


Distribution of *Cyperus flavescens* in the Czech Republic

Author of the map: Pavel Dřevojan, Kateřina Šumberová

Map produced on: 14-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cyperus flavescens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5251a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Elbufer bei Bodenbach
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'32.08"N, 14°12'21.68"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1854-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131057

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'32.08"N, 14°12'21.68"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1847-09
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130997

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Elbeufer bei Tetschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'32.08"N, 14°12'21.68"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131020

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: um Teschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'56.16"N, 14°12'28.16"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
nálezce: K. Kolbenheyer
pramen: Kolbenheyer, K. (1862): Flora von Teschen und Bielitz. – Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien 12: 1185–1220.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190171

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Teschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'56.16"N, 14°12'28.16"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
nálezce: F. Wimmer
pramen: Wimmer, F. (1857): Flora von Schlesien.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190172

5254b

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: panství Lemberk a Něm. Jablonné [= Jablonné v Podještědí]

nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec

souřadnice: 50°46'42.53"N, 14°47'7.29"E, ± 5000m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

nálezce: W. Hamburger

pramen: Hamburger, W. (1837): Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: široká lokalizace, ale vzhledem k tomu, že z širšího okolí není žádný jiný údaj, výjimečně tento údaj akceptujeme

ID: 10192449

5353a

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Nordböhmen. Leipa

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'55.75"N, 14°32'29.33"E, ± 2000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: Anders

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: f. major;

ID: 10131066

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: am Schießniger Teiche [= Žizníkovský rybník] bei Leipa

nejbližší obec: Česká Lípa-Žizníkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'26.62"N, 14°34'8.47"E, ± 200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: F. Wurm

pramen: Wurm, F. (1887): Das Kummergebirge, die umliegenden Teiche und deren Flora.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190209

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: um Wiesner Bergel bei Leipa, u zw. am Wege vom Wiesner Stege auf die Kahlebergstraße

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'5.54"N, 14°31'43.91"E, ± 1000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: F. Wurm; J. Anders; F. Hantschel

pramen: Hantschel, J. (1892): Beiträge zur Flora des Clubgebietes. – Mitth. Nordböh. Exc.-Clubs 15: 15–28.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na mapách (včetně historické) nalezen jen Kahlenberg (Holý vrch), který leží při západním okraji města; lokalita zvaná Wiesner Bergel musela ležet poblíž, neboť existují historické pohlednice se záběrem Ploučnice a Wiesner Bergel a v pozadí s vrchem Špičák (SV města)

ID: 10192454

5353c

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: am Hirnsner Teiche [= Novozámecký rybník]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'27.00"N, 14°33'32.45"E, ± 1800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: F. Wurm

pramen: Wurm, F. (1887): Das Kummergebirge, die umliegenden Teiche und deren Flora.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190208

5353d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Boh. Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.37"N, 14°35'3.76"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1846
náleze: Barzal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131044

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Nordböhmen. Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.37"N, 14°35'3.76"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: forma minor;
ID: 10131065

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: um Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'32.10"N, 14°35'2.68"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: F. Wurm
pramen: Wurm, F. (1887): Das Kummergebirge, die umliegenden Teiche und deren Flora.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190207

5355a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bö. Hammerteich
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'55.02"N, 14°50'51.35"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131081

5450c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Lobositz [Lovosice], alter Elbearm [staré rameno Labe]
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.71"N, 14°4'7.59"E, ± 2500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Heinrich Ankert, Leitmeritz; rev. J. Prančl 2014; při hranici s fytochoriony 4b a 7a
ID: 37771

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: na př. Lovosice
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'53.51"N, 14°3'42.38"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: K. Domin
pramen: Domin, K. (1904): České Středohoří.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150765

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: An Teichrändern um Lobosic.
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'53.51"N, 14°3'42.38"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: J. Ch. Neumann
pramen: Reichardt, H. W. (1854): Verzeichniss aller von Hern J. Ch. Neumann in Böhmen gesammelten Pflanzen. – Vern. Zool.-Bot. Ver Wien 4: 253–284.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150764

5450d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.99"N, 14°7'51.88"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden iniciálami KK, rozluštit!
ID: 10131077

5453b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Am großer Teich
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.15"N, 14°39'0.18"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-08-29
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130961

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Am großer Teich
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.15"N, 14°39'0.18"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1879-10-08
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130960

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: um Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.15"N, 14°39'20.57"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: F. Wurm
pramen: Wurm, F. (1887): Das Kummergebirge, die umliegenden Teiche und deren Flora.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190206

5454d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'12.77"N, 14°48'23.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1922-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923928

5457c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohemica. Rovensko: u rybníků pod Budami
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'20.17"N, 15°12'45.69"E, ± 5000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1901-08-26
náleze: F. Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130930

5546d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Eidlitz bei Komotau
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'22.66"N, 13°27'35.61"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1855-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131055

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: am Flössplatze bei Eidlitz nächst Komotau
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.47"N, 13°27'23.40"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: A. Reuss
pramen: Reuss, A. (1861): Beiträge zur Flora Böhmens. – Lotos 11: 223–228.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150779

5550b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Boušovice u Oharky
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'37.49"N, 14°9'9.00"E, ± 600m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: J. Hackel
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodrómus květeny české. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190177

5551d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'36.63"N, 14°15'42.84"E, ± 1200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
náleze: A. Reuss
pramen: Čelakovský, L. (1868): Prodrómus květeny české.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150772

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: na okraji tůně u Vědomic u Roudnice
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'56.79"N, 14°15'11.72"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1865
náleze: A. E. Reuss
pramen: Reuss, F. A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschnér's Beitr. zur Balneologie, p. 1–104. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190213

5552a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Elbufer zwischen Račic und Záluž (b. Wegstädtel)
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'24.70"N, 14°20'33.52"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1889
náleze: K. Lichtnecker
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131035

5555a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bělá: Bažiny u Menzelovy továrny
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.16"N, 14°50'40.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1896-09-06
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: je míněna továrna K. C. Menzela na papír, lepenku a cement v obci Podol [Podolí], nyní součást Bělé pod Bezdězem
ID: 9923839

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Ml. Boleslav: Bažiny u Menzelovy továrny [= u Podolí u Bělé pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem-Podolí, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.20"N, 14°50'40.40"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1896-09-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: je míněna továrna K. C. Menzela na papír, lepenku a cement v obci Podol [Podolí], nyní součást Bělé pod Bezdězem
ID: 10130663

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Bělá: Bažiny u Menzelovy továrny

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'29.20"N, 14°50'40.40"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1896-09-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: je míněna továrna K. C. Menzela na papír, lepenku a cement v obci Podol [Podolí], nyní součást Bělé pod Bezdězem

ID: 10131052

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Bělá: Bažiny u Menzelovy papírny

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'29.20"N, 14°50'40.40"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1896-09-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: je míněna továrna K. C. Menzela na papír, lepenku a cement v obci Podol [Podolí], nyní součást Bělé pod Bezdězem

ID: 10131043

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Bělá: Bažiny u Menzelovy továrny

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'29.20"N, 14°50'40.40"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1896-09-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: je míněna továrna K. C. Menzela na papír, lepenku a cement v obci Podol [Podolí], nyní součást Bělé pod Bezdězem

ID: 10130949

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Flora Bohemiensis. Bělá. Bažiny u Menzelovy továrny

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'29.20"N, 14°50'40.40"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1896-09-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: je míněna továrna K. C. Menzela na papír, lepenku a cement v obci Podol [Podolí], nyní součást Bělé pod Bezdězem

ID: 10131029

5556d

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Dolní Bousov: za předměstím „Na Zahrádkách“ na bahnitě louce

nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'17.75"N, 15°8'19.74"E, ± 500m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1906-07

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: var. *gracillimus* A. et G.; spolu se *Scirpus pauciflorus* Lightf.

ID: 10131025

5643d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Heideteich u Ostrova v Rudoh. [= Rudohoří, Krušné hory]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'52.06"N, 12°57'29.91"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924
náleze: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188649

5652d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Elbeufer bei Wrbno [= Wrbno] nächst Melnik, Böhmen
nejbližší obec: Wrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'14.00"N, 14°29'16.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1862-08
náleze: A. Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130666

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Am Rande von Tümpeln am Moldauufer bei Wrbno [= Wrbno] nächst Melnik
nejbližší obec: Wrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'13.00"N, 14°27'11.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08
náleze: A. Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130665

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Sumpfige Stellen bei Wrbno (b. Melnik)
nejbližší obec: Wrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08-05
náleze: A. Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130953

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Am Rande von Tümpeln bei Wrbno
nejbližší obec: Wrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08-08
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131007

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Am Rande von Tümpeln am Moldauufer bei Wrbno nächst Melnik
nejbližší obec: Wrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131008

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bei Wrbno nächst Melnik
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131009

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bei Wrbno nächst Melnik
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131011

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Sümpfige Stellen bei Wrbno (b. Melnik)
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08-05
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131034

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Feuchte Stellen am Rande von Tümpeln. Wrbno bei Melnik
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08-06
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131036

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Vrbno u Mělníka
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131037

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Feuchte Stellen am Rande von Tümpeln. Wrbno bei Melnik
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.85"N, 14°27'8.29"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1861-08-06
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131070

5653c

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: na vlhké půdě u stanice Měln. Vrutice, kde vypichovali rašelinu
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'27.26"N, 14°32'31.37"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: K. Kavina
pramen: Kavina, K. (1908): Květena údolí Kokořínského. – In: Cinibulk J. B. [ed.], Průvodce údolím Kokořínským a Mšenským Švýcarskem, p. 130–147. – sec. Domin K. (1942): Prodrum květeny mšenské. – Acta Bot. Bohem. 13: 5–233.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190210

5657c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohemica. Rožďalovice. St. Hasina
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'16.12"N, 15°10'17.64"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum zakryto položkou
ID: 10130922

5660d

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Na rašelinné louce u lesa "U Svatých" u Lužan u Smiřic (černá kyselka)
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'40.15"N, 15°47'34.09"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-10
náleze: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: při hranici s fytochorionem 15a; na položce (P2023/5) několik rostlin přilepených dohromady a ještě jedna scheda (Boh. Válek, 13. 8. 1910), evidentně ze stejné anebo velmi blízké lokality; přepsány obě schedy
ID: 9923896

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Louka za Habřinkou u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'40.15"N, 15°47'34.09"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-13
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: při hranici s fytochorionem 15a; na položce (P2023/5) několik rostlin přilepených dohromady a ještě jedna scheda (Kavka, 10. 8. 1910), evidentně ze stejné anebo velmi blízké lokality; přepsány obě schedy
ID: 9923897

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Na rašelině u lesa „U Svatých“ u Lužan u Smiřic. (okr. Jaroměř)
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'7.90"N, 15°46'43.14"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-09-20
náleze: V. Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131030

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: v údolí Trotiny na slatinné louce „Na Svatých“, na západ od Lužan

nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°20'6.30"N, 15°46'24.14"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: B. Válek

pramen: Válek, B. (1942): Chraňte nové stanoviště hořce jarního v sv. Čechách. – Krása našeho domova 34: 177–178.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10150766

5661c

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: Čechy východní - Smiřice: Habřinka (?)

nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'32.86"N, 15°50'37.32"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1941

nálezce: K. Krčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dar od k. Krčana v r. 1941; ex herb. Válek; otazník v závorce uveden v originále na schedě;

jako Habřinka je na starých mapách označován vrch východně od obce, v současnosti uváděný pod jménem Prašivka

ID: 10131016

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: u Jordánu u Smiřic

nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'0.96"N, 15°51'45.22"E, ± 1300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: V. Kavka

pramen: Prokeš, K. & Válek, B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech. – Příroda 38: 140–143.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190182

5751b

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Bohemia. Písčítá místa kolem stojatých vod u navigačních hrází u Nelahozevse

nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník

souřadnice: 50°15'40.95"N, 14°18'9.63"E, ± 900m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1887-09-05

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131041

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: sumpfe am Navigationsdamme des rechten Moldau-ufers zwischen Weltrus und Nelahozeves

nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'46.36"N, 14°18'20.77"E, ± 1000m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

nálezce: J. E. Kabát

pramen: Čelakovský L. J. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–693.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10192446

5753a

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: Neratovice
souřadnice: 50°15'28.94"N, 14°31'7.13"E, ± 5000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896
nálezc: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s 10a, tam však spadá menší část města a navíc lze druh čekat spíše u řeky (= 11a)
ID: 2075

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Písčítý břeh tůně u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.85"N, 14°31'29.84"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-08
nálezc: Emil Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum ve formátu: VII. 8. 1887
ID: 9923933

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: Čechy střední, Polabí: Neratovice, okraj slepého ramene Labe u obce. Vzácně
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.05"N, 14°32'17.98"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-07-08
nálezc: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130990

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora bohémica. Písčítý břeh tůně u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-08
nálezc: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131013

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora bohémica. Písčítý břeh tůně u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-08
nálezc: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131063

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. Písčítý břeh tůně u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-08
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131071

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. Písčítý břeh tůně u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-08
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131074

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. písčítý kraj malé tůně u Neratovic u dráhy
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-09-05
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130920

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-09-05
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131027

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. pokraj tůně - písč. půdě podél dráhy u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-09-05
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131062

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Sbírána u lučních kaluží u Neratovic; roste tu všude velmi hojně
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (než *Erythraea ramosissima* !);
ID: 10130965

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohemica. Na vlhkých písčínách u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.27"N, 14°31'27.92"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-08
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130940

5754d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Po kraji kaluže u Staré Lysé
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.54"N, 14°48'11.01"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-10-23
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130938

5756c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Krchleby u Nymburka
nejbližší obec: Krchleby u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'19.35"N, 15°1'23.47"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1810
náleze: Pohl
pramen: Šebek, Svatopluk. Boh. centr. A-1 (5): Příspěvek k poznání květeny Nymburska v 1. polovině 19. století. Krajský dům osvěty v Praze, 1959.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Ověřeno v originále práce, vztahující se k Nymbursku, že je skutečně uveden *C. flavescens* a lokalita Krchleby (musí jít tedy o Krchleby u Nymburka). Existují totiž také údaje z Krchleb u Čáslavi a měli jsme podezření, že jde o záměnu lokalit.
ID: 6911742

5757d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: na vlhk. břehu Jakubského rybníka
nejbližší obec: Záhornice-Poušť, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'33.43"N, 15°14'54.54"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: F. Freiberg
pramen: Freiberg, F. (1906): Poděbradsko. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190174

5759c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Zechovic bei Neu-Bydžov
nejbližší obec: Zdechovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'29.29"N, 15°33'40.88"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: J. K. Košťál
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190201

5760b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Um Sendraschitz
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'21.47"N, 15°47'52.98"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Reichel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130952

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Sendraschitz
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'21.47"N, 15°47'52.98"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131021

5761c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Králové Hradec
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.76"N, 15°49'59.90"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131068

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Um Königgratz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.76"N, 15°49'59.90"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131042

5762a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: mokré písčiny, u řek, rybníků. Mochov.
nejbližší obec: České Meziříčí-Mochov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.01"N, 16°2'24.70"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: V. Vodák
pramen: Vodák, V. (1906): Květena okresu Nové Město nad Metují. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190173

5852c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohemica. Pobřeží Vltavy u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.87"N, 14°24'38.63"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130935

5852d

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.79"N, 14°25'10.71"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-10-09
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130998

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: beim Drahaner Bache
nejbližší obec: Zdiby-Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'55.14"N, 14°24'59.59"E, ± 1100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: J. Dědeček
pramen: Dědeček, J. (1871): Beitrag zur Flora der Umgebung von Prag. – Lotos 21: 199–205.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150781

5856c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Vrbová Lhotka u Poděbrad
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'42.86"N, 15°3'44.93"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: B. Jiruš
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodromus květeny české. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190184

5860b

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Písčiny u Libišan, na kraji rašeliny při silnici.
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'39.73"N, 15°45'50.58"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923895

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Písčiny u Libišan, kraj rašeliny při silnici.
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'39.73"N, 15°45'50.58"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923898

5860d

původní jméno: –
lokalita: Rybník Velká Čeperka u Pardubic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'30.06"N, 15°46'27.06"E, ± 1900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1867-08-01
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131001

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Velká Čeperka
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'27.58"N, 15°46'26.44"E, ± 1900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: K. Prokeš; V. Vlček
pramen: Prokeš, K. & Vlček, V. (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Král.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150758

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Velká Čeperka u Pardubic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'27.58"N, 15°46'26.44"E, ± 1900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: F. M. Opiz
pramen: Čelakovský, L. (1868): Prodromus květeny české.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150759

5861c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pardubice: pole u Bohumilečského rybníka
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'27.88"N, 15°51'33.17"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130995

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: r. Bohumilečský u Zástavy
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'28.32"N, 15°51'33.95"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: K. Prokeš; V. Vlček
pramen: Prokeš, K. & Vlček, V. (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Král.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150750

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pardubice häufig: bei Zástava
nejbližší obec: Zástava, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'44.12"N, 15°50'10.83"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: J. Jahn; J. K. Košťál
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190200

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Pardubice häufig; beim Bohumiličer Teich

nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'27.88"N, 15°51'35.03"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: J. Jahn; J. K. Košťál

pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190199

5867b

původní jméno: *Pycreus flavescens*

lokalita: Altstädter Kessel, auf sumpfigen bis moorigen Wiesenplätzen (hie und da)

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'42.65"N, 16°56'48.66"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

nálezce: J. Hruby

pramen: Hruby, J. (1914): Die Ostsudeten.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10150776

5940a

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Chebsko, Gehaager Teich [= Hájský rybník u obce Háje jižně Chebu, dnes součást Chebu]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°3'11.75"N, 12°21'46.48"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1878

nálezce: Dalla Torre

pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.

projekt: NDOP

ID: 7105790

5952a

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: u Prahy na Cís. Louce

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'28.27"N, 14°24'49.71"E, ± 700m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: F. M. Opiz

pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodrromus květeny české. I–IV.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190167

5952b

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Hetzinsel [= ostrov Štvanice] bei Prag

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'45.24"N, 14°26'24.51"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1820

nálezce: Maly

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130954

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Hetzinsl [= ostrov Štvanice]

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'45.24"N, 14°26'24.51"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1818-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130955

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: u Prahy na Štvanici
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.74"N, 14°26'25.25"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: F. M. Opiz
pramen: Čelakovský, L. (1868): *Prodromus květeny české*.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150771

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: u Prahy: Štvanice břeh ostrova Pražského
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.98"N, 14°26'23.32"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: K. Polák
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190203

5957c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°11'54.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: B. Veselský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130674

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kolín. Böhmen
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'40.83"N, 15°12'6.53"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852-09
náleze: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131000

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: bei Kolín am Tümpel unter *Scirpus supinus*, ziemlich zahlreich
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.33"N, 15°12'4.06"E, ± 3000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1881
náleze: L. J. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892)*.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190194

5959b

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Čechy východní: Udržal u Bohdanče, Pardubice/: na cestě pod hrází sm k Rozhrně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.37"N, 15°38'9.02"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-08-15
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130992

5960a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bývalý rybník Rozkoš
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.76"N, 15°42'12.49"E, ± 1300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1899-08-20
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130937

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.07"N, 15°42'9.38"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: F. M. Opiz
pramen: Čelakovský, L. (1868): *Prodromus květeny české*.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150761

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: u bývalých rybníků Bohdanečských
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.07"N, 15°42'9.38"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: L. Čelakovský
pramen: Hansgirg, A. (1881): *Květena okolí Hradce Králové*.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150762

5960d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pardubičky; u voj. hřbitova, Larish. villy a j.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'40.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130643

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pardubice: na obci ve Studánce
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.68"N, 15°48'17.79"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130993

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pardubic häufig: Pardubičky
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'30.08"N, 15°47'30.91"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: J. Jahn; J. K. Košťál
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892)*.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190197

původní jméno: šáchor žlutavý

lokality: Květena luk v Polabí u Pardubic. Na vhodných místech obvykle ve společnosti bařičky obecné roste v tisíci kusech šáchor žlutavý a hnědý.

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'37.30"N, 15°46'58.86"E, ± 5000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: V. Vodák

pramen: Vodák, V. (1904): Květena luk v Polabí u Pardubic. – Vesmír 33: 148–151.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10192453

5961a

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Pardubic häufig: Elbeteich bei Sezemic

nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'28.39"N, 15°52'5.53"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: J. Jahn; J. K. Košťál

pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190198

5961b

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Holice rybník Hluboký

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'23.46"N, 15°58'26.74"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1904-08

nálezce: Karel Tocl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130927

5961c

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Pardubice: pastvina u Černé za Bory

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'25.33"N, 15°50'5.99"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1888-08

nálezce: J. Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130994

původní jméno: –

lokality: Dašice

nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'44.96"N, 15°54'47.17"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131002

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Dašice

nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'46.60"N, 15°54'47.94"E, ± 700m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: F. M. Opiz

pramen: Čelakovský, L. (1868): Prodrromus květeny české.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10150756

5962a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohemica. Holice u Pardubic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.81"N, 16°0'21.53"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1902-07-07
nálezc: J. Starý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131069

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Poběžovice u Holic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'50.12"N, 16°0'0.06"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezc: K. Prokeš; V. Vlček
pramen: Prokeš, K. & Vlček, V. (1911): Druhý doplněk ke květeně Hradce Král.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150770

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: bei Holic hinter Pobežovic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.34"N, 16°0'2.07"E, ± 1100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezc: J. Jahn
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190195

5968c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora von Mähren. Ullersdorf [= Groß Ullersdorf, Velké Losiny], Moorwiesen
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°3'5.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1886-08
nálezc: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130668

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Groß Ullersdorf [= Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°3'5.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08
nálezc: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130660

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Groß Ullersdorf [= Velké Losiny], Bez. Wiesenberg
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°3'5.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezc: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130661

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora von Mähren. GroßUllersdorf. Wiesen
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.98"N, 17°2'8.65"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1881-08
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130973

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Bad Ullersdorf. Wiese bei der Trinkquelle
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.98"N, 17°2'8.65"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1877-07-19
náleze: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130923

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Groß-Ullersdorf, Schwefelquelle
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.98"N, 17°2'8.65"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130959

5972a

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Jägerndorf, nasse bis sumpfige Wiesen (zerstreut)
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.27"N, 17°42'15.16"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby, J. (1914): Die Ostsudeten.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150760

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Schönbrunn bei Jägerndorf
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.37"N, 17°42'15.16"E, ± 1100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: F. Wimmer
pramen: Wimmer, F. (1857): Flora von Schlesien.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190186

6052a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora von Böhmen. Moldau-Ufer bei Königsaal
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'36.35"N, 14°23'46.86"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885-08-20
náleze: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131060

6053c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: An sehr feuchten Orten zu Kosteletz am Kreuz [= Kostelec u Křížků]
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'25.00"N, 14°33'39.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1854-09-06
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130646

6053d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Stišín bei Eule [= Jílové u Prahy]
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'59.19"N, 14°36'0.19"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1855-08-20
nálezce: Alexander Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131033

6054d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: u Ondřejova v lese
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'39.55"N, 14°47'12.39"E, ± 900m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1875-08
nálezce: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131003

6057b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kuttenberg
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'59.06"N, 15°16'0.55"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852
nálezce: Weselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131053

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kutná hora
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'58.76"N, 15°16'2.41"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: B. Veselský
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodrusus květeny české. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190180

6058a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kacin
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'58.08"N, 15°20'12.62"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131006

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kačina
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'58.08"N, 15°20'12.62"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1852
nálezce: Peyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130943

6058c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Čáslav: u potoka v Hejdově
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'22.20"N, 15°22'35.23"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1891-09-03
nálezce: Josef Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131075

6065d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: bei Landskron [= Lanškroun]
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.00"N, 16°35'22.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1919
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130641

původní jméno: *Scirpus flavescens*
lokalita: Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.03"N, 16°36'44.67"E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1842
nálezce: Eduard Erxleben
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130956

původní jméno: *Scirpus flavescens*
lokality: Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.03"N, 16°36'44.67"E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1842
náleze: Eduard Erxleben
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131014

původní jméno: *Scirpus flavescens*
lokality: Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.03"N, 16°36'44.67"E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1842
náleze: Eduard Erxleben
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131040

původní jméno: *Scirpus flavescens*
lokality: Landskron
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.03"N, 16°36'44.67"E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1842
náleze: Eduard Erxleben
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131046

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Lanškroun
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'44.17"N, 16°36'44.36"E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
náleze: E. Kratzmann
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): *Prodromus květeny české. I–IV.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190168

6067a

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: die Marchwiesen bei Eisenberg
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'40.88"N, 16°52'33.88"E, ± 1100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby, J. (1914): *Die Ostsudeten.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150774

6146d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň: Na břehu, drnu zbaveném, rybníka Drahotínu u Zruč [= Drahotínský rybník u obce Zruč-Senec]
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'34.00"N, 13°26'48.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1908-09-26
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130653

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Plzeň: Na odrýpané zemi u rybníka Drahotína
nejbližší obec: Zruč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'33.80"N, 13°26'57.38"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1908-09-26
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131010

6153d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pokraj louky „Babinec“ Pecerad
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.67"N, 14°36'53.39"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130936

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Teinitz a. d. Sáz.: Sázawaufer bei Brodec
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Brodce, okres Benešov
souřadnice: 49°50'21.57"N, 14°35'46.30"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Vodák
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190202

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Teinitz a. d. Sáz.: Wiese in der Soudovka
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'33.27"N, 14°35'25.27"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Vodák
pramen: Čelakovský L. J. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v mapách neuvedeno, ale dohledáno na internetu ze zpráv o městě (Soudovka má být na levém břehu Janovického potoka, nedaleko lávky přes něj)
ID: 10192451

6158a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Krchleb [= Krchleby u Čáslavi]
nejbližší obec: Krchleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'21.75"N, 15°21'0.58"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1834-09
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190211

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: bei Krchleb [= Krchleby u Čáslavi]
nejbližší obec: Krchleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'21.75"N, 15°21'0.58"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190212

6167a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bezirk Hohenstadt
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.48"N, 16°52'19.05"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: C. Hanáček
pramen: Hanáček, C. (1895): Zur Flora von Mähren. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 33: 3–6.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150780

6167b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Lescher Dorfau
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'9.77"N, 16°55'55.74"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: C. Hanáček
pramen: Hanáček, C. (1895): Zur Flora von Mähren. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 33: 3–6.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150763

6175c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: bei Schönbrunn an der Oder [u Svinova, tj. Ostrava-Svinov]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'50.13"N, 18°12'13.48"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
náleze: Franz Mückusch
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Scheda přečtena správně, ale dle J. Danihelky není rukou psané číslo 1923 na schedě rok, nýbrž číslo položky v nějakém herbáři (asi sběratelově). Sběr je nedatovaný.
ID: 9923923

6245b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Malesitz
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'14.21"N, 13°17'54.59"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: P. Hora
pramen: Hora, P. (1883): Versuch einer flora von Pilsen. – Lotos 31&32: 81–108.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150767

6246a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Na písčitém břehu Velkého [- Velkého Boleveckého] rybníka za lávkou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.68"N, 13°23'51.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-09-08
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum ve formátu: 8/9 38; tužkou na schedě připsáno Plzeň; zjevně byl sbírat spolu s Antonínem Sobotou, který údaje uvádí úplné (město, datum)
ID: 9923929

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň. Na písčitém břehu "Velkého rybníka" proti koupališti [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.68"N, 13°23'51.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-09-08
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923930

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.30"N, 13°23'49.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1911-09-30
náleze: F. Maloch
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. F. Petrak, Mähr. - Weißkirchen, Lfg. IX, Nr. 808
ID: 9923853

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Písčítý pokraj Velkého rybníka u Bolevce.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.68"N, 13°23'51.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 položky
ID: 9923931

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň-Bolevec. Pokraj Velkého rybníka.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.68"N, 13°23'51.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923932

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°23'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1911-09-30
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130655

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°23'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1911-09-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130656

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°23'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1911-09-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130657

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°23'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1911-09-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130658

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Plzeň: Severní kraj písčitého Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.00"N, 13°24'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-10-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130651

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Plzeň: Severní písčitého pokraj Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.00"N, 13°24'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-10-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130652

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Kraj Senecského rybníka [= u Plzně-Bolevice]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.00"N, 13°23'23.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-09-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130654

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokality: Flora českoslovenica. Bohemia occid., trib. Plzeň: in ripis arenosis piscinae Velký rybník prope pagum Bolevec, septentr. ab urbe Plzeň, disperse, rare

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1947-08-21

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131018

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1911-09-30

nálezce: F. Maloch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130958

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1911-09

nálezce: F. Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131031

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1911-09-30

nálezce: F. Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131050

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1911-09-30

nálezce: F. Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131056

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokality: Plzeň: Sev. písčítý kraj Velkého rybníka

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1909-10-02

nálezce: F. Maloch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130932

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň: Severní břeh písčitého Velkého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-10-02
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131059

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Böhmen: Ufer des großen Teiches bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1889-10-10
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130951

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Ufer des großen Teiches bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.61"N, 13°23'58.49"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131073

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Kamejteich
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'25.11"N, 13°22'49.26"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: P. Hora
pramen: Hora, P. (1883): Versuch einer flora von Pilsen. – Lotos 31&32: 81–108.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150769

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Plzeň: u rybníka Kameje u Bolevce, hojně
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.87"N, 13°22'50.18"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: L. J. Čelakovský
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodromus květeny české. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190205

6246c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Daudlevez geg. Černitz
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'27.60"N, 13°23'24.43"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1889-08-27
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130962

6247b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Vosek
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'26.36"N, 13°35'12.04"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: J. T. Lindacker
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodrromus květeny české. I–IV. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v publikaci není specifikováno, o který Osek jde, a sběr není k dispozici; jde velmi pravděpodobně o Osek u Rokycan = rodiště J. T. Lindackera, část života působil na blízké Březině, kde i zemřel
ID: 10207524

6250c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Brdy: Písečtá místa od Květné směrem k Trh. Dušníkům u Příbrami
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.32"N, 14°1'23.61"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1900-09-18
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130925

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Příbram, Květná
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.32"N, 14°1'23.61"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1897
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130934

6258b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Chabry bei Goltsch-Jenikau [Habry u Golčova Jeníkova]
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'17.07"N, 15°29'31.13"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: J. Jahn
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190196

6264b

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: das Zwittautal, Torfwiesen
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.45"N, 16°28'13.58"E, ± 3500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: J. Hruby
pramen: Hruby, J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53: 1–81.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190187

6264d

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokality: Svitavy: Greifendorfské rašeliny velmi vzácně [Greifendorf = Hradec nad Svitavou]
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.14"N, 16°27'8.06"E, ± 1000m
fytochorion: 63e. Poličsko
náleze: P. Schreiber
pramen: Podpěra, J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rašeliniště byla zřejmě na plošinách směrem k Vendolí, kde ještě před několika lety byly zbytky populací některých druhů (např. *Lycopodiella inundata*; Pavel Novák, in verb.)
ID: 10192456

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: 6264-4
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'15.10"N, 16°27'8.10"E, ± 1000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1850
náleze: Schreiber
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1850 - 31.12.1949
ID: 7118798

6277d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Český Těšín, "Um Teschen"
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'38.98"N, 18°37'12.14"E, ± 5000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
náleze: Karl Kolbenheyer
pramen: Kolbenheyer K. (1862): Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und Bielitz. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, Wien, 12: 1185-1220.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zdroj považuji za důvěryhodný
ID: 10198083

6369d

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokality: Olomouc: louky u Chvalkovic.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'50.27"N, 17°17'11.61"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 21a
ID: 9923838

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. Olomouc ad Klášter Hradisko
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°15'45.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-07
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130662

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: Flora moravica. Olomouc: Louky u vodovodu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'0.08"N, 17°16'29.27"E, ± 900m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-09-05
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130947

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'0.08"N, 17°16'29.27"E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130983

6378c

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: Bystřice
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'9.61"N, 18°43'26.61"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: K. G. T. Kotschy
pramen: Podpěra, J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190188

6459d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Böhmen. Nasse Wiesen bei Bergersdorf
nejbližší obec: Kamenná, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'34.53"N, 15°39'10.81"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1877-01-05
náleze: P. F. Stransky
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. P. F. Stransky; možná chyba v datu nálezu uvedeném na schedě (leden!)
ID: 10130968

6464a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Morava: Řehůřků lísek u Rověčína [= Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.00"N, 16°21'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-10
náleze: T. Člupek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130640

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Řehůřkovy lísky u Rovečína [= Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.97"N, 16°21'23.63"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08
náleze: T. Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131026

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Morava. Na bažinách u Rovečína
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.97"N, 16°21'23.63"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131080

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Rovečín poblíž Kunštátu
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'36.53"N, 16°21'44.64"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: E. Formánek
pramen: Formánek, E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150773

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Rovečné (=Rovečín): Řehůřků lísek (Člupek 1879 BRNU, Člupek ap. Podpěra 1926-30:VI/3)
nejbližší obec: Rovečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'4.00"N, 16°21'23.60"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Tomáš Člupek
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9348056

6465c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Kunštát, k Nýrovu: mokrá louka u bahníka "u Hastrmánka"
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'53.00"N, 16°31'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-18
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130639

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Kunštát
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'25.83"N, 16°31'4.66"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: T. Člupek
pramen: Podpěra, J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190189

6469b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Olomouc: louky u vodovodu.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'14.24"N, 17°15'35.51"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezc: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 21a
ID: 9923837

6475b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Pstruží bei Fridland a. O., feuchte Wiesen vor d. Wäldchen am Fuße des Ondřejník, selten
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.00"N, 18°19'45.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1900-09
nálezc: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130679

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: An nassen Stellen am [unclear] des Ondřejník zwischen Friedland u. Pstruschi [= Pstruží], häufig
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'53.00"N, 18°19'17.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1898-10
nálezc: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130678

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Pstruží u Frýdlantu n. Ostr.: na bažinaté půdě
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'54.65"N, 18°19'41.32"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-08-29
nálezc: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130996

6476a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Malenowice an der Lissa Hora
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'14.96"N, 18°23'52.74"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezc: A. Kotula
pramen: Fiek, E. (1891): IV. Schlesien. – Österr. Bot. Zeitschr. 61: 289–291.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190214

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: 6476
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°23'52.70"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1891
náleze: A. Kotula
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7118811

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: 6476
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°23'52.70"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1850
náleze: Fiek
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1850 - 31.12.1949
ID: 7115185

6542d

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Domažlicko: louka mezi Trhanovem a Klenčí p/Čerch.
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'43.60"N, 12°49'39.18"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1947-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131076

6544b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Chudénice: rybníky za Lázní ke Kaničkám
nejbližší obec: Kaničky, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'4.28"N, 13°8'53.28"E, ± 900m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1892-09
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131051

6546d

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: /4594/ mokré pastviny (zv. V jamkách) pod Stráží u Petrovic, u rybníčků J Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'51.00"N, 13°25'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kult.
ID: 9664922

6547c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Květena československá. Na vlhčině blíže pastviny v Bližanovech (o. Plánice) Čechy
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'30.31"N, 13°30'14.96"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1936
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131058

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: řídce na rašelině za Bližanovem [= dnešní Bližanovy] u Plánice na Klatovsku
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'9.08"N, 13°30'34.65"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1936
náleze: F. Hrobař
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str. 168
ID: 10188648

6548d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: U rybníčka na písku blíž Vrbného [Vrbna] s *C. fuscus*
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'23.02"N, 13°48'54.80"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-12
náleze: Velenovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum ve tvaru: VIII. 12. 1882; lokalita dořešena s pomocí Dominovy kartotéky - z ní vyplývá, že jde o Vrbno na Blatensku, nikoliv Vrbné u Českých Budějovic
ID: 9923926

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: JZ Čechy, Blatensko: ojedinele na bahnité půdě u Hořejšího rybníka
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.35"N, 13°48'9.34"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130991

původní jméno: oba české *Cyperus*
lokalita: rybník pod vsí Thorovicemi u Blatné
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'6.37"N, 13°49'6.20"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: J. Velenovský
pramen: Velenovský, J. (1883): Botanická vycházka po okolí Blatenském. – Vesmír 12: 62–64.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150778

6572b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Mor., ok. Kelč: na březích vod a na bahnitých lukách nehojný
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'32.61"N, 17°49'46.86"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: J. Očenášek
pramen: Očenášek, J. (1928–1942): Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: neznáme věrohodnost sběratele, ale v oblasti a na daném biotopu druh růst mohl
ID: 10192450

6572c

původní jméno: –
lokality: luka pod oborou u Loukova
nejbližší obec: Loukov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'55.05"N, 17°43'36.63"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-05
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. S. Staněk;
ID: 10130969

6646b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Bohemia. U Plánice na Klatovsku
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.57"N, 13°28'15.34"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130946

6647d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Břežany - ojedinele na březích rybníků Kornous a Vidlák
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.42"N, 13°36'5.13"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník Vidlák je ještě v turistické mapě z roku 2000, na mapách na Seznam.cz ani na leteckých snímcích však není, ryb. Kornous v mapách není, na základní mapě na Seznam.cz je jižně obce Kornousek, na mapě KČT pojmenován jako Malý Břežanský
ID: 10188646

6649a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Sbírána u Jindřichovic u rybníka (Blatná)
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'3.80"N, 13°51'39.00"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1877-08
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130966

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: u Jindřichovic
nejbližší obec: Jindřichovice u Blatanky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'3.80"N, 13°51'39.00"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1883
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Originální zdroj údaje je Čelakovského Prodromus IV (1883), str. 730, přičemž nálezcem je nejspíš Velenovský (jako i u dalších údajů z Blatenska).
ID: 7093539

6649d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Blatná: na drahách u Velké Turné hojně
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'34.90"N, 13°57'55.70"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodromus květeny české. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192445

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Blatna: auf Triften bei Klein-Turna sehr zahlreich [na pastvinách u Malé Turné velmi hojně]
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'35.76"N, 13°58'1.37"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192444

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'34.94"N, 13°57'55.75"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1883
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7093603

6665b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Blansko, prameniska
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.00"N, 16°38'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-10-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130664

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Blansko: prameniště pod pískovcovým svahem
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'50.86"N, 16°38'39.26"E, ± 1800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra, J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190190

6665c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Lelekowitz, am Fusse des Babylons
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.71"N, 16°34'0.90"E, ± 1400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864
náleze: Burghauser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130957

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Nasse Wiesen am Fusse des Babilons bei Lelekowitz
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.71"N, 16°34'0.90"E, ± 1400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130967

6672d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Morava východní, Vlčková, vlhká louka u hájovny, humus, 450 m, roztroušeně.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'56.50"N, 17°45'48.21"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923851

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Morava východní, Vlčková, vlhká louka u hájovny, humus, roztroušeně
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'56.50"N, 17°45'48.21"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130984

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Morava východní, Vlčková, vlhká louka u hájovny, humus, roztroušeně
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'56.50"N, 17°45'48.21"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130985

6673b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Ratiboř: močál ve březině blíže silnice k Jablunce [= Jablůnce]
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'16.70"N, 17°56'20.34"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-10-09
náleze: J. Macháček
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923852

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Ratiboř: močál ve březině blíže silnice k Jablunce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'12.00"N, 17°55'60.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-10-09
náleze: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130647

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'19.00"N, 17°56'21.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-09-09
náleze: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130648

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'19.00"N, 17°56'21.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-09-09
náleze: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130649

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Vsetín: v močálech na Čupě - velmi zřídka
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.81"N, 17°59'22.26"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-22
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Carex Oederi*, *Erythr. pulchella*, *Cyp. fuscus*;
ID: 10130931

6748b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: U Strakoníc (Katovice)
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'25.50"N, 13°49'45.55"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1852-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130999

6749a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.60"N, 13°54'12.79"E, ± 1300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
náleze: F. Jechl
pramen: Čelakovský, L. (1868): Prodromus květeny české.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150777

6750a

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Stiekna, Bohemia
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.76"N, 14°0'25.88"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1841
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131019

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Stiekna, prach. Kr.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.76"N, 14°0'25.88"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Alfred Würl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131028

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Stiekna, prach. Kr.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.76"N, 14°0'25.88"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Alfred Würl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131048

6750b

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Ražice u Písku. Travnatá cesta podél vých. okraje ryb. Řežabinec.
souřadnice: 49°15'10.05"N, 14°5'51.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-09-06
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Jar. Moravec
ID: 2073

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Biskupský rybník u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'9.50"N, 14°9'50.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: J. Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současných mapách rybník tohoto jména není, snad některý z tzv. Klášterských rybníků jižně města
ID: 10188642

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: am entlerten Bischofsteiche [ve vypuštěném Biskupském rybníku]
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'9.50"N, 14°9'50.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: J. Dědeček
pramen: Dědeček, J. (1872): *Eine Skizze der Piseker Flora*. – *Osterr. Bot. Zeitschr.* 22: 314–321.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192452

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: jižní Čechy, Řežabinec
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-11-05
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410090

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: jižní Čechy, Řežabinec
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-11-05
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410079

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Ražice: mokré písčiny při V břehu rybníka Řežabince SZ od Ražic
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'9.33"N, 14°5'51.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): *Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech*. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9977130

6750d

původní jméno: –
lokality: Flora bohemia. Distr. Písek: in semita in pratis riparum meridionalium piscinae Řežabinec prope Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'50.58"N, 14°5'35.31"E, ± 900m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-10
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131015

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: jižní Čechy, Tvrzský
souřadnice: 49°12'44.00"N, 14°8'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-17
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406770

6753d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Borkovická rašelina
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.67"N, 14°36'49.08"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1901-09-12
náleze: Napoleon Radba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131005

6754a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Soběslav: břehy řeky Lužnice
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'29.00"N, 14°42'46.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-09-23
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130675

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: 6754-1; břeh Lužnice u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'28.97"N, 14°42'48.35"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: L. Čelakovský
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7111231

6754b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Fast allenthalben an feuchten Stellen um Tutschap [= Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'30.00"N, 14°48'39.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130638

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: rybník Pokoj u Tučap
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'34.73"N, 14°48'57.05"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: L. Duda
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): Prodrusus květeny české. I–IV.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190204

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: ryb. Pokoj

nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor

souřadnice: 49°17'36.20"N, 14°48'55.10"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Duda

pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1854 - 31.12.1895

komentář z databáze Pladias: Kurka tento údaj převzal z Čelakovského Prodrumu iv (1883), str. 730.

ID: 7095356

6755c

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Pleše, břeh rybníčka v blízkosti rybníka Kardaše.

nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'11.07"N, 14°50'53.97"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-25

nálezce: E. Šťastný

pramen: Šťastný E. (1976): Seznam zajímavých nálezů rostlin z jižních Čech (1938 – 1975). – ms., p. 9

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: údaj excerptován z Chánovy kartotéky (depon. Jihočeská pobočka ČBS), kde bylo tužkou připsáno "pochybné", není však důvod, proč by na lokalitě druh v minulosti nemohl růst

ID: 10188645

6762d

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Mähren: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'46.47"N, 16°8'18.97"E, ± 4000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1865-08

nálezce: A. Schwöder

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923859

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Namiest

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'24.81"N, 16°9'33.46"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: A. Makowsky

pramen: Makowsky, A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10150768

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Náměšť

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'26.78"N, 16°9'29.29"E, ± 2500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: C. Roemer

pramen: Formánek, E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190170

6765a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: nasse Wiesen am Fusse des Babylom, bei Lelekowitz
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'54.27"N, 16°34'9.68"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: W. Tkany
pramen: Oborny, A. (1881): Flora von Mähren und österr. Schlesien.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190181

6765b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Wiesen zw. Jehnitz [= Jehnice] u. Autěchau [= Útěchov]
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°36'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130667

6854a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: U Veselí při rybníce Švarcenberském v mastné černavě
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'59.43"N, 14°42'21.32"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo kvadrantu z Biolibu je 6854c, nesedí s výpočtem v PLADIAS
ID: 10188643

6854c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Schwarzenberger Teiche
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.75"N, 14°42'14.33"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: s. coll.
pramen: Domin, K. (1904): Vegetationsverhältnisse des tertiären Beckens von Veseli, Wittingau und Gratzen in Böhmen. – Beih. Bot. Centralbl. 16: 301–346 et 415–455.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190191

6855d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Dol. Žďár: v bažině s *Drosera anglica*
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.88"N, 14°59'3.38"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Rundensteiner
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fyto geografii jižních Čech). – 398p., disert. práce, ms.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originál práce Rundensteiner A. (1895): Květena rybníku Kačležského a nejbližšího okolí. Archiv Přírod. Prozkoumání Čech 9: č. 2, 73–77, Praha, na niž Houfek odkazuje, nemáme k dispozici, datum nálezu tak nebylo možno ověřit; v Houfkovi datum Rundensteinerova nálezu uvedeno není.
ID: 10188647

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Neuhaus: bei Niedermühl im Sumpfe mit *Drosera longifolia*

nejbližší obec: Dolní Ždár, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'6.88"N, 14°59'3.38"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: A. Rundensteiner

pramen: Čelakovský L. J. (1881–1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre ... (1879–1892).

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita citovaná v dalších pracích, údaj importován z různých zdrojů

ID: 10192447

6856c

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Flora bohemica. Jindřichův Hradec

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'38.53"N, 15°0'10.72"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1876

nálezce: K. Beneš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131012

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Jindř. Hradec: mokrá louka nad Boblesovou přádelnou

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'57.83"N, 15°1'58.87"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dohledáno podle historické mapy, dodnes se zachoval místní název Bobelovka

ID: 10188644

6865a

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: an der Schwarza beim Schreibwalde

nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'33.51"N, 16°34'4.97"E, ± 1200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: W. Tkany

pramen: Tkany, W. (1853): Ueber die Flora der Umgegend von Brünn. – Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien 3: 174–179.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190175

6865b

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: Brünn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'10.86"N, 16°35'50.08"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1858-07

nálezce: Makowsky

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131061

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: um Brünn: im Paradieswalde

nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'9.50"N, 16°38'17.79"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: A. Makowsky

pramen: Makowsky, A. (1863): Die Flora des Brünnner Kreises.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10150751

6865c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Im Nebowider Thale bei Brünn [= asi údolí Bobravy u Nebovid]
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°32'53.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1857-09
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130650

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Nebowid
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'27.63"N, 16°33'11.21"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130921

6873d

původní jméno: *Cyperus flavescens* f. *compactus*
lokality: Flora carpatorum moraviae. Val. Klobouky: Vlachovice: močál. cesta borem na Hradířku
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'47.00"N, 17°55'41.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-09-09
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130670

6952d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: komplex rybních sádek při jižním okraji města, sádka č. 41 v severní části areálu
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°26'2.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-07-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130671

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora bohemia. Budějovická pánev, Hluboká nad Vltavou: rybní sádky při jižním okraji města, V Munického rybníka
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'57.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130672

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Jižní Čechy, Českobudějovicko. Hluboká n. Vltavou, sádka
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.90"N, 14°25'59.60"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-22
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130677

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bohemia merid. Hluboká n. Vltavou: sádky
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.91"N, 14°25'59.61"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130676

původní jméno: *Cyperus flavescens* L.
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7070; evidenční číslo PR 732056; pouze několik exemplářů; revize: K. Šumberová 2015: *Cyperus flavescens* L.
ID: 10205186

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 9 (kamenná)
souřadnice: 49°2'47.10"N, 14°25'59.80"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539126

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 9 (kamenná)
souřadnice: 49°2'47.10"N, 14°25'59.80"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539142

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 40 (kamenná)
souřadnice: 49°2'49.00"N, 14°26'1.10"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539208

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 3 (kamenná)
souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°26'0.30"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539227

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 4 (kamenná)
souřadnice: 49°2'49.50"N, 14°26'0.10"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539244

6953b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: der Steinröhren-Teich (Dvoříště), auf seiner Nordseite mit kleine Sandflächen
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'15.65"N, 14°39'44.76"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: s. coll.
pramen: Domin, K. (1904): Vegetationsverhältnisse des tertiären Beckens von Veseli, Wittingau und Gratzen in Böhmen. – Beih. Bot. Centralbl. 16: 301–346 et 415–455.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190193

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: ryb. Ptačí Blato
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.55"N, 14°39'53.69"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882
nálezc: K. Domin
pramen: Ambrož J. Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. Čas. Nár. Mus., Praha, 10930-38.. 1935.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1882 - 31.12.1953
ID: 7090835

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: ryb. Dvoříště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'36.39"N, 14°39'45.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882
nálezc: K. Domin
pramen: Ambrož J. Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. Čas. Nár. Mus., Praha, 10930-38.. 1935.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1882 - 31.12.1953
ID: 7095659

6954a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Třeboňsko. Lomnice nad Lužnicí - obnažené dno sádek Šaloun JJZ od obce.
souřadnice: 49°4'6.30"N, 14°42'42.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-01
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2120

původní jméno: *Pycreus flavescens*
lokality: Lomnice n. Luž. - sádky Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-08-31
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná schedy, rok v datu špatně čitelný (možná 1993 nebo 1991) - ověřit znovu v herbáři (položka č. 55202)
ID: 2066

původní jméno: *Pycreus flavescens*
lokality: Lomnice n. Luž. - sádky na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná schedy, rok v datu špatně čitelný (možná 1997) - ověřit znovu v herbáři (položka č. 55201)
ID: 2067

původní jméno: *Pycreus flavescens*
lokality: Lomnice n. Luž. - sádky na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-03
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná schedy, rok v datu špatně čitelný (možná 1993) - ověřit znovu v herbáři (položka č. 55206)
ID: 2062

původní jméno: *Pycreus flavescens*
lokality: Lomnice nad Luž.: sádky na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pol.č.: 55205
ID: 2063

původní jméno: *Pycreus flavescens*
lokality: Lomnice n. Luž. - sádky na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pol. č.: 55204
ID: 2064

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Lomnice n. Luž. - obnažené dno sádky na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-21
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná scheda, den v datu špatně čitelný - ověřit znovu v herbáři (položka č. 55207)
ID: 2061

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Lomnice n. Luž. - obnažené dno sádek na Šalouně [pod hrází rybníka Velký Tisý]
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-03
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ručně psaná scheda, den a měsíc v datu špatně čitelné - ověřit znovu v herbáři (položka č. 55203)
ID: 2065

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Jižní Čechy: Šaloun u Velkého Tisého (sádky).
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Pránčl 2014
ID: 37772

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Třeboňská pánev: Veselí nad Lužnicí, sádky Šaloun pod hrází V. Tisého
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-27
náleze: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923856

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kraj ryb. „Rohlíček“
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'10.34"N, 14°43'22.85"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-26
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Celerin;
komentář z databáze Pladias: Poloha rybníka ověřena na webu o historii města - nacházel se poblíž ryb. Koňský, mezi oběma rybníky pak bylo postaveno fotbalové hřiště.
ID: 10131022

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kraj ryb. „Rohlíček“
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'10.34"N, 14°43'22.85"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-26
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131023

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Umgebung von Lomnic
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.58"N, 14°43'5.24"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: s. coll.
pramen: Domin, K. (1904): Vegetationsverhältnisse des tertiären Beckens von Veseli, Wittingau und Gratzen in Böhmen. – Beih. Bot. Centralbl. 16: 301–346 et 415–455.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190192

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Květena jižních Čech. Distr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí, sádky pod hrází Tisého (Šaloun) 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.39"N, 14°42'43.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-30
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197904

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Třeboňská pánev - dno sádky v osadě Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.85"N, 14°42'41.97"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-13
náleze: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 706572; původní determinace: B. Křísa; revize: [M. Ducháček 2014:]
Cyperus flavescens + *Cyperus fuscus*; K. Šumberová 2015: *Cyperus fuscus* L. + *Cyperus flavescens* L.
ID: 10205147

6954b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Pod hrází „Potěšila“ u Lomnice n/L
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.54"N, 14°45'59.98"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-08
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131072

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Lomnice. Rybník Flughaus
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.54"N, 14°45'59.98"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-08
náleze: Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131079

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. U ryb. Flukhausu u Lomnice
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.54"N, 14°45'59.98"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-11
náleze: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130941

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. Písčítý břeh mezi Flukhausem a Potěšilem u Lomnice
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.54"N, 14°45'59.98"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-02
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131024

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora bohémica. U ryb. Flukhausu u Lomnice
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.54"N, 14°45'59.98"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-11
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. Celerin;
ID: 10131067

6954c

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: v letech 1906–1908 na okraji struhy pod rašelinou u Hor. Miletína
nejbližší obec: Horní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'58.53"N, 14°40'23.80"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož, J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. – Sborn. Přírod. Klubu Jihlava 2: 3–84.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezen v letech 1906–1908;
ID: 10150757

6955a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Platz [= Stráž nad Nežárkou]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.89"N, 14°54'25.39"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1888-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ende September;
ID: 10131038

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Stráž
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.09"N, 14°54'25.24"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: H. Leonhardi
pramen: Čelakovský, L. J. (1868–1883): *Prodromus květeny české. I–IV.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190183

6955b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: obnaž. pobřeží ryb. Misář [Mísař] (nejspod.)
souřadnice: 49°4'26.87"N, 14°55'49.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-09
náleze: J. Moravec
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka "nejspod." upřesňuje, že jde o nejspodnější z trojice rybníků v soustavě; položka z pozůstalosti J. Houfka; sběratel na schedě jen jako "J. Mor.", špatně čitelný, prověřeno v literatuře (zejména v dizertaci J. Houfka z roku 1952)
ID: 2072

6955c

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: v sádkách p. Hofbauera u ryb. Stávek u Stříb[ře]jce u Třeboně
souřadnice: 49°2'25.59"N, 14°53'19.48"E, ± 80m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2068

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Stříb[ře]c: v sádce u ryb. Stávek při silnici na Pístinu
souřadnice: 49°2'25.59"N, 14°53'19.48"E, ± 80m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 2069

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: místy na mokřadách - Střib[ř]ec u Třeboně

souřadnice: 49°2'25.59"N, 14°53'19.48"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle formulace na schedě snad spíše z mokřých polí než ze sádek; patrně sběr z Kurkových velmi mladých let (?30. léta 20. stol.), kdy byl *Cyperus flavescens* hojnější

ID: 2070

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: obnaž. dno sádky u Střibce [Střibřece]

nejbližší obec: Střibřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'52.14"N, 14°52'25.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-29

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s nejvyšší pravděpodobností sádky přímo ve Střibřeci (na jeho západním okraji), ne ca o 2 km dál uváděné jako sádky u Pístitiny

ID: 9923894

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: Třeboňsko: obnažené dno sádky u Střibce [Střibřece]

nejbližší obec: Střibřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'52.14"N, 14°52'25.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-29

nálezce: Kurka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s nejvyšší pravděpodobností sádky přímo ve Střibřeci (na jeho západním okraji), ne ca o 2 km dál uváděné jako sádky u Pístitiny

ID: 9923899

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: Čechy jižní - Stráž n./Nežárkou: na dně vypuštěných sádek p. Hofbaura u silnice sv. obce Střibřec

nejbližší obec: Střibřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'25.65"N, 14°53'19.43"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-13

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131017

původní jméno: *Pycnus flavescens*

lokalita: Jižní Čechy - Stráž n. Než.: na dně vypuštěných sádek p Hofbaura u silnice sv. obce Střibřec

nejbližší obec: Střibřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'25.65"N, 14°53'19.43"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-13

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131078

původní jméno: *Pycreus flavescens*

lokalita: Květena Čech. Jižní Čechy, pánev třeboň. v sádkách p. Hofbauera u ryb. Stávek u Stříbce u Třeboně

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'25.65"N, 14°53'19.43"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-29

nálezce: R. Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130942

původní jméno: *Cyperus* sp.

lokalita: An einem der Teiche zwischen Mischeck u. Pistin. Platz in Südböhmen

nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'16.89"N, 14°54'21.70"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1888-11-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131039

původní jméno: *Pycreus flavescens*

lokalita: Bohemia merid. – pánev Třeboňská. Stříbřec u Třeboně - na tarase v sádkách u ryb. Stávek.

nejbližší obec: Pistina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'25.59"N, 14°53'19.48"E, ± 80m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-29

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok sběru velmi špatně čitelný, sjednoceno podle položky z CB, kde je shodný den i měsíc

ID: 10223840

6970b

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: March-thal nasse Stellen, u. Marchufer z. B. b. Hradisch

nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'10.31"N, 17°27'36.26"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130948

6971a

původní jméno: *Cyperus flavescens*

lokalita: im Thale bei Popowitz nächst Ung. Hradisch

nejbližší obec: Popovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'10.04"N, 17°31'6.26"E, ± 900m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

nálezce: L. Schlögl

pramen: Oborny, A. (1881): Flora von Mähren und österr. Schlesien.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190169

7050b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Mokřad pod hřbitovem ve Lhenicích
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'31.76"N, 14°8'30.90"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1924-08
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130939

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Vlhká písčina pod hřbitovem. Lhenice
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'31.76"N, 14°8'30.90"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130933

7052a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Budějovice. Na rašelinné louce u Hackelových Dvorů
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'46.61"N, 14°24'50.69"E, ± 1500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1900-08-30
náleze: Napoleon Radba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130928

7052b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bei Budweis [u Českých Budějovic]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jechl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923924

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.00"N, 14°28'0.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: F. Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130644

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.00"N, 14°28'0.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: F. Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130645

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.67"N, 14°28'6.90"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1900-08-30
náleze: Napoleon Radba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131032

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.67"N, 14°28'6.90"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130945

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.67"N, 14°28'6.90"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130950

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.67"N, 14°28'6.90"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131045

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.67"N, 14°28'6.90"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131047

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.67"N, 14°28'6.90"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131049

7053c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Nová Ves [zřejmě západně od Ledenic]
souřadnice: 48°55'18.29"N, 14°31'43.61"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1910
náleze: V. Štěpán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel na schedě jen jako "V. Št.", v dané oblasti však nikdo jiný se stejnými iniciálami nepřipadá v úvahu; lokalizace nejistá: na schedě je jiným rukopisem připsáno "Vodňansko", avšak v okolí Vodňan žádná Nová Ves neleží, pisatel mohl usuzovat na Vodňansko, neboť V. Štěpán dlouhodobě působil ve Vodňanech na Rybářské škole; Kurka ve svém rukopisném materiálu ke Květeně Třeboňska uvádí "Nová Ves, zřejmě Z od Ledenic" - přebírám tuto verzi; v Červené knize jižní části Čech jsem omylem uvedla u této lokality fytochorion 38
komentář z databáze Pladias: Marek (1910) uvádí ve své práci Květena Budějovicka (ms.) tuto lokalizaci: "u stanice Nová Ves na břehu Zborovského potoka poblíž hojného dáblíku (Štěpán)", což také odpovídá Nové Vsi u Ledenic.
ID: 2074

7054b

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: na dně rybníč. sádek pod Novým Světem u Třeboně
souřadnice: 48°59'48.02"N, 14°46'19.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-09-05
náleze: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Rivola (1967-10-05), původní určení podle sběratele bylo *Cyperus fuscus*; nadmořská výška ze schedy, je to ale přehnané, všude kolem Třeboně je kolem 440 m n. m.
ID: 2071

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.06"N, 14°45'8.62"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131054

7055a

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokalita: Czech Republic: South Bohemia, Třeboň Basin, drein ditch between Chlum u Třeboně a Majdalena Villages
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'58.72"N, 14°52'53.19"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-03
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131082

7065d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Tracht [= Strachotín] bei Nikolsburg
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°38'58.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1916-08-08
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130673

7067d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Tscheitsch in Mähren, Sumpfwiesen
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'25.60"N, 16°57'34.05"E, ± 1800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1854-08-12
náleze: J. Wiesner
pramen: Wiesner, J. (1854): Excursion in die Umgebung von Tscheitsch in Mähren. – Osterr. Bot. Zeitschr. 4: 329–331.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150753

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: um Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'25.60"N, 16°57'34.05"E, ± 1800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: A. Makowsky
pramen: Makowsky, A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150754

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: nächsten Umgebung des Tscheitscher Sees
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.22"N, 16°58'20.24"E, ± 1100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: J. Bayer
pramen: Bayer, J. (1853): Über die flora von Tscheitsch in Mähren. – Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien 2: 20–24.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190176

7068c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., Mutěnice, u trati k Hodonínu
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°2'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-26
náleze: P. Marvan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130659

původní jméno: –
lokalita: Mutěnice, písč. slat. želez. příkop nad tratí ke Zbrodu vtrouš.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'0.19"N, 17°2'58.24"E, ± 900m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-09-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. S. Staněk;
ID: 10130971

7068d

původní jméno: *Pycrus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Hodonín: Vlhké písčiny na jihozáp. okraji Dubňan
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'52.56"N, 17°5'41.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130980

7069b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Moravia meridionalis. Mor. Písek: vlhké písčiny mezi borem a železničním náspem /Mor. Písek–Lideřovice/ u viaduktu, kterým vede železniční trať Bzenec–Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.48"N, 17°18'24.38"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-08-31
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130981

původní jméno: –
lokalita: Flora Moraviae austr. Mor. Písek
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.48"N, 17°18'24.38"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-08-31
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131004

původní jméno: *Picreus flavescens*
lokalita: Moravia meridionalis: in locis arenosis humidis inter viaductum viae ferrea stat. Mor. Písek et Lideřovice (nunc Strážnice Přívoz)
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.48"N, 17°18'24.38"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1938-08-27
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130987

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Mähren. Stellenweise in grosser Menge auf der Moorwiese hinter dem Bahnhof Bisenz-Písek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'29.62"N, 17°19'19.66"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-08-08
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dnešní nádraží Moravský Písek (dříve Bzenec-Písek)
ID: 10130975

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. Bzenec, (Bisenz) luka u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'29.62"N, 17°19'19.66"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-05
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mělo by jít o dnešní nádraží Moravský Písek (dříve Bzenec-Písek), neboť nádraží ve městě bylo postaveno až roku 1882 a nádraží Bzenec-Přívoz se dříve jmenovalo Liděřovice
ID: 10130929

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. Bzenec, močály v Olšovci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°17'7.28"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-08
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130924

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. Bisenz; Gräben in Olšovec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°17'7.28"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-08
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130963

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. V močálu mezi Bzencem a Bzinkem
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.46"N, 17°16'5.91"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-08
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Bzinek - osada ležící v minulosti jižně od Bzence, po jejíj zániku byl stejně nazván les na jejím místě
ID: 10130964

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. Bzenec; Močály v Olšovci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°17'7.28"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-08
náleze: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130977

7069c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica: Ratiškovice u Hodonína, v kolejířích polní cesty Rat. - Rohatec nádraží
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°11'3.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130642

původní jméno: –
lokality: Ratiškov, pastv. na již. okr. slat. part. vsi
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'59.89"N, 17°9'55.19"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-22
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. S. Staněk;
ID: 10130970

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Mähren: Watzanowitz bei Gaya
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'57.23"N, 17°10'28.75"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130974

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora moravica. Watzanowitz bei Gaya
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'57.23"N, 17°10'28.75"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130976

7069d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Rašelinná luka u nádraží Bzeneckého
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'2.82"N, 17°17'14.08"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-05
nálezce: J. Bubela
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jde o nádraží Bzenec-Přívov několik km od města, neboť trať Brno-Veselí nad Moravou se stanicí přímo v Bzenci byla zprovozněna až o několik let později
ID: 9923925

7072c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: u Březové
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'27.51"N, 17°44'26.72"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: J. L. Holuby
pramen: Formánek, E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150752

7149d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Želnavá
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'31.52"N, 13°57'6.48"E, ± 2685m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1867
náleze: Müncke
pramen: Čelakovský L. Prodrum der Flora von Böhmen.. 1867.
projekt: NDOP
ID: 7133598

7151d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: in torfigen Gründen bei Krumau
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.94"N, 14°18'54.64"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: F. Mardetschläger
pramen: Mardetschläger, F. (1870): Die Cyperaceen des Budweiser Kreises, und insbesondere des Krumauer Gebietes. – Lotos 20: 121–124.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150755

7152a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: in torfigen Gründen bei Goldenkron
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'17.91"N, 14°22'11.45"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: F. Mardetschläger
pramen: Mardetschläger, F. (1870): Die Cyperaceen des Budweiser Kreises, und insbesondere des Krumauer Gebietes. – Lotos 20: 121–124.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150782

7152c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: An Wiesengraben links vom Harazim [samota Harazim, na starých mapách též Harasdin] ober dem kleinen Teichen an der Strasse nach Stichs [Štěkře]
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'57.66"N, 14°23'6.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: J. Jungbauer
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Cyklostylovaná kopie pořizená z Houfkova opisu práce (depon. Knih. Jihočeské pobočky ČBS) K. Janákem a B. Floriánem v březnu 1980. Originál práce (Ms., 426 p. + 5 p. sine pag.) depon. in Knih. Nár. Muz. Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205133

7153d

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: při lesním potůčku nad Svinskými Hamry
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'26.55"N, 14°39'34.78"E, ± 3500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1952-08-22
náleze: František Kotlaba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130944

7164d

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Pastvíska před Novým Přerovem ned. Mikulova.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'36.51"N, 16°29'47.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě seznam průvodních druhů: *Cyperus fuscus*, *Carex oederi*, *Lotus tenuifolius*, *Triglochin palustris* a některé další (běžnější) druhy
ID: 9923836

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora Moraviae merid. Na slanisku u Nov. Přerova ned. Hrušovan
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'36.73"N, 16°29'42.27"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-18
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Commit.: *Cyperus fuscus*, *Carex Oederi*, *Trifolium fragiferum* etc.
ID: 10130926

původní jméno: *Pycnus flavescens*
lokality: Flora Moraviae australis. Mikulov: Nový Přerov: pastvina na slatině půdě při cestě na Arbes
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'36.73"N, 16°29'42.27"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: com.: *Carex Oederi*; ex herb. S. Staněk;
ID: 10130972

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokality: Flora Moraviae merid. Pastvíska před Novým Přerovem ned. Mikulova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'36.73"N, 16°29'42.27"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: commit.: *Cyperus fusc.*, *Carex Oederi*, *Lotus tenuifol.*, *Leontodon autumn.*, *Brunella vulg.*, *Potentilla supina*, *anser.*, *Chenopod. rubrum* etc. *Triglochin palustre*;
ID: 10130978

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora Moraviae merid. Nový Přerov u Mikulova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'36.73"N, 16°29'42.27"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-19
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: commit.: *Cyperus fusc.*, *Carex Oederi*, *Lotus tenuifol.*, *Leontodon autumn.*, *Brunella vulg.*, *Potentilla anser.*, supina *Chenopod. rubrum* etc.
ID: 10130979

7165c

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Mikulov: Nový Přerov: pastvina na slatinné půdě při cestě na Arbes [= Přerovský vrch]
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°29'58.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130669

7169a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.05"N, 17°10'56.81"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1916-07-30
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130982

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora moravica. Písky u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.05"N, 17°10'56.81"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1916-07-30
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130986

7251b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: auf Gehängen beim Mollebauerhof nächst Krummau [u dvora Malonín u Českého Krumlova]
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'14.81"N, 14°16'27.86"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: A. A. Pascher
pramen: Pascher, A. A. (1902): Notizen zur Flora des südlichen Böhmerwaldes. – Lotos 50: 117–121.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192455

7254b

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora Bohemiae meridion.-orientalis. Grätzen: Nasse Wiese bei Kropfschlag
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'44.58"N, 14°46'55.48"E, ± 700m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1893-08-11
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130988

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Flora Bohemiae meridion.-orientalis. Grätzen: Nasse, sumpfige Wiese in einem Querthale des Theresienthales
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'48.93"N, 14°45'25.78"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1892-08-20
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10130989

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: Böhmen: Wiesen im Theresienthale bei Grätzen
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'48.93"N, 14°45'25.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1892-08-20
náleze: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131064

7266a

původní jméno: *Cyperus flavescens*
lokalita: 7266-1; ryb. Nesyt
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.59"N, 16°43'10.42"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935
náleze: J. Klika
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7108844