


## Distribution of *Cyperus michelianus* in the Czech Republic

Author of the map: Pavel Dřevojan, Kateřina Šumberová

Map produced on: 14-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cyperus michelianus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

### 5251a

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokality: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'45.22"N, 14°12'23.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1853-09  
náleze: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131085

### 5450c

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Na Střeleckém ostrově u Litoměřic na břehu mlýnského potoka  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'59.99"N, 14°4'6.17"E, ± 200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1868  
náleze: Mayer  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen ve dvou exemplářích; poloha Střeleckého ostrova ověřena podle historické mapy  
ID: 10188641

### 5848c

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.  
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku Na Borech.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'54.08"N, 13°41'42.60"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1985  
náleze: F. Mladý; J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na obnaž.píseč.břeh.rybník.u hájov.NaBor  
komentář z databáze Pladias: Musí jít o tento malý rybníček, který podle starších turistických map býval větší a nepravidelného tvaru (na Mapy.cz nyní obdélník).  
ID: 8107280

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: /80/ Rakovnická kotlina (30b/ 5848c): Olešná (distr.Rakovník): PR Červená louka (také známá pod jménem Lišanské rašeliniště) ca 2,5km S od okraje Rakovníka, na obnaženém písčitém břehu rybníka u hájovny Na Borech, několik rostlin  
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'54.08"N, 13°41'42.60"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1985  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. IX.. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Musí jít o tento malý rybníček, ležící již mimo PR, který podle starších turistických map býval větší a nepravidelného tvaru (na Mapy.cz nyní obdélník).  
ID: 8341215

### 5854b

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: Flora bohémica. Labský břeh u Celakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'21.46"N, 14°45'29.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131092

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: Na vlhké písčíně podlé zálivu Labského, Staré Labe zvaného u Čelakovic, velmi spoře  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'21.46"N, 14°45'29.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1874-08-30  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131091

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: Flora bohémica. Na vlhké písčíně podél zálivu Labe „Staré Labe“ zvaného u Čelakovic, velmi spoře  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'21.46"N, 14°45'29.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1874-08-30  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131127

#### 5860a

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokalita: Rybník Kočár v Libčanech ve velkém množství  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.00"N, 15°41'32.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1885-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130862

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: U rybníku Kočáru v Libčanech u Hradce Králové  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.36"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1888-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131098

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: Jílovitý a bahnitý břeh rybníka Kočáru v Libčanech u Nechanic velmi hojně  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.36"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1886-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: žák pardubické reálky kýsi, sdělil Jar. Jah;  
ID: 10131088

**5958d**

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Čechy střední - Kladruby: od Zdechovic  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'8.28"N, 15°28'4.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1933-09  
náleze: J. Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Asi jde o "Prostřední rybník u Zdechovic" (na současných mapách uveden jako Pazderna) - viz J. a E. Hadačovi 1948, Květena Pardubicka.  
ID: 10131096

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: Písčítý kraj kaluže u Řečan blíž Přelouče  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'20.61"N, 15°28'32.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131089

původní jméno: –  
lokalita: Písčítý kraj kaluže u Řečan blíž Přelouče  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'20.61"N, 15°28'32.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131117

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'8.28"N, 15°28'4.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Asi jde o "Prostřední rybník u Zdechovic" (na současných mapách uveden jako Pazderna) - viz J. a E. Hadačovi 1948, Květena Pardubicka.  
ID: 9069477

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: 5958-4  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'8.28"N, 15°28'4.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994  
náleze: E. Hadač; J. Jirásek; P. Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J., Bureš P. Železné hory 1: 1-212: Květena Železných hor.. 1994.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Asi jde o "Prostřední rybník u Zdechovic" (na současných mapách uveden jako Pazderna) - viz J. a E. Hadačovi 1948, Květena Pardubicka.  
ID: 7099199

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: Zdechovice

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'8.28"N, 15°28'4.98"E, ± 1500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1933

pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub

Pardubice.. 1948.

projekt: NDOP

komentář z databáze Pladias: Uveden jako "Prostřední rybník u Zdechovic" (asi rybník v současnosti pojmenovaný jako Pazderna).

ID: 7127652

#### 6059a

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): druh jednotlivě na písčínách na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1234 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice. Druh byl zaznamenán na písčínách na obnaženém dně Krasnického rybníku v jeho jihovýchodní a jihozápadní části a to pouze v počtu 9 fertálních exemplářů.

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'41.51"N, 15°30'11.65"E, ± 5m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-08-22

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10045283

#### 6158a

původní jméno: *Scirpus Michelianus*

lokalita: Vyschlý rybníček nad Žáky u Čáslavi

nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'3.57"N, 15°22'2.52"E, ± 100m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1892-09-24

nálezce: Lukeš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131090

původní jméno: *Scirpus Michelianus*

lokalita: Čáslav: Kraj rybníčka u Žacké bažantnice

nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'3.57"N, 15°22'2.52"E, ± 100m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1892-09-24

nálezce: J. Lukeš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131094

#### 6349c

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokality: Rožmitál, na břehu rybníku  
nejbližší obec: České Budějovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'13.27"N, 13°51'33.99"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1895-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podle literatury (např. Podpěra) šlo o rybníky poblíž Českých Budějovic, nepodařilo se mi však ani na historické mapě identifikovat, kde se nacházely

komentář z databáze Pladias: V několika pracích, např. v Podpěrově Květeně Moravy a v Ambrožově studii o rybnících (1939), se zmiňují tzv. rožmitálské rybníky, které autoři lokalizovali k Českým Budějovicím. I když ani na staré mapě jsem nic takového nenašla, převzala jsem tuto informaci do JČ Červené knihy, s tím, že přesnou polohu těchto rybníků neznáme a že už asi zanikly. V Dominově kartotéce jsem však nyní narazila na německý (a pak i ručně napsaný český) údaj označený jako Domin, VKČSN XIX 1905, p. 57, kde se píše: „Im Brdygebirge im J. 1895 bei den Rožmitáler Teichen, später aber nicht mehr beobachtet. Na jiném místě je pak uvedeno (napsáno strojopisem) „V roce 1895 u Rožmitálských rybníků, později jsem však po ní marně pátral (Domin 1905, 57) ex Dom. Stud. o veg. Brd 268 (1926)“. Vzhledem k opakování tohoto údaje i existenci herbářové položky považujeme údaj za věrohodný, přestože rybníky v této oblasti se zdají být pro výskyt tohoto druhu nevhodné (mj. jde o chladnou oblast a rybníky jsou na kyselém podloží). Mohlo však jít o přechodný výskyt z diaspor zanesených např. vodními ptáky, které vyklíčily v mimořádně teplém létě a na speciálním mikrostanovišti (např. mokrý spásaný břeh rybníka). O početnosti populací se Domin nikde nezmiňuje, je tedy pravděpodobné, že šlo jen o několik exemplářů.

ID: 10131118

### 6353a

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Bohemia mer.-centr. Klimětice (distr. Příbram): na dně vypuštěného Silničního rybníka, asi 300 m JZ středu obce, ca 6,5 km ± VSV Sedlčan

nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'51.16"N, 14°30'28.47"E, ± 300m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2007-08-30

nálezce: P. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka sbírána také 2007-09-19;

ID: 10131120

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina: 6352a, Klimětice (distr. Příbram): Silniční rybník JZ od obce.

nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'54.00"N, 14°30'27.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2007-08-30

nálezce: P. Dostál

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: V publikaci je chyba v čísle čtverce!

ID: 8192087

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina: 6352a, Štětkovice (distr. Příbram): rybník Lišník V od obce.

nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'23.98"N, 14°31'6.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2007-09-24

nálezce: J. Malíček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

herbář: herb. J. Malíček

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: V publikaci je chyba v čísle čtverce!

ID: 8192091

### 6750c

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: 5. Rybníč.nádrž Nový u Čejetic, asi 1 km JZ obce Čejetice u Strakonice, letněno, erozní pásmo v pravobřeží poblíž hráze  
nejbližší obec: Čejetice u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 14°1'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-08  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FLDOK  
ID: 9322073

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Čejetice (Strakonicko), rybník Nový 1 km JZ obce  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 14°1'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-08  
nálezc: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.  
projekt: ČNFD  
ID: 1754227

### 6750d

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Rybník Řežabinec u Ražic: při vyletnění ve svodnici na písku, 2 ex.  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°14'58.24"N, 14°5'43.60"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1985-08  
pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka *Micheliova* (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423804

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Ražice, rybník Řežabinec, ve svodnici na písku  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°14'58.20"N, 14°5'43.60"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1985-08  
nálezc: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. Trojřadka *Micheliova* (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7093188

### 6751c

původní jméno: -  
lokality: Flora bohémica. Distr. Protivín - Vodňany: piscina Robínka [= Rabiňka/Rabyňka]  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'24.20"N, 14°14'28.88"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-08-12  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na strojopisné schedě je uvedeno "Robínka", ale na provizorním lístku je Rabínka, což zcela jistě odpovídá rybníku v mapách uváděném jako Rabiňka či Rabyňka; z této lokality Hejný druh navíc uvádí i v literatuře  
ID: 10131102

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*

lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Písek, in rudo Acoreto calami piscinae semiemmissae Švarcenberk prope Bečelov

apud Protivín, ripis meridionalibus, substratu limoso-arenoso sicco

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.72"N, 14°14'41.26"E, ± 200m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-02

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131111

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*

lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid.; distr. Písek, nudo fundo piscinae Borský apud stationem viae ferreae Protivín, ass.

Polygoneto lapathifolii-bidentetum fac. Rumex maritimus

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'46.50"N, 14°12'29.07"E, ± 150m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-28

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131112

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*

lokalita: Flora bohémica. Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo piscinae aestivatae Borský apud stationem viae ferreae Protivín,

ass. Polygoneto lapathifolio-Bidentetum fac. Rumex maritimus

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'46.50"N, 14°12'29.07"E, ± 150m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-28

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131125

původní jméno: *Scirpus Michelianus*

lokalita: na břehu rybníka Švarcenberského u Protivína

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.72"N, 14°14'41.26"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1880-09-04

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131087

původní jméno: *Scirpus Michelianus*

lokalita: Švarcenberský rybník u Protivína

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.72"N, 14°14'41.26"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1880-09-04

nálezce: Čelakovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131124



původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokality: Švarcenberský rybník u Protivína, kraj východní  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'17.72"N, 14°14'41.26"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1876-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131086

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: 6. Rybníční nádrž Švarcenberk u Bečelova, 500 m SV osady Bečelov u Protivína, letněno, sed.pásmo  
nejbližší obec: Bečelov u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'17.70"N, 14°14'41.30"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-27  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FLDOK  
ID: 9322098

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Rybník Rabiňka: /u Podkrčí u Protivína/ v centrální části poblíž kachní farmy, polospuštěná nádrž, synantropní společenstvo  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 14°14'30.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-08-12  
pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423795

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Rybník Švarcenberský /Švarcenberk/: /u Podkrčí u Protivína/ po celém obnaženém dně /1.9.1943 omezené množství při Švarcenberskem potoku/  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'18.50"N, 14°14'41.30"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-27  
pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423796

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Rybník Borský u Protivína: /pod železnič.stanicí/ při vyletnění v r. 1943 na písčitohlin.dně 1 ex. (28.8.1943), v r. 1949 asi 100 kvet. ex., na každém jedinci asi 3-4 strboly (15.9.1949)  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'46.15"N, 14°12'28.12"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423802

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Protivín, Podkrčín, Švarcemburský rybník, jeho V část  
souřadnice: 49°12'17.29"N, 14°14'43.77"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002-05-19  
nálezců: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Během návštěvy rostliny sterilní, ve snímku však zcela jistě *C. michelianus* byl - ověřen ve velkém množství krátce poté jinými badateli.  
ID: 2543930

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: jižní Čechy, Borský  
souřadnice: 49°12'47.00"N, 14°12'26.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-15  
nálezců: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409139

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: jižní Čechy, Borský  
souřadnice: 49°12'47.00"N, 14°12'26.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-15  
nálezců: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409152

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: jižní Čechy, Borský  
souřadnice: 49°12'47.00"N, 14°12'26.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-09-15  
nálezců: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1409162

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: jižní Čechy, Švarcemberk  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-19  
nálezců: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405597

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: jižní Čechy, Švarcemberk  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-19  
nálezců: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405617

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: jižní Čechy, Švarcemberk  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-19  
nálezců: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405656

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-19  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405682

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-19  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405579

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°14'43.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-19  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405635

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk  
souřadnice: 49°12'18.00"N, 14°14'39.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-15  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406339

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk  
souřadnice: 49°12'18.00"N, 14°14'39.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-15  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406276

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Teich Švarcenberg bei Protivín  
souřadnice: 49°12'17.69"N, 14°14'41.60"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-15  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. (1962): Über die Bedeutung der Schwankungen des Wasserspiegels für die Charakteristik der Makrophytengesellschaften in den mitteleuropäischen Gewässern. - *Preslia*, Praha, 34: 359-367.  
projekt: ČNFD  
ID: 2341925

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bečelov (Protivínsko), rybník Švarcenberk 500 m SV osady  
souřadnice: 49°12'16.88"N, 14°14'41.91"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-07-27  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - *Zpr. Čes. Bot. Společ.*, Praha, 32, Mater. 15: 205-215.  
projekt: ČNFD  
ID: 1754249

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Švarcenský rybník u Protivína  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'18.30"N, 14°14'42.22"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1883  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. Prodrómus květeny české IV.. 1883.  
projekt: NDOP  
ID: 7136131

#### 6751d

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Protivín, obnažené dno vypuštěného rybníka Čejka v Zelendárkách u Protivína  
souřadnice: 49°12'26.57"N, 14°15'41.64"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-27  
náleze: Jitka Štěrbová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 40a; originální souřadnice v jiném formátu, převedeno pomocí hledání na Mapy.cz  
ID: 2145

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Distr. Písek Krč u Protivína - obnažené severní břehy rybníka Čejka u samoty Pařezí 1,3 km SV od osady.  
souřadnice: 49°12'26.15"N, 14°15'37.10"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-10-13  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: roztroušeně; na hranici s fytochorionem 40a  
ID: 2146

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Distr. Písek, Krč u Protivína - obnažené dno malého rybníka mezi rybníky Mlýnský a Starý 1,4 km SSV od osady  
souřadnice: 49°12'22.85"N, 14°15'27.17"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-08-07  
náleze: Radim Paulič; Milan Soukup  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 2144

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Protivín: obnažené dno rybníka Krč.  
souřadnice: 49°12'37.21"N, 14°15'14.79"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969-09-16  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na položce dvě schedy, originální, ručně psaná (asi sběratelem), a nová, napsaná na počítači, s odlišnou formulací lokality. Opsána originální schedou, s výjimkou jména orig., které na původní schedě chybí. Lokalizace nejasná, rybník jména Krč není ani na historických mapách, jde o jméno osady, ale přímo u ní žádný rybník neleží, nejspíše jde o tzv. rybníky v Podkrčí; na hranici s fytochorionem 40a  
ID: 2139

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia, distr. Písek: Krč: rybník Čejka 1,6 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°15'40.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-27  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130872

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Písek. Ad ripam septentr. piscinae Čejka ad solitudinem Pařezí 1,3 km situ septentr.-orient. a vico Krč prope opp. Protivín  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'25.30"N, 14°15'39.98"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-10-13  
náleze: R. Paulič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131119

původní jméno: –  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Písek: in piscina aestivata Nový u Krče dicta ad vicum Zelendarky prope Protivín  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'38.92"N, 14°15'17.34"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-15  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131083

původní jméno: –  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Písek: in piscina aestivata Nový u Krče dicta ad vicum Zelendarky prope Protivín  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'38.92"N, 14°15'17.34"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-15  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131084

původní jméno: –  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Písek: in piscina aestivata Nový u Krče dicta ad vicum Zelendarky prope Protivín  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'38.92"N, 14°15'17.34"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-15  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131099

původní jméno: –  
lokalita: Flora bohemica. Distr. Písek: in piscina aestivata Nový u Krče dicta ad vicum Zelendarky prope Protivín  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'38.92"N, 14°15'17.34"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-08-15  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131105

původní jméno: –

lokality: Flora bohémica. Distr. Písek: in piscina aestivata Nový u Krče dicta ad vicum Zelendarky prope Protivín

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'38.92"N, 14°15'17.34"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131107

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*

lokality: Flora bohémica. Bohemia: merid., distr. Protivín, ad ripas arenosas piscinae Mlýnský prope Podkrčí, sparse

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'16.31"N, 14°15'27.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131109

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*

lokality: Flora bohémica. Bohemia: merid., distr. Protivín, ad ripas inundatas arenosasque piscinae Mlýnský prope Podkrčí, sparse

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'16.31"N, 14°15'27.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131113

původní jméno: –

lokality: Flora bohémica. Distr. Protivín: piscina Čejka

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'25.30"N, 14°15'39.98"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131103

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: Protivín, rybník Starý u Krče, ca 3,3 km VJV od železniční stanice Protivín

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'29.75"N, 14°15'25.21"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-10-12

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka *Micheliova* (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel

okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 39: 47–52.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 40a (někteří autoři zahrnují tam)

ID: 10188638

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: 38. Budějovická pánev: Krč u Protivína (distr.Čes.Budějovice): rybník Čejka, 1,7km SV od kostela v obci. snímek).

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'26.00"N, 14°15'41.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-27

nálezce: A. Vydrová; J. Štěrbová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII..* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8200857

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: /115b/ 38. Budějovická pánev: 6751d, Krč u Protivína (distr. Písek): obnažené dno rybníka Čejka ca 1,6km SV od osady. (leg. Soukup 26.9.2003 herb.Soukup, rev.V.Žíla, leg.Soukup 13.9.2004 herb.Soukup, rev M.Štech).

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'25.16"N, 14°15'39.69"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV..* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

projekt: FLDOK

ID: 8154873

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokality: Rybník Starý u Krče: na okrajích

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'29.49"N, 14°15'25.72"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-10-12

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423799

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokality: Rybník Čejka u Pařezí: na obnaženém dně (rybník na nízké vodě) v bohatých porostech, ale populace tvořená zakrslými rostlinami - nanismy

nejbližší obec: Pařezí u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'25.13"N, 14°15'40.34"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-10-12

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423801

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokality: Rybník Nový u Krče (u Zelendárek): po celém obnaženém dně v souvislých porostech

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'39.29"N, 14°15'17.31"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-30

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423800

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokality: Rybník Mlýnský u Krče: v ploše v nepatrných porostech, zakrslé formě - nanizmy (8.9.1947)

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'16.68"N, 14°15'26.69"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-31

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423798

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokality: Rybník Zukáček (Šukáček) /u Podkrčí u Protivína/: na obnaženém dně jen okrajově

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'15.10"N, 14°15'9.88"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-04

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423797

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: jižní Čechy, Zukáček

souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-04

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1407593

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: jižní Čechy, Zukáček

souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-04

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1407632

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408349

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: Krč: obnažené S břehy rybníka Čejka u samoty Pařeží SV od osady

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'26.15"N, 14°15'37.10"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-10-13

nálezce: Radim Paulič, Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky rostlin

ID: 8540702



původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Krč: obnažené dno malého rybníka "Uhcánek" mezi rybníky Mlýnský a Starý 1,4 km SSV od osady  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'22.70"N, 14°15'26.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-08-07  
nálezc: Radim Paulič; Milan Soukup; Vojtěch Žíla  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik desítek rostlin, objevil M. Soukup 24.7.2003  
ID: 8540704

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Krč, rybník Čejka  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'26.80"N, 14°15'41.00"E, ± 1m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-27  
nálezc: A. Vydrová; J. Štěřbová  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44: 185319.. 2009.*  
projekt: NDOP  
ID: 7092321

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Protivín, ryb. Nový u Krče  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'39.38"N, 14°15'17.29"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1998  
nálezc: Slavomil Hejný  
pramen: Hejný S. Červený seznam ohrožených rostlin jižních Čech poznámky a připomínky. ms., p. 1-18.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7094189

#### **6770a**

původní jméno: *Isolepis Michelianus*  
lokalita: Im Moravia prope Kremsier  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'56.92"N, 17°23'36.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 21 b. Hornomoravský úval  
nálezc: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131128

#### **6851c**

původní jméno: –  
lokalita: Flora bohemica. Č. Budějovice. Vodňany. Dřemlinský ryb.  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'39.93"N, 14°12'28.58"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1958-09-20  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131108

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Rybník Dřemliny u Vodňan: po vyhrnutí blíže loviště, ojedinělé ex.  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'47.00"N, 14°12'16.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-09-21  
pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423803

#### 6951b

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Zliv (distr. České Budějovice), rybník na již. okraji Novosedel, obnažené dno rybníka  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°16'51.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-09-05  
náleze: Vladimír Hans  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: stovky trsů; kvadrant na schedě uveden jako 6951bab  
ID: 2143

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°16'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130873

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°16'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130874

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°16'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130875

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°16'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-23  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130876

původní jméno: –  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia merid.: distr. Netolice: ad ripam piscinae prope pag. Vlhavy  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.96"N, 14°17'18.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08  
náleze: Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131114

původní jméno: –  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia merid.: distr. Netolice: ad ripam piscinae prope pag. Vlhavy  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.96"N, 14°17'18.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08  
náleze: Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131115

původní jméno: –  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia merid.: distr. Netolice: ad ripam piscinae prope pag. Vlhavy  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'4.96"N, 14°17'18.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08  
náleze: Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131116

#### **6952d**

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: rybí sádka při jižním okraji města, pod rybníky  
Podhradský a Munický, sádka č. 53  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'59.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-09-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130865

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.20"N, 14°25'55.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-04  
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11398; evidenční číslo PR 839922; sádka č. 51  
ID: 10205187

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539029

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539006

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: rybník Čertík (Voselný) u Nemanic  
nejbližší obec: České Budějovice 3, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'26.22"N, 14°29'52.12"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1910  
nálezc: T. Marek  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7128293

#### 6970b

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokality: Marchränder b. Hradisch  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'23.88"N, 17°27'32.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1826  
nálezc: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131129

původní jméno: –  
lokality: Marchufer b. Hradisch  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'23.88"N, 17°27'32.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1826  
nálezc: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131130

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokalita: Bei Ungarisch-Hradisch im Schlamme einer westlich von der Stadt gelegenen Bucht der March  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: J. Sapetza  
pramen: Sapetza, J. (1856): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 6: 471–474.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zaměřeno podle historické mapy na Mapy.cz  
ID: 10192440

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: an den Marchufeln bei Jaroschau, selten  
nejbližší obec: Uherské Hradiště-Jarošov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'17.76"N, 17°29'51.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: L. Schlögl  
pramen: Schlögl, L. (1875): Die Flora von Ungarisch-Hradisch und Umgebung, pp. 3–27. In: Bühren H. (ed.): Programm des k. k. Real- und Ober-Gymnasiums in Ung.-Hradisch in Mähren für das Schuljahr 1875. – Uherské Hradiště.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zaměřeno podle historické mapy na Mapy.cz  
ID: 10192441

### 7052b

původní jméno: *Scirpus Michelianus*  
lokalita: Hie und da, obgleich selten, in abgelassenen Teichen bei Budweis.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.52"N, 14°28'27.23"E, ± 6000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: F. Mardetschläger  
pramen: Mardetschläger, F. (1870): Die Cyperaceen des Budweiser Kreises, und insbesondere des Krumauer Gebietes. – Lotos 20: 121–124.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10190185

původní jméno: *Dychostylis Micheliana*  
lokalita: u ryb. Vávrovského za Čtyřmi Dvory  
nejbližší obec: České Budějovice-Čtyři Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'34.62"N, 14°26'22.74"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: L. Sýkora  
pramen: Ambrož, J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. – Sborn. Přírod. Klubu Jihlava 2: 3–84.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10190178

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: České Budějovice, ryb. Vávrovský  
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'35.00"N, 14°26'22.60"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1939  
náleze: Sýkora  
pramen: Ambrož J. Květena obnažené půdy rybníční v oblasti třeboňské. Sborn. Přírod. Klubu, Jihlava, 2. 1939.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Originální prameny neuvádějí, zda šlo o rybník Velký či Malý Vávrovský.  
ID: 7095259

**7054b**

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Obnažené dno rybníka Kaprový  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena  
ID: 2138

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia již.- pánev třeboňská. Třeboň - obnaž. dno ryb. Kaprový.  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka č. 55208; zcela identická schedu je na pol. 60485, téměř identická na pol. 60484 a B-6552 (má i duplikát, tj. polo. stejného čísla) - nepřepisují  
ID: 2141

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, obnažené dno rybníka Kaprový.  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-09-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 2140

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Třeboň - ryb. Kaprový  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934  
náleze: Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 2142

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Rybník Kaprový u Třeboně  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle typu schedy, který je i na dalších položkách, na některých z nich se jménem sběratele; poznámka na schedě: vzácně na mokřadách  
ID: 2137

původní jméno: *Dichostylis michelliana*  
lokalita: Bohemia merid., pánev Třeboňská. Třeboň - obnaž. dno ryb. Kaprový  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Pránčl 2014  
ID: 37773

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Třeboňsko - Kaprový rybník  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-08-19  
náleze: Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923927

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia merid.: ad fundam piscinae periodicae "Kaprový", ca 380 m s. m..  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, nr. 1193; 3 položky; nadmořská výška uvedená na schedě značně nepřesná, proto ji nepřebírám  
ID: 9923840

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia merid.: ad fundam piscinae periodicae "Kaprový", ca 380 m s. m..  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: GM;OP;MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, nr. 1193; nadmořská výška uvedená na schedě značně nepřesná, proto ji nepřebírám  
ID: 9923850

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia merid.: ad fundam piscinae periodicae "Kaprový", ca 380 m s. m..  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, nr. 1193; v HR 2 položky; nadmořská výška uvedená na schedě značně nepřesná, proto ji nepřebírám  
ID: 9923900

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Třeboňsko: v obnaženém dnu rybníka Kaprový nedaleko Prahu [Prátru = bažantnice] - 429 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Kurka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923901

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia merid.: Třeboň, ad fundum piscinae periodicae "Kaprový"  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'51.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130859

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia merid.: Třeboň, ad fundum piscinae periodicae "Kaprový"  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'51.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130860

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Bohemia merid.: Třeboň, ad fundum piscinae periodicae "Kaprový"  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'51.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130861

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Štičí ryb. - obnaž. dno (Třeboňsko)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-08-01  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: někdy bývá tato lokalita zpochybňována s tím, že jde o záměnu s vedlejším rybníkem Štičí.  
Není však důvod, proč by druh nemohl růst na obou rybnících.  
ID: 10131100



původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Bohemia merid. Třeboň, ad fundum piscinae periodicae „Kaprový“  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131097

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Bohemia merid. Třeboň, ad fundum piscinae periodicae „Kaprový“  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131093

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Bohemia merid. Třeboň, ad fundum piscinae periodicae „Kaprový“  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131104

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Bohemia merid. Třeboň, ad fundum piscinae periodicae „Kaprový“  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131121

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Bohemia merid. Třeboň, ad fundum piscinae periodicae „Kaprový“  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131122

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Třeboň. Kaprový r.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131126

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Čechy jižní - Třeboň: na obnaženém dnu ryb. Kaprový již. města  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131095

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Květena Čech. Jižní Čechy, Třeboň, obnažené dno rybníka Kaprový  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131110

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: Třeboňsko: V obnaženém dnu rybníka Kaprový nedal. Práhu  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.05"N, 14°46'51.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131123

původní jméno: *Dychostylis micheliana*  
lokalita: Štíčí rybník v Třeboni  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'25.21"N, 14°47'3.48"E, ± 130m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-07  
náleze: D. Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Kaisler et Kurka 1982; Kaisler s Kurkou k lokalitě "Štíčí" nadešli "Kaprový", protože se domnívali, že Hradecká si lokality popletla. Přestože záměnu lokalit nelze zcela vyloučit, není důvod, proč by *C. michelianus* nemohl růst na obou vedle sebe ležících rybnících (podobně jako např. v Podkrčí u Protivína), které byly patrně obhospodařovány velmi obdobným způsobem a častěji letněny.  
ID: 10223838

původní jméno: *Dichostylis Michelliana*  
lokality: Bohemia merid., pánev Třeboňská. Třeboň - obnaž. dno ryb. Kaprový  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.56"N, 14°46'50.96"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223839

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Štičí rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'25.64"N, 14°47'3.62"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Anonymus. Herbář Muzeum Soběslav. 2010.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: někdy bývá tato lokalita zpochybňována s tím, že jde o záměnu s vedlejším rybníkem Štičí. Není však důvod, proč by druh nemohl růst na obou rybnících.  
ID: 7129429

#### 7067b

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokality: Kobylí  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'23.18"N, 16°55'15.75"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Reissek  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně se vztahuje k někdejšímu kobylskému jezeru, stejně tak i lokalita Brumovice (viz Formánek 1887)  
ID: 10150786

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokality: Terezov [= Theresiendorf, Terezín u Čejče]  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'13.36"N, 16°56'56.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřejmě v některém z dnes již zaniklých jezer  
ID: 10150785

#### 7067d

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokality: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'51.58"N, 16°57'26.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Kržisch  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřejmě v některém z dnes již zaniklých jezer  
ID: 10150784

#### 7069d

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Petrov (distr. Hodonín): vlnčí část písčitého náplavu přeplavená několik mm vysokou vrstvou bahna na levém břehu Moravy 2,9 km SZ od kostela  
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°15'14.00"E  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-09-28  
nálezc: P. Dřevojan  
pramen: herb.BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10118941

#### 7070a

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokalita: břehy Moravy u Uh. Ostroha  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'56.36"N, 17°23'9.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezc: Reissek  
pramen: Podpěra J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 1, 6/2, 6/3. – Pr. Morav. Přírod. Společ. 1 (1924)/10: 1–226; 2 (1925)/10: 1–512; 5 (1928)/5: 1–359.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150787

#### 7266b

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Valtice, větší rybník ze soustavy 2 rybníčků 1 km J od stavby U tří Grácií, 4 km SV od města  
souřadnice: 48°46'12.92"N, 16°47'54.01"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-13  
nálezc: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: slovní popis neodpovídá vzdálenostem, rybníček leží jen ca 600 m J od chrámu Tři Grácie; v udané vzdálenosti a světové straně žádný rybník neleží  
ID: 2147

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Dyjsko-svratecký úval: Břehy rybníka Alloh IV 6,5 km Z Břeclavi  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.80"N, 16°47'53.11"E, ± 50m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-10-20  
nálezc: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923902

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: j. Morava - Lednice - rybníček u "Tří grácií" (obn. dno, hojně).  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'21.18"N, 16°47'46.76"E, ± 50m  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-07-15  
nálezc: J. Komárek; P. Marvan  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923860

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: Hlohovec, distr. Břeclav, rybníček Alloch V v Bořím lese, 2,45 km V-VJV kostela, na mokřím jílovitém bahně poblíž hráze

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'45.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-07-18

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130867

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Lednice: obnažená půda rybníčka Alah 5, dosti hojně

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'46.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-18

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130868

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Lednice: obnažená půda rybníčka Alah 5, dosti hojně

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'46.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-18

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130869

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Lednice: obnažená půda rybníčka Alah 5, dosti hojně

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'46.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-18

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130870

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Lednice: obnažená půda rybníčka Alah 5, dosti hojně

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'46.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-18

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10130871

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Flora moravica: Lednice: na obnaž. dně Allahu IV.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'12.00"N, 16°47'53.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-10-14  
náleze: P. Marvan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130863

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokality: Lednice: na obnaženém dně Alachového ryb. II.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.00"N, 16°47'47.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-03  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130877

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Alah III. - Lednické rybníky  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.38"N, 16°47'48.21"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-15  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131101

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokality: Czech Rep., Pálava Protected Landscape Area, small Fispond Alach (Allach) No. 3  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.38"N, 16°47'48.21"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-08-10  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10131106

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokality: Valtice (distr. Břeclav): Boří les mezi Lednicí a Valticemi v údolí potůčku Aloch; dno vypuštěného rybníčku Aloch IV ca 3,5 km SV od železniční zast. Valtice-město  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.75"N, 16°47'53.19"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (eds) (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad v MMI  
ID: 10188636

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: Valtice (distr. Břeclav): Boří les mezi Lednicí a Valticemi v údolí potůčku Aloch; obnažené dno rybníčku Aloch III ca 3,5 km SV od železniční zast. Valtice-město

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'7.38"N, 16°47'48.21"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001

nálezce: J. Danihelka

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (eds) (2003): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II.* – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10188637

původní jméno: *Dichostylis micheliana*

lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Hlohovec rybníček Allah III 2,5 km VJV obce

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'8.69"N, 16°47'50.42"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1986-09-29

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10197902

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: Lednice, vypuštěný rybníček Aloch V asi 1,6 km JJZ od železniční zastávky Lednice – rybníky

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°47'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10205188

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: /339/ Hlohovec (7266b): dno téměř prázdného rybníčku Alloch IV., ca 2,6km V-VJV od kostela.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'9.00"N, 16°47'49.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284257

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokalita: /340/ Hlohovec (7266b): obnažené dno rybníčku Alloch V, 2,45km V-VJV od kostela.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'21.18"N, 16°47'46.76"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001

nálezce: K. Šumberová

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8284258

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: /341/ Hlohovec (7266b): dno rybníčku Alloch III., ca 2,55 km VJV od kostela.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.40"N, 16°47'48.20"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.  
herbář: MMI  
projekt: FLDOK  
ID: 8284259

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: /370/ Hlohovec: Allah III. písčité obnažené dno rybníčku, 2,5 km VJV  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.40"N, 16°47'48.20"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988  
nálezc: Štěpán Husák; Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022643

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Boří les, rybníček Allah III ca 2,5 km VJV kostela v obci Hlohovec  
souřadnice: 48°46'7.40"N, 16°47'48.20"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-18  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2540705

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Boří les, rybníček Allah IV ca 2,4 km VJV kostela v obci Hlohovec  
souřadnice: 48°46'16.00"N, 16°47'48.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-18  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538343

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Allah III  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.40"N, 16°47'48.20"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J., Šumberová K. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6523353

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Allah III  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.40"N, 16°47'48.20"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. et al. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě.. 1995.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1986 - 31.12.1988  
ID: 6479183



původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Allah III  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.40"N, 16°47'48.20"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J. et al. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6500710

#### 7266d

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Valtice, rybníček u zámečku Rendezvous 2,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.45"N, 16°47'35.24"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-09-08  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10197901

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Valtice, rybníček J zámečku Rendezvous 2,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.45"N, 16°47'35.24"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-09-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10197903

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: /371/ Valtice: Rendezvous, dno rybníčku, 2,7 km VSV  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.90"N, 16°47'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022645

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Valtice, Rendezvous, dno rybníčku  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.14"N, 16°47'30.59"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998  
pramen: Hort Libor. NPP Rendezvous - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6584138

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.58"N, 16°47'32.30"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6584456

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'55.69"N, 16°47'32.64"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. et al. : O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. , 1995. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6608116

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.86"N, 16°47'32.96"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. et al. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6407262

#### **7267a**

původní jméno: *Scirpus michelianus*  
lokalita: Mh. [= Mähren]: Lundenburg [= Břeclav]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'27.00"N, 16°52'22.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1900-09  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130864

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'23.94"N, 16°53'7.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Müller  
pramen: Podpěra, J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192442

#### **7267c**

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Břeclav, na levém písčitém břehu řeky Dyje u nádraží nad železničním mostem  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 16°53'25.90"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: F. B. Teuber  
pramen: Podpěra, J. (1926–1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve společnosti *Limosella* a 1 ex. *Lindernia*; náplavy jsou v těchto místech na Dyji i v současnosti, ale druh zde nověji ověřen nebyl (např. 2012 byly tyto náplavy s pěkně vyvinutými porosty s *Cyperus fuscus*)  
ID: 10192443

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: dno vypuštěného rybníka u Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'6.18"N, 16°51'47.06"E, ± 5000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezc: s. coll.  
pramen: Podpěra J. (1951): Rozbor květenného komponentu Bílých Karpat. – Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., ser. L 5, 325: 1–62.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně jde o Františkův rybník, protože jiný rybník v nejbližším okolí Břeclavi není a dle historických údajů ani nebyl (leđa by byla myšlena nějaká tůň nebo rameno Dyje); druh roste na lokalitě stále  
ID: 10192439

původní jméno: *Dichostylis Micheliana*  
lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav] auf sandigem Boden (in einer Kiefernplantation) nach einer Überschwemmung im Frühjahr  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.58"N, 16°53'13.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-06  
nálezc: A. Fröhlich  
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71: 28–55.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve velkém množství  
ID: 10204099

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: /342/ Břeclav-Poštorná (7267c): mokrý písčité okraj Františkova rybníka v jeho SV části, ca 2,2km J od železniční zastávky Boří les.  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'45.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
nálezc: K. Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8284260

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: /114/ 18a. Dyjsko-svratecký úval: 7267c, Břeclav, Poštorná: mokrý písčité okraj Františkova rybníka v jeho SV části, ca 2,2km J od železnič.zastávky Boří les, (2002 K.Šumberová, J.Danihelka et Šumberová 2004).  
nejbližší obec: Břeclav - Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°51'51.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 8154871

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Františkův rybník  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'5.76"N, 16°51'53.99"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. et al. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6486752

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Poštorná, Františkův rybník  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'6.72"N, 16°51'51.38"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
nálezc: K. Šumberová  
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. *Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IV. Zprávy České Botanické Společnosti*, Praha, 40: 77149.. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7092824

#### 7367b

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Lanžhot: 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'29.59"N, 16°56'20.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
nálezc: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10130866

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Lanžhot, mrtvé rameno Dyje u pískovny Melambón, štěrkový náplav v centrální části ramene, 6,5 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'21.44"N, 16°55'24.59"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-09-10  
nálezc: K. Šumberová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Desítky rostlin; sebráno do herbáře, ale dosud nezpracováno  
ID: 10150789

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): Soutok, dno vyschlé tůně 5,9 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'52.80"N, 16°55'12.60"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-09-02  
nálezc: J. Hájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2013): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.*  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky rostlin  
ID: 10188639

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: /178/ Lanžhot: U chaty, pískovna v lese 6 km JJZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'29.59"N, 16°56'20.43"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - *Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.*  
projekt: FLDOK  
ID: 9022408

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: /372/ Lanžhot: Ruské domky, pískovna, 7,7 km JJZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'35.00"N, 16°56'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
nálezc: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejnižší Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022649

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: /54/ Pískovna Mirafeldy (pískovna u chaty), potvrzení nálezu (1995-1996 Šumberová, 1997 Vicherek et Řehořek, 1998 Vicherek, Řehořek et Šumberová), stabilní lokalita /J Lanžhot/  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'29.59"N, 16°56'20.43"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9681937

původní jméno: *Dichostylis micheliana*  
lokalita: /53/ Lanžhot: pískovna Ruské domy, 7,5 km JJZ kostela v obci (1994),(od r. 1994 nebyl ověřen)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'35.00"N, 16°56'33.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9681936

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Soutok, Lanžhot - pískovna Mirafeldy, 5,9 km JJZ kostela v obci  
souřadnice: 48°40'29.59"N, 16°56'20.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-09-24  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2514822

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Soutok, Lanžhot, pískovna u Ruských domků, 7,4 km JJZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°39'35.00"N, 16°56'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-10-08  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2515296

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Soutok, Lanžhot, pískovna Mirafeldy, 5,9 km JZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°40'29.59"N, 16°56'20.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2515273

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: 7367-b12, Mirafeldy (pískovna "U Chaty")  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'29.78"N, 16°56'20.30"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305211

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: 7367-b22, pískovna Ruské domky  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'33.69"N, 16°56'31.92"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6307225

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Lanžhot, pískovna Ruské domky  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'35.00"N, 16°56'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. et al. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6386060

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: pískovna Mirafeldy ("U chaty")  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'29.59"N, 16°56'20.43"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. et al. O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6441565

### **7367d**

původní jméno: *Cyperus michelianus*  
lokalita: Lanžhot, severní z trojice protáhlých pískoven v jižní polovině Košárských luk, jižní břeh pískovny, 10,5 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'55.73"N, 16°56'2.56"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-22  
náleze: Kateřina Šumberová; Vojtěch Sedláček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jen několik drobných rostlin v této a navazující (jižním směrem) pískovně, u druhé lokality však nebylo poznamenáno, v které její části druh roste; v herbáři nedoloženo, ale sebrána semena do sbírky na BÚ  
ID: 10150788

původní jméno: *Cyperus michelianus*

lokality: Lanžhot (distr. Břeclav): Soutok, Košarské louky, obnažené dno zemníku u hráze ca 1,2 km SSZ od soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'37.61"N, 16°55'59.81"E

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-08-20

nálezce: P. Macháček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48: 31–141.

projekt: Excerpce Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky rostlin

ID: 10188640