


Distribution of *Cystopteris sudetica* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Cystopteris sudetica* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5769d

lokalita: Reiwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-27
nálezcce: T. Lenhart
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873040

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Reihwiesen
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-06-20
nálezcce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292240

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Silesia: Montes Sedvasergebirge; in declivibus silvat. prope Reiluviesen
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08-27
nálezcce: H. Laus
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Société Francaise, 1934, Exsicc. Ch. Duffour no. 7363
ID: 13292224

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Flora des Altvaters, Reihwiesen
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-29
nálezcce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292242

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Frývaldov: lesy u Rejvízu
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 21-3198
ID: 13292221

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Reihwiesen
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292241

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: bei Rheinwiesen [=Reiwiesen =Rejvíz] im Gesenke
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.71"N, 17°18'38.47"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855
náleze: Milde
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok sběru je patrně přibližný, Rabenhorst, Cryptog. vascul. europ. no. 16
ID: 13292204

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Flora des Gesenkes. Reiwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.71"N, 17°18'38.47"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: H. Schotz
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292200

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Jeseník: okolo Moosenbruchu u Rejvízu
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'4.24"N, 17°17'45.93"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Fiek
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292254

původní jméno: *Cystopteris montana*
lokality: bei Reiwiesen
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.46"N, 17°18'33.40"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Wichura
pramen: Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom obern Oder- und Weichselquellengebiet mit besonderer Berücksichtigung der Umgegend von Breslau. Ed. 3. - Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292245

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: im Gesenke: in der Nähe des Moosebruches [=Mechové jezero] bei Reihwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'4.24"N, 17°17'45.93"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Wichura
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292248

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Jeseník: při cestě z Fitzenhau [=Mýtinka] k Moosebruchu [=Velké Mechové jezírko u Rejvízu]
nejbližší obec: Seč u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.72"N, 17°15'23.89"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Uechtritz
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292253

5868b

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: am äussersten Abfalle der Hockschar [=Šerák] bei Ober-Lindewiese [=Horní Lipová] im Gesenke überall in gemischten feuchten Wäldern
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'15.04"N, 17°6'29.59"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855
náleze: Milde
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok sběru je patrně přibližný, Rabenhorst, Cryptog. vascul. europ. no. 15
ID: 13292203

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Jeseník: krajní západní svah Hokšáru k Lipové velmi hojně
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'15.04"N, 17°6'29.59"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Milde
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292255

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: im Gesenke: am Hockschar [=Šerák] gegen Ober-Lindewiese [=Horní Lipová]
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'15.04"N, 17°6'29.59"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Milde
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292246

5869b

lokalita: Montes sudetici: in ascensu montis Ullrichkuppe [hora Orlick] prope Reiwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'36.00"N, 17°17'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-09-10
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873037

lokalita: Freiwaldau: Abh. Der Urlichkuppe [hora Orlick] b. Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873039

lokalita: Silesia: Jeseník (Gesénke), in ascensu ad Ulrichkoppe [hora Orlick] prope Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873038

lokalita: Silesia: Jeseník (Gesénke), in ascensu ad Ulrichkoppe prope Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873041

lokalita: Silesia: Jeseník (Gesénke), in ascensu ad Ulrichkoppe prope Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873035

lokalita: Jeseník - prudký svah nad Šumným potokem ca 7,4 km JV od centra obce, ca 900 m ZSZ od vrcholu kopce Ostruha (kota 1023 m)
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.00"N, 17°15'13.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-29
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10-202; N50°10'12,1", E017°15'13,0";
ID: 9875801

původní jméno: *Cystopteris sudetica*

lokalita: Hrubý Jeseník, distr. Jeseník, Bělá pod Pradědem, východní svahy Hnědého vrchu (1044), rozvolněný porost klenové bučiny

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'12.00"N, 17°15'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 916 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-09-15

nálezce: Václav Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292219

původní jméno: *Cystopteris sudetica*

lokalita: Hrubý Jeseník: VSV svahy vrchu Malé Bradlo (1044 m. n. m.) do údolí Hraničního potoka. Pralesovitá klenová bučina na

balvanitém svahu s prameništěm

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'12.00"N, 17°15'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 883 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-06-28

nálezce: M. Kočí

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617741

ID: 13292205

původní jméno: *Cystopteris sudetica*

lokalita: Silesia: Freiwaldau, in decliv. sylvat. mont. Urlichkoppe pr. (Freiwald) Reihwiesen

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1939-08

nálezce: H. Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292233

původní jméno: *Cystopteris sudetica*

lokalita: Frývaldov: Ulrichkuppe

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1937-08

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 21-3196

ID: 13292222

původní jméno: *Cystopteris sudetica*

lokalita: Ostsudeten-Altvatergebirge: Freiwaldau, Abh. der Urlichkoppe b. Reihwiesen

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1936-08

nálezce: H. Laus

herbář: OLM;OP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13292220

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Silesie: Sudètes, Monts Alwater, a la Urlichkoppe, au-dessus de Reihwissen, non loin de la ville de Freiwaldau - 1800 m
Forêts monssues.
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pteridophyta Exsiccata Exs: Walter-Callé 1er fascicule 1937, no. 40
ID: 13292225

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Ostsudeten-Altwatergebirge: Freiwaldau: in decliv. silvaticis m. Urlichkoppe supra Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292228

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Freiwaldau: in decliv. m. Urlichkoppe pr. pag. Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292229

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Freiwaldau (Silesia), in decliv. silvat. m. Urlichkoppe supra pag. Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: OP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292227

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Freiwaldau: Abh. der Urlichkoppe bei Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: LIT;OLM;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292217

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Jeseník, Urlichkoppe
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292243

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Freiwaldau: Urlichkoppe oberh. Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: LIT;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292216

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Frývaldov: na svahu "Urlichkoppe" u Rejvíz
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292230

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Silesia: Jeseník (Gesénke), in ascensu ad Urlichkoppe prope Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNU;GM;HR;OLM;OP;PR;PRC;MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 112
ID: 13292209

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Orlík (Ullrichsberg) v Jeseníkách
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP B13 29253
ID: 13292218

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Urlichkoppe b. Reihwiesen
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-09
nálezce: H. Laus
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555135

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: /118b/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): V svahy Malého Bradla (1044) asi 350m ZJZ od soutoku Hraničního a Šumného potoka, celkem 7.mikrolok. v okruhu 150m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'10.00"N, 17°15'9.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-07-14
nálezce: R. Štencl
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343809

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: /118a/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): V svahy Malého Bradla (1044) asi 350m ZJZ od soutoku Hraničního a Šumného potoka.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'13.00"N, 17°15'13.00"E
nadmořská výška: 859 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-27
nálezce: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8343805

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-28
nálezce: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343819

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Šumný potok
souřadnice: 50°10'10.16"N, 17°15'8.60"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-27
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11181832

5869c

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Waldenburg K. K. Schlesien
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292237

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Leiterberg im Gesenke auf Urgebirge
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'6.59"N, 17°13'14.53"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-07
náleze: Vierhapper
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška uvedena jako "3500´", sběratele (Vierhapper) ze schedy přečetl J. Hadinec
ID: 13292239

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Mähr. Gesenke, Waldenburg
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
náleze: Milde; A. Braun
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292213

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Sudeten-Gesenke: Altvatergebirge, am Leiterberge [=Malý Děd], in mit Buchen gemischter Fichtenwaldung.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'6.59"N, 17°13'14.53"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1863-08-03
náleze: Poscharsky; Seidel
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška uvedena jako "c. 2000´ P.M."
ID: 13292235

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: im Herabsteigen von Altvater im mährischen Gesenke nach Waldenburg [=Bělá]
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855
náleze: Milde
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok sběru je patrně přibližný, Rabenhorst, Cryptog. vascul. europ. no. 13
ID: 13292201

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Waldenburg [=Bělá] im mährisch Gesenke
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855
náleze: Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratele (Winkler) na schedě přečetl J. Hadinec
ID: 13292232

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Bei Waldenburg [=Bělá] im mährischen Gesenke
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Milde
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Breutel Crypt. vasc. exicc. no. 497, BRNU 15999
ID: 13292207

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Waldenburg [=Bělá]
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Milde
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 71146
ID: 13292208

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Waldenburg im Mähr. Gesenke
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'12.06"N, 17°12'47.67"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Milde
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292236

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: im Gesenke: am Leiterberge oberhalb Waldenburg
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'6.59"N, 17°13'14.53"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Uechtritz
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292247

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Jeseník: sestup s Praděda k Waldenburku [=Bělá]
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'0.67"N, 17°12'14.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Uechtritz; Milde
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z exsiccátové sbírky Breutel Crypt. vasc. exicc. 497
ID: 13292251

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Waldenburg [=Bělá] im Gesenke.
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'0.67"N, 17°12'14.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1857-07
náleze: Milde
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka označena jako TYPUS!; sken položky poskytl R. Štencel
ID: 13347001

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Auf den [...] im Altvater im Mährisch. Gesenke
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'0.67"N, 17°12'14.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855-07
náleze: Milde; A. Braun
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka označena jako TYPUS!; sken položky poskytl R. Štencel
ID: 13347002

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Waldenburg [=Bělá] im Mährisch. Gesenke
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'0.67"N, 17°12'14.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: G. Mettenius
herbář: B
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka označena jako TYPUS!; sken položky poskytl R. Štencel
ID: 13347000

5869d

lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno [pod Pradědem]: Zwillingsfelsen [údolí Skalní potok u osady Bílý potok]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'43.58"N, 17°17'16.97"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-28
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873034

lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno [pod Pradědem]: Zwillingsfelsen [údolí Skalní potok u osady Bílý potok]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'43.58"N, 17°17'16.97"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-28
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873033

lokalita: Altvatergebirge [Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem]: Hirschwiesen [=hora Jelení loučky]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-08
náleze: Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873032

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Altwatergebirge: Hirschwiesen [=Jelení loučky]
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-08
náleze: R. Missbach
herbář: OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292226

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Auf dem Wege nach Hirschwiesen [=Jelení loučky] im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855
náleze: Milde
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok sběru je patrně přibližný, Rabenhorst, Cryptog. vascul. europ. no. 14
ID: 13292202

původní jméno: *Cystopteris alpina*
lokality: Auf den Hirschwiesen [=Jelení loučky] im Gesenke
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1852
náleze: Lohmeyer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek
ID: 13292231

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: v lese na Bílých Seifen
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'23.29"N, 17°19'8.83"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Bachmann
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292257

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: Jeseník: zvláště hojně však při cestě na Hirschwiesen
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Grabowski
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292252

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokality: im Gesenke: auf den Hirschwiesen bei Thomasdorf
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Grabowski
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292249

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: im Gesenke: im Walde am weissen Seifen [=Bílý potok]
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'23.29"N, 17°19'8.83"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Bachmann
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292250

původní jméno: *Cystopteris montana*
lokalita: Im Gesenke auf den Hirschwiessen
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°15'58.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Grabowski
pramen: Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien preussichten und österreichischen Antheils oder vom obern Oder- und Weichselquellengebiet mit besonderer Berücksichtigung der Umgegend von Breslau. Ed. 3. - Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292244

5969a

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Česnekový příkop
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'25.58"N, 17°12'1.38"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Formánek
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292259

původní jméno: *Cystopteris alpina*
lokalita: Am Altvater [=Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.21"N, 17°13'53.35"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Heuser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je razítko "Botanischer Tauschverein in Wien"
ID: 13292234

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Opava pod Ovčírnou (Velký děd)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.90"N, 17°14'47.02"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Formánek
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292260

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: v hořením [patrně hořejším] údolí Děsné
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'36.37"N, 17°11'31.89"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Engler
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292258

6572d

lokalita: Moravia: Rajnochowitz [Rajnochovice]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871101

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1902-08
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871099

lokalita: Mähren: Nadelwald bei Rajnochowitz [Rajnochovice]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1902-07-16
náleze: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871102

lokalita: Mähren: ...Beskiden im Karpaten ... Schaumberg bei Rajnochowitz [Rajnochovice]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1901-06-25
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871103

lokalita: Moravské Karpaty: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871100

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Rajnochovice p./H. - Hrad
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-07-20
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 55195
ID: 13292214

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-09-15
náleze: H. Laus
herbář: OSM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 21-783
ID: 13292223

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Podhradní Lhota u Rajnochovic p./Hostýnem
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1905-07-18
náleze: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 55196
ID: 13292210

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Mähren: Wälder um Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1903-07
náleze: F. Gogela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292238

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Auf dem ostlichten Altvatergebirg das Javorník Kelsky bei Reinochowitz in Mähren
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.04"N, 17°45'56.27"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1900-09
náleze: F. Gogela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 71145
ID: 13292212

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292215

původní jméno: *Cystopteris sudetica*
lokalita: Beskydy: ve hradě [patrně vrch Hrad +608, Z od obce] u Rajnochovic
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'44.23"N, 17°47'53.15"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292262

6575a

původní jméno: *Cystopteris sudetica*

lokality: Beskydy: na Radhošti

nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'29.38"N, 18°13'22.08"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

nálezce: F. Gogela

pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: uživatel David Hlisenkovský: Nejedná se o chybnou interpretaci historického údaje (alespoň ne v citacích Gogely). Gogela sám píše v prvním díle Květeny Beskyd Moravských z roku 1903: "...úhledný a jemný puchýřník sudetský (*Cystopteris sudetica* A. Br.) znám je z Radhoště." V týchž letech 1900-1903 sbírá C. *sudetica* i v Rajnochovicích, z čehož soudím, že rozhodně nedošlo k omylu, nýbrž, že je zde zjevný autorův záměr. Naopak skutečnost, že píše ve 3. osobě nemusí být jen jeho osobitým stylem psaní, ale i odkazem na jiného nevyřčeného nálezce, jako kupř. píše u jiných cenných taxonů "udávají se" pro okolí Vsetína: *Centunculus*, *Cynoglossum* etc. - kde zjevně cituje Bubelu, aniž by jej zmínil. Gogela ve svých textech (určených spíše prostému lidu) řádně necituje, ovšem právě tento pramen je zřejmě jediným "primárním" zachovaným písemným údajem k *Cystopteris sudetica* z Radhoště.; uživatel Libor Ekrt: Zdá se tedy, že se nejedná o Gogelův údaj a jako literární jej Gogela přejímá. Není tedy znám primární údaj a nelze zhodnotit jeho věrohodnost. Navíc není dokladováno, tedy ponechávám otazník.

ID: 13292261; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem