


## Distribution of *Drosera rotundifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 05-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Drosera rotundifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /341/ SZ od Severní /bažinaté louky, rašeliniště, okraje rybníků/

nejbližší obec: Severní, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983915

**4952c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /79/ Lipová: Solanský rybník

nejbližší obec: Lipová, okres Děčín

souřadnice: 51°1'14.28"N, 14°22'39.26"E, ± 100m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983113

**4952d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Na louce sev. od Königswalde u Šluknova.

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'27.48"N, 14°29'35.08"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1897-08-02

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 4953c.

ID: 13218535

#### 4953c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /340/ Fukov: v okolí obce bažinaté louky, rašeliniště, okraje rybníků  
nejbližší obec: Fukov, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983913

#### 5052a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nixdorf [= Mikulášovice]  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'54.27"N, 14°21'54.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1837-08-08  
nálezc: V. Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218536

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /29/ Mikulášovice: při okrajích potoků u obce  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'52.73"N, 14°21'39.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8982723

#### 5052c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /193/ Údolí Bílého potoka /4 km JZ od Brtníků/  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
nálezc: Förster  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983707

#### 5053a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /28/ Jiříkov: při okrajích potoků u obce  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8982714

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /2/ Okraje rybníků, vlhké křoviny u Jiříkova  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
nálezc: J. Neuman  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8982424

### 5053c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /348/ Krásná Lípa: okraje rybníčků u býv. cihelny JV Krásné Lípy  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1963  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8984113

### 5056b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Arnoltický les, na západním okraji lesa nad potůčkem Wiesbach poblíže k. 305  
souřadnice: 50°57'7.00"N, 15°4'55.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-14  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024343

### 5056c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Friedland  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'17.02"N, 15°4'47.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
náleze: Emil Kratzmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056c a 5056d.  
ID: 13218537

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Kunratice, na J okraji obce, J od kostela  
souřadnice: 50°54'44.00"N, 15°1'14.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-07-24  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024282

### 5056d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Torfmoore (Raspenau, N Boehmen).  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'2.72"N, 15°8'10.46"E, ± 1600m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1889-06  
náleze: J. Blumrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 49 a 92a; Na hranicích kvadrantů 5056d, 5057c, 5156b a 5157a.  
ID: 13218538

#### 5150c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /109/ Ostrov u Tisé: mokřady pod obcí (údaje z let 1999 a 2000)  
nejbližší obec: Ostrov u Tisé, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°48'23.59"N, 14°2'45.01"E, ± 300m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
nálezc: K. Boublík; P. Lepší  
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočas. Přír. 32: 101-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900386

#### 5152a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /349/ Údolí potoka Bělá u Jetřichovic /bažinné louky, rašeliniště/  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
nálezc: Förster  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8984114

#### 5152c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /354/ Údolí Chřibské Kamenice /J od Jetřichovic/ /bažinné louky/  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
nálezc: Hejný  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8984121

#### 5152d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /108/ Studenec: okraj louky /kopec mezi Chřibskou a Českou Kamenicí/  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1952  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8983383

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: I0020lh\_022412\_83\_R2.3  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'45.83"N, 14°26'13.81"E, ± 20m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0020lh: I0020lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5895406

### 5153a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boh. bor.: Lužické hory. Vrch Jedlová u Varnsdorfu. Rašeliniště ve starém pískovcovém lomu v jižním svahu hory asi 650 m n. m. Hojně kvetoucí.  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'10.76"N, 14°33'50.37"E, ± 50m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1961-09-16  
náleze: K. Samšiňák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218539

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jedlová - lom  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'8.95"N, 14°33'47.74"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar. Sběr floristických dat. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6630297

### 5153c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.*Nardo-Juncetum squarrosum*)  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°33'40.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445811

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 9. Velký Jedlový rybník, Jiřetín pod Jedlovou, Rozhled  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°33'39.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1994-07-06  
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433960

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: I0035lh\_022409\_73\_R2.3  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'31.20"N, 14°33'41.83"E, ± 17m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0035lh: I0035lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5888535

### 5153d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mařenice, PP Brazilka  
souřadnice: 50°50'54.00"N, 14°39'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1999-07-24  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1304626

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mařenice  
souřadnice: 50°50'56.00"N, 14°39'46.48"E, ± 25m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2015-08-31  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Waldhauser Martin (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13100262

### 5154c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /358/ Kóta 562 (Schafberg) a kóta 650 (Plešivec) u Krompachu/  
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: O. Miesser  
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8984129

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela  
souřadnice: 50°48'4.00"N, 14°42'1.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2009-07-14  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302746

### 5156d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na Červeném potoku (komplex bezlesí), pramenné louky,  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'8.00"N, 15°9'56.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 11-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 7908224

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Klikvová louka, zarůstající vyschlá tůň ve střední části  
souřadnice: 50°48'9.00"N, 15°8'20.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1981-07-13  
náleze: E. Houšková  
pramen: Houšková E. (1981): Fytcenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2360279

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; šlenk v centrální části rašeliniště, slabě rozdupaný prasaty, silně ovlivněn meliorací

souřadnice: 50°48'21.14"N, 15°9'23.50"E, ± 294m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2010-10-01

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R3.3

ID: 11594951

#### 5157b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Jizerské hory: Velká jizerská louka. Dosti hojně.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°51'20.68"N, 15°19'45.22"E, ± 1000m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1955-06-19

nálezce: Miloš Hostička

herbář: MP;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5157b a 5158a.

ID: 13218540

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Jizerské h.: na rašelinách Vel. Jizerské louky, u rašelinných tůněk ve Sphagnech.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°51'20.68"N, 15°19'45.22"E, ± 1000m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1912-07

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5157b a 5158a.

ID: 13218541

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk 244 A, bezlesí v rozvolněné smrčíně v jz. části

souřadnice: 50°51'16.00"N, 15°19'33.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 838 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2004-08-24

nálezce: Š. Králová

pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1374865

#### 5157c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Flora bohémica: Jizerské hory, rašeliniště "Na čihadle" 15 km J Nového Města p. Smrkem; 800 m s. m.

nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec

souřadnice: 50°49'58.26"N, 15°13'50.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1982-08-15

nálezce: Hanousek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218542



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jizerské hory, Na Čihadle  
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.26"N, 15°13'50.21"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1972-06  
náleze: Jarmila Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218544

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jizerské hory: Čihadlová louka  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.48"N, 15°13'50.82"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1951-07-28  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218546

původní jméno: *Drosera*  
lokality: z rašelin Jizerských hor, Čihadlové louky  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.48"N, 15°13'50.82"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1927-08  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě; rostliny sebrány během srpna a září 1927.  
ID: 13218545

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Čihadlo  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.48"N, 15°13'50.82"E, ± 200m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1916-08-15  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218543

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: PR Klečové louky (Jizerské hory), severozápadní okraj raš. na přechodu do kleče  
souřadnice: 50°49'54.00"N, 15°14'40.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-07-24  
náleze: M. Jiroušek  
pramen: Jiroušek M. (2008): Koncentrace živin v hlavičkách vrchovištních rašeliníků ve vztahu k hlavním vegetačním gradientům. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1373419

### 5157d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jizerské hory: Rašeliny na Malé Jizerské louce, 900 m s. m.  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'45.86"N, 15°19'45.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1963-07-13  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5157d a 5158c.  
ID: 13218547

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Čechy; Jizerské hory: rašeliny na Malé Jizerské louce. Hojně roztroušena.  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'45.86"N, 15°19'45.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1955-06-18  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5157d a 5158c.  
ID: 13218548

lokality: Jizerské hory, Schwarze Teiche [dnes PR Černá jezírka]  
nejbližší obec: Hejnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'54.39"N, 15°18'20.13"E, ± 800m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1927-08  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5157b a 5157d.  
ID: 13218549

původní jméno: *Drosera*  
lokality: z rašelin Jizerských hor, Schwarze Teiche [dnes PR Černá jezírka]  
nejbližší obec: Hejnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'54.39"N, 15°18'20.13"E, ± 800m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1927-08  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5157b a 5157d; 3 lokality na 1 schedě; rostliny sebrány během srpna a září 1927.  
ID: 13218550

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: PR Černá jezírka, Tetřeví louka (Jizerské hory), u branky do oplocenky  
souřadnice: 50°50'43.30"N, 15°18'17.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2007-07-24  
náleze: M. Jiroušek  
pramen: Jiroušek M. (2008): Koncentrace živin v hlavičkách vrchovištních rašeliníků ve vztahu k hlavním vegetačním gradientům. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1373431

### 5158a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jizerské hory, Velká jizerská louka, rašeliniště 1300 m S od k. 1018 Jelení stráž  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°51'3.81"N, 15°20'46.08"E, ± 150m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1993-07-16  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5158a a 5158c.  
ID: 13218551

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, por. sk. 246 C/D, sv. od V 63  
souřadnice: 50°51'8.40"N, 15°20'27.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-08-15  
náleze: Š. Králová  
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1374562

### 5158c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 162. Jizerské hory: Velká Jizerská louka, vrchoviště /SZ Jizerky/  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'47.00"N, 15°21'16.00"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1986-07-18  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433313

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 86 dle Višňáka, sv. spodní okraj, nejbliž k řece  
souřadnice: 50°50'32.00"N, 15°21'34.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-08-08  
náleze: Š. Králová  
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1374110

### 5158d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na rašeliništích u Alfredovy budky nad Nov. Světem.  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°48'13.06"N, 15°26'41.12"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1910-07  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218552

**5248c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Cínovec: lesní prameniště [= PR Cínovecké rašeliniště] 1,9 km SV-VSV od vrchu Pramenáč (k. 909,4)  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'45.64"N, 13°44'37.42"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-06-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5248c a 5248d.  
ID: 13218092

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Cínovec: rašeliniště U jezera, vrcholová partie rašeliniště bez porostu borovic, hojně  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'45.72"N, 13°44'34.92"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-07-24  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218094

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Cínovec: rašeliniště U jezera: centrální vrcholová část; 2,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'45.72"N, 13°44'34.92"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-07-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218095

**5248d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Cínovec: mokřad u státní hranice 1,2 km SZ od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880,5)  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'50.30"N, 13°47'24.93"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218093

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Cínovec: rašeliniště u pramene Mrtvé dítě cca 0,5 km S - SSZ od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880,5)  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'37.18"N, 13°47'45.81"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2006-07-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.  
ID: 13218096

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Cínovec: rašelinná smrčina u státní hranice cca 1,1 km S - SSZ od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880,5)

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'50.30"N, 13°47'24.93"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2006-07-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218097

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Cínovec: bývalá osada Přední Cínovec: rašelinná smrčina při státní hranici 1,1 - 1,2 km SSZ od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880)

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'50.30"N, 13°47'24.93"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-07-27

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218091

lokality: EVL Východní Krušnohoří, Cínovec, rašeliniště mezi silnicí na Fojtovice a státní hranicí 2 km V obce

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'54.27"N, 13°48'21.46"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-17

nálezce: Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218351

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Zinnwald [= Cínovec] im böhm. Erzgebirge bei Teplitz

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'46.10"N, 13°45'59.84"E, ± 2500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1858-08

nálezce: A. Reuss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; Na hranicích kvadrantů 5248c, 5248d, 5348a a 5348b.

ID: 13218553

#### **5249b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Panenská (u Petrovic): prameniště v silně podmáčeném řídkém březovém háji; 1,7 km V od osady; 10 x 1 m

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'39.77"N, 13°59'51.05"E, ± 250m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1993-07-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5249b a 5250a.

ID: 13218128

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Panenská (u Petrovic): luční prameniště, J od cesty, 0,65 km VJV od osady, hojně roztroušeně  
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'31.25"N, 13°59'9.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-07-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218127

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Panenská - voj. prostor (Tisá) - rašeliniště  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'41.01"N, 13°59'12.17"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1993-05-26  
náleze: Bauer  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218316

#### 5250a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: vojenský prostor Tisá  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'31.98"N, 14°0'44.31"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1990  
náleze: Čestmír Ondráček; Václav Vysoký  
pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1993  
ID: 7268188

#### 5251a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen.  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1853-08  
náleze: Malinský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.  
ID: 13218554; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 5253a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Böhmen: Moore bei Haida [= Nový Bor].  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'27.40"N, 14°33'19.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: E. Hackel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 50, 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253a, 5253b a 5253c.  
ID: 13218555

### 5253c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Manušice near Česká Lípa, mire between the S end of village and the first fish-pond below village  
souřadnice: 50°42'50.00"N, 14°30'35.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.  
projekt: ČNFD  
ID: 2387226

### 5253d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Böhmen. Hayda [= Nový Bor]. Moorstellen bei Bürgstein [= Sloup v Čechách] Torf  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'54.62"N, 14°35'51.04"E, ± 500m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1889-08  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253a, 5253b, 5253c a 5253d.  
ID: 13218556

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: I0066\_022425\_21\_R2.3  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'51.83"N, 14°35'52.69"E, ± 57m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020227

### 5254a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mařeničky  
souřadnice: 50°47'40.96"N, 14°40'30.96"E, ± 192m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2009-07-21  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11490330

### 5256b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jizerské hory, Janov n. N., rašeliniště nad kapličkou  
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'29.07"N, 15°9'29.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1989-06-26  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218558

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; malé lesní rašeliniště s výraznou populací *Drosera rotundifolia*, zarůstá z cca 50% smrkem-

relativně mocná rašelinná čoučka a zachovalé E1

souřadnice: 50°47'46.94"N, 15°8'59.96"E, ± 77m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2010-09-30

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 11592051

#### 5256d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: PP Rádlo nad koupalištěm - nad silnicí

nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°42'25.30"N, 15°7'19.49"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2010-05-18

nálezce: Jarmila Sýkorová

pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6951532

#### 5257a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, Hrabětice, Tichá říčka

souřadnice: 50°47'7.00"N, 15°11'20.50"E, ± 250m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1991-07-08

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1333643

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Janov nad Nisou; rašelinná čoučka s výraznou populací rosnatky, náznaky R3.3, na okrajích slabé náznaky L10.1, místy

přechody v mechová slatiniště

souřadnice: 50°47'1.53"N, 15°11'28.55"E, ± 15m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2010-10-01

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 11592455

#### 5257b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Jizerské hory; na vlhkých loukách kolem potoka v Dolním Polubném. Roztroušeně, místy dosti hojně.

nejbližší obec: Dolní Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'52.31"N, 15°19'30.84"E, ± 400m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-22

nálezce: Miloš Hostička

herbář: MP;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 92a a 93a.

ID: 13218559



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mariánskohorké boudy  
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'52.44"N, 15°16'6.82"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-06-22  
nálezce: Radomír Studený  
pramen: Radomír Studený. sběr faunistických dat. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850573

#### 5257c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: u posledního zákrutu silnice Nová Ves nad Nisou - Horní Černá Studnice, "Na Bahnech", prameniště rašeliniště  
nejbližší obec: Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'5.35"N, 15°13'29.57"E, ± 150m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2010-07-27  
nálezce: Pavel Zdvoračák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218354

#### 5257d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: I0025\_033205\_138\_R2.3  
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'44.26"N, 15°16'44.83"E, ± 60m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Smejkal  
pramen: Jiří Smejkal. I0025: I0025. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6233981

#### 5258b

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: Grenzwiese [= Hraniční louka] v Krkonoších  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°47'6.57"N, 15°29'40.93"E, ± 600m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1927-07  
nálezce: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5258b a 5259a.  
ID: 13218560

#### 5259a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /23/ Krkonoše: rezervace Labský důl, Navorská jáma  
nejbližší obec: Labský důl  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1964-07-16  
pramen: Futschig J. (1977): Příspěvek ke květeně Krkonoš (2. dodatek ke "Květeně Krkonoš" J. Šourka, 1969). - Zpr. Čs. Bot. Společ.  
12: 119-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 9245121

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Labský důl - Návorská jáma, lokalita 3; Návorská jáma, 420 m JV od Labské boudy

souřadnice: 50°45'59.63"N, 15°32'54.66"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2010

nálezce: Petra Šťastná; Tomáš Hauer; Josef Halda; Radka Mühlsteinová; Milena Kociánová; Klára Řeháková

pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita

cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole

projekt: NDOP

poznámka: Lokalizace není zcela přesná, jedná se o odhad ze slovního popisu lokality.; Je tvořena rozlehlou souvislou skalní plotnou.

V horní části se nachází druhově velmi bohatý mokřad. Voda nepravidelně mokvá po celé ploše, na skále jsou jak zcela potopená, tak

ID: 13113844

#### 5259b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Krkonoše - Fučíkova bd., zrašelinělý les vpravo a nad boudou, cca 2000 ks

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'13.01"N, 15°35'6.77"E, ± 200m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1989-08-14

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantu 5259a a 5259b.

ID: 13218562

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Východní Čechy: Krkonoše: louka pod Jelení boudou

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'59.83"N, 15°36'59.77"E, ± 150m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1963-07-12

nálezce: Čechová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantu 5259b a 5259d.

ID: 13218561

#### 5259d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

souřadnice: 50°44'18.27"N, 15°39'48.08"E, ± 54m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2012

nálezce: Daniela Fišerová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10297962

#### 5260c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Krkonoše východní: na prameništi Úpy, dosti hojně, cca 1200 m n. m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'12.98"N, 15°42'44.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1983-07-30

nálezce: Josef Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218565

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krkonoše. Obří důl v rašelině, asi 900 m n/m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'30.80"N, 15°43'38.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-08-22  
náleze: V. Horák; Josef Šourek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218567

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Aupskessel [= Úpská jáma] im Riesendgrund [= Obří důl]; 1200 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'5.01"N, 15°43'22.27"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1922-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218569

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krkonoše: "Čertova zahrádka" pod Sněžkou.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.04"N, 15°43'13.63"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1913-06  
náleze: Eduard Hejny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13218566

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Montes corcontici: Čertova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.04"N, 15°43'13.63"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13218563

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krkonoše: Čertova zahrádka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.04"N, 15°43'13.63"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-07-29  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13218564

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Obří důl v Krkonoších, stráž od Obří boudy ke Krak. zahr. Rašelina, kleč. Roztroušeně. Výška asi 1300 m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'13.17"N, 15°43'10.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218568

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Trutnov: Pec pod Sněžkou: malé rašeliníště na pravém břehu Úpy u žlutě značené turistické cesty z Modrého do Obřího dolu 2 km SSZ od obce. 908 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'1.00"N, 15°43'24.00"E  
nadmořská výška: 908 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1990-08-28  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 90/522  
ID: 13219851

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma  
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°43'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1370 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2006-07-08  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850376

#### **5260d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
souřadnice: 50°43'42.13"N, 15°46'40.03"E, ± 16m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10284462

#### **5347a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Fláje (bývalá obec): rašeliníště Studený močál, na břehu malého jezírka (kaliště) v rašelinné smrčině JZ od lesní silničky Bradáčov - Jiřík; 1,4 km J od Jeleního vrchu (k. 807,5)  
nejbližší obec: Meziboří, okres Most  
souřadnice: 50°39'25.24"N, 13°34'45.80"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5347a 5347b.  
ID: 13218100

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Fláje

souřadnice: 50°39'32.09"N, 13°34'38.08"E, ± 167m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-17

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2A

ID: 10967855

#### 5347b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nové Město (u Mikulova): mokřad na levém břehu pravostranného přítoku Flájského potoka 1 km JZ od vrchu Rovina (k. 864,7) a ca 2,3 km JJV od vrchu Nad křížkem (k. 856,3)

nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice

souřadnice: 50°41'28.72"N, 13°39'45.06"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-06-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218125

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Klíny: rašeliniště Studený močál 3 km SV od obce

nejbližší obec: Klíny, okres Most

souřadnice: 50°39'42.35"N, 13°36'37.09"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-08-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218115

#### 5347d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Krušn.podh.vlastní: rašeliniště u Jiřího návrší, tj. asi 5km SSZ od Litvínova. (Horní Litvínov). (lokality neověřené)

nejbližší obec: Litvínov, okres Most

souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°35'23.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1962

nálezce: Dlouhý

pramen: Joza V. (2003): Nová lokality medvědice lékařské (*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.) v Krušných horách a poznámky k jejímu rozšíření v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír. 35: 41-46.

projekt: FLDOK

ID: 8129963

#### 5348a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /CZ 0426070/ Grúnvaldské vřesoviště - niva Flájského potoka: tři rašeliništní lokality (Grúnvaldské vřesoviště, Malé a Velké tokaniště) propojené nivou Flájského potoka a jeho přítoků, asi 2,5km J od obce Moldava v Krušných horách, asi 0,7km Z od obce Nové Město u Mikulova na Teplicku, rozloha 155,08ha, (Nevybraná biotopová lokality).

nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice

souřadnice: 50°41'51.00"N, 13°41'5.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.

projekt: FLDOK

ID: 8105272

**5348d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: bei Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'37.51"N, 13°49'58.44"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: M. Winkler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 3 a 4b; na hranicích kvadrantu 5348b, 5348d, 5349a a 5349c.  
ID: 13218570

**5349a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zinawald [?] bei Mariaschein [= Bohosudov] in Böhmen  
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'54.68"N, 13°52'17.99"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1899-08-30  
náleze: Alois Dichtl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a  
ID: 13218571

**5351d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliníště u Hor. Vysoké, záp. Levína, okr. Litoměřice  
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'2.31"N, 14°16'34.42"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1955-07-02  
náleze: J. Šimr  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218347

**5352d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hirschberger Grossteiche (ca. 20 km von Česká Lípa)  
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°28'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1932-07-17  
náleze: F. Mattauch  
pramen: Mattauch F. (1936): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verlandungserscheinungen am Hirschberger Grossteiche. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 337-426.  
projekt: ČNFD  
ID: 1962786

**5353a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Im Sphagnetum des Schiessniger-Teiches [= Žizníkovský rybník] nächst B. Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'24.88"N, 14°34'2.67"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1919-08-17  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218573

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Auf Moorboden beim Schliessniger Teiche. B. Leipa.  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'21.21"N, 14°33'53.67"E, ± 600m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-07  
náleze: Handschke  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218572

#### 5353b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Reichstadt [= Zákupy]  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'5.11"N, 14°38'42.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53a a 53b; Na hranicích kvadrantů 5353b a 5354a.  
ID: 13218574

#### 5353c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia septentr.: Jestřebí: rašelinný okraj Zahrádeckého rybníka (Hirsenské jezero) [= Novozámecký rybník].  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'19.55"N, 14°33'38.46"E, ± 1300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1950-07-20  
náleze: Milada Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.  
ID: 13218575

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: I0082\_024219\_90\_R2.4  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°34'35.22"E, ± 33m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. I0082: I0082. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2003 - 01.05.2004  
ID: 6088397

#### 5353d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: distr. Česká Lípa: Jestřebí, vytěžené rašeliniště, 1,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'12.30"N, 14°36'21.13"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-06-19  
náleze: Grulichová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13218173

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Česká Lípa: Staré Splavy, slatina pod Konvalinkovým vrškem, 1,5 km SZ obce [NPP Jestřebské rašeliny]  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'15.32"N, 14°37'11.06"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-07-19  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13218161

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jestřebí u Č. Lípy. Pískovna za borovým lesem u nádraží v Provodíně; 260 m n. m.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'11.39"N, 14°35'41.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-06-18  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218332

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: Doksy: cesta z Jestřebí podél kanálu k těžebně humolitů  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'26.02"N, 14°36'6.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-06-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51 a 52; na hranicích kvadrantu 5353c, 5353d a 5453b.  
ID: 13218330

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: Provodín: slatinná louka SV od železnice pod Konvalinkovým vrchem  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'20.34"N, 14°37'15.14"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218345

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Habicht. [= Habichtstein = Jestřebí] Sumpf? [= bažina]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 3000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: Gustav Lorinser  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51, 52 a 53a; na hranicích kvadrantu 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.  
ID: 13218346



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: okr. Česká Lípa: Staré Splavy, vlevo vedle železn. tratě ze St. Splavů do Jestřebí, na vlhké louce u žel. domku asi 1,5 km na SSZ od zast. St. Splavy, asi 250 m n. m., bažinatá rašelinná louka  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'4.27"N, 14°37'9.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1974-07-18  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218386

lokalita: sev. Čechy, okr. Č. Lípa, St. Splavy, vlevo vedle žel. tratě ze St. Splavů do Jestřebí, na vlhké louce u žel. domku asi 1,5 km na SSZ od zastávky St. Splavy, cca 250 m n. m.; bažinatá rašelinná louka  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'4.27"N, 14°37'9.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1974-07-18  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218387

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Českolipská kotlina - Provodín, dno pískovny severně železničního přejezdu silnice Jestřebí - Provodín  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'11.39"N, 14°35'41.87"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1996-06-13  
náleze: J. Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218576

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, nejstarší partie pískovny v Provodíně  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'18.85"N, 14°35'12.04"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988-09-01  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "(spolu s *Lycopodiella inundata*)"; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.  
ID: 13218577

původní jméno: *Drosera* (aff. *renifolia*)

lokalita: okr. Česká Lípa, gen. plocha Jestřebí – slatina 1 km SSZ od Starých Splavů [NPP Jestřebské slatiny], 260 m n. m.  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'12.64"N, 14°36'54.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-21  
náleze: T. Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13218580

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia sept.: pratum paludos. inter opp. Jestřebí et St. Splavy, solo humoso, alt. 260 m s. m.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'18.80"N, 14°36'19.02"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1930-06-09  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13218578

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinaté louky u Jestřebí.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1887-08-28  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; Na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.  
ID: 13218579

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Provodín: bažinaté louky mezi železniční tratí a S úpatím Konvalinového vršku (kóta 290,4) 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-05-28  
náleze: et al.; Radim Paulič; Lenka Pivoňková  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8490257

#### **5354c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, světlina v olšina za Hradčanským rybníkem  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'47.30"N, 14°42'52.50"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem  
ID: 13218298

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, rybník Držník 1,5 km VJV od Hradčan, slatinná loučka mezi levým břehem zadní části rybníka a lesem  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°43'44.70"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem  
ID: 13218297

**5354d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 608. Kuřivody: břehy potoka a okolní lesy 3,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'7.00"N, 14°46'22.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
nálezcce: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449854

**5355a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hamr na Jezeře, PP Rašeliniště Černého rybníka (distr. Česká Lípa): druh velmi hojně v tisících ku-sech na přechodovém rašeliništi a v prosvětlených okrajových lemech borového lesa navazujícího na Černý rybník, přibližně 1308 m JJV od stavidla Hamerského rybníka v Hamru na Jezeře., 320 m n. m., 50°41'17.833"N, 14°50'32.546"E  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.83"N, 14°50'32.55"E, ± 10m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2001-08-07  
nálezcce: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9925930

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Černý rybník, cca 1,9 km JJV od Hamru, rašeliniště za rybníkem  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.80"N, 14°50'32.60"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-23  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem  
ID: 13218299

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hamr na Jezeře, PP rašeliniště Černého rybníka (distr. Česká Lípa): druh velmi hojně v tisících exemplářích na přechodovém rašeliništi navazujícím na Černý rybník přibližně 1308 m JJV od stavidla Hamerského rybníka v Hamru na Jezeře; 320 m n. m.; 50°41'17.833"N, 14°50'32.546"E  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.83"N, 14°50'32.55"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-07-30  
nálezcce: Jaroslav Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218583

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, rašeliniště na j břehu dnes vypuštěného rybníka v Hamru [dnes PP Rašeliniště Černého rybníka]  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'18.34"N, 14°50'31.15"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1986-09-09  
nálezcce: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218581

lokalita: okr. Česká Lípa, rašeliniště Děvínská louka u Hamerského rybníka  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'36.65"N, 14°51'56.08"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985  
náleze: T. Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218582

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na všech rašelinách mezi Mimoní a Osečnou rozšířen!  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'45.24"N, 14°51'0.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1888-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru nejisté; Na hranicích fytochorionů 52, 53a a 53b; Na hranicích kvadrantů 5254c, 5254d, 5255c, 5255d, 5354a, 5354b, 5355a a 5355b.; uživatel Zdeněk Kaplan: Sběr téměř jistě z okolí Hamru na Jezeře, kde je několik lokalit dosud.  
ID: 13218557

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 1i. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Černý rybník (PP, asi 1km J od Hamerského rybníka, dystrofilní rybník s rašeliništěm v přítokové části). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.81"N, 14°50'33.25"E, ± 50m  
nadmořská výška: 314-320 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Rybka; Lustyk; Ducháček; Černý  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsku (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199240

#### **5357b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště mezi Držkovem a Zásadou.  
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'19.96"N, 15°17'1.61"E, ± 800m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218584

#### **5359a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /48/ Jestřabí v Krkonoších: Roudnice, svah V od arboreta, slatinná louka, břeh odvodňovací stružky  
nejbližší obec: Jestřabí v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°40'36.00"N, 15°30'15.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1990  
pramen: Dvořák J. (1992): Doplňky a poznámky ke Květeně Krkonoše. - Opera Corcontica 29: 189-199.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484524

**5359d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Sumpfwiese im Gänshals bey Harta [= Vrchlábí-Podhůří], 450 m  
nejbližší obec: Vrchlábí-Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.62"N, 15°36'59.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1911-07-28  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13218624

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Sumpfwiese im Raubbach bey Hoheneibe, 520 m  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'7.31"N, 15°38'8.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1907-08-02  
náleze: V. von Cypers  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218585

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Böhmen: "Sumpf" in Harta bei Hoheneibe [= Vrchlábí].  
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.20"N, 15°37'50.51"E, ± 600m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1893-08  
náleze: Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b a 5359d.  
ID: 13218586

**5360b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Torfwiesen bei Marschendorf IV. Thl. [= Horní Maršov]  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'41.35"N, 15°49'12.03"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1901  
náleze: Krause  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběr léto 1901; na hranicích fytochorionů 93a a 93c; na hranicích kvadrantů 5360b a 5361a.  
ID: 13218587

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: "Mooswiese" u Černého vrchu [= Černá hora] v Krkonoších  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'43.25"N, 15°45'8.66"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1876  
náleze: Sitenský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360a a 5360b.  
ID: 13218588

### 5360d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinka u Ján. Lázní.  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'53.22"N, 15°46'24.53"E, ± 1200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1922-08  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5360c a 5360d.  
ID: 13218589

### 5361a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Schatzlar [= Žacléř]  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'17.80"N, 15°54'30.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1901  
náleze: Jonasch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 58a a 93c; na hranicích kvadrantů 5361a, 5361b, 5361c a 5361d.  
ID: 13218590

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Riesengebirge: Rehorn [= Rýchory].  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'32.87"N, 15°52'46.30"E, ± 500m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1901-06-22  
náleze: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218591

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sumpfwiesen am Rehorn [= Rýchory], 1000 m  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'32.87"N, 15°52'46.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1893-06-29  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218592

### 5362d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Broumovsko, Adršbach [= Adršpach], rašeliniště 3 km S od obce; 600 m s. m.  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'44.19"N, 16°6'28.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1982-06-11  
náleze: Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218593

### 5363c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Starý písňík (Písňík u Březové), část A  
souřadnice: 50°36'33.54"N, 16°12'37.28"E, ± 18m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2010-08-25  
náleze: Martina Lokvencová; Aleš Hájek; Petr Köppl  
pramen: Aleš Hájek, Martina Lokvencová (2010): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11270387

### 5445b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Načetín: Novodomské rašeliniště (část Načetínské rašeliniště), u sondy 11A; 3,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°33'25.29"N, 13°15'5.66"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1988-06-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5445a a 5445b.  
ID: 13218118

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: SZ Čechy; Krušné hory; okr. Chomutov; Pohraniční, SPR Novodomské rašeliniště, hlavní (osový) průsek v SZ části (tzv. Keilheide - Načetínské rašeliniště). Velice hojně! 810 m n. m.  
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°33'25.39"N, 13°15'2.49"E, ± 300m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1981-08-13  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 25a a 85; na hranicích kvadrantu 5445a a 5445b.  
ID: 13218344

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Novodomské rašeliniště  
souřadnice: 50°33'0.71"N, 13°16'25.19"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-11-16  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.3  
ID: 11155772

### 5445c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hora Sv. Šebestiána: rašeliniště Zlatý důl, 0,9 km ZSZ od Novoveského vrchu (k. 885), silně podmáčená část uvnitř  
klečového porostu  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'7.92"N, 13°13'31.19"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5445c a 5445a.  
ID: 13218107

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hora Sv. Šebestiána: Polské rašeliniště: řídká kleč ve vrcholové části u sondy č. 48  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'53.51"N, 13°14'53.62"E, ± 600m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1990-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5445c a 5445d.  
ID: 13218104

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hora Sv. Šebestiána  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'33.61"N, 13°13'14.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1947  
náleze: V. Payer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5445c, 5445d a 5545a.  
ID: 13218102

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: u0014\_014409\_71\_R3.1  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'8.21"N, 13°13'39.14"E, ± 5m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5720076

#### **5445d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hora Sv. Šebestiána: malé rašeliniště 1,4 km VJV od obce; 0,2 km J od silnice do Menhartic  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'26.94"N, 13°16'30.95"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218103

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hora Sv. Šebestiána: rašeliniště vzdálené cca 1 km V od obce, JV od silnice na Menhartice  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'35.47"N, 13°16'16.41"E, ± 150m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-07-28  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218106



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: u0066\_014410\_67\_R2.3  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'35.32"N, 13°16'17.80"E, ± 103m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5724593

#### 5446a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krušné Hory. Rašeliniště Volárna. Břehy jezírek. 900 m.  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'47.29"N, 13°21'55.66"E, ± 150m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1982-07-29  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 25a a 85.  
ID: 13218333

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Klikvové rašeliniště-Kalek  
souřadnice: 50°34'41.12"N, 13°21'40.28"E, ± 410m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
poznámka: zejména vrchoviště, přechodová rašeliniště a blatkový bor  
ID: 12206538

#### 5446c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Květnov: květnovské louky  
nejbližší obec: Květnov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'9.35"N, 13°22'18.27"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1847-07-05  
nálezc: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218116

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: u0105\_023301\_149\_X12  
nejbližší obec: Orasín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'34.12"N, 13°22'20.24"E, ± 127m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002  
ID: 6036625

**5446d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Červený Hrádek: bažinaté louky  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.31"N, 13°27'6.75"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218098

**5447a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: SZ Čechy: okr. Most: Albrechtice: močál v zamokřené louce 1 km SV od obce. Mezi rašeliníkem (*Sphagnum* sp.); 240 m n. m.  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most  
souřadnice: 50°33'37.84"N, 13°31'45.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1970-08-26  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218343

**5449c**

původní jméno: *Drosera*  
lokality: Milešov: rašeliníště pod Bukovým vrchem; hojně  
nejbližší obec: Milešov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'54.38"N, 13°54'18.01"E, ± 200m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1985-06-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5449a a 5449c.  
ID: 13218331

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Kostomlaty pod Milešovkou  
souřadnice: 50°32'54.78"N, 13°54'17.48"E, ± 50m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-09-28  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11114425

**5453b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Doksy u Máchova jezera, osada Staré Splavy (distr. Česká Lípa): druh velmi hojně v tisících exemplářích na poměrně hlubokém rašeliníšti v severozápadní zátocy Máchova jezera, přibližně 1455 m SV od budovy železniční stanice Staré Splavy., 270 m n. m., 50°35'41.749"N, 14°38'45.532"E  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'41.75"N, 14°38'45.53"E, ± 10m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2014-07-19  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9925928

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Doksy u Máchova jezera, osada Staré Splavy (distr. Česká Lípa): druh hojně ve stovkách exemplářů ve zrašeliněném boru navazujícím na rašeliníště v severozápadní zátocce Máchova jezera, přibližně 1572 m SV od budovy železniční stanice Staré Splavy., 271 m n. m., 50°35'49.093"N, 14°38'43.875"E

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'49.09"N, 14°38'43.87"E, ± 10m

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2014-07-19

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925929

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: distr. Česká Lípa: Doksy, S břeh JV cípu Máchova jezera, 0,7 km S města [NPP Swamp]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'26.98"N, 14°39'21.42"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1986-07-21

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218163

původní jméno: *Drosera*

lokalita: Doksy: Máchovo jezero, u Swampu

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'46.58"N, 14°38'48.41"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-07-01

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218329

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, SPR Swamp u Starých Splavů u Doks

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'45.58"N, 14°38'46.99"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1986-09-09

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218597

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Obora-Doksy, rašeliníště na JV cípu Čepského rybníka [sic!, recte: Čepelský rybník]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°33'27.31"N, 14°39'43.86"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-09-27

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218596

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bělá pod Bezdězem: Hojně na rašelinách na jihových. okraji Máchova jezera u Doksy; 265 m s. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'19.74"N, 14°39'19.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1963-07-18  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218594

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: sev. Čechy – Polomené hory: Svamp – (rašelina u Máchova jezera)  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'46.10"N, 14°38'47.32"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1951-06-11  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.  
ID: 13218602

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bělá p. B. ZO Velkého rybníka Dokeského [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'11.98"N, 14°38'29.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1919-09-14  
náleze: Franciscus Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453c a 5454a.  
ID: 13218600

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Thammühl [= Staré Splavy] in Böhmen: Moorwiesen.  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'30.92"N, 14°38'6.72"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1914-07-19  
náleze: O. Weder  
herbář: BRNM;BRNU;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; Na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b; exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1437  
ID: 13218605

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: U Vel. Dokeského rybníka [= Máchovo jezero].  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'1.26"N, 14°38'57.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1902-07-28  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453c a 5454a.  
ID: 13218604

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hirschberg [= Doksy], Böhmen.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1897-07  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c.  
ID: 13218603

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Ml. Boleslav: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1894-07-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c.  
ID: 13218601

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-09-12  
náleze: J. Čihula  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c.  
ID: 13218595

lokality: Rašeliny u Thammühlu [= Staré Splavy]  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'30.94"N, 14°38'6.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1861  
náleze: Hippelli  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b; 4 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218598

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Velký rybník u Dokes [= Máchovo jezero]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'1.26"N, 14°38'57.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453c a 5454a.  
ID: 13218599

**5454a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště "Swamp"  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'51.00"N, 14°40'2.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2014-07-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9990796

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Česká Lípa: Břehyně: rašeliniště nad SV cípem Máchova jezera, 1 km Z obce [NPP Swamp]  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'44.42"N, 14°40'12.06"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-08-04  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218178

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Česká Lípa: Doksy, rašeliniště Swamp na SV břehu Máchova jezera, 1,5 km SSV města  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'44.42"N, 14°40'12.06"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-08-04  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218180

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Česká Lípa: Doksy, rašelinný bor 1,4 km SV města  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'27.81"N, 14°41'4.84"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1986-07-21  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218162

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Česká Lípa: Doksy, J břeh SV cípu Máchova jezera, 1,3 km SSV města [NPP Swamp]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'33.70"N, 14°39'57.15"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1986-07-21  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218164

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okolí Doksy: Z od Břehyňského rybníka ve vychcípáném boru  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'41.51"N, 14°41'48.46"E, ± 700m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1995-09-20  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218400

původní jméno: *Drosera bohemica*  
lokalita: okr. Česká Lípa: Břehyňský rybník, v rašelinných rákosinách na JJV břehu  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'34.58"N, 14°42'31.07"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-07-14  
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218378

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: sev. Č., okr. Č. Lípa, Doksy, obec Břehyně, S břeh Břehyňského rybníka, malá rašelinná enkláva pod VSV úbočím vrchu Mühl (kóta 390), asi 400 m VSV od jeho vrcholu, cca 270 m n. m. rašeliniště (zaplavované) u břehu rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'1.86"N, 14°42'12.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-07-31  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218390

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliny u rybníku v Heidemühle [= Břehyně]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'34.58"N, 14°42'31.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1926-08-05  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218381

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Doksy u Máchova jezera, NPP Swamp (distr. Česká Lípa): druh velmi hojně v tisících exemplářích na okrajích přechodového rašeliniště, přibližně 2735 m VJV od odbočky ze silnice Doksy - Jestřebí do osady Staré Splavy; 265 m n. m.; 50°34'52.397"N, 14°40'0.979"E  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'52.40"N, 14°40'0.98"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-07-31  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5454a a 5453b.  
ID: 13218616

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: severní Čechy, rašeliniště Swamp u jihovýchodního břehu Máchova jezera, velmi hojná.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'33.79"N, 14°40'9.23"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-07-02  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Exkurze s Mil. Studničkou."; na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218609

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: severní Čechy, u Máchova jezera, Břehyňský rybník, rašeliniště s borovicí lesní u jižního břehu, hojně  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'28.63"N, 14°42'6.97"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-07-01  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218610

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, rašeliniště na vých. cípu [Máchova] jezera v Doksech [NPP Swamp]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'34.50"N, 14°40'10.28"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1988-09-01  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218607

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: CHÚ Swamp – přechodové rašeliniště na SV břehu Máchova jezera, 260 m n. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'32.75"N, 14°40'10.19"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-08-17  
náleze: T. Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218613

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: okr. Česká Lípa, slatina ca 0,5 km S od srubového města Bílý Kámen na JV břehu Máchova jezera [NPP Swamp], 260 m n. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'32.75"N, 14°40'10.19"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-25  
náleze: T. Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218612



lokalita: okr. Česká Lípa, rašelinné polohy na břehu Máchova jezera, 0,75 km SZ od srubového městečka Bílý Kámen [NPP Swamp], 260 m n. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'35.28"N, 14°40'3.77"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-23  
náleze: T. Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.  
ID: 13218614

původní jméno: *Drosera* (aff. *renifolia*)  
lokalita: okr. Česká Lípa, slatina na S břehu Břehyňského rybníka, 260 m n. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'1.62"N, 14°42'42.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982-08-11  
náleze: T. Sýkora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218615

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: sev. Čechy: Českolipská kotlina, S část Břehyňského ryb.; cca 270 m n. m.  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'2.26"N, 14°42'37.46"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1976-08-23  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218606

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: sev. Čechy, Českolipská kotlina, S část Břehyňského ryb.; cca 270 m n. m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'1.62"N, 14°42'42.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1976-08-23  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218608

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Doksy: Heideteich [= Břehyňský rybník]  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'44.22"N, 14°42'22.10"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218611

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 599. Doksy: J břeh přítokové zátoky Máchova jezera, rašeliniště, les, vlhké až podmáčené louky

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'24.00"N, 14°40'31.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449899

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 598a. Doksy: rašeliniště Swamp

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'48.00"N, 14°40'5.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449787

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 603. Břehyně: rašeliniště, olšiny, smrčiny a vodní kanály na VSV břehu Břehyňského rybníka

nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°43'24.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449985

#### **5454c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Obora (u Doks): rašeliniště na V břehu Mariánského rybníka ca 2,9 km Z-ZSZ od vrchu Bezděz (k. 603,5)

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'43.48"N, 14°40'46.15"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-07-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218126

#### **5454d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Weisswass. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 3000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454b, 5454d, 5555a a 5555c.

ID: 13218617

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'9.75"N, 14°48'8.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
nálezce: Jan K. Hippelli  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem  
projekt: FLDOK  
ID: 8935436

#### 5456d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Břehy Žehrovky od Pleskotského mlýna ke Krupníkovu. Vlhké louky a smíšené porosty – pískovec. Místy dosti hojná; cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Meziluží, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'59.54"N, 15°9'33.82"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1946-06-20  
nálezce: Ed. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5456d a 5457c.  
ID: 13218618

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Turnov: Rašeliniště u Žehrova  
nejbližší obec: Žďár-Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'38.93"N, 15°6'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1896-08-01  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55b a 55d.  
ID: 13218619

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Žehrov  
souřadnice: 50°31'22.34"N, 15°6'19.00"E, ± 195m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2011-07-28  
nálezce: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0473 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: stovky ks; L2.2  
ID: 10411014

#### 5457a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Klokočské skály  
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1992  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6758145

**5457c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Borek u Turnova: rašelinná pastvina za rybníkem Hrudka  
nejbližší obec: Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°31'44.39"N, 15°13'12.15"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1975-08-07  
náleze: J. Švankmajer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218084

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Borek pod Troskami, chráněné území rašeliniště Vidlák mezi rybníky Vidlák a Hrudka  
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily  
souřadnice: 50°31'28.00"N, 15°13'3.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2003-06-27  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218307

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rašeliniště Vidlák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'27.85"N, 15°13'3.18"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218365

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Turnovsko – vlhká bažinatá louka pod Krčkovice – Čertoryje, hojná; 300 m n. m.  
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'28.22"N, 15°10'52.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1947-08-17  
náleze: Ed. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218620

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na rašelinné louce, Nebákov, okr. Turnov  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°30'12.90"N, 15°11'53.72"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1930-07-06  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5457c a 5557a.  
ID: 13218621

#### 5458c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, kopec Tábor, rybníček 1,1 km ZJZ od kostelíka na vrcholu kopce, zrašelinělý zadek rybníčka  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°30'23.30"N, 15°21'10.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-05-16  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218296

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, kopec Tábor, rybníček 1,1 km ZJZ od kostelíka na vrcholu kopce, zrašelinělý litorál rybníčka, 510 m s.  
m., 50°30'24"N, 15°21'10"E  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°30'24.00"N, 15°21'10.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-07-20  
nálezce: Martin Šťastný  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218623

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, kopec Tábor, rybníček 1,1 km ZJZ od kostelíka na vrcholu kopce, zrašelinělý zadek rybníčka, 510 m s.  
m., 50°30'22"s. š., 15°21'10"v. d.  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°30'22.00"N, 15°21'10.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1995-08-20  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218622

#### 5463a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jetřichovský písňík  
souřadnice: 50°35'58.05"N, 16°14'47.17"E, ± 198m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2015-06-16  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 13115609

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jetřichovský písňík; jižní část písňkovny  
souřadnice: 50°35'58.05"N, 16°14'47.17"E, ± 198m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2012-09-25  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 11240451

**5463d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rezervace Řeřišný u Police nad Metují  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.76"N, 16°17'30.31"E, ± 100m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1994-06-17  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218402

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Machov (Bělý - Řeřišný)  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.50"N, 16°17'31.14"E, ± 100m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1943-07-17  
nálezce: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218377

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bělý; Rašelinná louka, součást lokality Řeřišný, jedná se o nejvíce zrašelinělou část, odpovídá jednotce R2.2, místy s průnikem i prvků R2.1, nejvíc podmáčená místa s *Carex rostrata* zahrnutý taktéž sem. Regionálně velmi cenné, kose  
souřadnice: 50°30'15.51"N, 16°17'31.55"E, ± 167m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2013-09-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11554755

**5541d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: Brumeisenmoor (u st. hranice) ca 0,7-0,8 km SV-VSV od Jeřábího vrchu (k. 964,6), jezírka ve střední otevřené části  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'33.82"N, 12°36'37.42"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218130

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rolava (u Přebuze): jezírka v severní části rašeliniště, cca 0,35 km JJV od Ploché hory (k. 939,0)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'4.67"N, 12°38'13.04"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.  
ID: 13218145

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Rolava: podmáčená lada (zemník) na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,45 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'0.84"N, 12°38'2.10"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-07-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.

ID: 13218147

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Přebuz: rašeliniště 3,7 km SSV od obce, S od silnice Jelení - Rolava

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'0.78"N, 12°38'14.32"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-07-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.

ID: 13218135

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Přebuz: rašeliniště Bažiňák; 1,8 km SSV od osady Rolava, mokrá rýha na Z okraji rašeliniště

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'20.37"N, 12°37'17.52"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218136

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Přebuz: SPR Velké jeřábí jezero [= NPR Rolavská vrchoviště], okolí tůňek ve střední vrcholové části

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'20.71"N, 12°35'19.30"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218140

#### **5542d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Ryžovna

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°26'3.31"N, 12°48'25.96"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2009-07-31

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. Melichar - Terénní nálezy 2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6858966

**5543c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boží Dar: rašeliniště Vraky, vrcholová část; cca 1,2 km SZ od obce (kostela)  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°25'14.34"N, 12°54'38.50"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-06-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218088

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště, vrchovištní plocha 1,7 km V - VSV od vrchu Špičák (k. 1115,4)  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'18.14"N, 12°54'47.11"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-08-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5543d.  
ID: 13218087

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boží Dar: rašeliniště zvané Hubertky II; rašelinná loučka 1,2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°25'3.17"N, 12°54'43.13"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-07-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218089

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště u Božího Daru v Krušných horách  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'8.66"N, 12°52'50.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1975-08-05  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5643a.  
ID: 13218625

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krušné Hory – Boží Dar, rašeliniště.  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'6.38"N, 12°52'47.53"E, ± 2500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-06-16  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5542d, 5543c, 5543d, 5642b, 5643a a 5643b.  
ID: 13218626



**5543d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Gottesgab: Flachmoorwiese im Quellgebiet des Reisszechen-Moorbaches  
souřadnice: 50°24'38.00"N, 12°55'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1930-07-20  
náleze: M. Kästner  
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.  
projekt: ČNFD  
ID: 2086652

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPR Božídarské rašeliniště - 89; vysychající jezírko  
souřadnice: 50°24'9.26"N, 12°54'54.68"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11257631

**5544a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vejpřty: Černopotocké rašeliniště; 2,5 km V od obce, vlhká rýha na Z okraji rašeliniště  
nejbližší obec: Vejpřty, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'32.77"N, 13°3'53.95"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-08-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218152

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: u0069\_014407\_12\_L9.2A  
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'34.15"N, 13°3'53.60"E, ± 146m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-05  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0069: u0069. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5717557

**5544b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přísečnice, bažinaté louky  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'59.98"N, 13°7'59.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1851  
náleze: A. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; lokalita pravděpodobně zatopena – v. n. Přísečnice.  
ID: 13218144

**5544c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště Na spáleníšti u Kovářské v Krušných horách  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'31.32"N, 13°4'42.11"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1968-07-01  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218366

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kovářská – rašeliniště "Na spáleníšti"  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 13°4'41.00"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1968-06  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218627

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: U Kovářské u trati I  
souřadnice: 50°26'29.55"N, 13°4'36.55"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-09-11  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.3  
ID: 11155684

**5544d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: u0036\_014417\_100\_L9.1  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'49.20"N, 13°6'48.35"E, ± 156m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0036: u0036. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5735659

**5545a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hora Sv. Šebestiána: rašeliniště s "klečí" 3 km Z - ZJZ od Novoveského vrchu (k. 885,0)  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'39.16"N, 13°11'24.88"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-06-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218105

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Nová Ves: prameniště na okraji lesa 1,7 km Z od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'38.58"N, 13°14'22.16"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08-11  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218120

#### 5545b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Nová Ves: zrašelinělá louka (prameniště) 0,9 km VSV od obce, vzácně  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'58.10"N, 13°16'31.17"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1994-06-10  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545b a 5545d.  
ID: 13218122

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: u0066\_014410\_113\_R2.3  
nejbližší obec: Stráž u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'53.81"N, 13°16'34.79"E, ± 13m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5726272

#### 5546c

lokality: Spořice, v zákrutu trati ČSD, u údolí Hraničné, rašelinná louka  
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'42.51"N, 13°23'1.51"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1959-09-15  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218342

#### 5555a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Torfwiese bei Tschistai [= Čistá] nächst Niemes [= Mimoň].  
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'21.67"N, 14°50'40.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
nálezce: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 52; na hranicích kvadrantů 5554b a 5555a.  
ID: 13218628

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPP Rečkov  
souřadnice: 50°29'48.37"N, 14°54'29.66"E, ± 23m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-08-22  
náleze: Lucie Drhovská  
pramen: Lucie Drhovská (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: pokryvnost kvetoucích: 1 %  
ID: 11268131

#### 5556a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ve Farské louce u Drhlen  
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'24.58"N, 15°4'20.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1953-06-14  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218369

#### 5557b

lokalita: Bohemia: distr. Jičín: reg. Prachovské skály: in sphagneto-nardeto apud palum Černá louže pr. pag. Prachov, 340 m  
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'27.14"N, 15°17'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1942-08-30  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55d a 55e.  
ID: 13218631

lokalita: Prachovské skály  
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'0.54"N, 15°17'6.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1917-08  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218630

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Brada pr. Jičín  
nejbližší obec: Brada, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'1.35"N, 15°19'54.40"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1903-07-20  
náleze: Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218629

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinitá místa v Prachovských skalách u Jič.  
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'5.66"N, 15°17'17.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1884  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218632

**5559c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chráněné naleziště Černá louka (Lázně Bělohrad, okr. Jičín), drobná rašelinná loučka  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'8.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1955  
náleze: M. Heligerová  
pramen: Vágenknecht V. (1971): Některé změny rostlinné skladby chráněného naleziště Černá louka u Lázní Bělohradu v letech 1955-1970 v souvislosti se způsoby lučního hospodaření. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 3: 55-63.  
projekt: ČNFD  
ID: 2399363

**5559d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: [Lázně] Bělohrad. Rašelin. louka pod hrází ryb. Pardoubek.  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'45.64"N, 15°35'30.64"E, ± 150m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1941-08-27  
náleze: Emanuel Duchoň  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218633

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. N. Paka, L. Bělohrad, rašelinistiště pod hrází rybníka Pardoubek, 300 m  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'45.91"N, 15°35'30.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1940-08-25  
náleze: M. Petráň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218634

**5560a**

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: Královédvorský, Zvičina  
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'17.20"N, 15°41'44.66"E, ± 600m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5560a a 5560c.  
ID: 13218635

**5560c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hořicko. Rašeliny u Brodku, u Miletína, asi 320 m n/m.  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'15.29"N, 15°41'9.68"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1963-08-04  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218636

#### 5560d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Dvůr Králové [nad Labem], rašelinná rezervace  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1951-08-25  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56d, 57a a 57c; na hranicích kvadrantů 5560d a 5561c.  
ID: 13218637

#### 5562b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Červenokostecké Podkrkonoší, Náchod: Zábrodské rybníky; 50°29'N, 16°09'E [sic], recte: 50°27'41.877"N, 16°5'59.241"E]  
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'41.88"N, 16°5'59.24"E, ± 1200m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 1954  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5562a a 5562b.  
ID: 13218638

#### 5563c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Příloha 1.lok.5. Seřava: lok. je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E  
nadmořská výška: 448-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
poznámka: nově nepotvrzen  
ID: 8366986

#### 5638d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 22. Trojmezí: rašelinná louka na L břehu potoka Bystřina, 1,7 km od Trojstátí"  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'58.00"N, 12°6'34.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502573

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Trojmezí; velmi heterogenní rašeliniště, druhově bohaté, silně zde ryjí prasata, místy plošky zrašeliněných nardet  
souřadnice: 50°18'55.20"N, 12°7'24.41"E, ± 219m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-10  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11445330

**5640d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0085\_111208\_196\_R2.2  
nejbližší obec: Krásná u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'4.31"N, 12°27'50.04"E, ± 149m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002  
ID: 3456787

**5641a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Stříbrná  
souřadnice: 50°23'24.17"N, 12°31'13.82"E, ± 69m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-30  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása (2013): Regionální nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 10255301

**5641b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: PP Přebuzské vřesoviště: mokřad na vytěženém rašeliništi v SZ části CHÚ  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'53.23"N, 12°35'47.96"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-08-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218134

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: zaniklá osada Lučiny: malé lesní rašeliniště 1 km VSV od Vysokého vrchu (k. 946,1)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'51.32"N, 12°35'50.11"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.  
ID: 13218143

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: laggové partie na okraji rašeliniště 2,1 km V - VJV od obce  
nejbližší obec: Přebuz, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'56.12"N, 12°39'8.52"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218132

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rolava (u Přebuze): zrašelinělá niva potoka západně od Rolavského rybníka  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'30.03"N, 12°37'37.58"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218146

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: malé lesní rašeliniště na prameništi drobného pravostranného přítoku potoka Rolava, S od silnice Přebuz - Rudné, 2,2 km VJV - JV od Přebuze  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'36.43"N, 12°38'52.78"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218133

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: silně podmáčený jižní okraj (lagg) rašeliniště 1 km V od obce  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'51.88"N, 12°38'7.28"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996-07-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218139

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: rašelinný ostrůvek na okraji rybníku 3 km SSV od obce  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'30.07"N, 12°37'48.54"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218138

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: JZ okraj rašeliniště 1,1 km od Vlčí hory (k. 929)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'56.07"N, 12°38'0.54"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218131

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přebuz: rašeliniště Myší kout, Z - JZ okraj rašeliniště; 2,2 km Z od obce  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'52.46"N, 12°38'53.83"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1990-08-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218137



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Přebuz: SPR Velký močál [= NPR Rolavská vrchoviště] 2,3 km SV od osady Rolava, J od silnice do osady Jelení

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'43.59"N, 12°38'17.61"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218141

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Přebuz: SPR Velký močál [= NPR Rolavská vrchoviště] ; 3,3 km SSV od obce, Z okraj

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'44.53"N, 12°38'0.05"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-07-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218142

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Jelení SSZ od Nejdku, rašeliniště Velký močál Z od obce

nejbližší obec: Jelení, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'43.00"N, 12°38'14.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218302

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Jelení SSZ od Nejdku, Velký cínový důl u silnice na Rolavu

nejbližší obec: Jelení, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'60.00"N, 12°37'53.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218303

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Přebuz (SO), asi 2 km JV od obce v rašeliništi na okraji lesa, asi 10 rostlin; N50°21'29.526", E12°38'46.855"; quadr.: 5641

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'29.53"N, 12°38'46.85"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-07-31

nálezce: Jan Bureš

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218639

**5641c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0085\_111209\_439\_R2.3  
nejbližší obec: Nová Ves u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'46.82"N, 12°32'40.88"E, ± 105m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002  
ID: 3456646

**5641d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lesík (u Nejdku): prameniště Nejdeckého potoka cca 2 km J od vrchu Javorník (k. 900,2); na více místech velmi hojně  
nejbližší obec: Nejdeč-Lesík, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'46.16"N, 12°39'52.77"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5641d a 5642c.  
ID: 13218117

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nejdeč: prameniště Nejdeckého potoka a rašelinné louky v jeho okolí 2 km J od vrchu Javorník (k. 900,2)  
nejbližší obec: Nejdeč-Lesík, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'46.16"N, 12°39'52.77"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996-07-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5641d a 5642c.  
ID: 13218121

**5642a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nové Hamry: lesní prameniště s vysázenými smrky ztepilými (*Picea abies*) ca 0,55 km V-VJV od Vysokého vrchu (k. 882,8)  
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'9.54"N, 12°41'37.35"E, ± 50m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2015-08-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218123

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nové Hamry: rašelinné louky a prameniště (tzv. Liščí kout) ca 0,9-1,2 km JV od Vysokého vrchu (k. 882,8); na více místech, dosti hojně  
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'54.34"N, 12°41'56.87"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2015-08-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218124

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rudné: rašelinné louky a prameniště 1,25 km JV od Chaloupeckého vrchu (k. 899,8)  
nejbližší obec: Vysoká Pec-Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'36.62"N, 12°40'19.37"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218149

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rudné: rašeliniště 0,9 - 1 km JZ od Vysokého vrchu (k. 883)  
nejbližší obec: Vysoká Pec-Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'44.69"N, 12°40'8.39"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-07-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5641b a 5642a.  
ID: 13218148

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vysoká Pec: prameniště s rašelinnou loučkou 1,1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'30.43"N, 12°41'54.41"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-07-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218153

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Distr. Karlovy Vary. Slatinné louky 5 km SZ obce Nejdek 18 km SZ Karlových Varů; 800 m s. m.  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'14.39"N, 12°40'28.07"E, ± 400m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-08-02  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218640

#### **5642b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Horní Blatná: rašeliniště Buková dolina; 1 km JJZ od [okraje] obce  
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'17.25"N, 12°45'23.10"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2015-08-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218110

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Horní Blatná: stará částečně zatopená písčovitá jízda do Nových Hamrů 0,75 km JV od Vlčí hory (k. 945,8)

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'56.15"N, 12°45'15.41"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2015-08-05

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218112

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bludná (u Horní Blatná): S - SSV okraj rašeliniště (Spáleníště) cca 1,5 km ZJZ od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7)

nejbližší obec: Abertamy-Hřebečná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'51.04"N, 12°49'13.20"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-27

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5542d a 5642b.

ID: 13218083

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Horní Blatná: stará částečně zatopená písčovitá jízda do Nových Hamrů 0,75 km JV od Vlčí hory (k. 945,8)

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'56.15"N, 12°45'15.41"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-10-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218111

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Boží Dar - osada Rýžovna: mokřad - prameniště pod skalním bradlem 0,9 km JJZ - KZ od křižovatky v osadě

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'58.98"N, 12°49'47.44"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2005-06-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5542d a 5642b.

ID: 13218085

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Horní Blatná: osada Bludná: rašeliniště Spáleníště: mokrá otevřená plocha na JZ okraji

nejbližší obec: Abertamy-Hřebečná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'45.57"N, 12°49'7.60"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218108

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Horní Blatná: rašeliniště Buková dolina; 1 km JJZ od [okraje] obce

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'17.25"N, 12°45'23.10"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218109

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Abertamy: vlhká místa s rašelínkem v planině mezi Abertamy a Perninkem, roztroušeně

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'5.49"N, 12°48'1.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1959-07-28

nálezce: F. Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218082

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Horní Blatná, okres Nejdek

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'25.43"N, 12°46'14.98"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1950-07

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Na rašeliništích roztroušeně společně s rašelínkem, klikvou"; na hranicích kvadrantů 5542c, 5542d, 5642a a 5642b.

ID: 13218641

### 5642c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Nejdek: mokřad - prameniště na pravém břehu meliorovaného bezejmenného levostranného přítoku Nejdeckého potoka 1,7 km JJV [sic!, recte: ZJZ] od obce

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'3.71"N, 12°41'30.30"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-07-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218119

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Tisová (u Nejdku): silně podmáčená louka 0,9 km VJV os zastávky ČD Tisová, sev. od žel. trati

nejbližší obec: Nejdek-Tisová, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'24.13"N, 12°44'28.60"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218151

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Tisová u Nejdku; Lesem ohraničené rašeliniště, drosery a hodně mechů.

souřadnice: 50°20'57.60"N, 12°44'53.19"E, ± 37m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-08-23

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 13026227

**5642d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pernink: SPR Oceán, rašeliniště 2 km J od obce  
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'37.86"N, 12°47'9.79"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-07-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218129

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Krušné hory: Pernink, státní přírodní rezervace Oceán, ojediněle  
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'36.93"N, 12°47'9.31"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1973-07-11  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218642

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Oldřichov u Nejdku; Jezírka v době mapování nepříliš naplněná vodou.  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 12°47'10.67"E, ± 29m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-21  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.3  
ID: 12776120

**5643a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boží Dar: na koberci rašeliny na podmáčené louce S od Sieglöva [sic!, recte: Seidlova] rybníku; 0,8 km S od Abertamské křižovatky  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'50.36"N, 12°54'10.28"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1990-08-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218086

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boží Dar: SPR Božídarské rašeliniště, část Rašeliniště za Mrtvým rybníkem, otevřená plocha s jezírky ve vrcholové části  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'57.04"N, 12°51'58.60"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1990-08-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5643a.  
ID: 13218090

původní jméno: *Drosera rotundifolia* [sic!, recte: *rotundifolia*]  
lokalita: Krušné Hory. Božídarské rašeliniště. Okraje jezírka. 980 m.  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'32.80"N, 12°54'18.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1982-07-29  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218334

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPR Božídarské rašeliniště - 42; rašelinné jezírko  
souřadnice: 50°23'52.19"N, 12°52'14.33"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11257571

#### **5643b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Háj: vrch Macecha (k. 1113), prameniště a mokřady cca 0,3 km J od kóty  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem-Háj, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'37.98"N, 12°59'27.59"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218101

lokalita: Rudohoří: Jáchymov – Keilberg  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'47.49"N, 12°58'2.90"E, ± 1200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543d a 5643b.  
ID: 13218643

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7242718

**5643c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /77/ Lichtenstadt /Hroznětín/,  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'53.95"N, 12°52'1.83"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155291

**5643d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /70/ Pfaffengrün /Popov J od Jáchymova/  
nejbližší obec: Popov u Jáchymova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'24.72"N, 12°55'17.41"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156348

**5661d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: na rašelinníku ve vřesovišti Novopleského lesa u Josefova  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'51.73"N, 15°57'3.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1928-06-18  
náleze: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218644

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařiny v Novopleském lese u Josefova  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'51.73"N, 15°57'3.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1927-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218646

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Neuplessers Wald [= Novopleský les] bei Josefstadt [= Josefov]  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'40.02"N, 15°56'52.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1925-06  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15a a 15b; na hranicích kvadrantů 5661d a 5761b.  
ID: 13218647

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Torfige Wiesen zu NeuPlessers Wald bei Josefstadt  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'36.98"N, 15°56'55.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1904-07  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218645



**5663a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Česká Čermná cca 5 km VJV od Náchoda, rašelinná louka a olšina na J okraji obce pod hřbitovem  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°13'40.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-08-10  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218310

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Dobrošov VJV od Náchoda, malé rašeliniště cca 150 m J od rybníčka u hájovny VJV od obce  
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'53.00"N, 16°12'26.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-24  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218312

**5663b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, louka vlevo od levostranného přítoku Olešenky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, 2,3 km V od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'26.00"N, 16°16'28.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2012-08-03  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218295

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, louka vlevo od levostranného přítoku Olešenky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, 2,3 km V od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'26.00"N, 16°16'28.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-24  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218311

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Olešnice u Kutlu [hraniční přechod Kociol]  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'54.48"N, 16°18'13.88"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1948-08-18  
nálezcce: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218380

### 5663c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Orlické hory, louka sz. obce Bystré, 500 m n. m., hojná  
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'26.33"N, 16°14'57.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1950-09-10  
náleze: František Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5663c a 5663d.  
ID: 13218648

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bačetín u Dobrušky  
nejbližší obec: Bačetín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'59.21"N, 16°13'59.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5663a a 5663c.  
ID: 13218649

### 5663d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mokrý louka – Sedloňov  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'17.90"N, 16°18'55.74"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1966-07-20  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218650

### 5664c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tab.3.sním.60. Deštné v Orlických horách: loučka v obci, 1,5km VJV od kostela, za pekárnu.  
nejbližší obec: Deštné v Orlic.horác, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'10.00"N, 16°21'51.00"E  
nadmořská výška: 657 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-15  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8335937

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Deštné v Orlických horách, loučka v obci Deštné, 1,5 km JVV od kostela, za pekárnu  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 16°21'39.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 657 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-15  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1359299

**5668a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°2'17.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1957-08-10  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043320

**5669a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Šumperk: Vidnava, rašelinné louky 1,5 km SSV obce [PR Vidnavské mokřiny]  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'56.36"N, 17°12'3.21"E, ± 600m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1984-06-20  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218167

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vidnavské mokřiny  
souřadnice: 50°23'8.92"N, 17°12'4.86"E, ± 25m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2015-05-18  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12206369

**5738b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Cheb: Štítary, rašeliniště 2 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Újezd u Krásné, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'24.22"N, 12°8'7.35"E, ± 300m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218407

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Cheb: Pastviny, 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Pastviny u Studánky, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'57.35"N, 12°9'9.46"E, ± 200m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218408

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 12°8'40.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502867

**5739a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Studánka 5,5 km S od Aše, rybník u silnice na Novosedly asi 1,0 km ZSZ od Studánky  
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'39.00"N, 12°10'25.00"E  
nadmořská výška: 583 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-06-16  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218304

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Ašsko: rybník Nový u Studánky  
nejbližší obec: Studánka u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'38.89"N, 12°10'28.87"E, ± 150m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-11  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218370

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Studánka (okr. Cheb), rybník Nový u Studánky, rašeliniště v JZ části rybníka, 605 m n. m., 50°16.598'N, 12°10.386'E  
nejbližší obec: Studánka u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'35.88"N, 12°10'23.16"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010-07-19  
nálezcce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222928

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan; Bohumil Trávníček  
pramen: Martinek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503342

**5739c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /144/ Mokřiny JV Aše: slatinné louky pod hřbitovem V obce  
nejbližší obec: Mokřiny u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'23.00"N, 12°13'1.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880617

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Mokřiny: Pod kotou "Za Valihorou"  
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'25.62"N, 12°14'6.49"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010-09-10  
nálezce: Petr Krása; Jan Matějů; Petr Adamec  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6965948

#### 5739d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: k0196\_111125\_224\_R2.3  
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'31.21"N, 12°15'44.39"E, ± 40m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3455699

#### 5740a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: LHCKynšperk-Luby, polesí Luby, odd.98p  
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°23'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1963-06-26  
nálezce: J. Krátký  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 183442

#### 5740b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /CZ 0416195/ Přední Liboc: prameniště a horní část nivy Přední Liboce v Halštrovských vrších, S od osady Mlýnská na Sokolovsku, rozloha 74,90ha,  
nejbližší obec: Mlýnská u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'50.00"N, 12°28'44.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Bušek O. & Melichar V. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Karlovarský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 48-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8102336

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: k0094\_111218\_140\_L10.2  
nejbližší obec: Černá u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'11.46"N, 12°27'45.22"E, ± 83m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3461410

#### 5740c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašelinné louky kolem Rokytnice [= Rokytník] a jejich přítoků mezi Novosedly a Smrčinou u Aše, západní Čechy  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'41.60"N, 12°21'50.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-11  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218406

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Fleissen [= Plesná] u Aše  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'24.93"N, 12°21'8.46"E, ± 600m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1932-07-20  
náleze: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 22, 23 a 24a.  
ID: 13218651

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Velký Luh - okraj sedimentační nádrže  
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'23.84"N, 12°22'2.23"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-08-18  
náleze: Pavla Tájková; Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7210700

#### 5740d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Smrčí u Nového Kostela\_3640101  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'18.77"N, 12°29'19.90"E, ± 191m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5505597

#### 5741a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Liboc: Větrné  
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'10.40"N, 12°30'17.37"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010-09-07  
náleze: Petr Krása  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6964264

#### 5741b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /31/ Jindřichovice: rašeliniště u obce  
nejbližší obec: Jindřichovice  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274472

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0060\_111220\_182\_R2.3  
nejbližší obec: Stará, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'4.73"N, 12°38'9.24"E, ± 171m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
nálezcce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3462402

#### 5741c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /26/ Krajková: po P straně silnice Krajková-Libnov  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274409

#### 5741d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /25/ Luh n. Svatavou-osada Hřebeny: mokré louky pod Ovčím rybníkem  
nejbližší obec: Hřebeny  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274406

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice u Sokolova  
souřadnice: 50°12'50.54"N, 12°36'13.53"E, ± 6m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2013-05-14  
nálezcce: Petr Krása  
pramen: Krása (2013): Regionální nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 10245908

#### 5742a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0168\_112111\_258\_L10.1  
nejbližší obec: Černava, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'17.23"N, 12°42'39.06"E, ± 76m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3488368

#### 5742b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinné louky u Sittmesgrünnu [= Mezirolí] u Karl. Varů  
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'39.62"N, 12°49'12.97"E, ± 800m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1930  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5742b a 5743a.  
ID: 13218652

#### 5743a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /37/ Ottowitz /Otovice u K. Varů/  
nejbližší obec: Otovice u K. Varů  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155968

#### 5743c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /138/ Schafteich = Ovčí rybník, 1 km JZ od obce Hory u K. Varů  
nejbližší obec: Hory u K. Varů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'56.00"N, 12°50'40.00"E, ± 50m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Původní interpretace lokality ve FLDOKu nesprávná. Sterneckova lokalita Schafteich je ve skutečnosti dnešní Ovčí rybník v lesích u JZ okraje Karlových Varů na pozici 50°12'56"N, 12°50'40"E.  
ID: 9156826

#### 5745a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Wiesen bei Saar [= Žďár v Doupovských horách]  
nejbližší obec: Mašřov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'19.97"N, 13°10'5.99"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: Kralik  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 29; na hranicích kvadrantů 5744b a 5745a.  
ID: 13218653

#### 5749c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bilichovské údolí u Slaného, horní část údolí od Zichovské myslivny, u potůčku  
souřadnice: 50°14'57.00"N, 13°53'49.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.  
projekt: ČNFD  
ID: 1922266



### 5753b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště u Dřís.  
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°15'42.71"N, 14°39'50.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1916-07-22  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5753b a 5754a.  
ID: 13218654

### 5761d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, stará pískovna u silnice 0,7 km Z obce  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.09"N, 15°56'6.44"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1987-10-02  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.  
ID: 13218179

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Habitat: Běleč [nad Orlicí], distr. Hradec Králové, ad marginem sphagneti ca 0,5 km ad septentrio-occidentem a pago Běleč [dnes PP Bělečský písniček], ca 230 m s. m.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'59.41"N, 15°56'6.93"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984-09-22  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.  
ID: 13218655

lokalita: písniček západně od obce Běleč - nad obcí, východní Čechy  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.09"N, 15°56'6.44"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1976-09-04  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.  
ID: 13218656

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: vlhká písčina v SV části lokality Bělečský písniček 300 m SZ od obce. 236 m n. m.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'1.20"N, 15°56'13.10"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1990-08-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 90/495  
ID: 13219850

#### 5763b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šediviny, osada Rovenské Šediviny: nejzachovalejší část (prameniště) ve střední části rezervace Bažiny v údolí potoka ca 800 m ZSZ od hlavního rozcestí v osadě  
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137198

#### 5764a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: montes Orlické hory, in pratis turfosis prope cauponam Praha, in Deštná-Zákoutí; ca 780 m  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách-Zákoutí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'58.32"N, 16°21'51.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1966-08-11  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.  
ID: 13218657

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Deštné v Orlických horách: rašelinné a mokré louky pod lyžařskou sjezdovkou naproti hotelu Praha ve V části obce  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-09  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137200

#### 5764b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Orlické Záhoří, osada Zelenka, lesní louka na V svahu Koruny ("Louka u Čertova mlýna")  
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'16.47"N, 16°25'58.41"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-07-08  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal. terénní šetření. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6633810

#### 5764c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zdobnice v Orlických horách, Nad Polankou, 2,2 km SZ od kostela ve Zdobnici v Orlických horách  
souřadnice: 50°14'56.00"N, 16°22'53.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-08-05  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1359714

#### 5764d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zdobnice (v Orlických horách), rašeliniště "U Kunštátské kaple" cca 3,3 km VSV od kostelíka ve Zdobnici  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'46.00"N, 16°27'12.00"E  
nadmořská výška: 1039 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-13  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218308

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bockwinkel [= Kouty], Orlické hory.  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'9.71"N, 16°28'30.89"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1930-08-10  
nálezcce: Valešová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a; na hranicích kvadrantů 5764d a 5864b.  
ID: 13218658

#### 5765c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 34. Neratov: rašelinná louka s prameništěm poblíž osamělé kapličky (kóta 787,1) SV Anenského vrchu  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'12.30"N, 16°31'35.70"E, ± 50m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9103922

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Říčky v Orlických horách, lesní loučka v zatáčce lesní cesty 0,8 km Z Anenského vrchu  
souřadnice: 50°12'56.00"N, 16°30'8.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 868 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-07-31  
nálezcce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367324

#### 5767c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica: rašelinné louky Z od Nové Seninky u St. Města pod Kral. Sněžníkem; cca 700 m s. m.  
nejbližší obec: Staré Město-Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'3.46"N, 16°53'49.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-24  
nálezcce: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5767c a 5867a.  
ID: 13218659

**5769d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rejvíz, jezírko rašelinné  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.96"N, 17°17'12.46"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218340

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rejvíz - Velké mechové jezírko - po celém okraji, Hrubý Jeseník  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.96"N, 17°17'12.47"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-06-05  
náleze: Vladimír Černík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218661

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: SM: o. Bruntál, Rejvíz - Jeseníky, rašeliniště  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'15.93"N, 17°18'4.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1963-07-23  
náleze: Cibulková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218660

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Rejvíz: Moosbruch: ve Sphagnetu u Vel. mechového jezírka, cca 769 m n. m.  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'7.24"N, 17°17'32.77"E, ± 600m  
nadmořská výška: 769 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-07-26  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218667

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jeseník: in paludosis "Malé mechové jezírko" u Rejvízu  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'29.24"N, 17°18'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-08-03  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218669

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia. Hrubý Jeseník. Rejvízské vrchoviště; ca 750 m s. m.  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.38"N, 17°17'59.12"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-27  
náleze: Milada Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218670

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sev. Morava; Jeseníky – "Mechové jezírko" 757 m n. m. u obce Rejvízu; na okraji jezírka v rašeliníku porůznu  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.93"N, 17°17'12.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 757 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-05  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Bot. exkurse".  
ID: 13218663

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rejvíz, Moosebruch, rašel., hojná  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.38"N, 17°17'59.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218668

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Friewaldau [= Jeseník]: Moor "Moosbruch [= Mechové jezírko] bei Reihwiesen [= Rejvíz].  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'7.78"N, 17°17'30.46"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218665

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora von Schlesien. Moosebruch b. Reihwiesen [= Rejvíz].  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.38"N, 17°17'59.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1915-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218666

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Silesia. Reihwiesen [= Rejvíz]  
nejbližší obec: Zlaté Hory-Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'12.26"N, 17°18'1.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-08  
náleze: Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218664

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moosebruch bei Reichwiesen [= Rejvíz]  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'10.38"N, 17°17'59.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218662

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rejvíz | 80  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'11.10"N, 17°17'45.24"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6796168

#### 5839b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 146. Hazlov-Ovčín: zrašelinělé okraje a dno rybníčku, pod chatovou osadou, 0,5 km S od osady  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°16'38.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Martínek; Lenka Pivoňková; Eva Martínková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505512

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Výhledy  
souřadnice: 50°11'18.90"N, 12°15'49.99"E, ± 80m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10664817

#### 5839c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /4/ Chebsko: Rybník Ztracený u Libé,  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'53.00"N, 12°14'27.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1998-08-23  
pramen: Pecháčková S. (1999): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti na Chebsko. - Calluna 4: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953158

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0106\_111314\_115\_R1.4  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'44.72"N, 12°14'38.51"E, ± 342m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2002  
náleze: Karel Brož  
pramen: Karel Brož. k0106: k0106. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3464820

**5839d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: zarůstající rybníček na okraji lesa 1,5 km ZJZ od Lužné u Františkových Lázní  
nejbližší obec: Lužná u Františkových Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'8.48"N, 12°15'31.04"E, ± 400m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně v rašeliníku"  
ID: 13218404

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bříza nad Ohří | 17  
nejbližší obec: Bříza nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'10.36"N, 12°17'15.89"E, ± 101m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006  
ID: 6794465

**5840a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kateřina: okraj lesa 0,2 km ZJZ od osady, u rašeliniště Soos  
nejbližší obec: Skalná-Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'13.16"N, 12°23'50.67"E, ± 150m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1988-09-12  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218113

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kateřina: volná místa 0,2 km Z od osady, u rašeliniště Soos  
nejbližší obec: Skalná-Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'17.63"N, 12°23'54.43"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1988-09-12  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218114

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy západní, Chebsko: Soos, rašeliniště na jihozápadním okraji Vonšovského lesa.  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'7.24"N, 12°23'43.89"E, ± 400m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1965-09-09  
nálezce: M. Hostička  
herbář: MP;PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a a 5840c.  
ID: 13218671

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Fr. Lázně: břehy kaolinových jam po těžení ve Sooském lese.  
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'26.00"N, 12°23'38.72"E, ± 800m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1962-07-07  
náleze: Medlinová; H. Tacik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218673

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy záp.: Soos, rašelina mezi žel. zastávkou Hájek a Vonšovským lesem; roztr.  
nejbližší obec: Třebeň-Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'5.68"N, 12°23'43.92"E, ± 400m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1959-08-18  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a a 5840c.  
ID: 13218672

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Frant. Lázně: v lese "Soos Wald" (u cesty mezi Vonšovem a Kateřinou)  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'17.58"N, 12°23'28.40"E, ± 600m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1956-08-12  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218674

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Velký Rybník (německy Großenteich) ve zrašeliněném okraji bezejmenného rybníku v nivě bezejmenného potoku asi 1,1 km severozápadně od severozápadního okraje Skalné  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'54.50"N, 12°20'23.20"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2015-06-16  
náleze: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222941

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 261. Kateřina: rašeliniště P od silnice Kateřina-Hájek, 0,6 km SSV od zastávky ČD Nový Drahov  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'1.00"N, 12°24'11.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9507726



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha H 13; desítky až stovky ex, na 50°09'05,1" N, 12°24'09,0" E  
souřadnice: 50°9'4.68"N, 12°24'8.74"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
nálezc: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: řídce  
ID: 12040899

#### 5840b

původní jméno: *Drosera rotundifolia* L.  
lokalita: Czech Republic, Děvín (Cheb distr.), about 750 m SSW from the hamlet, peaty meadow in a mixed wood on left bank of the Lužní potok stream, the nature reserve of Děvín  
nejbližší obec: Milhostov-Děvín, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 12°25'43.90"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2010-07-14  
nálezc: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 100717  
ID: 10217704

#### 5840c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Cheb: Soos, rašeliniště vlevo od silnice Hájek - Cheb  
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'32.04"N, 12°24'16.95"E, ± 400m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218409

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy západní. Okolí Františkových Lázní. Hájek. Reservace, Soos. Na rašelinách hojná.  
nejbližší obec: Třebeň-Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'59.85"N, 12°24'32.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952-06-02  
nálezc: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a, 5840b, 5840c a 5840d.  
ID: 13218675

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy západní. Okolí Františkových Lázní. Hájek (Soos). Na rašelinách hojná.  
nejbližší obec: Třebeň-Hájek, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'59.85"N, 12°24'32.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952-05-31  
nálezc: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840a, 5840b, 5840c a 5840d.  
ID: 13218676

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPR Soos  
souřadnice: 50°8'54.57"N, 12°24'38.97"E, ± 217m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
nálezce: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 12039666

#### 5840d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chebsko: údolí Lužního potoka vých. od SPR Soos.  
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'37.38"N, 12°25'42.50"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1985-07-26  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218678

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy západní, Chebsko: Dvorek, rašelinná louka u mlýna Fehlamühle [sic], recte: Föhlermühle] na východním okraji rezervace Soos. Dosti hojně.  
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'58.59"N, 12°25'27.48"E, ± 400m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1962-07-25  
nálezce: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5840b a 5840d.  
ID: 13218677

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Povodí; kosené  
souřadnice: 50°8'49.80"N, 12°25'50.59"E, ± 55m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-09-04  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12779076

#### 5841b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Citice  
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'4.93"N, 12°34'56.23"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-08-01  
nálezce: Petr Krása; Vít Zavadil  
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7788073

#### 5841c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kynšperk nad Ohří, mokřiny VJV od hlavní silnice Cheb – Sokolov cca 430 m JZ od odbočky na Kynšperk  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°31'44.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-06-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218301

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kamenný Dvůr u Kynšperka nad Ohří - prameniště na pravém břehu bezejmenného potoka (přítok Ohře), ca 450 m Z od kaple v obci Kamenný Dvůr a ca 1,9 km J od kostela na náměstí v Kynšperku nad Ohří  
nejbližší obec: Kamenný Dvůr, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'5.10"N, 12°31'49.70"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-06-11  
náleze: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222950

#### 5841d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0066sl\_112311\_376\_L9.2A  
nejbližší obec: Kamenice u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'32.77"N, 12°39'21.42"E, ± 24m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538668

#### 5842a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /30/ Nadlesí: rašelinné loučky u obce  
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274471

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0126sl\_112307\_366\_L9.2A  
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'17.46"N, 12°44'32.42"E, ± 117m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3532889

**5842c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Čistá u Rovné - rašelinný rybníček pod Jeronýmem  
souřadnice: 50°6'17.00"N, 12°42'38.86"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2013-07-30  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: desítky ex. na rašeliníku v litorálu rybníčku  
ID: 10256354

**5842d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Krásno J od Horního Slavkova, neodtěžená část Krásenského rašeliniště cca 1,6 km Z od Krásna  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'29.00"N, 12°45'55.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001-06-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218305

**5843a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /137/ Kohlhau = Kolová u K. Varů  
nejbližší obec: Kolová u K. Varů  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156824

**5846a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Wiese [= louka] bei Rudig [= Vroutek]  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'48.76"N, 13°22'47.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1936-07-12  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218328

**5848c**

lokality: Bohemia occident.: distr. Rakovník: pratis turfosis Bory dictis situ sept. ab vico Olešná prope opp. Rakovník, 350 m  
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'52.00"N, 13°42'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1941-08-21  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218679

**5848d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia centralis: Křivoklátsko, Ruda u Nového Strašecí, CHÚ Prameny Klíčavy, údolní rašeliniště  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'39.78"N, 13°49'53.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1994-05-28  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218405

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ruda (Křivoklátsko), asi 0,45 km JZ od žel. st. Řevničov. PR Prameny Klíčavy, střední část.  
souřadnice: 50°8'45.00"N, 13°49'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2005-05  
nálezce: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1150925

**5849a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašelinné louky "V bahnách" J od obce  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'27.40"N, 13°51'37.50"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-07-12  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 9990050

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: CHÚ V bahnách u Nového Strašecí  
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.93"N, 13°51'39.65"E, ± 250m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1994-05-28  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218403

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště u Třtic (blíže Nov. Strašecí)  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'30.77"N, 13°51'37.07"E, ± 100m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1946-08-11  
nálezce: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218682

lokalita: distr. Nové Strašecí: sphagnosis prope pag. Třtice ad rivulum Kačák [= Loděnice], 400 m [dnes PR V bahnách]  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'28.95"N, 13°51'39.54"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-09-12  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218680

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice 420 m n. v., dosti hojná [dnes PR V bahnách]  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.73"N, 13°51'37.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-07-21  
náleze: Jaroslav Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218681

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okolí Kladna. Rašeliniště blíž rybníka Bucku [dnes PR V bahnách] u Třtice na Novostrašecku.  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.37"N, 13°51'39.17"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1939-08-09  
náleze: Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218683

#### **5859d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pravy, louka u "Vohrady"  
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'44.12"N, 15°36'40.10"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1933-07-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218684

#### **5861a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.97"N, 15°51'47.27"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-13  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044300

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Hradec Králové, lokalita Na Plachtě 4,6 km JV od hlavního nádraží, bývalé vojenské cvičiště

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'43.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-05-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek

ID: 13218313

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nový Hradec Králové, vojenské cvičiště, vzadu u lesa, místy

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'48.30"N, 15°51'37.34"E, ± 4000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1966-07-13

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61c, 15b a 61b

ID: 13218371

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nový Hradec Králové, vojenské cvičiště, u lesa, dosti h. na rašeliništi /malá vrstva na písku/

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'48.30"N, 15°51'37.34"E, ± 4000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1966-06-10

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 61c, 15b a 61b

ID: 13218372

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Hradec Králové: Malšovice - Plachta - žabí louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°51'34.12"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-09-14

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218691

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města; 240 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°51'34.12"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1981-08-29

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218688

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města; 240 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°51'34.12"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1981-09-21

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218689

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: VČ: o. Hradec Králové - Nový Hr. Kr. - Na Plachtě

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°51'34.12"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1968-08-06

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218686

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: V Čechy: Hradec Králové, Nový Hr. Král. - "Na Plachtě"

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°51'34.12"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1967-08-24

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218687

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Hradec Král. Hrázka za střelnicí

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'54.51"N, 15°52'20.88"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1941-06

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantu 5761c a 5861a.

ID: 13218693

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Od Nového Hradce Králové blíže Kluků

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'22.81"N, 15°50'37.20"E, ± 500m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1929-07

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Sběratelkami květinářkami vyhubena!"

ID: 13218692



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okres Hradec Králové, Roudnička pod Zámečkem, malý rybník s bažinatou loukou  
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.50"N, 15°49'57.57"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1900-06-24  
náleze: Josef Duška  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c; na hranicích kvadrantů 5860b a 5861a.  
ID: 13218685

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliny v lese u Nov. Hradce  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'4.51"N, 15°52'6.05"E, ± 1200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1878  
náleze: Jaroslav Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b, 61b a 61c.  
ID: 13218690

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: periodické tůně v PP Na Plachtě  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.56"N, 15°51'39.75"E, ± 100m  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-30  
náleze: Daniel Koutecký; Jan Motejzík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252610

#### **5861b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí V od Hradce Králové, chráněné území Bělečský písník u silnice ZSZ od Bělče  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'5.00"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2006-07-03  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218300

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Běleč nad Orlicí V od Hradce Králové, chráněné území Bělečský písník u silnice ZSZ od Bělče  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'5.00"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2000-08-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218309

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bažina u Vel. Bělče blíže Třebechovic  
nejbližší obec: Bělče nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.89"N, 15°57'33.79"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1921-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.  
ID: 13218694

#### 5861c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Louka u Újezda [u Sezemic] (Pardubice)  
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'50.58"N, 15°51'20.62"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218695

#### 5862a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Petrovice SPR U Houkvice  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'57.86"N, 16°2'49.14"E, ± 400m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978-09-08  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218696

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: mezi tratěmi v borovém a březovém lesíku u Týniště n. Orl., písek  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'18.80"N, 16°2'57.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1938-07-24  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218697

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Východní Čechy: okr. Rychnov n. Kněž. u Týniště  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'18.26"N, 16°4'9.86"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1938-07-24  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 61b a 61c; na hranicích kvadrantu 5862a, 5862b, 5862c a 5862d.  
ID: 13218700

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Vlhké příkopy. Obora u Týniště n. Orlicí.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'43.94"N, 16°2'35.21"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1929  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862a a 5862b.  
ID: 13218699

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Mokrý les u Petrovic blíže Týniště n/Orl. [dnes PP U Houkvice]  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'57.86"N, 16°2'49.14"E, ± 400m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1921-08  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218698

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Petrovice nad Orlicí, bažina při železniční trati směr Opočno S obce  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1967  
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901739

#### 5862d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: U Častolovických Horek, na louce Poříčč(Kroutilka)  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 16°8'44.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1948): Caricetum davallianae bohemicum (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových.  
Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 2239611

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: na Sýkorově louce u Rašovic v Častolovic  
souřadnice: 50°8'53.00"N, 16°7'49.00"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1948): Caricetum davallianae bohemicum (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových.  
Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 2239854

#### 5865a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bartošovice, spousty  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'18.33"N, 16°32'14.62"E, ± 100m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218701

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Bartošovice v Orlických horách: břehy drobných tůňek na rašeliništi v kraji lesa 0,6 km VJV od vrcholu Předního vrchu (kóta 676,5 m) 1 km JJZ od obce, pod silnicí do Klášterce nad Orlicí. 630 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.00"N, 16°32'17.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1991-09-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/669

ID: 13219852

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Rychnov nad Kněžnou, Bartošovice v O.h. PR Pod Předním vrchem

souřadnice: 50°9'13.00"N, 16°32'15.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-08-29

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1360325

#### 5865c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Čechy: Orlické hory: Klášterec n./O. [= Klášterec nad Orlicí]: hájkův hlinník za Amerikou

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'0.04"N, 16°33'34.05"E, ± 500m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1938-06

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95a.

ID: 13218702

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: již. svah Δ 671, Klášterec n/Orl., Žamberk

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'6.42"N, 16°34'56.88"E, ± 1000m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1934-08-17

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95a; na hranicích kvadrantů 5865c a 5865d.

ID: 13218703

#### 5865d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 87. Petrovice nad Orlicí: zdevastovaná rašelinná louka poblíž st.hranice na V okraji obce (ca 1,5-1,7 km SV kóty 765,2)

nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'18.65"N, 16°37'9.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9105358

**5867b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinné louky u Heimerlsthau [= Hajmrlov] za St. Městem  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'48.39"N, 16°57'54.48"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1888-07-31  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218704

**5867c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Waltersdorf [= Žleb u Hanušovic]  
nejbližší obec: Hanušovice-Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'11.50"N, 16°54'22.74"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1875-08  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5867c a 5967a.  
ID: 13218705

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Waltersdorf in Mähren [= Žleb u Hanušovic]  
nejbližší obec: Hanušovice-Žleb, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'11.50"N, 16°54'22.74"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1875-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5867c a 5967a.  
ID: 13218706

**5867d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Staré Město pod Král. Sněžníkem, obec Chrastice J města, rašel. louka u žel. stanice  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 16°56'57.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-07-28  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043908

**5868a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mähren: Spornhau [= Ostružná]  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'6.42"N, 17°3'5.39"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1895-08-20  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97.  
ID: 13218707

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ostružná, při cestě na Čerňavu  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'46.28"N, 17°3'21.87"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-04-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6823994

#### 5869a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica: H. Jeseník, západně D. Domašova asi 2 km, V 802 na rašelinné louce; 750 m s. m.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'1.90"N, 17°10'42.72"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1955-06-21  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5868b a 5869a.  
ID: 13218708

#### 5939b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chebská pánev: PR Pomezí rybník: rybník a přilehlé mokré louky na stát.hranici se SRN u Pomezí nad Ohří.  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950900

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Pomezí rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 454-456 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393007

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pelhřimov - býv.signálka  
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'37.08"N, 12°19'16.30"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-06-05  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Krása Petr. regionální nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7082586

**5940a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Háje u Chebu  
souřadnice: 50°3'1.60"N, 12°20'55.46"E, ± 17m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10465160

**5940d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0193sl\_113203\_94\_R2.3  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'3.91"N, 12°29'49.52"E, ± 137m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3568128

**5941b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ostrov u Březové; rozsáhlejší zachovalé rašeliniště s *oxyc.pal.*, *Dros.rot.*, *Poten.pal.*, *Meny.trifol.*, *Trie.eur.*, *Cx.nigr.*, *Nard.str.*, *Viol.pal.*, *Eq.flu.*, *Erio.ang.*, roztr. SM-přechody k L9.2A  
souřadnice: 50°4'44.78"N, 12°37'43.81"E, ± 189m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2012-07-20  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: desítky ks, cca 30; R2.3  
ID: 11751226

**5941c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště Mechové údolí  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'31.10"N, 12°30'53.40"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2013-08-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9990049

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Žandov, rašelinná louka V kóty 556 m  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'10.49"N, 12°32'51.78"E, ± 3000m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1968-07-23  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218398

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sandau [Žandov]: Moorwiese bei Zeidlweid [= Brtná, PR Mechové údolí].  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'43.18"N, 12°30'58.60"E, ± 400m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1911-08-15  
náleze: Erika Reiniger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218710

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sumpfwiese bei Konradsgrün [= Salajna, PR Mechové údolí]; 500 m ü. d. M.  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'43.18"N, 12°30'58.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-07-20  
náleze: J. Jahn  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218709

#### 5941d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tab.4.sním.4. Slavkovský les: NPR Kladské rašeliny, rašeliniště Lysina, orient. S,  
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 12°39'5.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1994-08-21  
náleze: P. Nevečeřal  
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.  
projekt: FLDOK  
ID: 8069089

#### 5942a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Slavkovský les, St. přír. rezervace Paterák [dnes NPR Kladské rašeliny]  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'25.42"N, 12°40'31.29"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-11  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218711

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 832. Čistá: rašelinné doloviště  
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'49.06"N, 12°43'37.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1957-09-09  
náleze: Emil Hadač  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202253



#### 5942b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště v údolí JZ od Nové Vsi u Bečova (Slavkovský les)  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 12°45'1.00"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1962): Luční půdy a porosty v okolí Nové Vsi u Bečova v Slavkovském lese. - Věd. Pr. Výzk. Úst. Melior. ČSAZV, Praha, 4: 97-142.  
projekt: ČNFD  
ID: 2240417

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krásno nad Teplou  
souřadnice: 50°5'52.91"N, 12°45'25.89"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2013-07-08  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: několik ex,, breh rybníka  
ID: 12042197

#### 5942c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Prameny 10 km S Mariánských Lázní, slatinná louka 1,0 km J/JV od křižovatky v Pramenech, chráněné území Mokřiny Pod Vičkem  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'28.00"N, 12°44'13.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001-06-15  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218306

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 831. Mariánské Lázně: Prameny  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'26.27"N, 12°44'8.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1957-09-09  
náleze: Emil Hadač  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202229

#### 5942d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 513. Číhaná: rašelinné jezírko s výrony plynů, Číhanské prameniště, 0,7 km SV od obce  
nejbližší obec: Číhaná, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'39.00"N, 12°47'51.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513655

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Babice u Poutnova - snímek č. 43; snímek č. 43, plocha: 5x5, sklon a expozice: 8°S, Babice\_4\_Zastíněno\_odj  
souřadnice: 50°0'47.68"N, 12°48'38.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005-07-25  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytoocenologické snímky Slavkovského lesa  
projekt: NDOP  
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 65, pokryvnost patra E0: 85  
ID: 12054028

#### 5946d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kralovice: Rašelina u Libyně.  
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'17.92"N, 13°27'4.98"E, ± 1200m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1908-07-22  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218712

#### 5953b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařinná místa lesní u Běchovic blíže Prahy.  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.97"N, 14°38'52.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1873-08-15  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a, 10b a 64a.  
ID: 13218713

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařiny v lese z Běchovic k Ouvalům  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.97"N, 14°38'52.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1873-08-15  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218714

#### 5955c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 240. Dobré Pole: slatinná louka a rákosiny 200 m VJV samoty Nouzov Z obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°53'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143718

**5959a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vlhké louky v okolí Sopřečského rybníka severně od Přelouče (okres Pardubice)  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'54.10"N, 15°33'52.03"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1969-08  
náleze: Josef Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218715

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Východní Čechy: Polabí: Přeloučsko: Jižní břeh rybníka "Sopřeč", dosti hojná, 214 m  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'37.82"N, 15°33'42.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-07-19  
náleze: E. Hadač; R. Hendrych  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218716

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: vých. Čechy: okraje rybníka u Soprče u Přelouče.  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'52.98"N, 15°33'53.51"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1913-07  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218717

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště u rybníka Soprčského u Přelouče.  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'53.61"N, 15°33'53.22"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1913-10-15  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218718

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Východní Čechy: okraj rybníka u Soprče u Přelouče.  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'53.61"N, 15°33'53.22"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1913-08  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218719

### 5959b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště na jižní straně rybníka Rozhrny u Neratova.  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'56.79"N, 15°37'55.60"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08-21  
náleze: E. Froněk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218720

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okolí Bohdanče [= Lázně Bohdaneč]. Ve sphagnacetu u Neratova, na březích Rozhrny.  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'4.52"N, 15°37'54.58"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1934-08-01  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218722

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy: Rozhrná okr. Pardubice – Sphagnetum  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'4.52"N, 15°37'54.58"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1933-07-22  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218721

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rybník "Skříně" u Bohdanče [= Lázně Bohdaneč]  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.40"N, 15°38'25.96"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel uveden pouze iniciálou "Z."  
ID: 13218723

### 5959c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: C.5. Jankovice: lesní údolíčko při silnici mezi obcí a osadou Seníkem  
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'7.10"N, 15°31'33.39"E, ± 150m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1966  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070193

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: C.3. Jankovice: bor JZ obce a údolí k Seníku (Vodák 1937, Hadač E. 1968, 1969, Marek 1981, 1988)  
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'7.40"N, 15°31'33.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Petr Petřík: V orig. práci citován Marek 1990, nikoli Marek 1988. V literatuře ale není tento zdroj uveden.  
ID: 9070121

### 5961a

lokality: Kladiny pod Kunětickou horou  
nejbližší obec: Sezemice-Kladina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'41.56"N, 15°52'28.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1905-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218724

### 5962a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Holice: v lese proti Vostřetínu [= Ostřetín] v rašeliníku.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'40.40"N, 16°2'48.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1897-09  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c; Na hranicích kvadrantů 5962a a 5962c.  
ID: 13218725

### 5962b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Nová Ves u Malé Čermné rybník Malý Karlov  
souřadnice: 50°3'29.28"N, 16°9'16.10"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095910

### 5962c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Pardubicko: Ostřetín.  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'40.62"N, 16°1'49.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-05-30  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c; na hranicích kvadrantů 5962a a 5962c.  
ID: 13218726

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Horní Jelení, na severním okraji rybníka Pětinoha  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1975  
náleze: Zuzana Wagnerová; František Procházka  
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901744

#### 5962d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy vých., na příkopu v borovém lese u vsi Rzy u Chocně. Písek, asi 330 m n. m.  
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'43.62"N, 16°7'9.92"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1941-08-28  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61c a 62.  
ID: 13218727

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia or.: distr. Choceň: fossa aquatica in pineto ad pag. Rzy, 330 m  
nejbližší obec: Dobříkov-Rzy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'37.07"N, 16°7'18.38"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1941-08-28  
náleze: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61c a 62.  
ID: 13218728

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sním.2. Horní Jelení: malý lesní rybník Pětinoha (Pletinoha) o rozloze 0,02km čtv., ležící 2km JV od Horního Jelení, okolí rybníka cca 20m.  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'7.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978-10-10  
pramen: Černošous F. (1980): *Callitriche hermaphrodita* v Československu. - *Preslia* 52: 203-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040583

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 298. Horní Jelení: rybník Pětinoha J od Dolního Jelení  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'6.86"N, 16°6'14.70"E, ± 100m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - *Zpravodaj KMVČ* [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177194

#### 5963a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce  
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12108129

### 5963c

lokality: Louka u Darebnic u Chocně  
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'7.42"N, 16°11'21.85"E, ± 600m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1899-09  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; autor na schedě uveden iniciálami K. P.; 4 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218729

### 5965b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jamné nad Orlicí, PR Hynkovice, rašelinná loučka pod Suchým vrchem; fyt. okr. 95b; quadr.: 5965b; 744 m s. m.; N 50° 03' 13", E 016° 39' 56"  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 16°39'56.00"E  
nadmořská výška: 744 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2011-07-27  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218730

### 5965d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jamné nad Orlicí, rašeliniště v údolí potoka na horním konci obce, 2,37 km JZZ Suchého vrchu, 995 m  
souřadnice: 50°2'44.00"N, 16°39'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-07-06  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367820

### 5966a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Lichkov, rašelinná louka J obce.  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'29.39"N, 16°40'2.71"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-08-28  
náleze: Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 95b; na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.  
ID: 13218731

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Červená Voda, VKP Rašeliniště nad Červenou Vodou, dolní část  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'0.79"N, 16°42'55.34"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2011-05-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7296622

#### 5966b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia orientalis, in humido prato apud Králíky  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'1.83"N, 16°45'37.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1950-08-20  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5866d, 5966a a 5966b; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218732

#### 5966c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Lanškrounsko, úpatí Bukové hory nad Mor. Sázavou, ve sphagnacetu asi 600 m n/m.  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'1.38"N, 16°41'28.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1959-07-28  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95b; na hranicích kvadrantů 5966c a 6066a.  
ID: 13218733

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Lanškrounsko. Prameniště nad Orličkami, asi 660m n/m.  
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'53.50"N, 16°40'53.29"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1959-08-20  
náleze: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95b; na hranicích kvadrantů 5965d a 5966c.  
ID: 13218734

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Tab.2.sním.20. Jamné nad Orlicí: rašeliniště v údolí potoka na horním konci obce, 2,37km ZJZ od Suchého vrchu (995m).  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'47.00"N, 16°40'7.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8335476

#### 5966d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia: Králíky: rašelíniska již. od Šanova.  
nejbližší obec: Šanov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'29.13"N, 16°45'56.13"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218735



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Králíky: svahové louky u Tří Dvorů.  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'5.90"N, 16°46'15.76"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218736

#### 5967c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /146/ Hanušovická vrchovina (73b/ 5967c): Janoušov (distr. Šumperk): cca 1,2km S od obce Janoušov, těsně vedle o samotě stojícího domu.  
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'34.00"N, 16°50'49.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-07-16  
náleze: J. Černá  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344110

#### 5968c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumperk: Rašeliny v údolí u Vel. Losin.  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'55.10"N, 17°2'26.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1948-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5968a a 5968c.  
ID: 13218738

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Gr. Ullersdorf [= Velké Losiny]  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'30.78"N, 17°3'5.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1887-08-20  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5968a a 5968c.  
ID: 13218737

#### 5969a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hohes Gesenke; Grosser Kessel [= Velká Kotlina]  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'7.54"N, 17°14'48.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1937-07  
náleze: coll.?  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze na schedě uveden iniciálou "L."  
ID: 10219315

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in convalle Velká Kotlina [sic!, recte: kotlina]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'10.72"N, 17°14'51.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-07-01  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13218740

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vel. Kotel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-08-15  
náleze: Rztomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218746

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jeseníky: Velký kotel.  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'11.07"N, 17°14'39.25"E, ± 400m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-07-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969b.  
ID: 13218747

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'29.29"N, 17°14'27.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-15  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13218739

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Sudetorum: Velká Kotlina; 1300 m s. m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'29.29"N, 17°14'27.35"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-08  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218745

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jeseníky in turfosis montanis Velká kotlina kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.99"N, 17°14'15.33"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-03  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218748

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Praděd: Velká Kotlina.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'29.29"N, 17°14'27.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
náleze: J. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13218742

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Gr. Kessel [= Velký Kotel].  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218741

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moraviae-silesiae septentrionalis. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina (= Kesselwiese) na svahu Vys. Hole  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'43.62"N, 17°14'10.80"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-06  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218744

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Praděd – Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'29.29"N, 17°14'27.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1904-07-21  
náleze: František Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.  
ID: 13218743

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, cca 630 JJV od vrcholu Vysoké hole (1464 m)  
souřadnice: 50°3'24.10"N, 17°14'21.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1232 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-07-16  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2754890

**5969c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mähren. Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Kl. Kessel [= Malý Kotel]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'19.05"N, 17°12'39.88"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218181

**6040b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 421. Palič: mokřadní loučka u býv. drátěného zátarasu, 3,2 km JJV od obce  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°28'50.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511805

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 410. Mýtina: luční enkláva v lese, 0,4 km J od býv. Kyseleckého hamru  
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'42.00"N, 12°26'55.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511656

**6040d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Slatinský les - Stará dvojka  
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'23.62"N, 12°29'39.42"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-18  
náleze: Petr Krása; Vladimír Melichar  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6959500

**6041a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vysoká u Staré Vody; pod segmentem starý odvodnovací příkop, E3 téměř chybi, jen soliterní borovice  
souřadnice: 49°59'3.18"N, 12°31'20.65"E, ± 51m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12340070

#### 6041c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tachovská Huť - Slatina  
nejbližší obec: Tachovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'57.71"N, 12°32'41.71"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-18  
nálezcce: Vladimír Melichar; Petr Krása  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6959495

#### 6041d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 445. Tři Sekery-Tachovská Huť: V okraj lesa a mokrá louka nad nivou potoka Tichá, 1,5 km Z od osady  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 12°35'8.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: P. Mudra; Jaroslav Michálek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512276

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tachovská Huť  
souřadnice: 49°56'41.79"N, 12°35'7.98"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-06-12  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: pres 20 ex,  
ID: 12044025

#### 6042a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Úšovice  
souřadnice: 49°56'58.70"N, 12°40'38.47"E, ± 98m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-17  
nálezcce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10972288

#### 6042b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 94. Služetín: mokré louky, prameniště v údolí bezejmenného potoka (pravobřežní přítok Teplé) 1-1,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Služetín  
nadmořská výška: 700-720 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1985  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9043937

**6042c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°55'24.07"N, 12°41'57.39"E, ± 36m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-01  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10903367

**6044c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0225\_114212\_147\_K1  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'20.51"N, 13°4'22.40"E, ± 157m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3608553

**6044d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /CZ 0326238/ Trhomné: prameniště pravostranného přítoku Plachtínského potoka, 1km JV od obce Trhomné v okrese Plzeň-sever, (přechodové rašeliníště navazující na rašelinnou březinu), rozloha 5,73ha,  
nejbližší obec: Trhomné u Bezvěřova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'0.00"N, 13°5'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103753

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0205\_114218\_201\_L10.2  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'41.11"N, 13°9'17.46"E, ± 60m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612343

**6045a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Radějov, rašeliníště v lese 0,3 km JV kaple v Radějově  
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'12.10"N, 13°14'48.70"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-06-19  
nálezc: Elena Plesková; Václav Somol  
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6980209

**6045b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Radějov, rašelinná louka v lese, 0,7km JV kapličky v Radějově  
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'59.50"N, 13°14'56.80"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-06-19  
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková  
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6980219

**6045c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: k0205\_114218\_154\_R2.2  
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'41.90"N, 13°10'38.53"E, ± 67m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612178

**6049a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Křivoklátsko: Karlova Ves, břeh rybníčka 2,2 km JZ od středu vsi, 300 m J od Spáleného vrchu, 49°58'37", 13°50'10"  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'36.06"N, 13°50'10.21"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-17  
nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218356

**6054b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Habr u Mnichovic, rašelinná louka S od hájovny při Zvánovickém potoce (V od louky jsou chaty)  
nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'22.07"N, 14°45'19.81"E, ± 100m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1968-06-20  
nálezce: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "ojed."  
ID: 13218399

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Habr u Mnichovic: rašelinná louka u Zvánovického potoka S hájovny "Habr" /V obce Struhařov/  
nejbližší obec: Habr u Mnichovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'22.02"N, 14°45'19.88"E, ± 100m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1968  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678470

**6059a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Východní Čechy: okr. Pardubice: Mezi Pelechý [sic!, recte: Pelechov] a Lipolticemi.  
nejbližší obec: Pelechov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'20.07"N, 15°33'25.02"E, ± 700m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-05  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218749

**6059d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Železné hory: vypuštěný rybník nad Heroutem u Heřm. Městce  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'3.64"N, 15°38'45.79"E, ± 150m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-07-31  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218750

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na Zlatém Potůčku zvlášť u pramenů blíž Tasovic, hojná  
nejbližší obec: Tasovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'39.23"N, 15°37'43.23"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886-08  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218751

**6064c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: In paludosis Vylámov [sic!, recte: Vilámov] ad Sloupnice versus Velká Řetová.  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°56'25.88"N, 16°20'59.82"E, ± 500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1900-07  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218752

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařinná, lesní luka ve Vylámově [= Vilámově] u Vel. Řetové  
nejbližší obec: Řetová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°56'27.22"N, 16°20'59.73"E, ± 400m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-08-08  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218753



**6065b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 27. Žamberko: Louka v údolí Tisce (JZ od Bystřece)  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'40.66"N, 16°36'11.63"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1970-07-08  
náleze: Jindřich Houfek; J. Tušla  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032181

**6066a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 335. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: prameniště a slatinné louky S kóty 677 SSZ Cotkytle  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'2.00"N, 16°43'9.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-08  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039612

**6066b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašel. louka nad Horními Studénkami u Šumperka (granitická rula)  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'13.52"N, 16°48'41.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1937-09-28  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6066b a 6066d.  
ID: 13218755

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zábřeh: Horní Studénky: in sphagnetis, 550 m  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'13.52"N, 16°48'41.35"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6066b a 6066d.  
ID: 13218754

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Severní Morava: rašelinná louka (*Sphagnum acutifolium*) u Horních Studének u Šilperka [= Štítý].  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'9.50"N, 16°48'42.62"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933-06  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6066b a 6066d.  
ID: 13218756

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Tofrwiesen bei Schildberg [= Štítý] in Mähren  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'41.19"N, 16°45'55.93"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1853-08-20  
náleze: Krögler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6066a a 6066b.  
ID: 13218757

#### 6066c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 351. Hanušovická vrchovina: Chudoba: okraje svahového lesa 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039963

#### 6066d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Rašelinná loučka u Jedlí u Šilperka [= Štítý]  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'52.37"N, 16°47'41.04"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-07  
náleze: Vojtěch Vlach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218759

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Moravia borealis. Hohenstadt [= Zábřeh]: Moorige Wiese. Jedlí.  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'52.37"N, 16°47'41.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1912-08-06  
náleze: J. Pouč  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218758

#### 6069a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Flora Moraviae: Rýmařov, rašeliniště v lese u Žďárského Potoka; 700 m s. m.  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'25.42"N, 17°13'19.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1965-06-02  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218760

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Pstruží potok  
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'1.35"N, 17°13'8.00"E, ± 452m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6700122

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Pstruží potok  
souřadnice: 49°57'1.33"N, 17°13'11.64"E, ± 25m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-08-12  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11920021

#### **6069b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /50/ Jesenické podhůří (75): Rýmařov: rašeliniště v lese u Žďárského potoka.  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'10.00"N, 17°15'53.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-02  
nálezce: Šula  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OLM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327226

#### **6069c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Olomoucko: Horní Město, Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'4.57"N, 17°12'46.87"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-03  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218355

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rýmařovsko – Skály u Hor. Města – Skalské rašeliniště, jezírko  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'58.22"N, 17°13'12.14"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-08-01  
nálezce: Chaloupka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "nalezeno 7 lokalit, z každé odebrán 1 exemplář".  
ID: 13218761

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Skalské rašeliniště (Horní Město)  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.87"N, 17°12'33.35"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-13  
náleze: Roztomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218762

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moraviae: Horní Město u Rýmařova: osada Skály: Skalské rašeliny, cca 1 km severozáp. od osady; 660 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.62"N, 17°12'34.28"E, ± 600m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-07-13  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218764

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rýmařov: Skály-Dobřečov, rašeliniště [dnes PR Skalské rašeliniště]  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.87"N, 17°12'33.35"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-06-13  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218765

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov], Sumpfwiesen am "Toten Mann [= Mrtvý muž]". ± 700 m  
nejbližší obec: Dobřečov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'4.75"N, 17°10'8.33"E, ± 400m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1910-07  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 75; na hranicích kvadrantů 6268d a 6069c.  
ID: 13218763

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Horní Město (Nízký Jeseník), asi 0,8 km SSZ od kostela. PR Skalské rašeliniště, střední část.  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'41.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-06  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1151179

**6069d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, loučky u prameniště pod lesíkem asi 500 m západně od kóty 695 nad Jamarticemi na svazích k Podolskému potoku; cca 610 m n. m.  
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'30.27"N, 17°18'19.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-21  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218766

**6070c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /20/ Rýmařov: svahy Větrníku mezi Jamarticemi a Velkou Štáhlí.  
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'39.00"N, 17°20'8.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 45-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288056

**6143a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /68/ Zanikla po melioracích a hnojení luk J od Lestkova.  
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'43.00"N, 12°52'11.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996942

**6143c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /70/ Zanikla po melioracích a hnojení luk S Černošína.  
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 12°53'2.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996944

**6145a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hůrky (okr. Plzeň-sever), slatiniště v PR Hůrky, v S cípu J plochy chráněného území, cca 1,1 km S(-SSV) od kaple v obci, 545 m n. m., 49°53.638'N, 13°11.238'E  
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'38.28"N, 13°11'14.28"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-19  
náleze: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222927

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /1b/ Hůrky u Úněšova: 100m S od zrašelinělé plochy v borovém lese asi 1km S od Hůrek zv. Bahna, k okraji PP Hůrky

nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'38.00"N, 13°11'1.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1997-08-02

nálezce: Čejka; Matějková; Háje; Pivoňková

pramen: Pivoňková L. (1997): Exkurze na mokřady v Hůrkách a v Zahradce u Úněšova. - Calluna 2: 5-6.

projekt: FLDOK

ID: 7951582

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Hůrky (okr. Plasy): PR Hůrky, 0,5 km V až 1,5 km S od obce, nedaleko silnice Plzeň - Karlovy Vary

souřadnice: 49°53'20.70"N, 13°11'46.70"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-09-02

nálezce: P. Mudra

pramen: Mudra P. (2007): PR Hůrky. Inventarizační průzkum chráněného území a jeho ochranného pásma. - Ms. [Inventariz. průzk.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1244082

#### 6145b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Okolí Plzně: Rašeliniště v okolí Brodu, 463 m, vzácněji

nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°52'39.86"N, 13°16'29.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 463 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Jaroslav Schneider

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218767

#### 6145d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Chotíkov - dno oprámu po těžbě arkózy, JJZ od Krkavce, Plzeňsko

nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°48'0.11"N, 13°19'54.78"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-08-05

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6145d, 6146c, 6245b a 6246a.

ID: 13218768

#### 6153a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Skalsko, rašelinný okraj rybníka Markvart

nejbližší obec: Skalsko, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'43.64"N, 14°32'50.98"E, ± 120m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1970-07-16

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "vzác."

ID: 13218397

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Skalsko: rašelinný okraj rybníka "Markvart"

nejbližší obec: Skalsko, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'41.00"N, 14°32'44.00"E

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1970

pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser.

natur. 12: 11-18.

projekt: FLDOK

ID: 9678468

#### 6155c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Dražňovická mokřadla

souřadnice: 49°49'37.10"N, 14°53'35.89"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-06-04

nálezce: Martin Kloudys

pramen: Kloudys Martin (2014): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka Monitoring zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity ČSOP.

projekt: NDOP

ID: 12015570

#### 6156b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: polorašelinná louka nad Sudějovem (mezi Žandovem a Sudějovem). (Státní přírodní rezervace)

nejbližší obec: Žandov, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'40.33"N, 15°6'44.47"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1946-08-12

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218392

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Uhlířskojanovicko: Žandov, polorašelinná louka u lomu na Březině, rula, 550 m, hojně

nejbližší obec: Žandov, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'42.86"N, 15°6'41.73"E, ± 150m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1943-08-25

nálezce: F. Hradec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218769

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Sudějov

nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'40.71"N, 15°6'42.20"E, ± 200m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1914-07

nálezce: J. Kozák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218770

**6156d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Velká Skalice, mechovitá louka jz. od vsi. Roztroušená.  
nejbližší obec: Velká Skalice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'26.71"N, 15°9'27.53"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-21  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218393

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kutnohorský: polorašelinné louky mezi Rápošovem a Skalicí  
nejbližší obec: Velká Skalice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'55.52"N, 15°9'45.89"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1931-08-29  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "řídce"  
ID: 13218391

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Velká Skalice, mokrá mechovitá louka jihozápadně vsi. Roztroušená.  
nejbližší obec: Velká Skalice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'29.30"N, 15°9'23.49"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-21  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218771

**6157c**

lokalita: Zbraslavice u Kutné Hory  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'44.20"N, 15°11'2.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6156d, 6157c a 6257a.  
ID: 13218772

**6159b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na pramenech Zlat. Potůčku, velmi hojná. Heř. Městec  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'20.57"N, 15°39'40.57"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886-08  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218773



#### 6160a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chrudim: pod Hrbokovem na louce se *Sphagnum* a *Parnasia* pohromadě.  
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'47.80"N, 15°41'28.69"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1889-07-19  
nálezc: Josef Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218774

#### 6160c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Q.14. Klokočov (Opiz, Hadač E.1942 Klášterský 1943, Neuhäuslovi R.a Z. 1976)  
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9086143

#### 6160d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1km J JV Rohozné u Trhové Kamenice.  
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E  
nadmořská výška: 540-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-07-20  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354783

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: j0071zh\_134408\_18\_R2.3  
nejbližší obec: Rohozná u Trhové Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'50.80"N, 15°48'11.02"E, ± 361m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Josef Rusňák  
pramen: Josef Rusňák. j0071zh: j0071zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3883417

#### 6161d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chrudimsko: Prosetínské lomy, leží JZ od obce Prosetín, nepatrné návrší narušené těžebními jámami  
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 15°56'50.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-06-24  
pramen: Bárta F. (1995): K výskytu rosnatky okrouhlolisté (*Drosera rotundifolia*) a raka říčního (*Astacus fluviatilis*) na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 3: 133-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 9768073

### 6162a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Střemošice, Bílý kůň, louka nad Novohradkou JV osady  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973  
náleze: Rybenský  
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895355

### 6162b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)  
nejbližší obec: Rvasice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084843

### 6162c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Naleziště: Čechy východní, Skuteč, pískoviště Malhošť, 450 m, ojediněle, pospolitě.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'48.23"N, 16°1'16.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1944-08-15  
náleze: K. Slezák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218777

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na písčitém břehu kaluže při silnici pod Skutčí na tzv. Malhošti asi 380 m n. m.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'49.46"N, 16°1'9.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-03  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218775

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na písčinách u rybníčka pod strání mezi Rychmburkem a Zbožnovem asi 360 m n. m.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'25.19"N, 16°2'18.96"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-17  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218776

**6162d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy vých., u cesty v lese "Na přílohách" mezi obcí Zderaz a Nové Hradý u Vys. Mýta, asi 370 m n. m.  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'39.12"N, 16°6'36.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-09-28  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218778

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia or.: distr. Vysoké Mýto: in silva Na přílohách inter pag. Zderaz et Nové Hradý; 370 m  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'41.91"N, 16°6'55.08"E, ± 400m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-09-28  
náleze: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218779

lokalita: Bor u Skutče, PR Maštale, rašelinná vlhká louka v lese, cca 450 m JZ od návsi v obci  
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°7'24.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-18  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249620

**6164c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /13/ Poličko: Čistá: na stráních ve střed.části obce  
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'32.29"N, 16°19'55.43"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: J. Feltl  
pramen: Feltl J. (1973): Floristické poměry mezihoří Polička - Litomyšl. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 170-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268554

**6164d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čes. Třebová: bařina u rb. "Neuteich" u Třebovic.  
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'15.40"N, 16°29'19.76"E, ± 600m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1891-07  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218780

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Opatov: Bař. louka u Sternteichu [= Hvězda].  
nejbliřší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'43.03"N, 16°29'50.34"E, ± 400m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1891-04-26  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6164b, 6164d, 6165a a 6165c.  
ID: 13218781

#### 6165d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tab.1.snim.1. Rychnov: am enördlichen Fuss der Kote 541  
nejbliřší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 16°39'34.00"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.  
projekt: FLDOK  
ID: 7876585

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rychnov, am nördlichen Fuss der Kote 541  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 16°39'34.00"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
nálezce: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 1937943

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rychnov, am nördlichen Fuss der Kote 541  
souřadnice: 49°50'48.00"N, 16°39'34.00"E, ± 300m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
nálezce: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280913

#### 6170b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moraviae: Nízky Jeseník, rašelinná louka na severním okraji lesa nad Lomnicí, asi 0,5 km od silnice do Křiřtanovic; cca 670 m n. m.  
nejbliřší obec: Lomnice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'21.98"N, 17°25'55.32"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 670 m  
fytochorion: 98. Nízky Jeseník  
datum: 1971-07-14  
nálezce: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218782

**6170d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Mor. Beroun. Sommerauwiesen.  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'54.54"N, 17°27'43.18"E, ± 400m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1950-09  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218783

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: [Moravský] Beroun: Sommerauwiesen  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'54.54"N, 17°27'43.18"E, ± 400m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1931-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218784

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Bärn [= Moravský Beroun]: Sommerauwiesen; 500 m.  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'54.54"N, 17°27'43.18"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1931-08-18  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218785

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravský Beroun, tůňky v nejzápadnější pískovně před Čabovou (od Dětrichova)  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'18.36"N, 17°27'28.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-07-11  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionu 75 a 98  
ID: 13221281

**6171a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /47/ Jesenické podhůří (75): Křišťánovice: rašelinná louka na S okraji lesa nad řekou Lomnicí, asi 0,5km od silnice do obce.  
nejbližší obec: Křišťánovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'37.00"N, 17°31'10.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-14  
nálezce: Šula  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OLM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327223

**6171c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /16/ Dvorce: údolí Lomnice 1 km V obce.  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'0.00"N, 17°33'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 45-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288051

**6172b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /18/ Opava: slatinné louky mezi Štáblovicemi a Dolními Životicemi.  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'33.00"N, 17°47'53.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 45-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288054

**6240d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-29  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čechil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221950

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Farské bažiny  
souřadnice: 49°44'40.89"N, 12°29'49.40"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2013  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny  
projekt: NDOP  
ID: 11324973

**6241a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Český les: Lesná (okr. Tachov): rašeliniště 2 km S obce, ve vytěžené ploše, v masách, 600 m n. m.  
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'7.61"N, 12°32'16.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-07-03  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218786

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lesná u Tachova - PPK  
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'21.94"N, 12°33'14.82"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-31  
náleze: Zdeněk Myslík; Jiří Sladký; Jana Juráková; Jan Černý  
pramen: Sladký Jiří. Sběr floristických dat v rámci působnosti AOPK ČR střediska Plzeň 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7231532

#### 6241b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PP Maršovy Chody  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1987  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988  
ID: 6677258

#### 6241c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: p0064\_113419\_126\_R2.2  
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'42.61"N, 12°33'23.58"E, ± 80m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3583343

#### 6243b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Techlowitz [= Těchlovice], Moor b. Eisenhüttl [= Záchlumí]  
nejbližší obec: Záchlumí, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'55.79"N, 12°57'56.38"E, ± 500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1905  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6143d a 6243b.  
ID: 13218787

#### 6244a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mies [= Stříbro], Eisenhütte  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'10.58"N, 13°0'14.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1914-06-12  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 28f a 31a; na hranicích kvadrantu 6243b, 6243d, 6244a a 6244c.  
ID: 13218327

**6246a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Čechy západní, Plzeňsko: Plzeň-Bolevec, rašeliniště u Kamenného rybníka. Dosti vzácně.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.35"N, 13°22'37.17"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1962-07-25  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218791

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň, Bolevec: rašeliniště u Kamenného rybníka; N 49° 46', E 13° 27'; quadr.: 6246  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.19"N, 13°22'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1951-08-05  
náleze: Miloslav Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.  
ID: 13218810

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeňsko - Bolevec. Z Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.19"N, 13°22'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947-08-06  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218805

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň - Bolevec. Kamenný rybník, sever. východ. cíp. V rašelině pralesa nedaleko okraje lesa u turist. cesty vlevo.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'26.47"N, 13°22'55.27"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-09-21  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218806

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň - Bolevec. Kamenný rybník, sever. východ. cíp. V písku pod borovičkou v koupališti nedaleko před rákosovým porostem.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'26.47"N, 13°22'55.27"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-07-16  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218807



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na západním břehu "Kamenného rybníka"  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.11"N, 13°22'45.55"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-07-24  
náleze: Antonín Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "ve společnosti hrotnosemenky bílé".  
ID: 13218809

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: U tůňky oddělené cestou od Velkého rybníka za sadem u Malého Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'37.36"N, 13°23'23.69"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1938-08-07  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218811

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bolevec u Plzně na rašeliništích [dnes PR Kamenný rybník]  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.32"N, 13°22'40.09"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1921-07-06  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218788

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Západní Čechy: rašeliny u Kamenného rybníka u Plzně.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.35"N, 13°22'37.17"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1919-06-14  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218790

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Plzeň: Rašelina na Petrovských v boru u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'26.22"N, 13°21'27.15"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-07-27  
náleze: Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218792

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Plzeň: Rašelina u býv. Rybníka "na Petrovských" u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'13.39"N, 13°21'56.42"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-07-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218793

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň: V rašelině při bývalém rybníku na Petrovských u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'13.39"N, 13°21'56.42"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-07-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Plody z kraje Kamenného rybníka".  
ID: 13218794

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň: odrýpaná rašelina v lesní rašelině u Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.26"N, 13°22'47.75"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-13  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU;PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218800

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň: pokraj písčitého Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.26"N, 13°22'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-13  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218801

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň: Odrýpaná rašelina u Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.26"N, 13°22'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218802

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň: V rašelině při bývalém rybníku na Petrovských u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'13.39"N, 13°21'56.42"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-09-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Plody z kraje Kamenného rybníka".  
ID: 13218803

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Plzeň: Rašelina u Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.26"N, 13°22'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-07-15  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218798

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Písečný pokraj Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.19"N, 13°22'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-07-15  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218799

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Plzeň, Bolevecký rybník.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'26.73"N, 13°23'51.89"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-07  
nálezce: František Antonín Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218808

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Plzeň: Rašelina u Kamenného rybníka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'25.26"N, 13°22'47.75"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218795

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařina u Kamenného rbka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.19"N, 13°22'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218796

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařiny u Kamenného rbka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.19"N, 13°22'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13218797

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařiny u Kamenného rbka.  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'24.19"N, 13°22'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1895-10  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13218804

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Torfmoor bei Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'26.95"N, 13°22'9.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1860-05  
náleze: G. A. Eichler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6146c a 6246a.  
ID: 13218789

#### 6247d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: okr. Rokycany, Holoubkovské podbrdsko: Pavlovsko u Dobřiva.  
nejbližší obec: Dobřív-Pavlovsko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'58.40"N, 13°39'38.15"E, ± 400m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1937-06-14  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6247d a 6248c.  
ID: 13218812

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: PP Hrádecká bahna (rozloha 2,49ha) leží v k.ú. obce Hrádek u Rokycan a zahrnuje luční porosty v nivě Klabavy (Padrského potoka) tvořené fragmenty vlhkofil.vysokobylinných společenstev  
nejbližší obec: Hrádek u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 13°39'28.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2007  
pramen: Peltanová A. (2010): Měkkýši přírodní památky Hrádecká bahna. - Erica 17: 123-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 8242550

#### 6248c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Brdy, Strašice. Na rašelinné louce; 657 m n. m.  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'15.39"N, 13°44'33.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 657 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-07-01  
náleze: Z. Pilous  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35a a 87; na hranicích kvadrantů 6248c a 6248d.  
ID: 13218816

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Brdy, Strašice. Na rašelinné louce; 657 m n. m.  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'15.39"N, 13°44'33.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 657 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-07-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35a a 87; na hranicích kvadrantů 6248c a 6248d.  
ID: 13218817

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia occident.: in mont. Brdy prope vicum Hůrky (distr. Rokycany), in sphagno cca. 450 m. s. m.  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'45.15"N, 13°40'59.16"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-07-13  
náleze: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a a 6248c.  
ID: 13218818

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Hůrky, u Hůrek (kurs Strašice).  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'30.43"N, 13°41'53.92"E, ± 800m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1925-07-24  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218814

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: U Dobřiva.  
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'1.82"N, 13°41'16.58"E, ± 600m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1915-06-30  
náleze: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218813

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Montes Brdy: In turfosis in silva publica prope Strašice et secus viam in Dobřív hic inde copiose  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'33.89"N, 13°42'57.95"E, ± 2000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1903-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248c a 6248d.  
ID: 13218815

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: h57. Hůrky: zrašelinělá plocha v blízkosti rybníčku, poblíž chatové kolonie  
datum: 2003-07-11  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
poznámka: stovky ex., bohatě kvetoucí  
ID: 8846015

**6248d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: údolí potoka Rezerva (Brdy)  
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'27.25"N, 13°49'32.55"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2012-11-20  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Pavel Sova. Mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů rašeliníků (*Sphagnum*) v Brdech (program Ochrana Biodiverzity, projekt č. 111207). 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7865977

**6249a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jince v Brdech; plocha s rašeliníky, roztr. břízy  
souřadnice: 49°45'2.18"N, 13°54'20.73"E, ± 43m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-04  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: převážně v horní části; R2.3  
ID: 12798848

**6249b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: a0518\_123420\_1137\_R2.3  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'4.10"N, 13°55'50.88"E, ± 45m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004-10  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3737664

**6249c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Příbram, 2,8km SSZ od kóty Tok (864,9m); okraj dopadové plochy Houpák  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 13°52'1.00"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-29  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058479

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: vrch Tok-Baština (Brdy)  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'1.54"N, 13°52'47.36"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2012-07-05  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Pavel Sova. Mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů rašeliníků (*Sphagnum*) v Brdech (program Ochrana Biodiverzity, projekt č. 111207). 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7865979

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Obecnice v Brdech; řídká rašelinná olšina se smrkem, s drobnými tůňkami

souřadnice: 49°43'46.40"N, 13°54'12.71"E, ± 72m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L10.1

ID: 12795764

#### 6249d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 68) Malý Drahlín, rašelinná louka sevřená lesem 0,7 km SZ obce

nejbližší obec: Malý Drahlín, okres Příbram

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá

příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897500

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: a0518\_123420\_1124\_R2.3

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°44'49.67"N, 13°55'41.59"E, ± 37m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2004-10

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3737599

#### 6253d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil

datum: 1979-08-16

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8610229

#### 6258a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 1. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Kunický rybník: asi 2km Z od Leštiny u Světlé nad Sázavou. Lesní rybník a okolní

slatin.louky. (čtver.sít.map. 6258a) (rok 1987-1988)

nejbližší obec: Leština u Světlé n.S, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'18.00"N, 15°22'50.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.

projekt: FLDOK

ID: 7995506

#### 6258b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bařinatá louka u Habrů v hojnosti.

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'19.47"N, 15°29'10.12"E, ± 1500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1882-07

nálezce: Jaroslav Jahn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "s *Pedicularis palustris*, *Erioph. vaginatum* a.j."; na hranicích kvadrantů 6258b, 6258d, 6259a a 6259c.

ID: 13218819

lokalita: ad opp. Golčův Jeníkov

nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'2.50"N, 15°27'16.06"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: J. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218820

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Rašelinná louka u Kobylí Hlavy, blíž Golč. Jeníkova.

nejbližší obec: Kobylí Hlava, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'2.50"N, 15°27'16.06"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: J. Obdržálek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218821

#### 6258c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 0,8 km VSV od Opatovic

souřadnice: 49°42'12.00"N, 15°22'0.00"E

nadmořská výška: 504 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1977-05-29

nálezce: D. Blažková

projekt: ČNFD

ID: 1483528

#### 6260b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: distr. Chrudim: Trhová Kamenice, louka Buchtovka, 2 km JJZ obce [PP Buchtovka]

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'24.65"N, 15°48'47.00"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1988-05-21

nálezce: Grulich; Bureš

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218177



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Flora bohemica: Zubří, distr.: Chrudim (8 km situ occid. boreo-occid. ab urbe Hlinsko v Č.) in pratis uliginosis in clivo sub pago, 0,7 km ad occid.-austro-occid. a pago versus; 610 m s. m.

nejbližší obec: Zubří, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'36.16"N, 15°47'28.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1987-07-16

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218822

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bohemia orientalis, Trhová Kamenice, mělké údolí Z od st. silnice J Trh. Kamenice (V od osady Zubří) [dnes PP Buchtovka]

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'24.76"N, 15°48'46.75"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1980-07-25

nálezce: J. Krátká; F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218823

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Čechy východní, okres Chrudim: bažinaté údolí západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice [dnes PP Buchtovka]; cca 570 m n. m.

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'24.76"N, 15°48'46.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1980-08-19

nálezce: J. Krčilová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218824

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: In pratis uligin. Inter Sphagnum. Bohemia: prope pagum Trh. Kamenice pro Hlinsko

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'43.05"N, 15°49'36.77"E, ± 800m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1946-08-06

nálezce: J. Nevole

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6260b a 6261a.

ID: 13218825

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Böhmen, [Svobodné] Hamry u Hlinska (Tobolky)

nejbližší obec: Vysočina, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'2.38"N, 15°48'59.53"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1920-08

nálezce: J. Nevole

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218826

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: 3. PR Buchtovka: jde o rašelinnou louku nachazející se J od Trhové Kamenice, (seznam taxonů)

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'18.00"N, 15°48'34.00"E

nadmořská výška: 533-552 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2004

pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.

projekt: FLDOK

ID: 8100094

#### 6260c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Horní Sokolovec: zrašelinělé dno pískovny Písník u Sokolovce, asi 0,6 km V od obce, alt. 490 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'16.00"N, 15°42'43.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003-07-24

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131722

#### 6260d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Sobiňov: PR Zlatá louka, 1,9 km SV žel. stanice Sobiňov, po levé straně cesty do Podmoklan

souřadnice: 49°42'48.40"N, 15°46'21.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2011-06-21

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928082

#### 6261a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Okres Chrudim: Rváčov – mokrá louka JV od obce

nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'56.74"N, 15°51'43.11"E, ± 400m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1968-09-14

nálezce: B. Cibulková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218827

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Z Hlinska

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'45.42"N, 15°54'31.09"E, ± 1500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1877

nálezce: A. Částka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261a, 6261b, 6261c a 6261d.

ID: 13218828

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařinné louky u Hlinska.  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'43.67"N, 15°54'27.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Emanuel Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261a, 6261b, 6261c a 6261d.  
ID: 13218829

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: V.29. Hlinsko: rybník v polích JZ města  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'36.00"N, 15°52'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: František Černošous  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9095622

#### **6261b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.  
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'7.00"N, 15°56'6.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8100626

#### **6261c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mokrý louka mezi Zalíbeným a Chlumem u Hlinska.  
nejbližší obec: Chlum, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'10.61"N, 15°53'0.19"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1921-08-19  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218830

lokalita: Stružinec, lesní loučka s prameništěm V od průseku elektrického vedení, cca 900 m VJV od středu obce  
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'21.90"N, 15°50'52.50"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-06  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13249613

#### 6261d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia, distr. Chrudim, Jeníkov. Č.-M. vrchovina: SPR "Louky v Jeníkově"  
nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°57'44.00"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1997-08-04  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1561; BRNU 641495; na hranicích fytochorionů 69b a 91.  
ID: 13207942

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chrudim: Vortová, okolí rybníka Zlámanec, cca 0,8 km J obce; 620 m s. m.; N 49° 42' 19", E 015° 55' 56", quadr.: 6261dc  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'19.00"N, 15°55'56.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-06-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218832

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Chrudim: Vortová, okolí rybníka Zlámanec, rašelinné louky; 620 m n. m.  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'19.14"N, 15°55'53.51"E, ± 150m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985-09-14  
náleze: Josef Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218831

#### 6262a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: X.16. Dědová: rašelinná louka "Na Fortně" u Humperk, mezi Krounou a Dědovou (Bureš et Řepka 1990, Faltysová 1992)  
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Radomír Řepka; Petr Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
herbář: MP  
projekt: FLDOK  
ID: 9097754

#### 6262b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: V mechaté úžlabince se sporým trávnikem u prot. silnice pod tzv. Háповým kopečkem záp. od m. Poličky, žulový jíl, nm. v. 570 m., roztroušeně  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'54.89"N, 16°5'0.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-06-10  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6262a a 6262b.  
ID: 13218833

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: j0151zv\_143318\_194\_T1.5  
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'4.21"N, 16°8'14.82"E, ± 87m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3979179

#### 6262c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica, Svatka (10 km VJV Hlinska v Čechách) in prato turfoso ad marginem silvae prope praedium, 1,3 km ad merid. a pago versus; 680 m s. m.  
nejbližší obec: Svatka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'2.41"N, 16°2'4.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-07-01  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362a a 6262c.  
ID: 13218834

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora bohemica: Svatouch, distr.: Chrudim (9 km situ orient. austr. orient. ab urbe Hlinsko v Č.) in prato turfoso ad casa venatoria "Tučkova hájenka" dicta, 0,5 km ad septentr. a pago versus; 700 m s. m.  
nejbližší obec: Svatouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'12.41"N, 16°1'25.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1987-08-02  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218835

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 5. PP u Tučkovy hájenky: jde o široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, s vlhými až rašelinnými loukami s nálety dřevin  
nejbližší obec: Svatouch u Svatky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'23.00"N, 16°1'19.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8100694

#### 6262d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pustá Rybná (9 km situ occidentali ab urbe Polička), distr.: Svitavy, in prato turfoso inter pagum et casa venatoria Damašek, 0,5 km ad septentr. a pago versus; 640 m s. m.  
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'6.57"N, 16°7'37.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218836

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Rašel. – bažinný mokřad svahový na Landrátech SZ od obce Telecí, expos. V, nm. v. cca 730 m, hojná, před rozkvětem

nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'4.04"N, 16°9'31.29"E, ± 300m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 1943-07-04

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6262d a 6362b.

ID: 13218838

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Svatá Kateřina pasecká, mechovitý okraj stužky u dráhy v bažinaté louce

nejbližší obec: Borová, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'59.63"N, 16°8'59.24"E, ± 400m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 1938-08-17

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; Na hranicích kvadrantů 6262b a 6262d.

ID: 13218839

lokality: louka u Bukoviny u Borové

nejbližší obec: Borová, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'51.83"N, 16°8'55.21"E, ± 500m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 1927-07-28

nálezce: Cimprich

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.

ID: 13218837

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Pustá Rybná: PR Damašek, 2 km SZ kostela v obci, 1,2 km Z kóty Blatinský kopec (731 m)

souřadnice: 49°43'9.10"N, 16°7'29.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Ždárské vrchy

datum: 2008-05-19

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2927107

### 6263a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od křiž. u hájovny asi 300-500m jižně

souřadnice: 49°46'14.31"N, 16°11'41.99"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11212163

**6263c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Houpavý rašel. úklon nad potůčkem v úvalu SV o. Oldřiše, expos. V/S, nm. v. 575, hojná  
nejbližší obec: Oldřiš, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'36.85"N, 16°12'48.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-04  
nálezcce: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218840

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ullersdorf [= Oldřiš]  
nejbližší obec: Oldřiš, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'37.66"N, 16°11'37.34"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezcce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní scheda nezachována.  
ID: 13218841

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Poličsko: V Hatích: asi 1km J od křižovatky hl.silnic v obci Široký Důl (S od Poličky).Jde o zbytek lučního prameniště.  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'25.00"N, 16°13'14.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2006-09-02  
nálezcce: Jetmar; Lustyk; Novák  
pramen: Novák P. (2008): Nález bařičky bahenní (*Triglochin palustre* L.) na Poličsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 251-252.  
projekt: FLDOK  
ID: 8398203

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: na vlhké loučce u rybníčku 500 m J obce Š.[iroký] Důl  
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'32.03"N, 16°13'13.68"E, ± 500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
nálezcce: J. Feltl  
pramen: Feltl J. (1973): Floristické poměry mezihoří Polička - Litomyšl. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 170-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268548

**6264b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia – povodí Svitavy. Mor. Lačnov: na rašelině na mokřích lukách "pod hrází" sz. města Svitav; ca 430 m s. m.  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'55.51"N, 16°27'54.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1946-07-04  
nálezcce: Jiří Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "se *Sphagnum* sp., *Sagina nodosa*, *Carex Oederi*, podklad: alluvium"  
ID: 13218846

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora von Mähren: Zwittau [= Svitavy], Moorwiesen  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1928-06  
náleze: Hornisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218845

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zwittau [= Svitavy], Mähren, auf Moorwiesen  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1922-08-15  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218850

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Torfwiesen Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1905-07  
náleze: P. Schreiber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218849

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mähr. Lotschnau [= Moravský Lačnov] bei Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1890-07-06  
náleze: Hanáček; Niessner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218844

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Auf der Moorwiese bei Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1889-07-26  
náleze: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218843



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63e, 63g a 63h; na hranicích kvadrantů 6264b, 6264d a 6265a; přepisovaná etiketa, původní scheda nezachována.  
ID: 13218842

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218848

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218851

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zwittau [= Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.  
ID: 13218847

#### 6265c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube  
souřadnice: 49°44'51.00"N, 16°34'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 1938365

#### 6265d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boršov, am Ufer des Teiches nordwestlich von der Gemeinde  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°36'12.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.  
projekt: ČNFD  
ID: 2280939

**6271a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moraviae: Oderské vrchy: Červený kopec (749 m [sic! recte: 684 m]) u Libavé: rašeliny pod pramenem Lazského potoka; 655 m s. m.  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°46'28.32"N, 17°33'22.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1965-07-05  
nálezc: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218852

**6272a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /45/ Jesenické podhůří (75): Čermná ve Slezsku: údolí slatinná louka u mlýna směrem k Čermné.  
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 17°41'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-06  
nálezc: Šula  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OLM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327221

**6273a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /48/ Jesenické podhůří (75): Leskovec u Březové:  
nejbližší obec: Leskovec u Březové, okres Opava  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 17°53'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-08-29  
nálezc: Duda  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OP  
projekt: FLDOK  
ID: 8327224

**6340b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
nálezc: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6908262

**6341b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /66/ Hošťka  
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'47.00"N, 12°35'45.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
nálezc: Pyšek; J. Sofron  
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996940

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PP Milov  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-07-05  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6906840

#### 6341c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Jezírka u Rozvadova  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'19.49"N, 12°32'34.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-07-08  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6897329

#### 6341d

lokalita: Český Les: nedal. Nové Vsi u Bělé n./Radbuzou  
nejbližší obec: Třemešné-Nová Ves, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'42.89"N, 12°38'44.50"E, ± 1200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1924-09-15  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6341d a 6342c.  
ID: 13218854

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: U Eisendorfu [= Železná] na bavorských hranicích blíž Ronšperku [= Ronsberg = Poběžovice] s *Dros. intermedia* na rašeliništi.  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Tachov  
souřadnice: 49°36'20.00"N, 12°35'25.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1888-08-28  
nálezc: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6341c a 6341d.  
ID: 13218853

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'14.03"N, 12°38'46.07"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2015-06-22  
nálezc: Markéta Kašparová  
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
poznámka: První nález provedl P. Mudra; T1.5  
ID: 12298744

**6342d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 799. Borek: bažinatá místa u silnice k rybníku Chobot  
nejbližší obec: Borek, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'4.13"N, 12°45'50.84"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9218703

**6343a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /145/ Sedmihoří (28g/6343a): Brod u Stříbra (distr. Tachov): zrašeliněl okraj menšího zazemňujícího se les. rybníka, 1,06km JJZ od kóty Kleštiny (493,5) a 1,89km SZ od kaple v Tuněchodech. (několik málo desítek rostlin na ploše několika m čtv., podél stezky zvěře).  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 12°53'42.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2011-08-05  
náleze: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344107

**6343c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Tachov: Racov: podmáčená rašelinná louka podél Darmyšlského potoka v rezervaci Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce. 490 m n. m.  
nejbližší obec: Racov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'41.00"N, 12°51'19.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 10/186  
ID: 13219868

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce  
nejbližší obec: Racov, okres Tachov  
nadmořská výška: 485-495 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906021

**6348d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /CZ 0216484/ Kotelské louky: dva komplexy vlhkých luk a potočních luhů v nivě Kotelského potoka, 3km Z od Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku, (mokřadní louky a potoční olšiny), rozloha 53,30ha, nejblíže obec: Rožmitál pod Třemšín, okres Příbram

souřadnice: 49°36'22.00"N, 13°49'25.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.

projekt: FLDOK

ID: 8104072

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Věšín

souřadnice: 49°36'19.83"N, 13°49'25.43"E, ± 20m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2011-05-31

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 10379622

### 6349a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Böhmen: Auf einem Torfmooren in Wäldern bei Glashütten [= Skelná Hut] in B. A. Příbram.

nejblíže obec: Láz, okres Příbram

souřadnice: 49°40'11.92"N, 13°52'44.24"E, ± 500m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1867-09-08

nálezce: Josef Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218855

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Brdy\_Jordán\_rašeliniště

souřadnice: 49°41'57.62"N, 13°52'58.24"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-09-12

nálezce: Josef Spilka; Eva Holá; Jaroslav Pipek

pramen: Holá Eva (2013): Terénní šetření 2013

projekt: NDOP

ID: 11141644

### 6349c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Rašeliniště jižně od Zalán, Rožmitál p. Tř.

nejblíže obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°37'39.61"N, 13°50'45.25"E, ± 600m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1957-08-22

nálezce: J. Štěpán

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 35d a 87.

ID: 13218856

### 6350a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 153) Příbram-Háje, prameny Vápenického potoka (olšiny, slatinné loučky)  
nejbližší obec: Příbram-Háje  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899305

### 6350b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Příbram:Nohavice,myslivecká střelnice v Panských lesích  
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'36.65"N, 14°5'5.18"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1974  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7149346

### 6352b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 3. 42a/6352b Sedlčansko-milevská pahorkatina: Louky u rybníka Klobása: louky S,Z a J od rybníka Klobása (3,18ha) u Prosenické Lhoty, 400m SSV od osady Luhy. J od rybníka je malé luční lado. Z od rybníka je sečená louka. Nejrozsáhlejší území jsou vlhké louky mezi ryb. Klobása a Jelito (cca 1ha)  
nejbližší obec: Prosecká Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'59.00"N, 14°29'21.00"E  
nadmořská výška: 430-435 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-26  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257914

### 6353d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /86/ Hostišov: rašelinná louka 200 m J od obce  
nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240854

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /49/ Buchov: rybník v obci  
nejbližší obec: Buchov, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'41.23"N, 14°39'43.32"E, ± 50m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240773

**6355c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Podlesí u Býkovic pod Blaníkem: lokalitu tvoří zrašelinělá louka v k.ú. Býkovice p. Blan.  
nejbližší obec: Býkovice p. Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'30.00"N, 14°51'40.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1998): Rozchodník huňatý (*Oreosedum villosum* /L./ Grulich) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 38: 55-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7889340

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 1.a. PR "Podlesí": v k.ú. Býkovice pod Blaníkem, rašelinné louky  
nejbližší obec: Býkovice pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'26.00"N, 14°52'9.00"E  
nadmořská výška: 474-486 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./ - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888394

**6355d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Benešov, Zhoř, mokrá louka ("Ševcova") cca 400 m V od obce, cca 570 m s. m.  
nejbližší obec: Zhoř, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'3.55"N, 14°59'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-17  
nálezce: V. Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218857

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na pramenech  
souřadnice: 49°36'9.42"N, 14°56'35.92"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-30  
nálezce: Martin Klaučys  
pramen: Klaučys Martin (2014): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka Monitoring zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity ČSOP.  
projekt: NDOP  
poznámka: odhad celkem 30 m2  
ID: 12015269

**6356a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy - okr. Vlašim. Mokrá louka asi 500 m JZ od Javorníka. 550 m.  
nejbližší obec: Javorník, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'51.25"N, 15°1'16.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-09-02  
nálezce: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218858

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Na Kačíně  
souřadnice: 49°39'51.57"N, 15°0'54.60"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2014): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka Monitoring zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity ČSOP.  
projekt: NDOP  
ID: 12015263

#### 6356d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Přírodní památka "Rybníček u Studeného", v k.ú. Studený, lokalitu tvoří menší sníženina, kterou protéká drobná vodoteč a ta napájí menší i větší rybníček  
nejbližší obec: Studený, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'4.00"N, 15°7'39.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1997): Chráněná území okresu Benešov (část III.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 37: 87-98.  
projekt: FLDOK  
poznámka: současnosti výskyt nepotvrzen  
ID: 7889152

#### 6357c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Mokřadní louky u Blažejovic  
souřadnice: 49°37'28.27"N, 15°11'30.56"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-06-05  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2014): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka Monitoring zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity ČSOP.  
projekt: NDOP  
ID: 12015565

#### 6357d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 47. Rejčkov: rybník Pařez 2000 m JJV obce  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°19'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486536

#### 6358a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,9 km JJZ od SS Nový Dvůr  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 15°23'1.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-08-16  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1483706



**6358c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 55a. Lipnice nad Sázavou: slatinná louka u samoty Malířovna  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°23'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486891

**6359b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: okolí malého rybníku v lese za Čachotínem (v Bouči) - Chotěboř, ok. Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Čachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 15°35'35.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-01  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218388

**6359c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Něm. Brod [= Havlíčkův Brod].  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'28.26"N, 15°34'50.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1888  
náleze: Bernard  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c, 6359d, 6459a a 6459b.  
ID: 13218861

**6359d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Česká Bělá. Úvodí potoka Jilemnického u Bělé. Místy na vlhkých lukách s rašeliníkovým porostem.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'38.56"N, 15°39'56.16"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-08-19  
náleze: Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359b, 6359d, 6360a a 6360c.  
ID: 13218862

**6360a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: na Čermačce [u osady Vlachov u České Bělé]  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'57.06"N, 15°40'55.34"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Štefánek J. (1961): Květina okolí České Bělé. – Ms. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společ., Praha].  
projekt: Vysočina  
poznámka: Augustinová (1982): již jsem ji nenašla, louky zmeliorovány  
ID: 9948043

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: dosud hojná na rašelinných loukách celého okolí: Vlachov  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°40'51.07"E, ± 1200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Štefánek J. (1961): Květena okolí České Bělé. – Ms. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společ., Praha].  
projekt: Vysočina  
poznámka: Augustinová (1982): již jsem ji nenašla, louky zmeliorovány  
ID: 9948044

### 6360b

lokalita: Jezírka u Ranska  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'15.93"N, 15°48'54.05"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1923-07-26  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218863

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Staré Ransko (okr. Havlíčkův Brod): PR Ranská jezírka  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°48'51.10"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009-08-18  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. et Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhu *Helodium blandowii* (Thuidiaceae) a *Scorpidium scorpioides* (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 46: 24-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242663

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Staré Ransko (12km VJV od Chotěboře): PR Ranská jezírka, 3km JJZ obce  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'15.93"N, 15°48'53.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 630-644 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007-06-20  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948060

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Žďárské vrchy: Ranská jezírka (u největšího jezírka na výběžku s pokřivenou borovicí proti chatě) [PR Ranská jezírka]  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'13.73"N, 15°48'53.77"E, ± 250m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
pramen: Gregor J. (1957): Příspěvek ke květeně Žďárských vrchů. – Preslia 29: 330–331.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947915

### 6360c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: dosud hojná na rašelinných loukách celého okolí: Cibotínské údolí  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'36.40"N, 15°44'6.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Štefánek J. (1961): Květena okolí České Bělé. – Ms. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společ., Praha].  
projekt: Vysočina  
poznámka: Augustinová (1982): již jsem ji nenašla, louky zmeliorovány  
ID: 9948045

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: u Sv. Anny u Pohledu  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'51.59"N, 15°39'54.67"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrromus květeny české. I.-IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a:1-109(1868), 2/3a:110-384(1873), 3/3a:385-676(1877), 4/3:677-944(1883)  
projekt: Vysočina  
poznámka: in Augustinová 1982  
ID: 9948042

#### 6360d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přibyslav. Rašelinné louky u Malé Losenice, Vepřové [= PR Branty]  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'30.21"N, 15°48'31.32"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1884-07  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218864

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahorkatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty, luční část PR.  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°48'33.00"E  
nadmořská výška: 606-632 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-09-24  
náleze: K. Juříčková; J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8224559

#### 6361a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Plovoucí koberce rašeliníku pod Panskou bídou [sic!, recte: Panskou Bídou]  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'1.86"N, 15°53'31.98"E, ± 600m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1960-08-27  
náleze: Janáčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.  
ID: 13166653

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc.: 6361/a: okr. Žďár nad Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Radostín, vřesovištní až přechodové rašeliniště v NPR "Radostinské rašeliniště", 1 km SV obce; 620 m s. m.  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'30.28"N, 15°53'9.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-07-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218866

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Loc.: 6361a: ZR: Radostín, 11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.: vřesovištní až přechodové rašeliniště v NPR "Radostínské rašeliniště", 1 km SV obce; 620 m s. m.

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'30.28"N, 15°53'9.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1991-07-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218867

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Rašeliniště u Radostína [= NPR Radostínské rašeliniště]

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'29.27"N, 15°53'12.30"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1941-08

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218865

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: rašeliniště u Radostína

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'10.07"N, 15°52'31.60"E, ± 1200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1895-07-04

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361a a 6361c.

ID: 13218868

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Radostín-Borky: NPR Radostínské rašeliniště, volné plochy rašeliniště mezi rybníkem Malé Dářko a si

souřadnice: 49°39'24.30"N, 15°53'14.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-09

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2930636

### **6361b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /1/ Flache Senke an der Mündung eines kleinen Baches in der Teich Kuchyňa bei Herálec

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'56.00"N, 15°58'27.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1976-08-17

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1980): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy I.. -

Preslia 52: 311-331.

projekt: FLDOK

ID: 8042257

**6361c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Polnička, rašeliniště Pod Kamenným vrchem, 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'57.08"N, 15°53'54.43"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-01  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218165

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica, distr.: Žďár nad Sázavou, Račín (7,5 km situ boreo-occid. ab urbe Žďár nad Sázavou) in prato turfoso ad casas recreationis ad marginem boreo-orient. pagi; 660 m s. m.  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'14.37"N, 15°52'2.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1987-07-18  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218869

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Žďárské vrchy, in paludibus ad ripam piscinae 1,5 km ad septentrio-occidentem a pago Polnička versus (ad pedem orient. collis "Kamenný vrch"), cca 620 m s. m.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.35"N, 15°53'54.94"E, ± 400m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-11  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218877

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Křížová: rybníček pod kotou 678, jižně od Velkého Dářka [dnes PR Pod Kamenným vrchem]  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.32"N, 15°53'54.21"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1976-07-17  
náleze: František Černošouš  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218870

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Račín, 8 km SZ od Žďáru n. S., na lesní rašelinné louce asi 1 km JV od obce, 200 m vpravo od silnice do Polničky.  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'42.12"N, 15°52'47.81"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218873

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in prato turfoso inter pag. Polnička et piscinam Velké Dářko.

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'3.30"N, 15°54'15.27"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1955-08-25

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361c a 6361d.

ID: 13218874

lokalita: Rašeliny u Dářka [dnes NPR Dářko]

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'24.09"N, 15°52'26.42"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-07

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218872

lokalita: Račín.

nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'35.95"N, 15°53'29.69"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218871

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Krucemburk: Polnička: rašelinná louka při cestě k Dářku (rybník).

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'40.09"N, 15°53'0.06"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218875

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Polnička (CHKO Žďárské vrchy): PR Pod kamenným vrchem, 1550 m SZ od středu obce

souřadnice: 49°37'0.70"N, 15°53'59.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2011-06-21

nálezce: J. Juříčka

pramen: Juříčka J., Juříčková K., Kubešová S. et Novotný I. (2013): Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO Žďárské vrchy.

- Acta Rer. Natur., Jihlava (in pres.).

projekt: ČNFD

ID: 2507000

### 6361d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: N. město [na Moravě]: Cikhaj: rašelinná louka pod myslivnou [sic!, recte: Myslivna]

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'35.26"N, 15°57'45.63"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218876

**6362a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Brušovec  
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'33.75"N, 16°0'15.26"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-01  
náleze: Josef Řetický  
pramen: Řetický Josef. terénní nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7012150

**6362c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica: Samotín (8,5 km situ boreali ab urbe Nové Město na Moravě), distr. Žďár nad Sázavou, in prato turfoso ad marginem silvae cursu detror. viae inter vicum Blatky et pagum Samotín, 0,6 km ad occid. a pago versus; 740 m s. m.  
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'58.88"N, 16°3'44.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-20  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362a a 6362c.  
ID: 13218878

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kadůvek  
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'24.70"N, 16°3'56.61"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-08  
náleze: Josef Řetický  
pramen: Řetický Josef. terénní nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013288

**6362d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica: Javorek (10 km situ boreo-orient. ab urbe Nové Město n. Mor.), distr.: Žďár nad Sázavou, in prato turfoso in clivo 1 km ad occid. a pago versus; 640 m s. m.  
nejbližší obec: Javorek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'59.12"N, 16°9'42.74"E, ± 250m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-20  
náleze: Petr Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362b a 6362d.  
ID: 13218879

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: N. město [na Moravě]: Kadov: rašelinná louka nad silnicí k Pasekám.  
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'11.48"N, 16°5'18.57"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1921-07-20  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218881

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Flora moravica: Nové Město na M. Rašelinná louka u Německého [= Sněžné] při silnici do Daňkovic  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'57.85"N, 16°7'43.36"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362b a 6362d.  
ID: 13218880

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Věcov (okr. Žďár nad Sázavou): Odranec  
souřadnice: 49°36'30.90"N, 16°8'29.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů *Meesia triquetra* a *Paludella squarrosa* (Mesiaceae) v České republice. - *Bryonora*, Praha, 45: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1229847

### 6363a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: j0138zv\_241108\_57\_R2.2  
nejbližší obec: Javorek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'5.51"N, 16°10'26.90"E, ± 8m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4504978

### 6363c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Na rašelišti u Jimramova – N. Město n/M.  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'13.88"N, 16°13'34.75"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-07-22  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218882

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Panské louky  
nejbližší obec: Roženecké Paseky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'6.80"N, 16°10'7.35"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-05-27  
náleze: Josef Řetický  
pramen: Řetický Josef. terénní nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011842



**6363d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)  
souřadnice: 49°38'45.80"N, 16°16'31.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-19  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2931769

**6370a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc; Zdiměřské údolí.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'3.59"N, 17°23'13.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1946-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370c.  
ID: 13218887

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: louky u Pohořan.  
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'25.85"N, 17°22'45.02"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1939-07  
náleze: J. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 76b.  
ID: 13218885

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zdiměřské údolí u Hlubočků.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'3.59"N, 17°23'13.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1938-08  
náleze: Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370c.  
ID: 13218886

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc; Zdiměřské údolí.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'3.59"N, 17°23'13.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1937-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370c.  
ID: 13218888

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz [= Olomouc]: Moorwiese b. Weska [= Véska]  
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'29.52"N, 17°21'24.36"E, ± 600m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1933-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218884

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Olomouc: rašel. louky u Vésky.  
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 800m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218883

#### **6371a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Oderské vrchy: údolní slatinná louka u mlýna – směrem k [bývalé] Čermné.  
nejbližší obec: Potštát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'8.22"N, 17°34'29.12"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-07  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6371a a 6371b.  
ID: 13218889

#### **6371d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /19/ Potštát: Boškov, Plazský potok, S od býv.sklárny.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'43.00"N, 17°35'32.00"E  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území - 3.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 45-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288055

#### **6372c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Podštát: louky u Jindřichova.  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov  
souřadnice: 49°38'37.43"N, 17°44'54.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-06  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6372a, 6372b, 6372c a 6372d.  
ID: 13218890

**6376a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Beskydské podhůří: Dobrá u Frýdku-Místku, CHÚ Kamenec, zbytky rašeliniště u lesního rybníčku z. obce, 300 m n. m.  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.18"N, 18°23'34.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-08-19  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219309

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Opp. Frýdek-Místek: pag. Dobrá, rez. Kamenec ad occid. a pago versus, 320 m  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'34.63"N, 18°23'36.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-07-12  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218891

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: PP Kamenec 1569  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.60"N, 18°23'36.70"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Milan Žárník. Přírodní památka Kamenec - inventarizační průzkum botanický. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6905604

**6376c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Mezi Mal. Kunčicemi [= Kunčičky u Bašky] a Palkovicemi u Místka [= Frýdek-Místek], pořádku.  
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'28.10"N, 18°20'10.22"E, ± 1200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1892-08  
náleze: s. coll.  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6375d a 6376c.  
ID: 13218893

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Janowitz [= Janovice] bei Teschen [= Těšín]  
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'17.06"N, 18°24'21.66"E, ± 800m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6376c a 6376d; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218892

**6378c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hrádek: osada Bařiny, podmáčená louka 750 m j žel. zastávky, ca 60 m napravo železnice Návší—Hrádek  
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'26.30"N, 18°44'35.80"E, ± 9m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-08-08  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovsky D. (2010) Terénní zápisky 2010  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: ve středu podmáčené sečené louky na rašeliníku v počtu mnoha desítek až několika málo set ex.  
ID: 13233603

**6378d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jablunkov: rašelinná louka v údolí potoka Rohovce.  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'34.23"N, 18°46'16.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1958-07-27  
nálezcce: Zdeněk Kilián  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6378b a 6378d.  
ID: 13218894

**6441d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pleš  
souřadnice: 49°32'14.08"N, 12°35'56.22"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2015-06-23  
nálezcce: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2015): terénní šetření  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3, pravidelně koseno z PPK  
ID: 13101703

**6444d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia occidentalis, district. Přeštice, apud vicum Buková. In margine silvae rarae (pineti) nom. Vytuň ad prata, quibus nomen est Suché louky, in fossis silvaticis. Alt. ca 440 m s. m. Loco humido, muscoso.  
nejbližší obec: Buková, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'41.93"N, 13°9'5.78"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-10-01  
nálezcce: Václav Vacek  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218896

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia occidentalis, district. Přeštice, apud vicum Buková. In margine silvae rarae (pineti) nom. Vytuň [= Vytuň] ad prata Suché louky, in fossis silv. Alt. ca 440 m s. m. Loco muscoso, valde humido. Raro.  
nejbližší obec: Holýšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'41.90"N, 13°9'5.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-10-01  
nálezcce: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Suché louky nenalezeny.  
ID: 13218895

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /2631/ mokrý bor.les ve Vytuni u Merklína (na okraji směr k Bukové - u tzv. suchých luk)  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'42.00"N, 13°9'10.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660893

#### 6445a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /1/ Slatinná již delší dobu neobhospodařovaná louka nad Dražským rybníkem, V obce Zemětice  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'53.00"N, 13°11'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1996-08-09  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1996): Po stopách pána Václava Vacka. - Calluna 1: 5-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951168

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Plzeňsko: Mezi Merklínem a Stodem u obce Zemětice, Dražský rybník se slatinnou loukou V od rybníka  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-30  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Leopoldová J., Sofron J. & Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 103-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266881

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /1513/ mokré louky u Dražského rybníka u Zemětice  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 13°11'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657250

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Dražský rybník, slatinná louka V od rybníka, mezi Merklínem a Stodem u obce Zemětice  
souřadnice: 49°34'55.00"N, 13°11'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-30  
nálezc: J. Leopoldová  
pramen: Leopoldová J., Sofron J. et Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 7: 103-105.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156632

#### 6448b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /5/ Podbrdsko: Kotelské louky: jde o luční komplex mezi Zadními Hutěmi a Rožmitálem pod Třemšínem  
nejbližší obec: Zadní Hutě, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'29.00"N, 13°48'47.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2006-05-28  
pramen: Karlík P. (2008): Botanicko-ochranářské exkurze v rámci česko-německé spolupráce. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 171-179.  
projekt: FLDOK  
ID: 8197850

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 1020) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašelinné louky nad Velkým Kotelským rybníkem 0,6 km S obce

nejbližší obec: Zadní Hutě

nadmožská výška: 550-570 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8918121

#### 6448d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /403/ Leletice: na lukách pod Třemšínem

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

souřadnice: 49°32'37.00"N, 13°48'39.00"E

fytochorion: 87. Brdy

nálezce: M. Pobudová

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539227

#### 6449c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 87. Brdy: 6449c, Leletice (distr. Příbram): J okraj slatinné louky na V břehu Raputovského (Letetického) rybníka, ca 0,8km S-SSV od obce, roztrouš. při okraji vrbiny. (12.7. 2002 leg.R.Hlaváček et P.Karlík, HOMP, rev.R.Řepka, 2.7.2006, 23.5. 2007

not.R.Hlaváček).

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'57.00"N, 13°50'39.00"E

nadmožská výška: 580 m

fytochorion: 87. Brdy

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8200611

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 1040) Leletice, slatinné louky u S okraje leletického rybníka 1 km SSV obce

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

nadmožská výška: 450-470 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8918286

#### 6454a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /54/ Miličín: komplex luk SV od obce

nejbližší obec: Miličín, okres Benešov

souřadnice: 49°34'29.13"N, 14°40'11.98"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1975

nálezce: T. Herben

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9240789

**6455a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Řísnické louky  
souřadnice: 49°33'20.50"N, 14°53'48.57"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-30  
nálezc: Martin Kloudys  
pramen: Kloudys Martin (2014): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka Monitoring zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity ČSOP.  
projekt: NDOP  
ID: 12015275

**6455c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ml. Vožice: Luka u Blatnice  
nejbližší obec: Pojbuky, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'46.00"N, 14°53'37.09"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1892-07-29  
nálezc: František Bubák  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218897

**6457b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 123. Kaliště: u rybníka Horní Rychta V obce  
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°18'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488797

**6458a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Humpolecko. Rašelinná louka Pod Vršky, vých. od Budíkova.  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'44.10"N, 15°22'38.95"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-08-09  
nálezc: Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218898

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Louka Pod vršky na Budíkovsku; 485 m  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'40.00"N, 15°22'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-07-08  
nálezc: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221294

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: 227. Proseč: úvozová cesta a rašelinné louky u rybníčku při cestě do Pustého Lhotska 1000 m JV obce

nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'44.00"N, 15°20'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492245

#### 6458c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Plačkov, u rybníka, u Humpolce

nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'40.43"N, 15°23'27.26"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-09

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218373

#### 6458d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Droserová louka u Pavlova

nejbližší obec: Pavlov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'30.70"N, 15°26'41.70"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-07-02

nálezce: Alfréd Koblre

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219179

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Na rašelinné louce mezi Slavnicí a Pavlovem v souvislé facii. I jinak na četných místech okresu.

nejbližší obec: Slavnic, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'37.15"N, 15°26'41.64"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1941-06-06

nálezce: A. Koblre

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218901

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Jihovýchodní Čechy. V rašelinných lukách kolem Kamenice u Humpolce.

nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'20.69"N, 15°25'54.44"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1938-08-18

nálezce: Koblre

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6458c a 6458d.

ID: 13218899



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jihovýchodní Čechy. Na mokřadech u Slavniče na Humpolecku.  
nejbližší obec: Slavnič, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'53.01"N, 15°27'8.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-06-06  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218900

#### 6460b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Přibyslav: bažinná louka u Olešné [dnes = Olešinka]  
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'8.19"N, 15°45'50.01"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1902-08-25  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218860

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: rašelinné louky u Olešné [u Přibyslavi; dnes = Olešinka]  
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'7.39"N, 15°45'49.70"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1885-07  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218859

#### 6460c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: v povodí Šlapánky na rašelinné louce Bejčíně J od Dolní Věžnice  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'35.94"N, 15°40'42.68"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Jatiová M. (1962): Nástin vegetačních poměrů Šlapánky. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948008

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: mezi loukou Bejčina a cestou u Šlapánova  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'56.44"N, 15°40'15.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Jatiová M. (1962): Nástin vegetačních poměrů Šlapánky. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948011

#### 6461a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Schlaghammer [= Šlakhamry].  
nejbližší obec: Šlakhamry, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'20.79"N, 15°52'44.48"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218902

**6461b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Počítky okr. Žďár n. Sázavou, v několika mokřinách severně a severozápadně obce, místy hojně  
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'28.55"N, 15°57'59.26"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-07-06  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218907

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica. Českomor. vysočina: rašelinné louky Pilského rybníka [Žďár nad Sázavou]; cca 570 m.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'27.04"N, 15°55'34.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1949-07-09  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6461a a 6461b.  
ID: 13218903

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Morava – Žďár. Žďár zámek: rašelinná louka u Pilského rybníka  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'27.04"N, 15°55'34.81"E, ± 600m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1921-06-21  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6461a a 6461b.  
ID: 13218908

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na rašelinitých lukách u Žďáru [= PP Louky u Černého lesa].  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'19.42"N, 15°56'38.76"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1907-08-26  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218904

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Saar [= Žďár nad Sázavou; PP Louky u Černého lesa]  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'18.13"N, 15°56'42.96"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní scheda nezachována.  
ID: 13218905

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mielkowitz [= Mělkovice]  
nejbližší obec: Mělkovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'33.30"N, 15°58'55.25"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218906

#### 6461c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc.: 6461c: ZR: Budeč, 3,5 km JZ od Žďáru n. Sáz.: rašeliniště na V-SV břehu rybníka Babín, 1,5 km SZ obce; 570 m s. m.  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'42.72"N, 15°53'59.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1989-08-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218910

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okres Žďár [nad Sázavou]. Na rašel. lukách u Matějovského rybníka [Matějov]  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'15.92"N, 15°53'1.91"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1907-08-26  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218909

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: j0026zv\_232224\_84\_R2.3  
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'29.65"N, 15°53'50.82"E, ± 4m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385471

#### 6462a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in prato turfoso Jakubka dicto silva Ochoza prope oppid. Nové Město na Moravě;  
ca 640 m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'53.67"N, 16°3'8.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-08-01  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218915

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in prato turfoso Jakubka dicto silvae Ochoza prope oppid. Nové Město na Moravě; ca 640 m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'53.67"N, 16°3'8.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-07-25

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218914

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: N. Město. Bažiny pod lesem Ochozou; 620 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'53.99"N, 16°3'8.32"E, ± 400m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-08-10

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218911

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: okres Nové Město. Na vlhkých lukách u Rokytna.

nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'56.40"N, 16°4'13.08"E, ± 600m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1915-08-24

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362c, 6362d, 6462a a 6462b.

ID: 13218912

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Mähren: bei Weselitschko [= Veselíčko] (Bez. Neustadt [= Nové Město na Moravě])

nejbližší obec: Veselíčko, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'24.34"N, 16°0'21.98"E, ± 1200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1914-08

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461b, 6461d, 6462a a 6462c.

ID: 13218916

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Neustadt [= Nové Město na Moravě]

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'41.19"N, 16°4'27.06"E, ± 2500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6462a, 6462b, 6462c a 6462d; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.

ID: 13218913

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nové Město na Moravě, PP Pernovka, 0,5 km S od SKI hotelu

souřadnice: 49°35'5.00"N, 16°3'10.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 677 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-06-17

nálezce: J. Juříčka

pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 13: 5-21.

projekt: ČNFD

ID: 2506539

#### 6462b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nové Město na Moravě: in fossa paludosa ad officinam latericium pristinum (Žákova cihelna) prope pagum Zubří; cca 640 m

nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'14.73"N, 16°7'24.94"E, ± 800m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1966-07-29

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.

ID: 13218918

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: N. Město: Pohledec prameny Olešné; 700 m s. m.

nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'42.73"N, 16°6'16.31"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218917

#### 6462c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: pod Mařatkou v Lopatách směrem k Petrovicům

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'48.68"N, 16°3'51.58"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Havelka

pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9963620

#### 6462d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nové Město na Mor.: v údolí Olešné již. od Nového Města.

nejbližší obec: Olešná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'47.40"N, 16°7'38.44"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-07

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6462b a 6462d.

ID: 13218919

lokality: Radešínská Svratka, luční rašeliniště v údolí potůčku na okraji lesa, cca 1,5 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'14.80"N, 16°5'40.30"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-07  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13249609

#### 6463a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Písečné  
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'1.26"N, 16°14'11.10"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963627

lokality: Velké Janovice, vlhká louka s prameništěm v údolí potoka, cca 750 m Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'13.00"N, 16°12'43.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-21  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13249610

#### 6463b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Witochov [= Vítochov] bei Neustadt [= Nové Město na Moravě]  
nejbližší obec: Vítochov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'2.35"N, 16°15'16.29"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6463a a 6463b; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218920

#### 6463c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Žďárské vrchy: břehy rybníka [Domanínský rybník] V od Rovného u silnice Nové Město n.M. - Bystřice n.Pern.  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'42.53"N, 16°11'59.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Gregor J. (1957): Příspěvek ke květeně žďárských vrchů. – Preslia 29: 330–331.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947917

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Horn. Rožinka  
nejbližší obec: Horní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'0.27"N, 16°11'35.69"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963629

**6463d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ždánice  
nejbližší obec: Ždánice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'48.45"N, 16°15'45.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963628

**6464a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Z okolí Rovečína. Mechovitá louka mezi 2 lesy u Žlebů? směr k Rovecínu – vpravo (před Štěrbákem)  
nejbližší obec: Věstínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'5.67"N, 16°21'3.39"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08  
nálezc: Milada Fleischerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218923

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Louky u "Horního lesa" za Rovečínem [= Rovečném] – prope Olešnice  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'15.99"N, 16°21'6.80"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-08  
nálezc: Tomáš Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218921

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na bařinách u Rovečína  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'39.44"N, 16°21'45.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-08  
nálezc: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218922

**6464b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Oels [= Olešnice]  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'27.20"N, 16°25'18.08"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezc: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6464a, 6464b, 6464c a 6464d; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218924

**6465c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia - povodí Svitavy. Kunštát: in prato turfoso ad fontem sub colle Milenka; 500 m s. m.  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'49.15"N, 16°31'4.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-05-03  
náleze: Jiří Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Podklad: solo arenoso cretaceo".  
ID: 13218925

**6466d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina. Horní Štěpánov: rašelinná louka u pramenů Úsobrnky / pod silnicí k Lipové  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'15.60"N, 16°48'46.48"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1956-09-22  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218926

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /105/ Horní Štěpánov: rašelinná louka pod prameny Úsobrnky  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7884622

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: PR Pavlovské mokřady - rašeliniště v SV části rezervace  
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'29.62"N, 16°48'5.64"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2009-08-15  
náleze: Vladimír Řehořek; Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6883503

**6475a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Beskydské podhůří: Kozlovice, PR Rybníky, rašelinná louka, horní z. část, 393 m n. m.  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'27.73"N, 18°14'41.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-08-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219305



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Kozlovice, Rybníky, rašelinná louka u silnice do Tiché, 400 m n. m. (CHÚ)  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'33.29"N, 18°14'39.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-07-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219308

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Kozlovice, sphagnetum occidentali pagos - loc. Rybník ad 350 m s. m.  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'33.29"N, 18°14'39.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1985-08-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219310

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Kozlovice, sphagnetum occidentali pagos - loc. Rybník ad 370 m s. m.  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'33.29"N, 18°14'39.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1985-08-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219311

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: opp. Frenštát p. R.: pag. Kozlovice turf. prope loc. Rybníky [dnes PR Rybníky], 400 m  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 18°14'46.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-08-01  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218927

#### 6475b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Trojanovice Na Solárce  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'53.48"N, 18°19'9.73"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1937-07  
náleze: coll.?  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: náleze na schedě uveden iniciálou "K." = Kajdoš?  
ID: 10219313

**6475c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /98/ Radhoštské Beskydy (99a): Trojanovice: Na Solárce.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'4.00"N, 18°14'2.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1937-07  
náleze: Kajdoš  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327273

**6476b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /86/ Radhoštské Beskydy (99a): Malenovice: rašelinná louka velmi zarostlá vys.trávou, majitel louky Jan Ručka č.23.  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'50.00"N, 18°25'8.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-08-15  
náleze: Kilián  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OSM;FMM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327262

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /85/ Radhoštské Beskydy (99a): Malenovice: vrch Tanečnice, u domu č.343 a 23. mokrá louka.  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'0.00"N, 18°25'26.00"E  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-07-22  
náleze: Hájková; Kilián  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OSM;FMM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327261

**6476c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Morava. Frýdek-Místek, Ostravice, rašeliniště na sev. úpatí Smrku, při znač. cestě do Čeladenky, na les. loučce, 650 m  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'39.76"N, 18°21'1.17"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1959-08-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218929

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Údolí mezi Smrkem a Lysou [horou], (Těšínsko)  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'4.08"N, 18°24'40.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1925-08-16  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6476c a 6476d.  
ID: 13218928

**6476d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /83/ Radhoštské Beskydy (99a): Krásná: Vyšší Mohelnice: Z hotelu Visalaje (CHN), mokrá louka.  
nejbližší obec: Krásná-Vyšší Mohelnice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 18°29'34.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1987-07-30  
náleze: Hájková  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: FMM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327259

**6477c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy, Bílý Kříž  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'2.55"N, 18°32'29.29"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-08-09  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6477c a 6577a.  
ID: 13218931

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Beskydy, in spongiosis [?] pr. Visalaje in prato Uhrova louka.  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'8.64"N, 18°31'29.42"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1941-08-18  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218930

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vyšší Mohelnice, Visalaje (Moravskoslezské Beskydy) - PP Obidová  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 18°31'24.00"E  
nadmořská výška: 729 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-15  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2798258

**6477d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /76/ Radhoštské Beskydy (99a): Horní Lomná: Velký Kyčmol, rašeliniště.  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'47.00"N, 18°37'25.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-08-19  
náleze: D. Hlisenkovský  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: FMM  
projekt: FLDOK  
ID: 8327252

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /74/ Radhoštské Beskydy (99a): Horní Lomná: rašelinná louka u chatové osady za hájenkou (P od cesty).

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'20.00"N, 18°39'50.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-06-15

nálezce: Hájková

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: FMM

projekt: FLDOK

ID: 8327250

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /73/ Radhoštské Beskydy (99a): Horní Lomná: PR Velký Polom, rašeliniště u turist.chaty.

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'21.00"N, 18°39'47.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1953-08-24

nálezce: Vodička

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: OSM

projekt: FLDOK

ID: 8327249

#### 6478a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /80/ Radhoštské Beskydy (99a): Jablunkov: Milíkov: v ústí údolí pod Kozubovou, P břeh potoka na vlhké loučce proti chalupě se slunečními hodinami.

nejbližší obec: Jablunkov-Milíkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'9.00"N, 18°41'56.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1968-07-22

nálezce: Gill

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: OP

projekt: FLDOK

ID: 8327256

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /79/ Radhoštské Beskydy (99a): Jablunkov: Milíkov: rovnoběžná polní cesta pod žlutou znač., L břeh potoka.

nejbližší obec: Jablunkov-Milíkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°42'23.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1968-07-22

nálezce: Gill

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: OP

projekt: FLDOK

ID: 8327255

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /81/ Radhoštské Beskydy (99a): Jablunkov: Kozubová: rašelinná louka na V úpatí.

nejbližší obec: Jablunkov-Kozubová, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'42.00"N, 18°41'40.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1958-07

nálezce: Kilián

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: OSM

projekt: FLDOK

ID: 8327257

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /78/ Radhoštské Beskydy (99a): Jablunkov: Košariská:  
nejbližší obec: Jablunkov-Košariská, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 18°42'16.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1950-06-22  
náleze: Duda  
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.  
herbář: OP  
projekt: FLDOK  
ID: 8327254

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Návší - okolí Jaseního p.  
nejbližší obec: Návší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'26.94"N, 18°42'26.81"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006  
náleze: Lucie Šigutová  
pramen: Lucie Šigutová. Diplomová práce: Mapování a hodnocení výskytu orchidejí a dalších druhů dle regionálního seznamu CHKO Beskydy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6968302

#### **6478b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, os. Písečná, rašeliniště na pravém přítoku Kotelnice s. od lesní zpevněné komunikaci, cca 600 m n. m.  
nejbližší obec: Písečná u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'10.40"N, 18°48'7.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-08-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219306

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Slezské Beskydy, Frýdek Místek. Jablunkov, rašeliniště v údolí potoka Kotelnice, cca 3 km SVV obce; cca 620 m s. m.; N 49° 35' 12", E 018° 48' 11"; quadr.: 6478bb  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'12.00"N, 18°48'11.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-08-22  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218932

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Morava, okr. Frýdek-Místek, k. úz. Písečná (Jablunkov), polesí Stožek, les. úsek Kotelnice, odd. 302, rašeliniště, hojná.  
Nadmoř. v. 530 m.  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'44.42"N, 18°48'9.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1967-05-28  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 84b.  
ID: 13218933

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Písečná: Rašeliniště v sesuvné kapse.  
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'9.93"N, 18°48'15.67"E, ± 90m  
nadmořská výška: 629 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2015-07-24  
náleze: Jana Tkáčiková; David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167093

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Písečná: Rašeliniště v sesuvné kapse.  
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'9.93"N, 18°48'15.67"E, ± 90m  
nadmořská výška: 629 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2008-07-10  
náleze: Petr Chytil; David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166352

#### 6478c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na rašelinné louce v Mostech u Jablunkova [dnes PR Vřesová stráž]  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'16.56"N, 18°44'37.69"E, ± 200m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1961-07  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218934

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Morava severovýchodní, Moravskoslezské Beskydy, Mosty [u Jablunkova], vrch Velký Polom, u cesty pod chatou, 1000 m.  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'38.42"N, 18°41'47.05"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1958-07-25  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218936

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Jablunkov Mosty, Vel. Polom, rašeliniště vých. chaty  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'38.58"N, 18°41'54.22"E, ± 150m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218935

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /8/ Moravskoslezské Beskydy: Dolní Lomná: střední část S sjezdovky trati "Severka", svahové prameniště na sjezdové trati.

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'23.00"N, 18°40'43.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-08-30

nálezce: D. Hlisenkovský; Chytil

pramen: Plášek V. & Címalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.

herbář: FMM

projekt: FLDOK

ID: 8325176

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /89/ Radhoštské Beskydy (99a/ 6478c): Dolní Lomná (distr. Frýdek- Místek): svahové prameniště ve středové části S sjezdové

trati Severka. (12 fertálních rostlin), (30.8.2008 leg.D.Hlisenkovský et P. Chytil FMM, Hlisenkovský in Plášek et Címalová 2008).

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°42'36.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341231

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'8.76"N, 18°42'30.81"E, ± 900m

nadmořská výška: 798 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2011-07-06

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13234599

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Mosty u Jablunkova: drobná bezlesá (neudržovaná) rašelinná enkláva 120 m vně hranice CHKO a 120 m J (vpravo)

Kavulockého potoka (také nazýván Potůček)

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'55.50"N, 18°44'35.40"E, ± 9m

nadmořská výška: 574 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2010-06-17

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovsky D. (2010) Terénní zápisky 2010

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: početnost: jen místy početněji

ID: 13233602

#### 6479c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bukovec

nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'57.44"N, 18°51'24.46"E, ± 229m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí

datum: 1995

nálezce: Alena Hájková

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6420913

**6542d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov  
nejbližší obec: Klenčí  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
nálezc: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208894

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 96. Klenčí pod Čerchovem: louky "V rybníkách", střední neodvodňovaná část a neobhospodařovaná s mnoha drobnými, zarůstajícími nebo vyschlými rybníčky  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206151

**6543c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Domažlice: vzácně v rašelině louce pod jižním cípem Černého rybníka babylonského.  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'19.66"N, 12°51'46.59"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-27  
nálezc: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218937

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Domažlice: v rašelině při záp. břehu rybníčka v "Hořákově" jv. Hrádku u Újezda.  
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'42.41"N, 12°52'49.08"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-06-28  
nálezc: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218938

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okres: Domažlice. Hojně v rašelině za tratí mezi Hadrovcem a Babylonem, kóty 532 m ("Na hlavě").  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'47.02"N, 12°51'51.55"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1933-08-16  
nálezc: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27 a 31a.  
ID: 13218941



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Babylonský rybník. Rašelinné mokré louky.  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'7.91"N, 12°51'48.63"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1928  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6543c a 6643a; 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218939

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zelenovský rybník. Rašelinné mokré louky.  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'35.68"N, 12°53'26.76"E, ± 100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1928  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218940

lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'59.97"N, 12°49'58.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1924  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 27; na hranicích kvadrantů 6542d, 6543c, 6642b a 6643a.  
ID: 13218989

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Domažlice: bahnitá louka u rybníčka pod Kozinovým Újezdem.  
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'43.55"N, 12°52'15.31"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1914-09-02  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218942

#### **6544b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Louka nad Ouňovickým [= Únějovický] rybníkem  
nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'37.25"N, 13°7'15.49"E, ± 400m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1882-08-28  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218943

**6544d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia occidentalis, regio Domažlice, apud Němčice, Úsilov et Mezholezy  
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'44.35"N, 13°6'23.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1950-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6544c, 6544c a 6644b; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218944

**6546b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /2633/ louka P od cesty z Bíluk do Partoltic  
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'20.00"N, 13°27'11.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660895

**6546d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Petrovice - okres Klatovy - Klatovsko - rašelinná louka nedaleko st. silnice 1/2 km JZ od obce [dnes PP Bejkovna]  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'40.70"N, 13°24'59.50"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-30  
nálezc: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6546c a 6546d.  
ID: 13218945

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Čechy jihozápadní, Plánicko: Petrovice, rašelinná louka "Bejkovna" [dnes PP Bejkovna] u silnice do Petroviček. Roztroušeně.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'40.70"N, 13°24'59.40"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-07-07  
nálezc: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6546c a 6546d.  
ID: 13218946

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /1474/ pastvina pod Stráží u Petrovic  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'41.00"N, 13°26'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-07-01  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657147

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /149/ Louka zv. Bejkovna u Petrovic /pastvina 0,5 km JZ obce Petrovice/  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'40.80"N, 13°24'59.10"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643940

**6547a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /261/ Nová Ves: vlhké místo na pastvině JZ obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'47.88"N, 13°32'0.09"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249289

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /262/ Nová Ves: vlhká louka mezi pastvinou a lesem na kotě 511 JJZ obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'44.57"N, 13°32'2.18"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249290

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /258/ Vojovice: vlhká lesní louka při Z okraji malého lesíka V od pastviny  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249285

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /259/ Vojovice: rašeliniště na pastvině V obce  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249286

**6547c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 330. Polánka: slatinná louka nad rybníkem (koupalištěm)  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229488

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /260/ Polánka: rašeliniště v cípu pastviny u lesa J obce  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezc: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249288

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /2632/ bažinatá rašeliniště J od Polánky  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 13°33'25.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-08-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660894

#### 6547d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Horažďovicko: mokřiny na katastru obce Kvášňovice.  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'53.43"N, 13°38'31.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1943-08  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 36a.  
ID: 13218947

#### 6548c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Horažďovicko: mokřiny na katastru obce Oselce.  
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'9.60"N, 13°40'14.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1943-08  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6547d a 6548c.  
ID: 13218948

#### 6548d

původní jméno: *Drosera rotundifolia* L.  
lokalita: Kadov: mokvající strážka u rybníka Krčový ca 700 m Z od kostela v obci, 500 m, 49.402°N, 13.765°E  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'7.20"N, 13°45'54.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1988  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 37807

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Blatná. Pod hrází na zamokřené louce u rybníku Kubov (vesnice Pole)  
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'36.05"N, 13°47'24.29"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1953-06-23  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218949

**6549a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /397/ Závišín: louka v Křanově (= v údolíčku S ovčína VSV Závišina)

nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'19.00"N, 13°52'29.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539218

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /398/ Bělčice: louka Chaloupková (= mezi býv. Novým rybníkem 1 km J obce a Velkým bělčickým rybníkem)

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'41.00"N, 13°52'4.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539219

**6549c**

lokality: Blatná

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'27.53"N, 13°52'8.06"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957

nálezce: Strumpf

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218339

**6550a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 400) Chrást u Výšic, bor, olšina a rašelinná louka Z samoty "U Nováka" ca 1,5 km VSV osady

nejbližší obec: Chrást u Výšic, okres Písek

souřadnice: 49°27'51.33"N, 14°1'8.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 500-510 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8905106

**6555a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 784. Hartvíkov u Prasetína: mokré louky V od silnice Hartvíkov - Domamyšl podél potoka od silnice až po jeho vtok do

Mlýnského rybníka, 620 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).

souřadnice: 49°27'25.10"N, 14°52'40.70"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844544

**6555b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-20  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874347

**6555d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia meridionalis, distr. Pelhřimov: in Sphagneto infra collem Svidník prope pagum Obrataň, 580 m s. m.  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'48.80"N, 14°57'45.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-30  
nálezc: J. Ujčík; F. Pavlíček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Pl. Českoslov. Exs., no. 134  
ID: 13218950

**6557b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 454. Onšovice: vlhké louky a dno vypuštěného rybníčku 1000 m J až JJV obce  
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'54.00"N, 15°17'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497869

**6557d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 84. (6557d) Proseč pod Křemešním: rašeliniště pod posledním rybníčkem z trojice rybníků JV od obce.  
nejbližší obec: Proseč pod Křemešním, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'9.00"N, 15°17'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-18  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204393

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 485. Zachotín: rašelinné louky při JV okraji rybníka Horní Kladina  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°19'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499157

**6558a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Loc.: Dudín, 15 km ZSZ od Jihlavy: rašelinné louky kolem potoka mezi lesy, 1 km SV od obce; 610 m s. m.  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'22.48"N, 15°24'42.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218951

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 508b. Dudín: vlhká louka u samoty Březina  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'11.00"N, 15°22'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500208

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°23'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500430

lokality: Ústí, vyhrnutý Z břeh rybníčku S od samoty Klábovka, cca 600 m J od obce  
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'3.10"N, 15°24'52.40"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-07-26  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249616

**6558b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Loc.: Šimanov, 12 km SZ Jihlavy: prameniště rašeliniště 500 m J obce; 605 m s. m.  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.82"N, 15°26'48.01"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558b a 6558d.  
ID: 13218952

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: (SR3)Tab.2. PR Šimanovské rašeliniště: lokalita se nachází v k.ú. Šimanov (okr. Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved. v tab. 1. str. 15) (Průzkum se konal v letech 2005–2007)

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'1.00"N, 15°26'49.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: Štechová; Štech

pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.

projekt: FLDOK

ID: 8229538

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 55. Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště, luční rašeliniště 0,5 km J od obce, 600 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°26'49.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416273

lokality: Ústí, Branišov: lokalita „V Hati“, luční prameništní komplex asi 800 m SSV od kostela v obci Branišov

nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'25.29"N, 15°26'18.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117025

lokality: Šimanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116360

lokality: Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka ca 900 m J od centra obce

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.56"N, 15°26'48.64"E, ± 150m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. - Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10122947



**6558c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Jihlava: Milíčov, rašeliniště Na Oklice 1,3 km SSV obce  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'13.80"N, 15°23'42.55"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558c a 6658a.  
ID: 13218176

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 80. Milíčov: rašelinné louky v severní části PR Na Oklice, ca 1000 m S od obce, 660 m n. m., 49° 24' 15" N, 15° 23' 41" E, 4. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'41.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416981

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115868

lokalita: Opatov, NPP Jankovský potok, rašeliniště na pravém břehu potoka 200 m S od Hovorkova mlýna, 1,7 km ZSZ - SZ od obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'17.40"N, 15°22'20.00"E  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-09-04  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249618

**6558d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Jihlava: Dušejov, rašeliniště, 1,2 km ZJZ obce [PR Chvojnov]  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'21.58"N, 15°25'5.50"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558c a 6558d.  
ID: 13218174

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Loc.: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: rašeliniště na pravém břehu Jedlovského potoka 1 km z obce [dnes PR Chvojnov]; 610 m s. m.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.79"N, 15°25'6.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558c a 6558d.

ID: 13218954

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Flora bohémica, Dušejov, 11 km Z od Jihlavy, na rašeliništi, kterým protéká Jedlovský potok, asi 1 km Z od Dušejova [dnes PR Chvojnov].

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.79"N, 15°25'6.15"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558c a 6558d.

ID: 13218953

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25" N, 15° 25' 01" E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'1.00"E

nadmořská výška: 605-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417267

lokality: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950172

### 6559a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Větrný Jeníkov: 10km SZ od Jihlavy, na rašelinné louce u "Černého rybníka"

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'19.15"N, 15°30'9.92"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Mišák

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9947898

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Větrný Jeníkov: okolo Černého rybníka  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'17.29"N, 15°30'21.43"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Koblre  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948019

#### 6559b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Červený Kříž u Štoků  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'45.72"N, 15°36'6.19"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1972): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, 7: 67–79.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947963

#### 6560b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Neudorf [= Nová Ves] bei [Böhmisch] Rudoletz [= Rudolec]  
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.55"N, 15°49'48.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6560b a 6561a; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218955

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Janovice /VJV od Polné/: les /smrkový/ Hory asi 1500 m VSV od obce, bažinatá louka v lese;  
6560/b  
nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'1.86"N, 15°48'14.47"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9927892

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: v olšínách asi 300m Z od lesní boudy v lese Ochoza asi 2km Z obce Stáj  
nejbližší obec: Stáj, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'31.49"N, 15°46'33.04"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Halmová-Peřinová J. (1972): Florografická studie jihovýchodní části Polenska. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948004

#### 6560d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: 212. Arnolec: olšiny a fragment slatinné louky nad rybníkem Nikl, ca 1,2 km S-SSV od kaple v obci, 550-565 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.

nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'52.00"N, 15°49'28.00"E

nadmořská výška: 550-565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420477

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Arnolec (17km VSV od Jihlavy): nad rybníkem Nikl, cca 1,3km SSV od kaple v obci: slatinná loučka v porostu olší

nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'51.17"N, 15°49'28.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-02

nálezce: J. Juříčka

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9948061

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Arnolec: malé rašeliniště na břehu rybníka "Niklák" [Nikl] u přítokového potoka, parc.č. 839/1 díl 1 a díl 2

nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'51.17"N, 15°49'28.12"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-07-15

nálezce: M. Macháček

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9948050

#### 6561a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Žďár: in prato turfosa ad domum venatoriam [= myslivna] prope Bohdalov; ca 600 m s. m.

nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'45.16"N, 15°52'32.95"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1938-06-22

nálezce: G. Brižický

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218956

#### 6561c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: na rašelinných loukách u Dědkova, 8km SZ od Vel. Meziříčí

nejbližší obec: Dědkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'58.70"N, 15°54'43.80"E, ± 3000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9947895

**6561d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na rašelinatých lukách u Netína poblíž Vel. Meziříčí.  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'46.84"N, 15°57'2.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1905-08  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6561d a 6661b.  
ID: 13218957

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vel. Meziříčí – ad Netín.  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'46.84"N, 15°57'2.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1902-08  
náleze: Richard Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6561d a 6661b.  
ID: 13218958

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: na rašelinných loukách u Netína, 7km SZ od Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'52.08"N, 15°57'9.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: I. Růžička  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.  
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9947896

**6562a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vel. Meziříčí: Rousměrov: Sklený rybník [= Velký Sklenský rybník]; 550 m s. m.  
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'29.59"N, 16°3'15.62"E, ± 600m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218959

**6562b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: auf feuchtigen Wiesen Radešín, Mähren  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'17.68"N, 16°5'14.65"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-07-10  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562a a 6562b.  
ID: 13218960

**6562c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Dobrá Voda. Č.-M. vrchovina: rybník Šébeň u Dobré Vody  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'14.00"N, 16°4'18.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-07-24  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1559; BRNU 641493  
ID: 13207940

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vel. Meziříčí: Sklené: rybníček Mazlů; 600 m s. m.  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'22.49"N, 16°4'39.66"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-09-06  
náleze: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218961

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Gr. Meserisch [= Velké Meziříčí]: Moorwiesen b. D. Bory.  
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'40.20"N, 16°1'2.59"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1928-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218964

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Radenice pr. Křižanov.  
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'20.94"N, 16°3'41.80"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1902  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218963

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Skleny [= Sklené nad Oslavou] bei Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí] [dnes PP Mrázkova louka]  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'35.28"N, 16°1'43.88"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218962

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Raděnice  
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'37.19"N, 16°3'53.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963625

#### 6562d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nové Město na Mor.: Rašelinná louka sev. záp. od Pikarce; 600 m s. m.  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'14.98"N, 16°6'57.64"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-19  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218965

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Bobrůvka, rašelinná louka pod Sklenským lesem j. z. Bobrůvky.  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'34.26"N, 16°5'5.22"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-22  
nálezce: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562c a 6562d.  
ID: 13218966

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Pikárec, rašelinná loučka sz. obce  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'13.89"N, 16°6'42.20"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-19  
nálezce: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218967

#### 6563a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ober-Rožinka [= Horní Rožínka]  
nejbližší obec: Horní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'0.00"N, 16°11'34.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-07-24  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6463c a 6563a; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13218968

#### 6563b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: Nedvědice; údolí býšovského potoka  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'30.88"N, 16°19'18.07"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952-08-02  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.  
ID: 13218969

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora Moravica. Nedvědice: rašelinná louka v údolí Býšoveckého potoka; ca 520 m.  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'30.88"N, 16°19'18.07"E, ± 800m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952-08-02  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.  
ID: 13218970

#### 6564b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelina u Černovic  
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.73"N, 16°26'26.14"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-08-09  
nálezce: O. Mrkos  
herbář: OL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13166651

#### 6565b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Boskovice  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'17.14"N, 16°39'30.35"E, ± 3000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898-06  
nálezce: Josef Židlický  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13218376

#### 6566c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sloup  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'53.23"N, 16°44'22.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1836-08  
nálezce: Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 70 a 71b; na hranicích kvadrantů 6566c a 6566d; přepisovaná etiketa, původní schedá nezachována.  
ID: 13218971

#### 6574b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Louky "u Lazu" poblíž Rožnova [pod Radhoštěm]  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'28.90"N, 18°7'56.51"E, ± 600m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1883-07  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 80a a 80b.  
ID: 13218972



**6575a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /147/ Ohrožený druh: Trojanovice: pod Kanín vrchem.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'47.00"N, 18°11'18.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1950  
náleze: V. Kajdoš  
pramen: Sedláčková M. (2007): Černý a Červený seznam květeny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 24: 44-56.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
ID: 8077261

**6575b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia* L.  
lokalita: Na grúni – okraj pastviny a mokřad, 2,2 km S od soutoku Rožnovské Bečvy a Kněhyně; 640 m n. m..  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'25.49"N, 18°15'53.07"E, ± 30m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-08-11  
náleze: Jana Faltýnková; Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10154222

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica. Maňáky na Pustevnách.  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'55.92"N, 18°18'2.64"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1923-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218973

**6575c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, "pod Káním"  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'25.39"N, 18°14'14.11"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1950-07  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219314

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: t0016be\_252314\_14\_M1.7  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'16.91"N, 18°13'24.46"E, ± 65m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-08  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4715235

**6575d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Prostřední Bečva, mokřad za SV [sic], recte: V] okrajem obce Hutiska-Solance cca 2,4 km V od kostela sv. Josefa - 535 m n. m.; 49°25'35"N+18°15'08"E; quadr.: 6575d1  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°15'8.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-07-17  
nálezc: M. Vašátová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13166649

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: Horní Bečva Na Zubčené – rašelinná louka [= PP Kudlačena]; cca 700 m  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'53.20"N, 18°19'35.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1972-07-21  
nálezc: B. Vondráková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218977

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hor. Bečva [dnes PP Pod Jurášskou]  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'46.94"N, 18°16'15.60"E, ± 150m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-08-17  
nálezc: Karel Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218976

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rožnov: Horní Bečva: údolí Kněhyně v rašeliništi [dnes PP Pod Jurášskou]  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'46.94"N, 18°16'15.60"E, ± 150m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1952-08-18  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218974

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia: Rožnov, Hor. Bečva, rašeliniště v údolí Kněhyně [dnes PP Pod Jurášskou]  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'46.94"N, 18°16'15.60"E, ± 150m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1952-08-18  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218975

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Beskydy: na rašeliništi na sever. úklonu Jezerného již. Horní Bečvy, asi 500 m n. m., hoj. roztr.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'21.82"N, 18°16'54.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1944-08-20  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218978

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Prostřední Bečva  
souřadnice: 49°25'33.58"N, 18°15'10.69"E, ± 108m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-22  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10731106

### 6576a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Morava: Beskydy, rašel. u Podolánek pod Smrkem; 550 m s. m.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'5.04"N, 18°21'9.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1948-07  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218979

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Břestový p., Beskydy  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'1.86"N, 18°23'22.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1931-06-28  
náleze: E. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218980

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR V Podolánkách, Čeladná, cca 9,2 km J kostela v obci  
souřadnice: 49°28'2.00"N, 18°21'23.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002-08-21  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2751952

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čeladná, PR V Podolánkách  
souřadnice: 49°27'56.55"N, 18°21'4.45"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-05-28  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2013): Aktualizace mapování Natura 2000, okrsek cz0620  
projekt: NDOP  
poznámka: rašelinná světlina na okraji PR  
ID: 11252706

**6576b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia, Montes Beskydy: in turfosis convallis rivi Velký.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'18.89"N, 18°25'6.40"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-08-06  
nálezcce: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.  
ID: 13218981

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: Beskydy, Bílá, údolí Černé – na rašelinné louce pod silnicí nad soutokem Černé s Bílou; 510 m s. m.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'28.77"N, 18°28'34.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-26  
nálezcce: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218986

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště 1 km sev. zast. Hutě p. S. (u dráhy Ostravice, Frýdek)  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'23.49"N, 18°25'29.93"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1938-07-26  
nálezcce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218982

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Torfmoor Hutti bei Friedland in Mähren  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-07-26  
nálezcce: Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.  
ID: 13218983

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nässe Wiesen am Abhange der Smrečina bei Friedland  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-07-24  
nálezcce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.  
ID: 13218984

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Torfmoor Hutti am Südabhange des Smrk bei Friedland  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-07-26  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.  
ID: 13218985

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Staré Hamry (Moravskoslezské Beskydy), Grůň - PP Podgruň  
souřadnice: 49°29'12.00"N, 18°28'30.00"E  
nadmořská výška: 794 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-15  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2798290

#### 6576c

původní jméno: *Drosera rotundifolia* L.  
lokalita: Bečvice (Podlízaná): rašelinná louka asi 0,8 km VVJ od vrcholu Šorstýna (781 m), při asfaltové silniče vedoucí od hospody Na Bečvici k osadě Na Radlickém. 670 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'19.40"N, 18°20'31.53"E, ± 25m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-05-04  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL  
ID: 10154220

původní jméno: *Drosera rotundifolia* L.  
lokalita: Bečvice: rašelinná louka, V od rekreač. střediska - nad hospodou Na Bečvici, asi 2 km JZ od vrcholu Grapy (892 m). 660 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'15.13"N, 18°20'49.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-08-15  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10154221

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: horní Bečva, Bečvice, Podlízaná, rašelinná loučka na prameništi prav. přítoku Bečvy, j. svahy, cca 680m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'18.95"N, 18°20'45.91"E, ± 800m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-08-11  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219307

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: fyt. o. 99a - Mor. Slez. Beskydy - Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Bečvice (Podlízaná), asi 800 m VVJ od vrcholu Šorstýna (781 m); 670 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'20.21"N, 18°20'34.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-06-05  
náleze: Radim Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Ca 30-40 rostlin."  
ID: 13166650

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: t0082be\_252416\_234\_R2.3  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'14.38"N, 18°20'47.40"E, ± 75m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4730523

### 6577a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Beskydy: na rašelinné louce u Bílého kříže, asi 900 m n. m., roztr.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'59.66"N, 18°32'29.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1946-07-06  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6477c a 6577a.  
ID: 13218988

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Beskydy, na mokřadu v lese S od Konečné Z od Kykulu  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'39.57"N, 18°31'29.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1965-08-07  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221344

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: CHKO Beskydy, Staré Hamry 1, Černá Ostravice, Škorňanský potok; V severní části rašelinné loučky, v místě bývalého ohniště. Pospolu s *Vaccinium uliginosum* a *Oxycoccus palustris*.  
souřadnice: 49°28'36.07"N, 18°31'8.08"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-06-26  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2013): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
poznámka: Otevřená zůstává otázka možné výsadby.  
ID: 10256783

**6578a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: CHKO Beskydy, Mosty u Jablunkova, osada Filůvka.  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'42.32"N, 18°43'47.08"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2011-08-07  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7196882

**6643b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: distr. Domažlice, mokrá rašelinná louka při záp. břehu rybníka u koty 475 jjz. Tlumačova.  
nejbližší obec: Tlumačov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'51.60"N, 12°55'16.89"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-09-16  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218990

**6645b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Přípravovaná státní přírodní rezervace Luňáky  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'22.00"N, 13°14'57.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973  
náleze: V. Čejka  
pramen: Havlovičová H. et al. (1973): Přípravovaná státní přírodní rezervace Luňáky. Inventarizační průzkum. – Ms. [depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň].  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lenka Pivoňková pís. sděl. 2016: rosnatka tam již dlouhá léta neroste  
ID: 13222948

**6646a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: U Habartic, v Hliništech ob. louka  
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'20.82"N, 13°24'38.74"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1883-08  
náleze: Punar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6646a a 6646b.  
ID: 13218992

**6646b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: okr. Klatovy, Plánický hřeben: Skránčice, vlhká louka Z od obce.  
nejbližší obec: Skránčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'9.37"N, 13°27'48.32"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-10-30  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218994

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: okr. Klatovy, Plánický hřeben: Vracov u Plánice, rašelinná loučka JV obce, při jednom z pramenů Vracovského potoka.

nejbližší obec: Plánice-Vracov, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'20.22"N, 13°26'27.25"E, ± 200m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1966-10-30

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218993

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: jz. Čechy, Klatovsko: rašelinná louka u obce Vracov záp. od Plánice.

nejbližší obec: Plánice-Vracov, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'30.82"N, 13°26'15.06"E, ± 500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1952-07-10

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218995

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /12/ Mokřadě ve VKP "Jamy u Křížovic", území leží mezi obcemi Číhaň a Křížovice v nivě potoka Oborka.

nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'12.00"N, 13°26'0.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2006-06-03

pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.

projekt: FLDOK

ID: 7961285

#### 6646c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /247/ Bernartice: lada u rybníka na S okraji obce

nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'17.43"N, 13°23'4.40"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

nálezce: Miloš Král

pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 9249265

#### 6646d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Klatovsko - Číhaň

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'32.35"N, 13°25'34.90"E, ± 2000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1971-07-21

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221277

#### 6647a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /17/ Velenovy (KT): 300m S od obce, několik rostlin v malém rašeliništi.

nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'51.00"N, 13°32'45.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2009-09-05

nálezce: J. Bureš

pramen: Pecháčková S. (2010): Zajímavé floristické nálezy členů západočeské pobočky ČBS. - Calluna 15: 8-9.

projekt: FLDOK

ID: 8348591



**6648b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Blatensko: Málkov-Lnářský, bažinatá louka ve Vůsí. Velice hojná.  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'47.69"N, 13°46'1.53"E, ± 250m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1947-08-07  
nálezc: Josef Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.  
ID: 13218996

lokalita: Palouk u cesty k Zaboří.  
nejbližší obec: Zaboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'43.07"N, 13°49'39.31"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1875-08  
nálezc: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218997

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, louky JV  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'17.97"N, 13°46'56.61"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1959-07-30  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221298

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, pod ryb. Vůsí  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'44.64"N, 13°46'6.40"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-25  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 36a a 36b  
ID: 13221299

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mečichov: bažinaté louky u rybníčku S od Míšné hory  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'11.80"N, 13°49'24.10"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
nálezc: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246210

**6648d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sedlo: bažinaté pastviny 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°49'6.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246209

**6649a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bažina u rybníka Lomec sv od Lažánek, pol. o. Blatná, kraj Plzeňský [sic!, recte: Českobudějovický], j. Čechy.  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'53.29"N, 13°50'23.78"E, ± 75m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-08-28  
náleze: František Machovec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218998

lokalita: V Čekanicích na rašelinných lukách.  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'26.53"N, 13°53'1.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1875-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13218999

lokalita: Cky u Krašovic [= Chrástovic].  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'9.16"N, 13°53'28.25"E, ± 250m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1875-09  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13219000

**6649c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na lukách u Krašovic [= Chrástovice] hojně.  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'59.47"N, 13°53'49.33"E, ± 800m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-08-25  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219001

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na louce u Krašovic [= Chrástovice]  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'59.47"N, 13°53'49.33"E, ± 800m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1878-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219002

**6649d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Blatensko: na slatinné loučce J od rybníka J od obce Láz u Sedlice.  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'21.86"N, 13°55'46.42"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "v porostech *Aulacomium palustre*, *Philonotis fontana*, *Sphagnum* sp. a *Climatium dendr.*  
ID: 13219003

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Strakonice, Láz: vlhká část louky JZ od rybníka J. obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'24.56"N, 13°55'33.59"E, ± 150m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1956-06-10  
náleze: Chán; Jan Toman  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "roztroušeně"  
ID: 13221301

**6653c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Tábor. Vlhké dno právě zaváženého lomu (skládka) 1 km V obce Bechyňská Smoleč 13 km JZ Tábora; 500 m s. m.  
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'39.62"N, 14°33'31.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219004

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Tábor: Bechyňská Smoleč: hlinišť v lese V železniční zastávky V obce, ca 480 m n. m.  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'40.38"N, 14°33'31.14"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-09-02  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "nehojně"  
ID: 13221303

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 6. Bechyňská Smoleč: pískovna 250 m SV od železniční zastávky, 490 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).  
souřadnice: 49°18'40.12"N, 14°33'24.65"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828837

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bechyňská Smoleč: Bechyňská Smoleč: pískovna 250 m SV železniční zastávky  
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'40.12"N, 14°33'24.65"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8477529

#### 6654c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinná pastvíska u Doubí, Košic  
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'19.50"N, 14°43'51.08"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219005

#### 6655a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chrbonín. Louky kolem Nového rybníka. Asi 600 m n. m.  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'55.97"N, 14°53'14.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-08-14  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219006

#### 6655b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Černovice: pod Moudrovem při silnici do Věžné na raš. loukách  
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'17.78"N, 14°58'36.66"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951  
náleze: Nováček  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
poznámka: ověřeno (Židová 1975)  
ID: 9948031

#### 6655d

lokalita: Bořetín (distr. Pelhřimov): rašelinná louka na záp. břehu rybníka Nový J obce  
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'15.77"N, 14°56'44.13"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-13  
náleze: Bohdan Křisa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219007

**6656a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 110. (6656a) Markvarec: rybník Huntov ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'22.00"N, 15°4'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-23  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204730

**6656c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Dráčov: mechaté lesní louky u rybníka mezi Dvorkem a osadou  
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'17.97"N, 15°3'49.07"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Nováček  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948025

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: PP Rybníček u Starých Hutí  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'29.17"N, 15°2'1.54"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-23  
náleze: Jiří Pokorný  
pramen: Pokorný Jiří. Inventarizační průzkum vážek, obojživelníků a ZCHD rostlin pro potřeby plánu péče. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6970499

**6656d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Kamenice n.L.: bažinné louky pod židovským hřbitovem  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'39.56"N, 15°5'34.41"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Nováček  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948024

lokality: Pelec, rašelinná výtopy lesního rybníčku, cca 1,1 km VSV od obce  
nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'27.00"N, 15°9'19.60"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249617

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: j0058\_233208\_9\_R2.3  
nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'26.47"N, 15°9'18.79"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-10  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0058: j0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4418893

#### 6657b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 225a. (6657b) Zajíčkov: rašelinné louky, rybníčky a rybník Dubinka JV od obce.  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 15°15'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-06-15  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206560

lokalita: Sázava pod Křemešником, PR Čermákovy louky, vlhké rašelinné louky s prameništi Z od samoty Čermákovna, cca 700 m J od obce  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešником, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'7.00"N, 15°19'47.00"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-07  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13249612

#### 6657c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Pelhřimov: Drbohlavy, u Pelhřimova, mokrá louka.  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'49.94"N, 15°10'54.76"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1953-08  
náleze: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6657a a 6657c.  
ID: 13219008

lokalita: Mezná, PR V mezence, vlhké rašelinné louky s prameništi a olšinou na pravém břehu potoka, 1,2 km JJV od Vlášenského dvora, cca 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Mezná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'6.60"N, 15°11'14.50"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-06  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13249608

#### 6657d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 253. (6657d) Bělá: lesní louka ca 800m SSV od obce.  
nejbližší obec: Bělá, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'10.00"N, 15°15'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-29  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207045

**6658a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Jihlava: Hojkov, rašeliniště 1 km JJZ obce [NPP Hojkovské rašeliniště]  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.21"N, 15°24'47.93"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218175

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc.: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták [dnes PR Na Svitákem], 750 m SVS obce; 630 m s. m.  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'46.61"N, 15°24'17.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-13  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219009

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc.: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták [dnes PR Na Svitákem], 750 m SVS obce; 630 m s. m.  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'46.61"N, 15°24'17.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219010

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hojkov - 0,5 km J od obce Hojkov  
souřadnice: 49°22'56.80"N, 15°24'49.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-25  
náleze: E. Horodyská  
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1161369

lokalita: Nový Rychnov, prameništění louka pod lesem 500 m JV od samoty U Balounů, cca 1,5 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'29.30"N, 15°20'56.40"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-09-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249619

**6658b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Hubenov, 8 km Z od Jihlavy: rašelinná louka na levém (severním) břehu Hubenovské přehrady, 500 m od hráze; 520 m s. m.  
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'50.02"N, 15°29'8.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219011

**6658c**

lokality: Švábov: PR U potoků, rašeliniště a okolí ca 1 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.07"N, 15°20'56.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117635

lokality: Švábov. PR U potoků, rašelinná louka s prameništěm na pravém břehu potoka pod propustkem železniční trati, cca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.10"N, 15°20'54.80"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-14  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249615

**6658d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, rašelinná louka u lesa [= PP Jezdovické rašeliniště] asi 1,5 km Z od obce; ca 550 m s. m.  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'25.01"N, 15°27'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-19  
náleze: Jitka Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219012

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Jezdovice, 3 km S od Třeště: rašeliniště při V okraji lesa na konci mělkého údolí 1,5 km Z obce; 580 m s. m.  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'24.82"N, 15°27'41.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219014



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Flora moravica, Batelov, 7 km SZ od Třeště, na rašelinné louce mezi lesy Mukařka a Hanzalka, vpravo od silnice Batelov-Třešť, 2 km za Batelovem.

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'9.44"N, 15°25'8.63"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6658c, 6658d a 6758b.

ID: 13219013

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: j0007\_234107\_21\_T2.3B

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.72"N, 15°27'41.76"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Jaromír Švarc

pramen: Jaromír Švarc. j0007: j0007. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 14.05.2001 - 20.11.2003

ID: 4460835

### 6659a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Okrouhlické rybníky mezi Popicemi a Rančívovem

nejbližší obec: Rančívov, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'28.97"N, 15°33'20.86"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1972): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, 7: 67–79.

projekt: Vysočina

ID: 9947964

### 6659c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Jihlava: Vílanec, rašeliniště 1,5 km SZ obce, kóta 566 m (vojenský prostor, přístup přes Popice) [dnes PR Vílanecké rašeliniště]

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'24.38"N, 15°32'56.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 566 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-23

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219015

lokality: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116169

**6659d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc: Českomoravská vrchovina: JI: Cerekvička, 7 km J od Jihlavy: v údolí potoka na S straně Sokolíčského lesa, 1250 m J od obce, bahnitě zčásti zrašelinělé dno bývalého malého rybníčku; 49°19'21", 15°35'30"; quadr.: 6659d; 580 m s. m.  
nejbližší obec: Cerekvička-Rosice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'21.00"N, 15°35'30.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-07-21  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219016

**6660d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třebíč: na rašelinné louce zv. Holubka v polesí Radošovském (Svatoslav)  
nejbližší obec: Radošov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'41.82"N, 15°48'37.34"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08-12  
nálezce: František Jičínský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6660b a 6660d.  
ID: 13219017

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: záp. Morava – okres Třebíč: Svatoslav – na louce zv. Holubka na rašeliníku poskrovnu – cca 615 m n. m.  
nejbližší obec: Svatoslav, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'37.63"N, 15°48'28.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08-12  
nálezce: František Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6660d a 6661c.  
ID: 13219018

**6661d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bařinná louka blíže Horních Heřmanic.  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'45.67"N, 15°55'13.39"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-31  
nálezce: František Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Letos méně hojná!"; Na hranicích kvadrantů 6661c a 6661d.  
ID: 13219021

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: V Horních Heřmanicích  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'47.77"N, 15°55'7.61"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-07-18  
nálezce: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c a 6661d.  
ID: 13219023

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bažiná louka na cestě z Heřmanic k Rudíkovu  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'33.05"N, 15°55'54.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-07-18  
náleze: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c, 6661d a 6761b.  
ID: 13219024

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: [Horní] Heřmanice u Vel. Meziříčí.  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'45.67"N, 15°55'13.39"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1877-08-06  
náleze: František Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c a 6661d.  
ID: 13219019

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sümpfige Wiesen von Ober Heřmanitz [= Horní Heřmanice] gegen Rudikau [= Rudíkov], massenhaft  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'33.05"N, 15°55'54.04"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1877-08-04  
náleze: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c, 6661d a 6761b.  
ID: 13219025

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: bažinaté louky na cestě od Horních Heřmanic k Rudíkovu.  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'39.50"N, 15°55'55.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1876-09-13  
náleze: František Zavřel  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c, 6661d a 6761b.  
ID: 13219020

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bažinatá luka od Horních Heřmanic k Rudíkovu.  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'39.50"N, 15°55'55.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: František Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c, 6661d a 6761b.  
ID: 13219022

**6662b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ořechov u Křížanova  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'1.77"N, 16°8'16.90"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Haslinger  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963618

**6662d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lhotka bei Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]  
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'17.29"N, 16°6'56.77"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6662d a 6762b; přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.  
ID: 13219026

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lhotka u Velk. Meziříčí  
nejbližší obec: Lhotky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'17.29"N, 16°6'56.77"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963621

**6663a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hermannschlag [= Heřmanov] bei [Gross] Bittesch [= Velká Bíteš]  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'45.40"N, 16°10'52.10"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08  
náleze: Schwöder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6662b a 6663a.  
ID: 13219027

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Torfsümpfe bei Hermansschlag [= Heřmanov]  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'45.40"N, 16°10'52.10"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1864-08  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6662b a 6663a.  
ID: 13219028

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Heřmanov u Byteše  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'48.80"N, 16°10'53.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Schwöder  
pramen: Formánek E. (1887: 1350): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963616

**6676a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia-Vel. Karlovice: Makov: Bumbálka, rašeliniště nad silnicí.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°23'57.06"N, 18°24'32.41"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1948-09-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576c, 6576d, 6676a a 6676b.  
ID: 13219029

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Velké Karlovice – Ostravice na mokřině na Bumbálce, 850 m.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°23'57.14"N, 18°24'16.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1931-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576c a 6676a.  
ID: 13218987

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vel. Karlovice na bahně na Bumbálce u cesty k Třeštíkovi [= rozhledna], čteně.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°23'54.41"N, 18°24'5.19"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1926-07-02  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "30 let dříve sebral E. Formánek"; na hranicích kvadrantů 6576c a 6576a.  
ID: 13219030

**6745c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hamry a Zelená Lhota na Šumavě  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'39.24"N, 13°10'10.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1929  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 88a; na hranicích kvadrantů 6744d a 6745c.  
ID: 13219031

**6745d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Klatovy, Královský hvozd: Lipplův Dvůr u Javorné.  
nejbližší obec: Čachrov-Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'56.59"N, 13°16'48.47"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1951-08-14  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219032

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940346  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'18.22"N, 13°18'21.20"E, ± 80m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-10-10  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5567311

#### 6746a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sušicko - Chotěšov - rašeliniště na sv. Telečku  
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'3.98"N, 13°20'16.99"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-09-11  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6746a a 6746c  
ID: 13221297

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Velhartice, rašeliniště u Jeliňáku [u rybníka Jelínek]  
nejbližší obec: Kolínek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'3.76"N, 13°24'19.60"E, ± 150m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1964-07-31  
nálezc: Jiřina Boušková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221360

#### 6747c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Klatovy, Albrechtice u Sušice: slatinná loučka ve střední části NPP Pastviště u Fínů, cca 700 m SV od obce; 650 m s. m.; N 49° 10', E 13° 37'; quadr.: 6847 [sic], recte: 6747c]  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.90"N, 13°34'19.06"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1997-03-14  
nálezc: Ivona Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.  
ID: 13219033

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava (Sušicko). Prameniště v pastvině na SZ svahu vrchu Sedlo (902) JV od obce Albrechtice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'2.33"N, 13°33'58.35"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1964-07  
nálezc: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221308

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Albrechtice: NPP Pastviště u Fínů  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 640-670 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-08-27  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 640 - 670;  
ID: 8490260

#### 6748a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Kalenice: louky JV obce  
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'1.00"N, 13°43'27.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246211

#### 6748b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Horažďovicko: mokřiny na katastru obce Dolní Poříčí, Kvášňovice a Oselce.  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'8.97"N, 13°48'24.45"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-08  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219034

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Dolní Poříčí: rašelinné ostrůvky v sejpových polích JV obce  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°47'57.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246212

#### 6748c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Strašice: "Na drahách" u samoty U Smítků, těsně při cestě k Hoslovicům  
nejbližší obec: Strašice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'1.00"N, 13°44'45.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1960  
náleze: Špindlerová  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247395

**6750b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in limosa ripa piscinae Řežabinec, apud civit. Putim alt. ca 365 m s. m., Kenozoicum exp. W, copiose.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°15'23.65"N, 14°5'52.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-14  
nálezce: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219035

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Distr. Písek. Ražice - rašeliniště při JZ břehu rybníka Řežabince. N 49°15'03,4" E 14°05'00,8"; n. v.: 372 m  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'3.40"N, 14°5'0.80"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-03  
nálezce: Radim Paulič; P. Nedvědová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221363

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Písecko. Ražice - jižní břeh rybníku Řežabinec SZ od obce  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'1.42"N, 14°5'13.47"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1966-06-19  
nálezce: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6750b, 6750d a 6750a  
ID: 13221309

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Písek, Ražice: rybník Řežabinec u Ražic  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'9.42"N, 14°5'27.31"E, ± 800m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1955-08-08  
nálezce: Vojtěch Horálek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6750b, 5750d a 6750a  
ID: 13221302

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy, Ražice: rybník Řežabinec  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'9.42"N, 14°5'27.31"E, ± 800m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1952-08-23  
nálezce: Jan Toman  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6750b, 6750d a 6750a  
ID: 13221300



**6750d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště na JZ břehu rybníka Řežabince ZSZ od obce  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°15'3.60"N, 14°4'59.90"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-08-03  
nálezcce: Pavla Nedvědová; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9999341

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, Sphagnetum in dextra ripa piscinae Žebrák apud Albrechtice, ca 420 m s. m., subcopiose  
nejbližší obec: Drahonice-Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'19.91"N, 14°6'18.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-08-03  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219036

**6753d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Borkovická blata  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
nadmořská výška: 416-425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-02  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9999343

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslav: Blata: bahnitá místa s rašeliništěm na borkovišti hojně  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'54.70"N, 14°37'54.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-07-28  
nálezcce: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218150

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Borkovice u Veselí n. Lužnicí. Borkovická blata, naučná stezka, 450 m n. m.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'8.26"N, 14°37'47.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-06-19  
nálezcce: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218336

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslav - Blata  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'1.61"N, 14°37'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-07-27  
nálezce: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218341

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy jižní. Borkovická blata, v rašelinách asi 400 m n/m.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'10.43"N, 14°37'26.66"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-06-15  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219040

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboňsko: Borkovická blata  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'20.32"N, 14°37'13.91"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-08-03  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219038

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslav: Rašeliníště u Mažice a Borkovan [sic!, recte: Borkovice], jihozáp. od Soběslavi; 410 m s. m.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'55.76"N, 14°36'50.04"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-15  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219037

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslavsko: též na Blatech.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'54.64"N, 14°37'32.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-14  
nálezce: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13219047

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Soběslav, jižní Čechy. Blata u Borkovic, "na kanále", asi 420 m n. m.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'12.55"N, 14°37'3.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-05  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219039

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Blata u Soběslavi. Rašelinné mokré louky.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'54.64"N, 14°37'32.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1927  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 lokality na 1 schedě.  
ID: 13219041

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: u Zálší blíže Soběslavě.  
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'36.31"N, 14°36'20.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1922-06-03  
náleze: Vojtěch Vlach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Sbírána 3/IV. 22 nekvetoucí. Vykvetla v kořenáči 10/VII. 22".  
ID: 13219046

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Rašeliny Borkovické u Veselí.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'55.76"N, 14°36'50.04"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1899-06-11  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nálezce uveden jako "Ryš."  
ID: 13219042

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Soběslav: Blata u Mažic.  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'53.63"N, 14°36'52.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1898-07-01  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219043

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: rašel. u Mažic u Soběslavě  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'53.63"N, 14°36'52.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1898-07-01  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219044

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslav – Jitra  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'22.22"N, 14°38'4.07"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219045

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslav, jižní Čechy, Blata u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'2.84"N, 14°38'45.65"E, ± 700m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-05  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221356

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Panství "Blata" na Jitru  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'24.30"N, 14°37'59.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1912-07-09  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221263

#### 6754a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Blata v již. Čechách u Soběslavě  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'33.17"N, 14°43'7.12"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1933  
náleze: A. Průša  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218368

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslavsko: v mokřadech lesa Bory u Roudné na několika místech hojná.  
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'35.20"N, 14°42'8.02"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-14  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 42b; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13219051

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lužnice u Klenovic a tamtéž rašelinné mechaté příkopy, bařiny  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'40.32"N, 14°42'9.62"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1890  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 42b.  
ID: 13219049

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nový rybník tamže [u Soběslavi]  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'7.26"N, 14°43'9.10"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-07  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219050

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Soběslav. Slatinné břehy.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1876-07-07  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 42b; na hranicích kvadrantů 6754a a 6754c.  
ID: 13219048

#### **6754b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: mokřina v severním okraji "Starého" rybníka u Kvasejovic  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'56.00"N, 14°46'37.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-12  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247396

#### **6754c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Dráčov: na malém rašeliništi nedaleko mlékárny pod polní cestou k Dráčovu  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'35.16"N, 14°42'23.84"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1944-07-08  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218099

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Okolí Dráchova, okr. Veselí nad Luž.: louka u lesa Březiny zvaného, 400 m, rašelinatá a močálovitá louka; jen na tomto místě.

nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor

souřadnice: 49°12'41.84"N, 14°42'9.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-15

nálezce: Jan Hartl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219052

#### 6755a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 153.Chotěmice: horní rybníček 1,5 km JZ od obce pod silnicí směr Nová Ves, 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).

souřadnice: 49°16'2.81"N, 14°51'35.78"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832347

#### 6755c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Rašelinatá louka za rybníkem "Karavánek" nedaleko Dírné, asi 450 m n. m.

nejbližší obec: Dírná, okres Tábor

souřadnice: 49°14'11.28"N, 14°51'5.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-08-10

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219053

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Bohemia již. Táborsko. Karavánek [= Karvánek] u Dírné, 450 m

nejbližší obec: Dírná, okres Tábor

souřadnice: 49°14'11.57"N, 14°51'4.98"E, ± 140m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-08-10

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221357

#### 6755d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: c0088\_233120\_833\_L10.2

nejbližší obec: Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°14'55.68"N, 14°58'55.24"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4412069

**6756a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kutlov: na písčínách Z od osady  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'13.39"N, 15°2'47.92"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Nováček  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948030

**6756b**

lokalita: Stranná, rašelinná louka pod malým rybníčkem při J okraji lesa, cca 1,5 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Stranná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'7.60"N, 15°9'14.60"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-21  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249614

**6756c**

lokalita: *Bohemia meridionalis*, regio Pánev třeboňská: in pratis turfosis apud vicum Okrouhlá Radouň prope opp. Jindř. Hradec, alt. cca 470 m s. m.  
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'21.98"N, 15°0'58.27"E, ± 800m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-07-28  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6755d, 6756a a 6756c.  
ID: 13219054

**6757a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Polesí (Lok. Nr. 24), 1 km SW von Polesí bei Počátky und 0,3 km von dem Weiler Šejby+ mapka v příl  
souřadnice: 49°17'5.00"N, 15°14'10.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-10-05  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 1967178

**6757b**

lokalita: distr. Jihlava: Jihlávka. Kalištský rybník, rašelina při S břehu [PR Rašeliniště Kaliště]  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'4.43"N, 15°17'48.63"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1983-05-28  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6757b a 6757d.  
ID: 13218160

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Polesí, 3,5 km S od Počátek: rašeliniště na V břehu rybníka Krčil, 1 km V obce; 670 m  
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'32.73"N, 15°15'45.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219055

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 640. Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, rašeliniště a remízky jihovýchodně od nádraží, 650-660 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 15°17'43.00"E  
nadmořská výška: 650-660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430438

lokality: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951645

#### 6757c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: rašelinné louky v km 53,7 nad žel. tratí Jihlávka - Hor. Vilímeč, asi 1,5km od žst Hor. Vilímeč (západně)  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'6.02"N, 15°14'18.49"E, ± 600m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-28  
náleze: J. Dvořák  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948006

#### 6757d

lokality: distr. Pelhřimov: Horní Vilímeč, rašelinná louka pod tratí, 1 km JV obce  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'3.02"N, 15°15'58.72"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-05-28  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218171



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Loc.: 6757d: JI: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: CHPV "Rybník Zhejral", rašeliniště na V břehu rybníka u lesa [dnes NPR Zhejral], 1,5 km V obce; 675 m s. m.  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'17.41"N, 15°18'53.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1988-07-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219056

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: 90/6757d Drobná nelesní enkláva nacházející se cca 100-150m V od hráze rybníka Zhejral (mimo hranici PR), asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o území navazující na PR Zhejral. Inventarizace v r.2005.  
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 15°18'58.00"E  
nadmořská výška: 675-696 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005  
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222229

lokalita: Klatovec - rašelinná louka za stavením v JV zástavbě obce, ca 450 m JV od centra obce

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'11.00"N, 15°17'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-06-17  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
poznámka: 09-115; N49°13'10,7", E015°17'58,1";  
ID: 9879860

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Světlá pod Javořicí (9km ZSZ od Telče), Z výběžek tzv. Brabencovy louky, 825m SSZ od kaple v obci: zarůstající rašelinná svahová louka, sečená část  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'4.78"N, 15°19'48.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 752 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-07-16  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948062

lokalita: Horní Pole, rašelinná loučka v lese na V břehu rybníka Karhov, cca 1,2 km VSV od návsi v obci

nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'46.60"N, 15°18'51.10"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2004-09-02  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249621

### 6758a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Batelov u Jihlavy: u rybníků na rašelinných lukách (Havlův kopec)  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'40.70"N, 15°24'21.82"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924-09-11  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6658c, 6658d, 6758a a 6758b.  
ID: 13219057

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
poznámka: jediná rostlina  
ID: 10115503

### 6758b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 248. Čenkov: prameniště rašelinné louky zv. Proklaté louky, 500 m S od obce  
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'22.00"N, 15°26'23.00"E  
nadmořská výška: 576 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-09-04  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9363163

### 6758c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc.: 6758c: JI: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: rašeliniště na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ od obce; 616 m s. m.  
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'16.01"N, 15°23'52.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1988-07-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219058

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mrákotín, na rašelinné louce u Horního Mrzatce  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'24.98"N, 15°21'57.08"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1965-08-16  
náleze: Jarmila Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219059

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Tab.1.sním.7. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče.

Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'13.00"N, 15°23'54.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-07-20

nálezce: M. Plunder

pramen: Plunder M., Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.

projekt: FLDOK

ID: 8224090

#### 6758d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Sedlejev: na rašelinné louce V Pasekách

nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'34.71"N, 15°28'28.20"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-11

nálezce: Jarmila Šuhájková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219062

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Okolí Telče: obec Mysliboř: bažinnatá louka SZ od Mysliboře s hustým porostem *Sphagnum* a *Philonotis* – rovina – ±560 m – dosti hojně

nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'52.74"N, 15°28'7.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-08-07

nálezce: Jaromír Diener

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "řidčeji na kupkách hlíny mezi *Polytrichum* – částečně kvetoucí, větš. před rozkvetem.

ID: 13219060

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Mysliboř (sv. od Telče); bažinatá louka u lesa (sz. od Mysliboře), rovina ± 560 m, dosti hojná (řidčeji na kupkách hlíny mezi *Polytrichum*).

nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'10.56"N, 15°27'33.76"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-08-07

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámky na schedě: "louka u lesa s hustým porostem *Sphagnum* a *Philonotis* (dále *Carex* sp., *Erioph. angust.*, *Menyanthes trif.*, *Parnasia pal.*); kvetoucí částečně (větší exempl. před rozkvetem); při návštěvě lokality 22.10 zjištěno, že většina exempl. vyrývána i s kořeny."

ID: 13219061

#### 6759a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Bařinné, rašelinné luky u Třešť [dnes PP Rybníky V Pouštích].

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'0.39"N, 15°32'7.75"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: František Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219063

**6759c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Jihlava: Ořechov, 0,9 km SSV obce, rašelinná louka, na stěně odv. příkopu; 625 m n. m.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'28.49"N, 15°32'15.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-03  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219064

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ořechov, 6 km VSV od Telče: rašeliniště u lesa u malých rybníčků, 700 m S obce; 625 m s. m.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'23.24"N, 15°32'3.52"E, ± 150m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219065

**6760a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kněžice: rašelinná loučka v Kněžickém lese Z od křižovatky u Nové Brtnice  
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'51.37"N, 15°42'11.27"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-05-25  
pramen: Řehořek V. (1961): Příspěvek k floristickému a bryologickému výzkumu třebíčského okresu. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny 5: 51–66.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947931

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třebíčsko: na lesní rašelinné loučce mezi Heralticemi a Brtnicí v přímce Salátův kopec - Hrotov, dosti hojná  
nejbližší obec: Hrotov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'23.06"N, 15°42'24.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: O. Kousal  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18: 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947999

**6760c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třebíčsko: v prameništinném obvodu Římovského (Štěměšského) potůčku sev. Štěměch asi mezi kotami 666 a 679  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 15°43'12.29"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: L. Veselský  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18: 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947996

**6845a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia meridionali - montes Šumava in clivo montis Špičák  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'29.41"N, 13°13'0.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1947-06  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219312

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Špičák; Pruh pod lanovkou. Místy mírná expanze *Holcus mollis*, *Rubus* sp.  
souřadnice: 49°10'4.21"N, 13°13'1.85"E, ± 159m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-06-21  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11809024

**6845b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava, Železnorudsko: Gerlova Huť, rašelinná louka v údolí Slatinného potoka, 350 m J hájovny  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'42.44"N, 13°17'16.84"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 1992-08-12  
náleze: K. Sýkorová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219068

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: Železná Ruda, mokřad u Tomandlova křížku cca 1 km sev. kóty 1214 (= Pancíř)  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'8.09"N, 13°15'14.56"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1990-08-15  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88a a 88b; na hranicích kvadrantů 6845a a 6845b.  
ID: 13219066

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: Železnorudsko: rašeliniště Nový Brunst, 970 m n. m., ojediněle  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'35.54"N, 13°16'29.71"E, ± 600m  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 1976-08-26  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88a a 88b.  
ID: 13219067

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /8/ NP Šumava: Zhůří near Křemelná 2.: lokalita se nachází S obce Nová Hůrka v II. zone NP.

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'13.00"N, 13°19'58.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2009

nálezce: Štechová; Kučera

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.

projekt: FLDOK

ID: 8365008

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Rašeliniště u Nového Brunstu na Železnobrodsku

nejbližší obec: Nový Brunst, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'36.87"N, 13°16'17.89"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1972

pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1987): Poznámky k současnému stavu vegetace rašeliniště u Nového Brunstu na Železnobrodsku. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.* 1987: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8852210

#### 6845c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Eisenstein [= Železná Ruda]

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'14.76"N, 13°14'6.72"E, ± 1500m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1904-09-01

nálezce: J. von Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845a, 6845b, 6845c a 6845d.

ID: 13219069

#### 6845d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 16. Hůrka: /J osady Nová Hůrka/ u jezera Laka

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'42.00"N, 13°19'45.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9401947

#### 6846a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: 28. Keply: zrašelinělá loučka ca 1,1 km JV od osady

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'42.00"N, 13°21'34.00"E

nadmořská výška: 935 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9390978

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Javorná (Šumava), asi 5,5 km JJV od kostela. Rašeliniště u říčky Křemelné.

souřadnice: 49°10'21.00"N, 13°19'54.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 898 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 16: 1-11.

projekt: ČNFD

ID: 1150491

#### 6846b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Böhmen: Unt. Körnalsal [= Dolejší Krušec], Wiesen bei Tripschen [= Trpěšice]

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'41.41"N, 13°28'2.47"E, ± 600m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1917-07-24

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219070

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Tripschen [= Trpěšice] bei Hartmanitz [= Hartmanice], Böhmen

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'31.24"N, 13°28'2.28"E, ± 200m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1917-07-24

nálezce: Adolf Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219071

#### 6846c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Šumava. Prášily. Rašelinisko.

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'27.65"N, 13°23'48.06"E, ± 1500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1925-06-06

nálezce: Jaroslav Vácha

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846a, 6846b, 6846c a 6846d.

ID: 13219072

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: n0037\_223311\_41\_L9.2A

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'3.20"N, 13°23'7.33"E, ± 115m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2003-08-24

nálezce: Eva Buršíková

pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4273005

**6846d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: n0036\_223307\_251\_L10.4  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'4.09"N, 13°25'51.67"E, ± 126m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4269949

**6847a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /76/ Platoř: louka JV k Humpolci, S kóty 720,  
nejbližší obec: Platoř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 13°32'22.00"E  
nadmořská výška: 680-700 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1951-05-17  
náleze: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.39  
ID: 7944330

**6847b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /CZ 0326234/ Pohorská draha: slatiniště 0,5km J od obce Pohorsko, 5km SV od Kašperských hor na Klatovsku, rozloha 0,84ha,  
nejbližší obec: Pohorsko u Kašp. Hor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 13°37'27.00"E  
fytochorion: 88c. Javorník  
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103711

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: p0120\_223305\_121\_R2.3  
nejbližší obec: Pohorsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'25.27"N, 13°37'39.54"E, ± 65m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2003  
náleze: Michaela Kocurová  
pramen: Michaela Kocurová. p0120: p0120. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4268350

**6847c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /110/ Červená: okraj les při cestě z elektrárny J od vsi, místy rašelinky.  
nejbližší obec: Červená, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'12.00"N, 13°34'53.00"E  
nadmořská výška: 720-750 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1951-06-21  
náleze: V. Brožík  
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944407



**6847d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Studenec u Kašperských Hor, slatinná louka u lesa při cestě J osady  
nejbližší obec: Studenec u Stach, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'31.83"N, 13°37'7.61"E, ± 500m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1970-07-06  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "roztr. (na lokalitě též *Pinguicula vulgaris* L.)"  
ID: 13218395

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Popelná, slatinná louka v osadě (Šumava)  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'0.96"N, 13°35'58.00"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970-07-15  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6847d a 6947b  
ID: 13218396

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Stachy  
souřadnice: 49°6'15.42"N, 13°37'32.01"E  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2013-08-16  
náleze: David Půbal  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: Při ověřování lokality *Lycopodiella inundata* objevené roku 2008 (M, Štech et al.), Právý vlhký břeh břeh lesní cesty,  
ID: 11323516

**6848a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: na Z svahu Kůstrého u obce Lhota pod Kůstrým na vlhčí louce  
nejbližší obec: Lhota pod Kůstrým  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy  
5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851177

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E  
nadmořská výška: 690-740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 690 - 740;  
ID: 8490252

**6848c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Vlhká louka pod horou Javorníkem u vsi Milíkova, alt. ca. 800 m  
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°8'47.41"N, 13°41'33.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1939-08-03  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 88c; na hranicích kvadrantů 6848a a 6848c.  
ID: 13219073

**6848d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: louka na pravém břehu potůčku J od osady Radkovice u Chvalšovic  
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'18.00"N, 13°46'2.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1970-08-04  
náleze: Ivan Suchara  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13247405

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: na pastvině Z od nové silnice Chvalšovice - Vacovice V od Chvalšovic, v rašelinných částech těsně pod lesem  
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'36.50"N, 13°45'54.50"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-05-01  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13247402

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: mokrá louka v klínu lesů Chrastnice a V hájích J od Nahořan  
nejbližší obec: Nahořany, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'58.60"N, 13°49'52.20"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-06-25  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: velmi hojně  
ID: 13247401

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lesní rašelinný močál SZ od Krušlova, 630 m  
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 13°48'7.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
náleze: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13246214

**6850d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Vodňany, sphagnosa loca sub aggere piscinae Kačírek prope Svinětice, 410 m, subcopiose.  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'40.27"N, 14°6'54.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-08-27  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219074

**6853b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na rašeliništi u obce Svinů [= Sviny] 408 m  
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'10.79"N, 14°38'14.14"E, ± 2100m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-09-11  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221352

**6854a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Veselí n. Lužnicí: Vlkov  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'9.54"N, 14°43'33.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-09  
nálezce: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13166652

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Tábor: Horusice, rašeliniště Ruda, 2 km JV obce  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-01  
nálezce: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13218169

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Tábor: Vlkov, zvodnělé písky v pískovně 2 km SSZ obce  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'19.13"N, 14°42'35.69"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-01  
nálezce: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218168

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Veselí n. Lužnicí. Mokřiny v písčinně JV směrem asi 1 km od města. 400 m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'30.22"N, 14°42'50.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-14

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218338

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Veselí n. Lužnicí. Zamokřené břehy pod mezí borového lesa u zatopené písčinně, východně od města (420 m), cca 1,5 km od náměstí.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'12.44"N, 14°43'10.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-07-09

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218348

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Vlkov nad Lužnicí /Třeboňsko/ mokřad na písčinně

nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°9'42.47"N, 14°42'34.79"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-07-05

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218389

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Vlkov, písčinně 2 km S obce

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'20.04"N, 14°42'40.75"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-05-30

nálezce: Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219075

lokalita: Slatiniště na Rudě SZ od obce Ponědrážka

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor

souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-07-09

nálezce: Blanka Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.

ID: 13219078

lokality: Distr. Třeboň, rezervace Ruda, Horusický rybník (vedle)  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-10  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219080

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Veselí nad Lužnicí: Rašeliny "Na Rudě" [dnes NPR Ruda]; 415 m s. m.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
nálezc: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219077

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Veselí n/L: in turfosis loco dicto "Ruda" [dnes NPR Ruda] prope Horusický rybník  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-08-02  
nálezc: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219085

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na rašeliništi "na Rudě" [dnes NPR Ruda] u Horusického rybníka.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-07-13  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219082

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Třeboňsko: Rašelinná louka u Horusického rybníka [dnes NPR Ruda].  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1944-08  
nálezc: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219083

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinná luka u Horusického rybníka [dnes NPR Ruda]  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219079

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelínkový močál u Vlkova [dnes NPR Ruda]  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1931-07-23  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13219087

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Veselí n/L.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'19.25"N, 14°40'16.65"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905  
náleze: Kozák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6853b, 6853d, 6854a a 6854c.  
ID: 13219076

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboňsko: Veselí nad Lužnicí: malý písniček s tůňkami v lese mezi cestou vedoucí po V břehu velké pískovny a železniční tratí, 0,8 km J od železničního mostu přes Nežárku JJV města. 412 m n. m.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°43'0.00"E  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-07-16  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 97/748  
ID: 13219864

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Tábor: Vlkov: malá zrašelinělá část písčiny na V břehu zaplavené pískovny 0,6 km SZ od obce. 410 m n. m.  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'42.00"N, 14°42'56.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-30  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 94/237  
ID: 13219861

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia merid. pánev třeboňská, Vlkov - rašel. loučka S obce  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'57.84"N, 14°43'43.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-18  
nálezcce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221343

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboňská pánev, zamokřený prostor nedaleko žel. trati v lese Dehetník u Veselí n/Luž.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'51.87"N, 14°43'6.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-11  
nálezcce: M. Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221293

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: již. - Veselsko, na les. příkopě v lese Dehetníku u tratě na Č. Velenice u sil. na Hamr  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'21.59"N, 14°43'6.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-08-23  
nálezcce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221350

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: severovýchodní břeh Veselské pískovny ca 2,5 km J od žel. st. Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'14.84"N, 14°42'54.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-07-29  
nálezcce: Daniel Koutecký; Ivan Bílek; Anna Hošťálková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252611

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: tůň na východním břehu Veselské pískovny ca 3 km J od žel. st. Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'0.12"N, 14°42'59.92"E, ± 100m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-07-29  
nálezcce: Daniel Koutecký; Ivan Bílek; Anna Hošťálková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252612

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, severozáp. od rybníka Švarcenberk, ze směru od hájovny Ruda  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'2.62"N, 14°41'34.32"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-23  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13253406

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Ponědrážka: PR Ruda u Horusic  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°41'9.00"E  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-23  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471898

#### **6854b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na JV břehu rybníka Drápal, 2km Z od Cikaru, vzácně.  
nejbližší obec: Cikar, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'13.00"N, 14°48'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.  
projekt: FLDOK  
ID: 8160309

#### **6854c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bošilec, rašeliniště na severním břehu rybníka Hliníř, ca 2,4 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'12.47"N, 14°40'57.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-05-24  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916538

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka, rašeliniště na S břehu rybníka Hliníř, 1 km Z obce [PP Hliníř]  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'9.35"N, 14°40'50.87"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-01  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218166



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka, rašeliniště v lese na Z břehu rybníka Švarcenberk 0,8 km SSZ obce [PR Rašeliniště Hovízna]

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'34.89"N, 14°41'43.40"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-08-01

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218182

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Ponědrážka [sic!, recte: Ponědrážka] u Veselí n. Luž. Rašeliniště 1 km SZ od vsi, asi 0,5 km Z od rybníka Švarcenberk. 420 m n. m.

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'36.31"N, 14°41'37.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-06-28

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218335

lokalita: j. Č., Veselí n. Luž., obec Ponědrážka, komplex rašeliniště ležící mezi JZ cípem Schwarzenberského rybníka a Zlatou stokou, cca 410 m n. m.; bažinaté rašelinné louky

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'27.01"N, 14°41'34.68"E, ± 350m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974-07-25

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218383

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Rašeliniště nad Švarcenberk. rybníkem [dnes PR Rašeliniště Hovízna] u Ponědrážka nedaleko Veselí; 418 m.

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-07-02

nálezce: Dušan Novák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219084

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Veselí n/L: in turfosis supra Švarcenberský rybník [dnes PR Rašeliniště Hovízna]

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-07-02

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219086

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Veselí n/Luž. – v rašeliníku nad ryb. Švarcenberkem; 420 m  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-07-20  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219081

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka: okraje rašelinných tůňek na rašeliníšti Hovízna v lese 0,9 km SZ od obce. 415 m n. m.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°41'40.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-29  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 94/218  
ID: 13219859

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka: rašeliníště na SZ břehu lesního rybníka Hliníř 1,5 km Z od obce. 422 m n. m.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°40'46.00"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-29  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 94/222  
ID: 13219860

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Vyrýpaná okna nad ryb. Švarcenberkem u Veselí n/Luž.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'35.82"N, 14°41'36.84"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-08-20  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221351

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, slatinné louky u Ponědrážky; 418 m  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'3.75"N, 14°42'8.80"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-08  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221346

**6854d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboňská pánev: Karštejn (3,5 km V-VJV od Valu): zrašelinělá písčovitá asi 30 let po ukončení těžby 0,6 km Z-ZJZ od osady. 420 m n. m.  
nejbližší obec: Val, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'17.00"N, 14°47'57.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-06-17  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 05/187  
ID: 13219866

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice n/L. Blíže ryb. Skutku.  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'32.26"N, 14°45'13.59"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-07-14  
náleze: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221359

**6855a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 221.Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček 1 km JV od osady, 480 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).  
souřadnice: 49°9'29.66"N, 14°53'45.94"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833482

**6855c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia již. Kardaš. Řečice, mechatá louka na okraji rybníka pod hájovnou Holná - 450 m  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'46.43"N, 14°52'39.83"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-08-04  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221358

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na V okraji rybníka Vydýmač, 3km J od Cikaru, vzácně.  
nejbližší obec: Cikar, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'37.00"N, 14°50'8.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašeliníšť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.  
projekt: FLDOK  
ID: 8160308

**6855d**

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Na raš. louce u Dol. Žďáru u Jindř. Hradce  
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'4.05"N, 14°59'17.43"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-06-30  
náleze: František Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d, 6856c, 6955b a 6956a; směsná položka s *Drosera anglica*  
ID: 13218436

**6856b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsí  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'33.27"N, 15°7'24.08"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866490

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 45. malý rybník Z od Velkého Bednáreckého, 2 km JV od Bednárc  
nejbližší obec: Bednárc, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'24.91"N, 15°7'8.04"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866356

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: c0072\_233402\_6\_T1.6  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'25.91"N, 15°7'16.00"E, ± 163m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447000

**6856c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: J. Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1887  
náleze: Studnička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b a 6855d, 6856a a 6856c.  
ID: 13219088

**6856d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Člunek, at the fish-pond Krvavý rybník, half way along the SE edge of the pond  
souřadnice: 49°7'5.00"N, 15°7'30.00"E  
nadmořská výška: 536 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.  
projekt: ČNFD  
ID: 2387058

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Rašelinná louka  
souřadnice: 49°7'5.00"N, 15°7'26.37"E, ± 96m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12070203

**6857b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Flora moravica, Horní Bolíkov, 4 km Z od Mrákotína, na rašelinné louce nad obcí, vpravo od silnice do Studené.  
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'17.06"N, 15°18'26.02"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1965-08-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219089

**6857c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Mosty, 15 km ZSZ od Dačic; na rašelinných loukách kolem potůčku nad rybníkem ležícím 800 m SV od obce [dnes PP Rašeliniště Mosty]; ca 650 m s. m.  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'45.74"N, 15°14'53.97"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1970-08-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219090

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: (RS2)Tab.2. PP Rašeliniště u Suchdola: lokalita se nachází v k.ú. Suchdol u Kunžaku (okr. Jindř.Hradec). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved. v tab.1. str.15) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)  
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 15°14'18.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007  
náleze: Štech; Štechová  
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - *Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny* 6: 13-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8229358

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Člunek: mokré louky při V - SV okrajích Horního rybníka, JV od osady Lomy  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'23.50"N, 15°10'8.70"E, ± 10m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2003-08-08  
náleze: Radim Paulič; et al.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;  
ID: 8490255

#### 6857d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: JH: Radlice (9 km SZ od Dačic): u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200 m SSZ od obce; 49°07'57", 15°18'57"; quadr.: 6857d; 618 m  
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°18'57.00"E  
nadmořská výška: 618 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219091

#### 6858a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Loc.: 6858a: JI: Kostelní Myslová, 4 km JJZ od Telče: obnažené břehy malé pískovny mezi Velkým a Malým Hulištským rybníkem, 1,5 km ZSZ obce; 520 m s. m.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'4.69"N, 15°24'34.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219093

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: jižní okraj rašelinné louky pod hrází horního vypuštěného rybníka, 700 m ZJZ obce; 570 m s. m.  
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'26.57"N, 15°20'49.26"E, ± 150m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-07-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219092

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kostelní Myslová (4km JJZ od Telče): obnažené břehy bývalé malé pískovny, mezi Velkým a Malým Hulištským rybníkem, 1,5km ZSZ obce  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'9.39"N, 15°24'39.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-08-01  
náleze: I. Růžička  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9948057

**6858b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Krahulčí  
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'0.27"N, 15°24'56.64"E, ± 1700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1972): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, 7: 67–79.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947967

**6858c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště jv. od obce Mysletice na Dačicku  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'5.14"N, 15°23'39.93"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218367

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Českomoravská vrchovina, moravská strana, okres Dačice, rašelinná louka při polní cestě od Novodvorského vrchu od obce Volfířov (před silnicí); ca 550 m s. m.  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'17.49"N, 15°21'31.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-02  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219094

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia occid., Dačice: in turfosis prope p. Volfířov  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'17.49"N, 15°21'31.79"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1927-07-30  
náleze: J. Macků  
herbář: BRNM;BRNU;HR;OLM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 432/II  
ID: 13219095

**6858d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 92. 6858d/201. Myslůvka u Černíče: rašelinná louka při V břehu rybníčku ca 0,75km VJV od osady, (VKP Na Klátově).  
nejbližší obec: Myslůvka u Černíče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'14.00"N, 15°27'5.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8215322

lokalita: Myslůvka, slatinná louka s prameništěm na Z břehu rybníka, cca 850 m VJV - JV od středu obce  
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'9.00"E  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13249611

#### 6859a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Jihlava: Zvolenovice, 4 km VJV od Telče, rašelinná část louky u Ambrožova rybníčka, 700 m V obce; 580 m s. m.  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'50.61"N, 15°30'53.32"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219096

#### 6859b

lokalita: distr. Třebíč: apud pag. Opatov [dnes PR Opatovské zákopy]  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'51.51"N, 15°38'27.48"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6759d a 6859b.  
ID: 13219097

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950846

#### 6859c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Strachonovice; VKP U zabitého, Drobná loučka s bohatě vyvinutým E0, dominují "hnědé" mechy, mírná tendence k T1.5, koseno.  
souřadnice: 49°7'22.25"N, 15°30'19.60"E, ± 120m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11510083



**6860a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: Třebíč: na rašel. louce u Dašova; ca 600 m s. m.  
nejbližší obec: Štětěchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'39.77"N, 15°42'46.11"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-08  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219100

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelin. louka nad Nechvátalem u Štětěch (okr. Třebíč)  
nejbližší obec: Štětěchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'36.51"N, 15°42'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1913-07-30  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219098

**6860b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Flora moravica: rašelinná louka nad Římovským mlýnem u Třebíče.  
nejbližší obec: Římov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'45.48"N, 15°45'1.39"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1913-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6860a a 6860b.  
ID: 13219099

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třebíč: na rašelin. louce u Říмова; 600 m s. m.  
nejbližší obec: Římov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'45.32"N, 15°45'2.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1913-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6860a a 6860b.  
ID: 13219101

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třebíčsko: nad Římovským či Zádušným mlýnem [pravděpodobně Holý mlýn u Říмова]  
nejbližší obec: Římov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'38.74"N, 15°45'6.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: J. Suza  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18: 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 9947995

**6946a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Šumava; rašeliniště Stará jímka J od Prášílského jezera, 1100 m n. m.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'59.98"N, 13°24'16.59"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-08-26  
náleze: V. Hanzlíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219102

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Prášily, Slunečná - rozvodnicové rašeliniště; Ca 2 km JVV obce, býv. vojenský újezd Dobrá na Šumavě, Z úklony  
souřadnice: 49°5'56.86"N, 13°24'7.71"E, ± 123m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-20  
náleze: A. Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013  
projekt: NDOP  
poznámka: Zrašelinělé louky a rozvodnicové raš. s převahou borovice  
ID: 12024850

**6946b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 7. Srní: rozvolněná rašelinná smrčina až rašeliniště JZ pod Kostelním vrchem na P břehu přítoku Hradeckého potoka, 3,6 km JJZ obce  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'19.00"N, 13°27'32.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - *Erica* 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403341

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Srní, cca 3,3 km SZZ od kostela, vpravo od ch.ú. Sluneční samoty  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 13°26'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-09-17  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta*, Vimperk, 16: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249982

**6946c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Modrava: oblast Medvědí slati při hranici  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'8.69"N, 13°24'33.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991-07-09  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221266

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /2/ Rokytská Slat: High peat bog situated 5km West of Modrava

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°0'58.00"N, 13°24'54.00"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001-07-17

pramen: Starý J. (2006): Contribution to the knowledge of the oribatid mite fauna (Acari: Oribatida) of peat bogs in Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 35-47.

projekt: FLDOK

ID: 8083507

#### 6946d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Šumava, Modravské slatě: slat v sedle mezi horami Medvěď a Medvědí hora

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°0'15.92"N, 13°25'43.25"E, ± 700m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-06-27

nálezce: J. Rydlo; J. Michálek; Č. Ondráček

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218374

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Šumava: Mlynářská slat u Modravy; část s jezírky; 1050 m n. m.

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'27.63"N, 13°27'24.22"E, ± 250m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1995-07-22

nálezce: V. Rejzlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Směsná položka s *Drosera x obovata*.

ID: 13219103

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Tříjezerní slat u Modravy

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'31.62"N, 13°28'4.11"E, ± 150m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-06

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219104

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Šumava - Rokytská slat

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'10.60"N, 13°25'6.40"E, ± 700m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1970-08-02

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221296

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava - Rokytská slať u Modravy  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'10.60"N, 13°25'6.40"E, ± 700m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1969-07-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221295

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Modrava (ok. Klatovy), PP Modravské slatě - Mlýnská slať, 3,3 km ZZJ od obce  
souřadnice: 49°0'60.00"N, 13°26'60.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001  
náleze: Marek Bastl  
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.  
projekt: ČNFD  
ID: 1292087

#### 6947a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: In sphagnosis inter montis Antigel situ orient. alt. 1100 m s. m. prope vicum Horská Kvilda (distr. Vimperk)  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'1.09"N, 13°32'52.13"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961-08-02  
náleze: Husák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947a a 6947c.  
ID: 13219105

lokalita: Čechy: Šumava: mladé, živé rašeliniště na úpatí Antiglu u Horské Kvildy, ca 1030 m. Řídce!  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'9.35"N, 13°32'59.44"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1953-08-05  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947a a 6947c.  
ID: 13219106

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: n0013\_223319\_462\_R2.2  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'9.72"N, 13°32'56.83"E, ± 143m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-10-31  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. n0013: n0013. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4283521

**6947b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Studenec u Kašperských Hor: slatinná louka při cestě u lesa J osady  
nejbližší obec: Studenec u Kašper.Ho, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'32.00"N, 13°35'52.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678474

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: p0153a\_223320\_305\_L9.2A  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'55.91"N, 13°36'51.34"E, ± 102m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Ivana Krpatová. p0153a: p0153a. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2003 - 08.06.2004  
ID: 4285485

**6947c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: S od Kvildy; Pod políčky - u Kvildského potoka  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'49.74"N, 13°34'21.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-08-21  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218401

lokalita: *Bohemia meridionalis*: Montes Šumava. In *Sphagneto magno* "Jezerní slat" dicto, ad vicum Horská Kvilda circa 1070 m s. m.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'22.44"N, 13°34'6.02"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1951-08-08  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219107

**6947d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: Kvilda - pramenná oblast potoka Olšinka asi 0,3 km od vrchu Orel (1182 m)  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'48.76"N, 13°36'2.15"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990-07-18  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.  
ID: 13166631

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /4/ Chalupská Slaf: Peat bog situated 1km North of Borova Lada

nejbližší obec: Borova Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'5.00"N, 13°39'42.00"E

nadmořská výška: 878-920 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001-07-23

pramen: Starý J. (2006): Contribution to the knowledge of the oribatid mite fauna (Acari: Oribatida) of peat bogs in Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 35-47.

projekt: FLDOK

ID: 8083523

#### 6948a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: na bahnitěm rašeliništi u Stachů (mezi Stachami a Zdíkovcem při nové silnici).

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'57.74"N, 13°40'37.10"E, ± 600m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948a a 6948c.

ID: 13219108

#### 6948c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Vimperk [= Vimperk]: na louce pod Lipkou (Freiung).

nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'39.56"N, 13°43'56.77"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1894-08

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948c, 6948d a 7048a.

ID: 13219109

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Klášterec: PR Radost jižní enkláva, ca 1,5 km Z od kaple v obci

souřadnice: 49°2'6.90"N, 13°44'8.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-05-29

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 1519427

#### 6948d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Šumava: Kubova Huť, rašelinná louka 200 m Z od bývalé železniční zastávky Šerava, 1000 m n. m.

nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'2.32"N, 13°45'44.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218382

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /90/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6948d): Pravětín: 2900m J od kaple v Pravětíně, rašeliniště na SZ svahu sedla mezi vrchem "Kupa" a kótou 994m, SZ exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'28.00"N, 13°48'26.00"E

nadmořská výška: 925-945 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2000-06-03

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083690

#### **6949a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Rašelinná louka u samoty Brdo poblíž vsi Lštění u města Volyně; alt. ca. 880 m.

nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'29.74"N, 13°50'30.86"E, ± 400m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1940-08-14

nálezce: Josef Šimák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219110

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: /236/ Volyňské Předšumaví: (6949a): Lštění: 1350m Z od kostela v obci, zbytek lesního rašeliniště, 200m J pod cestou Lštění-Štítkov, JZ exp, (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'2.00"N, 13°51'47.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-07-05

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083867

#### **6949d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Kratušín: louky na pravém břehu Blanice JV od Kratušína (pod svahem)

nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1956-07-30

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9977424

#### **6950c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia merid.; distr. Prachatice, pratis sphagnosis, riparum rivi Žernovický ca. 400m SV Bělečská Lhota prope Husinec, ca 620 m s. m., substratu sphagnoso  
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'37.93"N, 14°2'19.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1943-07-03  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "planta huius regionis usque ad vicum Vitějovice pervulgata".  
ID: 13219111

**6950d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Při cestě od lesa Doubravy k Třebanicům  
nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'19.59"N, 14°7'44.33"E, ± 600m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorinů 37h a 37i.  
ID: 13219113

lokality: Louka u Třebanic.  
nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'54.62"N, 14°7'35.58"E, ± 500m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1919  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219112

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Kralovice: rašelinné louky J samoty Žlín J obce  
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'58.80"N, 14°5'16.82"E, ± 50m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854232

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Ratiborova Lhota u Mičovic: rašelinné louky Z osady  
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'5.11"N, 14°6'42.76"E, ± 100m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854233

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: EVL Kralovické louky (projekt JCK)  
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky  
projekt: NDOP  
ID: 12023156



**6952c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /3/ bezkolencové louky na J břehu Bezdřeva J od obce Zalužice  
nejbližší obec: Zalužice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'6.67"N, 14°23'16.57"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-08  
pramen: Gazda J. (1972): Pupečník obecný (*Hydrocotyle vulgaris* L.) na Českobudějovicku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 161-163.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866941

**6953b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašeliniště při Z břehu rybníka Dvořiště  
nejbližší obec: Dolní Slovénice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'12.20"N, 14°38'55.90"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-10-28  
nálezc: et al.; Milan Štech; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 9999342

**6954a**

lokalita: j. Čechy, Třeboň, obec Lužnice, Weidmannův ostrov v rybníce Malý Tisý; cca 425 m n. m.; ostrovní rašeliniště  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'10.06"N, 14°44'51.07"E, ± 120m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-07-25  
nálezc: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218384

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice n. Luž. Rašelinná místa.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-07-18  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6853d, 6854c, 6854d, 6953b, 6954a a 6954b.  
ID: 13219115

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, vlhké louky u rybníka Dvořiště, hlavní zátoka  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'11.36"N, 14°40'2.99"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-06-25  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221282

#### 6954c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboň: Rašelinná louka v chobotu rybníka "Vydýmače [sic!, recte: Vydýmač]" u obce Přeseka; 427 m s. m.  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'48.83"N, 14°44'15.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
nálezc: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219116

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboň: in turfosis piscinae "Vidimač" prope Přeseky.  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'48.83"N, 14°44'15.48"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
nálezc: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219117

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboň: rašeliny v chobotě rybníka Vydýmač u Přesek.  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'48.83"N, 14°44'15.48"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
nálezc: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219118

lokalita: Chobot ryb. Vydýmače u Přesek [dnes PR Rašeliníště Pele]; 430 m  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'48.83"N, 14°44'15.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
nálezc: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219119

lokalita: Štěpánovice u Třeboně  
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'56.00"N, 14°40'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6953d, 6954c, 7053b a 7054a.  
ID: 13219114

#### 6954d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboňsko; rašeliny u Sv. Víta  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1945-08-07  
nálezc: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219122

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Třeboň, piscinulae u sv. Víta, alt. 430 m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.69"N, 14°46'49.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-13  
náleze: Josef Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219124

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia merid.: in turfosis apud piscinam Sv. Vít dict. prope opp. Třeboň, alt. 425 m s. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'16.69"N, 14°46'49.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1932-06-15  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219121

lokalita: jižní Čechy: u Rožmberského rybníku  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'34.73"N, 14°46'40.02"E, ± 1600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1928-06  
náleze: Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.  
ID: 13219123

lokalita: Okolí Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'20.90"N, 14°45'39.45"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1928-06  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b.  
ID: 13219166

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: U Rožmberského rybníka na mokřích písčinyých vřesovinách  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'24.21"N, 14°46'45.06"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1870-07-10  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.  
ID: 13219120

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy již., Třeboň, Kopeček u sv. Víta, bažinná louka u ryb. Stupský; 430 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'8.67"N, 14°46'56.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1933-07-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221345

**6955a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Stráž nad Nežárkou, rašelinný les, 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'39.64"N, 14°52'7.13"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-07-30  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218172

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Třeboň. Píستinský les: okolo rašelinné tůně na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži nad Nežárkou, blízko červené  
značky; 441 m s. m.  
nejbližší obec: Píستina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'38.03"N, 14°52'33.96"E, ± 100m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-07  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219125

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Třeboň. Píستinský les: okolo rašelinné tůně "Hadí blato" 850 m V od Starého Hamru; 438 m s. m.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'37.95"N, 14°52'8.51"E, ± 100m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-07  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219126

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašelinitá louka u sev. břehu Heřmánkova rybníčku [= Vonoš] Píستina, Třeboň  
nejbližší obec: Píستina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'19.71"N, 14°53'49.04"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-06  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219127

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Stráž n. Než.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'9.39"N, 14°54'31.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-07  
nálezce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955a a 6955b; autor na schedě uveden iniciálami K. P.; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13219128

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bažina u rybníka Závistivého u Pístiny u Stráže n/N.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.74"N, 14°53'51.61"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-09  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221349

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Na JV břehu rybníka Starý u Pístiny, ojediněle.  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'20.00"N, 14°54'15.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.  
projekt: FLDOK  
ID: 8160316

#### **6955b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. V odvodňov. kanálech na rašeliništi u Příbrazí u Stráže n. Než.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.23"N, 14°56'17.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-07-15  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6955b a 6955d  
ID: 13221354

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Břeh ryb. Žabova u Plavska  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'25.05"N, 14°55'55.23"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-07-21  
nálezce: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221261

**6955c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Třeboň. Stará Hlína: zrašelinělý SV břeh rybníka Starý Vdovec; 430 m s. m.  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'24.12"N, 14°50'12.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-06  
nálezcce: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219129

lokalita: Distr. Třeboňská pánev - rybn. Malý, pod Mníškem  
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'11.18"N, 14°54'51.49"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-07  
nálezcce: Slavomil Hejný; Š. Husák; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219130

**6955d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Raš. u Příbraze.  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'12.73"N, 14°56'15.91"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1931  
nálezcce: Eck  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218350

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Stráž nad Nežárkou, komplex rašeliníšť mezi obcemi Libořezy a Příbraz, střední část komplexu V od lesa sousedícího (přes silnici) s Příbrazským rybníkem, asi 470 m n. m., okraje rašelinných tůňek a zarostlé břehy odvodňovacích struh v rašeliníšti  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'12.50"N, 14°56'31.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-07-25  
nálezcce: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218385

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Sv. Margarete u Lásenice  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'31.76"N, 14°58'7.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07  
nálezcce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden iniciálami K. P.; 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13219131

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rašeliniště za Lasenicemi (J. Hr.)  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'39.28"N, 14°57'29.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1904-07-24  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.  
ID: 13219132

lokalita: Rašeliniště "Blata" za Lasenicemi u Jindřich. Hradce  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'39.28"N, 14°57'29.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1904-07-24  
náleze: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.  
ID: 13219133

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Roztroušeně v S části PR Losí Blato u Mirochova, roztroušeně  
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 14°55'23.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.  
projekt: FLDOK  
ID: 8160327

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nový Vojířov: rašeliniště u Černého kříže 2,5 km ZJZ od hotelu Peršlák, ZJZ od osady  
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'0.40"N, 14°59'46.80"E, ± 10m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-09  
náleze: Radim Paulič; et al.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;  
ID: 8490254

#### **6956a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bílá near Číměř (Vyšpachy), 1 km SE of the village in a wet meadow near the edge of the forest  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 15°3'25.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5: 221-263.  
projekt: ČNFD  
ID: 2387367

**6956b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Klenová: lesní rašeliniště VSV od kóty 686,5 Z od osady  
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'35.10"N, 15°9'35.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2003-08-09  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko; vzácně  
ID: 8490259

**6956c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Nová Bystřice. Na rašelině u Bhm. Bernschlag [= Nový Vojířov] (asi 500 m n. m.)  
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'30.35"N, 15°2'57.16"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1900-09-08  
náleze: Napoleon Radba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219134

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: jižní Čechy, okres Jindřichův Hradec, Nový Vojířov: rašeliniště na SV břehu rybníka Novomlýnský S od hotelu Peršlák, ZJZ od  
obce; cca 475 m n. m.  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'26.04"N, 15°1'34.36"E, ± 150m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-09  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221304

**6956d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy; Jindřichohradecko; rašelinatá louka u Klášterského rybníka, osada Klášter; 650 m n. m.  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'22.51"N, 15°9'49.13"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-07-30  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.  
ID: 13219135

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: w0042\_233423\_122\_R3.1  
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'54.13"N, 15°9'28.01"E, ± 84m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. w0042: w0042. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456656



**6957a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jižní Čechy – Kunžak, rašeliniště na okraji rybníka Zvůle  
nejbližší obec: Kunžak-Zvůle, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'41.12"N, 15°14'9.25"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-17  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90.  
ID: 13219136

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zvůle, rybník  
nejbližší obec: Zvůle, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'42.10"N, 15°14'7.31"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-09-23  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90.  
ID: 13219137

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kunžak, Mosty, rybník Zvůle  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'40.25"N, 15°14'9.84"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-29  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 67 a 90  
ID: 13221272

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rožnov (Nová Bystřice), ca 750 m SZ od osady  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 15°13'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-07-05  
náleze: Z. Soldán  
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1291245

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Matějovec: rašeliniště ve smrkovém lese SSZ od samot Rožnov  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'0.20"N, 15°13'25.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2003-08-08  
náleze: Radim Paulič; et al.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko; vzácně  
ID: 8490258

**6957b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Datschitz [= Dačice]: Torfmoorwiesen nächst Waltzersschlag [= Valtínov].  
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'42.11"N, 15°16'25.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925-07  
náleze: Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.  
ID: 13219138

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Slavonice: Matějovec, rašelinná louka pod silnicí k Růženné [= patrně Rožnov].  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'37.16"N, 15°15'10.89"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1923-08-08  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6957a a 6957b.  
ID: 13219141

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Waltersschlag [= Valtínov] bei Datschitz [= Dačice]  
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'42.11"N, 15°16'25.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-19  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.  
ID: 13219139

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Waltersschlag [= Valtínov] bei Datschitz [= Dačice]  
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'42.11"N, 15°16'25.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-19  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.  
ID: 13219140

**6957c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bláto (Lok. Nr. 62), 2 km O von Bláto (früher Žišpachy)+ mapka v příl. 1  
souřadnice: 49°2'25.00"N, 15°11'45.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1960-07-29  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischem-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 1969243

**6957d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice] in Mähren: Alter Pfarrteich [= Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM;BRNU;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1438  
ID: 13219143

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice] i. Mähren: alter Pfarrteich [= Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219144

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Mähren: Altteich [= dnešní Dědkův rybník] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08-31  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219145

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice]: Stadtwald, Alt-Pfarrteich [= Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219148

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Moravia: Kohlteich [= býv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1886-08-09  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica* a *Drosera x obovata*.  
ID: 13219150

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Kohlteich [= býv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-13  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219146

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-02  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219147

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Rechenteich [= Silniční rybník] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'26.90"N, 15°19'32.32"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219149

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Moravia. In pratis paludosis prope vicum Zlabing [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 2054.  
ID: 13219142

#### 6958a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 166. 6958a/201. Lipolec u Dačic: rašeliniště při okraji lesa na Z břehu rybníka Pařezní v prostoru roztroušených borovic, 1,5km SZ od osady.  
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'46.00"N, 15°20'27.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967  
náleze: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216517

#### 6958c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Neudorf [= Nová Ves] bei Böhm. Rudoletz [= Český Rudolec]  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'40.50"N, 15°20'28.61"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-10  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6957b, 6957d, 6958a a 6958c.  
ID: 13219151

#### 6960a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Martínkov, 8km SZ od Mor. Budějovic, na "Farské louce" u obce  
nejbližší obec: Martínkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'48.60"N, 15°42'40.82"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964  
náleze: Žalud  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9947972

#### 7046a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava - Březník: rašelinné prameniště ve smrčině v nivě potoka Klein Regen, cca 1,5 km ZJZ vrcholu Medvědí hory  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°59'39.44"N, 13°24'21.42"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-24  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221290

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Roklanský Les  
souřadnice: 48°59'18.51"N, 13°24'43.86"E, ± 170m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-26  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2A  
ID: 11008061

#### 7046b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*, *Drosera x obovata*  
lokalita: Šumava - Březník: vlhké okraje jezírek ve svahovém rašeliništi na V úpatí vrchu Špičnick, cca 1,5 km JJZ zaniklé osady  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°57'38.56"N, 13°28'58.17"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-22  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221291

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Modrava: "Nová slať" pod Plattenhausenem  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1947-07-28  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: roztroušeně  
ID: 9977224

#### 7046d

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Šumava - Modrava: okraje jezírek v klečovém rašeliništi, cca 0,4 km VJV vrcholu vrchu Hraniční hora  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°56'56.21"N, 13°29'16.36"E, ± 150m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1975-09-19  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221271

#### 7047a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: u pramenů Vltavy  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'29.35"N, 13°33'38.65"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1914-07  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219152

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: rašeliny u Pramenů Vltavy.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'29.12"N, 13°33'46.76"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1914-07-07  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219153

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: n0006\_321104\_133\_R3.2  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 48°59'34.51"N, 13°32'10.61"E, ± 362m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4796304

**7047b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava, Prachatice, Borová Lada - Chalupská slat; N 48°58', E 13°37'; quadr.: 7047  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990  
náleze: František Procházka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě uvedeny nepřesné souřadnice; na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.  
ID: 13219154

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Šumava, Borová Lada, Chalupská slat  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1978-07-13  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.  
ID: 13219156

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: "Seefilz [= Chalupské jezírko]" u Ferchenhaidu [= Borová Lada].  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'54.37"N, 13°39'34.19"E, ± 100m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1914-07-10  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219155

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Knížecí Pláně: mrazové louky při potoce na SV okr. rašeliniště, cca 1,3 km SSV kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'56.63"N, 13°37'11.19"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-09-03  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221292

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 2l. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Podmáčené louky v nivě pramenů Vltavského potoka S od žluté znač.tur.cesty od rozcestí na Knížecích Plání k Borovým Ladům.  
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 13°37'21.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2000-07-29  
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954714

#### 7047d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Stodůlky u Strážného; Velmi pěkné přechodové rašeliniště.  
souřadnice: 48°55'27.53"N, 13°38'21.27"E, ± 24m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-08  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: 48°55' 26.7""N, 13°38' 20.8""E; R2.3  
ID: 12708354

#### 7048a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), severní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 2,5 km VJV od centr  
souřadnice: 48°59'1.00"N, 13°41'35.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 885 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-30  
nálezce: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518600

#### 7048b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: Arnoštka, rašeliniště na pravém břehu Arnoštského potoka nad osadou  
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'52.48"N, 13°46'32.41"E, ± 500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1994-06-21  
nálezce: L. Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218375

lokalita: Šumava: rašeliny pod Boubínem.  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'34.04"N, 13°48'49.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1898  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948d, 6949c, 7048b a 7049a.  
ID: 13219157

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: p0105a\_321207\_480\_X9A  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'35.26"N, 13°46'29.89"E, ± 68m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 17.08.2002 - 26.09.2003  
ID: 4816042



#### 7048c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,4 km S od centra obce  
souřadnice: 48°55'50.00"N, 13°43'11.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-07-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518826

lokality: Strážný: širší okolí bývalé obce Horní Světlé Hory, východní okraj rybníčku ca 750 m ZSZ od vrcholu kopce Homole (k. 1056)  
ca 4 km Z od pošty v obci  
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'35.78"N, 13°39'59.64"E, ± 20m  
nadmořská výška: 961 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2016-08-16  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13224344

#### 7049b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: w0191\_321205\_467\_R2.3  
nejbližší obec: Perlovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'25.51"N, 13°58'2.32"E, ± 97m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Martina Filipová  
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4811193

#### 7049c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: n0014\_321218\_106\_X13  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'5.65"N, 13°50'4.27"E, ± 92m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4834832

#### 7050a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Moore südl. der Libín (ca 800) bei Prachatiz-Margarethenbad [= Prachatice-Lázně Sv. Markéty]  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'6.09"N, 14°1'57.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1927-08-20  
náleze: Anton Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219158

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Frantoly u Mičovic: rašelinné louky mezi lesy Z osady

nejbližší obec: Frantoly u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'11.33"N, 14°4'16.46"E, ± 100m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854234

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Malonín u Mičovic: rašelinné louky u potoka ZJZ osady

nejbližší obec: Malonín u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'4.96"N, 14°4'6.65"E, ± 100m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854237

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: w0181\_322106\_416\_K1

nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'52.14"N, 13°59'56.94"E, ± 6m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2003-09

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4856053

#### **7050b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Mokré, bařinaté louky u Lhenic

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'56.84"N, 14°9'43.01"E, ± 1500m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

nálezce: J. Krauskopf

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6950d, 6951c, 7050b a 7051a.

ID: 13219159

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Jáma u Mičovic: lesnatý vrch Vrata (kóta 854) JV osady, rašelinné louky při S-Z okraji lesa na vrchu

nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'50.16"N, 14°7'9.92"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854239

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Jáma u Mičovic: rašelinné louky mezi lesy V osady a při potoku Melhutka JJZ osady

nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'3.04"N, 14°6'54.59"E, ± 500m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854238

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Malonin u Mičovic: rašelinné louky podél Zlatého potoka JV osady

nejbližší obec: Malonin u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'2.43"N, 14°5'6.28"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854235

#### 7050c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Koryto u Zbytin, Z o., samota Engel

nejbližší obec: Koryto, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'57.45"N, 14°0'32.50"E

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2012-09-24

nálezce: Alois Pavlíčko

pramen: Pavlíčko Alois. Terénní deník a pozorování (9/2011). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7794315

#### 7050d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /20/ Březovík: Červený vrch SV obce

nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'12.43"N, 14°9'39.91"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1971

pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.

projekt: FLDOK

ID: 8866881

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Záhoří u Chrobol: rašelinné louky v okolí osady

nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'31.04"N, 14°6'9.97"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854240

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Smědeč u Ktiše: rašelinné louky v okolí samoty Jungwirth SZ osady

nejbližší obec: Smědeč u Ktiše, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'39.89"N, 14°8'24.58"E, ± 100m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854241

#### 7051a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: SPR Koubovský rybník, 1,5 km S osady Třešňový Újezdec a 2 km JV obce Lhenice

souřadnice: 48°58'50.00"N, 14°10'10.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1983): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Koubovský rybník". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2195854

#### 7052b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Š. [Šindlovy] Dvory [u Litvínovic, České Budějovice], v pískárně v borovém lese  
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'47.86"N, 14°25'58.43"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221362

#### 7052c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: ČB: Lipí, rybníček u samot J od obce  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'53.84"N, 14°21'24.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1978-07-08  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221361

#### 7053a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: distr. Č. Budějovice. In prato palud. sub. Hlincová Hora; 560 m s. m.  
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'33.29"N, 14°33'49.95"E, ± 400m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1936-06-16  
náleze: A. Hrabětová-Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219160

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okraj rybníka "Lusný" u Dobré Vody, Č. Budějovice  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'7.11"N, 14°32'23.83"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1904-07-06  
náleze: Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219161

#### 7053c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Č. B., Borovnice; les. rašeliniště (malá, vrchovištně zrašel. část lesa) J od rybníka  
nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'35.99"N, 14°31'41.86"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-07  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13221285

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Nová Ves u Č. Budějovic - lesní rašeliniště při Borovnickém potoce [= Zborovský potok]  
nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'11.22"N, 14°32'43.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-09-03  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "dostí hojně - vých. ex., v zastínění"; na hranici fytochorionů 39 a 37p  
ID: 13221289

#### 7054a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Libín: SPR "Ráj" Spolí u Třeboně  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 14°42'30.00"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-12  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1562; BRNU 641496  
ID: 13207943

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: distr. České Budějovice: Spolí, rašeliniště V Rájích, 1,2 km S obce [PR V Rájích]  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'7.74"N, 14°42'29.97"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-08-01  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218170

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Svahová rašelinka u spolského mlýna; 435 m n. m.  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'7.54"N, 14°42'30.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-11  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219163

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V bažině u sz. okraje rybníka Světa u Třeboně; 435 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'31.23"N, 14°43'17.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-28  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219162

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboň: na bažině rybníka Světa  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'32.04"N, 14°43'16.38"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1908-07-06  
nálezce: B. Brauner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954d, 7054a a 7054b; 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13219165

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboň: na bažině rybníka Světa  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'32.04"N, 14°43'16.38"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1900-08-29  
nálezce: B. Brauner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954d, 7054a a 7054b; 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13219164

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Třeboň. Bažina.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'32.45"N, 14°43'15.15"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1895  
nálezce: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b.  
ID: 13219167

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Svahová rašelinka u spolského mlýna; 435 m n. m.  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'9.10"N, 14°42'30.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-11  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221353

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V bažině u sz. okraje rybníka Světa u Třeboně; 435 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'33.27"N, 14°43'24.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-28  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221260

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V bažině u sz. okraje rybníka Světa u Třeboně; 435 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'33.27"N, 14°43'24.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-28  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběr *D. rotundifolia*, na herbářovém archu také 1 rostlinu *D. anglica*, patrně přimíchaná později  
ID: 13221347

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: 10. Spolí: PR V Rájích, minerálně bohaté prameniště.  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzác.  
ID: 8160218

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /3/ Slavošovice: les u rybníka Výskoku 1 km JV obce  
nejbližší obec: Slavošovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'9.42"N, 14°40'9.69"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867576

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /33/ Spolí: podél V břehu Spolského rybníka  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'59.48"N, 14°42'15.20"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972  
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867727

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Spolí: NPP Ráje u Spolí  
souřadnice: 48°59'9.80"N, 14°42'32.40"E, ± 20m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-08-04  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 45-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1477281

**7054b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: jižní Čechy – Třeboňsko, 4 km JJV od města Třeboň a 1 km SV od obce Branná, opuštěná částečně zaplavená písčovitá okrajová část lesa; 440 m n. m.

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'23.63"N, 14°47'50.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-08-07

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "na vlhkém slunném místě se vyskytující ve větším počtu rostlin".

ID: 13219168

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Branná: zaplavená písčovitá v lese mezi kanálem Zlatá stoka a okrajem lesa 1,1 km SV od obce. 438 m n. m.

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°47'50.40"E

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 92/421

ID: 13219853

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: w0167tr\_331108\_175\_V1B

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'23.63"N, 14°47'51.11"E, ± 78m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4948609

#### 7054c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Borovany; rašeliniště na SV okr. rybníka Baba

nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'13.74"N, 14°40'10.42"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-08-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně"

ID: 13221286

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /19/ Petrovice: bývalá písčovitá při okraji lesa 1,4 km S obce

nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'51.71"N, 14°40'52.46"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.

projekt: FLDOK

ID: 9162745



původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /116/ Lhota: stará pískovna v lese 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Lhota, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'33.90"N, 14°40'34.45"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice

- Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8891661

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /117/ Petrovice: mokřiny pod rybníkem Smrkem 0,2 km JV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'38.14"N, 14°41'27.19"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972

pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.

projekt: FLDOK

ID: 8867630

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /17/ Petrovice: při JZ okraji lesa Dříčova 0,7 km VJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'31.33"N, 14°42'20.49"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972

pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.

projekt: FLDOK

ID: 8867600

#### 7054d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /12/ Branná: bývalá pískovna v lese po P straně silnice do Hrachovišť 1,9 km J obce

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'48.75"N, 14°47'1.59"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.

projekt: FLDOK

ID: 9162731

#### 7055a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Bohemia australis, distr. Jindřichův Hradec: ad ripam turfosa piscinae Vizír prope pagum Chlum u Třeboně, c. 440 m s. m.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.60"N, 14°53'19.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-08-25

nálezce: J. Soják

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Pl. Českoslov. Exs., no. 324

ID: 13218349

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: jižní Čechy: rybník Vizír u Chlumu u Třeboně

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'46.65"N, 14°53'12.91"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1975-07-17

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218394

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bohemia australis, distr. Jindřichův Hradec: ad ripam arenoso turfoso piscinae Vizír prope pagum Chlum u Třeboně, c. 440 m s. m.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.60"N, 14°53'19.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-08-25

nálezce: J. Soják

herbář: BRNM;BRNU;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Pl. Čechoslov. Exs., no. 324

ID: 13219172

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bohemia austr. - Třeboňsko: rašeliniště na severním břehu ryb. Nového Hospodáře na Chlumu u Třeboně.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.60"N, 14°53'19.02"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-09-24

nálezce: Čvančara; Hrouda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219169

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Třeboňsko: rašeliniště na severním břehu ryb. Nového Hospodáře na Chlumecku.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'33.04"N, 14°52'29.74"E, ± 250m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1956-06-25

nálezce: B. Křísa

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219170

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Třeboňsko: rašeliniště na severním břehu ryb. Nového Hospodáře na Chlumecku. Třeboňsko - rybník "Visier" (rašelina); 48°57'46"N, 14°53'13"E; 440 m s. m.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'46.00"N, 14°53'13.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1954-07-20

nálezce: Ludvík Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219171

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Chlum u Třeboně: zrašelinělá laguna u JJV břehu lesního rybníka Vizír 2,5 km Z od obce. 442 m n. m.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'43.70"N, 14°53'19.70"E

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-06-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 93/175

ID: 13219854

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lutová: rašelinná louka na V břehu rybníka Staré Jezero 1,2 km JZ od obce, 2,3 km SZ od Chlumu u Třeboně obce. 440 m n. m.

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'44.00"N, 14°53'50.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-06-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 93/181

ID: 13219856

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: 14a. Lutová: JV břeh rybníka Nový Hospodář, rašeliniště přecházející do rašelinného lesa, část s vegetací *Carex limosa*.

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'17.00"N, 14°52'44.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004

pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.

projekt: FLDOK

poznámka: roztrouš.

ID: 8160269

#### **7055b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: PR Rašeliniště Pele u Staňkova

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'32.00"N, 14°57'48.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.

projekt: FLDOK

poznámka: vzác.

ID: 8160284

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Mirochov:SZ okraj Staňkovského rabníka (u přítoku), 4 km JV od kapličky

souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°59'16.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-07-14

nálezce: J. Navrátilová

projekt: ČNFD

ID: 1471196

#### **7055c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Bohemia již. pánev třeboňská. Cep - na Z okraji Cep. st. ryb. V obce

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'41.31"N, 14°52'48.42"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-07-23

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221355

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: bývalá pískovna v lesním komplexu ca 2,3 km VSV od kostela sv. Jana Křtitele v centru obce

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'24.20"N, 14°50'19.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-07-31

nálezce: Daniel Koutecký; Ivan Bílek; Anna Hošťálková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13252609

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Na V břehu rybníka Nový u Cepu, vzácně.

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'16.00"N, 14°50'14.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.

projekt: FLDOK

ID: 8160319

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí, mokřiny a tůň na SZ okraji pískovny Cep I, asi 1,7 km S od železniční stanice

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'1.52"N, 14°52'56.96"E, ± 90m

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-08-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2016) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13234040

#### 7055d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Na JV a V okraji Purkrabského rybníka u Chlumu u Třeboně, roztroušeně.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'23.00"N, 14°55'7.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.

projekt: FLDOK

ID: 8160325

#### 7069a

lokalita: Moravia meridionalis, zwischen Czakanow [= Čaganov] und Bisenz [= Bzenec] im nassen Moose

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°14'40.00"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1822-08-31

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. R. Rohrer; sběratel na schedě neuveden, identifikoval jej J. Danihelka; na hranicích kvadrantů 7069a a 7069b.

ID: 13219174

lokality: Zwischen Czakanow [= Čaganov] und Bisenz (Bzenec), Moravia meridionalis  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°14'40.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: Alois Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Rohrer; sběratel na schedě neuveden, identifikoval jej J. Danihelka; na hranicích kvadrantů 7069a a 7069b.  
ID: 13219173

#### 7069c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Morava – Mor. Písek; písčiny bor v části "Soboňky" – rašeliniště v údolí potůčka, na stanovišti dosti hojná.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.28"N, 17°12'37.42"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-06  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219181

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Již. Morava – Mor. Písek; mokřadní louky v části "Soboňky" v rašeliništi, ojedinělé stanoviště.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'17.09"N, 17°12'36.49"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-08-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219180

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: 60. Rohatec: rašel. louka u břehu p. Rudníček nad Soboňkami, SV od obce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°12'46.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946  
pramen: Řepka R. (1996): Floristický materiál rodu *Carex* z herbáře Stanislava Staňka k území Dolnomoravského úvalu. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 34-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9691710

#### 7147b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: n0045\_321120\_224\_R2.3  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'40.88"N, 13°39'35.06"E, ± 96m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4803676

#### 7148a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /201/ PR Splavské rašeliniště, rašelinné louky a vrchoviště na JV a V okraji PR /JV Strážného/  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'32.63"N, 13°44'5.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 812 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1996  
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.  
projekt: FLDOK  
ID: 9317112

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Strážný  
souřadnice: 48°53'39.96"N, 13°43'48.64"E, ± 150m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.2  
ID: 10746391

#### 7148d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Stožec, Nové Údolí, Spálený luh - centrální část; Rozvolněné plochy a lemy uvnitř rašeliniště  
souřadnice: 48°50'23.30"N, 13°47'35.00"E, ± 109m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2014-09-20  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013  
projekt: NDOP  
poznámka: Údolní rašeliniště s prvky regenerace v plochách po borkování  
ID: 11924692

#### 7149a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Jižní Čechy, Šumava, Volary: rašeliniště "Mrtvý luh" poblíž Černého Kříže  
nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'8.05"N, 13°52'38.74"E, ± 1200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1992-07-16  
náleze: Z. Palice  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g.  
ID: 13219176

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava, Volary: "Mrtvý luh" mezi Teplou a Studenou Vltavou, poblíž obce Chlumu, 730 m s. m.  
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'9.45"N, 13°52'42.39"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1956-07-18  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219175

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Šumava, Mrtvý luh již. od Volar; 733 m  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'7.76"N, 13°52'40.46"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 733 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1956-07-18  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221342

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Šumava, Mrtvý luh  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 13°52'60.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2007-08-13  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850700

#### **7149b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Horní Sněžná\_4040152  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'57.55"N, 13°57'11.30"E, ± 180m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5577977

#### **7149c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Nová Pec  
souřadnice: 48°48'32.85"N, 13°53'16.07"E, ± 83m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-07-06  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10785983

#### **7149d**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Šumava, Prachatice: Želnavá; 7149dd  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'43.14"N, 13°56'38.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1992-07-11  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g; na hranicích kvadrantů 7149d a 7149b.  
ID: 13219177

lokalita: Želnavá na Šumavě.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'38.11"N, 13°56'38.15"E, ± 1500m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1909-07

nálezce: Karel Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g; na hranicích kvadrantů 7149d a 7249b; autor na schedě uveden iniciálami K. P.; 4

lokality na 1 schedě.

ID: 13219178

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Distr. Prachatice. Záhvozdí u Želnavy - mokřadní bezkolencová louka při V okraji blatkového rašeliniště 0,5 km Z od osady; n. v. 733 m

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'59.16"N, 13°56'44.09"E, ± 300m

nadmořská výška: 733 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-07-07

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221307

#### 7150a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Libínské Předšumaví: Markov u Křišťanova: rašeliniště, 0,8 km JV od osady, v pravobřeží Markovského potoka

nejbližší obec: Markov u Křišťanova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°4'4.00"E

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 1996

nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich

pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (2000): Nálezky zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 20-22.

projekt: FLDOK

ID: 9423865

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova

souřadnice: 48°53'45.55"N, 14°2'27.59"E, ± 28m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2012-06-17

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R3.4

ID: 10712683

#### 7150b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokalita: Pražáčka

souřadnice: 48°51'48.00"N, 14°7'32.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2005

nálezce: J. Effmertová

pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2937000



### 7151a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Chvalšiny  
souřadnice: 48°53'11.88"N, 14°13'53.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2013-11-08  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2013): Sběr floristických a faunistických nálezů  
projekt: NDOP  
poznámka: zamokřená spodní etáž lomu  
ID: 11234096

### 7152a

lokalita: Plešovice, poblíž lesní cesty ca 1,5 km JZ od středu osady (v údolí Kokotínského potoka)  
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'19.23"N, 14°20'20.29"E, ± 250m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1980  
nálezc: J. Matoušek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227274

### 7153a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Č. B., Pašínovice, rašeliniště na JZ břehu 1. rybníka; hojně  
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'14.54"N, 14°32'7.16"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-15  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221283

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Trh. Sviny; Nežetice; zrašelinělé les. prameniště v dol. části SV svahu Todeň. hory  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'9.38"N, 14°34'33.28"E, ± 100m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-19  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13221287

### 7153b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: okr. České Budějovice: Čeřejov, lom asi 1,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'51.95"N, 14°38'1.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1987-10-11  
nálezc: J. Guth; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218379

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Borovany, mokrá rašelina zarostlá cesta v lese od Borovan k Trh. Svinům; poblíž Stropnice [řeky]  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'8.58"N, 14°38'42.02"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1960-08  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "roztroušeně"  
ID: 13221288

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: w0122\_322225\_62\_T5.1  
nejbližší obec: Dvorec u Třebče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'16.50"N, 14°38'8.27"E, ± 104m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4890541

### 7153c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: /1/ Nežetice u Trhových Svinů: na SV svahu vrchu Todeňská hora, 2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Nežetice u Trhových, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'52.20"N, 14°33'55.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857452

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: SV svah Todeňské hory, 2 km ZJZ od obce Nežetice u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°50'52.00"N, 14°33'60.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1967-10-02  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.  
projekt: ČNFD  
ID: 2169465

### 7153d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Okolí Nových Hradů, rybník u Čížkrajic  
souřadnice: 48°48'25.00"N, 14°37'60.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Příspěvek k poznání rostlinných společenstev na rašelinách. (Svaz Rhynchosporion). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 10: 118-124.  
projekt: ČNFD  
ID: 2389024

#### 7154a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: rašelinná loučka pod hrází rybníka Žemlička JV od osady  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'30.50"N, 14°41'16.90"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
nálezcce: Soňa Pířová; Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156246

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká u Borovan: rybník Žemlička - Hluboká u Borovan  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'29.00"N, 14°41'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-07-24  
nálezcce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1563; BRNU 641497  
ID: 13207944

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Distr. Čes. Budějovice. Hluboká u Borovan - rašeliniště na břehu rybníka Žemlička JV od osady; n. m.: 480 m  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'29.43"N, 14°41'21.89"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-09-27  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "hojně"  
ID: 13221305

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: jižní Čechy, Třeboňsko, Hluboká u Borovan: pískovna v lese u asfaltové cesty 1,2 km VJV od osady, vrbové mokřiny v její J části  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'31.80"N, 14°41'52.95"E, ± 70m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-09-27  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221306

původní jméno: *Drosera intermedia*  
lokalita: Borovany (CB), Jílovice, od rohu lesa nad Brouskovým mlýnem do nivy  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'22.91"N, 14°41'42.53"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-30  
nálezcce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný vzorek druhů *D. intermedia* a *D. rotundifolia*  
ID: 13221326

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Trh. Sviny; Jílovice; - luční rašeliniště po pr. bř. Stropnice od Nožičkova mlýna k silnici k Mlýnu Brousku; z od žel. st. Jílovice

nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'39.77"N, 14°41'34.04"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-08-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221284

#### 7154b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí: Červené blato u Hrdlořez

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'35.00"N, 14°48'29.00"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-07-24

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo 1560; BRNU 641494; na hranicích kvadrantů 7154b a 7154d.

ID: 13207941

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Šalmanovice u Třeboně. Červené blato, okraje jezírek a mokřiny. 440 m.

nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'35.24"N, 14°48'44.84"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-06-03

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13218337

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)

souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°48'39.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2197877

#### 7154c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Nové Hrady, Janovka II. díl, rybníky pod osadou a jejich širší okolí

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'19.18"N, 14°44'38.07"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1963-08-03

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 37p

ID: 13221279

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Žár u Nových Hradů, Žárský les, okraj lesní cesty  
nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'29.14"N, 14°43'34.84"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-10-07  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Jan Chlumský. Terénní zápisník 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7241576

#### 7155c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: SPR Žofínka, Dvory n. Lužnicí  
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°52'47.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žofínka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2193696

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Byňov  
souřadnice: 48°50'31.01"N, 14°50'2.33"E, ± 14m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-30  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10647961

#### 7155d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: w0058tr\_331305\_15\_R2.4  
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°49'34.25"N, 14°56'33.25"E, ± 3m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Veronika Horváthová  
pramen: Veronika Horváthová. w0058tr: w0058tr. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2000 - 15.10.2001  
ID: 4958033

#### 7169a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hodonín: rašeliny u rybníků-Roztrhánky-nedaleko Rohatce.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'44.29"N, 17°11'2.81"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1951-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219183

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hodonín: In Sphagnetum prope Rohatec.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'37.08"N, 17°11'9.97"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-06-29  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219182

#### 7249b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Nová Pec  
souřadnice: 48°47'9.53"N, 13°55'13.27"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2010-07-09  
náleze: Martin Starý  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: původně uloženo: 2011-01-20 08:27:46; lokalita: Jelenské Údolí u Dlouhého Boru; biotop: zarůstající vrchoviště, L10,2, 7R2, 780; poznámka:  
ID: 11324459

#### 7249d

původní jméno: *Drosera*  
lokalita: Böhmerwald. Glöckelberg [= Zvonková] - Josefstal [= Josefův Důl].  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'46.52"N, 13°58'46.71"E, ± 1200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1935  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g; Na hranicích kvadrantů 7249d a 7250c.  
ID: 13219184

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: n0025\_321420\_181\_R2.3  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'19.31"N, 13°58'5.05"E, ± 123m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851274

#### 7250a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: rašelinné louky u Horní Plané; ca 750 m  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'55.25"N, 14°1'13.64"E, ± 800m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g.  
ID: 13219185

#### 7250b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /95/ Českokrumlovské Předšumaví 371/7250b: Mokrá (distr. Český Krumlov): PR Na Mokřinách, světlina v rašelinném boru nad vodárnou, 1,7km SSZ od obce, řídký porost na několika bultech.  
nejbližší obec: Mokrá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'21.00"N, 14°7'38.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.*  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
poznámka: ověř.v r.2004-2005  
ID: 8327708

#### 7250c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Čechy jižní, Šumava: rašeliniště u obce Fleisheim (= Horní Borková) na sz. od Dolní Vltavice.  
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'24.21"N, 14°2'53.97"E, ± 800m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1952-08-24  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7250c a 7350a.  
ID: 13219186

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Přední Zvonková, Házlův Kříž, 0,8 km Z od vrchu Kota, 1,8 km J obce  
souřadnice: 48°42'44.00"N, 14°0'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-15  
náleze: Zuzana Urbanová  
pramen: Urbanová Z. (2006): *Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]*  
projekt: ČNFD  
ID: 1370018

#### 7250d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Muckov/ Č. Krumlov/ Rašelinná luka u čp. 3, 790 m n. m., roztroušeně.  
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.66"N, 14°9'33.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1947-08-15  
náleze: František Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 371 a 88g; na hranicích kvadrantů 7250d a 7251c.  
ID: 13219187

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Černá [v Pošumaví] (Šumava)  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'5.04"N, 14°7'28.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1907-07  
náleze: František Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 371 a 88g.  
ID: 13219188

### 7251a

lokality: Bohemia meridionalis: in sphagneto ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov.  
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'56.59"N, 14°10'38.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1956-07-11  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7250b a 7251a.  
ID: 13219189

### 7251c

původní jméno: Drosera rotundifolia  
lokality: Světlík  
souřadnice: 48°42'51.00"N, 14°10'32.23"E, ± 16m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2013-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.1  
ID: 12689389

### 7252b

původní jméno: Drosera rotundifolia  
lokality: w0092\_322413\_867\_R2.2  
nejbližší obec: Žďár u Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'49.07"N, 14°28'44.29"E, ± 55m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4929150

### 7253a

původní jméno: Drosera rotundifolia  
lokality: /44/ Pusté Skaliny: rašelinná louka na okraji lesa S osady  
nejbližší obec: Pusté Skaliny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'27.50"N, 14°33'59.13"E, ± 100m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856625

původní jméno: Drosera rotundifolia  
lokality: /278/ Žďár: lesní loučka 300 m SZ soutoku Malše a Černé  
nejbližší obec: Žďár, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'22.80"N, 14°30'20.14"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
náleze: R. Hilberová-Podlahová  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869522



původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pusté Skaliny, rašelinná louka na kraji lesa S osady  
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'26.92"N, 14°34'0.87"E  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6992478

#### 7253b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /67/ Daleké Popelice: mokrá louka SV osady  
nejbližší obec: Daleké Popelice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'31.56"N, 14°35'6.37"E, ± 100m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856711

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /19/ Dobrkov: rašelinná louka nad rybníčkem u samoty U Kříže  
nejbližší obec: Dobrkov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'46.87"N, 14°36'6.98"E, ± 50m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856506

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /45/ Klení: mokrá louka na V svazích Vysokého kamene  
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'27.57"N, 14°36'57.94"E, ± 100m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856633

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Dobrkov, mokrá louka na rybníčkem u samoty U kříže  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'46.72"N, 14°36'8.39"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6989225

#### 7253d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Benešov nad Černou, bažina 500 m Z od osady Dluhoště  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'8.44"N, 14°35'1.91"E, ± 800m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1970-07-08  
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221364

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /47/ Dluhoště: louka na okraji lesa SV obce

nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'38.45"N, 14°35'59.91"E, ± 100m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.

projekt: FLDOK

ID: 8856647

#### 7254b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Böhmen. In Torfwiesen bei Gratzen [= Nové Hrady].

nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'21.85"N, 14°46'51.69"E, ± 1500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1877-08-03

nálezce: Becke

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b.

ID: 13219190

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: In turfosis sylvaticis Bohemia passim; copiose ad Nové Hrady

nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'21.85"N, 14°46'51.69"E, ± 1500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: K. B. Presl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b.

ID: 13219191

#### 7254c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: w0005\_331316\_23\_R2.3

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'7.36"N, 14°43'5.66"E, ± 32m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2001

nálezce: Martin Lepší

pramen: Martin Lepší. w0005: w0005. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4961363

#### 7255a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: w0161\_331309\_17\_X12

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'42.25"N, 14°52'49.80"E, ± 71m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4960120

### 7350a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Černá v Pošumaví, Rašeliniště u Rothovského mlýna, 0,8 km ZJZ od křižovatky Kyselov  
souřadnice: 48°40'44.00"N, 14°2'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-14  
náleze: Zuzana Urbanová  
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1369791

### 7350d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /2/ Šumava: povodí Horského potoka /JZ obce Přední Výtoň/  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'18.00"N, 14°7'3.00"E  
nadmořská výška: 826-1026 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1999-09-15  
pramen: Procházka J. & Hakrová P., Pokorný J., Pecharová E., Hezina T., Wotavova K. et al. (2001): Vliv hospodaření na vegetaci a toky energie, vody a látek v malých povodích na Šumavě. - *Silva Gabreta* 6: 199-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632459

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: p0010a\_324107\_86\_R2.3  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'19.42"N, 14°6'40.82"E, ± 62m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2001-09-30  
náleze: Pavlína Hakrová  
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4937966

### 7351a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: /171/ Slupečná: na rašeliníku SSV obce  
nejbližší obec: Slupečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'4.35"N, 14°13'20.59"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech III. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 5: 161-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275982

### 7352b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Bohemia merid.; distr. Čes. Budějovice: in prato udo in orient. a vico Dolní Dvořiště (*Eriophoretum vaginati* in *marginae silvulae secundae*), cca 630 m s. m.  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'26.78"N, 14°27'32.72"E, ± 400m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-08-06  
náleze: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219192

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /279/ rašelinný okraj boru S kóty 631 JV Dol. Dvořiště

nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'25.48"N, 14°27'40.97"E, ± 200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.

projekt: FLDOK

ID: 8869525

### 7353a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Dolní Dvořiště, Tichá, rašelinné strouhy nad silnicí SZ od Mikol [zaniklá obec asi 3 km V od Rychnova nad Malší]

nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'8.60"N, 14°31'21.32"E, ± 250m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1965-08-04

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221280

### 7353b

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Pohorská Ves, Pohořským potokem dolů od obce, od křižovatky od Rapotic směrem na Radčice nad pravým břehem - pole

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'33.50"N, 14°37'56.51"E, ± 1200m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1963-08-26

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hoj."

ID: 13221264

### 7353d

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: /4/ Novohradské hory: mokřiny a náplavy podél Pohořského potoka od vlhkých příkopů až k lukám /JV od Leopoldova/

nejbližší obec: Leopoldov

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964

pramen: Rivola M. (1965): Stručný nástin vegetačních poměrů Novohradských hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír.

Vědy 5: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8850541

### 7354a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*

lokality: Novohradské hory, Pohorská Ves, Huťský rybník, litorál

nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'13.73"N, 14°40'58.41"E

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

pramen: Martin Lepší a Petr Lepší. Květena Novohradských hor - ms.. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 05.06.2004 - 23.08.2007

ID: 7262783

**7354c**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Pohoří na Šumavě, pramenné rašeliniště JZ obce  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'2.74"N, 14°41'39.03"E, ± 500m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-24  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221273

**7451a**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Hvězdná - rašeliniště  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'8.23"N, 14°13'49.36"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2002  
nálezce: Alena Dostálová  
pramen: Alena Dostálová. Sekundární travní porosty v západní části Přírodního parku Vyšebrodsko: Sekundární travní porosty v západní části Přírodního parku Vyšebrodsko. Ms. Thesis, Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, České Budějovice, 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7089639

**7451b**

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'42.50"N, 14°18'3.68"E, ± 95m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-30  
nálezce: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2A  
ID: 10482490