


## Distribution of *Drosera ×obovata* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Drosera ×obovata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5259a**

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Krkonoše, Labská louka  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'19.65"N, 15°32'20.56"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1910-06-15  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219193

**5541d**

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Přebuz: Brumeisenmoor (u st. hranice) ca 0,7-0,8 km SV-VSV od Jeřábího vrchu (k. 964,6)  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'33.82"N, 12°36'37.42"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218157

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Přebuz: NPR Velké jeřábí jezero  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'12.50"N, 12°35'19.69"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-08-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.  
ID: 13218156

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokality: Bohemia occ., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz, reservatio "SPR Velké jeřábí jezero"  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'13.39"N, 12°35'18.91"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5541d a 5641b.  
ID: 13219194

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (= *D. anglica* × *D. rotundifolia*)  
lokality: Okr. Sokolov: Přebuz: okraj rašelinných jezírek v rašeliništi v sedle mezi Jeřábím vrchem (964,6 m) a Plochou horou (939 m)  
4 km S od obce, 2,8 km S od zaniklé osady Rolava. 928 m n. m.  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 12°36'40.00"E  
nadmořská výška: 928 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-12  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 94/271; Spolu s oběma rodiči.  
ID: 13219863

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)  
lokality: 149. Rolava [5541d]: Velké jeřábí jezero - otevřená část vrchoviště s jezírky v S části rezervace, 940 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 12°35'20.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623616

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)  
lokality: 152. Rolava [5541d]: vrchoviště Rolavy - centrální část s jezírky, 800 m VSV od Jeřábího vrchu, 930 m n. m. (J. Michálek)  
souřadnice: 50°24'21.00"N, 12°36'38.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623658

### 5563c

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokality: Náchod: Na rašelinné louce mezi obcemi Dobrošovem a Čes. Čermnou s rodiči.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'1.47"N, 16°12'27.75"E, ± 20m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1947-09-06  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5563c a 5663a; 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13219195

#### 5641b

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Rotava [sic!, recte: Rolava] (u Přebuze): NPR Velký močál, Z část rašeliniště  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'44.53"N, 12°38'0.05"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-07-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218158

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Jelení SSZ od Nejdku, rašeliniště Velký močál Z od obce  
nejbližší obec: Jelení, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 12°38'14.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-06-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218315

původní jméno: *Drosera x obovata* (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)  
lokalita: 58. Jelení [5641b]: vrchoviště Velký močál 2 km Z od osady, 925 m n. m. (J. Sofron, M. Štech)  
souřadnice: 50°23'42.00"N, 12°38'17.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Milan Štech; Jaromír Sofron  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621690

#### 6854a

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Okr. Tábor, Veselí nad Lužnicí, severozáp. od rybníka Švarcenberk, ze směru od hájovny Ruda  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'2.62"N, 14°41'34.32"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-23  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.  
ID: 13253407

#### 6854c

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Třeboňská pánev: "Hovízna" severozápadně od obce Ponědrážka; 420 m s. m.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'36.19"N, 14°41'36.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-22  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica*.  
ID: 13219197

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Veselí n/Luž. – v rašel. močálech nad rybn. Švarcenberkem [dnes PR Rašeliniště Hovízna]; 420 m  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-07-20  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219198

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na bažině nad ryb. Švanzenberkem u Veselí n/Luž. [dnes PR Rašeliniště Hovízna]  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'35.74"N, 14°41'36.89"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-08-14  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219199

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, rašelinné louky u Ponědrážka. 425 m  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'34.41"N, 14°41'42.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-08-08  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219200

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (= *D. anglica* × *D. rotundifolia*)  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka: okraje rašelinných tůňek na rašeliništi Hovízna v lese 0,9 km SZ od obce. 415 m n. m.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°41'40.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-29  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 94/217; Spolu s oběma rodiči (viz herbářové doklady Kaplan 94/216 a Kaplan 94/218).  
ID: 13219858

původní jméno: *Drosera* × *obovata*  
lokalita: Třeboň. pánev - Ponědrážka, rašel. louky u vsi  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'3.75"N, 14°42'8.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-08-10  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221322

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na bažině nad ryb. Švarzenberkem u Veselí n/Luž.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'35.82"N, 14°41'36.84"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-08-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221323

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokality: Hovízna  
souřadnice: 49°8'31.96"N, 14°41'38.21"E, ± 36m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-16  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11270426

#### 6855d

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokality: Dol. Žďár u Jindř. Hradce  
nejbližší obec: Dolní Žďár u Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'1.78"N, 14°59'21.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: František Hrobař  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 6855d a 6955b  
ID: 13218269

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokality: Na rašelinné louce u Horního Žďáru u lesa směrem k Dol. Žďáru na Jindřichohradecku.  
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'37.49"N, 14°59'31.26"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1945-08-23  
náleze: František Hrobař  
herbář: BRNM;MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d a 6856c.  
ID: 13219201

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokality: Více ex. mezi rodiči na raš. louce u Dol. Žďáru u Jindř. Hradce.  
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'4.05"N, 14°59'17.43"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-06-30  
náleze: František Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d, 6856c, 6955b a 6956a.  
ID: 13219202

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokality: Rašeliny v okolí Jindřichova Hradce  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'6.15"N, 14°59'21.05"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-08  
náleze: A. Rundensteiner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b, 6855d, 6856a a 6856c.  
ID: 13219204

#### 6856c

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokality: Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880  
náleze: Eugen Khek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b, 6855d, 6856a a 6856c.  
ID: 13219203

#### 6946c

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: Modrava: oblast Medvědí slati při hranici  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'8.69"N, 13°24'33.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991-07-09  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221318

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokality: Modrava: oblast Medvědí slati při hranici  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'8.69"N, 13°24'33.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991-07-09  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221319

#### 6946d

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokality: Šumava, Modravské slatě: slat' v sedle mezi horami Medvěď a Medvědí hora  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'15.92"N, 13°25'43.25"E, ± 700m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991-06-27  
náleze: J. Rydlo; J. Michálek; Č. Ondráček  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13218361

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokalita: Šumava: Mlynářská slať u Modravy; část s jezírky; 1050 m n. m.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'27.63"N, 13°27'24.22"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-07-22  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Směsná položka s *Drosera rotundifolia*.  
ID: 13219205

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: jižní Čechy, okres Prachatice, Modrava: slať na úpatí hory Medvěd (kóta 1136,7) cca 6 km JZ od obce, cca 1100 m n. m.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'8.03"N, 13°25'18.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2002-06-13  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221320

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Javoří Pila  
souřadnice: 49°0'8.56"N, 13°25'15.74"E, ± 12m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.3  
ID: 11054220

#### **6954b**

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Na Žabicích t. z. jezírko. Lomnice (Čechy)  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'46.00"N, 14°46'5.37"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1882-08-06  
náleze: Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219206

#### **6954d**

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'20.48"N, 14°45'35.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1921  
náleze: Hedrich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b.  
ID: 13219230



původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Boh. merid.: pr. Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'20.08"N, 14°45'38.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1918-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b.  
ID: 13219229

původní jméno: *Drosera longifolia* x *rotundifolia*  
lokalita: Rožmberský r. u Třeboně  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'56.94"N, 14°46'22.70"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1903-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.  
ID: 13219207

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: V rašelínách u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'21.90"N, 14°45'42.84"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-06  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7059a a 7059b; směsná položka s *Drosera anglica*.  
ID: 13219231

#### **6955a**

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Třeboň: Rašelinná loučka pod rybníkem "Závistivým" u obce Pístina; 455 m s. m.  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'19.52"N, 14°53'51.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219208

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: [Závistivý] Rybník sev. od Pístitiny nedaleko Stráže [nad Nežárkou]; 455 m  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'19.52"N, 14°53'51.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219209

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokalita: Bažina u ryb. Závistivý u Pístiny u Stráže n/Než.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.74"N, 14°53'51.61"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-09  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221321

#### 6955b

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Flora Bohemica, Neuhaus [= Jindřichův Hradec]: nasse Wiese b. Teich "Skalnice" hinter Wiedern [= Vydří] unweit Platz [= Stráž nad Nežárkou]  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'18.34"N, 14°56'13.64"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-05  
náleze: Khék  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219210

#### 6955d

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Torfstich bei Příbras, Südböhmen  
nejbližší obec: Příbras, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'1.40"N, 14°58'43.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1914-07-27  
náleze: Rudolph  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica*; na hranicích kvadrantů 6955a, 6955b, 6955c a 6955d.  
ID: 13219211

#### 6956c

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Nová Bystřice. Na rašelině u Bhm. Bernschlag [= Nový Vojířov] (asi 500 m n. m.)  
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'30.35"N, 15°2'57.16"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1900-09-08  
náleze: Napoleon Radba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219212

#### 6957d

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice] in Mähren: Alter Pfarrteich [= Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219219

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice] i. M.: Alter Pfarreith [= Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM;BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 1436  
ID: 13219220

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Zlabings [= Slavonice], Stadtwald, Alt-Pfarreith [= Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08-23  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219221

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Mähren: Zlabings [= Slavonice], Rand des Altteiches [= dnešní Dědkův rybník]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1915-08-31  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219222

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Kohlteich [= býv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1888-08-09  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219213

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Moravia: Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1886-08-09  
náleze: Oborny  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219214

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Moravia: Kohlteich [= býv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1886-08-09  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Směsná položka s *Drosera anglica* a *Drosera rotundifolia*.  
ID: 13219215

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Gr. Kohlteich [= byv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice] in Mähren  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-12  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219217

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Gr. Kohlteich [= byv. Pstruží rybník] bei Zlabings [= Slavonice] in Mähren  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'5.91"N, 15°17'31.81"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-13  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219218

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Moravia. In turfosis prope vicum Zlabings [= Slavonice]; solo granitico; (locus in Moravia unicus).  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'47.48"N, 15°18'26.93"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Oborny  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 2053.  
ID: 13219216

#### **7046b**

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Březník: širší okolí slati JV Roklanské nádrže  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°58'29.45"N, 13°26'17.68"E, ± 1200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1977-08-16  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*  
ID: 13221310

původní jméno: *Drosera anglica*, *Drosera x obovata*  
lokalita: Šumava - Březník: vlhké okraje jezírek ve svahovém rašeliništi na V úpatí vrchu Špičník, cca 1,5 km JJZ zaniklé osady  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°57'38.56"N, 13°28'58.17"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-22  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*  
ID: 13221314

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokality: Šumava - Modrava: na obvodu jezírek v klečovém rašeliništi Březová slať, cca 1,4 km JJZ osady Březník  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°57'33.47"N, 13°28'37.24"E, ± 150m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1975-09-20  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13221270

původní jméno: *Drosera rotundifolia*  
lokality: JZ Čechy: Sušice: slať u Březového potoka J od Březníka; místy dosti hojně; cca 1150 m  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°57'42.21"N, 13°28'54.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1947-07-28  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13253408

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokality: Filipova Huť  
souřadnice: 48°59'4.06"N, 13°25'38.96"E, ± 63m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-26  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.3  
ID: 11008303

#### **7046d**

původní jméno: *Drosera x obovata*  
lokality: Šumava, Klatovy. Březník - Hraniční slať JV vrcholu Hraniční hory; N 48°59', E 13°29', quadr.: 7046b  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°56'57.75"N, 13°29'34.65"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990  
náleze: F. Procházka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě uvedeny nepřesné souřadnice; na hranicích kvadrantů 7046b, 7046d, 7047a a 7047c.  
ID: 13219223

původní jméno: *Drosera anglica*, *Drosera x obovata*  
lokality: Šumava - Březník: obvod rašelinných jezírek v rašeliništi Hraniční slať, cca 0,5 km JV vrcholu Hraniční hory  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°56'56.21"N, 13°29'16.36"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-25  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*  
ID: 13221312

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Šumava - Březník: okraje jezírek v rašeliništi Hraniční slať, cca 0,5 km JV vrcholu Hraniční hory  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°56'56.21"N, 13°29'16.36"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-25  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný vzorek druhů *D. x obovata* a *D. anglica*  
ID: 13221316

#### 7054a

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Libín: SPR "V rájích" u Spolí u Třeboně  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 14°42'30.00"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-20  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo 1564; BRNU 641498  
ID: 13207945

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Třeboň – svahová rašelina u Spolského mlýna. 436 m  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'7.54"N, 14°42'30.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07-04  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219225

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Svět u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'31.83"N, 14°43'16.69"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1909-08-06  
náleze: Čelakovský jun.  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219228

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Třeboň: bažina u rybníka Světa  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'31.22"N, 14°43'20.09"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1908-07-08  
náleze: B. Brauner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13219227

původní jméno: *Drosera anglica*  
lokalita: Třeboň: bažina u rybníka Světa  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'32.03"N, 14°43'15.15"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1900-08-07  
náleze: B. Brauner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.  
ID: 13219226

původní jméno: *Drosera obovata*  
lokalita: Třeboň, u rybníka Světa.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'31.83"N, 14°43'15.77"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888  
náleze: Weidmann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219232

původní jméno: *Drosera longifolia*  
lokalita: Rašeliny na západním konci rybn. Svět u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'32.20"N, 14°43'16.60"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883  
náleze: Josef Kafka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka s *Drosera anglica*.  
ID: 13219224

původní jméno: *Drosera* × *obovata* (*D. anglica* × *rotundifolia*)  
lokalita: Spolí: prameniště rašeliniště v Rájích (Přír. Památka)  
souřadnice: 48°59'9.00"N, 14°42'30.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-08-24  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1469533

#### **7154a**

původní jméno: *Drosera* × *obovata*  
lokalita: rašelinná loučka pod hrázi rybníka Žemlička JV od osady  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'30.50"N, 14°41'16.90"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
náleze: Soňa Píšová; Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156244

původní jméno: *Drosera* × *obovata*

lokality: Hluboká u Borovan: loučka JZ pod hrází rybníka Žemlička 0,7 km JV obce.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: (*D. anglica* × *D. rotundifolia*)

ID: 8462670