


## Distribution of *Dryopteris cristata* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Dryopteris cristata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5352d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Flora Bohemica, Bohemia septentrionalis, Stvolínky (10 km merid.-occident. ad urbem Česká Lípa), ad piscinam "Dolanský rybník" 1,5 km merid.-orient. a pago versus, 260 m s.m.  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°26'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-07-08  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40805

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Holany, SV břeh Mlýnského rybníku 2,6 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'31.00"N, 14°27'36.00"E, ± 250m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1990-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40837

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Podmáčená olšina na břehu Milčavského rybníka  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°28'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1985-06-08  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40844

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Podmáčená olšina na SZ břehu Milčavského rybníka /okr. Česká Lípa/  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°28'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1985-06-08  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40846

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Podmáčená olšina na břehu Milčavského rybníka /Holanské rybníky/  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°28'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1985-06-08  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40848

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Stvolínky  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'10.02"N, 14°26'31.35"E, ± 2925m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1996  
náleze: K. Kubát  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7140810

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Holany  
souřadnice: 50°37'31.68"N, 14°28'57.19"E, ± 2800m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1985  
náleze: Abtová  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7139953

### 5353a

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: B. Leipa [Česká Lípa]: Erlbrok am Schiessniger Teiche [Žizníkov, Žizníkovský rybník]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°34'8.00"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1905-08-10  
náleze: Hirsch  
herbář: OH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40908

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: U Žizníkovského rybníka v olšině na rašelině  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'23.00"N, 14°33'60.00"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40874

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: U Žizníkovského rybníka u České Lípy  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'23.00"N, 14°33'60.00"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40878

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Žizníkov: Žizníkovský rybník  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'26.28"N, 14°34'9.56"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880  
náleze: Sitenský  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7137980

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Žizníkov: Žizníkovský rybník  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'26.28"N, 14°34'9.56"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1868  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1868 - 31.12.1883  
ID: 7137981

#### 5353b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Žizníkov, mokřadní olšina v nivě Ploučnice 510m SSZ od železničního mostu přes řeku  
souřadnice: 50°40'16.30"N, 14°35'40.70"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2009-09-20  
nálezcce: Tomáš Rejzek  
projekt: ČNFD  
ID: 1191067

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Žizníkov  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'16.30"N, 14°35'40.70"E, ± 1m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2009-09-20  
nálezcce: T. Rejzek  
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7093066

#### 5353c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Zahrádky u Č. Lípy levý břeh Novozámeckého rybníka blízko hráze  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°32'42.00"E, ± 900m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1996-09-20  
nálezcce: Sádlo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40854

lokalita: Böhmen: ... Moore ... Habichstein [Jestřebí] (Thammühl), Moores b. B. Leipa  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°33'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1977-03-27  
nálezcce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871231

lokalita: Böhmen: ... Moore ... Habichstein [Jestřebí] (Thammühl), Moores b. B. Leipa  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°33'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1922-07-26  
nálezcce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871228

lokalita: Böhmen: ... Moore ... Habichstein [Jestřebí] (Thammühl), Moores b. B. Leipa  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°33'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1922-07-26  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871229

lokalita: Böhmen: ... Moore ... Habichstein [Jestřebí] (Thammühl), Moores b. B. Leipa  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°33'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1922-07-26  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871230

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, rákosiny na Z břehu rybníka  
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°32'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1999-06-19  
nálezce: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455126

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, rašelinná březina s rákosem na Z pobřeží rybníka  
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°32'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-19  
nálezce: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455139

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Novozámecký rybník, levý břeh, 350 m od hráze (mezi Jestřebím a Zahrádkami u Č. Lípy)  
souřadnice: 50°37'41.00"N, 14°32'24.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1996  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřeběsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.  
projekt: ČNFD  
ID: 2039830

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: 5353-3  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'30.00"N, 14°32'30.00"E, ± 4055m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1996  
nálezce: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. Příroda 7: 110-120: Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7101814

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: 5353-3  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'30.00"N, 14°32'30.00"E, ± 4055m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1996  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. Příroda 7: 110-120: Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7101813

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: 5353-3  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'30.00"N, 14°32'30.00"E, ± 4055m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1996  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. Příroda 7: 110-120: Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7101815

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jestřebí u České Lípy  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'32.96"N, 14°34'34.70"E, ± 3617m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1935  
náleze: Anders  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7139955

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jestřebí u České Lípy  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'32.96"N, 14°34'34.70"E, ± 3617m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1922  
náleze: F. B. Teuber  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7139197

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jestřebí u České Lípy  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'32.96"N, 14°34'34.70"E, ± 3617m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1893  
náleze: Anders  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7140812

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jestřebí u České Lípy  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'32.96"N, 14°34'34.70"E, ± 3617m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1868  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1868 - 31.12.1883  
ID: 7139198

**5353d**

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Böhmen: ... [Jestřebí] Habichstein - Thammühle Habsteiner  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°34'57.00"E, ± 750m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1922-07-26  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40796

původní jméno: *Polystichum cristatum*  
lokalita: Habsteiner Moon.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°34'57.00"E, ± 750m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1895-09  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40860

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Erlbrüchim Habstein Moon.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°34'57.00"E, ± 750m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1894-08-19  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40880

původní jméno: *Polystichum cristatum*  
lokalita: Torfmoon b. Habstein möuhst Leipa.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°34'57.00"E, ± 750m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1893-08  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40857

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Thammühle  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°34'57.00"E, ± 750m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1883-07  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40879

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: v Jestřebí na rašelině v olšínách  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°34'57.00"E, ± 750m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1882  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40856

**5355a**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Hamerský rybník - rákosiny kolem vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'58.00"N, 14°50'49.00"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-07-17  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40847

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Hamr n. Jez., rašelinná olšina na JV břehu jezera u Hamru ca 314 m n.m.  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'48.00"N, 14°51'5.00"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-09-21  
náleze: Čvančara  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40887

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: sev. Čechy, Ralská pahorkatina, Hamr n. Jez., mokřiny na JV břehu jezera v Hamru, rašelinné olšiny  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'48.31"N, 14°51'4.64"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-06-17  
náleze: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153192

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: sev. Čechy, Ralská pahorkatina, Hamr n. Jez., rašelinná olšina na JV břehu jezera v Hamru  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'48.31"N, 14°51'4.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 314 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-09-21  
náleze: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153193

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°51'6.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-05  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154135

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°51'6.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-05  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154204



původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°51'6.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-05  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154185

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh  
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°51'6.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-05  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154197

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Hamr na Jezeře  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'52.67"N, 14°51'19.51"E, ± 3080m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987  
náleze: Abtová  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7140814

### 5357c

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Malá Skála u Turnova  
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'45.26"N, 15°11'40.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1868  
náleze: Neumann  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. I–IV. – In: Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–944, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215430

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: sev. Č. Semily: lesy kolem Malé Skály  
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'45.26"N, 15°11'40.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1854  
náleze: Neumann  
pramen: Reichardt, Verh.Z.-B.Ver.Wien IV.Abh.261(1854) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215435

### 5363c

lokality: okr. Náchod, Jetřichov: okraj rašeliniště ca 550 m VJV od železniční zastávky Březová u Broumova  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'9.71"N, 16°14'31.08"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2015  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostlina autorem nálezu dokladována, výhledově bude uložena v HR  
ID: 9963011

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Čechy, okr. Náchod, k. ú. Jetřichov. Rašeliniště JZ od obce, okrajová část louky nad tzv. Mokřým lesem ca 0,55 km VJV od železniční zastávky Březová u Broumova, u smrku rostoucího v louce p.č. 1356/1  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'9.70"N, 16°14'31.10"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2015-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188698

### 5453b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Doksy u Máchova jezera, osada Staré Splavy (distr. Česká Lípa): druh hojně ve stovkách exemplářů ve zrašeliněném boru navazujícím na rašeliniště v SZ zátocy Máchova jezera, přibližně 1572 m SV od budovy železniční stanice Staré Splavy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'49.09"N, 14°38'43.87"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2014-07-19  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206278

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Doksy u Máchova jezera, Swamp, S zátoka Máchova jezera  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'39.80"N, 14°38'46.60"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013-07-15  
náleze: Martin Šťastný  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206271

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: I0057\_024220\_1234\_T1.9  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'47.51"N, 14°38'42.58"E, ± 86m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2001  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Dana Turoňová. I0057: I0057. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.09.2001 - 14.07.2003  
ID: 6089897

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Doksy u Máchova jezera  
souřadnice: 50°35'2.02"N, 14°39'41.10"E, ± 4829m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1878  
nálezc: Sitenský  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7139199

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Doksy u Máchova jezera  
souřadnice: 50°35'2.02"N, 14°39'41.10"E, ± 4829m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1873  
nálezc: Backel  
pramen: Kubát K. Materiály k vybraným kriticky ohroženým druhům rostlin. Manuskript.. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7141638

#### 5454a

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Doksy: Břehyňský rybník, S břeh /olšina/  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.00"N, 14°42'35.00"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-07-05  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40845

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Severní Čechy, Břehyňský rybník, jižní břeh, bažinatá olšina s přimíšenou odumřelou borovicí, s podrostem ..., více trsů na úpatích a bocích bultů, nalezena pouze na jednom malém místě zde a pak také dva trsy u SZ břehu v bažinaté olšině  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'24.64"N, 14°41'46.61"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-07-02  
nálezc: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10152909

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia borealis, rašelinné olšiny v SV části Břehyňského rybníka, S polovina lesního odd. č. 90, Dokesko  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'59.07"N, 14°43'25.67"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
nálezc: s. coll.  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: LE: s velkou pravděpodobností je sběratel Čvančara  
ID: 10153194

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Břehyně (Doksy) - Břehyňský rybník  
souřadnice: 50°35'4.30"N, 14°42'25.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-07-17  
nálezc: Lucie Kratochvílová  
pramen: Kratochvílová L. (2010): Vegetace rašelinišť a pH: Vliv metody měření. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2900374

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Břežská louka  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'4.42"N, 14°42'23.20"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2004-08-10  
nálezcce: Dana Turoňová  
pramen: Turoňová Dana. vlastní nález. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6782780

#### 5454c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Doksy - degr. bezkol. Louky SV obce Okna, za žel. tratí  
nejbližší obec: Okna, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'8.00"N, 14°40'30.00"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2008-07-23  
nálezcce: D. Vacková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40828

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: niva Robečského potoka v obci Okna  
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'59.09"N, 14°40'37.09"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2008  
nálezcce: Aleš Hájek; Dana Vacková; Zdeňka Mrlíková  
pramen: Mrlíková Zdeňka. Niva Robečského potoka v Obci Okna u Doks na Českolipsku: Orientační přírodovědný průzkum lokality dotčené návrhem výstavby rybníka. RNDr. Zdeňka Mrlíková, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6939715

#### 5456c

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: na rašeliništi v olšových keřích u rybníka Komárovce u vsi Srbsko u Mnichova Hradiště.  
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°4'50.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1911-08-07  
nálezcce: E. Baudyš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40836

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: na rašeliništi v olšových keřích u rybníka Komárovce u vsi Srbsko u Mnichova Hradiště.  
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°4'50.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1911-08-07  
nálezcce: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40872

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: na rašeliništi v olšových keřích u rybníka Komárovice u vsi Srbsko u Mnichova Hradiště.  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°4'50.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1911-08-07  
nálezc: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40885

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: V olšinách na rašeliništi v okolí Komárovskeho rybníka poblíž vsi Srbsko u Mnichova Hradiště.  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°4'50.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1911-10-08  
nálezc: Čelakovský; Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40888

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Mnichovo Hradiště: na rašelínách u Srbska, v olšovém křoví (ster.)  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'26.00"N, 15°4'50.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-06-30  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40889

#### 5457c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: h0029cr\_033409\_666\_L1  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'26.33"N, 15°12'52.52"E, ± 98m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001-10-31  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3322820

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: h0029cr\_033409\_649\_L1  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°30'56.41"N, 15°12'27.43"E, ± 162m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001-10-31  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3322807

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: h0029cr\_033404\_103\_M1.7  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'45.44"N, 15°13'17.44"E, ± 101m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001-10-31  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3315615

#### 5761c

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: [Mašovice:] v lese za mlýnem Mašovickým [mlýn stával zhruba v místech dnešního křižování silnic Přímská a U Pastvišť]  
nejbližší obec: Mašovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.99"N, 15°51'24.48"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1881  
náleze: A. Hansgirk  
pramen: Hansgirk A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. - B. E. Tolman, 112 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215436

#### 5761d

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: ve vlhkých lesích mezi Svinary a Bělčem  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'9.88"N, 15°55'25.89"E, ± 600m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1881  
náleze: A. Hansgirk  
pramen: Hansgirk A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. - B. E. Tolman, 112 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215437

#### 5859a

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Olšiny na Hrázce u Hradce Král.  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'31.53"N, 15°30'2.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1956  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1956): Fytosociologická studie lesů terasového území v dolních částech povodí Orlice a Loučné [Phytosociological study of alluvial terrace forests of the lower part of the Orlice and Loučná rivers]. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Lesn. 2 (29): 313–370.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215502

#### 5860c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Dolany u Pardubic  
nejbližší obec: Dolany u Pardubic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'55.08"N, 15°41'16.30"E, ± 2271m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1851  
náleze: Vodák  
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub Pardubice.. 1948.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1851 - 31.12.1928  
ID: 7135202

#### 5861a

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Králové Hradec. Lesy Hradecké  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'33.00"N, 15°53'15.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: A. Hansgirk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40858

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Malšovice Kraj lesa u rybníka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'46.00"N, 15°52'40.00"E, ± 900m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-07  
náleze: Prokop  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40824

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Malšovice u Hradce Král. při náhonu u střešnice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'46.00"N, 15°52'40.00"E, ± 900m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-05-29  
náleze: K. Prokop  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40829

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Les u Malšovic u Hradce Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°52'20.00"E, ± 1250m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40830

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Východní Čechy: okr. Hradec Králové, Les u Malšovic  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°52'20.00"E, ± 125m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40831

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Hradec Králové les u Malešovic  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°52'20.00"E, ± 1250m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40876

#### **5861b**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Čechy východní: Třebechovice p/O. Olšová bažina "Na Bahně"  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1944-07-08  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40794

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Českoslovakia : Bohemia: distr. Hradec Králové: in silva paludosa "Na Bahně" dicta inter pag. Běleč n. O. et Krňovice ad

opp. Třebechovice p. O., 240 m

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-06-29

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40890

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na bahně u Vel. Bělče u Hradce Králové.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-09-09

nálezce: V. Kavka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40833

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Severovýchodní Čechy: V Bělč rašelina na Bahně

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-07

nálezce: K. Prokop

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40835

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Čechy východní-Hradec Králové: v olšině "Na Bahně" u Bělče n. O.-241 m

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 241 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-09-09

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40870

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: "Na Bahně" u Vel. Bělče u Hradce Králové.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-09-09

nálezce: V. Kavka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40871



původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Rašelina "Na bahně" u V. Bělče (Hradec Král.)  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1937-07  
náleze: K. Prokop  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40834

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Na bahně u Bělče n/Orlicí.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1922-09-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40892

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Česká republika: údolí Labe, Hradec Králové Běleč nad Orlicí u Třebochovic nad Orebem  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'57.00"N, 15°57'32.00"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1910-06-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40853

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Země Česká. Bělč. "Na Bahně" u Hradce Králové  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1909-06  
náleze: Prokeš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40791

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Třebochovice: Na rašelině u Krňovic  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 15°57'45.00"E, ± 600m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1903-09  
náleze: K. Točl; J. Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40868

lokalita: Čechy východní, Třebochovice p/O., [Běleč nad Orlicí:] Olšová bažina "Na Bahně"  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1944-07-08  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871233

lokality: Bělč [Běleč nad Orlicí:] "Na Bahně" u Hradce Králové  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°57'34.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1909-06  
náleze: K. Prokeš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871232

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: 8. Rezervace "Na Bahně" u Bělče n. Orlicí  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'57.00"N, 15°57'26.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871494

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Rezervace Na Bahně u Hradce Králové, bližší lokalizace viz mapka  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 15°57'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1962  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1964): Naturschutzgebiet "Na bahně" bei Hradec Králové (Königgrätz) nach 38 Jahren. - Preslia, Praha, 36: 28-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 2416254

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: PP Na bahně 254  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.56"N, 15°57'34.93"E, ± 111m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1988  
pramen: Turoňová D. Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR Kaprad' hřebenitá *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray Památky a příroda, Praha, 13. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7094434

#### **5862a**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: 29. "Černé bláto", obora  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'10.00"N, 16°4'27.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871532

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: (66) v Častolovické oboře u Týniště  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'56.93"N, 16°2'50.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: Probošt  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702939

#### 6241c

lokality: záp. Čechy: okraj rybníčka na bezejmenném přítoku Kateřinského potoka, 2-2,5 km JJZ obce Žebráky  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'41.85"N, 12°33'34.23"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215431

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: záp. Čechy: okraj rybníčka na bezejmenném přítoku Kateřinského potoka, 2-2,5 km JJZ obce Žebráky  
souřadnice: 49°42'41.85"N, 12°33'34.23"E, ± 50m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991-07-19  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (1995): Nová lokalita *Dryopteris cristata* v západních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 29: 65-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2021465

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: záp. Čechy: okraj rybníčka na bezejmenném přítoku Kateřinského potoka, 2-2,5 km JJZ obce Žebráky  
souřadnice: 49°42'41.85"N, 12°33'34.23"E, ± 50m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991  
náleze: L. Pivoňková; V. Tkadlec  
pramen: Pivoňková L. Nová lokalita *Dryopteris cristata* v západních Čechách. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha 29. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7127022

#### 6243b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Tachovsko: Otročín, náplav potoka z Víchovského rybníka  
nejbližší obec: Svojšíň, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'58.00"N, 12°56'55.00"E, ± 400m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: P. Rada  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40901

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Tachovsko: v údolí Otročinského potoka, cca 1 km proti proudu od obce Otročín, v stále podmáčených olšinách  
nejbližší obec: Otročín, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'46.82"N, 12°56'55.39"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšíňská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Rada P. (1992): Zpráva o *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray na Tachovsku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 10-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8861812

#### 6246a

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň - Bolevec - PR Petrovka - olšina u vtokové č. Strženky  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°21'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002-09  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40903

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň sever Chotíkov-Přírodní rezervace Petrovka u přítoku rybníka Strženky, olšina

nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°21'30.00"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1999-04-02

nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40902

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Bohemia occidentalis Plzeň-město: chráněný přírodní výtvar Petrovka, při sev. okraji města (okolí rybníka Strženka)

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°21'27.00"E, ± 250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1989-07-05

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40900

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Druhá vodoteč nad vypuštěním rybníkem na Petrovských vpravo. V olších bahniska

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°21'27.00"E, ± 250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-07-27

nálezce: Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40899

lokalita: V bažině na Petrovských za Bolevcem

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°21'27.00"E, ± 250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-08-27

nálezce: F. Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40904

původní jméno: *Nephrodium cristatum*

lokalita: V bažinné olšině na "Petrovských" několik trsů.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°21'27.00"E, ± 250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-07-27

nálezce: Antonín Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40905

původní jméno: *Nephrodium cristatum*

lokalita: V rákosí bařiny nad býv. rybn. Na Petrovských u Bolevce

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 150m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1898-01-06

nálezce: Hans

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 40803

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Plzeň: Pod olšemi lesního pramene "na Petrovských" u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-03  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40806

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Plzeň: Bažinná olšina "na Petřovských" u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-03-18  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40807

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Plzeň: Bařiny "na Petrovských" u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-03  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40866

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Plzeň: Bařina rákosím zarostlá při býv. rybníku "na Petrovských" u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-01-06  
nálezce: A. Hanš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40867

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Plzeň: Bařina rákosím porostlá při potůčku na lukách "na Petrovských" nad bývalým rybníkem u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-03  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40869

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Na Petrovských u Bolevce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°21'27.00"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-08-03  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40898

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Plzeň: Rašelinná olšina "na Petřovských " u Bolevce.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'12.41"N, 13°22'0.72"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-08-03  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40804

#### 6342b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Tachovská brázda Bor u Tachova: rybník Tážny 0,5 km již. od města, zrašelinělé místo v prostoru jižního břehu rybníka, 475 m n. m.  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'54.00"N, 12°46'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2000-10-02  
náleze: Petr Mudra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40855

#### 6361a

lokalita: Radostín u Havlíčkova Brodu - Radostínské rašeliníště ca 1 km SV od centra obce  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'34.00"N, 15°53'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2011-08-05  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v r. 2010 nalezl Tomáš Peterka N49°39'34,4", E015°53'04,7 , v r. 2011 mnou revidováno v terénu, 1 fertilní trs s vyvinutými výtrusy;  
ID: 9875978

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Žďárské vrchy, Radostín: Z okraj rezervace Radostínské rašeliníště, cca 1 km SV obce, 0,5 km V od silnice z Radostína do Vojnova Městce, v přechodné zóně mezi rašelinnou březinou a degradovaným rašeliníštěm porostlým bezkolencem  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'34.40"N, 15°53'4.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-08-30  
náleze: T. Peterka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215485

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Radostín-Borky: NPR Radostínské rašeliníště, mezi rybníkem Malé Dářko a silnicí  
souřadnice: 49°39'34.40"N, 15°53'4.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2011-11-02  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašeliníšť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2929926

**6441d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: PP Veský mlýn  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'1.15"N, 12°36'10.68"E, ± 619m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006  
pramen: Sladký J., Lišková D. Plán péče pro PP Veský mlýn a její ochranné pásmo na období 2006-2013.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7159717

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-08-28  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6944798

**6658d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava, Jezdovice (3.5 km S od Třeště), V břeh J chobotu Jezdovického rybníka, cca 1,3 km J-JJV od železniční zastávky v obci, bažiny na V břehu  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'30.00"N, 15°29'7.00"E  
nadmořská výška: 538 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-26  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40843

lokalita: Jezdovice - in the back part of Jezdovický rybník pond, ca 1,7 km S of the village centrum  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 15°29'8.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-02  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-205; N49°18'19,8", E015°29'08,2"  
ID: 9875980

lokalita: Jezdovice - in the back part of Jezdovický rybník pond, ca 1,7 km S of the village centrum  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'28.00"N, 15°29'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-15  
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875979

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina: 6658d, Jezdovice (distr. Jihlava): bažiny na V břehu jižního chobotu Jezdovického rybníka, ca 1,3 km J-JJV od železnič. stanice v obci.  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'38.00"N, 15°29'1.00"E  
nadmořská výška: 538 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-26  
náleze: L. Čech  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: FLDOK  
ID: 8192166

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jezdovice: močál za Jezdovickým rybníkem ca 2 km J od centra obce  
souřadnice: 49°18'19.80"N, 15°29'8.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-02  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 3015445

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jezdovice: močál za Jezdovickým rybníkem ca 2 km J od centra obce  
souřadnice: 49°18'31.80"N, 15°29'6.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-02  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 3015449

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Za Jezdovickým rybníkem  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'25.00"N, 15°29'8.00"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-02  
náleze: L. Ekrt  
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7093026

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jezdovice  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'17.24"N, 15°29'4.59"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-26  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. Česká Botanická Společnost, 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6849339



**6753d**

původní jméno: *Dryopteris cf. cristata*  
lokalita: ČR - okres Tábor PR Borkovická Blata rašelinný bor při SV hranici PR (v sektoru PR s povalovými chodníky naučné stezky)  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 14°37'47.00"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-05-16  
nálezce: D. Abazid; A. Kučerová  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40809

původní jméno: *Dryopteris x uliginosa*  
lokalita: Bohemia: již. pánev třeboňská Borkovice - Kozohlůdky  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°38'43.00"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1991-09-25  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40812

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia: již. pánev třeboňská Borkovice - Kozohlůdky  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°38'43.00"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1991-09-25  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40822

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia: merid. pánev třeboňská Borkovice - Kozohlůdky  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°38'43.00"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-09-27  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40821

lokalita: Bohemia austr., distr. Veselí n. Luž. in locis turfosis Mažická blata dictis situ orient. a pago Klečaty  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'17.47"N, 14°37'49.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-08  
nálezce: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 41586

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in saliceto in turfoso ca. 1 km situ or.-bor.-or. a pago Klečaty, ca. 10 km situ  
mer.-orient. ab opp., ca. 420 m s.m.  
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'9.00"N, 14°36'19.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-06-24  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40907

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Veselí n/Luž. Borkovice  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-13  
nálezcce: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40842

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Veselí n/Luž. Borkovice  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-06-13  
nálezcce: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40838

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia; již. pánev třeboňská Borkoviceu Veselí n. Luž. rašeliniště u Jiter  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1973-09-02  
nálezcce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40820

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy - Veselí n/L. rašeliniště S od Borkovic ve V části (Šmelcovna)  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'37.00"N, 14°38'51.00"E, ± 900m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1963-07-29  
nálezcce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40823

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: okr. Soběslav, obec Vlastiboř blata - nízký borový lesík, měkké rašeliniště, vzácně.  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'18.00"N, 14°37'57.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-07-27  
nálezcce: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40850

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: okr. Soběslav, obec Vlastiboř u Soběslavě blata - nízký borový lesík, měkké rašeliniště, asi 100 kroků od artéské studně směrem zsz, nedaleko myslivny "Jitra", vzácně.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'46.00"N, 14°38'2.00"E, ± 900m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-07-27  
nálezcce: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40851

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silve turfosa Borkovický revír dicta ad opp. Veselí supra fl. Lužnice, 420 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-01-08  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40861

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silvis turfosis Borkovický revír dictis ad opp. Veselí s./ fl. Lužnice, 420 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-01-08  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40862

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Českoslovakia: Bohemia distr. Veselí n/Lužnicí: in silva turfosa Borkovický revír dicta prope casam venatoriam Jitra, alt. 420 m.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°38'2.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-24  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40864

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silva turfosa Borkovický revír pr. Casam venatoriam Jitra ad opp. Veselí supra fl. Lužnice 420 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°38'2.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-24  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40865

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silve turfosa Borkovický revír ad casam venatoriau Jitra apud opp. Veselí s./ fl. Lužnice, 420m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°38'2.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-26  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40891

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Veselí n/L: rašeliny u myslivny "Jitra"  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'26.00"N, 14°38'5.00"E, ± 900m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40792

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Veselí n/L: in sphagnetis ad pagum Borkovice ad myslivna Jitra  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'26.00"N, 14°38'5.00"E, ± 900m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40801

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Okraj borkoviště nedaleko myslivny Jitra u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'27.00"N, 14°38'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40802

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy Veselí n/L. - rašeliniště u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-08-02  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40798

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Soběslav: Rašeliniště u Borkovic, jz. od Soběslavy, ojedinele.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-16  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40799

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Českoslovakia Třeboň: Borkovická blata  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'18.00"N, 14°37'22.00"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-08  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40886

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská. Mezimostí N./Než. na rašeliništi /vlhká lesní loučka/ u Borkovic; 425 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40795

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská. Mezimostí N./Než. V lese na rašeliništi "na kanále" nedaleko myslivny Jitra - 420 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'52.00"N, 14°38'1.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40813

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská. Mezimostí N./Než. na rašeliništi /vlhká lesní loučka/ u Borkovic; 425 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40819

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská. Mezimostí N./Než. na rašeliništi /vlhká lesní loučka/ u Borkovic; 425 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40841

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy Veselí n/L. - rašeliniště u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40849

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na rašeliništi u Jiter za Borkovicemi nedaleko Veselí n/L.; 420 m nm  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'52.00"N, 14°38'1.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40816

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Rašeliny u Borkovic.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40896

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Lomnice n/Lužn.: Rašeliny u Borkovic.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40895

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Lomnice/Luž: Rašeliny u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1939-07-04  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40897

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Jižní Čechy, Blata u Borkovic /Na Jitrech/ na břehu vodního příkopa; 420 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°38'2.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-05-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40793

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Rašeliny borkovické (blíže hlav. kanálu.)  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 14°37'47.00"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-19  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40810

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Již. Čechy - u Veselí n/Luž. na břehu vod. příkopa Blata na Jitrech, 420 m  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'52.00"N, 14°38'1.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-05-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40815

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Veselí n. Luž. Blata u jiter  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 14°37'47.00"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-10  
náleze: A. Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40818

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Zarostlý příkop na Blatech. Soběslavsko.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 14°37'47.00"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-04  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40811

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silvis turfosis (ad casam venatoriau Jitra?) Borkovický revír dictis ad opp. Veselí s./ fl.  
Lužnice, (cca 420 m)  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°38'2.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1903-09  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40863

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: bařiny blíže Pánského rybníka Borkovice  
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'44.00"N, 14°37'15.00"E, ± 900m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-08-07  
náleze: G. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejasné určení  
ID: 40884

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: u Borkovic na rašelině v příkopech hojně  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'19.00"N, 14°37'52.00"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-07  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40877

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: vzácně na rašeliništích Borkovice  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 14°38'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40826

lokalita: Veselí n/L.: in sphagnetis ad pagum Borkovice ad myslivna Jitra  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871220

lokalita: Veselí nad Luž., [Borkovice]: rašelina u myslivny "Jitra"  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871221



lokality: Veselí nad Lužnicí: okraj borkoviště nedaleko myslivny Jitra u u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9871226

lokality: Veselí nad Lužnicí, na okraji rašeliniště u myslivny Jitra u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9871227

lokality: Soběslav: Rašeliniště u Borkovic [PR Kozohlůdky], jz. od Soběslavi, ojedinele  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-16  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9871219

lokality: Jižní Čechy, Veselí nad Luž.: na rašeliništi u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-08-02  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9871224

lokality: Soběslav: rašeliniště u Borkovic, jz. od Soběslavi, ojedinele  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-16  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9871225

lokality: Jižní Čechy, pánev Třeboňská, Mezimostí nad Než.: na rašeliništi (vlhká lesní loučka) u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-10  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9871223

lokality: Jižní Čechy, Blata u Borkovic (Na Jitrech) na břehu vodního příkopa  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 14°37'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-05-19  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871222

lokality: Vlastiboř u Soběslavi - Borkovická blata reserve, ca 2,3 km SSW of the village centrum  
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'16.00"N, 14°37'56.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-10-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-265; N49°14'15,9", E014°37'56,2";  
ID: 9875977

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Borkovice: roztroušeně na vyvýšených místech, Borkovická Blata – PR Kozohlůdky, severní z trojice otevřených rašeliništních ploch  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 14°38'58.00"E  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-06-29  
náleze: D. Abazid  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9895598

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Borkovice: roztroušeně na vyvýšených místech, Borkovická Blata – PR Kozohlůdky, prostřední z trojice otevřených rašeliništních ploch, V část této plochy  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°38'58.00"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-08-31  
náleze: D. Abazid  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9895599

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Soběslavská blata od Jíter směrem k Vlastiboři: asi 100 kroků směrem JZ od artéské studně (vzdálenější od myslivny) na okraji nízkého lesního porostu  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'15.00"N, 14°37'23.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1961-09-19  
náleze: B. Novotný  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9895597

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: distr. Tábor: Mažice, Borkovická blata 2,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'21.59"N, 14°37'24.18"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-08  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045913

#### 6756c

lokalita: Dolní Radouň: v náletu dřevin za rašeliništěm za rybníkem Přeslička ca 1,7 km VSV od centra obce  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°1'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Jitka Farská  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875982

#### 6759a

lokalita: Třešť: Rybníky na Pouštích, zadní část litorálu s rákosem za rybníkem Jezírko ca 1 km VJV od samoty Pouště  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'40.50"N, 15°31'56.50"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-12  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová; Aleš Jelínek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963382

#### 6854a

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: výskyt jednoho exempláře ca 50 m v. od břehu Vlkovské pískovny ca 2,5 km jvv. od Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'53.37"N, 14°42'58.87"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1996  
náleze: J. Hlásek  
pramen: Boublík K. (2001): Nové nálezy kapradě hřebenité (*Dryopteris cristata*) v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 41: 31-34.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222556

#### 6854c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: rybník Rod u obce Klec  
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°7'18.20"N, 14°44'43.18"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
náleze: Rada  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7130558

**6854d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Třeboňsko, Klec: na rašeliništi v jihovýchodním cípu rybníka Rod severně od Klece, jedna rostlina  
nejbližší obec: Klec, okres Tábor  
souřadnice: 49°7'12.20"N, 14°44'57.60"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-14  
náleze: Alena Vydrová; Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970342

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: w0025tr\_233312\_1120\_L1  
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°7'9.26"N, 14°45'3.35"E, ± 83m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-31  
náleze: Zuzana Balounová  
pramen: Zuzana Balounová. w0025tr: w0025tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4439086

**6856d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Jindřichův Hradec; Člunek, vlhká louka ca 0,8 km VSV od kostela v obci; 540 m n. m.  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 15°8'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: K. Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40825

lokality: Člunek - Krvavý a Kačležský rybník reserve ca 730 m ENE of the village centrum  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 15°8'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-09-24  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: moist meadow with scrubs; 09-262; N49°06'51,2", E015°08'11,9";  
ID: 9875976

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Člunek 9.8 km VJV od Jindřichova Hradce, vlhká louka S od silnice Člunek - Lomy, 1,0 km VSV od kostela v Člunku  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'51.43"N, 15°8'13.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9943209

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Člunek 9,8 km VJV od Jindřichova Hradce, vlhká louka S od silnice Člunek – Lomy, 1,0 km VSV od kostela v Člunku  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 15°8'19.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0011; evidenční číslo PR 777676; revize: L. Ekrt 2015: *Dryopteris cristata*  
ID: 10152998

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Člunek: mezi hlavní silnicí z Člunku do Kunžaku a těžebnou humolitu na okraji komplexu rašelinných luk 0,8 km vsv. od kostela v obci Člunek, asi 60 exemplářů  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'50.08"N, 15°8'13.06"E, ± 50m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Boublík K. (2001): Nové nálezy kapradě hřebenité (*Dryopteris cristata*) v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 41: 31-34.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222555

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: 26c. Člunek: vyhloubené "jezíčko" a rašelinná louka JZ od "jezíčka" mezi silnicí Člunek - Lomy a těžbou Z od silnice  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 15°8'13.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594343

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Člunek: louka na okraji rezervace Krvavý a Kačležský rybník ca 780 m VSV od centra obce  
souřadnice: 49°6'51.20"N, 15°8'11.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-09-24  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 3015266

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Člunek (J. Hradec), louka SV obce mezi silnicí na Lomy a těžebnou rašelinou  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 15°8'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2001): Nové nálezy kapradě hřebenité (*Dryopteris cristata*) v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 41: 31-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 1615588

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Člunek (J. Hradec), louka SV obce mezi těžebnou rašelinou a silnicí na Lomy  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 15°8'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2001): Nové nálezy kapradě hřeбенité (*Dryopteris cristata*) v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 41: 31-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 1615563

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: U Člunku  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'51.20"N, 15°8'11.90"E, ± 1m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-09-24  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Anonymus. Dotazník k nálezu C1 druhu. Depon in AOPK ČR.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7093065

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Člunek  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'49.03"N, 15°8'16.86"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: K. Boublík  
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 38: 217-288.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7092476

#### 6857c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Střížovice: rašelinná louka s přechodem k louce pcháčové jz. od PR Hrádeček, 500 m již. od hráze rybníka Hrádeček, 7 trsů  
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'21.90"N, 15°10'5.90"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-21  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Lepší M. & Lepší P. (2012): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, přír. vědy 52: 34-48.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revid. L. Ekrt dle fotografie rostliny poslané P. Hesounem  
ID: 10215432

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: PR Hrádeček  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'21.84"N, 15°10'5.88"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Hesoun Petr. Mapování druhů 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7778680

#### 6954a

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokality: na okraji rybníka Mal. Dubovce  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'0.32"N, 14°43'33.05"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. Lesy třeboňské pánve a přilehlých okrsků. Zpr. št. výsk. Úst. lesn. ČSR, 1948. 1948.  
projekt: NDOP  
ID: 7093215

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokality: Služební rybník u Lomnice n. Luž.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.62"N, 14°42'41.16"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1924  
nálezc: Baudyš  
pramen: Rohlena J. Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. Čas. Nár. Mus., Praha, 98. 1924.  
projekt: NDOP  
ID: 7093493

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokality: Služební rybník u Lomnice n. Luž.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'28.56"N, 14°42'41.04"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1924  
nálezc: Baudyš  
pramen: Rohlena. Čas. Nár. Mus. odd. přírod. 98. 1924.  
projekt: NDOP  
ID: 7150331

#### 6954b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: w0084tr\_233317\_708\_L1  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.67"N, 14°47'31.09"E, ± 222m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Zuzana Balounová  
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4442007

#### 6954c

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokality: na svah. rašelině u Hor. Miletína  
nejbližší obec: Horní Miletín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'56.45"N, 14°40'27.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. Lesy třeboňské pánve a přilehlých okrsků. Zpr. št. výsk. Úst. lesn. ČSR, 1948. 1948.  
projekt: NDOP  
ID: 7095523

**6954d**

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Třeboň. Lesní rašelinná olšina u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'31.00"N, 14°46'6.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1910-06-20  
nálezc: Rudolf Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40894

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: In alneto ad Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'31.00"N, 14°46'6.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1893-07  
nálezc: Bezděk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40881

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Třeboň V zámeckém revíru.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°46'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1890-07-02  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40817

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Třeboň. V zámeckém revíru.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°46'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1890-07-02  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40893

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Třeboň. V zámeckém revíru.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°46'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888-08-10  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40883

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Třeboň. V zámeckém revíru.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°46'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888-08-10  
nálezc: A. Weidmann  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40906



původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokality: Zámecký revír u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°46'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-06  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40859

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokality: Mokrý lesní místo u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'31.00"N, 14°46'6.00"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1875-08  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40882

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokality: u Třeboně na kraji lesů na rašelině: "zámecký revír" zvaných u silnice, v mokřadí olšovém  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°46'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1870  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40875

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokality: Třeboň: v zámeckém revíru  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'9.97"N, 14°46'15.29"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1890-07-02  
náleze: A. Weidmann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *D. x uliginosa*  
ID: 9963021

#### 6955c

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: rybník Nový Vdovec  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'38.89"N, 14°50'21.54"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994  
náleze: J. Hlásek  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7136165

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Nový Vdovec  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'40.56"N, 14°50'48.70"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994  
náleze: J. Hlásek  
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7095243

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Nový Vdovec  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'39.47"N, 14°50'22.21"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994  
náleze: J. Hlášek  
pramen: Rada P. Kaprad' hřebenitá vzácná nebo přehlížená Živa, Praha, 47 (1999). 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7093885

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Holičky u Staré Hlíny  
souřadnice: 49°0'48.33"N, 14°50'0.33"E, ± 3790m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1904  
náleze: K. Domin  
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7094770

#### **6955d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Příbrazská blata mezi Staňkovským rybníkem a Jindř. Hradcem  
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°57'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: B. Holubičková  
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat III. (Příbrazská blata). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 181-206.  
projekt: ČNFD  
ID: 2429618

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Příbraz  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'25.45"N, 14°56'7.67"E, ± 2505m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1960  
náleze: Holubičková  
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7095524

#### **7049d**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Blažejovice, okraj komplexu mokřadních luk (a lesíka) v nivě Blanice 0,9 km JZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'49.00"N, 13°56'51.90"E  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2015-08-12  
náleze: Alena Vydrová; Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: revidováno dle fotografie poskytnuté autory nálezu v r. 2015  
ID: 9970341

#### **7052b**

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: PR Vrbenské rybníky, viz orig. souřadnice, 13 trsů  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'58.38"N, 14°25'37.27"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-05-15  
náleze: R. Hlaváček; V. Hans  
pramen: Hlaváček R. (2014): Inventarizační průzkum botanika, Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky. - Ms. [depon. in: AOPK ČR České Budějovice].  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: údaj zpřesněn dle záznamu orig. souřadnice V. Hanse v NDOP  
ID: 10188703

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: PR Vrbenské rybníky, bažinná olšina v bažantnici, SZ nedaleko od průsečíku průseků (a souběžně probíhajících příkopů) v Z části olšiny nad [J od rybníka] Černišem, v počtu asi 20 trsů, na ploše o průměru asi 10 m  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'58.38"N, 14°25'37.27"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1997  
náleze: J. Albrecht; A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum PR Vrbenské rybníky, vegetační krytg. - Ms. [depon. in: AOPK ČR, České Budějovice].  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: údaje zpřesněny a doplněny dle informací J. Albrechta (in litt.)  
ID: 10188702

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: České Budějovice, PR Vrbenské rybníky dle orig. souřadnic V. Hanse  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'58.56"N, 14°25'37.20"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-14  
náleze: R. Hlaváček; V. Hans; L. Čurnová  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206257

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: w0031\_322202\_117\_L1  
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'41.68"N, 14°25'36.16"E, ± 703m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-27  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0031: w0031. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4882631

#### 7055d

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bohemia: pánev třeboňska Františkov - Široké blato u zničené obce Nová ves u Klikova  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°54'20.05"N, 14°59'1.05"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40814

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Františkov, býv. Nová Ves; JZ okraj PR Široké blato  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°54'19.10"N, 14°58'57.80"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015  
náleze: Alena Vydrová; Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10045892

#### 7154b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Bor  
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'38.82"N, 14°48'22.52"E, ± 2678m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1904  
náleze: K. Domin  
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7094436

#### 7155a

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Vitorazsko, pod terasou nad pravým břehem Lužnice nad Halámkami v nedaleké olšince  
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'15.34"N, 14°54'31.11"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948  
náleze: Václav Ambrož  
pramen: Ambrož. Ochr. Přír. 3. 1948.  
projekt: NDOP  
ID: 7147835

#### 7155d

původní jméno: *Nephrodium cristatum*  
lokalita: Na rašelině v údolí Lužnice proti Chalupám [Lesní Chalupy S Nové Vsi nad Lužnicí] na Vitorazsku  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°49'57.86"N, 14°55'42.31"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1935): Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. - Časopis Národního Muzea, Řada přírodovědecká, 163: 1-9, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215434

#### 7250a

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Šumava: Horní Planá Ratschläger Au [Radslavský luh zatopený Lipnem]  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'2.64"N, 14°1'34.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1911-08-18  
náleze: Hirsch  
herbář: OH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40852

původní jméno: *Aspidium cristatum*  
lokalita: Oberplan am ...walde  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'2.00"N, 14°1'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
náleze: E. Purkyně  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40873

#### 7251c

původní jméno: *Dryopteris*  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov Světlík: Čert v lese, rašeliniště v lese V od silnice 1,9 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'46.00"N, 14°12'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-28  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40808

#### 7351c

lokalita: Loučovice - východní část Přírodní památky Rašeliniště Kapličky ca 1 km VJV od kóty Nad Lipovou (948,56 m) ca 3,7 km JZ od želez. zast. v obci  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'6.00"N, 14°12'53.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-08-20  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 13-176; N48°36'06,1", E014°12'52,9", jediný trs v rašeliništi, poprvé zaznamenal V. Hans 26.7. 2013, poprvé dokladováno;jednoznačné výškové maximum druhu v ČR  
ID: 9875981

#### 7352d

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Dolní Dvořiště, ca 3,25 km JV od kostela v obci, J od bývalé pohraniční cesty z Cetvin do Dolního Dvořiště, ve svahu vedoucí k nivě Malše  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'14.00"N, 14°29'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-08-14  
náleze: Vladimír Hans  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 40827

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokalita: Dolní Dvořiště (distr. Český Krumlov)  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'20.00"N, 14°29'18.00"E, ± 1m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
náleze: V. Hans  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7092913

původní jméno: *Dryopteris cristata*

lokalita: Dolní Dvořiště

nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'20.50"N, 14°29'18.00"E, ± 1m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2004

nálezce: V. Hans

pramen: Chán V., Lepší M., Lepší P. (red.). Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI.. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7136013