


## Distribution of *Dysphania botrys* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Pavel Dřevojan, Kateřina Šumberová

Map produced on: 05-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Dysphania botrys* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5056c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, více ex. na škvárové navážce nad levým břehem Smědé pod textilní továrnou Tiba; ca 280 m

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'25.89"N, 15°4'1.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-05

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205429

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, více ex. na škvárové navážce nad levým břehem Smědé pod textilní továrnou Tiba; ca 280 m.

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'26.41"N, 15°4'2.64"E, ± 250m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-05

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205790

**5251a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Elbufer bei Tetschen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'52.55"N, 14°12'29.35"E, ± 1500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205430

**5349a**

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokality: Bohemia bor., Mariaschein [= Bohosudov], Aus Gartenland, sponte oder quasi sponte  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'54.13"N, 13°52'35.84"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1886-09-24  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205431

**5455d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Mnichovo Hradiště  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'37.94"N, 14°58'16.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1870  
náleze: František Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205439

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokality: Kloster [= Klášter Hradiště nad Jizerou]  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 600m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1858  
náleze: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205432

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ruine „Kloster“ [= Klášter Hradiště nad Jizerou], Sandsteinformation  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 600m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1854-08  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205438

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'37.94"N, 14°58'16.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1844  
náleze: Hutzelmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205433

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Monachohradecii [= Mnichov Hradiště] Bohemiae  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'37.94"N, 14°58'16.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: Hutzelmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205434

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Unter dem Schlosse bei Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 500m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: C. Mell  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205435

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kloster [= Klášter Hradiště nad Jizerou] bey Mgr [= Münchengratz = Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 600m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205436

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Říční břeh u Kláštera n./Jizerou.  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'9.85"N, 14°56'59.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sekera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205437

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flusssand um Kloster bei Münchengrätz [= Klášter u Mnichova Hradiště]  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'44.21"N, 14°56'48.68"E, ± 1200m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1857  
náleze: Krögler  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205868

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kloster berg Mgz [= Klášter Hradiště nad Jizerou, u Mnichova Hradiště]  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'29.00"N, 14°56'39.00"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209695

#### 5550c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia septentr.: In saxosis basalticis ad declivia australia montis Hasenburg [= Hazmburk] non procul ab oppido Libochovice.  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'53.13"N, 14°0'53.07"E, ± 600m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1919-07-13  
náleze: František A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205440

**5662b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Zavlečený v Novém Městě n. Met. v býv. lomu u nádraží  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'1.09"N, 16°8'19.89"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1957-09-04  
náleze: Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662b a 5662d.  
ID: 13205441

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Čechy, severovýchod: Okr. Dobruška: Poskrovnu v bývalém lomu u nádraží v Nov. Městě n/Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'1.09"N, 16°8'19.89"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1957-09-04  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205442

**5752c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: U silnice ve Vodolce [= Odolena Voda] (u Kralup) s jinou květenou rumní  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'0.28"N, 14°24'38.81"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1875-07-18  
náleze: A. Hansgirk; K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205443

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: U silnice ve Vodolce [= Odolena Voda] (u Kralup) s jinou květenou rumní  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'0.28"N, 14°24'38.81"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1875-07-18  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nečetně  
ID: 13205444

**5760b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Světí, zdivočelé na pozemcích, kde pěstují léčivé rostliny.  
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'26.40"N, 15°46'39.06"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1919-09  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205445

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Světí  
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'26.57"N, 15°46'31.70"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1908  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nálezce na schedě uveden jako K. P.; Směsný sběr druhů *Dysphania botrys* a *Dysphania schraderiana*.  
ID: 13205446

**5760d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Zdivočelá na rumišti u cesty k hotelu "Hutla" na Pražském Předměstí u Hradce Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'38.56"N, 15°48'31.57"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1898-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205447

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: V. ungebauten Stellen n. Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'41.86"N, 15°49'54.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1851  
náleze: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 1321  
ID: 13205448

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Unbebaute Stellen bei Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'41.86"N, 15°49'54.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 1322  
ID: 13205449

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: V. unbebaute Orten um Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'33.42"N, 15°49'57.85"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 1322  
ID: 13205450

**5850a**

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokalita: Okr. Kladno: Vinařice: propustný substrát (důlní hlušina) na horní hraně terénní deprese v lesem nezarostlé centrální části haldy v areálu uzavřeného dolu Mayrau 1 km JJZ od obce. 340 m n. m.  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'45.90"N, 14°4'54.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2012-09-09  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 12/305  
ID: 13205368

původní jméno: *Chenopodium*  
lokalita: Kladno (okres): Vinařice, halda dolu Majeroky (Meyerey) - Gottwalt II.  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'51.67"N, 14°4'58.19"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1960-09-09  
náleze: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205451

**5850b**

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokalita: Okr. Kladno: Kladno: propustný substrát (důlní hlušina) na haldě uzavřeného dolu Ronna 0,7 km SSV od městské části Švermov. 360 m n. m.  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'41.20"N, 14°7'0.40"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2012-09-09  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 12/309  
ID: 13205369

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kladno. Výsypka, halda Ronna, S okraj Kladna, část obce Švermov; fyto. okres 7c, quadr.: 5850da [sicl, recte: 5850b]; 356 m s. m.; N50°10'34", E014°06'53"  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'34.00"N, 14°6'53.00"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2009-07-15  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205453

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na haldě u Kladna  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'47.38"N, 14°8'49.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1955-08-15  
náleze: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205452

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kladno-Švermov: 2,1 km VJV od Vinařické hory, bývalý důl Ronna; N50°10'38.6", E14°7'3.4"; quadr.: 5850  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'38.60"N, 14°7'3.40"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2013-05-20  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205936

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia centr: okr. Kladno: na pustých místech před hlavní branou Poldiny huti ve městě Kladno.  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'7.15"N, 14°6'58.29"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1969-08-25  
náleze: A. Roubal  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850b a 5850d.  
ID: 13205943

#### **5850d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: výsypka popílku u OSNP [SONP] Kladno  
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'53.93"N, 14°8'8.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1983-07-28  
náleze: Karel Kopecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Jehlík; "hojně"; na hranici kvadrantů 5850d a 5850b  
ID: 13205864

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: výsypka popílku z odhlučovačů SONP Kladno u Dříně  
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'53.93"N, 14°8'8.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1983-08  
náleze: Karel Kopecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Jehlík; na hranici kvadrantů 5850d a 5850b  
ID: 13205865

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kladno - halda u obce Dříně  
nejbližší obec: Kladno-Dubí, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'57.05"N, 14°8'24.34"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1985-08  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209624



**5852a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bohemia centr., distr. Praha - septentr.: apud viam super vico Husinec  
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'25.47"N, 14°22'30.28"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-09-19  
náleze: V. Skalický; F. Mladý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205454

**5852c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Praha-Troja, navážka škváry u staré silnice na úpatí strmé skály pod Zámečkem, při pravém břehu Vltavy, asi 0,5 km ZSZ od konce mostu u Pelc-Tyrolky, ca 185 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.46"N, 14°24'39.43"E, ± 150m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969-09-04  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205457

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Praha-Troja, navážka škváry u staré silnice na úpatí strmé skály pod Zámečkem, při pravém břehu Vltavy, asi 0,5 km ZSZ od konce mostu u Pelc-Tyrolky, ca 185 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.46"N, 14°24'39.43"E, ± 150m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-07-28  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205456

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bohemia centralis: in dictione urbis Praha: apud stationem viae ferrae Sedlec, ca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'53.12"N, 14°23'30.52"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1932-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205455

**5852d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bohemia centr.: Praha 8 - Střížkov. Crescit in transviariorum raedarum termino (raeda transviaria 12, 17, 24) prope viam urbanam Ďáblická. Secundum orbitas copiose.  
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'58.53"N, 14°28'48.40"E, ± 100m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1998-09-08  
náleze: Milan Marek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205469

lokality: Bohemia, Praha, Libeň, skládka pod Libeňským mostem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'12.16"N, 14°27'39.88"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1962-10-13  
nálezc: Jana Kosinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205467

lokality: Distr. Praha-Kobylisy: in rudatis magnis non procul a statione nr. 3 (konečná stanice tramvaje č. 3)  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'27.78"N, 14°27'21.68"E, ± 75m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-09-01  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205464

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.) in locis rudis Kuchynka dictis in opp. Praha-Holešovičky, 220 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.08"N, 14°26'47.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-07-26  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205459

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bohemia: distr. Praha: in locis vastis Kuchynka dictis in opp. Praha-Holešovičky, alt. 220 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.08"N, 14°26'47.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-07-26  
nálezc: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205460

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Praha-Troja, loco ruderales  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-07-17  
nálezc: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205472

lokality: Bohemia centr., Praha: locis rudatis in Praha - Kobylisy prope silvam Ládví.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'13.85"N, 14°27'55.94"E, ± 100m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1960-07-07  
nálezc: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205480

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Pelc-Tyrolka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.33"N, 14°26'41.73"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1957-10-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205479

lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in aggeris rudertis prope Pelc-Tyrolka sub declivibus petrosis.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.33"N, 14°26'41.73"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205465

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: V Troji  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'19.89"N, 14°25'23.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-06-24  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205462

lokalita: Bohemia: Praha-Troja in rudertis.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-07-06  
náleze: Jaroslav Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205481

původní jméno: *Chenopodium botris*  
lokalita: Troja. Rumiště u pomolog.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'59.30"N, 14°26'2.06"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1939  
náleze: B. Vošoust  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205483

lokalita: Praha - pod Bulovkou  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.96"N, 14°27'35.11"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1939-08  
náleze: A. Hejsek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 9, 10b a 10a  
ID: 13205466

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, In ruderalis  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1939-08-03  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205470

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia centralis: In ruderalis Praha-Troja.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205458

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Praha - trojský most  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'44.37"N, 14°26'9.72"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 9 a 10b  
ID: 13205468

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bei Troja  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'19.89"N, 14°25'23.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-09  
náleze: Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205471

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Prag [= Praha]: Schuttablagerungsplatz am der Moldau [= Vltava] (rechtes Ufer) bei der Troja - Brücke  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.06"N, 14°26'9.31"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-08-15  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 9 a 10b  
ID: 13205473

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Troja u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1935-08-28  
náleze: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205463

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia centr.: in ditione urbis Praha: in rudertatis in pago Troja, cca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1924-06  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205461

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Maniny u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'6.90"N, 14°27'9.08"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1908-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205475

původní jméno: *Chenopod. Botrys*  
lokalita: Holešovice - Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205474

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Vyschlé řečiště Vltavy u Holešovic  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205476

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Řečiště Vltavy u Holešovic  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205477

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: In Pragam [= Praha] (Holešovice)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-09  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205478

původní jméno: *Chenopod. Botrys*  
lokalita: Böhmen: Im Ufersand der Moldau [= Vltava] gegenüb. v. Lieben [= Praha-Libeň]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'11.76"N, 14°28'5.26"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1891-09-03  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205482

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Pelc-Tyrolka (Praha), Troja, E vicinity of the town part, on communal deposits.  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.12"N, 14°26'41.88"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1966-09-10  
náleze: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "loc. visited with prof. Aellen (Switzerland)."  
ID: 13205760

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora bohemica. Prag: Schuttablageungsplatz an der Moldau (rechts Ufer) bei der Trojabrücke  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.24"N, 14°26'8.53"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1937-08-15  
náleze: K. Preis  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209508

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora bohemica. Řečiště Vltavy u Holešovic  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'42.54"N, 14°26'15.95"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209687

### 5853c

lokalita: Praha, skládka železného šrotu "Na Hutích", Kyje.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'45.65"N, 14°33'52.70"E, ± 400m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1960-10-11  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205484

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia centralis, in urbe Praha: Praha 9 - Vysočany (na konečné stanici elektry č. 19) in loco ruderali  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'15.38"N, 14°31'47.27"E, ± 300m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1954-09-12  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205485

#### 5854b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Rumiště u Čelakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'37.38"N, 14°45'0.16"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-06-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205486

#### 5855d

původní jméno: *Chenopodium*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk. Násep u poříčanského nádraží.  
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'40.53"N, 14°55'20.46"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966  
nálezce: Chrtěk; Chrtková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205487

#### 5856d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, u cesty v lese Bor 2 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'32.01"N, 15°7'29.35"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-07-17  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205851

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, na lesní písčité cestě 1,7 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'35.80"N, 15°7'38.68"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-29  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205867

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: U lesní písčité cesty na okraji, sluneční strana, borovina, k Sokolečské hájovně, písek, již znám mnoho let  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'32.79"N, 15°7'31.10"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-08-10  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205870

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bor - borovina na písčité cestě [k Sokolči - k hájovně], viz předchozí položky  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'32.79"N, 15°7'31.10"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-10-01  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "už poměrně málo, asi mizí, drží se však hodně let"  
ID: 13205872

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: okr. Nymburk, okraj písčité v lese Bor 1,7 km SZ až ZSZ od Osečka, 500 m od silnice. Holubova lokalita.  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'32.97"N, 15°7'34.16"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-09-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205859

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, cesta na okraji bývalé písčité v lese Bor 1,7 km SZ od obce, 250 m od silnice  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'37.99"N, 15°7'44.67"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-09-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205861

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bor - borovina na písčité cestě k Sokolči - k hájovně, jen zde na okraji cesty  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'32.79"N, 15°7'31.10"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-08-04  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "jen zde stovky ks."  
ID: 13205871



### 5952a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Praha - u plotu železniční vlečky za autobusovým nádražím na Smíchově, pospolitě na nevelké ploše.  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.86"N, 14°24'19.13"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-09-20  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205488

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Praha-Vypich (Břevnov) - úhory směrem na Košíře.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'41.89"N, 14°20'55.86"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956-09-24  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205489

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha-Břevnov, in ruderatis prope officinam laterariam non procul claustris.  
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.24"N, 14°21'27.08"E, ± 600m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205490

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia: In ruderatis pr. Pragam [= Praha]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'49.64"N, 14°24'27.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1902-09  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205492

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: Smíchow [= Smíchov]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'28.18"N, 14°23'46.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1838  
náleze: Siegmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 9, 10b a 7d  
ID: 13205493

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: Bei Prag [= Praha]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'49.64"N, 14°24'27.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Ramisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205491

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Praha Smíchov, okraj chodníku před smíchovským nádražím v Nádražní ulici

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°24'31.38"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1984-09-07

nálezce: J. Smažík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205854

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: stř. Čechy: Praha - naproti nádraží Smíchov

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°24'31.38"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: R. Hlaváček

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. P. Pyšek

ID: 13205858

### 5952b

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Praha: loci ruderalis apud Invalidovna

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'36.22"N, 14°27'52.76"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1963-09-27

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205503

lokalita: Praha: Seřaďovací nádraží Vršovice

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'50.44"N, 14°29'11.91"E, ± 1000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1960-09-23

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205498

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha Karlín, in ruderalis magnis inter viam Náplavní et stationem viae ferratae Karlín přístav.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'6.61"N, 14°26'14.26"E, ± 2000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1956-09-22

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205497

lokalita: Culta in horto botanico universitatis Caroline Praha

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'18.30"N, 14°25'16.12"E, ± 150m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1950-07-25

nálezce: Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205496

lokality: Bohemia centralis, districtus Praha-Karlín: In rudertis magnis inter stationem viae ferratae Karlín - přístav et inter locos "Invalidovna" dictos, ab aggere viae ferratae ad alveum vetustum fluvii Vltava, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'52.58"N, 14°27'33.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-09  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205499

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Zavlečený v sadech Svatopl. Čecha na Král. Vinohradech.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'36.04"N, 14°26'47.17"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1933-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205502

původní jméno: *Chenopodium foetidum*  
lokality: Čechy střední - Praha: plevel v sadech Svatopluka Čecha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'36.04"N, 14°26'47.17"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1932-09  
náleze: J. Karel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205500

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Sady Svatopl. Čecha na Král. Vinohradech  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'36.04"N, 14°26'47.17"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1932-09  
náleze: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 exemplář značně rozvětvený  
ID: 13205501

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Holešovice u Prahy: u jatek podle zdi východní u cesty  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.67"N, 14°26'58.64"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1907-09  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojná  
ID: 13205494

původní jméno: *Chenopodium botrys* var. *acutilobum*  
lokalita: Holešovice u Prahy: u samých jatek podle zdi východní u cesty  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.67"N, 14°26'58.64"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1907-09  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojné  
ID: 13205495

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Praha 7 - Holešovice, několik ex. na dvoře jatek; ca 190 m  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.86"N, 14°26'52.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-10-07  
náleze: V. Jehlík; M. Lhotská  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.  
ID: 13205791

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: železniční nádraží Praha-Vršovice  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.35"N, 14°26'51.51"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1995-09  
náleze: J. Sádlo  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205949

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora bohemica. In ruderatis pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'3.44"N, 14°24'56.70"E, ± 2200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1902-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209688

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hort. bot. Pragens  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.54"N, 14°25'19.10"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1858-07-19  
náleze: G. Eichler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209685

**5952c**

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha Bráník, in ruderatis magnis inter pontem et ultimam stationem viae urbanae No. 15 et 17.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'36.62"N, 14°24'8.45"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1956-09-21  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205508

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Střed. Čechy: Velká Praha: Podél nově stavěné silnice pod Zlíchovem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'47.09"N, 14°24'35.33"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950-06-24  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: celkem řídce  
ID: 13205507

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Smíchov: In ruderatis magnis inter viam ferratam et ripam fluvii Vltava ab statione viae ferratae Praha-Smíchov ad saxos "Barrandova skála" dictos, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'59.04"N, 14°24'39.59"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 8.-9. 1949  
ID: 13205509

lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in locis ruderatis ad viam publicam prope opp. Zlíchov, cca 190 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-07  
náleze: Josef Dostál; Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205504

lokalita: Zlíchov  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'48.13"N, 14°24'36.02"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-08-17  
náleze: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205511

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Rumiště (navážka na příští silnici) za Zlíchovem u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'48.13"N, 14°24'36.02"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1944-08-17  
náleze: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205510

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Střední Čechy: Praha: Na břehu Vltavy pod Barrandovem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'56.93"N, 14°24'3.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-07-24  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi řídké  
ID: 13205506

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Rumiště u železniční trati pod Zlíchovem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.43"N, 14°24'17.68"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1930  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205505

původní jméno: *Chenopodium carinatum* f. *erectum*  
lokalita: In ruderalis ad Zlichov pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1927-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205512

#### **5952d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia centralis - prope urbem Praha, Bráník  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'11.61"N, 14°25'0.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1940-09  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: při hranici s fytochorionem 8  
ID: 13208078

#### **5957c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kutnohorská pahorkatina, Kolín, Zbořeniště v Kolíně před hlavním vlakovým nádražím  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'31.00"N, 15°12'42.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2010-09-01  
náleze: Lenka Šoltysová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205513

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kolín, překl. [= překladiště]  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'38.56"N, 15°12'39.29"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1992-06-29  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích fytochorionů 11b a 65.  
ID: 13205803

#### 5960a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Zplanělý v kulturách v zahr. dra Št. Sajferta. Horka u Bohdaneč.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'1.93"N, 15°42'22.82"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1933-08-17  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205514

#### 5960d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Pardubice: v kolejišti hlavního nádraží – jen 1 exemplář  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.69"N, 15°45'22.15"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08  
náleze: S. Kučera; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.; na schedě chybně uvedeno "R. Kučera"  
ID: 13205517

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Pardubičky: před novostavbou v "Kolonii".  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'42.54"N, 15°47'40.05"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-08-29  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205515

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Pardubice: Rumiště u nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.42"N, 15°45'59.54"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1896-09-06  
náleze: Emanuel Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice dány ke starému nádraží.  
ID: 13205516

původní jméno: *Neobotrydium botrys*  
lokalita: Pardubice, v kolejišti hlavního nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.  
projekt: FLDOK  
poznámka: pole  
ID: 8895015

#### 6058a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Distr. Kutná Hora: Chotusice: satis copiose in loco semiruderali in area receptaculi cineris combusti, iuxta viam publicam in pagum Žehušice, ca. 0,5 km ad boreo-boreo-orient. a pago., 220 m s. m.  
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'29.00"N, 15°24'2.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-06-22  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205518

#### 6073c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Opp. Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'12.34"N, 17°54'40.25"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1972-07-29  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208098

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Opava: rumiště u východního nádraží, 260 m.  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'1.58"N, 17°54'44.35"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1970-09-06  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208097

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Opava: východní nádraží, rumiště  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.89"N, 17°54'29.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1970-09-06  
náleze: J. Duda  
herbář: OLM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 6764;  
ID: 13209527



**6074d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Opava, opavská pahorkatina: Bohuslavice u Hlučína, Les bor mezi Bohuslavicemi a Vřesinou, písčovitá, spodní patro písčovitá  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'23.07"N, 18°9'52.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-10-02  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209590

**6075c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, Distr. Opava, Závada, velmi vzácně na nezarostlých a vyprahlých místech v písčovitě Závada, 230 m n. m.  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°56'20.80"N, 18°10'3.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-08-25  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182276

**6076c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Neu-Oderberg, neue Siedlung hinter st. Kaserne  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'53.35"N, 18°21'25.96"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1934-06  
náleze: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182295

**6148d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia occid., opp. Rokycany, pagus Sirá: ad marginem viae novae inter praedium in peripheria orient. pagi et piscinam Cekovský rybník, ca 900 m situ orient. a centro pagi.  
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 13°45'15.00"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Štěpánek; al.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205519

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 157. Sirá: pole, navážka zeminy a okraje nové účelové komunikace od farmy na východní periferii obce k Cekovskému rybníku, 700–1100 m v. od kostela v obci  
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
herbář: PRC  
projekt: FK ČBS  
ID: 8839545

### 6151b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: okr. Praha - západ: Mníšek pod Brdy, ruderalní plocha u továrny 1,2 km SV od zámku  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'27.45"N, 14°16'22.17"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205866

### 6175a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: O.-Petřkovice: dosti hojně na haldě dolu Lidice, dříve Oskar  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'48.38"N, 18°14'11.73"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-07-12  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Zdeněk Kilián  
ID: 13208096

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ostrava, halda Lidice, O.-Petřkovice  
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'51.78"N, 18°14'9.96"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-09  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209626

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: O. Petřkovice: na haldě Lidice  
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'51.78"N, 18°14'9.96"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-07-15  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209550

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Lhotka u Ostravy: na již. a sever. úpatí haldy Dolu Lidice, dříve Oskar  
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'51.78"N, 18°14'9.96"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-07-30  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209530

**6175b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: 83. Ostravská pánev. Ostrava - Heřmanice: halda na JZ břehu Heřmanického rybníka, asi 4 km VSV od nádraží "Ostrava hlavní nádraží", alt. 210 m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'3.72"N, 18°19'12.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-08-06  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223854

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ostr. hl. n., pravé přednádraží  
nejbližší obec: Ostrava-Přívov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'7.54"N, 18°16'1.97"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-17  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175b a 6175d.  
ID: 13205795

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ostr., halda při trati [Ostrava-Hrušov]  
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'16.04"N, 18°18'11.37"E, ± 1600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-17  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13205796

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Vrbice u Nov. Bohumína: na seřaďovacím nádraží  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'57.65"N, 18°19'28.02"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-09-20  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208094

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ostrava, Ostravská pánev: Heřmanice, Ostrava Heřmanice, halda Dolu Ida, hlušinový návoz u manipulační cesty nad rybníkem  
nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'59.67"N, 18°19'30.74"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-10-19  
náleze: Z. Rozbrojová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209606

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Hrušov, Heřmanice: odtěžovaný odval (z nějž vzlínají horké mj. sirovodíkové výpary) při Heřmanickém rybníce, dosti často  
nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'6.00"N, 18°19'13.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2011-07-15  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 21816;  
ID: 13209597

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Hrušov, halda Dolu Heřmanice, horní plato prohořívající haldy  
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'0.94"N, 18°19'0.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-10-19  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209587

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Vrbice u Bohumína: nehojně na seřaďovacím nádraží  
nejbližší obec: Bohumín-Vrbice, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'53.46"N, 18°19'20.62"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-07-03  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209535

#### **6175c**

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*  
lokalita: Na rumišti v Mar. Horách. Dusíkárný  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'8.94"N, 18°14'9.66"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Dusíkárný se nacházely poblíž nádraží Ostrava-Mariánské Hory  
ID: 13182290

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na posunovacím nádraží v Mar. Horách  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'27.33"N, 18°14'51.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-08-03  
náleze: Z. Kilián  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205520

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava: halda dolu J. Šverma  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.87"N, 18°14'7.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1952-07-15  
náleze: Vlasta Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205521

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Svinov. Zplaněle na železn. náspu mezi Svinovem a Polankou n. Odr., u trať km 259/3, po levé straně ve směru ze Svinova  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'27.14"N, 18°12'13.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mapa železničních kilometrů není běžně dostupná, proto lokalizace jen přibližná  
ID: 13208090

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Svinov. Na železn. náspu mezi Svinovem a Polankou n. Odr. u trať km 259/3  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'27.14"N, 18°12'13.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959-08-19  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mapa železničních kilometrů není běžně dostupná, proto lokalizace jen přibližná  
ID: 13208091

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Přívov: halda  
nejbližší obec: Ostrava-Přívov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°14'50.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2011-07-24  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 21772;  
ID: 13209598

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava, k. ú. Poruba-jih, 215 m, PP Rezavka, S ochr. pásma, navážka  
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'20.10"N, 18°12'14.12"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-08-07  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209575

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: distr Ostrava, rumiště při silnici Mariánskohorské asi 500 m od chemických závodů  
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'2.86"N, 18°14'17.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-08-01  
náleze: J. Pisarská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209655

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Poruba: na pustém místě u rektorátu VŠB  
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'3.68"N, 18°10'5.31"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-10-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209539

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na železničním náspu v Třebovicích. Ostrava-Třebovice-Slezsko  
nejbližší obec: Ostrava-Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'4.03"N, 18°12'4.23"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-07  
náleze: Z. Kilián  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209620

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.  
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158371

#### **6175d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 83. Ostravská pánev. Ostrava - Slezská Ostrava: halda Ema (Petr Bezruč), asi 3,5 km VJV od nádraží "Ostrava hlavní nádraží", alt. 270 m.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'27.42"N, 18°18'49.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-06-07  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223853

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava, na haldě dolu P. Bezruč  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'19.73"N, 18°18'43.93"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-06-17  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182293

lokalita: Distr. Ostrava: halda v Ostravě  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'4.72"N, 18°16'55.36"E, ± 6000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-09-14  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205522

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia: in dit. urb. Ostrava (haldy)  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'4.72"N, 18°16'55.36"E, ± 6000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205523

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Silesia (Moravia bor.-or.): in ditone urbis Ostrava: "haldy"  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'4.72"N, 18°16'55.36"E, ± 6000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205524

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G.  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-06-27  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205529

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Vítkovice: hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G.  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-07-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205530

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rudišti VŽKG [= Vítkovické železářny Klementa Gottwalda] ve Vítkovicích.  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1963-07-27  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205528

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. Gottwalda  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1962-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205532

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G., na rudě z Krivojrogu - SSSR.  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1962-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205533

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hojně na rudišti ve Vítkovicích  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'12.24"N, 18°16'46.56"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-06-29  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205526

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rumišti ve Slezské Ostravě, za haldou jámy Bezruč.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'31.05"N, 18°18'39.08"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-09-15  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205527

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rumišti ve Vítkovicích  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.70"N, 18°16'32.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Spousty  
ID: 13205525



původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G., na rudách a podél kolejí.  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205531

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Vítkovice  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-09-06  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175c, 6175d a 6275b.  
ID: 13205793

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Vítkovice  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-07-21  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175c, 6175d a 6275b.  
ID: 13205804

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Slezská Ostrava: na pustém místě u zastávky trolejbusu u sídliště Kamenec  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'36.59"N, 18°17'41.44"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-09-20  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208095

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Vítkovice: hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. [Klementa Gottwalda]  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.53"N, 18°17'1.64"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-07-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. T. Schwarzová 15. 9. 1978 (v souladu s originálním určením)  
ID: 13208060

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. [Klementa Gottwalda]  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.53"N, 18°17'1.64"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-06-27  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. T. Schwarzová 15. 9. 1978 (v souladu s originálním určením)  
ID: 13208061

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Vítkovice: dosti hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. [Klementa Gottwalda]  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.53"N, 18°17'1.64"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208083

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rumišti jzp. dolů Petr Bezruč ve Sl. Ostravě  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'29.56"N, 18°18'33.89"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-08-10  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208085

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravská pánev, Moravská Ostrava: areál bývalé Karoliny, suché slunné stanoviště, písčité se škvárou  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'43.18"N, 18°17'12.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1999-07-13  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 17930;  
ID: 13209578

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravská pánev, Moravská Ostrava: mezi areály bývalé koksovny Karolína a bývalým Dolem Hlubina, na haldovině  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1999-10-08  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 17926;  
ID: 13209579

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: halda Dolu Zárubek, Sl. Ostrava  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-08-08  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209562

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava 1: na rumišti za divadlem Zd. Nejedlého  
nejbližší obec: Ostrava-Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'56.10"N, 18°17'29.90"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-07-17  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209551

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: distr Ostrava, halda dolu Zárubek  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-08-21  
náleze: J. Pisarská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209656

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Vítkovice: na rudišti VŽKG  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-09-12  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 8239;  
ID: 13209547

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Kunčičky: dosti hojně na haldě Dolu Alexander  
nejbližší obec: Ostrava-Kunčičky, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-08-16  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209541

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Kunčičky: dosti hojně na haldě NH Kl. G.  
nejbližší obec: Ostrava-Kunčičky, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-08-09  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209536

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Kunčice: v NHKG, na rudišti, nehojně (karanténní plevel)  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-09-05  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 6463;  
ID: 13209537

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O.-Kunčičky: na haldě NHKG. podél elektr. dráhy Hranečnick - osada Míru  
nejbližší obec: Ostrava-Kunčičky, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-09-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209533

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice, rudiště VŽKG [= Vítkovické železářny Klementa Gottwalda], prostor nedaleko rozmrazovny rudy  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-05  
náleze: K. Sedláčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209642

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Petra Bezruče  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'22.93"N, 18°18'52.79"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 2214;  
ID: 13209622

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek u zast. elektr. dr.  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-06-07  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209522

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Náletová halda Dolu Zárubek, u zast. elektr. dráhy  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-06-19  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209523

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek na prav. břehu řeky Ostravice  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-07-17  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209524

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Zárubek, pravý břeh řeky Ostravice  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-09-18  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 643;  
ID: 13209526

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Zárubek  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-09  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209621

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'22.93"N, 18°18'52.79"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-06-29  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209518

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sl. Ostrava: svahová halda Dolu Trojice  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'7.37"N, 18°18'16.80"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-06-29  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209519

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Trojice  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'7.37"N, 18°18'16.80"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-07-11  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209521

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O. Vítkovice: na rudišti VŽKG  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1964-08-21  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209517

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Velmi hojně na rudišti ve Vítkovicích. O. Vítkovice  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-06-23  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209516

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Petra Bezruče, hojně  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'22.93"N, 18°18'52.79"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 2215;  
ID: 13209619

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích velmi hojně, rovněž hojně na rudišti v Třinci  
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209694

původní jméno: *Chenopodium*  
lokalita: Ostrava, na haldách  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'48.23"N, 18°15'57.18"E, ± 8000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-09-14  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222536

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Vítkovice, na rudišti  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'11.90"N, 18°16'3.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-09-09  
nálezcce: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 3164  
ID: 13253380

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Vítkovice, na rudišti ve Vítkovicích  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'11.90"N, 18°16'3.50"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-09-18  
nálezcce: Zdeněk Kilián  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 1374  
ID: 13253381

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Tab.1.lok.4. Odval Ema: k.ú. Slezská Ostrava: tvar: šikmý kužel,založení v r.1920, ukončení v r.1995, rekultivace zalesnění,  
místy překryv souvkovými hlínami, plocha 4,85ha. (Terénní výzkum probíhal v letech 2002-2006).  
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostr, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'27.40"N, 18°18'49.60"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006  
pramen: Filipová K. (2007): Výskyt druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin na vybraných odvalech na území města Ostravy a okolí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 78-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8320686

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Slezská Ostrava: halda Zárubek.  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 18°18'18.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969  
nálezcce: Kilián  
pramen: Filipová K. (2007): Výskyt druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin na vybraných odvalech na území města Ostravy a okolí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 78-82.  
herbář: OSM  
projekt: FLDOK  
ID: 8320723

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: halda Dolu Trojice  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'7.40"N, 18°18'16.80"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1958  
pramen: Kilián Z. (1968): Vegetace plošiny nižší svahové haldy Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 24: 220-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8722566

**6176a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Rychvald, halda Václav, býv. Dolu Václav  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'2.06"N, 18°24'21.44"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-08  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209625

**6176b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 83. Ostravská pánev. Doubrava: na hlušině na S hrázi odkaliště Dolu ČSA (závod Jan-Karel), asi 0,6 km JV od kostela v obci, 225 m n. m.  
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'21.23"N, 18°29'16.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08-10  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223851

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Doubrava v Orlové, Doubrava, okolí retenční nádrže uhelného kalu Dolu Karviná, závod ČSA, příjezdová hlušinová cesta od obce Doubrava Finské Domky  
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'22.66"N, 18°29'4.52"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-07-30  
náleze: Z. Rozbrojová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209605

**6176c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Halda dolu Ludvík v O.-Radvanicích [Ostravě-Radvanicích]  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'39.97"N, 18°21'15.63"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-08-12  
náleze: Jan Jaroš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182275

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Halda dolu Ludvík v O.-Radvanicích, Moravia boreal: distr. Ostrava: in dictione opp. Ostrava-Radvanice  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'39.67"N, 18°21'19.64"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-10-03  
náleze: Jan Jaroš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205534



původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Petřvald: na haldě Dolu Fučík 3, dř. Ludvík  
nejbližší obec: Ostrava-Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'35.71"N, 18°21'20.92"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-08-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209542

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Petřvald: nehojně na haldě Fučík 2, dřívě Hedvika  
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'5.13"N, 18°22'44.04"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-09-24  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209534

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Petřvald: halda Fučík 3, (dřívě Ludvík)  
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'35.70"N, 18°21'20.90"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Kilián  
pramen: Filipová K. (2007): Výskyt druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin na vybraných odvalech na území města Ostravy a okolí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 78-82.  
herbář: OSM  
projekt: FLDOK  
ID: 8320722

#### **6176d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 83. Ostravská pánev. Karviná - Doly: na haldě (hlušina) asi 0,5 km JZ od Dolu Barbora v obci, alt. 270 m.  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'12.89"N, 18°28'14.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-09-16  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223852

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 83. Ostravská pánev. Karviná - Doly: na haldě (hlušina) asi 0,5 km JZ od Dolu Barbora v obci, alt. 270 m.  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'12.89"N, 18°28'14.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998-09-16  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223857

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná, minerální nezarostlá halda u velkodolu Č. armády  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'0.92"N, 18°29'5.01"E, ± 3000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1965-10-13  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182292

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš, SV lesního porostu Paseky ve směru silnice Horní Suchá Stonava, hlušinový návoz  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'22.71"N, 18°29'18.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010-09-14  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209594

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Prostřední Suchá, Stará kolonie, deponie Dolu Dukla, za kolejištěm mezi doly Dukla a František, uměle navezený násep mezi uhelnými kalištěmi  
nejbližší obec: Havířov-Prostřední Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'35.45"N, 18°27'4.40"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-11-16  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209583

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Havířov, Prostřední Suchá, východně dolu Dukla, S kóty 277, kaliště  
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'29.10"N, 18°27'44.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-07-14  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 10871  
ID: 13253388

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Prostřední Suchá, bývalá sedimentační nádrž "Castaldanovka" asi 1,9 km S od železniční stanice Havířov-Suchá  
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'30.69"N, 18°27'44.04"E, ± 9m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-07-15  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2012) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234339

**6177c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, deponie hlušiny 2 km S až SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'44.71"N, 18°34'45.29"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-09-13  
nálezcce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205852

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná-Darkov, halda na SZ okraji důlního propadu JV městské části, cca 200 m V od železniční stanice Karviná-Darkov  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'5.67"N, 18°32'32.04"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09-04  
nálezcce: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208063

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná II -Doly, S odkalovací nádrže Pilňok, zemina navezená na haldovině, rekultivace, poddolované území  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'51.13"N, 18°30'27.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-07-23  
nálezcce: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 9416  
ID: 13253387

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Louky nad Olší, na úrovni bývalého nádraží, haldovina na železniční trati  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'27.10"N, 18°34'17.50"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-08-27  
nálezcce: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 9205  
ID: 13253386

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Karviná II, u silnice na Stonavu, na haldovině na severní straně kaliště "Pilňok"  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'51.10"N, 18°30'27.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-16  
nálezcce: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 8509  
ID: 13253384

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Louky nad Olší, rybníční oblast, na haldovině navezené kolem železniční trati  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'27.10"N, 18°34'17.50"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-23  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 8647  
ID: 13253385

#### 6245b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Chotíkov (Plzeň-sever); 400 m s. m.; N49°47'17.811", E13°19'59.702"; quadr.: 6245b  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'17.81"N, 13°19'59.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09-26  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Zřejmě zavlečen při výstavbě nových domů a komunikací západně od obce s materiálem, který se dovážel ze Zbůchu (lupky z odvalových hald), asi 10 exemp."; na hranicích kvadrantů 6245b a 6246a.  
ID: 13205937

#### 6245d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: SW Bohemia, Plzeň, SW vicinity of the town, on mixed communal deposits.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'10.50"N, 13°19'52.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-09  
náleze: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "an excursion together with A. Pyšek and F. Volf; det. A. Pyšek"; na hranicích kvadrantů 6245d, 6246c, 6345b a 6346a.  
ID: 13205762

#### 6246a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Plzeň - seřazovací nádraží  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205855

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Plzeň - v Ch. g. - r. u výtopny seřazovacího nádraží  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-08-26  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205857

**6246c**

lokality: Bohemia occid.: in locis ruderatis in opp. Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'50.91"N, 13°22'39.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205535

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Plzeň - Denisovo nábřeží  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'40.95"N, 13°22'54.19"E, ± 350m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-08-30  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205860

**6247a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: 32 Křivoklátsko, Plzeň-město, Dýšina: v areálu býv. podniku RND Ejpovice, JV od zatopeného povrchového dolu, na strusce,  
větší počet jedinců; N 49°46', E 13°27'; quadr.: 6246  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'0.35"N, 13°30'31.66"E, ± 700m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-08-03  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Lokalita zničena vybudováním golfu."; na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246b a 6247; na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.  
ID: 13205940

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokality: Bohemia occidentalis: Horomyšlice (u Dýšiny): na ploše po odebrané haldě v lese u osady.  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'0.35"N, 13°30'31.66"E, ± 700m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-07-15  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246b a 6247.  
ID: 13205944

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ejpovice, vyvážky strusky (hlavní část) pod haldou ve větš. množství  
nejbližší obec: Ejpovice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'32.09"N, 13°30'12.50"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-07-25  
náleze: B. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246b a 6247a.  
ID: 13205945

**6247c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ejpovice, okr. Plzeň-sever  
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'50.38"N, 13°30'52.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-09  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205862

**6274c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Nový Jičín, Ostravská pánev: Studénka nad Odrou, skládka zeminy za areálem čističky odpadních vod, okraj skládky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'19.03"N, 18°3'51.33"E, ± 30m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-30  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209600

**6275a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na železničním náspu v Polance nad Odrou.  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'43.24"N, 18°11'23.27"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-08  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205536

**6275b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava, in acervo scoriae in loco Hrabová dicto  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'52.89"N, 18°18'1.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-10-01  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182294

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O-Hrabová [Ostrava-Hrabová]: Hutnická halda  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'52.89"N, 18°18'1.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-07  
náleze: A. Mauer  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182274

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Kunčice: na rudišti v NHKG [= Nová huť Klementa Gottwalda].  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'33.17"N, 18°19'23.19"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-08-20  
náleze: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6175b a 6275b.  
ID: 13205537

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: N. Huť [= Ostrava-Kunčice: Nová Huť]  
nejbližší obec: Ostrava-Kunčice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'34.79"N, 18°18'32.80"E, ± 1600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-09-06  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175d a 6275b.  
ID: 13205794

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Kunčice – Ostrava – haldy  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'56.35"N, 18°17'3.64"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1963-09-18  
náleze: Ráliš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formátu: 18. 9. 63, psáno na stroji; na schedě razítko "Vladimír Kajdoš", označující nejspíš majitele herbáře  
ID: 13208077

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na struskové haldě VŽKG [Vítkovických železáren Klementa Gottwalda] v O.-Hrabové  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'52.89"N, 18°18'1.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1962-06-29  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208086

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Hrabová: centrální část průmyslové zóny, dominanta spol. *Chenopodietum botryos*  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'0.54"N, 18°16'5.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2008-07-27  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 20881;  
ID: 13209592

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Paskov: na haldě Dolu Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 8531;  
ID: 13209545

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Paskov: nehojně na haldě Dolu Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-08-10  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 8530;  
ID: 13209546

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Vratimov: nehojně na železničním náspu (vlečka Vratimov - Důl Paskov)  
nejbližší obec: Ostrava-Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'20.77"N, 18°18'20.92"E, ± 1100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-09-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209531

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Paskov: na haldě Dolu Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-09-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 4437;  
ID: 13209532

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostrava-Hrabůvka: strusková halda  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'22.08"N, 18°16'38.10"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971-06-29  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 1782;  
ID: 13209528



původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: O. Hrabová: Hutnická halda VŽKG  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'22.08"N, 18°16'38.10"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-07-09  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209520

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Paskov, Pilíky I a II -7, heap  
nejbližší obec: Paskov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'7.80"N, 18°17'6.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-09-03  
nálezce: Eva Hettenbergerová  
herbář: OSTR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 1867  
ID: 13253378

původní jméno: *Chenopodium schraderianum* Roem. et Schult.  
lokalita: Ostrava-Kunčice, nehojně na rudišti v NHKG  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'31.20"N, 18°18'40.30"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-09-05  
nálezce: Emil Burša  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 1014  
ID: 13253379

#### **6275d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Frýdek-Místek, pag. Paskov: apud acervum zodinae carbonariae Paskov ad septentr. a pago  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'13.63"N, 18°17'30.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-11  
nálezce: J. Švarc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205538

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ostravská pánev, Paskov: odkaliště Biocelu, velmi hojně  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'19.30"N, 18°17'4.74"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2008-07-22  
nálezce: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 20677;  
ID: 13209591

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Paskov: nehojně na haldě Dolu Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-09-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209538

#### 6276a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'39.44"N, 18°20'10.99"E, ± 900m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164061

#### 6277d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Třinec-Konská, na rudišti Třineckých železáren  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'3.70"N, 18°38'15.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-08-28  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 2138  
ID: 13253383

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Třinec, na rudišti v Třinci  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'3.70"N, 18°38'15.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1960-09-20  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka č. 1373  
ID: 13253382

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Český Těšín: navážka zeminy a stavební suti, poblíž supermarketu Billa, 0,758 km J kostela Nejsvětější srdce Ježíšovo  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'33.01"N, 18°37'13.42"E, ± 9m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-11-03  
náleze: Petr Kocián  
pramen: Kocián P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170179

### 6345a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Zbůch, starý odval, ca 1 km JZ od obce; ca 370 m s. m.; N49°40'23.943", E13°12'52.558";  
quadr.: 6345a  
nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°40'23.94"N, 13°12'52.56"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-09-28  
nálezc: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205938

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Chotěšov: 300 m VJV od kostela, na silnici v patě chodníku; 350 m s. m.; N 49° 40', E 13° 17'; quadr.: 6345  
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'10.20"N, 13°12'11.26"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-27  
nálezc: S. Pecháčková; O. Peksa; J. Bureš  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6345a a 6345c; na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.  
ID: 13205939

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Týnec u Chotěšova, odval po těžbě uhlí, roztroušený výskyt na obnažených plochách rekultivované haldy; N49°40'22.642", E13°12'52.207"; quadr.: 6345  
nejbližší obec: Týnec u Chotěšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°40'22.64"N, 13°12'52.21"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009-10-06  
nálezc: Jan Bureš  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205941

### 6345d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /333/ Dnešice: železniční zastávka  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'3.00"N, 13°17'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647360

### 6369c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Olomouc: Na trusce za řepčínskými ocelárnami.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'50.48"N, 17°13'41.57"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1941-08-17  
nálezc: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205539

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Olomucium: in ruderalis ad fabricam prope Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'48.11"N, 17°13'46.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík 1973  
ID: 13208067

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín. Na volném prostranství na písčité půdě před n.p. Moravské železářny  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'44.87"N, 17°13'45.69"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-09-30  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209529

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: U řepčínských oceláren  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'44.87"N, 17°13'45.69"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1941-06-03  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209509

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Na strusce u řepčínských oceláren  
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'44.87"N, 17°13'45.69"E, ± 700m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1939-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209618

### **6370c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Sv. Kopeček. areál dětské klouzavé lanovky proti ZOO přes silnici  
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'1.08"N, 17°20'39.35"E, ± 100m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002-07-19  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209584

**6375b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Staříč: odval dolu Staříč III., na hlušině, dosti hojně  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'36.13"N, 18°16'17.02"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-07-18  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 18165;  
ID: 13209580

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Frýdek: Lískovec u Frýdku, za nádražní budovou, na rumišti ojedinele  
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'55.06"N, 18°19'38.89"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-08-29  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 9538;  
ID: 13209548

**6377b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Těšínsko: Třinec: na rudišti Třineckých železáren.  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'41.36"N, 18°38'40.33"E, ± 600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-09-04  
náleze: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6277d a 6377b.  
ID: 13205540

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Na rudišti v Třinci  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'41.93"N, 18°38'39.67"E, ± 3000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1960-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13205541

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-07-19  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.  
ID: 13205792

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-09-28  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.  
ID: 13205802

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-08-14  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.  
ID: 13205797

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-08-14  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.  
ID: 13205805

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Velmi hojně, místy ve spoustách na rudišti Třineckých železáren. Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'24.99"N, 18°39'18.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1959-09-15  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209515

lokality: Třinec, těžená strusková halda mezi Starým Městem a Kanadou  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'22.00"N, 18°39'17.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2013-08-03  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13253377

**6461b**

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, v dláždění chodníků, na okrajích asfaltových ploch a v trávnicích na autobusovém nádraží (tj. před budovou vlakového nádraží)  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'15.18"N, 15°56'25.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2016-09-08  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jediný exemplář u přechodu pro chodce na druhém nástupním ostrůvku ve směru od budovy vlakového nádraží k centru města; sebráno do herbáře  
ID: 13222556

**6464c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Koroužné, na hromadě písku u silničky v obci (u mostu přes Svratku), vzácně  
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'41.66"N, 16°20'49.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-09-22  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209558

**6469b**

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Olomouc-Holice, ad aream incultum pone saccharoficium desolatum, verosimila ex colonia derelicta hortulorum adventivum  
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'24.41"N, 17°17'43.41"E, ± 900m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-08-11  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209581

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Olomouc-Holice, ad locum incultum in area coloniae hortulorum derelictae non procul a ponte quid trans rivulum Hamerský potok fert  
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'37.51"N, 17°17'44.59"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-08-11  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209582

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Olomouc-Holice, in strucone ferroviae in horto desolato cerevisiae fabricae apposito  
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'36.65"N, 17°17'30.65"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-07-28  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209559

#### 6470b

původní jméno: *Arthemisia absinthium*  
lokalita: Severomor. kraj. Rumiště u Velkého Újezda, východně od V. U. [Velkého Újezda]  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'36.20"N, 17°29'31.27"E, ± 500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1987-08-30  
náleze: Jurečka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. A. Pečinka 15. 10. 1997 jako *Chenopodium botrys*  
ID: 13182277

#### 6562d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Horní Libochová, rybí sádka pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: doloženo v herbáři  
ID: 9957643

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Horní Libochová: rybí sádka pod Sádeckým rybníkem v západní části obce, sádka č. 2,  
píscitě dno letněné sádky  
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'48.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209675

#### 6568b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /91/ Hanácká pahorkatina (21a/ 6568b): Prostějov: rozvolněné porosty ruderálů mezi železnič. tratí a nově vybudovanou  
cyklostezkou, cca 600m SSZ od budovy hl.vlakového nádraží. (roztroušeně asi 30.rost.)  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°7'38.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-09-11  
náleze: Komárek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8343748

#### 6569d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, distr. Přešov, Tovačov - Donbas - 200 m s.m.  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přešov  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°18'16.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-07-11  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182273



**6574b**

lokality: Sandbank der Roznauer Bečzwa [= Rožnovská Bečva]  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'33.06"N, 18°8'15.29"E, ± 9000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1810  
náleze: Alois Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přiložen lístek "Herb. R. Rohrer". Sběratel na schedě neuveden, identifikoval jej J. Danihelka.; uživatel Jiří Danihelka: legit  
A. Carl  
ID: 13205542

**6649a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: V zahradě v Čekanicích náhodou na záhoně.  
nejbližší obec: Blatná-Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'29.07"N, 13°53'3.05"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1877-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205543

**6663c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: /68/ Českomoravská vrchovina (67/6663c) Vlkov (dist.Žďár n.Sáz): intravilán obce, přechodný výskyt na hromadě písku.  
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°11'49.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-19  
náleze: Horáková  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Ověřeno v Additamentech.  
ID: 8146377

**6664d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Čebín, při cestě na úpětí Čebínky  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'9.30"N, 16°28'38.68"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962  
náleze: J. Dvořák  
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšíření druhů *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v České republice a Slovenské republice. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222959

**6666c**

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokality: Rudice, plocha s navážkami zeminy při východním okraji obce (substrát z výkopů plynofikace)  
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'9.72"N, 16°43'48.54"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2016-07-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jediný exemplář (sebráno do herbáře, zatím nezpracováno); na ploše zčásti i kameny a jííl cizího původu, souvisí zřejmě s výstavbou plochy pro plynárenské zařízení  
ID: 13222554

**6668a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: 21a. Hanácká pahorkatina - Ondratice, dno pískovny asi 1 km od obce  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'19.00"N, 17°4'11.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182278

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-08-06  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13215433

**6670d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Okres Kroměříž: Hulín, dálnice D1 SSZ od města, nájezd ve směru na Kroměříž ze silnice na Břest, šterkovitý okraj silnice.  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'41.50"N, 17°27'11.30"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-10-09  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10718; evidenční číslo PR 839008  
ID: 13205544

původní jméno: *Chenopodium botrys* L.  
lokality: okres Kroměříž: Hulín, dálnice D1 SSZ od města, šterkovitý okraj vozovky ve směru na Přerov u mostu silnice na Břest. 195 m n. m. 49°19'39.3"N, 17°27'18.1"E  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'39.30"N, 17°27'18.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-10-09  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10717; evidenční číslo PR 839007  
ID: 13205545

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Hulín  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'40.44"N, 17°28'48.38"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-08-19  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6670d a 6770b.  
ID: 13205798

**6760c**

původní jméno: *Chenopodium polyspermum*  
lokality: Okříšky - lada "Mrchoviště", od roku 2007 tzv. ekoskládka zeminy, cca 1,5 km zsz. (294°) kostela v obci  
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 15°44'53.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-23  
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *D. botrys* a *Chenopodium polyspermum*; det. Jana Jelínková; poznámka na schedě: slunné až vysychavé stanoviště, hlinitá až hlinitojílovitá půda, navážka  
ID: 13222542

**6760d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: okolí Červeného mlýna, 2 km SSV od středu obce  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°48'45.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: desítky, na mostě u mlýna  
ID: 8822503

**6762c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: lesní cesta od rybníka Hranečník k železniční stanici Studenec  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'41.52"N, 16°4'15.60"E, ± 666m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825975

lokality: Studenec, obnažené dno rybníka Hlad 1 km ZSZ od železniční stanice Studenec, cca 2,7 km S – SSZ od obce  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'26.70"N, 16°3'21.30"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-09-23  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249681

**6762d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia, distr. Třebíč, Náměšť nad Oslavou: šterk ve východní části nádraží  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°8'53.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-01-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209677

**6763a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: náves, podél silnice a koryto Jasinky v S části obce  
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'39.05"N, 16°10'1.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825164

lokalita: Jindřichov, PP Olšoveček, okraje nedávno vyhrnutého rybníčku na soutoku dvou potoků, cca 1 km J od obce  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°15'23.30"N, 16°11'53.70"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Vysočina  
ID: 13249682

**6765a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava, Brno: na rumišti v Řečkovících  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'0.25"N, 16°34'50.70"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-09-09  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208087

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Řečkovice: zahrada domu č. p. 33 na Žilkově ulici asi 650 m SZ od kostela  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 16°34'28.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-10-14  
náleze: E. Hettenbergerová  
pramen: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222958

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Česká u Brna, nádražie  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'4.19"N, 16°34'0.41"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1954  
náleze: Šmarda  
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšírenie druhov *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v Českej republike a Slovenskej republike. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222962

**6765c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Brno-Jundrov, ca 30 m nad fotbalovým hřištěm, staveniště u cesty na Juránku  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'11.51"N, 16°33'22.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-09-10  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209604

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-město, Brno-Komín, hromada písku před domem  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°32'59.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-10-04  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209586

**6765d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava - Brno, seřadovací nádraží Maloměřice, u kolejí na seřadov. nádraží za správ. budovou "Sever"  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'57.76"N, 16°38'55.42"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-07-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původně: ex herbario Kurka; poslední číslice roku špatně čitelná, mohla by to být i číslice 5 nebo jiná  
ID: 13208066

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno: seřadovací železniční nádraží [= nádraží Brno-Maloměřice]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'57.76"N, 16°38'55.42"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-09-01  
náleze: V. Chán; F. Grüll  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208064

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava - Brno, Maloměřice, u kolejí na seřadov. nádraží za správ. budovou "Sever"  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'16.33"N, 16°39'1.91"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-09-01  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původně: ex herbario Kurka  
ID: 13208065

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Lidická 25/27, parkoviště před výškovou budovou (aktuálně GE Money bank & Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví) vedle hotelu Slovan, ve spáře mezi dlážděním a zídkou ohraničující parkoviště  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'10.00"N, 16°36'24.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-23  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209684

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Lidická 25/27, parkoviště před výškovou budovou (aktuálně GE Money bank & Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví) vedle hotelu Slovan, ve spáře mezi dlážděním a zídkou ohraničující parkoviště  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'10.00"N, 16°36'24.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209683

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Štefánikova čtvrť. Mezi stavebním materiálem před rekonstruovaným domem na Merhautově ulici asi 100 m severně od konečné zastávky č. 5  
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°37'42.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-10  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209681

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Flora moravica: Brno, Brno-Královo Pole: podél nově budované průběžné komunikace mezi Královopolskou strojnírou a Mojmírovým náměstím  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'25.75"N, 16°36'2.21"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-08-12  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209668

původní jméno: *Chenopodium* sp.

lokalita: Brno, Leninova ul.  
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'20.55"N, 16°35'50.44"E, ± 900m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-09-17  
náleze: Raus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209566

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, seřadovací železniční nádraží  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'2.41"N, 16°38'56.29"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-09-21  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209654

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Brno-Lesná: zplanýrovaná plocha u lesa při silnici do Soběšic  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'24.00"N, 16°37'40.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-06-24  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209651

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Rumiště v areálu seřadovacího nádraží v Brně-Obřanech  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'2.41"N, 16°38'56.29"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-07-18  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209649

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Brno, Židenice, nádraží  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°38'10.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-07-27  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209650

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Brno, Židenice, u železničního nádraží  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°38'10.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-09-16  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209644

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: in ruderalis apud fabricam Královopolské strojírny ad urbem Brno  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'25.00"N, 16°36'31.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1956-09-25  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209638

původní jméno: *Chenopodium foetidum* var. *laxum*  
lokalita: Flora Mährens. Brünn: Schutthaufen hinter dem Augarten [= Lužánky], Ruderalassoziation  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°36'32.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-07  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209692

### 6766c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Brno-Obřany, kopec Hády (kóta 423), Velká Klajdovka, okraj silnice asi 400 m od restaurace, hromada písku  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'0.84"N, 16°40'51.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-08-28  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209593

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Líšeň. V porostu ruderálního charakteru nad levým břehem potoka protékajícího Ondráčkovou ulicí poblíž restaurace "U rytířů"  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°42'29.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-08-20  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209680

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno, sídliště Líšeň, pustá místa vlevo (podél) Tř. Vítězného února [= Jedovnická ulice]  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-09-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209662



**6770b**

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Těšnovice, distr. Kroměříž, ad locum ruderatum in area pagi  
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°25'26.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209588

**6771d**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia orientalis: ad stationem viae ferreae Malenovice prope urbem Zlín; planta advena.  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'35.25"N, 17°35'57.57"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-08-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: HR;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 118/II. Na hranici fytochorionů 79 a 21a  
ID: 13205546

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia orientalis: ad stationem viae ferreae Malenovice prope urbem Zlín; planta advena  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'35.31"N, 17°36'1.63"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-08-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: GM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae nr. 118; v GM 2 položky  
ID: 13208072

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia meridionalis: ad stationem viae ferreae Malenovice prope urbem Zlín; planta advena  
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 17°35'58.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-08-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209632

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora Moraviae or.: Zlín: na nádraží v Malenovicích  
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'34.00"N, 17°35'58.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209693

**6858b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Telč - několik rostlin v areálu bývalých uhelných skladů ca 420 m SSV od zámku v obci  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 15°27'7.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-21  
náleze: L. Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209599

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /92/ Českomoravská vrchovina (67/ 6865b): Telč (distr.Jihlava): areál býval.uhel.skladů ve čtvrti Telč - Štěpnice, cca 420m SSV  
od zámku v obci. (cca 10.rostl.).  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 15°27'7.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-21  
náleze: L. Ekrt  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
herbář: MJ  
projekt: FLDOK  
ID: 8343754

lokalita: Telč - několik rostlin v areálu bývalých uhelných skladů ca 420 m SSV od zámku v obci  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 15°27'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-21  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 9879861

**6861a**

původní jméno: –  
lokalita: Třebíčsko: Klučov, 1,5 km Z od vsi  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'2.07"N, 15°54'36.37"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Luděk Čech  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: k nálezcům: et al.; stanoviště není nespecifikováno, podle vzdálenosti vychází do lesa (mohlo to být někde na písčité  
pasece)  
ID: 10223801

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: ruderaly v okolí rozcestí lesních cest 800 m Z od kóty Klučovská hora (595,0 m), ca 1,6 km Z-ZSZ od návsi v obci  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'11.82"N, 15°54'50.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 548-554 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.  
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828403

**6861b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: okraje cest u rozcestí 200 m J od kóty Klučovská hora (595,0 m), ca 700 m Z od návsi v obci  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 15°55'31.00"E  
nadmořská výška: 576-580 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828479

**6862a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: CZE: Moravské podhůří Vysočiny, Třebíč, Kozlany (13 km VJV od Třebíče): v obci, JV okraj obce  
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'40.63"N, 16°3'51.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: J. Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz ČBS Třebíč;  
ID: 13209596

**6863a**

lokality: Březník - okraj lesní cesty při okraji PR Údolí Oslavy a Chvojnice ca 2 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'58.00"N, 16°10'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-24  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
poznámka: 14-220,N49°10'57,9", E016°10'27,1", jedna rostlina;  
ID: 9879862

**6864a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: Tetčice, na hromadě písku u hlavní komunikace v obci, vz. - asi 10 ex.  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'13.03"N, 16°24'21.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-09-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209563

**6864b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: u Střelice u dráhy  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'18.18"N, 16°29'41.17"E, ± 900m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-07-28  
náleze: J. Nevole  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209635

**6864c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ivančice, polia  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.83"N, 16°22'36.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901  
náleze: F. B. Teuber  
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšíření druhov *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v České republice a Slovenskej republice. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222961

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ivančice, polia  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'4.83"N, 16°22'36.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882  
náleze: A. Schwöder  
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšíření druhov *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v České republice a Slovenskej republice. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222960

**6865a**

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*  
lokalita: Brno město, Kohoutovice, u Jírovcovy ulice na konci sídliště obce, na okraji silnice  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'14.00"N, 16°32'8.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-09-08  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209603

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: u železničního přejezdu 0,85 km VJV od kostela ve Starém Lískovci  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 16°34'43.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-01  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209682

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno: u stavby bazénů na Riviéře (u býv. dřevěného mostu)  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°34'16.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-10-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209666

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Červený kopec, na svahu k Bohunicím, mezi zahrádkami  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'36.00"N, 16°34'51.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-09-15  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209663

#### 6865b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno, centrum města s historickou zástavbou, Jakubské náměstí, v dlažbě u jihozápadního rohu kostela Sv. Jakuba  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'46.91"N, 16°36'28.64"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-09-09  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 ex., nedoloženo  
ID: 9963117

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava střední - Brno: nehojně na zplanýrovaném místě za Černovicemi směrem k Rajskému lesu - 230 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'15.27"N, 16°38'59.69"E, ± 800m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-08-16  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205547

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: bývalá skládka u Vinohradské ulice - Brno-Černovice JM  
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.08"N, 16°38'48.89"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-16  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205856

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 20b Hustopečská pahorkatina, Brno-město, Černovice: skládka na ulici Vinohradská; N49° 10', E16° 37'; quadr.: 6246  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.67"N, 16°38'48.59"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-16  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13205942

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: skládka (b/v.) u m. Brna, Vinohradská ul.  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.67"N, 16°38'48.59"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-16  
náleze: B. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13205946

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Brno-Černovice, skládka asi 2,5 km JV od nádraží v obci  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1999-10-01  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209670

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno - skládka městského odpadu v Černovicích  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-07-21  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209570

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Městská skládka v pískovně St. Černovice (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-10  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209665

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brněnské Ivanovice, pískovny (nyní skládky)  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'33.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1986-07-30  
náleze: F. Dvořák; F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209661

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: pusté místo na ulici Dornych (proti hotelu Metropol) v Brně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'52.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-09-08  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209660

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brno-město: ulice Uhelná za mostem u hlavního nádraží ČSD  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°36'36.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-10-18  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209657

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brno-město: ulice Uhelná pod železničním mostem ČSD  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°36'36.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-10-20  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209658

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno-město: Uhelná ulice pod hlavním nádražím ČSD  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°36'36.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-10-24  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209659

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno - poblíž hlavního žel. nádraží u ulice Dornych, rozsáhlá řídké zarostlá slunná pustá plocha, hojně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'51.92"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-04  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209549

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brno, rozsáhlé slunné rumišťe u silnice Dornych  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'51.92"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-08-21  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209552

původní jméno: *Chenopodium foetidum*  
lokalita: Flora moravica: Brno-Černovice, na skládce městského odpadu poblíž pískovny  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-09-05  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209652

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Flora moravica: Brno, Staré Černovice, ulice Vinohradská, zrušená skládka  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-09-11  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209653

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: paty zdí náspů hl. nádraží v Brně, proti hotelu Merkur  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'26.65"N, 16°36'50.51"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-08-06  
náleze: Š. Husák  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209540

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Brno-Černovice: Nehojně na planýrce za Černovicemi, směrem k Rajskému lesu  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°39'3.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209636

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Brünn, Mähren, Plankengasse [= Plotní ulice] beim Rossitzer Bahnhof [= bývalé Dolní nádraží]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°37'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-09-29  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209630



#### 6865d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Popovice, dálnice D52 Z od obce, areál benzínové pumpy, v betonové nádobě určené na okrasné rostliny  
nejbližší obec: Popovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'11.30"N, 16°36'12.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-09-17  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: BRNM;PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12308; evidenční číslo PR 870324, PR 870325; revize: K. Šumberová 2017: *Dysphania botrys* [revize pouze dokladu v PR]  
ID: 13258630

#### 6866a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Brno-Slatina  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.85"N, 16°40'28.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-24  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6865b a 6866a.  
ID: 13205799

#### 6866b

původní jméno: *Dysphania botrys*  
lokality: Tvarožná: krajnice nedávno opravované dálnice D1 u Rohlenky 1,5 km ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'7.67"N, 16°45'23.68"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-11-20  
náleze: P. Dřevojan  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209607

#### 6868b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Nové Zámky  
nejbližší obec: Nesovice-Nové Zámky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'6.18"N, 17°5'40.99"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-07-25  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6868b a 6868d; v době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13205801

#### 6962b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Dukovany, výsadby okrasných dřevin v S části areálu jaderné elektrárny  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°8'32.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-06-06  
náleze: F. Kühn  
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926840

**6963a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokality: Dukovany, úložiště neaktivního odpadu S obce (čistírna vod)

souřadnice: 49°5'15.64"N, 16°11'39.63"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-25

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytcenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Původní lokalizace byla do jakési písčiny. ČOV leží severně elektrárny Dukovany, opravila jsem souřadnice. Nutno ověřit v originální publikaci, zda tam není "S elektrárny", anebo "SZ obce"; uživatel Pavel Dřevojan:

Lokalizace odpovídá té v originální práci.; uživatel Kateřina Šumberová: Totožnost lokality asi nelze jednoznačně rozhodnout. V

publikaci mohla být chyba. Dívala jsem se ale ještě na starší ortofotomapy (2003) a tam to vypadá, že ta písčinná severně obce byla

plocha po rekultivaci, takže o necelých 10 let dříve tam něco takového jako jakási čistírna vod mohlo klidně být. Vrátila jsem zpět na

původní souřadnice.; uživatel Pavel Dřevojan: Ono je problém, že už Kühn byl matlal a po jeho smrti práci dotáhl do „finální“

podoby další matlal – Tlusták. Toto je opravdu těžké rozhodnout. Dokážu si představit, že Kühn si poznamenal lokalitu jako např.

uložiště severně Dukovan, přičemž myslel elektrárnu a Kühn to vztáhl k obci.

ID: 1927026

**6964c**

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokality: Moravia, distr. Znojmo: Rakšice, kolejiště železniční trati 250 m JV od železničního nádraží

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'45.30"N, 16°20'49.90"E

nadmořská výška: 279 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-05-29

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rostliny z loňského roku;

ID: 13209608

**6965a**

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*

lokality: Brno venkov, Bratčice, okolí vybagrovaného jezírka cca 0,5 km jižně obce

nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'28.00"N, 16°31'19.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-09-12

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209576

**6965d**

původní jméno: *Chenopodium*

lokality: Moravia centr.: distr. Brno (merid.): in decliv. fruticosis collis Výhon inter opp. Židlochovice et pag. Blučina, cca 250 m s. m.

nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'46.36"N, 16°37'37.08"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1966-06-22

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205548

**6967a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia, jižní Morava, distr. Vyškov, Kobeřice u Brna: hromada písku u rozestaveného domu v obci u kostela  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'29.30"N, 16°53'15.50"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209589

**6969b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: /121/ Chřiby 77c/6969b: Buchlovice (distr. Uher. Hradiště): asi 2,5 km J-JZ od kóty 548,3 (Holý kopec), výslunný okraj štěrkem zpevněné cesty, (asi 20.mladých jedinců).  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'52.00"N, 17°17'0.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2004-07-05  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Údaj ověřen v Additamentech.  
ID: 8327741

**7061c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Onšov, vedle silnice k Lesné  
souřadnice: 48°54'40.00"N, 15°51'5.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-26  
náleze: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2558105

**7065a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Žabčice: stará pískovna Žabčice (v současnosti zavážena odpadem), ca 2.2 km ZJZ žel.stanice v obci - rumištní plocha na písku, běžně.  
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°59'56.19"N, 16°34'7.12"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-09-03  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: patrně část komplexu pískoven ležící na konci ulice Oulehly, v podle ortofotomapy po roce 2012 již zcela zaplněno odpadem  
ID: 13222541

#### 7067b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica. Silnice mezi Čejčí a Terezovem [= Terezín]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'1.00"N, 16°57'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-08-08  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209629

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Straße zw. Tscheitsch u. Theresiendorf [silnice mezi Čejčí a Terezínem]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'3.14"N, 16°57'13.50"E, ± 750m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1891-07  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222540

#### 7067c

původní jméno: *Chenopodium faetidum*  
lokality: Vršek Stráž ve Vrbici u Čejče  
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'21.46"N, 16°53'36.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-08-03  
náleze: Baudyš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205549

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokality: Vrbice u Hustopeče  
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'54.30"N, 16°53'52.03"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1884-08  
náleze: Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205550

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokality: Wrbitz [= Vrbice] bei Czetsh [= Čejč]  
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'21.46"N, 16°53'36.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1860  
náleze: A. Makowsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205552

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokality: Bořetitz [= Bořetice]  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'46.89"N, 16°51'11.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Burghauser  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 20b a 18a  
ID: 13205551

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Wrbitz [= Vrbice], Bez. Auspitz [= Hustopeče]  
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'49.00"N, 16°53'42.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209696

#### 7067d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Čeitsch [= Čejč] in Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Makowsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205553

původní jméno: –  
lokalita: Kobylská skála, písčina  
nejbližší obec: Kobyly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'32.43"N, 16°55'17.36"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-26  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209511

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Czeitsch [= Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'49.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1906-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209690

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: U Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'49.75"N, 16°58'12.21"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-08-08  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel neuveden, identifikovala H. Houzarová podle rukopisu  
ID: 13222539

#### 7068c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hodonín: In locis arenosis prope pag. Mutěnice.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'19.02"N, 17°1'46.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-08-16  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205554

**7068d**

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: Süd-M: Göding [= Hodonín], Sandbaden b. Ratiškowitz [= Ratiškovice].  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'16.17"N, 17°9'35.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1927-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205555

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hodonín: locis incultis et arenosis ad pagum Ratiškovice  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'17.04"N, 17°9'37.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1954-09-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208092

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hodonín: 3,5 km V od železniční stanice Mutěnice  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 17°5'18.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-10  
náleze: M. Pernicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209601

původní jméno: *Chenopodium botrys?*  
lokalita: Moravia: Hodonín - Ratiškovice, u cihelny  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'55.98"N, 17°9'50.71"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-09-01  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209514

**7069a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Květena Moravy. Jihových. Morava - písčiny u Bzence; borový les Dúbrava - na písčitém průseku od koty 196 m "Na Hvězdě"  
směrem k Vracovu - porůznu  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'0.79"N, 17°14'51.47"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt; S. Staněk  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209513

**7069b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia austro-orient.: distr. Hodonín: in locis rudertatis apud stationem viae ferreae Moravský Písek, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'26.92"N, 17°19'45.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-06-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 20b a 18b  
ID: 13205556

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia meridionalis: in arenosis vastis ad urb. Bzenec, ca 215 m cum fructibus. Planta spontanea.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'12.81"N, 17°16'10.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1925-10-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: HR;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsiccát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 118/I  
ID: 13205557

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia meridionalis: in arenosis vastis ad urb. Bzenec, ca 215 m, cum fructibus. Planta spontanea.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'5.70"N, 17°17'18.10"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1925-10-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: GM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae nr. 118; v GM 2 položky  
ID: 13208071

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Od Bzence k Rohatci Císařským lesem na hlavní aleji hned na kraji.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'27.85"N, 17°16'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905-08  
náleze: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208075

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava, písky nedaleko Bzence, tankodrom, střelnice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.40"N, 17°17'27.45"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-07-20  
náleze: I. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209554

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: distr. Hodonín: in Pineto cca 1 km cursu merid. a station. viae ferratae Bzenec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'39.00"N, 17°15'45.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1966-09-15  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209640

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bisenz [= Bzenec], Mähren, Sandfelder  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°15'56.20"E, ± 1800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-08-12  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209634

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia meridionalis: in arenosis vastis ad. urb. Bzenec, cum fructibus. Planta spontanea  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.39"N, 17°15'52.64"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1925-10-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU;MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209631

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica. Doubrava u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.39"N, 17°15'52.64"E, ± 1300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209610

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia merid. Sandfelder b. Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°15'56.20"E, ± 1800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-06  
náleze: H. Laus  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209609

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bisenz [= Bzenec], auf Feldern, Mh.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°15'56.20"E, ± 1800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1898-08  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209686



původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Dúbrava u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'51.60"N, 17°16'47.51"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-20  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formátu 20. / 7. 33 - zjevně jde o rok 1933 (viz životopisné údaje sběratele)  
ID: 13222538

#### 7069c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Píščiny mezi Bzencem a Hodonínem.  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'15.59"N, 17°13'17.81"E, ± 9000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1952  
náleze: František Cetl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205558

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: obec Vacenovice u Kyjova, intravilán obce, pruh půdy, nově připravená předzahrádka  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.91"N, 17°10'26.87"E, ± 900m  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2001-07-17  
náleze: V. Horáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209672

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Ratiškovice, okr. Břeclav  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'15.32"N, 17°9'56.76"E, ± 800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-07  
náleze: J. Sádlo  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209574

původní jméno: *Chenopodium* sp.  
lokalita: Morava: Vacenovice, písčiny na J okraji obce  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'7.28"N, 17°10'31.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-06-26  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209553

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokality: Flora moravica: distr. Hodonín, Rohatec, okraj polní cesty na vátých píscích podél želez. tratě Rohatec - Mor. Písek, poblíž

hradla Soboňky, řídice

nejbližší obec: Rohatec-Soboňky, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'2.00"N, 17°12'54.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1974-06-26

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209645

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokality: Flora moravica: distr. Hodonín, Rohatec, okraj polní cesty na vátých píscích podél želez. tratě Rohatec - Mor. Písek, poblíž

hradla Soboňky, řídice

nejbližší obec: Rohatec-Soboňky, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'2.00"N, 17°12'54.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1974-09-03

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209648

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokality: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých píscích na jižním okraji Ratíškovice

nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'44.00"N, 17°10'16.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1972-07-12

nálezce: Anna Ivanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209641

původní jméno: –

lokality: Ratíškov, plevel pís. rolí jižně obce

nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'44.00"N, 17°10'16.75"E, ± 300m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1944-08-22

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209510

#### 7069d

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*

lokality: distr. Hodonín: Bzenec-Přívov: píščiny nedaleko žel. stanice

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'9.58"N, 17°17'14.62"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-07-03

nálezce: V. Pluhař

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Jan Havránek 8. 10. 2008 jako *Chenopodium botrys* s otazníkem

ID: 13182283

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bzenec-Přívov, písečná duna u obce cestou z lomu na písek  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'24.40"N, 17°17'39.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-07  
náleze: Věra Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182291

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Rohatec: na písčínách mezi Rohatcem a Lideřovicemi  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'10.57"N, 17°15'51.07"E, ± 5000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-04  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182287

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Pisky u železniční tratě u stanice Bzenec, 15 km VSV Hodonína; 200 m. s. m.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.38"N, 17°17'22.43"E, ± 800m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-08-18  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205561

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: distr. Hodonín. Písčiny u železniční zastávky Bzenec-přívov 12 km SV Hodonína; 180 m s. m.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.38"N, 17°17'22.43"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069b a 7069d.  
ID: 13205560

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia merid., opp. Strážnice: locis arenosis secundum ferroviam, ca 600-800 m situ boreal. a statione ferroviae  
Bzenec-přívov  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.41"N, 17°17'27.70"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-07-27  
náleze: Hrouda; Kirschner; Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205562

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: in arenosis ad viam inter oppidis Bzenec et Strážnice prope pagum Strážnice - Přívoz, cca 175 m s. m.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.79"N, 17°17'21.75"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1963-08-11  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Českoslov. no. 1429  
ID: 13205563

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia merid.: distr. Uh. Ostroh: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice et Rohatec loco Jánová, 173 m  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.88"N, 17°15'6.08"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-07-16  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205559

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: jižní Morava - Bzenec - přívoz, k nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'9.15"N, 17°17'17.77"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-09  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205863

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Jižní Morava - Bzenec - přívoz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'9.15"N, 17°17'17.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-09  
náleze: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205869

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: in arenosis ad viam inter oppidis Bzenec et Strážnice, prope pagum Strážnice-Přívoz [= Bzenec-Přívoz], cca 175 m s. m.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.80"N, 17°17'36.63"E, ± 500m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1963-08-11  
náleze: František Slavoňovský  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Českoslovacae ab Instituto Botanico Universitatis J. E. Purkyně Brno (ČSSR) edita, nr. 1429  
ID: 13208084

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec: pískovna 1,5 km JZ od nádraží Bzenec-přívov  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 17°16'48.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-06-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209678

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Bzenec-Přívov: váté písky u trati; v depresi u těžebny písku, nedaleko lesíka  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'24.00"N, 17°16'5.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-09-18  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209676

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Bzenecká dубrava: Bzenec-přívov, písčité místa u cesty od železniční zastávky Bzenec-přívov k rezervaci Váté písky, asi 0,75 km JZ od zastávky  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.17"N, 17°16'54.83"E, ± 100m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002-08-22  
náleze: J. Danhelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209585

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Bzenec (distr. Hodonín), nádraží Bzenec-přívov  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999-09-14  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209669

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec-Přívov: na obnažené písčité půdě u železniční trati  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-06-26  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209667

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica - Dolnomoravský úval. Bzenec: písčité okraj cesty u pomníku J. B. Bechtla  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'31.16"N, 17°17'29.08"E, ± 50m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1991-07-20  
nálezc: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209569

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora Moraviae. Bzenec-Přívov; CHPV Váté písky; ruderalní část u cesty  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-07-12  
nálezc: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209568

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora Moraviae. Bzenec-Přívov, Váté písky, ohniště  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-09-17  
nálezc: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209567

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Bzenec-Přívov, distr. Hodonín, in area inculta secundum viam publicam haud procul a statione ferroviae, in solo arenoso, gragatim  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-09  
nálezc: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209565

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, písky u trati, okraj cesty 1 km JZ nádraží Bzenec-Přívov  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'51.09"N, 17°16'44.80"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-07-31  
nálezc: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209560

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, narušené písčité nádraží Přívoz, u násypníků  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'10.43"N, 17°17'16.73"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-07-31  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209561

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora Moraviae. Bzenec - Přívoz, Váté písčité  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-10-06  
náleze: I. Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209564

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, okraj boru 0,3 km J nádraží Přívoz  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'2.29"N, 17°17'22.98"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-07-15  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209556

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, rumišť před nádražím Přívoz  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-08-15  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209557

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec, písčité želez. násep ca 300 m JZ želez. stanice Bzenec přívoz, dosti hojně  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'6.00"N, 17°17'13.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1974-09-03  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209646

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec-přívov, násep železniční tratě Mor. Písek - Rohatec ca 150 m J želez. stanice Bzenec  
přívov, hojně  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'18.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1974-09-03  
nálezc: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209647

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: jihovýchodní Morava, na písčích při železniční stanici Strážnice-Přívov  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°17'17.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-09-09  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209643

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Jižní Morava, Strážnice - Přívov, u nádraží. Píščiny  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°17'17.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1969-08-17  
nálezc: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209525

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: in arenosis ad viam inter oppidis Bzenec a et Strážnice prope pagum  
Strážnice-Přívov  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.25"N, 17°17'37.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1963-08-11  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209639

původní jméno: –  
lokalita: Lideřovice nádr., hojně u skladu dřeva záp. od nádr.  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-09  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209512



původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora von Mähren. Bisenz: in stepposis arenosis pr. Lideřovice  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209616

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Bisenz: Sandsteppe b. Lideřowitz  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209615

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora Moraviae. Göding: Sandsteppe b. Lideřowitz  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1931-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209614

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M. Sandsteppe b. Lideřowitz n. Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209613

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia. In arenosis "Černé jezero" (Důbrava) cum *Salsola kali*  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'57.98"N, 17°16'7.58"E, ± 900m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209689

původní jméno: *Chenopodium botrys?*  
lokalita: Flora moravica. Píščiny za přívozem u Moravy, Strážnice  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.31"N, 17°17'37.35"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209627

### 7070a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: M. Písek, pís. cesta  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'23.72"N, 17°19'56.51"E, ± 1600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-09-14  
náleze: K. Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209543

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora Moraviae. Moravský Písek, ad viam arenosam, okr. Hodonín  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'23.72"N, 17°19'56.51"E, ± 1600m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-09-14  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209544

### 7070c

lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: prope stationem viae ferreae Liděřovice inter oppida Bzenec et Strážnice.  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'36.73"N, 17°20'28.06"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-08-17  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205566

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Liděřovice, proti nádraží u skladiště dřeva  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'33.16"N, 17°20'22.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pospolitě  
ID: 13205565

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Liděřovic, na polích  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'36.73"N, 17°20'28.06"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205568

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bisenz [= Bzenec]: Sandsteppe b. Lideřowitz [= Liděřovice]  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'31.86"N, 17°20'19.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205564

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia: in arenosis ad stat. viae ferr. Lideřovice (Hodonín).  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'36.73"N, 17°20'28.06"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-08-27  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205567

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: In stepposis arenosis prope Lideřovice  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'29.25"N, 17°20'16.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-06-26  
náleze: F. Weber  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: z herbáře R. Kosela  
ID: 13208093

#### 7070d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /23/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7070d, Lipov (distr. Hodonín): hromada písku u Technických služeb, 0,2 km JV od kostela.  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°27'48.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-08-28  
náleze: J. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
herbář: BRNM  
projekt: FLDOK  
ID: 8168540

#### 7071c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /28/ 78. Bílé Karpaty lesní: 7071c, Suchov (dist. Hodonín): dvorek Obecního úřadu, 0,23 km J od zvonice, hromada jemného štěrku.  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°33'50.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-07-29  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168545

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Suchov - 7071-34  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-29  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7565185

#### 7163d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Znojmo, Božice; 2 km JJZ od kostela v obci, pískovna  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°15'56.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-08-29  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209602

#### 7164a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Znojmo. Litobratřice: cca 100 m ZSZ od kostela v obci; štěrkovitá plocha - uložení stavebního materiálu  
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'16.00"N, 16°24'6.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
náleze: D. Simonová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: asi 10 jedinců;  
ID: 13209679

#### 7165b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Horní Věstonice: Při hřbitovu v Horních Věstonicích  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'19.14"N, 16°37'45.87"E, ± 9m  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2015-07-25  
náleze: et al.; David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167279

#### 7165d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov] am Friedhof  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'38.00"N, 16°38'10.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209628

#### 7166d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: Podivín. Obora Obelisk, okraj silničky v trati Plantáže 300 m JV od obelisku, 3,1 km Z-ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'27.98"N, 16°48'18.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-10-20  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209595

#### 7168a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: Hodonín-Zbrod, vrcholová cesta na hrázi výsypky popílku EHO u jeho J strany, ca 1,5 km J háj. Zbrod, vzácně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'27.02"N, 17°3'52.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-06-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209571

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: Hodonín-Zbrod, u cesty podél JZ báze tělesa popílkoviště, ca 1,5 km J háj. Zbrod, hojně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'24.06"N, 17°3'39.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209573

#### 7168b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Hodonín-Pánov: písčiny SV města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'22.21"N, 17°8'20.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1993-06-26  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182288

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Hodonín - Důbrava  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.21"N, 17°5'49.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1951-07-27  
náleze: Marcela Čerovská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205569

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hodonín: na písčitém okraji dubo-borového lesa v lesostepní oblasti mezi Hodonínem a Mutěnicemi  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.96"N, 17°5'17.15"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-17  
nálezcce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13208074

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Hodonín, Zbrodský les, okraj nové písčité paseky u žlutě zn. cesty, 50 m S od mutěnické silnice, ca 3,7 km SSZ od žel. st. Hodonín, roztr.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'2.47"N, 17°5'52.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-14  
nálezcce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209572

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Hodonín, Zlodějská alej, haldy písku za zahrádkovou kolonií 3,5 km SSZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'2.47"N, 17°5'52.08"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-09-13  
nálezcce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209555

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hodonín, rumiště u garáží 100 m severně Černého mostu  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'0.72"N, 17°8'32.24"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-08  
nálezcce: L. Ambrozek  
herbář: MMI  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209623

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., Hodonín, při silnici k Mutěnicům  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°5'24.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1952-08-29  
nálezcce: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13209637

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: Hodonín, písčité svažky na pravé straně silnice Hod. - Zbrod  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°5'24.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1940-07-30  
náleze: M. Holzknicht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209633

#### 7168c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, železniční násep u železniční stanice Lužice  
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'38.00"N, 17°3'43.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-08-05  
náleze: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209671

#### 7169a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Morava jižní, Rohatec, u cesty k nádraží, písčinatá, 150 m  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'0.79"N, 17°10'44.42"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-14  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13205574

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokality: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe bei Rohatetz [= Rohatec]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'31.84"N, 17°10'13.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205571

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Göding [= Hodonín]: Sandfelder b. Rohatetz [= Rohatec]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'36.62"N, 17°10'48.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1928-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205572

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Moravia austro-meridionalis: in ruderalis ad stationem ferrae, Rohatec.  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.05"N, 17°11'54.53"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1919-08  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205573

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Sandboden b. Rohatetz [= Rohatec].  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.43"N, 17°10'59.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1909-08  
náleze: H. Laus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.  
ID: 13205570

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava jižní, Rohatec, u cesty k nádraží, písečná, 150 m, roztroušeně  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.22"N, 17°11'7.55"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-14  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208073

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'5.78"N, 17°10'45.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208089

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'5.78"N, 17°10'45.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208088

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'5.78"N, 17°10'45.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1931-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208099



původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Göding: Sand. Felder b. Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'51.26"N, 17°10'40.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1927-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalizace podle historické mapy (Mapy.cz), dnes zástavba; Rohatec - psáno čitelně s "c" na konci, nikoli "Rohatetz"  
ID: 13208079

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1938-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209617

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Flora moravica. Hodonín: na písku u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209612

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Hodonín: cesty v borech u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1928-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle písma byl sběratelem pravděpodobně H. Laus;  
ID: 13209611

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia. Rohatetz [= Rohatec]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1909-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209691

## 7170a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Tvarožná Lhota, Lučina, okraj parkoviště u Letky  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota-Lučina, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'48.01"N, 17°23'58.63"E, ± 20m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-07-02  
nálezc: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209577

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /25/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Strážnice (distr. Hodonín): zarovnaná část skládky sutě a zeminy 1,5 km JJV od centra města.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'17.49"N, 17°20'10.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-09-11  
nálezc: J. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přílehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
herbář: BRNM  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Hledala jsem v ortofotomapách, ale v uvedeném směru a vzdálenosti jsem podobnou strukturu nenašla. Bylo by dobré ověřit, zda nevznikla při přepisu dat chyba. Nějaká skládka je ve vedlejším čtverci.; uživatel Zdeněk Kaplan: Publikaci jsem kontroloval, popis lokality souhlasí.  
ID: 8168542

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /24/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Radějov (distr.Hodonín): ve výkopu před penzionem Roseta, 0,6km JV od kostela.  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 17°20'36.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-20  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přílehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168541

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: /26/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Tvarožná Lhota (distr.Hodonín): rekreační oblast Lučina, ve spáře mezi vozovkou a schodem před rekreač.střediskem Letka, 0,6km JV od kóty Šumárník (398).  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.00"N, 17°23'58.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-07-02  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přílehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168543

#### 7170b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: v obci, asi 100 m SZ od kostela, intravilán, nedávno navezená zemina s řídkou vegetací mezi chodníkem a obrubníkem silnice  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'15.00"N, 17°28'42.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-06-25  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209673

#### 7171a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: okolí staveniště sportovní haly (mezi hřištěm a základní školou), písčité ruderalní místo  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'48.00"N, 17°30'56.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-07-29  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 jedinci;  
ID: 13209674

#### 7254b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Gratzen [= Nové Hrady]: im Schulgarten zu Piberschlag [= Veverí] unter gesäetem Majoran.  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'1.40"N, 14°47'24.70"E, ± 100m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1893-07-18  
náleze: Josef Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205575

#### 7266b

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Czech Republic: South Moravia, Lednice Fishponds - around Prostřední and Hlohovecký Fishponds.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.16"N, 16°46'53.09"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-20  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.  
ID: 13205761

#### 7267a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokality: Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'43.57"N, 16°54'3.12"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-24  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.  
ID: 13205800

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Distr. Břeclav, město Břeclav, náměstí, vykopávky  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.00"N, 16°52'50.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-09-28  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209664

**7367b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Lanžhot, obora Soutok, dálnice D2 před začátkem mostu přes silnici od Lanžhota a řeku Moravu, ruderalizované štěrkovité  
místo vedle vozovky ve směru od Brna  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'34.60"N, 16°59'13.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12776; evidenční číslo PR 870975  
ID: 13290041