


## Distribution of *Dysphania schraderiana* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Pavel Dřevojan, Kateřina Šumberová

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Dysphania schraderiana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state   |
|-------------------------|--------|---|
| None                    | ●      | all records   |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)  |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)  |
|                         | ×      | alien   |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)  |
|                         | ▲      | all other   |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality   |

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5760b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Světí - mezi pěst. kult. rostlinami  
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'26.40"N, 15°46'39.06"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1910-06  
nálezcce: Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zdivočelý  
ID: 13205745

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Světí  
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'26.57"N, 15°46'31.70"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1908  
nálezcce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nálezce na schedě uveden jako K. P.; Směsný sběr druhů *Dysphania botrys* a *Dysphania schraderiana*.  
ID: 13205746

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Světí  
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'26.57"N, 15°46'31.70"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1908-06  
nálezcce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nálezce na schedě uveden jako K. P.  
ID: 13205747

**6163b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Na kamenném mostě na Osíku  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'10.52"N, 16°17'37.83"E, ± 25m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-10-10  
nálezcce: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205751

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Zdivočelá roste na kamenném mostě v Osíku u Litomyšle v omítce s kamenné zdi vpadané.  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'10.51"N, 16°17'37.90"E, ± 25m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-07-23  
náleze: František Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205752

#### 6163d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Osík u Litomyšle: Na kamenném mostě zdivočelý. Letos bylo rostlinek příliš málo, proto jsem je šetřil. Posílám Vám proto jen jednu.  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'43.00"N, 16°17'19.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1897  
náleze: F. Zörnig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209927

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: E flora Bohem. or. Hortifuga in incultis pagi Osík ad Litomyssiam  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'43.00"N, 16°17'19.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1896-10-09  
náleze: F. Zörnig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209931

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: E flora Bohem. or. In incultis pagi Osík prope Litomyssiam, hortifuga  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'43.00"N, 16°17'19.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-08  
náleze: F. Zörnig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209930

#### 6376a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Místek - Smetanovy sady (kompostová hromada) a levý břeh Ostravice vedle nich (navážka povodní poškozeného břehu), alluv. štěrky, písky, hlíny, 285 m  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'33.44"N, 18°20'54.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: František Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: S merlíkem bílým, lebedou rozklad., galinsogou, lilkem černým aj. V sadech měl nejstar. jedinec výšku přes 15 dm (152 cm přesně), plodná dne 15. X. 1942, velmi porůznu a přechodně. V klíči Polívka, Domin, Podpěra uvedena výš. 2-4 dm!  
ID: 13205753

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Friedek [= Frýdek]: In Bauerngärten als Medizinalpflanze kultiv., selten verwildert  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°20'58.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1903-06  
nálezce: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209932

#### 6469b

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Olomouc, univerzitní botanická zahrada, pěstovaný na slunném záhonu  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'9.85"N, 17°14'59.04"E, ± 50m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-07-26  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209926

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Olomouc, univerzitní botanická zahrada, udržující se jako plevel na slunném záhonu  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'9.85"N, 17°14'59.04"E, ± 50m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992-07-12  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209925

#### 6475c

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Dolní smetisko pod Horečkami  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'49.30"N, 18°11'26.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1959-08-25  
nálezce: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208080

#### 6765d

původní jméno: *Chenopodium foetidum*  
lokalita: Flora moravica: Brno: v chodníku na přírodovědecké fakultě v Brně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'17.00"N, 16°35'51.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-09-27  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209929

**6863c**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora Moraviae. Na dvoře Ketkovského mlýna.  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'16.30"N, 16°14'38.42"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-09-08  
nálezcce: František Nováček  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222537

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Ketkovice, na dvore mlýna  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'16.31"N, 16°14'38.56"E, ± 20m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925  
nálezcce: R. Dvořák  
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšírenie druhov *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v Českej republike a Slovenskej republike. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222970

**6865b**

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Brno, pri múroch na suchých pieskových pôdach pri meste  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'42.51"N, 16°36'29.33"E, ± 1300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezcce: Veselý  
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšírenie druhov *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v Českej republike a Slovenskej republike. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222969

**7069b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Bzenec, písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.39"N, 17°15'52.64"E, ± 1300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-09-19  
nálezcce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209928

**7169a**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Hodonín: píseč. pole u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'51.26"N, 17°10'40.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1927-08  
nálezcce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalizace podle historické mapy (Mapy.cz), dnes zástavba  
ID: 10223820