


Distribution of *Epilobium alsinifolium* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Epilobium alsinifolium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|-------------------------|--------|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vítkovice v Krkonoších, Velká Kotelní jáma, V od vrcholu Kotle, prameniště ve svahu
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°31'58.00"E
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2013-07-31
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 92040;
ID: 13361068

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Špindlerův Mlýn, Pančavská louka, u Ambrožovy vyhlídky, 1,2 km SZ Vrbatovy boudy, okraj cesty
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'45.30"N, 15°32'44.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2004-07-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 69331;
ID: 13361065

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium* x *E. nutans*; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: Pančická louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'49.31"N, 15°32'19.44"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1963-07-10
náleze: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 2663;
ID: 13361385

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'49.31"N, 15°32'19.44"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1963-07-10
náleze: Jana Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 2663;
ID: 13361069

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Krkonoše. Vodopád Labský
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.44"N, 15°32'54.64"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-23
náleze: Votruba
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 10032;
ID: 13361575

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Krkonoše, Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'28.06"N, 15°32'14.78"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: M. Winkler
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 8463; datum VIII.;
ID: 13363927

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Čechy severovýchodní - Krkonoše západní: při horní Mumlavě pod tur. cestou na Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'32.94"N, 15°31'43.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-09
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267719; herb. J. Šourek no 4518;
ID: 13555690

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Čechy severovýchodní - Krkonoše západní: nahoře v Malé Kotelné jámě
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.03"N, 15°31'53.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-27
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267715; herb. J. Šourek no 4523;
ID: 13555693

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Čechy - Krkonoše západní: při Horní Mumlavě pod tur. cestou na Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'32.94"N, 15°31'43.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-09
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 250425; herb. J. Šourek no 4518;
ID: 13555738

původní jméno: orig.: *Epilobium trigonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.95"N, 15°32'20.12"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1891-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3186;
ID: 13555996

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. alsinifolium*;
lokalita: Elbewiese in Riesengebirg
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.95"N, 15°32'20.12"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555857

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Semily. Horní Mísečky: Malá Kotelná jáma, prameniště na horním okraji amfiteátru
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°31'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-03
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595880; collection no VG05/037; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13574150

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Semily. Horní Mísečky: Velká Kotelná jáma, prameniště pod horní hranou karu
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'15.00"N, 15°32'5.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2004-08-10
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595423; collection no VG04/137; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13574151

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Riesengeb.: Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°32'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-08-13
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023470; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 362. *Epilobium alsinifolium*; 3 sheets (BRNU 023470, 080685, 162073); *Epilobium alsinifolium* x *E. palustre* separated as BRNU 635164 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské
ID: 13574169

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Riesengebirge: Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°32'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-08
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162073; ex herb. F. Petrak; 3 sheets (BRNU 023470, 080685, 162073); distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13574170

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora des Riesengebirges. In staturiginosis reg. subalp. "Elbfall". S. m. 1300 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn-Bečřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.00"N, 15°32'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-07
náleze: P. Höger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080689; Societas helvetica; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13574156

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: montes Krkonoše, in monte "Kokrháč" [= Kotel] in loco Malý Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.10"N, 15°31'48.46"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1960-08-06
náleze: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 577195;
ID: 13589968

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: Velká Kotel. jáma, u potoka
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.24"N, 15°32'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-08-02
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 541189;
ID: 13589897

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans* × *E. anagallidifolium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Labský důl
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-07-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 248239;
ID: 13590397

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1992: *Epilobium nutans* & *E. alsinifolium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Pančavská louka, Krkonoše
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'49.31"N, 15°32'19.44"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-22
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 261702; směsný sběr *Epilobium alsinifolium*, *E. anagallidifolium* & *E. nutans*; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13590294

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium* & *E. alpestre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Kotelné jámy, Krkonoše
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.87"N, 15°32'5.67"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-23
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 261703; směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. alpestre*; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13590296

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kotelné jámy, Krkonoše
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.87"N, 15°32'5.67"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-23
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 261701; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13590300

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.87"N, 15°32'5.67"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-17
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590218

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengeb.: Kesselkoppe [= Kotel]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.80"N, 15°32'6.45"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-08-13
náleze: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 362. *Epilobium alsinifolium*; herb. V. v. Cypers;
ID: 13589661

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Holub 1986-03-04: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Von der Elbewiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.95"N, 15°32'20.12"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590100

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Krkonoše: V. Kotelná jáma
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.24"N, 15°32'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-08-12
náleze: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606109

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: na mokřinách ve Velké Kotelné jámě, hojně
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.24"N, 15°32'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Schustler;
ID: 13606373

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: a) Vel. Kotelná Jáma b) Prameny u vodopádu Pančavy (ex. menší)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.24"N, 15°32'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07
náleze: Josef Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 112044; 2 data (4.VII. a 16.VII.1901); herb. J. Soukup;
ID: 13606381

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: v Kotli
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.02"N, 15°31'47.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-08-19
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606396

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: v Kotli
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.02"N, 15°31'47.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1889-08-16
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606391

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*, next: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: vlhké rašeliniště u Labského slapu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.39"N, 15°32'54.77"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-09
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. E. Kabát;
ID: 13606393

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: v Labském dolu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1884-08
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606398

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Elbquelle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.53"N, 15°32'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1838-09-04
náleze: F. Gottstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606382

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Prameny na Pantschwiese pod "Krkonošem" v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'49.31"N, 15°32'19.44"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606388

původní jméno: orig.: *Epilobium trigonum*, next: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Elbegrund v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606389

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Na okraji Labského dolu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-07
náleze: Marie Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639660

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nad Labským dolem
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-07
náleze: Marie Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639692

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.02"N, 15°31'47.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš; směsný sběr *E. palustre*, *E. alsinifolium* a *E. anagallidifolium*;
ID: 13640614

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengeb.: Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.80"N, 15°32'6.45"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-08-13
náleze: R. Missbach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 362. *Epilobium alsinifolium*;
ID: 13639665

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kokrháč v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.02"N, 15°31'47.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-08-09
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639687

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengebirge: Elbgrund
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-08-01
náleze: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639690

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium* x *E. nutans*; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *alsinifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Krkonoše: prameny Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.53"N, 15°32'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639658

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: prameny Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.53"N, 15°32'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639680

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: Kotel (Kesselgrube)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.02"N, 15°31'47.75"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639691

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Labská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.95"N, 15°32'20.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 1346 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 13639678

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: u Labského vodopádu hned vedle Elbfallbaude v potůčku. V Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.09"N, 15°32'53.38"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13639693

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U labských vodopádů v Krkonoších hojně
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.09"N, 15°32'53.38"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Velenovský;
ID: 13639697

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Ufer der Elbe ober der Elbfallbaude. Moor auf Granit
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.12"N, 15°32'48.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-26
náleze: J. F. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639685

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: Labský důl
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639656

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Riesengebirge: Elbquelle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.53"N, 15°32'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Franz Gottstein
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639661

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vodopád Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.09"N, 15°32'53.38"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639681

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Labské vodopády
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.09"N, 15°32'53.38"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., herb. K. Domin;
ID: 13640623

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia borealis, Vítkovice v Krkonoších (distr. Semily), Kotelní jámy, Velká kotelní jáma – „Ostřicová rokle“: druh velmi hojně na mokvavých skalkách s prýstící vodou ve výrazně rozvolněném subalpínském trávníku na erlanu, přibližně 206 m VSV od vrcholu hory Kotel.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.20"N, 15°31'58.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1376 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2013-07-31
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649367

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše. Údolí Mumlavy v horní části, v potoce, s. m. asi 1200 m
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'40.06"N, 15°31'18.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-07-10
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649896

původní jméno: orig.: *Epilobium scaturigineum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krkonoše: ad rivulos supra Labská Bouda
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.05"N, 15°32'48.01"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-08
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440687;
ID: 13663546

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krkonoše: ad rivulus supra Labská Bouda
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.05"N, 15°32'48.01"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-08
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440708;
ID: 13663595

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In montibus Krkonoše (in montibus [tak!] Kotel)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.34"N, 15°31'57.96"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-17
náleze: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440690; herb. F. Šmarda;
ID: 13663593

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Labského vodopádu v Krk.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.35"N, 15°32'55.75"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-21
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440691; herb. A. Zlatník ml.;
ID: 13663594

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Labsk. vodopádu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.35"N, 15°32'55.75"E, ± 150m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-25
náleze: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03042/33;
ID: 13663598

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora des Riesengebirges. In *staturiginosis reg. subalp. "Elbfall"*
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.23"N, 15°32'56.87"E, ± 150m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-07
náleze: Höger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21853/34; herb. J. Freyn; směsný sběr *E. alsinifolium* a *E. alsinifolium* x *E. palustre*;
ID: 13664279

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Elbquellen
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.53"N, 15°32'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1838-09-07
náleze: Franz Gottstein
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 42660;
ID: 13664311

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: von der Elbewiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.95"N, 15°32'20.12"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Josephine Kablik
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21724/34;
ID: 13664310

5259b

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Krkonoše, v údolí Červeného potoka 0,5 km SSV od Davidových bud; smrčina
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.16"N, 15°36'12.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24080;
ID: 13363928

5259c

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; V. Samková 2014: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: VČ: Krkonoše - Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'58.00"N, 15°32'0.98"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-08-08
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 9726;
ID: 13361383

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: pramenky na Krkonoši nad Mísečnými boudami
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'12.01"N, 15°32'32.14"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1913-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 13606400

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium chlorocaepum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Bachgerinne am Krkonoš [= Zlaté návrší]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'56.40"N, 15°33'7.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606387

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. alsinifolium*;
lokalita: Mooshübel [= Mechovinec] im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.11"N, 15°34'12.17"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1872-08-10
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606395

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Westseite des Wolfkammes bei Rochlitz. Waldbäche u Quellfluren
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'55.25"N, 15°30'7.47"E, ± 1500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1932-08-26
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649887

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium* f. *chlorocarpa*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Bachufer des oberen Randes der Fichtenzone am Krkonoš [= Kotel]. Granit
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'53.46"N, 15°32'3.08"E, ± 3000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-08-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21715/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664308

5259d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Dlouhý důl, lesní mokřina nad cestou v polovině dolu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.03"N, 15°39'19.35"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36417;
ID: 13360937

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: v horní třetině "černé sjezdovky" nad Špindlerovým Mlýnem, mokřina
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.53"N, 15°36'58.51"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-16
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36251;
ID: 13360929

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: louky JV od bývalé Klínovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'29.26"N, 15°39'48.84"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-06-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36253;
ID: 13360930

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, mokřina v horní části "černé" sjezdovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.53"N, 15°36'58.51"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-08-19
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36255;
ID: 13360931

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: mokřina u lesního potůčku mezi horní stanicí lanovky na Pláně a loukami u zvoničky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'23.28"N, 15°37'56.66"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-08-19
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36260;
ID: 13360932

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Pláně, černá sjezdovka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.53"N, 15°36'58.51"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-25
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36273;
ID: 13360933

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, v horní třetině "černé" sjezdovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.53"N, 15°36'58.51"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-17
náleze: Kubátová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36250;
ID: 13360938

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: u vyhořelé Klínovky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'32.54"N, 15°39'43.08"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-06-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36274;
ID: 13360941

původní jméno: orig.: *Epilobium montaniforme* (E. palustre x obscurum); J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Flora des Riesengebirges. Langergrund. Bachufer
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'20.47"N, 15°39'18.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1914-07-13
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267617; ex herb. V. v. Cypers; ex her. J. Šourek (no. 5651); směsná položka?
ID: 13555476

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora des Riesengebirges. Quellufer auf der Planur [= Přední planina, 1198]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'6.40"N, 15°37'20.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-07-18
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13589654

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: pramenitá místa (nivy) v nejvyšší části Langengrundu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'4.33"N, 15°39'23.20"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 13606399

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Sudeti: St. Peters-Bach (Klausenwasser) prope Spindelmühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.14"N, 15°38'13.04"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1872-08
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606371

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. alsinifolium*;
lokalita: Sudeti: St. Peters-Bach (Rehwasser) prope Spindelmühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.14"N, 15°38'13.04"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1872-08
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606384

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengebirge: Spindelmühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.70"N, 15°36'29.53"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08-17
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13639675

původní jméno: orig.: *Epilobium palustriforme* (= *E. palustre* × *E. montanum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Ufer des Klausenwasser [= Svatopetrský potok] im Langengrunde
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.11"N, 15°39'19.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1907-07-03
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831473; směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. alsinifolium* × *E. collinum*; herb. B. Fleischer;
ID: 13650367

5260c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: břeh levostranného přítoku Dolského potoka - asi uprostřed svahu (vlévá se do Dolského potoka asi uprostřed údolí)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'8.29"N, 15°40'22.23"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36403;
ID: 13360935

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, Dlouhý důl, levý přítok Dolského potoka nad mohylou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'8.29"N, 15°40'22.23"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-04
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36402;
ID: 13360936

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pec pod Sněžkou, Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°43'17.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-09
náleze: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88084;
ID: 13361066

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Kaisler & R. Kurka 1982: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čechy, Krkonoše. Pramenisko v "Kotlu" Obřího dolu, žula
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.29"N, 15°43'40.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-08-21
náleze: Antonín Zbyšek Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361674

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*, next: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Krkonoše. Mokré místo mezi klečí při potůčku pod Luční horou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.00"N, 15°41'2.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-08-15
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17712;
ID: 13363780

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Modrý důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'48.61"N, 15°42'42.14"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4330;
ID: 13364559

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: u pramene na Studniční hoře v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.79"N, 15°42'21.97"E, ± 700m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879
náleze: F. Sitenký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 403;
ID: 13364753

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše východní - Pec pod Sněžkou: Modrý důl - Studniční potoky pod lavinových svahem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'4.70"N, 15°42'58.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-17
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267718; herb. J. Šourek no 8731; 2 položky;
ID: 13555691

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Čechy - Krkonoše východní: na již. svahu Studničné při potoku na loccus cl. Card. Opizii
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.55"N, 15°42'7.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-08-08
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267717; herb. J. Šourek no 4823;
ID: 13555692

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: na mokřadu nad dolním vodopádem Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.30"N, 15°43'36.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-15
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267712; herb. J. Šourek no 4524;
ID: 13555683

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans* vel *E. nutans* × *E. alsinifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Čechy - Krkonoše východní: na mokřadu nad dolním vodopádem Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.30"N, 15°43'36.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-15
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 250422; směsný sběr; herb. J. Šourek no 4525;
ID: 13555740

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Bílá louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.65"N, 15°41'16.79"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2360; C. k. české reálné gymn. v Praze no 1466;
ID: 13555821

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Bohemia orientalis. Pec pod Sněžkou, Úpská jáma – Horní Úpský vodopád (distr. Trutnov): druh v menších porostech v balvanitém korytě Úpy pod kamenným mostkem na bývalé turistické stezce, přibližně 1244 m SSV od vrcholu Studniční hory (1554 m n. m.). S. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.76"N, 15°42'58.08"E, ± 10m
nadmořská výška: 1382 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-31
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647931; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské; síťové mapování: 5260c;
ID: 13574187

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Východní Krkonoše - Pec. p. S.: Modrý důl - u Studničních potoků pod Lavinovým Svahem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'10.19"N, 15°42'2.42"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-17
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 538859; herb. J. Šourek no 8730;
ID: 13589802

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Holub: *Epilobium alsinifolium* & *E. alpinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Riesengebirge: Aupaquellen [= prameny Úpy]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.09"N, 15°42'45.47"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1891-07-31
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. anagallidifolium*;
ID: 13590246

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.83"N, 15°44'19.53"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-11
náleze: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 537307;
ID: 13589709

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Flora des Riesengebirges. Aupaquellen am Brunnberge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.82"N, 15°42'34.01"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3012; herb. V. v. Cypers;
ID: 13589652

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Aupafall
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.00"N, 15°43'37.65"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-08
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606080

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Aupakessel [= Úpská jáma]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.03"N, 15°43'23.13"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08-19
náleze: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sběry na archu;
ID: 13606078

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Aupagrund, oberhalb d. Aupafalles im Wassergerinnsel
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.03"N, 15°43'23.13"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08
náleze: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606079

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Údolí Bílého Labe - Krkonoše (blíž Luční boudy)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.79"N, 15°40'13.27"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1924-08-11
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 110651;
ID: 13606402

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.83"N, 15°43'28.39"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08-24
náleze: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606081

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Flora sudetica. Rsgb. weisse Wiese [= Bílá louka]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.65"N, 15°41'16.79"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-30
náleze: F. Woller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Woller;
ID: 13606404

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše: u pramenů Oupy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.09"N, 15°42'45.47"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1897-08-13
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606374

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengebirge. Nasse Stellen im Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.83"N, 15°43'28.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-07-09
nálezce: Gustav Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Halla;
ID: 13606372

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Koppentplan [= Stříbrné návrší] in Sudetis
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'26.51"N, 15°41'18.68"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1873-07
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606390

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pramenisko v Obřím dole. Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.83"N, 15°43'28.39"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-08-21
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639696

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.83"N, 15°43'28.39"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07-20
nálezce: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Otto Leneček; lokalitu přečetl A. Plocek 7. 3. 1973;
ID: 13639671

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Riesengebirge: Aupakessel in 1000 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.17"N, 15°43'27.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-11
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel velmi obtížně čitelný;
ID: 13639673

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Montes corcontici: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.57"N, 15°43'19.12"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639682

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.83"N, 15°43'28.39"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1899-06
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639686

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Aupakessel im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.03"N, 15°43'23.13"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639684

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Riesengrund, Sudeten, an Bächen um 4300'
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'10.84"N, 15°43'29.53"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1857-08
náleze: R. Uechtritz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Botanischen Tauschverein in Wien; 2 položky;
ID: 13639669

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Scheffer 1924-05-06: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: A. d. Sümpfen der weißen Wiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.13"N, 15°41'16.15"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 516. *Epilobium alpestre*;
ID: 13639996

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Pec pod Sněžkou, Úpská jáma – Horní Úpský vodopád (distr. Trutnov): druh v menších porostech v balvanitém korytě Úpy pod kamenným mostkem na bývalé turistické stezce, přibližně 1244 m SSV od vrcholu Studniční hory (1554 m n. m.).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.76"N, 15°42'58.09"E, ± 10m
nadmořská výška: 1382 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-31
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649371

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Trutnov: Pec pod Sněžkou - u cesty nad Richtrovými boudami. Ojedinele. S. m. cca 1400 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'46.26"N, 15°41'31.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07-06
náleze: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649890

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Krkonoše: Prameniště Úpy nad Obřím dolem. Nehojně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.80"N, 15°42'40.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1957-07-18
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650075

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Krkonoše. Studničná. V horní části Studeného [= Studničního?] potoka na rašelině. s. m. asi 1400 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'16.90"N, 15°42'47.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-08-20
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649897

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Aupaquellen am Brunnberge [= Studniční hora]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.80"N, 15°42'40.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649888

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Koppengraben [nečit.; v Obřím dole]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'44.87"N, 15°43'37.62"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 949/72;
ID: 13649884

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Prameniště v Modrém dole na svahu Studnič. hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'58.85"N, 15°41'58.55"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Vladimír Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649893

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Krkonoše: Modrý důl, rašeliniště na žluté značce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'42.04"N, 15°42'59.15"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-08-22
náleze: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 39352;
ID: 13652587

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Okraj cesty, asi 300 m pod Výrovkou ve směru po zelené na Richtrový boudy, Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'50.89"N, 15°41'4.69"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-09
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 30100;
ID: 13652146

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Okolí Horního Úpského vodopádu, Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.03"N, 15°43'2.41"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-07
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 30109;
ID: 13652148

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Horní Úpský vodopád, uzavřená naučná stezka, východní Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.25"N, 15°43'3.35"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-07
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 30116;
ID: 13652150

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Krkonoše: horská prameniska na již. svahu Studniční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'12.99"N, 15°42'4.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-17
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 611229;
ID: 13663673

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Am Aupafalle in Moospolstern zahlreich. Granit
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.00"N, 15°43'37.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-19
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21712/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664309

5260d

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pomezí boudy - na vlhkém místě při zkratce silniční serpentiny
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'39.16"N, 15°49'7.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1957-07-01
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267642; herb. J. Šourek no 10399;
ID: 13555757

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Krkonoše orient., locis humid. in decliv occid. montis Dlouhý supra loc. Mohornův mlýn ad pag. Maršov IV., solo gran.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'15.00"N, 15°48'30.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-06
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639688

5359b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: J část luk u Zadních Rennerovek
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'51.73"N, 15°39'53.53"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-26
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36405;
ID: 13360934

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Heidelberg b. Niederhof
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'9.22"N, 15°39'21.66"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1891-08-19
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13589653

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V údolí Labském od Vrchlabí do Spindelmühle hojně
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'28.51"N, 15°35'27.84"E, ± 5000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639657

původní jméno: *Epilobium alsinifolium*
lokalita: r0037_034206_71_R2.2
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'47.72"N, 15°39'51.59"E, ± 57m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
náleze: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3383582

5359d

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Bey Hohenebelbe
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'46.64"N, 15°36'30.27"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalizováno velmi široce: sběr může pocházet z kvadrantu 5359b;
ID: 13606392; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5360a

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: KRMAP - údolí Čisté
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'33.89"N, 15°42'25.24"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-23
náleze: M. Šťastný
herbář: herb. M. Šťastný
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362246

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Bohemia: Krkonoše, v řečišti Úpy u Pecru
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'50.21"N, 15°44'15.59"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639694

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Riesengrund b. d. Bergschmiede [= někdejší bouda Kovárna v Obřím dole]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'53.39"N, 15°44'9.97"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1894-08-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649885

5360b

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Finstergrund [= Temný Důl?] - Krkonoše
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'53.41"N, 15°47'57.47"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1913
náleze: Karel Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3189;
ID: 13555989

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora des Riesengebirges. In der Nähe der Kreuzschenke bei Dunkelthal
nejbližší obec: Horní Maršov-Temný Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'34.71"N, 15°47'37.32"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3011; herb. V. v. Cypers;
ID: 13589651

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vel. Úpa
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou-Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'21.32"N, 15°46'3.92"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-07-25
náleze: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607574

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kreuzschenke bei Dunkelthal [= Temný Důl]
nejbližší obec: Horní Maršov-Temný Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'33.21"N, 15°47'35.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649889

5360d

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Klausengrund [= Těsný důl] in Sudetis
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'46.37"N, 15°46'24.64"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1873-07
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606386

5361a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Čechy - východní Krkonoše - Rýchory: na pramenisku u Sněžných domků
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'7.87"N, 15°52'2.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1962-07-24
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267650; herb. J. Šourek no 10957a, b - 2 položky;
ID: 13555756

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Rehhorn im Riesengebirge
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.14"N, 15°52'43.60"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: Josephine Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2519; 3 položky;
ID: 13555905

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Rehhorn [= Rýchory] im Risengeb.
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.00"N, 15°52'43.00"E, ± 800m
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: J. Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195561; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 93c Rýchory;
ID: 13574161

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Vom Rehhorn
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.14"N, 15°52'43.60"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: Josephine Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590366

původní jméno: orig.: *Epilobium alpestre*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rehhorn im Riesengebirge
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.14"N, 15°52'43.60"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: G. Lorinser
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 009813;
ID: 13607764

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Quellen am Rehhorn. Riesengebirge
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.27"N, 15°50'58.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1922-07
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639683

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Rehhorn
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'28.40"N, 15°51'16.85"E, ± 2000m
fytochorion: 93c. Rýchory
náleze: Josephine Kablík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652588

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Krkonoše: ad margines rivae collis Rýchory
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'38.55"N, 15°52'27.03"E, ± 2000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1962-07-24
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440716;
ID: 13663597

5767c

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Marchquelle na Kladském Sněžníku
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.90"N, 16°50'57.22"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
náleze: Karel Točl
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75981; Muzeum Hořice v Podkrkonoší;
ID: 13361067

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kladský Sněžník
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'21.52"N, 16°50'55.47"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1898-08-09
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Točl;
ID: 13590200

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.80"N, 16°50'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606385

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: "Marchquelle" na Kladském Sněžníku
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.22"N, 16°50'56.83"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606397

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1992: !;
lokalita: Hochstandenflur (*Adenostylien*) am Spieglitzer Schneeberg [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'25.92"N, 16°50'54.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1937-07-09
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639651

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hole Kladského Sněžníku
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'25.92"N, 16°50'54.51"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1914-07-17
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 13639679

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Marchquelle na Kladském Sněžníku
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'18.06"N, 16°50'57.60"E, ± 100m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639695

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Marchquelle na Klads. Sněžníku.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.22"N, 16°50'56.83"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
náleze: Karel Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649898

původní jméno: *Epilobium alsinifolium*
lokalita: /2/ Prameniště mezi vrcholem Sněžníku a Vlaštvčými skalami (dřevěnný kříž): Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'24.00"N, 16°50'56.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Baťová; Kleinová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8402920

5868a

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Branná, horní tok Hučavy. Okr. Jeseník. Rašeliniště v lesní silnici poblíž (v) Volské louky
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'23.05"N, 17°4'52.59"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-10-16
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649908

5868b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokality: Jeseníky: Vozka, údolí Hučivé Desné na SV úpatí
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'13.58"N, 17°7'6.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357315

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Hrubý Jeseník. Prameniště na sz. svahu Keprníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'43.77"N, 17°5'55.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-16
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47635;
ID: 13360928

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Hrubý Jeseník. Prameniště na sz. svahu Keprníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'43.77"N, 17°5'55.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-16
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 26054;
ID: 13360939

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Hrubý Jeseník - údolí Bystrého potoka, v prameništích a při potůčcích
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'48.47"N, 17°7'55.71"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-07-14
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639667

původní jméno: orig.: *Epilobium scuturinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Mähren: Quelle bei der Mauritiushütte am Hochschar bei Goldenstein [= Branná]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'13.64"N, 17°6'34.48"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1895-07-29
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. nutans*;
ID: 13641043

5869c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Jeseníky: Malý Děd, prameniště na SV svahu
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'16.51"N, 17°13'28.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-15
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357313

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: prameniště na Malém Dědu
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.44"N, 17°12'45.99"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-08-03
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 1832;
ID: 13357691

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Švýčárna
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.18"N, 17°12'50.93"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-14
náleze: V. Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357689

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vys. Jeseníky: mokřadla a potok na Malém Dědu
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'5.00"N, 17°13'14.00"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-05
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356952

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Květena Moravy. Při pramenech střední Opavy na Lieterberku [= Leiterberg, Malý děd] v Jeseníkách. S. m. 1367 m
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'1.00"N, 17°13'47.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 1367 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-11
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195548; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574181

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Schweizerei [= Švýcárna], Altvatergebirge
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.00"N, 17°12'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080673; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574171

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia sept., montes Hrubý Jeseník, trib. Šumperk: secus rivula in pratis alpinis in declivi occid. montis M. Děd, orient. a
pago Kouty, passim disperse
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.56"N, 17°12'49.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 1290-1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277710;
ID: 13590320

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Flora von Mähren. Schweizerei, Altvatergebirge
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 17°12'51.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639662

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Nordwestabhang des Altvaters. Weg von der Schweizerei zum Gabel
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'28.72"N, 17°13'57.54"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639672

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky: locis humidis prope Švýčárna
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.52"N, 17°12'51.03"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-30
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440899;
ID: 13662751

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: feuchte, kräuterreiche, felsige Gebirgstriften, quellige, moosige Stellen höherer Gebirge, ..., bei der Schweizerei
(1302 m) unter dem Altvater (1490 m) im Gesenke der Sudeten
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.52"N, 17°12'51.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 1305 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08-08
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024894; herb. Teuber;
ID: 13663038

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Leiterberk [= Malý děd]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.91"N, 17°13'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04010/29; směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. nutans*; coll. E. Formánek;
ID: 13663024

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hoh. Gesenke, Schweizerei [= Švýčárna], potůček na trav. stráni
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.52"N, 17°12'51.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663796

původní jméno: orig.: *Epilobium trigonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Leiterberg [= Malý děd v Hrubém Jeseníku]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.91"N, 17°13'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3864/29;
ID: 13664055

5869d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Jeseníky: Vidly, prameniště v údolí 1,5 km ZJZ osady
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem-Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'7.10"N, 17°14'55.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-15
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357312

5968b

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mor. Jeseník: pramenitá místa blíž hranice lesní v sedle mezi Lange Leiten a Mravenčím vrchem u Wiesenberka
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'15.04"N, 17°9'4.18"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-13
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606394

5968d

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: M. Schönberg: Mertatal b. Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'26.09"N, 17°9'31.41"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639654

5969a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Jeseníky: Velká Kotlina, prameniště Březového potoka
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.32"N, 17°14'8.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-15
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357314

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina, prameniště
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.89"N, 17°14'20.35"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-08-05
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 215;
ID: 13356871

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká kotlina - prameniště
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.73"N, 17°14'29.94"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-21
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 6707;
ID: 13357684

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká kotlina - prameniště, vých. expozice
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.62"N, 17°14'16.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-08-20
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5303;
ID: 13357685

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: příkop silnice u chaty Ovčárna
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.76"N, 17°14'19.14"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-08-12
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5174;
ID: 13357692

původní jméno: J. Koblížek: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vys. Jeseník: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'13.00"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356951

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.42"N, 17°14'6.65"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5184; ex herb. J. Laus;
ID: 13357481

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Flora sudetica. Peterstein i. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.25"N, 17°14'1.87"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357687

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Hohe Heide [= Vysoká hole] (Sudeten)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.30"N, 17°14'2.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-07
náleze: Richter
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357690

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Wilder Steingraben [= Divoký důl]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'45.58"N, 17°12'8.96"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-07
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357682

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Silesia, montes Hrubý Jeseník, Karlova Studánka: in scaturiginibus supra casam "Ovčárna"
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.09"N, 17°14'29.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-10
náleze: M. Deyl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 26055; Plantae Českoslovacae Exsiccatae no 234. *Epilobium alsinifolium*;
ID: 13360940

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hohes Gesenke. Großer Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.67"N, 17°14'24.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
náleze: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 4809;
ID: 13360294

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*, next: *Epilobium anagallidifolium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Distr. Olomouc, oppid. Jeseník. Prameniště na sev.-vých. svahu Kamzičnicku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.69"N, 17°13'37.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-17
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17711;
ID: 13363782

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.93"N, 17°14'11.63"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-21
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 5722;
ID: 13363930

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Silesia, montes Hrubý Jeseník, Karlova Studánka: in scaturiginibus supra casam "Ovčárna"
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.56"N, 17°14'11.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-10
náleze: M. Deyl
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 9171; Plantae Českoslovacae exsiccatae no 234. *Epilobium alsinifolium*;
ID: 13363926

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vel. Kotlina v Jeseníku [Malá Morávka; Jeseníky, Velký kotel (Velká kotlina), horní tok Moravice cca 7 km severozápadně (309°) kostela Nejsvětější Trojice v obci]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.50"N, 17°14'8.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37362;
ID: 13550388

původní jméno: orig.: -; V. Skalický: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, in declivi inter montem Petrovy Kameny et casem Ovčárna
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'11.16"N, 17°14'11.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-23
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258381;
ID: 13555347

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Sudetici: "Knoblauchwiesen" in monte Altvater (Praděd) 4000'
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'27.41"N, 17°12'1.82"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3190; herb. A. Weidmann;
ID: 13555990

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Kessel im Gesenke d. Sudet
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.54"N, 17°14'12.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 342678; ex herb. M. Winkler;
ID: 13555298

původní jméno: K. Fajmon: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Bruntál, Malá Morávka: NPR Praděd, Velká kotlina. S. m. 1250 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'24.00"N, 17°14'14.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-08-04
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621072; K. Fajmon no 2563; 2 sheets (see BRNU 621079); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; pole síf. mapování 5969a;
ID: 13574149

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Velká kotlina. S. m. ca 1000 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-26
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494572; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574152

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Silesia, montes Hrubý Jeseník, Karlova Studánka: in scaturiginibus supra casam "Ovčána". S. m. 1350 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'2.00"N, 17°14'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-10
náleze: M. Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 446236; Plantae Českoslovacae exsiccatae no 234. *Epilobium alsinifolium*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574147

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bruntál. Jeseníky - Velký Kotel, v prameništi v závěru doliny. S. m. 1200 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-23
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425170; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574186

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora Sudetorum. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.00"N, 17°14'24.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 335529; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574159

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora Sudetorum: In scaturiginosis in ascensu ad Petrův kámen. S. m. 1300 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.00"N, 17°14'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360142; 2 sheets (see BRNU 360142-a); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574176

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora Sudetica. Altvatergebirge, Gr. Kessel [= Velká Kotlina]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.00"N, 17°14'24.00"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 217406; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574166

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; J. Holub 1982-10-18: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 224433; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574173

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum*; J. Holub 1982-10-18: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173810; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574174

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2013-04-02: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Flora von Westschlesien. Gesenke: Gr. Kessel [= Velká Kotlina]; oberes Rand. S. m. cca 1350 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08-19
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 326794; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574164

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2013-04-02: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Flora von Westschlesien. Gesenke: Gr. Kessel [= Velká Kotlina]. S. m. c 1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08-19
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621255; separated from BRNU 326795 (*Epilobium collinum*); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574165

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava. Vys. Jeseník: Praděd: hole na stráni k Petrštyňnu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'16.00"N, 17°13'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314723; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574183

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Grosser Kessel [= Velká Kotlina]. Sudeten
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'37.00"N, 17°14'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-18
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 329005; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574185

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky - Kotlina ad fontes
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 205285; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574175

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Jeseník: ve Vel. Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 033520; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574184

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°14'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051209; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574178

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Kl. Kessel [= Malá kotlina, Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.00"N, 17°14'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023469; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574167

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora v. Nordmähren. Dreibrannen im Hochgesenke, Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'42.00"N, 17°14'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07-16
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080671; ex herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574157

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Gr. Kessel [= Velká Kotlina], Gesenke. Schl.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 013278; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574179

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Květena Moravy. Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'37.00"N, 17°14'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-28
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195549; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574180

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Montes Sudetici: "Knoblauchwiesen" in monte "Altvater" (Praděd). S. m. 4000'
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'20.00"N, 17°12'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200614; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574177

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Gr. Kessel [= Velká Kotlina] im M. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'37.00"N, 17°14'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080687; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574172

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora von Österr. Schlesien. Kessel [= Velká Kotlina] und um den Peterstein. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°14'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-07-27
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 326785; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574163

původní jméno: orig.: *Epilobium trigonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Kessel [= Velká Kotlina], Juli
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'37.00"N, 17°14'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: F. A. Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376368; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574162

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258311;
ID: 13590349

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.54"N, 17°14'12.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-30
náleze: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. collinum*; duplikát tamtéž, PR 832158;
ID: 13590168

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Silesia septentrionalis: montes Vysoké Jeseníky. In valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-07-29
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589961

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13590227

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590234

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. anagallidifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Gr. Kessel - Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.93"N, 17°13'47.38"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 832151; herb. K. Prinz; duplikát tamtéž, PR 832153;
ID: 13590173

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in declivibus inter casam Ovčárna et cotam Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.73"N, 17°14'11.44"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3986;
ID: 13605865

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3982; směsný sběr *E. alpestre* a *E. alsinifolium*;
ID: 13605869

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina v horní části na pramenisku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.73"N, 17°14'29.94"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-12
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3953;
ID: 13605890

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hochgesenke: quellige Hänge der H. Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.49"N, 17°14'8.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13606383

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Vysoký Jeseník: při cestě z Františk. myslivny k Majáku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'4.12"N, 17°11'59.84"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 110649;
ID: 13606379

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vys. Jeseník: při cestě z Františk. myslivny k Majáku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'4.12"N, 17°11'59.84"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 110650;
ID: 13606380

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jeseník: pramenitá místa ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.73"N, 17°14'29.94"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-18
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606375

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, *Epilobio-Philonotidetum* v prameni Moravice
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.16"N, 17°14'21.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-16
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 123438;
ID: 13607940

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, Epilobio-Philonotidetum na Lausově stupni
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.29"N, 17°14'21.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-14
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 118752;
ID: 13607949

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina - pramen Moravice
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.16"N, 17°14'21.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-08-03
náleze: L. Bureš; Z. Burešová; J. Jeník
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 110550;
ID: 13607953

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina - prameniště pod Finckeho strání
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.29"N, 17°14'21.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-20
náleze: L. Bureš; Z. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 110551;
ID: 13607952

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Vel. Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.00"N, 17°14'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-18
náleze: Rostomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607575

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Hrubý Jeseník, Velký Kotel, A5 V3 T2 S4 Lu-Po Pí
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-08-08
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146778; 2 sběry na archu, odlišené, druhý je z Nízkých Tater;
ID: 13607951

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky, Petrův kámen, u potůčků
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.60"N, 17°14'17.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-08-12
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 009817;
ID: 13607760

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prameny na Vysoké Holi [Vys. Jeseník]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'15.78"N, 17°13'18.33"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-03
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 087596;
ID: 13607763

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jeseníky - Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-04
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046623;
ID: 13607946

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.42"N, 17°14'6.65"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 018530; herb. R. Kosela;
ID: 13607762

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046621;
ID: 13607945

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*, next: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Altwatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046618;
ID: 13607942

původní jméno: orig.: *Epilobium*, next: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Údolí Opavice pod Ovčárnou (Schäferei); Slezsko (rašeliníště)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'30.61"N, 17°14'39.60"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-07-15
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 079881;
ID: 13607947

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046587;
ID: 13608044

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046584;
ID: 13608046

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia. Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046617;
ID: 13607941

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Im Kessel an den Quellen der Mora
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.16"N, 17°14'21.05"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-07
náleze: Rudolf Bartelmus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 009812;
ID: 13607761

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora des Gesenkes. Im Grossen Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.13"N, 17°14'10.61"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-07-19
náleze: Schoepke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046619;
ID: 13607943

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Silesia, montes Hrubý Jeseník, Karlova Studánka: in scaturiginibus supra casam Ovčárna
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.14"N, 17°14'31.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-10
náleze: M. Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs. no 234. *Epilobium alsinifolium*;
ID: 13639668

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník, in valle praerupto Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka;
ID: 13639652

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia: Montes Jeseník, in convalle Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-23
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639659

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Saugraben [v Hrubém Jeseníku]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'43.89"N, 17°13'4.25"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08-07
náleze: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641208

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Altvater. Gr. Kessel, Mohra [= Moravice] Q. [= Quelle]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
náleze: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. ...laschek nebo F. Mattauč;
ID: 13639670

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639674

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Großer Kessel im Altvatergebirge
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639676

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. alsinifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Květena Moravy. Při pramenech střední Opavy na Leiterberku [= Malý Děd] v Jeseníku
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'36.89"N, 17°14'11.27"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-12
náleze: Václav Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš;
ID: 13639655

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Sudetici: Knoblauchwiesen in monte Altvater (Praděd) 4000'
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'50.67"N, 17°12'22.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13639677

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora von Mähren. Gr. Kessel im M. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-06
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639666

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Im Gesenke ad rivulos, z. B. an der Knoblauchwiese [jihozápadně od Švýcarsky]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'50.67"N, 17°12'22.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1827-07
náleze: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Rohrer; s. coll., připsáno podle pisma;
ID: 13639698

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Aus dem Gesenke, z. B. von der Knoblauchwiese [jihozápadně od Švýcarsky]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'50.67"N, 17°12'22.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1827-07
náleze: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Rohrer; s. coll., připsáno podle pisma; směsný sběr *E. nutans* a *E. alsinifolium*;
ID: 13639699

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jeseníky. Petrova Skála
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.51"N, 17°14'1.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649895

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Vys. Hole v Jeseníkách
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.57"N, 17°14'11.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350-1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649894

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: V pramenech ve Velké kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-22
náleze: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649892

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Jeseníky: horské pramenisko ve Velké kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-18
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317161;
ID: 13663437

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Jeseníky: potůček ve Velké kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-18
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317165;
ID: 13663438

původní jméno: J. Šmarda: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Hrubý Jeseník: svah mezi Petrovým kamenem a Ovčárnou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.51"N, 17°14'14.07"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-29
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 064779;
ID: 13663004

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky: v pramenisku pod Petrovými kameny (Petrstýn), půda rašelinná, roztr.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.51"N, 17°14'14.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024899;
ID: 13663033

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky, Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 079110;
ID: 13663041

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky, Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440896;
ID: 13662750

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: prameniska ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024898;
ID: 13663035

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky, pod Petr. Kameny nad Ovčárnou, v potůčku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.72"N, 17°14'32.77"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 073394;
ID: 13663039

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441002; herb. F. Weber;
ID: 13662918

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1925-07-11
náleze: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440988;
ID: 13662903

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Velká Kotlina, Jeseník
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-23
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440898;
ID: 13662748

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-21
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535178;
ID: 13662957

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
náleze: Rudolf Dvořák; Jindřich Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 08840/32; směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. collinum*; herb. R. Dvořák;
ID: 13663031

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Peterstein i. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.25"N, 17°14'1.87"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04014/29;
ID: 13663029

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Cesta přes Steingraben [nečit.; Divoký důl v Hrubém Jeseníku]. Potůček
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'46.75"N, 17°12'7.73"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-07
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3041/33;
ID: 13663538

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04013/29;
ID: 13663028

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Quellen-Bache d. Gebirge. Kessel d. Hochgesenkes M.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024900; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13663034

původní jméno: orig.: *Epilobium trigonum* var. *oppositifolium*; J. Holub 1987-10-25: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: quellige Orte des (1150-1300) Gr. Kessel des Gesenkes der Sudeten
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.43"N, 17°14'20.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 1150-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024964; herb. Teuber;
ID: 13663042

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Schäferei, Altvatergebirge
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'16.79"N, 17°14'19.63"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04009/29; herb. A. Oborny;
ID: 13663023

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Im Kessel des Gesenkes
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1850-08-16
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440689;
ID: 13663596

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Ad rivulos et scaturigines im Hochgesenke. Petersteinwiesen, Knoblauchwiesen etc etc
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.51"N, 17°14'14.07"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04008/29;
ID: 13663022

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04011/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663026

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Knoblochgraben [v Hrubém Jeseníku]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'3.59"N, 17°11'34.55"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04016/29; coll. E. Formánek; datum: ####-08-18;
ID: 13663030

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vys. Jeseník, potůček na již. úbočí Altvater při cestě k Schäferei
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.37"N, 17°14'20.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663799

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Petersteine, rul.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.25"N, 17°14'1.87"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663800

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: V. Jeseník, Kessel Wiese [= Velká kotlina], potůček na travn. skal. stráni
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663801

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V. Jeseník, Kessel Wiese [= Velká kotlina], potůček na travn. stráni horské kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663802

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kessel W. [= Velká kotlina] ve Vys. Jeseníku, skály
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663803

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Hoh. Gesenke, Kessel W. [= Velká kotlina] potůčky na stráni trav. kam. hor. kotl.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663804

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Jeseníky, Vel. Kotl.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-04
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 661934;
ID: 13663745

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Holub: *Epilobium alsinifolium*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Stráně Barborky pod Pradědem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'38.80"N, 17°13'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046770;
ID: 13664535

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Pramenisko na Vysoké holi v Jeseníkách
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.14"N, 17°14'29.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 765252; herb. F. Šmarda;
ID: 13664685

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Velká kotlina - u pramenů Moravice, Jeseníky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.16"N, 17°14'21.05"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07-19
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 96604;
ID: 13664354

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V pramenech ve Velké Kotlině, Jeseníky, Morava
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-22
náleze: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38574;
ID: 13664306

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1993: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.19"N, 17°14'16.60"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 46801;
ID: 13664356

5969b

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Silesia: Vysoké Jeseníky. Sestup od Ovčírny k Opavě
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'34.00"N, 17°14'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414490; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574145

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, prameniště ve smřčině na konci Jelení cesty, Temná
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.94"N, 17°15'47.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-07-30
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 121357;
ID: 13607950

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Silesia: Hubertuskirchen bei Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'27.90"N, 17°17'55.38"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-30
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639663

5969c

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Jelení studánka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1985-07-26
náleze: M. Zmrhalová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 15137;
ID: 13357686

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jeseníky, Jelení studánka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357688

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°12'41.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-12
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 37738;
ID: 13361064

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'26.65"N, 17°12'40.32"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-21
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 5723;
ID: 13363929

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Malý Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.78"N, 17°12'40.90"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-02
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 248377;
ID: 13555473

původní jméno: M. Jiroušek & R. Hédl: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): Malá kotlina, V okraj, horní část; subalpínské prameniště. S. m. 1296 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.00"N, 17°12'47.00"E
nadmořská výška: 1296 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-08-17
náleze: M. Jiroušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610485; collection no 82/2009; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; *Epilobium alsinifolium* x *E. ? admixtum*;
ID: 13574160

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, vlhké skály. S. m. ca 1000 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'51.00"N, 17°12'55.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-26
náleze: V. Grulich; F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494571; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574153

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, prameniště na svazích. S. m. ca 1000 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'60.00"N, 17°12'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-08-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453096; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574148

původní jméno: orig.: *Epilobium anagallidifolium*; J. Holub 1982-10-18: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Maiberg [= Velký máj]: pramenité místo v holi při cestě k Franzensjgdh. [= Františkova myslivna]
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°12'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314720; 2 sheets (see BRNU 314722); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574182

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Pramenité místo při výstupu na Jelení hřeben z Frant. myslivny
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°14'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-17
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414491; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574144

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Vysoké Jeseníky. Malá kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'25.00"N, 17°12'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-19
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414489; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574146

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Malá Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°12'41.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium alsinifolium* & *E. alsinifolium* × *E. palustre*;
ID: 13590237

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Malá Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°12'41.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590239

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vysoký Jeseník. Malá kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°12'41.28"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: F. Čouka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606370

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia: Vysoké Jeseníky, Malá kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.24"N, 17°12'40.25"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: František Čoka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046622;
ID: 13607944

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jeseníky: Jelení studánka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-27
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440897;
ID: 13662749

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: Jelení studánka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024883;
ID: 13664165

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Malá Kotlina (Vysoké Jeseníky)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.02"N, 17°12'46.78"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: František Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 661935;
ID: 13663744

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia. Hohes Gesenke. Ad fontes et rivulos vallis Kleiner Kessel. Solo schist.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.97"N, 17°12'37.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1878-08-10
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21714/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664307

5969d

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora NW-Ungarens. Hochgesenke: Am Grunde des Gr. Kessels
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.00"N, 17°15'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080670; ex herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13574158

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mähren: Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem], Dämmwasser
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.37"N, 17°17'28.48"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-07-26
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639664

6845d

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Šumava: Železnorudsko: prameniště u Černého potoka, SSV koty Polom
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'56.13"N, 13°17'43.12"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1992-08-13
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364751

původní jméno: orig.: *Epilobium trigonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava: v prameni v smrkovém nad Plesem k Prášilům
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.00"N, 13°19'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1919-08-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184246; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574168

původní jméno: *Epilobium alsinifolium*
lokalita: /21/ Královský hvozd: historická lokalita Polom
nejbližší obec: Polom
fytochorion: 88a. Královský hvozd
náleze: Günther Beck
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozd (Šumava). -
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 8863636

7048b

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Šumava: Boubínská hornatina, lesní suťové prameniště na V svahu hřebene Bázum, ca 300 m Z nad Boubínským pralesem
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'38.84"N, 13°48'12.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988-07-28
náleze: J. Albrecht
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364750

7249d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-09: *Epilobium alsinifolium*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Zadní Zvonková: Smrčina, prameniště na kalamitní holině V pod vrcholem, 4,2 km ZSZ od kostela v bývalé obci
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'33.00"N, 13°55'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-09-05
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616391; collection no VG10/1168; 2 sheets (see BRNU 616399); distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13574155

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Zadní Zvonková: prameniště na okraji paseky na V svahu Smrčiny nad Saitzovou cestou 4,3 km SZ od kostela bývalé obce
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'33.00"N, 13°55'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-08-25
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607122; collection no VG09/946; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13574154