


## Distribution of *Epilobium lamyi* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Epilobium lamyi* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5052b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Šluknov - motokrosově závodistiště na bývalé Stříbrné louce na S svahu Stříbrného vrchu, písčiny

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'47.00"N, 14°26'38.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2013-07-25

nálezce: V. Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OL 23743;

ID: 13364113

**5151c**

lokalita: Hřensko (distr. Děčín), štěrkovito-hlinitý náplav na pravém břehu Labe ca 0,35 km SSV od železniční stanice Dolní Žleb

nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín

souřadnice: 50°50'56.40"N, 14°13'1.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 123 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-09-12

nálezce: David Hlisnikovský

herbář: herb. P. Lustyk

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. D. Hlisnikovský

ID: 13648889

**5153a**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Distr. Děčín, Jiřetín pod Jedlovou: verge of the road nr. 9 N of the village

nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

souřadnice: 50°53'2.90"N, 14°34'42.35"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2016-08-22

nálezce: P. Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362369

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Děčín, Jiřetín pod Jedlovou: road nr. 9 at the N edge of the village  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'3.66"N, 14°34'42.17"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2016-08-22  
náleze: P. Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362371

#### 5155c

původní jméno: *Epilobium cf. lamyi*  
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, 380 m SZ od kóty 422, Jitřavské sedlo  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'44.04"N, 14°53'53.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001-09-16  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603136

#### 5155d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Chrastava, rybník Oko, asi 850 m SV od k. 488 m  
nejbližší obec: Chrastava I, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'11.38"N, 14°58'42.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2001-07-03  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603073

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Panenská Hůrka, Chladný důl pod obcí, štěrková cesta  
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'23.99"N, 14°56'21.66"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1999-08-31  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603077

#### 5157a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Hejnice, distr. Liberec, ad aream incultam iuxta scholam silvarum custodiorum  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'51.86"N, 15°10'59.74"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08-07  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 168174; herb. T. Homola;  
ID: 13608092

#### 5249d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: S Čechy: Habrovice (okr. Ústí nad Labem): Jedlová hora (k. 382,1), postagrární lada na SSV úpatí  
nejbližší obec: Habrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'49.03"N, 13°59'11.10"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-07-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35881; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. lamyi*;  
ID: 13363622

#### 5250c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: S Čechy: Knínice (okr. Ústí n. Labem): polní úhory a lada 0,4 km VJV od obce  
nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'6.89"N, 14°0'23.10"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1998-07-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 30290;  
ID: 13363602

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Lieben bei Plankenstein [= Libov u hradu Blansko]  
nejbližší obec: Chuderov-Libov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'21.30"N, 14°4'17.32"E, ± 500m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13606518

#### 5251a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lovečkovické středohoří, Děčín, Oblouková ulice, ruderalní stanoviště u zimního stadionu  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'29.93"N, 14°13'5.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 130 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2009-09-10  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360546

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Děčín - mokřina na levém břehu Labe 2 km S města  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'14.77"N, 14°12'45.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1979-08-27  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36238;  
ID: 13361013

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Dorf Kolmen  
nejbližší obec: Děčín-Chlum, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'6.41"N, 14°13'28.79"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1929-07-27  
náleze: K. Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Prinz;  
ID: 13590278

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1852-09  
náleze: F. Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831145;  
ID: 13606533

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Tetschen in nordl. Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1851-07-21  
náleze: F. Malinský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;  
ID: 13639954

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Děčín, navážky na l. břehu Labe u stavby nového mostu  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'23.44"N, 14°12'24.61"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-12  
náleze: Josef Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 25589;  
ID: 13652131

#### 5251c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokalita: Dobkovice, asi 0,6 km JJV od žel. st. Dobkovice.  
souřadnice: 50°42'36.00"N, 14°11'38.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2005-09-18  
náleze: V. Joza  
pramen: Joza V., Kroufek R. et Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoecologii šklebivce přímého *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 41-45.  
projekt: ČNFD  
ID: 1206133

#### 5251d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: S Čechy: Benešov n. Ploučnicí: lem chodníku na JV okraji města  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'23.74"N, 14°18'52.68"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 40589;  
ID: 13363641

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Benešov nad Ploučnicí, SV od Blankartice; lesní okraje  
nejbližší obec: Blankartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'24.89"N, 14°18'16.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967-07-07  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 7621;  
ID: 13363922

#### 5253d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 257. Svojkov: Nový Šídlov: (samoty) okolí samot (při zelené tur. zn.)  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°36'35.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441256

#### 5254b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: S od Jablonného v Podještědí; polní úhor  
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'18.23"N, 14°45'41.50"E, ± 600m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1999-07-14  
náleze: R. Višňák  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 26267;  
ID: 13363979

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: in ripis piscinae "Mahlteich" non procul oppido Jablonné v Podještědí, solo limoso  
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'19.42"N, 14°46'36.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 306 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1956-08-10  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13555369

**5255a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Jítrava, pole 725 m SV od kostela  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'44.05"N, 14°51'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-29  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603099

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Zdislava, 600 m JZ od kóty 473 m, lesní cesta  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'24.79"N, 14°51'21.83"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-08-03  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603100

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Zdislava, 900 m Z od kóty 504 m (Školský vrch)  
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'53.91"N, 14°51'19.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-08-10  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603106

**5255b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Kryštofovo Údolí, asi 250 m J od železniční stanice  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'11.21"N, 14°56'30.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002-07-08  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603097

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Karlov pod Ještědem, 1,18 km JV od železniční stanice, okraj štěrkové cesty  
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'48.93"N, 14°59'20.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; 1 exemplář;  
ID: 13603101

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Kryštofovo Údolí, 300 m J od kostela, při silnici v křoví  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'14.43"N, 14°55'58.33"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001-08-31  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603068

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Novina, lesní cesta mezi místy zv. Na Milířích a Paloučky  
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'11.43"N, 14°56'44.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001-09-07  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603141

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Andělská Hora, 750 m JJZ od kaple v obci, lesní cesta a příkop  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'36.08"N, 14°57'43.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2000-07-13  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; 3 ks; čerstvě vysypaná cesta štěrkem;  
ID: 13603066

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Kryštofovo Údolí, lůmek nad tenisovými kurty v dolní části zv. Rokytnice  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'45.36"N, 14°57'1.75"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1999-08-18  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603076

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Kryštofovo Údolí, u mostu přes Rokytku, skládka odpadu pod vedením VN  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'49.73"N, 14°57'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1999-08-25  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603088



**5255d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
souřadnice: 50°44'53.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10063170

**5256a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
souřadnice: 50°47'30.73"N, 15°0'3.67"E, ± 275m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10063189

**5256c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Horní Hanychov, okolí lanovky Skalka  
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'10.24"N, 15°0'47.73"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2005-09-10  
náleze: Petr Petřík  
herbář: herb. P. Petřík  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;  
ID: 13603131

**5257c**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokality: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno  
souřadnice: 50°44'31.00"N, 15°10'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.  
projekt: ČNFD  
ID: 1147060

**5257d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Jablonec nad Nisou, městská přehradní nádrž, obnažené dno  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'4.00"N, 15°15'11.00"E  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 1999-09-08  
náleze: Petr Petřík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639881

**5348c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* + *montanum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium adenocaulon* et. *E. montanum* et *E. tetragonum* s. str. et *E. lamyi*;  
lokalita: Duchcov: bývalé pastviny nebo louky nedaleko rozvalin obce Hrdlovka  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'16.36"N, 13°42'42.55"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1992-08-11  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360436

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: úhor při silnici, S od rybníka Bagr, cca 2,5 km SZ od města  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'13.54"N, 13°43'22.60"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-09-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 40590; na fotografii není revizní lístek;  
ID: 13363647

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Osseg [= Osek]  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'17.86"N, 13°41'35.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1858  
náleze: D. Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR S319/114;  
ID: 13590069

**5348d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: lada na V okraji města, S od silnice do Želének, mezi hřbitovem a železniční tratí  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'8.82"N, 13°45'58.27"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2008-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 45526;  
ID: 13363657

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: lada u nádraží ČD v JV části města  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'6.16"N, 13°45'19.99"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-09-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 41872;  
ID: 13363652

### 5349a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Mariaschein in Böhmen. In fossis  
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'44.32"N, 13°52'49.82"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1884-08-25  
nálezce: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606509

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Graupen bei Mariaschein in Böhmen  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'0.54"N, 13°51'34.59"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1877-07-17  
nálezce: A. Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831167;  
ID: 13606522

### 5349b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Předlice, ruderální porosty Z od zahrad v ulici Škroupova  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Předlice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'47.91"N, 13°59'13.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-09-02  
nálezce: K. Nepraš; R. Kroufek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360540

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Všebořice, Střížovický vrch, 0,5 km S vrcholu, polní lada  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Všebořice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'39.67"N, 13°59'35.21"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-06-26  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360543

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Chlumec, polní lada při okraji obce pod silnicí na Stradov  
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'40.87"N, 13°55'50.31"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden iniciálami KN;  
ID: 13360552

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: J. břeh jez. Milada  
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'3.02"N, 13°56'50.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2006-08-08  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360548

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: S Čechy: Trmice (okr. Ústí n. Labem): lada mezi silnicí a železniční tratí cca 0,9 km SSZ-SZ od obce  
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'23.84"N, 13°59'3.65"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1998-07-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 26126;  
ID: 13363606

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: [Okolí Ústí nad Labem (Aussig)] Strisowitzer Berg, Schutterfelder  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1904-07-12  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 319/1835; směsná položka;  
ID: 13555510

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig)  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1904-07-12  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 319/1767;  
ID: 13555549

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig)  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1904-07-07  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 319/1768;  
ID: 13555550

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig). Střížovický vrch, suť  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'24.21"N, 13°59'39.10"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1904-07-12  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590222

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig). Střížovický vrch, suť  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'24.21"N, 13°59'39.10"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1904-07-12  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13590223

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Aussig  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-07-16  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831180; herb. J. Schubert; Selten! Ein wichtiger u. interessanter Fund!;  
ID: 13606517

#### 5349d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rábný u Trmic: rumiště na SZ úpatí (při bývalé stavbě)  
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'13.05"N, 13°57'52.75"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-08-07  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36338;  
ID: 13361019

#### 5350a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Skorotice, 0,25 km SV hřbitova, ruderalní porosty  
nejbližší obec: Skorotice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'39.58"N, 14°0'46.16"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-08-27  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360539

původní jméno: orig.: Epilobium; J. Danihelka 2015: Epilobium lamyi;  
lokalita: Střekov (okres Ústí nad Labem): vlakové nádraží Ústí nad Labem-Střekov, mezi kolejemi  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'59.42"N, 14°2'54.88"E, ± 150m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2015-06-13  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 4916;  
ID: 13362211

#### 5350b

původní jméno: orig.: Epilobium cf. lamyi; J. Danihelka 2017: Epilobium lamyi;  
lokalita: An der Strasse bei Mörkau [= Mírkov] gen Blankenstein [= Blansko]  
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'51.58"N, 14°6'25.93"E, ± 800m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1904-07-07  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555552

původní jméno: orig.: Epilobium lamyi; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Aussig. Ober Mörkau, an der Straße  
nejbližší obec: Povrly-Mírkov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'38.42"N, 14°6'53.23"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1900-07-12  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831168; herb. J. Schubert;  
ID: 13606521

#### 5350c

původní jméno: orig.: Epilobium lamyi; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 4b Labské středohoří, Ústí nad Labem, Vaňov, ulice Vaňovská , 0,1 km ZJZ kostela, spára chodníku  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'26.29"N, 14°3'33.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-06-08  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360498

původní jméno: orig.: Epilobium lamyi; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Schutt hinter der Zuckerraffinerie a. d. Elbe  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'50.72"N, 14°2'36.33"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1899-07-21  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Schubert;  
ID: 13606520

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Holzschlag am Wankenberg [= vrch Skalky] b. Saleselel  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°2'10.85"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1899-08-23  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831176; herb. J. Schubert;  
ID: 13606525

#### 5351c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Suletice u Homoli: okr. doubravy JV vsi  
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'25.37"N, 14°10'23.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-08-04  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 18200;  
ID: 13361021

#### 5351d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brusov: mokřina na okraji pole asi 1 km S od obce  
nejbližší obec: Úštěk-Brusov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°38'21.00"N, 14°19'12.20"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1978-08-12  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36356;  
ID: 13361018

#### 5352a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 45a Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, 0,7 km VJV obce, pastvina  
nejbližší obec: Žandov-Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'7.90"N, 14°22'8.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2010-08-20  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360529

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Straßengraben in Hermsdorf [= Heřmanice] bei Graber [= Kravaře]  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'8.35"N, 14°23'43.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1934-07-26  
náleze: Karl Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Preis;  
ID: 13639897

### 5353a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Česká Lípa (okres Česká Lípa): vlaková stanice Česká Lípa hlavní nádraží, V část, kolejiště  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.68"N, 14°32'2.45"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2015-06-11  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 4768;  
ID: 13362210

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Böhmen. Im sog. Höllengrundes [= Peklo] bei Böhm. Leipa  
nejbližší obec: Sosnová, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'30.25"N, 14°30'25.25"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1873-08  
náleze: Eduard Pospíchal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13640441

### 5353b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 245. Zákupy: rumiště - zbořeniště na SSV okraji obce (při zelené tur. zn.)  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'22.00"N, 14°38'50.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441022

### 5355b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
souřadnice: 50°41'53.23"N, 14°59'44.92"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10063223

### 5356a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
souřadnice: 50°41'19.54"N, 15°1'18.66"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10063232



### 5361c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Unter dem Schlossberge bei Parschnitz n. Trautenau  
nejbližší obec: Poříčí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'6.92"N, 15°54'35.45"E, ± 500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1876-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 21052;  
ID: 13361378

### 5364c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rožmitál, areál lomu, 1,5 km S obce, odtěžené plochy pod lomovou hranou  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'7.00"N, 16°22'10.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2010-07-09  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 86488;  
ID: 13361127

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): hojně v mokrahu pod vrchem Homole (sublokalita č. 10), přibližně 1145 m SV od kapličky v severní části Rožmitálu.  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'56.68"N, 16°22'22.91"E, ± 10m  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2017-08-22  
náleze: Jaroslav Zámečník; Věra Samková  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649474

### 5446c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Šerchov (okr. Chomutov): postagrární lada cca 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'33.39"N, 13°22'20.68"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000-08-31  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 30283;  
ID: 13363616

### 5447a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Černice (okr. Most): lada u cesty na úpatí Krušných hor cca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Černice, okres Most  
souřadnice: 50°33'31.11"N, 13°33'0.38"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 37488;  
ID: 13363631

**5447c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Vršanská uhelná 50A managementová plocha  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'39.79"N, 13°33'44.82"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2015-07-17  
náleze: L. Filipová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;  
ID: 13360515

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Vršanská uhelná, 21A, managementová plocha  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'39.79"N, 13°33'44.82"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2015-07-17  
náleze: L. Filipová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;  
ID: 13360516

**5448a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Doly Bílina - Pokrok  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°35'54.00"N, 13°44'33.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7259479

**5448b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Radovesice IV.  
nejbližší obec: Chotovenka, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'44.00"N, 13°48'44.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002-07-11  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7263032

**5449b**

původní jméno: orig. *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;  
lokalita: Dobkovičky, polní lado 0,5 km Z žst., hojně  
nejbližší obec: Velemín-Dobkovičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'26.18"N, 13°59'49.64"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2008-07-22  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.; sběratel uveden iniciálami KN;  
ID: 13360533

**5449c**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Štěpánov u Lukova: mokřina u Lukovského potoka JZ od Klomky  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'35.61"N, 13°51'2.60"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-10-05  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 47591; směsný sběr;  
ID: 13360949

**5449d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Gipfel d. Boretzer Berges bei Lobositz  
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'19.54"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-09-30  
náleze: Karl Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639977

**5450a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Libina (Litoměřicko); keřnaté svahy výslunné  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.89"N, 14°4'6.59"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1889-06-30  
náleze: J. Rous  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 48943;  
ID: 13652620

**5450b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bílá stráň - Pokratic  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.12"N, 14°8'6.93"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1889-06-29  
náleze: E. Binder  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Jaroslav Košťál;  
ID: 13650219

**5450c**

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*, next: *E. adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lom Kubo - M. Žernoseky, okr. Litoměřice  
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'28.43"N, 14°2'55.13"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1983-07-12  
náleze: Margita Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 64059;  
ID: 13360727

#### 5450d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Na zahrádce LTM  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'20.72"N, 14°7'49.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2001-07-22  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360428

#### 5451a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Mladé, úhor pod lesem 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Liběšice-Mladé, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'37.80"N, 14°14'46.17"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2007-06-20  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360503

#### 5451b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi f. verticillata*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Hora Sedlo u Litoměřic  
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'35.69"N, 14°15'50.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1900-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639980

#### 5451d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Polepy, mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD  
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'39.19"N, 14°15'16.53"E, ± 200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1983-07-21  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 47603;  
ID: 13361036

#### 5453b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum agg.*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Doksy, sádky ve městě  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2008-08-28  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 6709; PR 731482; doklad ze sádky č. 5;  
ID: 13576408

#### 5455d

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *lamyi*;  
lokalita: Mnichovo Hradiště; Údolí Jizery, levobřežní údolní svah a niva v okolí mostu na záp. okraji obce cca 0,7 km z. kostela sv. Jakuba Apoštola v obci. Místo plánovaného obchvatu města  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°57'50.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2008-08-03  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 55524; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. cf. lamyi*;  
ID: 13550242

#### 5457d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Rovensko: luční příkopy pod Liščími Kotcemi  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'45.43"N, 15°16'56.40"E, ± 300m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1891-08  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606527

#### 5458a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, Ještědsko-kozákovský hřbet, distr. Semily. Košťálov: železniční zastávka; v kolejišti. S. m. 435 m; coordinates: 503406 N, 152413 E  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°34'6.00"N, 15°24'13.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-07-10  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602077; collection no DA08/158; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;  
ID: 13574206

#### 5458c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 295. Lomnice nad Popelkou: nástupiště a kolejiště železničního nádraží až do vzdálenosti 250 m Z od výpravní budovy  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 15°22'18.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2013-07-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;  
ID: 13663371

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 294. Lomnice nad Popelkou: les, trávničky podél cesty a pole podél silničky a červeně značené turistické cesty mezi prvním železničním přejezdem a rozcestím zvaným U Obory, 400 m Z až 700 m JJZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily

souřadnice: 50°31'27.20"N, 15°22'6.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 485-510 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;

ID: 13663370

#### 5459c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Bohemia, distr. Semily. Levínská Olešnice: spáry dláždění na železniční zastávce

nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily

souřadnice: 50°31'27.58"N, 15°31'50.39"E, ± 20m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2018-09-08

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657158

#### 5462b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Adršpašsko-Teplické skály

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°35'45.06"N, 16°8'22.89"E, ± 4000m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1968-08-23

nálezce: T. Sýkora

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIM 4664;

ID: 13364026

#### 5545c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne v místech bývalé obce Verněřov

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'59.28"N, 13°13'6.73"E, ± 800m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2003-07-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 37489;

ID: 13363633

#### 5545d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: SZ Čechy: Blahuňov (okr. Chomutov): na břehu přivaděče vody ca 1,5 km JJZ od obce

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'2.97"N, 13°17'25.87"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1986-07-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13363545

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Prunéřov: bývalý rybník Ušák u motorestu  
nejbližší obec: Kadaň-Prunéřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'36.85"N, 13°15'54.14"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07-06  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13640035

#### 5546a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: lada u silnice v průmyslové zóně JZ od areálu polikliniky a nemocnice na JJZ okraji města  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'1.14"N, 13°24'11.19"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1997-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 23689;  
ID: 13363595

#### 5546b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Chomutov, lada na okraji malého rybníčku S od žel. trati v areálu Podkrušnohorského  
lesoparku na SSV okraji města  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'30.44"N, 13°25'32.69"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1992-07-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 17709;  
ID: 13363788

#### 5546c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): podmáčená postagrární lada 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'20.54"N, 13°22'32.12"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-07-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35885; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;  
ID: 13363625

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): obnažené předpolí dolů mezi obcemi Spořice - Černovice, cca 2 km JV od obce  
Černovice  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'12.40"N, 13°22'50.37"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-07-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35882;  
ID: 13363627

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Spořice (okr. Chomutov): Z břeh rybníka SZ od Panského rybníka, cca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'47.69"N, 13°22'48.88"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 21392;  
ID: 13363585

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): okraj pole 0,7 km VJV od obce  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'43.67"N, 13°22'6.99"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 21390;  
ID: 13363586

#### 5546d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: navrchované CHÚ Pražské pole, břeh vodní nádrže ve V části  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'26.26"N, 13°25'49.92"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-07-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35884;  
ID: 13363621

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chomutov: zatopené důlní propadliny mezi městem a obcí Droužkovice (navržené CHÚ Pražské pole), sušší lada u první  
zatopené propadliny od Chomutova  
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'35.77"N, 13°25'9.35"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-06-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 30284;  
ID: 13363614

#### 5547a

původní jméno: orig. -: J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Vršanská uhelná lom Šverma  
nejbližší obec: Most, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'7.02"N, 13°31'36.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2015-07-09  
náleze: L. Filipová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;  
ID: 13360519



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Všestudy (okr. Chomutov): lada u cesty pod kostelem  
nejbližší obec: Všestudy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'25.63"N, 13°30'30.68"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-07-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35883;  
ID: 13363623

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: SZ Čechy: Strupčice, dno vypuštěného rybníka 0,8 km Z od obce  
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'20.89"N, 13°31'13.97"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-07-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 17715;  
ID: 13363791

#### 5547c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Škrle: postagrární lada Z od hřbitova (nad slaniskem) v ochranném pásmu CHÚ, 0,3 km SZ od Z okraje obce  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'5.63"N, 13°31'45.10"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998-07-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 26127;  
ID: 13363605

#### 5548a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 1. 5548a, Sedlec: lada mezi žel. tratěmi J od Křemencového vrchu, 3. 7. 2007, L. Hrouda  
nejbližší obec: Sedlec, okres Most  
souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°41'60.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8169476

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 233. 5548a, Korozluky: okolí rekultivovaného kamenolomu cca 1,5 km V obce, 3. 7. 2007, L. Hrouda  
nejbližší obec: Korozluky, okres Most  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°44'28.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175374

**5548b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 4a Lounské středohoří, Jablonec u Libčevsi, skládka stavebního odpadu při Sv okraji obce  
nejbližší obec: Libčeves-Jablonec, okres Louny  
souřadnice: 50°27'14.85"N, 13°48'27.98"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2010-07-08  
nálezcce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360523

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 240. 5548b, Skršín: vinice na J stráni Skršínského vrchu, cca 1 - 2 km VJV od žel. zastávky Skršín, 330 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Skršín, okres Most  
souřadnice: 50°27'41.00"N, 13°45'49.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezcce: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175556

**5548d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 8. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Úhor.  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°48'30.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8134966

**5549a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 44 Milešovské středohoří, Staré, 0,3 km S obce, menší hořčičné pole vlevo od silnice do Skalice  
nejbližší obec: Třebívlice-Staré, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'40.42"N, 13°53'16.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-08-14  
nálezcce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360521

**5549c**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří, distr. Louny: locis ruderalibus apud compitum viarum publicarum, ca 1,5 km situ bor-orient. a pago Třtěno  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'41.96"N, 13°53'30.93"E, ± 300m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-06-28  
nálezcce: Jan Štěpánek; J. Havlíčková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 53219; směsný sběr;  
ID: 13360977

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří, distr. Louny: locis ruderalibus apud compitum viarum publicarum, ca 1,5 km  
situ bor.-orient. a pago Třtěno  
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny  
souřadnice: 50°25'40.65"N, 13°53'43.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1979-06-28  
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 20383; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;  
ID: 13652843

#### 5549d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 785. 5549d, Koštice: v obci, 2. 7. 2007, J. Doua  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'8.00"N, 13°56'28.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-02  
náleze: J. Doua  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8188543

#### 5550b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rochov u Doksan: opukový svah Z od cihelny, ruderalisovaný  
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'42.20"N, 14°7'36.85"E, ± 300m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1987-08-12  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 58736;  
ID: 13361033

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum*;  
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): v J části obce, zahrada u č. p.139, částečně obdělávaná půda  
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'40.24"N, 14°6'3.47"E, ± 50m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2011-08-22  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 1267; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum*;  
ID: 13362221

#### 5552c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Horní Počaply, okr. Mělník. Areál EMĚ: vlečkové nádraží, suchý travnatý prostor u remízy, řídkce  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'55.32"N, 14°24'36.20"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1975-07-10  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36382;  
ID: 13361020

**5553d**

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum s. str.*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mšeno: Močidla pod Sedlcem  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'43.04"N, 14°36'34.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1941-08-03  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13639942

**5554d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Mladá Boleslav. In statione viae ferratae Skalsko  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'55.00"N, 14°45'20.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-06  
nálezce: R. Paulič; M. Štech  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362333

**5555c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Mladá Boleslav. In locis rudertatis ad viam publicam inter pagos Debř et Kosmonosy  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'24.20"N, 14°54'18.60"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-08  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362334

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Ml. Boleslav: zdivočelá v zahradě p. Šámala  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'58.00"N, 14°54'18.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1895-07-29  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 631191; 2 sheets (see BRNU 631191-a); separated from BRNU 051219 (*Epilobium tetragonum s. str.*); herb. Jos.  
Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;  
ID: 13574282

**5556b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Libošovice: železniční zastávka Libošovice, asi 0,7 km J od kostela  
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'10.00"N, 15°9'49.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2016-07-05  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016  
ID: 13647978

### 5557b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Brada-Rybníček: in colle supra pagum Brada, in loco ubi arx pristina stetit. Dispersim.  
nejbližší obec: Brada-Rybníček, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'3.00"N, 15°19'44.90"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 722235; původní čtverec 5558ac;  
ID: 13226242

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Von einem Hügel bei Břeska jenseits der Brada bei Jičín  
nejbližší obec: Brada, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'7.18"N, 15°19'48.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1870-07  
náleze: E. Pospíchal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606534

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Vom sog. Monte Viso westlich von Jinolic bei Jičín  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'37.97"N, 15°18'31.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1873-07-21  
náleze: Eduard Pospíchal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Polák;  
ID: 13639956

### 5557d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 145. Ostružno: trávničky, ruderály v obci  
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'34.90"N, 15°17'22.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280-285 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;  
ID: 13663369

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 5. Březina: příkopy, pole, křoviny podél silnice a polní cesty mezi obcemi Březina a Podhradí  
nejbližší obec: Březina, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'36.60"N, 15°18'42.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270-340 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2013-07-03  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita přesahuje do fyt. podokresu 55e. Markvartická pahorkatina; Floristický kurs Nová Paka 2013;  
ID: 13663368

**5558a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Na vršku u Břesky severně od Jičína přehojně s *Ep. montanum*  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.66"N, 15°20'40.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1872-07-25  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606549

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Na vršku u Břesky severně od Jičína  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.66"N, 15°20'40.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1872-07-21  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606550

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Böhmen. Auf einem Hügel zwischen Jinolic u. Břeska bei Jičín  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'57.77"N, 15°20'15.70"E, ± 500m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1874-07  
náleze: Eduard Pospíchal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639971

**5558d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, okraj ovocného sadu cca 870 m JJV od kostelíka v Lužanech  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'24.00"N, 15°28'20.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-08-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 2002; PR 777709;  
ID: 13576404

**5559c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-09-09  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95396;  
ID: 13361132

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jičín, Lázně Bělohrad: železniční nádraží, jižně od výpravní budovy. S. m. 300 m; souřadnice: 50°24'31.00"N, 15°34'40.00"E,  
153440 v. d.; kolejiště a přilehlé plochy  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'31.00"N, 15°34'40.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-02  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633950; collection no DA13/183; distr. phytogeogr. 57a Bělohradsko;  
ID: 13574216

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1543; PR 780113, PR 780114; duplum v HR: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
ID: 13576411

#### 5560a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov. Bílá Třemešná: železniční nádraží, asi 150 m SZ od výpravní budovy; štěrk v kolejišti. S. m. 375 m;  
souřadnice: 502710 s. š., 154353 v. d.  
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°43'53.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-07-04  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633777; collection no DA13/011; distr. phytogeogr. 57b Zvičina; rostlina pravděpodobně poškozeny herbicidem;;  
ID: 13574213

#### 5560d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, železniční nádraží  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'50.30"N, 15°47'52.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-06-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5940; PR 712819;  
ID: 13576417

#### 5562b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Pobřežní houština u rybníka Čermák u Červ. Kostelce (okr. Náchod)  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'16.02"N, 16°6'44.73"E, ± 300m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1960-07-01  
nálezce: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 285473;  
ID: 13590388

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Při pobřeží rybníka Špinka u Červ. Kostelce, okr. Náchod  
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'20.29"N, 16°6'15.98"E, ± 600m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1960-07-18  
nálezce: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 285474;  
ID: 13590389

#### 5562d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Náchod, u autobusové zastávky v Nemastově ulici pod sídlištěm Branka, spáry v podezdívce plotu podél chodníku  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'23.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-07-17  
nálezce: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95868;  
ID: 13361126

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Staré Město nad Metují, v ulici Za Přádelnou pod sídlištěm Branka, ca 0,44 km SSZ od kóty 418,9 Pozděňův kopec, ruderální místo  
nejbližší obec: Staré Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'20.00"N, 16°8'55.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2011-08-06  
nálezce: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95720;  
ID: 13361135

#### 5563a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Žďárky, nad polní cestou na Zadní Zada a Mokřiny na jihozápadním úbočí Bartoňovy hory při východním okraji vsi, suchý travnatý svah  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'7.00"N, 16°13'57.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2012-06-29  
nálezce: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95835;  
ID: 13361133



**5643d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* lamyi; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Karl. Vary, oppid. Ostrov. Obnažená místa podél stoky "Kongo" jv. sídliště, roztroušeně  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'15.25"N, 12°56'54.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1957-06-23  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 30288;  
ID: 13363792

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Dolní Žďár: ruderální louka asi 950 m J-JZ od kaple ve Vykmanově. S. m. 468 m. 501925  
s. š., 125713 v. d.  
nejbližší obec: Ostrov-Dolní Žďár, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'25.00"N, 12°57'13.00"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2015-07-27  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 641772; P. Filippov no 4169; phytogeogr. distr. 24b Sokolovská pánev;  
ID: 13574221

**5644a**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: in fageto in declivi septentr. montis Himmestein ad vicum Stráž  
nad Ohří, solo basaltico  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'2.07"N, 13°3'41.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1949-07-21  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555620

**5644c**

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: In declivibus callidis meridionalibus montis Lapberg supra vicum  
Jakubov, solo basaltico  
nejbližší obec: Vojkovice-Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'32.78"N, 13°2'6.93"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1949-07-18  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 319/2140;  
ID: 13555589

**5644d**

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: montes Doupovské hory: In fruticeto in declivi meridionali montis Liesenberg ad vicum  
Litoltov, solo basaltico  
nejbližší obec: Litoltov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'50.12"N, 13°9'10.43"E, ± 400m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1952-07-16  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR S319/2684;  
ID: 13590040

#### 5645a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Rašovice (okr. Chomutov): lem pole u Rašovického rybníka 0,75 km SV od obce  
nejbližší obec: Rašovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'39.36"N, 13°12'48.68"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002-07-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35886;  
ID: 13363624

#### 5645b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !.;  
lokalita: Krásný Dvoreček u Kadaně  
nejbližší obec: Rokle-Krásný Dvoreček, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'59.15"N, 13°17'7.82"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36284;  
ID: 13361030

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: budovaná průmyslová zóna na SZ úpatí Prostředního vrchu (k. 397)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'38.29"N, 13°15'27.86"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 37490;  
ID: 13363634

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Úhošťany, Blžeňský vrch (kóta 426), plato, rozvolněná místa  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'31.56"N, 13°16'29.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1988-07-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 23688;  
ID: 13363790

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;  
lokalita: Kadaň, rumiště ve středu obce Úhošťany  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'18.00"N, 13°15'35.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-07-24  
náleze: Zapletalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;  
ID: 13364294

#### 5645c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 28. Kojetín (u Radonic): trávníky, okraje cest a rumiště ve vsi  
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'36.40"N, 13°13'41.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465-580 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
náleze: Č. Ondráček; Z. Kaplan  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622305

#### 5646b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Holetice (u Střezova, okr. Chomutov): lada na sev. okraji osady na začátku erozní rokle  
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'21.48"N, 13°27'24.05"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13363575

#### 5646c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechranice 0,35 km SSV-SV od obce  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'32.52"N, 13°21'28.20"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 51352;  
ID: 13363672

#### 5647a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): lada u železniční trati, ca 0,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Velichov, okres Louny  
souřadnice: 50°21'23.28"N, 13°33'9.02"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1986-08-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13363563

**5647c**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Žatec: mokřina na okraji města pod silnicí na Staňkovice  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'28.06"N, 13°33'32.27"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-07-14  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 58722; směsný sběr;  
ID: 13360953

**5647d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 163. 5647d, Tvršice: malá písčovina na úpatí svahu 0,6 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny  
souřadnice: 50°20'44.00"N, 13°35'29.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-02  
náleze: Č. Ondráček; J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8173871

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 180. 5647d, Dobříčany: obec a při okraji silnice směrem na Veletice, 3. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Dobříčany, okres Louny  
souřadnice: 50°18'17.00"N, 13°35'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174156

**5648a**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: 2a Žatecké Poohří. Lenešice, 2,2 km ZJZ od středu obce; samota Seník, 0,3 km V/VJV, úhor  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'0.34"N, 13°44'23.54"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-06-21  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360505

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Žatecké Poohří. Lenešice, 2,2 km ZJZ od středu obce; samota Seník, 0,3 km V/VJV; úhor  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'3.17"N, 13°44'19.67"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-06-21  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 35877;  
ID: 13363783

**5648b**

původní jméno: orig. *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lenešice, žst.  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'38.77"N, 13°46'25.67"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-13  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden iniciálami KN;  
ID: 13360532

**5648c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 99. 5648c, Opočno: stráž s J a JZ expozicí nad pravým břehem Zbrašínského potoka, cca 0,9 - 1,1 km V od obce, (tzv. ?Zbrasko?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Opočno, okres Louny  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°44'40.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-06  
náleze: Č. Ondráček; J. Bělohoubek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8172199

**5648d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 95. 5648d, Zeměchy: pole (řepka, kukuřice, ječmen), lemy cest a meze J od silnice Zeměchy - Cítoliby, 1 - 3 km VJV od Zeměch, 1. 10. 2007, Č. Ondráček  
nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny  
souřadnice: 50°19'30.00"N, 13°46'47.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-10-01  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8171999

**5649a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 478. 5649a, Chožov: břeh rybníka v polích 0,9 km ZJZ od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°23'33.00"N, 13°50'49.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181118

**5649b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 887. 5649b, Stradonice: travnaté meze v okolí Keltského oppida (lokalita Na valech), asi 0,8 km V obce, cca 280-295 m, 50° 22' 22" N, 13° 58' 22" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°58'22.00"E

nadmořská výška: 280-295 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190997

#### 5650c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Bohemia, Podřípská tabule, distr. Kladno. Páleček: u jihozápadního rohu lesa Kuřidlo, asi 1,4 km SSZ od kostela ve vsi; podél polní cesty. S. m. 290 m; coordinates: 501813 N, 140112 E

nejbližší obec: Páleček, okres Kladno

souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°1'12.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2009-07-13

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 608258; collection no DA09/027; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;

ID: 13574209

#### 5652b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Okr. Mělník: Mělník: písčité JZ břeh písčiny na levém břehu Labe 2 km Z od SZ části obce. 165 m n. m.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'47.50"N, 14°25'52.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 7b. Podřípská tabule

datum: 1993-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan 93/300;

ID: 13362161

#### 5656b

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: Rabakov: suché meze podél polní cesty (zelená turist. značka), asi 0,25 km J - 0,7 km JJV od středu obce (autob. zastávka, obecní úřad)

nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'43.00"N, 15°6'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-08

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Mladá Boleslav 2016

ID: 13647982

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: Rabakov: rybník na Rokytňanském potoce (břehy, fragmenty vlhkých luk, vlastní rybník bez vegetace), v ohybu železniční trati, asi 0,5 km JV od středu obce (autob. zastávka, obecní úřad)

nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°6'29.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-08

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Mladá Boleslav 2016

ID: 13647981

#### 5657c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Rožďalovice, železniční nádraží, kolejiště

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°10'52.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 67767; směsný sběr *Epilobium tetragonum* & *E. lamyi*;

ID: 13361422

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Bohemia orientalis, in silvis prope opp. Rožďalovice

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'30.59"N, 15°11'10.22"E, ± 3000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1941-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR S319/136;

ID: 13590048

#### 5657d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Úklon s pasekou u forstovny stranou od Kopidlno

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'6.25"N, 15°17'13.43"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1872-07-20

nálezce: L. J. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13606547

#### 5658d

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;

lokalita: distr. Nový Bydžov: ad piscinam parvam haud procul a pago Chotělice

nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'22.00"N, 15°28'3.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-09-30

nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 706609; M. Ducháček: rybníček nenalezen;

ID: 13226268

**5659b**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, deprese v křižovatce V obchvatu Hradec Králové - Jičín asi 0,5 km ZSZ od nádraží v Hořicích, deprese v křižovatce  
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 15°37'38.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-08-08  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 66930;  
ID: 13361128

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrádkářská osada na JZ od obchvatu Jičín–Hradec Králové při silnici na Dobrou Vodu 1 km SZ/ZSZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°37'18.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-07-24  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 3316; PR 669635;  
ID: 13576405

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, rumiště u kruhového objezdu cca 1,1 km SSZ od železničního nádraží Hořice, navážky stavebního odpadu  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'58.30"N, 15°37'42.40"E  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-07-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1781; PR 777714;  
ID: 13576413

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrádkářská osada na JZ od obchvatu Jičín–Hradec Králové při silnici na Dobrou Vodu 1 km SZ/ZSZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°37'18.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-08-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1544; PR 780115, PR 780117;  
ID: 13576412



původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, deprese v křižovatce V obchvatu Hradec Králové–Jičín asi 0,5 km ZSZ od nádraží v Hořicích  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 15°37'38.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-08-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 0975; PR 780110; dulplum v HR: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
ID: 13576410

#### 5661b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Im Laubgebüsche des Waldes Končina bei Jaroměř in Böhmen, zwischen Steinen, gesellig mit *Galium sylvaticum* u. *Gal. polymorphum* mihi  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'25.40"N, 15°56'29.98"E, ± 600m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1837-07-28  
náleze: J. F. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606538

#### 5661c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, ZJZ část nádraží  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°54'20.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 4804; PR 701389;  
ID: 13576415

#### 5661d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část před přejezdem  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'41.80"N, 15°55'7.70"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-06-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 5539; PR 702444;  
ID: 13576416

#### 5662b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. Met.: u potůčku sz. města  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'54.99"N, 16°7'29.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-20  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 267655; ex herb. J. Šourek (no. 3586);  
ID: 13555498

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: na navážce býv. vlhké louky v sev. části kat. města  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'42.78"N, 16°8'58.76"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1968-07-08  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 254730;  
ID: 13590347

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: v příkopě silnice podél okraje lesa k Přibyslavi  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'44.06"N, 16°9'50.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-07-08  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 241838; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. palustre*;  
ID: 13590121

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Při cestě u parku v Novém Městě n. Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'0.07"N, 16°9'14.05"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941-08-12  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639952

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně u Nového Města n. Met. mezi *E. adnatum*  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'4.23"N, 16°7'32.26"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-07  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639928

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; Rohlena 1933-09-01: !; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Při pravém břehu Metuje nedal. elektrárny v Krčíně u Nového Města n. Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'7.24"N, 16°7'29.73"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 41929; ex herb. Krčan;  
ID: 13650223

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Nov. Město  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'6.80"N, 16°9'1.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Karel Krčan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 43335;  
ID: 13652194

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Krčín, nádraží  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'12.01"N, 16°8'16.94"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 43336; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;  
ID: 13652837

#### 5662d

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: u N. Města n. Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'55.24"N, 16°9'15.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-08-06  
náleze: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13361377

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohemica. Paseka u Nov. Města n. Metují blíž Bohuslavic  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'11.00"N, 16°7'26.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 051230; ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 184253); distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;  
ID: 13574293

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Fl. bohémica. Paseka u Bohuslavic u N. Města n. Met.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'11.00"N, 16°7'26.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-08  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 051231; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;  
ID: 13574294

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica. In silva caedua ad Bohuslavice prope Nové Město n. M.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'11.00"N, 16°7'26.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184253; 2 sheets (see BRNU 051230); distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;  
ID: 13574296

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Les Jaselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'53.23"N, 16°7'50.41"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-08  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13605831

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Paseka u Bohuslavic u Nov. Města n. Met.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'28.24"N, 16°5'25.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1899-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606519

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Paseka u Bohuslavic blíž Nov. Města n. Met. velmi četně (s *Epilob. tetragonum*)  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'28.24"N, 16°5'25.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606523

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohuslavice u Nov. Města n. Met.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'28.24"N, 16°5'25.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. B. Fleischer;  
ID: 13606531

původní jméno: orig.: *Epilobium semiobscurum* (*E. lamyi* × *E. obscurum*); J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia: Dobruška. In silvis caeduis subhumidis prope pag. Pulic. Solo alluv.  
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'44.00"N, 16°7'51.19"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1879-10-27  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606506

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Les Jaselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou  
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'0.93"N, 16°7'43.30"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;  
ID: 13639965

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohuslavice u Nov. Města n. M.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'49.33"N, 16°5'21.37"E, ± 700m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Točl; herb. K. Domin;  
ID: 13639979

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: In silva caedua ad Bohuslavice prope opp. Nové Město n. M.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'35.69"N, 16°5'5.18"E, ± 700m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-07-28  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639981

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: V mýtině lesa Jáselný mezi Novým Městem n. Met. a Vršovkou  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'8.68"N, 16°7'36.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 41928; ex herb. Krčan;  
ID: 13650222

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Les Jáselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'53.23"N, 16°7'50.41"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1930-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 038572;  
ID: 13664246

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Böhmen. Dobruška. Holzschläge bei Zby mit E. collinum zahlreich. Glim. Schief.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Spy, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'58.67"N, 16°9'25.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1879-08-12  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 21533/34; herb. J. Freyn; další datum: 21.10.1879;  
ID: 13664248

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Böhmen. Dobruška. In silvis caeduis prope pag. Pulic. Solo alluv.  
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1879-10-27  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 21831/34; herb. J. Freyn;  
ID: 13664283

### 5663a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Na kamenitém náspu v lesn. údolí při pravém břehu Metuje za Liščí boudou u Bartoňovy cesty vedoucí z Nového Města n. Met. k výlet. místu "Peklo"  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'34.69"N, 16°9'55.07"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1930-07  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639978

#### 5668c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora silesiaca, Rychlebské hory. Petrovice [= Skorošice-Petrovice], distr. Jeseník: zaplavované pole v aluviu Petrovického potoka pod Ekofarmou. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Skorošice-Petrovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'55.00"N, 17°3'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-08-04  
nálezce: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618278; distr. phytogeogr. 73a Hanušovicko-rychlebská vrchovina;  
ID: 13574303

#### 5668d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora silesiaca: Bernartice, distr. Jeseník: erozní rýha v poli na levém břehu Vojtovického potoka s. Rohatce (kóta 364). S. m. 331 m  
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'57.00"N, 17°5'6.00"E  
nadmořská výška: 331 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011-07-13  
nálezce: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622065; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;  
ID: 13574302

#### 5669a

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Schlesien. Weidenau [= Vidnava], Bahngraben vor Kalkau [= Kałków v Polsku]  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 17°11'25.00"E, ± 800m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1912-06  
nálezce: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 080663; herb. Hruby; 2 sheets (see BRNU 080663-a); distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;  
ID: 13574242

#### 5742b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Karlovy Vary: in piscina aestivata Děpolotovický dicta non procul Stará Role prope Karlovy Vary  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'51.04"N, 12°49'35.01"E, ± 400m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1959-09-16  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13605800

#### 5743c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Fl. de Karlsbaad  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Hampel;  
ID: 13589625

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum* vel *E. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Karlsbad, Strasse b. Freundschaftsaal  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'49.60"N, 12°52'49.74"E, ± 200m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1924-07-02  
náleze: Jenny Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606072

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Anonymus: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;  
lokalita: Flora von Karlsbad  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
náleze: V. Kosteletzky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. Kosteletzky;  
ID: 13640449

#### 5744b

původní jméno: J. Hadinec: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Čechy severozápadní, Doupovské hory, jižní úbočí Kozlovského kopce (699 m n. m.) V [spíše Z] od bývalé obce Žďár  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'26.35"N, 13°8'31.25"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1994-09-25  
náleze: M. Tetera  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 27452;  
ID: 13363797

#### 5744c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: In agris incultis in dorsis supra vicum Svatobor  
nejbližší obec: Doupovské Hradiště-Svatobor, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'47.89"N, 13°1'14.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1948-07-17  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 319/2169; 2 položky;  
ID: 13555600

#### 5745a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Chomutov: Sedlec, budoucí vodní nádrž  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'10.20"N, 13°14'30.38"E, ± 700m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36398;  
ID: 13361022



původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Maššov: v místě budoucí Sedlecké vodní nádrže  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'11.55"N, 13°14'38.26"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36346;  
ID: 13361014

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Doup. pah.: v příkopu u silnice v blízkosti bývalé obce Žďár, 2,7 km S od Janského vrchu (k. 715)  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'16.44"N, 13°9'58.26"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1994-07-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 21391;  
ID: 13363789

#### 5745b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Chomutov: Maššov, Chlumek  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'42.54"N, 13°17'47.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-02  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36394;  
ID: 13361016

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: okr. Chomutov: v polích JZ od Maššova  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'25.83"N, 13°16'28.57"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-01  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36397;  
ID: 13361017

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Maššov u Kadaně: kóta 495 SZ obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'16.88"N, 13°15'27.08"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36340;  
ID: 13361015

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Chomutov, Maššov: poblíž Radechovských skal asi 800 m JJZ od osady Radechov; křoviny a okraj lesa. S. m. 420 m. Souřadnice: 501638 s. š., 131552 v. d.  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'38.00"N, 13°15'52.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: Hana Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647021; collection no HG14-029; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 13574227

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: SČ, okolí Maššova, okr. Chomutov  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'40.84"N, 13°16'53.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-03  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 25932;  
ID: 13652132

#### 5745d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: In ...kten [nečit.] Waldstellen des Gebirgszuges bei Deutschenrust bei Duppau Podersam  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°13'13.58"N, 13°15'38.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606539

#### 5746a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 267. Vysoké Třebušice: železnice  
nejbližší obec: Vysoké Třebušice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'38.10"N, 13°23'31.30"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-03  
náleze: K. Kubát  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622308

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokalita: Veliká Ves (Chomutov), V okraj jízdárny, písková plocha se směsí převážně jednoletých plevelů  
souřadnice: 50°16'14.00"N, 13°22'31.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001-07-31  
náleze: A. Pyšek  
projekt: ČNFD  
ID: 1600988

#### 5746c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): Kozí hřbet (k. 412,6): lada na V úpatí vrchu  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'50.15"N, 13°22'0.29"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2011-07-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHOM 51351;  
ID: 13363669

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizon* var. *collinum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Eichberg b. Podersam, trockener ...u [nečit.], Abhang  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°11'59.22"N, 13°21'44.09"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1869-08-24  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606540

#### 5747a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-) od železniční  
stanice v obci Holedeč, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E  
nadmořská výška: 240-260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: K. Boublík; et al.; Bohumil Trávníček; M. Štech  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.  
40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
poznámka: cf.  
ID: 8174617

#### 5747c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 542. Malá Černoc: u dočasně polní cesty asi 1,3 km SSV od středu obce  
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny  
souřadnice: 50°12'51.00"N, 13°33'26.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-01  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.-5. 7. 2014). -  
Severočes. Přír. 47: 1-110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622311

#### 5748a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centr., regio Džbán, pagus Domoušice: in via silvatica humida (= via turistica viride signata) in silva 1-2 km situ  
bor.-orient. a ruina arcis Pravda  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'59.16"N, 13°43'9.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-04  
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606128

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: U Netluk [= Pnětluky] blíž Ročova "na mourovišti"  
nejbližší obec: Pnětluky, okres Louny  
souřadnice: 50°15'1.73"N, 13°42'16.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1888-07-25  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606526

#### 5748b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Úlovice: kazy v polích J od silnice na Ročov  
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'30.02"N, 13°47'12.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 36514;  
ID: 13361002

#### 5748c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 579. 5748c, Domoušice: intravilán obce od nádraží po místní část Filipov, 390-470 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°43'44.00"E  
nadmořská výška: 390-470 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-02  
náleze: V. Grulich; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183657

#### 5751b

původní jméno: B. Trávníček: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: pískovna u Nelahozevsí (Kralupy n. Vltavou)  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'31.60"N, 14°17'23.21"E, ± 400m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 707279;  
ID: 13226295

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Nelahozeves: štěrkové terasy 1 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'21.52"N, 14°17'41.67"E, ± 300m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364149

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Mělník, Slánská tabule: Mělník - Nelahozeves, dno pískoven cca 4 km SZ města Nelahozeves, dno bývalé pískovny  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'52.39"N, 14°15'2.85"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-08  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 125392;  
ID: 13608094

#### 5752b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: v rozsáhlé pískovně u silnice z Hostína do Chlumína Z od obce Hostín u Vojkovic  
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'28.70"N, 14°24'54.10"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1987-07-08  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 766271; roztroušeně na mokřím písku v bohatých porostech nominálního plemene;  
ID: 13226223

#### 5754d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Flora bohémica: 12. Dolní Pojizeří, 5754d, Sojovice (distr. Mladá Boleslav), opuštěná pískovna s jezírkem na JV okraji obce,  
50°13'07"N, 14°46'14"E, 195 m n. m.  
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°13'7.00"N, 14°46'14.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-08  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 792076;  
ID: 13664719

#### 5755b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Vlkava: podél cyklostezky od JZ cípu lesa Hlavnou po křížení se silnicí Vlkava-Loučeň, asi 0,7 km SSV-1,5 km VSV od zámku  
Vlkava, okraje cesty, okraj lesa, ruderalizované suché louky, pole  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'36.46"N, 14°58'9.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016  
ID: 13647979

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokality: Loučeň: jižní břeh Jívového rybníka (Jívák), asi 2,5 km ZJZ od zámku Loučeň, rákosiny, obnažený břeh, fragment vlhké louky

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°59'37.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-07

nálezce: Petr Kouřec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Mladá Boleslav 2016

ID: 13647980

#### 5758d

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Borek prope opp. Nový Bydžov

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'52.83"N, 15°26'28.25"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589758

#### 5759c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;

lokality: Kobylce 7 km V od Nového Bydžova, rybník Řasov ZJZ od Kobylce, obnažené dno

nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°34'38.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-07-19

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček no 4168; PR 669641;

ID: 13576407

#### 5760d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;

lokality: Hradec Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'21.75"N, 15°49'36.96"E, ± 3000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13639910

#### 5761c

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokality: Svinary, plocha J od železniční trati, J od lesa Dehetník, cca 1 km S od obce, plocha po odvezených hromadách zeminy

nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°54'23.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-07-29

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 78996;

ID: 13361125

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Svinary, J od lesa Dehetník, S od železniční tratě, 1,2 km S obce, jižní stráň, na ploše po vyřezaných trnkách  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'13.00"N, 15°54'26.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-06-27  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 76622;  
ID: 13361130

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Svinary, Dehetník, 1 km S obce, plošina pod jižním okrajem lesa  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'7.00"N, 15°54'57.00"E  
nadmořská výška: 250-260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-07-09  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 67712;  
ID: 13361123

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: nádraží Hradec Králové-Slezské předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'18.25"N, 15°51'36.28"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-06-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652865

#### **5761d**

původní jméno: *Epilobium cf. lamyi*  
lokalita: Nepasice: ruderalní vegetace na náspu železniční trati, asi 1,1 km JJV od železniční zastávky Blešno  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'41.08"N, 15°56'59.57"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2016-08-02  
náleze: Jan Košnar  
herbář: herb. Jan Košnar  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196850

#### **5762a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Böhmen. Opočno. Holzschlag bei Mochov zahlreich. Kalkmergel  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'57.04"N, 16°2'47.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1880-08-12  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639953

### 5762b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Böhmen. Opočno. Holzschläge  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'47.64"N, 16°6'50.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1880-08-12  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Freyn; herb. K. Polák;  
ID: 13639984

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Pulitz  
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'47.67"N, 16°8'7.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1880-06-29  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora;  
ID: 13639989

původní jméno: orig.: *Epilobium semiobscurum* (= *E. lamyi* × *E. obscurum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Böhmen. Dobruschka. Auf einem Holzschlage (nahe dessen unterem an eine nasse Wiese gränzednen Rande) wo *E. lamyi*  
sehr häufig ist, zwischen Běstván Zby & Neustadt. Alluv. auf Plauer Kalk  
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'4.92"N, 16°9'14.77"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1879-08-29  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 21532/34; herb. J. Freyn;  
ID: 13664245

### 5762c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Polánka u Třebechovic  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.49"N, 16°1'37.91"E, ± 600m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13361376

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Čechy severovýchodní - Třebechovice p. O.: na okraji lesa u Bědovic  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Bědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'1.77"N, 16°1'15.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-08-02  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 267654; ex herb. J. Šourek (no. 2976);  
ID: 13555497



### 5762d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Záhornický kopec v "Oboře" v lomech  
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'36.48"N, 16°7'10.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555979

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica. Přepychy u Opočna  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°6'29.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1896-08  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 051233; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;  
ID: 13574295

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Fl. bohémica. Paseka u Záhornice blíž Opočna  
nejbližší obec: Trnov-Záhornice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'13.76"N, 16°7'41.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1899-07  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639917

### 5772c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Ostrá Hora: pískovna mezi osadou a Bohušovem  
nejbližší obec: Bohušov-Ostrá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'14.03"N, 17°42'57.14"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-10  
náleze: Zuzana Mruzíková; Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652874

### 5840a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum/lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia occidentalis. Skalná (distr. Cheb), deponie v oblasti bývalé jámy Karel cca 1,7 VSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'25.00"N, 12°23'5.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-07-12  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364899

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia occidentalis. Suchá u Skalné (distr. Cheb), u panelové cesty při západním vstupu do jámy Suchá cca 930 m VSV  
kapličky Panny Marie v osadě Zelená  
nejbližší obec: Suchá u Skalné, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'11.50"N, 12°23'35.00"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-07-11  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364901

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Czech Republic, Skalná-Zelená (Cheb distr.), a field margin on the N edge of the village  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'59.70"N, 12°22'52.80"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2017-07-13  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Velebil no 170739;  
ID: 13589795

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Skalná, při cestě údolím Sázků cca 800 m západně od kostela sv. Šebestiána v obci  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'13.00"N, 12°20'33.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2015-07-22  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: CHEB; herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.  
ID: 13663683

#### **5840c**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Czech Republic, Komorní Dvůr (Cheb distr.), a margin of an unpaved road in the NE part of the village  
nejbližší obec: Františkovy Lázeň-Slatina, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'58.70"N, 12°20'28.50"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2017-07-15  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: herb. J. Velebil  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Velebil no 170733;  
ID: 13589794

#### **5840d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia occidentalis. Povodí (distr. Cheb), okraj pole mezi severním okrajem obce a křížkem (Boží muka) na křižovatce silnic  
na Dvůrek, Milhostov a Povodí  
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'27.00"N, 12°25'52.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-07-15  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364897

**5841c**

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Sokolovsko. Kynšperk nad Ohří: areál rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ ž.st. S. m. 430 m; dno vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'38.00"N, 12°30'30.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2010-08-15  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618682; collection no KŠ10/012; distr. phytogeogr. 24a. Chebská pánev;  
ID: 13574324

**5845b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Paseka na Skytalberku u Valče  
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny  
souřadnice: 50°10'13.63"N, 13°19'10.66"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-07-21  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: spolu s *E. montanum* a *E. virgatum*;  
ID: 13364702

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia meridional.-occidentalis. U Valče, na pasece  
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'39.00"N, 13°15'17.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1885-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 367938; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 13574197

**5846a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 424. Vidhostice: v obci, ruderální stanoviště, vydlážděné koryto potoka  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'22.60"N, 13°22'21.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330-340 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622309

**5846b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 496. Kryry: areál železničního nádraží  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'7.40"N, 13°25'23.10"E  
nadmořská výška: 310-320 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-03  
náleze: B. Trávníček; J. Štěpánek  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622310

**5846c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 612. Ležky: okraj pole u železniční zastávky Ležky, asi 0,5 km J od kaple  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'10.40"N, 13°21'15.60"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622313

**5849b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Paseky v Oborském revíru u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'59.21"N, 13°58'58.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-08  
nálezc: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13589533

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Paseka v oboře u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'59.21"N, 13°58'58.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-07  
nálezc: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR S319/2956;  
ID: 13589706

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Revír v oboře u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'59.21"N, 13°58'58.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-08  
nálezc: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606513

**5852c**

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia centralis, Praha - Jenerálka, in rumicetis  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.89"N, 14°21'18.33"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1968-07-22  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 258308; duplikát tamtéž, PR 258309;  
ID: 13590352

**5852d**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Holešovice: autobusové nádraží Praha-Holešovice, spára mezi chodníkem a silnicí  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'36.38"N, 14°26'29.84"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-06-30  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 5304;  
ID: 13362376

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi* & *E. montanum*;  
lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'23.19"N, 14°25'9.98"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: Albert Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590085

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Praha: Troja: Rudera (skládky) prope aqua  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'7.66"N, 14°25'10.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-08-27  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13605994

**5853c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Praha, nádraží Libeň  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'3.44"N, 14°30'4.26"E, ± 1150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
nálezce: et al.; L. Hoskovec  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172908

**5853d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Praha (Hlavní město), Praha-Horní Počernice: u křížení ulic Lipí a Obchodní nedaleko železniční stanice, podél oplocení místního sběrného dvora; silniční okraj  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 14°36'39.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2017-08-29  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 656394; KŠ17/083;  
ID: 13649294

### 5856d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; Č. Deyl 1979-01-11: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Kluk u Poděbrad, jižně k lesu, vlhká místa, pole u vodního příkopu, d. h.  
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'36.92"N, 15°6'31.18"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-07-29  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;  
ID: 13652818

### 5857c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Odřepsy V od Poděbrad, pole S od silnice na Poděbrady, 0,8-1,2 km Z(/ZSZ) od obce  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'44.10"N, 15°10'35.50"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-09-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 8429; PR 722661, PR 722662;  
ID: 13576406

### 5858b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chlumeck nad Cidl.: roztroušeně podél nástupních ostrůvků na autobusovém nádraží v S části města  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'47.18"N, 15°27'22.27"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-06-14  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 611049;  
ID: 13226225

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Chlumeck n. Cidl.: *locis semiruderalis ad marginem occident. ab opp. Chlumeck n. Cidl.*  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'26.00"N, 15°26'44.80"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-27  
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 706480;  
ID: 13226261

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. lamyi*;  
lokalita: distr. Chlumeck n. Cidl.: *locis semiruderalis ad marginem occident. ab opp. Chlumeck n. Cidl.*  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'26.00"N, 15°26'44.80"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-27  
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 706481; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;  
ID: 13226263

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Beran prope vicum Luková  
nejbližší obec: Nepolisy-Luková, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'44.04"N, 15°28'51.48"E, ± 150m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13589756

#### 5858c

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Chlumecký n. Cidl.: in silva Žiželický les dicta situ occid. a pago Žiželice  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'30.20"N, 15°20'53.40"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1999-07-26  
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 706607;  
ID: 13226269

#### 5859a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia orient., pagus Obědovice: locis arenosis prope piscinam novam (olim arenaria) ca 2 km situ occid. a pago  
Obědovice  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'43.16"N, 15°32'47.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-08-10  
náleze: L. Hrouda; J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR S319/3099;  
ID: 13589611

#### 5860b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Plačice, písňík 0,7-1 km VJV od obce; západní břeh  
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°47'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 97101; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13361295

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Pardubické Polabí, Hradec Králové. Vysoká nad Labem, J od Petrofových jezer, 2,3 km SSZ od středu obce; okraj pole  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°48'44.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-07-15  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 97207;  
ID: 13361308

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Plačice, písniček 0,7 - 1 km VJV od obce, jižní břeh písničku  
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'21.00"N, 15°46'59.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2012-06-19  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 90936;  
ID: 13361124

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Hradec Králové, rosárium, Kukleny, křoviny  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'57.88"N, 15°47'16.93"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1999-07-14  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 48721; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. adenocaulon*;  
ID: 13361131

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: okr. Hradec Králové. Plačice, Plačický písniček J obce  
nejbližší obec: Hradec Králové-Plačice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'38.65"N, 15°46'10.41"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-19  
náleze: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650141

#### **5861a**

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Jáma; obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'26.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-07-13  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 75030; dva archy s týmž číslem, směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. lamyi*;  
ID: 13361395

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Nový Hradec Králové Plachta, louka J od Petrofu, u Brněnské ulice, plánovaná stavba firmy LIDL, louka  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'22.00"N, 15°51'4.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002-06-04  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 67624;  
ID: 13361129



#### 5861d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Chvojenec: okraj pole asi 420 m JJZ od benzínové stanice v obci  
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'21.30"N, 15°56'8.70"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-08-04  
náleze: Jan Košnar  
herbář: herb. Jan Košnar  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určení nejisté, vhodné revidovat  
ID: 9969696

#### 5862a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: nádraží Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'17.85"N, 16°4'26.58"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2010-07-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *E. adenocaulon* a *E. lamyi*;  
ID: 13652866

#### 5862c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Týnišťský úval, Rychnov nad Kněžnou. Albrechtice nad Orlicí, pod protipovodňovou hrází, SV okraj kukuřičného pole  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'45.00"N, 16°3'49.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2015-07-09  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 97339;  
ID: 13361307

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: okraj jílovitého pole v nivě Orlice pod protiproudovou hrází, 590 m SV od  
obecního úřadu  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'44.90"N, 16°3'43.10"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-09  
náleze: J. Doležal; V. Samková  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Doležal 15/132;  
ID: 13362231

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko: lesní školka soukromé majitelky paní Heleny Klepáčkové, 400 m JZ od středu obce  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'58.60"N, 16°3'5.10"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-15  
náleze: J. Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Doležal 15/154;  
ID: 13362232

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Albrechtice nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v desítkách exemplářů na jílovitém a vlhkém okraji pole s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 709 m SSZ od budovy kostela svatého Jana Křtitele. S. m. 249 m; 50°8'45,88"N, 16°3'4 nejblíže obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'45.88"N, 16°3'45.99"E, ± 10m  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-07-16  
náleze: J. Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 648069; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval; síťové mapování: 5862c;  
ID: 13574340

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Albrechtice nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v desítkách exemplářů na jílovitém a vlhkém okraji pole s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 709 m SSZ od budovy kostela svatého Jana Křtitele.  
nejblíže obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'45.88"N, 16°3'45.99"E, ± 10m  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-07-16  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649411

#### 5863b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Panská Habrová: pole kolem silnice Panská Habrová – Prorubky ca 3 km SV od obce  
nejblíže obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Jan Lepš  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137563

#### 5863c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Adlerkostelec: unterhalb der Lípová stráň in der Nähe des Sejkora'schen ...platzes [nečit.]  
nejblíže obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'23.34"N, 16°13'35.79"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1884-09-22  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR P4S319/3922;  
ID: 13605917

#### 5871b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Okr. Bruntál: meze mezi Pelhřimovy a kótou Na kopci  
nejblíže obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'50.52"N, 17°39'22.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1980-08-03  
náleze: V. Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 172463;  
ID: 13607753

**5940c**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Chebsko: pastvina na záp. cípu jezera Jesenické přehrady  
nejbližší obec: Cheb-Podhrad, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'57.91"N, 12°23'48.97"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1970-08-09  
náleze: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 324037;  
ID: 13605946

**5941d**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: ! et *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Königswart. Waldgraben  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'34.06"N, 12°37'36.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
náleze: Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;  
ID: 13640582

**5944b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199104

**5945a**

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia occidentalis. Kobylé u Žlutic, stráň u silnice (J exp.), 2,2 km SV od obce  
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'52.35"N, 13°11'51.35"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-07  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364710

**5946c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 643. Žihle: nádraží  
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'48.60"N, 13°21'45.80"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622314

#### 5949c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: V údolí od Křivoklátku k Berounce  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'53.57"N, 13°52'2.47"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-09  
náleze: L. J. Čelakovský; J. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. cf. tetragonum* s. str.;  
ID: 13606497

#### 5950a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bratronice - Roučmídkův mlýn. V mladé lesní kultuře  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'7.64"N, 14°3'20.99"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1960-09-01  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel doplněn podle kontextu;  
ID: 13555464

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in campis otiosis supra lapicidinas spiliticas ca. 1,2 km a pago Lhota bor.-orientem versus  
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'50.97"N, 14°1'16.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1970-09-12  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606169

#### 5952a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 38. (10b. Praž.ploš.5952a): Praha 5 - Smíchov: prostor kolejí a technických budov žel.nádraží Praha-Smíchov.  
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'56.00"N, 14°24'26.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8114157

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 15. (9. Dol.Povlt. 5952a): Praha 6 - Veleslavín: širší okolí železnič. přejezdu v ul. Veleslavínská, ruderal.trávníky a křoviny,  
vegetace při železnič. telese a patách zdí domů.  
nejbližší obec: Praha 6 - Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°20'50.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2007  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8111651

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia. Prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'43.29"N, 14°25'48.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Otto Gintl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639943

#### 5952d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Praha-Chodov, dlažba u nákupního centra Baumax poblíž dálnice D1  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'14.00"N, 14°29'32.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2005-08-02  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 4137; PR 741865;  
ID: 13576409

#### 5953a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Urbs Praha: Kyje: copiose in loco ruderali magno iuxta viam innominatam quae de via urbana Čelakovická deflectantem ad  
occid.  
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'47.00"N, 14°31'39.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-07-24  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 657700;  
ID: 13226228

#### 5953b

původní jméno: O. Šída: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Praha-Horní Počernice, dálnice D11 u Svěpravic, cca 2,0 km J(JJZ) od železniční stanice Horní Počernice, střední travnatý pás  
mezi oběma směry  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°36'18.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2005-08-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 3312; PR 669631, PR 669632;  
ID: 13576414

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Zrašelinělá loučka u šterkárny na pláni na západ od Klánovického lesa - Praha 9 Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'9.42"N, 14°38'8.73"E, ± 300m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1998-09-04  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652598

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Koloděje (Praha): okraj mokré louky "Na Jeleně" VJV od kóty 263 Tábor  
nejbližší obec: Praha-Koloděje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'57.95"N, 14°37'39.23"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1997-07-29  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *E. lamyi* a *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13652480

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Na obnažené půdě u vrchu Homole na SV od Běchovic, Praha 9, na sever od žel. trati roztroušeně  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'22.26"N, 14°37'55.46"E, ± 500m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1995-07-17  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652597

### 5953c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centralis: ad viam dálnice dictam adhuc non construendam prope vicum Průhonice, haud procul ab urbo Praha  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°0'17.89"N, 14°33'50.58"E, ± 600m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1956-09-20  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR S319/2620; směsná položka;  
ID: 13589979

### 5955d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in silvis prope casam venatoriam inter pagos Molitorov et Dobré Pole  
nejbližší obec: Kouřim-Molitorov, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'1.25"N, 14°56'46.31"E, ± 500m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1979-08-07  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR S319/3140;  
ID: 13589553

### 5958c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: okr. Pardubice, Kojice: zarostlý prostor před stavenišťem rodinného domku v Z části obce, malý počet exemplářů  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'36.37"N, 15°23'7.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-08-14  
náleze: Milan Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650226

### 5959a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Rybník Černý Nadýmač, cca 1,1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-07-16  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 113468;  
ID: 13650235

### 5959b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-19  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 67669;  
ID: 13361136

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bukovka, rybník Jílovka vlevo - při vjezdu k rybníku  
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'37.00"N, 15°38'27.00"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-07-20  
náleze: A. Papoušková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 17433;  
ID: 13364102

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia orientalis, Břehy, rybník Černý Nadýmač (distr. Pardubice): druh jednotlivě na obnaženém a letněném dně rybníku  
Černý Nadýmač, přibližně 1599 m JJZ od „požární“ nádrže v centru obce Vlčí Habřina a asi 2556 m SSV od návsí v jižní části obci  
Břehy.  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.41"N, 15°34'56.30"E, ± 10m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-10  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649361

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia orientalis, Břehy, rybník Černý Nadýmač (distr. Pardubice): druh jednotlivě na obnaženém a letněném dně rybníku Černý Nadýmač, přibližně 1599 m JJZ od „požární“ nádrže v centru obce Vlčí Habřina a asi 2556 m SSV od návsi v jižní části obci Břehy.  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.41"N, 15°34'56.30"E, ± 10m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-04  
nálezcce: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649362

#### 5960a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lázně Bohdaneč. Písečné stanoviště s motokrosem, cca 500 m V od golfového hřiště u obce. Cca 1 km Z od usedlosti Boudy, s. m. 200 m  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'24.00"N, 15°42'26.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-07  
nálezcce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 113886;  
ID: 13650055

#### 5960b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kunětická hora (+ 294, 0 m). In abruptis collis merid. sub arce, in partibus eis fruticibus graminibusque vestitis infrequenter, hic illic, in abruptis  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'47.40"N, 15°48'46.60"E  
nadmořská výška: 280-250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-08-17  
nálezcce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 762046;  
ID: 13226235

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Ráby, Kunětická hora, JV od hradu, hradní příkop  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'47.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-07-17  
nálezcce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 94767;  
ID: 13361134



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: V příkopě v lese u Haldy u Pardubic  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'23.53"N, 15°49'13.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-07  
náleze: Jaroslav Jahn; Jaroslav Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831163;  
ID: 13606508

#### 5960d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Polabiny: u zastávky MHD Polabiny, Lidická na pravém břehu Labe asi 1 km SSZ-Z od hlavního nádraží; spáry dláždění. S. m. 213 m, zem. souř.: 500229 N & 154514 E  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'29.00"N, 15°45'14.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2017-09-23  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 658202; collection no DA17/010; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 13652892

#### 5961a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Pardubice. Sezemice. Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemice  
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-06-08  
náleze: Lenka Šafařová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 114145;  
ID: 13650059

#### 5961c

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Pardubice, Černá za Bory u trati  
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'34.79"N, 15°50'9.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-15  
náleze: Helena Faltysová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650140

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Černá za Bory: u železniční trati na východním konci vsi asi 750 m VJV od železniční zastávky; drážní příkop a ruderální plocha. S. m. 232 m, zem. souř.: 500132 N & 155027 E  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°50'27.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2017-07-15  
náleze: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 658266; collection no DA17/073; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 13652894

**5962c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Litětiny (distr. Pardubice), PP Boršov u Litětín: jednotlivě na vlhkosuché slatinné louce, přibližně 2064 m  
SSV od středu budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru obce Uhersko.  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'35.35"N, 16°1'40.16"E, ± 10m  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2016-07-15  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649414

**5963b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Potštejn (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně podél vlhké lesní cesty vedoucí ke zřícenině hradu  
Velešov, přibližně 997 m západně od vrcholové věže kostela svatého Vavřince v centru Potštejna.  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'50.72"N, 16°17'43.72"E, ± 10m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2016-08-09  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649454

**5963c**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. Orl., Bošín, na dně písničku V "Bošínské obory"  
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'46.21"N, 16°11'39.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1970-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650043

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Východní Čechy, oko. Ústí n. Orl., Bošín (S Choceň), v písničku J obce  
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'46.21"N, 16°11'39.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1970-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650047

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Východní Čechy, na křižovatce silnic v lese SV Sruby u Chocně  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'17.58"N, 16°11'6.52"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1977-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 31263;  
ID: 13652451

#### 5965d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bystřec - rumiště v obci  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'35.48"N, 16°37'24.17"E, ± 500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-08  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 5864;  
ID: 13357723

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-08  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030803

#### 5967c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Moravia. Nikles  
nejbližší obec: Bohdíkov-Raškov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'1.76"N, 16°53'48.88"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1907-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 046724;  
ID: 13608098

#### 5968c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Vel. Losiny - vpravo od silnice do Loučné asi 0,5 km za hřbitovem v odvodňovacích příkopech  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'30.86"N, 17°3'36.19"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-07-26  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357717

#### 5970d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Oborná: spodní okraj louky (hnojené, přeorané) nad cestou údolím Zeleného potoka, Z od areálu JZD, S od obce  
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'30.00"N, 17°29'48.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-19  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219423

**5972a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Bruntál, Krnov, neobdělávané pole 0,6 km SZ vrcholu Předního Cvilínského vrchu (4)  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°42'53.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-07-12  
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364293

**6042a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Paseka v lese u samých Mariánských lázní u cesty k řašelišti lázeňskému, jen 1 expl.  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'13.94"N, 12°42'34.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1879-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606545

**6046c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum subsp. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Plasy - pata zdi Konventu  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'6.93"N, 13°23'25.68"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-07-17  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364715

**6050a**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hýskov, na nádraží  
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'20.05"N, 14°2'40.64"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652861

**6050b**

původní jméno: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Sv. Jan pod Skalou: horní patro bývalého vápencového lomu Paraple 0,8 km VSV od obce. 400 m n. m.  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'23.00"N, 14°8'35.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-10  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/265  
ID: 13664953

**6050c**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov  
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.78"N, 14°3'9.12"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1996-11-05  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606167

**6050d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Koněprusy: poloruderální okolí starého jámového lomu mezi silni. Koněprusy - Bykoš a lomem Na Újezdě  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'8.54"N, 14°4'57.17"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6885841

**6051b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Vonoklasy, U Louže, pole  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'45.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999  
náleze: Petr Šíma  
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001  
ID: 6634442

**6051c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'20.11"N, 14°11'17.79"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1959-07-26  
náleze: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 590503;  
ID: 13590263

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'20.11"N, 14°11'17.79"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-07-19  
náleze: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 590504;  
ID: 13590262

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Carolotýni  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.75"N, 14°11'12.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Josef Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;  
ID: 13589828

#### 6051d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Vonoklasy, Na Kunšově, pole 100m z. od obce  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°16'15.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999  
náleze: Petr Šíma  
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001  
ID: 6632677

#### 6052a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Praha-Zbraslav, Na Báně  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'18.35"N, 14°23'9.71"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-09-07  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13606024

#### 6052d

původní jméno: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Okr. Praha-západ: Libeň: travnatý okraj cesty na JV břehu rybníka 1,1 km VSV od obce. 308 m n. m.  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°29'47.00"E  
nadmořská výška: 308 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004-07-25  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 04/201  
ID: 13664956

#### 6054c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: 132. Hrusice: Hubačovský rybník SZ obce  
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141239

**6054d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centr. (distr. Benešov). Ondřejov na Sázavě  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'29.95"N, 14°46'21.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1917  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: odděleno od směsné položky s *Epilobium palustre* (J. Hadinec 1992);  
ID: 13639911

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Ondřejov  
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'29.95"N, 14°46'21.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1908-07  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13639885

**6058d**

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Dolní Bučice: Cesta u hráze rybníčka Na Výpusti  
nejbližší obec: Dolní Bučice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'48.00"N, 15°28'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-06-10  
náleze: Ivana Múčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 645968; I. Múčková no 218; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 13574262

**6060c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese, přibližně 1820 m JJV od budovy kostela svatého Petra a Pavla na východním okraji obce.  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'42.30"N, 15°40'5.46"E, ± 10m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2016-08-07  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649412

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Heřmanův Městec (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese „Palác“, přibližně 1971 m JV od budovy kostela svatého Bartoloměje v centru města.  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'53.93"N, 15°40'53.86"E, ± 10m  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2016-08-04  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649413

#### 6060d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia orientalis. Chrudim (distr. Chrudim): hojně ve vlhčím příkopě u lesní cesty ve smíšeném lese s dominantním smrkem na západním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4230 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 260 m ZSZ o  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'53.79"N, 15°46'37.11"E, ± 10m  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2016-08-04  
náleze: J. Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 648013; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří; síťové mapování: 6060d;  
ID: 13574339

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia orientalis, Chrudim (distr. Chrudim): hojně ve vlhčím příkopě u lesní cesty ve smíšeném lese s dominantním smrkem na západním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4230 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 260 m ZSZ od vrcholu kopce Podhůra (356 m n. m.).  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'53.79"N, 15°46'37.12"E, ± 10m  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2016-08-04  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649415

#### 6062a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: EVL Uhersko. Obrtina, travní porost cca 700 m SV od ŽST Uhersko  
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'25.00"N, 16°1'35.00"E  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-07  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 113653;  
ID: 13650236

#### 6065d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: VČ, okr. Ústí n. Orł., Lanškroun, u Dlouhého rybníka SZ obce  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'10.87"N, 16°35'12.79"E, ± 500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-03  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 9944;  
ID: 13361375

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lanškroun, Malý rybník  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'58.87"N, 16°35'36.73"E, ± 500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07  
náleze: B. Reš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13605972



#### 6067b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* lamyi; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Špk - rumiště na ul. 8. V.  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'59.95"N, 16°59'27.96"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-07-01  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357728

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Šumperk: Temenice, výzkumné pracoviště  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'43.26"N, 16°56'53.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-08-13  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606058

#### 6068a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: U Šumperku, při silnici ke "Krásnému", u žel. náspu s velkými malinami, slunná volnější místa v mezofilním travnatém  
vyšším porostu, několik skupinek vtroušeno v porostu  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'52.18"N, 17°1'11.40"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-07-30  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 156757;  
ID: 13607609

#### 6070c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Břidličná: zarůstající navážka hlíny asi 0,7 km JJZ od budovy železniční stanice, u silnice k lokalitě "Na Jezírkách"  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'26.64"N, 17°22'46.57"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-17  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171434

#### 6070d

původní jméno: Vladimír Řehořek: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: podél polní cesty SZ kóty 592,5 asi 2 km JV obce  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'48.00"N, 17°29'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-08-18  
náleze: V. Harkabusová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 586061; collection no VH/150; *Epilobium adenocaulon* separated as BRNU 635166 (J. Danihelka 2015); distr.  
phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 13574241

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: Karlovec: v příkopu u silnice k Nové Pláni  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'30.00"N, 17°28'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-11  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 635131; separated from BRNU 491250 (*Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;  
ID: 13574306

#### 6072b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lodenitz  
nejbližší obec: Holasovice-Loděnice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'39.86"N, 17°46'49.11"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: F. Mückusch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 3923/29; připsáno podle písma a lokality, sběratel nejistý;  
ID: 13664112

#### 6075c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Opavská pahorkatina: Bohuslavice u Hlučína, les Bor mezi Bohuslavicemi a Vřesinou, spodní patro písčiny  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'27.40"N, 18°10'12.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-10-02  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 22700; 6074b, 6075a;  
ID: 13357489

#### 6146d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium cf. ciliatum* x *E. lamyi* & *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium adenocaulon* x *E. lamyi*;  
lokalita: Chrást u Plzně - polní cesta kukuřičným polem při sev. okraji obce, ca 1-1,5 km SSV od středu obce (lokalita 199)  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°48'9.44"N, 13°29'45.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-08-19  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3043; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium adenocaulon* x *E. lamyi*;  
ID: 13364461

#### 6147d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: h38. Radnice: okolí samoty U Cajthamlů u obce Přivětice  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846040

**6148b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Zbiroh: Dle Zbirožského potoka u Zbiroha  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'20.00"N, 13°45'35.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1912-07-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184266; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;  
ID: 13574260

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Flora bohémica. In fossa ad Zbirov  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1926-08  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639982

**6148c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 134. Těškov: intravilán, záhumenek a pole podél západního okraje obce  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837482

**6148d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 420. Újezd u Cerhovic: louka a olšina na východním okraji lesa mezi lesní silničkou (zeleně značená turistická cesta) na západním okraji obce a potůčkem (značen jako Cerhovický potok) v místě zvaném Za příkopy, 1 km z. až zsz. od kaple v obci  
nejbližší obec: Újezd u Cerhovic, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837486

**6149b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 194. Stašov: skládka JV od obce, ca 1 km JV od železniční zastávky, ca 320-330 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 13°57'54.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412394

**6149c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hořov. kotl., Beroun; Hořovice, S okraj města, V železniční stanice - u benzinové pumpy při silnici na Praskolesy; travnatý  
ruderální lem holé plochy poblíž pumpy  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'35.27"N, 13°54'13.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10423;  
ID: 13363473

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf.*  
*lamyi*;  
lokalita: Podluhy - samota Noviny - okraj řepkového pole nad tj. S od Podlužského potoka, 250 m SV od samoty (lokalita 341)  
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'23.01"N, 13°54'3.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2001-06-26  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3195;  
ID: 13364488

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hořovice 19 km JZ od Berouna, úhor vlevo od silnice na Kotopeky poblíž čističky SV od Hořovic, cca 1,2 km SV od  
železničního nádraží v Hořovicích  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'55.00"N, 13°54'48.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 1960; PR 777718, PR 777720, PR 777721; Floristický kurz Rokycany;  
ID: 13576403

**6149d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hořovická kotlina, Beroun; Hořovice, cca 1,2 až 1,3 km SV-VSV železniční stanice, při silnici na Praskolesy; úhor na okraji pole  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'58.50"N, 13°54'55.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10424;  
ID: 13363474

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Plešivec? v okolí Hořovic nebo Dobříše  
nejbližší obec: Hořovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'42.09"N, 13°59'13.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1871-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606535

#### 6150b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 235. Všeradice: v obci, ca 330-350 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'23.00"N, 14°6'23.00"E  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413817

#### 6150d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebený), Praha-západ; Kytín, při vstupní bráně do oploceného vojenského prostoru ležícího na vrcholové plošině, ca 1,4 km V od kóty 605,9 (Jistevník), ca 4 km Z od kostela; u vrat objektu  
nejbližší obec: Kytín, okres Příbram  
souřadnice: 49°50'47.00"N, 14°9'47.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2006-07-11  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 11699;  
ID: 13363364

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebený), Příbram; Trnová, cca 1,4 km SSZ hlavní křižovatky v osadě (410,8 m), při lesní asfaltce od silnice na Hostomice k hájovně Knížecí Studánky; řídce zarostlá (dosti zde *Euphorbia peplus*) kamenito-štěrkovitá holina při pangej  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'22.50"N, 14°7'28.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465-470 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005-08-18  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10419;  
ID: 13363499

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Lesní příkop u silnice mezi Hostomicemi a Dobříší  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'20.92"N, 14°6'43.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1871-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606548

#### 6151a

původní jméno: R. Hlaváček: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebený), Praha-západ; Stříbrná Lhota, lok. Křížatka - v okolí křižovatky lesních cest (526.6), ca 0,5  
km Z od kóty 548.0 (U Červeného kříže), ca 1.3 až 1.4 km SSZ od kaple; okraj suché strouhy  
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°13'37.00"E  
nadmořská výška: 525-530 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2006-07-27  
náleze: Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 11776;  
ID: 13363503

#### 6151b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Příbram: in prato udo cca 100 m situ orientali a piscina Sýkorák, cca 3 km situ orientali ab opp.  
Mníšek  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'11.96"N, 14°17'56.08"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Kirschner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 45137;  
ID: 13652838

#### 6151c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: okraj cesty u Voznice  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'0.98"N, 14°12'47.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-11  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 4691; floristický kurz;  
ID: 13364521

#### 6154b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hradové Střimelice, travnatý svah vápencového lomu na Žezuli  
nejbližší obec: Stříbrná Skalice-Hradové Střimelice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'35.82"N, 14°49'35.69"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-03  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652814

#### 6155b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centralis - prov. Posázaví, non procul a pago Nechyba  
nejbližší obec: Sázava, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'7.87"N, 14°54'57.99"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 9048;  
ID: 13360146

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: 377. Benátky: u cesty 200 m JJZ odbočky silnice k Újezdci  
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148544

#### 6155d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Distr. Benešov: Český Šternberk: a latere arcis eiusdem nominis ut pagum, supra fluminem Sázava, ad marginem a pagi austro-occid. Dispersim in muro devexo e lapidibus quadratis a latere orient.  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'32.00"N, 14°55'36.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-17  
náleze: Milan Marek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 741458;  
ID: 13664716

#### 6159b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim. Vápenný Podol: východní svah vrchu Bučina, les západně od silnice; okraj a příkopy široké lesní cesty. S. m. 555 m, zem. souř.: 495233 N & 153947 E  
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'33.00"N, 15°39'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2017-08-06  
náleze: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 658258-a; collection no DA17/065; 2 sheets (see BRNU 658258); distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;  
ID: 13652893

#### 6163b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Východní Čechy: Litomyšl: na dně vypuštěného rybníka Velký Košíř u Nedošína  
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'55.21"N, 16°16'55.65"E, ± 400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1973-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 31246;  
ID: 13652831

#### 6163d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Nová Ves u Litomyšle: u silnice v osadě  
nejbližší obec: Nová Ves u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'45.62"N, 16°18'26.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2018-07-11  
náleze: Radim Paulič; Milan Štech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651231

#### 6164a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: E flora Bohemiae. Litomyšl: in ripas rivuli silvaticae vallis ad Strakov  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1883-08-29  
náleze: František Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606541

#### 6164b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Oppidulum Česká Třebová: in plateau supra stationem ferriviarum.  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'46.70"N, 16°26'46.20"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1968-08-11  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 766269;  
ID: 13226221

původní jméno: V. Jehlík: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Nádraží Česká Třebová  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'48.20"N, 16°26'48.29"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972-08-28  
náleze: Pavel Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650228

#### 6165a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; next: *E. adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Lanškrounsko. Rudoltice u žel. mostu  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'30.00"N, 16°34'30.04"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-07-09  
náleze: Jaroslav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639899

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Třebovice v Č., obec, mokrý příkop u silnice  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'46.68"N, 16°29'54.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2010-08-10  
náleze: Jiří Matějček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 117950;  
ID: 13650060



### 6167a

původní jméno: orig.: *Epilobium ? obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;  
lokalita: Břeh tůně po těžbě štěrkopísku 800 m JV nádraží Zábřeh  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'6.29"N, 16°53'44.04"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1971-07-23  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 6766; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;  
ID: 13357739

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: nádraží Zábřeh na Moravě  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'19.87"N, 16°53'13.61"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-11  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652868

### 6167b

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Severní Morava: skalky u jezírka v lese nad Rohlí u Zábřeha  
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'12.98"N, 16°59'24.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-09-06  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639729

### 6171a

původní jméno: Z. Hradílek 1988-10-11: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mejvald  
nejbližší obec: Bílčice-Májůvka, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'7.44"N, 17°33'12.70"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1956-09-01  
nálezce: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 120722;  
ID: 13608009

### 6174b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Ozimá pšenice, "Padělky", V. Polom  
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'49.44"N, 18°7'21.11"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1967-07-07  
nálezce: Oldřich Pěla  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364224

#### 6175a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Straßengraben an der Straße von der Bahnstation Diehlau zum Dorfe  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°52'38.53"N, 18°10'8.77"E, ± 600m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1885-07-12  
náleze: G. Braun  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 009804;  
ID: 13607742

#### 6175c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.  
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158688

#### 6175d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Ostrava. Ostrava: mezi ulicí Mariánskohorská a mezi železnicí; neudržovaná plocha. S. m. 214 m. Souřadnice: 49°50'26,4 N, 18°15'21,1 E  
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'26.40"N, 18°15'21.10"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-08-16  
náleze: Z. Lososová; M. Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 596810; collection no ZL07/07;  
ID: 13574254

#### 6176c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Petřvald: na haldě Dolu Fučík 2, dříve Hedvika  
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'19.95"N, 18°21'34.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-09  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 14748;  
ID: 13357465

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Petřvald: dosti hojně na haldě Dolu Fučík, dříve Hedvika  
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'19.95"N, 18°21'34.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-09  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13649978

#### 6245b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Malesice - polní cesta vedoucí po hranici katastru, odbočující ze silnice Malesice-Chotíkov, SZ směrem k lesíku (kóta 433), ca 1,8 km SSV od obce (66)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'12.04"N, 13°18'28.01"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370-390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
náleze: J. Nesvadbová; R. Bláhová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3241;  
ID: 13364507

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Malesice - neobdělávané pole (úhor) při úpatí pahorku ca 0,9-1,1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.39"N, 13°17'16.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340-360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-08-16  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1709;  
ID: 13364467

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Malesice - teplá louka až úhor ca 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'33.39"N, 13°17'16.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-26  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1269;  
ID: 13364545

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Malesice - lem a plášť zarůstající polní cesty vedoucí JV od jižního okraje Horního kyjovského lesa (na kontaktu s neobdělávanou loukou), ca 1,2 km VSV od obce, lokalita č. 85  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'27.94"N, 13°18'50.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-24  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1409;  
ID: 13364561

#### 6246a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Plzeň - okraj staveniště záp. okraj ul. Družby na Doubravce  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'4.39"N, 13°24'51.26"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-02  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364704

**6246b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Chrást (PS): nádraží ČD, v kolejišti  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'7.16"N, 13°29'51.12"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 7725;  
ID: 13364523

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum* s. lat.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Chrást u Plzně - ruderalní vegetace mezi zástavbou rodinných domů a žel. tratí SZ od budovy žel. stanice Chrást u Plzně  
(lokality 248)  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'8.55"N, 13°29'47.53"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-07-12  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3009;  
ID: 13364463

**6246c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokality: Plzeň 3 - v dlažbě Klatovské třídy u divadla J. K. Tyla  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'44.01"N, 13°22'22.94"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-08-24  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3413;  
ID: 13364504

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Plzeň: Silniční příkop pod Borským hřbitovem [= bývalý trestanecký hřbitov u věznic Plzeň-Bory]  
nejbližší obec: Plzeň-Bory, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 13°21'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-07-22  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184252; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13574258

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Plzeň, Borská skládka  
nejbližší obec: Plzeň-Bory, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'11.03"N, 13°21'36.32"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 39392;  
ID: 13652621

**6246d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Plzeň: železniční stanice Plzeň-Koterov, seřazovací nádraží, v kolejišti  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'34.02"N, 13°25'11.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 332 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653150

**6247a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dýšina-Nová Huť: neopedon po výkopu izolace kolem domu č.p. 88  
nejbližší obec: Dýšina-Nová Huť, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'2.64"N, 13°30'47.94"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-21  
nálezcce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 7735;  
ID: 13364555

**6247c**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium cf. montanum*;  
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko, Ejpovice: V část hald, stolová hora východ III  
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'57.87"N, 13°30'21.10"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-08-03  
nálezcce: A. Pyšek; M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium cf. montanum*;  
ID: 13364687

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: V silničním příkopě u Rokycan směrem k Rakové  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'24.00"N, 13°34'50.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1899-07-25  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184265; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;  
ID: 13574257

**6247d**

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum f. lanceolatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: V příkopě silnice u Rokycan k Rakové  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'37.11"N, 13°35'1.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1899-07-25  
nálezcce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364566

**6248a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 203. Mýto: okolí hospodářských budov a cest mezi severním okrajem obce a dálnicí (podél modře značené turistické cesty)  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837483

**6248b**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Rokycany vel Beroun, pagus Zaječov: graminosis ad arvum ad marg. mer.-occid. silvae collis Jivina (618 m), ca 1 km situ orient. a marg. pagi Olešná  
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'7.61"N, 13°49'29.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1981-09-05  
nálezc: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13360462

**6249a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy, Příbram; Neřežín, cca 0,8 až 0,9 km V-VJV kaple, zpevněná lesní cesta od silnice na zříceninu hradu Valdek k J okraji bezlesí okolo bývalé osady Hrachoviště; okraj nově zbudovaného kamenitého povrchu cesty  
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°53'47.50"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004-07-25  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 9511;  
ID: 13363497

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg., 2006: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Brdy, Příbram; Neřežín, cca 1,1 km VSV kaple, bezlesí Hrachoviště - poblíž lesa na Z okraji bezlesí, S cesty k vodní nádrži Zástalská (= Záskalská); okraj trávníku u vyježděné cesty a v kolejích vyjetých v trávníku  
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'33.31"N, 13°53'50.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520-525 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2002-07-18  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10428;  
ID: 13363477

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy, Beroun; Malá Víška, cca 2 km J-JV hájovny na J okraji obce, při asfaltové lesní silnici, cca 0,9 km JZ kóty 614,9 (Krkavčina); jemně šterkovitý okraj asfaltky  
nejbližší obec: Malá Víška, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'29.59"N, 13°52'57.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-09-29  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 8295;  
ID: 13363494

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, malá lesní skládka poblíž cesty (průseku) cca 800 m ZSZ od vrcholu Beran (684,4) (lokalita 580)  
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun  
souřadnice: 49°45'48.15"N, 13°51'21.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2002-08-21  
náleze: J. Nesvadbová; R. Hlaváček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3197;  
ID: 13364490

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, světlna u lesní cesty (průseku) v blízkosti lesní silničky cca 900 m ZSZ od vrcholu Beran (684,4) (lokalita 582)  
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun  
souřadnice: 49°45'48.15"N, 13°51'21.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2002-08-21  
náleze: J. Nesvadbová; R. Hlaváček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3198;  
ID: 13364491

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum s. l.*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum s. l.* & *Epilobium tetragonum s. str.*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum s. str.*;  
lokalita: Hrachoviště - rozjezděná plocha v SZ části nelesní enklávy, nad tj. S od silničky k vodní nádrži Zástalská (lokalita 561)  
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'30.58"N, 13°53'52.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002-07-18  
náleze: J. Nesvadbová; R. Hlaváček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3199; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum s. str.*;  
ID: 13364492

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum agg.*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, nesezaná louka mezi zastavěnou částí obce a lesem v JV části obce (lokalita 626)  
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun  
souřadnice: 49°45'44.55"N, 13°50'52.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2002-09-09  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3200;  
ID: 13364493

**6249b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Příbram. In statione viae ferratae Jince  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'55.00"N, 13°59'15.70"E  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2016-06-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362335

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy, Příbram; Velcí, cca 0,8 km JZ-ZJZ kaple, nový rybníček v lesním údolíčku Pstruhového potoka; vzdušný svah hráze -  
holá, velmi jemně štěrkovitá ploška  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'50.00"N, 13°57'21.00"E  
nadmořská výška: 495-500 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002-08-05  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10421;  
ID: 13363501

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; J. Hadinec 2000: *Epilobium tetragonum* s. lat.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: okr. Příbram, Brdy; Velcí, 1 km jihozáp. od koty 686,1 (=západní vrchol hřebene Hřebenu), bezlesí zv. Umrlá louka  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'2.76"N, 13°57'28.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-02  
náleze: J. Nesvadbová; S. Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lok. 41,  
ID: 13364591

**6250b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebeny), Příbram; Rosovice, cca 2,5 až 2,7 km SSZ kostela, štěrkem zpevněná lesní cesta z Holšín do lesní  
části Roubená studánka, cca 0,5 km VSV kóty 507.1 (Kouty); sporadická vegetace mezi jízdni plochou a příkopem - roztroušeně (a  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'39.13"N, 14°5'32.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-07-13  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10409;  
ID: 13363498

**6250c**



původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Hadinec 2000: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Příbr. Podbrd., Příbram; Dubno, cca 1 km ZSZ obce, S kóty 571.3 (Pichce), SV Příbrami; víceméně zapojený trávník s dom.  
*Poa palustris* na rozsáhlé plošině vzniklé na bývalé městské skládce  
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'2.45"N, 14°2'15.91"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1997-09-04  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 7959;  
ID: 13363493

#### 6252c

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz  
lokality: Přední Hluboká - NPR Drbákov Albertovy skály: u vyhlídky Albertova skála, Sedlčansko, okraj lesa  
nejbližší obec: Přední Hluboká, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'31.51"N, 14°22'7.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-10  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610315

#### 6254b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: okr. Benešov, nádraží Struhařov  
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'43.52"N, 14°44'57.67"E, ± 100m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1988-09-08  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652211

#### 6263d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Polička: železniční nádraží  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'8.34"N, 16°15'47.08"E, ± 50m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2018-07-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651237

#### 6264b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Svitavy: železniční nádraží, v kolejišti  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'31.14"N, 16°28'46.01"E, ± 50m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2018-07-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651250

**6266a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; next: *E. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Borušov u Mor. Třebové  
nejbližší obec: Borušov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'51.34"N, 16°44'29.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-08-02  
náleze: Jaroslav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639882

**6267b**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Wald b. Moravičan  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'41.98"N, 16°58'41.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1930-08  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 5206; ex herb. J. Laus;  
ID: 13357454

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Doubrava u Moravičan  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'58.30"N, 16°58'55.07"E, ± 800m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1930-07-10  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 046572;  
ID: 13608002

**6267c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Vranová Lhota, les a lesní cesta 550 m V od obce  
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'35.50"N, 16°50'3.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Petr Petřík  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479249

**6268d**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Pod viaduktem hl. tratí mezi obcemi Tři Dvory a Pňovice u Litovle  
nejbližší obec: Litovel-Tři Dvory, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'44.18"N, 17°7'10.28"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1941-09-10  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639883

**6269b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Šternberg: písčité pole u chabíčovského hřbitova  
nejbližší obec: Šternberg, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'50.46"N, 17°17'39.44"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 046726;  
ID: 13608099

**6270a**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Holub: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Moravia bor.: distr. Olomouc: ad viam inter pagg. Krahulčí et Německá Lodiná [= Horní Loděnice] apud opp. Moravský  
Beroun  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'0.36"N, 17°23'2.19"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1969-07-27  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 356464; ex herb. J. Dostál; duplikát tamtéž;  
ID: 13605794

**6271b**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Jesenické podhůří: Staré Oldřůvky, pastviny jv. vrchu Palísek (604,1)  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°46'25.06"N, 17°37'55.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-07-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 22717;  
ID: 13360145

**6273d**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia boreal., Silesia, colles Oderské vrchy, pagus Lukavec (situ boreal. ab opp. Fulnek): in prato situ merid. a pago  
Lukavec. Cum Dauco carota, ...  
nejbližší obec: Fulnek-Lukavec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'48.71"N, 17°55'3.17"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-24  
náleze: A. Klásková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13640362

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, Oderské vrchy: Bílov, secundum viam publicam prope castellum aquarium cca 0,9 km ab ecclesia ad merid.-occidentem versus  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'47.36"N, 17°59'33.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1999-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA99/177;  
ID: 13650575

#### 6275d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia boreorient., distr. Frýdek-Místek, pag. Paskov: apud stationem ferroviae in ripa dextra fluminis Ostravice  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'10.23"N, 18°18'10.64"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13639906

#### 6277c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Silesia, distr. Karviná. Těrlicko: zpustlá louka osázená lesem asi 1,8 km VJV od zámku Těrlicko. S. m. 313 m. 494443 s. š., 183047 v. d. ± 100 m  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'43.00"N, 18°30'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2016-07-20  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 651395; P. Filippov no 4329; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 13574223

#### 6342d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Skařez (SZ Holubče, SZ Hrušovského Týna): husí pastvina na V okraji obce  
nejbližší obec: Hustouň-Skařez, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'3.82"N, 12°46'47.56"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-10  
náleze: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13640031

#### 6343b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 58. Zhoř: u silnice do Velkého Malahova V od kóty 518,6 (Vrchová)  
nejbližší obec: Zhoř  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205806

**6343c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Mířkov: krajnice asfaltové cesty (žlutě značená turistická cesta), okolní louky a lesní okraje mezi Mířkovskou hájovnou 1,3 km SSV a rybníčkem 1,9 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450-455 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905595

**6344d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *lamyi*;  
lokality: ZČ: o. Domažlice, Hradec u Stoda - JZ obce, les JZ viaduktu  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'33.19"N, 13°6'12.83"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-12  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 16599;  
ID: 13361379

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Stod: kolejiště, nástupiště vegetační nádoby a okolí nádražní budovy na západní straně města 355 m n. m.  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909914

**6345b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Dobřany - pahorky 1-1,5 km SV od nádraží ČD (bývalé vojenské cvičiště, v současnosti zemní práce k dálnici), algonkické břidlice  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'45.85"N, 13°19'5.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-06-18  
náleze: J. Nesvadbová; I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1665;  
ID: 13364454

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Lhota u Dobřan - neopedon při záp. okraji pískovny 1 km ZJZ od křižovatky silnic v obci (lokality 28)  
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'11.98"N, 13°18'17.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-08-11  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 3310;  
ID: 13364506

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lhota u Dobřan - pšeničné pole, mokrý rudérál (určeno k zástavě) ca 300 m SZ od křižovatky silnic v obci, při silnici k Nové Vsi, lokalita č. 15  
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'28.58"N, 13°19'1.43"E, ± 50m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-03  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1421;  
ID: 13364551

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lhota u Dobřan - neopedon při Z okraji pískovny 1 km ZJZ od křižovatky silnic v obci, lokalita č. 28  
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'11.98"N, 13°18'17.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-03  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1426;  
ID: 13364562

#### 6345d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: /2809/ mezi domky u dneš.žel. zastávky  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°17'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-07-08  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661436

#### 6346b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Štáhlavy: na železniční trati 800 m SZ od obce  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'50.85"N, 13°29'31.44"E, ± 50m  
nadmořská výška: 364 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653157

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Starý Plzenec: železniční nádraží, v kolejišti  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'42.16"N, 13°28'47.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653148

**6346c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko, Snopoušovy, polesí Hajska  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'23.54"N, 13°23'27.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-07-29  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364708

**6347a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Štáhlavy: posečené pšeničné pole při východ. okraji obce  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'4.28"N, 13°30'20.06"E, ± 50m  
nadmořská výška: 371 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653162

**6347c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Nezvěstice: v kolejišti na železničním nádraží  
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°38'35.51"N, 13°31'1.91"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653166

**6349a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy, Příbram; Orlov, cca 4,7 km Z kaple, podél zpevněné lesní cesty z lok. U šraňku v úseku od křiž. 0,3 km Z křiž. 802.7 po křiž. 0,3 km JJZ křiž. 802.7, cca 1,7 až 2,1 km J-JV kóty 864,9 (Tok); štěrkovitý okraj cesty  
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'21.26"N, 13°53'2.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 770-800 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-09-10  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10420;  
ID: 13363500

**6349c**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: 192) Rožmitál pod Třemšínem, ruderální místa a přípotoční vegetace ve městě  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemš.  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich; Josef Holub; Rudolf Hlaváček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900090

**6350a**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Hadinec 2000: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Bytíz, cca 1,2 km Z až ZSZ obce, podél silnice vedoucí od silnice z učiliště Dubno na hlavní silnici na Prahu, směrem k odkališti S haldy šachty 10; starší úhor (as. *Tanaceto-Artemis*. Sissingh 1950)  
nejbližší obec: Bytíz, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'1.34"N, 14°3'18.19"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1997-08-27  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 7943; duplikát tamtéž, HOMP 7943;  
ID: 13363492

původní jméno: V. Skalický 1988-12: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, ryb. Dolejší Obora; dno obnažené, bahnitě  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'28.98"N, 14°0'14.55"E, ± 100m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1987-08-19  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 4796; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13363421

původní jméno: V. Skalický 1988-12: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, ryb. Dolejší Obora; dno obnažené, bahnitě  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'28.98"N, 14°0'14.55"E, ± 100m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1987-08-19  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 4795;  
ID: 13363485

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 1987-12: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, naproti Novému rybníku, 200 m pod klubem Junior; cesta, u ní  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'26.40"N, 14°0'6.60"E, ± 100m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1980-09-11  
náleze: Vlastimil Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 1743;  
ID: 13363481

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Příbram: areál železniční stanice, mezi hlavní staniční budovou a skladištěm severozápadně od budovy; rozvolněná ruderální vegetace  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'22.00"N, 14°0'11.00"E  
nadmořská výška: 489 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2018-06-19  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/084;  
ID: 13649333



původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Příbram, halda u obce Háje  
nejbližší obec: Háje, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'32.99"N, 14°3'23.60"E, ± 400m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005-07-02  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650139

#### 6351b

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz  
lokalita: Lichovy - Bučily: Slapská přehrada, Sedlčansko, písčité říční náplavy  
nejbližší obec: Lichovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'12.97"N, 14°17'33.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-08-17  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13609757

#### 6352a

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz  
lokalita: Solopysky - Horní solopyský rybník, Sedlčansko, obnažené dno rybníku  
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'19.31"N, 14°23'30.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13609768

#### 6352b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Sedlčany: železniční nádraží, okraj kolejiště  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'20.65"N, 14°26'8.17"E, ± 20m  
nadmořská výška: 341 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2018-09-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13664861

#### 6352d

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz  
lokalita: Sedlčany - rozsáhlá pískovna u cihelny na J okraji města, 49°38'41"N, 14°25'14"E, pískovna  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°25'14.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-07-30  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610919

**6353a**

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz  
lokalita: Štětkovice - železniční zastávka v obci, Sedlčansko, železniční násep  
nejbližší obec: Sedlečko, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'0.28"N, 14°31'0.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-22  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610572

**6353b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Olbramovice: železniční nádraží, severní část, okraj kolejiště  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'9.10"N, 14°37'31.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2017-07-20  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330035

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Benešov. Ad viam ferream in statione viae ferratae Olbramovice (in parte septentr.) prope opp. Votice  
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'10.10"N, 14°37'30.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2017-07-20  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449213

**6359c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Havlíčkův Brod (distr. Havlíčkův Brod), ulice Husova, okraj chodníku u budovy tiskárny asi 370 m SZ od středu Havlíčkova náměstí  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'34.14"N, 15°34'33.91"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-08-01  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362266

**6364a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Svitavy, Jedlová: rybník Ráček II., východní břeh a mokrá přiléhající louka; mírně ruderalizovaný porost při břehu. S. m. 595 m. Souřadnice: 494013 s. š., 161955 v. d.  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'13.00"N, 16°19'55.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-07  
náleze: Hana Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647068; collection no HG15-046; 2 sheets (see BRNU 647068-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574225

**6368c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. V údolí Křiby u Seničky  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°2'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 051229; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13574289

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Drahanská vrchovina, Senička, 1 km JZ od obce na suchých loukách Křébu. Celkem vzácně  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'38.54"N, 17°3'5.11"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-08-09  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13606119

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*, 1999-03-25: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Drahanská vrchovina, Senička, 1 km JZ od obce na suchých loukách Křébu. Celkem vzácně  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'38.64"N, 17°3'5.78"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1970-08-09  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: OLM 102276;  
ID: 13608010

**6369a**

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia. Štěpánov pr. Olomouc. V příkopu  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 17°13'58.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1905-07-05  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 414502; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 13574198

**6369c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Moravia. Olmütz: Mil. Schießst.  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'7.64"N, 17°14'21.13"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 03911/29;  
ID: 13664187

**6369d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Olomouc - rum. u Stad. míru  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'0.38"N, 17°14'54.05"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1958-07-18  
náleze: J. Holub  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364193

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Olomouc - Kl. Hradisko: ad locum udum secundum viam silice stratam quae ad portam fabricae Farmak fert  
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'41.61"N, 17°15'47.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-07-29  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 168124; herb. T. Homola 4844;  
ID: 13664347

**6370a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Olomouc: na písčité ssuti v Bělkovickém údolí  
nejbližší obec: Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'52.81"N, 17°20'53.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-07-21  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639957

**6370b**

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 75. Jesenické podhůří, 6370b, Hrubá Voda (distr. Olomouc), travnatý pruh podél kolejí v železniční stanici Hrubá Voda  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'13.30"N, 17°26'27.20"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-13  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: herb. P. Batoušek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362150

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Hrubá Voda, železniční stanice až k přejezdu  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'10.90"N, 17°26'20.60"E, ± 130m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-13  
náleze: Petr Petřík  
pramen: not.  
herbář: BRNM  
projekt: FK ČBS  
ID: 13483550

**6372a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 17. Lipná: vegetace u polní cesty a na okrajích polí 1,2 km jihojihozápadně až 1,2 km jihozápadně od obce, asi 600-610 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°40'52.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595055

**6372b**

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Silesia: distr. Vítkov: in agris cessatis occid. a pago Dvořísko, in declivitate orient. - cum *Daucus carota*, *Thymus* sp., *Filago* arv.  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'36.18"N, 17°47'30.13"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-17  
nálezce: A. Klásková; Z. Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639931

**6373b**

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hlad. Životice, u silnice pod nádr.  
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'33.25"N, 17°56'54.39"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1950-08-22  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13663784

**6373d**

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravská brána: Suchdol n. O., niva levého břehu Odry j. od Suchdolského lesa, mezi dvěma vodotečemi s. od el. vedení  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'27.00"N, 17°56'11.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-07-13  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23653;  
ID: 13360143

**6375a**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, next 2013-07-03: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Kateřinice, osada Hájek, okraj pole u stavení 0,5 km z. od kóty 328,1  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'54.12"N, 18°11'55.85"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005-08-02  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23167;  
ID: 13360144

**6375c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Dolní Sklenov, z. okraj pastviny y. od obce, pod úpatím pahorku Vrchy (424,2), při polní cestě  
nejbližší obec: Hukvaldy-Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'47.40"N, 18°12'29.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-09-15  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 24773;  
ID: 13360138

**6376a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Místek: podmáčený ekoton pole (toho roku s pšenicí) při Pavlíkově točně, mezi Místeckým lesem a zahrádkářskou kolonií,  
severně od budoucího obchvatu  
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'47.20"N, 18°20'20.43"E, ± 9m  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2017-07-01  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: roztroušeně  
ID: 13328369

**6378b**

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum* agg., 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Nýdek: u bezejmenného potoka 900 m V od dřevěného kostela v Nýdku. S. m. 437 m;  
souřadnice: 49°39'23.00"N, 18°46'20.00"E  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'23.00"N, 18°46'20.00"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-06-21  
náleze: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633643; collection no NK538; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 13575144

**6442d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 511. Mutěnin: u železniční stanice V od obce  
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'41.00"N, 12°46'23.60"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9214507

**6443d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 17. Horšovský Týn: u cesty podél železnice 1,5 km ZJZ od železniční zastávky Semošice  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205454

**6444c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 1. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): v kolejišti nádraží ve Staňkově.  
nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°4'15.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-14  
náleze: J. Bureš; et al.  
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346593

**6445a**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: /2815/ rýpaniny u koupadla Z od Soběkur  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'32.00"N, 13°13'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-03  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661450

**6445b**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: /2804/ pole mezi Dnešicí a Oplotem  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 13°16'5.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-09-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661428

**6445d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko. In statione ferreae in Lužany (in parte meridionali)  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'53.70"N, 13°18'52.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-07-18  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13364709

**6446a**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokality: /609/ U silnice z Dolní Lukavice do Přeštic  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'45.00"N, 13°20'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650651

**6446b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* x *tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: JZ Čechy: Seč (okr. Plzeň-jih): u silnice mezi obcí Seč a Únětice  
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'16.57"N, 13°29'18.42"E, ± 1200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13363539

**6446c**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokality: /1577/ u silnice z Lužan do Zeleného  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'23.00"N, 13°20'11.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-20  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657484

**6446d**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokality: /867/ Žitín  
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°28'33.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653378

**6447a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: JZ Čechy: Blovice (okr. Plzeň-jih): u silnice mezi obcí Seč a Blovice  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'9.14"N, 13°31'14.33"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13363536

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Blovice: Štěrkovité pobřeží potoka Čeciny nad židovským hřbitovem u jm. města  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'1.00"N, 13°32'52.00"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184254; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13574259



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Blovice: Štěrkovité pobřeží potoka Čechy u židovského hřbitova nad jm. městem  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'1.66"N, 13°32'56.67"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-08-10  
náleze: František Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606536

#### 6447d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Nepomuk: severní cíp železničního nádraží Nepomuk  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'1.70"N, 13°36'29.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2017-08-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486669

#### 6448a

původní jméno: R. Hlaváček: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Brdy, Plzeň-jih; Chynín, cca 0,6 km ZJZ kaple, rybník Oborák - rybník obklopený loukami; obnažené dno  
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'26.84"N, 13°42'14.74"E, ± 50m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003-08-21  
náleze: R. Hlaváček; L. Pivoňková  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10422;  
ID: 13363502

#### 6448b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Brdy, Příbram; Planiny, cca 1,5 km SZ osady, oplocené, herbicidy ošetřované myslivecké políčko 0,8 až 0,9 km S-SSV kóty 712.2 (Vrchy); silně zarostlý (*Ranunculus repens*, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*, ...) již dříve rozoraný pruh pole  
nejbližší obec: Planiny, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'16.63"N, 13°45'48.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 685-690 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003-06-21  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 10429; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. lamyi* x *E. cf. adenocaulon*;  
ID: 13363478

#### 6448d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In vallo piscinae "Metelský rybník" in periphéria pagi Metly prope opp. Blatná  
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'10.60"N, 13°45'50.40"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2016-08-02  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362336

**6449a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Skuhrov: železniční zastávka Skuhrov pod Třemšínem  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'51.28"N, 13°54'18.44"E, ± 20m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13656385

**6449b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Březnice: železniční stanice, v kolejišti  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'32.15"N, 13°57'46.56"E, ± 50m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2018-07-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651215

**6449c**

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*, 2006: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Brdy/Břez. Podbrd., Strakonice; Bělčice, cca 1,8 km SV kostela, zruderalizované bezlesí v areálu se skladem benzínu (Benzína); mechanicky narušená zruderalizovaná plocha, hustší porost *Calamagrostis* epig.  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'48.21"N, 13°53'44.31"E, ± 150m  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-07-16  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 8459; duplikát tamtéž, HOMP 8458;  
ID: 13363495

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční stanice Bělčice  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'15.10"N, 13°53'9.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486653

**6450d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Bohemia. Nad Vorlíkem u Vltavy na jedné pasece v tisících kusů pohromadě  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'43.10"N, 14°9'39.28"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-07  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831158;  
ID: 13606514

#### 6451c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Stř. Povlt., Příbram; Voltýřov, poloostrov Žíkovec (J kóty 441 - Žíkovec), pravý břeh Vltavy; pobřeží skalnaté, J exp.  
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'3.51"N, 14°10'41.15"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-03  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 3475;  
ID: 13363483

#### 6451d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Kovářov: velká skládka zeminy a stavební suti 100 m SZ od obce  
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek  
souřadnice: 49°31'16.82"N, 14°16'18.05"E, ± 20m  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2018-09-21  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13671375

#### 6452d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokalita: 985) Bezděkov S Nadějkova, louka 0,4 km J obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'31.77"N, 14°28'47.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917026

#### 6465b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Svárov - vlhká, zamokřená část na dně lomu při silnici k V. Opatovicím. S. m. 485 m  
nejbližší obec: Velké Opatovice-Svárov, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°37'29.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1980-07-24  
náleze: M. Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 509509; 2 sheets (see BRNU 509576); distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;  
ID: 13574247

#### 6466a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice [= Velké Opatovice], Hradisko supra V. Rudka [= Velká Roudka]  
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°40'16.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1927-08-28  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 135312; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;  
ID: 13574291

**6466c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice. V nejstarší části vápencového lomu na pravé straně silnice ze Šebetova do Kořence (před odbočkou do Horního Štěpánova)  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°43'16.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1976-07-22  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 462049; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;  
ID: 13574333

**6468a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren: im Wald des Kozíř [= Kosíř] bei Drahanowitz (pol. Bz. Olmütz)  
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'46.74"N, 17°3'41.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1901-07-28  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024947; herb. Teuber;  
ID: 13664176

**6469a**

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Olomouc-Nová Ulice, ad locum ruderalem in area stationis ferroviariae Olomouc-město  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°14'36.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2007-06-06  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13607573

**6469b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia. Marchufer b. Neustift [= Nové Sady]  
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°15'55.00"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 023493; *Epilobium tetragonum* separated as BRNU 635190 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13574250

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia. Mil.-Schießst. [= střelnice] b. Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'51.00"N, 17°15'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 051228; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13574251

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia. Sümpfe b. der Mil.-Schießst. [= střelnice] b. Olmütz [= Olomouc-Lazce]  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'51.00"N, 17°15'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 023492; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13574252

#### 6469d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Grygov - Krčmaň. Pískovna Z od Krčmaně (první v obci)  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'1.32"N, 17°19'25.79"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1997-08-14  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 152153;  
ID: 13608095

#### 6471b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mähren: Loučka bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]  
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'24.00"N, 17°35'26.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1899-08-20  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 023490; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13574269

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Mähren: Loučka bei Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Loučka, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'18.26"N, 17°35'30.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1899-08-25  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639974

#### 6471c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Mähren: Aujezd bei Leipnik  
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'45.67"N, 17°32'4.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1902-08-02  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Oborny;  
ID: 13639990

**6471d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mähren: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'8.00"N, 17°35'17.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1904-07-07  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 068065; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13574265

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Mähren: Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'32.27"N, 17°35'5.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1904-07-07  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639972

**6472a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: M. Wiesskirchen: Bei Drahotusch  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'16.16"N, 17°41'33.89"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 267647; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 361. *Epilobium lamyi*; ex herb. J. Šourek no 5649;  
ID: 13555751

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: M. Wiesskirchen: Bei Drahotusch  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: J. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 080691; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 361. *Epilobium lamyi*; 2 sheets (see BRNU 161904); distr.  
phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13574278

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: M. Weisskirchen: bei Drahotusch  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'16.16"N, 17°41'33.89"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Bayer; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361. *Epilobium lamyi*;  
ID: 13606543

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: M. Weisskirchen: bei Drahotusch  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'16.16"N, 17°41'33.89"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361. *Epilobium lamyi*;  
ID: 13639969

#### 6472c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: M. Weisskirchen: Bei Drahotusch  
nejbližší obec: Hranice-Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'58.14"N, 17°41'47.57"E, ± 1200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-08  
náleze: Franz Petrak  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361. *Epilobium lamyi*;  
ID: 13650514

#### 6473a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Moravská brána: Blahutovice, roztěžená pískovna jv. od obce  
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'50.45"N, 17°52'36.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23858;  
ID: 13360142

#### 6473b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Straník, již. úpatí S-kého kopce [= Stranický kopec, 529 m]  
nejbližší obec: Nový Jičín-Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°59'50.04"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-07-24  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667567

#### 6473d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: násep a kolejiště železniční trati a přilehlé příkopy ca 0,6-0,9 km ZSZ od budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-01  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768261

**6474b**

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, zídka ve městě, podél hlavní silnice k nádraží  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'16.35"N, 18°7'22.20"E, ± 600m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-09-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23927;  
ID: 13360140

**6475a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, jižní svahy kóty 424 , j. od obce nad údolím Dlouhého potoka  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'51.79"N, 18°12'44.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-18  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 24761;  
ID: 13360139

**6475b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Beskydské podhůří: Kozlovice, pastviny s. od kóty 431,4 - Živičky  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'21.63"N, 18°15'7.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-08-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23898;  
ID: 13360141

**6542b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Otov: úhor a přilehlý příkop silnice 1,2 km SZ od středu obce, na severní straně silnice do Poběžovic  
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896872

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Vlkanov: intravilán obce (trávníky, skládky okraje silnic, návesní rybníky)  
nejbližší obec: Vlkanov , okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'17.70"N, 12°48'23.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896748



#### 6543a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 103. Starý Pařezov: 2 tůně v opuštěných gabbrových lomech ZSZ od obce na J úpatí Dublovické hory Z od cesty do Otova  
nejbližší obec: Starý Pařezov  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206395

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Nový Pařezov: mokrá plocha se strženou hlínou pro stavbu domu na jihovýchodním okraji obce  
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'1.20"N, 12°50'15.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896947

#### 6543c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český les: Chodov - pole J křemenného valu u obce  
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'28.82"N, 12°49'58.71"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1981-06-10  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364721

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Kamenitá stráž v lomu na již. úbočí Hrádku u Újezda  
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'42.94"N, 12°51'43.32"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-07-03  
náleze: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639959

#### 6543d

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Domažlicko. Domažlice: sádky a rybníčky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám. Míru). S. m. 450 m; dno letněného travnatého rybníčku k odchovu štičky  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 12°55'6.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618602; collection no KŠ08/181; distr. phytogeogr. 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13574323

**6544b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Chudějnice: na cestě z Lázní lesem Žďárem do "Amerikánské zahrady"  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'33.88"N, 13°9'32.86"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1880-08-29  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364700

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: "Amerikánská zahrada" u Chudenic  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'42.94"N, 13°9'29.91"E, ± 100m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 831191;  
ID: 13606501

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: "Amerikánská zahrada" u Chudenic  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'42.94"N, 13°9'29.91"E, ± 100m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606537

**6545a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Svahovitá mýtina blíž Lázní na cestě ke školce Chudějnické  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'28.36"N, 13°10'3.07"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1882-07-24  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555825

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bohemia, distr. Klatovy. Chudějnice: pole u modře značené turistické cesty od hřbitova do vsi asi 0,6 km JZ od kostela; jako plevel v řepce. S. m. 475 m; coordinates: 492748 N, 131011 E  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'48.00"N, 13°10'11.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617616; collection no DA10/048; FK10\_62-7; distr. phytogeogr. 33 Branžovský hvozd;  
ID: 13574211

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Příkop u silnice z Chudenic do Švihova, blíž hory Běleč  
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'12.28"N, 13°14'4.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1879-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606546

#### 6545b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Kraj silnice nedaleko myslivny Švihovské (velmi spoře)  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'50.39"N, 13°16'52.65"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1882-07-20  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364701

#### 6545c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Branžovský hvozd 33: Poleň, okr. Klatovy: u hájovny Bítovy, 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'13.70"N, 13°11'43.21"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1960-08-31  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364620

#### 6545d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Klatovy: železniční nádraží  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'6.58"N, 13°16'26.58"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-11  
náleze: Radim Paulič; František Zima  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654934

#### 6547a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*  
lokality: 45. Vojovice: v obci  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 13°30'4.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535695

**6547b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Plzeň-jih. In via ferrata in statione ferroviae Nepomuk  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'57.00"N, 13°36'29.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2017-08-05  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449217

**6547d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In via ferrata situ occident. a pago Olšany  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'9.90"N, 13°37'2.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449218

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční zastávka Kovčín  
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'49.20"N, 13°36'47.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2017-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486666

**6548a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Kasejovice: železniční nádraží Kasejovice  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'23.30"N, 13°44'41.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 526 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486665

**6548b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Plzeň-jih. Ad viam ferream in statione ferroviae Hradiště u Blatné  
nejbližší obec: Hradiště, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'59.10"N, 13°46'23.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449219

**6548d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Lnáře: železniční stanice Lnáře, okraje kolejiště  
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'36.40"N, 13°47'27.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-08-13  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13486667

**6549a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Drahenický Málkov: kamenolom na JV svahu Kubátovy hory (kóta 535) SV od obce  
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'36.70"N, 13°54'41.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13486656

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Závíšíň: železniční zastávka Závíšíň  
nejbližší obec: Závíšíň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°51'57.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-25  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13486684

**6549c**

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem lapidinae situ septentr. a pago Řečice prope opp. Blatná  
nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'21.50"N, 13°51'12.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-25  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13449210

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis inter V rosocích et V roudnicích ad austro-occidentem ab oppido Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'9.86"N, 13°50'25.93"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-09-03  
nálezcce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13606495

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Mačkov: železniční zastávka Mačkov  
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'6.59"N, 13°53'6.97"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-08-14  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: určení nejisté  
ID: 8491104

#### 6549d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In agris desertis in colle 1 km situ orient. a pago Škvořetice prope opp. Blatná. Rarissime  
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'16.50"N, 13°58'0.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449221

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: U rybníka nad Lacinou u Blatné  
nejbližší obec: Myštice-Laciná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'30.01"N, 13°57'33.33"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1882-08-04  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13640579

#### 6551c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bohemia. Na pasece u Zvíkova  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'20.39"N, 14°11'32.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-07  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606510

#### 6552c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Milevsko: písčinka u trati poblíž nádraží při silnici do [...]  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'29.75"N, 14°22'38.52"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-08-28  
náleze: Jindřich Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606158

**6553b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Chotoviny: svah nad silnicí E55 západně od obce  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'26.00"N, 14°39'36.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2017-07-20  
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13365473

**6554c**

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Čekanice - skládka země u silnice za S okrajem obce, hojně  
nejbližší obec: Čekanice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'42.36"N, 14°41'14.56"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-06-29  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SOB 14242;  
ID: 13361547

**6559c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: locis graminosis siccis apud molam pristinam Jesuitský mlýn dict. prope  
ripam dextram fluminis Jihlava ad oppid. Jihlava. S. m. cca 490 m  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'40.00"N, 15°34'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-08-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 488523; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574310

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Jihlava: u zříceniny býv. Jesuitského mlýna  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'40.00"N, 15°34'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-08-06  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 553264; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574312

**6559d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* + *E. tetragonum* x *E. ciliatum* ?; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Jihlava: travnatá místa u koupaliště pod Královským vrškem  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°35'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552325; *Epilobium adenocaulon* x *E. lamyi* admixtum; 2 sheets (see BRNU 552326); distr. phytogeogr. 67  
Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574317

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: locis apertis graminosisque in silva inter pagos Henčov et Helenín. S. m. cca 530 m  
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°37'59.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-08-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 445751; 3 sheets (BRNU 445751, 445753, 445754); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574309

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: locis graminosis in aggere viae publicae loco Hulová dicto haud procul ab oppid. Jihlava. S. m. cca 480 m  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°38'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-31  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 435643; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574308

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: locis graminosis in silva inter pagos Henčov et Helenín. S. m. cca 520 m  
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°37'59.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 425397; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574313

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: locis graminosis ad margines agrorum loco Henčov - lesní závod dicto, cca 0,5 km cursu merid.-occident. a pago Henčov. S. m. cca 530 m  
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'41.00"N, 15°37'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-08-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 421187; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574314



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in aggere viae publicae (Jihlava - Brno) inter praedium Hulová et pagum Nové Domky. S. m. cca 480 m  
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'28.00"N, 15°38'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-08-20  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 421186; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574315

#### 6561d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*, 2016: !;  
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: obnažený východní břeh Netínského rybníka; obnažený břeh rybníka  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'7.00"N, 15°57'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-19  
náleze: Lenka Muchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 645836; collection no LM07/053; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574263

#### 6562c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: okraj cesty od suchých strání JV dálniční čerpací stanice PHM k JV okraji zahrádkářské kolonie (křižovatka se silničkou do Lhotky)  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'15.48"N, 16°1'58.44"E, ± 272m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818045

#### 6563a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: V údolí Bobrůvky u Mirošova ned. Bobrové; krajní bod! S. m. 460 m  
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°10'17.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1924-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 038547; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574285

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Píščina v louce u D. Rožínky  
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'31.76"N, 16°12'11.78"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Miroslav Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13639886

**6564c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mähren. Lomnitz  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'10.55"N, 16°24'37.88"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1848-07-16  
náleze: F. S. Pluskal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 342680; ex herb. F. S. Pluskal;  
ID: 13555299

**6564d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Um Lomnitz [= Lomnice u Tišnova] (in Raschau an der Straße, beim Ziegelofen in Brusny in einer Pfütze, hinter Brusny - nicht selten)  
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'56.00"N, 16°27'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1848-07-16  
náleze: F. S. Pluskal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195566; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574281

**6566d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Holštejn: silniční příkop na kraji lesa asi 1,25 km JZ od středu vsi, západně od lomu Malá dohoda  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'0.82"N, 16°45'47.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2017-10-01  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372614

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Molenburk: louka podél potoka Bělíčka 1,2 km S od kostela v Molenburku. S. m. 590 m, zeměp.  
souř.: 492637 N & 164837 E  
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'37.00"N, 16°48'37.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-08-08  
náleze: P. Vlčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 651928; P. Vlčková no 449; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 13574334

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Molenburk: louka podél Molenburského potoka v zatáčce silnice do Nivy 1250 m VSV od kostela v Molenburku, jižně od silnice. S. m. 590 m, zeměp. souř.: 492609 N & 164946 E  
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'9.00"N, 16°49'46.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-09-03  
náleze: P. Vlčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 651930; P. Vlčková no 451; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 13574335

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: louka v PR Bílá voda vpravo od červeně značené cesty 400 m SZ od návsi v obci. S. m. 510 m, zeměp. souř.: 49°24'22.00" N & 16°46'24.00" E  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'22.00"N, 16°46'24.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2016-09-09  
náleze: P. Vlčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 651932; P. Vlčková no 455; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13574336

#### 6568a

původní jméno: orig.: *Epilobium dodonaei*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Čechovice, distr. Prostějov: ad aggrum graminosum ferroviae appositum, bovili in parte meridionale pagi adversum  
nejbližší obec: Prostějov-Čechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 17°4'28.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2006-07-13  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 169093; herb. T. Homola 5169;  
ID: 13664387

#### 6568c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Květena Moravy. Pod Klučem při cestě z Křenůvek do Mysliovic [= Myslejovice]  
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'49.00"N, 17°1'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1886-08-16  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195546; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13574318

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Květena Moravy. Lesy za Mysliovicemi [= Myslejovice]  
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'32.00"N, 17°1'12.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1886-07-20  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195545; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 13574319

#### 6569d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Tovačov - břeh pískovny ca 2,2 km JV obce  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'12.81"N, 17°18'48.57"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-08-17  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364130

**6571b**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hradčany, lesík  
nejbližší obec: Hradčany, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'15.76"N, 17°35'3.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-12  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667597

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Les n. Šišmou  
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'9.82"N, 17°35'22.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-12  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667598

**6571c**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Vranov, les u Domaželic  
nejbližší obec: Domaželice, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'38.94"N, 17°32'11.19"E, ± 800m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1939-08-11  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;  
ID: 13667599

**6644b**

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Kdyně (Neugedein): na pasece v Čertově vrchu  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'15.12"N, 13°5'31.96"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1884-08-16  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364755

**6645a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Janovice nad Úhlavou: železniční stanice, okraje kolejiště  
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'15.78"N, 13°12'21.92"E, ± 50m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-08-11  
nálezce: L. Pivoňková; R. Paulič; S. Pecháčková; J. Kalibán; F. Zima  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654933

**6646a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Plzeňská pahorkatina vlastní 31a: Čínovec u Klatov: okraj lesa s kapličkou P. Marie  
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'49.72"N, 13°20'33.33"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-07-13  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364621

**6647b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Pačejov: železniční nádraží Pačejov  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'31.70"N, 13°37'10.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 527 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2017-08-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486673

**6647d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Černíč: kukuřičné pole na VJV svazích Semliny (kóta 507) 2 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'16.30"N, 13°36'58.80"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13238447

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Distr. Klatovy. Bojanovice u Rabí – ve výsadbě smrků a borovic při sever. úpatí lesa na návrší (kóta 477) při Z úpatí vrchu Plešovce 0,75 km SSZ od osady  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'1.20"N, 13°37'55.00"E  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-08-04  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362337

**6648b**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: in vico Záboří  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'43.09"N, 13°49'44.74"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-07-18  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606496

**6648c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Distr. Klatovy. Horažďovice – na svahu náspu železničního mostu přes řeku Otavu v ulici Nábřežní  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'6.90"N, 13°42'9.80"E  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-07-02  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362338

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Fl. bohémica. Horažďovic  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'3.39"N, 13°42'6.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: F. X. Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606512

**6648d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční stanice Střelské Hoštice, v kolejišti  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 13°46'42.42"E, ± 50m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2018-07-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653141

**6649b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Distr. Strakonice. Ad viam ferream in statione viae ferratae Sedlice-město  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'40.90"N, 13°56'42.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449215

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Na jižním úpatí vrchu Křídle [dnes Křídlí, 555 m] u Sedlice v dosti hojném počtu  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'13.27"N, 13°55'33.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-07-22  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606503

**6649c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: pole JZ od dvora Kaletice u Radomyšle  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'26.10"N, 13°54'49.20"E  
nadmořská výška: 435-450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026616

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: zatravněný úhor při JZ úpatí lesa "V Borkách" 0,8 km SV od osady  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'30.40"N, 13°54'16.80"E  
nadmořská výška: 435-445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026594

**6649d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Distr. Strakonice. Radomyšl – železniční nádraží Radomyšl, v kolejišti  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°56'59.00"E  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-08-04  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362181

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokality: Distr. Strakonice. Radomyšl – louka pod hrází Křemelného rybníka SV od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'21.50"N, 13°56'34.50"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-13  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362194

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Hadinec 2000: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Blatensko, Strakonice; Rojice, v obci  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'56.15"N, 13°56'43.64"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1982-08-15  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 7308; duplikát tamtéž, HOMP 3707;  
ID: 13363489

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Ve vápenné pasece u M. Turné hojně  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'46.94"N, 13°58'4.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1882-08-16  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606515

#### 6650c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: pole a úhory S až SZ od osady, vápenec  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026601

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: pole na návrší Hůrka (kóta 467,4) 0,7 km S od osady, vápenec i silikát  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°20'3.19"N, 14°0'58.63"E  
nadmořská výška: 445-465 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026602

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in vallo viae publicae ad pontem supra rivum Brložský potok, sept. a  
pago Brusy, disperse, locis satis copiose  
nejbližší obec: Brusy, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'16.65"N, 14°0'49.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405-407 m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 1950-07-29  
náleze: J. Moravec; J. Holub  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 277713;  
ID: 13590318

#### 6650d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Písek: na okraji silnice v ulici U Výstaviště  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'30.50"N, 14°8'22.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2018-08-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654607



**6651a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční stanice Vlastec  
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek  
souřadnice: 49°22'6.70"N, 14°13'21.70"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000168

**6651c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Lesní příkopy u Písku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'44.10"N, 14°10'33.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-08  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555980

**6651d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Distr. Písek. Písecká Smoleč – okraj pšeničného pole 400 m Z od obce  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°19'13.20"N, 14°19'27.50"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-31  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362178

**6652d**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: grammosis secundum tramitem arvensem ca 200 m situ bor.-occ. a peripharia  
oppidi Bechyně, ca 1 km situ occ.-mer.-occ. a cota 433 (Šibeniční vrch)  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'27.05"N, 14°28'6.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-08-04  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 53214;  
ID: 13361034

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: grammosis secundum tramitem arvensem ca 200 m situ bor.-occ. a peripharia  
oppidi Bechyně, ca 1 km situ occ.-mer.-occ. a cota 433 (Šibeniční vrch)  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'19.55"N, 14°27'56.85"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-08-04  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 20377;  
ID: 13652844

**6653c**

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokalita: Hutě - cesta Z hlavní silnice 0,05 km JV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-21  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1419852

**6658c**

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Jihlava. Batelov: v kolejišti u nádraží v obci. S. m. 554 m. 491903 s. š., 152352 v. d. ± 50 m  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°23'52.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-07-26  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 651405; P. Filippov no 4339; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574222

**6658d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dolní Cerekev: Dolní Cerekev: intravilán obce, J od nádraží  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'27.96"N, 15°27'42.84"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: Petr Kouřecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440549

**6662a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: cyklostezka na pravém břehu řeky Oslavy od J okraje osady Mostišťe po dálniční most ve Velkém Meziříčí  
nejbližší obec: Mostišťe, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°0'54.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-06  
náleze: L. Lippl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8817981

**6662b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Louka [= rybník Loučka?] u Křižanova  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'10.81"N, 16°6'8.56"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1912-08-04  
náleze: Emanuel Vítek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 3030/33;  
ID: 13663406

**6662d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica, Morava occident., distr. Velké Meziříčí: Jabloňov, úhor 1,5 km JV od obce. S. m. ca 570 m  
nejbližší obec: Ruda u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°6'37.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-30  
náleze: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 570878; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;  
ID: 13574240

**6664d**

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Drásov: před domem č. p. 491, 370 m V od kostela; narušená plocha. S. m. 277 m. Souřadnice: 491957 N, 162908 E  
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°29'8.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-07-30  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 646726; collection no DA15/061; spolu s *Epilobium tetragonum*; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574321

**6665c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora mor.: Brno: na Zlobici nad Lipůvkou  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'19.00"N, 16°31'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-08-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 360146; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574283

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: SZ okolí Brna. V příkopu při silnici mezi Kuřimí a Lipůvkou  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'31.01"N, 16°33'15.20"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-07-23  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 272534; herb. J. Saul;  
ID: 13663216

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: SZ okolí Brna. mokrý příkop na severním okraji lesa Maňová jižně Lipůvky  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'39.72"N, 16°33'36.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-09-01  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 272537; herb. J. Saul;  
ID: 13663212

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Sev. záp. Brna - Kuřim. Na úhoru při okraji močálu v prostoru "Jezer" na Zlobici u Kuřimi  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'37.37"N, 16°31'59.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-01  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 272536; herb. J. Saul;  
ID: 13663213

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: SZ okolí Brna. Mokřý příkop u státní silnice Brno–Svitavy naproti křižovatce na Kuřim  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'57.19"N, 16°33'5.02"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-09-01  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 272538; herb. J. Saul;  
ID: 13663211

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Sev. Brna - Kuřimsko. Ve smrkovém lese při panelové silnici cca 100 m od křižovatky této se silnicí Lipůvka–Nuzířov,  
ojediněle  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'29.29"N, 16°32'9.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-20  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 272539; herb. J. Saul;  
ID: 13663210

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Zlobice  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'4.89"N, 16°30'30.99"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 440951;  
ID: 13662742

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Zlobice  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'4.89"N, 16°30'30.99"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 440953;  
ID: 13662743

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Kuřim (úhor na Zlobici)  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'11.99"N, 16°30'48.41"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-08  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 765257; herb. F. Šmarda;  
ID: 13664717

#### 6665d

původní jméno: H. Kutková: *Epilobium tetragonum*; O. Rotreklová (BRNU): !; J. Danihelka (BRNU) 2008-03-06: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Brno, Lelekovice: lesní školka při asfaltové cyklostezce k rozcestí U jelínka 2 km S od kostela v obci. S. m. 450 m  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 16°35'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-18  
náleze: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594613; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574249

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-10-18: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Vranov [u Brna]  
nejbližší obec: Vranov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'9.10"N, 16°39'35.20"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 051226; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574287

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Adamsthal bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'0.59"N, 16°39'8.84"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1864-07  
náleze: C. Theimer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639968

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: SZ okolí Brna. Zamokřený úhor při silnici 200 m záp. Šebrova při silnici  
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'48.84"N, 16°35'40.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-08-18  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 272533; herb. J. Saul;  
ID: 13663215

**6666b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Ostrov u Macochy: okraj cesty podél Z okraje izolované části obce, SV od centra  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'3.00"N, 16°46'12.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460–470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2015-08-10  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219409

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Lipovec u Blanska: skládka u zemědělského družstva na severozápadním okraji obce 1 km S od  
kostela v obci. S. m. 560 m, zeměp. souř.: 492343 N & 164819 E  
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'43.00"N, 16°48'19.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-09-14  
náleze: P. Vlčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 651933; P. Vlčková no 456; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;  
ID: 13574337

**6666c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* f. *stenophyllum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mähren: sumpfige Orte zw. Kiritein u. Jedownitz, pol. Bz. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'58.30"N, 16°44'40.37"E, ± 1500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1906-08-27  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024945; herb. Teuber;  
ID: 13664178

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren: ...; im Tale zw. Kiritein u. Jedownitz  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'59.25"N, 16°44'39.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1906-08-25  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024943; herb. Teuber; směsný sběr *Epilobium lamyi* a *E. tetragonum* s. str.  
ID: 13664180

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren: auf der neuen Straße des Wellegrundes bei Kiritein, pol. Bz. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'16.70"N, 16°44'53.42"E, ± 800m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1903-08-16  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024942; herb. Teuber;  
ID: 13664182

#### 6667b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Na Ferdinandsku  
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'5.20"N, 16°57'46.57"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1914-08-17  
náleze: Václav Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 440944;  
ID: 13662737

#### 6668a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Ondratice u PV - strážka s J expozicí asi 0,8 km SZ obce  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'59.74"N, 17°3'21.90"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1989-09-11  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364131

#### 6668c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Drysice (u Vyškova) - travnatá strážka (+- J exp.) ca 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'50.49"N, 17°2'55.69"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1988-08-21  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364129

#### 6670a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Hornomoravský úval, Zářičí (distr. Kroměříž), lužní louky a odvodňovací kanály 2,1 km JJZ od kostela  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'57.28"N, 17°20'40.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-08-14  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 738887;  
ID: 13663417

#### 6670d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Hulín, hlinitopísčice poloruderální suché plochy na břehu jezera po těžbě štěrkopísku, ca 1,8 km JJZ od nádraží ČD  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'1.33"N, 17°28'6.76"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2016-06-18  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13657393

**6671d**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Lukovičky, příkop krajem lesa k Přílepům  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'30.21"N, 17°39'12.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1927-07-27  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667584

**6672a**

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia septentr., montes Hostýnské vrchy, pagus Chvalčov: ad viam silvaticam (via turistica viride signata), ca 1-1,5 km situ  
orient. a casa venatoria Na Pasekách, ca 2 km situ mer.-orient. ab ecclesia in pago Chvalčov  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'37.31"N, 17°44'3.07"E, ± 600m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1981-07-23  
náleze: J. Štěpánek; alii  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606112

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Břeh rybníčku u myslivny na Říce (Chvalč.)  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'43.88"N, 17°43'13.85"E, ± 500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1975-07-19  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 535123; směsný sběr *Epilobium adenocaulon*, *E. lamyi* & *E. roseum*;  
ID: 13662924

**6673d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Wsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'46.30"N, 17°59'37.54"E, ± 3000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-07-22  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 3920/29;  
ID: 13664108

**6746a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Nemilkov: železniční zastávka  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'4.99"N, 13°20'38.95"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2018-08-11  
náleze: Radim Paulič; František Zima  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654935



**6747a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: lesíky, meze, vápencové skalky a droliny na návrší Minovka (kóta 555,7) 1 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
nadmořská výška: 480-550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-07-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000156

**6747b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční stanice Žichovice  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'3.80"N, 13°37'2.50"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2015-06-20  
náleze: et al.; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039189

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Distr. Klatovy. In statione viae ferratae Velké Hydčice  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'54.00"N, 13°39'48.00"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-07-02  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362339

**6747c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Sušice: železniční nádraží Sušice, v kolejišti  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'49.52"N, 13°32'39.79"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2018-07-05  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654605

**6748a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: vápencový velkolom na Z svahu vrchu "Radvanka" S od obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'39.60"N, 13°40'33.70"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2014-07-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000170

**6748b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Katovice: železniční nádraží, v kolejišti  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'11.14"N, 13°49'23.13"E, ± 50m  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2018-07-29  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13653137

**6748c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: lesní školka u silnice 0,75 km JZ od osady Ohrazenice  
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'44.30"N, 13°44'27.60"E  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000158

**6749a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In agris ad viam publicam in declivi sept.-sept.-orient. collis Šibeniční vrch (cota 510,1 m) 1 km situ  
merid.-merid.-orient. a pago Droužetice, solo calcareo  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'45.30"N, 13°54'22.80"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-24  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362180

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata supra ripam merid. piscinae "Dolejší řepický rybník" 250 m situ septentr.-occid. a statione  
ferroviae Řepice, haud procul ab opp. Strakonice. Copiose  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'47.60"N, 13°54'41.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2017-07-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449211

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam sept.-occid. piscinae "Horní řepický rybník" 1,2 km situ merid.-orient. a vico Černíkov, solo  
calcareo  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'47.20"N, 13°54'36.70"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2017-07-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. lamyi*;  
ID: 13449224

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Na vápenném vrchu ("Červánka") u Strakonice (u cesty k Domanicům) místy ve velkém množství  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'23.20"N, 13°54'40.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1882-07  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vrch Červánka se nepodařilo na mapě najít;  
ID: 13639986

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Na vápenném vrchu u Strakonice směrem k Domanicům hojně, místy ve velkém množství  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'23.20"N, 13°54'40.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1882-07-25  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13639987

#### 6749b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Na vápenném vrchu západně od silnice jdoucí ze Strakonice k Domanicům velmi hojně, místy ve velkém množství  
pohromadě  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'36.03"N, 13°55'2.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1882-07-25  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606502

#### 6749c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční zastávka Přední Zborovice  
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°53'38.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486675

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Přední Zborovice: okraje silnice směr Radošovice SV od obce  
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'16.60"N, 13°53'47.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486674

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční zastávka Strunkovice nad Volyňkou-obec  
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'36.50"N, 13°53'15.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486679

#### 6749d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi (*Triticum aestivum*) supra officinam "Vajax" situ septentr. a vico Kapsova Lhota  
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'29.10"N, 13°55'3.90"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-20  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362340

#### 6750a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (*Avena sativa*) in declivi merid. collis "Šibeniční vrch" situ septentr.-septentr.-orient. a pago Štěkeň  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'16.50"N, 14°0'42.50"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2016-08-06  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362341

#### 6750b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Písek: rybník Velký Hánovec, jeho severozápadní cíp, bezpečnostní přeliv ca 570 m JVV od železniční stanice Písek; vegetace s převahou jednoletých nitrofilních druhů na hraně bezpečnostního přelivu  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 14°8'51.00"E  
nadmořská výška: 371 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-06-19  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/090;  
ID: 13649335

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Putim: železniční stanice Putim na východním břehu Podkostelního rybníka (část obce zvaná "U Nádraží"), u trati ca 60 m SSV od staniční budovy; okraj kolejiště  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 14°7'55.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 656413; KŠ17/102;  
ID: 13649302

### 6750c

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina aestivata Nový u Čejetic dicta prope pagum Čejetic apud Štěkeň  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'38.06"N, 14°1'14.16"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-08  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13555390

### 6751a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Písek. In fundo piscinae vacuefactae "Úlehle" (in parte septentr.) situ orient. a pago Tálín. Rare  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°15'0.10"N, 14°14'2.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-07-21  
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449223

### 6751c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Protivín: železniční stanice stanice Protivín při severním okraji města, slepá kolej ca 100 m SZ od hlavní staniční budovy; v kolejišti nepoužívané koleje  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°12'36.00"E  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 656412; KŠ17/101;  
ID: 13649301

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Protivín: železniční nádraží, v kolejišti  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'47.81"N, 14°12'35.16"E, ± 50m  
nadmořská výška: 383 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2018-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651568

### 6752b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokalita: Zářečí - hlavní silnice Sudoměřice u Bech. - Bechyně J JV kóty 425,8, 0,8 km V obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°29'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09-20  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1418149

#### 6752c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční stanice Týn nad Vltavou, v kolejišti  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'22.90"N, 14°24'30.50"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-08-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000166

#### 6752d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Koloděje (okr. Č. Budějovice) - strouha u cesty u lesa JV obce  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'50.59"N, 14°25'38.49"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13361661

#### 6753a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia merid., distr Tábor, opp. Bechyně: in novale ca 200 m situ merid. a solitudine Sádky, ca 1 km situ occid. a pago Sudoměřice u Bechyně  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'35.43"N, 14°31'30.63"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-08-21  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 53227; směsná položka;  
ID: 13360989

#### 6754a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; R. Kurka: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Soběslavsko: v lomu rulovém na Pilátě, nehojně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'5.24"N, 14°42'23.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-07-09  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13361663

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Soběslavsko: Soliny  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'21.82"N, 14°43'7.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-15  
náleze: Hojovec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606157

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Soběslav: Nový rybník  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'4.57"N, 14°43'12.42"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13652487

#### 6754c

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Soběslav - zarostlý lom u silnice na kopci J města, roztroušeně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'24.57"N, 14°43'13.77"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-08-22  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SOB 14242;  
ID: 13361546

#### 6754d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Záhoří: železniční stanice Doňov  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'29.94"N, 14°48'1.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-05  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: FK Jindřichův Hradec, 2017  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654848

#### 6758c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Morava: Telč - Řásná, Vel. Pařezitý  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'19.00"N, 15°22'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-09-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 283754;  
ID: 13663385

#### 6760d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Třebíč. Okříšky – železniční nádraží, v kolejišti  
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 15°46'4.40"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-07-21  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362177

### 6761c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří); polesí Bažantnice, lesní oddělení Josefinka [(Josefina) cca 3,1 km sz. (331°) kostela sv. Martina v Třebíči]  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 15°51'33.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-17  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 37381;  
ID: 13550398

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří) [Polesí Bažantnice, cca 2,5km severozápadně baziliky svatého Prokopa ve městě.] V dubové kultuře na poli zv. Bosna za Bažantnicí  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'14.00"N, 15°50'42.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-08  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 37424;  
ID: 13550409

### 6762c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: SV břeh ryb. Hlad a přilehlý ruderalisovaný les, 0,9–1,1 km ± Z od budovy želez. stanice Studenec  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°3'22.32"E, ± 145m  
nadmořská výška: 435-445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8825336

### 6762d

původní jméno: H. Houzarová: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: PP Špilberk, Třebíč. Ocmanice; PP Špilberk, kopeček s výskytem koniklece v polích cca 1,6 km jižně kaple v obci  
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°7'35.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-09-13  
náleze: J. Jelínková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 56179; Q 6762dd;  
ID: 13357003



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: železniční nádraží; jižní strana kolejiště proti nádražní budově. S. m. 395 m;  
coordinates: 491226 N, 160847 E  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°8'47.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621427; collection no DA11/066; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574210

#### 6765a

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: SZ okolí Brna. Paseka na sv. úbočí lesa "Veveří" u České - ca 200 m již. bývalé hájenky  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'27.89"N, 16°33'44.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-08-15  
nálezce: Jiří Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 272542; herb. J. Saul;  
ID: 13663237

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Maloměřice: slepá kolej při severovýchodním okraji rozřadovacího nádraží Brno-Maloměřice, ca 160 m ZJZ-Z od mostu přes Svitavu pod Obřanskou stráň; rozvolněná ruderní vegetace na okraji kolejiště, sešlapávané místo u ce  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°39'34.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-07-07  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647173; collection no KŠ16/061; grid map square: 6765d; na hranici s fytochorionem 16, distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13574329

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Obřany: nevyužívaná plocha (dříve asi zahrada) mezi zahradami na pravém břehu Svitavy ca 80 m západně od ústí Obřanského potoka. S. m. 210 m; souřadnice: 491341 N, 163847 E; řídká ruderní vegetace pravidelně stříkaná Rou  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°38'47.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-08-27  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 634210; collection no KŠ14/146; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574327

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Lesná: zářez trati v místě železniční zastávky Brno-Lesná pod jižním okrajem sídliště. S. m. 240 m; souřadnice: 49°13'15.00" S. š., 16°37'34.00" v. d.; příkop podél trati  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°37'34.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-11  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633859; collection no DA13/092; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574214

#### 6766a

původní jméno: M. Dvořáková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice nad Svitavou: úhor po pravé straně cesty S. K. Neumanna 1 km SV od sokolovny v obci. S. m. ca 290 m  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°41'20.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 635176; separated from BRNU 570301 (*Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574248

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Brno: in lapacidinis supra Březina  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'59.00"N, 16°44'36.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-07-15  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 257775; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;  
ID: 13574284

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mähren: mit den Stammeltern auf den neuen, schotterigen Aufschüttungen vorr der Auslaßhöhle (Výpustek) bei Kiritein;  
pol. Bez. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'28.01"N, 16°43'29.88"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1941-08-08  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024950; herb. Teuber;  
ID: 13663016

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* × *E. palustre*; M. Smejkal 1992: non est (*Epilobium* cf. *obscurum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mähren: sumpfige Wald-Gräben bei Kiritein; pol. Bez. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'39.37"N, 16°44'31.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1906-08-25  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024960; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*; herb. Teuber;  
ID: 13663002

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* f. *stenophyllum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mähren: auf der neuen Straße bei der Aussicht auf Kiritein gegen Adamsthal zu  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'42.65"N, 16°42'37.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1903-08-06  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024944; herb. Teuber;  
ID: 13664179

#### 6766b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Gr. Bukowin [= Bukovina]. Mh.  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°46'14.00"E, ± 800m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1903-08  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 013282; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 13574297

#### 6766c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice - paseka na kopci Nad nádražím. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'25.00"N, 16°40'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-28  
náleze: Z. Gerišová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 530685; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574228

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Zwischen Bilowitz [= Bílovice nad Svitavou] u. d. Schemberafelsen  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°41'1.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1883-08  
náleze: K. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 065519; 4 sheets (BRNU 066412, 065519, 068176, 080692); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574196

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Am Hadiberg oberhalb Billowitz nächst Brünn  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'29.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1883-08-04  
náleze: Franz Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 067701; 3 sheets (BRNU 067701, 068416, 376364); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13574220

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Schembera-Lehne gegen den Kozi-Žleb nächst Obřan bei Brünn  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'52.57"N, 16°40'23.64"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1883-08-04  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 13639964

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Kozi-Žleb [= Těsnohlídkovo údolí] bei Obřan nächst Brünn ob. Rand, nahe an der neuen Strasse  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'17.30"N, 16°41'21.77"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1883-08-04  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639975

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bilovice prope Brno, in Abieteto, loci apertis  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'38.13"N, 16°40'35.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-07-22  
náleze: G. I. Širjaev  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 46670;  
ID: 13664406

#### **6767b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Vyškov: na úhorech nad obcí Dědicemi  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'47.31"N, 16°59'3.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-07-26  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639961

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Vyškov in agris derelictis ad pagum Dědice  
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'47.31"N, 16°59'3.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1941-07-26  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 440946;  
ID: 13662739

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: U Lulče, lomy  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'46.57"N, 16°55'53.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1917-08  
náleze: Václav Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13662740

#### 6768c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; next: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Vyškov: na staré pasece v Háji Hlubočanském jižně od města  
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'43.19"N, 17°0'24.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-09-19  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639960

#### 6768d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Kroměřížsko: na mýtině, Opatovsko již. od Pornic, roztr.  
nejbližší obec: Pačlavice-Pornice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'36.22"N, 17°9'41.63"E, ± 700m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1973-08-07  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135247;  
ID: 13607740

#### 6770a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: distr. Kroměříž: Těšnovice: na cestě při JV cípu lesa Hvězda 1,5 km JZ obce, zřídka v kolejkách  
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'28.38"N, 17°24'15.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1991-09-04  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13364292

**6770b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Hulín, hlinitopisčice poloruderální suché plochy na břehu jezera po těžbě štěrkopísku, ca 2,2 km JJZ od nádraží ČD  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'50.84"N, 17°28'17.25"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2016-08-24  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13657394

**6771c**

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; next: *E. collinum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Květena Moravy. Okolí Bařova. Bažiny severně od Bahňáku, c. 180 m, dosti hojně  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'38.69"N, 17°30'42.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-07-29  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639916

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Otrokovice-Bahňák: ruderální plocha na louce při silnici do Tlumačova  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'5.93"N, 17°30'37.37"E, ± 800m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1998-07-15  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650557

**6771d**

původní jméno: Troneček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Zlínské vrchy; k. ú. Malenovice u Zlína, vlakové nádraží, v kolejišti, hojně  
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'35.24"N, 17°35'57.97"E, ± 150m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-07-06  
náleze: I. Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362223

**6772b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Trnava, oligocénní pískovec, revír Jámy, na lesní cestě na W úbočí vrchu "Nad bařinami" [534 m]  
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'27.55"N, 17°48'53.88"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1956-08-04  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667580

**6772c**

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Gottwaldov - střední část, jako plevel na naší mírně zastíněné zahrádce  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'35.35"N, 17°40'24.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1989-09-03  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 156717;  
ID: 13607617

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Gottwaldov-Lešetín 1, naše předzahrádka, slunné volnější místo, samovolně vyrostlá  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'41.03"N, 17°40'22.58"E, ± 100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1981-07-18  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 156719;  
ID: 13607623

**6772d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Slušovice: Padělky, areál s někdejšími skleníky na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Slušovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'33.60"N, 17°47'39.97"E, ± 90m  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2017-07-17  
náleze: David Hlisenkovský; Petr Batoušek  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13556035

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Slušovice: okolí fy *Oxalis*  
nejbližší obec: Slušovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'33.49"N, 17°47'51.29"E, ± 90m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2017-07-17  
náleze: David Hlisenkovský; Petr Batoušek  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13556074

**6774c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Lidečko, meandry Senice s břehovými porosty v úseku od železniční zastávky Lidečko po rozcestí do údolí Mužíkov;  
ruderalizovaná podmáčená plocha u říčky Senice  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'46.00"N, 18°2'25.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-14  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23031;  
ID: 13357078

**6847b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Ostružno: v obci (zdi, okraj silnice, příkopy, trávničky, atd.)  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'36.43"N, 13°35'32.99"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-10-07  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13647947

**6848d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Prachatice. In statione viae ferratae Čkyně  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'40.00"N, 13°49'42.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-08-14  
nálezcce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13362342

**6849a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata 0,25 km situ septentr. ab aedificio statione viae ferratae Volyně  
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'21.70"N, 13°53'37.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-07-29  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13449214

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad viam ferream in statione ferroviae Nišovice, haud procul ab oppido Volyně  
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'2.00"N, 13°54'21.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-08-20  
nálezcce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13449220

**6849c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata 0,4 km situ orient.-sept.-orient. a statione viae ferratae Malenice nad Volyňkou, haud procul  
ab opp. Volyně  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'30.30"N, 13°53'17.40"E  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-23  
nálezcce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13362343



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Distr. Strakonice. In statione viae ferratae Lčovice  
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'33.10"N, 13°52'6.50"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-08-14  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362360

#### 6850a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Distr. Strakonice. In locis rudertis supra piscinulam (ad viam publicam) 0,25 km situ merid. a pago Drahonice prope opp. Vodňany  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.40"N, 14°4'25.10"E  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362344

#### 6851a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bohemia, distr. Strakonice, Čičenice: železniční stanice, okraj kolejiště a skládky stavebního materiálu ca 100–400 m SSZ od staniční budovy; rozvolněná ruderní vegetace na štěrku  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°13'15.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 656400; KŠ17/089;  
ID: 13649296

#### 6851b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční zastávka Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 14°18'40.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000162

#### 6851c

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Horní Pilant dicta prope Radomilice  
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'25.97"N, 14°14'12.46"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-09-08  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555370

#### 6851d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Strakonice: Újezdec u Čičenic  
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'58.37"N, 14°14'55.34"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1972-09-01  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555409

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Dívčice: železniční stanice v samostatné části vsi jihozápadně od centra vsi (na JZ břehu rybníka Černá), okraj slepé koleje ca 260 m SZ od hlavní staniční budovy; štěrková drť na okraji kolejiště  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'25.00"N, 14°18'1.00"E  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-09-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 658960; KŠ17/222;  
ID: 13649321

#### 6852b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Litoradlice: vlhká louka nad silnicí do Purkarce 0,3 km J od návsi  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 14°25'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009-08-03  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607112; collection no VG09/0003; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;  
ID: 13574231

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium collinum*; J. Danihelka (BRNU) 2013-04-02: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hněvkovice: u cesty v osadě na pravém břehu Vltavy  
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°26'44.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008-08-28  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597983; collection no VG08/1082; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;  
ID: 13574230

#### 6853a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Sobětice: rybník Kejhar (= 1. rybník v soustavě západně od obce), jeho východní cíp (u přítoku); obnažený písčité okraj rybníka  
nejbližší obec: Sobětice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°32'23.00"E  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2018-06-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/105;  
ID: 13649336

**6853c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Ševětín: Malé náměstí, dlážděná část jižně od kostela; v dláždění, stříkáno herbicidy  
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 14°34'24.00"E  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-06-21  
nálezc: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/120;  
ID: 13649339

**6854a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční nádraží Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'38.70"N, 14°43'3.20"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156305

**6855a**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční nádraží Kardašova Řečice  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'2.70"N, 14°51'36.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 451 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-08-27  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486664

**6856c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec. In locis rudertatis prope viam publicam (via "Denisova" dicta) in parte orient. oppidi Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'47.80"N, 15°0'47.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-02  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449212

**6856d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *lamyi*;  
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec. In ruina arcis "Vítkův hrádek" in silvis situ septentr. a pago Blažejov  
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'39.90"N, 15°5'41.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-06  
nálezc: Petr Kouřecký; Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449205

**6857c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Mosty: trávníky, záhonky, okraje cest a ruderalní vegetace ve vsi, od autobusové zastávky na hlavní silnici po VSV okraj (cesta k Novému rybníku), 0,05 km J - 0,55 km VSV od kapličky v Mostech  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'37.10"N, 15°14'16.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 610-615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017  
ID: 13647995

**6858c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Šach (9,5 km JZ Telče): 600 m Z od obce; okraj rozestavěné silnice  
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'37.00"N, 15°20'54.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-31  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13373187

**6863b**

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov. Příbram na Moravě: 1,2 km SSZ od odpočky silnice (směrem na Příbram) ve Vysokých Popovicích. S. m. 455 m. 491129,9 s. š. & 161651,2 v. d.; rumiště  
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'29.90"N, 16°16'51.20"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-06-22  
náleze: L. Kaštánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609223; collection no LK08/055; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574246

**6863c**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-occid., distr. Ivančice: ad viam publicam ad rip. sinistr. flum. Jihlava apud molam Mohelenský mlýn prope pagum Mohelno. S. m. cca 260 m  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°11'20.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-07-27  
náleze: Marie Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 425984; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574218

původní jméno: M. Štech: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Senorady - Senoradský věhon ca 930 m SSZ od kape v obci  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 16°14'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-24  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
poznámka: det. Milan Štech; mokřinka v komplexu acidofilních teplomilných trávníků, 14-221, N49°07'57,7", E016°14'38,2";  
ID: 9879912

#### 6864a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Rosice  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°23'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 051227; ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 052778); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574290

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Rosice  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'59.87"N, 16°23'16.82"E, ± 1600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-06  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 03912/29;  
ID: 13664188

#### 6864c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Oslavany: železniční trať na příkrém západně orientovaném svahu asi 500-800 m JV od nádraží.  
S. m. 220 m; souřadnice: 490652 s. š., 162107 v. d.; železniční násep a doprovodný příkop  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°21'7.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-07-12  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633918; collection no DA13/151; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574215

#### 6864d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Silůvky - strniště 1 km ZJZ obce. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'11.00"N, 16°27'9.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-09-14  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 547647; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574253

**6865a**

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka (BRNU) 2013-08-28: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: suchá stráň na jižním okraji vsi, 0,45 km JJZ od kaple ve vsi. S. m. 274 m.  
490926 N & 163239 E. Grid reference: 6865adc  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 16°32'39.00"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-04  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 630990; collection no OR13/1289; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574299

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Epilobium*; J. Danihelka (BRNU) 2013-08-28: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: Urbanův kopec, kraj lesa 0,65 km JZ-JJZ od kaple ve vsi. S. m. 300 m.  
490921 N & 163232 E. Grid reference: 6865adc  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'21.00"N, 16°32'32.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-04  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 630977; collection no OR13/1276; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574300

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese severně od toku Leskavy, 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'32.00"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-01  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 630883; collection no OR13/1183; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574301

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: abandoned field 485 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 222 m  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625339; collection no OR12/989; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574298

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Brno: Kamenný kopec, travnaté lesnaté místo u nového vodojemu proti Myslivně  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°33'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-10-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552287; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; see label for additional information;;  
ID: 13574307

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis siccis in silva ad receptaculum aquarum novum in colle  
Kamenný kopec supra suburbium Brno-Nový Lískovec. S. m. 360 m  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°33'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-09-22  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552791; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574311

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in colle Kamenný kopec (ad marginem silvae ad viam publicam novam) ad  
urbem Brno. S. m. cca 390 m  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°33'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-09-08  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450213; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574316

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; next: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Aus der sumpfigen Thalschlucht hinter Kohautowitz im Altbrünner Waldgebieth  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.69"N, 16°33'15.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Hochstetter no 524. *Epilobium tetragonum*;  
ID: 13639962

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Brühl. Schreibw. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'36.13"N, 16°33'44.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1905-07-05  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 024958; s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13662994

**6865b**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Morava, Brno-Tuřany (západní okraj), písčovitá  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'16.93"N, 16°39'24.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-09-22  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 675072;  
ID: 13663675

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* × *E. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 27015/36;  
ID: 13662993

**6867b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Dražovský háj, cop.  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'55.17"N, 16°56'38.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-08-30  
náleze: Emanuel Vítek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 3031/33;  
ID: 13663407

**6868b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1988: (verisimiliter) !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Brankovice, keřnatá stráž 1 km SZ obce, hojně. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'51.00"N, 17°7'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1985-08-20  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 523397; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 13574280

**6869b**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Chřiby: mokřad při lesní cestě, Bunč - Brdo, zříd. roztr.  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'34.82"N, 17°19'38.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1972-07-30  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135246; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. palustre* × *E. cf. lamyi*;  
ID: 13607739



**6869c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1988: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: okr. Korměříž: Lískovec. Suchá louka 1,1 km V obce, roztr. (zachovalý zbytek nehnoujené louky s *Gent. cruciata* atd.). S. m. 400 m  
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'29.00"N, 17°11'51.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-08-16  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 523380; 2 sheets (see BRNU 523381); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 13574279

**6871a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Napajedla: háj v údolí Buravy  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'57.45"N, 17°34'3.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1924-07-26  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667627

**6872d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Luhačovice: 1,2 km SV od středu obce, malý lom  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'34.00"N, 17°46'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 654851; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13574277

**6873a**

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Slopné: pod zemědělským družstvem; okraj vlhké stráně, úhor [6873-13]  
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°50'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609733; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13574274

**6873c**

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Lipová: u červené turistické značky mezi loukou a lesem [6873-31]  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°51'54.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609751; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13574270

**6873d**

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Vrbětice: V obce [6873-43]  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'48.00"N, 17°56'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-01  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609736; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13574273

**6874a**

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 0,7 km S od obce; pastvina [6874-14]  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 18°2'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-08-28  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609748; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13574271

**6874c**

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 1,9 km JVV od kaple  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 18°3'51.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-07-15  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609744; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 13574272

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2009-11-16: !  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 0,7 km JV od obce  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'56.00"N, 18°2'47.00"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-15  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 654883;  
ID: 13574275

**6948b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Prachatice. In statione viae ferratae Bohumilice v Čechách inter vicus Bohumilice et Sudslavice  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'34.50"N, 13°48'2.60"E  
nadmořská výška: 567 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2016-08-08  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13362345

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Prachatice. Sudslavice – kamenolom nad silnicí 600 m SSV od osady  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°47'40.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2016-08-08  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě datum 2016-08-07;  
ID: 13362358

#### 6949d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Prachatice: ulice Zlatá stezka, před budovou internátu č.p. 139  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'24.04"N, 13°59'40.37"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-12  
náleze: M. Lepší; A. Jírová  
pramen: FK Prachatice, 2012  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654831

#### 6950a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Chocholatá Lhota: polní cesta mezi silnicí Chocholatá Lhota – Strunkovice nad Blaníci a obcí Budkov, 0,3–0,9 km jv. od Chocholaté Lhoty  
nejbližší obec: Chocholatá Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'34.35"N, 14°0'3.16"E, ± 100m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-10  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: FK Prachatice, 2012  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654830

#### 6951a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Olšovice: v obci  
nejbližší obec: Olšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'24.54"N, 14°14'9.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-23  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648384

#### 6951b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Lékařova Lhota: v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'44.81"N, 14°15'40.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-21  
nálezce: Petr Kouček; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouček)  
ID: 13648381

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Sedlec: v obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'22.17"N, 14°17'11.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-21  
nálezce: Petr Kouček; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouček)  
ID: 13648389

#### 6951c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Chvalovice: v obci  
nejbližší obec: Chvalovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'36.20"N, 14°13'59.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450-475 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-17  
nálezce: Petr Kouček; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouček)  
ID: 13648378

#### 6951d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Sedlovice: v obci  
nejbližší obec: Němčice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'31.00"N, 14°15'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-17  
nálezce: Petr Kouček; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouček)  
ID: 13648390

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Radošovice: v obci  
nejbližší obec: Radošovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'12.89"N, 14°16'27.28"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-21  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648388

#### 6952a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Pašice: v obci  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'40.77"N, 14°19'57.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-28  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648385

#### 6952c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Čejkovice: v obci  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'51.59"N, 14°22'58.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-24  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648371

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Žabovřesky: v obci  
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'10.09"N, 14°20'5.49"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-27  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648396

**6952d**

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: České Vrbné u Českých Budějovic, Novovrbenský rybník, obnažené dno v jižní části  
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'20.37"N, 14°26'34.71"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1968-08-02  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13605896

**6953d**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lišov: příkop vedoucí mezi okrajem louky a pásem křovin podél cesty od Malého  
Lišovského rybníka k rybníku Čekal při jihozápadním okraji města, ca 1,65 km JZ od kostela sv. Václava v centru města.; rozvolněná  
ruderální ve  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'12.20"N, 14°35'42.20"E  
nadmořská výška: 538 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2017-09-19  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 656451; KŠ17/140;  
ID: 13649311

**6954a**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: železniční stanice v severovýchodním cípu městečka, pozemky jižně  
od staniční budovy; okraj kolejiště  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'26.00"N, 14°43'47.00"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-06-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/042;  
ID: 13649327

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: u silnice Klec-Lomnice nad Lužnicí, ca 200 m JZ od mostu přes  
Miletínský potok a 500 m VJV od železniční stanice Lomnice nad Lužnicí  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°44'13.00"E  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-08-11  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/187;  
ID: 13657138

**6954d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční nádraží Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'55.30"N, 14°45'38.30"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156303

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboň: železniční stanice Třeboň lázně ca v polovině délky ulice Dukelská v severovýchodní části města; disturbovaný svah mezi nástupištěm a přilehkým parkem  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'26.00"N, 14°46'35.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-08-08  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 656444; KŠ17/133;  
ID: 13649307

**6956d**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Nová Bystřice: jižní okraj města, podél ulice Vitorazská a navazující silnice do bývalé osady Mnich 0,6–1 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'52.28"N, 15°5'45.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-05  
náleze: M. Lepší  
pramen: FK Jindřichův Hradec, 2017  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654849

**6960b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravské Budějovice, 500 m JJV kopce Lukovská hora (530 m), S obce; Mýtina, roztroušeně  
nejbližší obec: Lukov u Moravských Budějovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'12.00"N, 15°48'7.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-07-19  
náleze: Petr Šmarda  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 53370;  
ID: 13550441

**6960c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Zwischen Dieditz u. Třebellowitz  
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'23.11"N, 15°41'46.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-07  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639988

**6961c**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: podél polních cest, 0,2 km J až 1,1 km JV od osady Dvorek  
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'29.04"N, 15°53'12.12"E, ± 615m  
nadmořská výška: 410-415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8831981

**6964a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: u cest na pasekách v oboře nad údolím Bařiny poblíž ivančického viaduktu  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'51.71"N, 16°24'15.60"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-09-09  
náleze: Zuzana Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 740921; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* a *E. lamyi*;  
ID: 13663522

**6964c**

původní jméno: M. Dvořáková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, mez u polní cesty 1,4 km Z od obce. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 16°24'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-07-03  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 558334; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574331

**6968b**

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Jestřabice (6968b): pastviny 1,1 km JJV od obce  
nejbližší obec: Jestřabice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°4'58.64"N, 17°8'9.26"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)  
ID: 9940289

**6970c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: in silva caedua Singulární les  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'3.00"N, 17°22'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-07-15  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 237744; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13574288



**6971a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Hradiště: Bilovice: les Pašovská (part. Neraza)  
nejbližší obec: Bílovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'15.89"N, 17°33'40.70"E, ± 800m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-07-27  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13667626

**6971b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Brod: hájek k Prakšicím  
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'20.13"N, 17°37'29.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-08-12  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13667624

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Brod: Prakšice: seč v Pašovské  
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'49.03"N, 17°37'17.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-07-27  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13667625

**6971c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Brod: Veletiny: les Kojetínek  
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'13.00"N, 17°33'46.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-24  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 708006;  
ID: 13664705

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Ostroh: Hluk: seč v Hlubočku  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'48.89"N, 17°31'32.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-23  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13667609

**6971d**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Uh. Brod, úhor za autobusovou zastávkou, V okraj obce. S. m. 215 m  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'33.00"N, 17°39'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-08-12  
náleze: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 550528; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13574264

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Uh. Brod: Drslavice: kraj Obory  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'21.84"N, 17°35'30.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-24  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708004;  
ID: 13664703

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Uh. Brod: Drslavice: obora  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'0.47"N, 17°35'23.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-24  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708007;  
ID: 13664706

**6972b**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Rudimov: 0,5 km Z od středu obce; kulturní louka  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'52.00"N, 17°49'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-10-08  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 654872; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13574276

původní jméno: K. Fajmon: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka: !;  
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: okraj obce, asi 350 m JJZ od zvoničky. S. m. 290 m; asi dvouletý úhor  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'10.00"N, 17°46'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-07-29  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575254; collection no KF02/870; extralán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972b3;  
ID: 13574219

**6972c**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Brod: Šumice: les k Luhačov.  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'56.34"N, 17°43'14.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-30  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667620

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *E. palustre*, next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Uh. Brod: Šumice: les Goliáška  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'57.66"N, 17°43'3.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-30  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667621

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Brod: Újezd; seč v Rubaniskách  
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'51.83"N, 17°39'54.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-08-02  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13667622

**6972d**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Záhorovice. [Vrch] Valy  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'23.89"N, 17°47'1.79"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-09-21  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13662861

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *montanum*; J. W. Jongepier: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bojkov.: Záhorovice: seč na Valech  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'24.01"N, 17°47'5.85"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-09-21  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708005;  
ID: 13664704

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Bojkovice, železniční zastávka - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-04-22  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7434042

#### 6973b

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: South-east Moravia, Štítná n. Vl.-Popov; meadow  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'27.30"N, 17°57'55.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
náleze: Martina Hýblová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 186775;  
ID: 13607698

#### 6973c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: 219. Šanov: vb lese mezi kótou 527,8 a kótou 642,4 JV od obce  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9137489

#### 7049c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Volary: silnice směr Mlynářovice, úsek od náměstí po okraj města  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 13°53'35.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-07-10  
náleze: L. Lipp  
pramen: FK Prachatice, 2012  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13654832

#### 7051b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Záboří: v obci  
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'23.81"N, 14°16'1.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-19  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nalezcí doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648394

#### 7052a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Branišov: v obci  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'43.33"N, 14°23'44.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-19  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648368

#### 7052b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: České Budějovice: bývalé vojenské cvičiště S od čtvrti Čtyři Dvory (SZ okraj města), navážky a drobné tůňky v místě nově budovaného dětského hřiště a parku, asi 350 m JZ od křižovatky hlavních silnic Strakonická a Husova  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'19.00"N, 14°26'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-09-20  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13647890

#### 7052d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Roudné: S část obce, 50 m S od křižovatky ulic Planvská a Vidovská, trávníky a okraj silnice  
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'17.70"N, 14°28'43.70"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-08-04  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173264

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: železniční stanice Boršov nad Vltavou  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'36.80"N, 14°26'37.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-06  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486654

#### 7053a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia merid.: Dubičné u Rudolfova, u silnice  
nejbližší obec: Dubičné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'51.65"N, 14°32'19.32"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1940-07-27  
nálezce: L. Baťa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639932

#### 7055a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční nádraží Majdalena  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'2.40"N, 14°52'4.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
nálezc: Soňa Pířová; Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156300

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Majdalena: na železniční trati 1 km SSZ od železniční zastávky Majdalena  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'22.30"N, 14°51'6.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-20  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486668

#### 7055c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: železniční nádraží Suchdol nad Lužnicí, v kolejišti  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°54'6.30"N, 14°52'58.20"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
nálezc: Soňa Pířová; Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156302

#### 7058b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: 348. 7058b/202. Písečné: v obci.  
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'49.00"N, 15°27'41.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezc: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220055

#### 7060c

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bítov  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'15.62"N, 15°43'24.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-06-02  
nálezc: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1851;  
ID: 13357161

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Freistein, Bez. Frain  
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'0.14"N, 15°41'13.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1916-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639973

#### 7060d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Morava jihozápadní, Vranov n. D., u přehrady, hlinitá, hojně  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'27.02"N, 15°48'22.85"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-07-27  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13650515

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Morava jihozápadní, Vranov n. D., u přehrady, hlinitá, hojně  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'27.02"N, 15°48'22.85"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-07-27  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 441084;  
ID: 13662811

#### 7061c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Znojmo: Vracovice, vlhká paseka 2,7 km SSV obce  
nejbližší obec: Vracovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'31.26"N, 15°54'50.66"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-08-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357351

#### 7061d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Olbramkostel, okraj lesa od nádraží  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'53.73"N, 15°55'35.23"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-07-06  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1853;  
ID: 13357193

#### 7065a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Moravia, distr. Brno-venkov. Pohořelice: Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji  
osady, jižně od rybích sádek, rybníček č. 5; disturbovaný břeh rybníčku. S. m. 180 m, zeměp. souř.: 485746 N & 163218 E  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°32'18.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 652550; collection no KŠ16/248; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 7065a;  
ID: 13574330

#### 7065d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokality: Pouzdřany, ca 0,94 km SV od žel. zastávky, planina  
souřadnice: 48°56'44.10"N, 16°38'31.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-07-12  
náleze: Martina Sojneková  
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.  
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2896460

#### 7066a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav. Kurdějov: asi 450 m ssz. vrcholu Kamenného vrchu. S. m. 320 m. 485803 N, 164442 E; zarůstající  
suchý úhor  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'3.00"N, 16°44'42.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-06-13  
náleze: D. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618818; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13574217

#### 7067d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Čejč: západní část železniční stanice Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'32.90"N, 16°57'16.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-08-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13486655

#### 7069b



původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: pravá strana silnice z Veselí nad Moravou do Moravského Písku asi 1,5 km JZ od hlavní křižovatky; břeh mokřin  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°19'12.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-08-01  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625913; collection no HG12-176; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13574224

#### 7070a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: vybagrovaná plocha na levém břehu Moravy, 1,3 km SV kostela v obci; zamokřená místa, sukcese druhým rokem. S. m. 173 m. Souřadnice: 485942 s. š., 172353 v. d.  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'42.00"N, 17°23'53.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-08-02  
náleze: Hana Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647066; collection no HG15-044; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13574226

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Ostroh, tůňky vyschlé při silnici k Písku  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'11.97"N, 17°22'14.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-09-18  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13663775

#### 7070d

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dolnomoravský úval, Blatnice, železniční nádraží (7070-41); kolejiště  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°26'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2009-08-14  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 613365; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13574244

#### 7071a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bílé Karpaty, Hodonín; Blatnička, cca 2 km S obce  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'15.74"N, 17°31'49.96"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987-07-08  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 6407;  
ID: 13363488

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Jižní Morava, jižní svah Kobylí hlavy nad Blatničkou  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'23.14"N, 17°31'15.42"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987-07-08  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 52540;  
ID: 13652823

#### 7071b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokality: Uh. Brod: Vlčnov: háj na Černé hoře  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'52.00"N, 17°36'37.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-22  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708017;  
ID: 13664710

#### 7071c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bílé Karpaty stepní, Blatnička (distr. Hodonín), okraj pole na levém břehu Bozatínského potoka 2,5 km ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'32.00"N, 17°30'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-08-29  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 750120;  
ID: 13663336

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Bílé Karpaty stepní, Blatnička (distr. Hodonín), Milejovy louky - Široké Padělky, vlhká erozní rýha na mírném jižním úklonu  
vrchu Kobylí hlava (360 m) 1,6 km ZSZ od kostela  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°30'43.00"E  
nadmořská výška: 270-290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-08-29  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 750122; směsný sběr *E. lamyi* a *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13663337

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Suchov - 7071-34  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-29  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7565519

#### 7071d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Ostroh: Boršice: seč v Lipince  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'40.59"N, 17°35'51.80"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-08-31  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 708018;  
ID: 13664711

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Ostroh: Slavkov: Háj, při chodníku Horněmčí–Boršice  
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'49.00"N, 17°35'44.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-08-12  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 708019;  
ID: 13664712

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Horní Němčí - Boršice - 7071-43  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-08  
nálezcce: V. Hroudová; L. Hrouda  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7451098

#### 7072a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Suchá Loz - 7072-13  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-27  
nálezcce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7347538

#### 7072b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Bojkov.: Komná: seč v doubravě na Hrádku  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'38.00"N, 17°48'4.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-08-30  
nálezcce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 708003;  
ID: 13664702

### 7072c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Uh. Brod: Korytná: seč v Hlubočku  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'23.00"N, 17°40'36.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-08-10  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 709536;  
ID: 13664714

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Březová - 7072-34  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7722073

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Březová - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-08  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7433784

### 7072d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Lopeník: seč v bučinách na západ. úbočí  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'49.00"N, 17°46'49.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-08-05  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708009;  
ID: 13664707

### 7150d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, lesní loučka 2,3 km SZ od nádraží Polečnice  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'55.00"N, 14°5'54.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-08-03  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 616416-a; collection no VG10/1122; *Epilobium adenocaulon* separated as BRNU 616416;  
ID: 13574229

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, nepoužívaná tanková cesta 1,6 km SSZ od nádraží Polečnice  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'55.00"N, 14°6'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-07-31  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 616439; collection no VG10/1086; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;  
ID: 13574236

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, tůňka na tankové cestě 1,6 km SSZ od nádraží Polečnice  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'55.00"N, 14°6'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-07-25  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 616614; collection no VG10/889; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;  
ID: 13574237

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Jablonec, v okraj střelnice nedaleko od mostku přes Loutecký potok 3,3 km SZ-SSZ od nádraží Polečnice  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'28.00"N, 14°5'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-08-21  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617015; collection no VG10/711; 2 sheets (see BRNU 617015-a); distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;  
ID: 13574238

#### 7151c

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, okraj cesty za vojenským areálem 2,9 km JJZ od kostela ve Chvalšínách  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'44.00"N, 14°11'58.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-08-08  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607695; collection no VG09/969; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 13574232

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, ruderální místa na tankodrom 1 km ZJZ od křižovatky v Křenově  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'46.00"N, 14°13'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-08-14  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607533; collection no VG09/1148; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 13574233

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Hoříčky, mokřad na opuštěné tankové cestě na V svahu kóty Hoříčka 4,9 km ZSZ od kostela v Kájově  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'19.00"N, 14°11'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-09-18  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607515; collection no VG09/1594; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 13574234

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Hoříčky, okraj cesty 4,1 km Z-ZSZ od kostela v Kájově  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'29.00"N, 14°12'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-09-25  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607481; collection no VG09/1650; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 13574235

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, okraj mokřadu na tankodromu 1,1 km ZJZ od křižovatky v Křenově  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'46.00"N, 14°13'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-08-14  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 635186; collection no VG09/814; separated from BRNU 607232 *Epilobium tetragonum* s. str. (J. Danihelka 2015);  
distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;  
ID: 13574239

#### 7151d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Český Krumlov: v kolejišti asi 50 m východně od budovy železničního nádraží Český Krumlov  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°19'5.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2017-06-29  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449222

#### 7152a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Zlatá Koruna: železniční stanice, u staniční budovy  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'2.93"N, 14°21'6.65"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2015-07-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171413

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 114.Štětkře, vegetace u silnice 0,9 km J od obce, 540 m n. m., 7152a; B. Trávníček.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9819282

#### 7152b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. České Budějovice. Ad viam ferream in statione ferroviae Kamenný Újezd

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'28.90"N, 14°26'58.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-08-06

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449216

#### 7154a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Distr. České Budějovice. In statione viae ferratae Hluboká u Borovan

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'45.50"N, 14°40'31.80"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-08-01

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362179

#### 7154d

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Štiptoň: rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce. S. m. 465 m; obnažené dno sádky

nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 618517; collection no KŠ08/035; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev; málo listů, ale zdají se být nesbíhavé;

ID: 13574322

původní jméno: A. Vydrová: *Epilobium collinum*; J. Danihelka (BRNU) 2013-04-02: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nakolice: písčivna 1,2 km ZSZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'4.00"N, 14°49'25.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-04

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621257; collection no VG08/663; separated from BRNU 601164 (*Epilobium adenocaulon*); distr. phytogeogr. 39

Třeboňská pánev;

ID: 13574338

### 7155a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Dvory nad Lužnicí: železniční zastávka Dvory nad Lužnicí, v kolejišti  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'19.51"N, 14°53'49.42"E, ± 50m  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-07-21  
nálezc: Radim Paulič; Petr Lepší; Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651552

### 7161a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Thaiathal bei Hardegg  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.34"N, 15°51'38.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-08-02  
nálezc: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 13639963

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora von Mähren. Geißsteig bei Luggau  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'42.09"N, 15°52'24.22"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-07-22  
nálezc: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639892

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Geißsteig bei Hardegg  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'42.09"N, 15°52'24.22"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-07-22  
nálezc: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639970

### 7161c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Znojmo: v údolí Dyje pod N. Hrádkem  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'10.00"N, 15°54'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-08-17  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 039375; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574292



#### 7161d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora von Mähren: Znaim [= Znojmo], Stierfelsen  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'23.00"N, 15°59'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-07-24  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 080695; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574266

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Znaim, Stierfelsen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'24.97"N, 15°59'36.14"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-07-24  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 13639985

#### 7162a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'8.27"N, 16°2'47.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 752; herb. A. Oborny;  
ID: 13357173

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Znaim, Granitzthal [= údolí potoka Gránice]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'6.00"N, 16°0'8.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-08-01  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 066170; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13574268

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia: Znaim, Thajatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°2'52.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1890-08-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 068485; ex herb. A. Oborny; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13574267

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'17.48"N, 16°2'52.31"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-07-27  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Oborny;  
ID: 13639991

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen [= Městský lesík]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'19.62"N, 16°2'53.90"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-07-27  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 3921/29; herb. A. Oborny;  
ID: 13664110

#### 7162c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Znojmo: Šatov, okraj cesty pod kótou Skalka 0,8 km S obce  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'6.08"N, 16°0'28.72"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-24  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357300

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Traussnitzmühle bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'28.41"N, 16°0'20.95"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-07-18  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13639967

#### 7165b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Dolní Věstonice, ruderalní podrost náletu vrb u S břehu Vlčkova ostrova, ca 2,9 km SZ kostela v obci, roztr.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'6.99"N, 16°36'44.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-09-12  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 790541; herb. R. Řepka;  
ID: 13664772

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokality: Perná, ca 0,86 km SV od kostela, mezi vinicí a hranicí NPR  
souřadnice: 48°51'24.40"N, 16°38'8.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2007-07-12  
náleze: Martina Sojneková  
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2895172

#### 7165c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*  
lokality: Březí, ca 1,6 km SSZ od kostela, u cesty vedoucí VZ  
souřadnice: 48°50'7.90"N, 16°33'47.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2009-07-19  
náleze: Martina Sojneková  
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2898964

#### 7166a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: distr. Břeclav: Pavlov, aluviální louka 1 km SV obce [dnes v místech dolní nádže VDNM]  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'45.80"N, 16°40'51.38"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-12  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357345

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Pavlov, vinohrad na jihovýchodně orientovaném svahu jižně od zemědělského družstva, asi 1 km JV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.52"N, 16°39'35.94"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2002-08-27  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/491; Q 7166a16;  
ID: 13650577

#### 7166c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Mikulov. Sedlec: Milovický les, obora Bulhary, severní část oplocenky na velké pastevní ploše východně od cesty zvané Automobilka, 3,25 km S od kostela; v lesní kultuře. S. m. 285 m  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°42'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-06-30  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577872; collection no DA04/117; grid reference: 7166c23; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 13574202

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Milovický les, distr. Břeclav. Milovice: paseka asi 1,4 km JV od kostela ve vsi. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'33.00"N, 16°42'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-08-03  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577375; collection no DA02/548; duplum at MMI; na schedě omylem 7166c02; grid reference: 7166c03; distr.  
phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 13574200

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Klentnice, obora Klentnice, na kraji cesty asi 1,75 km V-VJV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'25.21"N, 16°40'6.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-06-20  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/395; Q 7166c06;  
ID: 13650572

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, paseka asi 1,4 km JV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.97"N, 16°42'38.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-08-03  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/548; Q 7166c02;  
ID: 13650573

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Bulhary, obora Bulhary, v lese u cesty, asi 1,75 km ZJZ od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'32.10"N, 16°43'22.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-08-10  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/605; Q 7166c14;  
ID: 13650578

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg., 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Klentnice, 2,1 km východojihozápadně od kostela ve vsi, paseka zalesněná dubem letním  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'24.80"N, 16°40'19.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2000-07-06  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA2000/118;  
ID: 13650598

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Milovice, 0,8 km J, na sprašovém odkryvu pod lesem  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'34.46"N, 16°41'24.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-08-26  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/447;  
ID: 13650620

#### 7166d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Rakvice, louky 4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'7.46"N, 16°46'8.96"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-25  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357261

původní jméno: M. Smejkal: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: J. Morava, při levé straně polní cesty Rakvice - Dyje; 4 km JZ od obce Rakvice, opuštěné výslunné pískoviště, šedivá, řídce ve sporém porostu  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'38.94"N, 16°47'37.49"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-07-05  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 156732; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;  
ID: 13607925

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Lednice: louka mezi lesem zvaným Plantace a silnicí Lednice–Podivín, 2,4 km SV od zámecké kaple; zamokřená sníženina  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'6.61"N, 16°49'33.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-14  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/238;  
ID: 13650580

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Přítluky, zamokřená místa na kraji pole západně od západního cípu ramene Panvastr/Bannwasser, 2,6 km J-JZ od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'59.76"N, 16°45'44.65"E, ± 500m  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-09-07  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/395; Q 7166d06;  
ID: 13650574

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Bulhary, louka v meandru Lednického náhonu, ca 1,6 km VJV kostela ve vsi  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'21.72"N, 16°45'48.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-07-22  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA98/259; Q 7166d06;  
ID: 13650571

#### 7167c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Hadinec 2000: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dyj.-svr. úv., Břeclav; Ladná, cca 1,5 km ZJZ obce, louky na pravém břehu Dyje; za protipovodňovou hrází  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'6.55"N, 16°51'9.19"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-07-08  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 7608; duplikát tamtéž, HOMP 7607;  
ID: 13363491

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1996: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Ladná, 1,5 km západně od kostela v obci, pravý břeh Dyje, na louce u Ladenského mostu  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'9.20"N, 16°51'4.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-08  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA95/120; směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;  
ID: 13650614

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 247. Ladná: louky mezi lesy na P břehu Dyje, cca 1,6 km ZJZ-Z kostela v obci  
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Milan Štech  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055689

#### 7168a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora Moraviae australis. Hodonín: Dol. Bojanovice: seč lesa Ochozy v Dol. Kapansku (pod kotou 246)  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°0'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 037799; 3 sheets (BRNU 037799, 314741, 314771); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13574320

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: ! ;  
lokalita: Hodonín: křoviny a lesní cesta v Bojanovském háji [= Zlodějský háj] u Bojanovic  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'31.80"N, 16°59'59.02"E, ± 700m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-07-30  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 611264;  
ID: 13663708

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: ! ;  
lokalita: V haji mezi Mutěnicemi a Bojanovicemi  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'45.35"N, 17°1'22.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-07  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 440945;  
ID: 13662738

#### **7168b**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, lesní průsek 0,5 km SZ okraje města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'9.40"N, 17°6'21.92"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357324

#### **7169b**

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Vysázený biokoridor mezi Strážnicí a Radějovem  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°19'7.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996-09-11  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 546057; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13574332

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: ! ;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Petrov, u celnice svah suchého příkopu  
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'48.24"N, 17°15'10.28"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-08-26  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 720796; herb. J. W. & I. Jongepierovi;  
ID: 13663359

### 7170a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. W. Jongepier: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Strážn.: Radějov: seč v hranič. údolí  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°20'21.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-08-14  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708011; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. lamyi*;  
ID: 13664732

### 7170b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Kněždub, JV obce; úhor  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'58.00"N, 17°24'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-07-15  
nálezce: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612295; pole síťového mapování 7170-12; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13574243

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Tasov, J obce, pod Výzkumem; okraj kulturní louky  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'51.64"N, 17°26'32.37"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-11  
nálezce: J. W. Jongepier  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 720795; herb. J. W. & I. Jongepierovi;  
ID: 13663358

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Strážn.: Kuželov: háj Dřínová  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'50.77"N, 17°30'8.83"E, ± 400m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-08-25  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708014;  
ID: 13664708

### 7171a

původní jméno: Jan W. Jongepier & I. Jongepierová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Suchov, u Trnovského mlýna; svahová loučka s vysadbou smrčků  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°34'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-08-19  
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612134; pole síťového mapování 7171-12; distr. phytogeogr. 78 Bílé karpaty lesní;  
ID: 13574245



původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Velká: háj nad Kuželovem na pasece  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.00"N, 17°30'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-07-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 211651; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13574286

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora oppidi Veliká. Háj  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°33'2.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1915-07-28  
náleze: M. Beňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 194716; ex herb. M. Beňa; *Epilobium montanum* separated as BRNU 635174 (J. Danihelka 2015); distr.  
phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 13574195

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Strážn.: Velká: Háj  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'26.66"N, 17°32'57.53"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-08-29  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 708015;  
ID: 13664709

#### **7171c**

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*; M. Smejkal 1991: non *Epilobium obscurum* verisimiliter *E. tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia. Strážnice: Výstup podél hranic zemských od Zajíčkova mlýna na [...; sic!]  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'18.00"N, 17°30'29.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1905-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 414487; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13574935

#### **7172a**

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *E. montanum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Javořina: les. údolí při Svinar. potoku u Květné  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'43.01"N, 17°41'52.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-08-06  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 709638;  
ID: 13664715

#### 7250a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Horní Planá: okraj Lipenské přehrady 1km JZ obce, koupaliště  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'35.56"N, 14°1'30.32"E, ± 350m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
náleze: V. Skalický  
pramen: FAS 26/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doručeno B. Slavíkovi 6.11.1997  
ID: 13590688

#### 7250d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Černá v Pošumaví, silnice na Český Krumlov, 600–800 m SV od kostela v obci, okraj silnice  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'32.40"N, 14°7'0.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 751 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2016-10-01  
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: M. Ducháček no 12550/2; PR 870666;  
ID: 13576418

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Č. Krumlov: Černá na Šumavě: louka poblíž  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'13.54"N, 14°6'51.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1954-08-20  
náleze: Jindřich Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13606261

#### 7251a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Mezipotočí: v obci  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'1.39"N, 14°14'29.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-08-29  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648402

#### 7252a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Práčov: v obci  
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'26.86"N, 14°20'25.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-02  
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648404

#### 7252b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Dolní Pláně: v obci  
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'38.11"N, 14°25'8.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-07  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648398

#### 7252c

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Močerady: v obci  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'22.84"N, 14°22'58.68"E, ± 50m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-13  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648403

#### 7252d

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: Stradov: v obci  
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.44"N, 14°28'7.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
nálezce: Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648406

#### 7254b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nové Hrady: Zámecký rybník (dle katastrální mapy; ve většině map bezejmenný) v  
soustavě rybníků mezi pastvinami a lesíky východně města, jeho severní část (u hráze), ca 2,1 km V–VJV od zámku v centru města  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'25.00"N, 14°48'40.00"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2017-08-10  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ17/189;  
ID: 13657154

#### 7255b

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: České Velenice: železniční nádraží České Velenice, v kolejišti  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°46'6.22"N, 14°57'34.71"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-07-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651549

#### 7262b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Znojmo, Vrbovec, Vrbovecký rybník, úhor na pravém přehu přítoku do rybníka těsně nad rybníkem  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'31.74"N, 16°8'0.49"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-08-06  
náleze: L. Reiterová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 14872;  
ID: 13357196

#### 7266a

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-09-01  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý no 411; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10151229

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium collinum*, 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Mikulov - Tichý ostrov. Rybníček 200 m JZ ostrova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'58.63"N, 16°40'4.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-08-26  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357298

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav. Sedlec: rybník Nesyt, ca 1,8-2,5 km VJV od kostela v obci; obnažené dno. S. m. 175 m; coordinates: 484617 N, 164333 E  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°43'33.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-08-09  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 596969; collection no DA07/169; grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574203

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: severozápadní cíp rybníka Nesytu, ca 0,9 km VSV-V od kostela; obnažené dno letněného rybníka. S. m. 175 m; coordinates: 484651 N, 164241 E  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°42'41.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-06-14  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597090; collection no DA07/029; 3 sheets (BRNU 597090 through 597092); grid reference: 7266a08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574212

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Sedlec. J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-09-01  
nálezc: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 640311; J. Malý no 411; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574261

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: pole u severozápadního cípu rybníka Výtopy asi 1,15 km J(-JJZ) od výpusti Nesytu; jednoletý úhor. S. m. 176 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'4.00"N, 16°44'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-05  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577753; collection no DA04/210; grid reference: 7266a20; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574201

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Sedlec, svahy vinohradních teras západně od silnice Bulhary-Sedlec, asi 1,9 km SSV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'43.64"N, 16°42'26.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270-280 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-09-18  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/464; Q 7266a03;  
ID: 13650576

#### 7266b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Lednice. Piscinae Alahovy, piscina secunda  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'58.64"N, 16°47'33.37"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-27  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13555436

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél jižního břehu 0,5 km S až 1 km V od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'42.00"N, 16°46'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-06-11  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597182; collection no DA08/035; grid reference: 7266b12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574204

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*, 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°46'49.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-08-05  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 601998; collection no DA08/175; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574205

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°46'49.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602199; collection no DA08/241; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574207

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°46'10.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602204; collection no DA08/234; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574208

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Hlohovec: vinohrad jižně od větrolamu asi 1,4 km SV od kostela; v meziřadí. S. m. 190 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'13.00"N, 16°46'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-06-15  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577224; collection no DA03/200; duplum at MMI; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 13574199

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav: Břeclav-Charvátská Nová Ves: pískovna mezi opuštěnými vinohrady a silnicí do Lednice 1,8 km SZ od kaple v jižní polovině obce; dno pískovny zavážené odpadem  
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'29.71"N, 16°49'46.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-29  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/155; Q 7266b15;  
ID: 13650579

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Hlohovec: vinohrad jižně od větrolamu asi 1,4 km SV od kostela; v meziřadí  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'10.21"N, 16°46'40.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-06-15  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/200;  
ID: 13650581

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Hlohovec, dno vyhrnutého rybníčku Aloch IV, 2,55 km VJV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.65"N, 16°47'52.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-07-30  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA01/215;  
ID: 13650608

#### 7266d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihomoravský kraj, Valtice, Kačišdorfský háj, 800 m J od autobusové zastávky na Bořím Dvoře; narušovaná plocha  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'50.12"N, 16°47'56.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-09-01  
náleze: Miroslav Černý  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357262

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;  
lokalita: Valtice: Boří les, písčiny podél severní strany trati Břeclav–Znojmo 3,4–4 km V od kostela; řídká borová kultura  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'31.36"N, 16°48'27.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-08-30  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/118;  
ID: 13650582

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: Dyj.-svr. úval, BV, Valtice, Boří les, okraj cesty a lesa podél žel. trati Břeclav–Mikulov, 150 m V od přejezdu trati k  
Rendezvous, V města, ojed.  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'44.36"N, 16°47'2.22"E, ± 100m  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-05  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 622220; herb. R. Řepka no 20598;  
ID: 13663445



### 7267a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium* cf. *lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: úzký štěrkový náplav při pravém břehu řeky Dyje přiléhající od jihu k silničnímu mostu spojujícímu ulice J. Palacha a 17. listopadu v centru města, ca 700 m SZ od železniční stanice Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'28.00"N, 16°53'6.00"E  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2018-08-27  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/248;  
ID: 13657151

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 7267-a11  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.04"N, 16°50'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-29  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331382

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 7267-a06  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.04"N, 16°50'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-29  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331177

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokalita: 7267-a02  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°51'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-23  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6334632

### 7267b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), okraj pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestem "U Husára"; polní mokřad; jilovité ba  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'7.00"N, 16°56'52.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-06-28  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 638985; collection no KŠ15/046; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574328

### 7267c

původní jméno: Z. Lososová & O. Rotreklová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Břeclav: louka 2 km JJZ nádraží v Břeclavi; vlhká louka  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'35.00"N, 16°52'34.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-13  
náleze: Z. Lososová; O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 583068; collection no ZL05/016; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574255

původní jméno: Z. Lososová & O. Rotreklová: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Břeclav: písčina v Františkova rybníka  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'55.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-13  
náleze: Z. Lososová; O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 583060; collection no ZL05/008; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574256

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclav: u východního okraje uměle navržené štěrkové lavice při pravém břehu řeky Dyje v úseku mezi dvěma železničními mosty (tratě na Slovensko a do Rakouska), proti ČOV (na levém břehu), ca 850 m J od železniční stanice Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°53'31.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2018-08-27  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: KŠ18/245;  
ID: 13657150

### 7267d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: distr. Břeclav, Lanžhot, okraj cesty v lese 3,5 km Z obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.98"N, 16°55'10.60"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-04  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13357342

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1996: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, břeh kanálu protínajícího Hrázovou silnici, 6,9 km J-JZ kostela v obci. S. m. 152 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°58'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-28  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549952; collection no ŠU96/113; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b;  
ID: 13574325

### 7268c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Flora moravica: distr. Břeclav: Kostice, u cesty jv. od vsi za slepým ramenem  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'57.00"N, 17°0'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-06  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 567239; distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574305

### 7352a

původní jméno: *Epilobium lamyi*  
lokality: Horní Jílovice: v obci  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'24.04"N, 14°20'40.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihří  
datum: 2008-08-31  
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová  
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)  
ID: 13648400

### 7367b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2013-04-01: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Flora moravica: Lanžhot, Obora Soutok: lokality "Ledviny"  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'35.00"N, 16°57'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-05  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577129; 2 sheets (BRNU 577129-a without label); distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13574304

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, u "Strategické" silnice, 4,6 km JZ kostela v obci. S. m. 153 m  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'56.00"N, 16°55'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-04  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549956; collection no ŠU96/107; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b;  
ID: 13574326