


Distribution of *Epilobium obscurum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Epilobium obscurum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|-------------------------|--------|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: 18. Šluknovská pahorkatina: Mokřad u Severního: (podél Lučního potoka se zachovalou mokřadí),

nejbližší obec: Severní, okres Děčín

souřadnice: 51°2'22.00"N, 14°18'15.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

ID: 8136809

4952c

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: Liščí: několik let vypuštěný a vegetací zarostlý rybník na Liščím potoce V od silnice na J okr. sady

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8560635

4952d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: an Bächen

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'18.15"N, 14°29'51.25"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: W. Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR S319/2487;

ID: 13555896

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Am Silberbache Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'9.82"N, 14°26'55.12"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: W. Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hampel;
ID: 13589623

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'21.12"N, 14°27'15.97"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606858

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: An Bächen
nejbližší obec: Fukov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'18.15"N, 14°29'51.25"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831355; nejspíš nejbližší okolí Fukova;
ID: 13650268

4956c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Boleslav, Smědá-Aue südwestlich der Eisenbahnstation Černousy
souřadnice: 51°0'22.00"N, 15°2'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2443025

5052a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Mikulášovice (okr. Děčín): mokřad - prameniště 0,4-0,5 km V od vrchu Větrník (k. 481)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°58'2.24"N, 14°23'15.54"E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-09-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40584;
ID: 13363645

5052b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'56.16"N, 14°28'2.45"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 6032;
ID: 13360891

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Feldrain oberhalb des Silberbacheiches Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'56.07"N, 14°26'51.23"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1944-07-02
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Herbert Meissner;
ID: 13605847

5052d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 8. Šluknovská pahorkatina: Vlčí hora a louky na jejím úpatí: (na vrcholu hory list.les, dále květ. bučiny a suť.les, na úpatí vlhké louky),
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°56'19.00"N, 14°27'51.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136707

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /594/ Krásná Lípa: od města k Vlčí Hoře /příkopy, potoky, lesní prameniště/
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984320

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kyjov u Krásné Lípy, vodní nádrž Přehrada při jižním okraji obce
souřadnice: 50°54'29.00"N, 14°27'34.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957709

5053a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 21. Lužická kotlina: Nový (Pivovarský) rybník u Rumburka: (v širším okolí ryb.se vyskytují mokřady):
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.00"N, 14°34'8.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136821

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /28/ Jiříkov: při okrajích potoků u obce
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982715

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2/ Okraje rybníků, vlhké křoviny u Jiříkova
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezc: J. Neuman
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8982425

5053c

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Rumburg, Rauchberg. Eisenbahnbrücke, vereinzelt
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'42.50"N, 14°32'4.92"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1952-07-28
nálezc: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 280930; herb. E. Knobloch;
ID: 13555699

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Am Fuß des Rauchberges [= Dymník] verstreut
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.00"N, 14°32'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1953-07-03
nálezc: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 280919; herb. E. Knobloch;
ID: 13590375

5056a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: S Čechy: Černousy (Frýdlantsko): na břehu rybníku 1,2 km JZ - ZJZ od vrchu Skalka (k. 339,8) [= Štemberk], u osady V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.95"N, 15°2'59.66"E, ± 200m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 45523;
ID: 13363654

5056b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okres Liberec: Cardaminetum amarae u rybníka Fuhrenteich ve východní části Arnoltického lesa
nejbližší obec: Arnoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°57'2.00"N, 15°6'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jehlík no 1805;
ID: 13590257

5056c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Frýdlant, u stružky na levém břehu Smědé proti továrně Bytový textil
souřadnice: 50°55'19.00"N, 15°3'34.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-27
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023318

5056d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Raspenava
souřadnice: 50°54'44.24"N, 15°6'21.92"E, ± 284m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-05-24
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10362022

5057a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Řasnice, Auenlage in der Mitte der Ortschaft.
souřadnice: 50°57'45.00"N, 15°11'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442812

5057b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Liberec: Jindřichovice pod Smrkem, vzácně na nádraží v příkopě při trati
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'31.91"N, 15°15'16.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555323

5057c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem, na levém břehu potoka Verlorner Bach J od k. 410
souřadnice: 50°55'11.00"N, 15°12'27.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-24
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025483

5150c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ostrov u Tisé
souřadnice: 50°48'12.24"N, 14°2'49.92"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2000-08-03
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování
projekt: NDOP
ID: 11256875

5150d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PP Rybník u Králova mlýna
souřadnice: 50°50'1.32"N, 14°9'20.80"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2000-08-03
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování
projekt: NDOP
ID: 11256910

5151a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /313/ Hřensko: louky u říčky Kamenice
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
náleze: Meissner
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984097

5151c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Maxdorf
nejbližší obec: Děčín-Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°48'46.38"N, 14°10'46.31"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1925-07-17
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Prinz;
ID: 13555533

5152b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /590/ Chřibská: břehy vod, příkopy
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984572

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chřibská, PR Marschnerova louka
souřadnice: 50°52'32.80"N, 14°28'26.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2009-07-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303473

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chřibská, PR Marschnerova louka
souřadnice: 50°52'34.20"N, 14°28'28.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2009-07-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303496

5152c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: u0027lp_022411_160_T1.5
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'12.68"N, 14°21'21.24"E, ± 44m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2001-07
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5893566

5152d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Weg zum Kaltenberg [= Studenec], von der Kreuzbuche [= Křížový Buk], zerstreut bei einem Graben
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'44.15"N, 14°27'51.82"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1952-07-17
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 280929; herb. E. Knobloch;
ID: 13555700

5153b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Dolní Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.47"N, 14°36'36.14"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47575;
ID: 13360912

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Waldbäche zw. Innozenzidorf und der Lausche [= Luž]
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou-Lesné, okres Děčín
souřadnice: 50°51'34.22"N, 14°36'15.43"E, ± 2000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1867-07-26
náleze: Paul Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831346;
ID: 13650301

5153c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Tannenteich
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.34"N, 14°33'40.51"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1926-08-07
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1779; směsná položka; ex herb. K. Prinz;
ID: 13555537

5155c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ještědský hřbet, niva Křížového potoka, 375 m k. 572 m.
souřadnice: 50°48'18.00"N, 14°54'44.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1997-09-01
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527272

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°48'38.30"N, 14°52'52.43"E, ± 275m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063437

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°53'11.15"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063438

5155d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Panenská Hůrka, asi 200 m SV od kaple
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'27.96"N, 14°56'8.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-06
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603070

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chrastava, rybník Oko, asi 850 m od SV k. 488 m
nejbližší obec: Chrastava I, okres Liberec
souřadnice: 50°48'11.38"N, 14°58'42.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2001-07-03
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603072

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Panenská Hůrka, 625 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'11.23"N, 14°56'20.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2000-06-11
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; součást opakovaného snímku č. 489;
ID: 13603065

5156b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Liberec: Oldřichov v Hájích, vzácně v žel. zastávce v příkopě při trati
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'18.43"N, 15°5'29.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-08-02
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555326

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* var. *gillotii*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Wassergraben S. v. Kalkberg b. Raspenau [= Vápenný vrch u Raspenavy]
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'34.05"N, 15°8'6.32"E, ± 500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1926-08-13
nálezce: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640500

5156c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Fojtka, L břeh přehrady; v drobném potůčku - strouze
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°49'31.88"N, 15°3'24.12"E, ± 300m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-07-22
nálezce: R. Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 26275;
ID: 13364024

5156d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: I0107jh_031407_676_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.06"N, 15°5'47.40"E, ± 274m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161848

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: I0107jh_031407_716_R1.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'44.45"N, 15°5'53.45"E, ± 55m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161945

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: I0038jh_031413_182_L9.2A
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'13.26"N, 15°9'34.02"E, ± 121m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6170701

5157a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jizerské hory: sedlo mezi Poledními kameny a Smědavskou horou
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.04"N, 15°13'58.16"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-16
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56109;
ID: 13360909

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: V. Wasserfall b. Haindorf
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'24.34"N, 15°12'42.56"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 215667; Tausch Herb. Fl. Bohem. no ?. *Epilobium tetragonum*;
ID: 13555633

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: V. Wasserfall bei Haindorf
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'7.67"N, 15°11'25.47"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 526. *Epilobium tetragonum*;
ID: 13639894

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Wasserfall bei Haindorf
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'7.67"N, 15°11'25.47"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831357;
ID: 13650271

5157b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Jizerské hory: Jizerka, prameniště při červeně značené lesní cestě od k. 569 u mostu přes Smědou
(na silnici Bílý potok - Smědava) k nádraží Bílý potok pod Smrkem; žula
nejbližší obec: Jizerka, okres Liberec
souřadnice: 50°51'35.50"N, 15°15'29.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1959-07-05
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jehlík no 1804;
ID: 13590256

5158c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jizerské h.: ve vlhkém příkopu nad Velkou Jizerou
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'49.90"N, 15°21'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1912-08
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831400; ex herb. Schustler;
ID: 13650288

5247d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): na břehu přítoku do rybníčku (horního) 1,1 km SZ od vrchu Nad křížkem (k. 857,1), u zaniklé obce obce Pastviny
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°42'38.45"N, 13°37'40.75"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-09-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 41873;
ID: 13363651

5248c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy, Krušné hory, Nové Město u Mikulova, mokřina u potoka pod zastávkou ČSD
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°42'5.30"N, 13°42'9.49"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17721;
ID: 13363712

5249b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem): prameniště 0,9 km V od vrchu Za silnicí (k. 696,6)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'30.19"N, 13°56'15.89"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40582;
ID: 13363642

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): údolí potoka Slatina J-JJV od Horního rybníka [= Stříbrný rybník]
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'32.67"N, 13°57'11.99"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30282;
ID: 13363615

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Nakléřov (okr. Ústí n. Labem): prameniště 0,85 km JZ od křižovatky (Nakléřov - Petrovice - Krásný Les) na S okraji Nakléřova
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'1.97"N, 13°57'49.78"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 26125;
ID: 13363601

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SZ Čechy: Krušn. podh. vl.: Petrovice: Mordová rokle: mokřad nad levým břehem malého potůčku cca 0,7 km SZ od vrchu Mordovna (k. 625)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'29.60"N, 13°56'52.04"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-08-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23690;
ID: 13363811

5249c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Adolfov u Telnice: mírně ruderalisované louky asi 0,5 km JJZ od osady
nejbližší obec: Telnice-Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°43'48.01"N, 13°54'10.31"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-08-27
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360470

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Adolfov u Telnice: mokřina u potůčku asi 1 km SZ obce
nejbližší obec: Telnice-Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'33.18"N, 13°53'53.09"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1982-08-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47615;
ID: 13360914

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia bor. Geiersthal bei Mariaschein
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°42'11.37"N, 13°53'20.48"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1877-08-22
náleze: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831410; c. J. Wiesbaur;
ID: 13650241

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia bor. Geiersthal bei Mariaschein
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°42'11.37"N, 13°53'20.48"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1877-07-03
náleze: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831423; c. J. Wiesbaur;
ID: 13650253

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Voitsdorf am Mückenbergr [= Komáří vrch]
nejbližší obec: Krupka-Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.96"N, 13°51'37.27"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831404;
ID: 13650267

5249d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Knínice (okr. Ústí n. Labem): prameniště potoka a přilehlé mokřady zarůstající náletem dřevin 1,25 km Z-ZSZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'7.16"N, 13°58'58.06"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23717; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. adenocaulon* x *E. obscurum*;
ID: 13363596

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Stazion Kulm
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'13.36"N, 13°55'38.10"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831341; no. 501;
ID: 13649549

5250a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 28. Tisá: mokřad (prameniště) při okraji lesa 0,7-0,8km JV od vrchu Tisá (k.598m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'20.00"N, 14°1'9.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7896927

5251a

původní jméno: orig.: *Epilobium organifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: Waldbache. Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'7.11"N, 14°12'1.32"E, ± 2500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1851-08
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hampel; směsná položka *E. alsinifolium* a *E. cf. obscurum*;
ID: 13555871

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: b. Tetschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'7.11"N, 14°12'1.32"E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1849
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2493; herb. J. Hampel;
ID: 13555885

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Tetschen in ndl. Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'7.11"N, 14°12'1.32"E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1851-07-21
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3071; herb. J. Hampel;
ID: 13589624

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Tetschen in nordl. Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-07-21
náleze: F. Malinský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13639955

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1850-08
náleze: František Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831345;
ID: 13650300

původní jméno: orig.: *Epilobium origanifolium*, next: *Epilobium chordorhizum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1849-08
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831353;
ID: 13650308

5251b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Ludvíkovice: mokrá louka v lese J od kóty 390 (J silnice na Huntířov)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'14.61"N, 14°16'23.08"E, ± 500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1972-09-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 24038;
ID: 13360895

5252b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sonneberg b. Steinschönau [= Vlčí hora u Kamenického Šenova]
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'22.47"N, 14°28'55.15"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1883-07-13
náleze: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640447

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Elbruch im Sonenberger [= na kopci Vlčí hora] Wald b. Steinschönau
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'22.47"N, 14°28'55.15"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1882-07
náleze: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako K. H.;
ID: 13640446

5253a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1991-02-25: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okrouhlá u N. Boru: mokré louky na J okraji lesa
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'5.67"N, 14°31'17.76"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1972-09-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 24039b;
ID: 13360890

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Zaurand der Gärtnerei Julius Kirsch, Arnsdorf
nejbližší obec: Nový Bor-Arnultovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'51.24"N, 14°32'38.84"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1942-06-23
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Herbert Meissner;
ID: 13605852

5254a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: I0036lh_031316_2_T1.10
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°47'10.10"N, 14°42'36.36"E, ± 3m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6139154

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: I0036lh_031316_46_T1.6
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'19.27"N, 14°40'56.60"E, ± 64m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6139911

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: I0036lh_031316_64_T1.5
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'39.66"N, 14°40'44.04"E, ± 60m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6139962

5254b

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: in ripis piscinae "Mahlteich" non procul oppido Jablonné v Podještědí, solo limoso
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'19.42"N, 14°46'36.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1956-08-10
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555397

5255a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Zdislava, 650 m JZ od železniční stanice, okraj pole
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'2.90"N, 14°52'8.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-04
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603105

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Zdislava, 850 m JZ od Malého Vápenného (k. 687 m)
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'40.67"N, 14°54'6.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-15
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603067

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Jítrava, 875 m V od křížku, okraj cesty
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'17.84"N, 14°52'40.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-20
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603071

5255b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: okr. Liberec, Ještědské pohoří, Údol sv. Kryštofa; břehy potůčku
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'15.49"N, 14°55'59.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1953-08-10
náleze: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 870;
ID: 13364018

původní jméno: J. Holub: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Liberec: Křížany, vzácně na nádraží v příkopě u trati
nejbližší obec: Křížany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'4.61"N, 14°55'9.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-08-02
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555307

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Novina, 300 m S od železniční stanice, okraj olšiny
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'49.07"N, 14°56'25.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003-08-18
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603120

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kryštofovo Údolí, asi 900 m SV od železniční stanice, kolejiště
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.60"N, 14°57'13.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-07-04
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603092

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kryštofovo Údolí, asi 700 m JV od železniční stanice, lesní cesta
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'58.95"N, 14°56'41.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-07-08
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603096

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Karlov pod Ještědem, železniční stanice
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'25.65"N, 14°59'0.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-07-08
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603098

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Machnín, 200 m S od žel. zast. Machnín-hrad, na lesní cestě
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'22.21"N, 14°58'18.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-07-05
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603074

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Bílý Kostel nad Nisou, nad Obří strží, kóta 579 m
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'46.63"N, 14°55'10.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-07-07
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603075

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Kryštofovo údolí, světlina pod vedením vysokého napětí na kraji NPR Karlovske bučiny
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'46.63"N, 14°57'12.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-28
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; součást fytoecnologického snímku č. 311098;
ID: 13603089

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Kryštofovo Údolí, prameniště nad lesní cestou JV od kóty 748 (Dlouhá hora)
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°47'7.76"N, 14°56'11.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-25
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603138

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Kryštofovo Údolí, lesní cesta pod pasekou v místě zv. Na spáleném
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'55.25"N, 14°56'17.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-25
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603139

5255d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Janův Důl, Zadní Ves (u Rozstání)
souřadnice: 50°42'34.10"N, 14°57'41.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-06-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302091

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ještěd, dolní část strže "Kamenná vrata", boční úžlabina JV k.659,4, 680 m n.m.
souřadnice: 50°44'12.00"N, 14°58'33.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-03
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521793

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°44'30.80"N, 14°57'33.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063505

5256a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993831

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Liberec 36, nad rybníkem
souřadnice: 50°45'45.00"N, 15°3'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-06-30
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496835

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Liberec, Bachaue im nordwestlichen Teil der Stadt
souřadnice: 50°47'50.00"N, 15°4'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1976-07-15
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory - II. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 247-285.
projekt: ČNFD
ID: 1774045

5256b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jizerské hory. V lese, směrem k Černé Nise. V příkopě u Bedřichova
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'30.75"N, 15°7'44.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1962-09-07
nálezc: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649611

5256c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°44'53.27"N, 15°0'59.90"E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063525

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°44'30.77"N, 15°0'41.15"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063526

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°43'34.50"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063527

5257a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Jizerské hory, Buková, JZ úpatí
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'16.56"N, 15°14'14.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 15381;
ID: 13364017

5257b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Jizerské hory: Mariánskohorské boudy, mokrý příkop s rašeliníkem u turistické cesty
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'48.74"N, 15°15'58.37"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-09-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47616;
ID: 13360913

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia septentr., montes Jizerské hory. Tanvald (distr. Jablonec nad Nisou): vicum Žďár
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'4.76"N, 15°17'58.47"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1978-08
náleze: A. Plocek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. A. Plocek;
ID: 13639992

5257c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'15.90"N, 15°10'23.40"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.
projekt: FLDOK
ID: 7904858

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ortschaft Horní Lučany, Bachufer an der Kreuzung nach Jiřetín pod Bukovou
souřadnice: 50°44'45.00"N, 15°14'30.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1976-07-16
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 5-27.
projekt: ČNFD
ID: 1772065

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PP Jindřichovský mokřad 2211
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'48.99"N, 15°11'54.20"E, ± 239m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Jindřichovský mokřad na období 2012-2021. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857562

5257d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tanwald, Kreuzung nach Velké Hamry
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°18'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1976-07-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory. I. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 113-136.
projekt: ČNFD
ID: 1780454

5258a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Ober-Wurzelsdorf [= Horní Kořenov]
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'7.56"N, 15°22'5.50"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1937-08-06
náleze: R. Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 4153; duplikát tamtéž, LIM 4160;
ID: 13364022

5258b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Seifenbach v Krkonoších
nejbližší obec: Harrachov-Rýžoviště, okres Semily
souřadnice: 50°45'33.67"N, 15°26'50.70"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-09
náleze: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 41934;
ID: 13649613

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Krkonoše: mezi kamením v Mumlavě (na ostrůvku) pod Novým Světem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'27.35"N, 15°25'12.74"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 830851; ex herb. Schustler;
ID: 13650280

5258c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Semily; Paseky nad Jizerou, při modré turist. značce mezi obcí a o. Sklenařice; loučka, ve strouze
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°42'51.25"N, 15°23'22.88"E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-22
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 5594;
ID: 13363412

5258d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Bratrouchov; podmáčená pcháčová louka v lese, při okrajích patrná sukcese, potřeba management; výskyt Dac maj
souřadnice: 50°42'9.55"N, 15°29'3.85"E, ± 70m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-08-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11712724

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Rokytnice nad Jizerou; mulčovaná vlhká louka, součástí drobný potok
souřadnice: 50°43'43.74"N, 15°28'16.75"E, ± 76m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-16
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11712930

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Dolní Rokytnice; vlhká část louky nepravidelně kosená spíše T1.5 s náznakem T1.2 v sušší části
souřadnice: 50°43'32.72"N, 15°26'50.65"E, ± 41m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11713266

5259a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krkonoše. Elbegrund
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'31.38"N, 15°33'16.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1882-08
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 830881;
ID: 13650239

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum subalpinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. An einem Bachgerinne im Fichtenwalde des Elbgrundes gegenüber den Pantschefall - nur 1
Individuum mit zahlreichen Stengeln. Kein anderes Epil. in der Nähe. Granit
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.55"N, 15°33'7.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-08-26
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831362;
ID: 13650278

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum f. subalpina*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. An Bachgerinnen der Fichtenwälder im Elbgrunde gegenüber dem Pantschefall am ein (großes)
Individuum. Granit.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.55"N, 15°33'7.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880-08-26
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21550/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664252

5259d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: V silničním příkopu u Friedrichswaldu pod Spindelmühle v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.44"N, 15°35'27.87"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13606001

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Tafel- und Krausebauden [dnes Labská] unterhalb Spindelmühle im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.51"N, 15°34'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1872-08
nálezce: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606859

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krkonoše: Friedrichswald u Spindelmühle - při silnici
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.44"N, 15°35'27.87"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640606

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V silničním příkopu u Spindelmühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.70"N, 15°36'29.53"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640607

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Montes corcontici: Spindelmühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.70"N, 15°36'29.53"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640465

5260c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský - Krkonoše: Pec pod Sněžkou - v mokřadech nad obcí pod Růžohorkami. Dosti hojně roztroušeno
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'33.92"N, 15°44'53.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-08-09
nálezc: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649605

5260d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /50/ Krkonoše: zruďalizovaná plocha Z od Lyseččinské boudy /S Hor.Lyseččiny/
nejbližší obec: Horní Lyseččiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'53.00"N, 15°49'55.00"E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Špatenková I. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 167-175.
projekt: FLDOK
ID: 9482411

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°44'29.85"N, 15°46'41.13"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-31
nálezc: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10282978

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Malá Úpa; vlhké přibřeží podél toku, málo vyvinuté, eutrofizované
souřadnice: 50°44'19.20"N, 15°48'3.55"E, ± 144m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-15
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11366578

5261c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Albeřice; prameniště, část rozryté od zvěře
souřadnice: 50°42'10.86"N, 15°50'30.51"E, ± 32m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-09-30
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11453815

5346c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: SZ Čechy: Brandov (okr. Most): mokřad při JZ okraji zrušené železniční trati (SV od obce); 0,75 km VJV-JV od kóty 496,0
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'23.11"N, 13°23'38.47"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 27453;
ID: 13363610

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: SZ Čechy: Brandov (okr. Most): meliorační rýha SSV od obce, cca 0,2 km V od kóty 496,0
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'29.56"N, 13°23'18.43"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-08-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 27454;
ID: 13363611

5347a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: SZ Čechy, okr. Most, Klíny, rašeliniště Z od Černého rybníka 2,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'13.14"N, 13°31'33.18"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-08-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17720;
ID: 13363711

5347b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: SZ Čechy: Český Jiřetín (okr. Most): VN Fláje: na břehu Radního potoka 0,4 - 0,5 km před ústím do VN
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°40'25.74"N, 13°36'51.41"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 45522;
ID: 13363655

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: SZ Čechy: údolní nádrž Fláje (okr. Most): podmáčený břeh potoka Rašelíník; 0,5 km JV od Jeleního vrchu (k. 808)
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°40'5.70"N, 13°35'10.40"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-09-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23716;
ID: 13363599

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Strassengraben b. Fleyh im Erzgeb.
nejbližší obec: Český Jiřetín-Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'57.84"N, 13°36'37.35"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-31
náleze: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13640501

5347c

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SZ Čechy: Kruš. hory: Mníšek (okr. Most): mokřina u státní hranice cca 2,1 km SV od obce
nejbližší obec: Mníšek, okres Most
souřadnice: 50°38'23.39"N, 13°31'30.35"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21377;
ID: 13363703

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1995-03-20: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SZ Čechy: Kruš. hory: Mníšek (okr. Most): mokřina u státní hranice cca 2,1 km SV od obce
nejbližší obec: Mníšek, okres Most
souřadnice: 50°38'23.39"N, 13°31'30.35"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17725;
ID: 13363736

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okr. Litvínov. Lounice. Pospolitě kolem potoka na zvětralé žule. Na okrese často (Důležitost výhonků)
nejbližší obec: Litvínov-Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'34.57"N, 13°34'4.56"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-08-29
náleze: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547525;
ID: 13589875

5347d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Podrudohoří: u Litvinova hojně
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'58.71"N, 13°36'52.27"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1904-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640514

5348a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Nové Město (u Mikulova, okr. Teplice): prameniště v nivě bezejmenného levostranného přítoku Flájského potoka
2,25 km JZ od obce
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°40'41.31"N, 13°40'17.21"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-08-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35875;
ID: 13363629

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Grundmülen b. Klostergrab
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°39'38.15"N, 13°44'7.88"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831380;
ID: 13650259

5348d

původní jméno: orig.: Bastard von *Epilobium montanum* u. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.00"N, 13°49'28.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376367; Wiener Tausch Herbarium; distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;
ID: 13574499

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* var. *latifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606842

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* × *E. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606403

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831340;
ID: 13649550

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* x *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831407; duplikát tamtéž;
ID: 13650244

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* x *E. tetragonum*; Anonymus: *Epilobium chordorrhizum* f. *latifolium*; J. Danihelka 2018:
Epilobium obscurum;
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831372;
ID: 13650283

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* x *E. tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831342;
ID: 13650297

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* x *E. tetragonum*; M. Smejkal 1991: non est planta hybrida; J. Danihelka 2018: *Epilobium*
obscurum;
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'9.99"N, 13°49'23.44"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Moritz Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831476;
ID: 13650369

5349a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Marianschein: Hohenstein
nejbližší obec: Krupka-Unčín, okres Teplice
souřadnice: 50°41'11.32"N, 13°53'53.88"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-09-14
náleze: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 830879; coll. E. Bayer;
ID: 13649560

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kesselteich b. M. [= Mariaschein]
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'5.74"N, 13°51'24.02"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831383;
ID: 13650264

5350b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Nasser Graben vor der Mörkauer Bach... [nečit.]
nejbližší obec: Povrly-Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'38.42"N, 14°6'53.23"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-09-04
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831333; herb. J. Schubert;
ID: 13649557

5350d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Tašov: mokřina na kraji vesnice u silnice na Rýdeč, zřídka
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'43.79"N, 14°8'13.23"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1992-06-14
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360438

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zwischen Ritschen und Brandberg [= Babínský vrch] Sumpfwiesen
nejbližší obec: Malečov-Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'10.93"N, 14°8'33.95"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-09-15
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 6033;
ID: 13360356

5351b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Meliorační strouha v lukách JV od Slukové
nejbližší obec: Sluková, okres Děčín
souřadnice: 50°40'45.35"N, 14°18'18.22"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-07-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. adenocaulon* a *E. obscurum*;
ID: 13360884

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Strassengraben zwischen Wernstadt [= Verneřice] und Biebersdorf [= Verneřice-Příbram]
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'4.64"N, 14°16'30.78"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-09-10
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640534

5351d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Vysoké: břehy lesního potůčku, vytékajícího z rašeliniště pod Sedlem
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'21.69"N, 14°15'45.47"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-07-14
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47601;
ID: 13360910

5352a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ursprung des "Waldbaches" bei Groß-Jober unweit Wernstadt (Nordböhmen)
nejbližší obec: Verneřice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'0.38"N, 14°21'59.93"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-07-26
náleze: K. Preis
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 164310; herb. O. Schmeja;
ID: 13607686

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Quelle i. d. Bieberklamm bei Wernstadt; unterhalb Blockhalden unter Sorge [= zaniklá osada Starostij]
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'24.78"N, 14°20'47.70"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07-28
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640600

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ursprung des "Waldbaches" bei Groß-Jober, nahe Wiese (bei Wernstadt)
nejbližší obec: Žandov-Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'0.38"N, 14°21'59.93"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-07-26
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Preis;
ID: 13640537

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Straßengraben in Hermsdorf; Anfang
nejbližší obec: Žandov-Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'1.78"N, 14°23'26.04"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1933-07
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640550

5352b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vom Berge Kosel
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.66"N, 14°27'22.41"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831351; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13650307

5352c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Pohorsko: mokřiny u lesa V od osady
nejbližší obec: Úštěk-Pohorsko, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'33.90"N, 14°20'44.87"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-07-11
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36353;
ID: 13360893

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bílý Kostelec: mokřiny V od obce
nejbližší obec: Úštěk-Bílý Kostelec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'11.06"N, 14°20'34.01"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-07-11
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36354;
ID: 13360897

5353a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora von Böhmen. B. Leipa, Höllengrund
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'13.30"N, 14°30'46.60"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1912-07-23
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaldt;
ID: 13555853

5353b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Zákupy: tok Svitávky pod mostem na JV okraji města
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'42.00"N, 14°39'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-09
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597900; collection no VG07/643; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina;
ID: 13574386

5354b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Roll, in Kulturen bei dem Schützenwiesel
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.45"N, 14°45'56.76"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640589

původní jméno: orig.: *Epilobium lanceolatum*, next: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Roll [= Ralsko]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831368;
ID: 13650277

5354d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Hvězdov u Mimoně: mokřina v aluviu Ploužnického potoka, asi 2 km V od obce, zřídka
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'11.73"N, 14°48'7.65"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360489

5356a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°41'53.27"N, 15°0'41.15"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063534

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°41'30.80"N, 15°1'56.14"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063535

původní jméno: *Epilobium obscurum*
souřadnice: 50°41'30.80"N, 15°2'14.89"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063536

5357b

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Jablonec nad Nisou, Jablonecko. Železný Brod: Haratina, komplex pstruhových rybníčků na potoce Žernovník u silnice na Jablonec, 3 km S žel. stanice Železný Brod. S. m. 390 m; okraj pstruhového rybníčku
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'0.00"N, 15°15'45.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2010-07-12
nálezcce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618710; collection no KŠ10/077; distr. phytogeogr. 56a. Železnobrodské Podkrkonoší;
ID: 13574491

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vlastiboř u Železného Brodu. EVL Údolí Kamenice
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'10.19"N, 15°19'35.73"E, ± 2000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012-07-19
nálezcce: Zábaj Hrázský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 115624; qaudrant: 5357bd; 503900 N, 151800E;
ID: 13650214

5357d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hrubá Horka, JZ od obce; prameniště
nejbližší obec: Hrubá Horka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'39.48"N, 15°15'46.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-07-28
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 12794;
ID: 13364019

5358a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1987-12: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Semily; Roprachtice, nad silnicí v S části obce; louka prameništní, ve svahu
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'52.38"N, 15°24'53.24"E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1985-07-14
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3479;
ID: 13363411

5358b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Jilemnice. V lučním příkopě v Poniklé
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'40.67"N, 15°27'49.29"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07-13
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 112046; herb. J. Soukup;
ID: 13649556

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Čechy, Semilsko, Roprachtice, vlhké louky u potoka
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'19.69"N, 15°24'54.28"E, ± 1500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1985-07-14
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 30314;
ID: 13652674

5359a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Vrchlabí, luční enkláva u chaty Velvety u Bártlovy lávky
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'13.49"N, 15°34'42.05"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-03
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36401;
ID: 13360900

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Krkonoše: horní část luční enklávy nad chatou Velvety u Bártlovy lávky (mezi Vrchlabím a Špindlerovým mlýnem)
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'13.49"N, 15°34'42.05"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36408;
ID: 13360901

5359b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krkonoše: Herlíkovice, okraj Velbloudí cesty u sjezdovek
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.58"N, 15°35'44.39"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36400;
ID: 13360899

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Ufer der Elbe. Friedrichsthal nächst der Krausemühle. Rasen [nečit.]
nejbližší obec: Vrchlabí-Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'49.88"N, 15°35'36.64"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1872-08
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606860

5359c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Semily, Benecko-Mrklov: nad cestou u poslední usedlosti 500 m ZJZ od kaple sv. Wilibalda. S. m. 645 m;
souřadnice: 503838 s. š., 153308 v. d.; luční mokřina (prameniště)
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'38.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633954; collection no DA13/187; 2 sheets (see BRNU 633954-a); distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 13574372

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na vlhkém svahu u Kněžic (Schreibendorf) u Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'20.52"N, 15°34'46.84"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1895-08-23
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831424;
ID: 13650254

5359d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vrchlabí - pod Jankovým vrchem
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'24.44"N, 15°37'8.30"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-09-26
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 6016;
ID: 13360866

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum x E. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Böhmen. Harta: an Gräben auf den Gänshalswiesen
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.09"N, 15°37'4.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1912-07-28
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267708; herb. J. Šourek no 5630;
ID: 13555684

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum x E. lamyi*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Grabenränder auf den Gänshalswiesen, Harta
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.09"N, 15°37'4.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1910-07-27
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267707; herb. J. Šourek no 5629;
ID: 13555685

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora von Böhmen: am Wiesengraben im Gänsehals b. Harta [= Vrchlabí-Podhůří]. S. m. 440 m
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.00"N, 15°37'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1911-08-25
náleze: V. Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 003374; ex herb. I. Dörfler; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 13574366

původní jméno: orig.: *Epilobium phyllonema (E. obscurum x E. palustre)*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Böhmen: am Wiesengraben im Gänsehals b. Harta [= Vrchlabí-Podhůří]. S. m. 440 m
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.00"N, 15°37'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1911-07-28
náleze: V. Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635179; ex herb. I. Dörfler; separated from BRNU 003375 (*Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015); distr.
phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 13574367

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ufer der Elbe bei Oberhohenelbe [= Hořejší Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí-Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'45.23"N, 15°36'22.69"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1872-08
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606861

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: An Quellen im Gänshals b. Harta
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.64"N, 15°37'5.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1904-07-06
náleze: V. Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640599

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sumpfwiese im Gänshals bei Harta
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.64"N, 15°37'5.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-08-19
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831382;
ID: 13650265

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: zwischen den Eltern auf den Gänshalswiesen b. Harta
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.64"N, 15°37'5.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-08-08
náleze: V. Cypers
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650128

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vrchlabí: u samoty Vejsplachy (Weissbach)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'55.36"N, 15°35'59.88"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1895-08-24
náleze: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831391;
ID: 13650294

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Böhmen. Harta, an Wiesengräben im Gänshals
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.64"N, 15°37'5.94"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1912-07-28
nálezce: V. Cypers
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440948;
ID: 13662741

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Harta, an Wiesengräben im Gänshals
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.64"N, 15°37'5.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1912-07-28
nálezce: V. Cypers
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440800;
ID: 13663569

5360a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V řečišti Úpy u Pecnu v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'42.62"N, 15°44'12.27"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606002

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krkonoše: v řečišti Úpy u Pecru
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'54.99"N, 15°44'14.66"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640605

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum* f. *minor*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: in rivulis prope Petzer Kretzschan [= krčma] vallis Aupensis in Sudetis
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'45.17"N, 15°44'18.29"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1872-08
nálezce: Karl Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831347;
ID: 13650302

5360b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Krkonoše: Lysečiny, Selský potok
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'28.60"N, 15°49'22.85"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36517; směsný sběr;
ID: 13360903

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Krkonoše: Maršov (Marschedorf)
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.33"N, 15°49'18.66"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-28
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640466

původní jméno: orig.: *Epilobium alsinifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokality: Gross Aupa
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'21.32"N, 15°46'3.92"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1894-08-08
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649886

5360d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Krkonoše. Nad Jánskými Lázněmi. Pod chatou Lovranou u potoka
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'7.33"N, 15°46'50.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-08-31
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649610

5361a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In dumetis et in pratis ad montis Rýchorec (Rehhorn) radices apud vicum Glasendorf, sparse
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.30"N, 15°51'6.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919-07-04
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640453

5361d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Libeč, svah nad obcí
nejbližší obec: Libeč, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'59.95"N, 15°55'49.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-07-20
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603130

5362b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: h0152br_043112_46_T1.6
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'7.70"N, 16°6'57.20"E, ± 86m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420124

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: h0152br_043112_47_T1.5
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'7.16"N, 16°6'50.40"E, ± 85m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420140

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: U pomníku
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824317

5362c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Adršpach, SV obce
souřadnice: 50°37'44.83"N, 16°4'37.82"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937588

5362d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: U Havraního Města
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'2.13"N, 16°6'17.47"E, ± 92m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-11
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025367

5363c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Březová, rybník poblíž žel. tratě SV obce
souřadnice: 50°36'44.00"N, 16°14'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443645

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Březová, rybník poblíž žel. tratě SV obce
souřadnice: 50°36'43.00"N, 16°14'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443341

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Březová, terénní deprese pod rybníkem u žel. podjezdu
souřadnice: 50°36'42.00"N, 16°14'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443694

5363d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hynčice u Broumova, ruderalizované tužebníkové lado v terénní sníženině podél železniční trati ca 0,15 km východně od zastávky
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°17'25.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-23
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102948; segment 3265/485;
ID: 13589777

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hynčice u Broumova, ruderalizované tužebníkové lado v terénní sníženině podél železniční trati ca 0,15 km východně od zastávky
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°17'25.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-23
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102947; segment 3265/485;
ID: 13589778

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Ruprechtice u Broumova, luční lado při levém břehu levostranného přítoku Ruprechtického potoka ca 0,8 km jihozápadně od rybníčku v údolí východně od vsi, ca 0,4 km jihovýchodně od kóty 497,0 m
nejbližší obec: Meziměstí-Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'5.00"N, 16°16'47.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-07-29
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102895; segment:3265/63;
ID: 13589783

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Ruprechtice u Broumova, koryto levostranného přítoku Ruprechtického potoka ca 0,6 km jihozápadně od rybníčku v údolí východně od vsi, ca 0,35 km východně od kóty 497,0 m
nejbližší obec: Meziměstí-Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'12.00"N, 16°16'51.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-02
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102891; segment: 3265/70;
ID: 13589785

5364a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Heřmánkovice, při břehu rybníčku v údolí levostranného přítoku Heřmánkovického potoka ca 0,55 km severně od kóty 576,3 m Velbloudí vrch
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.00"N, 16°20'17.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102666;
ID: 13589786

5364c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Rožmitál, areál lomu, 1,5 km S obce, proti drtičce v lomu, rybníček
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.00"N, 16°22'19.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2008-08-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79072; další položky *Epilobium adenocaulon* x *E. obscurum*, *E. adenocaulon*;
ID: 13361256

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): hojně v okolí umělé vodní nádrže na potoce v areálu lomu, přibližně 1227 m
SSV od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.85"N, 16°22'19.78"E, ± 10m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2017-08-22
náleze: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649476

5444d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: mokřad na břehu potoka Přísečnice v S části obce
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'21.99"N, 13°8'12.56"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-08-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21382;
ID: 13363713

5445b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kienhaid-Načetín [= Načetín I] (okr. Chomutov): na břehu potůčku v blízkosti rašeliniště cca 0,6 km J od bývalé
obce Kienhaid
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'33.74"N, 13°15'18.44"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-08-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23715;
ID: 13363588

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kruš. hory: Načetín: malé silně odvodněné rašeliniště na JV okraji Jindřichovy vsi
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'5.01"N, 13°17'58.22"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17718;
ID: 13363709

5445d

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum* f. *minor*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Im Thale hinter dem Bösen Loch, moorige Waldlehne (bei Petsch)
nejbližší obec: Blatno-Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'11.82"N, 13°19'33.23"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1872-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831349;
ID: 13650304

5446b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Malý Háj (okr. Most): mokřad na okraji lesa na V okraji osady Lesná
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°33'59.11"N, 13°26'8.04"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-07-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 39058;
ID: 13363638

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorrhizum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Über der rothen Grube [= Červená jáma SZ Jezeří] am Forsthause bei Eisenberg [= Jezeří] an der Quelle
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'45.80"N, 13°27'59.29"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1842-08-18
náleze: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831406;
ID: 13650243

5446c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Zákoutí (okr. Chomutov): luční prameniště 0,4 km SZ od obce
nejbližší obec: Zákoutí, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'56.00"N, 13°20'45.42"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-08-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 37492;
ID: 13363636

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Zákoutí (okr. Chomutov), prameniště v obci na louce
nejbližší obec: Zákoutí, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'44.38"N, 13°21'6.12"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23692;
ID: 13363810

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*, next: *E. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Göttersdorf
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'20.27"N, 13°24'47.68"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1852-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sběry na archu;
ID: 13640374

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum* var. *decurrens*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Petsch im Erzgeb., Strassengraben, trockene Stelle im Gestein
nejbližší obec: Blatno-Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.93"N, 13°20'35.49"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1872-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831352;
ID: 13650306

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum* f. *simplex*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Erzgebirge bei Petsch
nejbližší obec: Blatno-Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.93"N, 13°20'35.49"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1863-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831343;
ID: 13650299

5446d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jirkov: mokřiny u silnice na Jindřišskou
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'35.12"N, 13°26'6.51"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-27
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36317;
ID: 13360888

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Boleboř, mokřina 0,4 km V od obce
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'23.69"N, 13°25'16.50"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1988-06-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23713;
ID: 13363715

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*, next: *E. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bei Rothenhaus
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.63"N, 13°26'58.72"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sběry na archu;
ID: 13640373

5447a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Im Erzgebirge oberhalb Hammer (bei Johns Dorf)
nejbližší obec: Litvínov-Hamr, okres Most
souřadnice: 50°35'31.57"N, 13°34'34.32"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-11
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831398;
ID: 13650296

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: An Wassergräben bei dem Schlosse Eisenberg [= Jezeří] in Böhmen
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'15.17"N, 13°30'16.63"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1826-09
náleze: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831366;
ID: 13650275

5447b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ober-Leutensdorf: Wiesen zwischen der Stadt u. dem Prag-Duxer Bahnhofs
nejbližší obec: Litvínov-Horní Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'32.65"N, 13°37'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-03
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831395;
ID: 13650291

5450b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Lbín: téměř zazemněná tůňka u cesty V od vsi
nejbližší obec: Hlinná-Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.24"N, 14°8'4.84"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-08-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360479

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. tetragonum*; Anonymus: non est; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Zwischen Schüttenitz u. Skalitz auf einer quelligen, schattigen Stelle im Gebüsch
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.54"N, 14°8'42.22"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1872-08
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 822317;
ID: 13650366

5450d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: Žalhostice (okres Litoměřice): u železničních kolejí, cca 30 m V od železničního přejezdu (první železniční přejezd od vlakové
stanice Žalhostice do Lovosic), násep, slunné stanoviště
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'21.82"N, 14°5'16.22"E, ± 30m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2011-07-09
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 1108;
ID: 13362216

5451b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Graben bei Trnobrand [= Trnobrany], gegen dem Geltschn [= Geltschhäuseln = Jeleč]
nejbližší obec: Liběšice-Trnobrany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'56.27"N, 14°16'18.74"E, ± 800m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1933-09
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640535

5459d

původní jméno: J. Holub: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Trutnov: Borovnice, vzácně v žel. zastávce v příkopě při trati
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'33.36"N, 15°36'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-07
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555300

5462a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čechy, okres Trutnov, k. ú. Radvanice v Čechách, zbytek mokré louky na svahu mezi cestou a pravým břehem rybníka
Hrůzák pod rekultivovanou haldou bývalého dolu Kateřina, ca 0,8 km JJV od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'31.26"N, 16°3'53.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-08
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361045

5462b

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium adenocaulon* & *E. obscurum*;
lokalita: Horní Verněřovice, ruderalizované místo ve svahové louce pod lesem ca 0,2 km jihovýchodně od rozcestí v osadě Nové Domy, ca 0,4 km východojihovýchodně od odbočky ze silnice
nejbližší obec: Jívka-Horní Verněřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'30.00"N, 16°6'15.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-14
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102618;
ID: 13589791

5462c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dolní Verněřovice, Volský důl, svahové prameniště na zalesněné pasece ca 0,5 km severoseverovýchodně od kóty 693,0 m
Kolčarka, ca 0,25 km západoseverozápadně od kóty 580,9 m
nejbližší obec: Jívka-Dolní Verněřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'41.00"N, 16°4'36.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-09-19
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102440; segment 3193/167;
ID: 13589787

5462d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jívka, mokrá svahová louka pod tzv. Černou cestou ca 0,3 km jihozápadně od penzionu Jívka (č.p. 170, kóta 467,17 m), ca 0,3 km severozápadně od křižovatky silnic
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'60.00"N, 16°6'19.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-02
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102423; segment 3193/365;
ID: 13589784

5463b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: rybník Kačinec
souřadnice: 50°35'20.00"N, 16°17'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-10-09
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443963

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Broumov (Křinice), druhý rybníček (vypuštěný) pod Cihelenským rybníkem
souřadnice: 50°34'43.00"N, 16°19'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-17
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443941

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Broumov (Křinice), terasovitá zvýšenina u potoka pod Cihelenským rybníkem
souřadnice: 50°34'38.00"N, 16°19'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-17
nálezc: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443924

5463d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Martínkovice, terénní deprese při potoce na hor. konci
souřadnice: 50°32'25.00"N, 16°18'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-10-02
nálezc: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443259

5542d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí samot Podlesí; ca 0,9 km SSV od Pískové skály (k. 961,6)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'14.57"N, 12°46'42.83"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-23
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363686

původní jméno: orig.: *Epilobium*, next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Háje: ústí starého důlního díla s výtokem vody, sev. od silnice, u křižovatky cest v zaniklé obci, ca 1,2 km VJV od vrchu Čupřina (k. 949,1)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'58.23"N, 12°48'4.53"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-25
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363688

5543c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Erzgebirge: Gottesgaber Moor (dürfte richtig bestimmt sein!)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'43.52"N, 12°54'24.34"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1936-08
nálezc: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640584

5544b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): na břehu potůčku podél lesní cesty 0,75 km S-SSV od vrchu Jelení hora (k. 993,5)
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'49.23"N, 13°9'42.62"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 52407;
ID: 13363678

5544c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kovářská: na břehu potoka Černá voda, západně od obce
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'54.88"N, 13°2'0.21"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-09-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40591;
ID: 13363644

5544d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kamenné (okr. Chomutov): mokřad - podmáčená pastvina na S okraji obce
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'52.14"N, 13°7'5.53"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23718;
ID: 13363589

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kamenné (okr. Chomutov): prameniště 0,35 km J od obce
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'36.37"N, 13°7'9.04"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23719;
ID: 13363590

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Kadaň, oppid. Paštýn. Okraj tůňky s protékající vodou v osadě Steingrün v celém porostu
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'40.98"N, 13°7'7.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-08-11
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30272;
ID: 13363716

5545a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kruš. hory, bývalá obec Rusová, podmáčené louky 0,9 km SSZ od bývalé Lysé hory (k. 875)
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'45.69"N, 13°11'1.28"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21383;
ID: 13363714

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Rudohoří, Suniperk, lesní potůček u nádraží
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'49.58"N, 13°12'50.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1946-08
náleze: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 835935; sběratel obtížně čitelný;
ID: 13589996

5545b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lideň: u potoka JV obce
nejbližší obec: Málkov-Lideň, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'41.51"N, 13°18'42.74"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-09-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36314; směsný sběr *E. adenocaulon* a *E. obscurum*;
ID: 13360887

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Am Saubache unweit Petsch im böhmischen Erzgebirge
nejbližší obec: Blatno-Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'49.75"N, 13°17'37.98"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1829-09
náleze: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831354;
ID: 13650269

5545c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory, opp. Klášterec n. O.: in prato humido in valle rivi Podmilevský potok, ca 200-400 m
situ bor. a mola vetusta Podmilevský mlýn, ca 1,3 km situ bor.-or. a pago Domašín
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.31"N, 13°10'26.76"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-08-31
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360547

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: odkaliště Louchov: mokřina nad silnicí Z obce
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'34.45"N, 13°11'11.36"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-20
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36289;
ID: 13360894

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: odkaliště Louchov: u potoka bezprostředně nad hranicí odkaliště
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'34.51"N, 13°10'40.09"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-08-31
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36294;
ID: 13360904

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Krušné hory: In pratis pacuisque ad vicum Volyně, supra vicum Pruněřov
nejbližší obec: Výsluní-Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'51.27"N, 13°12'41.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1949-07-17
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/2159;
ID: 13555596

5546a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Oberdorf [= Horní Ves]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.63"N, 13°23'57.94"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 01626;
ID: 13363722

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum var. rigidulum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Auf dürren Sandstellen am Flußufer über Kommutau im böhmischen Erzgebirge
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'22.69"N, 13°23'56.39"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1829-09
náleze: Josef Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Kosteletzky;
ID: 13640448

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ufersand am Bache bei der Herrnmühle bei Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'4.73"N, 13°23'42.67"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869-03
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831344;
ID: 13650298

5546b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Gräben der Prager Strasse bei Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.37"N, 13°25'26.69"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869
náleze: Karl Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831403;
ID: 13650262

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Gräben der Prager Strasse bei Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.37"N, 13°25'26.69"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831369;
ID: 13650274

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: An Gräben der Prager Straße bei Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.37"N, 13°25'26.69"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831350;
ID: 13650303

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Am Bache im Grundthale [= Bezručovo údolí] bei der Grundmühle bei Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.37"N, 13°25'26.69"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831348;
ID: 13650305

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* var. *rigidulum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Auf trockenem Sandboden an Bachufern über der kommotauer Brettmühle am krimauer Bache [= Křimovský potok]
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.37"N, 13°25'26.69"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1829-09
náleze: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831378;
ID: 13650282

5557b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia: distr. Jičín: regio Prachovské skály: in silva mixta in colle Holý vrch, solo arenoso-humoso
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.54"N, 15°17'18.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1942-08-30
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640619

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: An Bächlein in den Prachover Felsen bei Jičín
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'8.45"N, 15°16'53.46"E, ± 800m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1873-07-02
náleze: Eduard Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. obscurum* × *E. palustre*; herb. K. Polák;
ID: 13640505

5559b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 362. Pecka: louky a příkopy podél silnice směr Borovnice od severního okraje obce po ústí lesního údolí asi 1 km S od kostela
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'15.80"N, 15°36'31.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663374

5560d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Labský důl nad Král. Dvorem
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'47.23"N, 15°46'53.98"E, ± 2000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1893-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649615

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Labský údol nad Králové Dvorem
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'47.23"N, 15°46'53.98"E, ± 2000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1893-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831392;
ID: 13650293

5562a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bažina mezi Boušínem a Havlovice u Červeného Kostelce
nejbližší obec: Havlovice, okres Náchod
souřadnice: 50°28'3.32"N, 16°2'59.90"E, ± 1500m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1932-08
náleze: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038570;
ID: 13664263

5563c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Náchod: Dobrošov, na prameništi pod hájovnou V obce
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'1.14"N, 16°12'27.13"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1970-06-28
náleze: M. Vinterová; František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649627

5640d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Počátky, Quell-Lage am südlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°18'50.00"N, 12°25'30.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1970-07-16
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826695

5641b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Scheffer 1924-06-04: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Erzgebirge Neuhaus
nejbližší obec: Přebuz-Chaloupky, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'25.35"N, 12°39'1.09"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1862-09
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640493

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Erzebirge Neuhaus [= zaniklá ves Chaloupky]
nejbližší obec: Přebuz-Chaloupky, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'25.35"N, 12°39'1.09"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1862
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831373;
ID: 13650284

5641c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kraslice, Svatava-Aue am südl.Rand von Kraslice
souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°31'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1968-06-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1828200

5641d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 160. Rudné [5641d]: žlutě značená turistická štěrkovaná cesta kulturní smřčinou z Liščího údolí k rozcestí S od vrchu Díže, 800-880 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°20'32.00"N, 12°39'39.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623783

5642a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Z Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): podél potůčků v rašelinné louce (tzv. Liščí kout) ca 0,9-1,2 km JV od Vysokého vrchu (k. 882,8)
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'55.78"N, 12°41'59.16"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-08-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363696

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Z Čechy: Rudné (okr. Karlovy Vary): na břehu bezejmenného potůčku cca 0,9 km V od vrchu Rudenský špičák (k. 926,3)
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'11.56"N, 12°40'29.16"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 49216;
ID: 13363665

5642b

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum* x; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): lem lesní cesty ca 0,6 km VSV od Liščí hory (k. 991,6)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'37.19"N, 12°45'44.91"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-08-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363693

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium cf. obscurum*, 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ryžovna: luční prameniště 2 km S-SSV od středu osady Hřebečná
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'58.00"N, 12°49'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-08-11
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595452; collection no VG04/155; distr. phytogeogr. 85 Krušné hory;
ID: 13574388

5642c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Z Čechy: Tisová u Nejdku (okr. Karlovy Vary): lesní prameniště (mokřad) ca 0,4 km SSV od Žilnatého vrchu (k. 730,7)
nejbližší obec: Nejdeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'26.24"N, 12°43'29.42"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-07-31
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. cf. obscurum*;
ID: 13363702

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Karlovy Vary; Lesík, cca na V okraji obce, podél drobného potůčku tekoucího od JZ na SV a ústícího na JZ okraji údolní nádrže
Lesík; zamokřená houpavá rašelinná louka
nejbližší obec: Nejdeč-Lesík, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'44.20"N, 12°41'47.78"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7059;
ID: 13363413

5643a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Jáchymov-Mariánská: u rybníka asi 600 m VJV od kaple v obci. S. m. 835 m. 502118 s. š., 125344 v. d.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'18.00"N, 12°53'44.00"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-08-06
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641770; P. Filippov no 4171; phytogeogr. distr. 25a Krušnohorské podhůří vlastní;
ID: 13574376

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krušné hory: K. Vary: vlhké louky na Plešivci
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'49.50"N, 12°50'14.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-09-15
náleze: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNM 317199; směsný sběr *Epilobium adenocaulon*, *E. obscurum* & *E. montanum*; herb. F. Černochoch no 10328;
ID: 13663497

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 129. Pstruží [5643a]: louky na J úbočí Plešivce (1028 m) při modře značené turistické cestě z obce, 900-960 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°21'3.00"N, 12°50'18.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623332

5643b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* & *Epilobium* sp.; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SZ Čechy: Kruš. hory: Háj (okr. Chomutov): okraj rašeliniště 0,45 km JZ od vrchu Macecha (k. 1113)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.29"N, 12°59'14.25"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-07-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: CHOM 21381; směsná sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13363733

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Jáchymov-Suchá: prameniště bažina pod bývalou obcí Leno, asi 1,2 km VJV-JV od kaple v Suché. S. m. 727 m. 502155 s. š., 125812 v. d.
nejbližší obec: Jáchymov-Suchá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'55.00"N, 12°58'12.00"E
nadmořská výška: 727 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-08-06
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 641769; P. Filippov no 4172; phytogeogr. distr. 25a Krušnohorské podhůří vlastní;
ID: 13574375

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Rudohoří: Jáchymov. Keilberg [= Klínovec]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'41.85"N, 12°58'5.08"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640487

5643c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Erzgebirge: Ullersgrün [= Oldřiš] bei Lichtenstadt, an einer Mauer (viel)
nejbližší obec: Merklín-Oldřiš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.39"N, 12°52'55.41"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1937-06-12
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640583

5643d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Maroltov: prameniště v louce asi 700 m ZSZ-SZ od kaple v obci. S. m. 557 m. 502036 s.
š., 125823 v. d.
nejbližší obec: Ostrov-Maroltov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'36.00"N, 12°58'23.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-30
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641773; P. Filippov no 4168; phytogeogr. distr. 25a Krušnohorské podhůří vlastní;
ID: 13574377

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: In dem Dorfe Unterbrand [= Dolní Žďár u Ostrova], an Wassergräben
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'33.72"N, 12°56'46.07"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Reiss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Reiss = J. Reuss;
ID: 13639933

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorrhizum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: In dem Torfe Underbrant [nečit.; = Dolní Žďár u Ostrova] am Wassergräben
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'33.72"N, 12°56'46.07"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831358; Reiss = Reuss;
ID: 13650270

5644a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Háj u Loučné: strouha v loukách asi 0,7 km Z od býv. osady Mlýn Podlesí, ca 2,5 km V od Klínovce
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.21"N, 13°0'11.76"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1987-07-14
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58727;
ID: 13360911

5644b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1991-02-25: *Epilobium tetragonum* x *E. ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Perštejn, okr. Chomutov: mokřina u potoka mezi Perštejnem a Vykmanovem
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'14.49"N, 13°5'33.52"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-07-03
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36318;
ID: 13360879

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *adenocaulon*; J. Holub 1991-02-25: *Epilobium ciliatum* x *E. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokality: Oslovice, o. Chomutov
nejbližší obec: Oslovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.13"N, 13°8'13.53"E, ± 700m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-02
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36320;
ID: 13360883

5644c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Distr. K. Vary, oppid. Krásný Les. Břeh potůčku při silnici nad Horním hradem - dosti vzácně
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'53.42"N, 13°0'57.76"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1963-09-01
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17716;
ID: 13363708

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Stráž nad Ohří: pravý břeh řeky směrem na Korunní Kyselku
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'29.91"N, 13°3'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-09
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640028

5659b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Lukavec u Hořic, křižovatka silnic na Hořice, Lukavec a Dachovy, pangejt u silnice
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'4.00"N, 15°37'36.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-08-31
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6710; PR 731483;
ID: 13576448

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Lukavec u Hořic, les Soví doly mezi Lukavcem a Dachovy, les při ZSZ okraji, okolí lesního potůčku cca 450 m VJV/V od J konce Lukavce (zatáčky silnice)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'17.60"N, 15°37'27.20"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6280; PR 719143;
ID: 13576449

5660b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: vých. Čechy, okolí Dvora Králové, Seslerietum poblíž Vřešтова
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'31.30"N, 15°45'2.80"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1989-08-07
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 25129;
ID: 13652675

5662d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Les Jaselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°20'0.93"N, 16°7'43.30"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
náleze: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13639966

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kirchenwald [nečit.; asi lesní trať Záduška] b. Pulitz
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'26.24"N, 16°7'51.49"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1880-07-28
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13640457

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Wald bei Pullitz
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-29
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Hora;
ID: 13640454

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Opočno: feuchte Holzschläge im Kirchenwald bei Pulic
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21832/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664282

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia. Dobruška. In silvis caeduis subhumidis prope pag. Pulic. Solo ant.
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1879-10-27
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21557/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664260

5663a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Náchod: na vlhké louce u potůčku pod příkrou a zavlažovanou stráňí jižního sklonu jihovýchodně od Dobrošova
nejbližší obec: Náchod-Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'56.11"N, 16°12'24.72"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-08-19
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 241816;
ID: 13555737

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Při potůčku v lesním údolí mezi lázněmi Rezkem a obcí Lipchyní vých. Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Libchyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'2.19"N, 16°10'58.30"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-08
náleze: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640526

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Peklo u Nového Města nad Metují
souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945
náleze: Karel Krčan
pramen: Krčan K. Soudpis rostlin na význ. bot. lokalitách v Novoměstsku, str. 11-13. 1945.
projekt: NDOP
ID: 6687866

5663b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešenky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°22'0.00"N, 16°16'26.00"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-09-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 0326; PR 780108;
ID: 13576447

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V mokřadu v lese mezi Novým Hrádkem a Borovou u Náchoda
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°22'13.86"N, 16°15'20.88"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1934-09
nálezce: Karel Krčan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 43337;
ID: 13652671

5663c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: Klopotské údolí u N. Města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.81"N, 16°10'25.93"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939-07
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361372

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; Anonymus: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Severovýchodní Čechy: v Klopotském údolí u Nového Města n. Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.81"N, 16°10'25.93"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939-07-30
nálezce: Karel Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361373

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. M.: na slatinné louce u Rokole
nejbližší obec: Bohdašín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'48.83"N, 16°14'18.87"E, ± 150m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-07-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267658; herb. J. Šourek no 2487;
ID: 13555686

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bačetín vých. od Dobrušky: U silnice
nejbližší obec: Bačetín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'59.40"N, 16°13'59.76"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-25
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1829; ex herb. C. Točl;
ID: 13555507

5663d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nový Hrádek: Dobřany v Podorličí
nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'14.85"N, 16°16'53.44"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-07-17
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324024;
ID: 13605861

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen. Menzegebirge. Torfgräben bei Sattel
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'28.35"N, 16°19'22.16"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1880-07-22
náleze: J. F. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640602

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Mensegebirge. Strassengräben ober Bistrai
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'21.31"N, 16°15'28.32"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1880-07-23
náleze: J. F. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13640603

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *andatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Orlické hory. Sedloňov. Mokřina vých. od obce
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'31.06"N, 16°19'12.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-07-20
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650050

původní jméno: orig.: *Epilobium brachiatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Mensegebirge. Sumpfige Strassengräben bei Bistraj. unter den zahlreichen Eltern. Gneiss
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.96"N, 16°15'24.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1879-07-10
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21838/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664278

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia. Mensegebirge. In fossis ad pagum Bistrai. Rothliegendes
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.96"N, 16°15'24.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-07-25
náleze: J. Freyn; L. J. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21564/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664250

5664a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Olešnice v O. h., 3,7 km JV od náměstí.
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°19'59.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 782 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-07-15
náleze: Z. Myšková
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1372329

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Olešnice v Orl. h., 3,7 km JV od náměstí.
souřadnice: 50°21'13.70"N, 16°20'57.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-07-15
náleze: Z. Myšková
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1372251

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Olešnice v Orl. horách, Panský vrch, 1,6 km SV od náměstí.
souřadnice: 50°22'43.20"N, 16°20'0.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-07-22
náleze: Z. Myšková
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1370945

5664c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Orlické hory, u potůčku při silnici v Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'11.05"N, 16°21'23.81"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1929
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/4039;
ID: 13605821

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Orlické hory: v údolí Horní Alby [= údolí Bělé]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'29.12"N, 16°21'39.78"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640610

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pod Vrchmezím v Orlických horách (Schierlichmühle) [= Šerlišský Mlýn]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'44.22"N, 16°22'18.39"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640611

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Deštné v Orlických horách (okres Rychnov nad Kněžnou): prameniště nad lesní cestou, přibližně 843 m
jižně od Masarykovy chaty a asi 2964 m SV od budovy kostela svatě Máří Magdaleny v centru Deštné.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'6.93"N, 16°23'9.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 944 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2017-08-17
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649444

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Deštné v Orlických horách (okres Rychnov nad Kněžnou): prameniště nad lesní cestou, přibližně 843 m
jižně od Masarykovy chaty a asi 2964 m SV od budovy kostela svatě Máří Magdaleny v centru Deštné.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'6.93"N, 16°23'9.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 944 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2017-08-17
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649446

5664d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Rychnov n. Kn.: Bedřichovka, pastvina vlevo silnice z osady do Trčkova, po potok přitékající ze SV Jelenky
nejbližší obec: Orlické Záhoří-Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'6.10"N, 16°26'12.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 722-760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1995-07-03
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362290

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bohemia orientalis, Trčkov (okres Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě na travnatých okrajích asfaltové silnice vedoucí od chaty Bedřichovky na Šerlich v úseku 1000 m dlouhém od 50°18'30.767"N, 16°25'24.055"E po 50°18'32.872"N, 16°24'37.089"E, přibližně 1981 m SZ od chaty Bedřichovky.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'27.89"N, 16°25'5.41"E, ± 10m
nadmořská výška: 861 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2017-08-17
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649488

5667b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: U Javornického potoka nad Travnou
nejbližší obec: Javorník-Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'1.88"N, 16°55'39.18"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1966-08-18
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357565

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokality: Rychlebské hory. U Javornického potoka nad Travnou
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'6.56"N, 16°55'43.52"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1966-08-18
náleze: H. Janáčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2590;
ID: 13590029

5667d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Silesia: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: apud rivulum in pago Nové Vilémovice
nejbližší obec: Uhelná-Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'7.01"N, 16°59'18.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-04
náleze: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364577; herb. J. Dostál no 16945;
ID: 13555269

5668b

původní jméno: orig.: *Epilobium*, next: *Epilobium* cf. *palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: in fossa aquatica ad vic. Malá Kraš pr. opp. Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'44.54"N, 17°9'42.81"E, ± 700m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-07
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364551; herb. J. Dostál no 17001;
ID: 13555279

5669a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vidnava: 1,1 km SVV nádraží, meliorační kanál v raš. louce
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'40.71"N, 17°11'30.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1978-07-21
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 13699;
ID: 13357732

5738b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Cheb: Ašský výběžek: Pastviny (u Hranic): rašeliniště na pravém břehu Lužního potoka 0,7 km JJZ od osady, 2,4 km Z-ZJZ
od železniční zastávky Studánka. 605 m n. m.
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'9.00"N, 12°8'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 96/332;
ID: 13362170

5739a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 71. Novoměstí: řídký les u potoka, 0,2 km Z od osady
nejbližší obec: Novoměstí, okres Cheb
souřadnice: 50°16'8.00"N, 12°11'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503560

5739c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 78. Kamenná-Černý Luh: okolí rybníka
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'47.00"N, 12°10'37.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503903

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Podhradí, Aue des Baches Ašský potok ca.0.5km von der Kreuzung nach Podhradí
souřadnice: 50°14'50.00"N, 12°11'40.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826713

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Mokřiny, Bachaue zwischen Mokřiny und Verněřov
souřadnice: 50°12'46.00"N, 12°13'37.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-06-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829198

5740a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Oberer Lauf des Baches Zadní Liboc nördlich der Gem. Valtěřov.
souřadnice: 50°17'28.00"N, 12°24'51.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-07-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861552

5740c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokality: Plesná, paseka u státní hranice cca 1,5 m jihozápadně železniční zastávky Plesná, několik málo rostlin
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°12'0.30"N, 12°19'57.10"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-21
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663685

5740d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Nový Kostel, Wiesenkomplex am nördlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°13'20.00"N, 12°26'40.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827422

5742b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267216

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267051

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Děpoltovice, Quell-Lage am westlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°17'30.00"N, 12°48'60.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827259

5743a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 4. Mezi odbočkou Nivy-Depoltovice a kótou 440 m nedaleko obce Nivy
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267324

5743b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Mořičov, Bachaue am südwestl. Rand der Landstrasse Mořičov-Velichov
souřadnice: 50°17'14.00"N, 12°59'39.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-07-19
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832694

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ostrov, Wiesenkomplex südlich der Bahnstation Ostrov
souřadnice: 50°17'55.00"N, 12°57'40.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827577

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ostrov, Bachaue zwischen Ostrov und Hájek, nahe der Eisenbahnstrecke
souřadnice: 50°17'50.00"N, 12°54'60.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827816

5743c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: de Carlsbaad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360892

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: Anton Ortmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589837

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, next: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: F. Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. roseum*; sběratel uveden jako Cz.;
ID: 13590210

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Karlsbad. Stadtgut
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: F. Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590214

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, next: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589530

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, next: *Epilobium virgatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Carlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606854

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora von Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831412; duplikát tamtéž;
ID: 13650246

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: F. de Carlsbaad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831367;
ID: 13650276

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831374;
ID: 13650285

5743d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sumpfige Wiese bei Espentor [= Olšová Vrata]
nejbližší obec: Karlovy Vary-Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'29.88"N, 12°55'11.06"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1925-07-09
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640480

5745d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chmelištná, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°14'10.00"N, 13°16'50.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-06-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826112

5747d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 215. 5747d, Deštnice: lesní prameniště v Krásném lese, S od pískovny v místě zvaném Nedvíkov, cca 1 km Z od obce Janov,
cca 400 m n. m., cca 50° 12' 45" N, 13° 37' 27" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°12'45.00"N, 13°37'27.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175100

5748d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia centralis - non procul a pago Smilovice, secundum rivum
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'47.11"N, 13°48'39.68"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-07-10
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 9022;
ID: 13360291

5760a

původní jméno: J. Dostál: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: ve vodním příkopu u silnice vých. dv. Janova u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'7.50"N, 15°40'19.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267644; herb. J. Šourek no 2975;
ID: 13555754

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: ve vodním příkopu u silnice východně dv. Janova u Sadové
nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'7.47"N, 15°40'19.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640529

5762b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *obscurum* ?; J. Holub: *planta hybrida* ?; M. Smejkal 1991: identifikace nemožná; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Böhmen, Opočno: Lichte Waldplätze unter *E. lamyi*, *E. obscurum* u. *E. montanum*
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'38.52"N, 16°6'45.44"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1880-07-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606542

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Obora u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'8.30"N, 16°7'3.40"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640604

5762c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-26: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na okraji lesa u Bědovic nedal. Třebechovic p. O.
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.12"N, 16°1'14.92"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-02
náleze: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640516

5763b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Údolí Alby v horách Orlických (u Klečkova)
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'27.89"N, 16°19'21.91"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640608

původní jméno: V. Horák: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Orlické hory: u Kounova
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.98"N, 16°15'38.07"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1965
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649787

původní jméno: V. Horák: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Orlické hory: u Kounova
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.98"N, 16°15'38.07"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1965
náleze: B. Cibulková; V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650158

5763d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Východní Čechy: okr. Rychnov n. Kněž.: u Skuhrova
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'46.57"N, 16°17'47.10"E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-09-08
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361374

5764a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Luisino údolí v horách Orlických
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'15.13"N, 16°23'11.30"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1928-08
náleze: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13361370

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Luisino údolí v O. H.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'15.13"N, 16°23'11.30"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1928-08
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640488

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hinterwinkel [= Zákoutí] v horách Orlických
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'58.51"N, 16°22'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640612

5764b

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Černá Voda u Orlického Záhoří (okres Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě na písčitých naplaveninách
bezejmenného potoku, přibližně 992 m SZ od kaple Navštívení Panny Marie v Černé Vodě.
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'17.88"N, 16°28'58.32"E, ± 10m
nadmořská výška: 713 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2017-08-17
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649458

5764c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Souvlastí, údolí mezi pastvinami V-SV od zemědělského areálu, S od rybníka
nejbližší obec: Souvlastní, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.30"N, 16°24'45.79"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2016-06-21
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 117350;
ID: 13649713

5764d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rychnov n. Kn.: Říčky, na lesní loučce pod silnicí na Mezivrší, ca 600 m SZ vrchu Jílovec
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.80"N, 16°28'59.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-04
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362301

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Nová Ves: prameniště ve smrčině u horské silničky 0,6 km VJV-JV od Komářého vrchu (992 m) 1,7 km JZ od obce. 915 m n. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'44.90"N, 16°29'36.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1994-07-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 94/523; poznámka ZK: Jediná drobná rostlina, determinace nejistá;
ID: 13362169

5765c

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum* b) *nutans*; J. Holub: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Bärnwald [= Neratov]
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'55.28"N, 16°32'36.65"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 822315;
ID: 13650322

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 36a. Neratov: střední část obce, na březích potoka
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103591

5767c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*;
lokality: Moravia, distr. Ústí nad Orlicí. Dolní Morava: Králický Sněžník, jihovýchodní svah asi 350 m JJV od vrcholu, asi 50 m pod pramenem Moravy; mokřiny pod pramenem. S. m. 1355 m, zem. souř.: 501218 N & 165058 E
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'18.00"N, 16°50'58.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 1355 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2017-08-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658221; collection no DA17/029; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13652897

5768b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Silesia: montes Sudetici or.: Rychlebské hory: distr. Jeseník: in pratis humidis ad riv. Vidnavka supra pag. Vápenná ad opp. Žulová
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'6.43"N, 17°6'45.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1966-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364540; herb. J. Dostál no 16991;
ID: 13555292

5769a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Česká Ves; prameniště rozdupávané pasoucím se skotem
souřadnice: 50°15'8.33"N, 17°13'59.62"E, ± 52m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-15
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12583698

5769b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Široký Brod; prameniště narušované pasoucím se skotem
souřadnice: 50°15'46.48"N, 17°17'20.93"E, ± 52m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-10
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12583711

5769c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Česká Ves; prameniště narušované pasoucím se dobyt看em
souřadnice: 50°14'52.23"N, 17°13'35.25"E, ± 23m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-15
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12581270

5769d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Jeseníky: Rejvíz, rašelinná louka 1 km J osady
nejbližší obec: Zlaté Hory-Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'18.09"N, 17°18'31.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-13
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357337

5839a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Čechy západní, Halštrovské hory: Ašsko, kraj tůněk na okraji lesa u pískovny mezi obcemi Přední Nebesa a Zadní Nebesa
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'54.95"N, 12°13'47.05"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1959-08-06
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364691

5839b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Velký Luh, niva Velkorybnického potoka v Lučnické enklávě bývalé obce Velký Rybník (německy Großenteich) cca 2,6 km ZSZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°10'46.60"N, 12°19'39.90"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-21
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663686

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vojtanov, návesní rybník, řídce
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'5.00"N, 12°18'58.50"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-06-17
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663687

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vojtanov, kolejiště nádraží Vojtanov
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'3.90"N, 12°19'39.90"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-06-17
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663689

5839c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Eger: Wiesengraben bei Fischern
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'46.31"N, 12°13'52.22"E, ± 1000m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1911-09-06
náleze: Erika Reiniger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641041

5839d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Steckerhöhle
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°8'28.70"N, 12°19'34.20"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1837
náleze: A. F. H. Bracht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13606855

5840a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Skalná-Zelená (Cheb distr.), S margin of meadow 800 m S of village
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'31.40"N, 12°22'51.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
náleze: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362365

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Plesná, v kolejišti železniční trati asi 1,5 km jihojihozápadně od železniční zastávky Plesná, roztroušeně
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°11'55.10"N, 12°20'10.80"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-21
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663690

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum* (x *E. adenocaulon*?);
lokalita: Velký Luh, rozhraní pole a mokřadní louky u železnice na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'39.80"N, 12°22'20.70"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-17
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663691

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Starý Rybník, mokřina v nivě Vonšovského potoka cca 750 m západoseverozápadně od zříceniny hradu Starý Rybník
nejbližší obec: Starý Rybník, okres Cheb
souřadnice: 50°9'46.60"N, 12°20'39.90"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-22
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663692

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Skalná, břehy soukromého rybníku 100 m západně nádraží Skalná
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'55.60"N, 12°22'2.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-07-24
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663693

5840c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub 1986: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Langenbruck b. Eger [= Dlouhé Mosty u Chebu]. Wiesensumpf
nejbližší obec: Dlouhé Mosty, okres Cheb
souřadnice: 50°6'36.10"N, 12°22'36.65"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1910-07-20
nálezc: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640496

5841d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199455

5842b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 674. Cihelny: lesní prameniště 450 m ZJZ od Jeleního vrchu
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197377

5842c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Miliře: ve smrk.pasece (prameniště, hojně na starých ohništích) v údolí potoka při zelené tur.značce 1,6 km JZ od osady /JZ od Hor. Slavkova/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9205203

5844c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Teleč, Aue des Baches Bochovský potok westlich von Teleč
souřadnice: 50°7'18.00"N, 13°2'26.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1970-07-16
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832602

5845a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mokřad pod ... zv. Kohlenhäusel [= Uhlířská chalupa] u Valče
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'53.91"N, 13°14'18.51"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1885-07-27
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831375;
ID: 13650286

5845b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Nová Ves u Nepomyšle: mokrá cesta borem asi 1,8 km J obce
nejbližší obec: Nepomyšl-Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°11'14.64"N, 13°16'33.36"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-06-20
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360488

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mokřad pod tak zv. "Kohlenhäusel" u Valče
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'55.00"N, 13°15'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-07-27
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364757

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum (forma specialis)*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: U Valče
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'39.00"N, 13°15'17.00"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 366049; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;
ID: 13574368

5845c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chyše, Střela-Aue südwestlich von Chyše
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°13'60.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1975-06-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826051

5848c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; W. B.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: In silvat. Wolesschna
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'46.59"N, 13°41'39.97"E, ± 1500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639934

5849a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rašeliniště u Třtic blíže N. Strašecí
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.99"N, 13°51'38.14"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946-08-11
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Polívka;
ID: 13590194

5858a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in arenosis prope vicum Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.40"N, 15°24'25.93"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589714

5858b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Chlumecký rybník prope oppid. Chlumeč
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.41"N, 15°27'19.51"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2281;
ID: 13555801

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Chlumecký rybník
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.40"N, 15°27'19.50"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589757

5861b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Běleč nad Orlicí, písňík Marokánka, 2 km JV od obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'5.00"N, 15°57'41.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-22
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 101662;
ID: 13589772

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia: Hohenbruck: ad fossas in silvis caeduis prope pag. Krňovic cum E. palustre
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.07"N, 15°58'5.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1879-10-07
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606504

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Hohenbruck. Sumpfige Gräben der Holzschläge bei Krňovic. Diluv.
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.10"N, 15°58'25.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1879-10-07
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21554/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664253

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; W. Barbey: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Hohenbruck. In Gräben der Holzschläge bei Krňovic, mit E. palustre
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.10"N, 15°58'25.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1879-10-07
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21559/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664258

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Hohenbruck. In Wiesengräben bei Krňovic
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'35.83"N, 15°58'47.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1879-10-07
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21558/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664259

5862a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Týniště . Orlicí: rašelina na louce 1 km na vých. od rybníka Gross Hangwitz (Vel. Petrovice)
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'57.14"N, 16°3'40.87"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1951-09-05
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253378;
ID: 13555494

5862b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Dvořák: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Černokostecko: v podrostu smrkového lesa u obce Ostašovice, JZ Uhlířských Janovic
nejbližší obec: Lično-Ostašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'22.32"N, 16°8'2.00"E, ± 800m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1978-07-08
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535077;
ID: 13663572

5862c

původní jméno: J. Rohlena: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Ve vodním příkopu u Světlé nedaleko Týniště n. Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'49.17"N, 16°4'46.26"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-09-15
náleze: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038568;
ID: 13664261

5862d

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: V mokřině pod lesem na stráni západně od Chotiv, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.20"N, 16°6'26.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1941-08-03
náleze: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640536

5863c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Adlerkostelec: am Graben des Čermaer Waldsteiges am Anfange des Stadtwaldes
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'37.60"N, 16°10'50.05"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1884-09-26
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3918;
ID: 13605921

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *epilobium obscurum*;
lokalita: Adlerkostelec: Graben im Waldschlage oberhalb der städtischen Vodárna am 16. Juli 1883 u. bei Dlouha louka vor Tyništ am
18. Aug. 1884, b) Die große Form auch bei der Vodárna vermisch mit d. Normalform
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'11.18"N, 16°12'16.26"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3927; směšná položka?
ID: 13605913

5864b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rokytnice v Orlič. horách: na louce při potůčku
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'35.05"N, 16°28'18.16"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640609

5865a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, montes Orlické hory: locis humidis lapicidarum desertarum ad viam publicam ca. 400 m situ
bor.-bor.-occ. ab ecclesia pagi Vrchní Orlice
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách-Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.10"N, 16°33'17.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1973-06-27
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2555;
ID: 13590001

5865d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Orlické hory: České Petrovice - mokrá louka při silnici do Bartošovic severně obce
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'38.33"N, 16°36'5.69"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649623

5866b

původní jméno: orig.: *Epilobium sudeticum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: [Králíky, Horní Morava; Králický Sněžník] Kladský Sněžník
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'46.00"N, 16°49'59.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1911-06-12
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37361; Odděleno od položky inv. č. ZMT 21207;
ID: 13550387

5867a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Stříbrnice - příkop v obci
nejbližší obec: Staré Město-Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'40.34"N, 16°54'24.32"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-08-13
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 6142;
ID: 13357735

5867c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krondörfel [zaniklá ves]
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'15.86"N, 16°50'46.48"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03973/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663116

5867d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Niva Branné u Jindřichova
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'19.25"N, 16°59'52.75"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-26
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Niva údolí říčky Branné mezi Jindřichovem na Moravě a Novými Losíny. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7185446

5868b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ostružná | 911
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'40.50"N, 17°5'36.06"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6797781

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ostružná | 924
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'40.39"N, 17°5'27.05"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6797498

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Nové Losiny | 903
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'18.60"N, 17°5'44.79"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6798044

5868c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014329

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 2_Nové losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013777

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Údolí Polomského potoka
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'27.03"N, 17°2'19.05"E, ± 498m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186840

5868d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kouty nad Desnou | 529
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'50.39"N, 17°6'22.71"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6798045

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Kouty nad Desnou | 691
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.95"N, 17°6'13.42"E, ± 1 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6797235

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Kouty nad Desnou | 828
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.09"N, 17°6'4.37"E, ± 1 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796951

5869d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum* & *E. palustre*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Silesia. Gesenke. Sumpfige Ufer der Bergregion des Brandberges bei der Bittnerbergbaude ober Ludwigsthal, mit *E. palustre*
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'12.00"N, 17°19'48.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21561/34; herb. J. Freyn; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13664255

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Schlesien. Gesenke. Strassengräben bei Gabel [= Vidly]. Schiefer
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem-Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'16.14"N, 17°16'10.09"E, ± 800m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-09-01
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21560/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664257

5870c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Ludwigslehne (?) [správně Ludwigsthal = Ludvíkov]
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'23.23"N, 17°20'29.48"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03968/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663118

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Schlesien. Gesenke. Wassergräben bei Buchbergsthal
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem-Železná, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'39.54"N, 17°21'49.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-27
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21556/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664254

5939a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum* (× ?);
lokalita: Fischern a. d. Eger
nejbližší obec: Libá-Rybáře, okres Cheb
souřadnice: 50°5'55.31"N, 12°14'46.64"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1911-09-06
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 973/69;
ID: 13650032

5939b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Chebsko: okraj jezera přehrady Skalka u Pomezí
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'13.25"N, 12°17'13.35"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971-08-05
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324035;
ID: 13605945

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum* cf.;
lokalita: Chebsko: okraj jezera přehrady Skalka vých. od obce Pomezí
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'9.54"N, 12°17'34.94"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971-08-05
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. adenocaulon* x *E. obscurum* cf a *E. cf. obscurum*;
ID: 13606247

5940c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Cheb, Chebská pánev: Háje, Svatý Kříž: mokřad u lesních rybníčků 2 km JJZ od obce
nejbližší obec: Háje, okres Cheb
souřadnice: 50°2'24.23"N, 12°20'17.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996-07-12
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364579

5941c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Scheffer 1924-06-06: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1986-02-28: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Wiesengraben bei Konradsgrün
nejbližší obec: Dolní Žandov-Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.87"N, 12°30'27.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-09-05
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640548

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Zeidlweid [= Brtná]
nejbližší obec: Dolní Žandov-Brtná, okres Cheb
souřadnice: 50°0'31.51"N, 12°31'42.44"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-08-19
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649735

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Wiesengraben bei Konradsgrün [= Salajna]
nejbližší obec: Dolní Žandov-Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.87"N, 12°30'27.73"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1909-09-05
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649739

5941d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Glatzb. u Kynžv. (přepis: Distr. Mariánské Lázně: in monte Glatzberg apud opp. Kynžvart Lázně)
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°1'13.57"N, 12°38'57.23"E, ± 800m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1920-07-10
náleze: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640476

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: ! et *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Königswart. Waldgraben
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'34.06"N, 12°37'36.27"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13640581

5942a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.měště Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00"N, 12°44'3.00"E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
nálezcce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231683

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny 3381
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'34.17"N, 12°44'41.64"E, ± 726m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-08
nálezcce: Přemysl Tájek; Anna Bucharová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6868657

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny 3381
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'34.17"N, 12°44'41.64"E, ± 726m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2006-04-01
nálezcce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6819601

5942c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nimrod b./M'bad
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°0'35.00"N, 12°42'51.77"E, ± 100m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1926-08-01
nálezcce: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606071

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Marienbad, Nimrod, Schutthalde beim Teicherl [= u rybníčku]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°0'33.62"N, 12°42'53.95"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1925-07-20
nálezcce: Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046570;
ID: 13608014

5942d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Mnichov, Quell-Lage nördlich von Mnichov
souřadnice: 50°2'30.00"N, 12°47'25.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-06-30
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827288

5943a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 386. Bečov: břehy rybníčků a vlhké louky u potůčku na Z úpatí Šibeničního vrchu
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191408

5943b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čechy: Toužim, údolí Střely S obce
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'57.73"N, 12°58'51.63"E, ± 2000m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-07
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278183;
ID: 13663545

5943c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°50'31.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513717

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 516. Poutnov: mokrá louka, tetřevčí tokaniště, pod židovským hřbitovem, 1,0 km SV od obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°50'40.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513766

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Otročin, cca 1,4 km jižně od obce
souřadnice: 50°1'4.00"N, 12°53'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-08-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917000

5943d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 688. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198144

5945c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia occ. Domaschin
nejbližší obec: Štědrá-Domašín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'32.75"N, 13°10'0.77"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1913-07-16
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640506

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Domaschin
nejbližší obec: Štědrá-Domašín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'32.75"N, 13°10'0.77"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1913-07-16
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13640507

5950a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /4/ Křivoklátsko: Bratronice, na svahovém prameništi ve vykácené bučině v lesním údolí Žlábek (při zeleně znač.tur.cestě)
asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hadinec J. (1991): Floristické poznámky ze středních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 129-135.
projekt: FLDOK
poznámka: výslunné pahorky, křoviny, meze, okraje
ID: 9003265

5952b

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.69"N, 14°25'21.72"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547713;
ID: 13555785

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* agg. x ?; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: [Praha-]Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.00"N, 14°26'24.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195565; ex herb. Václav Spitzner;
ID: 13574443

5952d

původní jméno: orig.: *Epilobium rivulare*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Wiesengraben in Kundratitz hinter dem Teiche
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'26.81"N, 14°29'47.94"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1863-07-17
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Nickerl;
ID: 13606743

5954c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-03-04: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Říčany: v Radešovickém údolí na lesním mokřadu okolo pramínku
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'59.39"N, 14°41'17.69"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1916-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/121;
ID: 13590078

5958d

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Zdechovice, rybník Ovčín (distr. Pardubice): hojně na obnaženém dně při nízkém stavu vody v rybníku Ovčín (především při severním a východním okraji), přibližně 1037 m VJV od věže kostela svatého Petra a Pavla na západním okraji obce.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'45.30"N, 15°28'40.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-09-05
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649391

5962a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bažina u Borohrádku, okres Rychnov nad Kněž.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'53.96"N, 16°4'33.01"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1932-09
náleze: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038571;
ID: 13664262

5962b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Korunka. Plocha mezi rybníka Malý a Velký Karlov. V prorostech ostříc v Z části území
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'45.00"N, 16°9'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-06-26
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113581;
ID: 13650054

5962d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Jelení bažiny mezi rybníky Pětinoha a Hanzlíkovec
souřadnice: 50°2'13.55"N, 16°6'26.57"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12101901

5963a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Smetana, písňík 400 m S obce, záp. od silnice do Čermné n. Orl.
nejbližší obec: Plchovice-Smetana, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'23.96"N, 16°10'32.61"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2014-05-20
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 116807;
ID: 13649629

5965b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Těchonín - údolí Těchonínského potoka
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'5.51"N, 16°38'59.08"E, ± 2000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-12
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 5873;
ID: 13361340

5965c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Verměřovice u Kyšperka, břeh Tiché Orlice
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'19.07"N, 16°33'40.70"E, ± 700m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640552

5965d

původní jméno: orig.: *Epilobium rivulare*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ad Orličkam rivum prope Jablonné
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'40.67"N, 16°36'43.34"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1888-07-16
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606742

5966b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vých. Čechy: Králíky u potoka
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'57.69"N, 16°45'40.40"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1950
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 541191;
ID: 13589898

5966c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Orlické hory: na bažinatých lukách "V jívině" při státní silnici Jablonné nad Orlicí–Červená Voda u obce Čenkovic
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'3.77"N, 16°40'43.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1957-07-07
náleze: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 540034;
ID: 13589859

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lanškrounsko. Úbočí Bukové hory. V mokřinách
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'48.78"N, 16°41'53.69"E, ± 500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1959-07-28
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649616

5967d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Jeseníky. Kopřivná - J okraj obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'27.67"N, 16°57'6.81"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 31797;
ID: 13361368

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Rejchartice: in rivo ad vicum
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'39.77"N, 16°58'45.82"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 179504; herb. E. Opravil;
ID: 13607691

5968a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Les Buchelský [asi od Bukovice, Bukovický] u Reutenhau
nejbližší obec: Loučná nad Desnou-Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'36.40"N, 17°3'21.23"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1884-08-22
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03975/29; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13663112

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bucheldsdorf
nejbližší obec: Velké Losiny-Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'57.84"N, 17°3'31.05"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03969/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663115

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Beckengrund [= Pekařov]
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'35.48"N, 17°1'17.95"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03970/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663117

5968b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vernířovice-Švagrov: 3 km SSV kostela Vernířovice, mokřina Kamenitého p. ve smrččině
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'20.45"N, 17°7'55.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-08-08
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 14444;
ID: 13357731

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Reitenhau [recte: Reutenhau; = Rejhotice]
nejbližší obec: Loučná ned Desnou-Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'14.41"N, 17°5'31.55"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3740/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663885

5968c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren. Quellbach zwischen Neudorf u. Ullersdorf
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'44.22"N, 17°1'27.79"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: J. Adamek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 024834; herb. J. Adamek; duplikát tamtéž;
ID: 13607682

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Badegrund (Velký Losín)
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.08"N, 17°2'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03998/29; coll. E. Formánek; směsný sběr *Epilobium collinum*, *E. palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13663068

5968d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014146

5969a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Wiesenberg
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'18.59"N, 17°11'45.21"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08-23
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03941/29;
ID: 13664137

5969b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Silesia: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'22.40"N, 17°18'23.71"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-30
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640444

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; & *E. palustre*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'22.40"N, 17°18'23.71"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03960/29; coll. E. Formánek; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13663130

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* var. *strictifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Schlesien: moorige Wiesengräben bei Karlsbrunn, pol. Bez. Freudenthal
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.79"N, 17°17'51.11"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1902-09-03
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024875; herb. Teuber;
ID: 13664151

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Donnerslahn u Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.13"N, 17°18'30.51"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1885-08-18
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03944/29;
ID: 13664139

5969c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Vernířovice u Sobotína | 777
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'28.03"N, 17°11'13.27"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezc: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6790687

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Vernířovice u Sobotína | 539
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'56.15"N, 17°11'32.23"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezc: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6789838

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Žďárský Potok | 316
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'37.46"N, 17°12'0.14"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezc: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6790018

5969d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Hrubý Jeseník: Malá Morávka - pastviny na levém břehu Bělokamenného potoka nad školou
datum: 1972-07-04
nálezc: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579056

5970c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny se skalnatými kazu na leém břehu Černého potoka (+skalky a mokřiny)
datum: 1972
nálezc: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581733

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny s křovinatými mezemi a skalkami
datum: 1972
nálezc: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582060

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Hrubý Jeseník - Podlesí u Světlé Hory - ruderaly a zplanělé druhy a v intravilánu obce
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40"N, 17°20'53.20"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
náleze: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582160

5970d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467437

5971c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Oborná_2630100
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'29.34"N, 17°30'42.48"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5318848

5973d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Hlučínská tabule, Opavsko, rezervace Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.00"N, 17°59'28.00"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1974-08-28
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356966

6041a

původní jméno: orig.: *Epilobium alpinum* b) *nutans*; J. Holub 1986-03-05: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Unter dem Tillenberge [= Dyleň] bei Sandau [= Žandov]
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.40"N, 12°30'16.19"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1888-06-23
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831465;
ID: 13650330

6041d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Mariánské Lázně, Hangwiese unweit der Gemeinde Horní Ves bei Kurort M.Lázně
souřadnice: 49°54'60.00"N, 12°39'0.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-06-05
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826657

6042a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: B. Marienbad. Auf sumpfigen Wiesen bei Auschowitz [= Úšovice]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.18"N, 12°43'11.33"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1877-07-20
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640479

6042b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Marienbad. Sümpfe bei Abaschin
nejbližší obec: Zádub-Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'58.24"N, 12°44'59.57"E, ± 700m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1877-07-21
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13640477

6042c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chodová Planá, Wiesenkomplex ca 2.5km nordwestlich von Chodová Planá
souřadnice: 49°54'25.00"N, 12°42'30.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-07-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825653

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chodová Planá, Quell-Lage oberhalb des Baches im Waldkomplex ca 2.5km nordwestlich von Chodová Planá
souřadnice: 49°54'40.00"N, 12°41'30.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-07-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825379

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Chodová Planá, Eulitoral des Teiches nordwestlich der Gemeinde
souřadnice: 49°54'25.00"N, 12°41'60.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-07-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956391

6043a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Litoralzone des Teiches nahe dem Bahnhof Teplá.
souřadnice: 49°58'35.00"N, 12°51'45.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-07-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860988

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Betlémský Rybník, Litoralzone am Teich B.rybník
souřadnice: 49°57'36.00"N, 12°50'43.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829717

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Teplá, Quell-Lage nördlich der Landstrasse Teplá-Kláster-Horní Kramolín
souřadnice: 49°58'10.00"N, 12°50'50.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827395

6044b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Při cestě z Krašova do Potoka
nejbližší obec: Bezvěrov-Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'51.53"N, 13°6'30.85"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-13
náleze: I. Novotný; M. Lhotáková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13663493

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 635. Potok: u silnice mezi obcí a Holubím mlýnem
nejbližší obec: Potok, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197486

6044c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 124. Ostrov u Bezdržic: Z okraj lesíka 700 m VSV od obce
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185554

6044d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 142. Štipoklasy: rybníček pod dvorem na J okraji obce
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'53.97"N, 13°5'34.09"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185839

6048b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Broumy (Křivoklátsko), 2,5 km SZ od středu obce, levý břeh Úpořského potoka
souřadnice: 49°57'55.00"N, 13°49'14.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-04-23
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093213

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Broumy (Křivoklátsko), 2,5 km SZ od středu obce, pravý břeh Úpořského potoka
souřadnice: 49°57'55.00"N, 13°49'14.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-04-23
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093192

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Čilá (Křivoklátsko), 0,7 km VJV od středu obce, nad mlýnem Slapnice, levý břeh Zbizožského potoka
souřadnice: 49°57'25.00"N, 13°45'8.00"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-04-21
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093156

6048c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Skryje (Křivoklátsko), 0,3 km VJV od hájovny Slap, levý břeh Zbizožského potoka
souřadnice: 49°56'30.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093475

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Skryje (Křivoklátsko), 0,5 km JZ od hájovny Slap, pravý břeh Zbizožského potoka
souřadnice: 49°56'20.00"N, 13°44'25.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093381

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Lhotka u Ostrovce (Křivoklátsko), 1 km JV od obce, podsvahová část nivy Zbizožského potoka
souřadnice: 49°54'5.00"N, 13°44'5.00"E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-15
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2093804

6051d

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Všenory
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'42.44"N, 14°18'13.49"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1881-06-29
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364756

6053d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Eule [= Jílové u Prahy] - Stišín
nejbližší obec: Stišín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'58.91"N, 14°35'51.69"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1912-07-07
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2444; herb. E. Liebaldt;
ID: 13555864

6054c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Mnichovice, bažinatá louka
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'59.21"N, 14°43'23.63"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1922-08
náleze: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831386; herb. Pilát;
ID: 13650263

6055a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* var. *latifolium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Od Čern. Kostelce
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'32.83"N, 14°51'20.96"E, ± 2000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
náleze: L. Tuček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Jechl;
ID: 13641191

6055b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kostelec nad Černými lesy: Krymlov, mokřina u lesa JV obce
nejbližší obec: Oleška-Krymlov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'14.03"N, 14°55'48.36"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-08-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36350;
ID: 13360898

6059d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi vzácně na lesní pasece ve smíšeném lese se smrkem a bukem, přibližně 1585 m JZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla v Kostelci.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'55.37"N, 15°38'17.85"E, ± 10m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-14
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649429

6060d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hůra u Chrudimi, v pasece lesní
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'32.76"N, 15°47'37.73"E, ± 1200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1869-07
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606856

6063d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: E flora Bohemiae septr. orient. In incultis humidosis pagi Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.00"N, 16°18'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200610; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13574379

původní jméno: orig.: *Epilobium rivulare*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ad rivulum in pago Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'12.74"N, 16°18'33.45"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606741

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In humidosis pagi Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.32"N, 16°19'9.31"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela; duplikát tamtéž;
ID: 13640601

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomyšliam urbem. In humidosis ad rivum pagi Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.32"N, 16°19'9.31"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831419; ex herb. B. Fleischer;
ID: 13650248

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia septr. orient. In incultis pagí Sloupnice frequens
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.32"N, 16°19'9.31"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831421; ex herb. B. Fleischer;
ID: 13650251

6064c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orient. In humidosis ad silvam prope Přívrat
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'39.92"N, 16°24'2.67"E, ± 700m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1902-07-22
náleze: František Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606530

6065d

původní jméno: S. Kučera: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Smutná dolinka [= potok Smutný žleb] - u potoka v jedlině
nejbližší obec: Mezilesí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'14.62"N, 16°39'19.07"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5830; FK Svitavy, exkurze S. Kučery, publikováno;
ID: 13357736

6066b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium palustre et Epilobium obscurum*;
lokalita: Prameniště asi 300 m SV kostela v Hor. Studénkách
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'29.20"N, 16°48'36.53"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-08-16
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 7266; směsný sběr *E. palustre* a *E. obscurum*;
ID: 13357704

6067a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pobřežní křoviny Moravy mezi Loučením a nádražím Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.24"N, 16°52'22.60"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-17
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 4361;
ID: 13357737

6067b

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* *obscurum*;
lokalita: Deprese v louce na J úpatí k. 397,9 s. ... [nečit.] Temenice
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'43.68"N, 16°57'34.50"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1973-06-21
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 6986;
ID: 13357743

původní jméno: orig.: *Epilobium* *obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Břeh Hraběšického p. u silnice Špk.- N. Malín
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'24.50"N, 16°59'43.20"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1973-06-28
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 7372;
ID: 13357747

6067c

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* *obscurum*;
lokalita: Mokré místo v louce asi 800 m SZ nádraží Chromeč
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'45.78"N, 16°53'47.48"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-21
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357742

6067d

původní jméno: orig.: *Epilobium* *obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: U náhonu jižně Moravolnu Sudkov u silnice
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'38.11"N, 16°56'7.49"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1972-07-25
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 7178;
ID: 13357745

6068d

původní jméno: orig.: *Epilobium* *adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium* *obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Wenzelsdorf, Graben der Gemeindewiese
nejbližší obec: Oskava-Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'14.69"N, 17°6'43.54"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3932/29; herb. F. Schenk;
ID: 13664120

6069a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Žďárský potok - Stará Ves: rašeliniště navržené k ochraně, vlhké louky
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'3.03"N, 17°12'41.86"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07-06
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 435;
ID: 13356885

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Žďárský Potok, tůň u břehu
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'27.38"N, 17°13'33.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-08-17
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 7015;
ID: 13356886

6069b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Tab.3B.sním.17. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-13
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301207

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Tab.3A.sním.10. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300875

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Tab.3A.sním.9. Růžová (NW von Rýmařov):
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300850

6069c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Hor. Město u Rýmařova - S od "Skalského rašeliniště"
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'29.22"N, 17°12'30.87"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-12
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364160

6069d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Rýmařov
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'3.72"N, 17°16'20.56"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03972/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663113

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Tab.3B.sním.21. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nížký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301419

6070a

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Nížký Jeseník, okr. Bruntál: ve střední části údolíčka východně od Malé Štáhle, asi 1 km, někdejší rašelinná loučka
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'6.39"N, 17°21'24.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 101298;
ID: 13664522

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Nížký Jeseník, okr. Bruntál: asi 1 km východně od Malé Štáhle, ve střední části údolíčka na bývalé rašelinné loučce
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'2.86"N, 17°21'23.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 101297;
ID: 13664528

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 256. Václavov u Bruntálu: v obci Dolní Václavov
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'20.00"N, 17°22'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468405

6070b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tab.2.sním.3. Valšov: Kreuzung Richtung Leskovec.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°29'27.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300384

6070d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tab.3B.sním.26. Umgebung von Valšov Richtung Bruntál.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'32.00"N, 17°25'58.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301647

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Valšov, okolí Valšova směrem na Bruntál
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°26'24.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2357401

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Valšov, Umgebung von Valšov Richtung Bruntál
souřadnice: 49°56'53.00"N, 17°26'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2357343

6071a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Milotice (Jeseníky), poblíž křižovatky směrem na Dlouhou Stráň
souřadnice: 49°58'53.00"N, 17°31'42.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2355683

6141b

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Tachovsko. Broumov: areál pstruhových sádek při SZ okraji obce, ca 1,2 km SZ od obec. úřadu. S. m. 590 m; okraj pstruhové sádky
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'29.00"N, 12°35'21.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618640; collection no KŠ08/221; distr. phytogeogr. 26 Český les; některé střední listy přisedlé, avšak nikoli sbíhavé;
ID: 13574490

6141c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Český les, Tachov, Lučina [zaniklá ves, dnes zatopena přehradou], Lužní potok (již mimo území) pole ponechané mokřým loukám kolem L. pot.
nejbližší obec: Halže, okres Tachov
souřadnice: 49°48'0.52"N, 12°34'22.12"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-05
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146776;
ID: 13607994

6141d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Tachov. Tachov: mokřina v kulturní louce nad rybníkem Kyvadlo při severozápadním okraji města, ca 1,7 km SSZ od železniční stanice Tachov
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'56.00"N, 12°37'44.00"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/235;
ID: 13657146

6142a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Plan. Graben
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'4.81"N, 12°44'29.07"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1911-07-21
náleze: Erika Reiniger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Josef Jahn;
ID: 13640497

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Plan: Teichgraben
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'4.81"N, 12°44'29.07"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1911-07-21
náleze: Erika Reiniger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640498

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Kuttentplan, Teichrand
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'43.17"N, 12°43'41.31"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1912-07-29
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 974/69;
ID: 13650033

6143c

původní jméno: orig.: *Epilobium semiadnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bezdružice: Luční příkop u Olbramova
nejbližší obec: Olbramov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'37.00"N, 12°51'42.00"E, ± 800m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1910-09-07
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184286; distr. phytogeogr. 28f Svojšínská pahorkatina;
ID: 13574422

6146c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeň: podle pramene v dioritovém žlebu u Třemošné
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'27.00"N, 13°23'35.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184263; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13574428

6147b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Při pokraji boru pod sv. Křížem u Radnic
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'42.26"N, 13°35'6.62"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364654

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Radnice: bor pod sv. Křížem
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'37.25"N, 13°36'35.21"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555941

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Radnice: pokraj boru pod sv. Křížem - několik kusů
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'37.00"N, 13°36'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184256; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13574425

6147c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Radnice: dle potoka v lesním žlebu na cestě od Kříže do Darové
nejbližší obec: Kříž, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'2.00"N, 13°31'54.00"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-07-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184255; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13574427

6148b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: In fossis ad Zbirov
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640558

původní jméno: orig.: Epilobium; M. Smejkal 1992: Epilobium obscurum; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U Zbirova
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640559

původní jméno: orig.: Epilobium; M. Smejkal 1991: Epilobium obscurum; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Zbirova
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831338;
ID: 13649551

6148c

původní jméno: orig.: Epilobium obscurum; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plískov - lesní cesta v lese Koželužka (Klouček) u lesních chalup J od silnice Plískov-Skomelno ca 1,25 JIV od vrchu Buchlov (kóta 599,1)
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'38.73"N, 13°41'30.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1309;
ID: 13364553

6148d

původní jméno: orig.: Epilobium; O. Šída: Epilobium obscurum; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: PP Studánky u Cerhovic
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'45.27"N, 13°48'34.64"E, ± 150m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-07-20
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 708859; lokalita je na rozhraní fytogeografických podokresů 32. Křivoklátsko / 35a. Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13226305

6149d

původní jméno: J. Nesvadbová: Epilobium obscurum; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Podluhy - krajnice a příkopy lesní cesty vedoucí JJV směrem od kóty 426,3 (JV od obce) (lokalita 426)
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram
souřadnice: 49°48'30.49"N, 13°55'14.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 426-445 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-07-27
náleze: J. Nesvadbová; E. Honzíková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3189;
ID: 13364478

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Plešivec [asi v Brdech], u cesty na vrch, západ. strana
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°48'18.21"N, 13°58'51.02"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1871-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606857

6150c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Lštěň: rybníček u samoty Zátor
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595531

6151a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Stříbrná Lhota: podél potoka +- od kóty 443,0 (SZ obce) k Z okraji obce
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594604

6151c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kytín: louka asi 0,7-1,0 km JZ obce, na JZ exp. svahu asi 500-700m SV vrchu Točná (504,9)
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596935

6152a

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Davle, vlhká roklina v stráni
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'22.38"N, 14°23'18.54"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831390;
ID: 13650289

6153a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: In silvis ad pagum Tieptin. Dominii Dobžegovicensis
nejbližší obec: Kamenice-Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'30.11"N, 14°33'53.11"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma, lokalita ve Flora čechica;
ID: 13639951

6153d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Svárov u Poříčí n. S., mokrá louka u Svárovského rybníka. Roztr.
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'23.80"N, 14°39'1.50"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649749

6155b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vlhké louky u Čekánova v Posázaví (u Uhl. Janovic)
nejbližší obec: Úžice-Čekanov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'55.66"N, 14°57'8.36"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1939
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640528

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 377. Benátky: u cesty 200 m JJZ odbočky silnice k Újezdci
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148542

6155c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 592. Drahňovice: lem lesa J samoty Čestín ZSZ obce
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153463

6156a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kutná Hora, pag. Benátky apud opp. Sázava: apud viam ad merid. a trivio viarum publicarum ad opp. Uhlířské Janovice et pag. Újezdec
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'26.86"N, 15°4'19.52"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640580

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: Dno vypuštěného rybníka, Ostašov, okr. Kolín
nejbližší obec: Ostašov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'12.72"N, 15°1'43.17"E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-08
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21822;
ID: 13652629

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SČ, Ostašov
nejbližší obec: Staňkovice-Ostašov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'19.84"N, 15°1'43.86"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-08
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13619;
ID: 13652636

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bláto u Uhlíř. Janovic: bažinatá louka u rybníka V obce
nejbližší obec: Uhlířské Janovice-Bláto, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'31.77"N, 15°2'41.26"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1968-07-23
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 13652761

6156d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Malá Skalice. Při výtoku potůčku ze Skalického lesa do louky (na prameništi) pospolitě
nejbližší obec: Zbraslavice-Malá Skalice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'9.81"N, 15°9'22.88"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1952-07-17
náleze: J. Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550516;
ID: 13589932

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Malá Skalice, kolem hustě zarostlého prameniště (výtok potůčku ze Skalického lesa) krajem louky a lesa. Řídce
nejbližší obec: Malá Skalice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'14.94"N, 15°9'13.15"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1952-07-17
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 15406;
ID: 13652633

6158a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: U potoka za Tupadly
nejbližší obec: Tupadly, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'17.57"N, 15°24'15.22"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1895-07-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: neznámý herbář z čáslavského muzea;
ID: 13606243

6159b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Skoránov (distr. Chrudim): velmi vzácně ve vlhkém příkopě při okraji cesty v druhotném smrkovém lese „Bučina“, přibližně 2689 m VJV od středu Skoránova a 667 m JV od kóty Bučina.
nejbližší obec: Skoránov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'31.12"N, 15°39'26.41"E, ± 10m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649428

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim. Vápenný Podol: východní svah vrchu Bučina, les západně od silnice; okraj a příkopy široké lesní cesty. S. m. 555 m, zem. souř.: 495233 N & 153947 E
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'33.00"N, 15°39'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2017-08-06
náleze: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658257-a; collection no DA17/064; 2 sheets (see BRNU 658257); distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 13652898

6159d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983686

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: P.1. Běstvina (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač E.1944, Culek 1955, Faltys 1983, Černohous 1989)
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085111

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Běstvina, mezi obcí a Zbohovem
souřadnice: 49°49'20.82"N, 15°36'30.26"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1983-07-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321673

6160d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: NPL 99. Za vodou: komplex vlhkých a slatinných luk v údolí Chrudimky, V okraj Horního Bradla.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'4.00"N, 15°45'4.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-26
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356813

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: R.54. Travná: vlhčiny a lesy podél potoka od rybníka na S okraji obce po okraj lesa V Javorného
nejbližší obec: Travná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088137

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: R.27. Horní Bradlo: rašelinné louky v nivě Chrudimky V obce (Hadač 1942, Neuhäuslovi 1976, Faltys 1982, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087943

6161a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Havlovice, okr. Chrudim. V pobřežním křoví rybníka Žďáru
nejbližší obec: Miřetice-Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'24.41"N, 15°53'47.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-08-01
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13640531

6162c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Skutečsko. U kaluže v Lažanech
nejbližší obec: Skuteč-Lažany, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'11.35"N, 16°1'5.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13640483

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: U Skutče, silnice k Rychmburku v příkopu
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'20.32"N, 16°0'27.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640527

6162d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora bohémica: Proseč (13 km SZ Poličky) - u potoka na kraji lesa 1 km S obce (Pasička). S. m. 460 m
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'56.00"N, 16°6'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-02
náleze: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540442; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574439

původní jméno: orig.: *Epilobium*; next: *E. obscurum* var. *ramosissimum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Skutečsko. U potoka pod Toulouvcovými maštalemi u Proseče
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'9.28"N, 16°8'22.07"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-26
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart no 679/41;
ID: 13640462

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Skutečsko. U potůčku pod Toulouvcovými maštalemi u Proseče
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'9.28"N, 16°8'22.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-26
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640485

6163b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'18.60"N, 16°18'41.94"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1880
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831363;
ID: 13650279

6164a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky;
ID: 13555931

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* x *E. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov: inter parentes
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3235; ex herb. A. Weidmann; směsná položka *E. obscurum* a *E. obscurum* x *E. palustre*;
ID: 13555959

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: E flora Bohemiae. In ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov prope Litomysliam
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605804

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Litomyšl: Potůček v lese za Strakovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1889-08-20
náleze: František Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831393;
ID: 13650290

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-24
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 830888;
ID: 13650238

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: Strakov u Litomyšle
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'55.92"N, 16°22'8.58"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1889-08-20
náleze: F. Zörnig
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 14989; herb. A: Weidmann;
ID: 13652634

6167b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Janoslavice: 1,3 km SSZ kostela, mokrá louka v nivě bezejm. p. na jíl. červené půdě
nejbližší obec: Rohle-Janoslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'36.66"N, 16°59'28.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-09-18
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 14818;
ID: 13357730

6167d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Stružka v louce 500 m JJZ Bezděkova [?u Úsova]
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'41.81"N, 16°59'48.35"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-07
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357741

6168a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bradlsteine [= vrch Bradlo]
nejbližší obec: Kamenná, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'12.49"N, 17°3'15.06"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03971/29; coll. E. Formánek;
ID: 13663114

6168b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.-Liebau.] Gräben
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'35.15"N, 17°4'57.77"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-07
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27033/36; herb. F. Schenk;
ID: 13664125

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.-Liebau.] Am Fluder der Tietzemühle
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'35.15"N, 17°4'57.77"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-07-08
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27032/36; herb. F. Schenk;
ID: 13664126

6169a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ruda, vlhká svahová louka asi 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Křivá, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'59.10"N, 17°11'44.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Martin Lepší
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479972

6169b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Nízký Jeseník, v údolí Oslavy nedaleko Strálecké myslivny, na okraji pobřežních křovin a vlhké loučky
nejbližší obec: Jiříkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'49.57"N, 17°16'3.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 101299;
ID: 13664521

6170a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nízký Jeseník, Rýžoviště. Mokré louky při potoku s prameništěm k Z 1 km JV od obce
nejbližší obec: Rýžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'4.32"N, 17°22'15.10"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-27
náleze: Č. Deyl
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 5307;
ID: 13356884

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Nízký Jeseník, Břidličná, Rýžoviště. Pánevní louka potoka od V k Z J od obce
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'54.07"N, 17°23'3.76"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-27
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146797;
ID: 13664334

6170c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Mor. Beroun - Panské louky (ca 2,0 km J od Dětrichova)
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'41.45"N, 17°24'1.25"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-06-28
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Panské louky se na mapě nepodařilo najít;
ID: 13364147

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Nízký Jeseník, Moravský Beroun, Krahulčí. Mokré louky při JV okraji lesa 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí-Krahulčí, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'6.64"N, 17°21'59.32"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-09-09
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146798;
ID: 13664335

6170d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Dětrichov nad Bystřicí: PR Panské louky (podmáčené smrčiny, zbytky vlhkých luk), asi 2,6 km V - asi 2,2 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°26'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219762

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: N. Valteřice - údolí potůčku při V okraji obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'25.79"N, 17°28'24.20"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-08-14
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364138

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Mor. Beroun - ca 2,5 km S obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'58.47"N, 17°26'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-06-28
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy;
ID: 13364145

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum* & *Epilobium adenocaulon* x *E. obscurum*;
lokality: Mor. Beroun - ca 2,5 km S obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'58.47"N, 17°26'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-06-28
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *Epilobium adenocaulon* x *Epilobium obscurum*;
ID: 13364146

6171a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
lokality: Roudná - údolí potoka 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'55.58"N, 17°30'29.17"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-08-12
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *Epilobium palustre*;
ID: 13364139

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokality: [Rautenberg]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.07"N, 17°30'39.29"E, ± 700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-07-20
náleze: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 097404;
ID: 13607683

6171b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Hořejší Kunčice_2600237
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'6.56"N, 17°39'36.36"E, ± 10m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5313884

6172b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Opava, slatinné louky u Štáblovic
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.10"N, 17°49'0.68"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-06
náleze: J. Jedlička; Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 025613;
ID: 13607685

6240d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Staroknížecí Huť, Wiesenkomplex oberhalb von Staroknížecí Hut
souřadnice: 49°43'34.00"N, 12°28'16.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843001

6241a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Český les, Tachov, Lučina, louky při Lužním potoku (vlhčiny)
nejbližší obec: Milíře, okres Tachov
souřadnice: 49°47'56.12"N, 12°34'4.92"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-05
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146792;
ID: 13664341

6241c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: p0064_113419_132_T1.6
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'30.48"N, 12°33'23.08"E, ± 91m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3583365

6242a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Český les: Oldřichov. U lesní cesty, vzácně
nejbližší obec: Oldřichov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'39.98"N, 12°40'11.71"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1990-06-28
náleze: V. Pluhař; B. Slavík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364220

6242c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Bohemia occidentalis: ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'36.20"N, 12°40'8.75"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589962

6246a

původní jméno: orig.: *Epilobium roseo × palustre*; J. Scheffer 1924-05-15: *Epilobium obscurum* var. *strictifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bolewetz
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.00"N, 13°22'46.71"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-08-05
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., herb. P. Hora;
ID: 13640494

6248d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Zbiroh: Dle Padrtského potoka v smrkovém za Strašicemi
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'3.00"N, 13°46'3.00"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-06-26
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184260; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13574420

6249a

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *obscurum*, 2006: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy, Příbram; Neřežín, cca 2,1 km JV-VJV kaple, údolíčko J les. asf. od býv. háj. Krejčovka, cca 0,7 km SV samot Na Hlíně, pod silnicí při protn. s průsekem 599.0; lesní prameniště s dom. *Carex remota*
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'32.76"N, 13°54'27.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-07-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9479;
ID: 13363434

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy, Beroun; Malá Víška, cca 2 km J-JJV hájovny na J okraji obce, při asfaltové lesní silnici, cca 0,9 km JZ kóty 614,9 (Krkavčina); vyústění travnaté lesní cesty
nejbližší obec: Malá Víška, okres Příbram
souřadnice: 49°45'29.59"N, 13°52'57.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-29
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8294;
ID: 13363414

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, nesekaná louka mezi zastavěnou částí obce a lesem v JV části obce (lokalita 626)
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'44.55"N, 13°50'52.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-09
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3196;
ID: 13364489

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hrachoviště: lesní světlina v blízkosti asfaltové silnice vedoucí na Ohrazenice, ca 750 m JV od bývalé obce
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.62"N, 13°54'44.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-25
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 6085;
ID: 13364525

6249b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Velcí: nerozměrné olšiny a prameniště v nivě bezejmenného pravostranného přítoku Struhového potoka (čtvrtého od pramene)
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°45'47.41"N, 13°57'3.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 6084;
ID: 13364513

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Velcí: lesní travnatá cesta 1,8 km JJZ od obce, 250 m ZJZ od kóty 574,3
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°45'2.76"N, 13°57'28.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-04
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 6088;
ID: 13364539

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; J. Hadinec 2000: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Velcí, mezi Hřebeny (kóta 686,1) a Starou Baštinou (677,0), při asfaltové silnici
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°45'14.77"N, 13°55'3.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-02
náleze: J. Nesvadbová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lok. 38,
ID: 13364592

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Příbram, Brdy; Křešín, podél silnice od křižovatky 850 m JV vrchu Špičák po hájovnu Krejčovka
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'5.00"N, 13°55'13.30"E, ± 700m
nadmořská výška: 540-590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-09-25
náleze: J. Nesvadbová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364626

6249c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Obecnice, cca 2,8 až 2,9 km ZSZ kostela, pramen. zač. probagr. les. potůčku na úpatí strm. suť. svahu J exp.
úbočí kóty 770,1, cca 1 km JJZ kóty 773,0; spolu s *Agrostis canina* dominanta pramenného porostu
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'45.80"N, 13°54'51.30"E
nadmořská výška: 690-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-23
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9497;
ID: 13363435

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Obecnice, cca 3,8 km Z-ZSZ kostela, při lesní asfaltové cestě od křiž. na SV okraji cílové plochy Tok ke křiž. U
jedle (628.7); narušená bahnitá plocha při manipulační ploše na menší světlině
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.02"N, 13°53'37.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 660-665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8314;
ID: 13363417

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Obecnice, cca 2,7 km Z-ZJZ kostela, při lesní asfaltové cestě směrem k Pytlácké pěšině, asi 0,4 km SSZ vrcholu
Kloboučku (703.7 m); trávník podél cesty, dom. Agr. ten. a *Calam. epig.*
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'31.28"N, 13°54'41.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 650-655 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-01
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8315;
ID: 13363418

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Obecnice, cca 4,3 km Z-ZSZ kostela, při asfaltce k cílové ploše Tok (od křiž. U křížku); na okraji paseky
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'7.78"N, 13°53'15.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-29
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10437;
ID: 13363436

původní jméno: orig.: *Epilobium x vicinum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Brdy, Příbram; Obecnice, cca 3,3 km Z-ZJZ kostela, podél pravobřež. přítoku potůčku pramenícího na cíl. ploše Tok S lok.
Pytlácká pěšina, cca 0,3 km J kříž. 663,9; podmáčený lem potůčku na podmáčené lesní pasece
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'25.89"N, 13°54'11.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 675-680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-06-29
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8326;
ID: 13363507

6249d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy/Příbr.Podbrd., Příbram; Drahlín, cca 0,7 až 0,8 km S-SSZ kaple, při studánce uprostřed louky na SV okraji obce; hojně
podél odtokové stružky ze studánky
nejbližší obec: Drahlín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.29"N, 13°58'9.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-07-15
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10444;
ID: 13363438

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Drahlín I - měkká lesní cesta s návozem štěrku (po hranici oddělení 68-69) SSV od kóty 611,6, 1,5 km VJV od vrcholu Brda
(kóta 773,0)
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'51.18"N, 13°56'5.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-20
nálezc: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3191;
ID: 13364484

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia australis: Obecnice prope Příbram
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'57.41"N, 13°56'49.06"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1901-07
nálezc: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*; herb. K. Domin;
ID: 13641014

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Brdygebirge. Abfluss des Teiches beim I. Hammer nächst Obecnic. Alluv.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'55.74"N, 13°56'10.28"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1866-08-28
nálezc: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21549/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664251

6250b

původní jméno: orig.: *Epilobium x vicinum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebeny), Příbram; Malá Buková, cca 0,9 km SV osady, při vyjeté nezpevněné lesní cestě boro-smrkovým lesem
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'7.16"N, 14°5'12.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-13
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10408;
ID: 13363508

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebeny), Příbram; Rosovice, cca 2,2 km SZ-SSZ kostela, při šterkem zpevněné lesní cestě od Holšín k lesní části Roubená studánka, v úseku mezi kříž. 444.0 a kříž. 457.3; vlhčí krajnice
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'24.82"N, 14°5'28.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 445-455 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-24
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10447;
ID: 13363441

6250c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Boh. Austr.: In silvis ad Příbram non copiose (versus Pičín)
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°42'57.53"N, 14°2'11.52"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1896-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640460

6254d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Okraj cesty z Chotýšzu do Postupic asi 700 m JZZ od Nové Hospody
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'5.81"N, 14°47'38.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1959-09-19
náleze: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640370

6255b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia centralis - Prov. Posázaví, non procul a pago Chochol, in prato udo
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'37.64"N, 14°58'47.21"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07-12
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 9033;
ID: 13360292

6255c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Onšovice, na návsi v obci
nejbližší obec: Radošovice-Onšovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'27.98"N, 14°50'51.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-08-01
náleze: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640371

6256d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kutná Hora et Havlíčkův Brod, regio investigata ambitu subtriangularis inter oppida Zruč nad
Sázavou, Ledec nad Sázavou & Bernartice
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°42'26.16"N, 15°8'6.25"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Romana Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. R. Mlezivová;
ID: 13640368

6258a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Č. Deyl 1978-03-22: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Leština, Čáslavsko, louka za Leštinským rybníkem
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'0.50"N, 15°23'44.44"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-09-06
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652680

6258c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Podmáčená nekosená louka v pramenné části potůčku asi 1,1 km SZ od středu obce Vlkanov
nejbližší obec: Vlkanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'22.26"N, 15°20'43.45"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-08-04
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362248

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Světlá n. Sáz.: prameniště nad rybníkem u Ovesné Lhoty
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'12.91"N, 15°22'27.69"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1980-07-30
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606178

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vlkanov, rašelinná louka u lesa při Žebrákovském potoce V od obce
nejbližší obec: Vlkanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'2.10"N, 15°21'45.77"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-08-09
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652764

6259a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985612

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Leškovice
souřadnice: 49°45'48.06"N, 15°32'25.55"E, ± 27m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10795087

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°45'28.47"N, 15°33'58.40"E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-15
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10836346

6259c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jiříkov u Kamene (distr. Havlíčkův Brod), PR a EVL Havranka, nekosený mokřad v JZ části PR asi 5,6 km JV od kostela v obci
Habry
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'46.18"N, 15°33'10.02"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-13
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362267

6259d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986238

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Rankov, rybníček v bočním údolí potoka 300m S od silnice 800m SZZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'51.80"N, 15°36'4.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083627

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Rankov, okraj lesa a zmeliorovaný žlab S silnice 0.5km Z obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.60"N, 15°36'18.72"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083246

6260a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Železné hory: Střítež
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'13.99"N, 15°44'6.23"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952-08-28
náleze: Robert Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649626

6260b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Křemenice, louka u lesa V obce, po pravé straně cesty Křemenice–Možděnice
nejbližší obec: Libice nad Doubravou-Křemenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'22.29"N, 15°46'24.09"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-08-10
náleze: Jaroslava Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649720

6260c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Údolí Doubravky blíže horn. mlýna [Hadinec: montes Železné hory; východně od Chotěboře]
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'13.99"N, 15°41'54.29"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-07-16
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640468

6260d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987570

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Y.39. Zálesí: rybník a slatina nad ním 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'12.10"N, 15°47'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099429

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Y.21. Kocourov
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099243

6261a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hlinsko: mokrá louka u města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'29.91"N, 15°54'53.37"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649614

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Při potůčku na jedné vlhké louce u Hlinska
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'29.91"N, 15°54'53.37"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-07
náleze: Emanuel Kalenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831394;
ID: 13650292

6261b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. Na louce u Dědové
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'34.88"N, 15°59'13.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-16
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13555846

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. Ve strouze při trati z Vojtěchova k Ranskému lesu u Holetína
nejbližší obec: Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'16.33"N, 15°56'54.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-09
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13555848

původní jméno: orig.: -; J. Dostál: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko: Na louce u Dědové
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'34.88"N, 15°59'13.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-14
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13640471

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko: Ve strouze při trati z Vojtěchova k Ranskému lesu u Holetína
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'14.39"N, 15°56'55.81"E, ± 800m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-19
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13640474

6261c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /24/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987875

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Z.35. Studnice: pastviny a lesní okraje 0,7 km SZ obce
nejbližší obec: Studnice, okres Třebíč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100455

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Z.28. Studnice: 2 rybníčky J obce
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'45.30"N, 15°54'19.10"E, ± 50m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100631

6261d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. V lese při cestě k Vortové nad Kuchyněmi
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'14.51"N, 15°58'20.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1946-07-15
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2403; herb. R. Hendrych; 2 archy;
ID: 13555843

6262a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: X.38. Oldříš: lesík a louky při potoce 1,2-1,5 km S obce
nejbližší obec: Oldříš
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097959

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: X.4. Krouna (Pulchart 1944, Hadač 1944, Fiedler 1971, Procházka 1977, Faltys 1981-87, Bureš et Řepka 1990)
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097589

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Oldříš, býv. baž. louka po melioraci na okr. lesa při prameni potoka 1,2km při prameni potoka
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.43"N, 16°0'41.26"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077348

6262b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Rychnov, údolí Martinického potoka SV silnice Proseč-Rychnov
souřadnice: 49°47'40.47"N, 16°5'33.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11210413

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Pustá Kamenice, okolí rybníka SV železniční zastávky
souřadnice: 49°45'15.50"N, 16°5'42.44"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11210762

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Pustá Kamenice, cesta přes kopec JV od V okraje obce
souřadnice: 49°45'1.05"N, 16°5'43.55"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11210719

6262c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. Na lukách od Chlumětína k Peškovu vrchu
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'26.27"N, 16°0'31.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1946-07-27
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13555844

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. Na loukách u potoka mezi Svratouchem a kotou 669
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'48.62"N, 16°1'25.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-17
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych; (pravděpodobně ! na exempl. chybí květy?)
ID: 13555847

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomoravská vysočina. Hlinecko. Na vlhkém místě v lese při potoce u Čachnova
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'38.79"N, 16°3'53.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-08-17
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3043; herb. R. Hendrych;
ID: 13589632

původní jméno: orig.: -; J. Dostál: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina. Hlinecko: Na lukách u potoka mezi Svratouchem a kotou 669
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'48.62"N, 16°1'25.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1948-08-17
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13640472

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Svratouch, louky na vrcholu svahu nedaleko Tučkovy hájenky, cca 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'11.00"N, 16°1'15.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-14
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 732346; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre* × ?;
ID: 13664672

6262d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2012-09: !;
lokalita: Bohemia, Žďárské vrchy, distr. Svitavy. Pustá Rybná: rezervace Damašek, 1,2 km Z od kóty Blatinský kopec (731 m). S. m.
640 m; souřadnice: 49°43'08.00"N, 16°7'28.00"E
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'08.00"N, 16°7'28.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-30
náleze: T. Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634917; collection no TP12/20; 3 sheets (BRNU 634917 through 634917-b); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
grid reference: 6262d;
ID: 13574447

6263c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na mech. bažinaté louce v úvalu pod "Zelinkou" SV o. Oldříše, expos. J., hojná, rozkvétaj.
nejbližší obec: Oldříš, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'59.73"N, 16°12'13.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-04
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640481

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: E flora Bohem. or. In paludosis ad Telecí
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.90"N, 16°11'16.47"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1896-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831420; ex herb. B. Fleischer;
ID: 13650250

6263d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: V mokřém příkopu cesty na okraji Liboháji, JV. m. Poličky, hojná, kvetoucí
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.57"N, 16°15'45.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640482

6264d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: [Svitavy:] Kirchenwiesen, diesseitiger Wassergraben und Wiesengraben
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.00"N, 16°27'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-07-26
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 358302; ex herb. A. Latzel; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 13574417

6265b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Flora moravica: 63i. Hřebečovská vrchovina, 6265b, Boršov (distr. Svitavy), okraj lesní silničky ve smřčině 3,8 km SZ od kostela, 49°46'01,6"N, 16°35'41,7"E, 455 m n. m.
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'2.00"N, 16°35'42.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2016-07-24
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 792027; směsný sběr *Epilobium montanum* & *E. obscurum*;
ID: 13664731

6269a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Šternberk, Paseka, v potůčku u záp. konce obce u silnice
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'39.34"N, 17°12'34.53"E, ± 400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-24
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146796;
ID: 13664333

6269b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šternberk, Horní Žleb, u potoka
nejbližší obec: Šternberk-Horní Žleb, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'29.51"N, 17°19'11.59"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146795;
ID: 13664332

6270a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Horní Loděnice. Přítok od J do Dalovského potoka Z od H. Loděnice
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'4.29"N, 17°21'43.65"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-06-28
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146774;
ID: 13607996

6270b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tab.3B.sním.24. Moravský Beroun: östlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00"N, 17°27'16.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301534

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tab.3B.sním.30. Moravský Beroun: östlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00"N, 17°27'16.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301795

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tab.2.sním.6. Moravský Beroun: ostlicher Rand.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.00"N, 17°27'16.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-08
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8300465

6270d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Oderské vrchy, Domašov nad Bystřicí. Úpatní moliniová pod Domašovským kopcem (591 m. n. m.), S od zákrutové silnice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'43.23"N, 17°26'49.78"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-17
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142134;
ID: 13664336

6271b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vítkov, mokrá louka mezi Svatoňovicemi a Budišovem
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'47.09"N, 17°38'48.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-07-05
náleze: J. Jedlička; Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 025614;
ID: 13607681

6275a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. Odrou, NPR Polanská niva, mokřadní lesní loučka na pravém břehu Mlýnky
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'39.24"N, 18°11'54.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23155;
ID: 13360150

6275d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Paskov, břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'23.00"N, 18°16'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493587; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13574470

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Paskov, mokrá louka při rybníku "Kubáň" [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'14.00"N, 18°17'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-19
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493627; 3 sheets (BRNU 493627, 493628, 493629); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13574471

6276c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: 84a Beskydské podhůří, Sedliště, Černá Zem, na lesní mýtině, ojediněle
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'45.04"N, 18°21'28.65"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-07-07
náleze: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 5019;
ID: 13361877

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokality: Černá Zem u Sedliště: lesní mýtina
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'45.04"N, 18°21'28.65"E, ± 700m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-07-07
náleze: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606264

6277b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: V příkopu poblíže dráhy severozáp. žel. st. Louky n. Ol., Frýštát
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'42.79"N, 18°35'12.68"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1938-07-24
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 96602;
ID: 13664340

6277c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Beskydské podhůří: Koňákov (disr. Český Těšín), louka při v. okraji lesa jv. od obce z. od kóty 336,2
nejbližší obec: Koňákov, okres Karviná
souřadnice: 49°44'9.68"N, 18°34'19.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-17
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 24677;
ID: 13360148

6343b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 478. Telice: zříceniny válcového mlýna 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Telice, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihorí
datum: 1971
náleze: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213407

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: 58. Zhoř: u silnice do Velkého Malahova V od kóty 518,6 (Vrchová)

nejbližší obec: Zhoř

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205805

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: Telice, zříceniny válcového mlýna 1,5 km S Telic,

datum: 1971-07-14

nálezce: Čížek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8622288

6343c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Dvořák: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Jižní část Horního Mířkovského rybníka severně Horšovského Týna

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

souřadnice: 49°36'0.16"N, 12°52'44.60"E, ± 300m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971-07-14

nálezce: Ludmila Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 535075;

ID: 13663573

6343d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: U silnice před lesem a rybníkem v katastru Jivjan; Horšovskotýnsko

nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'53.03"N, 12°58'41.70"E, ± 1500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-13

nálezce: Pavel Kovář

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13649625

6345b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;

lokalita: Plzeňsko: prostor vojenského letiště Líně, vrt B4, kont. plocha Líně

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°40'40.26"N, 13°15'58.85"E, ± 1500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1975-07-15

nálezce: Antonín Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ROZ 13588;

ID: 13652851

6345d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /523/ Příkop silnice na dneš.žel. zastávky (směrem k Dnešicím)
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'4.00"N, 13°17'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649663

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°17'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655248

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /1904/ břeh rybníka Utopeného (z obou stran hráze) /SV Dnešic/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'42.00"N, 13°16'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659070

6347a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*, 2016: *Epilobium obscurum* & *Epilobium adenocaulon* x *E. obscurum*;
lokalita: Lhůta: louka 0,3 km jv. od obce pod silnicí, kosená louka
nejbližší obec: Lhůta u Tymákova, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'55.59"N, 13°32'8.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-08-07
nálezce: J. Nová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 6296; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *Epilobium adenocaulon* x *E. obscurum*;
ID: 13364543

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Lhůta: louka 0,3 km jv. od obce pod silnicí. S. m. 470 m; kosená louka
nejbližší obec: Lhůta, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'55.60"N, 13°32'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-08-07
nálezce: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 605370; collection no JN178/09; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13574440

6347c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 5. Louky u Zátíší: na jaře mokrá, v létě zcela vyschlá neudrž.ostřicová louka v lese 1,1km SV od Milínova.
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'57.00"N, 13°32'59.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237897

6347d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hořehledy - okraj lesní cesty 800 m VJV od obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'19.52"N, 13°39'21.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 737;
ID: 13364456

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium adenocaulon*;
lokalita: Brdy: Hořehledy, okraj lesa 800 m VJV od obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'19.52"N, 13°39'21.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364633

6348a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rokycany: v silničním příkopě u Kolvína [vojenský újezd Brdy]
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°43'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1901-06-23
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184276; distr. phytogeogr. 87 Brdy;
ID: 13574436

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Rokycany: V silničním příkopě mezi Mirošovy a Skořic
nejbližší obec: Mirošov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'2.00"N, 13°40'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1898-07-23
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184262; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13574419

6348b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Zbiroh: Podle Padrťského potoka v smrkovém u Záběhlé
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.00"N, 13°45'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-07-29
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184271; distr. phytogeogr. 87 Brdy;
ID: 13574432

6348c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Míšov - lesní štěrková cesta 800 m JZ od Teslín
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'11.44"N, 13°44'44.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-12
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3156;
ID: 13364499

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2000: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Borovno - okraj silnice 180 m J od Borovna
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'6.39"N, 13°41'23.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2000-09-02
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3154;
ID: 13364480

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy: Míšov, mokřina u cesty 800 m JV od Huti
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.99"N, 13°44'32.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-27
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364629

6348d

původní jméno: J. Hadinec 2000: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy, Příbram; Teslíny, cca 2 km JV osady, S zpevněné lesní cesty od chaty Na Knížecí k hájovně Chynská, asi 100 m V chaty;
vlhká paseka s dom. *Deschampsia caespitosa* a *Juncus effusus*; na zamokřené ploše s *Carex remota* a *Cardamine amara*
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°36'39.46"N, 13°46'30.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9341;
ID: 13363431

původní jméno: J. Hadinec 2000: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Břez, Podbrd., Příbram; Věšín, cca 1,5 km JJZ až 1 km JJV kaple, topol. olš. podél Kotelského potoka v úseku od můstku cesty na Hutě p.Tř. po soutok s potokem od háj. Chynská; potoční luh, topolová olšina, zmokřelý štěrkový náplav v korytu potoka (obnažen
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'14.82"N, 13°49'32.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 535-545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-10-01
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9342;
ID: 13363432

původní jméno: J. Hadinec 2000: *Epilobium obscurum* x ?; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Brdy, Příbram; Teslíny, cca 2 km JV osady, při zpevněné lesní cestě od chaty Na Knížecí k hájovně Chynská, asi 100 m V
chaty; lesní paseka s *Avenella flexuosa* a *Deschampsia caespitosa*
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°36'35.91"N, 13°46'30.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9343;
ID: 13363433

6349a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, cca 2,3 km SZ osady Žernová, bezlesí Skelná Huť - rybníček při křižovatce asfaltky se zpevněnou cestou v
SZ části bezlesí; strmý břeh - v lemu vodní hladiny
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'10.60"N, 13°52'45.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 705-710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-24
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10439;
ID: 13363437

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, cca 2 km JZ-ZJZ osady Žernová - lesní paseka na J exp. svahu Horního vrchu (727.3 m), pod vrcholem;
acidofilní paseka s dom. *Avenella flexuosa* - se *Senecio sylvaticus* na narušené ploše s obnaženou půdou; vrbovka je intenzívně s
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'59.60"N, 13°53'2.80"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-07-17
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10446;
ID: 13363440

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Láz, cca 0,5 km J-JV osady Žernová, degradující vlhká louka J Litavky, Z rybníka; roztroušeně v bezkolencovém ladu
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'13.80"N, 13°54'25.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8452;
ID: 13363425

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Kozičín, cca 3,8 km Z kaple, bezlesí na Z pobřeží vodní nádrže Pilská; přechod. rašeliniště s dom. *Carex rostrata* S Pilského potoka, ojedín.
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'39.56"N, 13°53'57.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 670-675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-12
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8462;
ID: 13363427

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, niva Kormundky cca 1,5 km Z-ZSZ osady Žernová; zamokřený bahňitý lem drobného levobřežního přítoku
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'45.91"N, 13°53'7.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-11
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8313;
ID: 13363416

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2006: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Kozičín, cca 5,4 km Z kaple, při šterkem zpevněné křiž. lesních cest u J větve Pilského potoka, asi 0,6 km ZSZ křiž. a asf. na Skelnou Huť (724,8); ohrazená, místy zamokřená lesní paseka osázená malými smrků
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'35.02"N, 13°52'38.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 745-750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-16
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8316;
ID: 13363419

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, cca 2,3 km Z osady Žernová, zalesněná niva Kormundky u soutoku s pravobřežním přítokem v oblasti lokality U stupíku; zrašelinělá zamokřená světlina v podmačené smrčíně, v mírně zatopené depresi mezi vyvýšeninami s ostř. C. rostr., C. e
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'40.36"N, 13°52'27.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-15
nálezcce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8320;
ID: 13363422

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Zalány, cca 3 až 3,2 km S-SSV kaple, velká lesní paseka mezi Kormundkou a jejím pravobřežním přítokem, V lesní cesty mezi kříž. 688.2 a 692,5; vlhká část paseky s dom. *Juncus effusus* a *Calamagrostis villosa*
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'39.10"N, 13°52'22.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 680-690 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-10
nálezcce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8325;
ID: 13363423

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, cca 0,7 km SZ osady Žernová, les S silnice na Skelnou Huť; vlhký až zbažnělý les - světlina na rozhraní vysokokmenné modřínové kultury a fragmentu olšiny
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'45.08"N, 13°53'53.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 645-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-16
nálezcce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8463;
ID: 13363428

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, cca 1,9 km Z-ZSZ osady Žernová, lesní paseka na lokalitě Šejty; zrašelinělá část paseky s dom. *Juncus effusus* a *Deschampsia caespitosa*
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.82"N, 13°52'58.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 660-665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-05
nálezcce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8464;
ID: 13363429

6349b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Brdy, Příbram; Orlov, cca 2,3 km Z kaple, podél zpevněné lesní cesty asi 0,3 až 0,4 km Z-ZSZ kóty 734.2 (Malá Ohrádka);
spolu s *Glyceria fluitans* na vlhčím kamenito-štěrkovitém okraji cesty
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.16"N, 13°55'4.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 720-725 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-23
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8456;
ID: 13363426

6349c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, osada Žernová, cca 2 km JZ-JJZ osady, asi 0,3 km SV-SSV samoty Pourka, býv. les. pole zarostlé mezofil.
trávníkem s dom. *Phl.prat.* a *Holc. moll.*, kondom. *Trif.hybr.*, *Poa prat.*, *P.triv.* a *Fest. rubra* agg.; vlhčí rozježděním narušená čás
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'19.63"N, 13°54'1.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-07-17
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10445;
ID: 13363439

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy/Břez. Podbrd., Příbram; Vranovice, cca 1,7 km S kaple, při asfaltové silnici ke křiž. 649.6 (s asfaltkou Láz-Nepomuk) a to
u domků V silnice, asi 0,1 a 0,2 km VJV křiž. 604,5; vysekávaný pangejt, hojněji
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'19.13"N, 13°53'47.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-08-08
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8443;
ID: 13363424

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*, 2006: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Nepomuk, cca 1 km V-VSV hájovny na S okraji obce, při pramenném vývěru Hoděmýšského potoka;
zamokřený rašelinný lem potůčku
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°38'48.62"N, 13°51'12.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8310;
ID: 13363415

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Láz, cca 3 km JZ osady Žernová, asi 0,5 km ZJZ samoty Pourka, les J silnice na Nepomuk; vysokokmenná,
místa podmáčená (rašeliník!) smrčina - v zamokřeném až zaplaveném vývratu po smrku
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'26.34"N, 13°52'25.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 635-640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-28
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8317;
ID: 13363420

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rožmitál p. Třemšínem
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'4.26"N, 13°52'13.23"E, ± 2000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1930-07
náleze: Karel Malkovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590217

6349d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Litavka-Aue nahe dem Kreuzweg nach Laz.
souřadnice: 49°38'58.00"N, 13°55'55.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1989-06-15
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot.
Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621016

6350a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lesy od Hájů K. Svatoiv. pot.
nejbližší obec: Hájje, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.14"N, 14°3'46.70"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1944-08-04
náleze: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 832380; duplikáty tamtéž, PR 832381, 832382;
ID: 13590176

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram, in prato uliginoso secundum fossam derivatam, ad meridio-orientem a pago Nová
Hospoda u Příbrami. Disperse
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.02"N, 14°2'21.43"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-07-22
náleze: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. parviflorum*;
ID: 13652730

6351c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 750a) Zduchovice, cesta a pole u něho
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912784

6353b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy, Voticko: Olbramovice, rybník pod nádražím a mokré louky kolem něho
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'4.58"N, 14°37'35.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-18
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549312;
ID: 13589939

6353c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy, Voticko: v polích JV od obce Durdice, mezi mlýny Peklo a Drahnov (JV od Votic)
nejbližší obec: Durdice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'4.06"N, 14°34'50.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-19
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549305;
ID: 13589935

6353d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy, Voticko: rybník u lesa "Lipišov" V od obce Martinice (Z od Votic)
nejbližší obec: Votice-Martinice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.65"N, 14°35'54.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-19
náleze: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549307;
ID: 13589922

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub: směs; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Čechy, Voticko: rybník u lesa "Lipišov" V od obce Martinice (Z od Votic)
nejbližší obec: Votice-Martinice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.65"N, 14°35'54.24"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-19
náleze: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549308; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. roseum*;
ID: 13589923

6354a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 48. sním. 287. Vlašimsko: Jitra, rybník Bychnovec
nejbližší obec: Jitra, okres Benešov
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°43'52.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673581

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 41. sním. 283. Vlašimsko: Jitra, rybník Bychnovec
nejbližší obec: Jitra, okres Benešov
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°43'52.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674275

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 60. sním. 284. Vlašimsko: Jitra, rybník Bychnovec
nejbližší obec: Jitra, okres Benešov
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°43'52.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674285

6354b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Bedřichovice, Vlašimsko, rybník Smejkal
souřadnice: 49°40'16.00"N, 14°46'39.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-15
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977371

6354c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 46. sním. 313. Vlašimsko: Otradovice, rybník Vinduška
nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°41'27.00"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674448

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 41. sním. 334. Vlašimsko: Vlčkovice, Vražedný (Ražebný) rybník
nejbližší obec: Vlčkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'53.00"N, 14°43'30.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674536

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Otradovice, Vlašimsko, rybník Vinduška
souřadnice: 49°38'39.00"N, 14°41'24.00"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1992-08-21
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978576

6355b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Vlašim, Vlašimsko, rybník Šebířov
souřadnice: 49°40'41.00"N, 14°55'58.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-14
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977075

6355d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Pravonín, Vlašimsko, horní rybník pod obcí
souřadnice: 49°38'20.00"N, 14°56'26.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-12
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978530

6356a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Benešov: in fossa derivata in prato humido inter pagos Mnichovice et Kunovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'54.33"N, 15°1'11.72"E, ± 1200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-08-06
náleze: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ B412;
ID: 13652112

6356d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Studený; Vlhčí, kosená, polokuturní louka. Po svahu k potoku přibývá vlhkomilných druhů.
souřadnice: 49°36'13.44"N, 15°8'0.65"E, ± 272m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-20
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12809929

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Studený; Opuštěná a zarůstající vlhká louka.
souřadnice: 49°36'47.48"N, 15°7'0.71"E, ± 22m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12898307

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: Studený; Vlhká louka, kolem potoka nekosená a ruderalizovaná -> T1.6, u lesa sušší. Místy křovité vrby.

souřadnice: 49°36'7.31"N, 15°7'28.97"E, ± 86m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-09-25

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12898942

6357c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, povodí Želivky, nedaleko samoty Kukačka, JV obce Vranice

nejbližší obec: Vranice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°13'24.00"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-12

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356961

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: 29. Ježov: na L břehu Želivky 1300 m JJZ obce

nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'15.00"N, 15°13'52.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486257

6357d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Horní Paseka (distr. Havlíčkův Brod), podmáčené místo na okraji kravské pastviny asi 1,1 km JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'10.39"N, 15°17'55.45"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-06-16

nálezce: Josef Komárek

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362251

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: 38. Zahrádka: u potůčku u J okraje obce

nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'13.00"N, 15°15'6.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486472

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 47. Rejčkov: rybník Pařez 2000 m JJV obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°19'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486538

6358a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokality: Světlá n. Sáz.: Žebrákovský potok haud procul a vico Žebrákov
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'14.77"N, 15°22'30.79"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1980-07-30
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606116

6358b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Světlá nad Sázavou, kaskáda rybníků J města, poslední rybník na kříži, nejdále od parku
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.32"N, 15°25'2.80"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7803283

6358c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: /31/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989551

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Dolní Město, Pstružný potok, vlhká louka S silnice, JV mlýna, J obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'45.98"N, 15°23'19.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7804939

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Lipnice nad Sázavou, mokré louky a rybníky J od silnice k Dolnímu Městu SZ obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.72"N, 15°23'55.42"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7804790

6358d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /32/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989696

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Nová Ves u Světlé, u potoka nad posledním rybníkem kaskády Z obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'45.77"N, 15°25'18.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7806011

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985-07-29
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7806271

6359a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, Skuhrov, okr. silnice na J okr. obce
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'57.10"N, 15°32'3.64"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-15
nálezcce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650215

6359d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vedle ouvozní cesty na Břevnice
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'39.45"N, 15°36'23.41"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezcce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649750

6360a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium palustre*;
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Česká Bělá, rybník u Vlachova po pravé straně silnice Počátky–Česká Bělá
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'57.31"N, 15°41'15.54"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
nálezcce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650122

6360b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Havlíčkova Borová (15 km VSV od Havl. Brodu), U Peršíkova, při Z okraji lesa, 2,5 km SSV obce; mokré prameniště a rašelinné louky
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'20.00"N, 15°47'37.00"E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373019

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Böhmen. Torfstich unweit von Ransko [= rašeliniště nedaleko Ranska]
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'53.17"N, 15°49'47.67"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1871-07-09
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372968

6360c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, 2. rybník v kaskádě rybníků v České Bělé (JV část obce)
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'17.21"N, 15°42'7.06"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
náleze: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649606

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, mokřina na JZ okraji Macourova
nejbližší obec: Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'10.15"N, 15°43'14.88"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
náleze: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650124

6360d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Malá Losenice (11 km ZSZ od Žďaru n. Sáz.), PR Branty, 1300 m SV obce; podél potůčku ve V části PR
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'30.00"N, 15°48'33.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: snímek 6/07;
ID: 13373063

6361a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Böhmen. Torfstich bei Radostín nächst Kreuzberg [= rašeliniště u Radostína u Krucemburka]
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'34.28"N, 15°53'6.82"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1871-07-09
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372969

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Vojnův Městec: in prato udo
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.03"N, 15°52'54.80"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 174021; herb. E. Opravil;
ID: 13607690

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Radostín: 700 m V kapličky v obci, litorál tůně
souřadnice: 49°39'14.00"N, 15°53'8.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-10-24
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930791

6361b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Herálec: in prato turfoso
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'33.34"N, 15°59'47.72"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 174022; herb. E. Opravil;
ID: 13607894

6361c

původní jméno: I. Růžička: *Epilobium ×fossicola* (= *E. ciliatum* × *E. palustre*); J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce; prameniště v v
lučním výběžku Z od rybníka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'51.00"N, 15°53'55.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-27
náleze: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373077

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'50.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-09-15
náleze: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kyjovitá blizna;
ID: 13373078

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce; rašeliniště a
rašelinné louky nad rybníkem u lesa
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'50.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-08-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372988

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in prato turfoso inter pag. Polnička et piscinam Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'58.47"N, 15°53'55.98"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-25
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 565695; herb. J. Soják;
ID: 13589967

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Račín
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.90"N, 15°51'41.69"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1924
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640469

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: ZR: Polnička, 5 km SSZ do Žďáru n. Sáz.: rašeliniště a rašelinné louky v CHPV Pod Kamenným vrchem, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.97"N, 15°53'52.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-08-19
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 143546;
ID: 13664338

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Žďár na Mor. [= Žďár nad Sázavou]. Železitý rybník u Polničky
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'13.66"N, 15°54'12.61"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-08
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 765259; herb. F. Šmarda;
ID: 13664739

6361d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossis secundum viam silvaticam inter pagos Tři Studně et Cikháj (ca 3 km cursu septentr.-occident. a pago Tři Studně). S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'1.00"N, 15°59'42.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449061; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574474

6362a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: planta hybrida; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko. Na břehu Svatky u Českých Křižánek
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'19.67"N, 16°3'51.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-21
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13555845

původní jméno: orig.: -; J. Dostál: *Epilobium cf. adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko: Na břehu Svatky u Českých Křižánek
nejbližší obec: Křižánky-České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'19.67"N, 16°3'51.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-12
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13640475

6362b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Blatiny, téměř zkulturněné louky u potůčku, mokrá očka
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'26.40"N, 16°5'59.64"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829274

6362c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Kadov (12 km SV od Žďáru nad Sázavou): u zeleně značené turistické cesty cca 0,5 km SZ obce; příkopy v loukách
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'10.00"N, 16°4'34.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-07-20
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373165

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfos. ad marginem silvae cca 0,5 km cursu
septentr. a pago Kadov. S. m. cca 680 m
nejbližší obec: Kadov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.00"N, 16°4'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-07-20
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 467159; distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy;
ID: 13574478

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis graminosis udisque secundum viam in silva ca 2,5 km
cursu septentr.-occident. a pago Tři Studně. S. m. ca 780 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00"N, 16°0'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449084; 2 sheets (see BRNU 449085); distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy;
ID: 13574479

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossis secundum viam silvaticam ca 2,5 km cursu
septentr.-occident. a pago Tři Studně. S. m. ca 770 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00"N, 16°0'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449085; 2 sheets (see BRNU 449084); distr. phytogeogr. 91. Žďárské vrchy;
ID: 13574480

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossis secundum viam silvaticam inter pagos Tři Studně et Cikháj (ca 2,5 km cursu septentr.-occident. a pago Tři Studně). S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00"N, 16°0'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449034; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574482

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossa secundum viam silvaticam inter pagos Tři Studně et Cikháj (ca 1,5 km cursu septentr.-occident. a pago Tři Studně). S. m. ca 770 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'18.00"N, 16°0'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449035; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574483

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon* x *obscurum*; J. Holub 1982-10-19: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: inter parentes in fossa secundum viam silvaticam inter pagos Tři Studně et Cikháj (ca 2 km cursu septentr.-occident. a pago Tři Studně). S. m. ca 760 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'37.00"N, 16°0'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449033; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574485

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nas Sázavou: in fossis ad viam in silva Rokytno-hájovna et piscin. Medlov prope pag. Rokytno. S. m. cca 740 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě-Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'38.00"N, 16°4'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-22
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445788; 2 sheets (see BRNU 445789); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574477

6363a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Spělkov, 1,5 km V Spělkova u Svratky
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'29.71"N, 16°10'45.50"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-18
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833389

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Korouhev, SZ část obce
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'27.45"N, 16°14'16.55"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7832390

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Korouhev, centrum obce, kříž
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'16.37"N, 16°14'47.60"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7832312

6363c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Jimramov
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.03"N, 16°13'25.38"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 1193): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963527

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Javorek
nejbližší obec: Javorek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'57.45"N, 16°10'26.78"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Formánek E. (1887: 1193): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963528

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Jimramov, Z města při silnici a u Fryšávky
souřadnice: 49°38'7.47"N, 16°12'40.39"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11217981

6364a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Stašov, J obce
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'30.96"N, 16°22'26.78"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834799

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Stašov, rybník na JZ okraji obce a navazující mokré louky
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'32.06"N, 16°21'47.66"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1981-05-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834016

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Balda, údolí potoka J Baldského vrchu za cestou
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'25.38"N, 16°19'56.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833658

6364c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Bystré u Poličky, mokré louky lesa SV obce
souřadnice: 49°37'51.94"N, 16°21'38.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218228

6370b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Olomouc: Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.43"N, 17°26'21.99"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046563;
ID: 13607993

6371c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Město Libavá: Sním.3. PR Smolenská luka: mezi P břehem Smolen.potoka a smrkovým lesem nad horní nádrží.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°33'6.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293325

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Město Libavá: Sním.1. PR Smolenská luka: SZ okraj PR na L břehu Smolenského potoka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°32'57.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293293

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293387

6371d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Smolenská louka (u býv. obce Čermná, okres Olomouc), SZ okraj rezerv. na l. břehu Smolenského p.
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°35'37.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-05-30
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803075

6372c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Heinrichswald [= Jindřichov]
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'48.00"N, 17°44'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 161844; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13574448

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M.-Wiesskirchen. Wiesengraben bei Ohrensdorf
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'28.15"N, 17°44'22.45"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-07
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831396; ex herb. F. Petrak;
ID: 13650258

6372d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Auf einer Sumpfwiese in der Nähe von Heinrichswald
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'50.11"N, 17°44'58.24"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08-26
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267643; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 41. *Epilobium obscurum*; ex herb. J. Šourek no 5650;
ID: 13555755

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: M. Weisskirchen: auf einer Sumpfwiese bei Heinrichswald [= Jindřichov]
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'40.00"N, 17°45'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08-26
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023506; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 41. *Epilobium obscurum*; 3 sheets (BRNU 023506, 080653, 205286); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13574449

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: In paludosis ad Heinrichswald [= Jindřichov] prope M. Weisskirchen
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'40.00"N, 17°45'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08-26
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 205286; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 41. *Epilobium obscurum*; 3 sheets (BRNU 023506, 080653, 205286); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13574450

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Heinrichswald
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'50.11"N, 17°44'58.24"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831336;
ID: 13649554

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Auf einer Sumpfwiese in der Nähe von Heinrichswald
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'50.11"N, 17°44'58.24"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08-26
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 479515; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 41. *Epilobium obscurum*;
ID: 13650240

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia: Auf einer Sumpfwiese in der Nähe von Heinrichswald
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'42.52"N, 17°44'58.21"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1908-08-26
náleze: Franz Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 46817;
ID: 13664349

6373d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravská brána: Suchdol n. O., louky na levém břehu Odry sv. od Suchdolského lesa
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'10.73"N, 17°56'50.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-07-13
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23654;
ID: 13360149

6375b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Staříč, Pod Štandlem, nad rybičkem bezejmenného potoka, vlhká lesní cesta
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'48.90"N, 18°18'38.97"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-07-21
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 21432;
ID: 13361806

6376a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mistek: in e. Wiesengraben auf der Hobuňa
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.00"N, 18°20'28.00"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1907-09
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 036110; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13574498

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokality: Místek, V Hrbuní
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.57"N, 18°20'28.91"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: F. Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 079885;
ID: 13608015

6376d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Pražmo: v obci
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'34.35"N, 18°29'5.48"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5880;
ID: 13364918

6377c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 238a. Morávka: mokřiny a pramenišní rašelinné louky v údolí potoka Velký Lipový od kóty 497 k hájence na J úpatí Ropičky (kóta 918)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256790

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 235a. Morávka: trávniky a meze podél silnice v údolí potoka Velký Lipový od V okraje obce ke kótě 497 /u některých druhů uveden pod č. 235/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'13.20"N, 18°32'5.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256570

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Morávka-Vel.Lipový,900m na JZ od vrch.Příslopu(945m)mokřina na prav.břehu,zel.značka
souřadnice: 49°36'26.00"N, 18°33'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-14
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Pramenišní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758784

6378c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Bystřice: u potoka v lese 1,6 km jv. od železniční stanice Bystřice
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'43.58"N, 18°44'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014
náleze: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655571

6441b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Železná, Wiesenkomplex S der Ortschaft Železná
souřadnice: 49°34'44.00"N, 12°35'39.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843392

6441d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Český les: Zvon
souřadnice: 49°32'46.00"N, 12°37'36.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-09-30
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1714050

6443b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Horšovský Týn: Dle Zrcadlového potoka u Kocourova
nejbližší obec: Horšovský Týn-Kocourov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'23.00"N, 12°55'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1911-06-28
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184273; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; J. Danihelka 2015: lodyžní listy sbíhavé, dolní část kalicha, hypanthium a tobočky neobvykle žláznaté, ? aberantní rostlina;;
ID: 13574433

6443d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 265. Semošice: Dubový vrch
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207640

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 466. Horšovský Týn: Podháj, JZ od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212996

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horšovský Týn, Podháj (JZ města)
datum: 1971-07-09
náleze: Roubínková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637786

6444c

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Dvořák !; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: u železniční stanice Křenovy, poblíž lomu opuštěného, východně Horšova Týna
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'4.54"N, 13°1'32.31"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535104;
ID: 13663608

6445a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /424/ Dražský rybník u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°11'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648443

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2686/ Soběkury: u horního (druhého ode vsi) rybníka, na všech mělkých březích (místy i na hrázi)
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°13'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661038

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /120/ U obci Merklín,
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'39.00"N, 13°12'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643279

6445b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /864/ U stoky v loukách u rybníka u dnešic.žel. zastávky /V Dnešic/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'59.00"N, 13°17'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-08-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653310

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /1543/ strouha na louce nad rybníkem u dneš.žel. zastávky (asi 1-1,5 km JV Dnešic) směřující k rybníku
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'49.00"N, 13°17'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657373

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2750/ Dnešice: potok od rybníka u žel. zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'58.00"N, 13°17'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661243

6445d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2753/ Lhovice: u rybníka
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'12.00"N, 13°16'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661264

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2754/ Lhovice: u potoka pod obcí
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'11.00"N, 13°16'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661265

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /617/ U silnice k Borovům u Červeného Poříčí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'17.00"N, 13°17'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650749

6446c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum* & *Epilobium adenocaulon*;
lokality: Přeštice - Horšice - Luh
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'8.90"N, 13°23'33.55"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-08-24
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *Epilobium adenocaulon*;
ID: 13364800

6446d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: /426/ Lázně v Letinech
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°27'18.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648734

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: /298/ Letiny: u potoka (rýpaniny u mostu na silnici do lázní- vlevo)
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'16.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647095

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: /1667/ Letiny: rybníček a rybník u lázní (u budov)
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.00"N, 13°27'6.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657968

6447a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Plzeňsko - Blovice. V příkopě silnice mezi Vlčicemi a Hutí vpravo proti samotě
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'0.45"N, 13°33'8.03"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-13
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364695

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Plzeňsko - Blovice. Na březích Čechy za židovským hřbitovem
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.66"N, 13°32'56.67"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-13
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364696

6447c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plzeň-jih, Ždírec, mokřina v Chýlavě pod St. př. rezervací n. Ždírcem, nehojně
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'33.98"N, 13°33'30.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-07-10
náleze: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364804

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Příkop při cestě v Chocenicích
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'54.20"N, 13°31'13.85"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-07-16
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364653

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Blovice: v příkopě cesty v Chocenicích
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'50.04"N, 13°31'12.01"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-07-16
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555940

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blovice: Cestní příkop v Chocenicích
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'47.00"N, 13°31'13.00"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-07-16
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184267; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13574431

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Blovice: Cestní příkop u Chocenic
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'54.14"N, 13°31'58.40"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-07-06
náleze: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640549

6448a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy: Chynín, louka 1 km JV od kostela v Nových Mitrovicích
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'26.68"N, 13°41'50.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-05
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364619

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy: Nové Mitrovice, přirozená louka 600 m JZ od Drahoty
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'23.34"N, 13°41'42.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-06-29
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364627

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Brdy: Chynín, lesní cesta 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'58.02"N, 13°43'54.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-03
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364628

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Blovice: Dle lučního pramene u N. Mitrovic
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'56.00"N, 13°41'20.00"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909-07-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184277; distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 13574418

6448b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Brdy, Příbram; Roželov, cca 0,7 km S hlavní křiž. v obci, samoty Na Sedlečku - intenzivně obhospodařované plochy (lesní školky, záhony) jižně stavení stojícího Z cesty na Třemšín; zaplevelené záhony
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'19.71"N, 13°47'40.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 640-645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-24
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10426; duplikát tamtéž, HOMP 10425;
ID: 13363475

původní jméno: J. Hadinec 2000: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Voltuš, cca 1,7 km JJZ kostela, při zpevněné lesní cestě od hájovny Na Štěrbíně na lok. Štadruž; vlhké, mírně i
zrašelinělé dno silničního příkopu s dom. *Juncus effusus* a *Holcus mollis*
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°49'49.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9340;
ID: 13363430

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Hadinec 2000: *Epilobium obscurum* x *E. cf. palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Brdy, Příbram; Roželov, cca 1,5 km S až SSV obce, při silnici na Voltuš, u kratší větve Závišínského potoka, asi 0,5 km J až JJZ
samoty Na Dědku; vlhčí paseka s dom. *Athyrium filix-femina*
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'42.64"N, 13°48'7.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9347;
ID: 13363506

původní jméno: orig.: *Epilobium*, 1987-12: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Zadní Hutě p.Tř., asi 0,5 km J obce; les, při potoce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'54.79"N, 13°48'13.40"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-23
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3472;
ID: 13363410

6448d

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; R. Hlaváček 2006: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Starý Smolivec - okraj silnice 700 m SV od obce směr Roželov
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'54.33"N, 13°45'28.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-21
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3155;
ID: 13364498

6449a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub: *Epilobium obscurum* nebo *E. obscurum* hybrid; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Příbram: ad stagnum in pago Voltuš
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°35'32.14"N, 13°50'28.78"E, ± 700m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1977-06-23
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47666;
ID: 13360908

6453c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 709.Monín: vlhčiny pod lesem 500 m JV od osady, 590 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842913

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 713.Nové Libenice: vlhké louky pod hrází nebeského rybníka směrem k prvním stavením obce, 660 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843061

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Nové Libenice: Nové Libenice: vlhké louky pod hrází nebeského rybníka směrem k prvním stavením obce
nejbližší obec: Nové Libenice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
náleze: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8478029

6455a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 21. sním. 67. Vlašimsko: Kamberk, rybník
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'35.00"N, 14°50'18.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-02
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673185

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: tab. 42. sním. 75. Vlašimsko: Vilice, rybník Biříčka
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'7.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-03
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673233

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Vilice, Vlašimsko, rybník Biřička
souřadnice: 49°34'21.00"N, 14°51'6.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-03
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978392

6455d

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Jetřichoves u Pacova
nejbližší obec: Pacov-Jetřichovec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'7.97"N, 14°58'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1892-08-29
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831399;
ID: 13650295

6456b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Chlovy; Nepravidelně kosená vlhká deprese kolem luční strouhy.
souřadnice: 49°35'26.65"N, 15°8'45.15"E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-12
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12809715

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Chlovy; Podmáčená luční deprese, nepravidelně kosená.
souřadnice: 49°35'27.92"N, 15°9'0.46"E, ± 90m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-12
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12810596

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Syrov; Nepravidelně kosená vlhká louka, dominuje *Scirpus*. Nálet vrb.
souřadnice: 49°35'20.88"N, 15°9'50.49"E, ± 76m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-28
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12807418

6457a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 92. Senožaty; při silnici u Pazderny 600 m SV obce
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'19.00"N, 15°12'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487935

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Senožaty; Dolní část louky, vlhká, kosená, silně disturbovaná - rozježděná.
souřadnice: 49°34'8.07"N, 15°13'41.77"E, ± 103m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-09
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12807552

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Senožaty; Okolí přítoku rybníka s fragmenty vlhkomilné vegetace, mimo samotnou strouhu intenzivně sekané a sešlapávané na tzv.golfáč.
souřadnice: 49°34'9.98"N, 15°12'49.42"E, ± 17m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-09
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12808924

6457d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in graminosis ad ripam piscinulae in valle Močidla prope pag. Petrovice
nejbližší obec: Humpolec-Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'15.40"N, 15°17'21.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4N 3373/4; herb. J. Dostál no. 33925; na schedě omylem datum 1974-04-09;
ID: 13589590

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Petrovice u Humpolce, vlhčina v lese
nejbližší obec: Humpolec-Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'11.22"N, 15°17'3.02"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652683

6458a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce), les Smrčiny, S obce; pramenisko U obrázku ve Smrčinách
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'20.00"N, 15°21'50.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-28
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373157

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kežlice (6 km SSV od Humpolce): osada Nový Dvůr, 1 km V od obce Kežlice; v příkopě u obce
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.00"N, 15°24'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-07-05
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373158

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov, Proseč: louka podél severního okraje lesa 0,85 km JJV-J od kaple ve středu vsi. S. m. 580 m;
souřadnice: 49°35'35. s. š., 15°20'01. v. d.; mokrá louka
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°20'1.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633877; collection no DA13/110; 2 sheets (see BRNU 633877-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574371

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Humpolec. Louky pod Kozelovy [= Na Kozlovech východně od Čejova], mokřiny s potokem
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'39.65"N, 15°23'22.43"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-08-24
náleze: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640467

6458b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kežlice (6 km SSV od Humpolce), rybník Pelhřimov, u samoty Loskoty, asi 2,5 km V od obce
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'40.00"N, 15°25'40.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-26
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373156

6458c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Plačkov, okraj velkého rybníka V obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'53.00"N, 15°24'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356962

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Zdislavice, podél přítoku Perlového potoka ke Zdislavickému rybníku
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'21.00"N, 15°24'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356963

6458d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Koječín (distr. Havlíčkův Brod), PP Sochorov, prameniště nad Sochorovským rybníkem v JZ části PP asi 2,7 km SV od kostela
v obci Herálec
nejbližší obec: Koječín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.06"N, 15°29'31.40"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-08-16
náleze: J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362363

6459b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Böhmen. Bastin, Ufer der Schlappanka [= Baštínov, břeh Šlapanky]
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'50.59"N, 15°36'38.61"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-07-05
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372967

6459d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Distr. Jihlava, Štoky: vlhká louka 300 m S od kostela v obci. S. m. 534 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'27.00"N, 15°35'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-11
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 559297; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574373

6460c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Teichrand in Unter-Weznitz [= okraj rybníka v Dolní Věžnici]
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'4.88"N, 15°40'43.88"E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-07-24
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Epilobium roseum admixtum*;
ID: 13372975

6461a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ve Vápenici u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.85"N, 15°54'18.12"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831401;
ID: 13650266

6461b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: bei Saar [= Žďár nad Sázavou]. Mh. [= Mähren]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.00"N, 15°56'60.00"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1895-06
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 013281; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574457

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Saar
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.26"N, 15°56'19.29"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27026/36; herb. A. Wildt; duplikát tamtéž;
ID: 13664144

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* var. *strictifolium*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Mähren: ...; häufig um Saar
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.26"N, 15°56'19.29"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-07-03
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024879; herb. Teuber;
ID: 13664147

6461c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Teichufer; um Matějauer Teiche [= Matějovský rybník] südöstlich von Saar
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'24.54"N, 15°52'54.16"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1906-06-29
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024871; herb. Teuber;
ID: 13664133

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Strouhy lesní mýtiny nad Újezdem u Žďára
nejbližší obec: Újezd, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'34.38"N, 15°52'16.19"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 46891;
ID: 13664353

6462a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Nové Město na Moravě, PP 'Pernovka', asi 300 m severně od hotelu SKI, 2,5 km SZ města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'0.00"N, 16°3'0.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-28
náleze: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373080

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nové Město na Moravě, PP 'Pernovka', asi 300 m severně od hotelu SKI, 2,5 km SZ města; u potůčku pod loukou
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'0.00"N, 16°3'0.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-08-01
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373159

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: ad rivulum apud pratum Pernovka dict. in silva Ochoza prope
oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 650 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.00"N, 16°3'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-08-01
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449608; 2 sheets (see BRNU 449609); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574481

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybník
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-25
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445724; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574476

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Subalp. louka Smejalka u Nov. Města [M. Smejkal 1992: Rašelinná louka "Smejalka" neboli "Činčarka" je v lese Ochoza S
od Nového Města na Moravě, není pojmenována po mně]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.81"N, 16°3'10.76"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640463

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vlachovice
nejbližší obec: Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'47.71"N, 16°2'24.87"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1884-08-03
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03980/29;
ID: 13663055

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Nové Město
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'59.04"N, 16°4'14.65"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04001/29; coll. E. Formánek; směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13663073

6462b

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Zubří: louka podél cesty z Vojtěchova do Zubří 2 km ZSZ od kapličky v obci Vojtěchov. S.
m. 658 m, zeměp. souř.: 493407 N & 160754 E
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'7.00"N, 16°7'54.00"E
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-19
náleze: Kateřina Zichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 652193; collection no KZ16/016; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13574500

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pohledec u Nov. Města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě-Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.22"N, 16°5'36.68"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441007;
ID: 13662866

6463c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M: Domanín. V louce (příkop) u Domanína
nejbližší obec: Domanín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'19.07"N, 16°14'20.79"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640470

6464a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: E flora Moraviae occidentalis. In paludosis ad Rovečín
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'13.19"N, 16°21'13.74"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831418; ex herb. B. Fleischer;
ID: 13650249

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: E flora Morav. occid. In paludosis ad Rovečín
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'13.19"N, 16°21'13.74"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 46816;
ID: 13664348

6465d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Vísky - podmáčená louka cca 200 m JZ od vsi. S. m. 420 m
nejbližší obec: Vísky, okres Blansko
souřadnice: 49°32'25.00"N, 16°37'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-07-08
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509473; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 13574415

6466b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Morava: Dražanská vrchovina, Horní Štěpánov, vlhké louky nad Novými sady 1,6 km SW kostela obce
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'42.09"N, 16°48'14.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1978-07-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 676917;
ID: 13663679

6466c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* f. *angustifolia*; J. Holub 1986-02-26: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Melkovské údolí v Dražanské vysočině
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Blansko
souřadnice: 49°31'26.79"N, 16°43'15.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1930-06-20
náleze: Vojtěch Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640521

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* var. *angustifolium*; J. Dostál: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Melkovské údolí v Dražanské vysočině
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Blansko
souřadnice: 49°31'26.79"N, 16°43'15.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1930-06-20
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649706

6466d

původní jméno: B. Trávníček 2007-02-01: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mokrá, pravidelně kosená louka v nivě Úsobrnky, 400 m V od obce Horní Štěpánov
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'52.10"N, 16°47'50.80"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2006-07-08
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362258

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mokrá, pravidelně kosená louka v nivě Úsobrnky, 400 m V od obce Horní Štěpánov
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'52.10"N, 16°47'50.80"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2006-07-08
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362260

původní jméno: V. Řehořek: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica: Kořenec (distr. Boskovice), na zahradě domu č. p. 75
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'50.00"N, 16°45'3.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-15
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643042; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina; 2 sheets (see BRNU 643042-a);
ID: 13574460

původní jméno: V. Řehořek: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina, distr. Prostějov: Horní Štěpánov, na okraji PR "Uhliska"
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2006-06-24
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596622; 2 sheets (see BRNU 596622-a); distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13574458

6467b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čunín: "Hrachov" u studánky
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'34.00"N, 16°55'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1909-09-29
náleze: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 009652; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13574466

6467d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Květena Moravy. V ptenském žlebě za Ptením
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'57.00"N, 16°56'2.00"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1886-07-30
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195550; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 13574487

6468b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia. Slatěnice pr. Olomouc
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.00"N, 17°5'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-07-02
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414492; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina ;
ID: 13574369

6471a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* b. *stenophyllum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Schlock bei Leipnik
nejbližší obec: Kozlov-Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'3.09"N, 17°33'52.51"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1904-07-01
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640490

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M.-Wiesskirchen. Wiesengraben bei Bohuslavec nächst Leipnik
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'25.68"N, 17°34'9.56"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831385; ex herb. F. Petrak;
ID: 13650256

6471d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M.-Wiesskirchen. Straßengraben in Thein bei Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.03"N, 17°37'5.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831389; ex herb. F. Petrak;
ID: 13650260

6472a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: M.-Weisskirchen. In prato humido prope pagum Hrabuvka inter parentes
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'42.77"N, 17°41'44.19"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1923-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606847

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: M.-Weisskirchen. Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'41.20"N, 17°41'21.32"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1913-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13606848

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M.-Wiesskirchen. In prato humido prope pagum Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'42.77"N, 17°41'44.19"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1923-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831397; ex herb. F. Petrak;
ID: 13650257

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: M. Weisskirchen. Ad marginem silvae prope "Kunzov" non procul a pago Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°35'5.47"N, 17°41'19.81"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1923-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831475; herb. F. Petrak;
ID: 13650368

6472b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia orient.: oppidum Hranice. Zwischen Kunzendorf und Hleis
nejbližší obec: Běloutín-Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'20.36"N, 17°47'34.17"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
náleze: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn.: odděleno ze směsné položky s *E. adnatum*; scheda chybně přepsána, omylem Weiss namísto Hleis;
ID: 13640551

6472c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Opatovice, močál u Paršovic. lesa
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'45.61"N, 17°43'4.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-21
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663787

6472d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* × *E. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: In Wiesengraben bei Skalička unter den Eltern
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov
souřadnice: 49°30'59.07"N, 17°47'59.89"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1925-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13606745

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M.-Wiesskirchen. In fossis pratorum prope pagum Ústí
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov
souřadnice: 49°30'58.84"N, 17°46'22.87"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831384; ex herb. F. Petrak;
ID: 13650261

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: M.-Weisskirchen. Strassengraben in Hleis
nejbližší obec: Černotín-Hluzov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'31.81"N, 17°46'41.15"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1916-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831337; herb. F. Petrak;
ID: 13649553

6473c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M.-Weisskirchen. Strassengraben bei Milotitz
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.65"N, 17°50'27.31"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831339; herb. F. Petrak;
ID: 13649552

6474d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Zubří: Staré Zubří, les podél potoka ca 0,9 km JV až 1,8 km J od vrchu Hradiště (621 m) a ca 250 m S od osady Boňkov; na
okraji lesní cesty
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'11.00"N, 18°6'40.00"E
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 22958;
ID: 13357108

6475a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, ž. [jv.] okraj obce, v. od dolního toku potoka Rakovec, vlhký příkop
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'52.50"N, 18°14'31.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-11
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 24757;
ID: 13360147

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Nivy
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'15.21"N, 18°12'12.96"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-09-07
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 14195;
ID: 13360151

6475b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ondřejník bei Friedland
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.22"N, 18°18'48.33"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1881-07-25
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640492

6475d

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Beskydské podhůří: Trojanovice, Bystré, pobřežní porosty v nivě pravého přítoku Bystré, pod křížem
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'24.32"N, 18°16'23.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-10-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23265;
ID: 13360194

6476a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava. Frýdlant, "Paseky", 1 km záp. obce, vlhká louka
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'4.00"N, 18°20'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356960

6476b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krásná: Nižní Mohelnice. mokřad na levém břehu Mohelnice, asi 0.2 km S od soutoku Mohelnice a Jestřábího potoka
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.32"N, 18°28'36.84"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5894;
ID: 13364920

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* × *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Zadní část Satiny pod Lysou
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'27.99"N, 18°26'0.74"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-07
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13667553

6476c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Tab.4.sním.11. Waldwiese zwischen dem Wasserreservoir Šance und der Ortschaft Ostravice,
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'48.00"N, 18°24'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia 72: 49-72.
projekt: FLDOK
ID: 8073812

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Waldwiese zwischen dem Wasserreservoir Šance und der Ortschaft Ostravice
souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°24'22.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-03
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141015

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Staré Hamry 2
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.57"N, 18°24'51.09"E, ± 3535m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998
náleze: Kamila Filipová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6447768

6476d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Řečica, při silnici k Mazáku
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'49.00"N, 18°25'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-07-27
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491889; distr. phytogeogr. 99a. Radhoštské beskydy;
ID: 13574472

6477b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Bergbaude Slavíč, nahe dem Brunnen
souřadnice: 49°33'15.00"N, 18°37'8.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-09-03
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2141807

6477c

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, Vyšní Mohelnice, prameniště Mohelnice pod zelenou značkou směr sedlo, samota U Zajíců, horské louky
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.97"N, 18°30'31.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-25
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 21658; 6476d, 6477c;
ID: 13357513

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Slezsko: v pramenisku na Visalajích sever. Bílého kříže (Beskydy)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'59.60"N, 18°31'55.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-12
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142047;
ID: 13607684

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Morava (Slezsko): v pramenisku na Visalajích na úpatí Travnýho (Beskydy), půda kamenitá, pískovec
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'10.57"N, 18°31'20.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-12
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640530

6478b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jablunkov, podél silnice z Jablunkova do Jablunkova-Návsí
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°45'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-06
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets;
ID: 13356959

6478c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: /8/ Moravskoslezské Beskydy: Dolní Lomná: střední část S sjezdovky trati "Severka", svahové prameniště na sjezdové trati.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'23.00"N, 18°40'43.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-30
nálezc: Chytil; D. Hlisenkovský
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325174

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: CHKO Beskydy, NPR Mionší - 2, Žleb potoka Mionší
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'36.84"N, 18°40'7.40"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Inventarizační botanický průzkum NPR Mionší. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7850112

6541b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): vlhké loučky a lesní okraje 0,3 km SSV až 0,3 km SZ od bývalé obce
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 660-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904113

6542a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Okres. Horš. Týn. Mokřiny smrko-bukového lesa na jv. svahu Hirštejna [= Starý Herštejn]
nejbližší obec: Mnichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'10.79"N, 12°43'5.95"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-08-06
nálezc: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640524

6542b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 276. Mnichov: bažina u potoka
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208174

6542d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; next: *E. montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Domažlice. Roztroušeno v údolí Teplé Bystřice mezi Stadionkou a novou smrčenskou silnicí
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'6.72"N, 12°47'6.57"E, ± 1500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-20
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640400

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Bujně zarostlý břeh potůčku u Rudolfovy pily nad Pecí
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'20.75"N, 12°48'19.86"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1934-08-13
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640515

6543a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Potůček v příkopu pod hrází rybníka ssz. Draženova
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'34.64"N, 12°52'4.39"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640455

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Křoviny na písčitém úhoru při náhonu Čerchovky jv. Červeného mlýna u Hrubku
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'30.52"N, 12°50'45.59"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640597

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Luční potůček sv. Luženiček
nejbližší obec: Luženičky, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'38.59"N, 12°54'12.69"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-18
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640587

6543b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bohemia, distr. Domažlice. V lučním potůčku zsz. kóty 484 m (U sv. jana) ssv. Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'11.78"N, 12°55'42.56"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-08
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640596

6543c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Okres Domažlice. Břehy rybníka u pily "Na šlejfu" jz. Havlovic
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'12.49"N, 12°52'39.20"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-07
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640513

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Okres Domažlice. Vlhký příkop pod silnicí u rybníčka v lukách vých. Trhanova
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'14.60"N, 12°51'33.70"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-28
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640518

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bohemia, distr. Domažlice. Jv. břeh rybníka v lukách při silnici újezdské před rybníkem "Jezero"
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.31"N, 12°54'22.38"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-28
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640595

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Distr. Domažlice: apud vic. Újezd. Mokry příkop při újezdské silnici sv. kóty 463 m
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'27.14"N, 12°51'49.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-10
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640545

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Při potůčku za tratí mezi Hadrovcem a Babylonem, záp. koty "Na hlavě" (532 m)
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'42.83"N, 12°52'19.53"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-16
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640588

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice. Na kamenité vyzdívice studánky pod tratí sz. kóty 471 ("Na šibenici"), zjz. Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'1.56"N, 12°54'44.17"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-09-07
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640591

6543d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okres Domažlice. Potůček v lukách jz. domažlického nádraží
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'46.49"N, 12°56'15.63"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-07-06
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640554

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Holub 1986-02-27: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Okres Domažlice. Mokrý luční příkop u jz. konce Sedlic
nejbližší obec: Zahořany-Sedlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'9.81"N, 12°59'24.02"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-03
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639893

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice. Příkop při polní cestě u jz. konce Sedlic
nejbližší obec: Zahořany-Sedlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'9.81"N, 12°59'24.02"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-03
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640590

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Keřnatý okraj vozové cesty mezi kotou 462 m a 494 m, j. Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'44.18"N, 12°55'52.64"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-09-16
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na nových mapách se uvedené kóty nedají najít;
ID: 13640594

6544b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum* × *E. virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: U potůčku zbahnělého na úklonu ve vsi Síckovu u Chudenic
nejbližší obec: Koloveč-Zichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'2.91"N, 13°8'52.15"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-09
nálezc: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606845

6545a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Paseka "u sv. Anny" blíž Chuděnic, s rodiči *E. collinum* a *E. angust.*
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'46.53"N, 13°9'55.80"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-08-10
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364758

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Chuděnice: na pasece u sv. Anny blíž Chuděnic s *E. collinum* a *E. angustif.*
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.71"N, 13°9'55.66"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-08-10
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555824

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub: indet.; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Chuděnice
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'59.15"N, 13°10'38.48"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1883-08
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831155;
ID: 13606516

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: U Chuděnic na Bělči v pasece
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'33.36"N, 13°14'46.81"E, ± 1200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1883-08-18
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606524

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Chudějnice: Paseka u sv. Anny
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.71"N, 13°9'55.66"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1908-09-20
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data na schedě, druhé 1882-08-10;
ID: 13640452

6545b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /1175/ rybník mezi Vícenicí a Švihovem
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'11.00"N, 13°18'32.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655671

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2227/ Švihov: u Nového mlýna
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'39.00"N, 13°17'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659821

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /176/ U Kamýka
nejbližší obec: Kamýk, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.00"N, 13°19'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644424

6545d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum* & *Epilobium obscurum* x ?;
lokalita: Klatovy - okraj nástupiště žel. stanice
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'5.00"N, 13°16'26.32"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-08-03
nálezc: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 219;
ID: 13364697

6546a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Klatovy: Silniční příkop u Třebetína
nejbližší obec: Třebýcina, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'8.00"N, 13°21'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-06-30
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184260;
ID: 13574424

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Přeštice: Dle lučního pramene při silnici u Měčína
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'22.00"N, 13°24'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1912-06-30
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184274; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13574434

6546b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 35b. Partoltice: rybník 700 m SV obce - louka SSZ rybníčku
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°28'32.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535647

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /1707/ u Olšovky u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'52.00"N, 13°27'15.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-05-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658129

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2214/ u Žinkovic /Žinkovice u Březí/
nejbližší obec: Žinkovice u Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'42.00"N, 13°27'50.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659794

6546c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2744/ Petrovičky: u dolního rybníka
nejbližší obec: Petrovičky, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'4.00"N, 13°23'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661227

6546d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Plánický hřeben 34: při silnici Klatovy - Plánice, les Háj u Plánice
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.56"N, 13°26'47.57"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978-07-02
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364622

6547a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /183/ Nepomuk: u Nového rybníka /Z od obce/
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°32'22.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644663

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /185/ U potoka u dvora Borku u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'24.00"N, 13°33'46.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-10-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644695

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2757/ u Muchovky u Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'50.00"N, 13°34'26.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-10-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661278

6547c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /669/ Rybníky u Myslíva
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'52.00"N, 13°33'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651301

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /1531/ pod Polánkou
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'58.00"N, 13°33'18.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657312

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /2123/ u potoka pod Neurazy
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'28.00"N, 13°30'23.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659571

6547d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 97a. Nekvasovy: železniční zastávka - koleje a cesta
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°36'35.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535947

6548a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in valle rivuli Kopřivnický potok ad meridiem versus a oppidulo Kasejovice
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'11.05"N, 13°44'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-08-03
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606494

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato sub piscina minima ad merid.-occidentem a pago Polánka
nejbližší obec: Kasejovice-Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'9.44"N, 13°43'27.44"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-13
nálezc: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640553

6548d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Blatná, v příkopu u cesty z Mračova na silnici
nejbližší obec: Kadov-Mračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.26"N, 13°49'47.65"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-26
nálezc: J. Ponert; Z. Vallová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640503

6549a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Blatná: Vypuštěný rybník u Hornosína
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'58.00"N, 13°50'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1917-09-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635163; separated from BRNU 184284 (*Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 13574429

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Blatná: Vypuštěný rybník u Hornosína
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'58.00"N, 13°50'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1917-09-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184284; *Epilobium obscurum* separated as BRNU 635163 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 13574430

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy, Blatensko: v polích u Závišína; roztr.
nejbližší obec: Bělčice-Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'8.82"N, 13°52'16.45"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650069

6549b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 442. Černívsko: luční příkop 800 m ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'29.00"N, 13°55'39.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537711

6549c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ruedratisque ad vicum Blatenka
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'2.36"N, 13°51'15.12"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605760

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis rudericis ad vicum Blatenka
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'2.36"N, 13°51'15.12"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. obscurum*;
ID: 13605776

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Na lukách v rovině Blatenské (ve struhách) hojně
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.21"N, 13°53'46.77"E, ± 3000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1883-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639926

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Na bažinné louce u Blatenky
nejbližší obec: Blatná-Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'5.12"N, 13°51'14.36"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13641076

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Na kraji lesa u Blatenky
nejbližší obec: Blatná-Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'58.99"N, 13°51'2.70"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07-22
náleze: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 830852;
ID: 13650281

6551b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hrejkov u Milevska
nejbližší obec: Hrejkovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'27.89"N, 14°17'22.37"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883
náleze: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831361;
ID: 13650272

6553a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Česká Sibiř, komplex luk s rybníčkem ca 2 km jz. od Jistebnice u cesty ca 80 m vlevo
souřadnice: 49°28'14.00"N, 14°31'0.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1975-06-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048755

6553c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Česká Sibiř, silnice Tábor-Milevsko, 1 km jv. od Olše, niva Oltyňského potoka, kde kříží silnici
souřadnice: 49°25'51.00"N, 14°30'57.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047493

6554b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: SPR Jesení
souřadnice: 49°28'38.00"N, 14°44'55.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1996
náleze: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2211429

6554c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U potoka jenž protéká roklí od Lhoty; rostla tu hojně; zaživa je rostlina ta světle zelená šťavnatá útlá
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'47.64"N, 14°40'5.92"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1879-06-28
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640539

6556d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 104. Čížkov: vlhčí louka v proláklíně Z od silnice u kóty 570,3 mezi Čížkovem a N. Cerekví
nejbližší obec: Čížkov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877867

6557b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Českomoravská vrchovina, Humpolecko. Onšovice, dno vypuštěného rybníka asi 1 km JJV obce
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'49.00"N, 15°17'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356958

6557d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 485. Zachotín: rašelinné louky při JV okraji rybníka Horní Kladina
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°19'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha :
1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499158

6558b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Větrný Jeníkov (11 km SZ od Jihlavy), Štěpánský rybník, 1 km SZ obce; na břehu přítokového potoka u Štěpánského rybníka
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'50.00"N, 15°27'54.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373161

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Šímanov na Moravě; PR Šímanovské rašeliniště, Údolí Maršovského potoka cca 700 m jižně obce
nejbližší obec: Šímanov na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°26'49.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-28
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 46238; odděleno po revizi J. Danihelky r. 2015 od položky inv. č.: ZMT 55951
ID: 13550427

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Větrný Jeníkov, 11 km SZ od Jihlavy; na břehu přítokového potoka u Štěpánského rybníka, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'50.00"N, 15°27'54.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441009;
ID: 13662868

6558c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vyskytná: vlhká louka u Jankovského potoka, asi 1,2 km JV od kostela v obci, v drobném potůčku
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'30.00"N, 15°22'49.01"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 4578;
ID: 13364911

6558d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vyskytná nad Jihlavou (6 km ZSZ od Jihlavy), asi 200 m Z od Farského rybníčku, 1800 m ZSZ obce; malé prameniště rašeliniště u lesa
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'30.00"N, 15°29'10.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373168

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vyskytná nad Jihlavou (6 km ZSZ od Jihlavy), asi 200 m Z od Farského rybníčku, 1800 m ZSZ obce; malé prameniště rašeliniště u lesa
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'30.00"N, 15°29'10.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373169

6559d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Mešín (7km SV od Jihlavy) mokřadní nekosená prameniště louka, v mělkém údolí nad levým břehem potoka na pravé straně silnice do Polné, 1km SSV obce
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'46.42"N, 15°39'45.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-02
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9944524

6561a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chroustov: vrch Havlina 706 m podél zelené turist. zn. asi 1,5 km. Mokrá louka.
datum: 1982
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651458

6561b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Znětínek. Č.-M. vrchovina: rybník u Znětínka, ZR
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'51.00"N, 15°55'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-30
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640334; J. Malý no 434; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574437

6562b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica: Bobrová: nad Dusíkovým mlýnem. S. m. 510 m
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00"N, 16°7'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 038516; 5 sheets (BRNU 038516, 038517, 038517-a, 038517-b, 038550); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574454

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica: Bobrová: nad Dusíkovým mlýnem. S. m. 510 m
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00"N, 16°7'1.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 038550; 5 sheets (BRNU 038516, 038517, 038517-a, 038517-b, 038550); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574455

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Bobrové na Moravě
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'47.34"N, 16°7'9.93"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-08
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; herb. K. Domin;
ID: 13640504

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'9.63"N, 16°5'5.98"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640519

6563a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštějnem. Rožná - S okraj obce, příkopy pod Hradiskem. S. m. 540 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°14'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-07
náleze: J. Slavíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503481; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574469

původní jméno: B. Fleischer: *Epilobium lamyi*; Anonymus: *Epilobium lamyi* × *E. palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: D. Rožinka: u zříceniny v lese směrem k Rosíčkám
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.84"N, 16°12'24.53"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640458

6563b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Louka ned. Zlatkova u Bystřice n. Pern.
nejbližší obec: Rožná-Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'17.68"N, 16°15'10.83"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-08-13
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640520

6564c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Moravia: Lomnice u Tišnova: In pratulo paludoso supra pag. Křeptov. S. m. 550 m
nejbližší obec: Křeptov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'45.00"N, 16°22'25.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-08-23
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635129; separated from BRNU 410776 (*Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015-07-02); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574414

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Doubavnik bei Tischnowitz. Mähren. Sekoř 704 m [= Sýkoř, 702 m]. Sumpfige Stellen am Fuß
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'11.00"N, 16°23'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-01
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328994; ex herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 328995); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13574493

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: ...; um Fuße des Sekorsch b. Doubravnik, pol. Bez. Tischnowitz
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'4.84"N, 16°23'18.87"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-01
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024870;
ID: 13664134

6565b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bělá u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'50.60"N, 16°39'53.38"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3926/29; směsný sběr *E. roseum* a *E. obscurum*;
ID: 13664115

6566b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Protivanov (distr. Prostějov), PR Skelná huť, mokřina v J části PR asi 3,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'9.24"N, 16°48'0.79"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2014-07-27
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362270

6566d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: paseka v lese severně od Šošůvky, asi 1,6 km SV od kaple v obci a 200 m J od silnice do Houska; 587 m s. m. Zem. souř.: 492506 N & 164557 E
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°25'6.00"N, 16°45'57.00"E
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2017-07-31
náleze: Petr Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 657812; collection no 724; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina; vegetation plot: 2017/17;
ID: 13652900

6567a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: [Vojenský újezd Březina:] Žbánovský žleb
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'41.00"N, 16°54'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1886-07-29
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195586; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71b. Drahanská plošina;
ID: 13574488

6568c

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Lesy za Myslovicemi [= Myslejovice]
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'32.00"N, 17°1'12.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-07-20
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631050; ex herb. V. Spitzner; separated from BRNU 195589 (*Epilobium cf. montanum*); distr. phytogeogr. 71c
Dražanské podhůří;
ID: 13574486

6571c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Vranov, les u Domaželic
nejbližší obec: Domaželice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'38.94"N, 17°32'11.19"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1939-08-11
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13667600

6574b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*, *Epilobium obscurum*;
lokalita: Zubří: Staré Zubří, les podél Starozuberského potoka ca 0,5-0,8 km J od vrchu Hradiště (621 m), ca 0,8-1,5 km S od točny
autobusů; na okraji malé lesní mokřiny
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'51.00"N, 18°6'28.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 22947;
ID: 13357107

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia orient. Rožnov
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.50"N, 18°8'32.36"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. obscurum*;
ID: 13640108

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Silesia, distr. Vsetín. Rožnov pod Radhoštěm: Dolní Paseky, SZ při ul. V Mokřém, cca 2 km S od kostela sv. Anny v obci; vlhká
louka svazu *Calthion*; 435 m s. m. Zem. souř.: 492850.90 N & 180854.90 E
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'50.90"N, 18°8'54.90"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2016-06-11
náleze: Monika Dršková; Jaroslav Hruban
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656474; collection no MD/007; vegetation plot/site code: 16-14; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 13652899

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Mokrý příkop pod lesem; Hradisko nad Rožnovem
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'9.65"N, 18°7'14.06"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1975-07-01
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535122;
ID: 13662922

6575d

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Horní Bečva, podmáčené a rašelinné louky v PP Kudlačena nad údolím potoka Dížená asi 3 km V od středu obce; na podmáčených plochách zarůstajících náletem
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.61"N, 18°19'34.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-17
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19317;
ID: 13357146

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Horní Bečva, okr. Vsetín, Mečůvka, 3 km SV obce, mokrá louka u rozcestí
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'2.73"N, 18°18'52.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-06-15
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 9157;
ID: 13357147

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Hor. Bečva, příkop v louce (rašel.) v úd. Hluboký
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'9.92"N, 18°16'47.79"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-07-02
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667575

6576a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, v lesním údolí za hotelem Srdce Beskyd, ve smrčíně
souřadnice: 49°28'49.00"N, 18°21'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-22
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798955

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, za hotelem Srdce Beskyd v údolí
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°21'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-22
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798987

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, pod silnicí před odbočkou na hotel Srdce Beskyd
souřadnice: 49°28'0.00"N, 18°20'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-22
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2799026

6576b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Hutě p. Smrkem, na břehu ř. Ostravice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'54.00"N, 18°25'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-07-28
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491929; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13574473

6576c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia septentr. in monte Kladnatá prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'10.06"N, 18°21'29.20"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606623

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia septentr.: in monte Kladnatá prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'10.06"N, 18°21'29.20"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831335;
ID: 13649555

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Bílá Ostr., seč k Salajce
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'6.58"N, 18°24'53.60"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-05
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667561

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Bílá Ostravice, seč k Salajce
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'6.58"N, 18°24'53.60"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-05
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667562

6576d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Baraní u Ostravice, příkop silnice
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'52.50"N, 18°29'42.41"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-15
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13667559

6577a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*, *Epilobium obscurum*;
lokality: Staré Hamry, osada Černá ca 3,5 km od VSV od soutoku Černé Ostravice a Ostravice; na okraji koseného lučního prameniště
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'22.00"N, 18°30'23.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-15
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23087;
ID: 13357110

původní jméno: orig.: *Epilobium*; B. Trávníček 1994-09-06: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica. Radhoštské Beskydy. distr. Frýdek-Místek: Staré Hamry 25 km JJV Frýdku - prostor mlýn [= Ve mlýně] při Černé Ostravici, 5 km V St. Hamrů, 2 km JJZ [recte: SSV] Konečné (Baraní). Rašeliniště, vysychající a smrkem zarůstající, ojedinělá tůň
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.00"N, 18°30'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1994-08-03
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587741; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13574411

6642b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Potůček v lesní loučce j. kóty 664 m (Myší vrchy), zsz. Dolní Folmavy
nejbližší obec: Česká Kubice-Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'38.12"N, 12°49'49.81"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-06-28
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640525

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Při lesním potůčku sv. kóty 659 m v údolí Chladné Bystřice nad Smrčnem
nejbližší obec: Česká Kubice-Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'25.39"N, 12°48'17.87"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-17
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640512

6642d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Okres Domažlice. Mokřina a prameniska v smíšeném lese buko-jedlovém mezi kotou 901 m (U tří znaků) a 825 m jz. Smrčna
nejbližší obec: Česká Kubice-Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'53.03"N, 12°46'56.37"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-08-19
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640517

6643a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Břeh potoka ve smrčině v "Šárce" zjz. kóty 535 m u Č. Kubice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'11.03"N, 12°49'57.85"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-17
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640577

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Okraj cesty na viaduktu silnice k ...u [nečit.] v Č. Kubici
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'9.19"N, 12°51'32.05"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-06-26
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640593

6643b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; next: *E. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: Distr. Domažlice. Bujně zarostlá tůňka j. kóty 527 m jjz. Mrákova
nejbližší obec: Mrákov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'36.85"N, 12°56'25.98"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-25
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640399

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Náhon v louce při silnici jz. Kouta
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'52.74"N, 12°59'41.74"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-21
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640456

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Při potoce v lesních luhách jv. Mlýnečku
nejbližší obec: Mrákov-Mlýneček, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'4.07"N, 12°57'37.88"E, ± 500m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640523

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia: distr. Domažlice. Břeh lučního příkopu jz. Kouta mezi kotou 452 m a hrází Zadního rybníka [asi rybník Horní Sladovna]
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'39.74"N, 12°59'29.55"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-31
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640592

6643c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Příkop při lesní cestě na jjz. úpatí Ovčího vrchu (588 m) jz. Dolní Folmavy
nejbližší obec: Česká Kubice-Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'33.13"N, 12°49'53.94"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-06-28
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640532

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Luční potůček u Wastlwölfe [= osada v katastru Folmava, není na mapách] jv. Smrčna
nejbližší obec: Česká Kubice-Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'41.37"N, 12°50'57.00"E, ± 2000m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-08-19
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640598

6644b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Domažlice. Tůňka v lukách vjv. Modlína
nejbližší obec: Kdyně-Modlín, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'6.79"N, 13°6'31.66"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1933-09-10
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640546

6645b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Südöstlich von Klatovy (Bach Mochtínský potok)
souřadnice: 49°22'10.00"N, 13°18'60.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767898

6645c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: p0020_214209_61_T1.5
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'11.60"N, 13°13'41.05"E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4152365

6646a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Bystré bei Klatovy
souřadnice: 49°21'25.00"N, 13°23'55.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768756

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Westlich Kocourkov bei Klatovy
souřadnice: 49°21'30.00"N, 13°22'40.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768512

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Westlich von Kocourov (bei Klatovy)
souřadnice: 49°21'30.00"N, 13°22'40.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767867

6646b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: mokrá louka u Skránčic u Plánice
nejbližší obec: Skránčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'10.25"N, 13°28'10.50"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-09-19
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364798

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plánický hřeben 34: Zdebořice, okr. Klatovy: louka při rybníčku 'V Pajedlech', 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Zdebořice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'17.69"N, 13°25'37.19"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-31
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364624

6646c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 93. Hradiště: louka u rybníčku, 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Hradiště, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.00"N, 13°23'12.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1975
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588989

6647a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /668/ Vypuštěný rybník u Lovčic
nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'13.00"N, 13°30'18.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651284

6647d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 476. Černíč: u rybníka u V okraje obce
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°35'23.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537919

6648b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Blatná: in collibus versus occidentem a vico Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'46.40"N, 13°49'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-12
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2888;
ID: 13589762

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Lnářský Málkov: suché, mokřadní a rašelinné louky na JZ břehu rybníka Velká Kuš, VSV od obce
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'43.80"N, 13°47'27.30"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-27
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8491151

6648c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 505a. Horažďovice-Nový Dvůr: sádky Státního rybářství, horní rybníček 400 m ZSZ dvora
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'38.00"N, 13°40'25.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538122

6649a

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: V houštině v Sosnovci u Čekaníc
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'50.16"N, 13°54'3.04"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-09
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640508

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: V příkopech v Čekanicích hojně
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.19"N, 13°53'1.56"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640509

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: V křoví u rybníka u Jindřichovic
nejbližší obec: Blatná-Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'16.74"N, 13°51'22.72"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1877-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640540

6649c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: vlhká louka při Z břehu rybníka "Ve stružkách" 1,4 km JJZ od středu obce
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'11.91"N, 13°51'7.08"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155949

6649d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Pod mlýnem v křovinách u potoka pod M. Turnou
nejbližší obec: Osek-Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.92"N, 13°58'19.29"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-08-16
náleze: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606851

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Pod mlýnem v údolí u M. Turné v obrovských kusech
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.00"N, 13°58'29.29"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-08-16
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640511

6651b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Orlík. I. bř. Vlt. proti Vojáčku blíže Podolska
nejbližší obec: Podolí I-Podolsko, okres Písek
souřadnice: 49°21'29.16"N, 14°16'13.30"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-06
náleze: Z. Kršková; B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640461

6651c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lesní příkop u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'44.10"N, 14°10'33.98"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640586

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia australis: in silvis Novosedlecký revír prope opp. Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'51.16"N, 14°11'40.16"E, ± 1500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831409; duplikát tamtéž;
ID: 13650245

6651d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 76. Písecko-hlubocký hřeben: les 1,5 km ZSZ Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337556

6652a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Borovany (okr. Písek) - strouha na louce u potoka mezi lesy S obce
nejbližší obec: Borovany, okres Písek
souřadnice: 49°21'3.70"N, 14°23'10.67"E, ± 700m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361667

6652d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Haškovicova Lhota - strouha na louce u Smutné Z obce
nejbližší obec: Haškovicova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'58.47"N, 14°27'15.99"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-07-05
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361664

6653c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia mer. Bechyně (distr. Tábor): v údolí Lužnice u obce Dobronice
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'34.48"N, 14°30'3.05"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-20
náleze: Bohdan Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640378

6653d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Skrýčov u Malšic (u Tábora) - rybník ca 0,5 km J obce
nejbližší obec: Skrýčov u Malšic, okres Tábor
souřadnice: 49°19'38.57"N, 14°35'42.25"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-06
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364132

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Maršov (u Tábora), okraj lesa ca 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Maršov, okres Tábor
souřadnice: 49°20'46.85"N, 14°36'57.93"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-06
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364143

6654c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Košice u Tábora - v lese ca 0,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'33.72"N, 14°42'30.78"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-07
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364144

6654d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Košice: rybníček u silnice u lesa S obce
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°20'11.97"N, 14°45'22.78"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983
náleze: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591013

6655a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Chrbonín - strouha na louce JV obce
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'20.03"N, 14°52'38.74"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-04
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361668

6656b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Pelhřimovsko: vlhká louka při okraji Střítežského potoka asi 2 km JZ od Ústrašína
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'9.48"N, 15°8'45.65"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360429

6656c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 144. (6656c) Benešov: louka při potoce pod samotou Hřebeň JV od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'19.00"N, 15°2'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205286

6658a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy), na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce; malé rašeliniště a rašelinná louka
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.00"N, 15°24'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373166

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Nový Rychnov u Pelhřimova
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'2.88"N, 15°21'55.38"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640459

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Miličov, 13 km Z od Jihlavy; malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce
nejbližší obec: Miličov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.00"N, 15°24'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 106136;
ID: 13664339

6658b

původní jméno: R. Hlaváček.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava; Mirošov, rybník Horní Šturpík, ca 0,2 km JV-VJV od samoty U Nečadů, ca 1,1 km SV-VSV od kostela; zamokřený porost sítiny klubkaté
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'40.00"N, 15°28'31.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-21
náleze: David Fischer; Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11680;
ID: 13363363

6658c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, distr. Jihlava. Batelov: bažina v pastvině asi 2,2 km S od kostela v obci. S. m. 550 m. 491955 s. š., 152329 v. d. ± 50 m
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'55.00"N, 15°23'29.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-28
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651399; P. Filippov no 4333; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574378

6658d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, rašelinná louka u lesa asi 1,5 km Z od obce. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'28.00"N, 15°27'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-19
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478312; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574441

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. obscurum*;
lokality: Morava, okres Jihlava, prameniště na louce asi 1 km SZ od Jezdovic
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'47.67"N, 15°28'3.88"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
náleze: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606179

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Jezdovice, 3 km S od Třeště: rašeliniště při V okraji lesa na konci mělkého údolí 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'31.86"N, 15°28'42.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441054; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13662795

6659a

lokality: Jihlava, Pístov: lokality "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůňemi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechrosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115944

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Pístov - plocha č.12
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'20.60"N, 15°34'19.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07
náleze: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka. Botanický průzkum části bývalého vojenského prostoru u Pístova. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7270469

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: Pístov -plocha č. 7

nejbližší obec: Pístov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'20.96"N, 15°34'4.30"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07

nálezce: Tomáš Berka

pramen: Tomáš Berka. Botanický průzkum části bývalého vojenského prostoru u Pístova. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7269403

6659c

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116177

6660b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2010-03-18: *Epilobium cf. obscurum*, 2015: *Epilobium obscurum*;

lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, 0,8 km SZ do kostela ve vsi; břeh rybníka

nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'25.00"N, 15°47'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-21

nálezce: O. Semrádová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 611066; collection no OS08/088; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13574467

6660c

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: 44.(94-95RZ) Střížov: bilinné pobřežní porosty na L břehu Brtnice, 150-400 m U od mlýna Doubkov, 1 km JZ obce

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°41'40.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Josef Zlámalík; Růžička

pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.

projekt: FLDOK

ID: 9371002

původní jméno: *Epilobium obscurum*

lokalita: Střížov (10km JV od Jihlavy) bylinné pobřežní porosty, na levém břehu Brtnice, 150-400m Z od mlýna Doubkov, 1km JZ obce

nejbližší obec: Brtnice, část obce Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'17.66"N, 15°41'33.04"E, ± 250m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-29

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9944520

6660d

lokality: [Svatoslav u Třebíče; Svatoslavský les: les] Rovinky [u Waldsteinova Zátíší, cca 2,3 km sz. obce]
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'56.00"N, 15°49'23.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-10
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37415;
ID: 13550405

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Třebíč: [Čechtín; údolí potoka Smrček pod Švajnovkou (Švajněvkou), cca 2 km severoseverozápadně středu obce.] při potoku pod "Švaňůvkou", obec Kouty
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'39.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07-03
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37331;
ID: 13550375

6661c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: mokrá louka (asi 50×40 m) u potoka Oslavičky
nejbližší obec: Hroznař, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'28.00"E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: T. Tichý; J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818246

6662b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* × *E. palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Mähren: am Wassergräben des Spital-Teiches b. Křižanau: pol. Bez. Gr. Meseritsch
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'46.91"N, 16°7'25.97"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-08-01
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024953; herb. Teuber;
ID: 13663008

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* var. *xxxlotii* f. *obtusifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Mähren: ...; ungenau häufig bei Křižanau (pol. Bez. Neustadt)
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'28.76"N, 16°6'46.11"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-08-01
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024877; herb. Teuber; duplikát tamtéž;
ID: 13664149

6663a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M. Hermannschlag
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'41.49"N, 16°10'46.86"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640464

6663c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Velká Bíteš: ad marginem oriental. piscinae Vlkovský rybník dictae ad pagum Vlkov. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'10.00"N, 16°12'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-10-08
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449155; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574484

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica: Osová u obce Velká Bíteš: okraj zadního rybníčka poblíž lesa. S. m. 510 m
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'17.00"N, 16°10'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 439178; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574374

6665c

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Babí lom - paseka u značkové turistické cesty z Lelekovic na vrchol
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°34'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-05
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524936; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574494

6666d

původní jméno: J. Dvořák: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°45'21.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1968-09
náleze: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356956

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Jedovnice - zkušná plocha záp. č. 6
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°45'21.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1957-09-24
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356957

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jedovnice, mokřady u rybníka
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.66"N, 16°45'35.54"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-07
náleze: Votruba
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 10029;
ID: 13361583

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Morava: Drahanská vrchovina, Bukovinka, Rakovecké údolí 1,7 km S až SV obce
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'17.15"N, 16°49'22.12"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-08-18
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278162;
ID: 13663149

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Jedovnic
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'18.92"N, 16°45'38.32"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1918-08-19
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441093;
ID: 13662860

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'18.92"N, 16°45'38.32"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-08
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3036/33; datum obtížně čitelné;
ID: 13663525

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jedovná, mokřady u rybníka
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'15.09"N, 16°45'10.82"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1917-07
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3050/33;
ID: 13663539

6667c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Vyškov, dno letněného rybníka na Z okraji obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'38.41"N, 16°50'38.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983-06-11
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 106150;
ID: 13608013

6673c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Ratiboř, okr. Vsetín, lokalita "V Hrabí", 4 km J obce, mokrá louka pod táborem
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'52.62"N, 17°54'4.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-07-14
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 8134; *Epilobium adenocaulon admixtum*;
ID: 13357143

6674b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice, směr Šerhovy, u lesní cesty, zástin
souřadnice: 49°23'38.00"N, 18°9'53.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-28
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2765430

6674c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Javorníky, Hovězí, PR Stříbrník, 3,1 km J kostela v obci
souřadnice: 49°18'16.00"N, 18°3'42.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-06-02
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751480

6674d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky, Losový, cca 1,8 km SSV kostela v obci
souřadnice: 49°19'10.00"N, 18°5'46.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-08-20
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751910

6675a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Vsetínské vrchy, Nový Hrozenkov, 2 km od rozcestí brodská, údolní niva, slatinná louka
souřadnice: 49°22'1.00"N, 18°10'28.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-08
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2765573

6675b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pag. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice, Miloňov v potůčku nahoře na Beneškách
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'46.00"N, 18°18'44.00"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927-08-02
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293864; ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13574463

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Vel. Karlovice. Miloňov v potůčku v lese. S. m. 600 m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'36.00"N, 18°18'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237251; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13574465

6675c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Nový Hrozenkov, Kohútka - sjezdovka
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'59.62"N, 18°13'52.30"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-09-01
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie. terénní záznam. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7237796

6676a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pag. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice v příkopě silnice před myslivnou na Bařině, čteně
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'0.00"N, 18°22'0.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1929-07-20
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293866; ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13574461

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pag. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice, úd. Dynčák
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'38.00"N, 18°22'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1929-07-03
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293865; ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13574462

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice, Dynčák u potůčku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'38.00"N, 18°22'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 229122; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13574464

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Vel. Karlovice, na Bařině
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.89"N, 18°24'14.76"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: Gustav Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024875;
ID: 13664150

6744b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Na poříčí u Nýrska
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'12.00"N, 13°9'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1915-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184261; distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 13574423

6744d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 28. Hamry: Ostrý potok 3,1-2,3 km VSV od kóty Ostrý
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.00"N, 13°8'15.00"E
nadmořská výška: 625-680 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozd (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9395356

6745b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Úloh u Klatov - smetiště v jz. části obce
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'18.87"N, 13°19'52.18"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-09
nálezc: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364716

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Südlch von Čachrov (zwischen Klatovy und Železná Ruda, Ostružná-Aue)
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°18'30.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-09
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771338

6745c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Zwischen Hojsova Stráž und Zelená Lhota
souřadnice: 49°13'45.00"N, 13°10'45.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-10
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768689

6746c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 2./a/ Keply (u Javorné): svahové prameniště S od osady
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°21'24.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1990-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Husáková J. (1999): Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy. - Erica 8: 85-92.
projekt: FLDOK
ID: 9383141

6747b

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Květena Čech. Horažďovicko: Hejná, západní svahy Kozníku, kopce 636 m, jižně Hejně, jehličnatý les
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.12"N, 13°39'12.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-14
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550517; směsná položka *E. obscurum* a *E. montanum*;
ID: 13555768

6747c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Albrechtice u Sušice - NPP u Finů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.10"N, 13°34'15.20"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-09-01
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362203

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Divišov - u studánky
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'35.57"N, 13°30'54.20"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-03
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364799

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Divišov u Sušice - prameniště u studánky mlýna
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'35.57"N, 13°30'54.20"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-08
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364759

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Sušicko. Svahy nad Červenými Dvorce
nejbližší obec: Sušice-Červené Dvorce, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'51.95"N, 13°30'0.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-07
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Horák;
ID: 13650229

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Sušicko, z. Č.: Divišov, u studánky pod hrází rybníka
nejbližší obec: Sušice-Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.44"N, 13°30'51.29"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-03
nálezc: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13613;
ID: 13652637

6750d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Distr. Vodňany: rybník Korytný
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'8.56"N, 14°6'19.23"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-09
nálezc: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606009

6752b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Mokřina u Lužnice, Bechyně u Tábora
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'37.13"N, 14°28'15.10"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-20
nálezc: Zdeňka Slavíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. obscurum* a *E. obscurum* x *E. parviflorum*;
ID: 13652677

6752c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Všeteč: Karlov II u Všemyslic: pod rybníkem 250 m SSV osady
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezc: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8455582

6752d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 77. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Koloděje nad Lužnicí: louka 200m VJV osady Cihelny J obce.
nejbližší obec: Koloděje n. Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'22.00"N, 14°25'21.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149748

6753a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 53.Sudoměřice u Bechyně: podél lesní silničky v Černické oboře 2-4 km JV od obce a 1,5-3,5 km V od Německého Dvora, 450-460 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829720

6753b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in alneto ad rivulum in silvestrium "Černická obora" ca 1,2 km situ merid. a casa venatoria Na Bráně, ca 3 km situ mer.-or. a pago Sudoměřice u Bechyně
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.98"N, 14°35'21.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-26
nálezcce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53226;
ID: 13360915

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in alneto ad rivulum in silvestrium "Černická obora", ca 1,2 km situ merid. a casa venatoria Na Bráně, ca 3 km situ mer.-or. a pago Sudoměřice u Bechyně
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'33.40"N, 14°35'29.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-26
nálezcce: Jan Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20354;
ID: 13652632

6753d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium palustre* & *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Soběslav, již. Čechy; potok u myslivny "Jitra", nedaleko Blat (Borkovice)
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'15.63"N, 14°37'38.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-19
nálezcce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13641067

6754a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'24.27"N, 14°42'48.16"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezcce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639983

6755c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Kučera: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. V obci Višňová S od Kard. Řečice
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'6.29"N, 14°50'24.57"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-07-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361673

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Dírná: rybník
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'33.77"N, 14°50'49.17"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-04
nálezce: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4425;
ID: 13364522

6757d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, 1,5 km V obce, na V břehu rybníka u lesa
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'10.00"N, 15°18'50.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373047

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, nad ZSZ břehu rybníka Zhejral u lesa, 1 km V obce; rašeliniště s roztroušenými dřevinami
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'20.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373000

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: JI: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: CHPV Rybník Zhejral, rašeliniště a rašelinné louky kolem Z-SSZ břehu rybníka, asi 1200 m V od obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'21.60"N, 15°18'38.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 675-685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 143545;
ID: 13664337

6758a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Horní Dubenky (distr. Jihlava), PP Ještěnice, prameniště v centrální části PP asi 1,7 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'53.59"N, 15°20'9.78"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014-08-12
náleze: J. Komárek; L. Čech
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr;
ID: 13362269

6758c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Řásná (6 km SZ od Telče), u Z břehu Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce; u potoka při jeho ústí do rybníka
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°24'30.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1975-07-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373163

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Autokemping Velký Pařezitý
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'41.61"N, 15°23'3.09"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-07-27
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2566;
ID: 13590012

6758d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Doupě (6 km S od Telče), u potoka nad Třeštickým rybníkem pod silnicí do Třeštic, 500 m VSV obce; rašeliniště
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°26'30.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373164

6759a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Třešť (distr. Jihlava), drobná řídká rákosina navazující na rybník Radkovec asi 2,7 km JV od zámku v obci
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'7.69"N, 15°31'20.64"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-07
náleze: J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362362

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Panenská Rozsíčka (5 km JJV od Třeště), při J okraji lesa u pramene Moravské Dyje, 1,8 km SSV od obce; rašelinná louka
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'60.00"N, 15°31'26.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373155

6759b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Dlouhá Brtnice; Dlouhodobě nekosené pcháčová louky v luční enklávě na soutoku potůčků.
souřadnice: 49°15'23.73"N, 15°35'54.85"E, ± 255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T1.5
ID: 11845113

6761a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Horní Vilémovice; [Údolí potoka Lubí,] lesní louka jihozápadně pod Jelení hlavou [= (kóta 617 m) cca 2,5 jihozápadně (jižně) obce.]
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'13.00"N, 15°51'41.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-20
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37386;
ID: 13550400

6761b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica, distr. Vel. Meziříčí: na dně vyschlého rybníčku v lese zvaném V oboře východně od obce Rudíkov. S. m. 480 m
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'54.00"N, 15°57'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-10
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458890; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574468

6761c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Třebíč-Pocoucov: luční příkop nad lesní roklí pod pěšinkou od silnič. mostu k Třebíči
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'8.15"N, 15°53'40.27"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-15
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37359;
ID: 13356988

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Třebíč-Budíkovice: při potůčku v Hodovci
nejbližší obec: Třebíč-Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'52.24"N, 15°52'37.71"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-12
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37383;
ID: 13356995

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Třebíč; [Údolí řeky Jihlavy, Palečkův (Churavův) mlýn, cca 1,3 km východně kostela sv. Martina v obci.] Právě přítoky Jihlavy pod Palečkovým mlýnem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°54'40.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-25
náleze: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 18752; původní sběr rozdělen po revizi J. Danihelky na dvě položky, inv. č. ZMT 18752 a 37310
ID: 13550259

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokality: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.81"N, 15°53'3.35"E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06-25
náleze: M. Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37308;
ID: 13550366

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Flora moravica: v příkopu u cesty z Týna do Okřešic
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'24.00"N, 15°52'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-07-06
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 205274; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574451

6763d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: mokřina u horního toku Bobravy, asi 20 m západně od soutoku s bezejmenným potůčkem. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.00"N, 16°19'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-19
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481783; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574416

6764d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: in silva caedua uda ca 1 km cursu occident. a pago Žebětín
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°28'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-10-13
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552899; 2 sheets (see BRNU 552900); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574475

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum* vel planta hybrida;
lokalita: Mähren: Schebetein (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'22.74"N, 16°29'34.22"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27038/36;
ID: 13664170

6765b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'50.00"N, 16°39'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376365; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574412

6765c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Mähren: Jundorf bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.88"N, 16°33'5.14"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27036/36;
ID: 13664171

6766a

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* × *E. palustre*; M. Smejkal 1992: non est (*Epilobium* cf. *obscurum*); J. Danihelka 2018:
Epilobium obscurum;
lokalita: Mähren: sumpfige Wald-Gräben bei Kiritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'39.37"N, 16°44'31.01"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1906-08-25
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024960; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*; herb. Teuber;
ID: 13663003

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 419. Babice: lesní cesta od JZ okraje obce k vlakové zastávce Babice
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický; Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124944

6766b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: J okraj Dražanské vrch. V údolí Říčky 2 km S od obce Hostěnice
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'27.40"N, 16°46'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-08-26
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 7862;
ID: 13361618

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. V údolí Říčky 2 km S od obce Hostěnice 12 km SV od Brna. S. m. 380 m
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'27.40"N, 16°46'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-08-26
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 486540; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13574413

6772b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Sobolice 453 m supra p. Kašava, oligocen. pískovec, úhor na S úbočí
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'41.61"N, 17°47'32.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1956-08-01
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 671332;
ID: 13663318

6774a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7845394

6845a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava: Dle potoka v smrkovém [lese] u Stornu
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'23.00"N, 13°13'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1915-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184275; distr. phytogeogr. 88a Královský hvozď;
ID: 13574435

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Stornwald bei Spitzberg im Böhmerwalde
nejbližší obec: Železná Ruda-Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.48"N, 13°13'32.89"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1883
náleze: Antonín Hansgirtg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831360;
ID: 13650273

6845b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* x *E. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *obscurum*;
lokalita: Javorná: potok u mostku (žl. tur. zn.) na Zad. Šmauzích
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'28.19"N, 13°16'6.95"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1980-08-25
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 5717;
ID: 13364542

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Šumava 88: Zadní Šmauzy u Starého Brunstu: lesní louka
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.44"N, 13°16'14.37"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1979-09-15
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364623

6845c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia occidentalis - Šumava: Železná Ruda - vlhký příkop u silnice k Alžbětínu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'51.06"N, 13°13'8.08"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1975-09-10
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364803

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Eisenstein im Böhmerwalde
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'11.21"N, 13°14'1.31"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-09
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640547

6846a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Keply (u Javorné), svah. prameniště S od osady (mimo NP)
souřadnice: 49°11'47.00"N, 13°21'9.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1990-06-14
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Husáková J. (1999): Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy. - Erica, Plzeň, 8: 85-92.
projekt: ČNFD
ID: 2073838

6846c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In locis uliginosis ad viam agrariam ad rivulum situ merid.-merid.-occid. a pago Prášily
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'0.30"N, 13°22'31.60"E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2015-08-23
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362184

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Rohlena: !; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Močál v Prášílech na Šumavě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'8.39"N, 13°22'49.33"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1936-07-16
náleze: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vácha;
ID: 13640543

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Rohlena: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Močál. Prášily. Šumava
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'8.39"N, 13°22'49.33"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1926-07-16
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650034

6847a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Kašperské hory: Silniční kraj v boru nad Touškovem [= Tuškov] pod Kašperkem
nejbližší obec: Tuškov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'43.00"N, 13°33'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1916-07-16
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184258; distr. phytogeogr. 37a Horní Pootaví;
ID: 13574426

6847c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia mer.-occid., distr. Klatovy, opp. Kašperské Hory: in pascuo udo in decl. bor.-orient. sub pago Velký Kozí hřbet (ad
viam turisticam virido signatam), cca 3 km situ mer.-mer.-occ.ab opp. Kašp. Hory
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'15.15"N, 13°31'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-07-16
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53210;
ID: 13360907

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia mer.-occid., distr. Klatovy, opp. Kašperské Hory: in pascuo udo in decl. bor.-orient. sub pago Velký Kozí Hřbet; ad
viam turisticam virido signatam; ca 3 km situ mer.-mer.occ. ab opp. Kašp. Hory
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'23.14"N, 13°31'50.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-07-16
náleze: Jan Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20382;
ID: 13652631

6847d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou
projekt: NDOP
ID: 12020482

6848a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rybníček a jeho litorály na S svazích Novoveského vrchu (kóta 764,7) 0,7 km SZ od osady
nejbližší obec: Kváskovice u Drážova, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'49.30"N, 13°43'49.40"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039198

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam piscinulae in declivi septentr. collis „Novoveský vrch“ (cota 764,7 m) 0,7 km situ
septentr.-occident. a vico Kváskovice prope pagum Drážov
nejbližší obec: Kváskovice u Drážova, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'49.30"N, 13°43'49.40"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362195

6848b

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia: okolí Volyně: na břehu zanedbaného rybníčku východně od vsi Čestice, půda písčitá, roztroušeně
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.11"N, 13°48'44.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-09
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640486

6848c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Chvalšovice: PP Chvalšovické pastviny 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'24.20"N, 13°44'46.60"E
nadmořská výška: 665-685 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238477

6848d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Prachatice. In piscinula 0,3 km situ occident. a pago Horosedly, haud procul ab oppidulo Čkyně
nejbližší obec: Horosedly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'27.00"N, 13°47'9.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-10
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. adenocaulon* x *E. obscurum*;
ID: 13362319

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: mokré louky pod Krušlovem SZ směrem
nejbližší obec: Čestice-Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.95"N, 13°48'28.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-18
náleze: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640510

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čkyňsko (Pošumaví): Mokřiny u potoka v údolí SZ pod Krušlovem
nejbližší obec: Čestice-Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.95"N, 13°48'28.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-18
náleze: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640541

6849a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: na vlhké loučce Z od lesa Jamný v údolí SV od Doubravice
nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'47.00"N, 13°50'7.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-28
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13247445

6849b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Litochovice: břehy malého rybníčku jižně od obce
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'9.00"N, 13°56'35.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486704

6849c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Zlešice: mokřiny při potůčku v údolí 0,6 km SSV od osady
nejbližší obec: Zlešice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'40.20"N, 13°51'51.80"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238479

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, montes Šumava: in locis humidis in silva ad decl. sept. collis Vě nec prope vic. Lčovice apud opp. Volyně
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'19.10"N, 13°52'8.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1939-07-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 12150;
ID: 13640473

6851b

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Chvalešovice: rybník Koutecký, jeho jihovýchodní část, pobřežní zóna ca 2 km SZ od kaple
při hlavní silnici v obci; obnažený písčité okraj plůdkového rybníka (na nízké vodě již 2. sezonu)
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'37.00"N, 14°17'11.00"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-18
náleze: K. Šumberová; K. Francová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/072;
ID: 13649332

6852a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid., opp. Týn nad Vltavou, pagus Knín: ad marg. silvae haud procul a casa venatoria Strouha, ca 1,5 km situ
mer.-orient. a pago Knín
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'20.80"N, 14°24'11.25"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-13
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360487

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Knín: Knín u Temelína: u samoty Strouha VJV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8455583

6852b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 222. Zvěrkovice: u potůčku 0,7 km VJV od osady
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'42.17"N, 14°24'58.67"E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy
23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893511

6852d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: při silnici směr Purkarec v místě 500 m JJV osady
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. –
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8455581

6854a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Třeboň: ad ripam piscinae Horusický rybník prope pag. Vlkov
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.45"N, 14°41'29.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364489;
ID: 13555252

6854c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka
souřadnice: 49°8'42.00"N, 14°41'28.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon.
in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2189407

6855d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Jindřichův Hradec: břeh rybníka "Polom" u Polště
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.74"N, 14°56'25.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317206; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13663494

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: J. Hradec. Rybník Polom u Polště
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.74"N, 14°56'25.07"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440831; směsný sběr *E. obscurum* a *E. montanum*;
ID: 13663561

6856a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Houfek: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prope vic. Rodvínov apud opp. Jindř. Hradec
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'16.89"N, 15°3'18.51"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-03
nálezce: V. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640544

6856d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Člunek: údolí Lomského potoka, NPP Krvavý a Kačležský rybník, mokrá louka cca 1,0 km vsv. (71 stupňů) kostela svatého Jana Nepomuckého v obci. Okraj zpevněné polní cesty
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.00"N, 15°8'17.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. 26.10.2017;
ID: 13550240

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Střížovice u Kunžaku: údolí Lomského potoka, trať Na Spálené, prostor těžby rašeliny cca 2,6 km východojihovýchodně (217 stupňů) středu obce. Ruderální plocha po vytěžené rašelině
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'17.00"N, 15°8'9.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. 26.10.2017;
ID: 13550241

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Jindřichův Hradec: horské louky mezi Rudolfovou myslivnou a Kacležským rybníkem
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'21.38"N, 15°6'0.76"E, ± 1500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-26
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317151;
ID: 13663513

6857a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Českomoravská vysočina: ad piscinam inter vicus Strmilov et Studená
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'8.84"N, 15°14'52.42"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-15
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 533507;
ID: 13589983

6857b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sumrakov (3 km JV od Studené), část obce Lísky, asi 700 m VSV od kaple v obci; podél vodní stružky v zahradě
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'30.00"N, 15°19'48.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-21
náleze: Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373060

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Studená, okr. Jindřichův Hradec. Na okraji malého rybníčka na sev. od obce na louce
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.75"N, 15°17'14.07"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 27910; směsný sběr *Epilobium palustre* a *E. obscurum*;
ID: 13652785

6857c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jižní Čechy, Kunžak, 2 horní rybníky vlevo od silnice do Suchdolu
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.40"N, 15°12'25.07"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-14
náleze: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3148; 3 položky;
ID: 13589560

6857d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mosty, 15 km SZS od Dačic, na rašelinných loukách kolem potůčku nad rybníkem ležícím 800 m SV
od obce
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.38"N, 15°14'54.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1970-08-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440807;
ID: 13663570

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Brandlín_5920036
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.14"N, 15°18'52.74"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728066

6858a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), u horního rybníka, asi 800 m ZJZ obce; u potoka
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'40.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-07-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373160

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), u horního rybníka, asi 800 m ZJZ obce; na břehu potoka
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'40.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-07-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373162

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: na břehu potoka nad horním vypuštěným rybníkem, 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.11"N, 15°20'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-07-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441010;
ID: 13662869

6858b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 553. Hostětice: zahrádky na Z okraji PR Luh u Telče, 1 km V od obce, ca 540 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douša.
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°25'43.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Douša
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: herb. J. Douša
projekt: FLDOK
ID: 8428386

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.59"N, 15°27'35.36"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 1193): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963502

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Krahulčí
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'2.11"N, 15°25'2.41"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 1193): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963504

6858d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: 67/6858d (490818/152612) Drobné údolní rašeliniště "Na Klátově" se nachází nad bezejmenným rybníkem asi 0,5km JV od centra obce Myslůvka, na J od města Telč. Okolí lokality je využíváno jako polní kultura, V-SV část tvoří louky podél zmeliorovaného toku potoka.
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.00"N, 15°27'9.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. & Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 8221529

6859a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Olšany (8 km V od Telče), na levém břehu potoka u pionýrského tábora Kladina, 800 m SV obce; malé rašeliniště
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'20.00"N, 15°34'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373167

6860a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Moravia, distr. Třebíč. Štěměchy: louky ca 1,3 km JJZ od kaple ve vsi, ca 1,3 km S-SSV od vrcholové kóty vrchu Mařenka (711); odvodňovací strouha. S. m. 620 m; coordinates: 491056 N, 154223 E
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'56.00"N, 15°42'23.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621385; collection no DA11/024; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574370

6860b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Rokytnice nad Rokytnou: prameniště potoka [levého přítoku Rokytné] na západním okraji lesa, SV obce
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'29.00"N, 15°46'60.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08-07
náleze: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37302;
ID: 13550360

6861a

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Třebíč. Kracovice: [obec 3,5 km jz. Třebíče,] potůček na louce na sev. úpatí Pekelného kopce nad obcí
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'29.00"N, 15°50'59.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-09-21
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 18749; původní sběr rozdělen po revizi J. Danihelky na čtyři položky, inv. č. ZMT 18749, 18750, 18751, 37255
ID: 13550257

6862a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Dvořák 1974-03-02: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Údolí Jihlavy, v potoce sev. Kozí hlavy - Třeбенice
nejbližší obec: Třeбенice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'1.08"N, 16°0'26.81"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-19
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37355;
ID: 13356986

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Hartíkovice, v pobř. porostu při Stropešinském mostě
nejbližší obec: Hartíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'56.79"N, 16°4'35.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-07
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37354;
ID: 13356985

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Údolí Jihlavy, Kozlany, na jižním oblouku ostrohu Kozlov, v pobřežních porostech
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'25.52"N, 16°2'47.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-06
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37356;
ID: 13356987

6869b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice. Lesní prameniště 1 km V vrchu Vlčák; tj. 2,7 km (V)JV obce; zřídka
nejbližší obec: Cetechovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'42.81"N, 17°17'49.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-17
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364223

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* ? *obscurum*;
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice. Prameniště v lese 2,5 km JV obce = 0,7 km V vrchu Vlčák
nejbližší obec: Cetechovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'41.04"N, 17°17'35.32"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988-08-03
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364206

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* × *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Střední Morava: na vlhké lesní cestě na západ. úbočí Brda (Chříby), roztr. mezi rodiči
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'13.43"N, 17°18'28.87"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1952-08-15
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441048; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*;
ID: 13662789

původní jméno: orig.: *Epilobium montaniforme* (= *E. palustre* × *E. montanum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Chříby: v lese (na vlhké lesní cestě) na západ. úbočí Brda, půda kamenitá (pískovec), roztr. mezi rodiči
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'13.43"N, 17°18'28.87"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1952-08-15
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535173; směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. obscurum*;
ID: 13662953

6869c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1988: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž: Střílky. Okraj lesa 2,4 km V obce (naproti motorestu). S. m. 480 m
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'13.00"N, 17°14'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-09-16
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523375; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13574452

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 487. Střílky, lesy mezi Stříleckým hradem a motorestem Samota
nejbližší obec: Střílky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'56.92"N, 17°14'20.16"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693992

6870a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, Zdounky: Bunč, u Lví hlavy
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'26.00"N, 17°19'60.00"E, ± 100m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1933-06-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 238044; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 13574456

6870b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1988: *Epilobium cf. montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Flora moravica. Chřiby: Kudlovská dolina. Ve smrkovém lese (na světlejším místě) 3 km S obce Košíky. S. m. 360 m
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'5.00"N, 17°25'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-07
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523393; distr. phytogeogr. 77c. Chřiby;
ID: 13574453

6873c

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Lipová: 2 km SZ od obce [6873-31]
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'46.00"N, 17°51'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609731; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13574446

6874a

původní jméno: Z. Otýpková: *Epilobium tetragonum*; J. W. Jongepier: *Epilobium tetragonum s. str.*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 0,7 km JV od obce [6874-14]
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'60.00"N, 18°2'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-15
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617787; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13574444

původní jméno: Z. Otýpková: *Epilobium* cf. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Zlín. Lidečko: 0,3 km JZ od kostela; deprese s *Carex buekii*. S. m. 470 m
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'55.00"N, 18°2'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-28
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609935; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13574445

6946a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prášíly - šumavská jezera
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'36.82"N, 13°24'2.41"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555456

6946b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Kostelní vrch, prameniště na okraji rašelinné enklávy na hřebeni 2,9 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'44.00"N, 13°27'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637411; collection no VG13/0692; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574410

6946c

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Modrava: prameniště při státní hranici nad Malou Řeznou, 7,6 km JZ od centra obce, 2,3 km SZ od Roklanské chaty
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'4.00"N, 13°24'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637985; collection no VG12/0372; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574407

6946d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'6.76"N, 13°28'38.96"E, ± 463m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-10
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10692778

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'10.59"N, 13°29'47.56"E, ± 112m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10763442

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Vchynice-Tetov I
souřadnice: 49°2'12.18"N, 13°29'44.75"E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10978328

6947a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: bývalá obec Zhůří - mokřinka v loukách pod silnicí do Sušice, u rozcestí "U Zhůří"
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'51.86"N, 13°33'26.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-09-27
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 917;
ID: 13364910

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy: Šumava: močál u potoka z Traxlerfilcu v Horské Kvildě
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'57.33"N, 13°33'42.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-07-18
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/2235; 4 položky;
ID: 13555656

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Šumava: údolí Hamerského potoka pod Horskou Kvildou
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'15.32"N, 13°33'29.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1953-07-22
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1821;
ID: 13555516

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Bohemia meridio-occidentalis: Montes Šumava: In pratis siccis, arenosis ad rivulum orientum e Zhůrská slať ad vicum
Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'24.46"N, 13°33'58.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1952-08-25
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1804; 2 položky;
ID: 13555529

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Bohemia, distr. Klatovy. Horská Kvilda: okraj cesty 0,4 km ZJZ od mostu v centru osady
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°33'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-29
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637281; collection no VG13/0564; 2 sheets (see BRNU 637281-a); distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574406

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Bohemia, distr. Klatovy. Zhůří: rašelinná čočka na loukách 0,5 km JJZ od středu bývalé obce
nejbližší obec: Rejštejn-Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'41.00"N, 13°33'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595947; collection no VG05/072; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574380

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Šumava: u Turnerské chyše
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'55.00"N, 13°30'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-07-16
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184259; distr. phytogeogr. 88 Šumava;
ID: 13574421

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Bohemia australis: Montes Šumava, in pratis ad vicum Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.01"N, 13°33'24.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 585342;
ID: 13590261

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia australis: Montes Šumava, in silvis et graminosis ad vicum Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.01"N, 13°33'24.94"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-10-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 538258; 2 položky;
ID: 13589985

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Šumavské pláně. Horská Kvilda (KT), mokrý příkop u cesty na V okraji obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'19.41"N, 13°33'44.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-12
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 688894; herb. P. Lustyk no 4699;
ID: 13663274

původní jméno: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Klatovy: Zhůří (u Horské Kvildy): prameniště ve smřčině na SZ svahu Huťské hory (1187,1 m) 0,8 km SZ od jejího
vrcholu, SZ od zaniklé osady Zhůří, 4 km S(-SSZ) od Horské Kvildy. 1060 m n. m.
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°32'32.00"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-08-15
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/322
ID: 13664970

6947b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Prachatice. In declivibus praeruptis supra ripam merid.-orient. lacus "U kyzu" cca 1,3 km situ merid.-occident. a pago
Nový Dvůr prope oppidulum Zdíkov
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'54.00"N, 13°39'12.20"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-10
náleze: Radim Paulič; Yvetta Hájková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium collinum* & *E. obscurum*;
ID: 13362359

6947c

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Šumava. Horská Kvilda: Jezerní slať, ve vodě
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'23.08"N, 13°34'26.55"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1979-09-30
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36279;
ID: 13360902

6947d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Vimperk: locis scaturiginosis et ad rivula valle rivi Thier Bach sept. a pago Borová Lada (Ferchenhaid)
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'12.32"N, 13°39'31.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900-990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1948-09-10
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277720;
ID: 13590289

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Šumava: mezi Kvildou a Ferchenhaidem na lesních mokřinách (loučkách) dosti často
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'16.58"N, 13°36'53.41"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-10
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831557; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. nutans*;
ID: 13650358

6948b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Vimperk: in collibus inter opp. Vimperk et vicum Sudslavice
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'31.84"N, 13°47'6.94"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 287670; duplikát tamtéž, PR 287671;
ID: 13590380

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: Vlhčina u strouhy na louce SV od Sudslavice
nejbližší obec: Vimperk-Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'40.16"N, 13°48'4.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1944-09-23
náleze: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640542

6948c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava, pagus Lipka prope opp. Vimperk: in prato udo ad marginem silvae, ca 0,8 km situ sept.-ori. a statione ferroviae
nejbližší obec: Vimperk-Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'33.30"N, 13°44'29.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1978-08-20
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36508;
ID: 13360905

6948d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia meridionalis, vicum Skláře prope opp. Vimperk: in prato udo ad rivum ca 1 km situ or.-mer.-or. a vico
nejbližší obec: Skláře, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'9.36"N, 13°47'57.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1979-07-03
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36501;
ID: 13360889

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Vimperk: ad rivula in pratis pede sept. montis Boubín, merid. a pago Veselka
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'6.49"N, 13°48'44.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900-950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1947-08-14
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277719;
ID: 13590290

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šumava. Lipka u Vimperka: rumišťe u polní cesty směr Korkusova Huť, asi 1,4 km VJV železniční stanice
nejbližší obec: Vimperk-Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'43.56"N, 13°44'58.44"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-04
náleze: L. Piechová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640450

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šumava. Arnoštka u Kubovy Hutě: u cesty v ohybu Pravětínského potoka, asi 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'51.17"N, 13°47'31.98"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-18
náleze: L. Piechová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640451

6949a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na vlhkém pastvišti u Sv. Maří. Vyrůstala přímo z vody
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'52.13"N, 13°50'15.70"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-08-09
náleze: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640522

6949c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Žárovná: v obci
nejbližší obec: Žárovná, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'45.53"N, 13°53'58.76"E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
náleze: V. Skalický
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doručeno B. Slavíkovi 6.11.1997
ID: 13590691

6952b

původní jméno: *Epilobium cf. obscurum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Malý Hvězdář v severozápadní části města pod hlavní silnicí na Týn nad Vltavou, 1,2 km SSZ od kostela; litorál a přilehlý JV břeh, narušený při odbahňování
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'37.93"N, 14°25'42.99"E, ± 80m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-09-10
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2018 jako *Epilobium obscurum*
ID: 13673630

6952c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Dasný u Č. Budějovic, potok za lesem jižně od Bezdřeva (mladé vysázené topoly)
nejbližší obec: Dasný, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'48.98"N, 14°24'16.86"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-07-24
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606114

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zálužice: Bezdřev, zátoka rybníka přiléhající od jihu k obci, v jejím západním cípu ca 350 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Zálužice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'25.00"N, 14°22'60.00"E
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/174;
ID: 13657136

6952d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybník Podhradský při jižním okraji města, jeho severovýchodní část, u hráze; schodiště vedoucí z koruny hráze do rybníka, na nejnižším schodě s tenkou vrstvou mokrého bahna. S. m. 375 m;
souřadnice:
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.00"N, 14°26'3.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-08
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638952; collection no KŠ15/079; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13574492

6953d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lišov: rybník Čekal jižně od silnice E47, na hrázi (= jižní okraj rybníka) ca 1,5 km JZ od kostela sv. Václava v centru města; na schodech z hráze do vody
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'28.00"N, 14°35'30.00"E
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 658920; KŠ17/183;
ID: 13649315

6954a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia merid.: in paludosis Ptačí blata dictis apud opp. Třeboň
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'13.17"N, 14°39'59.78"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13640621

6954c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Dolní Slovénice: u domu č. p. 2 vedle hřbitova u křižovatky v severovýchodní části obce; okraj chodníku
nejbližší obec: Dolní Slovénice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.00"N, 14°39'55.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: KŠ18/041;
ID: 13649326

6955a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ad fossam aquaticam in pag. Plavsko non procul oppidi Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.47"N, 14°54'24.44"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-06-22
náleze: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13640538

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jindřichův Hradec: příkop u návesní cesty v obci Plavsko
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.99"N, 14°54'19.34"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNM 317198;
ID: 13663492

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Plavsko: v příkopě v obci
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.37"N, 14°54'15.40"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950
náleze: Kurka
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591014

6955d

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: 39. Třeboňská pánev, 6855d, Libořezy (distr. Jindřichův Hradec), mokrá louka v obci u křižovatky cesty na Hutě,
49°01'38,3"N, 14°55'59,4,0"E, 485 m n.m.Libořezy
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'38.00"N, 14°55'59.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 808325;
ID: 13664689

6956a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko. Horní Pěna, u rybníka v lese
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'40.58"N, 15°2'59.45"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-21
náleze: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 63483;
ID: 13652685

6956b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Klenová: lesní rašeliniště VSV od kóty 686,5 Z od osady
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.10"N, 15°9'35.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-09
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8491152

6956d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ortschaft Artolec, Wiesenkomplex in ihrem Zentrum
souřadnice: 49°0'25.00"N, 15°7'45.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1767015

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Autocamping Osika (nordöstlich von Nová Bystřice)
souřadnice: 49°1'55.00"N, 15°8'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1766915

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Nähe der Eisenbahnstation Hůrky, unterhalb des Teichdammes
souřadnice: 49°2'40.00"N, 15°9'40.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1767284

6957a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Terezín: lesnaté údolí Radíkovského potoka ca 1 km J od osady
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; rybníček
ID: 8447415

6957b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* var. *strictifolium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Mähren: ...; häufig um Skallek, Rudolec etc. im pol. Bez. Datschitz
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.61"N, 15°19'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-07-08
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024880; herb. Teuber;
ID: 13664146

6957c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Ortschaft Blatno. Litoralzone am südlichen Rand des Teiches
souřadnice: 49°2'20.00"N, 15°10'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1766736

6957d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: JČ: o. Jindř. Hradec, Slavonice - Malý spálený ryb. - břeh
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'54.78"N, 15°18'12.08"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 9696;
ID: 13361369

6958b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Mähren. Wopowkathal [= údolí Vápovky] bei Datschitz
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'47.16"N, 15°27'4.53"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-10
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640445

6958c

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Mähren. Neudorf [= Nová Ves] bei Zlabings
nejbližší obec: Český Rudolec-Nová Ves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.02"N, 15°20'28.96"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-20
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640442

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Gr. Hostes-Teich bei Neudorf [= Nová Ves], Bez. Datschitz in Mähren
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'36.55"N, 15°20'31.94"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-07-27
náleze: Adolf Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 830893;
ID: 13649561

6960c

původní jméno: orig.: *Epilobium Epilobium hirsutum*, next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Budějovice, Údolí Jevišovky; louka na dně údolí nad [rybníkem] Hrachovec, [ca 2,75 ZSZ obce Jackov]
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.00"N, 15°44'14.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-08
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37429;
ID: 13550413

6960d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Láz (u M. Budějovic)
nejbližší obec: Láz, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'44.34"N, 15°47'6.44"E, ± 2400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Güttler E. (1928): Příspěvek ke květeně jihozápadní Moravy (M. Budějovice, Znojmo záp. část). – Viktor Dvořák, Moravské Budějovice, 16 p.
projekt: Vysočina
ID: 9944510

6961a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Bohušice (u M. Budějovic)
nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.40"N, 15°51'8.38"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Güttler E. (1928): Příspěvek ke květeně jihozápadní Moravy (M. Budějovice, Znojmo záp. část). – Viktor Dvořák, Moravské Budějovice, 16 p.
projekt: Vysočina
ID: 9944511

6973b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Z2- B 15. Zlín: Brumov: Kalce (6973b 1926)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'58.00"N, 17°59'49.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757253

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Z2- P 7b. Zlín: Štítná nad Vláří: Stránský potok (6973b 1926b)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°59'32.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765122

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Štítná nad Vláří, údolí Stránského potoka - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-06
nálezcce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7511027

6974a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Z2- B 14b. Zlín: Brumov: Holý vrch (830) (6974ab 1926b)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'55.00"N, 18°4'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757362

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Bylnice - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-15
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7650206

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Bylnice - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-08-22
náleze: Karla Vincencová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7707252

7046a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'22.95"N, 13°24'44.38"E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11047824

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'42.95"N, 13°24'21.08"E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048513

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'47.19"N, 13°24'18.61"E, ± 170m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048585

7046b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Modrava: Březová slat, prameniště na V okraji, 1,2 km J-JJZ od hájenky na Březníku, 7,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'29.00"N, 13°28'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-01
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 636616; collection no VG12/0104; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574404

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Modrava: Březník, louka u soutoku Luzenského a Březnického potoka pod hájenkou, 6,2 km J-JJZ od centra obce
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'8.00"N, 13°29'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-17
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 636835; collection no VG12/0947; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574405

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Modrava: Luzenské údolí, rašeliniště s očky 2 km J od hájovny Březník
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'5.00"N, 13°29'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-21
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595921; collection no VG05/091; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574387

7046d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium cf. obscurum*, 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Modrava: Luzenské údolí, rašeliny 2,3 km J-JJV od hájenky Březník
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'53.00"N, 13°29'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601736; collection no VG04/001; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13574381

7047b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Borová Lada - Chaloupky: zrašelinělá nivní louka podél bezejmeného potoka, ca 500 m ZJZ od hřbitova na Knížecích Pláních
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.72"N, 13°36'27.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2000-07-29
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1390;
ID: 13364550

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokality: Bohemia, distr. Prachatice. Bučina: kamenice pod bývalou školou, 6,3 km JJV od kostela v Kvildě
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'2.00"N, 13°35'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2013-07-25
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637426; collection no VG13/0707; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláň;
ID: 13574409

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Šumava, Borová Lada
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'54.18"N, 13°39'45.52"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1978-07-26
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13621;
ID: 13652635

7047d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. obscurum*;
lokality: Bohemia, distr. Prachatice. Strážný: Dolní Světlé Hory, rašeliniště při Řasnici 5,3 km SZS od centra obce. 485451 N & 133851 E
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'51.00"N, 13°38'51.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2014-07-10
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637612; collection no VG14/117; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláň;
ID: 13574408

7048a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,3 km JV od centra obce
souřadnice: 48°58'18.60"N, 13°41'43.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-24
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518519

7048b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zátoň, potůček u cesty od parkoviště na SPR Boubín
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'38.84"N, 13°49'36.20"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-09-29
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36236;
ID: 13360896

7048c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum* & *E. obscurum*;
lokalita: Šumava: Strážný - u potoka Častá 1 km JJZ od vrchu Strážný (1115 m)
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.74"N, 13°41'40.74"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-09
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *Epilobium obscurum*;
ID: 13364151

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šumava: Louky u myslivny u Elenđtalu [dnes Polka]
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'45.85"N, 13°42'53.44"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1914-07-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831422; herb. Schustler;
ID: 13650252

7048d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumava, JV pod Zátoňskou horou, skupina Boubínu; louky
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'8.94"N, 13°48'47.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-11
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 4652;
ID: 13364016

7049b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Křišťanovice: bezkolencová louka na S okraji lesa 1,1 km SV od osady
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.20"N, 13°57'46.10"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2008-08-30
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8491153

7049d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Sněžná_4040183
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.14"N, 13°57'8.32"E, ± 73m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578517

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Horní Sněžná_4040175
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'10.73"N, 13°57'14.90"E, ± 88m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578358

7050a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Chroboly. J. Č.: SPR "U Poustevníka", PT
nejbližší obec: Chroboly-Rohanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°1'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2007-07-03
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640308; J. Malý no 408; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 37g Libínské Předšumaví;
ID: 13574438

7050b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Záhoří u Chrobol: prameniště v lese 1,2 km SV od středu osady
nejbližší obec: Záhoří, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'23.00"N, 14°6'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-07-12
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637902; collection no VG12/0290; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574396

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U stoky za Lhenicemi
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.82"N, 14°9'0.41"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-07-09
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640489

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; next: *E. lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Stoka v louce u lesa u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.82"N, 14°9'0.41"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640555

7050c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'11.44"N, 14°4'12.64"E, ± 172m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10833223

7051a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Č. Krumlov: Nová Ves, louka při lese
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'10.70"N, 14°14'44.96"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4400;
ID: 13364524

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Č. Krumlov: Nová Ves, louky S obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'10.70"N, 14°14'44.96"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4398;
ID: 13364560

7051b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Záboří: Kamenný rybník, jeho jihozápadní pobřeží, ca 770 m J od kaple v centru obce;
ruderalizovaný obnažený okraj rybníka poblíž napajedla pro dobytek
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'1.00"N, 14°16'1.00"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/126;
ID: 13649340

7051c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Okr. Český Krumlov: vlhká louka s mokrým příkopem SZ obce Brloh
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'24.07"N, 14°11'59.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 172364;
ID: 13607845

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jižní Čechy, Prachaticko, Smědeček, 0,5 km JV od obce, vypuštěný rybník na pot. Strahyňka
nejbližší obec: Ktiš-Smědeček, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'43.72"N, 14°10'26.76"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994-08-06
náleze: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 67130;
ID: 13652684

7052d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. obscurum*;
lokalita: Bohemia merid.: distr. České Budějovice: in locis argillosis ad ripam rivi Malše pr. pag. Vidov
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.18"N, 14°29'30.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-20
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364547; herb. J. Dostál no 16997;
ID: 13555275

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. České Budějovice: locis argillosis ad ripam rivi Malše prope pag. Vidov
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.18"N, 14°29'30.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-20
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364546; herb. J. Dostál no 16996;
ID: 13555333

7054b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. U parní pily
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'49.23"N, 14°46'31.18"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-07-12
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555932

7055a

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Distr. Třeboň: in piscina aestivata Kukla apud Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'27.32"N, 14°53'36.84"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-11
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555373

7055b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U Staňkovsk. ryb.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'56.49"N, 14°58'41.55"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 248680;
ID: 13555471

7055d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: /4/ Chlum u Třeboně: 3 km JV od obce v lesním komplexu u čs.-rak. stát.hranic, malé rašeliniště na JV okraji rybníka
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'19.09"N, 14°57'40.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. -
Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857652

7057a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'32.60"N, 15°13'44.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1450816

7057b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Maires [= Maříž] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'5.00"N, 15°19'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-26
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080655; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574442

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Mähren. Maires [= Mayres = Maříž] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice-Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'11.88"N, 15°19'5.30"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-25
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640443

7058a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 252. 7058a/201. Slavonice: při železniční trati ca 1 km JV města.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'24.00"N, 15°21'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218318

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Slavonice: při železniční trati ca 1 km JV stanice
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 63
ID: 8447414

7148a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'59.27"N, 13°42'33.52"E, ± 65m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-25
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10742935

7148b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. České Žleby: prameniště ve fragmentu bučiny na V svahu kóty Kaprad' 2,4 km J od křižovatky v obci
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'24.00"N, 13°46'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-20
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616989; collection no VG10/727; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13574402

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. České Žleby: luční prameniště nad lesem 1,1 km JJV od křižovatky v obci
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'8.00"N, 13°46'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-12
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616469; collection no VG10/1042; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13574495

původní jméno: A. Vydrová: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. České Žleby: Krásná Hora, stará pískovna v pastvinách 2,3 km JZ-JJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'34.00"N, 13°45'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-10
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616475; collection no VG10/1048; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13574497

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Stožec: Stožecké louky 1,2 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'55.00"N, 13°48'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-08-19
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598357; collection no VG08/1479; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13574399

7148d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: luční prameniště nad Studenou Vltavou
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'59.00"N, 13°47'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-07-20
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616479; collection no VG10/1010; 2 sheets (see BRNU 616479-a); distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká
hornatina;
ID: 13574496

7149a

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Stožec: les v sedélku mezi kótami Stožec a 917 m, 2,4 km SV od nádraží
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'46.00"N, 13°49'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-16
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598629; collection no VG08/423; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13574398

7149b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova_4040018
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'59.30"N, 13°57'13.07"E, ± 95m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576310

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Arnoštov u Českého Krumlova_4040035
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'15.61"N, 13°59'16.15"E, ± 79m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576499

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Horní Sněžná_4040048
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'3.98"N, 13°56'56.11"E, ± 170m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576692

7149c

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokality: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: zvodnělá cesta na pasece nad Kalamitní svážnicí, 6 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'2.00"N, 13°51'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-08-23
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631935; collection no VG11/292; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13574403

7149d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokality: Šumava: v lučním příkopu u Želnavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'29.91"N, 13°57'57.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640557

7150a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,2 km JJZ-JZ od centra bývalé obce
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'28.00"N, 14°4'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-31
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607596; collection no VG09/1079; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574394

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Nová Víska, prameniště na okraji lesa 1,9 km JZ od centra (kostela) zaniklé obce Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'26.00"N, 14°4'8.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-08
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601143; collection no VG08/684; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574391

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Květná, luční prameniště v údolí Květenského potoka 2,3 km ZJZ od centra (kostela) zaniklé obce Ondřejov
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'29.00"N, 14°3'31.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-08
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601146; collection no VG08/681; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574392

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vlčí Jámy, rašelinná loučka 1,9 km Z-ZJZ od osady
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°2'24.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-07-23
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601726; collection no VG04/011; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 13574382

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vlčí Jámy, rašelinná louka 1,5 km ZJZ od osady Markov
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°2'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-07-11
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601686; collection no VG04/077; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 13574383

7150b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,0 km JJZ-JZ od centra bývalé obce
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'31.00"N, 14°4'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-31
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607597; collection no VG09/1077; 2 sheets (see BRNU 607597-a); distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574393

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Ondřejov, rašelinná louka na pramenech potoka Olšina 0,6 km JZ od středu bývalé obce
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'48.00"N, 14°4'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-07-14
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 599811; collection no VG03/227; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 13574384

7150c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Jablonec, rašelinná louka 1,5 km Z od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'32.00"N, 14°3'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-07-20
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601773; collection no VG04/048; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574390

7151b

původní jméno: V. Řehořek: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2013-06-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora bohemia: Blanský les: v příkopu u cesty k dolní stanici lanovky na Kleť nad parkovištěm penzionu nad obcí Holubov,
část Krasetín. S. m. 630 m
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'42.00"N, 14°17'59.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-07-05
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626847; distr. phytogeogr. 37j Blanský les;
ID: 13574459

7151c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Kovářovice, vlhká louka v pramenné oblasti potoka Škeblice 3,3 km V-VSV od
nádraží Polná na Šumavě. 484817 N & 141132 E
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'17.00"N, 14°11'32.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637821; collection no VG14/328; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574397

7152a

původní jméno: J. Holub: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Československo, okr. Český Krumlov, Plešovice, poblíž Vltavy
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'50.06"N, 14°21'40.85"E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1981-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 09988;
ID: 13652638

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jižní Čechy, 7 km SV od Českého Krumlova, 1/2 km JZ od obce Plešovice, u potůčku na okraji louky
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'28.93"N, 14°20'49.54"E, ± 400m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
náleze: N. Johanisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 02956;
ID: 13652639

7152d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 5a. Chodeč: stružka SV ústí Zvíkovského potoka do Malše JV Kozákova mlýna
nejbližší obec: Chodeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'0.13"N, 14°28'35.85"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy
17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886271

7155a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokality: Distr. Třeboň. Ad ripam rivuli "Černý potok" in pago Tuš, haud procul ab oppidulo Suchdol nad Lužnicí
nejbližší obec: Tuš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'27.90"N, 14°53'21.90"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362324

7161d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora Moraviae australis. Znojmo: Podmole: les při turist. stezce na Býčí skálu v úd. Dyje
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.00"N, 15°56'36.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-07-06
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314769; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574489

7162c

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.28"N, 16°0'44.61"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-09-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640495

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium montanum* × *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokality: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.28"N, 16°0'44.61"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-09-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela; směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. obscurum* × *E. parviflorum*;
ID: 13640585

7249a

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Bohemia, distr. Prachatice. Nová Pec: Hraničník, prameniště na SV svahu 5,2 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'1.00"N, 13°54'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-08-26
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607558; collection no VG09/1121; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13574400

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nová Pec: Studničná, prameniště smrčiny u Novopectkého potoka 4,8 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'31.00"N, 13°54'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-08-27
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607543; collection no VG09/1135; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13574401

7249b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Nová Pec (westlich von Horní Planá)
souřadnice: 48°47'10.00"N, 13°56'60.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1978-07-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769318

7249d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Zadní Zvonková: rašeliniště u Pestrice 1,2 km J od kostela
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'43.00"N, 13°59'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-18
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595429; collection no VG04/173; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 13574389

7250a

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Stará Huť, lesní loučka 2,7 km SZ od kostela v Hodňově
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'57.00"N, 14°2'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2010-08-05
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616428; collection no VG10/1096; J. Danihelka: *Epilobium montanum admixtum*; distr. phytogeogr. 88f Želnavská
hornatina;
ID: 13574395

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čechy jižní, Šumava: u potoka v obci Pihlov na sz. od Hor. Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'35.03"N, 14°1'3.21"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952-08-23
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640499

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; next: *E. lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šumava: v lučním příkopu u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'39.58"N, 14°2'26.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640556

7250b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Zwischen Černá v Pošumaví und Mokrá
souřadnice: 48°45'10.00"N, 14°7'15.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771363

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°45'15.00"N, 14°6'35.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768118

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: zwischen Černá v Pošumaví und Mokrá
souřadnice: 48°45'0.00"N, 14°7'30.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767774

7251d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Podolí J Suše: lesní prameniště 1km Z osady
nejbližší obec: Skubice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'25.85"N, 14°15'17.36"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: V. Skalický
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doručeno B. Slavíkovi 6.11.1997
ID: 13590690

7252a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: w0101_322411_114_T1.5
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'53.60"N, 14°23'44.88"E, ± 42m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928818

7252b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: 44a. Rozpoutí: slatinné louky na S břehu Jamského rybníka
nejbližší obec: Rozpoutí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'17.90"N, 14°28'44.40"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886618

7252c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Močerady: v obci
nejbližší obec: Močerady, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.41"N, 14°22'59.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
náleze: Dana Jenčová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5470;
ID: 13364921

7253b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Trh. Sviny: vysázené paseky nad Dobrk. Lhotkou cestou na Kohout
nejbližší obec: Slavče-Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'51.11"N, 14°35'35.05"E, ± 1000m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1955-08-31
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606115

7253d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Benešov nad Černou: příkop v Z okraji kosené kulturní louky JV od Kancléřského rybníka, asi 2,5 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'26.89"N, 14°35'39.66"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2015-09-16
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171465

7254a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora Bohemiae meridionali-orientalis. In pratorum fossis udis justa pagum Sonnberg ad Gratzen, rarum, solo arenoso
nejbližší obec: Žár-Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'44.65"N, 14°41'14.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-07-22
náleze: A. Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Weidmann; směsná položka *E. obscurum*, *E. montanum* a *E. palustre*;
ID: 13555927

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Svěbohy: Rákosový rybník při severním okraji obce, pod silnicí ke Svaryšovu, jeho
jihozápadní cíp; mělce zaplavené (donedávno obnažené) dno rybníka
nejbližší obec: Svěbohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'58.00"N, 14°43'25.00"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-06-15
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/031;
ID: 13649325

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora des südöstlichen Böhmens. In graminosis (auf grasigen Orten) bei Sonnberg nachst Gratzen
nejbližší obec: Žár-Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'44.65"N, 14°41'14.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-07-22
náleze: Anton Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649619

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In pratorum fossis udis juxta pagum Sonnberg ad Gratzen, rarum, solo arenoso
nejbližší obec: Žár-Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'44.65"N, 14°41'14.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-07-22
náleze: Anton Topitz
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. palustre*; herb. A. Weidmann;
ID: 13650521

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia meridionali-orientalis. In fossis humidis ad pagum Sonnberg prope Gratzen urbem
nejbližší obec: Žár-Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'44.65"N, 14°41'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-07-05
náleze: Anton Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831379;
ID: 13650287

7254b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen: an Bachufer bei Piberschlag [= Veveří] nächst Grätzen [= Nové Hradý]
nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'13.92"N, 14°47'23.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1896-08-14
náleze: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dörfler;
ID: 13555954

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Südböhm.: Ufer des Göllitzbaches zwischen Piberschlag u. Göllitz bei Grätzen
nejbližší obec: Nové Hradý-Veveří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'34.19"N, 14°47'36.71"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1896-08-14
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649617

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora Bohemiae merid.-orientalis. Bachufer bei Piberschlag nachst Grätzen
nejbližší obec: Nové Hradý-Veveří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'34.19"N, 14°47'36.71"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1887-08
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649618

7254c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Velký Jindřichov, nordwestlich der Ortschaft
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°39'55.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778603

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Wiesenkomplex zwischen Rychnov u N. Hradů und Konratice
souřadnice: 48°44'55.00"N, 14°40'55.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-03
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778589

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Velký Jindřichov, nordwestlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 48°42'45.00"N, 14°40'5.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777240

7254d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Dlouhá Stropnice: soustava drobných rybníků na Váčkovém potoce JV–V od obce, 2. rybník na soustavě po proudu potoka (bezejmenný, 1. od rybníka Váčkový) ca 1,9 km JV od kaple v severní části obce; obnažené dno rybníka trpí
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'33.80"N, 14°46'3.40"E
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656464; KŠ17/153;
ID: 13649314

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Dlouhá Stropnice: soustava drobných rybníků na Váčkovém potoce JV–V od vsi, rybník Váčkový ca 2,5 km VJV od kaple v severní části vsi (1. na soustavě po proudu potoka), jeho východní část; polozazemněný okraj rybníka s ve
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'44.00"N, 14°46'37.00"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658944; KŠ17/206; sběr z fytoecologického snímku;
ID: 13649319

7255a

původní jméno: orig.: *Epilobium nutans*; J. Scheffer 1924-05-12: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In turfosis sylvaticis prope Nagliz etc
nejbližší obec: Nové Hrady-Nakolice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.84"N, 14°50'2.10"E, ± 800m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
náleze: Welwitsch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640491

7350d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
náleze: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264616

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezc: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264223

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezc: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264502

7351d

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Vyšší Brod (bei der Tankstelle, Hanglage)
souřadnice: 48°37'15.00"N, 14°19'30.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1982-06-29
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767830

7352a

původní jméno: orig.: *Epilobium x vicinum* (*E. ciliatum* x *E. obscurum*); J. Danihelka 2016: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Hněvanov: v obci
nejbližší obec: Hněvanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'55.93"N, 14°24'33.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezc: Dana Jenčová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5471;
ID: 13364928

7352c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kreuzung südlich Rožmberk
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°22'20.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1769912

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Horní Dvořiště (östlich von Vyšší Brod)
souřadnice: 48°36'20.00"N, 14°24'15.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768264

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Kreuzung südlich Rožmberk, Hanglage
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°22'20.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1982-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767801

7353c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Bachaue in der Gemeinde Tichá
souřadnice: 48°38'30.00"N, 14°31'15.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777896

7353d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium obscurum*;
lokality: Bohemia, distr. Český Krumlov. Dolní Příbrání: rašelinná loučka 1 km S od centra zaniklé obce
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'43.00"N, 14°35'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-21
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 599363; collection no VG01/124; distr. phytogeogr. 89 Novohradské hory;
ID: 13574385

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokality: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), ca 1 km Z od křižovatky v bývalé obci
souřadnice: 48°38'2.00"N, 14°35'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627345

7354a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - *Silva Gabreta* 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8084096

původní jméno: *Epilobium obscurum* x *palustre* (E. x schmid)
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - *Silva Gabreta* 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8083986

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Žofín (Novohradské hory), SV svah Stříbrného vrchu (nad NPR Žofínský prales)
souřadnice: 48°39'26.90"N, 14°42'5.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-07-01
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632857

7354c

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Pohoří, V svah Janova vrchu
souřadnice: 48°37'29.00"N, 14°42'18.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949869

7451a

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
náleze: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024511

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'37.61"N, 14°12'26.43"E, ± 40m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10363936

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'13.75"N, 14°13'29.37"E, ± 44m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 10367407

7451b

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°34'16.95"N, 14°18'59.80"E, ± 57m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-26
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10393535

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°34'18.37"N, 14°19'1.72"E, ± 60m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-26
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10393601

původní jméno: *Epilobium obscurum*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'57.33"N, 14°16'13.03"E, ± 263m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-05
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10415144