


## Distribution of *Eriophorum angustifolium* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Eriophorum angustifolium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 18. Šluknovská pahorkatina: Mokřad u Severního: (podél Lučního potoka se zachovalou mokřadí),  
nejbližší obec: Severní, okres Děčín  
souřadnice: 51°2'22.00"N, 14°18'15.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136807

**4952c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: lok.29. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: rašeliniště V Liščího a okolní les, (Liščí),(autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 4952/31)  
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín  
souřadnice: 51°2'6.22"N, 14°22'3.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 7903014

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny  
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín  
souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E  
nadmořská výška: 425-430 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900114

**4952d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Schlukenavia [Šluknovsko]  
nejbližší obec: Šluknov-střed, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'13.27"N, 14°27'9.31"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1844  
náleze: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926972

**4956c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Frýdlant: Boleslav, bažinaté louky při Smědě mezi silnicí a žel. drahou poblíže továrny  
nejbližší obec: Černousy-u nádraží, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'25.31"N, 15°2'9.18"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-06-13  
náleze: Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926946

**5052a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mikulášovice: louka v těsné blízkosti žel. st. Mikulášovice-střed  
souřadnice: 50°57'43.00"N, 14°21'20.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956870

**5052b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřina u Bobřího rybníku - Šluknov, ok. Děčín  
nejbližší obec: Království-dolní část, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'56.10"N, 14°28'15.64"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1978-06-02  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927483

**5052d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Brtníky  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'49.44"N, 14°25'58.75"E, ± 3149m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-29  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6518529

**5053a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in paludosis prope piscinam parvam ad viam ferream ca 2km situ mer.-or. a statione Valdek  
inter oppida Rumburk et Šluknov  
nejbližší obec: U Racka, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'31.07"N, 14°31'34.90"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976-07-29  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927158

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bei Altehrenberg [Starý Ehrenberg] aus nasse wiesen hausig  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'17.43"N, 14°30'15.11"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1950-04-23  
náleze: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927048

#### 5053c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 6. Šluknovská pahorkatina: Louky u Studánky: (vlhké louky),  
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'23.00"N, 14°33'28.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8136697

#### 5056a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Frýdlantsko, Černousy, 1. rybník zdola nad osadou V Poli  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'42.32"N, 15°2'54.62"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2008-05-29  
nálezc: J. Rydlo; K. Morávková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927321

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 5. Dolní rybník v osadě V Poli (Polní domky), 1,1km J od Černous  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'39.00"N, 15°3'2.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2008  
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 8122391

#### 5056b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /48/ Horní Pertoltice: mokřad cca 200m S od Šálkova rybníka, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'12.00"N, 15°6'16.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907754

#### 5057a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Horní Řasnice, Auenlage in der Mitte der Ortschaft.  
souřadnice: 50°57'45.00"N, 15°11'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442814

#### 5057c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem, u lesa mezi potoky Verlorner Bach a Ransebach SZ od obce  
souřadnice: 50°55'15.00"N, 15°11'44.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-24  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024435

#### 5150c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: u0062lp\_022311\_67\_R2.2  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°48'24.66"N, 14°0'47.20"E, ± 47m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09-10  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0062lp: u0062lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5851266

#### 5150d

původní jméno: bez určení  
lokalita: Čechy, Vlčí jezero, 5km SZ od Děčína  
nejbližší obec: Kristín Hrádek, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'32.25"N, 14°8'1.96"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1984-07-08  
náleze: E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927522

#### 5151b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Růžová\_9520093  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'10.87"N, 14°17'6.14"E, ± 39m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2008-10-27  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5971291

#### 5151d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck.  
lokalita: Labské pískovce: pohoří pod vrchem Čábel [Bynovecký vrch - ve starších mapách Čábel] na svahu proti Popovičkám-  
rašelinné bulvy- S  
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'45.38"N, 14°17'20.43"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
pramen: Čeršovský J., Ochr. přír. 12/4:98, 1957 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926643

#### 5152a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 72. Kamenická Stráň: SPR Nad Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971073

#### 5152b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 39. CHKO Labské pískovce: louka na Z úklonu kopce Český vrch, 0,15 km od jeho vrcholu (kóta 425,5), Z od obce Dolní Chřibská, hnědá půda kyselá i eutrofní a oglejená půda, písč.-hlin.až hlin.-písč.  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'54.00"N, 14°26'39.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1995  
pramen: Čáp J. (1996): Nové a méně známé rostliny z oblasti Labských pískovců. - Severočes. Přír. 29: 65-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426248

#### 5152c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: u0027lp\_022411\_180\_T1.5  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'46.98"N, 14°20'56.94"E, ± 89m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2001-07  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5893597

#### 5152d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kunratice u České Kamenice  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'3.06"N, 14°26'4.08"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2012-07-14  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7783877

#### 5153a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lužické hory, Rybníště, vlhké louky u rybníků  
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'17.71"N, 14°31'26.75"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1967-07-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926744

#### 5153c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK.  
lokalita: Lužické hory: Falknov: obec mezi žel. stanicí a kostelem 480m n.m.  
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'48.89"N, 14°32'6.77"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Sýkora T., Sborník Severočes. muzea Liberec 4/1972 : 83 a 89-91 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926644

#### 5153d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK  
lokalita: Lužické hory: Rousínov: střed. část obce 420m n.m.  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'11.41"N, 14°36'13.65"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Sýkora T., Sborník Severočes. muzea Liberec 4/1972 : 83 a 89-91 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926642

#### 5154c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I0028lh\_031306\_40\_R2.3  
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'29.54"N, 14°40'12.94"E, ± 77m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6130838

#### 5155c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jelení louka horní tok  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'2.00"N, 14°53'14.00"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2009  
náleze: Květa Morávková  
pramen: Čtvrtečka, Šlajch, Morávková, ČSOP *Armillaria*. Mapování živočišných druhů vázaných na malé vodní toky na svazích Ještědského hřebene II.část. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938983

#### 5155d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I0050\_031406\_186\_T1.6  
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'12.91"N, 14°59'37.32"E, ± 120m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6158836

#### 5156b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Raspenava, okraj lesíka nedaleko žel. dráhy JJV od Vápenného vrchu na úpatí Jizerských hor  
souřadnice: 50°53'22.00"N, 15°8'12.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-10  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2022900

#### 5156c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Pod tratí - Krásná Studánka (mokřad 13)  
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'42.32"N, 15°2'27.03"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6873364

#### 5156d

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokality: Jizerské hory: rašelinné lesy u Bedřichovské přehrady  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'6.76"N, 15°8'22.37"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1937-07-06  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926795

#### 5157a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bílý Potok pod Smrkem, u rekr. střediska pod Frýdl. cimbuřím  
souřadnice: 50°52'16.60"N, 15°12'29.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315923

#### 5157b

původní jméno: bez určení  
lokality: Bohemia borealis, montes Jizerské hory, Polubný: in Sphagnetis Velká Jizerská louka  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°51'16.97"N, 15°19'42.26"E  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1955-06-20  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927421



### 5157c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jizerské hory, rašeliniště "Na Čihadle" 15km J od Nového Města p. Smrkem,  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.36"N, 15°13'51.12"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1982-08-15  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926858

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jizerské hory, Čihadla, okraj jezírka  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.36"N, 15°13'51.12"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1965-08-01  
náleze: Čvančara  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926731

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. Čechy, Jizerské hory, vrchoviště Na Čihadle, okraj rašelinného jezírka  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'58.41"N, 15°13'48.47"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1965-08-01  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926736

### 5157d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jizerské hory: u Smědavy v rašelinném lese  
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'26.85"N, 15°16'38.26"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1951-06-13  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927406

původní jméno: bez určení  
lokalita: Jizerské hory, rašelina na Schwarze Teiche  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'45.12"N, 15°18'15.32"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1927-09  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927137

#### 5158a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 70 dle Višňáka, J okraj louky  
souřadnice: 50°51'1.50"N, 15°20'53.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 832 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-07-25  
nálezcce: Š. Králová  
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1373708

#### 5158c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Bukovec: čedič.vrch, pralouka, (mokřad poblíž J hranice PR), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'19.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997-06-06  
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 7906813

#### 5158d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /324/ Ve smrčinách JV od Pytláckých kamenů /S Jizerky/  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8987668

#### 5247d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tokaniště  
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'24.90"N, 13°39'20.42"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
nálezcce: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261538

#### 5248c

původní jméno: *Eriophorum polystachyon*  
lokalita: Weg Ullersdorf - Neustadt, Teplitz  
nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'14.06"N, 13°41'26.14"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1932-07-09  
nálezcce: Hilgart  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926882

**5248d**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Zinnwald  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'52.23"N, 13°46'2.06"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: J. Novák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927077

**5249a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°54'58.00"E  
nadmořská výška: 620-723 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 7903285

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,4 km ZJZ od vrchu Za silnicí  
souřadnice: 50°45'14.80"N, 13°54'19.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2006-07-21  
náleze: Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1287777

**5249b**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Montes Rudohoří: in pratis paludosis inter opp. Krásný Les et Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'41.85"N, 13°57'19.69"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1947-05-26  
náleze: J. Dostál; F.A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926810

**5249c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice  
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7241015

**5249d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 18. Dolní část sjezdovky v Dolní Telnici.  
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'3.00"N, 13°55'21.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-07-02  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130679

**5250a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: FK Děčín: 8) Tisá, vlhké louky pod JV okraj. obce  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'51.76"N, 14°2'13.15"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Grulich V., Severočes. přír. Příl. 1986 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 46a  
ID: 9926640

**5250b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 10. CHKO České středohoří: Modrá: louka podél trati mezi zastávkou Modrá a Jílovím, (flor.exkurze 21.-23.5.1999, čtvr.  
středo-europ.map.5250/23, částečně mimo CHKO)  
nejbližší obec: Modrá, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'32.00"N, 14°5'20.00"E  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 1999-05  
pramen: Bauer P. & Härtel H. (2000): Jarní floristická exkurze Severočeské pobočky České botanické společnosti 1999 v Jílovém u Děčína. - Severočes. Přír. 32: 83-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 7899792

**5251a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Tetschen in Böhmen [Děčín]  
nejbližší obec: Děčín-střed, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.42"N, 14°12'46.51"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1850-06  
náleze: Malinsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 45a  
ID: 9927044

**5252c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: České středohoří: Karlovka, lesní rybník nad Velkým rybníkem 1,5km V od vsi - 50°44'32.00"N 14°24'56.00"E  
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'32.00"N, 14°24'56.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; L. Němcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935832

#### 5252d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I0127\_024203\_702\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'7.09"N, 14°29'8.63"E, ± 110m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6069802

#### 5253a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK.  
lokalita: Lužické hory: Svor: hor. část obce 480m n.m.  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'40.99"N, 14°34'49.60"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Sýkora T., Sborník Severočes. muzea Liberec 4/1972 : 83 a 89-91 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926641

#### 5253b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kunratice u Cvikova - mokřina S od Cvikovského rybníka  
souřadnice: 50°46'17.10"N, 14°39'48.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-12  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2998284

#### 5253c

původní jméno: bez určení  
lokalita: Nasse Wiese bei der Strasse von Manisch [Manušice] nach Haida [Bor u Č. Lípy] bei B. Leipa  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'55.40"N, 14°31'12.07"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1929-05  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927124

#### 5253d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I0066\_022425\_15\_M1.6  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'55.36"N, 14°35'54.82"E, ± 115m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020203

#### 5254a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lada, Auelage am südlichen Rand der Ortschaft Lada  
souřadnice: 50°46'34.00"N, 14°44'53.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1977-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1845078

#### 5254b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Markvartice v Podještědí\_9430056  
nejbližší obec: Markvartice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'37.27"N, 14°46'44.54"E, ± 59m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-16  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5963047

#### 5254d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK.  
lokalita: Ralská pah.: Sedlický ryb. [zničen výstavbou odkaliště], SZ břeh  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°46'10.70"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Čvančara A., Sbor. Severočes. muzea Liberec 9:6, 1977 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926637

#### 5255b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hlubocký potok dolní tok  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'60.00"N, 14°55'60.00"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2009  
náleze: Květa Morávková  
pramen: Čtvrtečka, Šlajch, Morávková, ČSOP Armillaria. Mapování živočišných druhů vázaných na malé vodní toky na svazích Ještědského hřebene II.část. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6940646

#### 5255c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK.  
lokalita: Ralská pah.: Břevniště, niva Plouč.  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'2.51"N, 14°51'31.81"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Čvančara A., Sbor. Severočes. muzea Liberec 9:6, 1977 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926636

**5255d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: LHC Ještěd, pol. Krizany, 246A3 východ. část  
souřadnice: 50°44'51.00"N, 14°56'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1959-06-26  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 647006

**5256a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8993773

**5256b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Liberec-Rudolfov  
souřadnice: 50°47'27.00"N, 15°6'45.00"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-09-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1326201

**5256c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Liberec-Rašovka  
souřadnice: 50°42'11.00"N, 15°2'35.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-07-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1311680

**5256d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Sev. Čechy: Jablonec n. Nisou., Rádlo-Milíře, mokrá loučka u kapličky  
nejbližší obec: Milíře, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'35.84"N, 15°6'45.72"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1986-07-29  
náleze: M. Studnička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927442

**5257a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*  
lokality: Rašelinná louka Horní Maxov, Jizer. hory  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'58.66"N, 15°12'19.90"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-08-14  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927451

#### 5257b

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occ. Jizerské hory, in turfosis apud claustrum aquae Souš prope pag. Horní Polubný  
nejbližší obec: Černá říčka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'0.65"N, 15°19'43.30"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1951-06-12  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 93a  
ID: 9926801

#### 5257c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ort Loučná n. Nisou, Bachaue am südlichen Rand des Ortes  
souřadnice: 50°44'25.00"N, 15°13'25.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1975-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory - II. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 247-285.  
projekt: ČNFD  
ID: 1772409

#### 5257d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. Čechy: Jizerské hory, rašelinné louky v Tanvaldě-Šumburku směrem na Pustiny (při silnici)  
nejbližší obec: Pustiny, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'52.61"N, 15°19'44.88"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-10  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926735

#### 5258a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Polubný, mokřadní lada cca 500 m vjv. od kostela  
souřadnice: 50°46'9.70"N, 15°21'14.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315759

#### 5258c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 4. Kořenov: /JV obce/ rašelinná smrčina v sedle mezi Bílou Skálou a Kapradníkem  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
nadmořská výška: 940-945 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-09-12  
náleze: Sýkora; Burda  
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 9265645



**5259a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Labská louka - Krkonoše  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'22.31"N, 15°32'29.68"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926975

původní jméno: bez určení  
lokalita: Distr.: Montes Corcontici: in vicinia casa Labská bouda  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'11.78"N, 15°32'46.54"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-06  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926873

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Krkonoše, Na rašeliništi a vodopádu Pančavy u Labské boudy (Špindlerův Mlýn)  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'45.62"N, 15°32'21.26"E  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-08-01  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926879

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krkonoše - Martinovka  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'20.01"N, 15°34'33.12"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1935-06-30  
náleze: Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927100

původní jméno: bez určení  
lokalita: Krkonoše - Pančava, rašelina  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'45.62"N, 15°32'21.26"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1927-08  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927136

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia sept.: montes Krkonoše. in pratis humidis Labská louka  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'22.31"N, 15°32'29.68"E  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1919-07  
náleze: A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927076

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krkonoše, rašeliny na Labské louce  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'22.31"N, 15°32'29.68"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1913-08  
nálezce: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927400

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Labská louka, Krkonoše  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'22.31"N, 15°32'29.68"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1902-09  
nálezce: Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927425

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Böhmen, Riesengebirge, Moore der Pantschewiese [Pančava]  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'7.12"N, 15°32'20.72"E  
nadmořská výška: 1380 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1880-08-26  
nálezce: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926851

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Elbewiese im Riesenbirge [Labská louka]  
nejbližší obec: Martinovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'22.31"N, 15°32'29.68"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1879-07-06  
nálezce: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926717

#### **5259b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* v. *vailantii*  
lokalita: Spindelbaude [Špindlerovka] sumpgife veise  
nejbližší obec: Špindlerovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.68"N, 15°38'5.01"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923  
nálezce: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926716

**5259c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krkonoše, Horní Mísečky, okraj obce, pod silnicí na Zlaté Návrší  
souřadnice: 50°44'12.00"N, 15°33'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1004 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2006-07-10  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850584

**5259d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Stříbrná Bystřice (Krkonoše)  
souřadnice: 50°44'48.00"N, 15°39'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1967-08-29  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. et Váňa J. (1969): Příspěvek k poznání rašelinných rostlinných společenstev východních Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 5: 157-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 2123113

**5260a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krk.: rašeliniště na JV svahu Stříbrného hřbetu  
nejbližší obec: Špindlerovka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'1.20"N, 15°40'51.32"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
pramen: Berciková, Opera Corcon. 14/1977: 121 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926639

**5260c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřady mezi žlutě značenou cestou a Šilhavého křížem, Modrý Důl, Východní Krkonoše, ok. Trutnov  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'1.22"N, 15°42'29.12"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-08-09  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927482

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na rašeliništi u cesty v Modrém dole v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'53.49"N, 15°42'27.27"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926830

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašeliniště mezi Sněžkou a Luč. boudou  
nejbližší obec: Luční bouda, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.67"N, 15°42'37.31"E  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1954-06-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927372

původní jméno: *Eriophorum vaginatum*  
lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occ. Krkonoše, in sphagnosis ad fontem rivi Úpa in monte Studničná  
nejbližší obec: Luční bouda, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.78"N, 15°42'48.97"E  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-06-21  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926800

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: na jižním svahu Studniční hory pod Sněžným polem  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'8.84"N, 15°42'18.46"E  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1948-06-10  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927477

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia septentrionalis, in pratis ad torrentem Úpa, in valle Obří důl, in montibus Krkonoše  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'16.87"N, 15°43'37.17"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-27  
náleze: Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926974

původní jméno: bez určení  
lokalita: Studničná v Krkonoších  
nejbližší obec: Luční bouda, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.17"N, 15°42'22.54"E  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-07  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926996

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia septentrionalis: in montibus Krkonoše, in valle Čertova zahrádka, locis paludosis

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'40.90"N, 15°43'13.19"E

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1928-07-09

nálezce: Vl. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927007

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Krkonoše: lesní rašelina pod Richtrovou boudou

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'30.96"N, 15°41'50.38"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1923-07

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927154

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Krkonoše: Rašelinná louka pod horou Studničnou

nejbližší obec: Luční bouda, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'5.18"N, 15°42'24.64"E

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1901-07-06

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926794

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Aupakessel in Riesengrunde

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'3.78"N, 15°43'23.89"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1895-08

nálezce: R. Traxler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927520

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Riesengebirge, Koppfenplan

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'5.86"N, 15°44'31.87"E

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1891-08-01

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 93a

ID: 9927371

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Wiesen bei Rosenthal [Růžový důl]

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'36.95"N, 15°44'13.25"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1885-05-25

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927397

**5260d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Reisingebirge: Rennerbauden (vord)  
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'50.61"N, 15°49'8.80"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1894-07-27  
náleze: Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927129

**5261c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: r0004\_034203\_785\_R2.1  
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'31.79"N, 15°50'30.44"E, ± 24m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. r0004: r0004. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2001 - 10.07.2003  
ID: 3382772

**5347a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°39'11.00"N, 13°31'35.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955069

**5347b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Meziboří, Fláje  
nejbližší obec: Fláje, okres Most  
souřadnice: 50°40'59.43"N, 13°36'40.17"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1956-07-01  
náleze: Hulán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926905

**5347c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 7. Klíny: údolí Bílého potoka, vrchy Černý a Studenec a Z svahy Jiřího návrší  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°33'42.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955615

#### 5348a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Grünwaldské vřesoviště  
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'23.54"N, 13°39'57.07"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-03  
nálezcce: Vladimír Bejček; Karel Šťastný; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Jakub Esterka; Pavel Tyner  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7261618

#### 5348d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /4/ na výsypce u Újezdečku  
nejbližší obec: Újezdeček, okres Teplice  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Štěpán J. (1964): Vegetační poměry výsypek hnědouhelných dolů v okolí Teplic v Čechách. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 22-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765220

#### 5349a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bei Marianschein [Bohosudov]  
nejbližší obec: Maršovské sídliště-jih, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'57.02"N, 13°53'6.35"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1885-05-07  
nálezcce: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927398

#### 5351b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 12. Verneřice: vlhké louky 2km S obce.  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°18'15.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
nálezcce: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054500

#### 5351d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Srdov. - cesta z obce k myslivně  
nejbližší obec: Srdov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'3.04"N, 14°16'57.38"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1960  
nálezcce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927601

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Litoměřice, Úštěk, 510 D 8  
souřadnice: 50°36'58.00"N, 14°16'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-07-14  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 633748

#### 5352a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: CHKO České středohoří, Valteřice, mokré louky 0,3 km v. od křižovatky silnice na Heřmanice a Taneček  
nejbližší obec: Valteřice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'16.67"N, 14°24'44.36"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-04-29  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927607

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: u0161cs\_024207\_446\_T1.5  
nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'23.48"N, 14°24'47.23"E, ± 167m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6078608

#### 5352b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: I0072\_024208\_690\_T1.5  
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'39.74"N, 14°28'2.14"E, ± 71m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6079889

#### 5352d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Hirschberger Grossteiche (ca. 20 km von Česká Lípa)  
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°28'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1932-08-17  
náleze: F. Mattauch  
pramen: Mattauch F. (1936): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verlandungserscheinungen am Hirschberger Grossteiche. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 337-426.  
projekt: ČNFD  
ID: 1962843



### 5353a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Žizníkova (podmáč. až vysychavé louky, podmáčené louky, podmáčené olšiny, zarostlé vodní příkopy, pastviny s intenz.pastvou skotu, břehový porost Ploučnice)  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'43.00"N, 14°34'18.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900603

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Okřešické louky 3410  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'23.26"N, 14°34'37.66"E, ± 397m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2006  
nálezc: Richard Višňák; Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila et Višňák Richard. Bezděz.: Okřešické louky - nová přírodní památka na Českolipsku. Botanický průzkum.. Vlastivědný spolek Českolipska, SOA Česká Lípa a VMG Česká Lípa, 2009.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2006 - 31.12.2008  
ID: 6942522

### 5353b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1989  
nálezc: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439522

### 5353c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Fytocen.sním.30. Novozámecký rybník: SV část Motýlové louky.  
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°32'59.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1998-08-02  
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8278901

### 5353d

původní jméno: bez určení  
lokalita: Jestřabské slatiny u Jestřabí, jižně České Lípy, lok. č. 5 [Jestřebí]  
nejbližší obec: Hajda, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'6.15"N, 14°36'13.49"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1996-08-04  
nálezc: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926916

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. Čechy, Českolipsko, SPR Slunečný dvůr u Jestřebí, mokřiny v "Baronteich"  
nejbližší obec: Za Šroubeným, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'11.11"N, 14°37'22.14"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-06-18  
náleze: M. Studnička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927440

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. Čechy, Českolipsko, SPR Slunečný dvůr u Jestřebí - Baronteich [Baronský r.]  
nejbližší obec: Za Šroubeným, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'11.11"N, 14°37'22.14"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-06-18  
náleze: M. Studnička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927441

#### 5354a

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Bei Niemes [Mimoň]  
nejbližší obec: Letná, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'37.04"N, 14°43'45.24"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 52  
ID: 9927396

#### 5354b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 23. Horecký rybník, k. ú. Stráž pod Ralskem, pobřeží a přítoková zóna Velkého Horeckého ryb.  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'59.00"N, 14°49'7.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9454809

#### 5354c

původní jméno: bez určení  
lokalita: Doksy Basin, Držník Fishpond (Hradčany Fishponds)  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'35.27"N, 14°43'28.09"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-18  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926915

**5354d**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Distr.: Česká Lípa Černý Fishpond (Hradčany Fishponds), South of Mimoň  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'29.88"N, 14°45'53.42"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1996-08-05  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926914

**5355a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 677. Hamr na Jezeře: lesní mokřina při JV břehu "jezera"  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'48.00"N, 14°51'39.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451137

**5355b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 2. Smržov: mokřadní louky na SV okraji obce,  
nejbližší obec: Smržov, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'12.00"N, 14°57'17.00"E  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Višňák 2002  
ID: 7908719

**5356a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 50. Petrašovice: lesnatý svah nad Oharkou a niva Oharky JZ od obce  
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°3'13.00"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Višňák  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910012

**5356b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 54. Hodkovice n. Mohelkou: svahové prameniště nad L břehem Mohelky  
nejbližší obec: Hodkovice n. Mohelko, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'27.00"N, 15°6'13.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Višňák  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910103

**5356d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: h0154cr\_033213\_346\_R2.3  
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'46.60"N, 15°9'51.48"E, ± 7m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6254909

**5357b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: PP Zásada pod školou  
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'31.16"N, 15°16'35.72"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2010-05-26  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6951497

**5357d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Severní Čechy: Železný Brod, lesní prameniště Z od obce Pelechov  
nejbližší obec: Pelechov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'6.60"N, 15°16'11.57"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1975-04-20  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926734

**5358a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: I0146\_034111\_528\_T1.5  
nejbližší obec: Roztoky u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°39'34.99"N, 15°22'43.72"E, ± 141m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3356130

**5358b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: I0135\_034107\_706\_T1.2  
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'42.79"N, 15°25'48.25"E, ± 41m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3350068

**5358c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I0146\_034111\_380\_T1.6  
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily  
souřadnice: 50°38'31.56"N, 15°22'8.90"E, ± 98m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3355309

**5358d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I0135\_034112\_453\_R2.2  
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily  
souřadnice: 50°38'53.88"N, 15°26'59.93"E, ± 77m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3359033

**5359a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab. 8. sním. 5.: Krkonoše: Benecko: svahové prameniště pod restaurací Zlatá vyhlídka, orient.JZ  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'9.00"N, 15°32'56.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-07-11  
náleze: Emílie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9515728

**5359b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kukačka; svahová louka nad autobusovou zastávkou  
souřadnice: 50°40'60.00"N, 15°35'25.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-07-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.  
projekt: ČNFD  
ID: 1805386

**5359d**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Harta [Podhůří Harta]  
nejbližší obec: Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.07"N, 15°37'47.01"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1890-05-12  
náleze: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926715

původní jméno: *Eriophorum gracile*  
lokalita: Harta [Podhůří-Harta], sumpfwiese  
nejbližší obec: Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.07"N, 15°37'47.01"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1877-08-19  
náleze: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926714

#### 5360a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krkonoše: rašeliniště nad JZ svahem karoidu Stříbrné bystřice  
souřadnice: 50°39'16.00"N, 15°42'20.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1420 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1972-08-07  
náleze: M. Berciková  
pramen: Berciková M. (1974): Rostlinná společenstva s účastí *Molinia coerulea* v subalpinském stupni Krkonoš. 1. a 2. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2440528

#### 5360b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krkonoše: Černoohorská rašelina  
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'37.52"N, 15°45'19.65"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1965-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926829

#### 5360c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Horní Lánov: na Binderu, slatinná louka  
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 15°41'6.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982  
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9483483

#### 5360d

původní jméno: *Eriophorum polystachyum*  
lokalita: Sumpfwiesen in der Umgebung von Freiheit [Svoboda nad Úpou]  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou I, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'29.63"N, 15°49'1.34"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1901  
náleze: Lehrkörper  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 93a; Na hranicích s fytochorionem 56c;  
ID: 9927033

**5361a**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Rýchory, mokřadlo nad Suchým dolem  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'16.85"N, 15°50'53.39"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1966-06-20  
náleze: K. Pavlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927103

**5361b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Riesengebirge: Wiesen bei Königshan [Královec]  
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'45.58"N, 15°58'23.13"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1900-05-12  
náleze: Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 58d  
ID: 9927439

**5361c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Východní Krkonoše - Rýchory: slatina u pralesa  
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'49.34"N, 15°51'53.95"E  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1967-07-31  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927476

**5362c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Prameny Dřevíče 3  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'24.24"N, 16°4'6.14"E, ± 47m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829661

**5362d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pod Křížovým vrchem 2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'4.77"N, 16°8'4.40"E, ± 21m  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 1994-05-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874531

**5363c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 2  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'19.29"N, 16°14'35.52"E, ± 73m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-05-24  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6877640

**5363d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pod rybníčkem  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'21.95"N, 16°17'11.00"E, ± 47m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1998-04-29  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823435

**5445c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Schreiberovo rašeliniště  
souřadnice: 50°31'11.00"N, 13°13'38.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezcce: J. Váňa  
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2288522

**5445d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nasse Hochwiessen b. Sebastiansberg [Hora Sv. Šebestiána, Krušné hory]  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'37.16"N, 13°15'8.18"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1921-07-02  
nálezcce: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926835

**5446a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: u0172\_023121\_427\_L9.2B  
nejbližší obec: Svahová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°33'42.37"N, 13°22'50.30"E, ± 110m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6032355



**5447a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: u0205\_023118\_84\_T1.5  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°35'37.43"N, 13°30'10.91"E, ± 226m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026481

**5447d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čes. Stř., směrem ke Kruš. h.: louky neb luční rašeliny u Kopist sev. od Mostu  
nejbližší obec: Růžodol, okres Most  
souřadnice: 50°32'56.35"N, 13°37'52.35"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Domin, Č. Střed. 121 (04) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926634

**5448d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Č.Středoh. V Biliny: mokřina JV Zaječího kopce  
nejbližší obec: Razice, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'5.57"N, 13°48'57.66"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
náleze: Kubát  
pramen: Kubát K., Sev. čes. Přír. 3:116, 1972 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935830

**5449b**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Donnersberg - Quell wiesse [Milešovka]  
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'18.45"N, 13°55'51.30"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1937-05-23  
náleze: Hilgart  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 4b  
ID: 9926881

**5449c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Bílina, Mukov - louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.81"N, 13°50'58.43"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1934-05-24  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 4b  
ID: 9927460

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Klomka a okolí [Chlomek u Kostomlat pod Milešovkou]  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'51.64"N, 13°51'39.68"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1964-06-10  
náleze: Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927603

#### 5449d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Montes České Středohoří: locis humidis ad pedem montis Milešovka prope pagum Milešov  
nejbližší obec: Velemín I, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'52.91"N, 13°56'20.59"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1925-06-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926809

#### 5450b

lokalita: Babiny I (9 km JV od Ústí nad Labem): louky J silnice Čerěníště - Rýdeč, cca 1,1 km V od autobusové zastávky nedaleko  
hřbitova veV okraji osady Babiny  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'59.00"N, 14°8'10.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2009-05-27  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926969

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, distr. Litoměřice, in pratis udis prope vicum Babiny ad septentriones versus ab opp. Litoměřice  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°7'30.80"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-08-18  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935828

#### 5451d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Svařenice: mokřina vlevo od silnice na Vrbice  
nejbližší obec: Svařenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'2.72"N, 14°17'51.51"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1984-05-17  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927606

#### 5452a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Č. Stř. u Úštěku: luka v úd. k Hrádku  
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'39.44"N, 14°21'54.96"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1903-06-02  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926793

#### 5453b

lokalita: Doksy u Máchova Jezera (15 km JJV od České Lípy) = Hirschberg  
nejbližší obec: Doksy u Máchova Jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'10.00"N, 14°39'30.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: J.Ch. Neumann  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927074

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Česká Lípa, slatina 2km SZ obce Staré Splavy  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'34.42"N, 14°35'44.68"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1984-06-25  
náleze: J. Boswartová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926673

původní jméno: bez určení  
lokalita: Doksy  
nejbližší obec: Masarykovy sady, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'57.25"N, 14°39'41.45"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926791

#### 5453c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /1/ CHKO Kokořínsko: "Srnková studánka", jde o mokřadní olšinu (do r.1945 ještě louky), nacházející se v obce Deštná  
nejbližší obec: Deštná, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°31'37.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1986  
náleze: Rydlo  
pramen: Sádlo J. (2000): Původ travinné vegetace slatin v Čechách: sukcese kontra cenogeneze. - Preslia 72: 495-506.  
projekt: FLDOK  
ID: 8074908

**5453d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Wiesenkomplex bei Blatečky  
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°35'2.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.  
projekt: ČNFD  
ID: 1939884

**5454a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašelinná louka u Heideteichu [Břehyňský r.] u Doks  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'37.97"N, 14°42'26.91"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927009

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Bohemia borealis, inter pagum Břehyně et piscinam Máchovo jezero, prope oppidum Doksy  
nejbližší obec: Borný, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'49.06"N, 14°40'56.84"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1963-06-20  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927420

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Heide Teich [Břehyňský r.] bei Hirschberg [Doksy]  
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'37.97"N, 14°42'26.91"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1920-07-08  
náleze: Schauta  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927395

**5454c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Obora (Doksy), Z okraj Poselského rybníka  
souřadnice: 50°32'48.60"N, 14°40'27.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-07-08  
náleze: Lucie Kratochvílová  
pramen: Kratochvílová L. (2010): Vegetace rašelinišť a pH: Vliv metody měření. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2900752

**5454d**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Weisswasser [Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem-historické jádro, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'12.87"N, 14°48'15.30"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1850  
náleze: Hippeli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926883

**5456b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český ráj: Kacanovy, horní (nový) rybník 0,8km od vsi , 50°33'7.00"N 15°9'26.00"E  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'7.00"N, 15°9'26.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: J. Rydlo; K. Šolcová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927322

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český ráj, lesní rybník Jezírka v údolí mezi Valdštejnem a Kacanovy - 50°33'37.00"N 15°9'4.00"E  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°9'4.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-05-01  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927327

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český ráj, Kacanovy, rybníček Jezírka 1km SV od osady  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°9'4.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1998-08-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927313

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český ráj: Kacanovy, rybníček v údolí Jezírka SSV od vsi  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 15°9'4.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-09-25  
náleze: J. Rydlo; D. Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927324

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kacanov [Kacanovy] u Turnova: na rašelinné louce "v Jezírkách"  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'37.56"N, 15°9'4.41"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-05-29  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926660

#### 5456c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český ráj: Příhrazy, louka při severním okraji vsi  
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'57.02"N, 15°4'18.03"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1985-06-04  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 55b  
ID: 9927312

#### 5456d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kněžmost, Srbsko, louky za Komárovským rybníkem  
souřadnice: 50°30'12.40"N, 15°5'17.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2013-06-11  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1309357

#### 5457a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sedmihorky (Turnovsko), louka blízko zastávky Sedmihorky  
souřadnice: 50°33'35.00"N, 15°11'55.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1956-06-09  
náleze: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2089688

#### 5457b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: h0114cr\_033225\_6\_T1.5  
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'1.64"N, 15°16'35.94"E, ± 51m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Petr Formánek  
pramen: Petr Formánek. h0114cr: h0114cr. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.02.2000 - 08.08.2003  
ID: 6271958

#### 5457c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český ráj: 5456a - Podtrosecké údolí, rašeliniště Vidlák a louky mezi Vidlákem a Věžákem /SZ obce Roveň, pozn. Tomšovicová, 17.3.2005/  
nejbližší obec: Roveň, okres Semily  
souřadnice: 50°30'33.00"N, 15°11'32.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9768332

#### 5459a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: I0141\_034124\_54\_R2.2  
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°34'34.03"N, 15°34'29.32"E, ± 73m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. I0141: I0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3380911

#### 5459d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 2.Tab.8.č.sním.169.lok.87: Borovnice: bezkolencová louka, 200m Z 1.silničního mostu ve V okraji obce, 3m S silnice (čp.99), orient.JV.  
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'22.00"N, 15°38'13.00"E  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-09  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388827

#### 5460d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Hostinné, Louky pod Kateřinou [Svatá Kateřina]  
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'51.87"N, 15°45'54.14"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1935-05-17  
náleze: Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926886

#### 5461c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 10.Tab.6.č.sním.237.lok.127: Dolní Staré Buky: pcháčová louka, 700m JV křižovatky Pilníkov-Staré Buky, s božími muky uprostřed, orient.JZ.  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'15.00"N, 15°50'1.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003-06-01  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388338

#### 5462a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Dolinka 2  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'26.43"N, 16°4'39.03"E, ± 130m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023576

**5462b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pod hradištěm 1  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'57.10"N, 16°5'4.79"E, ± 50m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-03  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6830045

**5462d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pod odkalištěm 3  
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'59.03"N, 16°6'19.55"E, ± 64m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848099

**5463a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Police n. Metují - Dědov, nejspodnější partie "Rokle" na Hejdě  
souřadnice: 50°34'7.00"N, 16°11'57.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1967-06-11  
náleze: M. Rejmánek  
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 2284555

**5463b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mláďovka 1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 16°17'41.03"E, ± 34m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843505

**5463d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Řeřišný 1  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'15.44"N, 16°17'31.75"E, ± 56m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6879182



**5541d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 60. Jelení - Rolava [5541d]: vrchoviště odvodňované Slatinným potokem na SSZ úpatí Ploché hory (939 m m. n.), 895 m n. m. (J. Michálek)  
souřadnice: 50°24'32.00"N, 12°37'54.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621750

**5542c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: SPR Malé Jeřábí jezero, 12 km SSZ Nejdku, na hranicích s Německem  
souřadnice: 50°24'49.00"N, 12°40'19.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1981-07-12  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Žán M., Brdička I., Červená A., Sokolová L., Nesvadbová J. et Znamenáný P. (1981): Státní přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221779

**5543c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bohemia occid., Krušné hory, rašeliniště u Božího Daru  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'41.10"N, 12°54'48.23"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1966-09-21  
náleze: Čvančara; Hrouda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926732

**5543d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Boží Dar v Rudohoří  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'35.04"N, 12°55'28.03"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1929-07  
náleze: Podhajská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927107

**5544a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 29. Černý potok: Černopotocké rašeliniště 0,9 km SZ od obce  
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'40.16"N, 13°4'2.99"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733723

**5544b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Přísečnice\_1320103  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'13.94"N, 13°9'2.05"E, ± 134m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-01-30  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5170344

**5544c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kovářská, Wiesenkomplex nahe dem Bahnhof  
souřadnice: 50°25'50.00"N, 13°2'10.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1969-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): *Cirsium heterophyllum*-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1824608

**5545a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Rudohoří: Sphagnetum u Starého rybníku sev. od Suniperku [Výsluní]  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'27.81"N, 13°12'52.02"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1946  
náleze: M. Servít  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927394

**5545b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nová Ves u Křimova\_1320012  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 13°15'4.43"E, ± 65m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-01-29  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5170044

**5545c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: okr. Chomutov: Domašín, pravý břeh Podmileského potoka, pod rybníčkem  
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°10'58.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-06-16  
náleze: K. Kubát  
pramen: Kubát K. (1975): Některé výsledky botanického výzkumu na území budoucího odkaliště Louchov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 113-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 2485156

**5546b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia, prope oppidum Chomutov  
nejbližší obec: Chomutov-historické jádro, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'37.72"N, 13°25'4.03"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: R. Cimprich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 2a  
ID: 9926710

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Strasse bei Komotau [Chomutov]  
nejbližší obec: Chomutov-historické jádro, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'37.72"N, 13°25'4.03"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1863  
náleze: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 2a  
ID: 9926998

**5551a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vlhké loučky u trati mezi Voleškem a Hrobcem u Roudnice  
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'23.12"N, 14°12'45.91"E  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: F. A. Novák  
pramen: Novák F. A., ČMKČ.XCIV.odd.př.118 (1920), fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935826

**5551d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Roudnicko: slatiniště pod vrchem Klouček, mezi obcemi Bechlín a Předonín  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'48.00"N, 14°19'34.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1922  
náleze: Novák  
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír. 35: 47-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129971

**5552c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinatá louka u Bechlína  
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'7.73"N, 14°20'16.24"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1915-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927368

**5553b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pšovka-Aue nahe Hlučov  
souřadnice: 50°27'9.00"N, 14°35'8.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.  
projekt: ČNFD  
ID: 1939706

**5553c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kokořín  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'47.56"N, 14°34'1.97"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1936-05  
pramen: Mikuláš J., fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926633

**5554a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vlhká louka v údolí Strenickém pod Březovicemi  
nejbližší obec: Březovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'47.57"N, 14°43'9.40"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1963-05-26  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927081

**5555a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Slatinné louky u Rečkova (Bělá pod Bezdězem)  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'52.31"N, 14°54'20.93"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927370

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Mladá Boleslav, Malý Rečkov, rezervace Klokočka na levém břehu Bělé  
nejbližší obec: K Radechovu, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'49.54"N, 14°53'27.95"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-06-25  
náleze: J. Rydlo; M. Molíková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927320

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Klokočka u Bakova n. Jiz.  
nejbližší obec: K Radechovu, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'49.54"N, 14°53'27.95"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1950-05-22  
náleze: J. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927085

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Mladá Boleslav, Bradlec  
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'4.75"N, 14°54'45.40"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1887-05-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927369

#### 5555b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vlhká louka pod již. svahem Baby u Kosmonos  
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'16.75"N, 14°57'20.56"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1962-04-23  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927080

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Ml. Boleslav, Bakov  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-za náměstím, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'45.18"N, 14°56'22.03"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927542

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Neo Boleslavia, Baba bei Kosmonos  
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'16.75"N, 14°57'20.56"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-05-16  
náleze: Merkl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927052

#### 5555c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bažinná luka u Debře  
nejbližší obec: Horní Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'24.24"N, 14°53'28.57"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1921-05-04  
náleze: Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927008

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Waldwiese Neoboleslaviae [Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Nové Město, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.43"N, 14°54'15.27"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-05  
náleze: Zouplna  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 13c  
ID: 9927578

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jungbunzlau [Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Nové Město, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.43"N, 14°54'15.27"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1851  
náleze: H. Silber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 13c  
ID: 9927403

#### 5555d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Walder bei Kosmonos  
nejbližší obec: Kosmonosy-střed, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'18.60"N, 14°55'47.99"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1857-05  
náleze: Chlupatsch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926936

#### 5556a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinné louky mezi Novou Vsí a Drhleny  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'58.40"N, 15°4'21.51"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1954-05-23  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927082

#### 5557a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sobotka, Kumbálov  
nejbližší obec: Staňkova Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'31.70"N, 15°11'59.57"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1883-05  
náleze: Bernard  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 13c  
ID: 9926669

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sobotka, luka u Čálovic  
nejbližší obec: Čálovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'25.43"N, 15°11'5.40"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1883-06  
náleze: Bernard  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926670

#### 5557b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Protected Landscape Area Český ráj, near Oborský Fishpond (near Jinolice)  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'17.96"N, 15°18'16.79"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-01  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926913

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rybník Němeček u Jinolice u Jičína  
nejbližší obec: Malá Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'26.61"N, 15°18'49.93"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1911-09-25  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 55c  
ID: 9926659

#### 5557d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ostružno, rybník Jíkavec a údolí u sv. Trojice Z obce  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'31.61"N, 15°16'13.97"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1990-05-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6865077

#### 5558c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jičín  
nejbližší obec: Jičín-Staré Město, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'8.60"N, 15°21'11.56"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: F. Lauberger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927029

**5558d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Konecchlumí mokřina  
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'15.16"N, 15°29'19.81"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Ducháček Michal. terénní šetření. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6889702

**5559b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Klebš-rašeliniště  
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'24.34"N, 15°39'7.15"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-06-10  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Myšková Zuzana, Mgr. terénní šetření. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6878263

**5559d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Miletín (okr. Jičín): Sůlek, 1,3 km ZJZ kostela v obci, asi 470 m SZ silnice na Hořice.  
souřadnice: 50°23'60.00"N, 15°39'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2001-06-13  
náleze: Michal Ducháček  
projekt: ČNFD  
ID: 2976726

**5560a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: h0085\_034406\_105\_T1.5  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'34.04"N, 15°40'23.84"E, ± 57m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002  
náleze: Michaela Klaudivová  
pramen: Michaela Klaudivová. h0085: h0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3412845

**5560c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: h0049\_034421\_116\_T1.5  
nejbližší obec: Úhlejev, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'21.22"N, 15°41'5.75"E, ± 86m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2000  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0049: h0049. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.10.2000 - 08.11.2002  
ID: 3418497



#### 5562b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 22. Vlhká louka S silnice Rtyň - Hronov, u samoty V Pustinách, asi 1,5 km ZSZ od Z okraje obce Zbečnick  
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235660

#### 5562c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Zličský rybník u České Skalice, louka SV od rybníka  
souřadnice: 50°24'40.00"N, 16°3'35.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1948): Caricetum davallianae bohemicum (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 2238889

#### 5562d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Trubějov - Trubějovská vachta  
nejbližší obec: Trubějov, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'6.61"N, 16°6'58.99"E  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 2009-07-01  
nálezc: Zuzana Myšková  
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6882580

#### 5563a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: U studny  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'21.10"N, 16°14'0.68"E, ± 65m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-06-04  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810408

#### 5563b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: h0064br\_043310\_615\_R2.2  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'44.38"N, 16°16'56.17"E, ± 50m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2002  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0064br: h0064br. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3445369

**5563c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejšřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E  
nadmořská výška: 448-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nově nepotvrzen  
ID: 8367188

**5638d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 31. Hranice: rašelinná louka, hraniční potok, asi 0,7 km Z od hraničního přechodu  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°19'18.00"N, 12°9'28.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502883

**5640d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích  
datum: 1987-06  
náleze: Jana Hašková; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8564959

**5641b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia occid.: montes Krušné hory. in turfosis ad pag. Přebuz supra opp. Nejde  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'54.73"N, 12°35'46.21"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1974-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926807

**5641d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 173. Šindelová - Krásná Lípa [5641d]: mokrá louka podél strouhy pod PP Kamenný hřib, SSV od křižovatky U Rybníka, 640-670 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°19'8.00"N, 12°36'49.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623996

#### 5642a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jelení, 0,3 km O von der Kreuzung in der Gemeinde  
souřadnice: 50°23'51.00"N, 12°40'13.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1977-06-24  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 1993058

#### 5642b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 38. Horní Blatná [5642b]: mokřina v depresích Z od rybníčka v nivě Kozího potoka S od obce, 920-925 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°23'52.00"N, 12°46'0.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621324

#### 5642c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 79. Nejdek: obec Lesík [5642c]: vlhké louky u J přítoku přehrady Lesík, asi 600 m ZSZ od kóty Bezinky (701 m), 615-640 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°18'42.00"N, 12°41'46.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622342

#### 5642d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 94. Oldřichov [5642d]: rezervace Oceán - paseka v odvodněné klečovině na SV kraji vrchoviště 1,5 km od SV osady, 915 m n. m. (J. Sofron)  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 12°47'22.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622795

#### 5643a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Špičák, smilková louka na mrtvé rašelině nad Werlsbergem  
nejbližší obec: Vršek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'55.90"N, 12°53'26.35"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1914-06-29  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9926790

**5643b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7242725

**5644a**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Rašeliniště pod Loučnou  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'56.73"N, 13°1'17.55"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1958-06-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927367

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* f. *superf...*  
lokalita: Schwarz Hübel [Černý vrch, vrch Obora] bei Komotau [Chomutov]  
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'18.07"N, 13°3'16.66"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1862-09  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926726

**5644c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Doup. h.: bistort. louka od Krondorfu k Ohři  
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'54.46"N, 13°4'29.10"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1914-06-28  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926789

**5645a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck  
lokalita: Na lesní louce u Klášterce [K. nad Ohři]  
nejbližší obec: Horní Miřetice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'15.25"N, 13°11'10.81"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
pramen: Řeháková, "Fytogeograf. nástin kv. Doupov. hor", Disertace: BÚKU Praha 1952-203 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 25a; Na hranicích s fytochorionem 29  
ID: 9926632

**5645b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Wistritzer [Bystřice] wiessen, Kaadan  
nejbližší obec: Tušimice-velkolom, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'51.87"N, 13°17'32.61"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1901-04-29  
nálezce: Schmidt  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927602

**5645d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kadaň - Miřetice  
nejbližší obec: Miřetice u Vintířova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'51.79"N, 13°16'59.85"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1926-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927364

**5649a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Louny, Slané lučky u Vršovic  
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'6.52"N, 13°50'31.23"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
nálezce: V. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 2a; Na hranicích s fytochorionem 4a  
ID: 9927127

**5650b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vrbka u Budyně n.O. Mokrá louka u rašilinné tůňky S od silnice do Roudníčku  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'23.47"N, 14°7'48.76"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-06-01  
nálezce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927605

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mšenský háj u Budyně n/O  
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'13.48"N, 14°7'51.86"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1914-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935827

**5651d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ledčice u Roudnice n. L. (okr. Mělník), Vlhká mokřina S od Škarechova  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'50.79"N, 14°18'25.50"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1975-06-13  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927604

**5652d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kly, bažinatá louka  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'28.24"N, 14°29'57.99"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1930-05  
pramen: Mikuláš J., fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.  
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926627

**5653c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: V Mělnické Vrutici na květnatých lukách níže od nádraží směrem k potoku a vesnici  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'36.68"N, 14°32'35.70"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Klečka A., fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.  
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926629

**5655b**

lokalita: Ml. Boleslav, Holoušské šaldy  
nejbližší obec: Bojetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'22.47"N, 14°57'15.44"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1891  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927109

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mladá Boleslav, Boží Voda  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'40.49"N, 14°57'2.94"E  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1888  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927541

**5655d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dno vypuštěného 3. rybníka za Novým u Loučenký, Loučeň, o. Nymburk  
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'12.98"N, 14°59'59.60"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983-05-31  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927450

**5656b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ujkovice, rybník Kabát  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'30.54"N, 15°6'18.20"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-06-19  
náleze: J. Havlíčková  
pramen: not. Havlíčková, J.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935839

**5656c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Obora v Jabkenicích  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'3.33"N, 15°2'45.25"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1929-06-02  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927365

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jabkenice, kolem rybníčka na pokraji lesním u Ovčáren  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'25.06"N, 15°1'57.96"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1911-07  
náleze: Wilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927563

**5656d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tuchomská luka mezi dětenickým a rožďalovickým polesím  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'54.95"N, 15°8'31.48"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-06-10  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927079

**5657c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: V loukách u Tuchomi, při odvodňovacích strouhách a na hrázi Pilského rybníka  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
pramen: Novotný Č. (1969): Příspěvek ke květeně v okolí Děteně na Jičínsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 196-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 9293606

**5657d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 22. mezi obcemi Vršce a Labouň  
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°19'44.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871905

**5658b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: SV od Kaliště, LHC Jičín, Kovač  
souřadnice: 50°23'46.00"N, 15°26'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1965-05-27  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: uveden neurčený mech - 1  
ID: 697796

**5658c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In Querceto Češovské valy dicto prope vicum Češov  
nejbližší obec: Češov, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'47.46"N, 15°20'53.35"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1940-06-19  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926757

**5658d**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Vys. Veselí, dno vypuštěného rybníka, roztroušený  
nejbližší obec: U dvora, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'2.54"N, 15°25'51.85"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-05-26  
náleze: Vlasta Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927523



původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vlhké louky u Vys. Veselí na Novobydžovsku  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'51.45"N, 15°26'10.73"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883-05-05  
nálezc: J.E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926970

#### 5659b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dachovy (Hořice, okr. Jičín): Smolník - Farářova louka asi 1,0 km V od křižov. v obci, J část louky  
souřadnice: 50°23'8.00"N, 15°39'12.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-11  
nálezc: Michal Ducháček  
projekt: ČNFD  
ID: 2976981

#### 5659d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bašnice  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'3.87"N, 15°36'17.17"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
nálezc: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927366

#### 5660a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 223. osada Sebranka 1 km J obce Bílé Poličany  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°44'19.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7873896

#### 5660b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: U Lhoty u Lužan. Lesní louka při cestě k Vilanticům.  
nejbližší obec: Chotěborky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'2.64"N, 15°47'42.44"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
pramen: Válek, Caric. daval. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926631

#### 5660d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na svatých u Lužan  
souřadnice: 50°20'14.00"N, 15°47'10.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1948): Caricetum davallianae bohemicum (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 2238668

#### 5661a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 254. 1,5km S obce Litíč  
nejbližší obec: Litíč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°50'47.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1966  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 7874273

#### 5662a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Rozkoš; Spyta louka při potůčku od Rousínova  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°2'44.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1969-06-08  
náleze: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové, ser. A, 13: 45-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 2392827

#### 5662b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Nové Město nad Metují, bařinná a rašelinná luka  
nejbližší obec: Smetanova, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'13.58"N, 16°8'39.67"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Vodák V., Květ. okr. Nové Město nad Metují, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 59; (MS) 193 (1906)  
ID: 9926630

#### 5662c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Severových. Čechy: mezi Č.Skalicí, N.Městem n/Met. a Týništěm n/Orl.  
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'32.37"N, 16°2'36.37"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Kopecký Práce muz. Hradec Králové- Pardubice, S.A. 1-2/ 3:65, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 61b  
ID: 9926628

#### 5663a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Tab.4.sním.77. Česká Čermná: PP Louky v České Čermné, louky při J okraji obce.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'46.00"N, 16°13'34.00"E  
nadmořská výška: 532 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001-07-09  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8336402

#### 5663b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.70. Sedloňov: část Polom: 1,1km V od křižovatky Olešnice-Sedloňov-Sněžné v osadě Polom.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'30.00"N, 16°18'43.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8336237

#### 5663c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9796170

#### 5663d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sedloňov, 0,8 km JZZ od kostela v Sedloňově,  
souřadnice: 50°20'18.00"N, 16°18'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 626 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002-06-28  
nálezce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1359216

#### 5664a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 54.Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu Polygono-Trisetion), 5664a, 8. VII. 2004, J. Jirásek.  
fytochorion: 61a. Křivina  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9853709

#### 5664c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Orlické hora, rašelinná louka na Šerlichu  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'46.91"N, 16°22'42.72"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1963-07-27  
nálezce: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927150

**5664d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: CHPV Velká louka, Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Trčkov v Orlických horách  
souřadnice: 50°19'8.00"N, 16°25'25.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1985-07-16  
nálezc: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1986): Botanický inventarizační průzkum CHPV Velká louka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2267228

**5667d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 27. (73a/5667) Nové Vilémovice: Hraničky, svahové prameniště Vojtovického potoka (JV exp.), 0,5km JV - 0,9km JJV od Hraničního vrchu, kóta 859,4.  
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 16°58'30.00"E  
nadmořská výška: 650-690 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
nálezc: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295794

**5668a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°2'17.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1957-08-10  
nálezc: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043321

**5668d**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Moravia - Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Žulová supra pag. Kobyla  
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'30.25"N, 17°7'6.92"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-08-07  
nálezc: Chrtěk; Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926939

**5669a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Slezská nížina, Vidnavské loučky  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'54.24"N, 17°12'2.89"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1962-08-08  
nálezc: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926941

lokalita: Vidnava  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'22.07"N, 17°11'9.55"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956  
nálezcce: Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926897

#### 5669c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 57. (74a/5669) Stará Červená Voda: mokrá olšina na okraji nivy Červeného potoka, 0,4km J-JJV od kóty Stromovka (318,9).  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'20.00"N, 17°11'31.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: P. Lustyk; R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297039

#### 5738b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Cheb: Pastviny, 1km od vsi  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'31.41"N, 12°8'58.42"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927309

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Cheb: Studánka, Vodárenská nádrž 1,3km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'3.27"N, 12°9'48.07"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927310

#### 5738d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 54. Štítary: neobhospodařovaná vlhká louka u cípu stát.hranice, 1,0 km JZ od zastávky ČD  
nejbližší obec: Štítary, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'14.00"N, 12°8'33.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: Karel Prach  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503205

**5739a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503248

**5739c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřiny, Verněřov, Bachaue (rechtes Ufer) zwischen den Gemeinden  
souřadnice: 50°12'40.00"N, 12°13'25.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1972-06-28  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1955946

**5739d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* subsp. *angustifolium*  
lokalita: /155/ Horní Paseky: mokrá louka na okraji lesa JV obce  
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'7.00"N, 12°15'36.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
nálezc: Hostička  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčín. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880641

**5740a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kraslicko: bažinná louka za Lubami - směr Kraslice  
nejbližší obec: Valtěřov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'12.40"N, 12°24'56.17"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1970-08-08  
nálezc: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927042

**5740b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 111. Valtěřov: vlhké a mezofilní louky, P břeh potoka, Valtěřovská křižovatka  
nejbližší obec: Valtěřov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'20.00"N, 12°25'1.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504584

#### 5740c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chebsko: mokrý bor ve Velkém Luhu blíže "Kaolinových jezírek"  
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'6.65"N, 12°21'57.11"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1971-08-03  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927041

#### 5740d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nový Kostel, Wiesenkomplex am nordlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°13'15.00"N, 12°26'35.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-06  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956313

#### 5741a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: in pratis ad vicum Studenec haud procul ab oppido Oloví  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'19.35"N, 12°32'30.80"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1948-06-16  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926991

#### 5741c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: k0015\_111224\_248\_R1.4  
nejbližší obec: Dolina u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'56.60"N, 12°33'27.54"E, ± 144m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-06  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0015: k0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3463275

#### 5741d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova  
souřadnice: 50°13'10.00"N, 12°38'43.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-07-15  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.  
projekt: ČNFD  
ID: 1292858

**5742a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 18. Poušť [5742a]: u horního lesního rybníčku v oblasti Studená voda, asi 1,4 km JV od obce, 645 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°17'36.00"N, 12°41'31.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
náleze: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621102

**5742b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka  
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266968

**5743a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Litoralzone des Teiches Ztracený rybník (Kreis Ostrov)  
souřadnice: 50°17'27.00"N, 12°54'13.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1970-07-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 1932206

**5743b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ostrov, Bachaue zwischen Ostrov und Hájek, nahe der Eisenbahnstrecke  
souřadnice: 50°17'50.00"N, 12°54'60.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1970-07-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827818

**5743d**

původní jméno: *Eriophorum polystachyum*  
lokalita: Karlsbad: Golfplatz bei Espenthor [Olšová Vrata]  
nejbližší obec: Na golfu, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'49.52"N, 12°55'33.18"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1936-05-07  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927438



**5744c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lučiny (Doupovské hory), Litoral des kleinen Teiches südöstlich der Gemeinde  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 13°1'35.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1969-06-28  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956559

**5744d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: montes Doupovské hory: Ad ripam piscinae sub montibus Hradiště et Klingerberg  
nejbližší obec: Radošov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'3.38"N, 13°8'17.64"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1952-07-15  
nálezcce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926990

**5747a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louka u Veletic  
nejbližší obec: Veletice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'50.14"N, 13°34'26.31"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1942-04  
nálezcce: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927084

**5749a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bílichovský důl u Loun  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'7.46"N, 13°54'15.55"E  
fytochorion: 6. Džbán  
nálezcce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926788

**5750b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Bakova  
nejbližší obec: Bakov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'54.88"N, 14°6'0.80"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
pramen: Bílek F., Přehl. rostl. okr. Slaného 12,(84) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926626

**5750c**

původní jméno: *Eriophorum polystachyum*  
lokalita: Na bažinaté louce v údolí Přelickém  
nejbližší obec: Přelíc, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'32.56"N, 14°3'2.59"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1885-05-10  
náleze: Fr. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 6  
ID: 9926671

**5750d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Podlešína  
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'15.68"N, 14°9'36.93"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
pramen: Bílek F., Přehl. rostl. okr. Slaného 12,(84) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926620

**5751c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Blevice, u cesty k Olovnici  
nejbližší obec: Blevice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'49.56"N, 14°14'22.14"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1930  
náleze: Procházka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927125

**5753a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Mělník: Chrást, louka na vnějším břehu meandru na J okraji vsi  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'15.13"N, 14°33'0.53"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1984-06-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927308

**5753b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*  
lokalita: Všetaty, černava, u nádraží  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'54.28"N, 14°35'11.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1975-05-31  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927449

původní jméno: *Eriophorum angustifolium microstachyum*  
lokalita: Kyselky u Čečelic  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'38.41"N, 14°37'6.89"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1881-06-04  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927531

#### 5754d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium*  
lokalita: SPR Hrabanov, u Lysé nad Labem, málo, o. Nymburk  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'57.20"N, 14°49'58.53"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-07-01  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927448

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia centr., in pratis "Hrabanov" dictis apud opp. Lysá nad Labem  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'57.20"N, 14°49'58.53"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960-06-04  
náleze: J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927053

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia centr.. Střední Polabí: Lysá nad Labem, na černavách v Hrabanově  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'57.20"N, 14°49'58.53"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1947-06-14  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926878

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lysá nad Labem: hrabanovská kyselka  
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'57.20"N, 14°49'58.53"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1921-06  
náleze: F. Diviš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926769

**5755b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.

lokalita: Nymbursko: u Zavadilky

nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'26.87"N, 14°59'0.04"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Kaufman, Květena nymburského okresu 40,45,82, 1947 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926624

**5756a**

lokalita: Mcely

nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'47.78"N, 15°4'33.10"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1880

nálezce: Všetečka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927550

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Na bažinaté louce u Mcel

nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'47.78"N, 15°4'33.10"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1850-08-22

nálezce: F. Všetečka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927551

**5757b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Okolí Dymokur: Nouzov, louky za rybníkem "Vražda". Osamocené ostrůvky na březích rybníka

nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'55.72"N, 15°15'11.01"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1940-05-16

nálezce: Em. Duchoň

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926815

**5758b**

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov oppid Smidary, in pratis

nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'29.24"N, 15°28'38.10"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926756

#### 5759a

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam Opatov prope vicum Kobylice  
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'23.13"N, 15°34'24.31"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-04  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926755

#### 5759b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, mokrá loučka na j. okraji lesa Boru u Nerošova  
nejbližší obec: Nerošov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'0.50"N, 15°38'6.59"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-05-01  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927475

#### 5759c

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Rasov prope vicum Kobylice  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'21.88"N, 15°34'53.67"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926753

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: in Querceto Chlum, prope opp. Nový Bydžov  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'9.03"N, 15°32'14.54"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-19  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926754

#### 5761a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina  
souřadnice: 50°17'4.00"N, 15°49'59.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech *Cariceta davalliana* u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.  
projekt: ČNFD  
ID: 2238208

#### 5762a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Českého Meziříčí, PR Zbytka.  
souřadnice: 50°17'50.00"N, 16°3'34.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - *Preslia*, Praha, 26: 385-414.  
projekt: ČNFD  
ID: 1921105

#### 5762b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: U Semechnického ryb. u Opočna. Rozbahněná půda na okraji louky.  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'38.83"N, 16°9'24.02"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
pramen: Válek, Caric. daval. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 15b  
ID: 9926625

#### 5762c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U lesa Kopotínského u Bolehoště  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'32.65"N, 16°3'39.53"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1904-05-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927363

#### 5763a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 66. Dolní Spáleníště: louka U studny 0,5 km SSZ od křižovatky v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - *Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl.* 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9854342

#### 5763b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 111. Šediviny, osada Rovenské Šediviny: střední část rezervace Bažiny v údolí potoka ca 800 m ZSZ od hlavního rozcestí v osadě, 5763b, 8. VII. 2004, M. Štech.  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - *Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl.* 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9855385

### 5763c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Solnice, vrchoviště u Solnice, louka jižně od doubravy, "Vřesoviště"  
souřadnice: 50°12'13.00"N, 16°14'15.00"E, ± 100m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1943  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1943): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách II. Seslerietum uliginosae v Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 18: 111-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128611

### 5763d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Skuhrov  
nejbližší obec: Debřece, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'41.32"N, 16°17'42.83"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Hrobař F., Kv. Kost. a Rychn. 113 (31) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926622

### 5764a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.81. Zdobnice: lokalita Pod Valčenkou, louky svažující se do údolí Zdobnice, 1,4km SV od kostela ve Zdobnici.  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'2.00"N, 16°24'35.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-06-14  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8336477

### 5764b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Orlické Záhoří, Černá Voda, údolíčko 0,4 km 68 od penzionu Černá Voda  
souřadnice: 50°14'59.00"N, 16°29'53.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 659 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-02  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1359355

### 5764c

lokalita: Kačerov u Zdobnice (10 km SV od Rychnova nad Kněžnou), PR Rašeliniště Kačerov, cca 250 m VJV od křižovatky silnic Uhřínov pod Deštnou-Prorubky-Kačerov  
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'25.00"N, 16°22'60.00"E  
nadmořská výška: 660-710 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2006-06-02  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926968

#### 5764d

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Orl. hory, horská vlhká louka na Zakletým  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'3.25"N, 16°26'58.31"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1947-08-13  
náleze: Z. Kropáč  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927017

#### 5765a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.2.sním.14. Orlické Záhoří: osada Černá Voda, údolíčko 0,4km VSV od penzionu Černá Voda.  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'4.00"N, 16°30'5.00"E  
nadmořská výška: 659 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-02  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8335404

#### 5765c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Montes Orlické hory: in prato turfoso prope capellam (cotam 787,1) ca 1,1-1,3km situ bor.-or. a cacumene montis Anenský vrch  
nejbližší obec: Podlesí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'32.27"N, 16°31'4.91"E  
nadmořská výška: 790-800 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1973-06-28  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927157

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Otrschaf Nová Ves, Hutte Orlice, Wiesenkomplex an ihrem sudlichen Rand.  
souřadnice: 50°14'14.20"N, 16°31'37.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1989-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.  
projekt: ČNFD  
komentář z databáze Pladias: Při hromadné opravě došlo k výraznému posunu lokality.  
ID: 2441255

#### 5767c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Králický Sněžník: Rašelinná loučka na pramenisku při značkové cestě mezi pramenem řeky Moravy a Vlaštovčími kameny  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'19.46"N, 16°50'45.56"E  
nadmořská výška: 1370 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1966-06-21  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927489



### 5768c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: m0077\_142221\_231\_L9.1  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'43.25"N, 17°2'5.21"E, ± 191m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003  
ID: 3937001

### 5769c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: m0118js\_142223\_11\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 17°10'7.32"E, ± 73m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Uhřík  
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3937616

### 5769d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Rejvív, porost blatky u Malého mechového jezírka  
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'29.97"N, 17°18'48.67"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-08-07  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926684

původní jméno: *Eriophorum vaginatum*  
lokalita: Distr. Jeseníky: okolí vesnice Rejvízu  
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'42.43"N, 17°18'34.47"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-07-14  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926912

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Rejvív, Malé mechové jezírko, na břehu rašelinného jezírka  
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'27.68"N, 17°18'40.08"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-07-17  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927116

**5770d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Janovská dolina obora  
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7054041

**5771b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /55/ Město Albrechtice: mezi obcemi Vysoká a Dívčí Hrad.  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 17°37'1.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1958  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290259

**5839a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* subsp. *angustifolium*  
lokalita: /156/ Zadní Nebesa: zrašelinělá louka na V okraji osady  
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'58.00"N, 12°14'15.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
náleze: Hostička  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880643

**5839b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: k0169\_111310\_369\_R2.2  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'39.06"N, 12°17'6.94"E, ± 87m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464705

**5839c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: k0131\_111309\_164\_R2.3  
nejbližší obec: Polná u Hazlova, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'57.62"N, 12°14'6.04"E, ± 116m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2002-07-24  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0131: k0131. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3464302

**5839d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy západní - Františkovy Lázně: pobřežní slatiny u rybníka Amerika  
nejbližší obec: Klest, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'31.73"N, 12°19'20.68"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952-05-27  
nálezcce: Horák; Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927478

**5840a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Čechy: rašeliniště Soos u Hájku u Mariánských Lázní  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'1.27"N, 12°24'35.34"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-12  
nálezcce: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926765

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia occid., slatiniště Soos u Mar. Lázní  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'1.27"N, 12°24'35.34"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1966-09-22  
nálezcce: Čvančara; Hrouda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926733

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos ad oppidum Cheb, in parte sphagnetosa ad occidentem a parva via ferrea  
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'1.27"N, 12°24'35.34"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-19  
nálezcce: Ivan Klášterský; Josef Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926992

**5840b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chebsko: Děvín, 800 m JJZ od osady  
souřadnice: 50°9'31.00"N, 12°25'39.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1985-07-26  
nálezcce: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1987): Vegetace údolí Lužního potoka v Chebské pánvi. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 34-35: 13-18.  
projekt: ČNFD  
ID: 2174535

**5840c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Františkovy Lázně, Wiesenkomplex zwischen dem Wald und der Talsperre Skalka bei Kurort  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 12°20'0.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1968-06-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1828943

**5840d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 280. Milhostov-Vackovec: mokřady při potoce, S od osady  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 12°27'14.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508338

**5841a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Habartov\_3560411  
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'3.65"N, 12°33'20.70"E, ± 47m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-10-28  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5485821

**5841c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 294. Nebanice-Hlinová: mokřad v nivě ohře, V od osady směr Kynšperk  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 12°30'35.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508717

**5841d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 545-570 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199514

**5842b**

původní jméno: *Eriophorum vaginatum*  
lokalita: Nadlesí u Hor. Slavkova, rašelinná louka při polní cestě J osady  
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'26.87"N, 12°45'11.74"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
nálezce: Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 28b  
ID: 9926945

**5842c**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Bei Ebmeth  
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'18.30"N, 12°40'7.92"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1887-05  
nálezce: E. Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926661

**5842d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 315. Čistá: mokré a rašelinné louky ve žlábcích u potoka při SV a V úpatí Sklenného vrchu (831)  
nejbližší obec: Čistá  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189704

**5843b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck  
lokalita: V močálu u Dlouhé  
nejbližší obec: Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'15.78"N, 12°59'13.04"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
pramen: Řeháková, "Fytogeograf. nástin kv. Doupov. hor", Disertace: BÚKU Praha 1952-203 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926650

**5843c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vodná u Bečova nad Teplou\_810670  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'23.22"N, 12°50'44.59"E, ± 56m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134457

**5843d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Nové Kounice:JV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 12°56'49.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-06-19  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.  
projekt: ČNFD  
ID: 1231630

**5844a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bochov: podmáčená polokulturní louka 2km SZ od obce  
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'9.76"N, 13°1'30.37"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
pramen: Nový P., Zprav. Západočes. pob. ČSBS 1977/1:3-4 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 28d  
ID: 9926618

**5846a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vroutek, Entwässerungsgraben im Flachmoorwiesenkomplex bei der Gemeinde (östlich des Bahnhofes)  
souřadnice: 50°11'5.00"N, 13°22'40.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1973-06-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956545

**5846d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Stebno, Bachaue südlich von Stebno  
souřadnice: 50°6'36.00"N, 13°24'58.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1972-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1830864

**5847a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Žluticko: na mokré louce blíž rybníka u Kolečova 520m  
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'27.84"N, 13°30'49.25"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
náleze: Pulchart  
pramen: Pulchart M., Hort. san. 1:53 příl., 1958 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935824

**5848b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: N. Strašecí, bahnitá cesta borovým porostem Chvojin u Řevničova, sklon k sev., menší skupina  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'5.59"N, 13°48'29.64"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-05-07  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927072

**5848c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník-střed, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'11.61"N, 13°43'59.25"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1895  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 32  
ID: 9927373

**5848d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Louka mezi Merklovkou a náspem trati  
nejbližší obec: Lužná-u nádraží, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'25.66"N, 13°48'17.67"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1956-05-24  
náleze: Kadner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926971

**5849a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice, dosti četně  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'29.42"N, 13°51'43.61"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06-18  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927071

**5849b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bažinná loučka na jih od Hradečna, podklad náplav Šternberského potoka a šedé vrstvy karbonské  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'10.84"N, 13°59'15.67"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-06-21  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927464

**5849c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ruda, Klíčava  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8545990

**5849d**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Křivoklátsko: Lány, zrašelinělý lom 1,7km Z - ZJZ zámku 50°7'16.00"N 13°55'59.00"E  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'16.00"N, 13°55'59.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-25  
náleze: J. Rydlo; V. Dlouhá  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 6  
ID: 9927319

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Rakovník: Lány, stará pískovna v lese u Starých Lán 900m V až VJV od bývalé hájovny Vašírovská Lísa  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'14.70"N, 13°55'57.47"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 6  
ID: 9927316

**5850a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Kladna, odpadový rybník (břeh) u dolu Schöller u Libušína  
nejbližší obec: U svatého Jiří, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'48.47"N, 14°2'2.94"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940-04-28  
náleze: Šindelář; Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927463

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bahnitá louka v lese Krnčích u Kladna  
nejbližší obec: Libušín-u dolu, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'37.16"N, 14°4'37.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1934-04-22  
náleze: Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927462



#### 5850b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Kladna, sev. svah Vinařické hory, močál u Sak  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'22.93"N, 14°5'23.57"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-05-15  
nálezc: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927465

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Kladna, sev. svah Vinařické hory, močál u Sak  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'22.93"N, 14°5'23.57"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-05-15  
nálezc: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927466

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Kladna, louka ve strži sev. svahu Vinařické hory u Sak  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'22.93"N, 14°5'23.57"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-06-11  
nálezc: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927467

#### 5850c

lokalita: Mrakavy u Smečna  
nejbližší obec: Na Turyni-Mrákavy, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'44.32"N, 14°2'23.14"E  
fytochorion: 6. Džbán  
nálezc: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927377

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Kladna, Vlhká louka s ostřicí Davallovou pod lesem Horou u Dobré  
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'46.74"N, 14°3'56.90"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1942-06-06  
nálezc: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927468

#### 5851b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okoř  
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'48.79"N, 14°15'22.58"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956  
nálezc: Dolejš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926774

**5852b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na rybn. louce u Chaber, Praha  
nejbližší obec: Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'56.44"N, 14°26'26.72"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: Dědeček  
pramen: Dědeček, Lotos XXI.200(71) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935825

**5852c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Černý Vůl  
nejbližší obec: Černý Vůl, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'53.07"N, 14°20'1.17"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1956  
náleze: Dolejš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926773

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louky u Jenerálky u Prahy  
nejbližší obec: Jenerálka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.00"N, 14°21'4.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1901-04-28  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926796

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jenerálka, Prag  
nejbližší obec: Jenerálka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.00"N, 14°21'4.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1834-05-04  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927091

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šárka  
nejbližší obec: Džbán, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'12.01"N, 14°20'5.61"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1827  
náleze: Fieber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ad mixt *E. latifolium*  
ID: 9926831

**5853c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Kyje u Prahy, rákosiny a ostřicové louky na vých. okraji rybníka (Aloisov)  
nejbližší obec: Staré Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'2.74"N, 14°33'15.05"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1956-06-26  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 10b  
ID: 9927422

**5854b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Rašelinná luka v okolí Čelakovíc  
nejbližší obec: Stabenovka, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'57.55"N, 14°45'20.72"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1888-05-18  
náleze: Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 11a  
ID: 9926662

**5855d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokality: Nymbursko: pod sads. lázněmi  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'0.44"N, 14°58'6.87"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Kaufman, Květena nymburského okresu 40,45,82, 1947 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926648

**5856b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokality: Nymbursko: u Babína  
nejbližší obec: Ke Křečkovu, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'31.43"N, 15°5'10.56"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Kaufman, Květena nymburského okresu 40,45,82, 1947 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926614

**5856d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Nymburk: Vystrkov, louky 150m JV od jižní části osady (J od žel. tratě)  
nejbližší obec: Vystrkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'25.98"N, 15°9'25.02"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927317

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Nymburk, Choťánky, louka na S straně dráhy u osady Vystrkov  
nejbližší obec: Vystrkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'30.98"N, 15°9'21.44"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-05-28  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927318

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokré louky západně od Choťánek, velmi hojně, celé ary (východně menší plošky), V od Poděbrad  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'21.03"N, 15°9'29.53"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-21  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927453

#### **5857c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*  
lokalita: Louky mezi Choťánkami a Libicí, jižně od žel. trati, místy, V od Poděbrad  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'0.98"N, 15°10'21.79"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-17  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927452

#### **5858a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Kopicčáckého rybníka, d.h., na jednom místě, u Dlouhopolska, J od Městce Králové, o. Nymburk  
nejbližší obec: Obora, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'43.20"N, 15°20'4.70"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1969-06-22  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927454

#### **5858b**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam Měnický rybník prope vicum Lišičky  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'21.17"N, 15°25'22.19"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-06  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926752

**5858c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Kolín: Radovesnice II: meliorační příkop v polích 1,5 - 2km Z až ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'1.95"N, 15°20'35.29"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987-06-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927315

**5858d**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in pratis inter vicos Hradištko et Pamětník  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'8.53"N, 15°26'7.61"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 13a  
ID: 9926761

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam Olešnický rybník prope vicum Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°26'15.03"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926762

**5859a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí  
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176250

**5859c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Strášov, 0,9 km SZ od obecného úřadu, Z břeh Strášovského rybníka  
souřadnice: 50°6'34.00"N, 15°31'33.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-05-23  
náleze: M. Gonda  
projekt: ČNFD  
ID: 1494689

**5860b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Libišany, rašelinné louky S obce  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'43.23"N, 15°45'56.04"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7213807

**5861a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, u rybníka Výskyt 3km JZ od vsi  
nejbližší obec: Novohradecké lesy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'41.71"N, 15°54'46.87"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1995-05-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 61c  
ID: 9927307

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*  
lokalita: Nový Hradec Kr., vojen. cvičiště, u lesa na písč. rašel. půdě vlhké, d.h. na jednom místě, také na loukách u koroptvárný  
nejbližší obec: Na Plachtě, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.43"N, 15°51'44.88"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-05-11  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 61b  
ID: 9927447

původní jméno: bez určení  
lokalita: Rašelinné louky u Nového Hradce Králové  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'38.28"N, 15°51'19.21"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1915-05  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 15b  
ID: 9927126

**5861b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašelina typu *Carex Good.-Sph. recurvum* v olšíně "Na bahně" u Bělče nad Orlicí  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'53.75"N, 15°57'35.98"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
pramen: Mikyška R., Spisy Přír. Fak. 1926, č50, p70 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926619

**5862a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* f. *microstachyum*  
lokalita: V Týništské oboře se Sturmií  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'45.33"N, 16°3'51.96"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
pramen: Vodák V., Květ. okr. Nové Město nad Metují, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926617

**5862b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašovice u Týniště n. Orlicí, u rybníčku Machova  
souřadnice: 50°9'17.00"N, 16°7'36.00"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1941): Příspěvek k typologii luk ve východních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 16: 27-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 2335351

**5862c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Žďár nad Orlicí, Novoveský rybník  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'30.06"N, 16°2'54.32"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1986  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. a Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7225717

**5862d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: mokřina v lese u Olešnice, okres Rychnov n. Kněžnou  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'39.17"N, 16°8'54.60"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1933-06-13  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 61a  
ID: 9927424

**5863a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Častolovice: u mlýna Podliské  
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'40.39"N, 16°11'18.50"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1897-04-21  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927513

**5863b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Orlické hory: Quellwiese am Fuss eines Hanges zwischen Rychnov n.Kněžnou und der Ortschaft Lukavice  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 16°17'23.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1974-07-23  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.  
projekt: ČNFD  
ID: 2441958

**5863c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kostelecká Lhota, Pod lesem  
nejbližší obec: Kostelecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'21.23"N, 16°12'13.15"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1927  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Das Wollgras  
ID: 9927374

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Adlerkostelec [Kostelec nad Orlicí] "u cihelny"  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'38.52"N, 16°13'18.58"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1887-05-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927376

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia, Týnišť. In pratis turfosis silva "Častalovicer Thiergarten" dicto. Solo arenoso  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'56.47"N, 16°11'18.66"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1878-07-23  
nálezce: Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926852

**5863d**

lokalita: Vamberk, Peklo  
nejbližší obec: Peklo, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'48.24"N, 16°18'42.40"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1930  
nálezce: Hrobař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926904



**5864b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pěčín, okres Žamberk, rašelinná louka za zastávkou  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'39.12"N, 16°25'10.29"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1956-06-11  
náleze: A. Hynková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926919

**5864c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 355. Peklo nad Zdobnicí: prameniště v louce na J okraji chatové osady Hradisko, ca 1,45 km VJV od vrchu Kříba, 0,55 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí, 5864c, 7. VII. 2004, M. Lepší.  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9860841

**5864d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rokytnice v OH, osada V Dole, louka v údolnici při silnici ke kravínu a okraj silnice  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'52.32"N, 16°29'30.87"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7256531

**5865a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: CHKO Orl. hory: CHPV "Pod Předním Vrchem": rašelinná louka v lesním porostu L od silnice Bartošovice- Kunvald (průsek. dálk. ved. elektriky)  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'17.96"N, 16°32'17.37"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
pramen: Uhlíř P., Památky a příroda 9:635, 10/1984 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926651

**5865c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 55d. Klášterec nad Orlicí: samota "Amerika" na S okraji obce. louka podél okraje lesa ca 300 m Z kóty 576,6  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 550-670 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104436

#### 5865d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 78. Petrovice nad Orlicí: rašelinné louky mezi silnicí k chatě Čihák a stát.hranicí S obce, ca 200-500 m SSZ kóty 669,3  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
nadmořská výška: 630-650 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104660

#### 5866d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690  
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'31.33"N, 16°45'51.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041757

#### 5867a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /32/ Smrčina na začátku Mokrého hřbetu, na Z od cesty: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'41.00"N, 16°51'48.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Baťová; Prausová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8403696

#### 5867b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kotlina u Starého Města (536) pod Král. Sněžníkem  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'24.12"N, 16°57'8.17"E  
nadmořská výška: 540-700 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hruby J., Ostsud. 85 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926613

#### 5867d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: loučka pod lesem 0,3 km SV od odbočky do Chrastic  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788452

**5868a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bída JZ od Ostružné (Hrubý Jeseník)  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'45.12"N, 17°1'33.18"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Smejkal, Vicherek, PSOK XVI-1955,66 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926616

**5868b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* var. *alpestre*  
lokalita: Vys. Jes.: u prameniště Hučivé Desné  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'34.64"N, 17°6'51.70"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Hruby J., Ostsud.15 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926652

**5868c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, rašeliniště v sedle mezi Přemyslovem a Novými Losinami  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'38.76"N, 17°3'10.92"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-06-12  
náleze: L. Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926688

**5869a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dolní Domášov  
nejbližší obec: Domašov, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'38.31"N, 17°12'4.03"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
pramen: Vicherek J., PSOK XVI-1955, 414 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926615

**5869c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Moravia borealis, montes Hrubý Jeseník: in pratis montis Malý Děd  
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'6.91"N, 17°13'13.95"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-06-19  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926764

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louka (bažinatá) u Švýčárny, Vys. Jeseník  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'6.22"N, 17°12'47.90"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1933-07-05  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927028

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mähr.: Gesenke: Schweizerei [Švýčárna]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'6.22"N, 17°12'47.90"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-07-18  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927375

#### 5871a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 29b. Krnov: SV obce Hynčice ke kótě 627  
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284338

#### 5939b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Pomezí rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'41.00"N, 12°16'37.00"E  
nadmořská výška: 454-456 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392962

#### 5940c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 333. Starý Hrozňatov: okolí rybníka Březák, 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'58.00"N, 12°23'45.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509877

**5940d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 368. Horní Lažany: rašelinný mokřad, údolí Jesenického potoka, 1,0-1,5 km V-SV od obce  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°29'42.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510795

**5941b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 233. Ostrov u Studánky: vlhká louka na V okraji bývalé osady  
nejbližší obec: Ostrov u Studánky  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187968

**5941c**

původní jméno: *Eriophorum polystachyum* - vulgare  
lokalita: Sumpfwiese bei Konradgrün [Salajna]  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'40.97"N, 12°30'43.78"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-06-30  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 28a  
ID: 9926940

**5941d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.4. Slavkovský les: NPR Kladské rašeliny, rašeliniště Lysina, orient. S,  
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'36.00"N, 12°39'5.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1994-08-21  
náleze: P. Nevečeřal  
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.  
projekt: FLDOK  
ID: 8069094

**5942a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 293. Vranov: u Lobežského potoka v blízkosti cesty 1,7 km J JV od obce  
nejbližší obec: Vranov  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189310

**5942b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nová Ves u Sokolova, 2 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°5'32.20"N, 12°44'58.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2006-06-21  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica, Plzeň, 14: 39-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1203158

**5942c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Záp. Čechy: rašeliniště "Kladská" mezi Mar. Lázněmi a Karl. Vary  
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'34.67"N, 12°41'0.76"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
pramen: Gotthard, Ochr. přír. 11/4:116, 1956 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926621

**5942d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sítiny, Aue des Baches Mnichovský potok an der Kreuzung nach Sítiny  
souřadnice: 50°0'60.00"N, 12°46'44.00"E  
nadmořská výška: 715 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-07-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829887

**5943a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 893. Měchov: 2. rybník V od kóty 669  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křísa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203986

**5943b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Karlovy Vary, vlhká louka J od obce Krásný Hrad (1,5km S od Toužimi)  
nejbližší obec: Kojšovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'30.97"N, 12°59'23.49"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-07  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926954

**5943c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 9. Tisová: louka (svaz Calthion) 550 m VJV obce u silnice  
nejbližší obec: Tisová  
nadmořská výška: 660-680 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1987  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042536

**5943d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 689. Kosmová: lužní slatina 1,7 km JZ od obce  
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198150

**5944a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 158. Smilov: po silnici lesem od žel.stanice do obce  
nejbližší obec: Smilov  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186214

**5944b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Štěderský rybník, Wiesenkomplex am östl. Rand des Teiches Štěderský rybník  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 13°7'0.00"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1968-06-21  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829254

**5944c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 304. Horní Luhov: rybník 500 m V od obce  
nejbližší obec: Horní Luhov  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vaněčková; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189475

**5944d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce  
nejbližší obec: Služetín  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200017

**5945a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: U jezírka na Vladaři  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'42.58"N, 13°12'52.29"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 122 (13) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926638

**5945d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: PR Střela  
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1978  
náleze: Miloslav Žán  
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984  
ID: 6676510

**5946a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 9. Tis u Blatna: čedičový vrch S od obce  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 13°20'40.00"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1993-07-05  
náleze: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9429719

**5946b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: u0158\_121318\_286\_T1.5  
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'5.78"N, 13°27'11.27"E, ± 57m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3652183



**5946d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kralovice, rašelina u Libyně  
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'21.60"N, 13°27'13.94"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1908  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935834

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: u0174\_121322\_12\_R2.2  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'33.32"N, 13°26'31.56"E, ± 54m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0174: u0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655492

**5947a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: CHPV Plaviště: nachází se v k. ú. Soseň cca 1 km JZ od obce Soseň, mokřady a rašeliniště  
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1985  
pramen: Pivničková M. (1992): Přehled nově vyhlášených chráněných území ve Středních Čechách během let 1986-1990. - Bohem. Centr. 21: 69-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8949616

**5947b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nový Dvůr (k.ú. Václavy), niva Petrovického potoka  
nejbližší obec: Václavy, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'10.56"N, 13°36'13.44"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2012-06-04  
náleze: Václav Somol; Elena Plesková  
pramen: Somol Václav. Ověření orchidejových lokalit. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7819613

**5948a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /40/ U Pavlíkova  
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1903  
náleze: Wurm  
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105584

**5949a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lánská obora  
datum: 1965  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8570483

**5949b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: N. Strašecí, louka Klíčavy, 2,5km vých od háj., hojný  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'19.58"N, 13°55'23.32"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-05-06  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927073

**5950a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Horní Kačák mezi Roučmídou a Vůznicí u Jinčova, lesní tůňky v Bělečském revíru  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'4.38"N, 14°1'16.75"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1925-06-01  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926792

**5950c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Beroun: Stradonice, mokřina 1km SV od vsi  
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'20.62"N, 14°1'10.63"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927306

**5951a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /59/ Břve: louka J Břevského rybníka  
nejbližší obec: Břve, okres Praha-západ  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1972): Příspěvek k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 127-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9269701

**5951b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia centralis, Pragae: Praha-Motol: in prato paludoso inter vicus Stodůlky (Lužiny) et Motol sub via ferrea  
nejbližší obec: Motol-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'50.69"N, 14°19'36.69"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1955-05-03  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927407

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha, Motol, mokrá louka u dvora Háje  
nejbližší obec: Dvůr Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'38.27"N, 14°19'13.94"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1943-05-29  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927135

původní jméno: *Eriophorum polystachyum*  
lokalita: Praha, mokrá louka v Divoké Šárce  
nejbližší obec: Divoká Šárka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'53.01"N, 14°19'4.02"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1915-05-01  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927401

**5952a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Motol, louka u dráhy  
nejbližší obec: Na hliníku, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'36.36"N, 14°20'20.57"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927499

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Motol (vlhká louka u silnice)  
nejbližší obec: Na hliníku, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'7.23"N, 14°20'34.39"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1952-04-20  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927500

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha XVII - Košíře, rašelina u býv. lomu nad Klikovkou  
nejbližší obec: Klamovka, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'23.55"N, 14°22'23.46"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1951-06-26  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927405

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha - Košíře, v bažině pod železniční tratí u háje "Cibulka". Hojný  
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.36"N, 14°21'16.69"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-05-14  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927002

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha, bažinatá louka jižně od Motola  
nejbližší obec: Na hliníku, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'36.36"N, 14°20'20.57"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-05-25  
náleze: J. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927539

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha, louka nad žel. tratí u Cibulky  
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'43.97"N, 14°21'13.14"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1934-04-29  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 9  
ID: 9927078

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na vlhkých loukách za Cibulkou u Prahy  
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.36"N, 14°21'16.69"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1911-05-06  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927399

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na bažinné louce na Cibulkou  
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.36"N, 14°21'16.69"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1882-06-06  
náleze: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927159

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na bažinné louce za Cibulkou u Prahy, v množství  
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.36"N, 14°21'16.69"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1880-05-02  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927532

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Cibulka  
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'51.36"N, 14°21'16.69"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1840-05-03  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927090

#### 5952b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nusle prope Pragam  
nejbližší obec: U Jezerky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'39.19"N, 14°26'15.13"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-04  
náleze: Hennevogh  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926880

#### 5952c

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Za Chuchlí  
nejbližší obec: Chuchelský háj-Doly, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'6.71"N, 14°23'7.11"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920-05-15  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926709

původní jméno: *Carex disticha*  
lokalita: Kuchelbad [Chuchle]  
nejbližší obec: Chuchelský háj-Doly, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'6.71"N, 14°23'7.11"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1914-05  
náleze: Waltzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927558

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Prag, Braník  
nejbližší obec: Braník-Na křížku, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'18.44"N, 14°24'53.25"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1911-04-22  
náleze: Liebold  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 10b  
ID: 9927043

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hodkovičky u Prahy  
nejbližší obec: Hodkovičky-východ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'20.97"N, 14°24'27.76"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1897-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 10b  
ID: 9927361

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Modřany, Hodkovičky  
nejbližší obec: Hodkovičky-východ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'22.76"N, 14°24'31.16"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-05-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 10b  
ID: 9927362

#### 5953a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinná louka u Záběhlic  
nejbližší obec: Záběhlice-východ, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'9.90"N, 14°30'1.58"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1898-05-01  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926667

#### 5953b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy (Praha 9): louka zv. Blatov, nachází se ze S silnice Českobrodská, Z pole, V ul. Ochozká, J potok a ovoc. alej, louka je ohrožená  
nejbližší obec: Praha-Újezd n. Lesy  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1994-05-24  
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1995): Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9008468

#### 5953c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha-Hrnčíře, louka k Rozkoši  
nejbližší obec: V černém rybníce, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'1.84"N, 14°31'27.06"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-05-09  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927305

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Průhonice, louka u křižovatky na Kundratice v Hrnčářích  
nejbližší obec: U Hrnčářů, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'3.88"N, 14°30'49.90"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1971-06  
náleze: Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927036

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha-východ, Hrnčáře: bažinaté louky za silnicí proti Hrnčářskému rybníku  
nejbližší obec: U Hrnčářů, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'4.90"N, 14°30'43.57"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1956-06-27  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927419

#### 5953d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nedvězí, bažinatá louka "Na hrbatý", při potůčku od Pacova  
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°39'40.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1973-06-06  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 49: 53-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 2018288

#### 5954a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha 9-Újezd nad Lesy: PR Klánovický les (V část) - hojně v jezírku v příkopu na J straně trati mezi Klánovicemi a Úvaly SZ od obce přibližně 600 m VJV hájovny Štamberk téměř zcela zarostlé rašeliníkem  
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 14°41'24.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1993-08-27  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671173

#### 5954d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Doubravčice  
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'23.26"N, 14°47'31.30"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1905-04  
náleze: Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 64c  
ID: 9927518

**5955c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 240. Dobré Pole: slatinná louka a rákosiny 200 m VJV samoty Nouzov Z obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143700

**5956a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Střední Polabí: Cerhenice, loučka při jižní straně železniční tratě 1 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Dobřichov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'51.40"N, 15°3'51.65"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-06-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927314

**5957d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Kolín: Lžovice, prameniště pod silnicí 0,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'12.63"N, 15°19'54.82"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927311

**5958a**

původní jméno: bez určení  
lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad vicum Lhota Uhlířská  
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'47.02"N, 15°23'45.01"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-04  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 15c  
ID: 9926760

**5958c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: A.12. Telčice: mokřina JJZ obce  
nejbližší obec: Telčice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988  
náleze: Ducháčková  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069053



**5958d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069437

**5959b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: U Bohdanče [Lázně Bohdaneč] na lukách na S okraji ryb. Skříň. Rozbahněná půda.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'29.94"N, 15°38'27.95"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Válek, Caric. daval. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926646

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: U Bohdanče [Lázně Bohdaneč] na JZ okraji ryb. Rozhrna  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'1.09"N, 15°37'33.72"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Válek, Caric. daval. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926645

**5959c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 27. Luční komplex uzavřený tokem a slepým ramenem Labe u železniční trati na V okraji Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244046

**5959d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Valy u Přelouče, meadow belt on the North bank of the Labe between Valy u Přelouče and Přelouč  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°36'15.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-05-30  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1905801

**5960a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /2/ Bohdaneč: východní břeh blíže hráze k Dolanům  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-07-10  
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1985): Rozšíření a ekologie *Liparis loeselii* (L.) L. C. Rich. v Československu. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 154: 10-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8850327

#### 5961b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.2.lok.28. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zarostlá louka mezi rybníkem Smílek a silničkou komunikací č.35 V od ryb. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°57'38.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401653

#### 5962b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 433.Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady, 5962b, 7. VII. 2004, V. Grulich.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9862490

#### 5962c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: e0025\_143106\_16\_K1  
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'49.25"N, 16°2'28.14"E, ± 50m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. e0025: e0025. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3959858

#### 5962d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 473.Dolní Jelení: rybník Hanzlíkovec ca 1,5 km J-JV od kaple v obci, litorál a mokré louky na J břehu, 5962d, 6. VII. 2004, P. Lustyk.  
fytochorion: 63a. Žambersko  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9863631

#### 5963a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Smetana (u Kosteleckých Horek): močál s ostřicovými a sítinovými bulvy na SV břehu rybníka Malý Pobočník v lese 1,15 km S-SSV od osady. 280 m n. m.  
nejbližší obec: Smetana, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°3'47.60"N, 16°11'4.60"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-05-30  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 08/293  
ID: 9960546

**5963c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Choceň, vlhká louka v lese  
nejbližší obec: Choceň-střed, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'5.78"N, 16°13'22.89"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1963-08  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 61c  
ID: 9926828

**5964a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sopotnice  
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'32.55"N, 16°20'42.95"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
pramen: Hrobař F., Kv. Kost. a Rychn. 113 (31) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926635

**5964b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska  
nadmořská výška: 420 m  
datum: 1969-08-19  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8580884

**5964c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: e0046\_143206\_313\_T1.4  
nejbližší obec: Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'27.47"N, 16°21'42.91"E, ± 318m  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 2002  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0046: e0046. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3968296

**5964d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Letohrad: mokrá louka v aluviu Tiché Orlice u křížovatky silnice a železniční trati u JZ okraje obce, 500 m S od kóty 420, 1,3 km Z(–ZJZ) od hlavní budovy vlakového nádraží. 355 m n. m.  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'46.20"N, 16°29'27.60"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1992-05-24  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 92/170  
ID: 9960545

**5965a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 94. Pastviny: louka v údolí Studenského potoka ca 900 m J kóty 620,0 (Na vrších)  
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105398

**5965b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Orlické hory, Mladkov (o. Ústí n/O.) rašelinná louka SV obce  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'59.82"N, 16°38'3.86"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1968-06-02  
nálezc: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927151

**5965d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 2. Žambersko: Bystřec: P břeh potoka nad obcí směrem k ní  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-08  
nálezc: J. Tušla; Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030851

**5966a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 281. Hanušovická vrchovina: Králíky: slatinná louka 900 m JJZ nádraží u SV okraje lesa (Horní les)  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1965  
nálezc: František Procházka  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038449

**5966b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 392. Králická hornatina: Králíky: rašelinná prameniště při polní cestě, na úpatí hory Jeřáb, 2 km JV kláštera  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1970-07-05  
nálezc: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041299

**5966c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.78. Orličky: rašeliniště 1,35km J od Suchého vrchu (995m), SSV od obce.  
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 16°41'48.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8336438

**5966d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zábřežsko: Písařov  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'17.89"N, 16°48'5.41"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926611

**5967a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: m0147\_142324\_810\_R.2.2  
nejbližší obec: Křivá Voda, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'37.74"N, 16°52'20.86"E, ± 5m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950663

**5967c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zábřežsko: Janoušov u Šumperka  
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'48.98"N, 16°50'43.75"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926612

**5967d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rejchartice u Šumperka\_3000148  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'36.42"N, 16°58'45.41"E, ± 67m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-14  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5369389

**5968a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Močálovitá louka na svahu kopce Loveč (asi 630 m n.m.) U obce Loučná [L. nad Desnou], okr. Šumperk  
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'41.59"N, 17°4'31.22"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-06-02  
nálezce: A. Bergerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926668

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Východní svah Jeleního skoku u obce Loučná, okres Šumperk  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'29.94"N, 17°4'51.89"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-05  
nálezce: L. Slezák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927417

**5968b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, J svah Dlouhých Strání  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 17°9'30.00"E  
nadmořská výška: 1260 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1973-07  
nálezce: L. Bureš  
projekt: ČNFD  
ID: 2746410

**5968c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sumpfwiesen bei Ullersdorf [Velké Losiny]  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'0.18"N, 17°2'20.48"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1880-08  
nálezce: Haslinger  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926861

**5969a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'28.92"N, 17°14'10.62"E  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-08-25  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926759

původní jméno: bez určení  
lokalita: Morava, Vel. Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'7.22"N, 17°14'49.66"E  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-08-30  
náleze: J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927054

původní jméno: bez určení  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: convalle Velká Kotlina, in locis humidis fontanisque  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'24.86"N, 17°14'12.70"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-06-26  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926808

původní jméno: Eriophorum  
lokalita: Hrubý Jeseník: Praděd-Petrštýn: sedlo k. 1315 na jižním svahu  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'30.31"N, 17°13'52.46"E  
nadmořská výška: 1320 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-06  
náleze: Karel Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927102

původní jméno: Eriophorum angustifolium  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina  
datum: 1972  
náleze: Burešová; J. Jeník; Leoš Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8576852

#### **5969b**

původní jméno: Eriophorum angustifolium  
lokalita: Karlova Studánka, poblíž hotelu Hubert  
souřadnice: 50°4'32.00"N, 17°18'4.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1980-08-16  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 2355913

**5969c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Stará Ves, distr. Bruntál, in silva secundum viam bitumine stratam quae a deversorio Alfrédova chata currit  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'18.73"N, 17°13'45.05"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-07-17  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926890

původní jméno: bez určení  
lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Malá Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'15.46"N, 17°12'33.90"E  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-06  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926758

**5969d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Karlov, distr. Bruntál, ad pratium udum rivi Moravice, haud procul a cauponia "Praděd"  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'46.18"N, 17°16'27.11"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1990-05-20  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926891

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, mokřina u pramenů Černého p.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'5.49"N, 17°19'29.62"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 75. Jesenícké podhůří  
datum: 1987-06-13  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 97  
ID: 9926686

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Karlov u Malé Morávky: údolní bažinatá louka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'11.25"N, 17°17'36.33"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1952-06-28  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927115



#### 5970a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia: Andělská Hora, bažina na JV úpatí Anenského vrchu  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.05"N, 17°23'9.27"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-06-29  
nálezce: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926687

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mt. Nížký Jeseník (distr. Bruntál) apud marginem silvae inter vicum Pustý Sejf et pagum Světlá Hora, haud procul cotam  
778m, in prato uliginoso  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'9.14"N, 17°24'25.12"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-06-30  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927490

#### 5970b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Široká Niva\_530030  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'28.37"N, 17°29'44.77"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5100093

#### 5970c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, Podlesí, bažinka na S svahu J obce  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°20'47.63"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-24  
nálezce: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926685

#### 5970d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467391

#### 5971a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /52/ Krnov: Krasov: údolí Z obce.  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'32.00"N, 17°30'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290255

#### 5971d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 47b. Krnov: prostor kóty 502 SV obce Zátor  
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9284835

#### 5972c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krnovsko, obec Úblo, louka v komplexu zemědělské půdy J obce  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 17°42'8.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1964-07-07  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2044649

#### 5972d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okr. Krnov, vlhké louky mezi obcemi Úvalno a Brumovice podél trati v km 97,6 - 98, velmi hojně  
nejbližší obec: Pustý Mlýn, okres Opava  
souřadnice: 50°2'11.29"N, 17°45'52.76"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1952-05-25  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927006

#### 6040b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 410. Mýtina: luční enkláva v lese, 0,4 km J od býv. Kyseleckého hamru  
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'42.00"N, 12°26'55.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511652

**6040d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis. In Nardeto paludoso ad fines Bohemiae prope Nové Mohelno, haud procul a balnea Mariánské Lázně  
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'38.93"N, 12°28'31.75"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1948-05-26  
nálezcce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926989

**6041a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pod Dyleňskou horou u Žandova  
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'5.60"N, 12°30'7.83"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1888-06-23  
nálezcce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926728

**6041b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°36'10.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: P. Mudra; Jaroslav Michálek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511967

**6041c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In pratis ad fines Bohemia ad vicum Lohhäuser [Slatiny, zan. o.], haud procul a balnea Mariánské Lázně  
nejbližší obec: Slatina, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'47.29"N, 12°32'10.57"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1948-05-28  
nálezcce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926988

**6041d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 445. Tři Sekery-Tachovská Hut': V okraj lesa a mokrá louka nad nivou potoka Tichá, 1,5 km Z od osady  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 12°35'8.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: P. Mudra; Jaroslav Michálek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512260

**6042a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 456. Hamrníky: Hamrnický mokřad, dolní část, SZ od osady  
nejbližší obec: Hamrníky, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°40'49.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Prach  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512547

**6042b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mariánské Lázně: vlhčí porosty v sousedství rašelin u Závěšína pod Podhorním vrchem  
nejbližší obec: Zádub, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'22.11"N, 12°45'5.94"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1925-06-25  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. - Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926797

**6042c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chodová Planá, Eulitoral des Teiches nordwestlich der Gemeinde  
souřadnice: 49°54'25.00"N, 12°41'60.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976-07-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956348

**6042d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ovesné Kladruby, Litoral des Teiches Bezvěrovský rybník ca. 3 km südöstlich der Gemeinde  
souřadnice: 49°56'40.00"N, 12°48'48.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1971-07-02  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956527

**6043a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kol Teplé na bažinných lukách obecný  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'54.63"N, 12°51'46.97"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1891-05-17  
náleze: Fr. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926676

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Betlémský Rybník, Litoralzone am Teich B.rybník  
souřadnice: 49°57'36.00"N, 12°50'43.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1971-06-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829719

#### 6043b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 504. Dobrá Voda: mokrá louka 1,3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Dobrá Voda  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194073

#### 6044a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 244. Žernovník: vlhká louka 850 m SSZ od obce  
nejbližší obec: Žernovník  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188216

#### 6044b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 53. Čestětín: mokré louky v žlabu podél potoka V od obce  
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184209

#### 6044c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Plzeňsko: rašeliniště Na bahnech, 1,3 km V obce Polínka, stř. část  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 13°4'33.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1988-07-19  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1989): Pozoruhodné rašeliniště u obce Polínka (okres Plzeň-sever). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 38-39: 39-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 2174612

**6044d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 531. Čbán: louky u 3. rybníka 900 m SZ od obce  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194690

**6045a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Radějov, rašeliniště v lese O,3 km JV kaple v Radějově  
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'12.10"N, 13°14'48.70"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-06-19  
nálezc: Václav Somol; Elena Plesková  
pramen: Somol, Václav. Orchideje Manětínska 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6980210

**6045c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 612. Hůrky: mezi obcí a SPR Hůrky při J okraji SPR  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196936

**6048d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Křivoklátsko: Skryje, rybník na Prostředním potoce 1,4km ZJZ od hájovny Bušohrad, 49°56'34.00"N 13°47'44.00"E  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'34.00"N, 13°47'44.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-14  
nálezc: J. Štěpánková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935831

**6049b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nový Jáchymov, prameny Žloukavy, ca 1,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'27.82"N, 13°55'20.70"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-21  
nálezc: Jitka Štěpánková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969781

**6050b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Aus Graben von St. Jan [Svatý Jan pod Skalou]  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'7.95"N, 14°8'2.07"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1827  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927357

**6050c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Koněprusy (BE), 1,2 km Z od středu obce, nad L břehem Suchomastského potoka  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 14°2'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975-06-03  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1491875

**6051a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Mořiny  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'10.21"N, 14°12'31.08"E  
fytochorion: 8. Český kras  
pramen: Čelakovský, Prodr.I.76.(68) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926594

**6051b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bei Solopisk b. Prag  
nejbližší obec: Solopisky, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'44.10"N, 14°17'40.88"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1921-04-25  
náleze: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926834

**6051c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia centr.: apud arcem Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn I, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'18.70"N, 14°11'7.24"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1928-05  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926787

**6052a**

původní jméno: *Eriophorum macrostachium*  
lokalita: A Sümpfen u. Königsaal  
nejbližší obec: Zbraslav-Záběhllice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'21.90"N, 14°23'44.76"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927355

**6052b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Praha-východ, Dol. Břežany: rákosiny na břehu rybníka při silnici na Zlatníky  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'42.92"N, 14°27'46.26"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1956-07-01  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935829

**6052c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Skochovice u Vraného nad Vltavou: mokrá louka nad statkem nad skochovicou roklí  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'37.64"N, 14°23'2.63"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-05-27  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927418

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinná louka při silnici k Jílovišti  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'43.11"N, 14°20'34.09"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-05-13  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926987

**6052d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jílové, lesní loučka vých. od Záhořan  
nejbližší obec: Záhořany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'39.06"N, 14°27'39.91"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927039



#### 6053d

lokality: Štířín  
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'58.49"N, 14°36'11.79"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927353

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Jílové u Prahy: vlhká louka na sev. okraji obce Štířína  
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'59.94"N, 14°36'19.44"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1970-06-27  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927040

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Údolí Modřanského potoka, vlhká louka pod Černým mlýnem  
nejbližší obec: Řepčice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'18.25"N, 14°38'2.37"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1947-05-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927352

#### 6054a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vojkov u Říčán, mokřadní louka u potoka Rokytka pod stát. silnicí  
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'15.98"N, 14°42'30.75"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1999-05-26  
náleze: Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926944

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Praha východ: Vojkov, louka u Rokytka nad křižovatkou silnic u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'15.98"N, 14°42'30.75"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1999-05-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927303

#### 6054b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Na mokré lesní louce u Jevan  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'20.03"N, 14°48'9.73"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
náleze: Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927543

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Struhařov-Habr (u Mnichovic): louka v zarůstající mladě olšíně u Zvánovického potoka S hájovny, roztr.  
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'19.31"N, 14°45'29.98"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1999-07-16  
náleze: Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926943

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kostelec nad Č. Lesy, u Vyžlovského rybníka, mokrá louka, hojný  
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'50.95"N, 14°46'59.69"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1942-05-06  
náleze: V. Čvančara  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926737

původní jméno: suchopýr úzkolistý  
lokalita: Na louce v údolí Jevanském  
nejbližší obec: Černé Voděradky, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'25.39"N, 14°47'35.13"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1902-06-22  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927356

#### 6054c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 11. Černokostecko: Mnichovice: bažinatá louka u potoka při lese Vlčí halíř, V kóty 416 m  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Benešov  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1970  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234652

#### 6054d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ondřejov u Prahy\_1580059  
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'5.09"N, 14°46'57.14"E, ± 76m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2007-07-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5199575

#### 6055b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: 293. Dobré Pole: údolíčko J obce směrem ke Králce

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav

nadmořská výška: 340-380 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Špatný okres, správně okres Kolín

ID: 9145228

#### 6056c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: 369. Vavřinec: břehy a vlhké louky u Vavřineckého rybníka

nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Pavel Kovář

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9148276

#### 6059a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: D.12. Litošice: obec a rybník (Opiz 1815, Hadač 1969, 1970, Neuhauslovi R. a Z. 1974)

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070969

#### 6059c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: E.2. Bukovina: obec a rybník (Opiz, Hadač J. a E. 1970, Faltys 1981, 1982)

nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9072316

#### 6059d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Chrudimsko: ve svahu obráceném k V nad L břehem potoka S osady Vyžice u Heřmanova Městce v nadm. výšce 380m n.m.

Po melioracích lokalita zanikla

nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'35.85"N, 15°37'2.67"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Dvořáková- Krátká, Východočes. Bot. Zprav. 1983/1:4-5 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 69a; 10.6.1982

ID: 9926591

**6060b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kolem Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim-střed, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Zitko J., Květ. Chrud. 9 (1887) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926597

**6060d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vorliny u Slatiňan  
souřadnice: 49°55'5.00"N, 15°48'56.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943  
nálezc: B. Válek  
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.  
projekt: ČNFD  
ID: 1922073

**6061a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kolem Topole  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'38.61"N, 15°50'24.87"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Zitko J., Květ. Chrud. 9 (1887) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926598

**6062a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Opočno, slatinná louka mezi Loučnou a JV koncem obce, monitorovací plocha  
nejbližší obec: Opočno nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'3.50"N, 16°2'48.97"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-05-28  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Hešlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6637346

**6063a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 556. Vysoké Mýto: slatinná louka u chatové osady Na Vinicích (rezervace U Vinic) 0,8 km SZ-ZSZ od hráze rybníka Chobot, SV města, 6063a, 6. VII. 2004, V. Grulich  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9865678

**6063c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr Litomyšl: pratis in valle Švábenice prope vic. Cerekvice s. fl. Loučná  
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'15.25"N, 16°14'10.64"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-04-24  
náleze: M. Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927018

**6063d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na močálovité louce u rybníka v Netřebí  
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'5.88"N, 16°15'16.93"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-05-19  
náleze: Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927086

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: In prato paludoso ad pagnum Končiny versus Vel. Sedliště  
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'10.54"N, 16°17'7.04"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-08-06  
náleze: Steindler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927435

**6064a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 48.6064a, Dolní Libchavy: Malá strana, dvojice rybníčků severně od silničky do obce Orlické Podhůří-Rviště, ca 0,8 km SZ od bývalé tvrze, kosené louky, lesík s tůní, břehové porosty, 350 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816894

**6064c**

původní jméno: *Eriophorum polystachium* E. latifolium  
lokalita: In palude Vylámov ad Sloupnice  
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°56'32.40"N, 16°20'41.60"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1848-05-03  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926836

**6065a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 16. Žamberko: Dolní Čermná: rybník  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1970-07-04  
náleze: Emil Hadač; Jindřich Houfek  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031781

**6065b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Orlické hory, Výprachtice na okrese Lanškroun, bažina za "Haldou"  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'57.27"N, 16°38'27.54"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1957-05-05  
náleze: J. Tušla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927521

**6065c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /5/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: PP U Kaštánku, sečená louka V od staré cesty, která protíná udžované části PP, a vede přes potůček, cca 50m J od tůňky s mostem, vlhká slatinná louka. (lok.viz.obr.1./str.141).  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 16°31'57.00"E  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2009-08-20  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401880

**6065d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 159. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: hráz a V okraj Krátkého rybníka  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
datum: 1970-07-04  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9035182

**6066a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 327. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: údolí potoka SV Koburku  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039425

**6066b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bukovice, okres Šumperk, slatina mezi potokem a silnicí do Štítů, na jižním konci obce  
nejbližší obec: Březenský Dvůr, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'49.49"N, 16°46'57.86"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1968-06-05  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927146

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Štítý, okr. Šumperk, močál v louce severozápadně od města (Z nádraží)  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'11.94"N, 16°45'1.31"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-06-12  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927145

původní jméno: *Eriophorum latifolium* x *angustifolium*?  
lokalita: Severní Morava: rašelinná louka u Hor. Studének u Šilperka [Štítý]  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'17.12"N, 16°49'7.84"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933-05  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926864

**6066c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Selský les  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'51.36"N, 16°41'22.42"E, ± 349m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizač. průzkum vegetace SPR Selský les. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6736389

**6066d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zábřežsko: Jedlí  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'55.29"N, 16°47'47.12"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926592

**6067a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Zábřežsko: Bohutín  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'12.65"N, 16°52'54.96"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926595

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Zábřežsko: Klášterec  
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'15.28"N, 16°51'55.12"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926596

**6067b**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokality: M. Schönberg [Šumperk], Wiesen  
nejbližší obec: Šumperk-střed, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'52.45"N, 16°58'17.63"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1937-06  
náleze: O. Leneček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 72  
ID: 9927034

**6067c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: m0200\_144118\_238\_T1.5  
nejbližší obec: Zborov na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'21.66"N, 16°50'23.75"E, ± 188m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014635

**6067d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Luka pod stanicí Bludov  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'37.39"N, 16°56'21.82"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1958-05-11  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927354



**6068a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Weikersdorf [Vikýřovice]  
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'52.42"N, 17°0'42.76"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1924  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927035

**6068b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašeliniště Skřítek u Klepáčova, okr. Šumperk  
nejbližší obec: Rudoltice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'26.65"N, 17°9'42.01"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1969-09-03  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927529

**6069a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Montes Jeseníky. ad viam supra vicum Žďárský potok  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'28.67"N, 17°13'24.27"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-06  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926751

**6069b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.3A.sním.6. Růžová (NW von Rýmařov):  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'17.00"N, 17°15'3.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-14  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízky Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8300703

**6069c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Olomoucko: Horní Město, Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Skály, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.45"N, 17°12'32.53"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927326

**6069d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nízký Jeseník, rašelinná loučka v prameništi pod lesem nad údolím Podolského potoka, asi 1 km severně od kóty 695 mezi Jamarticemi a Rýmařovem  
nejbližší obec: Mlýnský vrch, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'34.80"N, 17°18'35.50"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1971-07-21  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927488

**6070a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
nálezce: Vítězslav Plášek  
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6624986

**6070b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašelinná tůň u Bruntálu, cca 100 m od silnice z Bruntálu do lesa Obora u samoty Kováčovi  
nejbližší obec: Bruntál  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Opravil E. (1960): Rašelinná tůň u Bruntálu. - Přírod. Čas. Slez. 21: 120-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710479

**6070c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /80/ Rýmařov: Velká Štáhle: na svazích Větrníku.  
nejbližší obec: Velká Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'35.00"N, 17°20'14.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290286

**6070d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku - okres Bruntál: Mokrý a suché louky při silnici z Valšova do Bruntálu - svahové i planární.  
datum: 1987-06-21  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8589259

**6071b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: (18) Horní Benešov, v údolí na V svahu  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707925

**6072b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okr. Opava - vlhké louky u osady Neplachovské Zadky podél potoka Herličky [v některých mapách Heraldický p.], dosti hojně  
nejbližší obec: Štěplovec, okres Opava  
souřadnice: 49°58'25.39"N, 17°47'24.69"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1952-05-28  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927005

**6073c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-06  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982530

**6074b**

lokalita: Opava: Bělá, na vlhkých loukách u Bělského mlýna 1km JV obce  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'1.23"N, 18°9'47.25"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-06-08  
náleze: Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927105

**6074c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašelinné louky u Zábřehu  
nejbližší obec: Kouty, okres Opava  
souřadnice: 49°55'6.15"N, 18°3'58.94"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Šmarda J., PSOK XIV-1953, 65 (Slezské louky- soc. snímek) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926593

**6077c**

lokality: Dolní Marklovice, dnešní PP Dolní Marklovice. u Tomiczkova rybníka. prameniště se silnou populací na ploše cca 200 m<sup>2</sup>; k zániku přispěly splachy z polí.

nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná

souřadnice: 49°54'3.00"N, 18°34'11.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1955

nálezce: K. Rusek

pramen: Nytra L. (2014): *Eriophorum angustifolium* Honck. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 63: 73.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963174

**6141b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Broumov, Euliroralzone des Teiches Farský rybník (westlicher Rand der Gemeinde)

souřadnice: 49°53'25.00"N, 12°35'35.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1969-06-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat

projekt: ČNFD

ID: 1956328

**6142a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: /96/ Planá u Mar. Lázní: na lukách v koupaliště

nejbližší obec: Planá, okres Tachov

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.

projekt: FLDOK

ID: 9249699

**6142c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: /67/ Brod nad Tichou: mezi Brodem a Lomem

nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.

projekt: FLDOK

ID: 9249658

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Fond B. Slavíka

ID: 8590109

**6143a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: /12a/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: V území J od Lestkova na zemědělsky dočasně nesklizitelných plochách, na silně zrašelinělé ostřicové louce pramen.charakteru,

nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov

souřadnice: 49°51'54.00"N, 12°52'59.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

pramen: Mudra P. (1989): Někteří botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.

projekt: FLDOK

ID: 7915173

**6143b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kokašice, 50 m odlevého břehu Čelivského potoka, 0,8 km V od obce  
souřadnice: 49°52'45.70"N, 12°57'38.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 501 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-22  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PFF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1205116

**6144b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8591096

**6144c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně: slať. louky při Dolském potoce, ca 5,5 km SV kostela v obci, 467 m n.m.  
datum: 1987-06-06  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8591201

**6145a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašelině Hůrky u Plzně  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'32.07"N, 13°11'16.56"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1855-06-14  
náleze: Tiels  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927512

**6145b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: k0210\_114405\_127\_R2.2  
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'47.70"N, 13°15'50.00"E, ± 53m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0210: k0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3624769

**6146a**

původní jméno: *Eriophorum polystachium*  
lokalita: Horní Bříza, bažina na cestě k Trnové  
nejbližší obec: Trnová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'12.55"N, 13°20'11.26"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926-06-20  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926953

**6146c**

lokalita: U Třemošné  
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'53.36"N, 13°23'36.81"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927047

**6147d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Radnice, mokřad pod Březinou  
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'26.99"N, 13°36'34.24"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1910  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935833

**6148b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: lesní louka Okrouhlík při silnici Líšná- Žebrák asi 2km od Líšné  
nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'53.77"N, 13°49'45.26"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Zprav. stf. č. pob. ČSBS 2:17, 1978 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926586

**6148d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zbiroh - luka k Čapu [Čápský r.]  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'55.42"N, 13°46'16.29"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927349

**6149a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km ZJZ od středu obce, jižní enkláva Zadní Peklo  
souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°50'35.00"E  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-05-25  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2095400

#### 6150a

původní jméno: bez určení  
lokality: Distr. Zdice, regio Český Kras: in locis paludosis loci Na višňovkách apud pag. Málkov, solo schistoso  
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'2.63"N, 14°0'52.95"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-05-24  
nálezcce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926806

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Suchomasty, rašelinná louka u Čertováku  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'30.65"N, 14°2'22.82"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1886-06-18  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927350

#### 6150d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Malý Chlumeč, 1,92km ZSZ od kóty Hradec (628,1m)  
souřadnice: 49°49'5.00"N, 14°5'4.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-05-13  
nálezcce: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058747

#### 6151a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Kytín\_1810056  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'3.92"N, 14°12'27.86"E, ± 149m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-09-19  
nálezcce: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5211583

#### 6151c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Andělské schody, v mokru na severní louce  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'33.00"N, 14°13'34.90"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-08-18  
nálezcce: J. Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926679

**6151d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 457a) Velká Hraštice, louka u potůčku 0,8 km V obce  
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906084

**6152b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dolní Posázaví, mokrá louka záp. od města Jílové  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'41.68"N, 14°28'56.27"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-05-21  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9927038

**6152c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /11/ Královky: louka svazu *Calthion* J od osady  
nejbližší obec: Královky  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974  
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9247771

**6153a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: a0259\_124224\_401\_R2.3  
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'48.95"N, 14°32'46.75"E, ± 40m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3765607

**6153b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: a0297\_124225\_251\_R2.2  
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'28.03"N, 14°36'11.84"E, ± 3m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004  
ID: 3766216



**6153d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Posázaví, mokrá louka mezi obcemi Bukovany a Chrástany  
nejbližší obec: Krusičany, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'43.25"N, 14°35'58.66"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-05  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927037

**6154a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck  
lokalita: Dolní Posázaví: vlhká louka před Přestavlkou  
nejbližší obec: Přestavlkou u Čerčan, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'7.22"N, 14°44'36.68"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Šimeček, Květena dolního Posázaví 33,34,40,266, 1951 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926583

**6155a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mělník nad Sázavou\_1530238  
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'28.75"N, 14°54'39.02"E, ± 39m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-04  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5184667

**6155d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck  
lokalita: Dolní Posázaví: bažinná loučka na J okraji lesa Tůmovky u polní cesty Soběšín- Malovidy  
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'58.70"N, 14°57'19.58"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Šimeček, Květena dolního Posázaví 33,34,40,266, 1952 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926578

**6156a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Uhlířskojanovicko: Uhl. Janovice, vlhká louka nad Koupalištěm, rula, hojně  
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'21.07"N, 15°3'42.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1941-05-14  
náleze: F. Hradec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926898

**6156b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Hock.  
lokalita: VI.1951- Sudějov: Na mokřinách luk u vsi hojný- 540m  
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'41.21"N, 15°6'15.83"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Vepřek J., Přísp. k flor. výzkumu okr. kutnohor. - K.H.1956-91.92. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926582

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zbraslavicko: mokré rašelinné louky od křížku záp. od Žandova k Sudějovu  
nejbližší obec: Žandov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'33.74"N, 15°7'6.36"E  
nadmořská výška: 510-520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1917-07-22  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926786

**6156c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 47. Kutnohorsk: Staré Nespeřice: rašelinná louka s potokem u lesa SSZ obce  
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1969  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9234503

**6156d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Hock.  
lokalita: VI.1934- V lukách na bažinách ryb. Bezděkova hojný- 512m  
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'48.17"N, 15°8'58.13"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Vepřek J., Přísp. k flor. výzkumu okr. kutnohor. - K.H.1956-91.92. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926580

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Hock.  
lokalita: V.1952-Morány: V luč. úpadu u svodnice poblíž zámečku pospolitě- 475m  
nejbližší obec: Morány, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'53.14"N, 15°7'0.29"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Vepřek J., Přísp. k flor. výzkumu okr. kutnohor. - K.H.1956-91.92. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926577

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zbraslavicko: mokré až bažinné louky od rybn. Bezděkova u Vernýřova k lesu  
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'48.27"N, 15°8'55.04"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1917-07-22  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926785

#### 6157a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kocourov, louky u rybníka Hejnovského, hojný (Hájenského) [Hejniční]  
nejbližší obec: Všesoky, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'12.53"N, 15°10'41.84"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-08  
náleze: J. Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927534

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kocourov, louka u ryb. Hájenského, hojný  
nejbližší obec: Všesoky, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'12.53"N, 15°10'41.84"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-07-08  
náleze: J. Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927535

#### 6157c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kutnohorský, Zbraslavice, louka pod "Jelenem"  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'2.09"N, 15°12'6.08"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1942-05-26  
náleze: Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927533

#### 6157d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Hock.  
lokalita: VII.1934- Červené Janovice: Na mokřinách luk u ryb. Nedovedla pospolitě- 472m  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'3.98"N, 15°17'0.47"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Vepřek J., Přísp. k flor. výzkumu okr. kutnohor. - K.H.1956-91.92. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926579

**6158a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čáslavsko, Hluboký důl nad rybníkem Jirsákem, místy nehojně se vyskytá (podklad hlína, nánosy písku, rula, opuka, 350m n.m.)  
nejbližší obec: Tupadly, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'12.05"N, 15°23'21.81"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Culek A., Ochr. přírody 10 č. 2/56, 1955, Praha fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926589

**6158c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zbudovice: podmáčená louka u rybníka J obce a Z silnice do Šebestěnic  
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'45.00"N, 15°22'49.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678485

**6159b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Klášteřský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et Štěpánek 1982, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9076181

**6159d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: NPL 184. Leškova Hůrka: zbytky vlhkých pcháčových luk, mírní svah, 0,5km S Leškovy Hůrky u Seče.  
nejbližší obec: Leškova Hůrka u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'43.00"N, 15°37'58.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1994-01-13  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360737

**6160a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 14. S von der Gem. Hrbokov, Eisengebirge, expoz. Z,  
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 15°41'23.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1970-07-16  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885984

#### 6160b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: K.66. Šiškovice: rybníky Brožek, Trpišovský Nový a Starý s přilehlými loukami a olšinami V obce  
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9079777

#### 6160c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: NPL 47. Vápenice: zbytky kostřavových a slatinných luk, 0,5km S Polánky u Bojanova.  
nejbližší obec: Polánka u Bojanova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'29.00"N, 15°43'53.00"E  
nadmořská výška: 495-525 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-04  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčinnější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353928

#### 6160d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: R.80. Rohozná: rybník Hubský  
nejbližší obec: Rohozná  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088570

#### 6161a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Železné hory, Nasavrcko" na břehu ryb. Farář v Bitovanech  
nejbližší obec: Bitovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.42"N, 15°51'54.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-05-17  
náleze: Hendrych  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926874

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Východní Čechy, Železné hory, Chrudimsko: Na vlhké louce pod hrází ryb. Straka u Studené Vody  
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'42.76"N, 15°52'43.28"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-05-17  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926876

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Východní Čechy, Železné hory: Nasavrcko: Na bažinaté louce u rybníka Farář v Bitovanech  
nejbližší obec: Bitovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.42"N, 15°51'54.80"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-05-17  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926877

#### 6161b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* f. *vulgare* sf. *laxum*  
lokalita: Skutečsko, U velkého Podlažického rybníka [Velký Horecký r. u Podlažic]  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'22.77"N, 15°56'13.20"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-10  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927139

#### 6161c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kolem Havlovic  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'52.31"N, 15°54'3.58"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Zitko J., Květ. Chrud. 9 (1887) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926581

#### 6161d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: S.9. Kvasín  
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975  
náleze: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9089987

#### 6162a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Výsledky florist. průzkumu řeky Novohradky: Rvasické louky  
nejbližší obec: Rvasice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'16.00"N, 16°4'36.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoecnologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 7883956

**6162b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)  
nejbližší obec: Rvasice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084828

**6162c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Skutečsko, na vlhkých písčínách Malhošti pod Skutčí při silnici do Zbožnova  
nejbližší obec: Lažany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'49.70"N, 16°1'15.51"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-05-31  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927138

**6162d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: T.10. Proseč: u mostku 1,5 km V obce  
nejbližší obec: Proseč  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979  
náleze: Emil Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091306

**6163b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Na bař. místě palouku u V. Sedlišť u Kornic  
nejbližší obec: Sedlišť, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'28.39"N, 16°17'5.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
pramen: Fleischer B., fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926590

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Litomyšl  
nejbližší obec: Litomyšl-střed, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'19.32"N, 16°18'37.88"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1888-05  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926977

**6163c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Chotěnov - rybníček v poli 2 km J obce  
nejbližší obec: Olšany u Chotěnova, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'46.52"N, 16°11'10.02"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1992-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6977117

**6164b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinné louky u Semanína (okres Litomyšl)  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'6.61"N, 16°27'3.12"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn LII. 1914 Abh. 5 (15) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 63d  
ID: 9926587

**6164d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašeliny u Niklu [Mikuleč]  
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'21.46"N, 16°25'19.53"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1917-06-10  
náleze: Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 63g  
ID: 9926997

původní jméno: *Eriophorum polystachyum*  
lokalita: Bohemia orient, V příkopu u lesa u Zádulky [Zádolky]  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'50.71"N, 16°28'37.60"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1908-07-01  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 63f  
ID: 9927087

**6165b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 215. Lanškrounská kotlina: Luková: intravilán a lesík S obce  
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'35.67"N, 16°36'26.67"E, ± 1000m  
datum: 1970-07-08  
náleze: František Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.–10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036997

**6165d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 21. Louky na SZ úpatí Rychnovského vrchu nad obcí, (průzkum konan v letech 1989–1991), kvad.sít.map. 6165d  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'12.00"N, 16°38'55.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882565



**6166b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sásazy vč. ostřicových luk u Hněvkova.  
datum: 1977  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8600376

**6166c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 250. Lanškrounská kotlina: Třebařov: V okraj Rychnovského lesa  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
datum: 1970-07-06  
náleze: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9038005

**6167a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. Morava: Pazderova louka u Zábřeha  
nejbližší obec: Račice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'22.37"N, 16°51'14.92"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-05-04  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926863

**6167d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.6.sním.2. Morwiesenkomplex beim Bahnhof Bohuslavice, an der Kreuzung der Hauptstrasse zur Gemeinde  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'33.00"N, 16°56'7.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1966-06-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917554

**6168b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Flora Moraviae: Dolní Libina: údolní slatinné loučky v údolíčku Z od Libiny, pod Zadním Vrchem (326m) směrem k Bradlu  
nejbližší obec: Nová Hradečná I, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'29.06"N, 17°5'18.15"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1965-05-21  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927487

**6169b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava: Dlouhá Loučka - Těchanov, asi 1,4km V od kostela, vlhká louka u břidlicové haldy  
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'11.53"N, 17°15'35.90"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-06-13  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926902

**6169d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /84/ Rýmařov: mezi Veveřím a Huzovou na P straně potoka Sítka.  
nejbližší obec: Veveří, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'21.00"N, 17°19'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290290

**6170a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: t0073\_153301\_33\_T1.5  
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'1.20"N, 17°23'32.35"E, ± 225m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4075697

**6170b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lomnice u Rýmařova, poblíž nádraží  
souřadnice: 49°52'30.00"N, 17°25'18.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1983-07-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 2356809

**6170d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /58/ Čabová: slatinné louky u potoka ZSZ obce  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296862

**6171a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /42/ Bruntal: Roudno: V svah Malého Roudného.  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°30'41.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290245

**6172b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Opava: Louky u Štáblovic, JZ od Opavy  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'46.00"N, 17°49'7.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-06  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927473

**6173a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /71/ Opava: Žimrovice: údolí Moravice.  
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'18.00"N, 17°51'0.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290275

**6173c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Údolí bezejmenného přítoku Hradečné, po levé straně cesty ze Skřipova  
souřadnice: 49°49'18.00"N, 17°53'50.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.  
projekt: ČNFD  
ID: 2284900

**6173d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /70/ Opava: Skřipov: údolí Bílovky (Skřipovský potok).  
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava  
souřadnice: 49°48'44.00"N, 17°55'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290274

**6174a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pustá Polom, uprostřed J části lesa Záleští, S od osady  
souřadnice: 49°51'35.00"N, 18°0'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.  
projekt: ČNFD  
ID: 2334458

**6175a**

lokalita: Hlučín  
nejbližší obec: Hlučín-střed, okres Opava  
souřadnice: 49°53'48.84"N, 18°11'14.46"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
nálezc: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927351

**6176a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
nálezc: Michal Krátký  
pramen: Krátký Michal. 2.20 Botanický inventarizační průzkum v PR Skučák. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7021780

**6176c**

lokalita: Petřvald-Orlová  
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'41.06"N, 18°23'5.76"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955  
nálezc: Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927540

**6177c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Stonava, bažinatá louka za ryb.  
nejbližší obec: Bonkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'10.56"N, 18°31'55.99"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-06-01  
nálezc: Karmazínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926973

**6240b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Pavlova Huť  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'2.47"N, 12°27'53.18"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-06-11  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní rezervace Pavlova Huť. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6907484

**6240d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-29  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čecíl F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221870

**6241a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český les: Lesná: 1 km JZ od obce, břeh rybníka  
souřadnice: 49°45'2.00"N, 12°31'46.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-07-03  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3024277

**6241b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Maršovy Chody  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1987  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988  
ID: 6677410

**6241c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9221373

**6241d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Labuť, Bachaue W von Labuť  
souřadnice: 49°42'36.00"N, 12°39'34.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843055

**6242b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mimo sním.14. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mokřadní i kulturní louky podél potoka Šárka u Málkovic, byly narušeny výstavbou dálnice D5, druhy se udržují jen na menších plochách na P straně části toku pod lesním svahem asi 100m S od dálničního mostu  
nejbližší obec: Málkovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 12°49'48.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000-05  
náleze: Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147356

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8607154

**6242c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 833. Staré Sedliště: břehy a travnaté porosty rybníka Široký  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220043

**6243c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Brod u Stříbra: rašelinná část louky u Výrovského potoka SSZ obce, hojně.  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'7.00"N, 12°54'59.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1995  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147626

**6243d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Brod u Stříbra, SV část louky v nivě Výrovského potoka, blíž k okraji lesa, SSZ Brodu u S.  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°55'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1996-06  
náleze: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.  
projekt: ČNFD  
ID: 1196536

**6246a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Záp. Čechy: lesní rašeliny u Kamenného rybníka u Plzně  
nejbližší obec: Bolevecké rybníky, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.32"N, 13°22'42.77"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-08-23  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926862

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Plzeňsko, Kamenný rybník, Sphagnetum  
nejbližší obec: Bolevecké rybníky, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.32"N, 13°22'42.77"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-05-31  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926713

původní jméno: *Eriophorum vaginatum*  
lokalita: Plzeň: Rašelina u Kamenného rybníka  
nejbližší obec: Bolevecké rybníky, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'29.32"N, 13°22'42.77"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1908-05-27  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927046

**6246d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bručná, mokrá, sekaná louka v údolí Černického potoka jižně od železniční trati  
souřadnice: 49°42'17.00"N, 13°25'53.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-05-25  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?  
projekt: ČNFD  
ID: 1889970

**6247a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Kokockého rybníka (Dýšina, okr. Plzeň-sever)  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'37.58"N, 13°32'25.45"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1920-04-28  
náleze: s. col.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935836

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ejpovice  
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'16.62"N, 13°31'15.51"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1911-05-13  
náleze: F. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935838

**6247d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hrádek, asi 0,55 km JVV od žel. st. Hrádek u Rokycan. PR Hrádecká bahna.  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 13°39'30.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2006-06-29  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1150324

**6248a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Uprostřed kulturních luk a polí JZ od obce Těškov nedaleko Holoubkova se nachází zachovaný komplex polokulturních luk a mokřadů, lokálně s keřovými porosty vrb, zv. "Na vápenici"  
nejbližší obec: Těškov u Holoubkova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'14.00"N, 13°41'11.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1996  
pramen: Bílý H. & Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku "Na bápenici" u Těškova. - Erica 6: 57-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393354

**6248b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 280. Těně: Nový rybník vsv. od obce, zrašelinělé ostřicové porosty za rybníkem (jižní břeh)  
nejbližší obec: Těně, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Hadinec; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837682



**6248c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: h57. Hůrky: zrašelinělá plocha v blízkosti rybníčku, poblíž chatové kolonie  
datum: 2003-07-11  
nálezcce: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846059

**6248d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rokycansko, Strašice, vých. Tisého rybníka v bažině rašeliniště  
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'21.15"N, 13°46'52.09"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1956-05  
nálezcce: Pešek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 87  
ID: 9927106

**6249b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 65) Dominikální Paseky, mokré louky, potůčky a tůňka, pod okrajem lesů Z nad obcí  
nejbližší obec: Dominikální Paseky, okres Příbram  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezcce: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897419

**6249c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), Gipfelpartie  
souřadnice: 49°42'17.00"N, 13°52'35.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1992-06-14  
nálezcce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2102890

**6249d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Böhmen: Sumpfwiesen bei Obecnice  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'56.86"N, 13°56'40.45"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1867-05  
nálezcce: I. Freynsen  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926853

**6250a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 74) Čenkov, V úpatí vrchu Slonovec, loučky při cestě nad silnicí a při železnici směrem k Dominikálním pasekám  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897685

**6250b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 468) Rosovice, údolní louky v lesích u Klínkova vrchu, S obce  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906651

**6250c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 479) Pičín, lesní louka 0,5-0,7 km JJZ osady Žirovy JJZ obce  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906967

**6250d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 492) Kotenčice, Hluboký rybník na Z okraji obce  
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907265

**6251b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: "Na Huninách" u Záborné Lhoty u N. Knína  
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'10.15"N, 14°19'22.28"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Vácha J., V.P.XXII.148(1943) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926573

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /4/ Záborná Lhota: pod hrází rybníka ve vlhké louce  
nejbližší obec: Záborná Lhota, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974  
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9247724

#### 6251c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 540) Skalice, slatinná louka "Sítina" na západním okraji Bělohradského polesí, V obce  
nejbližší obec: Skalice  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908171

#### 6251d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Libčice: nekosená zbažinatělá louka mezi polem a lesem, při bývalém rybníčku cca 1 km JJV od obce  
nejbližší obec: Libčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 14°18'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-05-27  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959299

#### 6254c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Podblanicko: silně zamokřená louka mezi Splavským a Semenickým [Semovickým] rybníkem S od stát. silnice Praha - Tábor, těsně před obcí Bystřice.  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'46.06"N, 14°40'24.32"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
pramen: Stejskalová H., Sborník vlastivěd. prací z Podblanicka 20/1979 : 56 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926569

#### 6255a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* (Suchopýr úzkolistý)  
lokalita: Podblanicko: mokrá louka po P straně silnice Divišov - Třemošnice.  
nejbližší obec: Divišov, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'54.99"N, 14°52'7.50"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
pramen: Burian T., Sborník vlastivěd. prací z Podblanicka 20/1979 : 59 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926576

**6255b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kácovská Lhota: louky JZ od obce (exkurze konané v letech 1986-88)  
nejbližší obec: Kácovská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'33.00"N, 14°59'35.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813258

**6255c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy, okres Vlašim, mokré louky asi 700m JV od zastávky Domašín  
nejbližší obec: Hrazená Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'38.33"N, 14°50'37.51"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1959-05-24  
náleze: V. Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927572

**6255d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dalkovice: prameniště v údolí potůčku SZ osady  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'8.36"N, 14°59'4.93"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7153023

**6256a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Holšice - vlhká louka pod kopcem "Šopec"  
nejbližší obec: Holšice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'33.14"N, 15°2'50.93"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-06-15  
náleze: M. Šimůnková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927461

**6256c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Střehov: louky Z pod obcí (exkurze konané v letech 1986-88)  
nejbližší obec: Střehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'58.00"N, 15°0'34.00"E  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813290

**6257d**

lokalita: Ledeč nad Sázavou, u Olešského potoka na S okraji města  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'30.00"N, 15°16'40.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-05-23  
náleze: Aleš Toman  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927514

**6258a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Faltys; Čech  
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Čihoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995930

**6258c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 167 Vlkanov, vlhké a mokré louky na V a J okraji lesíka 0,75 km J od obce a dále směrem k lesu Ledečsko, 510-520 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 15°21'17.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627790

**6258d**

lokalita: Kunemil, mokřad a vlhké louky na levém břehu potoka JV od osady Na Obci, cca 1,1 km S od středu obce  
nejbližší obec: Kunemil, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'1.00"N, 15°25'57.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-05-10  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 9962978

**6259b**

lokalita: Uhelná Příbram, mezofilní a vlhké louky s prameništěm na SV okraji obce, cca 200 m V - 400 m VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°35'24.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-05-10  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 9962980

### 6259c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR "Havránka": jde o komplex vlhkých luk a rákosin ve velmi plochem údolí Jiříkovského potoka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov.  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'20.00"E  
nadmořská výška: 482-491 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Šumpich J. (1999): Fauna motýlů (Lepidoptera) přírodní rezervace "Havránka" na okrese Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 257-289.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996863

### 6260a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bradlo, okres Chrudim - louka mezi Bradlem a rezervací  
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'45.02"N, 15°44'43.69"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-05-19  
nálezce: Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927516

původní jméno: bez určení  
lokalita: Montes Železné hory: Ad riipam piscinae parvae et rivuli in silvis ad vicum Modletín  
nejbližší obec: Modletín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'9.41"N, 15°42'28.12"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-08-18  
nálezce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926986

### 6260b

lokalita: Zubří (8 km ZSZ od Hlinska), na svahu pod obcí, 0,7 km JJZ obce  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'20.00"N, 15°47'40.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
nálezce: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926705

### 6260c

lokalita: Chotěboř, podmáčená louka u čtvrtého rybníka (odspodu!) z kaskády rybníků, 1000 m JV želez. nádraží  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'19.00"N, 15°41'29.00"E  
nadmořská výška: 548 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-05-28  
nálezce: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926959

lokalita: Chotěboř, podmáčená louka za šestým rybníkem (odspodu!) z kaskády rybníků (pod Křivolakým ryb.), 1400 m JV želez. nádraží  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'12.00"N, 15°41'44.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-05-15  
náleze: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926958

lokalita: Chotěboř, vlhký okraj lesa, 1 km S města  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'0.00"N, 15°39'60.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1992-09-03  
náleze: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926960

#### **6260d**

lokalita: Horní Studenec (9 km V od Chotěboře): cca 600 m ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'10.00"N, 15°47'35.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-05-24  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926725

#### **6261a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /11/ Rváčov: raš. louka u potoka po L straně silnice k Hlinsku, 1 km V obce, roztr.  
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Semily  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985  
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 101-116.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: správný okres je Chrudim  
ID: 8958595

#### **6261b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /52/ Čertovina (SV Hlinska): raš. louky při Z okraji osady Pláňavy, hojně  
nejbližší obec: Čertovina u Hlinska  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985  
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I.. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8958638

**6261c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /60/ Studnice (J Hlinska): raš. louky zv. "Bahýnka" mezi novým ryb. J obce a Hamerskou nádrží, hojně  
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984  
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I.  
- Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8958646

**6261d**

lokalita: Vortová, hojně na louce mezi obcí a rybníkem Zlímanec 0,4 km J obce  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'25.26"N, 15°56'6.27"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1984  
náleze: Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926683

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko: Na vlhké louce mezi r. Zlámalka [Zlámanec] a mysl v Hutích [U Vily] u  
Vortové  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'9.71"N, 15°56'23.95"E  
nadmořská výška: 618 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1946-06-09  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926875

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /71/ Vortová: raš. louka při SV okraji osady Lhoty, V obce, hojně, zcela zmeliorováno  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985  
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I.  
- Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8958657

**6262a**

lokalita: Čachnov, 13 km ZSZ Poličky, 300 m V nádraží 1 km S obce  
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'11.20"N, 16°3'54.42"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
náleze: Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927338



lokality: Krouna (8,5 km V od Hlinska), při J okraji osady Bahna, 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 16°0'0.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-07-24  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926703

#### 6262b

lokality: Pustá Kamenice (13 km V od Hlinska), podél potoka Kamenická voda, 0,8 km J (V?) želez. zastávky  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 16°6'10.00"E  
nadmořská výška: 650-680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-06-11  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926704

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Litomyšlsko, rašelinná louka u rybníka u Budislavi  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'56.88"N, 16°9'47.62"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-16  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 69a  
ID: 9926893

#### 6262c

lokality: Svatouch (9 km VJV od Hlinska), V rybníka Chochol, 0,6 km V obce  
nejbližší obec: Svatouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'30.00"N, 16°2'40.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1988-06-18  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926700

lokality: Chlumětín (8 km VJV od Hlinska), vpravo od silničky k osadě Paseky, 300 m před osadou, S obce  
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'59.00"N, 16°0'0.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1988-07-18  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926701

lokality: Svratouch (9 km VJV od Hlinska), při okraji lesa, 0,9 km V vrchu Otava (734 m), V obce  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 16°2'37.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-08-07  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926702

původní jméno: bez určení  
lokality: Svratka, mokrá lesní louka  
nejbližší obec: Moravská Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'20.05"N, 16°1'16.86"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1941-06-20  
náleze: J. Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927055

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /82/ Herálec: zbytky raš.luk podél řeky Svratky, 1,5 km S obce, roztr.  
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'5.61"N, 16°0'22.86"E, ± 700m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988  
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I..  
- Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8958726

#### **6262d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.  
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101095

#### **6263a**

lokality: Litomyšl, louka nad Lomem v Kamen. Sedlišťích u Budislavi v. od Proseče  
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'29.81"N, 16°10'14.11"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926681

**6263c**

lokality: Polička, podél potůčku pod Babkou sz Poličky  
nejbližší obec: Na Babce, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'25.14"N, 16°11'53.30"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926680

**6263d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Na mech. mokřavě louce kol prameniska na diorit. návrší proti opuk str. jižně od m. Poličky, expos. SV, roztroušen, rozkvétající  
nejbližší obec: Šibeniční vrch, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'6.26"N, 16°15'58.14"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-05-10  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 63e  
ID: 9926772

**6264b**

lokality: Svitavy, Scheiden Wellgras  
nejbližší obec: Svitavy Předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°27'60.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
náleze: Beilhack  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926663

**6265b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 44. Mokřiny podél potoka v J části Udanského lesa, 4km Z Udánek (průzkum konán v letech 1989-1991), kvad.sít.map.6265b.  
nejbližší obec: Udánky u Morav.Třebo, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'34.00"N, 16°35'37.00"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882778

**6265d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz.na všechny svět. strany, s podkladem vápničitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz.zakreslená tabulka na str.26)  
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E  
nadmořská výška: 350-679 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
náleze: F. Kúhn  
pramen: Kúhn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349711

**6266b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zábřežsko: Bušín u Mohelnice  
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'10.37"N, 16°49'36.66"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926570

**6267a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zábřežsko: Líšnice  
nejbližší obec: Líšnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'21.03"N, 16°52'33.54"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
pramen: Hejný E., Veg. Zábřežska MS (35) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 73b  
ID: 9926571

**6268c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mladec, za pricným odvod. kanalem smerujícím k les porostu Tresina  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 17°1'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1966-05-21  
nálezc: V. Bednář  
pramen: Bednář V. et Velíšek V. (1965): Fytcenologický materiál tř. Phragmito-Magnocaricetea v Hornomoravském úvalu z let 1965-68. - Ms. [Depon in: authors.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2870175

**6270b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /61/ Moravský Beroun: údolí mezi Starou Libavou a Norberčany pod Zlatou lípou.  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'39.00"N, 17°30'0.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290265

**6270c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /85/ Šternberk: Jívová: raš.louka v obce.  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'25.00"N, 17°24'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290291

#### 6270d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 448a. Hraničné Petrovice: les a prameniště při modré turistické značce 1 km V obce  
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'28.00"N, 17°25'17.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
nálezc: Marie Sedláčková; Alexander Plocek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474076

#### 6271a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478450

#### 6271b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Oderské vrchy, Staré Oldřůvky: při silnici vlevo směrem k Novým Oldřůvkám, malé rašeliniště vlevo cca 0,5km od obce  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°45'36.97"N, 17°39'34.94"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-07-07  
nálezc: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927486

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /46/ Budišov n. Budiš.: Staré Oldřůvky: údolí SZ Starých Oldřůvek  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°46'5.00"N, 17°37'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290249

#### 6271c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /56/ Město Libavá: Stará Voda: 1,5km SV.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'53.00"N, 17°34'43.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290260

**6271d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /47/ Budišov n. Budiš.: Staré Oldřůvky: L břeh Odry mezi Starooldřůvským a Novooldřůvským mlýnem.  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'43.00"N, 17°39'23.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290250

**6272a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /45/ Budišov n. Budiš.: Staré Oldřůvky: P přítok Budišovky.  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°46'13.00"N, 17°40'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290248

**6272b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /87/ Vítkov: Prostřední Dvůr: údolí J obce.  
nejbližší obec: Prostřední Dvůr, okres Opava  
souřadnice: 49°46'42.00"N, 17°47'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290293

**6272d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Oderské vrchy - Hermanky - při Plaznem potoku pod lesem V Osikach jz. Hermanek  
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°46'40.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963  
náleze: K. Bímová  
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2794846

**6273a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /49/ Fulnek: Vrchy: údolí Červenky SZ kopce Vrchy.  
nejbližší obec: Vrchy, okres Opava  
souřadnice: 49°45'47.00"N, 17°51'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290252

**6273b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Opp. Bílovec: pag. Stará Ves, vallis rivi Bílovka, 3km ad sept.-occid. a pago versus  
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava  
souřadnice: 49°47'35.16"N, 17°56'25.77"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-06-22  
nálezc: J. Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926814

**6273d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /84/ Kujavy: údolí Bravinského potoka, (přehled zjištěných druhů).  
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'9.00"N, 17°58'19.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.51  
ID: 8058425

**6274b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ostravsko: údolí jižně západních Klimkovic  
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'1.73"N, 18°6'53.21"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1954-06-12  
nálezc: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927000

**6274c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Studénka: Pustějov, vlhká přirozená louka SV obce  
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'23.39"N, 18°0'43.74"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-05-25  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927122

**6275a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679168

**6275d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /2/ rybník Kubaň, velký rybník nacházející se SZ od obce Paskov /patří do skupiny rybníků u Paskova/  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718611

**6340b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6908275

**6341b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český les: Kateřina: 2 km JV od obce, okraj lesní louky  
souřadnice: 49°39'16.00"N, 12°37'0.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-08-10  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3025875

**6341c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tachovsko: navržená SPR "Jezírka", nachází se v k. ú. Rozvadov, smrk. les. porost se 3 rašelinnými jezírky, zhruba 4,5km od Rozvadova na J, 500m n.m., exp. J.  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'19.30"N, 12°32'33.45"E  
fytochorion: 26. Český les  
pramen: Nový P., Památky a příroda 3:230, 4/1978 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926565

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tachovsko: v les. komplexu při stát. hranici cca 4,5km na J od Rozvadova, 500m n.m., J exp., žula  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'26.50"N, 12°32'33.44"E  
fytochorion: 26. Český les  
pramen: Nový P., Sborník OM v Tachově 12/1979 : 50 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926566

**6341d**



původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: 135. Nová Ves (pod Přimdou): vlhké louky a pastviny a prameniště u kóty 599 JV od obce

nejbližší obec: Nová Ves u Přimdy

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206750

#### 6342a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Český les, Přimda: údolí rybníčního potoka JZ od obce u prvního rybníka

souřadnice: 49°40'13.00"N, 12°39'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1973-06-21

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.

projekt: ČNFD

ID: 2692841

#### 6343c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v

přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce

nejbližší obec: Racov, okres Tachov

nadmořská výška: 485-495 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2010-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906028

#### 6344d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: 64. Zalezly: rybníček 800 m JZ od obce

nejbližší obec: Zalezly

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205869

#### 6345b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Plzeňsko: rašelinné louky u plovárny - Líně, obecný výskyt

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'57.74"N, 13°16'30.07"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1940-06-02

nálezce: Křístek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927019

**6345c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Losina: mokřá louka 200m S od obce, J od Velkého rybníka, (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Losina, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'26.00"N, 13°13'8.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957505

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Vstiš: mozaika mokřad.společenstev v nivě Dnešického potoka S od hráze Kastelského rybníka v úseku 400m (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'58.00"N, 13°14'46.00"E  
nadmořská výška: 330-335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957357

**6346c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /2835/ údolíčko pod Vysokou (Držala) u Snopoušov  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'59.00"N, 13°22'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661505

**6347b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Zvoníčkovna  
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'21.24"N, 13°35'33.99"E, ± 257m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1978  
nálezce: Miloslav Žán  
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Zvoníčkovna - inventarizační průzkum. 1981.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1981  
ID: 6680064

**6347c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 63. Spálené Poříčí: při cestě z města k lesu Kamensko (Z města)  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224109

**6347d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 547. Hořehledy: mokrá louka na J okraji obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232950

**6348a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: a0323\_221206\_131\_R2.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'36.11"N, 13°42'7.49"E, ± 69m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4170083

**6348b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Teslíny, severní okraj padrtské enklávy, 6,17 km S křižovatky v obci  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 13°45'52.00"E  
nadmořská výška: 613 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-16  
nálezcce: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058202

**6348c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Waldwiese zwischen den Ortschaften Borovno und Míšov.  
souřadnice: 49°37'15.00"N, 13°42'37.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1989-06-15  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2619843

**6348d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sním.41. Hořejší Padrtský Teich: Súdostufer, orient.NN.  
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'14.00"N, 13°45'42.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1993-06-07  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273373

**6349a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.5.sním.10. Dolní Láz: Teich Láz, Westufer. orient.NN.  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'36.00"N, 13°53'45.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1992-08-25  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273133

**6349b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lazec, louka na aluviu Litavky nad rybníkem v obci  
souřadnice: 49°40'24.00"N, 13°57'53.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1980-06-11  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2620020

**6349c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1009 Zalány, fragment rašeliniště 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Zalány  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vít Grulich; Štěpán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917656

**6349d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JJV obce  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898861

**6350a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Brdy: louky mezi Novým a Fialovým rybníkem u Příbramě  
nejbližší obec: Nový rybník, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'20.31"N, 14°0'6.70"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1942-08-22  
nálezc: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926783

**6350b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bytíz: lokalita Černé bláto - rozsáhlá lada degradujících luk svazu Molinion se suššími partiemi blízkými svazu Violion caninae, S až SZ od hájovny Placy, cca 2.5 km VJV od osady  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'23.00"N, 14°6'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-05-24  
náleze: Jiří Hadinec; al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959303

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 613) Jablonná, lesní louka Černé Bláto 0,3 km SZ myslivny Placy ZSZ obce  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich; Vladimír Skalický; Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909674

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Příbram:Nohavice,myslivecká střelnice v Panských lesích  
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'36.65"N, 14°5'5.18"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1974  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7149354

**6350c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 182) Radětice, louka v údolí Líšnického potoka mezi Podradětickým rybníkem a skupinou chalup "Na Bolině"  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899900

**6350d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Stěžovné údolí u Příbramě  
nejbližší obec: Dalskábačky, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'27.64"N, 14°6'48.85"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1927-04-20  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 35c  
ID: 9926712

**6351a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 668) Dolní Hbity, bezodtoká bažina 0,7 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911339

**6351b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 720) Hrachov, rybníček 1,2 km Z obce  
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912140

**6351d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Brzina: zbytek vlhké louky těsně nad potokem v odvodněném lučním komplexu S od osady  
nejbližší obec: Brzina, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'14.00"N, 14°17'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-05-22  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959300

**6352b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okolí Sedlčan - Povltaví  
nejbližší obec: Střed, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'29.71"N, 14°25'31.64"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1875  
náleze: Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 41  
ID: 9927459

**6352d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Tab.1.sním.1. 42a/6352d Sedlčansko-milevská pahorkatina: Vápenické jezírko: mezi rybníky Vápenické jezírko a Olešný, 600m V od osady Vápenice u Vysokého Chlumce. Luční nesečené porosty a okraj rybníka Olešný.  
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'3.00"N, 14°25'7.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8258048

**6353a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sedlečko ZSZ Šebaňovic, Z břeh Velkého Sedlečského rybníka  
nejbližší obec: Sedlečko u Šebaňovic  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919151

**6353b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /105/ Kochnov: komplex mokřých luk J od obce  
nejbližší obec: Kochnov, okres Benešov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240642

**6353d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Česká Sibiř, 2,5 km jv od Votice, vpravo cesty z neustupova před křižovatkou s cestou od Miličina  
souřadnice: 49°37'6.00"N, 14°39'33.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975-06-03  
nálezcce: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048529

**6354a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /12/ 200m SV od Kaliště  
nejbližší obec: Kaliště, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'43.00"N, 14°41'19.00"E  
nadmořská výška: 399-688 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1993  
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888482

**6354b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Veliš\_1540300  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'50.05"N, 14°49'3.72"E, ± 49m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-31  
nálezcce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187620

#### 6354c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Česká Sibiř, 4,5 km vých. od Votice, Broumovice, 1 km severně rybník Křivánek  
souřadnice: 49°38'28.00"N, 14°42'39.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048311

#### 6355a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Fytocen. sním. Vlašim: Nad Galilejským rybníkem na zamokřené zrašelinělé minerální půdě  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'54.00"N, 14°54'17.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1989-08  
náleze: Pavel Pešout  
pramen: Pešout P. (1992): Ďablík bahenní (*Calla palustris* L.) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 45-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813708

#### 6355b

původní jméno: suchopýr úzkolistý  
lokalita: Bažinatá louka u vsi Řimovic, východně od Vlašimi  
nejbližší obec: Řimovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'47.65"N, 14°56'36.65"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1963-06-17  
náleze: S. Povolná  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927123

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy, okres Vlašim, mokré louky asi 1 km JV od Zdislavice  
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'46.95"N, 14°59'18.23"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-07-17  
náleze: V. Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927571

#### 6355c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1.a. PR "Podleší": v k.ú. Býkovice pod Blaníkem, rašelinné louky  
nejbližší obec: Býkovice pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'26.00"N, 14°52'9.00"E  
nadmořská výška: 474-486 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./ - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888398



**6355d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /CZ 0216487/ Horní Lhota: dvě lesní rašelinné louky 3km V od obce Načeradec na Benešovsku, rozloha 3,04ha,  
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'8.00"N, 14°56'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. -  
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103907

**6356a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Mokré louky na rozcestí Keblov, Sedmpany, Trh. Štěpánov (exkurze konané v letech 1986-88)  
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'33.00"N, 15°3'60.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813291

**6356b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 205 Všebořice, zarostlé dno bývalého rybníčku vlevo od silnice Čejtice - Bezděkov, 0,45 km J od Fibichovy myslivny, V od  
obce, 430 m, 3. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°41'41.00"N, 15°9'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628450

**6356d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Křivsoudov: údolí potůčku se soustavou rybníčků JV obce v trati Žďáry  
nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'27.42"N, 15°5'48.85"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7153031

**6357c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Mokřadní louky u Blažejovic  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'28.26"N, 15°11'30.58"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Louky u Blažejovic - Monitoring lokalit v péči  
Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031448

**6357d**

lokality: Kaliště (7 km SZ od Humpolce): PR Rybník Pařez, na J–JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce  
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 15°19'10.00"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-07-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927283

**6358a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 253 Žebrákov, vlhká a mokrá louka vpravo silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, kolem potoka vytékajícího z rybníka u  
hájovery Lány, 600 m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 15°22'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629863

**6358c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 281 Dolní Město, vlhká až mokrá svahová loučka v obci, 0,4 km SSV od kóty Na vrších (476,3 m n. m.), 450 m, 1. 7. 1997 P.  
Lustyk  
souřadnice: 49°37'24.00"N, 15°23'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630599

**6358d**

lokality: Lipnice nad Sázavou (12 km Z od Havl. Brodu): cca 900 m VJV od hradu v obci  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'40.00"N, 15°25'30.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-11  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926724

**6359a**

lokality: Lučice, vlhké louky a olšiny v údolí potoka, cca 2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'55.00"N, 15°30'16.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-07-16  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 9962969

**6359b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chotěbořsko: Rozsochatec: registrovaná lokalita "Pod Borovinou", podmáčená louka a olšina v nivě Břevnického potoka 1 - 1,7km S od obce  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'33.13"N, 15°38'27.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1998-04-24  
nálezce: L. Poříz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927118

**6359c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990056

**6359d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: j0098\_232115\_268\_R2.2  
nejbližší obec: Ždírec u Pohledu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'23.09"N, 15°38'56.62"E, ± 6m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0098: j0098. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.08.2001 - 29.11.2002  
ID: 4370950

**6360a**

lokalita: Střížov (5,5 km JV od Chotěboře), okolí Panského rybníka na S okraji obce  
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 15°43'21.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-07-09  
nálezce: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926956

lokalita: Příjemky (3 km JV Chotěboře), rybníček v louce, 650 m V středu obce  
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'46.00"N, 15°43'1.00"E  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-07-11  
nálezce: Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926957

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Horní Posázaví, úvodí potoka Bělé  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'16.56"N, 15°41'29.79"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1941-06-26  
náleze: V. Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926832

#### 6360b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: obec Oudoleň - Českomoravská vysočina, bažinatá louka, západní směr  
nejbližší obec: Oudoleň, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'43.11"N, 15°45'15.55"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1963-06-20  
náleze: E. Handlová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926855

původní jméno: suchopýr úzkolistý  
lokalita: Odoleň [Oudoleň] - Českomor. vysočina, močál, louka  
nejbližší obec: Oudoleň, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'43.11"N, 15°45'15.55"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1963-06-24  
náleze: D. Suchá  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927443

#### 6360c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čsm.vys.: vlhké louky na plateau u Samotína, J od Č. Bělé  
nejbližší obec: Samotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'8.64"N, 15°42'35.38"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1923-07-15  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926782

#### 6360d

lokalita: Vepřová, 9 km SZ od Žďáru n. S. CHPV Branty, 1,5 km JZZ obce  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'29.55"N, 15°48'26.81"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1994  
náleze: Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927469

**6361a**

lokalita: Hluboká (13 km SSZ od Žďáru n.Sáz.), PR Řeka, na JV břehu rybníka Řeka nad pravým břehem potoka Doubrava, 750 m S obce  
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 15°51'11.00"E  
nadmořská výška: 553 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-08-07  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926967

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6361a: ZR: Radostín, 11 km SSZ od Žďáru n/S.: vřesovištní až přechodové rašeliniště v NPR "Radostínské rašeliniště" 1 km SV obce  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'36.36"N, 15°53'8.58"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-07-14  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927186

lokalita: Hluboká (13 km SSZ od Žďáru n.Sáz.), na J břehu rybníka Řeka, S obce  
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 15°50'60.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-24  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926697

lokalita: Hluboká (13 km SSZ od Žďáru n.Sáz.), PR Řeka, na JV břehu rybníka Řeka nad pravým břehem potoka Doubrava, 750 m S obce  
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 15°50'60.00"E  
nadmořská výška: 553 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-05-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927292

lokalita: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), mezi Malým a Velkým Dářkem  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°53'10.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-27  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927382

lokality: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), na J břehu rybníka Malé Dářko, asi 1 km S obce  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'48.00"N, 15°52'50.00"E  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-02  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927383

lokality: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), u rybníka Doubravník, 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'60.00"N, 15°50'60.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927291

původní jméno: bez určení  
lokality: Distr Chotěboř: sphagnosis inter piscinas Malé et Velké Dářko loco Panská bída ad pag Radostín prope opp. Krucemburk  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'22.76"N, 15°53'10.35"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-06-20  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926805

### 6361b

lokality: Herálec (14 km SSV od Žďáru n. Sáz.), mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 750-1000 m JJZ obce  
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 15°59'10.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-06-26  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927293

lokality: Herálec (14 km SSV od Žďáru n. Sáz.), podél řeky Svratky, S obce  
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'40.00"N, 15°59'50.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-06-19  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926699

lokality: Herálec (14 km SSV od Žďáru n. Sáz.), podél řeky Svratky, u Z okraje osady Kocanda  
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'45.00"N, 15°59'10.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-25  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926698

**6361c**

původní jméno: bez určení  
lokality: Žďár n./Sáz.: Mlýnský potok - Uhlířky (mokřad. louka) pod Novým rybníkem  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'56.25"N, 15°50'47.41"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-08-10  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926910

původní jméno: bez určení  
lokality: Žďár nad Sázavou: Kamenný rybník a louka nad rybníkem, PR Pod Kamenným vrchem  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.44"N, 15°53'55.31"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-08-09  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926911

lokality: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'50.00"E  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-05-28  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926935

lokality: Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), NPR Dářko, na Z břehu rybníka Velké Dářko, 1300 m J JV obce  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'20.00"N, 15°52'40.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927289

lokality: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'50.00"E  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-06-24  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927285

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Račín, 8km SZ od Žďáru nad Sázavou, na lesní rašelinné louce asi 1km JV od obce, 200m vpravo od silnice do Polničky  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'42.86"N, 15°52'48.49"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-27  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927183

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Žďárské vrchy: Radostín (u Vel. Dářka), na rašelinné louce u rybníka Doubravník, 1,5km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'52.95"N, 15°51'4.75"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-27  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927185

lokalita: Račín (8 km SZ od Žďáru n.Sáz), asi 200 m JZ od silnice do Polničky, 1 km JV obce  
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°52'40.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927284

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Velké Dářko, rašelinná louka J od Padrtin  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'51.92"N, 15°53'7.03"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1959-06-20  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927114

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /115/ Polnička: raš. louka při S břehu ryb. Železný, 1,8 km SSZ obce, roztr.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'17.51"N, 15°54'13.50"E, ± 700m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988  
pramen: Bureš P. & Řepka R. (1989): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v západní části CHKO Žďárské vrchy I.  
- Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8958813

#### **6361d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Žďárské vrchy: Cikháj, 9km S od Žďáru nad Sázavou, na rašelinné louce za myslivnou  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'31.35"N, 15°57'49.93"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-02  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927184



lokality: Cikháj (9 km S od Žďáru n.Sáz.), za myslivnou v obci  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'30.00"N, 15°57'50.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-02  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927290

#### 6362a

lokality: Žďár nad Sázavou, prameniště v Samotíně, z. od obce Sněžné  
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'14.81"N, 16°4'2.01"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980  
náleze: Suchý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927444

#### 6362b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Žďárské vrchy: rašelinné louky na horním toku Svratky a jejím přítoku Fryšavku.  
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'22.56"N, 16°5'15.94"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
pramen: Jatiová, Ochrana přírody 1970/9-10:214 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990.  
– Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9926568

#### 6362c

lokality: Sklené (7 km SV od Žďáru n. Sáz.), PR Olšina u Skleného, 750 m S obce  
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°0'40.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927286

lokality: Sklené (7 km SV od Žďáru n. Sáz.), louka pod PR Olšina u Skleného, 0,8 km S obce  
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°0'20.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-07-27  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926695

lokalita: Sklené (7 km SV od Žďáru n. Sáz.), PR Olšina u Skleného, 0,8 km S obce  
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°0'40.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-07-27  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926696

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Žďárské vrchy, na rašelinném Z břehu Medlovského rybníka, celý porost, spolu s *Carex* roztr.  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'52.37"N, 16°2'53.57"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-06-06  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927336

lokalita: Tři Studně (9 km SV od Žďáru n.Sáz.), při SSZ cípu rybníka Medlov poblíž hráze, 1200 m SV obce  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°3'0.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1979-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927288

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Fryšava, 7km SSZ od Nového Města na Moravě, na rašelinné louce mezi hájovnou a rybníkem Medlov  
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'39.66"N, 16°3'36.83"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1966-05-25  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927182

lokalita: Fryšava (11 km SV od Žďáru n. Sáz.), mezi myslivnou a rybníkem Medlov, 1 km J obce  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'0.00"N, 16°2'50.00"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1966-05-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927287

původní jméno: bez určení  
lokalita: Olšina u Skleného u Žďáru  
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'4.54"N, 16°0'45.61"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-06-05  
náleze: Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926995

### 6362d

původní jméno: bez určení  
lokality: Nové Město na Moravě: rašeliniště u osady Paseky  
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'52.88"N, 16°5'17.08"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1928-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927472

### 6363a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Na rašelin. mokřadu les. palouku Z obce Sádek u Poličky, expos. JV, roztroušený, odkvétající  
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'44.77"N, 16°12'41.20"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-07-13  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926771

### 6363b

lokality: Polička, Jedlová  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'32.86"N, 16°18'52.29"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1997  
náleze: Jirnásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9926955

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Luční mech. mokřad s olšinkou JV od kóty 652m (Jelínecký vrch) - JZ od m. Poličky, jíl žulový, exp. JV, hojně, plodný  
nejbližší obec: Šibeniční vrch, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'19.74"N, 16°15'17.85"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-06-17  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926770

### 6363c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Jimramov Nový  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'7.48"N, 16°11'7.11"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926845

**6363d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Nedvězí - louka na Z okraji lesa Královec J kóty 669  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'49.23"N, 16°16'24.12"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6986227

**6364a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Rohozná - rašeliniště na potoce Z obce, J silnice ke Stašovu  
nejbližší obec: Rohozná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'17.69"N, 16°24'10.33"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-06-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6976937

**6364c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: e0071\_241212\_253\_T1.5  
nejbližší obec: Hlásnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'11.60"N, 16°23'47.83"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Janík  
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4517955

**6366b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: údolí Nectava u Chornic (Č. Třebová), louka u Býliska  
souřadnice: 49°40'36.00"N, 16°45'15.00"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1953-07-28  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. (1954): Údolní louky u Nectavy (u Chornic, okr. Mor. Třebová). - Ochr. Přír., Praha, 9: 265-266.  
projekt: ČNFD  
ID: 2279189

**6366d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: okr. Moravská Třebová: v údolí Nektava u Chornic- roste na vlhké louce pod tratí, blíže Čertí paseky, ve společnosti na ploše 100m<sup>2</sup>  
nejbližší obec: Zálesí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'11.90"N, 16°48'9.43"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
pramen: Grüll F., Ochr. přír. Praha 9:265, 1954 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926567

**6367a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 0\_opravu\_242109\_359\_T1.5  
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'42.37"N, 16°51'50.90"E, ± 25m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: Jana Černá  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4545201

**6367c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ladín u Konice, na bažinaté loučce sev. od vesnice v zákrutu silnice k Ponikvi, nemnoho  
nejbližší obec: Ladín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'58.39"N, 16°52'18.26"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1942-06-03  
náleze: J. Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927070

**6367d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Údolí Luckého potoka  
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'4.19"N, 16°57'36.04"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1975  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Luckého potoka od Luké k silnici Bohuslavice - Vilémov. 1980.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.1975 - 21.09.1980  
ID: 7228167

**6368d**

lokalita: Litovel, mokřady u Příkaz  
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'43.65"N, 17°8'38.55"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1888  
náleze: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927427

**6369b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.  
datum: 1975-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8628880

**6369c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Olomouc - Řepčín  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'29.05"N, 17°13'56.79"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1958-05-16  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926742

**6369d**

lokalita: Olomouc, Černovír  
nejbližší obec: Hádky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'52.47"N, 17°15'50.65"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930  
náleze: Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927031

**6370a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pohořany (nad rozcestím nad Dol. Boudou)  
nejbližší obec: Nové Sady, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'17.81"N, 17°21'39.74"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964-06-05  
náleze: Roztomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927160

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Olomouc, Pohořany  
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'25.22"N, 17°22'48.13"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926743

původní jméno: *Eriophorum polystachyon*  
lokalita: Moravia septentr.: Olomouc, in pratis turfosis sub. p. Pohořany  
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'25.22"N, 17°22'48.13"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-05-21  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927097

původní jméno: *Eriophorum polystachyon*  
lokalita: Moravia septentr.: Olomouc, in pratis turfosis sub p. Pohořany  
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'25.22"N, 17°22'48.13"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-05-21  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927098

#### 6370c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* β) *laxum*  
lokalita: Olomouc: Zdiměřské údolí u Hlubočků  
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'41.82"N, 17°23'38.24"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1943-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927096

#### 6371a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 153. Město Libavá: Olejovice: mokřiny v nivě bezejmenného potůčku cca 0,7-0,8km SZ bývalé obce.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'47.00"N, 17°31'54.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302866

#### 6371b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 126. Město Libavá: Milovany: niva Plazského potoka (s hlubšími tůněmi), cca 0,9km Z od bývalé obce.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'8.00"N, 17°35'50.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302749

#### 6371c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 209. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: PR Smolenská louka, nízkostéblé ostřic.louky v SZ J části PR.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'10.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8303049

**6371d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /76/ Potštát: Boškov: potok blízko Sklářny.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'32.00"N, 17°35'30.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290282

**6372a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava - Oderské hory: Heltítov [Heltínov] - rašelinná louka na levém přítoku Suché  
nejbližší obec: Heltínov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'15.23"N, 17°43'30.63"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-06-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927393

**6372b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava: Oderské hory, Dobešov - prameny Hradečného potoka, JJV exp.  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov  
souřadnice: 49°39'34.73"N, 17°45'16.77"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-06-15  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927392

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dobešov, Odry, Loučky, N. Ves, Č. Ves mezi Henhofem a Odry, Jabubčovice n.O., Vitovka.  
datum: 1967  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8630842

**6372c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /75/ Potštát: Partutovice: pramen Ludiny S obce.  
nejbližší obec: Partutovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°38'38.00"N, 17°42'54.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290280



**6373c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia Silesia: distr. Vítkov In pratis humidis apud piscinas prope viam ex opp. Odry versus pag. Mankovice  
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'37.65"N, 17°51'20.53"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-08-19  
nálezcce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926978

**6374a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava, sv.: zrašelinělé louky u rybníků jižně od Studénky - Butovic  
nejbližší obec: Bažantula, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'43.22"N, 18°3'21.71"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1959-05  
nálezcce: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927004

**6374c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*  
lokalita: Nový Jičín: bahnitá louka u Sirných lázní u N. Jičina  
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'24.90"N, 18°2'52.12"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1949-06-20  
nálezcce: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926729

**6375b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: (8) ve sledovaném území (viz. lok. č. 5) - luční porosty  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Vicherek J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 169-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8713464

**6375c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava, u Hájova  
nejbližší obec: Hájov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'14.74"N, 18°11'14.77"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
nálezcce: Matějčíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927049

**6376a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Kamenec  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003  
ID: 6630511

**6376c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 8721829

**6376d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou.  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'0.00"N, 18°26'12.70"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2009-06-26  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6967574

**6377a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Okr. Frýdek-Místek: u obce Komorní Lhotka  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'31.16"N, 18°31'32.97"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-07  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 99a  
ID: 9926763

**6377c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 245b. Morávka: prameniště na JZ svazích Ropičky (kóta 918)  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9257086

**6377d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. Morava - loučka v nivě Tyrky 1km Jižně obce Tyra  
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'27.24"N, 18°38'0.75"E  
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy  
datum: 1987-05-19  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927143

**6441b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Železná, Wiesenkomplex S von Železná  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 12°35'26.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1842984

**6441d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pleš: přírodní památka Veský Mlýn ca 1 km J od středu zaniklé obce, enkláva Veský Mlýn  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: T. Tichý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904634

**6442a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 80. Bělá nad Radbuzou: slatinná louka Z od návrší Pohořelec  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206076

**6442c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.20. Český les: Rybník:  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'44.00"N, 12°40'27.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-26  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8269355

**6443a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 373. Mířkov: vlhké louky a pobřežní porosty při JZ okraji Dolního Kotěchovského rybníka 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210602

**6444d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Staňkovsko: Krchleby: prameniště a malé rašeliníště 1,2km JV obce, v olšině tamtéž.  
nejbližší obec: Čermná, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'32.31"N, 13°7'48.13"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Sofroň J., Zprav. Západočes. pob. ČSBS 1976/2:4 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926561

**6445a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /58/ Přestavlky: u horního rybníka /SV část obce/  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'55.00"N, 13°14'48.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-09-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641827

**6445b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /2885/ mokřina v louce mezi lesy Z od Skočic  
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'43.00"N, 13°16'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-05-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661669

**6445c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /1417/ louky u Biřkova  
nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°31'14.00"N, 13°13'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9656824

**6446a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /640/ Dolce: u rybníka  
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°23'42.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650949

**6446b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 83. Dražkov: J okraj obce, mokrá louka na L břehu Podhrázského potoka  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224644

**6446c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /1632/ louky pod Vitouní  
nejbližší obec: Vitoun, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'14.00"N, 13°22'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-06-11  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657820

**6446d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /2882/ mokřina v louce u silnice ze Skašova na S  
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'7.00"N, 13°25'58.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-04-29  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661665

**6447a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /211/ Seč: rybník  
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'13.00"N, 13°30'19.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-24  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644906

**6447c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /1043/ louky S od Kokořova  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°30'31.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654648

**6448a**

lokalita: Blovice, u Železného Újezda  
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.55"N, 13°40'22.84"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1906  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927045

**6448b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1019) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašeliniště S obce  
nejbližší obec: Zadní Hutě  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich; Štěpán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918057

**6448c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Aue des Baches Smolivecký potok ostlich der Ortschaft Radošice.  
souřadnice: 49°32'7.00"N, 13°43'55.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1978-05-23  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2619420

**6448d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1033) Vacíkov, louka 0,7 km SZ obce  
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918220

**6449a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 241) Bezděkov pod Třemšínem, slatinná loučka 0,6 km Z obce  
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901129

**6449b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 264) Přední Poříčí, horní část lučního komplexu SZ samoty Drahyšov, 1,8 km Z obce  
nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902234

**6449c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1038) Leletice, Leletický rybník  
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram  
nadmořská výška: 560-570 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda; Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918252

**6449d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Březnice, Feuchtwiese ca. 3 km südwestlich von Ortschaft, Lokalität Zliv  
souřadnice: 49°32'30.00"N, 13°55'5.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1982-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 1775741

**6450d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 341) Zalužany, vlhké louky 0,4 km ZSZ lesovny Závist VJV obce  
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903853

**6451a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Milešov: zamokřená louka v prameništi potůčku, cca 0.7 km VJV od obce  
nejbližší obec: Kosobudy, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'58.00"N, 14°13'57.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-07-05  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959297

#### 6451b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 881) Kuní, niva potoka S samoty U Kalivodů, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915547

#### 6451c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: c0180\_222303\_154\_R2.3  
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek  
souřadnice: 49°30'51.98"N, 14°11'13.60"E, ± 54m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-09  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4221903

#### 6452a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Příbram, břeh potoka za Počepicemi směr Rovina  
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'53.43"N, 14°23'12.75"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1964-05-26  
náleze: J. Švejdová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927501

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Příbram, louka V od Počepic, směr Rovina  
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'57.44"N, 14°23'17.71"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-06-17  
náleze: J. Nežádalová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927075

#### 6452b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.5. 43a/6452b Čertovo břemeno: Navrhované MCHÚ Hodkov: pastviny J až JV od Hodkova. Většina porostů má silně podmáč. charakter s přítom. menších jezírek, v horn. partiích, na některých místech jsou teplomilné trávničky.  
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 14°25'31.00"E  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2005-05-09  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8258062



**6452d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 47. Křenovy Dvory: mokrá louka u rybníka při samotě Boučí  
nejbližší obec: Křenovy Dvory  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046162

**6453b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Benešov: bažina u jezera na Oldřichovci, ojedinele  
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'55.34"N, 14°39'59.76"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1963-08-13  
náleze: A. Víznerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927549

**6453c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 750.Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV od osady, 610 m n. m. - Deyl (43b; 6453c).  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843841

**6454a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: a0212\_231121\_72\_M1.7  
nejbližší obec: Záhoří u Miličina, okres Benešov  
souřadnice: 49°33'26.28"N, 14°41'9.92"E, ± 8m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Ariana Kulhánková  
pramen: Ariana Kulhánková. a0212: a0212. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337913

**6454b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Česká Sibiř, ca 3,5 km sz. od Mladé Vožice, komplex luk záp. Chocova  
souřadnice: 49°33'39.00"N, 14°47'25.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-03  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048386

**6455a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 501.Bzová u Bělče: vlhké louky JV od osady, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6455a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837634

**6455b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: j0181\_231125\_77\_R2.2  
nejbližší obec: Slavětín u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°33'58.93"N, 14°56'6.22"E, ± 136m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4338767

**6455c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Elbančice u Bělče: vlhká louka Z osady  
nejbližší obec: Elbančice  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8477051

**6455d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: j0124\_231305\_75\_T1.6  
nejbližší obec: Jetřichovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'45.07"N, 14°58'4.33"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347871

**6456a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab. 1. lok. 1. sním.0-7. Strážičtě u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice  
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'2.00"N, 15°0'54.00"E  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-08  
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážičtě u Lukavce. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 9812194

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: j0181\_231221\_98\_K1  
nejbližší obec: Vyklantice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'18.36"N, 15°0'49.18"E, ± 359m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4344988

**6457c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 15. (6457c) Křelovice: louky na L břehu říčky Trnava S od Červené Řečice.  
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'31.00"N, 15°10'35.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-07-26  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203005

**6457d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 119. Petrovice u Humpolce: slatinná louka u SZ cípu rybníka Lavičky VSV obce  
nejbližší obec: Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°17'40.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488612

**6458a**

lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): u lesa Coukov Z od části obce Malý Budíkov  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'10.00"N, 15°22'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-05-16  
nálezce: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926719

lokalita: Kežžlice (6 km SSV od Humpolce): za vrchem Limpí JV od obce  
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'49.00"N, 15°23'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-05-26  
nálezce: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926718

**6458b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Skála, Louky na S u Kachličky  
nejbližší obec: Splav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'4.39"N, 15°25'33.35"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1939-05-17  
nálezce: Otakar Březina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926675

**6458c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr. Humpolec: locis paludosis apud piscinam Načerák pr. pag. Vystrkov  
nejbližší obec: Vystrkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'26.04"N, 15°21'5.27"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-11  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926804

**6458d**

lokalita: Skorkov (14 km SSZ od Jihlavy), u Pílského (= Úsobský) potoka na J okraji obce  
nejbližší obec: Skorkov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'0.00"N, 15°28'30.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927280

**6459b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 9. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Bartoušov: bažiny kolem obnoveného rybníka 500m J kravína v obci.  
(čtver.sít.map. 6459b) (rok 1987-1988)  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 15°38'18.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995545

**6459c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sním.č.7. Štoky: okraj rybníka 1,6km Z od kostela v obci.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'5.00"N, 15°33'55.00"E  
nadmořská výška: 556 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-04  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8210899

**6459d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sním.č.8. Štoky: malý zazamněný rybníček na JZ okraji louky 850m ZJZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'4.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8210908

**6460b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Malá Losenice (CHKO Žďárské vrchy), PR Brantý, 1300 m SV od kaple ve středu obce  
souřadnice: 49°35'28.60"N, 15°48'33.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-19  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Brantý. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 133-146.  
projekt: ČNFD  
ID: 2505273

**6460c**

lokalita: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), poblíž Dolní Věžnice, 1 km J obce  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'40.00"N, 15°40'10.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-06-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926689

lokalita: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), poblíž Dolní Věžnice, 1 km J obce  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'40.00"N, 15°40'10.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-06-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926690

lokalita: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), 0,7 km J obce  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 15°40'30.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926691

lokalita: Dolní Věžnice (13 km JJV od Havl. Brodu), 0,7 km J obce  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 15°40'30.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926692

lokality: Šlapanov (9 km JV od Havl. Brodu), pod rybníkem, 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°40'20.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-06-19  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926693

lokality: Šlapanov (9 km JV od Havl. Brodu), pod rybníkem, 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°40'20.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-06-19  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926694

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Šachotínské rybníky - nedaleko Přibyslavi, ok. Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'46.55"N, 15°41'33.35"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-04  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927481

#### **6460d**

lokality: Přibyslav, Olešná  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'57.12"N, 15°45'55.39"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1931  
náleze: Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927548

#### **6461a**

lokality: Hamry nad Sázavou, 1,5 km SSZ žel. zast.  
nejbližší obec: Vápenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'44.90"N, 15°53'9.54"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927347

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 6461a: ZR: Žďár nad Sázavou, pobřežní mokřadní luční porosty kolem lesního rybníka Rejnarka, 4km SZ od města  
nejbližší obec: Vápenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'49.10"N, 15°53'39.63"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1993-06-13  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927181

lokalita: Žďár nad Sázavou, kolem břehů lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ města  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'50.00"N, 15°53'30.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1993-06-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927281

lokalita: Žďár nad Sázavou, u lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ města  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'50.00"N, 15°53'30.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-05-24  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927380

lokalita: Velká Losenice (8 km ZSZ od Žďáru n. Sáz.), u Pstruhárny - pstruhových líhní, 1 km S obce  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 15°50'10.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927282

původní jméno: *Eriophorum gracile* ?  
lokalita: Rybník Lejznarka u Žďáru [v mapách Rejznarka, Rýznarka]  
nejbližší obec: Vápenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'49.10"N, 15°53'39.63"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-07-29  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926993

původní jméno: bez určení  
lokalita: Lejznarka u Žďáru [v mapách r. Rejznarka]  
nejbližší obec: Vápenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'49.10"N, 15°53'39.63"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-07-29  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926994

#### **6461b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mělkovice  
nejbližší obec: Mělkovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.09"N, 15°58'55.49"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926843

lokalita: Žďár nad Sázavou, 1 km jz od Lhotky  
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'30.62"N, 15°59'35.70"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1997  
náleze: Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926849

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Žďárské vrchy, in paludibus ad ripam septent. piscinae "Konvent" dictae, cca 2,5km situ septentrionalis ab urbe Žďár n. Sázavou  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'15.82"N, 15°56'32.59"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-09  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927445

lokalita: Žďár nad Sázavou, u potoka Staviště 0,5 km S od osady Mělkovice 3 km V od města  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou - město, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'50.00"N, 15°58'60.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-07-15  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927378

lokalita: Žďár nad Sázavou, u potoka Staviště 2 km SV od města  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou - město, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'10.00"N, 15°58'0.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-05-21  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927379

#### **6461c**

lokalita: Žďár, Nové Veselí  
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'13.46"N, 15°54'22.52"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1938  
náleze: Brižický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9926674



**6462a**

lokalita: Lhotka (5 km VSV od Žďáru n.Sáz.), PP Díly u Lhotky, v lesní enklávě 250 m V od silnice, 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'0.00"N, 16°0'26.00"E  
nadmořská výška: 625-635 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-09  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926933

lokalita: Nové Město na Moravě, PP 'Pernovka', asi 300 m severně od hotelu SKI, 2,5 km SZ města  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 16°3'6.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-17  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926934

lokalita: Nové Město na Moravě, PP 'Pernovka', asi 300 m severně od hotelu SKI, 2,5 km SZ města  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'0.00"N, 16°3'0.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-06-09  
náleze: Alice Hrdá  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926903

**6462b**

lokalita: Nové Město na Mor., louka 0,9 km J obce Studnice  
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'46.49"N, 16°5'17.95"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981  
náleze: Bartošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926658

lokalita: Studnice (4 km SSV od Nového Města n.Mor.), nad potokem asi 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°5'38.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-06-10  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927381

**6462c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafronica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.  
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-15  
nálezcce: F. Lysák  
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2909975

**6462d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Olešná bei Nové Město n. Mor.  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 16°7'33.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezcce: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmischo-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. - Preslia, Praha, 36: 403-415.  
projekt: ČNFD  
ID: 1964320

**6463a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohuňov - údolí potoka a lesy západně obce, Bohuňov (Rovné), (Vojtěchov) - k hranici čtverce 6463a.  
datum: 1990-05-08  
nálezcce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8638527

**6463b**

lokalita: Bystřice p. Pernštejnem, Vír - Loučky  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'52.80"N, 16°19'47.68"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezcce: H. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926824

**6463d**

lokalita: Českomor. Vrch, Vrtěžíř, 1,5 km SSZ od obce Lískovec,  
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'3.10"N, 16°18'32.67"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
nálezcce: Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926720

lokalita: Bystřice n. Pern., Lesonovice  
nejbližší obec: Lesonovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'8.90"N, 16°18'20.06"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
nálezcce: Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926664

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: V Ochozi u Bystřice nad P. , všude dosti hojně  
nejbližší obec: Ochoza, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'24.84"N, 16°15'3.89"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-07-22  
náleze: K. Bohuňovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926672

#### 6464a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava, na bažinatých loukách u Rovečína [Rovečné]  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'39.44"N, 16°21'45.24"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-07  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926711

#### 6464d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště  
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-01  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6426679

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště  
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
pramen: Mlateček. PP Cukl a Rozsečské rašeliniště - zák. údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6582124

#### 6465a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Křetín: louka vlhká - Křídový - severozápad.  
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'42.87"N, 16°30'9.14"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-06-03  
náleze: J Kokta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9927003

**6465b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* v. *longilanatum*  
lokalita: "Lišti" u Vanovic  
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'2.21"N, 16°39'58.35"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926844

**6465d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pamětice u Letovic  
nejbližší obec: Pamětice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'58.07"N, 16°38'40.16"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 63l  
ID: 9926842

**6466b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 71b. Drah. plošina, Horní Štěpánov, obec Pohora, vlhké mokré slatinné i raš. louky v nivě Pohorského p., podél J okraje obce, na mokřadu, ve střední části lokality  
nejbližší obec: Pohora, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'36.69"N, 16°45'25.95"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1996-05-24  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927335

lokalita: Jevíčko, Usobno - Pohora  
nejbližší obec: Pohora, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'37.22"N, 16°45'25.37"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1967  
náleze: Pazdíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927104

**6466c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Drahanská vrchovina: Kořenec, rašelinná louka v údolí Bělé na místě bývalého rybníka pod zbořenou hájovnou  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'31.11"N, 16°44'15.15"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1956-06-03  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927328

**6466d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Benešov (Drahanská vysočina), rašeliniště u dolního rybníka  
souřadnice: 49°30'38.00"N, 16°46'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1956-05-29  
náleze: V. Řehořek  
pramen: Řehořek V. (1958): Rašelinné louky a vrchoviště pramenné oblasti říčky Bělé na Drahanské vysočině. - Ochr. Přír., Praha, 13: 11-17.  
projekt: ČNFD  
ID: 2243186

**6467a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Konice: v bažině nalevo od silnice z K. do Ochoze (za lesem vých. od K.), hojně  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'53.20"N, 16°54'9.65"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1940-06-06  
náleze: J. Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927068

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Konice: v bažině nalevo od silnice z K. do Ochoze (za lesem V od K.), hojně  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'53.20"N, 16°54'9.65"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1940-06-06  
náleze: J. Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927069

**6467c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088248

**6467d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Prostějov: Na lukách v údolí Romže u nádraží Ptení  
nejbližší obec: Ptený Dvůrek, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'49.69"N, 16°57'37.39"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1943-05-16  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927094

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bělecký mlýn: (železniční stanice mezi Konicí a Prostějovem) na lukách směrem ke Ptení, místy hojně  
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'36.37"N, 16°58'55.16"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1942-06-20  
náleze: J. Němec  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927066

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bělecký mlýn (žel. stanice mezi Konicí a Prostějovem), na lukách směrem ke Ptení, místy hojně  
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'36.37"N, 16°58'55.16"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1942-06-20  
náleze: J. Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927067

#### 6468a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava: Náměšť na Hané - mokřina na začátku Laškovského údolí [též Terežské úd.]  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'54.73"N, 17°3'3.28"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1985-06-06  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 71c  
ID: 9926901

lokalita: Náměšť na Hané, 2 km jz obce  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'35.43"N, 17°1'59.01"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1979  
náleze: Dosedělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926798

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Slatinná louka v Terežském údolí u Náměště na Hané  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'47.42"N, 17°2'34.54"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1952-05-03  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 21a  
ID: 9927095

**6469c**

lokalita: Olomouc, Vrbátky, žel. Příkop podél trati u Bláty  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'49.00"N, 17°12'41.06"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1920  
náleze: Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927432

**6469d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Grügau [Grygov]  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'13.65"N, 17°18'29.24"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-04-20  
náleze: s. coll.  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 21b  
ID: 9927345

**6470b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /68/ Olomouc: Daskabát: údolí Olešnice J obce.  
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'21.00"N, 17°26'30.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290272

**6470c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Krčmaň. In arvo secundum rivulum ca 0,3km ad septentrio-orientem a pago  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'34.06"N, 17°20'43.65"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1986-05-13  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926889

**6470d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava: Lazníky u Přerova, kyselá louka v údolí Řického potoka [p. Říka] pod lesem Hůrka  
nejbližší obec: Hýk-Pančava, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'22.49"N, 17°27'57.79"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1954-05-22  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927113

**6471a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /53/ Lipník n.Bečvou: Ranošov: při potoku Říka J býv.obce.  
nejbližší obec: Lipník n. Bečvou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'26.00"N, 17°32'37.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290257

**6471b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia: Lipník nd Bečvou - SV - údolí potoka Jezernice, Peklo, mokřina u cesty  
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'42.97"N, 17°36'59.03"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-06-24  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9926900

**6471c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /54/ Lipník n.Bečvou: Veselíčko: údolí potoka Lukavec.  
nejbližší obec: Veselíčkov, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'13.00"N, 17°30'14.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1995): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 6.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 44: 63-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290258

**6472a**

původní jméno: *Eriophorum vaginatum*  
lokalita: Weiskirchen  
nejbližší obec: Hranice-historické jádro, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'4.62"N, 17°44'2.84"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1875-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9927346

**6472b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: (U Skalky) Hranice  
nejbližší obec: Za Skalkou, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'21.08"N, 17°46'9.76"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Vogl A., ÖBW,VI.220 (56) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9926562



**6472c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Hranice. Lesní cesta při vrstevnici 300 m n. m. nad Bečvou od Hranic po cestu dolů na Rybáře  
datum: 1978-04-29  
nálezece: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8644086

**6473c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Choryňský mokřad  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'9.94"N, 17°54'21.10"E, ± 582m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-05-04  
nálezece: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Choryňské rybníky - jarní aspekt. Zpráva ze služební cesty.. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6567568

**6474a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 2. Podmáčená prameništění louka: která se rozprostírá na mírném svahu cca 200m J od přírodního divadla pod Skalkami, SZ od bludovického fotbal.hřiště, JV exp.  
nejbližší obec: Bludovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°0'59.00"E  
nadmořská výška: 310-330 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Mlčochová O. (1992): Zajímavosti z květeny okolí Nového Jičína. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 49: 73-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8077865

**6474c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Beskydy, na Trojačce  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'47.82"N, 18°2'51.58"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
pramen: Formánek, I.1,1887,p.174 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926559

**6474d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /93/ Trojanovice: Pod Javorníkem, louky pod Kozincem,  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°9'39.00"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1992  
pramen: Sedláčková M. (2006): Ohrožené a vzácnější cévnaté rostliny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 23: 3-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8077050

**6475a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /3/ Rašelinné louky mezi Tichou a Kozlovicemi, pod S úpatím Ondřejníka  
nejbližší obec: Tichá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 18°14'42.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994  
pramen: Sedláčková M. (1995): Rosnatka okrouhlostá na severovýchodní Moravě. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 12: 64-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 8075503

**6475c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Trojanovice: luční komplex pod lesním úpatím hory Kladnaté, mezi Velkým a Malým Škaredým potokem  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'41.00"N, 18°12'47.00"E  
nadmořská výška: 490-515 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996  
nálezce: M. Sedláčková; M. Jaškovský  
pramen: Sedláčková M. (1997): Lokalita "Na dolině" - klenot lučních společenstev v Trojanovicích. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 14: 95-97.  
projekt: FLDOK  
ID: 8075766

**6475d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /91/ Trojanovice: Bystré, luční potůček na P břehu L přítoku Bystrá s ústím u restauraci Na šenku  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'26.00"N, 18°16'5.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2006  
pramen: Sedláčková M. (2006): Ohrožené a vzácnější cévnaté rostliny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 23: 3-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8077048

**6476a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, při cestě z Celadné do Ostravice  
souřadnice: 49°33'7.00"N, 18°20'30.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1948  
nálezce: K. Bímová  
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 11: 66-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 2793825

**6476b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: D11. Krásná: loučky na P břehu říčky Mohelnice 1 km J obce  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'21.64"N, 18°28'36.14"E, ± 700m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezce: Karel Sutorý; Vlastimil Tlusták  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9259539

**6476c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /111/ rašelinná louka mezi Čeladnou a Ostravicí (mezi kótami 594 a 447)  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1947  
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717852

**6477a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Beskydy: Morávka  
nejbližší obec: Velké Lipové, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'51.90"N, 18°31'23.39"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-06-09  
nálezc: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926999

**6477b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavíč: údolí pot. Slavíč Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další  
prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slavíče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)  
datum: 1980-07-25  
nálezc: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8650259

**6477c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Těšínské Beskydy: okolí Bílého kříže S od turist. hotelu  
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'2.57"N, 18°32'23.72"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Zavřel H., Čsl. botanické listy 4:125, 1951 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let  
1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926557

**6477d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná  
souřadnice: 49°31'14.00"N, 18°37'51.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-10-12  
nálezc: M. Hájek  
pramen: Hájek M. et Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the  
northwestern Carpathian borders. - Thaiszia, Košice, 12: 1-24.  
projekt: ČNFD  
ID: 2795477

**6478b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: 432. Jablunkov: osada Písečná: rašeliniště v údolí potoka Kotelnice 2,7 km JJZ vrcholu Vel. Stožek (kóta 978)

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262736

#### 6478c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Moravskoslezské Beskydy, Mosty u Jablunkova - PR Vřesova stran 0.5 km v. od osady Sance

souřadnice: 49°30'15.00"N, 18°44'40.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí

datum: 1998-09

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. et Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. - *Thaiszia*, Košice, 12: 1-24.

projekt: ČNFD

ID: 2794183

#### 6478d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Jablunkovská brázda, Mosty u Jablunkova - Šance, PR Vřesová stráž

souřadnice: 49°30'25.00"N, 18°45'17.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí

datum: 2002-05-11

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2796043

#### 6479a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec

souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí

datum: 2002-05-10

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2795543

#### 6479c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: 57. Beskydské podhůří: (84a/6479) Bukovec: PR Bukovec, asi 5,0km JV obce.

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'55.00"N, 18°51'21.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - *Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.)* 48: 86-90.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1995

ID: 8294680

**6541b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): niva Černého potoka 0,1–0,5 km J od bývalé osady  
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904246

**6541d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Český les: Kamenný potok-Flur  
souřadnice: 49°26'23.00"N, 12°39'30.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-02  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1710465

**6542a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Nemanice: niva Nemanického potoka (rašelinné louky, rákosiny břehy potoka, apod.) ca 0,4 km S až 1 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 510-520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904219

**6542b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vlkanov u Poběžovic  
souřadnice: 49°29'16.00"N, 12°48'24.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
náleze: B. Válek  
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.  
projekt: ČNFD  
ID: 1922743

**6542c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Mýtnice u Nemanic (Mauthaus): mokřad 300 m Z od bývalé obce v nivě Nemanického potoka, 1,7 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Mýtnice u Nemanic (Mauthaus)  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897690

**6542d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, mokrá rašelinná louka mezi rozsáhlou rákosinou a lesem při západním okraji jihozápadní části rezervace 1 km S(-SSV) od hlavní budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902037

**6543a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pravý břeh Trhanovského potoka [nyní Černý p.] u Dlouhého mlýna, SV Klenčí, záp. Domažlic  
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'7.91"N, 12°50'51.24"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-11  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927528

**6543c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr Domažlice, rašelinná louka nad jižním cípem Černého rybníka babylonského  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'22.95"N, 12°51'50.94"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1935-08-27  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927013

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Domažlice, mokré louky kolem dolního rybníka Zelenovského  
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'34.69"N, 12°53'31.74"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933-06-07  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927014

**6543d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Domažlicko, obecně na mokřých bažin. a rašel. lukách, na březích rybníků a potůčků, v les bažinách  
nejbližší obec: Domažlice-historické jádro, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'25.77"N, 12°55'47.14"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Kresl L., Kv. Domažlicka 207 (38) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 26  
ID: 9926551

**6544a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Domažlice, břeh potůčku pod západním úpatím Netřebu  
nejbližší obec: Hradiště, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'44.70"N, 13°4'5.59"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1933-04-06  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 31a  
ID: 9927015

**6544d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mlýnec, okr. Klatovy, mokrá louka při největším přítoku Poleňského potoka na úpatí Bítova (713)  
nejbližší obec: Mlýnec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'3.29"N, 13°9'46.47"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1967-05-28  
náleze: Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935837

**6545a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chudějnice  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'6.05"N, 13°10'27.30"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927538

původní jméno: bez určení  
lokalita: Distr Klatovy: pratis humidis apud aedificium Betýšov [Belyšov] prope pag. Chudenice  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'44.11"N, 13°11'54.66"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1943-05-21  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926803

**6546a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /2880/ vlhká louka V od Malince  
nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'4.00"N, 13°22'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661658

**6546b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /1469/ Žinkovy: louky u rybníka  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'53.00"N, 13°29'40.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-23  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657132

**6546c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: V Předslavi u Klatov  
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'52.94"N, 13°21'20.77"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Punar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927141

**6546d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /453/ V jamkách u Petrovic  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 13°25'33.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649074

**6547a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /183/ Nepomuk: u Nového rybníka /Z od obce/  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°32'22.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-09-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644641

**6547b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: EVL Maňovický rybník  
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 13°36'25.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří, Mikeš Václav, Tropek Robert, Veverková Zuzana. Zpráva z inventarizačního průzkumu EVL Maňovický rybník. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6785298



**6547c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 330. Polánka: slatinná louka nad rybníkem (koupalištěm)  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229478

**6547d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 356. Nekvasovy: cca 1,5 km JJZ od obce u Kozčínského potoka  
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9229930

**6548a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: c0091\_221407\_53\_T1.5  
nejbližší obec: Chloumek u Kasejovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'35.56"N, 13°44'23.78"E, ± 71m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-05  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4189511

**6548b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: c0091\_221407\_47\_M1.7  
nejbližší obec: Újezd u Kasejovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'7.87"N, 13°45'4.90"E, ± 50m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-05  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4189486

**6548c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zwischen den Ortschaften Bezděkov und Slatina, sumpf unterhalb des Teiches Starý Budětín  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 13°44'30.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1990-06-13  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 1774415

**6548d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.5.sním.3. Blatná: Litoral des Teiches Hadí rybník in der Nähe einer Erholungseinrichtung (westsüdwestlich von Blatná).  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'47.00"N, 13°49'29.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1981-06-05  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8266336

**6549b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 360) Uzeničky, vlhká louka na okraji lesa Z od Hlibenského rybníka  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904190

**6549c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná, In pratis inter silvas V rosocích et V roudních prope oppidum Blatná  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'9.25"N, 13°50'27.19"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-09-03  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926748

**6549d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Neradov, u břehu rybn.  
souřadnice: 49°25'2.40"N, 13°59'4.00"E, ± 20m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: Ludmila Rivolová  
pramen: Klaudivová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1223781

**6550a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Malý Kosatín okr. Písek  
nejbližší obec: Boudy, okres Písek  
souřadnice: 49°27'6.00"N, 14°1'7.74"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1994  
náleze: Václav Chán; Karel Pecl  
pramen: RNDr. Karel Pecl, Václav Chán. Inventarizační průzkum po stránce botanické a zoologické přírodní památka Malý Kosatín. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7198374

**6550b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 19. Lažiště u Karlovy Lhoty: vlhká louka mezi lesy ca 400 m ZSZ osady /v r. 1968 hořec hojný po prohloub. potoka úbytek, po r. 1977 již nepozorován/  
nejbližší obec: Karlova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°29'0.00"N, 14°6'36.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588452

**6550d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in humido prato in silva inter Horní Ostrovec et castel. Zvíkov, granit, exp. N, satis copiose  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'54.07"N, 14°9'6.20"E  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-04-29  
nálezce: V. Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926654

**6552a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: c0192\_222407\_83\_T1.6  
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek  
souřadnice: 49°28'6.78"N, 14°24'41.90"E, ± 186m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-14  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4233217

**6552b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Česká Sibiř, ca 5 km sv. Milevska, vých. okraj obce Přeštěnice, svahová mokřina  
souřadnice: 49°28'42.00"N, 14°25'34.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1975-06-13  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047840

**6552c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Líšnice, PP Dehetník (okr. Písek)  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 14°22'33.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezce: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850208

**6553b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 563.Radkov: louky pod hrází Velkého rybníka (J strana rybníka) J od obce, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839301

**6554a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jeníčkova Lhota: zbytek slatinné louky podél napájecí strouhy SZ Záhorského rybníka  
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Procházka  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478335

**6554b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: SPR Jesení  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 14°44'55.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2211215

**6554c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 619.Hlinice: les a paseka mezi silnicí a Vranovským rybníkem VSV od obce, 450-440 m n. m. - Grulich (42b; 6554c).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840598

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hlinice: les a paseka mezi silnicí a Vranovským rybníkem VSV obce  
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8477046

**6554d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ratibořské Hory: údolí potoka v lese J obce  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'38.79"N, 14°46'4.99"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1970  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7036392

**6555a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 3. Vodice: rybník Pilák u Vodice a okolí jeho přítoku  
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor  
nadmořská výška: 595-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873314

**6555b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 26. Zhořec: vlhká rašelinná louka SZ od pískovny u silnice u kóty 574,5 JV od obce Zhořec  
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8874240

**6555d**

lokality: Tábor, Obrataň  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'21.70"N, 14°56'40.64"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974  
náleze: Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927580

**6556b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 83. Útěchovičky: rybník a louky kolem potoka na rybníkem cca 1 km J JV od Útěchoviček  
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876330

**6556c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 86. Proseč u Pošné: údolí L str. přítoku Novodvorského potoka od samoty Borkov kolem hájovny až ke kótě 514,4 Z Pro  
nejbližší obec: Proseč u Pošné  
nadmořská výška: 515-575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876644

**6556d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 102. Litochošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci  
nejbližší obec: Litochošť, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 560-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877640

**6557a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 40D. (vlhká louka) (6557a) Hodějovice: P břeh říčky Hejlovka SSZ od obce, mokřina, vlhká louka.  
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'7.00"N, 15°12'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203506

**6557b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna  
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497809

**6557c**

lokalita: Vlásenice (4 km ZJZ od Pelhřimova), na V břehu rybníka Za stráží, cca 1,3 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Vlásenice u Pelhřimova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°10'30.00"E  
nadmořská výška: 567 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-04  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926723

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pelhřimov - louky u p. Bělá 1,5km S od Rynárce  
nejbližší obec: Lhotky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'4.32"N, 15°13'56.77"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-26  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927299

**6557d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy východní - Proseč, mokrá louka u trig. 576 mezi Proseč a Rychnov  
nejbližší obec: Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'38.30"N, 15°18'23.35"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1939-06  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927474

**6558a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°23'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500414

**6558b**

lokalita: Branišov (14 km SZ od Jihlavy), lokalita U Farského lesa, cca 800 m SSV od kostela v Branišově, 800 m J obce Kalhově  
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'24.00"N, 15°26'20.00"E  
nadmořská výška: 630-646 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-05-24  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926966

lokalita: Branišov (14 km SZ od Jihlavy), pod hrází rybníka Hejnice, 550 m V od obce  
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'50.00"N, 15°26'29.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-03  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926932

lokalita: Šímanov (12 km SZ od Jihlavy), PR Šímanovské rašeliniště, 500 m J obce  
nejbližší obec: Šímanov na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.00"N, 15°26'48.00"E  
nadmořská výška: 602-611 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927278

**6558c**

lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy): PR Na Oklice, cca 900 m SSV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 15°23'39.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-21  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926928

lokality: Jankov (12 km V od Pelhřimova), vlevo od silnice Jihlava–Pelhřimov, asi 2,5 km za Dušejovem  
nejbližší obec: Jankov u Pelhřimova, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'60.00"N, 15°24'0.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-24  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927274

**6558d**

lokality: Jiřín (9 km SZ od Jihlavy): u Krumplova Mlýna cca 1 km S od obce  
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'26.00"N, 15°28'30.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-29  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926930

lokality: Jiřín (9 km SZ od Jihlavy): na levém břehu Maršovského potoka 500–800m pod hrází Maršovského rybníka, 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 15°26'57.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927276

lokality: Hlávkov (8 km ZSZ od Jihlavy), kolem potoka, 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'30.00"N, 15°29'46.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-05-23  
náleze: Marek Dvořák  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926822

lokality: Dušejov (11 km Z od Jihlavy), PR Chvojnov, mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 15°24'60.00"E  
nadmořská výška: 605-614 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-09  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927272

lokality: Vyskytná nad Jihlavou (6 km ZSZ od Jihlavy), asi 200 m Z od Farského rybníčku, 1800 m ZSZ obce  
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'30.00"N, 15°29'10.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927275



**6559a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6459c: Českomoravská vrchovina: HB: Štoky, 11km J od Havl. Brodu: nad levým břehem Mlýnského potoka asi 1,5km Z obce, mokrá, místy rašelinná louka  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'56.47"N, 15°34'2.36"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-29  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927180

lokalita: Štoky (12 km S od Jihlavy): nad levým břehem Mlýnského potoka, asi 1,5 km Z od obce (900 m JZ od kostela v obci)  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'50.00"N, 15°34'30.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927279

**6559b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.14. Štoky: vlhká louka 1,55km J od kostela v obci, rient. J.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°35'22.00"E  
nadmořská výška: 524 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-27  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 8209345

**6559c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6559c: JI: Bílý Kámen, 7km SZ od Jihlavy: mokřadní louky mezi lesy Prátýnka a Plandrovsko pod silnicí do Jihlavy, 1km JV obce  
nejbližší obec: Šipnov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'1.12"N, 15°31'28.55"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-16  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927179

lokalita: Bílý Kámen (7 km SZ od Jihlavy), mezi lesy 'Prátýnka' a 'Plandrovsko' pod silnicí do Jihlavy, 1km JV obce  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'40.00"N, 15°31'0.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-13  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927277

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokrá loučka - po červené Jihlava - R. Zaječí skok, ok. Jihlava  
nejbližší obec: Za tratí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'54.91"N, 15°32'24.81"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-05-29  
náleze: Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927480

původní jméno: bez určení  
lokalita: Vlhká louka u potoka tekoucího na J okraji samoty Zborná asi 4km na S od Jihlavy  
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'15.32"N, 15°34'32.30"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-07  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926708

lokalita: Jihlava-Staré Hory, při J straně želez. trati směr Kostelec, asi 1,5 km Z od želez. přejezdu ve Starých Horách na SV okraji města  
nejbližší obec: Staré Hory, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'40.00"N, 15°32'50.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927273

#### **6559d**

lokalita: Měšín (7 km SV od Jihlavy): u polní cesty ca 1 km SZ od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'34.00"N, 15°38'40.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-10  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926819

lokalita: Zborná (5 km S od Jihlavy), na levém břehu Zlatého potoka nad rybníkem Široký, 1 km VSV od obce  
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'29.00"N, 15°35'10.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-05-27  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926931

**6560c**

lokality: Jamné (9 km ZJZ od Jihlavy): podél Jamenského potoka nad Mlýnským rybníkem 1–2 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Jamné u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'10.00"N, 15°43'0.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-04  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926929

**6560d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 212. Arnolec: olšiny a fragment slatinné louky nad rybníkem Nikl, ca 1,2 km S-SSV od kaple v obci, 550-565 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 15°49'28.00"E  
nadmořská výška: 550-565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420455

**6561a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Rybník v Koutech Plocha3  
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'16.42"N, 15°51'19.62"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Mgr. Filip Lysák. Výstavba Rybník v Koutech k.ú.Bohdalov Biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6976745

**6561d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 3,0Km JV od kostela v Netíně, pod hrází rybníka Ochoz  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°58'22.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-11  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1395623

**6562a**

lokality: Bohdalec, na sz břehu Sklenského rybníka  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'34.22"N, 16°3'2.53"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947  
náleze: Slavonovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927413

**6562b**

lokalita: Mirošov, Velký rybník  
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'34.97"N, 16°7'56.85"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947  
náleze: Slavonovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927414

**6562c**

lokalita: Horní Bory (8 km S od Velkého Meziříčí): podél potoka cca 600 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 16°1'27.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05-22  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926818

lokalita: Bobrůvka, Sklenský les jz Bobrůvky  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'41.79"N, 16°4'23.72"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947  
náleze: Slavonovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927412

**6562d**

lokalita: Pikárec, rybník Podvesný [Pikarecký]  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'39.45"N, 16°7'27.11"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947  
náleze: Slavonovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927411

**6563a**

lokalita: Nad Rožnou  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'28.34"N, 16°14'52.67"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947  
náleze: Slavonovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927415

**6563b**

lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, Věžná  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'37.76"N, 16°16'14.06"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: J Slavíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927410

**6563c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dolní Libochovná - Meziboří - Černý les - Dolní Libochovná  
datum: 1990-05-03  
nálezcce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8651695

**6564a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
nálezcce: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6762421

**6564b**

lokalita: Černovice, 7 km sv Nedvědice, CHVP Ploník, 0,5 km SN obce,  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'17.28"N, 16°26'29.05"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993  
nálezcce: Štrymplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927484

**6564c**

lokalita: Lomnice u Tišnova,  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'13.69"N, 16°24'41.30"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962  
nálezcce: Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9926896

**6565a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* v. *longilanatum*  
lokalita: Drnovice (Form.)  
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'9.51"N, 16°32'32.03"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Podpěra, Čas.Mor.Mus.Zemsk.XIV.35(14) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926556

**6565c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Blansko, Bořítov, slatinné prameniště pod lesem, pod JZ svahem Malého Chlumu, ca 2,3km SSZ od obce, roztr.  
nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'50.43"N, 16°34'38.11"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-05-20  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927334

**6566b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Žďárná, distr Blansko, in prato udo secundum viam publicam ca 2km ad orientem a pago  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'4.75"N, 16°46'49.49"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1986-06-06  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926888

lokality: u Žďárné  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'7.00"N, 16°45'27.77"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927  
náleze: Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926777

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Boskovice, na rašelinných lukách již. Benešova  
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'51.16"N, 16°46'19.13"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-09-19  
náleze: R. Doležal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926778

**6566d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113543

**6567a**

lokality: Dražanská vrchovina, Boskovice: Protivanov, 1 km SV obce  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'35.28"N, 16°50'51.51"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1982  
náleze: Zantarová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927564

**6567b**

lokality: Prostějov, j. od Soběsuk  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'27.64"N, 16°59'44.05"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978  
náleze: Jančík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926942

**6568c**

lokality: pod Chlumem u Seloutek  
nejbližší obec: Seloutky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'28.63"N, 17°2'57.71"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888  
náleze: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927426

**6569a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /8/ S od obce Hrdibořice (6 km od Prostějova), na bývalých slatinných lukách  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Deyl Č. (1982): *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163546

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice. Rybníky a louky a potoky S od obce.  
datum: 1975  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8652736

**6570b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Morava: Přerov, mokré louky "V rybníkách" u Předmostí  
nejbližší obec: Rybníky, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'35.12"N, 17°25'43.14"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1954-05-20  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927112

**6572b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zahrada na Koryčance - bahnitá, močálovitá louka v JZ části, hojný (Kelečsko)  
nejbližší obec: Kelč I, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'48.67"N, 17°48'4.78"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1942-05-27  
náleze: V. Rolinc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927156

**6572c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hostýnské hory: Loukov  
nejbližší obec: Loukov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'18.43"N, 17°43'15.68"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Gogela F., publ. údaje (a non. excerpt.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926549

**6572d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rajnochovice, Jedové, podmáčené svahové deluvium na levé straně silnice  
souřadnice: 49°24'39.00"N, 17°49'23.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1969-06-24  
náleze: J. Gogela  
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1970650

**6573b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia, Val. Meziříčí, Hrachovec "za Vichurava"  
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 17°59'45.88"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1952-05-26  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927121

**6573d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice- v okraj obce, 0,5 km sv Crhové (459m)  
souřadnice: 49°25'60.00"N, 17°55'20.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-06-29  
náleze: P. Hájková  
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2802715



**6574a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: z0146\_252311\_371\_T1.5  
nejbližší obec: Veselá u Valašského Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'9.61"N, 18°1'48.54"E, ± 70m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4714702

**6574b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřad na stráni S od Rožnova p R.  
nejbližší obec: Láz, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'6.75"N, 18°7'52.23"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 80b  
ID: 9927570

**6574c**

lokalita: Rožnov p. R., Malá Bystřice-Santov  
nejbližší obec: Santov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'18.51"N, 18°4'27.07"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1980  
náleze: Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926811

**6574d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vidče - Louka ve Spině A  
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'46.44"N, 18°5'34.43"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983  
náleze: M. Junáková  
pramen: Junáková M. Soupis vytypovaných záchranných ploch - příloha. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7010227

**6575a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Radhoštské Beskydy, slatinné loučky kolem Dolní Bečvy  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1950-08  
pramen: Jedlička J. (1961): Příspěvek k poznání mechorostů Radhoštských Beskyd. - Přírod. Čas. Slez. 22: 265-269.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707035

**6575b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: t0086be\_252309\_716\_T1.5  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'40.19"N, 18°15'52.24"E, ± 8m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0086be: t0086be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4714187

**6575c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: svahový mokřad ca 0,5-0,6 km S od vrchu Kání (666 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
nadmořská výška: 510-525 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8779465

**6575d**

lokalita: 99a Morslez. Besk., Radh. Besk., Vsetín, Prostřední Bečva  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'9.08"N, 18°15'8.51"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-07-16  
nálezc: Vaňák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927524

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia, Mts. Beskydy: pag. Horní Bečva, loc. Kudlačena  
nejbližší obec: Opálený I, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'53.67"N, 18°19'41.05"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1977-06-12  
nálezc: J. Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926813

**6576a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /4/ Podolánky, rašelinná louka u cesty k Čeladence  
nejbližší obec: Podolánky, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947  
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: louka na JV svahu  
ID: 8717743

**6576b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /15/ rašelinná louka na J svahu Janikule pod Gruněm /u Starých Hamrů/  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947  
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717932

**6576c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louka na Třeštíku  
nejbližší obec: Hlavatá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'12.71"N, 18°23'1.13"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
nálezce: Kuchař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927022

původní jméno: bez určení  
lokalita: Moravia septentr., in mont. Kladnatá, prope vicum Horní Bečva  
nejbližší obec: Hlavatá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'10.94"N, 18°21'31.66"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1942-06  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926749

**6577a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Beskydy: rašelinné loučky poblíž hotelu "Kysuca"  
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'52.85"N, 18°32'33.41"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1969-05-29  
nálezce: J. Dvořák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926821

**6578a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mosty u Jablunkova, lokalita Filůvka  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'44.97"N, 18°43'46.81"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2009-05-10  
nálezce: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810260

**6642b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Čerch. h.: lesní mokřina nad silnicí k Rudolfově pile  
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'50.80"N, 12°47'37.34"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1924-08  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926781

**6643a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Distr. Domažlice, mokré louky a břehy lučních rybníčků JJZ a J. Něm. Kubice  
nejbližší obec: Nová Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'27.61"N, 12°51'56.76"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1935-04-29  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927010

**6643b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Domažlice, mokré louky mezi Předním a Zadním rybníkem JJZ Kouta  
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'40.44"N, 12°59'27.73"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-08-22  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927011

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Domažlice, luční močály JJZ Tlumačova  
nejbližší obec: Tlumačov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'55.07"N, 12°55'20.83"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1935-05-02  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927012

**6644d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: p0023\_214208\_149\_M1.7  
nejbližší obec: Bystřice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'32.08"N, 13°8'15.83"E, ± 4m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4152271

**6645b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Lorety u Klatov  
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'25.60"N, 13°16'43.86"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Punar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927140

**6646b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřadní luka u Plánice, pod 600, na rule  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'28.27"N, 13°28'54.02"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Maloch F., Květ. Klat. okr. 29 (33), fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926547

**6646c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kolinec u Klatov, Mlázov  
nejbližší obec: Mlázovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'51.07"N, 13°24'29.64"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927537

**6646d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kolinec u Klatov: Chuchle před Velkým kamenem [na Vidhošti]  
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'27.21"N, 13°27'56.22"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1925  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927536

**6647a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Těchonická draha - část Suchý dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'53.46"N, 13°33'47.10"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Čejka  
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7000961

**6647b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /49/ Horažďovicko: Pačejov (36b/ 6647b): rašelinný JV břeh rybníka Buxin.  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'54.00"N, 13°38'7.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2006-05-12  
nálezcce: R. Paulič  
pramen: Paulič R. (2008): Nálezy zajímavějších i běžnějších rostlinných druhů na Sušicku a Horažďovicku. - Calluna 13: 7-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345952

**6648a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 526. Újezd u Chanovic: rybníček 1 km JZ obce (Z od Velkého rybníka)  
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232471

**6648b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: suché, mokřadní a rašelinné louky na JZ břehu rybníka Velká Kuš, VSV od obce  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'43.80"N, 13°47'27.30"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-09-27  
nálezcce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8491875

**6648d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: mokřadní louka pod hrází rybníka Věžiště 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'49.40"N, 13°47'9.90"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-09-25  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8491877

**6649a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Kovašín, mezi obcemi Bratronice a Doubravice  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 13°51'10.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1995  
nálezcce: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1996): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2210023

**6649b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice, Blatná: in ripis paludosis piscinae Starobor, merid-orient. ab oppidulo Sedlice, disperse  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'19.61"N, 13°58'46.52"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-05-15  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 35d; disperse  
ID: 9927061

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in pratis paludosis ad piscinam Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná, disperse, locis satis copiose  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'7.99"N, 13°57'40.08"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-07-25  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927062

**6649c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: louky u rybníka Barborka 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'42.50"N, 13°51'9.40"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-05-13  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8491874

**6650a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: bažinatá olšina a louka mezi lesy v místech zvaných Dobročál 1,6 km V od osady  
nejbližší obec: Malčice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'20.60"N, 14°4'14.30"E  
nadmořská výška: 435-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-04-24  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 435 - 450;  
ID: 8491873

**6650b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louky u Společného rybníka u Vráže (Písek)  
nejbližší obec: Nová Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'39.99"N, 14°7'1.21"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-05-26  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926984

**6652d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ města  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
nálezc: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štěpánek-Bechyně.  
ID: 8478324

**6653c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bechyňská Smoleč - les 0,3 km JZ kóty 515,9, 1 km SV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'55.00"N, 14°33'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-11  
nálezc: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1438251

**6653d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bechyňská Smoleč - les 0,3 km JZ kóty 515,9, 1 km SV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'55.00"N, 14°33'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-11  
nálezc: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1438510

**6654c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Planá nad Lužnicí: rybník Hejtman JJV města (J břeh)  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478328

**6654d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 33.Tučapy: rybník Mořátko SSV od obce, okolní louky, 460 m n. m. - Deyl (39; 6654d).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829160

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tučapy: rybník Mořátko SSV obce, okolní louky  
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezc: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478348



**6655b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Boh. austr., Černovice u Tábora  
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'21.56"N, 14°57'39.20"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08-04  
náleze: Paclt  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927099

**6655c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 804. Tříklasovice u Psárova: vlhká louka v lese Jankov 1,3 km J od osady, 530 m n. m. - Skalický (67; 6655c).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844897

**6655d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 106. (6655d) Benešov: rybníček při okraji lesa ca 500m SZ od obce.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'4.00"N, 14°59'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204674

**6656a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 110. (6656a) Markvarec: rybník Huntov ZJZ od obce.  
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'22.00"N, 15°4'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-23  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204727

**6656b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 114. (6656b) Bor u Stříteže: rybník v lese Z od osady.  
nejbližší obec: Bor u Stříteže, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 15°6'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-21  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204785

**6656c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck  
lokalita: Kamenicko nad Lipou: Nová Ves: mezi osadou a háj. Hřeben  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'6.09"N, 15°2'28.01"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Nováček, Fytogeografická studie květeny Kamenicka 67,78,241 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926542

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kamenice n/L.  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou-sever, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'10.92"N, 15°4'30.68"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-06-23  
náleze: Jelena Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926884

**6656d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Honck  
lokalita: Kamenicko nad Lipou: Kamenice: u žid. hřbitova  
nejbližší obec: Antonka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'37.48"N, 15°5'41.91"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Nováček, Fytogeografická studie květeny Kamenicka 67,78,241, 1952 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926541

**6657a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: O. Pelhřimov: Rynárec - louky při potoce Bělá u železnice  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'33.73"N, 15°14'11.49"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-08-20  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927297

**6657b**

lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): PR Čermákovy louky, u samoty Čermákovna, cca 950 m J od kaple v obci  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'7.00"N, 15°19'40.00"E  
nadmořská výška: 680-690 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-07-13  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927265

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: O. Pelhřimov: Zajíčkov - rašelinná loučka mezi železnicí a křižovatkou na Letny  
nejbližší obec: Letny, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'58.66"N, 15°16'32.44"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-20  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927295

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko: Lešov - louka vlevo od silnice k samotě Na Horách, asi 800m SSZ od středu Lešova  
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'38.83"N, 15°17'40.79"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-20  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927298

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: O. Pelhřimov: Letny - břeh rybníka 0,6km SSV osady  
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'27.95"N, 15°17'8.14"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-28  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927296

#### 6657c

lokalita: Vlášence-Drbohlavy (10 km JJZ od Pelhřimova), PR V Mezence, na S okraji lesa Barborecký revír, 1,5 km JJV obce, 500 m J od kóty 643 m  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'8.00"N, 15°11'11.00"E  
nadmořská výška: 614-618 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-06-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927256

#### 6657d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pelhřimovsko: Ostrovec - rašelinné louky u p. Bělá JZ od samoty Josefínská Huť  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'34.30"N, 15°15'54.60"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-03  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927294

**6658a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6658a: Českomoravská vrchovina: JI: Milíčov, 14km Z od Jihlavy: louky na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000m V obce, mokřadní a rašelinné louky  
nejbližší obec: Hatlíkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'44.67"N, 15°24'45.44"E  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-27  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927178

lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy): na rašelinné louce na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000 m V od obce  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 15°24'10.00"E  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927270

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6658a: PE: Řeženčice, 11,5km JV od Pelhřimova: mokřadní a rašelinné louky pod hrází a nad J břehem rybníka Smetana, 1km JZ obce  
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'42.62"N, 15°21'48.85"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-09  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927173

lokalita: Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy), SV břeh rybníka Klechtavec, 1 km V obce  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'10.00"N, 15°24'40.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927260

lokalita: Řeženčice (11,5 km JV od Pelhřimova), pod hrází a nad J břehem rybníka Smetana, 0,9 km JJV obce  
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°21'40.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927262

lokality: Nový Rychnov (11 km VJV od Pelhřimova), kolem potůčku nad i pod polní cestou pod samotou U Balounů, 1,5–2 km ZSZ  
obce  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 15°20'30.00"E  
nadmořská výška: 640–665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927269

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce  
nejbližší obec: Hatlíkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'44.67"N, 15°24'45.44"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-12  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927177

lokality: Milíčov (14 km Z od Jihlavy), na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'49.00"N, 15°24'20.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927271

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'57.90"N, 15°24'51.52"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-14  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927175

lokality: Hojkov (12 km Z od Jihlavy), NPP Hojkovské rašeliniště, 500 m J obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 15°24'40.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927264

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okres Jihlava: Hojkov, 13km Z od Jihlavy, na rašeliništi u lesa 700m J od obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'52.97"N, 15°24'49.90"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927174

lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy), u vypuštěného rybníčka Čistátko 300 m vlevo od silnice N. Rychnov-Miličov, 1300 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 15°22'36.00"E  
nadmořská výška: 604 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927268

#### **6658b**

lokalita: Mirošov (9 km Z od Jihlavy), Jedlovský potok nad i pod silnicí k obci, 250–750 m JV obce  
nejbližší obec: Mirošov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°28'10.00"E  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927266

lokalita: Dolní Cerekev (11 km JZ od Jihlavy), uvnitř lesa Sítiny, 2 km S obce  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°26'50.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-12  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927263

lokalita: Kostelec (8 km ZJZ od Jihlavy), mezi pravým břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl, 500 m JJZ obce  
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°29'10.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-06-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927261

**6658c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6658c: JI: Bezděčín, 8,5km ZSZ od Třeště: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5km SSZ obce  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'0.54"N, 15°21'54.39"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-09  
nálezce: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927171

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), mezi pravým břehem Jihlavy a želez. tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'57.00"N, 15°23'22.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927246

lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), PR U potoků, na pravém břehu Švábovského potoka při jeho ústí do Jihlavy pod náspem želez.  
trati, 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 15°20'50.00"E  
nadmořská výška: 568-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927247

lokalita: Bezděčín na Moravě (1,5 km SZ od Batelova), v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Bezděčín na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'0.00"N, 15°21'50.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-07  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927254

**6658d**

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): PP Bukovské rybníčky cca 1,1 km SV od obce  
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°27'24.00"E  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-26  
nálezce: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926817

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: 6658d: JI: Buková, 3km SZ od Třeště: rašeliniště a rašelinná louka na Z břehu J cípu Zákotského rybníka, 1km VSV obce

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'36.68"N, 15°27'30.45"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-20

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927170

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), v pramenné oblasti potoka 750 m JZ-ZJZ od kóty Hanzalka - 663 m J od silnice Batelov-Třešť,

2,5-3 km VJV obce

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'10.00"N, 15°25'40.00"E

nadmořská výška: 565-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927243

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště), mezi Z břehem J cípu Zákotského rybníka a pravým břehem Bukovského potoka, 1 km VSV obce

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°27'33.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927245

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště), u rybníka Broum, 1250 m SSV obce

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'10.00"N, 15°27'8.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927248

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), les Křesovec na SZ exp. svahu, 3 km VSV obce

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°26'10.00"E

nadmořská výška: 545-575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927249



lokality: Jezdovice (3,5 km S od Třeště), CHPV 'Jezdovické rašeliniště' na horním konci mělkého údolí potoka na V okraji lesa, 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°27'40.00"E  
nadmořská výška: 575-579 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-07-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927251

lokality: Jezdovice (3,5 km S od Třeště), PP Jezdovické rašeliniště, při V okraji lesa na konci mělkého údolí, 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°27'40.00"E  
nadmořská výška: 575-579 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927250

lokality: Třešť, louka Za mlejnem, asi 1,3 km S obce  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'10.00"N, 15°28'60.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-04  
náleze: J. Roháček  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927152

lokality: Buková (3 km SZ od Třeště), u Zákotského rybníka, 1 km VSV obce, asi 2,5 km SSZ od Třeště  
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°27'33.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-06-08  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927497

lokality: Buková (3 km SZ od Třeště), 1000 m ZSZ obce, 4 km SZ od Třeště  
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'40.00"N, 15°26'0.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-07-01  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927498

lokality: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), mezi lesy Mukařka a Hanzalka, vpravo od silnice Batelov–Třešť, 2 km od obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'16.00"N, 15°25'37.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-08-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927244

**6659a**

lokality: Pístov (2 km JZ od Jihlavy): Vodárenské rybníky, pod hrází rybníka Lukáš, 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pístov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 15°33'0.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-20  
náleze: Eva Bartíková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926657

**6659b**

lokality: Jihlava, kolem města  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'60.00"N, 15°35'0.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: H.W Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927148

lokality: Jihlava, kolem města  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'60.00"N, 15°35'0.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: H.W Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927147

lokality: Puklice (6 km JV od Jihlavy): 1,8 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'10.00"N, 15°37'32.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-30  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926927

lokality: Příseka (7 km JJV od Jihlavy), na pravém břehu potoka nad rybníčkem Škrdlů (zv. Šerifák), 1700 m SZ obce  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 15°37'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-05-18  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927259

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Jihlava, slatinná louka v prostoru objektu n.p. Geindustria, ul. Malinovského č. 78 [Znojemská 78]  
nejbližší obec: Znojemská, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'12.47"N, 15°35'34.83"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-05-28  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927176

lokality: Jihlava, v prostoru objektu Geoindustria n.p., ulice Malinovského (=Znojemská) č. 78 ve městě  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°35'40.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-05-30  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927267

#### 6659c

lokality: Vílanec (7 km J od Jihlavy), PR 'Vilanecké rašeliniště' na pravém břehu potoka nad rybníčkem Nový při SV okraji lesa, 2 km  
ZSZ obce  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'20.00"N, 15°32'50.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926965

lokality: Vílanec (7 km J od Jihlavy), PR Vilanecké rašeliniště, 2,1 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'22.00"N, 15°32'55.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-06-18  
náleze: E. Ekrťová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926827

lokality: Třešť, lesní rybník Durchák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°32'10.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927241

lokality: Vílanec (7 km J od Jihlavy), PR 'Vilanecké rašeliniště' podél levého břehu potoka nad rybníčkem Nový, 2 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'20.00"N, 15°32'50.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-07-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927257

lokality: Loučky (8 km JJZ od Jihlavy), PR Rašeliniště Loučky, v údolí potoka pod lesem, 2 km Z obce  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'26.00"N, 15°31'60.00"E  
nadmořská výška: 590-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927253

lokality: Vílanec (7 km J od Jihlavy), PR 'Vílánecké rašeliniště' na pravém břehu potoka nad rybníčkem Nový při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'20.00"N, 15°32'50.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927258

#### 6659d

lokality: Cerekvička (7 km J od Jihlavy), v údolí potoka na S straně Sokoličského lesa, 1250 m J obce, parc. č. 1138/1  
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°35'0.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-07-21  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927252

#### 6660a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Luka nad Jihlavou\_3240469  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'21.38"N, 15°41'59.46"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5416011

#### 6660c

lokality: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), v údolí řeky Brtnice, 500 m V od Rokštejna  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°44'1.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-05-05  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927577

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Údolí řeky Brtničky, 10km JV od Jihlavy, na mokré louce na levém břehu, asi 500m pod zříceninou hradu Rokštejna  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.50"N, 15°44'2.77"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-07  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 68  
ID: 9927172

lokality: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), louka na levém břehu Brtnice, 500 m V od zříc. hradu Rokštejn, 600 m J obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°44'1.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927255

**6660d**

lokality: Čechtín (10 km SSZ od Třebíče), louka v Jezbinách  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°48'50.00"E  
nadmořská výška: 531 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-08-29  
náleze: J. Chlupová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926937

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* 2. Vaillantii  
lokality: Záp. Morava - Třebíč: Kouty, na mokré louce pod Švajnovkou pod Tvarůžkovým rybníčkem  
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'53.83"N, 15°48'2.13"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948-06-07  
náleze: F. Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926951

**6661c**

lokality: Hroznatín (10 km SSV od Třebíče), na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'20.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927242

**6662b**

lokality: Velké Meziříčí, rybník Loučky u Křižanova  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'9.98"N, 16°6'9.05"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1939  
náleze: Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927565

**6663b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: j0082\_243104\_10\_T1.10  
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'49.18"N, 16°15'33.84"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4570686

**6663c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Českomoravská vysočina: slatinná louka u lesa mezi Vlkovem a Březím  
nejbližší obec: Březí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'8.72"N, 16°12'33.89"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-06-08  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926820

**6664d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sentice  
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'38.75"N, 16°26'48.01"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1884-06-04  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926841

**6665d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: SZ okolí Brna, mokrá louka 1km sev.vých. hájenky "Výrazy" směrem k Šebrovu - u studny  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'44.50"N, 16°35'8.55"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-05-11  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927391

**6666a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Blansko: Louky u Lažánek  
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'8.58"N, 16°42'16.28"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-06-06  
náleze: Zukal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927579

**6666c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravský kras: louky v arboretu VŠZ mezi Jedovnicemi a Křtinami  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'19.22"N, 16°44'30.41"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1990-05-30  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927527

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kaolínové šachty mezi Habrůvkou a Rudicemi, Morava  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'18.26"N, 16°42'59.91"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-06-20  
náleze: Karel Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927101

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Josefthal bei Blansko [Josefské údolí]  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'34.74"N, 16°40'28.92"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1867-05-13  
náleze: Theimer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 70  
ID: 9927510

**6666d**

původní jméno: *Eriophorum polystachyum*  
lokalita: Mähren: sumpfwiesen , oberhalb Jedowitz, Budkowan Teich, Boskowitz  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'49.37"N, 16°46'36.51"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1897-06-12  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927507

lokalita: Jedowitz  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'40.52"N, 16°45'25.42"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1867  
náleze: Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927511

**6667a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6363875

**6667b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: b0079\_244105\_53\_T1.9  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'17.57"N, 16°57'12.13"E, ± 287m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Petr Kokeš  
pramen: Petr Kokeš. b0079: b0079. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4618165

**6667d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rychtářov. Lhotky - loučky ve žlábku u lesa, Na našem močářisku hojný  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'13.52"N, 16°55'38.25"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1935-06  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926921

**6669a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Prostějov: louky u Pivína  
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'4.92"N, 17°11'0.78"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927092

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Prostějov, louky u Pivína  
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'4.92"N, 17°11'0.78"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927093



**6669b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Haná, Kojetín, močály při lužním lese  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'33.21"N, 17°19'43.94"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-06-01  
nálezce: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927149

**6669d**

lokalita: 21a; Kovalovice u Kojetína, údolí Syrovátky  
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°18'47.86"N, 17°16'59.59"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1989  
nálezce: Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927519

**6670a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth./ *Eriophorum angustifolium* Honck.  
lokalita: Chropyňský rybník: na bažinné louce u Chropyňského rybníka.  
nejbližší obec: Hrad, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'5.37"N, 17°22'24.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Zavřel H., Kartotéka fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926545

**6671b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hlinsko pod Hostýnem, pravý břeh potoka pod nádražím  
souřadnice: 49°22'11.00"N, 17°37'49.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1970-06-02  
nálezce: J. Gogela  
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1970822

**6671c**

lokalita: Holešov  
nejbližší obec: Plačkov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'45.64"N, 17°34'38.74"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezce: Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927117

**6671d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Holešov, Dobrotice  
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'34.56"N, 17°36'13.29"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 76a; 1949 a 1944 forma širokolistá a úzkolistá  
ID: 9926741

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava: Hostýnské vrchy, Lysina (k. 596) u Holešova, svahová bažinatá louka  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°19'54.35"N, 17°39'27.66"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1954-05-23  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927111

**6672a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: M. Rusava a ok.  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'3.25"N, 17°41'31.28"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Sloboda D., Verh. Nat. Ver. Brünn VI.1867 Abh.100 (68) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 81  
ID: 9926543

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hostýnské hory: Hostýn  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'47.81"N, 17°42'10.75"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Gogela F., publ. údaje (a non. excerpt.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 76a  
ID: 9926546

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hostýnské hory: při Rožnovjačce  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'44.32"N, 17°43'50.61"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Gogela F., publ. údaje (a non. excerpt.) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926544

**6672b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia: Hostýnské vrchy - Rajnochovice, Závěr údolí Juhyně, Uhliska  
nejbližší obec: Košovy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'31.12"N, 17°48'38.90"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-05-29  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926899

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* f. *majus*  
lokalita: Mokřad pod lesem, Bernátka  
nejbližší obec: Vičanov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'10.20"N, 17°47'47.67"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1975-05-13  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927568

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hostýnské kopce: v pramenisku na záp. úbočí Jehelníku, roztr.  
nejbližší obec: Příkazy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'55.07"N, 17°45'33.99"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-06-26  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927569

**6672c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokřad Grapy  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'57.61"N, 17°41'1.32"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin VKP Mokřad Grapy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6940711

**6672d**

lokalita: Hostýnské vrchy, Držková, na pr. Břehu Dřevnice  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°19'5.64"N, 17°46'52.75"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972  
náleze: Vystavělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927557

**6673a**

lokalita: 81; Host. vrchy - Hošťálková  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'15.65"N, 17°52'9.19"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-05-25  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926738

lokalita: 81. Host. vrchy - Ratiboř  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'59.67"N, 17°54'35.17"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1994-05-21  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926739

**6673b**

lokalita: 80a. Vsetínská kotlina - Jablůnka  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'5.32"N, 17°57'4.71"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1997  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926740

**6673c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Ratibor- Kobelne, u vleku  
souřadnice: 49°20'47.00"N, 17°54'10.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-07-16  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.  
projekt: ČNFD  
ID: 2799887

**6673d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bařinatá louka u Vsetína, hojný  
nejbližší obec: Vsetín-střed, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.36"N, 17°59'46.29"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1879-06  
náleze: Joh. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926678

**6674a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 1. Nový nález: Vsetínské vrchy: Jasénka: svahové prameniště nad silnicí na horním okraji osady Kotrlé, 5km SV od Vsetína  
nejbližší obec: Jasénka u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'46.00"N, 18°1'23.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000  
nálezcce: P. Hájková; Wolf  
pramen: Hájek M. & Hájková P. (2000): Nové nálezy *Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz na moravskoslovenském pomezí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 76-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8386017

**6674b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dinotice, údolí potoka Dinotice nad samotou U Válků, ca 1,5 km S od kaple v osadě, prameniště (mokřina) pod svahem u silnice  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-01  
nálezcce: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772127

**6674c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: odlesněná část údolí Dlouhé v širším okolí samoty Rubisko, ca 0,4-0,9 km J od soutoku potoka v údolí Dlouhé a Jasenice  
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°2'19.00"E  
nadmořská výška: 460-490 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
nálezcce: Bohumil Trávníček  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767593

**6674d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky, Losový, cca 1,8 km SSV kostela v obci  
souřadnice: 49°19'10.00"N, 18°5'46.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-08-20  
nálezcce: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2751912

**6675a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Nový Hrozenkov, 2 km od rozcestí brodská, údolní niva, slatinná louka  
souřadnice: 49°22'1.00"N, 18°10'28.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-08  
nálezcce: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2765576

#### 6675b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Bzové, 1,5 km s. od hl. silnice, P břeh  
souřadnice: 49°22'3.00"N, 18°15'51.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762661

#### 6675c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: údolí Vranča, podél cesty vedoucí k samotě Na Bařině v úseku od silnice ke kraji lesa, ca 2,5 km JV - 2,7 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov, louky a meze u cesty, příkop, brambořiště, ruderální místa v okolí usedlostí a luční mokřina  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 535-600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8771524

#### 6675d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vsetín, M. Karlovice, při prameni potoka Pluskavec pod Gigulou  
nejbližší obec: Javorníček, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'43.23"N, 18°18'23.19"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-06-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927119

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Vých. Vsetína, M. Karlovice, při prameni potoka Pluskavec pod Gigulou, pískovec  
nejbližší obec: Javorníček, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'43.23"N, 18°18'23.19"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-06-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927120

#### 6676a

lokalita: Oselná, moravskoslovenská hranice  
nejbližší obec: Uzgrůň, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'17.72"N, 18°24'49.41"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1948  
náleze: Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927416

**6744b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Úhlava-Aue südwestlich der Ortschaft Milence bei Nýrsko  
souřadnice: 49°16'10.00"N, 13°9'0.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-11  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1767692

**6744d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 54. Zadní Hamry: 600 m JZ od chaty Horník  
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 13°9'28.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1995-08-09  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9398308

**6745b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Čachrov  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 13°18'10.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768851

**6745c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 11. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, mokřad a prameniště v údolní části sledované louky (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'46.00"N, 13°12'45.00"E  
nadmořská výška: 720-800 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1995  
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9394102

**6745d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 66. Páteřiková Huť: slatinná loučka až rašeliniště ca 100 m J od osady  
nejbližší obec: Páteřiková Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'17.00"N, 13°18'5.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392476

#### 6746b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Sušicko: mokřadní luka u Čermné, pod 600, žula  
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'15.42"N, 13°28'16.77"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Maloch F., Rostl. útv. suš. okr. 27 (1936), fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 36b  
ID: 9926537

#### 6746c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 47. Keply: zrašelinělá louka mezi dvěma březovými háji 1,3 km SZ od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°20'24.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391609

#### 6746d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: /Van.51/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1951  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583141

#### 6747b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Sušicko: Čimice: v horní (pramenné) části potůčku, 0,7km Z od obce, jde o degradovanou bezkolencovou mokřadní louku (čtverec síť.mapov. 6747b)  
nejbližší obec: Čimice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 13°35'48.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-07-23  
pramen: Paulič R. (2006): Zajímavá lokalita vzácných druhů ostřic na Sušicku. - Calluna 11: 8-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 7960165

#### 6747c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 3. NPP Pastviště u Fínů: nachází se SSV od obce Albrechtice u Sušice, střední část, 40 m JJV od orient. bodu 16, SSV  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°34'19.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1997-06-18  
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Změny ve vegetačních poměrech NPP Pastviště u Fínů po desetiletém řízeném obhospodařování. - Erica 8: 93-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 9383396



**6747d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí  
Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8491866

**6748b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth  
lokalita: Dolní Poříčí: tůně v sejpových polích na Otavě- písek a štěrky  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'2.23"N, 13°47'31.91"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
pramen: Vaněček J., Ochr. přír. 1950/5-6:130 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. –  
Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926538

**6748d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: prato humido in declivi sept. collis Na Skalici (654m), occid. a  
pago Kraselov, disperse, locis copiose  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'27.47"N, 13°47'29.55"E  
nadmořská výška: 620-630 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-05-13  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927058

**6749a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice-střed, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'47.71"N, 13°54'36.70"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1948-08-25  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927060

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Strakonicko: vlhké louky od Droužetic ke Kuřidlu  
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'54.80"N, 13°53'8.94"E  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1916-06-24  
nálezce: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in:  
Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926779

**6749b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Strakonicko: vlhké louky a částečně již zarostlé rybníčky mezi Ostrým (518) u Domanic a Chlumem (545) u Radomyšle  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'51.88"N, 13°56'27.47"E  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1916-06-24  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926780

**6750b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* f. 1. *vulgare*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in turfosis et pratis humidis circum piscinam Řežabinec, septentr.occid. a pago Ražice, copiose  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'19.79"N, 14°5'20.64"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-27  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927059

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in palust. prato super stationen Putim ad W merginem silvae Hůrky, granit, copiose, exp. W.  
nejbližší obec: Putim-u nádraží, okres Písek  
souřadnice: 49°15'52.50"N, 14°8'8.45"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-05-01  
náleze: V. Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926653

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr. Písek: in paluster. prato, infra molem piscinae Řežabinec, apud civitas Putim, Kenozocium, exp. N, copiose  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'19.79"N, 14°5'20.64"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-06-26  
náleze: Václ. Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926655

**6750d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: J okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 14°5'31.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: H. Nekvasilová  
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativní a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2206766

#### 6751a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 126. Písecko-hlubocký hřeben: okolí rybníčku v SV části obce Nový Dvůr  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9338759

#### 6751b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 20. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: rybníček u lesa 1,3km Z osady.  
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 14°17'31.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8148994

#### 6751c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr. Protivín, in turfosis inter fl. Blanice et pagum Žďár, copiose  
nejbližší obec: Žďár, okres Písek  
souřadnice: 49°13'32.94"N, 14°13'41.39"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-26  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926868

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, locus in silva Obora prope Protivín, N pars, granit, subcopiose  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'11.71"N, 14°12'12.62"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-05-17  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926866

#### 6751d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid, distr. Protivín, sphagnosum pratense in ripa piscinae Rejdů propius Pařezí, s. copiose  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'37.64"N, 14°15'45.64"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1941-05-01  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 38  
ID: 9926867

**6752c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 420. Písecko-hlubocký hřeben: rybník a přilehlý mokřad 0,5 km SV Všeteče  
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9344607

**6753a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Svinky - Starý rybník, Z břeh 0,9 km SZ od hráze, 2 km SZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'2.00"N, 14°35'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001-05-08  
nálezce: J. Doua  
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1417824

**6753b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: J. Čechy: u Vlastiboře  
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.44"N, 14°38'19.82"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Kotlaba, Čsl. botanické listy 4:89, 1951 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990.  
– Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 42b  
ID: 9926534

**6753d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Čechy jižní, Borkovická blata, mokřiny  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'8.87"N, 14°37'35.28"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1958-06-15  
nálezce: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926892

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Veselská blata  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'5.77"N, 14°37'33.83"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-04-17  
nálezce: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927384

původní jméno: bez určení

lokality: Distr. Soběslav: In turfosis "Borkovická blata" dictis prope vicum Borkovice

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'8.87"N, 14°37'35.28"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-06-05

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926869

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Mažice

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'48.59"N, 14°36'46.14"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1925-08

nálezce: Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927530

#### 6754a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Soběslav, louka za Vescem

nejbližší obec: Vesce, okres Tábor

souřadnice: 49°15'2.31"N, 14°40'49.97"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1906-06-08

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927437

#### 6754b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: 110. Dvorce u Tučap: mokrá louka při SV okraji osady pod silnicí Dvorce - Tučapy, 450 m n. m. - Deyl (39; 6754b).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Deyl

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9831153

#### 6754c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Soběslav, mokrá louka u Čejnova

nejbližší obec: Čeraz, okres Tábor

souřadnice: 49°14'30.48"N, 14°42'18.76"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1906-04-28

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927436

#### 6755a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: 160. Vícemil u Deštné: louka pod rybníkem Třešňovec 1,6 km JZ od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832447

**6755b**

lokality: Mnich, vlhké louky s prameništěm na pravém břehu potoka u samoty, cca 2 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'11.00"N, 14°59'18.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-09-18  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 9962970

**6755d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV obce  
nejbližší obec: Deštná u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec, okres Blansko  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář z databáze Pladias: správně okres Jindřichův Hradec  
ID: 8478343

**6756a**

původní jméno: bez určení  
lokality: Vodenský rybník prope Kamenice nad Lipou  
nejbližší obec: Vodná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'7.30"N, 15°3'31.43"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1930-06  
náleze: Prokopec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927128

**6756c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Lovětín: rašeliniště za rybníkem PP Luží u Lovětína ca 450 m JJZ od kaple v obci  
souřadnice: 49°12'22.50"N, 15°3'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-28  
náleze: L. Ekrť  
pramen: Hadinec P. et Luskyk P. (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73-206.  
projekt: ČNFD  
ID: 1519931

**6756d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: c0247\_233218\_190\_R2.2  
nejbližší obec: Lítkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'53.56"N, 15°8'38.47"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4425084

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: c0072\_233222\_239\_M1.3  
nejbližší obec: Nekrasín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'46.87"N, 15°4'57.65"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428264

#### **6757a**

lokalita: Ctiboř u Častrova (4 km SSZ od Počátek), 1800 m JV od středu obce, 500 m SZ od samoty Šejby  
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 15°13'50.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927234

#### **6757b**

lokalita: Polesí (3,5 km S od Počátek), PR Krčil, 1 km V obce  
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°15'30.00"E  
nadmořská výška: 670-675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-05  
náleze: Čest. Vitner  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927547

lokalita: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), podél východního břehu rybníka Bor, 750 m ZSZ obce  
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 15°18'28.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1981-06-12  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927231

lokalita: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), pod hrází rybníka Bor, 500 m Z obce  
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 15°18'21.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1978-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927230

lokalita: Polesí (3,5 km S od Počátek), PR Krčil, 1 km V obce  
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°15'30.00"E  
nadmořská výška: 670-675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927238

lokalita: Kaliště (5 km V od Počátek), PR Rašeliniště Kaliště, na S břehu Bělohradského (=Kalištského) rybníka, poblíž želez. zastávky Jihlávka-Studená  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'0.00"N, 15°17'46.00"E  
nadmořská výška: 652-656 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1971-06-23  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927229

#### 6757d

lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), protáhlá enkláva Z od samoty Plániště, cca 1,2 km JV-VJV od návsi v obci  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°18'28.00"E  
nadmořská výška: 676 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-06-13  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926721

lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, rašeliniště za rybníkem, asi 1,5 km V centra obce  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 15°18'50.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-06-21  
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926825

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: 6757d: PE: Horní Vilímeč, zbytky rašelinných luk po melioraci pod žel. tratí 800-1000m JJV-VJV obce  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'2.50"N, 15°15'53.49"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-22  
nálezce: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 90  
ID: 9927164

lokalita: Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek), pod želez. tratí, 800–1000 m JJV–VJV obce  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°16'0.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-18  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927220



původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: 6757d: JI: Kaliště, 13km SZ od Telče: rašelinná loučka na Z okraji lesa pod silnicí na Řásné, 750m V obce.

nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'24.09"N, 15°18'44.64"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1990-05-27

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927165

lokalita: Kaliště (5 km VJV od Počátek), na Z okraji lesa pod silnicí do Řásné, 750 m V obce

nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°18'40.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1990-05-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927224

lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, 1,5 km V obce, na V břehu rybníka u lesa

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'10.00"N, 15°18'50.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-04-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927215

lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, na Z a SZ břehu rybníka Zhejral, 1200 m V obce

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'30.00"E

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927216

lokalita: Býkovec (4,5 km JV od Počátek), kolem potoka a pod želez. zastávkou Horní Vilímeč, 1-1,5 km Z obce

nejbližší obec: Býkovec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°13'50.00"N, 15°16'0.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927218

lokalita: Janštejn (12 km SZ od Telče), asi 800 m Z obce

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°18'30.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1981-06-12

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927228

**6758a**

lokalita: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), na levém břehu potoka, cca 1,8 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'10.00"N, 15°20'0.00"E  
nadmořská výška: 688 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-20  
nálezcce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926722

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6758a: JI: Rácov, 6,5km Z od Třeště: rašelinná louka na pravém břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1km S obce  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'31.76"N, 15°23'11.87"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-01  
nálezcce: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927168

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6758a: JI: Švábov, 9km ZSZ od Třeště: prameniště rašelinná louka na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5km J obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'44.67"N, 15°21'33.05"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-10  
nálezcce: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927169

lokalita: Rácov (6,5 km Z od Třeště), na pravém břehu potoka na JZ břehu rybníka u Horního mlýna, 1 km S obce  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°23'10.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-30  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927239

lokalita: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), na Z břehu malého rybníka J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce  
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'40.00"N, 15°21'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-07  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927240

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13km SZ od Telče, rašeliniště poblíž myslivny, asi 1,5km SV od obce

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'53.86"N, 15°20'7.96"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-29

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927166

lokalita: Horní Dubenky (13 km SZ od Telče), PP Ještěnice, mezi lesem a silnicí poblíž myslivny, 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.00"N, 15°20'7.00"E

nadmořská výška: 697-708 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927232

#### 6758b

lokalita: Třešť, Váňovský rybník na J okraji města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'50.00"N, 15°28'60.00"E

nadmořská výška: 546 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927233

#### 6758c

lokalita: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), na Z břehu Svatojánského rybníka, cca 1 km VSV od obce

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'45.00"N, 15°23'46.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-06-03

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926963

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: 6758c: JI: Řídelov, 7km SSZ od Telče: rašeliniště na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750m ZSZ obce

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'16.22"N, 15°23'52.81"E

nadmořská výška: 616 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1989-07-15

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927163

lokality: Řídelov (7 km SSZ od Telče), na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ obce  
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'15.00"N, 15°23'50.00"E  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1989-07-14  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927223

lokality: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), na levém břehu potoka mezi rybníky Horní a Dolní Mržatec, 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lhotka u Mrátotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'10.00"N, 15°21'58.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1982-06-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927210

lokality: Řásná (6 km SZ od Telče), u Z břehu Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°24'30.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-07-02  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927212

lokality: Řásná (6 km SZ od Telče), u Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°24'30.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-07-02  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927213

lokality: Vanůvek (5 km SSZ od Telče), u tůně při silnici do Řídelova, 1 km za Vanůvkem  
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°24'40.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1965-06-21  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927217

#### **6758d**

lokality: Studnice (4 km S od Telče), pod kótou Studnická Ostražka - 641m, asi 700 m SZ obce  
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'50.00"N, 15°26'50.00"E  
nadmořská výška: 605-620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-09  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927219

lokalita: Doupě (6 km S od Telče), PR Rašeliniště Bažantka, asi 800 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°25'30.00"E  
nadmořská výška: 593-594 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1975-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927221

lokalita: Doupě (6 km S od Telče), louka mezi cípy lesa, asi 600 m JV obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°26'30.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-05-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927222

lokalita: Doupě (6 km S od Telče), u potoka nad Třeštickým rybníkem pod silnicí do Třeštice, 500 m VSV obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°26'30.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-07-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927225

lokalita: Studnice (4 km S od Telče): pod rybníkem 800 m VJV od středu obce  
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'17.00"N, 15°27'50.00"E  
nadmořská výška: 572 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-30  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927495

lokalita: Studnice (4 km S od Telče): u potoka mezi kótami 636 a 613, asi 2300 m SSV od obce  
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'30.00"N, 15°28'0.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-05-31  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926766

lokalita: Třeštice (6 km JJZ od Třeště), při V okraji silnice mezi kótami 636 a 613 VJV od obce  
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°27'10.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-05-31  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926767

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokalita: Okolí Telče, Třeštice sev. od Telče, potůček při vých. okraji silnice mezi k. 636 a k. 643 VJV od obce, louka, dosti hojně

nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'35.46"N, 15°27'27.56"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-05-31

nálezce: Jar. Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926768

#### 6759a

lokalita: Třešť, kolem ústí potoka na Z břehu lesního Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'60.00"N, 15°31'60.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927235

lokalita: Třešť, Lovětínský rybník v polesí Pouště 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'60.00"N, 15°32'10.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927236

lokalita: Třešť, mezi rybníky Okrouhlice a Petrčák v polesí Pouště, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°32'10.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-17

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927575

lokalita: Třešť, mezi rybníky Okrouhlice a Petrčák, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°32'10.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-17

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927576

lokality: Stajšřtř (5 km JV od Třeřtř), 700 m SZ obce, 4,5 km JV od Třeřtř  
nejbliřř obce: Stajšřtř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'40.00"N, 15°31'20.00"E  
nadmořská vřřka: 630 m  
fytochorion: 67. řeskomoravská vrchovina  
datum: 1970-06-25  
nálezce: Jaromřř řvarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927496

#### 6759b

přvodnř jmeno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okraj lesa nad rybnřkem Ovřákem, zj. obce Jestřebř  
souřadnice: 49°17'8.00"N, 15°37'31.00"E  
nadmořská vřřka: 605 m  
fytochorion: 67. řeskomoravská vrchovina  
datum: 1988-06-30  
nálezce: E. Balátovř-Tuláčkovř  
pramen: Balátovř-Tuláčkovř E. et Ondřáčkovř S. (1993): Vlhké louky Třebřřka. - Přřrod. Sborn. Zřpadomorav. Muz. Třebřř, 19: 59-86.  
projekt: řNFD  
ID: 2632432

#### 6759c

lokality: Pavlov (7,5 km JV od Třeřtř), VKP řimbordy, cca 1,4 km JV od středu obce  
nejbliřř obce: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'0.00"N, 15°34'27.00"E  
nadmořská vřřka: 650 m  
fytochorion: 67. řeskomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-13  
nálezce: Jřř Juřřka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926964

lokality: Telř, louky s. obce Nepomuky  
nejbliřř obce: Nepomuky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'49.27"N, 15°34'30.49"E  
nadmořská vřřka: 650 m  
fytochorion: 67. řeskomoravská vrchovina  
datum: 1984  
nálezce: Frenlovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926850

lokality: Ořechov (6 km VSV od Telře), u lesa u malřch rybnřkř, 700 m S obce  
nejbliřř obce: Ořechov u Telře, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'20.00"N, 15°31'50.00"E  
nadmořská vřřka: 625 m  
fytochorion: 67. řeskomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-03  
nálezce: Ivan Rřřiřka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927211

lokality: Nevcehle (8 km JJV od Třeřtř), louka Měrnice u lesa J od silnice na Nepomuky, 1,5 km VJV obce  
nejbliřř obce: Nevcehle, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'7.00"N, 15°33'10.00"E  
nadmořská vřřka: 650 m  
fytochorion: 67. řeskomoravská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
nálezce: Ivan Rřřiřka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927214

lokality: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), zv. Hlinišťe na V okraji obce  
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°33'50.00"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-24  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927226

lokality: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), na rašelinné louce "Pod rybníky" 1,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°34'40.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-24  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927227

#### 6759d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: PP Opatovské zákopy, Z část chráněného území, vlhká i rašelinná louka obklopená lesem 2,7–2,9 km ZSZ(–) od kostela sv. Václava ve středu obce  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'3.00"N, 15°38'6.00"E  
nadmořská výška: 640–654 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818830

#### 6760a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Prameniště Víseckého potoka sz. Nové Brtnice  
souřadnice: 49°16'37.00"N, 15°41'25.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-09-17  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59–86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632722

#### 6760c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: louka vpravo od silnice z Chlístova do Heraltic (za lesem, ca 1 km před odbočkou do Hvězdoňovic)  
souřadnice: 49°12'47.00"N, 15°44'26.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-23  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokrý a vlhký louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západo-morav. Muz. Třebíč, 9: 7–18.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926039



#### 6760d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: aluvium Stařečského pot. vlevo od hl. silnice Třebíč-Markvartice, nad Pastvištním rybníkem  
souřadnice: 49°12'21.00"N, 15°48'22.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokrý a vlhký louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západo-morav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.  
projekt: ČNFD  
ID: 1926225

#### 6761b

lokalita: Rudíkov (9 km SSV od Třebíče), cca 1,5 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'28.00"N, 15°55'42.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-31  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926826

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6761b: TR: Rudíkov, 10km SV od Třebíče: mokrá slatinná louka na J straně silnice do Hrozatína, 1,5km Z obce  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'30.64"N, 15°55'32.96"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-06  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927167

lokalita: Rudíkov (9 km SSV od Třebíče), na J straně silnice do Hrozatína 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'28.00"N, 15°55'43.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927237

#### 6761c

původní jméno: *Eriophorum polystachyon* f. *Vaillantii* v. *angustifolium*  
lokalita: Záp. Morava - Třebíč: na louce pod rybníkem Výčapským, obecně zvaným Vlčapák u Pocoucova  
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'35.44"N, 15°54'46.66"E  
nadmořská výška: 148 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948-05-18  
náleze: F. Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926950

**6761d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hejtmanství třebíčské, Ptáčov, louky  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'44.15"N, 15°55'38.17"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1875-06-10  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927566

**6762c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Studenec, mokrá slatinná louka pod hrází ryb. Maršovec, ca 1,1km SSZ od žel. st. u obce, hojně  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.34"N, 16°3'56.87"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-05-18  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927331

**6762d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Flora moravica. Třebíč, na "Dubovci" u Náměště [Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'29.79"N, 16°5'55.34"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-07-26  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927471

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Stejskala (rybník u Náměště) [Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'3.48"N, 16°5'57.93"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-05-07  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926823

**6763a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Velká Bíteš, loučka v nivě potoka nad vsí  
nejbližší obec: Za školou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'29.82"N, 16°14'7.90"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927302

**6763b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zhořská mokřina  
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'12.64"N, 16°17'28.71"E, ± 368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír. PP Zhořská mokřina - botanický IP.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6514662

**6763d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /304/ Českomoravská vrchovina (67/6763d) Zálesná Zhoř (distr.Brno): tzv. Plockova louka, niva pravostranného přítoku Bílá voda, 1km J od středu obce, mokrá louka. (na str.119 je uveden i snímek ze stejnej lokality)  
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'46.00"N, 16°17'32.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-29  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.  
herbář: BRNM  
projekt: FLDOK  
ID: 8146898

**6764b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokrý a vlhký louky u Moravských Knínic /12 km SZ Brna/ se nacházejí 1,5 km JZ od obce Moravské Knínice, v aluviu potoka vytékajícího z les. komplexu "Kůlny" (kóta 398) v trati zv. "Za střelnici" /trojuhel.tvaru/  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Saul J. (1985): Floristické poměry mokrých a vlhkých luk u Moravských Knínic, severozápadně Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 150-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 9111332

**6764c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: M.: vlhký louky u Ostrovačic (okr. Ivančice)  
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'40.87"N, 16°24'35.46"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Niessl G., Verh.Nat.Ver.Brünn V.1866 Sitzb.59 (67) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926530

**6764d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Brno-Žebětín, na mokré louce u malého potoka na Z okraji obce, ul. Podlesí, hojně  
nejbližší obec: Bešůvka, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'24.78"N, 16°28'19.85"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-06-08  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927330

**6765a**

lokalita: Kuřimsko, údolí Ponávky 800 m J Lelekovic  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'41.55"N, 16°34'47.94"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927385

lokalita: Kuřimsko, 2 km JV Mor. Knínic  
nejbližší obec: Kuřimská hora, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'59.46"N, 16°31'31.05"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997  
náleze: Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927386

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: SZ okolí Brna, mokrá louka jižně nádraží v České při staré želez. trati  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'0.66"N, 16°34'5.44"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-05-10  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927390

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. okolí Brna: na bahnité louce v údolí Ponávky pod zotavovnou Radost pod Lelekovicemi - pořídka  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'58.12"N, 16°34'42.19"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-05-08  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 68  
ID: 9927388

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kuřimsko - severně Brna, mokrá louka v údolí potoka Ponávky zv. "Hluk" pod Lelekovicemi pod chatovou oblastí  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'58.12"N, 16°34'42.19"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-06-16  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 68  
ID: 9927389

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Tišnova, mokré louky u Moravských Knínic.  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'35.82"N, 16°30'6.25"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-05-01  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 16  
ID: 9927504

lokalita: Brno, Mokrý Hora, slat. Louka u žel. Trati k Jehnicím,  
nejbližší obec: Tumaňanova, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'42.82"N, 16°34'57.44"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920  
náleze: Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927429

#### 6765b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Brno-Ořešín, na mokřině u malého potůčku u zahrádek na J okraji obce, hojně  
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'26.07"N, 16°36'31.68"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-06-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927333

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sev. okolí Brna: na mokré louce mezi Jehnicemi a Ořešínem - pořídka  
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'24.26"N, 16°36'17.66"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-05-06  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927387

lokalita: Brno, hor. část Melatínského údolí  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'54.85"N, 16°38'16.03"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920  
náleze: Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927430

**6765c**

lokality: Brno, Bystrc, Kníničká přehrada  
nejbližší obec: Rakovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.98"N, 16°31'10.39"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968  
náleze: Chadímová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 68  
ID: 9926922

lokality: Brno, Kohoutovice, mokrá louka pod Holednou k Žabětínu  
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.08"N, 16°31'21.25"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920  
náleze: Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927428

lokality: Medlánské louky  
nejbližší obec: Pod Palackého vrchem, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'50.40"N, 16°34'9.07"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914  
náleze: Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926833

**6765d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Mähren: sumpfwiesen hinter Řečkovitz bei Brünn  
nejbližší obec: Sídliště Žitná-Kuřimská, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'53.12"N, 16°35'3.29"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1900-05-23  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927506

lokality: Karthaus [Kartouzy]  
nejbližší obec: Mojmírovo náměstí, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'38.76"N, 16°35'48.87"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1836  
náleze: Jelinek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926947

**6766a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Řícmanice u Brna  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'31.66"N, 16°41'42.68"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926840

**6766b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Dražanská vrchovina, Bukovinka, na luční bažině v údolí Řičky, roztr.  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'21.23"N, 16°48'52.32"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1981-05-22  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927332

lokalita: Blansko, Bukovinka  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'40.66"N, 16°48'0.64"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978  
náleze: Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926857

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Habrovany u Vyškova, Říčské louky  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'53.54"N, 16°49'53.19"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1956-06  
náleze: Šmarda; Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927470

lokalita: Brno, údolí Řičky sev. Hádka za Ochozí  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'26.29"N, 16°46'29.25"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1934  
náleze: Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926775

lokalita: Proseč, mokrá louka směrem k Bukovince  
nejbližší obec: Proseč, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'6.54"N, 16°46'1.52"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1920  
náleze: Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927431

**6766c**

lokality: Hostěnice, 15 km sv Brna, údolí Říčky  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'37.03"N, 16°44'51.34"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1979  
náleze: Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 71c  
ID: 9926856

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bažina louky na Říčkách pod Starými Zámky u Líšně (Brno)  
nejbližší obec: Staré Zámky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'55.28"N, 16°43'6.79"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1926-04-28  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 70  
ID: 9927503

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: V Kozím žlebě [Těsnohlídkovo úd.] za Obřany  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'14.28"N, 16°40'52.75"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1901-06-04  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927544

#### **6766d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Pozořice (Kněží hora)  
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'45.87"N, 16°48'3.60"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926839

#### **6767a**

lokality: Vyškov, Rakovecké údolí  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'55.22"N, 16°50'9.13"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1972  
náleze: Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927408

lokality: Brno, nad Račicemi  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'48.65"N, 16°52'38.34"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1934  
náleze: Doležal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926776



**6767b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vyškov: vlhké loučky u obce Dědice  
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'29.12"N, 16°58'53.37"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1944-05-26  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927409

**6768a**

lokalita: Vyškov, Kopaniny, Křečkovice, 1911  
nejbližší obec: Topolany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'12.56"N, 17°1'55.76"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1911  
náleze: Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926730

**6769d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth./ *Eriophorum angustifolium* Honck.  
lokalita: Zdounky: v jednom místě hojně, na mokřadu na stráni již. Zdounek  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'15.26"N, 17°19'16.05"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
pramen: Zavřel H., Kartotéka fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926532

**6770b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth./ *Eriophorum angustifolium* Honck.  
lokalita: Záhlinice: místy větší neb menší skupiny na bažinatých lukách již. od Záhlinic /1960/  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'14.69"N, 17°29'16.17"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Zavřel H., Kartotéka -205- fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926536

**6770c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na kyselém louce u Trňáku, Kroměříž  
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'56.07"N, 17°22'50.90"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1930-04-27  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Diluv. hlin. náplav  
ID: 9927343

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na vlhké louce u Trňáku, půda hlinitá (diluvium)  
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'56.07"N, 17°22'50.90"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1930-04-27  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927567

#### 6771a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Machová\_13650025  
nejbližší obec: Machová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'40.26"N, 17°32'22.47"E, ± 60m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2009-07-01  
náleze: Nicole Černožorská  
pramen: Černožorská Nicole. Zjištění stavu populace měkkýšů na vybraných lokalitách, Božice, Břežany. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7231572

#### 6771d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /CZ 0716284/ Prameniště Mastnického potoka: komplex v pramenné oblasti Mastnického potoka na území Vojenského újezdu Libavá, asi 6,5km JV od města Libavá na Olomoucku, (louky a místami tok procházející lesem) rozloha 77,18ha,  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'29.00"N, 17°35'9.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 8103263

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
náleze: Tomášek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8662429

#### 6772b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.3.sním.4. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, 1km J obce, nekosené, stagnující voda, stařina.  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'59.00"N, 17°45'56.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8381379

#### 6773b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: z0058\_253220\_12\_R1.2  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'36.32"N, 17°59'25.55"E, ± 156m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Markéta Černotíková  
pramen: Markéta Černotíková. z0058: z0058. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4742207

**6773c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava východní, Lhotsko, vlhká louka, jíl, hojně  
nejbližší obec: Lhotsko, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'46.47"N, 17°52'57.41"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1952-05-18  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927515

**6773d**

lokalita: Vizovice, Pozdřechov  
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'54.49"N, 17°57'33.56"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
nálezc: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927342

lokalita: Vizovice, řeka Bozdechůvka [Pozdřechůvka] v. od obce Prlov  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'35.51"N, 17°58'10.84"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1970  
nálezc: Lednická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 79  
ID: 9927032

**6774a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Stříbrník, západní svah nad osadou U Filů až po hřeben (rozvodí potoků Veřečný a Stříbrník), ca 1,4 km J od soutoku  
potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
nadmořská výška: 510-550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České  
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8773965

**6774c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Lužná, údolí Štědroňov, baž. louka 2 SV  
nejbližší obec: Štědroňov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'46.32"N, 18°3'23.67"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
nálezc: J. Tomášek  
pramen: FAS1/14  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9935835

**6774d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Valašská Senice - Pod Kršíl  
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'9.49"N, 18°7'49.74"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1984  
náleze: M. Junáková  
pramen: Junáková M. Záchrané plochy genofondu - závěrečná správa 1984. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7009458

**6845a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 47. Špičák: rašelinná louka, 250-300 m SSZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°13'12.00"E  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - *Erica* 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9400004

**6845b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šumava: příprav. SPR Šmauzy na Železnorudsku, nadm. výš. 1010-1060m n.m.  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'45.83"N, 13°16'6.22"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Sofroň, Vondráček, Zpravodaj CHKO Šumava 10/1969 : 21 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926529

**6845c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Eisensteinu [Železná Ruda]  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'14.76"N, 13°14'6.72"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1922-06  
náleze: Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927517

**6845d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK.  
lokalita: Šumava: Jezero Pleso [Laka], plovoucí ostrůvky J části jezera, mezi Z břehy a Z pás. mělčin.  
nejbližší obec: Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'34.75"N, 13°19'36.09"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Skalický, Vaněček, Zpravodaj CHKO Šumava 11/1970 : 28 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926599

**6846a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 28. Nová Hůrka, 1,3 km NNO der Gemeinde  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'20.00"N, 13°20'24.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1981  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.  
projekt: FLDOK  
ID: 9633296

**6846c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Železnorudsko: celé údolí potoka (Křemelná) až k mostku, nacházejícímu se 2650m VJV kóty 1234  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'40.78"N, 13°22'35.55"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Nesvadbová, Sofron, Vondráček, Zprav. Západočes. pob. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice] Plzeň 3/1986 : 3 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926604

**6846d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 53. Paště: /S Čeňkové Píly/, louka +- degradovaná, 1,5 km SZ až SSZ soutoku Křemelná a Vydry,  
nejbližší obec: Čeňková Píla, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'3.00"N, 13°28'52.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403957

**6847b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.3.sním.17. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. Představuje zachovalý polopříroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved.autor. 491130/1340).  
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°39'41.00"E  
nadmořská výška: 642-650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1990-07-04  
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945925

**6847c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*  
lokalita: Kašperské Hory, samota hájovna Nebe, zde u rybníčka  
nejbližší obec: Cikánka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'28.22"N, 13°34'55.73"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1977-05-20  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927446

**6847d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Nad Závirkou  
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'46.00"N, 13°39'32.00"E  
nadmořská výška: 870-900 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2006-07-08  
nálezce: Radim Paulič; Petr Batoušek; David Průša  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 870 - 900;  
ID: 8491867

**6848a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E  
nadmořská výška: 690-740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 690 - 740;  
ID: 8491862

**6848b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Boh. merid-occid., Pošumaví, distr. Vimperk: in pratis humidis pede merid. cotae 625 occid. a pago Nuzín  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'29.74"N, 13°48'41.36"E  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-05-26  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927065

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: Bahnisko u potoka v údolí pod Radešovem  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'35.35"N, 13°48'10.30"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04-24  
nálezce: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927131

**6848c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: bažinaté louky a březina nad pravým břehem potůčku 0,75 km S od osady (PP Podhájí)  
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'17.72"N, 13°42'40.67"E  
nadmořská výška: 675-695 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-08  
nálezce: Radim Paulič; Petr Batoušek; David Průša  
projekt: ND JČP ČBS  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 675 - 695;  
ID: 8491861

**6848d**

původní jméno: *Carex*  
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: vlhká louka (bažina) mezi lesy v Lesích mezi Čkyní a Krušlovem, V svah  
nejbližší obec: Záhoříčko, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'50.44"N, 13°49'13.26"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04-26  
náleze: Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927130

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinatá pastvina u vsi Nahořany poblíž města Volyně  
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'23.60"N, 13°49'16.74"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1938-06-30  
náleze: J. Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927456

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bažinatá pastvina u vsi Nahořan poblíž města Volyně  
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'23.60"N, 13°49'16.74"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1938-06-30  
náleze: J. Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927457

**6849d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Volyně: na bahnité louce při cestě k samotě Kalce u Předslavic, sklon k SV, roztroušeně  
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'16.72"N, 13°55'6.13"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-03  
náleze: J. Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927455

**6850b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vodňany, rybník Nový  
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'3.29"N, 14°8'47.70"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Votrubec J., Zlatá stezka II.160 (1929) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926607

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*: *Caricetum elatar* (Hudsoni) Koch. 1926  
lokalita: Rybník Nový u Vodňan- již. břehy  
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'3.67"N, 14°8'48.97"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Hejný S., Veg. prom. protivín. a vodňan. ryb.- BÚKU Praha 1948-76/77 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926608

#### 6850d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*: *Caricetum gracilis* Graebner-Hueck 1931  
lokalita: Rybník: Záhorský u Svinětic- již. břehy  
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'46.92"N, 14°7'33.81"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Hejný S., Veg. prom. protivín. a vodňan. ryb.- BÚKU Praha 1948-78/79 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926605

#### 6851a

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Vodňany, sd ripas piscinae M. Podvinice prope scholam piscatoriam, subcopiose  
nejbližší obec: Suchomelka, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'35.18"N, 14°10'28.47"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-27  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926871

#### 6851b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr Týn nad Vltavou, in capiceto gracilis piscinae Dvořák prope Chvalešovice, spars.  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'59.35"N, 14°18'4.26"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-02  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926872

#### 6851c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr. Písek, ad in cariceto gracilis piscinae Hliněný prope Chelčice apud Vodňany, sparse  
nejbližší obec: Pod Chelčicemi, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'59.21"N, 14°10'5.02"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-06-01  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926870



**6851d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ok. České Budějovice: Dívčice, V břeh rybníka Černá  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'28.44"N, 14°18'28.74"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
nálezcce: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927323

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vodňany, bažiny u ryb. Blatce  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'15.81"N, 14°18'34.16"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-02  
nálezcce: Medlinová; Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927050

**6852a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 110. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: louky J a JZ rybníčka u cesty 1 km J osady.  
nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'20.00"N, 14°23'6.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8150212

**6852b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Litoradlice (CB), samota U Bočků, 0,4 km JV od dvora, prameniště mezi loukami  
souřadnice: 49°10'43.00"N, 14°26'53.00"E  
nadmořská výška: 358 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1982-06-10  
nálezcce: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1482613

**6853b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Horusice: PR Horusitská blata  
souřadnice: 49°9'23.00"N, 14°39'6.00"E  
nadmořská výška: 418 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-13  
nálezcce: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1472636

**6853d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňsko, Lhota u Dynína, Bošilecký rybník, mokřad, JZ část rybníka  
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'7.98"N, 14°39'11.01"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-15  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927556

**6854a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Luka u Veselí nad L.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-střed, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'3.47"N, 14°41'50.41"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927341

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňsko: Vlkov, u železniční tratě  
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'6.12"N, 14°43'36.03"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-05-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927304

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*  
lokalita: Horusický rybník u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'1.23"N, 14°41'7.83"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-05-08  
náleze: Jindřich Duras  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926816

**6854b**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia australis: In pratis silvisque inter oppidum Mezimostí et vicum Nitovice  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'29.84"N, 14°46'26.76"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-07-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926745

**6854c**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokality: Jižní Čechy - Ponědrážka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'11.51"N, 14°42'11.94"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1976-07-29  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927144

**6854d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Frahelz: SV břeh rybníka Naděje  
souřadnice: 49°7'8.00"N, 14°45'12.00"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-09  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1472244

**6855a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 221. Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček 1 km JV od osady, 480 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833479

**6855b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Jindřichův Hradec, lesní bažina u obory, písek  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'49.19"N, 14°58'39.61"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1888-07  
pramen: Mikuláš J., fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926610

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Českomoravská vrchovina, západně od Jindřichova Hradce, Matná, PP Matenský rybník  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°55'55.00"E  
nadmořská výška: 524 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-08-03  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2797253

**6855c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Roseč: J břeh rybníka Holná

souřadnice: 49°7'29.00"N, 14°53'31.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-07

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).

- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.

projekt: ČNFD

ID: 1470780

#### 6855d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Roseč: V okraj rybníka 500 m S od kostela v obci

souřadnice: 49°7'59.00"N, 14°55'0.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-04

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).

- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.

projekt: ČNFD

ID: 1470631

#### 6856b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*

lokality: Nová Olešná\_6090265

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'0.73"N, 15°9'26.68"E, ± 58m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-30

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5751009

#### 6856c

původní jméno: *Eriophorum polystachium*

lokality: Jindř. Hradec

nejbližší obec: Sídliště Pod Kasárny, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'49.03"N, 15°0'20.93"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1876

nálezce: Kněžourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ad mixt *E. latifolium*

ID: 9927001

#### 6856d

lokality: Vlčice (10 km V od Jindřichova Hradce), u Ratmírovského rybníka na Z okraji obce

nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'50.00"N, 15°9'10.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927202

**6857a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Budkov u Střížovic\_6090161  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'59.10"N, 15°11'27.56"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749646

**6857b**

lokalita: Brandlín (5 km JJV od Studené), nad rybníkem Chytrův, 1750 m SSZ obce  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 15°18'10.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-07-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927203

lokalita: Horní Bolíkov (10 km Z od Telče), nad obcí u silnice Mrákotín-Studená, 500 m ZJZ obce  
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°18'20.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927208

**6857c**

lokalita: Kunžak, olšina JV břeh ryb. Hejdáku, 2 km V obce  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'44.95"N, 15°13'1.52"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Andrejchová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926656

lokalita: Suchdol (4 km VSV od Kunžaku), asi 300 m S obce  
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'50.00"N, 15°14'30.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-07-13  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927198

původní jméno: bez určení

lokalita: Louky u rybníka vpravo od Suchdol-Kunžak

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'49.23"N, 15°13'10.81"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 90

ID: 9927359

#### **6857d**

lokalita: Suchdol (4 km VSV od Kunžaku), asi 700 m VJV od obce

nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'30.00"N, 15°15'0.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-22

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927494

#### **6858a**

lokalita: Borovná (4 km ZJZ od Telče): nad Velkým Hulištským rybníkem, na levém břehu potoka Strouha, cca 1,3 km JV od centra obce

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'21.00"N, 15°24'17.00"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-04

nálezce: E Hofhanzlová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926887

lokalita: Horní Myslová (3 km JZ od Telče), pod hrází rybníka Smíchov, cca 600 m Z středu obce

nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'50.00"N, 15°24'50.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-15

nálezce: E. Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926926

lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), 600 m JZ obce

nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'50.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1974-06-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927206

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Olší, 3km od Mrákotína (7km ZJZ od Telče) na rašelinné louce na záp. břehu rybníka  
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'40.27"N, 15°22'11.44"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-06-17  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 90  
ID: 9927189

lokalita: Olší (6 km ZJZ od Telče), na Z břehu Olešského rybníka, 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'40.00"N, 15°22'0.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-06-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927204

#### **6858b**

lokalita: Telč, Pospíchalův rybník, nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostětice, 1700 m Z města  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 15°25'40.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927207

#### **6858c**

lokalita: Mysletice (6 km JZ od Telče), při Z okraji lesa, 700 m JV obce  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'10.00"N, 15°23'50.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927199

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na rašelinné louce u lesa "Háj" vlevo od silnice z Dačic do Řečice, 4,5km SZ od Dačic  
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.10"N, 15°23'7.47"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-05-16  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927188

lokality: Kostelní Vydří (3 km S od Dačic): u lesa Háj u rybníčku Pečenka, vlevo od silnice Dačice-Řečice, 1,6 km ZSZ od středu obce  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 15°24'2.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-05-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927196

lokality: Řečice (8 km JZ od Telče), za obcí  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 15°21'50.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927201

#### **6858d**

lokality: Myslůvka (4,5 km J od Telče), u potoka tekoucího do černíčského rybníka (=Myslůvka), nad jezem (= Z obce)  
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'20.00"N, 15°26'10.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927200

#### **6859a**

lokality: Vystrčenovice (7 km JV od Telče), S od Vymýšlenova rybníka, 1 km SV obce  
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'30.00"N, 15°32'30.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-05-11  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927574

lokality: Zvolenovice (4 km VJV od Telče), u břehu Ambrožova (nejhořejšího) rybníku nad soustavou 3 rybníčků, asi 700 m V obce  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°30'54.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927205

lokality: Dolní Dvorce, vlhké louky u Dyje  
nejbližší obec: Dolní Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.45"N, 15°30'3.18"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965  
náleze: Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927485



**6859b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 6859b: Českomoravská vrchovina: JI: Stará Říše, 10km V od Telče: mezi S břehem rybníka Velký Hrušovec a silnicí do Hladova, 1,5km S obce  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'35.79"N, 15°35'55.61"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-01  
náleze: I. Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927162

lokalita: Stará Říše (10 km V od Telče), na S břehu rybníka Velký Hrušovec u silnice do Hladova, 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'30.00"N, 15°35'60.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927209

**6859c**

lokalita: Nová Říše (9 km JV od Telče), nad trojicí rybníčků "Táběry" na Z okraji obce  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'40.00"N, 15°33'20.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-06-01  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927573

**6859d**

lokalita: Krasonice (14 km JV od Telče), v údolí pravého přítoku potoka Prokopky asi 750 m JV od myslivny 'Magdalena', 1,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'19.00"N, 15°35'30.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-05-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927197

**6860a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.4.sním.8. Lesná: aluviální louky u obce.  
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'32.00"N, 15°40'33.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-30  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietales v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8212215

**6860b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 15°45'36.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632816

**6860c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: rybník Skřípový, Lesonice, Mor. Budějovice  
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'7.12"N, 15°44'9.88"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Jaromír Maštera  
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7239583

**6861a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třebíčsko; podhorská slatinná louka na S straně Pekelňáku mezi Slavicemi a Mastníkem  
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'17.29"N, 15°50'52.64"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Suza J., Sb. Kl. Př. Brno 1931, XIV.36(31) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926528

**6863b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bahnitě louky u Lukovan, okres Rosice-Ivančice  
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'44.90"N, 16°17'52.26"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-05-11  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927505

**6863d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava, Nová Ves u Oslavan, jen záp. kraj pruhu luk mezi k. 369 a k. 230, lesní kout pod k. 369  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'9.29"N, 16°16'20.04"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927360

**6864b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Střelice u Brna  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'13.50"N, 16°29'56.39"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1883-05-24  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926848

**6864d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Střelice, údolí Obravy, mokré louky, dosti [Bobrava]  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'7.22"N, 16°29'50.75"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-22  
náleze: C. Drimlová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 68  
ID: 9926812

**6865a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Feuchte Wiesen bei Strutz [Troubsko]  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'8.56"N, 16°30'42.22"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-05  
náleze: Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927402

**6865b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* v. *longilanatum*  
lokalita: Bohunice  
nejbližší obec: Ukrajinská, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.05"N, 16°35'4.51"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926838

**6865c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nebovidy  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'28.79"N, 16°33'4.93"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1883-05-12  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926847

**6865d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mödritz [Modřice]  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'42.46"N, 16°36'53.45"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1880-05-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 16  
ID: 9927358

**6866b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louka u Tvarožné (Brno)  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'30.38"N, 16°46'17.25"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-05-23  
náleze: Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927502

**6867b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Louka pod Větrníky  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'47.22"N, 16°58'52.37"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1941-05  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927083

původní jméno: bez určení  
lokalita: In collibus Větrník prope oppidum Bučovice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'50.79"N, 16°59'3.58"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1940-05-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926746

**6867d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* v. *longilanatum*  
lokalita: Mouřínov  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'14.16"N, 16°58'47.34"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926846

**6868a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šardičky  
nejbližší obec: Šardičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'24.44"N, 17°1'40.78"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1883-05-12  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926837

**6868c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Svatá u Klobouček (Bučovsko)  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'25.40"N, 17°1'34.42"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1926-05-21  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927546

**6868d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ždánický les, Snovídky, mokrá prameniště slat. loučka u cesty za posledním domem na JZ okraji obce, vzácně s *C. panicea*,  
*flacca*, *distans*  
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'33.97"N, 17°5'57.12"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-04-28  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927337

**6869a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth./ *Eriophorum angustifolium* Honck.  
lokalita: 280m /1952/. Chvalnov: pod strání pastvina, v mokřadu v jednom místě hojně /1953/  
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'3.49"N, 17°14'7.13"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
pramen: Zavřel H., Kartotéka -205- fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.  
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926527

**6869c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth./ *Eriophorum angustifolium* Honck.  
lokalita: Střílky: roztr. v prameniisku v úvalu záp. Stříleček /1956/  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'18.39"N, 17°12'21.62"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
pramen: Zavřel H., Kartotéka -205- fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.  
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926602

**6871a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chříby v. část: Napajedla  
nejbližší obec: Zámecký areál, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'12.12"N, 17°30'47.03"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
pramen: Gogela F., Věstn.Kl.Př.Rost.1912,XY.65(12) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 77c  
ID: 9926526

**6871b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Březnice u Zlína (Vizovické vrchy), 1 km JZ od Zlína-Dolních Pasek.  
souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°38'50.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 317 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-07-28  
nálezc: T. Náhlíková  
projekt: ČNFD  
ID: 2885298

**6872a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth  
lokalita: Březůvky  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'17.42"N, 17°41'56.33"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
pramen: Jedlička, Sborník kl. přír. Brno 29:44, 1952 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926606

**6872c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Zlína, mokrá louka JZ od můstku na silnici z Březůvek do Doubrav, roztroušeně  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'40.70"N, 17°41'1.81"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-05-03  
nálezc: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927020

**6872d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Petrůvka - 6872-44  
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-05-14  
nálezc: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7506410

**6873d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Křekov, Stráně - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931-05-26  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7630731

**6874a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Z2- Q 1b. Zlín: Študlov: obec (6874ab 1931b)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'42.00"N, 18°4'57.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 9765786

**6874b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 23. Študlov: prostor mezi obcí a samotou Pasičky V od obce /pole, cesta, úhor, křoviny, skalky/  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 550-620 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácný  
ID: 9128458

**6874c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Z2- K 8. Zlín: Poteč: Rozsoší - nad Rozsoším (6874c 1931)  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'51.00"N, 18°3'58.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9763127

**6874d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Nedašov, B. Karp., pramen na pastvisku  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'30.97"N, 18°5'16.50"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1944-08-24  
náleze: Edgari Menclii  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927051

**6946a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 59. Prášily: vrchoviště "Stará jímka" 4,7 km JJV obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'7.00"N, 13°22'42.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402371

**6946b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 25. Srní: rašelinná louka mezi Plavebním kanálem a Plavebním potokem 1,3 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'56.00"N, 13°27'58.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - *Erica* 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403525

**6946c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* HONCK.  
lokalita: Šumava: rašelin. rezervace Rokytská slat', nachází se JZ Modravy na stát. hranici, nadm. výš. 1100m n.m., v sousedství rašelin. jezírek.  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'54.49"N, 13°24'46.21"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Pohořal, Zpravodaj CHKO Šumava 10/1969 : 13 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926525

**6946d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Modrava (Šumava), Rokytská slat'  
souřadnice: 49°0'60.00"N, 13°24'60.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970-08-27  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Šandová M. (1972): Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytská slat' (Weitfäller Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot.*, 1: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 2089136

**6947a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Šumava: Horská Kvilda: horní část svahového rašeliniště na S svahu vrchu Sokol,  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'10.00"N, 13°32'36.00"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1980-06  
pramen: Procházka F. (1982): *Dactylorhiza majalis* subsp. *turfosa*, nové plemeno prstnatce májového. - *Preslia* 54: 289-295.  
projekt: FLDOK  
ID: 7929351



**6947c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: J Čechy, okr. Prachatice, Kvilda, rezervace Kvildská (=Jezerní) slat'; SZ okraj lesa, jezírkovité horské rašeliniště  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'33.59"N, 13°33'52.78"E  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-07-27  
náleze: Businský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926706

původní jméno: bez určení  
lokalita: Šumava, ok. Prachatice, Kvilda, rezervace Kvildská (Jezerní) slat' - SZ okraj u lesa, horské jezírko  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'33.59"N, 13°33'52.78"E  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-07-27  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926707

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia meridionalis: montes Šumava: in sphagneto magno Jezerní slat' (area tuta naturae) inter vicis Kvilda et Horská Kvilda  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'26.45"N, 13°34'5.22"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1954-07-22  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926983

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia meridionalis: montes Šumava: in sphagneto vivo sub monte Antigle, ad vicum Horská Kvilda  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'52.38"N, 13°32'8.11"E  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1954-08-06  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926985

**6947d**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia meridionalis: montes Šumava. paludosis (olim Sphagnetis) Velká Královská [Novosvětská a Chalupská] slat' dictis ad vicum Nový Svět  
nejbližší obec: Svinná Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'8.20"N, 13°39'30.75"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1951-08-25  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926982

**6948a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Stachů. rašeliniště vlevo od nové silnice mezi Zdíkovcem a Stachami, blíže ke Stachům  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'59.11"N, 13°40'22.18"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04-25  
nálezce: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927134

**6948b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, prato paludoso sub stationen viae ferreae Bohumilice zast.  
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'52.53"N, 13°48'45.68"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-06-01  
nálezce: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927064

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: vlhká mechovitá lesní loučka na hřebeni Vyškovických lesů, SZ mírný svah  
nejbližší obec: Vnarovy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'22.51"N, 13°45'39.86"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04-24  
nálezce: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927133

**6948c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vydří potok = Aue östlich von České Chaloupky (Kreis Vimperk)  
souřadnice: 49°0'0.00"N, 13°39'55.00"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1980-06-18  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769245

**6948d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: louky u Veselky.  
souřadnice: 49°0'38.00"N, 13°48'48.00"E  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1956-06-24  
nálezce: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750705

**6949a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vlhká louka na hřebeni u Lštění směrem k Šumavským Hošticům, velké porosty  
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'54.97"N, 13°52'33.29"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-06-23  
náleze: M. Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927132

**6949c**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Strakonice, montes Šumava, in pratis humidis apud pag. Kosmo inter vic. Žárovná et Šumavské Hoštice prope opp. Vimperk  
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'50.25"N, 13°52'39.51"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1939-07-05  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926802

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Louka u Vicemil  
nejbližší obec: Vícemily, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'54.00"N, 13°50'27.11"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1920-04-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927344

**6949d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: w0135su\_321205\_118\_R2.2  
nejbližší obec: Volovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'20.38"N, 13°57'53.24"E, ± 144m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Květoslav Havlíček  
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4809742

**6951a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Netolice, bažin. louka  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'6.05"N, 14°11'46.66"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1890-05-21  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 37h  
ID: 9927348

**6951c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: mokré louky v údolí Babického potoka JZ od kóty 453 ZJZ od Babic  
souřadnice: 49°1'13.00"N, 14°13'42.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-06-02  
nálezc: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.  
projekt: ČNFD  
ID: 2359853

**6951d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 415. Pištín, zarůstající rašelinná louka při SV okraji Lesního rybníka 1,8 km JZ od kostela v obci, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9824756

**6952a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokality: Květena Budějovicka: okolo Zlivi  
nejbližší obec: Zliv-střed, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'57.90"N, 14°21'58.08"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926564

**6952b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokality: Květena Budějovicka: okolo Hluboké  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'15.36"N, 14°26'8.03"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 38; Roste hojně na bažinných, rašelinných lukách. Bylina mnoholetá, 4-5, ojedinele 9  
ID: 9926560

**6952c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Č. Budějovice: Haklovy Dvory, rybník Starý Houženský  
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'15.77"N, 14°24'37.78"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971  
nálezc: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7090892

**6952d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: Květena Budějovicka: v mokřadech podél pražské trati za Hrdějovicemi  
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'40.07"N, 14°28'23.39"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 40a; Roste hojně na bažinných, rašelinných lukách. Bylina mnoholetá, 4-5, ojedinele 9  
ID: 9926533

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: Květena Budějovicka: okolo Nemanic  
nejbližší obec: Nemanice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'29.71"N, 14°29'12.40"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926523

**6953b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice  
souřadnice: 49°4'11.00"N, 14°38'58.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2213976

**6953d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňská pánev, Dolní Miletín, sev. okraj r. Nový  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 14°38'50.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-07-18  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388160

**6954a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňsko: přírodní rezervace Velký Tisý  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'29.06"N, 14°42'35.15"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1968-06-03  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926682

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mokrá luka u Lomnice [L. nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.86"N, 14°43'2.18"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-05-05  
náleze: Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927562

#### 6954b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kolence: SV břeh rybníka Přední Pasecký  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 14°47'49.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-27  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1469986

#### 6954c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* f. 4. *microstachyum*  
lokalita: Bohemia merid., trib. Třeboň: in prato paludoso ad sinum merid. piscinae M. Tisý, merid-occid. a pago Lužnice, disperse  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'59.82"N, 14°44'44.10"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-06-25  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927063

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňská pánev, v chobotu rybníka Vydymače u Přeseky  
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'49.87"N, 14°44'14.34"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-13  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927027

původní jméno: bez určení  
lokalita: Distr Třeboň, in margine stagni Vobojský rybník [Obojský]  
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'10.65"N, 14°42'44.37"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-11  
náleze: Josef Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927434

**6954d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rybn. Starý Vdovec, Třeboňská pánev  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'18.96"N, 14°49'48.61"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-05-31  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926909

původní jméno: bez určení  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeb., v rašelínku u rybníka Hraničný na Kopečku u Třeboně  
nejbližší obec: Mokrý luka-nad tratí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'33.49"N, 14°46'59.65"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-16  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927024

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboň, na okraji rybníka Týrov u sv. Víta na Kopečku u Třeboně  
nejbližší obec: Mokrý luka-nad tratí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'35.38"N, 14°46'36.28"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-05-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927025

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeb., na okraji rybníka Týrov u sv. Víta na Kopečku u Třeboně  
nejbližší obec: Mokrý luka-nad tratí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'35.38"N, 14°46'36.28"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-05-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927026

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Distr. Třeboň, piscinae u sv. Víta  
nejbližší obec: Mokrý luka-nad tratí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'15.16"N, 14°46'47.64"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-10  
náleze: Josef Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927433

**6955a**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec, Pístina - Stříbřec, louka u ryb. Korálovka  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'14.15"N, 14°53'4.66"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-13  
náleze: Hejný; Jeřábková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926948

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: JČ - les nalevo od silnice Stráž nad Než. - Třeboň, cca 0,5km od Stráže  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'54.84"N, 14°53'14.86"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-20  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927142

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňsko, rašelina u ryb. Závistivý u Stráže nad Nežárkou  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'21.54"N, 14°53'51.86"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-06-09  
náleze: Z. Kropáč  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927016

**6955b**

původní jméno: bez určení  
lokalita: Bohemia australis: in sphagnetis prope vicum Příbraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.38"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1966-07-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926750

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Blatský rybníček západně od Příbraze blíž Stráže (Platz) [Stráž nad Nežárkou]  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.38"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1909-08-13  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926727



**6955c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Třeboň basin, Strážská Černá Fishpond  
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'53.75"N, 14°54'30.62"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-07-23  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926908

**6955d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* (polystachium)  
lokality: Blata u Lasenic  
nejbližší obec: Terežský Dvůr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'37.14"N, 14°58'35.90"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1904-07-24  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 67  
ID: 9927545

**6956a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Tab.2.sním.2. Nordrand der Ortschaft Sedlo. Litoralzone des kleinen Teiches. (Region Nová Bstřice).  
nejbližší obec: Sedlo u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'43.00"N, 15°2'20.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-18  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8045067

**6956b**

lokality: "Česká Kanada" - rašeliniště na loukách v okolí rybníků západně obce Klenová  
nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'20.00"N, 15°9'40.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002-06-30  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927525

**6956c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 12. Nová Bystřice: JV okraj rybníka Blanko, 1 km JZ osady Smrčná (mokré louky, břehové porosty)  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'42.00"N, 15°4'9.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593702

**6956d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí rybníku v Klášteře - nedaleko Albeře, ok. Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Klášter I, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'21.67"N, 15°9'36.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-16  
náleze: Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927479

**6957a**

lokalita: Kaproun (14 km JV od Jindř. Hradce), NPP Kaproun, nad rybníčkem mezi myslivnou a silnicí do Kunžaku, 750 m VSV obce  
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'52.00"N, 15°11'20.00"E  
nadmořská výška: 665-672 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-07-23  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926962

lokalita: Zvůle (14 km Z od Dačic), na SV břehu rybníka Zvůle u obce  
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 15°14'10.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968-06-19  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927195

**6957b**

lokalita: Matějovec (9 km SZ od Slavonic): u Hladového rybníka cca 900 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'58.00"N, 15°15'20.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-05-20  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926925

lokalita: Matějovec (9 km SZ od Slavonic): louka u přítoků rybníka 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 15°15'18.00"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1994-06-30  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927526

**6957c**

lokalita: Blato u Hůrek (=Žišpachy)(5 km VSV od Nové Bystřice), na Z okraji lesa u silnice ke zřícenině hradu Landštejna, 2 km VJV od obce

nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'10.00"N, 15°11'20.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1972-08-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927192

**6957d**

lokalita: Stálkov (6 km SZ od Slavonic): rybník Velký Troubný, 1250 m SV obce

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°18'0.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-23

nálezce: E. Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926924

lokalita: Stálkov (6 km SZ od Slavonic): na Z okraji rybníka Velký roubný (rákosní) cca 1,3 km SV od kapličky v obci

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°17'50.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-11

nálezce: E. Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9926923

lokalita: Vlastkovec (3 km S od Slavonic): u lesa u cesty do Stálkova, asi 1,5 km Z od obce

nejbližší obec: Vlastkovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'40.00"N, 15°18'52.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1963-06-11

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927191

lokalita: Stálkov (6 km SZ od Slavonic), na břehu vypuštěného rybníka Horní Šatlava, 1 km VJV obce

nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'30.00"N, 15°17'40.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9927190

**6958a**

lokalita: Liděřovice (5 km ZJZ od Dačic): v údolí potoka s rybníčkem, asi 500 m Z od obce  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.00"N, 15°21'36.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927194

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rašelinná louka vpravo od silnice Dačice - Český Rudolec, asi 2km před Č. Rudolcem  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'7.93"N, 15°21'40.34"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-04-24  
náleze: I. Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927187

lokalita: Liděřovice (5 km ZJZ od Dačic): vpravo od silnice Dačice - Český Rudolec, asi 2 km před Českým Rudolcem  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'0.00"N, 15°21'27.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-04-24  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927193

**6958b**

lokalita: Dačice  
nejbližší obec: Dačice-střed, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'48.59"N, 15°26'6.10"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970  
náleze: Křížek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 68  
ID: 9927021

**6958c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkoveckém potoce ca 0,5 km ZJZ od kraje osady a 0,75 km SV od Vlastkovic  
nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
náleze: J. Švarc; Pavel Doležal  
pramen: Chán V., et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8447337

**6959b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: j0223\_234315\_170\_M1.7  
nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'54.31"N, 15°38'50.35"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4493804

**6959d**

lokalita: Lhotice (2 km V od Jemnice), pod Dvořákovým rybníkem, asi 500 m SV od obce  
nejbližší obec: Lhotice u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 15°36'40.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-05-24  
náleze: Pavel Šimek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927458

**6960c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Údolí Jevišovky nad rybníkem Hrachovcem (z. Moravských Budějovic)  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 15°44'25.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-06-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632515

**6962a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jihozáp. Morava, Udeřice u Hrotovic, mokré louky upolínové  
nejbližší obec: Udeřice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'7.20"N, 16°1'4.85"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-05-16  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926895

**6963d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mor. Krumlov, mokré louky "Na slatině"  
nejbližší obec: Padělky k lesu, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'13.80"N, 16°18'43.67"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-08-31  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926894

**6968a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava, okr. Hodonín: Lovčice, in prato humido in valle Močidla (pars inferiora) 1,5km bor a pago versus  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'51.12"N, 17°2'58.02"E  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1991-05-14  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 20b  
ID: 9926854

**6968b**

lokalita: Hodoním, Čeložnice  
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'7.57"N, 17°9'23.69"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972  
náleze: Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 77c  
ID: 9927089

**6969a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chřiby: Moravany, Moravanské lúky  
nejbližší obec: Kameňák, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'13.70"N, 17°11'36.57"E  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1949-05-26  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927493

**6969b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Chřiby, Stříbrnice, Stříbrnické paseky  
souřadnice: 49°4'24.00"N, 17°18'16.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2000-06  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2798439

**6971c**

původní jméno: *Eriophorum polystachyon*  
lokalita: Mähren: nasse Wiesen um Mikowitz [Mikovice] bei Ung. Hradisch. [Uherské Hradiště]  
nejbližší obec: Mikovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.72"N, 17°30'17.06"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1899-07-19  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 19  
ID: 9927508

**6971d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vlčnov, Myšince - 6971-43  
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-06-04  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7379924

**6972d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U2- G 5. Uherské Hradiště: Nezdenice: Štěpnice (6972d 1926)  
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 17°45'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9749844

**6973b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Z2- F 1b. Zlín: Jestřabí: obec (6973b 1927b)  
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°57'14.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 7.10.1970  
ID: 9760508

**6973c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pitín, V Podlesí - 6973-34  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-06-24  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7463683

**6973d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Z2- N 4. Zlín: Šanov: mezi Na Koncích a Smolenkou (6973d 1927)  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'22.00"N, 17°55'52.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9763765

**6974a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Z2- C 10a. Zlín: Bylnice: údolí Bylničky (6974a 1925a)  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'23.00"N, 18°2'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 26.7.1967  
ID: 9759774

**6974b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Z2- H 6. Zlín: Nedašov: Na Salaši (6974b 1930)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'44.00"N, 18°6'8.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 7.10.1970  
ID: 9762135

**6974c**

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Moravia orientalis: in silvis et pratis prope vicum Sv. Štěpán procul stationem Vlárský průsmyk  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'59.00"N, 18°2'59.10"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1954-05-31  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926747

**7046b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šumava: pod Luzným v močálech  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 48°57'0.25"N, 13°29'31.76"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Vaněček J., Zpravodaj CHKO Šumava 7/1968 : 48 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926506

**7047b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Borová Lada: in turfosis et argillosis ad reservationem a vico Knížecí Pláně  
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'19.53"N, 13°38'0.36"E  
nadmořská výška: 990-1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1983-08-18  
náleze: L. Kirschnerová; J. Kirschner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926976



#### 7048a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Cca. 3 km südostlich von Borová Lada  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'30.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1977-08-13  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769260

#### 7048b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Horní Vltavice  
souřadnice: 48°57'25.00"N, 13°45'30.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1977-08-14  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769218

#### 7048c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce  
souřadnice: 48°54'49.20"N, 13°44'10.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-07-11  
nálezce: M. Lepší  
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1399099

#### 7048d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zátoň (Prachatice), PR Zátoňská mokřina-vlhká louka, JZ chatového tábora  
souřadnice: 48°56'50.60"N, 13°47'2.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-07-13  
nálezce: Romana Roučková  
projekt: ČNFD  
ID: 1284678

#### 7049b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Teich Křišťálovský rybník (Kreis Volary)  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 13°56'30.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1978-07-25  
nálezce: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769644

#### 7049c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: n0014\_321218\_106\_X13  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'5.65"N, 13°50'4.27"E, ± 92m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4834830

#### 7049d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: w0176su\_321215\_108\_T1.5  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'23.30"N, 13°57'18.36"E, ± 144m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2003  
náleze: Martina Filipová  
pramen: Martina Filipová. w0176su: w0176su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4832778

#### 7050a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: w0181\_322106\_256\_R2.3  
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'7.06"N, 14°0'9.29"E, ± 20m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4854991

#### 7050c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Koryto u Zbytin, Z o., samota Engel  
nejbližší obec: Koryto, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'57.45"N, 14°0'32.50"E  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-09-24  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois. Terénní deník a pozorování (9/2011). 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7794313

#### 7050d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Březovík:prameniště na Črveném vrcgu SV obce  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'12.54"N, 14°9'33.72"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1970  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7036394

#### 7051a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Vodice, slatinná louka u jižního okraje Koubovského rybníka 0,9 km Z obce  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 14°10'11.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-23  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705227

#### 7051b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Českobudějovicko, Z část: vlhká louka u potoka S od Podvrážského mlýna  
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'40.71"N, 14°19'43.14"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Gazda, Sborník kraj. vlast. muzea v Č. Budějovicích 3:107, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926516

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Českobudějovicko, Z část: vlhká louka SSV od Čakova  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'57.96"N, 14°18'31.37"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Gazda, Sborník kraj. vlast. muzea v Č. Budějovicích 3:107, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926520

#### 7051c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Sedm Chalup: mokřina v lukách v údolí Z osady  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'42.45"N, 14°12'41.16"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7036406

#### 7052a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Haklovy Dvory u Č. Budějovic, rybník Frombajger cestou k Nov. Dvoru  
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'57.38"N, 14°24'1.87"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1958-06-15  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926952

#### 7052b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: Květena Budějovicka: v Tausigově cihelně pod Švábovým Hrádkem  
nejbližší obec: Švábov Hrádek, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'20.84"N, 14°25'57.06"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926513

#### 7052d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: Květena Budějovicka: na proláklé louce mezi Kamenným Újezdem a zastávce Důl  
nejbližší obec: Na Dolech, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'27.79"N, 14°26'49.59"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 37I; Roste hojně na bažinných, rašelinných lukách. Bylina mnoholetá, 4-5, ojedinele 9  
ID: 9926503

#### 7053a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* Roth.  
lokalita: Květena Budějovicka: ve vlhkých jamách u Hlinska  
nejbližší obec: Hlinsko, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'46.86"N, 14°31'6.87"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Marek Tomáš, Květena Budějovicka ms 1910,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926518

#### 7053b

původní jméno: Suchopýr úzkolistý  
lokalita: Okolí Zalin, okres Lišov: u rybníka, močál u rybníka, velmi hojný  
nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'25.33"N, 14°36'10.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-30  
náleze: Jan Hartl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926859

původní jméno: Suchopýr úzkolistý  
lokalita: Okolí Lišova, okr. Lišov: u rybníka Urtinovského [Vortinovský, též Ortvinovický], žula, mokrá louka, hojný  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'35.29"N, 14°35'59.40"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1943-05-23  
náleze: Jan Hartl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926860

#### 7053c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zborov: prameniště s roztroušenými keři *Salix cinerea*, místy zrašelinělé, na J okraji nivy Zborovského potoka, mezi rybníky Mlýnský a Prostřední, asi 1,7 km J od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'15.96"N, 14°34'0.84"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-26  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440699

#### 7053d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jižní Čechy, Petrovice: rybn. Velký Divný (nad Žabrkačem)  
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'55.92"N, 14°39'45.15"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-05-17  
náleze: A. Husáková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926918

#### 7054a

původní jméno: bez určení  
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, prope pagum Spolí, piscina Církvičný  
nejbližší obec: U Hrobky, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'4.43"N, 14°44'34.64"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-04  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926907

#### 7054b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboň, 1,5 km SSO von der Gemeinde  
souřadnice: 48°59'37.00"N, 14°46'59.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-06-21  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1839562

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňská pánev, Zámecký revír: Borkovna, v ložisku vytěženém asi před 50 lety  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 14°49'4.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-06-22  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388517

#### 7054c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hluboká near Borovany, in the spring area on the E. edge of the fish-pond "Baba"  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 14°40'10.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5: 221-263.  
projekt: ČNFD  
ID: 2386680

**7054d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňská pánev, r. Nový u Cepu, na protilehlém konci hráze proti sn. č. 1  
souřadnice: 48°55'20.00"N, 14°49'45.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-09-12  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388384

**7055a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Fízír [Vizír]  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'46.89"N, 14°53'16.02"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926509

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Staré jezero  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'44.93"N, 14°53'50.40"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926517

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Nový Kanclíř  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'46.16"N, 14°53'56.42"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926508

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Starý Kanclíř  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'14.35"N, 14°54'9.75"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926512

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Farský rybník aj.  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'46.47"N, 14°53'43.88"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926522

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Nové jezero  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'13.95"N, 14°53'16.64"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926511

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Na březích rybníků a rašeliništích hojně: Nový hospodář  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'27.69"N, 14°52'34.38"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957,39. fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926514

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňsko: S bř. ryb. Starý Hospodář  
nejbližší obec: Za Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'12.51"N, 14°52'9.36"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Neuhäusl R., Ekologie zameňovacích společenstev...JV části Třeboň. pánve.- KDP KU Praha 1957, 81 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Průvod. druh v asoc. *Rhynchospora alba*- *Drosera anglica* Klika  
ID: 9926521

#### 7055b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Mirochov: S okraj zálivu Staňkovského rabníka, 2,7 km JJV od kapličky  
souřadnice: 48°59'32.00"N, 14°57'46.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-14  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471210

#### 7055c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Třeboňská pánev, JV pobřeží r. Nový u Cepu  
souřadnice: 48°55'10.00"N, 14°50'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-09-12  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388339

#### 7055d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Protected Lands cape Area Třeboňsko, marshes between Medenice, Skalice and Svobodný Fishponds, near Nová huť village  
nejbližší obec: Moštěnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'8.37"N, 14°57'49.84"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926906

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Kösslersdorf [zan. os. Nová Ves]  
nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°54'11.30"N, 14°58'46.59"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1912-08  
náleze: Rudolphský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927161

#### 7057c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 11. Staré město pod Landštejnem: zaniklá obec Romava, rybník Romavský starý, ca 1 km od rozcestí v býv.obci  
nejbližší obec: Staré Město p. Landš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'58.00"N, 15°10'37.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593667

#### 7058a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: w0194\_332101\_68\_T1.5  
nejbližší obec: Chvaletín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'29.76"N, 15°23'34.55"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0194: w0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4962904

#### 7059d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Komplex luk na JV okraji vsi Uherčice.  
souřadnice: 48°54'43.00"N, 15°38'2.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-06  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1738340

#### 7060a

původní jméno: bez určení  
lokalita: Moravia austro - occid: distr Třebíč: ad ripam piscinae ad pedem collis Stříbrný vrch prope pag Chvalatice ad opp. Moravské Budějovice  
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'32.62"N, 15°43'51.16"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-02  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926799



#### 7061d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /1174/ Herb. položka MZ 2401: Olbramkostel, louka, (na močálových lukách), rozšířen, (pozn.v minulost byl hojný, násled.meliorace hojnost znač.změnila, dnes je vzácný (Čáp, Řepka 1995, Grulich 1997),  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'21.00"N, 15°56'32.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-10-01  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7940734

#### 7065b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: sním.1. Zbytky slatinných luk cca 1,5km SV od Vranovic, cca 20m S silnice Vranovice-Přísnovice, plocha 16m čtv.  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 16°36'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1965-07-11  
pramen: Vicherek J. (1967): Příspěvek k poznání vegetace slatinných luk s *Carex davalliana* Sm. u Vranovic na jižní Moravě. - *Preslia* 39: 95-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871088

#### 7065d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'3.94"N, 16°37'29.53"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-05  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 20b  
ID: 9927491

lokalita: Popice bei Auspitz [Hustopeče]  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'44.14"N, 16°39'49.81"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922  
náleze: Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 18a  
ID: 9927509

#### 7066c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Auspitz [Hustopeče]  
nejbližší obec: Záhumenní, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'22.34"N, 16°44'2.99"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1937-04-26  
náleze: Jesenski  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926949

**7068b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Okres Hodonín, Milotice, na mokré slat. louce u V břehu Milotického (Písečného) ryb., SV od obce, roztr.  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'50.06"N, 17°9'27.20"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-05-28  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927329

**7069a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vv 71. Vracov: mokrá rašelinná místa s *Molinia* mezi borovou výsadbou s břízou bílou, u Růdnické cesty, 2,2 km JZ  
žel.stanice, (1988- 1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°12'8.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693195

**7069b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bzenec: Wiesen bei Bahnhof  
nejbližší obec: Úkolky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'10.35"N, 17°15'34.43"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-06-10  
náleze: Joh. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926677

**7069c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vacenovice, louky  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.38"N, 17°10'26.54"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1952-08-11  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927492

**7070d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°27'36.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 15.7.1967  
ID: 9705545

#### 7071b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U1- + 13a. Uherské Hradiště: mezi Korytnou a Nivnicí (7071b 1925a)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 17°39'34.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9719525

#### 7071c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: H-O 17. Hodonín: Suchov: Padělky (7071c 1922)  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'38.00"N, 17°32'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2.8.1967  
ID: 9714609

#### 7071d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Morava: Bílé Karpaty, Korytná, bažinatá louka na S svahu Kadlečkové  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'17.04"N, 17°39'43.50"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1954-06-05  
nálezce: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927110

#### 7072a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jižní Morava - Bílé Karpaty; obec Nivnice, stepní louky "Královů v mokřadní části spolu s *E. latifolium* dosti častý  
nejbližší obec: Šumické pole-Králov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'10.32"N, 17°40'38.59"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-06-06  
nálezce: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926920

#### 7072b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.10.sním.37. CHKO Bílé Karpaty: Vápenice (78/7072b): V Krátkých, niva potoka za točnou.  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 17°49'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8376480

#### 7072c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U1- R 24b. Uherské Hradiště: Strání: Nad Zaječí (7072c 1924b)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'40.00"N, 17°40'41.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2.7.1968  
ID: 9742518

#### 7072d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.8.sním.19. CHKO Bílé Karpaty: Lopeník (78/7072d): Mechnáč, prameniště 0,5km SZ od Lop.sedla, orient.JZ.  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'27.00"N, 17°47'52.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
nálezc: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8374334

#### 7073a

lokalita: Bílé Karpaty, Pitín, louky mezi Lokovem a Ochozem, 4,5km od obce  
nejbližší obec: Pod Lokovem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'54.42"N, 17°52'41.09"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-05-20  
nálezc: Chmelařová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926938

původní jméno: *Eriophorum latifolium*  
lokalita: Bílé Karpaty - Vápenice, mokřina vlevo nad silnicí 0,6km od rozcestí v Krátkých  
nejbližší obec: Paseky, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'56.10"N, 17°50'10.58"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1986-05-10  
nálezc: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926885

#### 7073c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bílé Karpaty, Vyškovec, mokřad v CHPV Chmelinec  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'24.25"N, 17°51'14.63"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1989-05-04  
nálezc: Jongepier; Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926961

**7148a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.  
datum: 1983-08-17  
nálezc: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Fond B. Slavíka  
ID: 8671073

**7148b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: svahovitě louky s prameništěm na Z úpatí lesa pod J úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,25 km SV od osady  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-06-11  
nálezc: Radim Paulič; Milan Štech; et al.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8491885

**7148d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Stožec\_5660381  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'23.46"N, 13°48'38.30"E, ± 43m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-31  
nálezc: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708611

**7149a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šumava: tůň na pravém břehu Teplé Vltavy 1,5km SZ od železn. zast. Dobrá na Šumavě  
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'27.85"N, 13°50'58.41"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-08-03  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927300

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šumava: Dobrá, tůň 300m VJV od lávky přes Teplou Vltavu  
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'46.46"N, 13°50'19.89"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1996-08-13  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927301

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia meridionalis: Montes Šumava, in Sphagneto semisiccio, Mrtvý Luh dicto, ad stationem viae ferreae Dobrá (Guthausen)  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'41.75"N, 13°51'48.45"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1949-05-06  
nálezc: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926979

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia meridionalis: Montes Šumava, in pratis humidis ab ripam fluminis Vltava, sub vico Dobrá (Guthausen)  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'39.66"N, 13°50'27.80"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1949-05-06  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926980

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid.: Montes Šumava, in pratis humidis ab ripam fluminis Vltava, sub vico Dobrá (Guthausen)  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'40.37"N, 13°50'18.69"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1949-05-06  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926981

#### 7149b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Tab.1e.sním.4. Pěkná: cca 1km soutwest from the settlement, cut-off meander, leftside bank.  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 13°55'9.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-08-01  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8081134

#### 7149c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 12. Jelení Vrchy, Jelení jezírko  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 13°53'39.00"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8107797

#### 7149d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Ovesná, 1.1 km S od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky  
souřadnice: 48°48'57.00"N, 13°56'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-07-24  
náleze: I. Bufková  
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172564

#### 7150a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Libínské Předšumaví: Markov u Křišťanova: rašeliniště, 0,8 km JV od osady, v pravobřeží Markovského potoka  
nejbližší obec: Markov u Křišťanova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°4'4.00"E  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1996  
náleze: Alena Vydrová; Vít Grulich  
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 20-22.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423863

#### 7150b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Loutecký potok, levý břeh  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 14°7'4.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 865 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939272

#### 7150c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580457  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'52.12"N, 14°2'55.28"E, ± 3m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-10-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5699012

#### 7150d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /139/ Sním.2. Hornovltavská kotlina 88g/7250b: Hodňov (distr. Český Krumlov): přechod.rašeliniště v březinách.  
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'56.00"N, 14°6'24.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 8327809

#### 7151a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Borová:louky SZ obce  
nejbližší obec: Borová u Chvalšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'14.98"N, 14°11'33.80"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1970  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7036397

#### 7151c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Podvoří - na střelnici, na konci valu s kolejničkama  
souřadnice: 48°50'56.00"N, 14°11'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939540

#### 7151d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Český Krumlov – Vyšný  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'7.73"N, 14°18'12.76"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2015-05-19  
náleze: Jana Janáková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9940058

#### 7152a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 86. Rybník 0,6 km J od obce Mříč, u chatové osady  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 489 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9016442

#### 7152b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Děkanec  
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'57.94"N, 14°26'27.09"E, ± 107m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6973301

#### 7153b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Okolí Třeboně, rybníčky u Borovan u Budějovic  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 14°39'50.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1935): Příspěvek k poznání rostlinných společenstev na rašelinách. (Svaz Rhynchosporion). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 10: 118-124.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388886



**7153d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jižní Čechy, Trhové Sviny: Čížkrajický rybn. u Čížkrajic  
nejbližší obec: Čížkrajice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'28.92"N, 14°37'54.13"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1994-07-12  
náleze: A. Husáková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926917

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: PP Ďáblík - na Keblanském potoce - mokřad  
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'39.39"N, 14°35'39.51"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1994-04-17  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927554

**7154a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid. Trhosvinensko, Hluboká u Borovan, rez. Žemlička, rašelin. louka  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'29.87"N, 14°41'17.48"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-05-19  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927555

původní jméno: *Eriophorum angustifolium* var. *maius*  
lokalita: Jižní Čechy, Jílovice u Třeboně, bažinatá louka u Veského rybníka  
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'14.26"N, 14°43'27.59"E  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-06-23  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927023

**7154b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šalmanovice: Z okraj rabníka Xerr, 2 km J od vesnice  
souřadnice: 48°52'1.00"N, 14°46'44.00"E  
nadmořská výška: 477 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-16  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470839

**7154c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Žumberk, small mire about 200 m N of the end of the village, near the road to Žár  
souřadnice: 48°47'60.00"N, 14°41'5.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
náleze: K. Rybníček  
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.  
projekt: ČNFD  
ID: 2386952

**7154d**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Bohemia merid., trib. Čes. Budějovice: in ripis paludosis piscinae Blatec, merid-occid.a pago Petříkov, disperse, locis satis copiose  
nejbližší obec: Buková, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'24.95"N, 14°45'6.14"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-08-11  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927057

**7155a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Majdalena, výtopy rybníka Vizír 2 km V obce (JZ okraj rybníka)  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°53'25.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-05  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1701754

**7155c**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: tab. 1. Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 14°53'2.00"E  
nadmořská výška: 470-475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-10-14  
pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes od *Pinus rotundata* bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - *Příroda* 17: 119-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 9577704

**7160b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'38.41"N, 15°48'3.06"E, ± 52m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6412906

### 7162c

lokality: Znojmo, Havraníky  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'43.51"N, 16°0'26.64"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927340

lokality: Znaim, Popicer slucht  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'16.22"N, 16°1'3.98"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927088

### 7169a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 56. Rohatec: mokřad v příkopu želez. trati u lokal. Soboňky, SV od obce, poblíž 1. hradla  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'58.00"N, 17°12'46.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956  
pramen: Řepka R. (1996): Floristický materiál rodu *Carex* z herbáře Stanislava Staňka k území Dolnomoravského úvalu. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 34-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9691699

### 7170a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Mt. Bílé Karpaty: loco Čertoryje supra pag. Kněždub  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'33.69"N, 17°24'45.31"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-25  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927561

### 7170b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Weise Karpaten, Sumpf b. M. Vrbka  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'7.83"N, 17°27'33.88"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-06  
náleze: Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927030

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Bílé Karpaty, močály na Kobyle u M. Vrbky  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'5.00"N, 17°27'36.85"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933-06  
náleze: Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927559

#### 7170c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 14.7.1967  
ID: 9710925

#### 7170d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704665

#### 7171a

lokalita: Velké, nad Javorníkem  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'34.58"N, 17°32'32.56"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927108

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Strážnice: Velká: Potoky v močálu  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'41.49"N, 17°31'10.81"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1913-04-08  
náleze: Matouš Beňa  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926666

#### 7171b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Moravia: mt. Bílé Karpaty: locis paludosis in declivi submontani collis Lesná supra vicum Vápenky  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'47.68"N, 17°39'4.28"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1936-06-29  
náleze: Weber; Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927560

#### 7171c

lokality: Veliká, Machová [Velká nad Veličkou]  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'43.27"N, 17°31'56.02"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1914  
náleze: Béna  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926665

#### 7171d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: u Megovky  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2010-06-23  
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon  
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7860927

#### 7172a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Mechnačky: společenstvo květnatých louk a menší luční prameniště, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1922-1998, více autorů uved.na str.55).  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°42'12.00"E  
nadmořská výška: 425-508 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8385056

#### 7249b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 88g - Distr. Prachatice, Nová Pec: rašeliniště Z od obce  
nejbližší obec: Nové Chalupy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'17.72"N, 13°56'54.43"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-08-29  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927553

původní jméno: bez určení  
lokality: Šumava, rašelinné louky u Nové Pece  
nejbližší obec: Nové Chalupy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'15.81"N, 13°57'19.38"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1958-06-15  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9926865

#### 7249d

původní jméno: *Eriophorum polystachium*  
lokalita: Böhmerwald, Glöckelberg [Zvonková] - Josefstal [Josefův důl]  
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'39.43"N, 13°58'55.17"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1935-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 88e  
ID: 9927339

#### 7250a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Maňávka - u rozpadlýho posedu  
souřadnice: 48°47'8.00"N, 14°2'21.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 779 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939560

#### 7250b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Jižní Šumava: rašelinná louka u potoka Olšina nedaleko obce Černá VJV od Horní Plané  
nejbližší obec: Mokrý, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'12.55"N, 14°5'59.33"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1952-08-23  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927404

#### 7250c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šumava: vlhká místa na lukách u Dol. Vltavice  
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'2.44"N, 14°4'53.75"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1920-08  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927153

#### 7250d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Muckov (Č. Krumlov), vlhké louky, dosti rozšířený  
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'9.34"N, 14°9'15.62"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1947-04  
náleze: Fr. Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 37l  
ID: 9927056

#### 7251a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Hořice na Šumavě  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 14°10'40.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1982-06-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769999

#### 7251c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: 88g - Distr. Český Krumlov, Plánička: rašeliniště 1,2 km V od Velkého Kozího rybníka  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'22.82"N, 14°10'38.20"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-08-20  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927552

#### 7253a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Soběnov: údolí potoka pod samotami Buda  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'58.96"N, 14°33'34.74"E  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1969  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7036639

#### 7253b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Klení: molrá louka na V svahu Vysokého kamene  
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'25.73"N, 14°37'23.78"E  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7036411

#### 7253d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Velký Jindřichov, nordwestlich der Ortschaft  
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°39'45.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-06-30  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1777591

#### 7254a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Horní Stropnice, Bachaue am Südrand der Gemeinde  
souřadnice: 48°45'20.00"N, 14°44'15.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1975-06-23  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778696

#### 7254b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 219. Nové Hrady, Kamenný rybník, 530 m n. m., 7254b; M. Lepší.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezc: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821693

#### 7254c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Velký Jindřichov, nordwestlich der Ortschaft  
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°39'55.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-06-30  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778607

#### 7255a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Vyšné (u Českých Velenic), Pánský rybník 2km V od nádraží  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'6.47"N, 14°53'27.54"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-03  
nálezc: J. Rydlo; V. Grulich; A., Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9927325

#### 7255b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: 472. České Velenice, Rybný rybník 2 km Z(SZ) od nádraží, 495 m n. m., 7255b; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9825840



### 7265b

lokalita: Nasse Wiesen ..... bei Nikolsburg [Mikulov]  
nejbližší obec: Pavlovská, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'56.87"N, 16°39'36.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1927  
náleze: Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na hranicích s fytochorionem 17c  
komentář z databáze Pladias: leg. A. Fröhlich a patří asi na 48°46'55.894"N, 16°39'36.409"E, tj. o jeden kvadrantík k jihu.  
ID: 9927155

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: /39/ Mikulov: mokřad při Včelínku 3 km JV nádraží  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1990  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022103

### 7350a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Černá v Pošumaví, Rašeliniště u Rothovského mlýna, 0,8 km ZJZ od křižovatky Kyselov  
souřadnice: 48°40'44.00"N, 14°2'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-14  
náleze: Zuzana Urbanová  
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1369793

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Šumava - Rothovský Mlýn, pravý břeh Lipna  
souřadnice: 48°40'43.00"N, 14°2'49.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 783 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-06-16  
náleze: D. Dítě  
projekt: ČNFD  
ID: 3064978

### 7350d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Svatý Tomáš (südlicher Teil des Böhmerwaldes)  
souřadnice: 48°38'30.00"N, 14°6'15.00"E  
nadmořská výška: 918 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1978-07-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769830

### 7351a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: w0130\_324104\_200\_R2.3  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'16.46"N, 14°12'47.16"E, ± 117m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4935778

### 7352b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Sv. Kamene, Wiesen westlich der Ortschaft  
souřadnice: 48°39'20.00"N, 14°29'10.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1777776

### 7352c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Horní Dvořiště (östlich von Vyšší Brod)  
souřadnice: 48°36'20.00"N, 14°24'15.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1982-06-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768267

### 7352d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Rybník  
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°25'55.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1982-06-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1768321

### 7353a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Zwischen Malonty und Rychnov n. Malší, Aue des Baches Kamenice, an der Landstrasse  
souřadnice: 48°40'55.00"N, 14°33'25.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-12  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1780132

### 7353b

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Černé Údolí, ca. 400 m nordwestlich der Kreuzung nach Benešov n. Černou  
souřadnice: 48°41'45.00"N, 14°39'45.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1978-06-30  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1777499

### 7353c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: U Sv. Kamene und Tichá, Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften  
souřadnice: 48°38'55.00"N, 14°30'30.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1978-07-22  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1778882

### 7353d

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: w0037\_324210\_137\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'9.85"N, 14°36'14.83"E, ± 110m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4944519

### 7354a

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E  
nadmořská výška: 735-829 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8084066

### 7354c

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokalita: Pohoří na Šumavě, Hangwiese oberhalb des linken Bachufers  
souřadnice: 48°36'10.00"N, 14°41'25.00"E  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1983-07-20  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 1777680

**7451a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Loučovice, ca 0,2 km JJZ od rozcestí v zaniklé osadě Kapličky  
souřadnice: 48°35'41.10"N, 14°12'57.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-07-20  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Lepší M. et Lepší P. [eds] (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 73-88.  
projekt: ČNFD  
ID: 1271876

**7451b**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'6.76"N, 14°19'50.54"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7835587

**7454a**

původní jméno: *Eriophorum angustifolium*  
lokality: PP Prameniště Pohořského potoka  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007  
náleze: Alexandra Čurnová  
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008  
ID: 6781865