


## Distribution of *Equisetum fluviatile* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Equisetum fluviatile* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Lobendava: rybník na Lučním potoce na JZ okr. obce (ve vodě, na březích a v okolí rybníka)

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8559456

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 2.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929937

**4952c**

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny

nejbližší obec: Liščí, okres Děčín

souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.

projekt: FLDOK

ID: 7900130

**4956c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr.Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny "Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědé  
nejbližší obec: Černousy okr. Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°2'3.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Jehlík V. (2001): Luronium natans - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480744

**4956d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0063\_031208\_49\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldříš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'19.69"N, 15°9'32.08"E, ± 42m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120449

**5051b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vilémov, Bachaue am westlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°59'40.00"N, 14°19'33.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1981-06-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1843617

**5052a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: ad piscinam ca. 1 km situ bor.-occ. a statione viae ferreae Mikulášovice-střed, alt. ca. 420 m. s. m.  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'59.40"N, 14°20'44.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976-07-31  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780500

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mikulášovice, rybník nad cestou 900 m JV od nádraží Mikulášovice střed  
souřadnice: 50°57'22.00"N, 14°21'53.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07-25  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Rostky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.  
projekt: ČNFD  
ID: 1264861

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mikulášovice  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.37"N, 14°23'25.88"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292964

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mikulášovice  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'21.46"N, 14°23'21.25"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292946

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mikulášovice  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'13.46"N, 14°21'17.19"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292921

#### **5052b**

původní jméno: Equisetum palustre  
lokality: rybník za Bobřím rybníkem - Šluknov  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'50.38"N, 14°28'21.90"E, ± 150m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1978-06-03  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781038

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pod Ptačím vrchem  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'39.29"N, 14°27'5.99"E, ± 138m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-25  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6536104

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.91"N, 14°28'23.22"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-23  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6450206

### 5052c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kopec, údolí Černého potoka SZ obce  
souřadnice: 50°56'57.00"N, 14°24'43.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-14  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2957060

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kopec  
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'40.84"N, 14°24'52.10"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293016

### 5052d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Zeidler [=Brtníky] Nord Sümpel in Wolfsberg [=Vlčí hora] geg. die "hohe Stelle"  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'22.63"N, 14°27'56.62"E, ± 300m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1926-08-03  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780625

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Zeidler [=Brtníky] stumpfige Waldstellen  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'52.28"N, 14°26'29.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1921-06-16  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780624

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zahrady  
nejbližší obec: Zahrady, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'50.33"N, 14°28'55.33"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293150

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Brtníky  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'52.02"N, 14°27'21.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293027

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zahrady  
nejbližší obec: Zahrady, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'50.33"N, 14°28'55.33"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2011-07  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292544

#### 5053a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sev. Čechy, Rumburk Hraniční les (v opuštěné pískovně), SV od města Rumburk. - Zde na mělčinách zatopené jámy rostou větší porosty.  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'41.78"N, 14°34'50.85"E, ± 800m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2004-06-30  
nálezce: Miroslav Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780078

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rumburk okr. Děčín Močál (prameniště) při záp. okraji Hraničního lesa, asi 600 m SV od Nového ryb. - zde roste v množství.  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'47.98"N, 14°34'45.42"E, ± 300m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1999-06-05  
nálezce: Miroslav Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780071

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Valdek - podmáčená terénní deprese určená k odvodnění okr. Děčín  
nejbližší obec: Valdek, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'39.38"N, 14°30'39.81"E, ± 800m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1988-08-24  
nálezce: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780117

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in limosis Alneti ca. 600 m. situ bor.-occ. a statione viae ferreae "Rumburk-zastávka" dictae, alt. ca. 400 m. s. m.  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'47.52"N, 14°34'43.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1976-07-22  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780499

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'2.25"N, 14°30'39.38"E, ± 68m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-08-15  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6442240

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'1.23"N, 14°30'52.38"E, ± 41m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-08-15  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6378476

#### 5053c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Studánka, Wiesenkomplex in der Gemeinde nördlich der Kirche  
souřadnice: 50°54'33.00"N, 14°33'57.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1977-06-22  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.  
projekt: ČNFD  
ID: 1844825

#### 5055b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0078\_031115\_4\_T1.6  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'45.67"N, 14°58'30.54"E, ± 67m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6116918

#### 5056a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 1. rybník zdola nad osadou V Poli  
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'37.47"N, 15°3'2.36"E, ± 150m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780918

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0006\_031211\_30\_M1.7  
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'35.74"N, 15°3'3.28"E, ± 204m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Květa Morávková  
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003  
ID: 6121125

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0006\_031211\_10\_M1.1  
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'54.02"N, 15°2'33.00"E, ± 142m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Květa Morávková  
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003  
ID: 6121081

#### 5056b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: /65/ Horní Pertoltice: podmáčená louka S od Šálkova rybníka, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'12.00"N, 15°6'16.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907806

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0030\_031212\_86\_X14  
nejbližší obec: Dolní Pertoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'29.35"N, 15°5'11.72"E, ± 182m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6122680

#### 5056c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích  
rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnících  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956241



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kunratice u Frýdlantu  
souřadnice: 50°54'29.99"N, 15°1'3.59"E, ± 41m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-06-09  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10362607

#### 5056d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0004\_031223\_20\_K1  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'29.30"N, 15°8'59.57"E, ± 83m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6127865

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0004\_031223\_93\_L2.2A  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'13.68"N, 15°9'14.47"E, ± 201m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128521

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Raspenava - mokřad nad cestou na JV úpatí Supího vrchu  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'43.09"N, 15°6'20.31"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-05-24  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6951631

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Raspenava - luční prameniště v úžlabině V od Supího vrchu  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'53.94"N, 15°6'32.03"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-05-24  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6951636

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Raspenava  
souřadnice: 50°54'53.41"N, 15°6'32.04"E, ± 187m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-05-24  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10361990

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Raspenava  
souřadnice: 50°54'44.24"N, 15°6'21.92"E, ± 284m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-05-24  
nálezc: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10362023

#### 5057b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dětrichovec, Bachaue am nordlichen Rand der Ortschaft  
souřadnice: 50°57'14.00"N, 15°16'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-06-26  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.  
projekt: ČNFD  
ID: 2442850

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0052\_031214\_301\_T1.5  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'22.76"N, 15°15'3.64"E, ± 69m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126049

#### 5057c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0004\_031223\_112\_M1.5  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'52.63"N, 15°11'12.34"E, ± 88m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
nálezc: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128620

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0004\_031223\_129\_L2.2A  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'10.06"N, 15°10'53.51"E, ± 228m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
nálezc: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128696

### 5150c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'15.00"N, 14°2'59.00"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08-28  
nálezce: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353204

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrov u Tisé  
souřadnice: 50°48'15.87"N, 14°2'49.21"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11242389

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrov u Tisé  
souřadnice: 50°48'20.83"N, 14°2'46.86"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11242358

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Tisá  
souřadnice: 50°48'24.52"N, 14°0'28.58"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11242295

### 5150d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Děčín - Maxičky, Mlýnský rybník 3 km SZ od osady  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'0.86"N, 14°9'21.17"E, ± 100m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2008-08-19  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780906

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Maxičky, Mlýnský rybník, 360 m n.m.,  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'1.10"N, 14°9'21.63"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2006-08-31  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780119

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: u0123lp\_022308\_17\_V1F  
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'1.03"N, 14°9'20.66"E, ± 65m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0123lp: u0123lp. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.10.2002 - 15.05.2003  
ID: 5851160

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Královomlýnský rybník  
souřadnice: 50°50'1.04"N, 14°9'20.91"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2011-10-01  
náleze: Martina Čtvrtlíková  
pramen: Čtvrtlíková Martina (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: Sítina cibulkatá (*Juncus bulbosus*) silně expanduje v hluboké centrální části nádrže a ohrožuje populaci žabníčku, *Batrachium* sp, se vyskytuje vzácně také ve větších hloubkách v centru nádrže (spolu se sítinou), *Callitriche hamulata* se ostrůvkovitě vyskyt  
ID: 10237991

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Rybník u Králova mlýna  
souřadnice: 50°50'1.32"N, 14°9'20.80"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2000-08-03  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11256912

#### 5151b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°51'29.00"N, 14°15'49.50"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-13  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353350

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: u0104lp\_022310\_305\_V1F  
nejbližší obec: Janov u Hřenska, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'29.84"N, 14°15'49.36"E, ± 14m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002  
náleze: Jiří Smejkal  
pramen: Viktor Meščerjakov. u0104lp: u0104lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5851194

### 5151c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°13'40.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353336

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Děčín-Maxičky, Mlýnský r. 3 km SZ od vsi  
souřadnice: 50°48'39.00"N, 14°10'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2008-08-19  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1163318

### 5151d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°19'30.00"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353356

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°19'30.00"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353338

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°19'30.00"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353297

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: u0030lp\_022315\_826\_M1.1  
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'36.12"N, 14°16'40.15"E, ± 56m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2001  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0030lp: u0030lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5851680

### 5152a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Dittersbach [=Jetřichovice]  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'12.18"N, 14°23'34.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1883  
náleze: s. coll.  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781072

### 5152b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 8./MO+PI/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělídlo, slatina nad olšinou  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'25.00"N, 14°28'26.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1996  
náleze: K. Morávková; Marta Plánská  
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9428509

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 11./MO+PI/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělídlo, dolní konec PR nad olšinou  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'23.00"N, 14°28'27.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1996  
náleze: K. Morávková; Marta Plánská  
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9428544

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0103lh\_022403\_43\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'35.54"N, 14°28'29.68"E, ± 46m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer. I0103lh: I0103lh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 28.03.2003  
ID: 5865038

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0101lh\_022408\_158\_T1.5  
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'10.58"N, 14°28'25.72"E, ± 70m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5877726

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0073\_022403\_710\_K1  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'34.04"N, 14°27'37.33"E, ± 37m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003  
ID: 5864264

#### 5152c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°49'11.00"N, 14°21'19.00"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353353

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°49'11.00"N, 14°21'19.00"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353646

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0027lp\_022411\_180\_T1.5  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'46.98"N, 14°20'56.94"E, ± 89m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2001-07  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5893596

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0027lp\_022411\_159\_T1.6  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'14.05"N, 14°21'22.21"E, ± 43m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2001-07  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5893563

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0027lp\_022411\_148\_L1  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'30.04"N, 14°21'20.95"E, ± 164m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2001-07  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5893545

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: u0027lp\_022411\_163\_T1.6  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'7.54"N, 14°21'15.70"E, ± 141m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2001-07  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5893579

#### 5152d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 485. Mlýny: mírně podmáčená loučka S od žel. trati, SZ od železnič.stanice Mlýny  
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'43.00"N, 14°29'53.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446777

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0020lh\_022412\_40\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'4.64"N, 14°25'48.76"E, ± 14m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0020lh: I0020lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5895020

#### 5153a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: CHPV Velký rybník - louky na levé straně (směrem od hráze) okr. Děčín  
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'7.48"N, 14°31'58.69"E, ± 200m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1988-08-03  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780115

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rybníček mezi Jedlovou a Tolštejnem  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'33.10"N, 14°34'21.98"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1983-07-16  
náleze: Honců  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779941

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0101lh\_022408\_249\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'9.94"N, 14°30'24.84"E, ± 55m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5879568



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0101lh\_022408\_249\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'9.94"N, 14°30'24.84"E, ± 55m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5879503

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0101lh\_022408\_309\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'14.15"N, 14°30'36.04"E, ± 64m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5880649

### 5153b

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Dolní Podluží rybníky u Lesné  
nejbližší obec: Lesné, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'52.24"N, 14°35'14.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: s. d.  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780125

### 5153c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 462. Horní Chřibská: JV břeh údolní nádrže Chřibská 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'51.00"N, 14°31'38.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
poznámka: louky  
ID: 9445868

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0101lh\_022408\_269\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'48.19"N, 14°30'43.96"E, ± 134m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5880031

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0028lh\_022414\_156\_M1.1  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'35.71"N, 14°33'3.17"E, ± 13m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5898630

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0028lh\_022414\_159\_R2.3  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'40.68"N, 14°32'56.54"E, ± 105m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5898636

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Falknov, Hraniční rybník 1,5 km J od nádraží Jedlová, (Lok. 21)  
souřadnice: 50°49'44.02"N, 14°34'7.04"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-08-25  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036213

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Kytlice 614  
souřadnice: 50°48'4.77"N, 14°32'28.30"E, ± 160m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2000  
náleze: Marta Plánská  
pramen: Plánská Marta (2001): Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice  
projekt: NDOP  
ID: 11203681

#### 5153d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 453. Nová Huť: vlhká louka S silničky asi 300 m V od hájovny  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'55.00"N, 14°35'40.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445579

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Naděje, rybníček, (Lok. 36)  
souřadnice: 50°48'19.01"N, 14°39'32.05"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-08-26  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036336

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Louky v Horní Světlé 1  
souřadnice: 50°50'10.74"N, 14°38'47.05"E, ± 39m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2013-05-21  
náleze: Hana Koničková  
pramen: Hana Koničková (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11273015

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Louky v Horní Světlé 1  
souřadnice: 50°50'10.74"N, 14°38'47.05"E, ± 39m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2012-05-25  
náleze: Hana Koničková  
pramen: Hana Koničková (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11267743

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Svor  
souřadnice: 50°48'9.13"N, 14°35'51.90"E, ± 148m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2012-06-11  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0102 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11501935

#### **5154c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dolní Světlá p. Luží Niva Svitávky cca 300 m od státní hranice  
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'35.79"N, 14°40'12.33"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779940

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0039lh\_031311\_413\_L2.2A  
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'24.55"N, 14°43'3.07"E, ± 166m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136594

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mařenice, rybníček, (Lok. 6)  
souřadnice: 50°48'13.03"N, 14°40'13.04"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2014-08-25  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036118

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mařenice, vodní plocha na rašeliništi Rozmoklá žába, (Lok. 33)  
souřadnice: 50°48'7.04"N, 14°42'2.04"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-08-26  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036312

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mařenice  
souřadnice: 50°48'12.40"N, 14°40'14.10"E, ± 141m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-08-12  
nálezc: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11490556

### 5155c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°54'26.17"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064005

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0014\_031314\_1013\_M1.1  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'8.82"N, 14°54'22.54"E, ± 33m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6137141

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0001\_031309\_116\_M1.7  
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'31.60"N, 14°52'54.12"E, ± 26m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2001-06-01  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0001: I0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6132081

### 5155d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°55'22.40"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064006

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°56'18.67"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064008

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°48'15.84"N, 14°55'59.92"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064007

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0014\_031315\_6\_M1.1  
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'26.42"N, 14°56'19.10"E, ± 40m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6138643

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0014\_031315\_3\_T1.6  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'27.14"N, 14°55'26.69"E, ± 54m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6138632

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0014\_031315\_66\_M1.1  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'51.01"N, 14°56'27.56"E, ± 23m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6138821

#### **5156a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kristiánov  
souřadnice: 50°53'48.30"N, 15°1'24.04"E, ± 173m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-05-10  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10373633

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dětrichov u Frýdlantu  
souřadnice: 50°53'52.79"N, 15°1'35.41"E, ± 68m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-05-10  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10373708

#### 5156b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Raspenava; Pustý potok (Makův pomník)  
souřadnice: 50°53'20.10"N, 15°6'3.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2009-07-23  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302183

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 403 A  
souřadnice: 50°52'34.90"N, 15°6'51.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-17  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1339051

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°53'30.00"N, 15°9'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1967-07-30  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 1032643

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Raspenava, okraj lesíka nedaleko žel. dráhy JJV od Vápenného vrchu na úpatí Jizerských hor  
souřadnice: 50°53'22.00"N, 15°8'12.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-10  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2022899

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0077jh\_031402\_181\_T1.5  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'45.17"N, 15°6'5.15"E, ± 64m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154434

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0053jh\_031407\_5\_T1.5  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'11.84"N, 15°5'21.16"E, ± 74m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002-05-10  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0053jh: I0053jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6160179

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Raspenava  
souřadnice: 50°53'17.96"N, 15°7'12.37"E, ± 71m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2012-05-04  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10533057

### 5156c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0051jh\_031412\_349\_T1.5  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'0.40"N, 15°3'48.13"E, ± 156m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002  
ID: 5643243

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0051jh\_031412\_349\_T1.5  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'9.32"N, 15°3'43.20"E, ± 68m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002  
ID: 5643073

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0051jh\_031412\_349\_T1.5  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'9.32"N, 15°3'43.20"E, ± 68m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002  
ID: 5643106

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mníšek - u náspu (mokřad 8a)  
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'33.17"N, 15°3'6.02"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6873009

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Fojtecký mokřad 2210  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'49.10"N, 15°3'43.87"E, ± 141m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6874215

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mníšek - u náspu (mokřad 8b)  
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'36.76"N, 15°2'58.84"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6872891

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Světliny - Krásná Studánka (mokřad 20)  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'48.75"N, 15°3'15.01"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6872968

#### **5156d**

původní jméno: Equisetum arvense  
lokality: Česká republika, okr. Jablonec nad Nisou, sev. Čechy, Jizerské hory: Bedřichov, PR Klikvová louka, vrchoviště, velmi vlhké stanoviště. 770-780 m n.m.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'13.02"N, 15°8'20.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 770-780 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1996-08-06  
náleze: K. Švejdová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780059



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jizerské hory, moosbeerheide [=Klikvová louka]  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'13.02"N, 15°8'20.36"E, ± 300m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1954-07-23  
náleze: P. Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780060

lokalita: Jizerské hory: u Bedřichovské přehrady  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'10.66"N, 15°8'10.38"E, ± 500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1937-07-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin  
ID: 13780732

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0038jh\_031413\_287\_R2.3  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'8.86"N, 15°8'14.96"E, ± 38m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001-09-01  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6171010

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Klikvová louka 1565  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'14.75"N, 15°8'19.14"E, ± 351m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2011  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Klikvová louka na období : 2013-2022. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7781154

### 5157a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, u rekr. střediska pod Frýdl. cimbuřím  
souřadnice: 50°52'16.60"N, 15°12'29.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315921

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, u rekr. střediska pod Frýdl. cimbuřím  
souřadnice: 50°52'17.10"N, 15°12'29.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315937

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0077jh\_031404\_383\_R1.2  
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'8.58"N, 15°12'42.52"E, ± 4m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6157532

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Peklo, mokřad nad litorálem rybníka Petr  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'37.42"N, 15°10'25.72"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. Sborník Severočeského muzea, Přír. vědy, č.22: Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Severočeské muzeum Liberec, 2001. ISBN 80-238-8296-1.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.2001  
ID: 6889448

### 5157b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: NPR Rašeliniště Jizery 366  
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Králová, Š. Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6863834

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: NPR Rašeliniště Jizery 366  
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o NPR Rašeliniště Jizery. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6847551

### 5157c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Žďárek II, u Štolpišské silnice, SZ od rezervace  
souřadnice: 50°50'48.00"N, 15°12'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 945 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1981-07-18  
náleze: E. Houšková  
pramen: Houšková E. (1981): Fytcenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2360236

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou\_3410416  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'42.34"N, 15°11'6.32"E, ± 10m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-06-15  
náleze: Přemysl Bobek  
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5452681

#### 5157d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Černá jezírka  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'45.17"N, 15°18'24.99"E, ± 995m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1978  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová L. SPR Černá jezírka - Inventarizace vegetačního krytu. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6681270

#### 5158a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jizerské hory - rašeliniště Jizery  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°51'3.36"N, 15°20'36.95"E, ± 2000m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1964-09-20  
náleze: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780093

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, býv. slepé rameno u V67, stf. část  
souřadnice: 50°51'5.80"N, 15°20'47.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 831 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-08-10  
náleze: Š. Králová  
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1374278

#### 5158c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika, okr. Liberec, Jizerské hory: Desná, jižní úpatí kóty Bukovec (1005 m), bažina.  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'43.57"N, 15°21'27.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1994-06-14  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779906

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Bohemia, distr. Jablonec nad Nisou: Jizerka, Jizerské hory: Bukovec, potok Jizerka, mokrá louka.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°49'0.65"N, 15°21'29.63"E, ± 600m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1994-06-14

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780448

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: S Čechy, Jizerské hory, Jizerka, Z úpatí vrchu Bukovec (k. 1005), podmáčená loučka

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'53.80"N, 15°21'9.42"E, ± 200m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1991-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780044

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: sev. Čechy: Jizerské hory, Jizerka prameniště na SZ svahu Bukovce (1005 m) ca 920 m n.m.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'57.50"N, 15°21'20.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1986-05-27

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779903

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: sev. Čechy: Jizerské hory, Jizerka, mokřina (prameniště) na SZ svahu Bukovce (1005 m)

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'58.10"N, 15°21'18.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1986-05-27

nálezce: A. Čvančara

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780075

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Bukovec okr. Jablonec

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'51.84"N, 15°21'28.16"E, ± 300m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1981-08-13

nálezce: Abtová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780123

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Jizerka, úpatí Bukovce, okraj PR Upolínová louka

souřadnice: 50°48'56.60"N, 15°21'6.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 793 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2004-06-22

nálezce: M. Hejda

projekt: ČNFD

ID: 1088577

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jizerka, zanedbaná louka u pusté chaty, 10 vlevo od cesty směrem Smědava  
souřadnice: 50°48'53.70"N, 15°21'7.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 904 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-07-08  
náleze: M. Hejda  
projekt: ČNFD  
ID: 1088945

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Protipovodňová opatření na Jizerce  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'6.34"N, 15°21'5.22"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2006-07  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Biologické hodnocení protipovodňových opatření u Staré celnice v osadě Jizerka. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6863282

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Bukovec  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
náleze: Eva Houšková  
pramen: Houšková E. Botanický inventarizační průzkum SPR Bukovec. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6734670

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Upolínová louka 1  
souřadnice: 50°48'56.45"N, 15°21'5.98"E, ± 57m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2013-06-05  
náleze: Ondřej Šnytr  
pramen: Ondřej Šnytr (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11273720

#### **5247d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moldava; podmáčená nekosená louka  
souřadnice: 50°43'51.81"N, 13°39'26.08"E, ± 237m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11540364

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moldava  
souřadnice: 50°43'51.81"N, 13°39'26.08"E, ± 237m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11540387

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Moldava; podmáčená nekosená louka, místy přechody v R2.3  
souřadnice: 50°43'47.06"N, 13°38'56.77"E, ± 655m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11540709

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Moldava  
souřadnice: 50°43'47.06"N, 13°38'56.77"E, ± 655m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11540732

#### **5248c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Moldava; podmáčená nekosená louka v místě bývalé sklárny  
souřadnice: 50°43'52.62"N, 13°40'1.61"E, ± 263m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11540270

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Oldřiš u Moldavy  
souřadnice: 50°42'25.04"N, 13°40'16.19"E, ± 241m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11539726

#### **5248d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohemia: Mts. Krušné hory, pag. Cínovec 0,5 km V kostela, zazemňující jezírko u silnice  
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'55.91"N, 13°46'56.68"E, ± 150m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1986-08-03  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779795

**5249a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'22.87"N, 13°54'49.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620-723 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 7903390

**5249b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Krásný Les - vrch Špičák, vlhké louky na jz. úpatí. (okr. Ústí nad Labem)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'51.02"N, 13°54'58.51"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-01  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781075

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Krásný Les - vrch Špičák, vlhké louky na jv. úpatí. (okr. Ústí nad Labem)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'49.99"N, 13°55'21.07"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-06-17  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: montes Rudohoří: in pratis paludosis inter opp. Krásný Les et Petrovice, 600 m s.m.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'48.55"N, 13°57'22.73"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1947-05-30  
náleze: J. Dostál; F. A. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780515

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia occ.: distr. Ústí nad Labem (septentr.): in pratis paludosis inter pagg. Krásný Les et Petrovice, cca 600 m s.m.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'48.55"N, 13°57'22.73"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1947-05-30  
náleze: J. Dostál; F. A. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780516

původní jméno: Equisetum

lokality: Schönwald. - Schimberger Teich. An den Ufern d. Teiches. [Krásný Les]

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'55.44"N, 13°57'5.48"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1911-08-08

nálezce: J. Brym

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780856

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Krásný Les - rašelinná louka v nivě potoka Slatina na břehu Dolního rybníka

nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'9.19"N, 13°57'16.37"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2004

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Čestmír. Zpráva o přenosu jednotlivých populací zvláště chráněných druhů rostlin na trase dálnice D8, stavba 0807 (Trmice - státní hranice), plán péče o náhradní lokality. 2004.

projekt: NDOP

ID: 7267080

### 5249c

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Černá louka Telnice okr. Teplice

nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice

souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995

nálezce: Jaromíra Kuncová

pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor

Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.

projekt: NDOP

ID: 7241554

### 5250a

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: 8. Tisá: vlhké louky pod JV okraje obce

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8968912

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: 14. Modrá: rybníčky na pastvinách 1 km SZ obce

nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8969292



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: vojenský prostor Tisá

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'31.98"N, 14°0'44.31"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1990

nálezce: Čestmír Ondráček; Václav Vysoký

pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1990 - 31.12.1993

ID: 7268280

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Tisá; Zamokřené dno úžlabiny v pozemcích luk podél drobné vodoteče s vegetací spol. *Scirpo-Caricetum brizoidis* (T1.5), místy ostrůvkovitě přecházejí k porostům ostržicových luk *Caricion fuscae* (R2.2). Ostrůvky porostů *Equisetum fluviatile* (M1.1), sukcese kř\*

souřadnice: 50°46'51.28"N, 14°2'17.15"E, ± 92m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-05

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12835836

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Liboucheč; Drobný rybníček s porosty společensetev rákosin *Typhetum latifoliae* a *Equisetum fluviatilis*, s ostrůvky vysokých ostřic s *Caricetum rostratae* a bahnitých den s *Glyceria fluitans*.

souřadnice: 50°45'59.83"N, 14°3'30.95"E, ± 41m

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 12837832

#### 5250c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Louka západně od Chvojenského potoka

souřadnice: 50°44'49.76"N, 14°2'12.35"E

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: 1999-05

nálezce: Handrij Härtel; Petr Bauer

pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního přivaděče Děčín - dálnice D8)

projekt: NDOP

ID: 11247456

#### 5250d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Močály SSZ od Slavošova

nejbližší obec: Slavošov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'48.28"N, 14°5'43.62"E, ± 400m

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: 1967-05-16

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780089

### 5251a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Tetschen in Böhmen.  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'50.89"N, 14°12'40.52"E, ± 4000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1878  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780626

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 30. Děčín-Přípeř: L břeh Labe mezi silničním a železničním mostem  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8969614

### 5251b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°47'38.00"N, 14°15'50.00"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353355

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°47'38.00"N, 14°15'50.00"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353600

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0030lp\_022320\_155\_M1.1  
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'38.36"N, 14°15'52.99"E, ± 32m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0030lp: u0030lp. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5853855

### 5251d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0117cs\_024104\_643\_V1F  
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'42.52"N, 14°14'59.89"E, ± 48m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6047273

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0117cs\_024104\_590\_M1.1  
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'41.08"N, 14°14'59.64"E, ± 83m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6047344

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 0\_opravy\_024105\_479\_M1.1  
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'41.22"N, 14°15'1.98"E, ± 14m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2000  
náleze: Iva Machová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6047371

#### **5252a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 356. Stará Oleška: Olešský rybník  
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'55.91"N, 14°20'31.54"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Josef Dostál; Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979941

#### **5252b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Prysk  
souřadnice: 50°47'41.43"N, 14°28'18.28"E, ± 75m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2015-05-27  
náleze: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020  
projekt: NDOP  
ID: 12207341

#### **5252c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 19. Žandov: slatina při silnici do Starého Šachova.  
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'1.00"N, 14°22'47.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054643

### 5253a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0105\_022419\_706\_T1.6  
nejbližší obec: Okrouhlá u Nového Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'50.65"N, 14°31'14.74"E, ± 171m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003  
ID: 5958017

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Svor, rybník poblíž ZSZ okraje obce, (Lok. 22)  
souřadnice: 50°47'52.03"N, 14°34'18.01"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2014-08-25  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036227

### 5253b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 390. Cvikov: jezírko a prameniště močál potoka Z od vrcholu Kalvárie  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'8.00"N, 14°37'19.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444229

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0066\_022425\_164\_L2.2A  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'42.05"N, 14°35'49.52"E, ± 151m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020369

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0108\_031316\_929\_M1.7  
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'51.98"N, 14°39'31.43"E, ± 47m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6141096

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0028lh\_022419\_432\_T1.6  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'38.54"N, 14°35'1.97"E, ± 63m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5956233

### 5253c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0127\_024204\_650\_L2.2A  
nejbližší obec: Častolovice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'31.66"N, 14°32'12.34"E, ± 146m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6072536

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0127\_022424\_588\_L2.2B  
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'3.12"N, 14°32'50.06"E, ± 92m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6019197

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0108\_022424\_125\_L2.2A  
nejbližší obec: Janov u Nového Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'12.16"N, 14°34'48.04"E, ± 81m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6017272

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pihel  
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'7.27"N, 14°33'8.31"E, ± 1m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012-08-01  
nálezc: Jarmila Sýkorová; Eva Holá  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní terénní šetření. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7787092

### 5253d

lokalita: Sev. Čechy: Česká Lípa, asi 3 km JV od obce Sloup.  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'4.70"N, 14°36'41.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1967-08-15  
nálezc: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780898

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bretteich [=Radvanec] bei Bürgstein [=Sloup]  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'51.59"N, 14°35'38.46"E, ± 500m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1886-08-15  
nálezc: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780743

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0108\_024205\_437\_T1.5  
nejbližší obec: Svitava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'39.40"N, 14°36'54.94"E, ± 74m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6074743

#### 5254a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Česká republika, okr. Česká Lípa, Lužické hory: Mařenice, Mařeničky - pod žlutě zn. cestě u hřbitova, mokřad na dně terénní deprese.  
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'42.04"N, 14°40'36.62"E, ± 250m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1996-06-04  
náleze: K. Morávková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780080

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 332. Kunratice: od pily po zelené značce k lesu ke Skále smrti  
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'28.00"N, 14°40'18.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443014

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0036lh\_031316\_48\_L2.2A  
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'36.84"N, 14°40'35.33"E, ± 85m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0036lh: I0036lh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002  
ID: 6139918

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kunratice, horní rybník 2 km S od vsi, (Lok. 42)  
souřadnice: 50°47'10.02"N, 14°40'23.03"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2014-08-26  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory  
projekt: NDOP  
ID: 12036383

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Louka pod Kunratickými rybníky  
souřadnice: 50°46'54.63"N, 14°40'27.88"E, ± 55m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2012-05-30  
náleze: Hana Koníčková  
pramen: Hana Koníčková (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11267793

**5254b**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Teich im Dorfe Laden b. Gabel [=Jablonné v Podještědí]  
nejbližší obec: Lada v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.20"N, 14°44'59.12"E, ± 300m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1928-08-24  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780755

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jablonné v Podještědí, zadní část Mlýnského rybníka  
souřadnice: 50°46'4.30"N, 14°45'12.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2009-07-14  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302077

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0017\_031318\_24\_M1.7  
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'59.52"N, 14°47'34.94"E, ± 48m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002  
ID: 6141355

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0017\_031322\_280\_L7.1  
nejbližší obec: Česká Ves v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'6.26"N, 14°46'54.12"E, ± 120m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002  
ID: 6146174

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kněžice v Lužických horách; *Dactylorhiza majalis* 24 ex. - 13.5.2008  
souřadnice: 50°47'58.47"N, 14°46'11.58"E, ± 60m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-10-16  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11508592

**5254c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: I0017\_031322\_142\_T1.10  
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'51.47"N, 14°43'16.43"E, ± 95m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002  
ID: 6146115

**5254d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 0\_opravy\_033103\_189\_L2.2A  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'6.06"N, 14°48'24.59"E, ± 116m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6201098

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horecký rybník  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'4.24"N, 14°48'48.32"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009  
náleze: Boleslav Jelínek  
pramen: Ing Jelínek Boleslav. Vodní nádrž Stráž pod Ralskem odtěžení rybníčního bahna. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6973694

**5255a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°46'45.80"N, 14°52'52.39"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064009

**5255b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Liberec-Horní Suchá  
souřadnice: 50°45'54.00"N, 14°59'42.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-07-09  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1311369



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°47'30.80"N, 14°57'14.90"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064017

#### 5255c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Hamerský rybník, olšina na SSV břehu  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'1.50"N, 14°51'11.30"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem  
ID: 10119017

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh  
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-15  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154374

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh  
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-15  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154708

#### 5255d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°44'30.84"N, 14°56'18.67"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064031

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°44'53.34"N, 14°55'41.16"E, ± 275m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064030

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0069\_031325\_84\_T1.5  
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'38.29"N, 14°57'28.26"E, ± 65m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Jitka Thelenová  
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003  
ID: 6149129

#### 5256a

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Boh. bor. kraj Liberec, město Liberec, břehy rybníka u rozdvójky Jablonecké ulice do směrů Vratislavice a Rýnovice. cca 370m.  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'46.17"N, 15°4'26.48"E, ± 50m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1953-07-25  
náleze: Pavel Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780058

původní jméno: Equisetum heleocharis  
lokalita: Reichenberg [=Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'4.64"N, 15°3'22.97"E, ± 4000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1901-08-11  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780736

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Liberec, Lidové sady, nad lesním koupalištěm  
souřadnice: 50°46'59.00"N, 15°3'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1997-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310931

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°45'49.50"N, 15°0'41.15"E, ± 275m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064033

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0138\_031416\_276\_M1.1  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'43.01"N, 15°2'41.60"E, ± 10m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6172160

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stráž nad Nisou; Patrně doplněno výsadbou vzácnějších mokřadních bylin. Primárně stanoviště T1.5 - část. koseno.  
souřadnice: 50°47'39.72"N, 15°1'34.61"E, ± 25m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2013-10-01  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11900366

#### 5256b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Jizerské hory. Liberecko. Bedřichov. Na příkope asi 700 m n/m.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'26.54"N, 15°8'51.01"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1956-06-13  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780234

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Jizerské hory. Liberecko. Na příkope v lese u Bedřichova asi 700 m n/m.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'26.54"N, 15°8'51.01"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1956-06-08  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780235

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Liberec-Rudolfov  
souřadnice: 50°47'17.00"N, 15°6'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1997-07-01  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1311074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Liberec-Kunratice  
souřadnice: 50°45'3.00"N, 15°7'12.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1997-06-26  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310998

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0040jh\_031418\_342\_T1.5  
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'1.16"N, 15°9'22.57"E, ± 89m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Markéta Melerová  
pramen: Markéta Melerová. I0040jh: I0040jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6174202

**5256c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Liberec-Vratislavice, mokřad pod Rochlickou ulicí  
souřadnice: 50°44'48.70"N, 15°4'28.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1996-07-15  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310011

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Liberec 30, pod ul. Rochlickou, poblíž parovodu  
souřadnice: 50°44'47.00"N, 15°4'31.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-11  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2496815

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°42'27.04"N, 15°2'14.89"E, ± 275m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064045

**5256d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: S Čechy: okres Jablonec n.N., Rádlo - Milíře, mokrá louka u kapličky.  
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'35.62"N, 15°6'41.70"E, ± 200m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1986-07-29  
náleze: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780083

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: S Čechy: okr. Jablonec n.N. mokrá louka v obci Rádlo u koupaliště  
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'19.72"N, 15°7'27.33"E, ± 200m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1985-06-26  
náleze: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780072

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Rýnovice, staré rybníky  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'21.99"N, 15°9'1.81"E, ± 100m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1938-07-29  
náleze: Wünsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780085

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rýnovice, bažina nad koupalištěm  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'59.62"N, 15°9'11.35"E, ± 100m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1921-05-29  
náleze: Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780065

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Rýnovice, u továrny na umělé kůže  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'38.51"N, 15°9'9.23"E, ± 500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1921-05-29  
náleze: Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780086

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Proseč nad Nisou, Horní Proseč  
souřadnice: 50°43'38.90"N, 15°8'3.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2009-06-26  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1301810

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Silnice I/14 Jablonec n. N., západní tangenta  
souřadnice: 50°43'23.27"N, 15°8'58.15"E, ± 1238m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2013  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2013): Botanický průzkum v trase silnice I/14 - západní tangenta Jablonec nad Nisou (příloha do Oznámení)  
projekt: NDOP  
ID: 11222437

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Podlesí (okr. Liberec)  
souřadnice: 50°42'47.15"N, 15°5'24.97"E, ± 70m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2013  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Vonička P., Višňák R. (2013): Biologické hodnocení vodních nádrží v Horním Podlesí (okr. Liberec)  
projekt: NDOP  
ID: 11133597

#### **5257a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika: Horní Lučany, JZ úpatí Bukové.  
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'24.27"N, 15°14'12.06"E, ± 300m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1990-08-26  
náleze: O. Šída  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780079

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jizerské hory, Horní Lučany, bažina na JZ úpatí Bukové  
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'22.68"N, 15°13'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1989-07-29  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780699

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: S Čechy: Jizerské hory, Böhmová kotlina.  
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'29.80"N, 15°13'13.74"E, ± 400m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1978-06-20  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780073

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: S Čechy: Jizerské hory, SZ cíp Böhmovy kotliny u Hor. Lučan.  
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'36.75"N, 15°12'54.24"E, ± 300m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1978-05-29  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780076

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rašeliniště nad Hraběticemi, d. h. Jizerské hory  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'1.15"N, 15°11'30.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-08-13  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780975

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana  
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991-07-04  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1334655

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana  
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991-07-04  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1334761

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Malá Strana 1691  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'53.94"N, 15°12'19.92"E, ± 504m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Malá Strana na období 2005 - 2014. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6845157

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Janov nad Nisou; rašelinná čočka s výraznou populací rosnatky, náznaky R3.3, na okrajích slabé náznaky L10.1, místy přechody v mechová slatiniště  
souřadnice: 50°47'1.53"N, 15°11'28.55"E, ± 15m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2010-10-01  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11592443

#### **5257b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, prameniště potoka na V okraji obce  
souřadnice: 50°45'23.00"N, 15°17'56.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2000-08-29  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705035

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0018jh\_031420\_71\_T1.5  
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'59.22"N, 15°16'24.24"E, ± 53m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Markéta Melingerová  
pramen: Markéta Melingerová. I0018jh: I0018jh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6179008

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Desná - Sedmidomky  
souřadnice: 50°45'58.29"N, 15°19'11.13"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2013-06-04  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2013): vlastní terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 10246706

#### **5257c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Jablonec nad Nisou, místní část Mšeno nad Nisou v severní části města, pstruhové rybníčky a sádky přiléhající k

severovýchodnímu břehu vodní nádrže Mšeno II

nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'34.84"N, 15°10'27.38"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2010-07-12

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13258661

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: S Čechy: Přehrada v Jablonci n.N., břeh u bývalé pstruží líhně (I. nádrž).

nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'33.91"N, 15°10'21.53"E, ± 100m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1977-08-24

nálezce: Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780068

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokalita: starý rybník u Jablonce n.N.

nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°43'59.30"N, 15°10'30.96"E, ± 500m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1897-06

nálezce: K. Fischer

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780084

#### 5257d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Jizerské hory, Šumburk n.D., louka vedle ovnávací nádrže na potoce 300 m VJV od kostela

nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'25.53"N, 15°19'9.03"E, ± 200m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1989-07-29

nálezce: O. Šída

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780700

#### 5258a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Jizerské h.: na lesních vlhčinách nad Wurzelsdorfem [=Kořenov].

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'57.04"N, 15°21'54.29"E, ± 2000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1912-08

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780589



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Polubný, mokřadní lada cca 500 m vjv. od kostela  
souřadnice: 50°46'9.70"N, 15°21'14.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315757

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Polubný, mokřadní lada cca 500 m vjv. od kostela  
souřadnice: 50°46'11.20"N, 15°21'13.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315818

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Polubný, mokřadní lada cca 500 m vjv. od kostela  
souřadnice: 50°46'8.30"N, 15°21'7.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-06-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1315840

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kořenov, ÚP 8  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'9.17"N, 15°21'56.78"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2010-07  
náleze: Ondřej Šnytr; Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7270420

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kořenov, ÚP 15a  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'25.18"N, 15°21'50.62"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2010-07  
náleze: Ondřej Šnytr; Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7270537

#### **5258c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°44'9.36"N, 15°22'54.86"E, ± 71m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Kamila Lencová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10280807

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°43'5.50"N, 15°23'25.62"E, ± 59m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Otakar Šída  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10281968

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°43'15.17"N, 15°22'59.07"E, ± 34m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-02  
nálezcce: Otakar Šída  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10282044

#### 5258d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rokytnice nad J.: vlhká a bahňatá strouha při cestě u plovárny - řídce.  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°43'45.74"N, 15°26'53.16"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1959-07-05  
nálezcce: E. Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780550

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°42'27.80"N, 15°29'44.72"E, ± 61m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Přemysl Bobek  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10271899

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°42'24.73"N, 15°29'39.15"E, ± 22m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Přemysl Bobek  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10271918

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°42'26.66"N, 15°29'48.43"E, ± 158m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Přemysl Bobek  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10272402

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°42'31.84"N, 15°29'52.61"E, ± 24m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Přemysl Bobek  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10272495

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jablonec nad Jizerou; silně podmáčená, nekosená loučka  
souřadnice: 50°42'50.62"N, 15°24'54.05"E, ± 85m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-21  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3362 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11688928

#### 5259a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Pantscherwiese im Riesengebirge häufig  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1883-08  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780733

#### 5259b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: r0021\_032324\_375\_T1.5  
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'37.62"N, 15°35'1.07"E, ± 67m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002-06  
náleze: Helena Štursová  
pramen: Helena Štursova. r0021: r0021. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6198136

#### 5259c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Dušnice; podél toku s dm *Equi flu*  
souřadnice: 50°42'31.33"N, 15°30'3.19"E, ± 76m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013-07-23  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11708295

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Dušnice; nepravidelně kosená louka, podmáčená, přechod do T1.5  
souřadnice: 50°42'36.19"N, 15°30'3.17"E, ± 21m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013-07-23  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11718611

### 5259d

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Krkonoše: u Klínovky  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'32.85"N, 15°39'30.01"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1979-06-16  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780102

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Špindlerův Mlýn (TU), Klínové boudy, asi 4 km JV od kostela v obci, louka nad chalupou  
souřadnice: 50°42'35.00"N, 15°39'19.00"E  
nadmořská výška: 1206 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2003-06-25  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2845484

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Špindlerův Mlýn (TU), Klínové boudy, asi 4 km JV od kostela v obci, louka nad chalupou  
souřadnice: 50°42'35.00"N, 15°39'19.00"E  
nadmořská výška: 1206 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2002-10-04  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2844388

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0037\_034201\_458\_T1.5  
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'30.35"N, 15°39'42.80"E, ± 37m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2001  
náleze: Jan Stursa  
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004  
ID: 3382360

### 5260b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hraniční hřbet, turistická cesta a skládka dřeva a beden od sazenic  
souřadnice: 50°45'11.82"N, 15°48'18.25"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928472

### 5260c

původní jméno: Equisetum  
lokalita: mt. Krkonoše: Pec pod Sněžkou: mt. Studničná: in decl. orient. "Krkonošova zahrádka", cca 1200 m s.m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'1.59"N, 15°42'59.17"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1961-08-10  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780548

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Krkonoše. Prameniska u Krakonoš. zahrádky. 1350 m n/m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'1.59"N, 15°42'59.17"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-08-20  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780248

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Riesengrund 1000. Im Aüpakessel  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'53.46"N, 15°43'33.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1928-08-20  
náleze: Wihan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780351

lokalita: Riesengrund Sümpel a/Weg  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'35.22"N, 15°43'43.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1927-08-20  
náleze: J. Wihan; R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780501

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°43'23.80"N, 15°43'40.66"E, ± 60m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2012  
náleze: Irena Šimová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10290950

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°43'20.41"N, 15°43'37.70"E, ± 13m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2012  
náleze: Irena Šimová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10290943

#### **5260d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tab. 6. sním. 18.: Krkonoše: Horní Malá Úpa: podmáčená louka při spodním konci obce, orient.JZ  
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°49'10.00"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-28  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.  
projekt: FLDOK  
ID: 9515437

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Malá Úpa\_3840926  
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'59.50"N, 15°47'49.88"E, ± 9m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557138

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0028\_034202\_458\_T1.5  
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'36.07"N, 15°46'44.58"E, ± 25m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Rauchová  
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003  
ID: 3382607

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Malá Úpa  
souřadnice: 50°44'13.17"N, 15°48'1.81"E, ± 223m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-09  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11371971

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Malá Úpa; podmáčená kosená louka, místy s rašeliníkem  
souřadnice: 50°44'16.33"N, 15°48'8.35"E, ± 103m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-09  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11371978

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°43'7.94"N, 15°46'34.44"E, ± 161m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10318370

### 5261c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Albeřice; nepravidelně kosená vlhčí louka podél drobného toku s náznakem R2.2  
souřadnice: 50°41'59.00"N, 15°50'55.71"E, ± 120m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-07-24  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11449150

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, luční enkláva a ruderál kolem chaty  
souřadnice: 50°42'44.96"N, 15°50'5.99"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985-08-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930108

#### 5346c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0172\_023112\_74\_L2.2B  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°37'39.40"N, 13°23'49.60"E, ± 97m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6021924

#### 5346d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Ves v Horách, Quell-Lage am östlichen Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°36'10.00"N, 13°29'30.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1972-07-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827133

#### 5347a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zámeček Bradačov u Flájí, asi 1 km JJV, mokrý příkop v. při silniče.  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°40'41.46"N, 13°33'55.77"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-07-13  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM;LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780045

#### 5347b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 5347  
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°38'60.00"N, 13°34'60.00"E, ± 8111m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-10  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) lokality Niva Flájského potoka. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7292290

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mackov; silně podmáčené porosty *Picea pungens*, řídké

souřadnice: 50°41'50.80"N, 13°37'44.05"E, ± 464m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-31

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11536601

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Fláje

souřadnice: 50°41'15.88"N, 13°35'49.94"E, ± 52m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11542627

### 5347c

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*

lokality: Lounice, celé údolí potoka na pokraji lesa, JZ svah, 400 m n.m.

nejbližší obec: Lounice, okres Most

souřadnice: 50°36'26.43"N, 13°33'41.08"E, ± 1500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1955-05-13

nálezce: Hulán

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780871

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*

lokality: Lounice, celé údolí potoka na pokraji lesa, JZ svah, 400 m n.m.

nejbližší obec: Lounice, okres Most

souřadnice: 50°36'26.43"N, 13°33'41.08"E, ± 1500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1955-08-25

nálezce: Hulán

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780872

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: u0205\_023118\_271\_R2.3

nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most

souřadnice: 50°37'4.30"N, 13°30'13.07"E, ± 103m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-06

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6027061



**5347d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Litvínov: vlhká lesní louka prot Koldomu, ca 320 m n.m.  
nejbližší obec: Lom, okres Most  
souřadnice: 50°36'43.02"N, 13°38'14.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1969-07  
náleze: Studničková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780064

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Meziboří, mokřina pod kult. domem. Na okrese roztroušeně.  
nejbližší obec: Meziboří, okres Most  
souřadnice: 50°37'6.32"N, 13°36'18.37"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1957-06-13  
náleze: Hulán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780646

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dlouhá Louka  
souřadnice: 50°38'37.82"N, 13°39'4.50"E, ± 548m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11621777

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dlouhá Louka  
souřadnice: 50°38'36.24"N, 13°39'11.66"E, ± 123m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11621715

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Loučná u Lomu  
souřadnice: 50°38'25.63"N, 13°38'9.82"E, ± 14m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-07-08  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10797430

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Loučná u Lomu  
souřadnice: 50°38'19.91"N, 13°38'10.84"E, ± 10m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-01  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 10900678

**5348b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Wiesenkomplex am östl. Rand der Gem. Dubí-Bystřice.  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°48'10.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1975-07-15  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1861196

**5348c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: SZ Čechy: Horní Háj (okr. Teplice): podmáčená loučka a mokřad SZ od žel. trati 0,5 km JZ od Domaslavic  
nejbližší obec: Háj u Duchcova, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'31.23"N, 13°42'12.41"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-06-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780053

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lom, rybníčku dolní trati, směrem k Hrdlovce hojně  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'18.66"N, 13°41'45.94"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1958-05-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780643

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dlouhá Louka  
souřadnice: 50°38'50.67"N, 13°39'58.62"E, ± 79m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 11622978

**5348d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Bei Dux [=Duchcov]  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'11.75"N, 13°45'18.13"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1871  
náleze: Vogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780613

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lahošť  
souřadnice: 50°36'59.69"N, 13°46'26.04"E, ± 104m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-06  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10486475

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lahošť  
souřadnice: 50°36'56.64"N, 13°46'29.77"E, ± 324m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-06  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10486490

### 5351b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Loučky u Verneřic; porosty s hojnou skřípínou v silněji podmáčených partiích pastevního areálu  
souřadnice: 50°39'23.14"N, 14°19'46.78"E, ± 195m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13013511

### 5351c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Řetoun: u potoka JZ Homole  
nejbližší obec: Řetouň, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'22.44"N, 14°10'45.06"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-08-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780096

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: u0087cs\_024113\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'49.56"N, 14°10'7.46"E, ± 5m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002-05-28  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. u0087cs: u0087cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6050650

### 5351d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, J zátoka Vavrouškova rybníka u hráze  
souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°15'4.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: s. d.  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.  
projekt: ČNFD  
ID: 2159913

### 5352a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Valteřice - vlhká louka před obcí  
nejbližší obec: Valteřice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'46.05"N, 14°24'22.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1995-06-18  
náleze: Honců  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779942

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Oberer Brettteich im Politzer Wald bei Ob. Politz  
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'18.64"N, 14°23'40.86"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1934-05-23  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780745

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u0161cs\_024207\_446\_T1.5  
nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'23.48"N, 14°24'47.23"E, ± 167m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6078186

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u0161cs\_024207\_614\_K1  
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'57.42"N, 14°23'20.36"E, ± 95m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6078557

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Heřmanice u Žandova; kvalitní tužebníková lada částečně zvolna zarůstající olšemi, v době prvotního mapování biotopů zde rostl *Trollius altissimus* (Nepraš 2003), recentně nebyl ověřen, ale vzhledem k přetrvávajícím dobrým stanovištním podmínkám

výskyt ještě není vyloučen

souřadnice: 50°39'57.91"N, 14°23'20.03"E, ± 98m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-06

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 13029253

#### 5352b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 340. Stráž u České Lípy: okraj lesa na SV úpatí návrší Kozel

nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8979574

#### 5352c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vlhké louky V od Bílého Kostelce u Konojed

nejbližší obec: Bílý Kostelec, okres Litoměřice

souřadnice: 50°38'9.87"N, 14°20'26.98"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1966-05-12

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780098

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 43. Dubičná: Zámecký rybník a jeho břehy

nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°21'14.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9435681

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Blíževedly; Působí zřídka koseno, na okraji až DG-W, v centru DG-2 (1), podle ústních sdělení upolíny, ale nenalezeny. Podél strouhy vrby: *Salix caprea* (E3), *Salix cinerea* (E2), je v EVL Ronov - Vlháš. Původně T1.6, odpovídalo by více i teď, ale to by byl segm\*

souřadnice: 50°36'50.26"N, 14°23'54.36"E, ± 213m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2013-07-16

nálezce: Lucie Drhovská

pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12826852

### 5352d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Holany, okr. Česká Lípa; břeh Holanského rybníka.  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'11.73"N, 14°29'18.27"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1980-07-23  
nálezc: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780082

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Doksy, pobřežní bahno rybníka Nohavice, asi 370 m n.m.  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'35.73"N, 14°29'20.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1943-07-18  
nálezc: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780747

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'51.10"N, 14°26'22.30"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2004-09-02  
nálezc: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1440673

### 5353a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Česká Lípa - niva Ploučnice  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'58.68"N, 14°32'26.86"E, ± 2500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1987-06-29  
nálezc: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781017

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Sumpf b. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 4000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1883-07-10  
nálezc: Schiffner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779839

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Gräben bei B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 4000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1877-07  
náleze: Schiffner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779838

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0111\_024209\_187\_M1.7  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'48.65"N, 14°33'53.60"E, ± 193m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Marta Knauerová  
pramen: Marta Knauerova. I0111: I0111. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 6081351

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Okřešické louky 3410  
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'23.26"N, 14°34'37.66"E, ± 397m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2006  
náleze: Richard Višňák; Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila et Višňák Richard. Bezděz.: Okřešické louky - nová přírodní památka na Českolipsku. Botanický průzkum.. Vlastivědný spolek Českolipska, SOA Česká Lípa a VMG Česká Lípa, 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 31.12.2008  
ID: 6942516

#### **5353b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 375. Dobranov: niva Ploučnice mezi železniční zastávkou a žel. mostem 1 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980273

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1989  
náleze: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439515

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0108\_024205\_577\_L1  
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'46.61"N, 14°36'42.37"E, ± 188m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6075320

### 5353c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: od silnice z České Lípy do Zahrádek podklad pískovce, podmáčené louky u rybníka Novozámeckého blízko křižovatky u hotelu Pošta blízko propusti v pískovci z roku 1671 14m hluboké u mostku silnice  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'45.93"N, 14°32'7.69"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982-07-02  
náleze: Olga Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780121

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'21.04"N, 14°33'37.72"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1953-07-18  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780607

lokalita: Phragmitetum des Hirnser Teiches am Südußer bei Habstein  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'26.54"N, 14°33'28.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1933-07  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780746

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 123. Borek: mokrá louka (zrudera- lisovaná slatina) 300 m VSV obce  
nejbližší obec: Borek, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'13.73"N, 14°32'3.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230-310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-07-01  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737795



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 559. Provodín: mokré louky, písčiny a okraje polí při S-SV břehu Novozámeckého rybníka  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°33'38.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448899

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0117\_024219\_511\_M1.7  
nejbližší obec: Zahradky u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.04"N, 14°32'3.55"E, ± 246m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-10-20  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6088499

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0117\_024219\_511\_M1.7  
nejbližší obec: Zahradky u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'17.04"N, 14°32'3.55"E, ± 246m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-10-20  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6088505

### 5353d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 6. Pralouka, rašelinná olšina, rákosiny u Provodína: nachází se asi 500 m S od Lysé skály  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°36'31.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1995  
náleze: Machová  
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426123

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, rákosiny SV od zříceniny v Jestřebí  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°34'59.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1999-06-19  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455154

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, ca 150 m Z od silnice Jestřebí-Provodín  
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°35'23.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-07-05  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455633

#### 5354a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pertoltice pod Ralskem - mokřad v pravobřežní nivě Ploučnice 1,8 km S od Mimoňě  
souřadnice: 50°40'23.20"N, 14°44'9.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 288 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2001-07-25  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2997182

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pertoltice pod Ralskem\_3450241  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'22.69"N, 14°44'7.76"E, ± 53m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5456842

#### 5354b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu  
souřadnice: 50°41'41.00"N, 14°47'12.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1996-07-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1319831

#### 5354c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 3b. Ralsko-bezděžská tabule: Ploučnice: Niva Ploužnického potoka: niva a přilehlá slatinná louka pod silnicí Mimoň - Kuřivody (tj. po proudu Ploužnického potoka Z od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.  
nejbližší obec: Ploučnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'58.00"N, 14°44'55.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199430

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 6e. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: rybník Držník, S břeh a přítoková část, (VJV od obce Hradčany). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°43'25.00"E  
nadmořská výška: 271-282 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199784

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: 6f. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), olšiny a podmáčené, zrašelinělé okraje lesa podél potoka mezi rybníky Držníkem a Strážovským. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°44'4.00"E

nadmořská výška: 271-282 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199818

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: 212. Mimoň: Ploučnice a kanály u železnič.mostu JV od Borečku

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'49.00"N, 14°44'16.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9440297

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: 214. Mimoň: olšina na L břehu Ploučnice Z od žel.mostu JV od Borečku

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'50.00"N, 14°44'7.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9440318

#### **5354d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany u Mimoně, rákosiny Vavrouškova rybníka

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'34.18"N, 14°45'8.05"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1984-08-13

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779904

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany u Mimoně, Vavrouškův rybník

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'34.18"N, 14°45'8.05"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1984-08-13

nálezce: A. Čvančara

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780070

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany u Mimoňe, Vavrouškův rybník  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'33.11"N, 14°45'11.30"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-08-13  
náleze: A. Čvančara  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780357

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 4f. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež. porosty rákosin a ostríc zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.  
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'8.00"N, 14°47'54.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199609

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 6h. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), Vavrouškův rybník, (mírně dystrofní a mezotrofní rybník se silně vyvinutou vodní vegetací). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°45'13.00"E  
nadmořská výška: 271-282 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199871

### 5355a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hamerský rybník - porosty kolem vypuštěného rybníka od pláže směrem k hrázce okr. Česká Lípa  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'58.00"N, 14°50'49.00"E, ± 800m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1987-07-17  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780118

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, rašelinná olšina u Lázní Kundratice ca 360 m n.m.  
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'34.32"N, 14°54'20.34"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-06-19  
náleze: Čvančara  
herbář: CELM;LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779939

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 1i. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Černý rybník (PP, asi 1 km J od Hamerského rybníka, dystrofilní rybník s rašeliništěm v přítokové části). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.80"N, 14°50'33.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199252

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 1j. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmáčené olšině asi 1 km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'26.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199300

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vodoteč Černého rybníka, dolní část

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'56.62"N, 14°50'7.92"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2011

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení likvidace odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav (areál s. p. DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7868270

### 5355b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: S Čechy: Ještěd. poh., pod Javorníkem, mokřina u viaduktu.

nejbližší obec: Javorník, okres Liberec

souřadnice: 50°41'39.75"N, 14°59'34.87"E, ± 800m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1978-06-19

nálezce: Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780077

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Smržov u Českého Dubu

nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec

souřadnice: 50°40'16.98"N, 14°57'8.04"E

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2012-06-04

nálezce: Šárka Mazánková

pramen: Mazánková Šárka. zápisky z terénu. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7783289

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Smržov-mokrá louka na SV obce  
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'18.06"N, 14°57'7.97"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002-07-01  
nálezc: Karel Kubát; Čestmír Ondráček; Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. et Kovačičová K. Sborník Severočeského Muzea - Přír. Vědy: Příspěvek ke květeně Českodubska. Severočeské muzeum v Liberci, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6889222

#### 5355c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0037\_033119\_254\_X9A  
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'19.91"N, 14°54'31.97"E, ± 48m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0037: I0037. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6217796

#### 5355d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0046\_033120\_133\_T1.6  
nejbližší obec: Podhora u Pěnčína, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'26.28"N, 14°58'37.13"E, ± 162m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezc: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6218365

#### 5356a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 74. Petrašovice: mokřiny v nivě Žďáreckého potoka v lokalitách "Brody" a "Na Babyloně"  
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'28.00"N, 15°3'22.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezc: J. Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910725

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 50. Petrašovice: lesnatý svah nad Oharkou a niva Oharky JZ od obce  
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°3'13.00"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Višňák  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°41'19.50"N, 15°0'41.15"E, ± 275m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10064046

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Petrašovice - Na Babyloně, levobřežní niva Žďáreckého potoka S od obce  
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'25.00"N, 15°3'25.90"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002-08-01  
nálezc: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. et Kovačičová K. Sborník Severočeského Muzea - Přír. Vědy: Příspěvek ke květeně Českodubska. Severočeské muzeum v Liberci, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6878559

#### 5356b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hodkovice nad Mohelkou, samota Lesy (Rádelský mlýn)  
souřadnice: 50°40'41.00"N, 15°5'42.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000-06-05  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314707

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Košovy  
souřadnice: 50°40'5.48"N, 15°9'12.02"E, ± 25m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2015-06-30  
nálezc: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12299032

#### 5356d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mašov (Turnovsko), louka stát. statku Valdštyňsko, asi 10m od odvod. kanálu  
souřadnice: 50°36'15.00"N, 15°9'5.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1956-06-11  
nálezc: E. Vallová-Štolcová  
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.  
projekt: ČNFD  
ID: 2089347

#### 5357a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 66. Alšovice: potok SV od osady Dupanda  
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou  
nadmořská výška: 450-490 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1970-06-17  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočeš. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8991359

### 5357b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Zásada pod školou  
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'31.16"N, 15°16'35.72"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2010-05-26  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6951496

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bratříkov, údolí Žernovníka  
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2012  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.  
projekt: NDOP  
ID: 10240007

### 5357c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /57/ Český ráj: údolí les.potoka na P břehu Jizery nad osadou Labe u Malé Skály, široké údolí, nejvíce v prostoru býv.lesního rybníka  
nejbližší obec: Labe u Malé Skály, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'50.42"N, 15°11'1.98"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260-600 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: s. d.  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 8926698

### 5357d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0146\_034111\_123\_T1.6  
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'28.39"N, 15°19'29.96"E, ± 42m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3353825

### 5358a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034107\_71\_L2.2B  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'14.42"N, 15°24'23.87"E, ± 119m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3347324



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034107\_113\_L2.2B  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'58.36"N, 15°24'5.08"E, ± 89m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3347478

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034107\_72\_M1.7  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'12.70"N, 15°24'19.87"E, ± 49m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3347327

### 5358b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Sev. Čechy, Semilsko - Roprachtice, bažiny u potoka  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'11.66"N, 15°24'55.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1985-07-14  
náleze: Petr Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781040

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034107\_350\_T1.5  
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'40.67"N, 15°25'9.55"E, ± 16m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3348494

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034112\_325\_T1.6  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'43.49"N, 15°25'22.94"E, ± 80m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3358519

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°41'54.65"N, 15°29'51.45"E, ± 112m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10275877

původní jméno: Equisetum fluviatile  
souřadnice: 50°41'44.79"N, 15°29'42.88"E, ± 101m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10276056

#### 5358c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Škodějov\_3350544  
nejbližší obec: Škodějov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'39.34"N, 15°23'25.84"E, ± 56m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-16  
nálezcce: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5433606

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0146\_034111\_328\_T1.6  
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily  
souřadnice: 50°38'3.08"N, 15°21'56.88"E, ± 9m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3354984

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0146\_034111\_397\_T1.5  
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'42.86"N, 15°21'22.90"E, ± 16m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3355418

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0135\_034112\_83\_T1.1  
nejbližší obec: Škodějov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'39.16"N, 15°23'25.87"E, ± 80m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3357622

#### 5358d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Sytová\_3350084  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'47.50"N, 15°25'44.04"E, ± 31m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-26  
nálezcce: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5429712

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0133\_034118\_93\_T1.5  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°36'29.66"N, 15°28'28.81"E, ± 38m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3369605

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034112\_535\_T1.5  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'34.22"N, 15°25'59.81"E, ± 10m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3359402

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0135\_034112\_725\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'47.75"N, 15°25'44.00"E, ± 43m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3360389

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Ves, svahové rašeliniště nad silnicí Z mostu přes Jizeru u hostince Na Mýtě  
souřadnice: 50°38'45.03"N, 15°27'32.48"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933864

### 5359a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká republika, okr. Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší: ochranné pásmo KRNAPu, Vítkovice - Benecko, mokřad u pramene  
bezejmenného potoka, cca 1200 m Z od Jančovy chaty, prameniště.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'58.42"N, 15°31'18.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1993-06-16  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780371

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: r0030\_034104\_1076\_T1.5  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°41'52.12"N, 15°32'15.36"E, ± 32m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. r0030: r0030. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 07.08.2003  
ID: 3345546

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: r0030\_034109\_297\_R2.2  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°41'37.43"N, 15°32'30.52"E, ± 56m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. r0030: r0030. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 07.08.2003  
ID: 3351922

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: r0030\_034109\_96\_T1.5  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°41'51.47"N, 15°32'15.97"E, ± 44m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. r0030: r0030. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 07.08.2003  
ID: 3352076

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°39'41.98"N, 15°31'50.05"E, ± 54m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10260064

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°40'4.06"N, 15°31'35.49"E, ± 55m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10260546

### 5359b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krkonoše, Hříbecí boudy prameniště  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'48.62"N, 15°38'4.45"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-07-03  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780074

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0036\_034110\_428\_R1.2  
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'9.17"N, 15°36'33.70"E, ± 25m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.06.2002 - 05.08.2004  
ID: 3353169

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0036\_034115\_709\_R1.2  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'9.18"N, 15°36'49.28"E, ± 41m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.06.2002 - 05.08.2004  
ID: 3364079

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0036\_034115\_764\_T1.10  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'0.36"N, 15°35'42.79"E, ± 28m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.06.2002 - 05.08.2004  
ID: 3364125

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Lom Strážné 1931  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'40.96"N, 15°37'27.09"E, ± 161m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-05  
nálezce: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová Alexandra. Inventarizační průzkum PP Lom Strážné. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6857705

### 5359c

původní jméno: Equisetum heleocharis  
lokalita: Ufer des Steinbruchsümpel b. Hennersdorf (480 m); Bez Hoheneibe.  
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily  
souřadnice: 50°36'38.67"N, 15°34'5.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1905-07-21  
nálezce: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780619

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0133\_034119\_164\_M1.3  
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily  
souřadnice: 50°36'30.74"N, 15°34'3.54"E, ± 65m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3370979

#### 5359d

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Tümpel im der Bahngrube im Harta. 430 m.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'2.13"N, 15°37'29.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1904-06-16  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780621

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Harta, auf Sumpfwiesse im Gänshals, 430 m.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'2.13"N, 15°37'29.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1898-06-05  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780620

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Schattergrube beim Bahnwächtershaus 1 im Harta.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'2.13"N, 15°37'29.58"E, ± 100m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1896-07-12  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780617

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bei Hohenelbe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'43.30"N, 15°36'40.45"E, ± 4000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: Josephine Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780612

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: r0036\_034115\_844\_T1.5  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'58.70"N, 15°36'41.98"E, ± 46m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 05.08.2004  
ID: 3364196

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0159\_034120\_220\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily  
souřadnice: 50°36'47.81"N, 15°35'50.75"E, ± 35m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004  
ID: 3371937

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0159\_034120\_233\_L1  
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'28.55"N, 15°36'10.40"E, ± 14m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004  
ID: 3371999

### 5360a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0028\_034207\_1560\_R1.2  
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'9.23"N, 15°44'12.41"E, ± 51m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Rauchová  
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003  
ID: 3385685

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0028\_034207\_1515\_R1.2  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'10.13"N, 15°43'38.78"E, ± 43m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Rauchová  
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003  
ID: 3385658

### 5360b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0020\_034208\_684\_R1.2  
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'16.69"N, 15°49'34.18"E, ± 22m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004  
ID: 3386215

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0020\_034208\_856\_R2.2  
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'4.67"N, 15°49'39.76"E, ± 12m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004  
ID: 3386291

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0020\_034208\_1435\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'22.84"N, 15°49'32.05"E, ± 22m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
náleze: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004  
ID: 3386703

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Malá Úpa; z větší části nekosená mokrá louka zarůstající náletem, menší část je kosená  
souřadnice: 50°41'58.21"N, 15°47'49.10"E, ± 166m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-09-11  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11375204

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Lysečiny; podmáčená louka, zřejmě pasené  
souřadnice: 50°40'22.01"N, 15°49'29.20"E, ± 130m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11457075

### **5360c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lánov V od Vrchlabí, chráněné území Slatina na Bíneru, mokřadní slatinná louka cca 1,8 k SZ od křižovatky v Prostředním Lánově (silnice Vrchlabí - Trutnov). 600 m n.m.  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'49.80"N, 15°40'31.40"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779997



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Lánov, Bíner, slatiniště, 1,3 km VJV obce slatiniště  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'52.50"N, 15°40'36.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780013

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Severovýchodní Čechy, Krkonoše Černý Důl: na prameništi se zbytkem listnatých porostů (*Acer pseudoplat.*, *Fagus*, *Betula*) v kulturních smrčínách na JV svahu 0,9 km V rozvalin Bienerových domků JZ obce, ca 630 m n.m., silurské grafitické fylity  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'9.38"N, 15°41'19.22"E, ± 600m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1974-05-01  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780279

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Severovýchodní Čechy, Krkonoše Horní Lánov: na prameništi v louce na mírném již. svahu J pod rozvalinami Bienerových domků V obce 620 m n.m., krystalické vápence se složkou  $\text{MgCO}_3$   
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'55.46"N, 15°40'42.92"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1974-05-01  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780280

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Č. důl Krkonoše  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'2.34"N, 15°42'38.34"E, ± 3000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-06-17  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780739

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Hoheneibe: sumpf...Biener gegen Forst. 580 m.  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'47.86"N, 15°40'25.06"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1907-05-30  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780622

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lánov V od Vrchlabí, chráněné území Slatina na Bíneru, mokřadní slatinná louka cca 1,8 km SZ od křižovatky v Prostředním Lánově (silnice Vrchlabí - Trutnov)  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'49.80"N, 15°40'31.40"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 7593; evidenční číslo PR 732911, PR 732912, PR 732913; revize: L. Ekrt 2015: *Equisetum fluviatile*  
[revize pouze dokladů v PR]  
ID: 13820854

#### 5360d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Krkonoše. Mokřiny na lučních pastvinách sev. od Janských Lázní. 700 m. n.m.  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'4.34"N, 15°46'39.17"E, ± 800m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-09-01  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780249

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Janské Lázně, bažinka pod chatou Bukový háj.  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'0.71"N, 15°46'42.84"E, ± 150m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1967-07  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780245

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: bei Johannesbad [=Janské Lázně]  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'50.17"N, 15°46'40.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
náleze: Josephine Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780585

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Slunečná stráň  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'2.43"N, 15°49'28.34"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace PP Slunečná stráň. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6887061

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bolkov, Peklo  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'13.12"N, 15°44'58.02"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2007  
nálezce: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRNP. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6879806

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bolkov - Hladíkova výšina  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'22.46"N, 15°45'58.44"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2007  
nálezce: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRNP. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6880590

### 5361a

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Schatzlar [=Žacléř]  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'12.40"N, 15°54'25.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1901  
nálezce: Jonasch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780735

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: r0005\_034213\_253\_R2.2  
nejbližší obec: Suchý Důl v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'37.73"N, 15°51'26.60"E, ± 15m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2001-06  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3390219

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: r0005\_034209\_128\_R2.2  
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'18.26"N, 15°52'25.90"E, ± 17m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2001-06  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3387194

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: r0005\_034213\_259\_R2.2  
nejbližší obec: Suchý Důl v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.50"N, 15°51'27.50"E, ± 12m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2001-06  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3390227

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: r0005\_034214\_66\_R2.2  
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'42.77"N, 15°51'35.96"E, ± 37m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2001-06  
náleze: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0005: r0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3390903

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Suchý Důl v Krkonoších; prameniště, které místy zrašeliňuje s druhy T1.5  
souřadnice: 50°39'36.72"N, 15°51'27.55"E, ± 34m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-10-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11451193

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bobr; nekosená vlhká část louky  
souřadnice: 50°40'0.50"N, 15°53'41.50"E, ± 170m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2012-09-30  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11453767

### **5361b**

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Konigshan [=Královec]  
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'30.30"N, 15°58'22.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1903-06-07  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13780737

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bernartice, raš.louka Z silnice do Královce, JV osady Dvůr  
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'46.00"N, 15°57'56.74"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1990-05-16  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6864661

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bernartice, bledulové údolíčko s rybníčkem mezi Bernarticemi a Královcem V silnice a trati u Vrchové  
souřadnice: 50°39'42.75"N, 15°58'12.65"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1987-06-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936407

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Královec, rašeliniště u samoty Vrchová J obce (k.ú. Bernartice, 1500/1)  
souřadnice: 50°39'35.18"N, 15°58'10.66"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1987-06-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936436

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vrchová, Královecký Špičák, úpatí JV Královce  
souřadnice: 50°39'48.95"N, 15°59'9.85"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1986-09-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936474

### 5361c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krkonoše: slatina u Rýchorského dvora  
souřadnice: 50°38'31.00"N, 15°52'26.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1973-08-19  
náleze: J. Štursa  
pramen: Hadač E. et Štursa J. (1983): Syntaxonomický přehled rostlinných společenstev Krkonoš. I. Přirozená nelesní společenstva. - Opera Corcont., Vrchlábí, 20: 79-98.  
projekt: ČNFD  
ID: 2180890

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sklenářovice - mokřad v horní části nad silnicí - přítok Zlatého potoka  
souřadnice: 50°37'23.12"N, 15°52'10.49"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009  
náleze: Jitka Málková; I. Špatenková  
pramen: Málková Jitka (2013); Málková J. et Špatenková I. (2011): Rozšíření vachty trojlísté (*Menyanthes trifoliata* L.) v Krkonoších. - Opera corcontica, 48: 89-118.  
projekt: NDOP  
ID: 11221212

### 5361d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Křenov, louky SZ obce  
souřadnice: 50°38'42.86"N, 15°55'23.59"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-07-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936760

### 5362b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0152br\_043112\_52\_M1.7  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'1.80"N, 16°6'28.94"E, ± 58m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420487

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0152br\_043112\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'2.74"N, 16°6'27.83"E, ± 33m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420491

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rybník Libná  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'2.09"N, 16°6'29.45"E, ± 40m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-19  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6794738

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Libná, rybníček v Z část býv. obce J lomu  
souřadnice: 50°39'2.07"N, 16°6'29.73"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1988-10-19  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937500

### **5362c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0152br\_043117\_1287\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'44.75"N, 16°3'40.43"E, ± 18m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424146

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pramen Metuje 4  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'29.27"N, 16°4'51.67"E, ± 39m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025310

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Prameny Dřevíče 1  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'24.11"N, 16°4'14.46"E, ± 40m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025642

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Prameny Dřevíče 2  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'25.60"N, 16°4'15.24"E, ± 36m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025709

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Prameny Dřevíče 8  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'24.73"N, 16°4'15.75"E, ± 36m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025769

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Prameny Dřevíče 1  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'24.11"N, 16°4'14.46"E, ± 40m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829593

#### **5362d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0187br\_043118\_521\_X7  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'57.24"N, 16°7'52.00"E, ± 192m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3424618

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: U Havraního Města 2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'1.54"N, 16°6'20.19"E, ± 39m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023973

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: U Havraního Města 1  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'0.92"N, 16°6'16.97"E, ± 34m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025444

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pod Bukovou horou 2  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'38.03"N, 16°9'52.09"E, ± 76m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2009-06-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874553

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pod Křížovým vrchem 3  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'2.11"N, 16°7'59.22"E, ± 18m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2009-09-01  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6875464

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pod Křížovým vrchem 3  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'2.11"N, 16°7'59.22"E, ± 18m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1995-07-01  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6834384

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Adršpašské mokřiny 2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'52.46"N, 16°5'27.64"E, ± 82m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-07-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874942



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pod Libenskou stráň 1  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'36.09"N, 16°6'52.33"E, ± 161m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846002

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Adršpašské mokřiny 1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'1.04"N, 16°5'6.15"E, ± 56m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-30  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6875190

### 5363b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ruprechtice, S okraj obce vč. okraje lesa  
souřadnice: 50°39'7.80"N, 16°16'16.72"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944232

### 5363c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0187br\_043113\_78\_M1.3  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'56.35"N, 16°10'14.34"E, ± 10m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3421309

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vernéřovická rákosina 2  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'12.30"N, 16°11'35.05"E, ± 69m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2008-08-28  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6836957

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mokřadní louky u Jetřichova 2  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'19.29"N, 16°14'35.52"E, ± 73m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-06-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6877676

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Starý písniček 6  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'34.74"N, 16°12'39.13"E, ± 41m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-06-13  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876360

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Za Farským lesem  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'35.24"N, 16°13'3.44"E, ± 114m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-13  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808518

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Za zbořeništi 1  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'26.77"N, 16°10'26.99"E, ± 35m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6826874

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Arniková louka u Vernéřovic 3  
souřadnice: 50°36'33.76"N, 16°12'1.47"E, ± 125m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2014-09-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 12066138

### 5363d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hejtmánkovická stráž 2  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'13.09"N, 16°18'20.76"E, ± 13m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-06-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829563

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hynčická olšina  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'1.61"N, 16°17'54.45"E, ± 197m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-06-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6785706

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolina 3  
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'40.75"N, 16°15'14.30"E, ± 128m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-08-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6836700

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hejtmánkovice, malý rybníček za statkem na JZ okraji středu obce  
souřadnice: 50°35'58.97"N, 16°17'44.17"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992-08-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11943135

#### 5364c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zadní Homole 2  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'10.34"N, 16°22'40.51"E, ± 197m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846883

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pod Kravím vrchem 1  
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'34.29"N, 16°20'46.31"E, ± 100m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-07-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844856

#### 5445b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek  
souřadnice: 50°34'24.18"N, 13°16'12.86"E, ± 439m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
ID: 12206908

#### 5445c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): rašeliniště Pod Novoveským vrchem: prameniště pod těžební stěnou (u Spáleného posedu) cca 1,55 km SZ - ZSZ od Novoveského vrchu (k. 885,0)  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'26.10"N, 13°13'3.99"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780043

**5445d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště  
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6737674

**5446a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0172\_023121\_79\_R1.2  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°33'56.95"N, 13°20'16.48"E, ± 5m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6032015

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0172\_023121\_81\_R1.2  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'3.25"N, 13°20'25.26"E, ± 4m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6032022

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jelení rašeliniště-Kalek  
souřadnice: 50°33'25.98"N, 13°23'9.44"E, ± 372m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
ID: 12207052

**5446b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rudoltice [=Rudolice], 0,4 km V od obce (Malý Háj, 0,6 km JJV od kostela.) Mokrý rašelinná louka V při silnici do Svahové, asi 150 m S od konečné stanice autobusu.  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°34'52.33"N, 13°25'15.92"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1990-07-31  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780055

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Krušné hory. Rudolice (okres Most): 0,4 km V od obce (0,6 km JJV od kostela v Malém Háji), mokrá deprese rašelinné louky vlevo (V) při silnici do Svahové (asi 150 m S od konečné stanice autobusu na křižovatce silnic).

nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most

souřadnice: 50°34'52.33"N, 13°25'15.92"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-07-31

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780057

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: u0205\_023118\_122\_L10.1

nejbližší obec: Mikulovice v Krušných horách, okres Most

souřadnice: 50°35'34.66"N, 13°28'19.81"E, ± 139m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-06

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6026645

#### 5446c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Orasín, podmáčená louka 0,5 km V od obce

nejbližší obec: Orasín, okres Chomutov

souřadnice: 50°32'6.46"N, 13°24'36.24"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1998-06-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780038

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Krušné hory - loučka u silnice 0.5 km sev. Blatna

nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'56.35"N, 13°21'42.94"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1987-06-10

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781016

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bečov u Blatna, prameniště na pastvině 1 km SZ od osady.

nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'57.50"N, 13°19'59.34"E, ± 400m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1978-07-29

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780130

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Boleboř: rybníček SZ obce  
nejbližší obec: Boleboř, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'31.09"N, 13°24'23.35"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1976-07-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780108

#### 5446d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Jindřišská, zamokřená pastvina 0,9 km JV od obce  
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.56"N, 13°25'41.31"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1988-06-13  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780050

#### 5447a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.  
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°32'6.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141491

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0205\_023118\_82\_R1.2  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°35'48.05"N, 13°29'54.24"E, ± 3m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026473

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0205\_023118\_92\_T1.6  
nejbližší obec: Mikulovice v Krušných horách, okres Most  
souřadnice: 50°35'24.40"N, 13°30'7.63"E, ± 355m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026504

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0145\_023124\_16\_K1  
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°33'51.91"N, 13°31'58.12"E, ± 87m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Tesařová  
pramen: Jana Tesařová. u0145: u0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6032747

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u0145\_023124\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°33'45.04"N, 13°31'57.68"E, ± 287m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Tesařová  
pramen: Jana Tesařová. u0145: u0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6032738

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u0145\_023124\_13\_M1.1  
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°33'47.12"N, 13°31'41.77"E, ± 188m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Tesařová  
pramen: Jana Tesařová. u0145: u0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6032716

#### 5447b

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*  
lokality: Litvínov VI, bažina u dolu Pavel. Pospolitě, jílovitý podklad.  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°35'57.76"N, 13°37'50.72"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1957-08-19  
náleze: Hulán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780636

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kopitzer Teiche bei Brůx.  
nejbližší obec: Růžodol, okres Most  
souřadnice: 50°33'32.36"N, 13°37'41.80"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1890-08-03  
náleze: František Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780569

#### 5447d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: České středohoří: Čepirohy, zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel 2 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.90"N, 13°36'16.35"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2004-10-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780929

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Brůx [=Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'24.29"N, 13°38'36.43"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1854  
náleze: G. A. Eichler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780595

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Čepirohy, zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel (Resl) 2 km SSZ od Čepiroh

souřadnice: 50°30'14.00"N, 13°36'39.00"E, ± 20m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2004-10-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Rožtoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.

projekt: ČNFD

ID: 1075518

#### 5450b

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Langen Berg gegen Ritschen [=Rýdeč]

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'54.07"N, 14°8'55.70"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1887-04-07

nálezce: Heinrich Ankert

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780090

#### 5450d

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Theresienstädter Übungsplatz.

nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'39.60"N, 14°9'3.56"E, ± 1500m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1893-06-03

nálezce: Proschwitzer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780741

#### 5451b

původní jméno: *Equisetum*

lokality: Úpatí Sedla u Hor. Chobolice

nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'59.69"N, 14°16'3.71"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-05-22

nálezce: Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780092

#### 5451c

původní jméno: *Equisetum heleocharis*

lokality: Bohemia sept.: Bažina u Terezína Směrem k Trávcům, hojně.

nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'40.73"N, 14°10'28.63"E, ± 250m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1919-08-25

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780816



#### 5452a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: III.10. Olšina v nivě Úštěckého potoka při S okraji obce Rochov  
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'19.26"N, 14°20'31.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8964166

#### 5453a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0136kk\_024223\_259\_T1.6  
nejbližší obec: Drchlava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'3.70"N, 14°31'0.37"E, ± 116m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-07-03  
nálezc: Jana Samcová  
pramen: Jana Samcová. a0136kk: a0136kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6092858

#### 5453b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Vlhká louka u rybníka v obci Doksech, asi 370 m n.m. Podklad nános Loděnického potoka.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.56"N, 14°38'59.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1943-07-11  
nálezc: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780744

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohemia centralis: Máchovo jezero pr. Doksy  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.56"N, 14°38'59.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1931-06-15  
nálezc: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780742

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia septentrionalis: apud piscinam "Máchovo jezero" prope Doksy 275 m s.m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.56"N, 14°38'59.41"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1931-06-20  
nálezc: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780731

původní jméno: Equisetum  
lokality: U Velkého Dokeského rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'0.56"N, 14°38'59.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1919-09-06  
náleze: Franciscus Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780720

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doksy u Máchova jezera; téměř nedostupné, obehnané potoky a tůňemi, mozaika L1, velkých tůň (bez bublinek) a rákosin  
souřadnice: 50°33'22.23"N, 14°39'49.13"E, ± 440m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-09-12  
náleze: Lucie Drhová  
pramen: Drhová Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okruhu cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11754745

### 5453c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 578. Nedamov, údolí Liběchovky 0.1-0.6 km pod hrází Černého rybníka; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°33'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561816

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vrabcov-Destna, SV Destne, nejvychodnější část olsiny při meandrech Liběchovky.  
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°31'30.00"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1997-05-31  
náleze: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3051438

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vrabcov-Destna, SV Destne, olsina u S svahu údolí, při meandrech Liběchovky.  
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°31'23.00"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1997-05-31  
náleze: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3051460

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nedamov\_9170069  
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'51.24"N, 14°34'1.63"E, ± 121m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-30  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okruhu cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5933658

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dubá\_9170079  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'45.48"N, 14°33'24.37"E, ± 246m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-29  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5933775

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dubá\_9170017  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'27.77"N, 14°33'27.32"E, ± 224m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-29  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5933070

#### 5454a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Břehyně, při S břehu Břeh. rybníka  
souřadnice: 50°35'0.00"N, 14°42'30.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1962-06-05  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.  
projekt: ČNFD  
ID: 3017721

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Břehyně, SV Břeh. rybníka  
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°43'10.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1962-06-05  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.  
projekt: ČNFD  
ID: 3017745

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 50°34'59.01"N, 14°42'42.89"E, ± 487m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12063196

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: výtopena rybníka  
souřadnice: 50°34'55.89"N, 14°43'22.57"E, ± 294m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12066686

#### 5454c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obora (Doksy), J okraj Poselského rybníka u silnice směrem na Doksy  
souřadnice: 50°32'32.70"N, 14°40'36.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2008-07-25  
náleze: Lucie Kratochvílová  
pramen: Kratochvílová L. (2010): Vegetace rašelinišť a pH: Vliv metody měření. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2900595

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obora v Podbezdězí; místy borovice, působí spíš jako výsadba než nálet  
souřadnice: 50°32'45.95"N, 14°40'1.70"E, ± 154m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-06-01  
náleze: Lucie Drhová  
pramen: Drhová Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11754261

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Poselský rybník  
souřadnice: 50°32'29.78"N, 14°40'30.68"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-06-09  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 evidovaný mohutný keř rojovníku v okrajové části mokřadu poškozený při provádění holé seče opětovně obrazil v r, 2010  
ID: 10235241

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Poselský rybník  
souřadnice: 50°32'29.78"N, 14°40'30.68"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-07-03  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 evidovaný mohutný keř rojovníku v okrajové části mokřadu poškozený při provádění holé seče opětovně obrazil v r, 2010  
ID: 10235220

#### 5454d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I0045\_033302\_287\_M1.1  
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'7.44"N, 14°46'28.09"E, ± 6m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3300671

#### 5455b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957400

#### 5455c

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Rokytei [=Rokytá] b. Niemes [=Mimoň]. Dorfteich  
nejbližší obec: Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'35.39"N, 14°53'16.29"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1930-07-08  
nálezcce: Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780420

#### 5456a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, tůň 900 m Z od S konce vsi  
nejbližší obec: Loukov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'34.64"N, 15°2'35.13"E, ± 200m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2002-05-24  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780947

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0140\_033221\_243\_M1.1  
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'42.84"N, 15°0'4.36"E, ± 209m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2004-05  
nálezcce: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6268898

#### 5456b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Semily, Údolí Jezírka, cca 2 km SV Kacanov na žl. tur. cestě - rybník  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.22"N, 15°9'7.01"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1995-05-30  
nálezcce: Šoltysová  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780397

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kacanovy, Šulcův rybníček v údolí V obce  
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily  
souřadnice: 50°33'3.10"N, 15°9'24.78"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1989-07-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938238

#### 5456c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0059cr\_033407\_1028\_L2.2A  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'59.87"N, 15°3'49.39"E, ± 62m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
náleze: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3319264

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Březina u Mnichova Hradiště  
souřadnice: 50°32'40.71"N, 15°3'44.05"E, ± 166m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2011-07-25  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10409079

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Březina u Mnichova Hradiště  
souřadnice: 50°32'42.51"N, 15°3'47.22"E, ± 78m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2011-07-25  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10409026

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Březina u Mnichova Hradiště  
souřadnice: 50°32'42.51"N, 15°3'47.22"E, ± 78m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2011-07-25  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10409047

#### 5456d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: lok. 25. Nebesák v oboře 300 m VJV od samoty Arnošovice, zcela zarostlý rybník (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Žehrov, 800 m JZ od obce)  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'16.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683955

#### 5457a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sedmihorky, střední část rezervace Bažantník  
souřadnice: 50°33'28.10"N, 15°11'22.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-08-27  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1707724

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Smíchousův rybník  
souřadnice: 50°33'10.80"N, 15°10'54.44"E, ± 113m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Daniela Vacková (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11299431

#### 5457b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0146\_034121\_58\_T1.6  
nejbližší obec: Slaná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'1.39"N, 15°19'28.92"E, ± 111m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3373101

#### 5457c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český ráj: Roveň, rybník Nebákov, u pravého břehu  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°30'1.54"N, 15°12'38.30"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13780903

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český ráj; Rokytnice, rybník Vidlák, SV okraj  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'24.99"N, 15°12'54.16"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780919

původní jméno: *Equisetum telmateia*  
lokality: Česká republika, okr. Semily, Český ráj: bažina u Příbyla (Podtrosecké rybníky).  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°30'45.01"N, 15°11'3.22"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1991-06-09  
náleze: Ota Šída  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780088

#### 5457d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rovensko p.Tr., od Paldy k nádraží  
souřadnice: 50°31'48.17"N, 15°16'11.20"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003-06-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12274536

#### 5458a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 8.Tab.3.č.sním.19.lok.9: Martinice: rybník Zákřežník, litorál, 600m S železnič.stanice, orient.JZ.  
nejbližší obec: Martinice, okres Semily  
souřadnice: 50°34'54.00"N, 15°22'44.00"E  
nadmořská výška: 469 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-05-30  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387530

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0146\_034121\_611\_T1.6  
nejbližší obec: Stružinec u Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°33'48.60"N, 15°21'5.08"E, ± 11m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3377033



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0146\_034121\_463\_T1.5  
nejbližší obec: Bořkov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'20.18"N, 15°20'38.04"E, ± 52m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3376117

#### 5458b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0135\_034117\_704\_T1.5  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'43.84"N, 15°27'6.95"E, ± 81m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3368839

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0135\_034122\_90\_L2.2B  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'41.86"N, 15°27'11.05"E, ± 95m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378272

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0144\_034123\_75\_T1.6  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'9.28"N, 15°29'14.24"E, ± 83m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004  
ID: 3379129

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: I0144\_034123\_8\_T1.6  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'25.80"N, 15°28'2.24"E, ± 147m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004  
ID: 3380298

#### 5458c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tábor u Jičína řašelinné jezírko na JZ svahu Tábora  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°30'22.91"N, 15°21'8.57"E, ± 50m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1995-08-01  
nálezc: S. Pospíšilová  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780396

#### 5458d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: I0144\_034303\_452\_V1G  
nejbližší obec: Roškopov, okres Jičín  
souřadnice: 50°31'54.16"N, 15°28'32.41"E, ± 43m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 13.05.2001 - 23.06.2004  
ID: 3399891

#### 5459a

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Roztoky u Jilemnice  
nejbližší obec: Roztoky u Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'53.40"N, 15°30'1.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezc: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780126

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Martinice, hráz rybníka  
souřadnice: 50°34'57.05"N, 15°32'32.44"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-09-04  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12232558

#### 5459c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 9.Tab.3.č.sním.33.lok.22: Studenec (Studenecký Mlýn): rybník a prameniště v lese, 1,3km JZ křižovatky Studenec-Bukovina, orient. Z.  
nejbližší obec: Studenec, okres Semily  
souřadnice: 50°32'12.00"N, 15°32'59.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-07-25  
nálezc: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387561

#### 5459d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 4.Tab.3.č.sním.55.lok.33: Dolní Kalná (Kantorka): rybník, litorál v přítokové části, 1,3km SZ autocampu, orient.JV.  
nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Semily  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 15°36'50.00"E  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-08-20  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387488

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0033\_034310\_42\_R1.2  
nejbližší obec: Borovnice u Staré Paky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'16.75"N, 15°37'37.67"E, ± 4m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Alexandra Klaudisová. h0033: h0033. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3401702

#### 5460a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 12.Tab.3.č.sním.199.lok.107: Prosečné: vlhká terénní deprese, 1,2km JV železnič.stanice Klášter. Lhota, mezi cestou a potokem, orient.JV.  
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'22.00"N, 15°40'41.00"E  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-07-18  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387593

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: r0022\_034222\_302\_R1.2  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'54.88"N, 15°44'28.90"E, ± 24m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004  
ID: 3397306

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Klášterská Lhota; podmáčená olšina s bujným E1  
souřadnice: 50°33'24.95"N, 15°39'56.81"E, ± 82m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-24  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13019957

#### 5460c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Louky za Šubrtem Hostinné.  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'29.59"N, 15°43'15.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-05-06  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780740

#### 5461a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Staré Město; olšový luh v podúrovni s JK, E1 vyvinuté téměř bez kopřivy  
souřadnice: 50°34'52.68"N, 15°51'34.12"E, ± 101m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-05-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12488515

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Staré Město; vrbový a olšový luh, proniká sem rákos  
souřadnice: 50°34'58.52"N, 15°51'5.97"E, ± 91m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-05-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12489275

#### 5461b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice, 1,2 km SV žel. stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'1.96"N, 15°58'26.77"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Equisetum fluviatilis* (zapsán fytoecnologický snímek)  
ID: 9953756

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Patzwiese bei Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'49.00"N, 15°55'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1900-06  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780738

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Trutnov-Poříčí, rybníčky a sádky na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice  
souřadnice: 50°35'3.00"N, 15°58'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-07-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521024

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Trutnov-Poříčí, rybníčky a sádky na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice  
souřadnice: 50°35'3.00"N, 15°58'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-07-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521021

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0042\_034225\_153\_M1.7  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'31.08"N, 15°55'56.93"E, ± 15m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Jana Vaňková  
pramen: Jana Vaňková. h0042: h0042. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3399098

#### **5461c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'22.16"N, 15°50'21.35"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1990-05-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6854940

#### **5462a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Za dráhou 2  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'38.05"N, 16°4'29.15"E, ± 68m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7024054

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Za dráhou  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'38.49"N, 16°4'29.38"E, ± 120m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823609

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Paseky 1  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'39.97"N, 16°2'14.85"E, ± 95m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-09-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847143

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radvanice v Čechách; v původním mapování V1G, malý rybník založený asi v 90. letech 20. stol., podle sdělení majitele využívaný k chovu pstruhů, bez vodních cévnatých rostlin, strmé břehy, jen místy fragmenty M1.7 a M1.3, v průběhu léta vypuštěn (6.9.2013 bez vody)  
souřadnice: 50°34'8.48"N, 16°2'33.24"E, ± 26m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-06-12  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X14  
ID: 12997253

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radvanice v Čechách; dvě sečené louky s prameništi, místy druhy jednotky R2.2, ojediněle vzrostlé dřeviny, místy dominuje *Scirpus sylvaticus* (pravděpodobně se šíří), okraje často eutrofizované a ruderalizované, sečení se provádí jednou ročně (PPK), lépe sekát dvakrát  
souřadnice: 50°33'39.11"N, 16°2'15.66"E, ± 98m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12997182

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Slavětín u Radvanic; zbytek mokré louky mezi vrbinou a rákosinou (v kontaktu s ní expanze rákosu), dlouhodobě nesečeno, dominuje *Scirpus sylvaticus*, ale druhově stále značně bohatý porost, bez urychleného obnovení managementu špatné vyhlídky  
souřadnice: 50°33'56.97"N, 16°1'48.89"E, ± 21m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12998774

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Slavětín u Radvanic; značně rozsáhlé kvalitní porosty v pramenné oblasti, bývalá louka, zastoupení jednotlivých druhů a kříženců vrb nejasné, nutno dále studovat, výskyt *Leucojum vernum*  
souřadnice: 50°33'58.28"N, 16°1'49.47"E, ± 83m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 13000721

#### 5462b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Verněřovická niva 1  
nejbližší obec: Horní Verněřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'46.51"N, 16°6'10.77"E, ± 116m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844418

#### 5462c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žaltman plocha 2  
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'53.89"N, 16°2'36.80"E  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2010  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7788547

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Malé Svatoňovice; část původního segmentu č. 33, pás podél stružky v louce, nahoře navazuje na nitrofilní porosty pod cestou  
souřadnice: 50°32'22.32"N, 16°2'52.75"E, ± 20m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2013-06-05  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13002055

#### 5462d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h0151br\_043308\_349\_M1.5  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'18.76"N, 16°8'29.08"E, ± 13m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3441066

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mokřina u Chlívce  
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'30.16"N, 16°7'0.40"E, ± 59m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-07-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6826615

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jívka; část původního segmentu č. 148 (L2.2), Phalaridetum v podmáčeném terénu v prostoru bývalého rybníka, enkláva obklopená olšínami

souřadnice: 50°32'18.24"N, 16°5'50.09"E, ± 20m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2014-07-08

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 13003275

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Verněřovice; eutrofizované luční lado na lesní půdě, obklopené lesním porostem, dominuje *Scirpus sylvaticus*, na části expanze *Phalaris arundinacea*, ale výskyt *Leucium vernum*

souřadnice: 50°32'39.62"N, 16°5'40.00"E, ± 18m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-08-28

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 13001309

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Verněřovice; část původního segmentu č. 201 (L2.2), v okrajích hojně *Urtica dioica*, vnitřní část kvalitní, v malé míře odpadky (láhve zanesené vodou)

souřadnice: 50°32'52.29"N, 16°5'5.36"E, ± 11m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-09-07

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 13005244

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Verněřovice; část původního segmentu č. 201, bývalé louky, na části vysazené topoly, v E1 většinou dominuje *Urtica dioica*, místy hojně *Leucium vernum*, v severní části zazemněné koryto – v kontaktu s ním přechody k L1, jižně od tohoto koryta poblíž severozápadní\*

souřadnice: 50°32'52.02"N, 16°5'4.79"E, ± 58m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-09-07

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12999520

#### 5463a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Police n. Metují - Dědov, louky podél horního toku Klučanky

souřadnice: 50°34'8.00"N, 16°12'17.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 58f. Ostaš

datum: 1967-06-11

nálezce: M. Rejmánek

pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.

projekt: ČNFD

ID: 2284587



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nad Klučankou 1  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'3.27"N, 16°12'11.87"E, ± 57m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1993-05-26  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841882

#### 5463b

původní jméno: Equisetum brachyodon  
lokalita: Schlegelteich 500 m b. Braunau [=Broumov] in [...]Trieben auf einen [...] starken meterlangen Bodentriebe in [...]  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'18.52"N, 16°17'12.89"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1930-08-28  
nálezce: Wihan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780308

původní jméno: Equisetum brachyodon  
lokalita: Braunau i. Böhmen Schlegelteich, 600m  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.79"N, 16°17'13.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1930-09-02  
nálezce: Wihan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780734

původní jméno: Equisetum brachyodon  
lokalita: Braunau i. Böhmen, 600m, Schlegelteich  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.79"N, 16°17'13.28"E, ± 300m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1930-09-02  
nálezce: Wihan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780771

původní jméno: Equisetum brachyodon  
lokalita: distr. Broumov: in piscina Schlegelteich dicta  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.79"N, 16°17'13.28"E, ± 300m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1930-09-02  
nálezce: Wihan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780772

původní jméno: Equisetum brachyodon  
lokalita: Schlegelteich b. Braunau [=Broumov]  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'19.79"N, 16°17'13.28"E, ± 300m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1930-08-24  
nálezce: Wihan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780776

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: ve Hvězdě  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'2.38"N, 16°15'55.61"E, ± 300m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1901-05-03  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781058

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šlégl 1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'20.49"N, 16°17'13.33"E, ± 187m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846131

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šlégl 2  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'25.84"N, 16°17'5.72"E, ± 143m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846150

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mokřiny pod Hvězdou  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'57.71"N, 16°15'21.71"E, ± 83m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-07  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808348

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mláďovka 1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 16°17'41.03"E, ± 34m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843502

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rybníky pod Novou kolonií 1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'36.84"N, 16°19'28.03"E, ± 186m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-07-07  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844563

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hejtmánkovický rybník 1  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'46.37"N, 16°17'42.26"E, ± 101m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-07-19  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6826917

#### 5463c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0058br\_043309\_204\_M1.7  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'32.72"N, 16°12'41.76"E, ± 8m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002  
ID: 3443352

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rokytník, obec  
souřadnice: 50°30'4.05"N, 16°10'4.77"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1983-08-20  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11948802

#### 5463d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řeřišný u Machova, údolí potoka Židovky  
souřadnice: 50°30'12.42"N, 16°17'52.93"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1982  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11947530

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řeřišný u Machova, údolí potoka Židovky  
souřadnice: 50°30'13.81"N, 16°17'28.23"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1982  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11949314

#### 5464a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šonovská olšina  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'15.58"N, 16°24'52.61"E, ± 247m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-09-18  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6789135

**5464b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šonovské údolí 1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'39.60"N, 16°24'55.62"E, ± 24m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1993-08-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6835292

**5541d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0063\_013425\_377\_R2.2  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'2.59"N, 12°37'56.68"E, ± 6m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5685800

**5542d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Potůčky  
souřadnice: 50°25'5.04"N, 12°47'53.89"E, ± 146m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12933113

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'17.30"N, 12°48'9.52"E, ± 116m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12933704

**5543c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Boží Dar: reliktní rašelinná louka v S části NPR Božídarské rašeliniště ca 0,5 km V od Božídarského špičáku (+ 1115)  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'4.58"N, 12°53'50.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2006-07-09  
náleze: Vít Joza  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780052

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ryžovna  
souřadnice: 50°24'41.10"N, 12°50'15.59"E, ± 153m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12933365

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ryžovna  
souřadnice: 50°24'40.62"N, 12°50'6.59"E, ± 223m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-07-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12933822

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'4.63"N, 12°53'39.48"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258324

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'18.42"N, 12°53'44.27"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258387

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'20.42"N, 12°54'46.74"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259443

#### **5543d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Háj, Auenwiese südwestlich der Ortschaft Háj (östlich der Gem. Loučná)  
souřadnice: 50°24'36.00"N, 12°59'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1969-06-19  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1830604

**5544a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, okr. Chomutov, Vejprty, Vejprtské rašeliniště, 1,9 km VSV od obce  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'50.66"N, 13°3'34.74"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-08-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780048

lokalita: opp. Vejprty (distr. Chomutov): in prato sec. rivum Černá Voda prope pagum Černý Potok, alt. ca. 750 m s.m.  
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'21.69"N, 13°4'45.82"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1985  
náleze: Marie Pravdová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780698

**5544b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Přísečnice [zatopená přehradou] - louka u potoka, pod lesem, Z obce, J silnice Přísečnice - Vejprty.  
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'56.71"N, 13°7'0.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-06-24  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780039

**5544c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kovářská u Vejprtu, asi 1 km Z od obce. Rašelinná louka.  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'9.36"N, 13°2'3.93"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-03  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780054

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov kú. Háj, mokřý palouk pod býv. hájovnou, 1,8 km JJV od obce  
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'19.80"N, 13°0'25.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1979-06-24  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780107

**5544d**

původní jméno: Equisetum palustre  
lokality: Bohemia septentr.: In silvis ad vicum Měděnec in montibus Krušné hory, ca 800 m s.m.  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'18.68"N, 13°6'53.44"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1949-07-17  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780552

**5545a**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Výsluní 1 km Z od obce, u potoka  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'59.14"N, 13°13'12.32"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1968-06-28  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780099

lokality: Krušnohoří. Mokré louky u trati nad nádražím Výsluní.  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'52.29"N, 13°12'43.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1965-06-20  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780780

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nové domky 1  
souřadnice: 50°28'24.56"N, 13°13'38.37"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-09-02  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V3  
ID: 11163899

**5545b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křimov, 0,5 km JJV od obce, v močálu podél potůčku (vysýchavý!), který teče k Nebovazům. 700 m n.m.  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'40.49"N, 13°18'22.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-07-02  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780037

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Křimov, 1 km JJV od obce, u potůčku k Nebovazům.  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'28.15"N, 13°18'37.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-05-17  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780042

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Křimov, 1 km JJV od obce, u potůčku k Nebovazům.  
nejbližší obec: Nebovazy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'43.25"N, 13°18'21.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-05-17  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780128

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Křimov, prameniště 0,6 km JJV od obce. 720 m n.m.  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'40.49"N, 13°18'22.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1984-06-18  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780041

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Křimov, prameniště 0,6 km JJV od obce.  
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'51.04"N, 13°18'19.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1984-06-18  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780127

původní jméno: Equisetum  
lokalita: SZ Čechy; Krušné hory; okr. Chomutov; Křimov - Nebovazy, močál na potůčku 0,55km SZ od os. Nebovazy (0,65 km JJV od obce Křimov) 710 m n.m.  
nejbližší obec: Nebovazy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'45.18"N, 13°18'21.13"E, ± 150m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1983-09-26  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780122



#### 5545c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Verněřov: bažina podle V přítoku Trnitého potoka asi 0,6 km S od bývalé osady Potočná; 500 m n.m.  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'58.47"N, 13°13'58.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-07-11  
náleze: Ivan Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780047

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: odkaliště Louchov: mokré louky u potoka pod silnicí  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'32.84"N, 13°10'48.21"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975-06-28  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780097

#### 5545d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 98. Zelená: Tříselný ryb. a okraj lesíků u něho  
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'29.50"N, 13°18'48.80"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754107

#### 5546a

původní jméno: *Equisetum silvaticum*  
lokalita: okraj lesa odumírajícího smrkového a odvodněné louky, kdysi se svtavači, blíž odvod. hlubokého kanálu, skřípiny o ostřice spolu s tím, podklad kamenitá jílovitá půda náhorní části Krušných hor, od Hrádečné v okr. Chomutov na kopec Strážiště 512m  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'19.75"N, 13°24'16.20"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1989-06-04  
náleze: Olga Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780129

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Domina, mokrá louka (+- močál) pod železniční tratí 0,5 km JJV od obce.  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'41.85"N, 13°20'46.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1982-06-23  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780116

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Domina, močál 0,5 km Z od nádraží. 550 m n.m.  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'49.08"N, 13°20'39.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1979-07-19  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM;LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780040

lokalita: Domina, údolí Hraničné  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'37.18"N, 13°21'14.04"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1959-06-15  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780104

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: prope oppidum Chomutov.  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'40.92"N, 13°24'46.01"E, ± 3000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: s. d.  
náleze: R. Cimprich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780689

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0107\_023311\_320\_T1.5  
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'3.04"N, 13°22'42.31"E, ± 185m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040761

#### **5549a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: České středohoří: Řisuty, rybníček na Suchém potoce 300 m Z od vsi  
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny  
souřadnice: 50°28'21.73"N, 13°51'13.20"E, ± 150m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-06-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780923

#### **5551d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Labská tůň u Roudnice.  
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'53.67"N, 14°16'9.88"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: s. d.  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780704

**5552b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 565. Medonosy, vlhká louka v údolí Liběchovky J obce; \*S Hrouda.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°29'10.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561564

**5553b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 94. Vojtěchov: niva Pšovky mezi ústím Boudecké rokle a ústím Močidel  
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'27.04"N, 14°35'32.87"E, ± 400m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8949974

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: tab. 3/sn. 1.-2. Tubož: V od obce  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 14°36'2.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1985  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořinský důl. - Příroda 7: 237-258.  
projekt: FLDOK  
ID: 9544811

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Tubož\_9110129  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'31.63"N, 14°35'45.60"E, ± 20m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-10-09  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5926938

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Olešno\_9110859  
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'47.23"N, 14°36'12.92"E, ± 38m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-09-08  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5932641

**5553c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kokořínský Důl, ostřicová louka pod koupalištěm  
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'15.26"N, 14°34'48.42"E, ± 100m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1976-07-27  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781053

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kokořín  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'25.20"N, 14°34'36.03"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1943-09  
náleze: Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780824

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Kokořínský důl: Vrbina pod rybníkem Kačírek  
souřadnice: 50°26'16.00"N, 14°34'48.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-08-08  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1718320

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Kokořínský důl: Litorál rybníka u Harasova  
souřadnice: 50°24'44.00"N, 14°34'34.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-07-18  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1718281

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kaninský Důl, rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem (Hlučovská tůň)  
souřadnice: 50°26'51.00"N, 14°34'39.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1982-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988661

### 5553d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0112kk\_024419\_640\_V1F  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'57.25"N, 14°34'56.86"E, ± 134m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6114922

### 5555a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Mladá Boleslav: Velký Rečkov, rezervace Rečkov na levém břehu Rokytky  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'47.65"N, 14°54'29.64"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-06-25  
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781059

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia septentr., distr. Ml. Boleslav, Státní přírod. rezervace Rečkov, 1 km severně Malé Bělé u Bakova n. J., vlhká olšina, ca 250 m n.m.  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'48.92"N, 14°54'25.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1973-08-09  
náleze: V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780066

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav údolí Bělského potoka, slatiniště Řečkov sever. Malé Bělé u Bakova n. J., ca 240 m n.m. pískovec.  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'47.65"N, 14°54'29.64"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1971-06-02  
náleze: Václav Petříček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780702

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Bakov n/J: rezervace u Rečkova  
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'42.43"N, 14°54'26.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1949-05-22  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780537

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zvířetice\_8980055  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'42.98"N, 14°54'49.10"E, ± 141m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-07  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5908825

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dalešice u Bakova nad Jizerou\_8980012  
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'27.25"N, 14°54'26.06"E, ± 65m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-07  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5908177

#### 5555b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bakov nad Jizerou\_8980084  
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'32.02"N, 14°55'48.11"E, ± 55m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-06  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5909201

#### 5555c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bahnitá louka u Debře n. Jiz.  
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'35.05"N, 14°53'24.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1921  
nálezc: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780999

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Am Felden [...] im Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'41.89"N, 14°54'13.35"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1851  
nálezc: Himmer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780719

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Sümpf bei Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'53.39"N, 14°54'11.98"E, ± 3000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
nálezc: Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780575

### 5556a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav horní část rybníka "Drhleny" u Kněžmosta.  
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'35.36"N, 15°4'53.41"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1967-07-14  
náleze: V. Petříček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780784

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bažiny a rybníky mezi Novou Vsí a Drhleny  
nejbližší obec: Drhleny, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'34.07"N, 15°4'53.24"E, ± 600m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1954-05-23  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781000

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybníky Českého ráje; Drhlenský rybník  
souřadnice: 50°29'26.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo (2009): Rybníky Českého ráje  
projekt: NDOP  
ID: 11253078

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybníky Českého ráje; Pozůstatky rybníka 600m SSV od hráze Drhlenského rybníka  
souřadnice: 50°29'45.70"N, 15°4'41.20"E, ± 20m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Jaroslav Rydlo (2009): Rybníky Českého ráje  
projekt: NDOP  
ID: 11253087

### 5556b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník  
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2008-09-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119005

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český ráj: Kost, rybník Partoták 800 m S od hradu  
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'50.24"N, 15°8'6.12"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780993

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český ráj: bažina v údolí Plakánek 300 n J od hradu Kost  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'15.32"N, 15°8'2.66"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780994

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Jičín: Kost, Bílý rybník  
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'32.02"N, 15°8'18.67"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780995

původní jméno: *Equisetum*  
lokality: Mokrá louka v místě potoka Klenice do bažin Řehákovského rybníka.  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'1.90"N, 15°8'3.29"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1986-05-24  
náleze: s. coll.  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780395

původní jméno: *Equisetum maximum*  
lokality: Sobotecko Plakánek  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'49.56"N, 15°7'43.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1982-07-15  
náleze: Dohnal  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780402

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český ráj Údolí "Plakánek", pod hradem Kostí (bažiny)  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'49.12"N, 15°7'37.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1979-06-09  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780101

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Bousov  
souřadnice: 50°27'43.39"N, 15°8'0.25"E, ± 220m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2013-06-05  
náleze: Jan Višínský  
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12938989



**5557a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český ráj: Bacov: rybník Doly  
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'36.92"N, 15°13'26.81"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780904

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: In paludosis locis prope Sobotka.  
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'0.12"N, 15°10'36.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1898-06-02  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780774

**5557b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český ráj: Blata, Pařezský rybník  
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'34.09"N, 15°16'7.09"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-09-17  
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780909

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika, okr. Jičín: Jinolice, rybník Vražda, PP Jinolické rybníky, 0,5 km JZ obce, mokřadní louka.  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'26.95"N, 15°19'18.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780015

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Jičín - rybník Vražda u Malé Jinolice  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'27.26"N, 15°19'14.11"E, ± 200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1990-05  
náleze: Ducháčková  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780400

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jičínsko Jinolice, ryb. Vražda  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'27.26"N, 15°19'14.11"E, ± 200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1983-08-15  
náleze: Dohnal  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780399

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia orientalis, distr. Jičín, bahnitá olšina na potůčku u silnice u Dol. Lochova, západ. Jičína, ca 310 m n.m.  
nejbližší obec: Dolní Lochovo, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'7.56"N, 15°17'9.47"E, ± 800m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1971-05-19  
náleze: Václav Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780061

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia orientalis, distr. Jičín, bahnitá olšina na potůčku u silnice u Dol. Lochova, západ. Jičína, ca 310 m n.m.  
nejbližší obec: Dolní Lochovo, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'7.54"N, 15°17'9.93"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1971-05-19  
náleze: Václav Petříček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780785

původní jméno: *Equisetum*  
lokality: Rybník Obora u Jinolic u Jičína.  
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'22.40"N, 15°18'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1917-08-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780873

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Jinolický rybník bl. Jičína.  
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'22.40"N, 15°18'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1903-09-06  
náleze: Bayer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780754

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Libuň  
souřadnice: 50°29'20.20"N, 15°17'18.17"E, ± 157m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2012-08-04  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10914298

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jinolice  
souřadnice: 50°28'23.73"N, 15°19'6.31"E, ± 130m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10963289

#### 5557d

původní jméno: *Equisetum*  
lokalita: 6 km záp. od Jičína, nedaleko kaple sv. Trojice. V potoce mezi loukou a záp. svahem les (smrk) hřebene. 281 m n/m. V úseku potoka asi 1,5 m dl.  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'31.61"N, 15°16'16.00"E, ± 100m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1955-05-09  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780641

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Porák - strouha Vokšice u Jičína.  
nejbližší obec: Vokšice, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'49.62"N, 15°19'45.73"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1925-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780574

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0111cr\_033420\_172\_T1.9  
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'36.24"N, 15°18'49.79"E, ± 57m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003  
ID: 3335611

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0111cr\_033420\_48\_M1.5  
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'21.55"N, 15°17'4.81"E, ± 80m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003  
ID: 3335301

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nadslav, olšina za rybníkem Mordýř  
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'11.14"N, 15°15'4.88"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2005-06-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7027084

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ostružno, rybník Jíkavec a údolí u sv. Trojice Z obce  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'31.61"N, 15°16'13.97"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1990-05-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6865074

#### 5558d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, Kamenický les, horní lesní rybníček cca 1,9 km SV od odbočky na Kamenice z hlavní silnice Jičín – Hořice  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'17.00"N, 15°29'23.00"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-08-18  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119023

#### 5559a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 4.Tab.2.č.sním.182.lok.94: Stupná: rákosina, v ústí potoka ze Sýkornice, 50m Z soutoku potoka se Zlatnicí u silnice, orient.JV.  
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.00"N, 15°34'45.00"E  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002-06-22  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387424

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0082\_034319\_39\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'30.31"N, 15°34'27.30"E, ± 33m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002  
náleze: Josef Dovala  
pramen: Josef Dovala. h0082: h0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3408991

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 0\_opravy\_034314\_207\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'31.10"N, 15°34'27.19"E, ± 25m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2000  
náleze: Josef Dovala  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3405272

#### 5559b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, malé rašeliniště mezi Vidonicemi a Borovničkou 1,5 km JZ od kostela v Borovničce  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°39'7.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119015

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, malé rašeliniště mezi Vidonicemi a Borovničkou 1,5 km JZ od kostela v Borovničce  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°39'7.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-06-18  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119020

#### 5559c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, vodní plocha po vytěžené slatině v chráněném území Černá louka, cca 1,0 km SZ od nádraží v Bělohradě  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'7.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-07-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119024

#### 5559d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV/SV od křižovatky v Červené Třemešné, na kraji lesíka Oujezd V od silnice na Vidoň  
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2010-08-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119004

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV/SV od křižovatky v Červené Třemešné, na kraji lesíka Oujezd V od silnice na Vidoň

nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín

souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-07-16

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: společně s orobincem; místy subdominanta

ID: 10119025

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín: slatinná louka u Lázní Bělohradu.

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'44.05"N, 15°34'58.58"E, ± 1500m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1939-04-28

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780010

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokalita: Východní Čechy: okr. Havlíčkův Brod: Hluboká u Borku.

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'37.68"N, 15°36'42.03"E, ± 150m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1939-06-03

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780032

#### **5560a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Česká republika, okr. Trutnov: Zvičina.

nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov

souřadnice: 50°27'17.20"N, 15°41'44.66"E, ± 500m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 1978-05-30

nálezce: Bohumil Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780006

#### **5560b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Záboří VJV od Kocléřova, pastviny v údolíčku S od obce, mokřina 150-250 m SSV od kapličky v obci

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'58.20"N, 15°49'47.40"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119007

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, olšina na levém břehu potoka 500-600 m Z/ZSZ od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'31.90"N, 15°49'0.20"E

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119009

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, rozvolněná olšina podél Hartského potoka u cesty na Kocléřov, cca 680 m SZ/ZSZ od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'40.30"N, 15°48'57.20"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119010

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, olšina u Zábořského potoka nad obcí, cca 150 m SZ-S od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'33.00"N, 15°49'24.20"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119008

#### **5560d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Luční bažina u D. K.

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'53.66"N, 15°48'49.85"E, ± 2500m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1919-06-07

nálezce: Alois Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779817

#### **5561a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Výšinka (u Hajnice), olšinka u Kocbeřského potoka Z od silnice na Kocbeře

nejbližší obec: Výšinka, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°52'10.40"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2014-10-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119000

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kocbeře\_8920071  
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'50.47"N, 15°51'25.52"E, ± 20m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-06-05  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5903063

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Žďár\_8920009  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'42.14"N, 15°50'44.56"E, ± 11m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-07-14  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5902499

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0127\_034413\_121\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'16.94"N, 15°50'44.56"E, ± 46m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
náleze: Michaela Kludisová  
pramen: Michaela Kludisová. h0127: h0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3414938

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0127\_034413\_111\_T1.9  
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'24.13"N, 15°49'53.76"E, ± 97m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
náleze: Michaela Kludisová  
pramen: Michaela Kludisová. h0127: h0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3414890

### **5561c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce  
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2006-06-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120191



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce  
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002-05-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120192

#### 5562b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy, Červený Kostelec, u ryb. Krčmařík (u lávky) ve vodě  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'58.83"N, 16°5'38.73"E, ± 150m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1991-05  
náleze: Tomáš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780007

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy, okres Náchod, Červ. Kostelec, les Žďár, údolí potůčku mokřina u potůčku, asi 405 m n.m.  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'2.32"N, 16°5'0.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1984-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781032

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, rybník Brodský (pravý břeh) ve vodě u břehu, asi 420 m n.m.  
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'54.34"N, 16°6'13.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1983-07-03  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781031

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Červený Kostelec  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'34.82"N, 16°5'37.67"E, ± 2500m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1952  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780017

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokality: Špinka - Teich bei Rot-Kosteletz  
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'22.25"N, 16°6'23.09"E, ± 800m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1934-07-28  
náleze: Alfred Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780228

#### 5562c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.1.lok.29.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Luh na L břehu Úpy, exp.Z.,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'29.00"N, 16°2'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: et al.; Prausová; Mikeska  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -  
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8094688

#### 5562d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Teich b. Studnic Bhm. Skalic  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'24.72"N, 16°5'36.16"E, ± 300m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1927-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780758

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné  
květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 16°6'44.00"E  
nadmořská výška: 419-422 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: s. d.  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního  
Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368421

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Trubějov, údolíčko na V okraji obce, pod silnicí směrem na Náchod  
souřadnice: 50°26'23.00"N, 16°6'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 421 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2002-07-28  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1364782

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Trubějov, Vachta, louky při V okraji obce Trubějov  
souřadnice: 50°26'7.00"N, 16°7'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2002-07-28  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1358897

#### 5563a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nad Zbečníkem 1  
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'2.01"N, 16°9'57.54"E, ± 84m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6835890

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Borek 2  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'25.23"N, 16°14'9.26"E, ± 31m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843667

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žďárky; výrazné bažiny, pěkné, alespoň občas koseno  
souřadnice: 50°28'25.21"N, 16°14'10.31"E, ± 61m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-06-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11617284

#### 5563b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pod pramenem Brlenky  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'9.55"N, 16°14'58.80"E, ± 122m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-05-23  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810602

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Machov; prameništění bažina, možná občas koseno  
souřadnice: 50°29'19.85"N, 16°16'8.34"E, ± 32m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-07-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11616363

### 5563c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Příloha 1.lok.5. Sejšava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E  
nadmořská výška: 448-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
nálezcce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367140

### 5567c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 6. (73a/5567) Bílá Voda: lesní prameniště Bílého potoka, 0,65km ZJZ od vrchu Muflon, kóta 573,8.  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'17.00"N, 16°52'50.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295103

### 5638d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Cheb: Hranice, dolní rybník 2,5 km Z od nádraží.  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'14.54"N, 12°8'56.48"E, ± 150m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-07  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780921

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0059\_111108\_68\_M1.1  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'56.74"N, 12°7'55.42"E, ± 4m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-08  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3452976

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0059\_111108\_67\_R1.2  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'47.63"N, 12°8'9.67"E, ± 5m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-08  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3452975

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trojmezí; bohatá, ale žel zadřevinělá lokalita; místy náznaky sušších plošek s nardety  
souřadnice: 50°18'6.18"N, 12°7'19.42"E, ± 215m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-10  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11446346

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trojmezí; příliš zapojené stanoviště s malou dožívající populací arniky; expanze vlhčího porostu blízkého t1.5, blízké zániku  
souřadnice: 50°18'56.90"N, 12°7'54.06"E, ± 9m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-13  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11443419

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trojmezí; velmi rozsáhlá, extrémně heterogenní louka, místy náznaky T1.6, cca 25% zrašeliněno, přítomna i malá prameniště, při okrajích náznaky degradujících nardet, v horní části silně ruderalizovaná  
souřadnice: 50°18'50.40"N, 12°8'4.90"E, ± 544m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-13  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11443750

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°18'6.51"N, 12°7'19.44"E, ± 131m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10316846

### 5639c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0188\_111109\_2\_T1.5  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'39.60"N, 12°11'20.65"E, ± 83m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3452992

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0188\_111114\_82\_T1.5  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'14.69"N, 12°11'21.59"E, ± 57m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3453605

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°18'53.19"N, 12°11'0.55"E, ± 18m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-11  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11063687

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°18'53.01"N, 12°10'45.22"E, ± 38m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-11  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11063707

#### 5640d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích  
souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1987-06  
náleze: Jana Hašková; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564956

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0167\_111212\_67\_R2.3  
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'34.42"N, 12°25'52.36"E, ± 3m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458164

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0061\_111207\_18\_T1.5  
nejbližší obec: Počátky u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'50.98"N, 12°25'0.26"E, ± 246m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0061: k0061. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3456433

#### 5641a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bublava  
souřadnice: 50°22'50.94"N, 12°30'7.69"E, ± 156m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-10-04  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10368361

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Bublava

souřadnice: 50°22'52.23"N, 12°30'6.23"E, ± 68m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-09-21

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 10331004

#### 5641b

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Jelení - Rolava areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300x400m) antrop. narušená plocha býv.zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop.podmáč.smrčinami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení. 925m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.95"N, 12°37'50.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781064

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Obora u Šindelové\_3660381

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'3.56"N, 12°35'41.64"E, ± 48m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-08-13

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5516189

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Obora u Šindelové\_3660320

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°20'58.60"N, 12°35'59.75"E, ± 83m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-08-13

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5515871

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Obora u Šindelové\_3660287

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°20'59.93"N, 12°36'45.97"E, ± 72m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-08-13

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5515639

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660284  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'1.87"N, 12°35'42.50"E, ± 39m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515623

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Přebuz\_3660489  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'34.16"N, 12°37'12.00"E, ± 79m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-07-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5516528

#### 5641c

původní jméno: *Equisetum fluviatile* L.  
lokalita: Krušné hory, Nová Ves (u Kraslic): mokrá louka pod lučním prameništěm na pravém břehu Novoveského potoka, j. konec luční enklávy Nové Vsi, 0,5 km j. od rozcestí turist. cest  
nejbližší obec: Nová Ves u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'5.78"N, 12°32'35.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-05-30  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13820826

#### 5641d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 173. Šindelová - Krásná Lípa [5641d]: mokrá louka podél strouhy pod PP Kamenný hřib, SSV od křižovatky U Rybníka, 640-670 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°19'8.00"N, 12°36'49.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623999

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660307  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'58.49"N, 12°36'3.02"E, ± 22m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515788



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660275  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'56.47"N, 12°36'59.33"E, ± 43m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515564

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660291  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'57.30"N, 12°36'11.34"E, ± 10m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515684

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0096\_111215\_166\_T1.6  
nejbližší obec: Heřmanov v Krušných horách, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'7.42"N, 12°37'37.88"E, ± 63m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3459770

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0096\_111215\_371\_T1.5  
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'14.80"N, 12°36'12.92"E, ± 137m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3460171

#### **5642a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rudné\_9190260  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'16.42"N, 12°40'28.24"E, ± 228m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5945483

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rudné\_9190191  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'0.22"N, 12°40'27.62"E, ± 115m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5944869

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rudné\_9190198  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'5.29"N, 12°40'28.24"E, ± 44m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5945003

#### 5642b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 28. Abertamy [5642b]: mokré degradované pastviny a vytěžené rašeliniště ve sníženině potoka Rybná JJZ od města, 860-870 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°21'50.00"N, 12°48'43.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621186

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 30. Abertamy [5642b]: údolí Bystřice mezi městem a dolem Šlik J od města, 800-835 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°21'50.00"N, 12°49'22.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621209

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 39. Horní Blatná [5642b]: louky na S okraji obce až k lesu po žlutě značené turistické cestě, 920-950 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)  
souřadnice: 50°23'50.00"N, 12°46'20.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Lenka Pivoňková; Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621360

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0087\_112103\_800\_R1.4  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'41.87"N, 12°49'39.58"E, ± 3m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002  
náleze: Zdeňka Chocholeušková  
pramen: Zdeňka Chocholeušková. k0087: k0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3484421

**5642c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 79. Nejdek: obec Lesík [5642c]: vlhké louky u J přítoku přehrady Lesík, asi 600 m ZSZ od kóty Bezinky (701 m), 615-640 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°18'42.00"N, 12°41'46.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622343

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nejdek, Quell-Lage am nördlichen Rand des Waldkomplexes "Na Vrchách" südlich von Nejdek  
souřadnice: 50°18'10.00"N, 12°44'30.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1970-07-14  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1827185

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bernov\_9190265  
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'57.86"N, 12°40'42.13"E, ± 27m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-21  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5945518

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nejdek\_9190849  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'46.27"N, 12°42'0.94"E, ± 99m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5045817

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0168\_112111\_505\_M1.1  
nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'38.23"N, 12°41'39.23"E, ± 7m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3489159

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0168\_112111\_492\_M1.1  
nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'41.33"N, 12°41'55.32"E, ± 90m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3489066

#### **5642d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 97. Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka mezi J okrajem rezervace Oceán a Oldřichovem, luční plochy, 825-910 m n. m. (J. Sofron)  
souřadnice: 50°20'6.00"N, 12°46'50.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622835

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0199\_112108\_697\_T1.6  
nejbližší obec: Fojtov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'51.66"N, 12°46'53.29"E, ± 88m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3487045

#### **5643a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'32.74"N, 12°53'31.35"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258137

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'49.84"N, 12°53'52.33"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258218

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'50.14"N, 12°53'1.91"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258100

**5643b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rašeliniště Pod Macechou  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7242723

**5643c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hroznětín\_3600502  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'25.20"N, 12°51'0.40"E, ± 41m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-02  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5500993

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Odeř\_3600354  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'22.86"N, 12°50'18.42"E, ± 71m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-03  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5499637

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Odeř\_3600369  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'22.93"N, 12°50'41.46"E, ± 52m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-03  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5499742

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0199\_112108\_361\_R1.2  
nejbližší obec: Pstruží u Merklína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'22.52"N, 12°50'21.12"E, ± 57m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3486229

**5643d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrov Mokřad podél drobné vodoteče napájející Ottův (Ostrovský) rybník ze západu, S od železniční trati ke Karl. Varům,  
400-600m ZSZ Ottova rybníka, 415-425m/m.  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'9.16"N, 12°55'5.25"E, ± 150m  
nadmořská výška: 415-425 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1994-05-30  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781068

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Žďár Břeh rybníčku mezi Žďárem a Kfely v nesmírně velikém množství  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'0.05"N, 12°56'10.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1957-07-02  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780056

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrov nad Ohří\_9030450  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'52.67"N, 12°57'29.38"E, ± 161m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2009-01-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5915961

**5644a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Háje (Krušné hory), 1,1 km VJV obce, 0,2 km JJZ od Krušné mlýna  
souřadnice: 50°23'42.00"N, 13°0'37.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997-07-06  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1701410

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mokřad pod Pekelskou skálou 1  
souřadnice: 50°21'51.07"N, 13°2'52.60"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-06-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: originální hodnota pokrývnosti: 0,01 %  
ID: 11284068

**5644b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okolí Perštejna, okr. Chomutov  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'50.14"N, 13°6'40.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1976-07  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781047

**5644c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stráž n. O. Pramenitý močál na pokraji lesa při lesní cestě nad samotami Hrachová k severu za elektr. vedením  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'40.36"N, 13°3'22.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1993-05-25  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780051

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: SZ Čechy, okr. Karlovy Vary, Stráž n. O., zamokřená loučka 0,7 km SV od obce  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'43.02"N, 13°3'33.30"E, ± 300m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1988-06-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780049

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokality: Warta a. d. Eger [=Stráž nad Ohří]  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'22.42"N, 13°3'12.06"E, ± 800m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1938-08  
náleze: Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780627

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stráž n. O. Močál na pokraji lesa při lesní cestě nad, odbočující ze silnice asi 500 m vých. obce k severu za elektr. vedením.  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'33.85"N, 13°3'25.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: s. d.  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780035

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0121\_112206\_47\_V1F  
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'0.48"N, 13°1'47.75"E, ± 68m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3498932

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0121\_112206\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'59.36"N, 13°2'16.76"E, ± 53m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3498950

#### **5644d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°18'36.95"N, 13°5'46.16"E, ± 163m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-09-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11103586

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°18'36.95"N, 13°5'46.16"E, ± 163m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-09-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11103607

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°18'4.67"N, 13°6'47.81"E, ± 246m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-05-08  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10547973

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°18'4.50"N, 13°6'34.56"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-09-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 11103039



#### 5645a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: SZ Čechy stř. Poohří (úpatí Doupov. hor) okr. Chomutov: Kotvina, močál na bezlesém úbočí Černého vrchu, 550 m VSV od osady (kaple).  
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'52.69"N, 13°9'54.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-05-22  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780124

#### 5645b

původní jméno: *Equisetum arvense*  
lokality: bahnitý L břeh řeky Ohře pod Zadní strání 3,5 km V od Kadaně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.78"N, 13°19'11.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-09-20  
náleze: Radek Fišer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780034

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 131. Hradec: rybník a koupaliště SSZ obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°18'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: František Mladý  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8756996

#### 5645c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 18. Vlkaň (u Radonic): rybníček na Vlkaňském potoce na kraji lesa 0,4 km Z od vsi  
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'16.40"N, 13°14'8.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 532 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-06-30  
náleze: Č. Ondráček; Z. Kaplan  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622412

#### 5650a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: SPR Myslivna, pravý břeh Malé Ohře, Z obce Kostelec n. O.  
souřadnice: 50°23'38.00"N, 14°4'40.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-05-19  
náleze: K. Kubát  
pramen: Kubát K. (1976): Botanický inventarisační průzkum SPR „Myslivna“. - Severočas. Přír., Litoměřice, 7: 45-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2157752

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Myslívna  
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1976  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslívna. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6681775

#### 5652b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Polabí Podhoří u Mělníka: Staré Labe  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'4.00"N, 14°28'24.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-07-06  
nálezce: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780724

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: přístavní hráz u Mělníku  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'4.12"N, 14°27'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1932-05  
nálezce: J. Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780822

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Vehlovicer Tümpel  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'41.44"N, 14°28'4.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1878-05  
nálezce: Emma Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780424

#### 5652d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Mělník: Chramostek, tůň 900 m V od vsi  
nejbližší obec: Chramostek, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'44.73"N, 14°25'43.26"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-03  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780952

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chramostek, tůň 0,75 V od Chramostku  
souřadnice: 50°19'44.00"N, 14°25'37.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-09-03  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1077129

**5653a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jenichov; Zazemněný rybník.  
souřadnice: 50°21'24.33"N, 14°34'19.88"E, ± 157m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-26  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11460150

**5653c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Flora: bohémica: Mělnická Vrūtice: rašelinné louky.  
nejbližší obec: Mělnická Vrūtice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'48.88"N, 14°33'13.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1950-05-19  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779835

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vavřinec  
nejbližší obec: Vavřineč, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'26.98"N, 14°33'1.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1918-06-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780670

lokality: Jelenice  
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'13.47"N, 14°32'27.70"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1917-05-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780502

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Ve struze mezi Jelenicemi a Vavřincem u Mělníka  
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'46.97"N, 14°32'52.91"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-06-08  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780509

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mělnická Vrūtice; Před sečí, podmáčené pcháčové louky.  
souřadnice: 50°20'47.47"N, 14°33'22.87"E, ± 184m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-27  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 11500156

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mělnická Vrutice; Pcháčové louky s expanzí *Phragmites australis*, přechod k M1.1 a T1.4 v mozaice s X7A. Místy i nálet *Salix* sp.

souřadnice: 50°20'57.14"N, 14°33'52.57"E, ± 597m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11500396

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mělník; Nekoseno, postupně zarůstá *Betula pendula* a *Salix fragilis*.

souřadnice: 50°20'54.07"N, 14°30'0.44"E, ± 192m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-05-29

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11459159

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mělnická Vrutice; Před sečí, kosené, psárkové louky. Degradace *Taraxacum* sect. *Ruderalia*. Náznak T1.5 *Cirsium oleraceum*, *Galium wirtgenii*.

souřadnice: 50°20'46.71"N, 14°33'26.09"E, ± 219m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-06-16

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 11499561

#### 5653d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Čechelice; Vysoké vrby, ruderalizace, bez vodního toku.

souřadnice: 50°18'12.29"N, 14°35'14.55"E, ± 590m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-09-08

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 11388483

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Liblice; Stromové porosty s dominantní *Salix frag.*, místy *Alnus glutinosa* s *Ulmus glabra*, přimíšen *Robinia pseudo.*

souřadnice: 50°18'26.77"N, 14°35'53.21"E, ± 1765m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-09-08

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11389885

### 5655a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Strašnov, zazenňující se rybníček Jordán cca 900 m Z od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'10.50"N, 14°52'39.60"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-06  
náleze: Jan Prančl  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13829409

### 5655b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavi (nad Březnem)  
nejbližší obec: Dobruška, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.29"N, 14°55'33.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1897-08  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780753

### 5656c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: Mcely, rybník Vlčí jáma 2,5 km SSZ od S konce vsi  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'29.66"N, 15°3'17.86"E, ± 50m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780946

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi, 400 m SSV od hájovny Loučenka  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780948

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bledulová loučka u -za Loučenkou-, d. h. S od Loučeně  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°0'57.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-07-01  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780985

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u potoka na Bledulové loučce u Loučanky, S od Loučeně, v. h.  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°0'57.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1983-05-31  
nálezc: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780982

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Loučeň, rybník Sladovnick 400 m SSV od Loučeňky  
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-25  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080242

#### 5656d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h0199\_131207\_34\_L1  
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'36.80"N, 15°6'10.08"E, ± 85m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3794196

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Seletice, v obci v okolí rybníků  
souřadnice: 50°19'13.44"N, 15°6'8.76"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207811

#### 5657c

lokality: Čechy střední, oblast SV od Nymburka, Rožďalovická tabule, louka na pravém břehu Bučického rybníka, 2 km SV Rožďalovic  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'54.01"N, 15°11'41.80"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1995-05-18  
nálezc: M. Tetera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780691

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hasína, Stará Hasína, horní rybník  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'11.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080188

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hasina, Stará Hasina, horní rybník  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'11.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1080102

#### 5658b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký SZ od obce, vlhký okraj lesa u jižního břehu 200-350 m Z od silnice z Třtěnic do Butovsi  
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'0.80"N, 15°27'6.30"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-06-18  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119003

#### 5658d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Smidary  
souřadnice: 50°18'27.44"N, 15°29'14.30"E, ± 52m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-29  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10341891

#### 5659a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hořicko Holovousy; obora; na mokré loučce na záp. okraji valů  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'41.28"N, 15°34'49.48"E, ± 200m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 1982-05-25  
nálezc: Dohnal  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780398

#### 5659b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hořice 25 km SV od Hradce Králové, vlhká nekosená louka na pravém břehu Bystřice cca 1,2 km ZJZ od Jeníkova (chráněné území Údolí Bystřice)  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'41.00"N, 15°39'24.00"E  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2013-05-10  
nálezc: M. Ducháček; D. Číp  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119002

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, vlhká louka mezi hájenkou a lesním rybníčkem u SV okraji obce  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'12.70"N, 15°38'26.60"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008-05-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119014

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, rybníček u hájovny SV Dachov, litorál  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119038

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hořice 25 km SV od Hradce Králové, vlhká nekosená louka u Bystřice v oblouku silnice 1,4 km JZ/ZJZ od Jeníkova (chráněné území Údolí Bystřice), olšinka podél strouhy  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°39'19.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1998-05-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0003  
ID: 13820851

#### **5659d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bašnice  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'3.12"N, 15°36'14.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1947-06-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780768

#### **5660a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ/ZJZ od kostela v Miletíně SZ od silnice na Hořice (PP Miletínská bažantnice), odvodňovací příkop  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'52.00"N, 15°39'58.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2008-08-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119006



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0123\_132202\_166\_L1  
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'30.11"N, 15°43'32.12"E, ± 11m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003  
náleze: Štěpán Janeček  
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3813635

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lhotky u V. Vřešтова, louka Z silnice Lhotka-Bílé Poličany  
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'8.49"N, 15°44'1.21"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1990-05-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6855908

#### **5660c**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové: v rybníku "Prostřední" u Sadové-260m.  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'59.20"N, 15°41'29.72"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-07  
náleze: Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780763

#### **5660d**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Slatinná louka za Habřinkou u Lužan  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'36.00"N, 15°49'35.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-29  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780009

#### **5661d**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Zu Alt Plessner Teich [=rybník Starý ples] bei Josefstadt [=Josefov]  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'18.91"N, 15°57'33.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1904-04-29  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780285

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Alt Plesser Teich b. Josefstadt  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'18.80"N, 15°57'34.03"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1904-04-29  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780757

#### 5662a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Česká Skalice - Rovenský rybník pobřežní rákosiny  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'11.93"N, 16°4'4.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1956-07-04  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780016

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy SV: okres Náchod: Česká Skalice - Rovenský rybník - pobřežní rákosiny (močály)  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'11.93"N, 16°4'4.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1956-07-04  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780637

#### 5662c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Roztoky nad Metují; části sečené i nesečené, největší plocha při S okraji  
souřadnice: 50°20'2.44"N, 16°2'33.59"E, ± 107m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014-10-21  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2948 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12994258

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šestajovice u Jaroměře; podmáčená část nivní louky, sečena jen část, plynule přechází do T1.4  
souřadnice: 50°20'15.35"N, 16°1'4.93"E, ± 176m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2014-10-31  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2948 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12992808

#### 5662d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka; na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí

nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137750

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 1. Běstvíny: les na jižním a jihovýchodním břehu rybníka Halín v lese Halín 0,7 km JJV od obce Vršovka

nejbližší obec: Běstvíny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'56.00"N, 16°7'38.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 283 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.-11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47-58.

projekt: FK ČBS

ID: 13761017

#### 5663a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dobrošov VJV od Náchoda, malé rašeliniště cca 150 m J od rybníčka u hájovny VJV od obce

nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod

souřadnice: 50°23'53.00"N, 16°12'26.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-24

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119032

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Česká Čermná cca 5 km VJV od Náchoda, rašelinná louka a olšina na J okraji obce pod hřbitovem

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod

souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°13'40.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-08-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119033

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jizbice: svahová louka v údolí Olešenky na jejím pravém břehu, 0,7 km VSV od osady Peklo, 1,2 km J od středu obce Jizbice

nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-06

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137734

**5663b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, louka na SSZ svahu v okolí vleku, mokřina s olšemi u dolního konce vleku, cca 260 m VJV od odbočky na Dlouhé ze silnice z Olešnice  
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 16°16'48.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-05-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119022

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešanky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"  
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'0.00"N, 16°16'26.00"E  
nadmořská výška: 578 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-06-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: snímek N10: + / snímek N11: + / snímek N13a: 1  
ID: 10119036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lokalita "Forejtek" v údolí levostranného přítoku Olešanky cca 150 m VJV od soutoku s Olešenkou, 1,8 km V od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'23.21"N, 16°16'5.57"E, ± 30m  
nadmořská výška: 543 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: snímek F37: r  
ID: 10119034

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: snímek VI24: r  
ID: 10119035

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'6.50"N, 16°19'18.10"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137735

### 5663c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: N. Město n. Met. Lesní loučka u silnice z Ohnišova do Bačetína  
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'29.20"N, 16°13'34.05"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1905-06-21  
náleze: Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780583

### 5663d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Plasnice: dolní část chráněné louky V od silničky ca 1 km J od kapličky v obci  
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137739

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Plasnice: prameniště v horní části chráněné louky V od silničky ca 1,05 km J od kapličky v obci  
nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137740

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šediviny: louka a okraje lesa ca 300 m VJV od kaple u kóty 716,6  
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137741

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedloňov, údolíčko 0,5 km 225Z od kostela v Sedloňově,  
souřadnice: 50°20'14.00"N, 16°18'23.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-22  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd *Scheuchzeria palustris*-*Caricetea nigrae* a *Oxycocco-Sphagneteta* v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1359880

**5664a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu Polygono-Trisetion)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137736

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Olešnice v Orlických horách: prameniště v údolí Bělídlo 1,1 km J od chaty Číhalka (asociace *Cirsietum rivularis*)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137737

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Olešnice v Orlických horách: louka v údolí Bělídlo na V okraji obce (asociace *Cirsietum rivularis* a *Scirpetum sylvaticum*)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137738

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Olešnice v Orlických horách\_8610938

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'11.30"N, 16°20'30.16"E, ± 32m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-08-25

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5888314

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Olešnice v Orlických horách\_8610621

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°22'33.13"N, 16°21'23.33"E, ± 9m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-27

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5887790

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách\_8610634  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'29.93"N, 16°19'55.67"E, ± 56m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5887857

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olešnice v Orl. horách: Čihalka, z části mokrá louka mezi koupalištěm a cestou k chalupě eč. 98  
souřadnice: 50°22'31.30"N, 16°21'18.69"E, ± 34m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2015-06-30  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef (2015): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 13098834

#### 5664c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šerlich (Orlické hory), chráněné území Bukačka, lesní loučky v okolí cesty cca 1,7 km SSZ od Šerlichu  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'17.00"N, 16°22'36.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119030

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Orlické hory: rybníček v louce na kraji lesa J od chaty na Šerlichu, cca 1000 m n.m.  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'28.72"N, 16°23'15.83"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1964-06  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780253

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Orlické hory: bažina nad levým břehem Bělé, asi 1 km pod Šerlišským mlýnem.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'12.14"N, 16°22'31.82"E, ± 200m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1964-06  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780254

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Orlické hory: vlhké louky u Deštné.  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'16.41"N, 16°21'0.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780775

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Deštné v Orlických horách, Ošerov, EL Upolíny v Ošerově  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'56.79"N, 16°20'19.14"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003-06-29  
náleze: Josef Kučera; Radomír Řepka  
pramen: Kučera Josef a Řepka Radomír. terénní zjištění. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6908686

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ošerov, při silnici směr Deštné  
souřadnice: 50°18'50.67"N, 16°20'18.68"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12216662

#### **5664d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trčkov: rašeliniště Velká louka  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'8.79"N, 16°25'26.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001-05-24  
náleze: P. Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9895714

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Trčkovská louka cca 1,3 km SZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'37.00"N, 16°25'42.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10119029

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Velká louka cca 2,3 km SZ/SSZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'8.00"N, 16°25'25.00"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10119031



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Trčkov: rašeliniště Velká louka  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'37.67"N, 16°25'42.06"E, ± 250m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001-05-24  
nálezc: Petr Kouřecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13820879

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: louka v lese Trčkov  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'5.46"N, 16°26'4.99"E, ± 40m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2009-05  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6892282

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bedřichovka2010-S22  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'15.70"N, 16°26'51.42"E, ± 44m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2009  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6969609

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bedřichovka2010-S05  
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'3.52"N, 16°26'36.74"E, ± 43m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2009  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6968420

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PR Hraniční louka  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'27.22"N, 16°25'18.96"E, ± 652m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2009  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6906973

**5667b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 20. (73a/5667) Travná: mokřad na potoce Javorník, 0,6km SSV vrchu Travná, kóta 711,5.

nejbližší obec: Travná, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'54.00"N, 16°55'18.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295546

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 22. (73a/5667) Travná: svahové prameniště (JV exp.) na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JJZ od kostela Panny Marie Salettské.

nejbližší obec: Travná, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'19.00"N, 16°55'25.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295598

#### **5667d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 27. (73a/5667) Nové Vilémovice: Hraničky, svahové prameniště Vojtovického potoka (JV exp.), 0,5km JV - 0,9km JJV od Hraničního vrchu, kóta 859,4.

nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'45.00"N, 16°58'30.00"E

nadmořská výška: 650-690 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295804

#### **5668b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 37. (74a/5668) Velká Kraš: mokřad a olšina na okraji lesního komplexu, 1km SV od kóty Jahodník (378,6).

nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'2.00"N, 17°8'28.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk; R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296097

#### **5668c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Silesia: montes Sudetici or. Rychlebské (Javornické) hory: in locis humidis in silva (Piceeto-Fagetum) in decliv. montis  
Vápenný prope pag. Vlčice ad opp. Javorník cca 700 m s.m.  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'33.81"N, 17°0'23.22"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-05  
náleze: V. Spudilová; L. Heřmanská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780531

lokality: Morava, Rychlebské hory Smrčiny s bukem na Kalkbergu kóta 776 j.z. Vlčic  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'33.81"N, 17°0'23.22"E, ± 500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-05  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780779

lokality: Silesia Rychl. hory [...] v lese Kalkberg kóta 776 j.z. Vlčic  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'33.81"N, 17°0'23.22"E, ± 500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-05  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780814

#### 5668d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žulová  
souřadnice: 50°18'45.31"N, 17°7'27.52"E, ± 22m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10925765

#### 5669a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Slezsko, Vidnavské louky, na pravé straně silnice z Vidnavy do Wiesau  
souřadnice: 50°22'58.00"N, 17°11'55.00"E, ± 250m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1958): Rostlinná společenstva rašelinných luk u Vidnavy. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 19: 185-221.  
projekt: ČNFD  
ID: 2706080

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vidnava; Expanze rákosu a vysokých ostřic. Bohaté E0 - cca 95 %. Koseno.  
souřadnice: 50°22'46.94"N, 17°11'53.40"E, ± 137m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-27  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12606747

**5669c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Silesia distr. Jeseník: in pratis humidis apud pag. Červená Voda prope opp. Vidnava, 350 m s.m.  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'30.84"N, 17°11'47.74"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-05  
náleze: Heřmanská; Kršková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780528

**5672c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0248\_151211\_46\_T1.6  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'11.84"N, 17°43'46.88"E, ± 70m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4050036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0248\_151211\_37\_L1  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'13.72"N, 17°43'39.04"E, ± 203m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4049997

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Džungle 2206  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6902640

**5738b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 42. Hranice: okraje lesa u lesní asfaltky, 1,5-1,7 km JZ od osady Kozí Hřbety (ZJZ od obce)  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'3.00"N, 12°8'27.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502996

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 50. Pastviny: lesní rybníčky a rašelinná louka, 4,5-5 km JZ od osady (nejzápadnější bod ČR)  
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'7.00"N, 12°5'28.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503174

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°17'38.33"N, 12°7'23.29"E, ± 103m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10317045

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°17'29.68"N, 12°7'22.25"E, ± 115m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10317091

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°17'4.51"N, 12°8'8.91"E, ± 236m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10317158

#### **5738d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 54. Štítary: neobhospodařovaná vlhká louka u cípu stát.hranice, 1,0 km JZ od zastávky ČD  
nejbližší obec: Štítary, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'14.00"N, 12°8'33.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Karel Prach  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503206

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0196\_111123\_46\_T1.6  
nejbližší obec: Štítary u Krásné, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'25.84"N, 12°9'7.99"E, ± 52m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3454582

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: AŠ  
souřadnice: 50°12'56.21"N, 12°9'39.43"E, ± 75m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10665823

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Krásná  
souřadnice: 50°14'17.12"N, 12°9'2.44"E, ± 158m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10665626

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Štítarský rybník  
souřadnice: 50°14'40.10"N, 12°6'49.90"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010-09-10  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V3  
ID: 11168848

#### **5739a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Cheb: Studánka: Nový rybník u Studánky (u nádraží)  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'39.29"N, 12°10'28.93"E, ± 200m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2006-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780930

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Cheb: Studánka, Nový rybník u Studánky (u nádraží)  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'39.29"N, 12°10'28.93"E, ± 200m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780922

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Cheb: Studánka, rybník v louce 1,75 km SSV od nádraží  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'27.00"N, 12°11'26.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780924

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Cheb: Podhradí, lesní rybníček 900 m SZ od železn. Zastávky  
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'30.00"N, 12°10'1.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-06-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780942

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka  
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503306

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°17'26.60"N, 12°11'26.99"E, ± 17m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-10-11  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11128559

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°17'47.41"N, 12°11'46.84"E, ± 194m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-11  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11064739

### 5739c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 78. Kamenná-Černý Luh: okolí rybníka  
nejbližší obec: Kamenná, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'47.00"N, 12°10'37.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9503888

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Aš  
souřadnice: 50°12'32.89"N, 12°11'2.43"E, ± 84m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10683189

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mokřiny  
souřadnice: 50°12'0.57"N, 12°12'49.33"E, ± 120m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10683282

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Aš  
souřadnice: 50°12'10.39"N, 12°12'9.23"E, ± 237m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10683395

#### 5740a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 104. Luby-Horní Luby: vlhké louky na L břehu Lubinky SV od osady  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'8.00"N, 12°23'43.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504635

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0167\_111216\_1\_T1.5  
nejbližší obec: Luby II, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'31.66"N, 12°22'46.60"E, ± 14m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3460395

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0167\_111216\_14\_V1F  
nejbližší obec: Horní Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'7.54"N, 12°22'46.09"E, ± 14m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3460402



### 5740b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0167\_111212\_231\_R2.2  
nejbližší obec: Černá u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'48.25"N, 12°26'21.16"E, ± 31m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458260

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0191\_111213\_313\_M1.1  
nejbližší obec: Čirá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'49.85"N, 12°26'48.52"E, ± 7m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004  
ID: 3458762

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0094\_111218\_113\_T1.6  
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'39.18"N, 12°29'10.21"E, ± 71m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3461288

### 5740c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 130. Lomnička: menší rybník nad silnicí, 1,7 km V od osady  
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'31.00"N, 12°24'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: P. Havlíček; Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505189

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 126. Lomnička: Lesní rybník (vypuštěný) a jeho břehy, 1,7 km VSV od osady  
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'59.00"N, 12°23'44.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505131

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 221. Nový Kostel: zastávka ČD: mokřadní louka nad silnicí do Lomničky, 1,1 km ZSU od zastávky ČD  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'28.00"N, 12°24'29.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506829

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0192\_111221\_293\_M1.1  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'59.41"N, 12°20'50.68"E, ± 71m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0192: k0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3462815

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0192\_111221\_292\_R2.2  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'59.52"N, 12°20'52.87"E, ± 34m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0192: k0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3462812

#### 5740d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kopanina\_3640346  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'13.61"N, 12°28'43.43"E, ± 231m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5509200

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Opatov u Lubů\_3640018  
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'40.09"N, 12°28'18.73"E, ± 33m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-27  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504502

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kopanina\_3640052  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'33.80"N, 12°28'33.92"E, ± 71m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504861

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kopanina\_3640075  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'49.18"N, 12°27'56.23"E, ± 54m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5505191

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Smrčí u Nového Kostela\_3640142  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'39.43"N, 12°28'42.38"E, ± 16m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5506289

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0095\_111223\_177\_T1.5  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'42.02"N, 12°28'52.14"E, ± 166m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3462934

#### **5741a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)  
souřadnice: 50°15'17.00"N, 12°31'22.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1992-08-06  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2293132

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)  
souřadnice: 50°15'17.00"N, 12°31'22.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1991-08-15  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2293151

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0182\_111214\_144\_M1.1  
nejbližší obec: Loučná v Krušných horách, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'56.10"N, 12°34'37.74"E, ± 4m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458954

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Studenec  
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'17.04"N, 12°31'21.61"E, ± 153m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1991  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6676916

### 5741b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0168\_112116\_330\_R2.3  
nejbližší obec: Mezihorská, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'19.42"N, 12°39'3.71"E, ± 8m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3493605

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0096\_111215\_63\_R2.2  
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'4.92"N, 12°38'31.38"E, ± 223m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3459422

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0096\_111215\_147\_T1.5  
nejbližší obec: Heřmanov v Krušných horách, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'38.62"N, 12°37'14.52"E, ± 115m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3459703

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0096\_111215\_269\_R2.2  
nejbližší obec: Jindřichovice v Krušných horách, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'17.48"N, 12°35'51.61"E, ± 158m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3460006

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0060\_111220\_194\_K1  
nejbližší obec: Horní Rozmyšl, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'58.86"N, 12°38'48.05"E, ± 103m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3462436

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kamenný vrch  
souřadnice: 50°15'41.20"N, 12°39'24.17"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-08-11  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11157805

### 5741c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Květná u Krajkové\_3640434  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'20.92"N, 12°30'15.48"E, ± 55m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510433

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0095\_111223\_52\_M1.7  
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'25.07"N, 12°30'8.14"E, ± 89m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3463051

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0094\_111404\_221\_M1.1  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'23.94"N, 12°33'10.91"E, ± 128m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3466039

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0109\_111219\_162\_L2.2B  
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov  
souřadnice: 50°14'42.58"N, 12°32'16.55"E, ± 45m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002-06-23  
náleze: Jaroslava Koppová  
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3461970

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0015\_111224\_288\_M1.3  
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'40.21"N, 12°34'0.55"E, ± 75m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-06  
nálezc: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0015: k0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3463296

#### 5741d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 12°38'40.00"E  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-07-15  
nálezc: Petr Krása  
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.  
projekt: ČNFD  
ID: 1292883

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova  
souřadnice: 50°13'18.00"N, 12°39'6.50"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-08-03  
nálezc: Petr Krása  
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.  
projekt: ČNFD  
ID: 1292825

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0195\_111405\_130\_K1  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'12.20"N, 12°38'36.46"E, ± 61m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466704

#### 5742a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 19. Poušť [5742a]: dolní lesní rybníček v oblasti Studená voda, asi 1,45 km JV od obce, 640 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°17'31.00"N, 12°41'28.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: s. d.  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621131

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0168\_112111\_159\_T1.6  
nejbližší obec: Spomyšl u Vřesové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'3.66"N, 12°40'53.36"E, ± 360m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3487983

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0168\_112111\_165\_T1.5  
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'6.18"N, 12°41'8.84"E, ± 239m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3488017

#### 5742b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jimlíkov\_3580060  
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'2.20"N, 12°47'48.91"E, ± 43m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5490081

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jimlíkov\_3580065  
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'2.48"N, 12°47'42.11"E, ± 43m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5490139

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Role\_3580245  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'50.33"N, 12°47'54.13"E, ± 72m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5492185

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Role\_3580277  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'6.17"N, 12°47'34.22"E, ± 115m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5492609

### 5742c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0185\_112122\_152\_K1  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'25.00"N, 12°43'15.53"E, ± 134m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004  
ID: 3496526

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0155sl\_112302\_901\_T1.1  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'3.67"N, 12°44'1.21"E, ± 104m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528508

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0177\_112121\_30\_M1.7  
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°14'37.75"N, 12°42'22.64"E, ± 118m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0177: k0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3495657

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0185\_112122\_167\_T1.5  
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°13'31.91"N, 12°43'7.46"E, ± 142m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004  
ID: 3496570

### 5742d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hory - Jalový Dvůr Mokrá louka s. od bezejmenného rybníka, 800m z.Hor, 480m/m.  
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'40.47"N, 12°46'13.63"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1989-08-07  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781065



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0185\_112122\_71\_K1  
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'46.91"N, 12°46'7.79"E, ± 10m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004  
ID: 3496221

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0185\_112122\_56\_L2.2B  
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'43.56"N, 12°46'34.43"E, ± 385m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004  
ID: 3496135

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0155sl\_112302\_796\_T1.5  
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'34.34"N, 12°46'16.07"E, ± 173m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3527939

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0155sl\_112302\_800\_M1.1  
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'38.45"N, 12°46'13.73"E, ± 91m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3527974

### 5743a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Karlovarsko, Nejda, ryb. Štít Dolní v soustavě pod žel. tratí JZ města  
souřadnice: 50°17'50.00"N, 12°54'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2001-07-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538738

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čankov\_3580449  
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'33.73"N, 12°51'0.47"E, ± 48m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494374

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nivy\_3600828  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'42.96"N, 12°51'36.79"E, ± 38m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504266

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mezirolí\_3600727  
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'43.46"N, 12°50'2.98"E, ± 19m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-02  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5503144

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nivy\_3600048  
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'58.80"N, 12°50'15.29"E, ± 67m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-04  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5496784

#### **5743b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hájek, Litoral des Teiches Nejdský rybník (südwestlicher Rand gegenüber dem Bahnhof)  
souřadnice: 50°16'45.00"N, 12°56'25.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1961-06-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956971

#### **5743c**

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Karlsbad: ... Wiese in Drahowitz [=Drahovice]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'7.82"N, 12°52'58.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1936-05-30  
náleze: Sterneček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780628

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Karlsbad Stadtgüt  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'49.32"N, 12°51'47.67"E, ± 3000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1883-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780623

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedlec u Karlových Var\_3580351  
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'53.20"N, 12°51'18.29"E, ± 56m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5493326

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedlec u Karlových Var\_3580376  
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'53.38"N, 12°51'20.12"E, ± 79m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5493623

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rosnice u Staré Role\_3600523  
nejbližší obec: Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'57.91"N, 12°50'15.72"E, ± 70m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5501198

#### 5743d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0150sl\_112305\_38\_K1  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'38.59"N, 12°58'20.32"E, ± 121m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528896

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0078sl\_112125\_538\_T1.5  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'55.26"N, 12°57'49.86"E, ± 78m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0078sl: k0078sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3497367

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Letiště Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary  
projekt: NDOP  
ID: 12204640

#### 5744a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'21.82"N, 13°3'15.76"E, ± 41m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10935112

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'18.63"N, 13°3'14.34"E, ± 64m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10934965

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'14.85"N, 13°2'57.96"E, ± 47m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10970942

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'27.88"N, 13°3'58.80"E, ± 65m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-09-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11084769

#### 5744b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0005\_112217\_86\_K1  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'26.71"N, 13°5'49.96"E, ± 923m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3508808

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°16'38.00"N, 13°7'25.30"E, ± 322m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2012-04-21  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10504208

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'5.00"N, 13°5'30.78"E, ± 265m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-04-24  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10507858

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'9.83"N, 13°6'53.97"E, ± 84m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-05-18  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10588300

#### **5744c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0053\_112221\_603\_M1.3  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'44.32"N, 13°1'49.33"E, ± 80m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3513563

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0072\_112222\_177\_T1.6  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'33.28"N, 13°3'5.18"E, ± 44m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3513999

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0005\_112221\_35\_X7  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'40.09"N, 13°2'48.73"E, ± 60m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3512395

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0072\_112222\_36\_T1.5  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'21.01"N, 13°3'7.67"E, ± 40m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3513723

#### 5744d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Doupovské hory: Tmavý vrch, pramenná louka Pustého potoka 0,5 km SZ od koty 857,1, 780 m n.m.  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'3.76"N, 13°6'43.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1998-06-14  
náleze: Ivan Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 723. VÚ Hradiště: rybník Horní Tišina  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 13°6'14.70"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-03  
náleze: V. Grulich  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622426

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 712. VÚ Hradiště: mokré louky SZ od odbočky silnice Radošov–Doupov směrem do údolí Pstružného potoka  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'28.20"N, 13°7'3.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 825-840 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-03  
náleze: V. Grulich  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622425

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0124\_112402\_131\_L9.2B  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'41.26"N, 13°6'17.89"E, ± 44m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3555770

#### 5745a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0101\_112219\_419\_K1  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'14.59"N, 13°14'7.12"E, ± 121m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3511184

#### 5745c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Boh. occid.: Doupovské hory mokřina podél potoka JZ od Dobřence  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'37.89"N, 13°14'27.62"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-05-25  
náleze: Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780062

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 653. VÚ Hradiště, rybník u objektu Hájovna, v rybníce a břehové porosty (litorál i sušší půda)  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'3.00"N, 13°12'6.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-04  
náleze: J. Lepš  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622419

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 656. VÚ Hradiště, vlhká louka ca 1 km SSZ od objektu Hájovna  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°11'32.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-04  
náleze: J. Lepš  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622420

#### 5745d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kadaň Na břehu rybníka Nový mlýn, mezi obcemi Chmelištná a Maštov.  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'38.82"N, 13°16'28.93"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
náleze: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780100

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 128. Nepomyšl: Nepomyšlský rybník 0,6 km J od kostela v obci, zejména při V a J břehu

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'40.00"N, 13°18'45.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Grulich

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622413

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Podbořanský Rohozec\_820281

nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny

souřadnice: 50°12'19.44"N, 13°16'56.60"E, ± 43m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2006-08-25

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5135468

### 5746c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 26. Buškovice: vlhké louky na L břehu Rohozeckého potoka, ca 0,5-1,0 km ZSZ obce

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'37.26"N, 13°21'46.61"E, ± 300m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1974

nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8727173

### 5747c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Liběšovice\_8791093

nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny

souřadnice: 50°14'36.31"N, 13°30'30.49"E, ± 65m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2008-05-02

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5899695

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Malá Černoc\_8790282

nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'43.99"N, 13°33'40.10"E, ± 103m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-04-20

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5899121



#### 5748c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Revír "v rovině" u Kounova.  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'42.46"N, 13°41'5.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1887-05-29  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780581

#### 5748d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 934. 5748d, Kroučová: malý rybníček a jeho průsak s tvorbou travertinu na bezejmenném pravobřežním přítoku Pochválovského potoka cca 1,8 km JJZ od kostela v Pochválově a 900 m SV od kostela v Kroučové, 50° 12' 46" N, 13° 47' 27" E, 4. 7. 2007, J. Brabec  
nejbližší obec: Kroučová, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'46.00"N, 13°47'27.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
náleze: J. Brabec  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8187831

#### 5749a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Rybník v lesích pod Bílichovem.  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'9.13"N, 13°54'23.85"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1921-05-21  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780565

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohemia centralis: Ad piscinae no 1. ripam in silvis "Bilichov" dictis non procul ab oppido Panenská Týnice.  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'14.32"N, 13°54'41.13"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1920-06-03  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780815

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPP Cikánský dolík  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'14.66"N, 13°53'50.82"E, ± 109m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1990  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková Marie. Botanický inventarizační průzkum CHPV Cikánský dolík. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6586771

### 5749c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in alveis pravis fundi piscinae Babinecký rybník dictae exsiccate situ occ.-mer.-occ. a pago Hřešice, alt. ca 300 m. s. m.  
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'52.15"N, 13°54'46.32"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975-05-31  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780492

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Třetí rybník v Gothardově údolí u Bílichova  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'56.38"N, 13°53'49.40"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1930-05-20  
náleze: Kolář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780580

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /117/ Džbán (6/5749c) Vinařice (distr.Louny): v mělkých tůňkách na otevřené ploše u lesní silničky (původně manipulač.plocha pro sklad dřeva) v kulturním smíš. lese na ploše 1km SZ od obce Bor. (leg. J. Hadinec et Karlík, 24.10.2002 PRC, rev. Bureš, leg. Hadinec, J. Brabec et Plesková, 13.6.2003 PRC) zřetelně dlouhodobí výskyt.  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'33.00"N, 13°51'15.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2002-10-24  
náleze: J. Hadinec; P. Karlík  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8146479

### 5751c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olovnice  
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'45.25"N, 14°14'39.78"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6897459

### 5753a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Mělník: Červená Píška, Městský les  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'25.48"N, 14°31'53.58"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780940

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Mělník: Libiš, tůň v lese Černovírsko 1,1 km VJV od Štěpánského mostu  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'11.08"N, 14°30'34.66"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780950

lokality: Bohemia centralis: In planitie fluminis Labe, in pratis paludosis ad Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'19.75"N, 14°34'30.73"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929-05  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780828

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'38.79"N, 14°31'11.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1893-06  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka *E. fluviatile* a *E. ramosissimum*  
ID: 13820593

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Červená Píška, tůň podél SZ okraje Městského lesa (oddělená část od č.302)  
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°31'53.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1078026

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0299\_122219\_114\_M1.3  
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.72"N, 14°32'41.21"E, ± 8m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Iva Kůrková  
pramen: Iva Kůrková. a0299: a0299. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3674548

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Červená Píška  
souřadnice: 50°17'38.99"N, 14°31'51.16"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2009-08-01  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 11158504

### 5753b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: V meliorační strouze u Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'1.07"N, 14°35'11.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929-06-01  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780685

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: bei Všetat [= Všetaty]  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'54.06"N, 14°35'32.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1895-06-25  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780717

### 5753c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 241. Kozly, louky a tůně "Pod Ploty" S od les Jiřina;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 14°33'49.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553496

### 5753d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kostelec n/L.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'35.24"N, 14°35'5.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-05  
náleze: M. Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780827

### 5754d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'54.07"N, 14°49'47.25"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1951-06-09  
náleze: L. Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780797

lokality: Hrabanov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'53.60"N, 14°49'46.52"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-05-28  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780722

#### 5755b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Nymburk: Patřín, rybník Jívák 1,5 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'36.18"N, 14°59'36.97"E, ± 150m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780944

#### 5755c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Příkop u Lysé.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'5.93"N, 14°50'21.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1921-06-09  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780586

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Lysá n.L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'5.93"N, 14°50'21.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780579

#### 5758a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hlušice; eutrofizovaná podmáčená olšina s dominantními ostřicemi v podrostu  
souřadnice: 50°16'7.14"N, 15°24'27.88"E, ± 56m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-06-23  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12765969

### 5758c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: vrchol kopce Kamenec, 263 m n.m. rybníček-tůň, u Střihova, u Městce Králové, d. h.  
nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'52.44"N, 15°22'33.13"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1970-06-20  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780979

### 5759a

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Poříčí Cidlina, bažiny na lukách u Skřivan, 230 m n.m., hojná.  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'12.29"N, 15°30'31.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1950-06-12  
náleze: F. Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780310

### 5759d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Staré Nechanice\_720074  
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'11.93"N, 15°35'58.38"E, ± 45m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-09-21  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115670

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Budín, rybníček na okraji lesa S osady  
souřadnice: 50°12'53.62"N, 15°36'1.21"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1994-05-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1994): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192379

### 5760c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Těchlovice u Hradce Králové\_3710294  
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.74"N, 15°42'40.39"E, ± 9m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-29  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5535004

#### 5761b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0015\_132220\_151\_M1.7  
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'32.59"N, 15°57'9.68"E, ± 247m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001  
náleze: Věra Samková  
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3819717

#### 5761c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Východní Čechy: okr. Hradec Králové: "Bejkovna" u Orlice v HK.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'27.41"N, 15°51'10.91"E, ± 250m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-06-18  
náleze: Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780029

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Východní Čechy: okr. Hradec Králové: u Malšovic.  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.65"N, 15°51'21.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-07-09  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780033

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Malšova lhota - rameno na pravém břehu Orlice S od obce, č. 15  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.52"N, 15°53'6.46"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-10-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 6979254

#### 5761d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nový Hradec Králové, VKP Na haltýři, 1,6 km JV od středu obce Svinary bažiny  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'26.40"N, 15°55'55.12"E, ± 400m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2008-06-06  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780019

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SSZ od vsi  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'14.74"N, 15°57'5.40"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780912

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň 150 m J od mostu přes Orlici  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'18.17"N, 15°57'21.01"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780913

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Třebechovice pod Orebem: tůň na levém břehu Orlice 500 m ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.05"N, 15°58'12.29"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1995-08-12  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780963

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, břeh slepého ramene Orlice.  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'32.42"N, 15°55'37.35"E, ± 150m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1992-06-11  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780008

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bělečský rybník  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'5.61"N, 15°55'59.49"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1962-06-28  
náleze: Marcel Rejmánek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780262

### 5762a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h0165\_141117\_34\_M1.1  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'1.27"N, 16°3'45.18"E, ± 13m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0165: h0165. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3898423



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0165\_141117\_35\_M1.1  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'58.72"N, 16°3'50.15"E, ± 230m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0165: h0165. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3898424

#### 5762b

lokalita: rybník Broumar u Opočna  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'15.09"N, 16°8'0.58"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-06-21  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780651

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Broumarské slatiny - komplex mokřadních olšin, vrbin a rákosin JV od rybníka Broumar - mimo PP  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'59.58"N, 16°8'22.28"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6639387

#### 5762c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: V Čechy: Bolehošť - SPR Chropotínský háj. potok u již. výběžku  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'16.63"N, 16°3'39.89"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-05-29  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780023

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Třebechovice pod Orebem  
souřadnice: 50°12'2.60"N, 16°0'41.84"E, ± 40m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2012-05-04  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10532381

#### 5763a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Provoz Rybník zv. "Vejclů rybník".  
nejbližší obec: Provoz, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'56.90"N, 16°10'57.41"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1951-06  
náleze: Václav Krejcar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780769

lokality: Podchlumí u Opočna  
nejbližší obec: Podchlumí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'31.98"N, 16°11'3.45"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: s. d.  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780756

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Spáleníště, údolí potoka v lese mezi Pasekami a Spáleníštěm  
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'40.05"N, 16°13'22.81"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1989-04-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6911025

#### **5763b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedlová v Orlických horách: zrašelinělá olšina v údolí Koutského potoka ca 1,7 km Z od centra obce  
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-09  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137743

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šediviny, osada Rovenské Šediviny: jižní část rezervace Bažiny v údolí potoka ca 800 m Z od hlavního rozcestí v osadě  
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137742

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lomy: svahové louky (z větší části kosené) s prameništi v okolí chalup v obci  
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-09  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137744

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rovné u Dobrého (okr. Rychnov nad Kněžnou): PR Bažiny

souřadnice: 50°17'47.00"N, 16°17'59.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2006

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů *Meesia triquetra* a *Paludella squarrosa* (Meesiaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 45: 1-11.

projekt: ČNFD

ID: 1229756

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Šediviny (část obce Kounov, Orlické hory), asi 1,3 km JJZ od kostela, PR Bažiny.

souřadnice: 50°17'47.00"N, 16°17'59.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2005-06

nálezce: T. Štechová

projekt: ČNFD

ID: 1150089

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lomy, mokrá louka pod obcí

souřadnice: 50°16'9.09"N, 16°19'14.72"E, ± 79m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 10230208

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PR Bažiny

souřadnice: 50°17'46.27"N, 16°18'0.80"E, ± 217m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal, Mgr. (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Bažiny (CZ0525001)

projekt: NDOP

ID: 11245012

### 5763d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: h0166\_141125\_1211\_M1.1

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'48.32"N, 16°17'8.45"E, ± 14m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. h0166: h0166. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 10.09.2004

ID: 3901271

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002-05-21

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6934321

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002-09-06  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6934610

#### 5764a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Orlické hory: v příkopu u silnice u obce Luizino údolí.  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'13.79"N, 16°23'7.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1964-06  
nálezc: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780256

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Deštné v Orlických horách: rašelinné a mokré louky pod lyžařskou sjezdovkou naproti hotelu Praha ve V části obce  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-09  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137756

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesy podél cesty a malý lesní rybníček S od osady Polanka, 1,2 km V od středu obce  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137745

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: e0080oh\_141216\_29\_M1.1  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'35.10"N, 16°20'59.50"E, ± 4m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. e0080oh: e0080oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 28.08.2003  
ID: 3903167

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: e0012oh\_141216\_2035\_R1.2  
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'7.84"N, 16°21'39.02"E, ± 4m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3902947

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0012oh\_141216\_2032\_R1.2  
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'3.52"N, 16°21'33.95"E, ± 4m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3902942

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jedlová v Orl. horách, neudržovaná louka nad třemi chalupami ca 500 m JV kostela sv. Matouše  
souřadnice: 50°17'3.64"N, 16°21'37.16"E, ± 98m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2015-06-04  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef (2015): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 13148295

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Kačenčina zahrádka MP4  
souřadnice: 50°17'57.09"N, 16°21'52.87"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %  
ID: 11288851

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Kačenčina zahrádka MP2  
souřadnice: 50°17'58.61"N, 16°21'51.39"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %  
ID: 11282228

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Kačenčina zahrádka MP1  
souřadnice: 50°17'58.66"N, 16°21'52.55"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %  
ID: 11282188

#### **5764b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Orlické Záhoří, Zelenka, louky v nivě Divoké Orlice, 2,3 km SSZ od Orlického Záhoří (od kostela)  
souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°26'59.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 692 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-06-29  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd *Scheuchzeria palustris*-*Caricetea nigrae* a *Oxycocco-Sphagneteta* v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1360153

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Orlické Záhoří, Černá Voda, údolíčko 0,4 km 68 od penzionu Černá Voda

souřadnice: 50°14'59.00"N, 16°29'53.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 659 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-02

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1359352

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Orlické Záhoří, lesní loučka s prameništěm ca 1,37 km JJZ křižovatky silnic u peletárny

souřadnice: 50°15'27.38"N, 16°28'15.61"E, ± 43m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2012-07-26

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 10230585

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Orlické Záhoří, mokrá lesní loučka ca 1,35 km JZ křižovatky silnic u peletárny

souřadnice: 50°15'34.64"N, 16°28'1.37"E, ± 55m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2012-07-26

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 10230304

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Zelenka, lesní louka ca 1,3 km ZJZ odbočky cesty ze silnice k lokalitě

souřadnice: 50°17'19.45"N, 16°25'55.49"E, ± 90m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2011-08-04

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef (2011): Terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 10229924

#### **5764c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Uhřínov, část Velký Uhřínov: mokřiny a okraje křovin u cesty J od V okraje obce

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137746

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kačerov: rašeliniště v olšině v rezervaci Rašeliniště Kačerov, 1 km SSV od kostela

nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137747

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rampuše: zarostlé loučky, lemy cesty a opuštěné vlhké nivy (s prameništěm) mezi obcí a osadou Vlčinec JZ–Z od obce

nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137748

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Velká Zdobnice; vlhkomilná vegetace s nálety sezónního potůčku mezi loukami, fragmenty T1.5

souřadnice: 50°13'55.41"N, 16°24'33.51"E, ± 183m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-08-13

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 11704777

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Velká Zdobnice; mezofilní kosená svahová louka, podmáčená místa přechody k T1.5, exponované hrany k T2.3, místy DG 2

souřadnice: 50°13'58.04"N, 16°24'25.64"E, ± 473m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-08-13

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 11704084

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Souvlastní; nekosené podmáčené lado v zatáčce silničky

souřadnice: 50°12'12.99"N, 16°24'41.13"E, ± 81m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-08-07

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11698257

#### **5764d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Zdobnice (v Orlických horách), rašeliniště "Pod Pětirozcestím" cca 2,2 km VSV od kostelíka ve Zdobnici

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'41.00"N, 16°26'16.00"E

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2003-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119028

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Říčky v Orlických horách; mělké přechodové rašeliniště obklopené fragmenty L9.2

souřadnice: 50°13'4.35"N, 16°29'43.94"E, ± 43m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-08-25

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12912671

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Rokytnice; lesní rašeliná louka spásaná zvěří, drobná trhlinová jezírka - hojně rozšlapáno zvěří, místy prameniště

souřadnice: 50°12'18.93"N, 16°29'41.70"E, ± 46m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-03

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 12906662

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Rokytnice; prameniště (horní část svahu) a potoční olšina (niva), patrné zbytky staré stavby, od kraje cest

ruderalizace, místy RH2, suťový les v prudkém svahu nad potokem,, část k silnici prokácena SD-Q,MD-1, DG-1, RH-3

souřadnice: 50°12'9.34"N, 16°28'38.51"E, ± 143m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2014-08-27

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12905884

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Říčky v Orlických horách; prosvětlená potoční olšina na systému drobných potůčků a prameništ, místy zrašeliněné,

obklopeno kult. smrčinou, světliny invaze kolotočnicku a netýkavky

souřadnice: 50°12'59.14"N, 16°25'55.07"E, ± 656m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-08-15

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11703999

### 5765a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí

souřadnice: 50°15'2.13"N, 16°30'16.27"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2000-07-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12274533

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Černá Voda, hranice kvadr.

souřadnice: 50°15'0.44"N, 16°30'0.46"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-08-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11148062

### 5765c

lokality: distr. Rychnov n.K.: Neratov louky při Divoké Orlici 1,5 km S obce

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'44.89"N, 16°32'47.25"E, ± 300m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1985-06-19

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780198



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Podlesí v Orlických horách  
nejbližší obec: Podlesí v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'48.12"N, 16°31'27.11"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-08-11  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6932340

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Malá Strana v Orlických horách  
nejbližší obec: Malá Strana v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'5.93"N, 16°32'44.40"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-09-30  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6925091

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Podlesí v Orlických horách  
nejbližší obec: Podlesí v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'34.32"N, 16°30'57.44"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-08-19  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6932379

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Neratov v Orlických horách  
nejbližší obec: Neratov v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.41"N, 16°31'19.05"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-09-26  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6929218

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Rokytnice; drobné přechodové rašeliniště na potoce  
souřadnice: 50°11'59.77"N, 16°30'47.67"E, ± 27m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-09-11  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12906575

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Rokytnice; drobný fragment rašelinné smrčiny, rozvolněné porosty, zarůstající přechod. rašeliniště  
souřadnice: 50°12'6.17"N, 16°30'42.42"E, ± 46m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-09-11  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2A  
ID: 12906327

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Vrchní Orlice; potoční olšiny s horskými druhy, část svahová prameniště, křížované opakovaně cestou

souřadnice: 50°12'8.74"N, 16°31'35.75"E, ± 115m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-07-29

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.1

ID: 12913608

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Neratov, mokřiny, prameniště a zarůstající louky J kapličky v horní části obce

souřadnice: 50°13'12.43"N, 16°31'37.29"E, ± 92m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2013-08-29

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef (2013): Terénní záznamy

projekt: NDOP

ID: 11264189

### 5767c

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Nová Seninka: rozsáhlý, silně podmáčený smíšený lesní komplex (převážně prameniště, olšiny a rašelinné smrčiny) 1,5 km

ssz. kostela sv. Jana Křtitele

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'45.85"N, 16°54'21.78"E, ± 9m

nadmořská výška: 772 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-09-05

nálezce: David Hliseníkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: 2019: místy pestrá a zachovalá společenstva hodná ochrany

ID: 13890742

### 5767d

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Nová Seninka: svahové prameniště a okolní louky u samoty Javořina asi 1,5 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'25.66"N, 16°55'49.83"E, ± 90m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2017-07-05

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328924

### 5769a

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Česká Ves\_2950240

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'8.11"N, 17°13'59.12"E, ± 200m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2007-08-29

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5358752

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Česká Ves\_2950269  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'14.66"N, 17°13'34.61"E, ± 254m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2007-08-29  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358949

#### 5769b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Písečná u Jeseníka\_2950263  
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'27.23"N, 17°14'56.90"E, ± 8m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358895

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Písečná u Jeseníka\_2950267  
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'28.67"N, 17°14'55.32"E, ± 8m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358930

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Písečná u Jeseníka\_2950298  
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'32.81"N, 17°15'6.16"E, ± 251m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5359140

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Písečná u Jeseníka  
souřadnice: 50°15'41.40"N, 17°15'31.28"E, ± 39m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011-09-29  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.10  
ID: 12578761

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Písečná u Jeseníka  
souřadnice: 50°15'50.69"N, 17°15'33.13"E, ± 40m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011-09-29  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.10  
ID: 12582102

#### 5769d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrubý Jeseník, Rejvíz, mokřina u Černé Opavy  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'13.24"N, 17°17'36.82"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-08-07  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780370

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Reihwiesen [=Rejvíz]  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'13.24"N, 17°17'36.82"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1928-08-26  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780841

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0126js\_142225\_10\_R2.3  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'19.31"N, 17°18'32.69"E, ± 11m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939413

#### 5770b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0175\_151123\_201\_T1.6  
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'15.26"N, 17°28'30.68"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
náleze: Marek Banaš  
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4048983

#### 5770c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°14'14.59"N, 17°22'34.40"E, ± 48m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-29  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10647018

### 5770d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0175\_151123\_39\_K1  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'49.19"N, 17°29'5.78"E, ± 124m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
nálezce: Marek Banaš  
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4048581

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0174\_151303\_394\_T1.5  
nejbližší obec: Ztracená Voda, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'29.84"N, 17°28'26.94"E, ± 225m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2000  
nálezce: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4051554

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Janovská dolina obora  
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007  
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7054038

### 5771a

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Osoblažsko, Jindřichov ve Slezsku: kolem Hraničního potoka  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'12.00"N, 17°33'11.02"E, ± 1200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1978-06-22  
nálezce: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780482

### 5771c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0133\_151304\_244\_V1G  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'8.64"N, 17°32'56.65"E, ± 45m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053095

### 5771d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Osoblažsko, louka západně od rybníka Pitárro [=Pitárno]  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'36.61"N, 17°37'17.96"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-06-07  
náleze: J. Svobodová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780483

### 5772c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce  
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'59.00"N, 17°43'33.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457974

### 5839a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 136. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,5 km Z - 1,0 km J od kóty "Kozina"  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'52.00"N, 12°12'52.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505339

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 137. Libá-Polná: vlhké louky v údolí Slatinného potoka, 2,8-2,0 km S od osady  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 12°14'58.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505362

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nebesa  
souřadnice: 50°11'29.24"N, 12°14'8.03"E, ± 91m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10665453

**5839b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chebsko, Hazlov, ryb. Ovčín v areálu golf. hřiště, jeho JV pobřeží, 0,8 km S žel. stanice  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°16'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2008-08-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528099

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0169\_111305\_72\_T1.6  
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'6.94"N, 12°15'0.18"E, ± 58m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3463973

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Skalka u Hazlova  
souřadnice: 50°10'48.16"N, 12°15'58.66"E, ± 131m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-03  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10662853

**5839c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Libá, Bachaue nordöstlich von Libá, an der Busshaltestelle  
souřadnice: 50°7'48.00"N, 12°13'39.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1972-06-28  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1829234

**5839d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čechy Západní okolí Františkových Lázní. Lesní mokřiny u rybníku "Amerika" asi 350 m n/m.  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'41.65"N, 12°19'20.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1952-06-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780225

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 164. Libá-Táborská: břeh středního rybníka, 0,8 km J od osady  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'60.00"N, 12°15'44.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505890

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 244. Frant.Lázně-Lužná: les a lesní mokřady, J od rybníka, 1,4 km JZ od osady  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 12°17'10.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9507284

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedličná  
souřadnice: 50°8'1.36"N, 12°18'49.37"E, ± 56m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10452173

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedličná  
souřadnice: 50°8'2.25"N, 12°18'46.94"E, ± 151m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10452275

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedličná  
souřadnice: 50°8'4.49"N, 12°18'41.87"E, ± 106m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10452074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedličná  
souřadnice: 50°7'54.74"N, 12°18'29.80"E, ± 294m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10451954



**5840a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos, ad oppidum Cheb, in parte sphagnetosa ad occidentem a parva via ferrea.  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'2.13"N, 12°23'58.63"E, ± 250m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1951-06-19  
náleze: Ivan Klášterský; Josef Nitka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780608

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Soos  
souřadnice: 50°9'4.24"N, 12°24'4.88"E, ± 60m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: řídce  
ID: 12037855

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Soos  
souřadnice: 50°9'11.01"N, 12°24'23.81"E, ± 153m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně – hojně  
ID: 12038478

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Soos  
souřadnice: 50°9'13.52"N, 12°24'21.18"E, ± 153m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 12038515

**5840b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 262. Nový Kostel-Lesná: nekosená louka na L břehu potoka Lubinka, před soutokem s Plesnou, 2,0 km J od osady  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'48.00"N, 12°26'36.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9507748

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 263. Mlýnek: mokrá louka na L břehu Plesné, 1,0 km SV od obce

nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb

souřadnice: 50°11'42.00"N, 12°27'3.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Filip Lysák

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507782

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Ves, Eulitoralzone des Teiches südöstlich der Gemeinde (Lokalität Trappův mlýn)

souřadnice: 50°9'60.00"N, 12°25'25.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1972-06-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad.

Věd, Praha, ser. mat

projekt: ČNFD

ID: 1956271

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Milhostov\_3570030

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'5.69"N, 12°27'0.40"E, ± 63m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5486473

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Milhostov\_3570029

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'18.68"N, 12°26'59.60"E, ± 58m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5486464

### 5840c

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Rašeliny u Františkových Lázní.

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'53.44"N, 12°21'2.05"E, ± 1500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1929-06-29

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780551

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střížov u Chebu; bývalý zazemněný rybník  
souřadnice: 50°6'32.75"N, 12°21'46.65"E, ± 18m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-06-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12763696

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střížov u Chebu; nekosené, nálet dřevin, místy zbytkové populace T1.5  
souřadnice: 50°6'29.29"N, 12°21'41.67"E, ± 43m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-06-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12763683

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střížov u Chebu; nekosené, nálet dřevin, místy zbytkové populace T1.5  
souřadnice: 50°6'30.91"N, 12°21'46.97"E, ± 153m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-06-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12763713

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střížov u Chebu; nekosené, nálet dřevin, místy přechází v T1.6  
souřadnice: 50°6'29.51"N, 12°21'43.96"E, ± 123m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-06-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12763665

#### **5840d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 283. Kateřina-Hájek: zatopené těžební jámy a písčiny, V okraj NPR Soos  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'46.00"N, 12°25'15.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508421

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 291. Nebanice: lužní lesíky na L břehu Ohře pod obcí  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°28'29.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9508666

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vackovec\_3570171  
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'26.99"N, 12°27'21.74"E, ± 42m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5489094

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hartoušov\_3570158  
nejbližší obec: Hartoušov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'2.69"N, 12°27'59.22"E, ± 47m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5488808

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hartoušov\_3570158  
nejbližší obec: Hartoušov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'2.69"N, 12°27'59.22"E, ± 47m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5488778

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vackovec\_3570051  
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'30.01"N, 12°27'17.42"E, ± 119m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5486800

**5841a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In pratis humidis ad piscinam Haar Teich inter vico Lítov et Chlum Sv. Maří, haud procul ab oppido Kynšperk.  
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'42.09"N, 12°31'23.06"E, ± 600m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1948-06-18  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780609

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lítov\_3560354  
nejbližší obec: Lítov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'7.60"N, 12°30'46.94"E, ± 62m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-10-30  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5485354

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří\_3560209  
nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'6.88"N, 12°30'35.10"E, ± 102m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-10-30  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5483944

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111409\_208\_T1.5  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'17.53"N, 12°33'35.24"E, ± 8m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468997

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0094\_111404\_10\_T1.5  
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'56.06"N, 12°32'6.58"E, ± 11m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3465295

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0094\_111404\_72\_K1  
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'49.81"N, 12°31'55.49"E, ± 69m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3465528

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0094\_111404\_169\_R2.3  
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'55.68"N, 12°33'45.32"E, ± 75m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3466144

#### 5841b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Sokolov - Dolní Rychnov Břeh rybníka mezi Starou Ovčárnou a Dolním Rychnovem, 700 m sv. od D. Rychnova, 450 m/m.  
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'54.02"N, 12°39'31.71"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1988-06-28  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781063

původní jméno: Equisetum fluviatile L. em EHRH.  
lokality: Sokolov 1, mokřina na JZ okraji Sokolova na lev. bř. Lobežského pot., u Staré Ovčárny u domu čp. 36 u můstku, asi 20m Z od třídy Závodu míru  
nejbližší obec: Vítkov u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'8.07"N, 12°39'53.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1986-06  
náleze: Pavel Salák  
pramen: FAS 23/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: toto místo se nachází na JV okraji Sokolova  
ID: 13318562

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0115\_111410\_298\_L1  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'13.46"N, 12°36'22.93"E, ± 14m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3471130

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dolní Rychnov; pouze v severní části loučky vlhčí a vyvinutější  
souřadnice: 50°9'11.31"N, 12°39'39.89"E, ± 345m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-11  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11472667

**5841c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kamenný Dvůr u Kynšperka nad Ohří - prameniště na pravém břehu bezejmenného potoka (přítok Ohře), ca 450 m Z od kaple v obci Kamenný Dvůr a ca 1,9 km J od kostela na náměstí v Kynšperku nad Ohří  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'6.43"N, 12°31'46.52"E, ± 100m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-06-11  
náleze: J. Brabec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780703

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návřší  
souřadnice: 50°6'4.70"N, 12°31'45.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001-06-28  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2004): *Sesleria uliginosa* - nový druh pro západní Čechy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 397-404.  
projekt: ČNFD  
ID: 1200576

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111409\_73\_M1.7  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'51.07"N, 12°33'39.49"E, ± 101m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468250

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111409\_419\_T1.5  
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'53.77"N, 12°31'23.52"E, ± 23m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3470101

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111409\_422\_M1.3  
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'58.24"N, 12°31'36.08"E, ± 109m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3470137

**5841d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 545-570 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezcce: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199517

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 858. Kostelní Bříza: vlhký okraj lesa při potůčku J od kóty 507 pod silnicí asi 500 m V od kóty 600 (Letná) SV od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezcce: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9202994

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111415\_22\_M1.6  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'30.16"N, 12°35'43.73"E, ± 27m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475388

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111415\_131\_V1F  
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'32.29"N, 12°35'24.00"E, ± 5m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475937

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0151sl\_111415\_155\_T1.6  
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'38.95"N, 12°35'43.76"E, ± 317m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3476046

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0115\_111410\_2\_T1.6  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'50.10"N, 12°35'9.74"E, ± 130m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3470322



**5842a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Sokolov:Ovčárna Mokrá louka na L břehu Lobežského potoka pod silničním mostem přes potok nad koupalištěm, 430 m n.m.  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'59.98"N, 12°40'28.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1998-05-19  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781069

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Královské Poříčí Litorál rybníka na sv. okraji Král.Poříčí, 425m/m. - masivní porost  
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'41.21"N, 12°41'1.88"E, ± 75m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1990-05-17  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781066

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0155sl\_112302\_26\_T1.5  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'39.11"N, 12°43'55.85"E, ± 49m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3524653

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0155sl\_112302\_155\_T1.5  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'51.14"N, 12°44'16.30"E, ± 34m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3525121

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0153\_112301\_241\_M1.1  
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'30.05"N, 12°41'2.58"E, ± 7m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003  
ID: 3524121

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vítkov u Sokolova; vodní průsak - enkláva v obhospodařované louce, jižní část pod elektrovedem velmi vysokého napětí (útočiště pro zvěř, například srnčí)

souřadnice: 50°9'45.46"N, 12°41'45.22"E, ± 77m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2011-09-17

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11470112

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vítkov u Sokolova; tzv. "vstavačová louka" u Sokolova, její západní část pravidelně kosená - tam SF příznivá, východní část nekosená, proto místy invazní druhy a SF proto méně příznivá (místy i M1.1), Významný biotop a lokalita města Sokolova.

souřadnice: 50°10'6.63"N, 12°39'54.75"E, ± 198m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2011-10-01

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11469980

#### 5842b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0126sl\_112307\_320\_V1F

nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'11.09"N, 12°44'57.01"E, ± 52m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2002

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3532732

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0126sl\_112307\_508\_M1.3

nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'40.75"N, 12°44'53.95"E, ± 24m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3533395

#### 5842c

původní jméno: *Equisetum fluviatile* L.

lokality: Slavkovský les, Milíře: rašelinná louka na okraji lesa s. od křižovatky cest v zaniklých Milířích, cca 750 m n. m. - ve vlhčí části

nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'49.20"N, 12°42'53.86"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1999-06-01

nálezce: P. Krása

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13820824

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: R, vná, Vranovská pole u Rovné, 20 m vlevo od silnice směr Rovná  
souřadnice: 50°6'18.30"N, 12°41'24.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 749 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2004-06-23  
náleze: M. Hejda  
projekt: ČNFD  
ID: 1088745

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0139sl\_112306\_99\_T1.5  
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'35.92"N, 12°41'2.00"E, ± 113m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530392

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0066sl\_112311\_200\_R1.2  
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'46.34"N, 12°41'23.78"E, ± 119m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538451

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0043sl\_112316\_47\_M1.1  
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'9.47"N, 12°42'50.83"E, ± 25m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3543098

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0043sl\_112316\_55\_V1C  
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'17.28"N, 12°42'33.16"E, ± 28m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3543124

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Novina u Sokolova; vodní květ, malá vodní nádržka, která je z velké části zarostlá dábílkem bahenním, pěkná vegetační pásmost (zonace).  
souřadnice: 50°8'55.10"N, 12°40'47.04"E, ± 28m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.6  
ID: 11470326

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Paseka u Březové; vypuštěná bývalá vodní nádržka s hrázkou - nyní již zarostlá X9A a X12B, na obvodě K1 a na okraji těž  
fragmenty T1.5 a T1.6, půda narušována lesní zvěří, slabé smrkové vývraty.

souřadnice: 50°8'33.02"N, 12°40'24.43"E, ± 32m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2012-07-10

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11473859

#### 5842d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kfely u Horního Slavkova\_810033

nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'43.66"N, 12°49'44.83"E, ± 10m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2008-02-13

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5129565

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Slavkov\_810335

nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'9.01"N, 12°48'21.53"E, ± 17m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2007-06-16

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5131830

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0082sl\_112313\_176\_K1

nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'8.11"N, 12°48'20.38"E, ± 33m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2002

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3539702

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0082sl\_112318\_206\_M1.7

nejbližší obec: Háje nad Teplou, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'27.61"N, 12°49'26.44"E, ± 25m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2002

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3544375

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0138sl\_112308\_652\_M1.1

nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'43.37"N, 12°49'43.61"E, ± 5m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2002-11-26

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3536299

**5843c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krásný Jez\_810379  
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'31.73"N, 12°50'53.48"E, ± 47m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5132158

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0152sl\_112314\_255\_T1.6  
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'6.49"N, 12°52'9.48"E, ± 999m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3541235

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0082sl\_112313\_421\_M1.1  
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'32.16"N, 12°50'54.28"E, ± 69m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3539897

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0082sl\_112318\_699\_T1.6  
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'20.56"N, 12°50'31.16"E, ± 237m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3545193

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hlinky  
souřadnice: 50°6'58.41"N, 12°51'54.35"E, ± 950m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-03-18  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12612163

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hlinky  
souřadnice: 50°7'14.87"N, 12°53'50.63"E, ± 20m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-09-16  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 12613191

**5843d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Kounice:JJV od obce,CHKO Slavkovský les,V okraj,Kounické louky  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 12°56'49.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2006-06-19  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Floristický průzkum Kounických luk. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 16: 255-265.  
projekt: ČNFD  
ID: 1231629

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mirostice u Kozlova\_3550175  
nejbližší obec: Mirostice u Kozlova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'6.23"N, 12°59'30.98"E, ± 406m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-15  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5479396

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Svinov u Toužimi\_3550008  
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'48.71"N, 12°59'0.02"E, ± 31m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5477861

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0152sl\_112314\_646\_T1.5  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'5.82"N, 12°54'58.68"E, ± 73m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3542707

**5844a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 664. Bražec, louky východně Zeleného rybníka cca 950 m až 1,3 km Z od středu obce  
nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'34.00"N, 13°1'50.10"E, ± 150m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-02  
nálezc: M. Broum; J. Brabec  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622421

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 668. Bražec, mokřad na levém břehu Lomnického potoka v oblasti bývalé obce Dlouhá (Langgrün) cca 1,5 km SV hráze Zeleného rybníka

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°11'11.30"N, 13°2'15.00"E, ± 150m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: M. Broum; J. Brabec

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622422

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 680. Bražec u Bochova: Javorenský rybník; cca 1400 m VSV od Bražce

nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'42.00"N, 13°3'59.20"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: T. Tichý

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13622423

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hradiště u Bochova, Z o., severní rybníček (Hlíňáky)

nejbližší obec: Bražec u Bochova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'24.78"N, 13°2'9.78"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2012-08-09

nálezce: Alois Pavlíčko

pramen: Pavlíčko Alois. Terénní deník a pozorování (9/2011). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7789754

#### **5844c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bochov Mělčina na Z straně Kopinského rybníka, 2,5 km JV Bochova, 630m/m.

nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'56.64"N, 13°4'12.22"E, ± 50m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1998-07-28

nálezce: E. Mackovičová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781070

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0004\_112407\_3\_M1.7

nejbližší obec: Těšetice u Bochova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°8'56.08"N, 13°4'47.10"E, ± 55m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2001-06-13

nálezce: Martin Tetera

pramen: Martin Tetera. k0004: k0004. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3561106

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0004\_112411\_9\_M1.1  
nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'24.90"N, 13°2'46.64"E, ± 93m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001-06-13  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0004: k0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3562386

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0004\_112412\_43\_M1.7  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'46.85"N, 13°4'38.60"E, ± 10m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001-06-13  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0004: k0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3562404

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údrč - Kopinský rybník  
souřadnice: 50°7'50.30"N, 13°4'18.07"E, ± 61m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2000-06-21  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň  
projekt: NDOP  
ID: 10245310

#### **5844d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údrč, Litoral des Teiches Přední rybník, am Nordrand der Gemeinde  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°5'9.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1970-07-16  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956803

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údrč\_3650124  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'38.75"N, 13°5'3.48"E, ± 67m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5512034

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0004\_112412\_17\_M1.1  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'37.92"N, 13°5'3.70"E, ± 204m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001-06-13  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0004: k0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3562401



#### 5845a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 698. Albeřice: zatopený čedičový lom a jeho nejbližší okolí (přístupové cesty, odvaly, šterkové násypy atd.), asi 350 m VSV až 600 m SSV od kulturního domu na návsi  
nejbližší obec: Albeřice u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'9.40"N, 13°10'13.50"E  
nadmořská výška: 640-650 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-07-01  
náleze: M. Štefánek; V. Melichar  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622424

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Radošov u Hradiště\_8710205  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'32.29"N, 13°10'56.64"E, ± 95m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-05-24  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5894755

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Radošov u Hradiště\_8710213  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'45.18"N, 13°11'2.26"E, ± 85m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-05-24  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5894859

#### 5845b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 197. Valeč, podél silnice do Nové Vsi, 370 m SSV – 670 m VSV od středu obce  
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'36.40"N, 13°15'32.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520-550 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622415

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 171. Nová Ves (u Nepomyšle): mokřad „Bažiny“ 0,95 km JV od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°11'47.10"N, 13°16'34.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622414

**5845d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chyš, Střela-Aue am südöstl. Rand der Gemeinde  
souřadnice: 50°6'5.00"N, 13°15'29.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1973-06-10  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1831706

**5846a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vroutek, Entwässerungsgraben im Flachmoorwiesenkomplex bei der Gemeinde (östlich des Bahnhofes)  
souřadnice: 50°11'5.00"N, 13°22'40.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1973-06-09  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956544

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0096\_121306\_105\_K1  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'42.48"N, 13°22'45.41"E, ± 127m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3634665

**5846c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ Čechy: o. Louny, Ležky - mokřina u potoka blízko zastávky  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'10.16"N, 13°21'15.75"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1967-06-25  
nálezc: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780030

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0096\_121311\_308\_T1.1  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'34.57"N, 13°19'58.91"E, ± 78m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3640402

**5846d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 750. Petrohrad, rybníčky na východním okraji obce (vlevo od silnice do Chotěšova)  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'37.10"N, 13°27'10.80"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-03  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622428

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Petrohrad\_8600008  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°6'40.61"N, 13°26'56.58"E, ± 23m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-29  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882653

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chotěšov u Rakovníka\_8600299  
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'3.97"N, 13°28'54.77"E, ± 86m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-02  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5884181

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0170\_121313\_403\_M1.1  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'37.60"N, 13°27'11.63"E, ± 46m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3644913

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: u0170\_121313\_392\_T1.9  
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'3.68"N, 13°28'54.55"E, ± 120m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3644826

**5847c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Im Tsichschkateich bei Woratschen  
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'1.50"N, 13°32'44.65"E, ± 150m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1909-06-17  
náleze: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780749

**5848c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.  
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčíně, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2009  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u rašel.rybníčku, ve slatiništi  
ID: 8107486

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bachaue (Erlenbruch) westlich der Strasse Rakovník - Lišany  
souřadnice: 50°7'55.00"N, 13°43'10.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1973-06-26  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956592

**5848d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: N. Strašecí, rybníček v lesní mýtině 1 km Z od Červ.kříže, obora 400 m n.v., JZ., hojná  
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'13.07"N, 13°47'7.40"E, ± 200m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1942-06-04  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780821

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Řevničov  
souřadnice: 50°8'44.80"N, 13°49'45.66"E, ± 108m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-07-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12996961

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Prameny Klíčavy  
souřadnice: 50°8'44.84"N, 13°49'44.73"E, ± 64m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2011-06-15  
nálezcce: Petra Karešová  
pramen: Petra Karešová (2011): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11270093

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Prameny Klíčavy  
souřadnice: 50°8'44.84"N, 13°49'44.73"E, ± 64m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2010-06-04  
nálezcce: Petra Karešová  
pramen: Petra Karešová (2010): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11271034

#### **5849a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nové Strašecí, areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecí strouze a v sekaných trávnících v areálu  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'5.89"N, 13°52'37.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-23  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: MO ČRS Nové Strašecí  
ID: 10189415

původní jméno: Equisetum  
lokalita: CH O Pramen Klíčavy u Nového Strašecí  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'38.53"N, 13°51'15.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1994-05-28  
nálezcce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13780967

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Výtok "Strouhy" u řevničovské obory ca 1,5 km Z od stanice Nové Strašesí, levý břeh  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'27.69"N, 13°51'44.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1956-06-24  
nálezcce: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13781056

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Mšec; výtopena rybníka, E1 téměř 100%

souřadnice: 50°11'13.74"N, 13°53'17.30"E, ± 114m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2014-06-10

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12922557

#### 5849b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato humido iuxta rivum Loděnice (Kačák) dictum inter pagum Čelechovice et piscinam

Lodenický rybník dictam, alt. ca. 390 m. s. m.

nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno

souřadnice: 50°10'40.70"N, 13°57'9.87"E, ± 600m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1973-05-13

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780488

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bohemia centr., dicione opp. Slaný: una cum sp. *Carex acutiformis*, *C. vesicaria*, *C. panicea* in paludosis ad stagnum in valle

silvatica 500 m ad mer. a pago Hradečno, in alt. ca. 380 m. s. m. - pH (aquae stagni) - 6,5

nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno

souřadnice: 50°10'57.57"N, 13°59'23.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1964-06-07

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780498

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokalita: Dno vypuštěného Srnčího rybníka v revíru Obora u Hradečna asi 380 m n.m. Podklad humus rybníčního dna na opukových vrstvách.

nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno

souřadnice: 50°11'5.37"N, 13°59'30.01"E, ± 50m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1943-08-08

nálezce: Josef Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780803

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokalita: Srnčí rybník v Oborském revíru

nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno

souřadnice: 50°11'5.37"N, 13°59'30.01"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1883-05

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780570

**5849c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'26.89"N, 13°50'33.49"E, ± 150m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2008-09-01  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780907

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Rakovník: Ruda, rybník Horní Kralce  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'26.89"N, 13°50'33.49"E, ± 100m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2000-10-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780956

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Okres Rakovník, žel. stanice Řevničov. vodní strouha při značkové cestě k rybníku Horní Kralce, asi 0,5 km JV od žel. stanice Řevničov, ca 400 m n.m.  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'42.97"N, 13°50'16.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1983-07-06  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780270

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia centr., dicione opp. Nové Strašecí: in aqua iuxta ripam occ. stagni silvatici Horní Kraclák dicti radicata, 600 m ad or. a casa venatoria Horácká lísa nuncupata versus in adjacentibus occ. pagi Ruda, in alt. ca. 400 m. s. m.  
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'52.10"N, 13°49'55.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1963-07-13  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780497

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Řevničov  
souřadnice: 50°8'26.62"N, 13°50'31.25"E, ± 162m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-07-19  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12608816

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kracle  
souřadnice: 50°8'27.32"N, 13°50'32.32"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2011-08-04  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11177059

#### 5849d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křivoklátsko: Lány, dolní rybník na potoce Hubertka 0,75 km VSV od Nového Dvora  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'28.42"N, 13°56'43.48"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-25  
náleze: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780908

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křivoklátsko: Lány, prostřední rybník 1 km J od osady Šubrt  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'26.89"N, 13°56'41.63"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781010

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: in prato udo necnon in fossis pratensibus cum aqua fluente vel stagnante ca. 500-1000 m.  
situ bor.-or. usque or.-bor.-or. a pago Vašírov, alt. ca. 400 m. s. m.  
nejbližší obec: Vašírov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'16.34"N, 13°57'21.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1980-06-07  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780495

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato ad ripam sinistram rivi inter vicum Slovanka et pagum Tuchlovice, alt. c. 390-395 m.  
s. m.  
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'10.85"N, 13°58'31.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390-395 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1976-08-07  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780489



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lány, dolní rybník na Pánově louce  
souřadnice: 50°6'31.00"N, 13°56'43.00"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1163709

#### 5850a

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: U dolu Nejedlý u Libušína.  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'49.62"N, 14°2'4.13"E, ± 300m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1956-08-20  
náleze: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780554

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0254\_122306\_222\_R1.3  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'24.89"N, 14°2'11.58"E, ± 69m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3680700

#### 5850b

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Böhmen: Kladno, bei Hnidous  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'13.66"N, 14°7'3.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1883-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779890

#### 5850c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato silvatico *Populus artificialiter obsito inter stationem viae ferreae Kamenné Žehřovice et casam venatoriam Mrákavy dictam, alt. ca. 390 m s. m.*  
nejbližší obec: Kamenné Žehřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'3.05"N, 14°2'23.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1973-09-16  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780491

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: ad rivulum in prato silvatico ca 700 m. situ mer. a statione viae ferreae Kamenné Žehrovice, alt. ca. 375 m.  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'57.50"N, 14°2'19.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1964-07-01  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780490

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Rybník v obci Doksech u Kladna, asi 360 m n.m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'55.11"N, 14°2'37.16"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-06-02  
náleze: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780801

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Rybník Nohavice u Dokes u Kladna, asi 360 m n.m.  
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'1.12"N, 14°2'14.81"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-06-03  
náleze: Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780802

původní jméno: Equisetum palustre  
lokality: Vlhká louka u potůčka u Žiliny.  
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'59.77"N, 14°0'22.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1939-07-29  
náleze: Josef Šindelář; Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780788

#### **5851c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0470\_122319\_36\_T1.6  
nejbližší obec: Dobrovíz, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°6'33.19"N, 14°12'33.77"E, ± 89m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2004  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3684321

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0143\_122314\_13\_M1.5  
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'7.12"N, 14°13'43.00"E, ± 160m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2002  
náleze: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3682820

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0143\_122314\_18\_T1.4  
nejbližší obec: Středokluky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'15.65"N, 14°14'1.36"E, ± 422m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2002  
náleze: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3682825

#### 5852c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: U Prahy: Ounětice  
nejbližší obec: Únětice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'54.91"N, 14°21'14.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: s. d.  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13820819

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vizerka  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.40"N, 14°20'19.01"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816726

#### 5852d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Havránka  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'15.05"N, 14°25'15.70"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816718

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Havránka  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'17.56"N, 14°25'14.46"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816717

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Havránka  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'17.67"N, 14°25'13.81"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816716

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Havránka  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.81"N, 14°25'16.49"E, ± 322m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1992  
náleze: Sylvie Kettnerová  
pramen: Kettnerová S., Kučera T. Havránka geobotanický IP. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6696384

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Havránka  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.81"N, 14°25'16.49"E, ± 322m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1976  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J. Geob. vyhodnoc. CHÚ na SV Prahy. (Havránka). Boh. Centr.5. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6728774

#### **5854a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Okolí Lysé Toušeň (rašelin. luka.)  
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'10.33"N, 14°42'53.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-04  
náleze: M. Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780825

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: distr. Brandýs: apud fossam in pratis adversus aquas stagnantes "Staré Labe" dictas situ merid.-orient. ab oppido Stará Boleslav; alt. cca 169m s.m.  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'23.93"N, 14°41'33.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1939-06-07  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780818

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Houšfka u Brandýsa n. L.  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'25.35"N, 14°41'27.97"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1885-06-04  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780672

#### 5854b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, tůň Václavka 2,5 km V od vsi  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'48.51"N, 14°46'21.24"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-04-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780931

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lysá nad Labem, tůň na levém břehu Mlynařice u osady Tři Chalupy, 900 m JJV od statku Karlov  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'38.91"N, 14°48'20.97"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-05-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780941

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, pískovna Bezedna 1,1 km SSV od hráze rybníka ve středu vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'7.50"N, 14°49'43.53"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-13  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780949

lokalita: u Čelakovic v korytu na pravém břehu Labe ve vodě v depresi  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.77"N, 14°46'15.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-05-29  
náleze: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780966

původní jméno: *Equisetum*  
lokalita: Arazimova tůň u obce Česká (=Císařská) Kuchyně, východně od Čelakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'20.07"N, 14°47'26.84"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1957-05-12  
náleze: E. Opatrný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780336

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (orient.): regio Polabí: in fruticosis ad ripam aquar. stagnant. "Staré Labe" dict. pr. opp.

Čelákovice, cca 170 m s.m.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'23.02"N, 14°46'35.47"E, ± 1500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1948-05

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780558

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bohemia centr.: in fruticosis apud aquis stagnatibus fl. Staré Labe prope opp. Čelákovice, alt. 170 m s.m.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'23.02"N, 14°46'35.47"E, ± 1500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1948-05

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780559

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokalita: distr. Brandýs: in lacunis situ orient. a vico Káraný, alt. cca 169m s.m.

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'21.93"N, 14°45'7.42"E, ± 1000m

nadmořská výška: 169 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1939-06-07

nálezce: Václav Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780819

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Lesík sev. Sedlčánek Sedlčanky, Ml. Boleslav

nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'19.63"N, 14°47'21.06"E, ± 600m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1934-06-24

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780360

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bohemia centr.: in aquis stagnantibus Staré Labe dictis apud pag. Jiřina prope opp. Čelákovice, alt. 175 m s.m.

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'14.13"N, 14°45'49.84"E, ± 1000m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1934-06-09

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780512

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Polabí: Rákosiny u Čelakovic.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'4.76"N, 14°45'16.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-28  
náleze: P. Silinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780564

lokalita: Lysá - Čelákovice  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'23.02"N, 14°46'35.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-28  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780798

lokalita: ve vodě v příkopu Labe u Čelakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'23.02"N, 14°46'35.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1888-05  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780587

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Čelákovice bei Prag i. B.  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'23.02"N, 14°46'35.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Mattauch  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780422

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Čelákovice  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'23.02"N, 14°46'35.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780598

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Přerov nad Labem, Arazimovy tůně, cca 850 m VJV od návsi v Sedlčáncích  
souřadnice: 50°9'53.08"N, 14°47'51.57"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-19  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013  
projekt: NDOP  
ID: 11253870

### 5855a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Nymburk: Litol, tůň za pískovnou 600 m SSV od mostu přes Labe  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'55.34"N, 14°51'30.65"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780955

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ostrá  
souřadnice: 50°10'33.21"N, 14°51'38.41"E, ± 69m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 12373820

### 5855b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rozsáhlý porost v močálu v Sadské (pod lesem nedaleko budovy psychiatrické léčebny)  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'13.36"N, 14°58'50.72"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1964-05-16  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780997

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hradištko  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°55'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-06-01  
náleze: Jan Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779915

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čechy, okolí Sadské břeh St. Labe SZ od Lázní  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'15.24"N, 14°58'51.65"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1955-06-26  
náleze: Chrtěk; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780778

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kostomlaty u Nymburka.  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'5.12"N, 14°57'17.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1887-05-15  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780657



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kostomlaty n. L., tůň 300 m JJV od prasečáku  
souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°57'14.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-05-24  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1081482

#### 5855d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: Chrást, rybníčky v Kersku 2,5 km SV od vsi  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'49.78"N, 14°55'30.95"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-05-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780939

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vodní příkop záp. od Milčic, ca černozemi, d. h.  
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'33.13"N, 14°58'45.40"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1972-06-25  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780980

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°7'50.38"N, 14°55'30.73"E, ± 42m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-07-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12487106

#### 5856a

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Písčiny u Nymburka  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'9.35"N, 15°2'23.94"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1913-05  
náleze: coll.?  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781012

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Sümpfe b. Nimbura  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'9.67"N, 15°2'25.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Všetečka  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780996

**5856d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, lesní tůň 700 m ZJZ od hájovny Huslák, 900 m SZ od ústí Cidliny do Labe  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°8'58.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780945

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: luhy mezi Osečkem a Klukem  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'47.32"N, 15°7'23.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-05-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780961

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Městský les u Poděbrad, na bahnitěm příkopě, málo  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'19.96"N, 15°7'59.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1986-09-08  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780986

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: louka západně od Choťánek u Vystrkova, d. h. labský nános  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'15.12"N, 15°9'17.27"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-06-02  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780983

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček Libický luh, Lekninová tůň 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'39.27"N, 15°9'47.44"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781057

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Za hydroelektrárnou u příkopu a v příkopě d. h., přechod z jarní lodyhy na letní  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'22.36"N, 15°7'19.80"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-05-24  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780972

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tůně vzadu Na Kočkově za hydroelektrárnou, louky, Poděbrady, vel. Hojně labský nános až červenka  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'22.36"N, 15°7'19.80"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-05-25  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780973

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: U tůní a na kraji v lukách za hydroelektrárnou v Poděbradech, d. h.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'22.36"N, 15°7'19.80"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-08  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780971

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Poděbradsko: Slepé rameno u soutoku Labe s Cidlinou, v bahně, 187 m. Hojně.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'22.96"N, 15°9'29.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1943-05-20  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780826

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: An der mäander der Elbe bei Poděbrad.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'19.96"N, 15°7'46.80"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1928-06-10  
náleze: Helmut Richter  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780094

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Staré Labe na Skupici u Poděbrad.  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'20.94"N, 15°7'32.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1922-05-16  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780567

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Poděbrady; Obora  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'15.16"N, 15°6'14.57"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1916-06-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780817

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0034\_131412\_76\_M1.1  
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'30.59"N, 15°6'30.82"E, ± 51m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3806335

#### 5857b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, louka 1 km Z až ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'2.72"N, 15°19'5.51"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1986-06-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781029

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°9'5.20"N, 15°18'20.80"E, ± 71m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11939605

#### 5857c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Malý Přerov v S části Libického luhu  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'58.14"N, 15°10'9.22"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-05-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780958

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, na Pátecké  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'29.09"N, 15°10'21.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780959

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, Brůdek  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'10.48"N, 15°11'22.15"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780960

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u Choťánek k Libici u trati  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'58.97"N, 15°10'3.15"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-06-03  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780984

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mezi Choťánkami a Libicí, jižně od železniční trati, močály, d. h. labské a cidlinské náplavy, písek, i červenka  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'58.97"N, 15°10'3.15"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-17  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780976

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Velký Vosek  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'3.92"N, 15°11'9.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1915-06-03  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780503

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: An [...] von Vossek  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'24.09"N, 15°10'13.13"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: Benesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780573

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Libický luh, Stáj 1  
souřadnice: 50°6'31.06"N, 15°10'0.47"E, ± 102m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2012  
náleze: Daniel Hrčka  
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh  
projekt: NDOP  
ID: 11306837

#### **5857d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žehušický rybník  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'50.77"N, 15°18'30.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1955-06-20  
náleze: Divecká  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780640

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Žehuňský rybník 540  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6680413

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°8'57.82"N, 15°18'6.92"E, ± 337m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11939573

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°8'52.75"N, 15°19'8.27"E, ± 399m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11940095

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Žehuňský rybník  
souřadnice: 50°8'39.72"N, 15°19'45.73"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-07  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník  
projekt: NDOP  
ID: 11941246

#### **5858a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl.: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'51.79"N, 15°23'50.96"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-09-08  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780680

#### **5858c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rozehnalý: prope pagum situ occid. iuxta viam publicam in elice dense obsesso dispersim.  
nejbližší obec: Rozehnalý, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'37.71"N, 15°23'3.66"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-10-03  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780677

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Sním.21. Opuštěné louky cca 500m ZSZ od usedlosti Korecký dvůr.

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°20'49.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-08-27

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118129

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Choťovice, opuštěné louky ca 500 m ZSZ od usedlosti Korecký Dvůr

souřadnice: 50°8'32.00"N, 15°20'34.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-08-27

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 47-72.

projekt: ČNFD

ID: 1194366

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hradištko, Proudnický rybník, louky a bažiny J od rybníka

nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín

souřadnice: 50°7'11.51"N, 15°24'18.86"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-07-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7207051

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Slatinné loučky u NPP Žehuňský rybník 3

souřadnice: 50°8'28.59"N, 15°20'31.05"E, ± 76m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-06-20

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová (2013): Monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 11273864

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Žehuň

souřadnice: 50°8'28.74"N, 15°20'30.00"E, ± 126m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-07-05

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2814 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11684882

#### **5858d**

původní jméno: *Equisetum arvense*

lokality: okr. Hradec Králové, Pamětník u Chlumce n. Cidlinou.

nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°7'24.44"N, 15°27'6.12"E, ± 1000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1990-06-25

nálezce: Ducháčková

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780394

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. MK - Pamětník u Chlumce u Cidliny, lokalita JE Tetov  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'24.44"N, 15°27'6.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-06-25  
náleze: Ducháčková  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780401

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Chlumeck n/Cidl. Louka u Hradiška.  
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'7.12"N, 15°25'38.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1901-08  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780809

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0407\_132312\_180\_L1  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'14.81"N, 15°27'1.33"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3822697

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0407\_132312\_190\_L1  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°7'24.13"N, 15°27'23.72"E, ± 174m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-09  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3822668

#### 5859c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Na Hradech  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanicá inventarizace SPR Na Hradech. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6668846

#### 5859d

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Východní Čechy: okr. Pardubice: Louka za Habřinkou.  
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'14.74"N, 15°38'11.95"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1939-05-29  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780011



**5860b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Třebeš, Z obce, S slepé rameno Labe.  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.19"N, 15°49'14.13"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-06-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780004

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hradec Králové - slepé rameno Labe - Třebeš  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.19"N, 15°49'14.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-05-17  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780026

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hradec Králové - Třebeš - slepé rameno Labe  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.19"N, 15°49'14.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-05-06  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780027

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hradec Králové - Třebeš - slepé rameno - blízko mostu  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.19"N, 15°49'14.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-05-17  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780025

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Třebeš, slepé rameno "Velké jezero" Z obce  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'13.42"N, 15°49'28.12"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7213206

**5860c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°41'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-05-30  
náleze: R. Prausová  
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2463534

**5861a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, zatopené deprese, 1,5 km S obce zatopený písčité plochy  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'11.90"N, 15°51'37.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2009-05-12  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779998

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, periodicky zaplavované louže.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'11.90"N, 15°51'37.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1993-05-25  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780022

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, Plachta, S od obce, zatop. písč. prohlubně, sv. *Oenanth.aq.*  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'11.90"N, 15°51'37.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1992-06-12  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780021

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hradec Králové - Plachta - Žabí louže"  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°51'34.12"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-09-14  
náleze: Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780024

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Potok J Hradce - části Moravské Předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'47.40"N, 15°49'55.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1986-08-17  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780294

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hradec Králové - Plachta břeh rybníka Plachta  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'14.81"N, 15°51'10.50"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1985-09-08  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780292

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: rybník u Cikána na Novém Hradci Král.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'11.81"N, 15°50'41.73"E, ± 250m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1969-06-25  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780978

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybník Jáma, Nový Hradec Králové, málo, na jílu, popř. písč. jílu u voj. cvičiště  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'8.23"N, 15°51'30.36"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-06-08  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780974

#### **5861b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Běleč nad Orlicí, olšina a podmáčená louka v údolí Bělečského potoka, J od Mlýnského rybníka, 1,7 km JJV od obce olšina  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'0.33"N, 15°57'7.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2004-05-22  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780014

lokality: Běleč nad Orlicí, přírodní rezervace Na bahnech, močál  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.65"N, 15°57'35.16"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2002-07-03  
náleze: L. Drahokoupil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780706

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vlhká olšina 1 km V od obce Běleč n. Orlicí 14 km V od Hradce  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.86"N, 15°57'33.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1984-05-16  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780276

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Běleč nad Orlicí, okr. Hradec Králové Na Pokraji rybníka v blízkosti pionýrského tábora, ve velkém porostu v rákosí  
(*Phragmites vulgaris*), nadm. výška cca 250 m.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'12.72"N, 15°56'59.69"E, ± 150m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1965-06-21  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780282

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Hradec Králové: in silva paludosa Na bahně dicta inter pag. Běleč n. O. et Krňovice ad opp. Třebechovice p. O., 240 m  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.65"N, 15°57'35.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1942-06-29  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780513

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové: rezervace Na Bahně u Bělče n./Orl.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'52.65"N, 15°57'35.16"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1939-09-09  
náleze: Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780762

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: V Královehradecku: Běleč n./Orl., "u Mlýnka".  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'14.55"N, 15°57'1.92"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1934-06  
náleze: J. Karel  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780246

### 5861c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohumileč, Bohumilečský rybník S obce, slatinné louky SV rybníka  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'31.68"N, 15°51'47.66"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7222142

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohumileč, Bohumilečský rybník S obce, slatinné louky SV rybníka  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'31.40"N, 15°51'57.17"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7222563

### 5861d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia orientalis, Vysoké Chvojno: rybník S obce, 300 m n.m.  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'15.18"N, 15°58'33.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1990-08-04  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780696

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.2.lok.16. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Louka s prvky bezkolen.luk pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°55'54.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8400880

### 5862a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůňka na levém břehu Orlice 400 m JJV od J konce vsi  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'43.00"N, 16°2'4.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780915

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň 500 m JZ od J konce vsi  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'47.00"N, 16°1'42.00"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780916

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Petrovice nad Orlicí: rezervace u Houkvice asi 2 km S od žel. zastávky Petrovice  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'3.88"N, 16°2'38.97"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1983-06-11  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780222

#### **5862b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zadní Machová  
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'34.12"N, 16°7'36.22"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2005-06  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6617171

#### **5862c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká republika, okr. RK: Ždár nad Orlicí, 1 km JZ obce, břeh Ždárského rybníka.  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'48.93"N, 16°3'23.13"E, ± 400m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1996-06-11  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780003

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0129\_141311\_19\_L1  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'10.99"N, 16°2'29.47"E, ± 230m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3914486

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0129\_141311\_24\_M1.7  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'13.40"N, 16°2'19.57"E, ± 52m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3914524

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Štěpánovsko - levý břeh Orlice, rameno na Z okraji obce, (č.44)  
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'51.73"N, 16°3'41.97"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1984-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6979383

#### 5862d

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: V bažině pod pramenem ve "Sřezmé" u Hřibin nedal. Častolovic 280m  
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'44.51"N, 16°9'51.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1940-05-25  
náleze: Alois Souček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780002

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Čechy: V jezírku u louce u Čestic poblíž řeky Div. Orlice cca 250 m n.m.  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'13.83"N, 16°8'29.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1939-06-30  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779836

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Čestice, okres Rychnov n. Kněž. Jezírko v louce.  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'14.33"N, 16°8'29.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1939-06-30  
náleze: Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780767

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Borohrádek\_630394  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'26.86"N, 16°5'5.28"E, ± 341m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2006-09-14  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5110107

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Chotiv, obec a okolí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'17.07"N, 16°6'55.48"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1983-06-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7226706

#### 5863a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Černíkovice, Černíkovický rybník, od hráze ke slatinám, slatiny  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'40.38"N, 16°11'59.05"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1985-09-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7226954

#### 5863b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rychnovsko: niva Liberského potoka nad soustavou rybníků  
souřadnice: 50°11'48.00"N, 16°19'47.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-15  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2002): Fytcenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2473917

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Liberk, asi 800 m JV od kostela, na pravém břehu Liberského potoka; Niva Liberského potoka nad soustavou rybníků 14-14-01/C5.  
souřadnice: 50°11'48.00"N, 16°19'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-15  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2002): Fytcenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 1256104



**5863c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou\_3690370  
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'25.26"N, 16°13'36.84"E, ± 41m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5526502

**5863d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jámy u Rychnova nad Kněžnou\_3690624  
nejbližší obec: Jámy u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'53.23"N, 16°16'39.94"E, ± 3m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-21  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5528940

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Roveň, Krskův důl, údolí potoka vpravo od silnice Roveň-Rychnov nad Kněžnou pod kótou Křiba  
nejbližší obec: Kostelecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'12.88"N, 16°19'19.03"E, ± 400m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1990-05-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7228748

**5864a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pěčín, Z část zátopené oblasti plán.přehradu  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'47.82"N, 16°24'4.31"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7229068

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nebeská Rybná; zarostlá nivní louka, u silnice sušší charakter již ruderalních porostů, hojně zarůstá náletem  
souřadnice: 50°11'54.95"N, 16°24'13.20"E, ± 158m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-08-06  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11698152

**5864b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rokytnice v O. h., dolní rybník 1,6 km S od nádraží  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'35.45"N, 16°27'57.93"E, ± 50m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-08-01  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780891

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Orličné hory: Rokytnice, na pokraji rybníka.  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.13"N, 16°27'59.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780674

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Orličné hory: u rybníka blíž Rokytnice  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.13"N, 16°27'59.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1921-06  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780759

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rokytnice v Orlických horách: niva a malá vodní nádrž v údolí potoka Hvězdna, ca 1,3 km JV od železniční stanice  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137749

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Rokytnice; potoční olšina pouze z části zachovalá, jinak ruderalizovaná  
souřadnice: 50°11'21.56"N, 16°28'43.85"E, ± 171m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2014-05-21  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12907776

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Rokytnice; vlhčí části v nivní louce, pravidelně koseno, , druhově bohaté, zejména v SV části, sušší okraje  
souřadnice: 50°11'34.05"N, 16°29'37.75"E, ± 330m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-05-28  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12907974

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Rokytnice; sušší březová olšina křižována hlubokými odvodňovacími příkopy, střídáno s částmi s prameništi -  
zvodnělé, místy hojně smrk

souřadnice: 50°11'38.40"N, 16°29'43.60"E, ± 143m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-05-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12914090

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nebeská Rybná; v mokřadních částech

souřadnice: 50°11'49.39"N, 16°26'43.75"E, ± 131m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-23

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 11701383

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nebeská Rybná; zbytek ruderalizovaného zarůstajícího prameniště ve smrčině

souřadnice: 50°11'41.60"N, 16°26'14.75"E, ± 60m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-24

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11701322

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nebeská Rybná; nekosené vlhčí porosty v zarůstající údolnici, v dolní části v lepším stavu

souřadnice: 50°11'38.18"N, 16°25'36.08"E, ± 259m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-27

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11700687

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Rokytnice; porušené meliorace v louce, prameniště

souřadnice: 50°11'15.48"N, 16°28'12.03"E, ± 203m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2012-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.5

ID: 11693921

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Rokytnice; vlhká degradovaná louka zarostlá chřasticí na porušených melioracích

souřadnice: 50°11'15.48"N, 16°28'12.03"E, ± 203m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2012-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11693551

**5864c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Slatina n/Zd, okr. Žamb. Bývalý rybníček na "Kněžkově".  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'8.77"N, 16°23'6.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1956-06-03  
náleze: A. Hynková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780600

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Peklo nad Zdobnicí: podél potůčku v lese na V okraji chatové osady Hradisko, v úseku 1,45 km SV až 1,55 km VSV od vrchu Kříba, 1,1 km S–SSV až 0,8 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí  
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-07  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137751

**5864d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Ústí n. O.: Kunvald, strouha pod rybníčky 2 km JZ od kostela v městysi  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'14.00"N, 16°28'47.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-05-08  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780890

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rokytnice v OH, louky a olšiny v nivě Suché vč. svahu nad nivou  
nejbližší obec: Dolní Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'39.28"N, 16°27'43.17"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7256149

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rokytnice v OH, louky a olšiny v nivě Suché vč. svahu nad nivou  
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'9.95"N, 16°27'41.09"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7033211

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kunvald, rybníček pod čp. 10  
souřadnice: 50°7'14.00"N, 16°28'47.00"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2015-09-21  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13122295

#### 5865a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Panské Pole  
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'14.14"N, 16°30'15.33"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-08-25  
náleze: Josef Kučera; R. Řepka  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6928131

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Rokytnice; klenová olšina na prameništi, v horní části rozvolněno  
souřadnice: 50°11'54.08"N, 16°30'1.01"E, ± 43m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-05-28  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12907485

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Panské Pole; místy zapojené a na zvodnělých místech  
souřadnice: 50°11'13.88"N, 16°30'17.76"E, ± 67m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-05-30  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12906527

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Panské Pole; mokřad v nivě Hvězdne, dlouhodobě nekosené, koseno ojedinele, při pravidelné údržbě potenciál snížit  
ruderalizaci  
souřadnice: 50°11'7.47"N, 16°30'9.93"E, ± 64m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-05-30  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12906275

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Panské Pole; zrašeliněná část, pozůstatek odtěženého a odvodněného přechodového rašeliníště - zřejmě, , dlouhodobě  
nekoseno  
souřadnice: 50°11'13.74"N, 16°30'14.79"E, ± 35m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2014-05-30  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12906476

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Panské Pole; podmáčené louky s prameništi, fragmenty přechodového rašeliniště, zarůstá nálety a vrbinami, koseno pouze

vyjíměčně, při údržbě, potenciál ke zlepšení

souřadnice: 50°11'13.88"N, 16°30'17.76"E, ± 67m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-05-30

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12906498

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Panské Pole; mezofilní louka na pomezí T1.2 a T1.1, pravidelně koseno, kolem bunkru patrné dosevy, místy RH 1, na druhou

stranu místy DG 2 (bunkr - dosevy), u potoka vlhčí

souřadnice: 50°11'4.13"N, 16°30'4.61"E, ± 132m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-05-30

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12908376

### 5865c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bohemia orientalis, montes Orlické hory: in palude parva supra solitudinem ca. 350 m. situ or.-mer.-or. a cota 527,3 prope

vicum Lhotka in proximitate pagi Klášterec nad Orlicí, alt. ca. 510 m. s. m.

nejbližší obec: Lhotka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°6'17.63"N, 16°33'36.36"E, ± 800m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-06-01

nálezce: A. Roubal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780693

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kunvald

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'39.21"N, 16°31'53.81"E, ± 1m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-10-03

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6928395

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bartošovice v Orlických horách

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'57.53"N, 16°34'53.60"E, ± 1m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-09-12

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6930618

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Klášterec nad Orlicí; bažina v depresi pod svážkem, u přehrady nepatrně až M1.3 s Rorippa amphibia

souřadnice: 50°6'25.49"N, 16°33'27.62"E, ± 256m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-08-14

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 11648427

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Klášterec nad Orlicí; výrazná bažina na dně údolí, nekoseno

souřadnice: 50°6'23.55"N, 16°34'29.35"E, ± 98m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-08-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11608910

#### 5865d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bohemia orientalis, montes Orlické hory: in prato paludoso supra viam publicam a pago Petrovice ad pagum Klášterec

n.Orl. versus ca. 300 m situ or.-mer.-or. a cota 677,2, alt. ca. 640 m. s.m.

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'2.57"N, 16°35'13.93"E, ± 400m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1970-06-04

nálezce: A. Roubal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780694

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bohemia orientalis, montes Orlické hory: in prato turfoso devastato inter viam publicam et confinem bohemo-polonicum

ad marginem or. pagi Petrovice, ca. 1,5-1,7 km situ sept.-or. a cota 765,2 (Adam), alt. ca. 700-710 m. s.m.

nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'16.04"N, 16°36'59.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1970-06-06

nálezce: A. Roubal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780695

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: České Petrovice; výrazná bažina, po okraji ruderalizováno, jinak ale pěkné, nekoseno

souřadnice: 50°6'53.79"N, 16°35'58.11"E, ± 75m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2013-08-18

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 11607252

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: České Petrovice; výrazná bažina, málo K1, po okraji ruderalizované, jinak velmi pěkné a regionálně cenné

souřadnice: 50°6'53.14"N, 16°35'49.16"E, ± 72m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2013-08-18

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 11607931

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Klášterec nad Orlicí; Porosty v mělkém rybníčku, převažují porosty *Equisetum fluviatile* a *Sparganium erectum*, oboje se dnes hodnotí jako M1.1.

souřadnice: 50°6'43.08"N, 16°34'58.66"E, ± 28m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-08-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11607496

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lichkov; vrbové křoviny

souřadnice: 50°6'19.54"N, 16°39'20.81"E, ± 213m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2013-08-23

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 11609407

#### **5866b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Morava, kolem hotelu Sněžník

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'13.54"N, 16°48'59.52"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-06-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.

projekt: NDOP

ID: 7261196

#### **5866d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Lipka\_8190142

nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'49.40"N, 16°46'39.50"E, ± 74m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-08-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865781



### 5867a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Staré Město pod Kral. Sněžníkem, Stříbrnice, rašelinná louka cca 1 km JZ obce pod úpatím Kral. Sněž  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 16°53'12.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-24  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2043117

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velká Morava, kolem zotavovny Sněžník a po silnici hranicím rezervace  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'55.06"N, 16°49'57.30"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-10  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7798928

### 5867b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0134\_142305\_198\_L2.2B  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'54.42"N, 16°58'19.27"E, ± 88m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3940031

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0134\_142305\_330\_T1.5  
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'17.63"N, 16°58'48.94"E, ± 11m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3940588

### 5867c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Sklené, údolí Malé Moravy při zelené značce JJZ za hájenkou  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'29.07"N, 16°50'36.78"E, ± 500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-19  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 28/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13666404

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0192\_142314\_101\_T1.5  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'8.38"N, 16°53'36.74"E, ± 16m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944176

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0192\_142314\_89\_T1.5  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'12.34"N, 16°53'23.28"E, ± 11m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944081

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vysoká, u potoka a u cesty S obce  
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'14.11"N, 16°53'26.74"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-09-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6901040

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175  
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-19  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11187944

#### **5867d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údolí Staříče  
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'10.15"N, 16°58'52.99"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-26  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Staříče u Jindřichova na Moravě. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7183327

#### **5868a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JVV od osady Petříkov  
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník  
nadmořská výška: 760-800 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8787773

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0108js\_142407\_536\_R1.4  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'49.21"N, 17°4'45.73"E, ± 14m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0108js: m0108js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3954736

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0108js\_142407\_710\_R1.2  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'4.44"N, 17°3'58.86"E, ± 8m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0108js: m0108js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3954745

#### 5868c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 2\_Nové losiny\_louky  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013779

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Údolí Polomského potoka  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'27.03"N, 17°2'19.05"E, ± 498m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-13  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7186843

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Přemyslovské sedlo  
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'28.40"N, 17°3'35.01"E, ± 208m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1990  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6739105

#### 5868d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Roten Berg [=Červená hora]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-08-16  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780845

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Winkelsdorf [=Kouty nad Desnou]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.71"N, 17°6'31.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1925  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780843

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Winkelsdorf [=Kouty nad Desnou]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.71"N, 17°6'31.77"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1925-06-07  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780854

#### 5869a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jeseníky, PR Filipovické louky  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 17°9'59.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-08-17  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2851022

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrubý Jeseník: Dolní Domášov, rašelinná louka Z obce, 1,5 km SZ k. 662  
souřadnice: 50°10'50.00"N, 17°12'1.00"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1955-06-21  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1955): Nové nálezy některých vzácnějších rostlin z Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 412-417.  
projekt: ČNFD  
ID: 2245389

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°9'41.05"N, 17°10'1.38"E, ± 92m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-07-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10866474

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°9'41.05"N, 17°10'1.38"E, ± 92m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-07-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10866492

#### 5870a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0279\_151307\_93\_M2.1  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'1.75"N, 17°24'5.15"E, ± 35m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4055140

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Heřmanovice; olšina se SM podél potoka  
souřadnice: 50°9'46.13"N, 17°20'42.34"E, ± 102m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13078331

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Železná pod Pradědem; pruh pod cestou na břehu Suchého potoka - dominantní klen  
souřadnice: 50°9'11.07"N, 17°21'2.23"E, ± 74m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13079227

#### **5870b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0174\_151303\_425\_T1.6  
nejbližší obec: Ztracená Voda, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'39.19"N, 17°29'9.53"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4051631

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0174\_151303\_55\_T1.1  
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'51.36"N, 17°29'33.43"E, ± 107m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4052354

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0174\_151303\_416\_K1  
nejbližší obec: Ztracená Voda, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'53.23"N, 17°29'0.71"E, ± 57m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4051616

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0174\_151303\_365\_T1.5  
nejbližší obec: Ztracená Voda, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'56.04"N, 17°28'59.88"E, ± 146m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4051464

#### 5870c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 499. Vrbno pod Pradědem: osada Mnichov - podél silnice do Heřmanovic v úseku 2 km S od osady  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'57.00"N, 17°22'47.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476191

#### 5870d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jelení: prameniště ve zkulturněných loukách 650 m jižně rozhledny Na Skalce, západně od obory Pod Jelením vrchem  
nejbližší obec: Jelení, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'18.42"N, 17°27'4.15"E, ± 9m  
nadmořská výška: 698 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2019-04-25  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: po obvodu nasázeny hospodářské lignikultury; v prameništi několik drobnějších tůní  
ID: 13802200

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Spálené: mírně eutrofizované prameniště (pod hovězími pastvinami) severozápadně Horních Holčovic  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'46.77"N, 17°27'28.12"E, ± 9m  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2019-04-25  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13802236

#### 5871c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Krasovský kotel - prameniště  
nejbližší obec: Vraclávek, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'54.80"N, 17°32'42.57"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2011-05-16  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v k.ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy. Biologické hodnocení. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7793322

**5871d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 26. 1km SW von der Ortschaft Linhartovy bei Město Albrechtice, Schlesische Tiefebene, (Slezská nížina), expoz. SV,  
nejbližší obec: Linhartovy u Města A, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'52.00"N, 17°36'40.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-10  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei,  
westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886342

**5939b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 304. Pomezí nad Ohří: olšina podél potoka, 0,4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°16'53.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v  
Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509005

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 203. Pomezí-Horní Hraničná: rybník a mokřad v pastvině, 0,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'38.00"N, 12°17'47.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v  
Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506507

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Hraničná  
souřadnice: 50°3'39.66"N, 12°18'0.60"E, ± 190m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-14  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10457658

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Hraničná  
souřadnice: 50°3'37.79"N, 12°17'1.91"E, ± 40m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-14  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10457695

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pomezí nad Ohří  
souřadnice: 50°5'6.25"N, 12°15'31.48"E, ± 148m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10458107

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pomezí nad Ohří  
souřadnice: 50°5'8.49"N, 12°15'24.22"E, ± 148m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 10458167

#### 5940a

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokality: Sumpf bei Pograth.  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'2.51"N, 12°23'51.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-05-14  
náleze: J. Sterneck  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780283

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokality: Sümpf bei Pograth [=Podhrad]  
nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'25.41"N, 12°23'51.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-05-14  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780748

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Háje u Chebu  
souřadnice: 50°3'1.60"N, 12°20'55.46"E, ± 17m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10465169

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Cheb  
souřadnice: 50°4'1.72"N, 12°21'23.18"E, ± 67m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10465694



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Pelhřimov  
souřadnice: 50°4'3.65"N, 12°20'35.88"E, ± 57m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10465769

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Pelhřimov  
souřadnice: 50°3'24.26"N, 12°20'55.02"E, ± 40m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10465980

#### 5940c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 333. Starý Hrozňatov: okolí rybníka Březák, 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'14.30"N, 12°24'4.80"E, ± 150m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509878

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 338. Cheb-Svatý Kříž: vlhká louka při stát.hranici a okraje rybníčků 2,0-1,5 km J-JZ od osady  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 12°20'24.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510039

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 341. Nový Hrozňatov: rybníček, 0,2 km SZ od osady  
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'1.00"N, 12°24'23.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510083

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0198\_111421\_118\_R2.2  
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'20.11"N, 12°20'27.82"E, ± 83m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2004-08  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3479857

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Háje u Chebu  
souřadnice: 50°2'47.04"N, 12°22'10.75"E, ± 30m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10464939

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Háje u Chebu  
souřadnice: 50°2'47.34"N, 12°22'7.41"E, ± 26m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-09-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10464952

#### **5940d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 369. Horní Lažany: niva Jesenického potoka (křižovatka s modře znač. tur.cestou), 1,0 km V od obce  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 12°29'35.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510826

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice  
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510991

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Lažany u Lipové  
souřadnice: 50°1'50.65"N, 12°29'39.60"E, ± 66m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-06  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12341702

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Lažany u Lipové  
souřadnice: 50°1'38.40"N, 12°29'34.78"E, ± 34m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-06  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 12341787

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Lažany u Lipové; nálety olší aj., místy k T1.9  
souřadnice: 50°1'36.26"N, 12°29'35.37"E, ± 49m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-06  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12342730

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Lažany u Lipové; nálety *Frangula alnus*, *Betula pendula*, *Alnus glutinosa*, *Rubus* sp., místy k M1.7 (malá pokryvnost mechů a dominance *Carex rostrata*), doporučení pro management: odstranění náletů a občasné pokosení  
souřadnice: 50°1'36.26"N, 12°29'35.37"E, ± 49m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-06  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12343754

#### 5941a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0186sl\_111424\_113\_M1.1  
nejbližší obec: Těšov u Milíkova, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'20.75"N, 12°33'4.82"E, ± 14m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3480610

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0186sl\_111424\_218\_T1.1  
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'14.98"N, 12°33'18.68"E, ± 64m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3481087

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0186sl\_111424\_223\_T1.5  
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'17.24"N, 12°33'24.73"E, ± 4m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3481114

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0160sl\_111419\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Tuřany u Kynšperku nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'3.08"N, 12°31'50.66"E, ± 98m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezc: Jaromír Bartoš  
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004  
ID: 3479004

#### 5941b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 234. Ostrov u Studánky: v bývalé osadě  
nejbližší obec: Ostrov u Studánky  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187992

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0083sl\_111420\_382\_T1.6  
nejbližší obec: Krásná Lípa u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'22.70"N, 12°38'44.88"E, ± 251m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002-09  
nálezc: Jaromír Bartoš  
pramen: Jaromír Bartoš. k0083sl: k0083sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3479539

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0083sl\_111420\_125\_T1.5  
nejbližší obec: Ostrov u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'35.44"N, 12°36'26.32"E, ± 165m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002-09  
nálezc: Jaromír Bartoš  
pramen: Jaromír Bartoš. k0083sl: k0083sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3479451

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0083sl\_111420\_354\_M1.7  
nejbližší obec: Krásná Lípa u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'45.78"N, 12°38'34.33"E, ± 129m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002-09  
nálezc: Jaromír Bartoš  
pramen: Jaromír Bartoš. k0083sl: k0083sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3479521

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Ostrov u Březové; Aln.glu. na prameništi a podél menšího toku, maloploš., příměs SM, podrost zachovalý s *Vale.dio.*, *Gal.pal.*, *Pheg.conn.*, *Cx.pallesc.+canesc.+rem.*, *Ane.nem.*, *Calt.pal.*, *Desch.c.*, *Poly.mult.*, *Trien.eur.*, místy *Sphag.gir.+pal.xx*

souřadnice: 50°4'41.26"N, 12°36'38.14"E, ± 467m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2012-05-30

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11748310

#### 5941c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 470. Úbočí: niva Lipoltovského potoka, 0,7-1,0 km SZ od osady

nejbližší obec: Úbočí, okres Cheb

souřadnice: 50°1'57.00"N, 12°33'36.00"E

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9512739

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 467. Milíkov: levostranný úvoz do nivy Lipoltovského potoka, 1,0 km J od obce

nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'44.00"N, 12°32'45.00"E

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9512679

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Brtná, cca 800m severozápadně od obce, PR Mechové údolí

souřadnice: 50°0'39.00"N, 12°30'58.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-08-04

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.

projekt: ČNFD

ID: 2916489

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Brtná, v obci, cca 30 m severozápadně od potůčku tekoucího obcí, 10-20 m od hráze rybníka

souřadnice: 50°0'31.60"N, 12°31'37.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-08-09

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.

projekt: ČNFD

ID: 2916552

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Salajna, 1 km jihozápadně od obce, cca 70 m jižně od železničního viaduktu  
souřadnice: 50°1'16.40"N, 12°34'30.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 536 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-08-10  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 2916520

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Brtná, v obci, cca 30 m severozápadně od potůčku tekoucího obcí, 10-20 m od hráze rybníka  
souřadnice: 50°0'31.60"N, 12°31'37.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-03  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PFF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1204899

#### 5941d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: [...] bei Königswart  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'7.00"N, 12°36'31.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1912-06-02  
nálezc: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780223

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 488. Lázně Kynžvart: rybníček u zámeckého parku  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'18.00"N, 12°35'60.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513114

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Úbočí (Cheb); 2,2 km V od kostela v Dolním Žandově.  
souřadnice: 50°1'17.30"N, 12°34'54.60"E  
nadmořská výška: 564 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2011-07-22  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.  
projekt: ČNFD  
ID: 1296713

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0197sl\_113210\_92\_L2.2B  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'59.06"N, 12°35'21.08"E, ± 78m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574925

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0197sl\_113210\_88\_K1  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'58.56"N, 12°35'34.01"E, ± 56m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574902

#### 5942a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Prameny: Upolínová louka pod Křížky, SV část, asi 2.1 km SV od obce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'1.99"N, 12°44'47.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2012-06-22  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171078

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Podstrání Prameniště a rašelinné louky s příměsí smrku a olše asi 2.2km JV osady Podstrání, 0.5km VJV Sklenného vrchu (+831.4), 760-780m n.m.  
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'20.27"N, 12°43'6.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760-780 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1998-06-04  
náleze: P. Krása  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781071

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Loket n/O.: In Sphagneto magno ad oppidum Litrbachy [=zaniklá obec Čistá], ca 750 m s.m.  
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'57.66"N, 12°43'48.41"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1948-07-12  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780604

#### 5942b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /68/ Mnichovské hadce (28c/5942b): Nová Ves (distr.Sokolov): mokřad 1485m JV od vrcholové kóty v NPP Křížky (817,2) a 397m SV od kóty U silnice (733,7). (9.kvet.rostl.na ploše několik málo m čtv. při okraji mokřadní louky.  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'24.00"N, 12°45'54.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2010-06-16  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8341149

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louka: uvažovaný pastevní areál 100-400 m východně obce  
nejbližší obec: Louka, okres Blansko  
nadmořská výška: 670-700 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: s. d.  
nálezc: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1986): Víkend v CHKO Slavkovský les. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 8-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896279

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Ves u Sokolova, 2 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°5'32.20"N, 12°44'58.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2006-06-21  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica, Plzeň, 14: 39-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1203156

#### 5942c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 904. Prameny: slatinné louky 1 km J od obce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
nadmořská výška: 750-800 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204477

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem (CHKO Slavkovský les)  
souřadnice: 50°2'13.70"N, 12°43'33.10"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2011-08-05  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2012): Mokřady na hadcovém podkladu: flóra a vegetace přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem. - Erica, Plzeň, 19: 35-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 1297751



**5942d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0201sl\_112322\_199\_T1.5  
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'46.54"N, 12°46'39.50"E, ± 183m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548499

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0201sl\_112322\_201\_R2.2  
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'48.16"N, 12°46'45.37"E, ± 59m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548521

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0201sl\_112322\_231\_R2.2  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'57.62"N, 12°46'11.28"E, ± 38m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548676

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0201sl\_112322\_197\_T1.5  
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'41.68"N, 12°46'56.64"E, ± 304m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548960

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0201sl\_112322\_203\_T1.5  
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'50.78"N, 12°46'58.22"E, ± 45m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3548924

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0127sl\_114108\_316\_M1.7  
nejbližší obec: Hoštěc, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'8.50"N, 12°49'41.70"E, ± 31m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0127sl: k0127sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3588482

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rájov u Mariánských Lázní - snímek č. 29; snímek č. 29, plocha: 5x5, sklon a expozice: 2°JV,  
souřadnice: 50°0'15.44"N, 12°45'20.82"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005-07-17  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytoocenologické snímky Slavkovského lesa  
projekt: NDOP  
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 95, pokryvnost patra E0: 50  
ID: 12051501

#### 5943a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 218. Vodná: rybníčky a Černý rybník v lesích cca 2 km JV od obce  
nejbližší obec: Vodná  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187735

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0126sl\_112319\_75\_L2.2B  
nejbližší obec: Chodov u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'50.41"N, 12°53'13.85"E, ± 59m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3545465

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0126sl\_112319\_271\_M1.7  
nejbližší obec: Chodov u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'17.74"N, 12°52'38.28"E, ± 35m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3545941

#### 5943b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Toužim\_3550195  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'45.00"N, 12°58'40.94"E, ± 91m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-28  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5479616

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0152sl\_112324\_619\_R2.3  
nejbližší obec: Sedlo u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'19.55"N, 12°54'55.55"E, ± 186m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3555250

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Přílezy  
souřadnice: 50°5'55.97"N, 12°55'58.02"E, ± 436m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-07-14  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12610572

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Přílezy  
souřadnice: 50°5'42.83"N, 12°55'54.16"E, ± 597m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-07-14  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12610740

### 5943c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce  
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°50'31.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513696

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 516. Poutnov: mokrá louka, tetřevčí tokaniště, pod židovským hřbitovem, 1,0 km SV od obce  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°50'40.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513735

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0152sl\_112324\_412\_T1.5  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'54.85"N, 12°51'56.84"E, ± 103m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3554239

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0152sl\_112324\_469\_L2.2B  
nejbližší obec: Tisová u Otročina, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'49.38"N, 12°51'7.74"E, ± 109m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3554492

#### 5943d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 25. Prachometry: rašeliniště a jeho okolí u silniční kóty 654  
nejbližší obec: Prachometry, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Jaroš; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183181

#### 5944a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Radyně\_3650430  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'29.68"N, 13°2'36.02"E, ± 20m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-06  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5514522

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kojšovice\_3650190  
nejbližší obec: Kojšovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'32.02"N, 13°1'1.88"E, ± 56m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-14  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5512386

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kojšovice\_3550112  
nejbližší obec: Kojšovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'11.22"N, 12°59'57.05"E, ± 147m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5478855

#### 5944b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 913. Borek u Žlutic: lesní cesta 1 km SZ od nádraží směrem na Mostec  
nejbližší obec: Borek u Žlutic  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204693

**5944c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Políkno u Toužimi\_3530005  
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'28.68"N, 13°1'46.38"E, ± 52m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468151

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0187\_114201\_217\_R2.2  
nejbližší obec: Komárov u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'17.59"N, 13°2'58.63"E, ± 63m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-07-12  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0187: k0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3600172

**5944d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 760. Prohoř: údolí potoka vytékajícího z rybníka Mich J od obce  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 560-575 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199960

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce  
nejbližší obec: Služetín  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200019

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0181\_114203\_126\_L2.2B  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'37.60"N, 13°7'31.76"E, ± 134m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3600773

**5945a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 745. Kobylé: vlhká louka pod vrchem Krkavec 1 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199213

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Močidlec, Geländedepression im Wiesenkomplex NW der Gemeinde, ca. 60 m von der Landstrasse entfernt  
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°13'57.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1968-06-21  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956882

**5945b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0164\_112420\_365\_K1  
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'24.54"N, 13°18'13.00"E, ± 84m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3565886

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nový Dvůr u Žihle  
souřadnice: 50°3'13.64"N, 13°18'51.49"E, ± 130m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-08-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12753273

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Močidlec  
souřadnice: 50°3'2.85"N, 13°14'57.52"E, ± 51m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10714462

#### 5945c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0110\_114204\_833\_M1.1  
nejbližší obec: Novosedly u Žlutic, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'41.88"N, 13°11'18.42"E, ± 124m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002-09  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0110: k0110. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3601139

#### 5945d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hluboká u Žihle  
souřadnice: 50°2'24.65"N, 13°19'21.71"E, ± 133m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-08-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12753731

#### 5946a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: SZČ: o. Louny - mokřinka na louce mezi Velečínem a Blatnem  
nejbližší obec: Velečín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'59.40"N, 13°23'48.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1968-05-10  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780031

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 617. Tis u Blatna: podmáčené louky a mokřady ca 1 km S od obce  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'41.80"N, 13°20'56.40"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Č. Ondráček; B. Trávníček  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622417

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 635. Tis u Blatna: Raštická louka cca 550 m JZ od středu obce Tis u Blatna  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 13°20'33.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: L. Lipp  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622418

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 616. Tis u Blatna: luční komplex S od obce, jeho V část, mokřady a kosené louky, 1,0 km SSV až 1,5 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'50.30"N, 13°20'53.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 565-570 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622416

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 21. Blatno u Jesenice: k J orient. strážka při S okraji rybníka VSV vsi pod Mlýnským vrchem  
nejbližší obec: Blatno, okres Louny  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°23'47.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
nálezc: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430298

#### 5946b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrovec, 1,2 km V od středu obce, rybník v. od Štikáče, obnažený litorál j. břehu.  
nejbližší obec: Žďár, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'23.24"N, 13°26'6.24"E, ± 300m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07  
nálezc: M. Zelenka  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780046

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 736. Ostrovec: Ostrovecká olšina  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'38.80"N, 13°25'9.10"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-01  
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13622427

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 18. Krty: obnažené dno, okraje druhého Ostrovského rybníka  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°26'10.00"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1993-07-05  
nálezc: Roman Hamerský; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9430186



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u0158\_121318\_286\_T1.5  
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'5.78"N, 13°27'11.27"E, ± 57m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3652184

#### 5946c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0216\_123101\_140\_M1.1  
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'0.77"N, 13°20'26.63"E, ± 87m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0216: k0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3691290

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Odlezly  
souřadnice: 50°1'10.14"N, 13°22'22.69"E, ± 62m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12759028

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Přehořov u Žihle  
souřadnice: 50°2'0.95"N, 13°23'5.19"E, ± 83m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-08-10  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12758029

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°1'16.93"N, 13°22'29.83"E, ± 198m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318524

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°1'5.37"N, 13°22'23.81"E, ± 166m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318990

**5946d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Rybníček u Podbořánek  
souřadnice: 50°2'41.00"N, 13°26'9.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-09-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 108-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 1103772

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sedlec u Kralovic  
souřadnice: 50°0'17.61"N, 13°25'38.95"E, ± 17m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-08-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12762368

**5947a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Rakovník: Soseň, rybník Plaviště 0,75 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'11.47"N, 13°31'16.41"E, ± 100m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-09-13  
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo; Jan Šašek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780917

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybník Plaviště u Podbořánek, Soseň, 750 m jz. od kostela v obci  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 13°31'14.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-09-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 108-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 1104031

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybník Plaviště u Podbořánek, Soseň, 750 m jz. od kostela v obci  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 13°31'14.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-09-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 108-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 1103977

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rybník Plaviště u Podbořánek, Soseň, 750 m jz. od kostela v obci

souřadnice: 50°5'12.00"N, 13°31'14.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2007-09-13

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 108-113.

projekt: ČNFD

ID: 1104028

#### 5947d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: k0217\_123105\_113\_T1.5

nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'33.54"N, 13°36'52.81"E, ± 54m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.08.2003 - 01.08.2004

ID: 3692057

#### 5948b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lašovice (Křivoklátsko), tůňky 700 m V od nádraží Lašovice

souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°48'20.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-08-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091964

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lašovice (Křivoklátsko), tůňky 700 m V od nádraží Lašovice

souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°48'20.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-08-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091624

#### 5948d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: okr. Rakovník: rybníček u samoty V Habrovém loužku 1,5 km VJV od vsi Skřivaň

nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'4.66"N, 13°47'2.88"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-05-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781008

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: V habrovém loužku (Křivoklátsko), rybníček 150 m ZSZ od samoty V habrovém loužku

souřadnice: 50°1'5.00"N, 13°46'55.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-05-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091740

#### 5949a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko: Městečko, bažina u Klíčavy 5 km SV od nádraží

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°4'44.00"N, 13°54'24.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-06-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780889

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko: rybník u SZ konce přehradní nádrže Klíčava

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°4'35.48"N, 13°54'42.21"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781009

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník u hájovny Klíčava

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°5'7.23"N, 13°54'3.15"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-06-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781011

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lány

souřadnice: 50°4'45.17"N, 13°54'24.05"E, ± 136m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2014-07-07

nálezce: Martin Gutzer

pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 12597797

#### 5949b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko: Lány, dolní rybníček 1,3 km J až JJZ od Nového Dvora, 450 m JJV od vrcholu Vlčiny

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°5'35.00"N, 13°55'57.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-06-25

nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780892

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: okr. Kladno: Lhota, dolní rybníček v údolí Lhotského potoka 800 m VSV od hájovny Šarváš

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°4'38.62"N, 13°59'52.79"E, ± 50m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-07-10

nálezce: J. Kostková; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781034

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kladensko, Křivoklátská vrchovina, polesí Žilinský vrch (467 m), obec Žilina, břehy rybníka ve smrkovém lese, asi 1,4 km JZ

od rozcestí silnic v obci, ca 440 m n.m.

nejbližší obec: Žilina, okres Kladno

souřadnice: 50°5'32.42"N, 13°59'33.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-09-09

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780269

#### 5949d

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: iuxta rivum Klíčava dictum ca. 100-600 m. ad sept. a ponticulo viae publicae versus prope peripheriam bor.-occ. a pagi Zbečno, alt. ca. 240 m. s. m.

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'49.57"N, 13°55'13.06"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1975-09-06

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780493

#### 5950a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko, zatopený lom v lese 900 m JZ od středu vsi

nejbližší obec: Žilina, okres Kladno

souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°59'54.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008-10-12

nálezce: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780910

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: okr. Kladno: Bratronice, rybníček 100 m J od samoty Pohodnice

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°3'32.64"N, 14°2'14.77"E, ± 25m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781035

lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: in aqua fossae iuxta viam publicam ca. 600-700 m. situ bor.-or. a pago Běleč (ad pagum Bratronice versus), alt. ca. 440-450 m. s. m.  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'43.17"N, 14°0'2.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1975-05-24  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780494

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato humido ca. 700-900 m. situ mer. a cota 412,7 ad or.-mer.-or. a pago Bratronice versus, alt. ca. 420-440 m. s. m.  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°1'43.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420-440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-09  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780496

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Žilina, zatopený lom 900 m JZ od středu vsi  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°59'54.00"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-12  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1163531

#### **5950b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0382\_122322\_279\_M1.7  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'17.60"N, 14°6'34.09"E, ± 71m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3685254

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0382\_122322\_590\_L2.2B  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'16.90"N, 14°6'6.41"E, ± 96m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3685864

**5950c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0499\_124102\_6\_T1.5  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
souřadnice: 50°2'2.40"N, 14°4'10.20"E, ± 84m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3740628

**5951a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chýně u Hostivic  
nejbližší obec: Chýně, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°3'56.21"N, 14°14'5.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1948  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780120

**5951d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1970  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. *Natura pragensis* 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995  
ID: 6646064

**5952a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bažina u pískovišti u Motola  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'7.37"N, 14°20'10.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-05-23  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780507

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Praha, Motol  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'6.36"N, 14°19'54.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-05-29  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780718

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Bažina v opuštěném hliništi jižně od želez. trati nad Motolem u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'44.16"N, 14°20'12.66"E, ± 800m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1942-06-20  
nálezce: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780508

#### 5952b

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: A. Gräben um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'57.69"N, 14°25'21.72"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1823  
ID: 13780556

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'57.69"N, 14°25'21.72"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780584

#### 5952c

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: v okolí Prahy: břeh Vltav u Modřan  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'16.20"N, 14°24'11.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1910-07  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780789

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Prokopské údolí  
souřadnice: 50°2'24.73"N, 14°21'47.90"E, ± 595m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977  
nálezce: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J. The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve. Folia Geobot. Phytotax., 12. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6714929



### 5953a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohemia centralis: rybník v údolí u Hloubětína.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'53.50"N, 14°32'11.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1935-05  
nálezce: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780001

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Na pokraji rybníka u vsi Kyji blíže Prahy.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.10"N, 14°32'44.58"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1909-05-20  
nálezce: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780504

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: u rybníka u Hloupětína  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'56.98"N, 14°32'14.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1896-07-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779984

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mimo Sním.7. Praha 10: Povodí Slatinského potoka: pod náspem železnič.tratiě Praha-Benešovn, na uměle vytvořené části koryta Slatinského potoka, kde byla v r. 2005 vybagrovaná bahnitá tůňka "jezíčko", zamokřené půdy.  
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'38.00"N, 14°31'10.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2005  
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.  
projekt: FLDOK  
ID: 8328485

### 5953b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Běchovice u Prahy.  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'51.49"N, 14°36'55.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1876  
nálezce: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780563

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lítožnice  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.16"N, 14°36'39.48"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816722

#### 5953c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrnčířské louky  
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'30.53"N, 14°30'41.43"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816719

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Hrnčířské louky  
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'29.25"N, 14°30'46.72"E, ± 816m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1986  
nálezc: Daniela Fišerová  
pramen: Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6696798

#### 5953d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0082\_122425\_27\_L2.2A  
nejbližší obec: Hájek u Uhříněvsi, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.34"N, 14°37'49.26"E, ± 42m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000  
nálezc: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3690476

#### 5954a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: urbs Praha: Klánovice: in tractu silvestri ferriviae e oppidulo Úvaly in urbem Praha, in fossa iuxta viam ferratam, 240 m s.m.  
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°40'34.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2005-09-08  
nálezc: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780678

lokality: u jezírka s bublinatkami v podmáčené partii Klánovického lesa u trati J strana  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'15.62"N, 14°40'21.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1993-08-27  
nálezce: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780965

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Klánovický les - Cyrilov  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.96"N, 14°41'22.30"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816721

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Klánovický les  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.57"N, 14°40'55.80"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6816720

#### **5954b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0400\_131318\_5\_M1.5  
nejbližší obec: Břežany II, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'11.18"N, 14°47'50.89"E, ± 402m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Z. Podhajska  
pramen: Zdenka Podhajska. a0400: a0400. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3803487

#### **5954d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0060\_133103\_54\_M1.1  
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'34.04"N, 14°48'27.07"E, ± 82m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2000  
nálezce: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834213

**5955c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Převozdí, bažinatá olšina u louky J od bývalé hájovny  
nejbližší obec: Převozdí, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'45.81"N, 14°50'26.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1970-05-23  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781006

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0332\_133109\_165\_M1.7  
nejbližší obec: Dobré Pole u Vitic, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'6.26"N, 14°54'18.72"E, ± 98m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2003  
náleze: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3836036

**5956b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Předhradí, tůň Staré Labe východně až jihovýchodně od vesnice  
souřadnice: 50°5'22.00"N, 15°9'28.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988740

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Předhradí, tůň Staré Labe východně až jihovýchodně od vesnice  
souřadnice: 50°5'22.00"N, 15°9'28.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988723

**5956c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: distr. Kolín, in lapidina derelicta ad orientem a pago Krychnov versus, in loco uliginoso, substrato amfibolitico.  
nejbližší obec: Krychnov, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'15.04"N, 15°4'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1973-09-01  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781049

**5957a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika, okr. Kolín: Veltruby, staré Labe.  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'19.63"N, 15°10'1.73"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1886-05-23  
náleze: K. Krátký  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780005

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Velký Osek, tůň Okrouhlík 1,9 km JZ od nádraží  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°10'29.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982-07  
náleze: Š. Husák  
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 1988617

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Veltrubský luh  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'23.07"N, 15°10'1.26"E, ± 984m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1982  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace NPR Veltrubský luh. 1983.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983  
ID: 6662981

**5957c**

lokalita: In silva humida "Formánkův les" dicta, inter oppido Kolín-Zálabí et vico Třidvory.  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'5.02"N, 15°14'6.77"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1942-05-19  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780649

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mokrý příkop u Kolína  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'44.46"N, 15°12'7.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1894  
náleze: Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780578

#### 5957d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Svatá Kateřina. V slepém rameni Labe, zvaném "Špačkovovo jezero" hojná. (Hojná též i v jiných slepých ramenech na tomto katastru.)  
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'16.77"N, 15°19'42.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1955-08-17  
nálezc: Josef Vepřek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780645

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lžovice; solitérní hlavatý Salix alba  
souřadnice: 50°1'49.47"N, 15°19'45.92"E, ± 132m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-05-26  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 12576940

#### 5958a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0315\_132321\_86\_K2.1  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'46.04"N, 15°23'17.81"E, ± 305m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-09-18  
nálezc: Irena Šimová  
pramen: Irena Šimová. a0315: a0315. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3824196

#### 5958b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Znojmo: Chvaletice loučka nad silnicí 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Labské Chřčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'0.45"N, 15°25'3.38"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-05-12  
nálezc: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780210

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řečany nad Labem (PA), 650 m SZ od samoty U mostu S od obce, mezi tůněmi v depresi  
souřadnice: 50°3'6.00"N, 15°28'29.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-05-21  
nálezc: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3026293

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
souřadnice: 50°3'18.53"N, 15°29'0.09"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2000): Málková, J. et Lemberk, V. (2001): Příroda parkové areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Práce a studie, Východočeský sborník přírodovědný, Pardubice, 9: 109 – 127.  
projekt: NDOP  
ID: 11223021

#### 5958c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Labské Chrčice (PA), 480 m JJV od okraje obce, JZ část deprese mezi poli  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 15°24'49.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1997-06-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3026094

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Týnec nad Labem; osázeno olší lepkavou, lípou a klenem  
souřadnice: 50°2'48.42"N, 15°22'12.24"E, ± 37m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-05-22  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12395249

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kojice; jedna z tůní v revitalizovaném ""rameni"" - je to část, kde jsou tůně a rozsáhlá rákosina, tato tůň jediná má volnou vodní hladinu a na ní stulíky  
souřadnice: 50°2'43.84"N, 15°23'15.89"E, ± 19m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-01  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12395478

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Týnec nad Labem; součást revitalizovaného ramene, uměle vytvořená deprese rozsáhlá rákosina s drobnějšími tůněmi, kromě jedné (749) jsou přerostlé rákosem a neliší se od M1.1, z původního porostu byla zachována jedna stará vrba na okraji  
souřadnice: 50°2'42.85"N, 15°23'19.02"E, ± 136m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-01  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12396256

**5958d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Labské Chrčice (PA), 430 m JV od kraje obce, deprese mezi poli, Z od cesty přes depresi  
souřadnice: 50°2'47.00"N, 15°25'17.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-05-23  
náleze: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3026361

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Labské Chrčice (PA), 430 m JV od kraje obce, SV část deprese mezi poli  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 15°24'57.00"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1997-06-05  
náleze: T. Černý  
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3025982

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zdechovice, Pílský rybník, pod hrází  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'23.51"N, 15°28'16.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6995273

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zdechovice, Pílský rybník v obci  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'21.17"N, 15°28'13.26"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2001-05-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6995166

**5959a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: E part of Sopřečský pond, near Sopřeč  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°34'15.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-06-27  
náleze: F. Černošous  
pramen: Černošous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155659

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Semín, rameno Zájezdecký  
souřadnice: 50°3'16.20"N, 15°31'28.68"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-06-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10315039



**5959b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči (sádka č. 10). 220 m n.m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2009-05-22  
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780681

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: V sádkách v Bohdanči. Cca 330 m n.m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'1.64"N, 15°39'43.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1952-06-14  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780611

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohdanečsko. Na březích rybníku "Rozhrna"  
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'4.10"N, 15°38'3.98"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-06-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780244

původní jméno: *Equisetum palustris*  
lokalita: v rybnících u Živanic  
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'39.15"N, 15°38'51.71"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1864-04-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium V. v. Cypers  
ID: 13780676

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Přelovice ZJZ od Lázní Bohdaneč, okraj rákosíště za rybníkem Rozhrna, cca 1,4 km SSV od středu obce  
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'0.80"N, 15°37'24.10"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8233; evidenční číslo PR 722330, PR 722331, PR 722332; revize: L. Ekrt 2015: *Equisetum arvense* nebo spíše *E. × littorale*  
ID: 13820856

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-22

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7592; evidenční číslo PR 732905, PR 732906, PR 732907, PR 732908, PR 732909, PR 732910; sádka č. 10, sebráno do kultury; revize: L. Ekrt 2015: *Equisetum fluviatile* [revize pouze dokladů v PR]

ID: 13820853

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-05-15

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 6403; evidenční číslo PR 731001, PR 731002; údajně 2 duplikáty nenalezeny, asi ani neexistovaly

ID: 13820852

#### 5959c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PP Labské rameno Votoka

nejbližší obec: Semín, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'15.11"N, 15°30'28.11"E, ± 349m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. Staré Labe, návrh na zřízení, botanická inventarizace. 1972.

projekt: NDOP

ID: 6667684

#### 5959d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Břehy, jižní břeh rybníka Buňkov, bývalé slepé rameno Labe tzv. Malý Buňkov, 0,9 km VJV od centra obce vlhká louka

nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'43.74"N, 15°35'33.78"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-06-06

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779999

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Břehy Mokřina pod jižním břehem rybníka Buňkov, v ostřicových porostech.

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'56.53"N, 15°35'30.61"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-06-06

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780287

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Břehy S od Přelouče, mokřina u jižního břehu rybníka Buňkov VJV od obce. 210 m n.m.

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°35'33.70"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-06-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780682

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lohenice: zazeněná část slepého labského ramene cca 130 m Z od kravína v obci a cca 270 m J od hráze rybníku Buňkov

nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'48.36"N, 15°35'34.85"E, ± 150m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-05-14

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780000

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lohenice: zazeněná část slepého labského ramene cca 130 m Z od kravína v obci a cca 270 m J od hráze rybníku Buňkov

nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'48.36"N, 15°35'34.85"E, ± 150m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-05-16

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780018

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Přeloučsko. Tvoří uzavřené společenstvo na Starém Labi u Živanic.

nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'44.16"N, 15°38'31.93"E, ± 600m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1955-06-12

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780305

lokality: Bohemia centralis: In stagnis Staré Labe dictis ad vicum Lohenice, haud procul ab oppido Přelouč.

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'35.21"N, 15°35'7.28"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1938-06-22

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780656

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Břehy S od Přelouče, mokřina u jižního břehu rybníka Buňkov VJV od obce  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°35'33.70"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-06  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8232; evidenční číslo PR 722328, PR 722329; revize: L. Ekrt 2015: Equisetum fluviatile  
ID: 13820855

#### 5960a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hrádek u Pardubic Podél Rajske strouhy S obce.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'12.46"N, 15°43'17.33"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-09-05  
nálezcce: Dolanský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780286

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohdaneč  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'34.76"N, 15°40'48.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978-07-08  
nálezcce: V. Kohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780289

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohdaneč: struha na dně bývalého rybníka Rozkoš (olšina)  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'8.08"N, 15°42'3.51"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-06-26  
nálezcce: F. Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780293

původní jméno: Equisetum telmateia  
lokalita: V Čechy: o. Pardubice, Bohdaneč - zamokřený lesík na SV konci rybníka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'49.51"N, 15°40'48.73"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-06-17  
nálezcce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780028

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohdanečsko. Velký bohd. rybník. Na příkopě u Dolan.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'54.95"N, 15°40'45.16"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1946-05-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780247

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pardubicko. (Bohdanečsko) Mokřiny v lese u Hrádku "V Boudách".  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'14.62"N, 15°43'19.60"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1944-06-28  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780304

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubicko: Louky u Bohdaneč. rybníka. Cca 216 m n.m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08-13  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780614

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mokřina v Hrádku u Bodanče.  
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.27"N, 15°43'36.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05-17  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780303

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6752941

**5960b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: in stagno prope pagum Ohrazenice, 200 m s.m.  
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'48.86"N, 15°45'23.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970-05-06  
náleze: V. Vašák  
herbář: BRNM;LIM;LIT;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779893

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Srch - rybník Baroch S od Kunětického lesa  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'38.03"N, 15°47'3.76"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-05-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983858

#### **5960c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Pardubice: při dráze u Svítkova  
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.41"N, 15°43'37.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780260

#### **5960d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pardubice, staré labiště na pravém břehu za skladištěm lodí, západně od nového mostu u Hadic.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'29.97"N, 15°45'49.30"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964-06-07  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780255

původní jméno: *Equisetum*  
lokality: Pardubice, vyschlé labiště na pravém břehu Labu u loděnice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'29.97"N, 15°45'49.30"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780299

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Vých. Čechy: Labišťata za pardubickým lihovarem.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'15.48"N, 15°44'58.01"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1938-10-31  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780258

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pardubice: příkop při dráze u Familií  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.92"N, 15°48'3.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-05  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780274

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pardubice: příkop na Vystrkově.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'56.92"N, 15°48'3.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-05  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780275

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pardubice: "Stará Chrudimka"  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'7.42"N, 15°47'0.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780257

#### **5961b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Holice u Pardubic. Bahnisko na S břehu rybníka Hluboký.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'33.24"N, 15°58'26.09"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-06-03  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780109

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 371. Horní Ředice: J okraj lesa pod kótou Žernov  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'20.87"N, 15°56'19.36"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178429

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 263. Horní Ředice: JV úpatí kóty Žernov  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.10"N, 15°56'53.66"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9175828

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Ředice  
souřadnice: 50°5'20.87"N, 15°56'53.38"E, ± 70m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-08  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11873017

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Ředice; druhově poměrně bohaté, vlhké (mělké povrchové odvodnění), v současnosti opět koseno, přítomnost druhů M1.1 a M1.7 (nejspíš jako důsledek nedávného nekosení)  
souřadnice: 50°5'48.39"N, 15°55'37.05"E, ± 102m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-10  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11871809

#### **5962a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Borohrádek rybník Havlík JZZ nádraží  
souřadnice: 50°5'39.95"N, 16°4'47.65"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12089577



**5962b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'27.21"N, 16°9'13.79"E, ± 70m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137752

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Ves u Malé Čermné rybník Malý Karlov  
souřadnice: 50°3'29.28"N, 16°9'16.10"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095921

**5962c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Karlovy Vary vlhká louka 400m JV obce Ostřetín, 650 m n.m.  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'25.17"N, 16°2'33.90"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-07-09  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781054

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: e0055\_143102\_17\_R2.2  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'50.50"N, 16°3'59.18"E, ± 11m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Bařová  
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3957955

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Franclína les V obce  
souřadnice: 50°0'6.29"N, 16°4'23.46"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12099759

**5962d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Jelení, osada Rousínov: rybník Horní Pecák 1,2 km V od osady  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137754

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Jelení, osada Rousínov: tůňka S od silnice do Újezda u Chocně ca 1 km V-VJV od osady  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137755

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 296. Horní Jelení: rybník Hanzlíkovec J od Dolního Jelení  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 16°6'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177159

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Jelení, rybník Pětinoha v lese JV obce, zadní cíp, olšina  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'9.13"N, 16°6'5.55"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2006-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7038783

**5963a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kostecké Horky: malý bezejmenný rybník a přilehlé louky (JV od rybníka) 0,8 km Z od středu obce  
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-06  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10137753

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Smetana rybníček v obci  
souřadnice: 50°3'5.91"N, 16°10'52.68"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12109677

#### 5963b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Záměl u Potštejna  
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'40.70"N, 16°18'6.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1928  
náleze: Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780760

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Na Hadovně  
nejbližší obec: Proruby u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'17.26"N, 16°17'11.79"E, ± 42m  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1990  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. CHPV Na Hadovně. Botanický IP.. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6754302

#### 5963c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň Choceň: Rybníček na Tocháčkově kopci asi 600 m SSV od náměstí  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'19.99"N, 16°13'44.40"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1997-06-18  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779933

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň Choceň: Rybníček na Tocháčkově kopci asi 600 m SSV od náměstí  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'19.99"N, 16°13'44.40"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1994-05-28  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779932

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bohemia orientalis, Choceň, Z od města u zbytku slepého ramene Tiché Orlice při okraji lesa Z od žel. trati 2h směrem k Týništi n. Orl. Velký porost.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'4.49"N, 16°12'7.22"E, ± 800m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1970-06

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780281

#### 5963d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Choceň opukové skály v údolí Tiché Orlice směrem k Brandýsu

souřadnice: 50°0'3.39"N, 16°15'14.85"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12117127

#### 5964a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: h0047\_141421\_97\_M1.1

nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'42.23"N, 16°21'32.72"E, ± 81m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 2002

nálezce: Květoslav Havlíček

pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3927281

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Záchlumí; Luh u železnice, na okraji silně eutrofní, ale v bažinách tolik ne a pestré, málo V1G a V4B, příkop u železnice, zčásti s tekoucí vodou, zčásti nepatrné zbytky slepého ramene

souřadnice: 50°5'33.86"N, 16°24'15.82"E, ± 367m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-05-31

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11496568

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Česká Rybná u Žamberka; bažiny v rokli, nekoseno

souřadnice: 50°4'42.77"N, 16°24'28.62"E, ± 135m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-06-07

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11498150

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká Rybná u Žamberka; vrbové křoviny v rokli  
souřadnice: 50°4'42.77"N, 16°24'28.62"E, ± 135m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11498164

#### 5964b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Orlické hory, Žamberk, při dlouhoňovickém rybníce.  
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'6.28"N, 16°27'13.42"E, ± 100m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-08-14  
nálezce: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780263

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Boh. orient., Lukavice v Čechách, prostor lomu  
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'30.91"N, 16°28'53.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1965-08-01  
nálezce: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780296

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Boh. orient., Lukavice v Čechách, močál  
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'30.91"N, 16°28'53.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1964-09-19  
nálezce: J. Janeček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780297

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dlouhoňovice; celkem rozsáhlé luhy v nivě potoka, jen okrajově teoreticky přechod do mesofilních lesů, místy eutrofní a  
zabuřeněné, ale lokálně bažinaté a celkově bohaté  
souřadnice: 50°4'26.23"N, 16°25'54.19"E, ± 384m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-03  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11497348

#### 5964c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: e0109\_143202\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'34.90"N, 16°24'28.30"E, ± 73m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
náleze: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3967863

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha  
souřadnice: 50°1'30.16"N, 16°21'54.96"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128708

#### 5965a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Ústí n. O.: Šedivec, Leknínové jezírko 1,5 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'27.59"N, 16°31'20.15"E, ± 25m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-01  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780905

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šedivec, Leknínové jezírko 1,5 km SZ od středu vsi  
souřadnice: 50°3'27.00"N, 16°31'20.00"E, ± 250m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-01  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu.  
- Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1162578

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nekoř; ostrícoviště s keři v cípu  
souřadnice: 50°3'48.45"N, 16°32'10.22"E, ± 38m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11493586

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; dlouhodobě vypuštěný rybníček, na jeho dně oboživelná vegetace  
souřadnice: 50°5'18.48"N, 16°33'4.29"E, ± 64m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 11492648

**5965b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jamné nad Orlicí, rašeliniště 2,7 km km Z-ZS Suchého vrchu (995 m), lesní louka nad potokem  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 16°39'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-06  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367879

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; zputlá podmáčená lada v roklí  
souřadnice: 50°5'31.08"N, 16°35'23.09"E, ± 130m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11610176

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; olšiny na bažinách, trochu i zatažené T1.6, často dosti zabuřeno  
souřadnice: 50°5'33.92"N, 16°35'23.27"E, ± 213m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11610193

**5965c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Orlice; porosty *Equisetum fluviatile*, trochu také X7A-porosty *Phalaris arundinacea*, horní část rybníčku  
souřadnice: 50°1'34.09"N, 16°32'8.00"E, ± 104m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11491933

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Orlice; mělký rybníček, do 30 cm vody, jen *Lemnion minoris*  
souřadnice: 50°1'36.67"N, 16°32'9.98"E, ± 67m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11491947

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Orlice; luh u potoka, v horní části ještě zabuřené, v dolní rozšířené části pod silnicí silně bažinaté a tam bohaté, méně eutrofní a relativně cenné

souřadnice: 50°1'25.84"N, 16°33'3.52"E, ± 204m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2013-06-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11494829

#### 5965d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jamné nad Orlicí, rašeliniště v údolí potoka na horním konci obce, 2,5 km JZZ Suchého vrchu (995 m)

souřadnice: 50°2'44.00"N, 16°39'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008-07-05

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1367789

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jamné nad Orlicí, rašeliniště v údolí potoka na horním konci obce, 2,37 km JZZ Suchého vrchu, 995 m

souřadnice: 50°2'44.00"N, 16°39'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008-07-06

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1367821

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jamné n.Orl., rybníček u polní cesty J od V konce obce

nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'22.17"N, 16°39'15.77"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2007-09-24

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6636631

#### 5966a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lichkov, rašelinná louka

nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'51.18"N, 16°39'57.20"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1967-07-09

nálezce: Reitmayer

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780300



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Červená Voda, VKP Rašeliniště nad Červenou Vodou, dolní část  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'58.80"N, 16°42'50.79"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2011-05-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7298047

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Králíky, louka na soutoku Králického potoka s Tichou Orlicí 700 m Z od Z okraje města  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'53.97"N, 16°44'14.59"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-04-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6934942

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Červená Voda - "Rašeliniště pod Suchým vrchem"  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'1.04"N, 16°42'48.56"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1992-06-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6975402

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Červená Voda, rašelinné louky Z od severního konce obce pod Suchým vrchem  
souřadnice: 50°2'59.38"N, 16°42'47.47"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2015-06-02  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13119689

#### **5966c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Okres Šumperk: Mlýnský Dvůr - mokrá louka Z od obce  
nejbližší obec: Mlýnský Dvůr, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'15.66"N, 16°44'19.97"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-11  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780230

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Orličky, rašeliniště 1,35 km J Suchého vrchu (995 m) SSV obce  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 16°41'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd *Scheuchzeria palustris*-*Caricetea nigrae* a *Oxycocco-Sphagneteta* v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367729

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Orličky, rašeliniště 1,35 km J Suchého vrchu (995 m) SSV obce  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 16°41'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 742 m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-07-05  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1367706

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: rašeliniště nad Červenou Vodou  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'54.28"N, 16°42'43.48"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6899343

#### 5966d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Moravia - Vysoké Jeseníky: rašelinné loučky u Písařova  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'19.03"N, 16°48'2.76"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1946-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779866

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0199\_144107\_120\_R2.2  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'19.66"N, 16°47'32.93"E, ± 130m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4006011

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0199\_144107\_73\_T1.6  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'11.16"N, 16°45'2.02"E, ± 140m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4005850

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0199\_144107\_109\_T1.6  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'10.55"N, 16°47'25.76"E, ± 54m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4005986

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Červená Voda, V obce, mokré louky u rybníka V od Křížové hory  
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'29.69"N, 16°46'2.47"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6637185

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šanov, mokřiny nad rybníčkem mezi Luzným a Křížovým vrchem  
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'29.58"N, 16°45'54.34"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-07-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7040812

#### **5967b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Údolí potoka Potůčnick  
nejbližší obec: Potůčnick, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'40.23"N, 16°58'13.96"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-08-01  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka Potůčnick. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7183645

#### **5967c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0199\_144109\_120\_T1.5  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'54.14"N, 16°52'52.21"E, ± 261m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4007738

**5967d**

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Reigersdorf [=Rejchartice] b. M. Schönberg  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'42.23"N, 16°58'40.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1906-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780347

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0172\_144110\_233\_K1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'51.26"N, 16°55'59.02"E, ± 91m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4008756

**5968b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rejhotice; olšina a navazující podmáčená louka v nivě Přemyslovského potoka  
souřadnice: 50°5'43.93"N, 17°5'8.96"E, ± 105m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2012-06-20  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12570201

**5968c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rapotín\_3000218  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'17.04"N, 17°0'0.04"E, ± 60m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5370136

**5968d**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Zöptau [=Sobotín]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'54.28"N, 17°5'4.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1936-06-09  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780840

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Merta v k.ú. Maršíkov  
souřadnice: 50°1'30.93"N, 17°5'37.79"E, ± 255m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-08-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Radek Štencel (2010): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11297555

#### 5969a

lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina, alt. ca. 1400 m s.m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'27.97"N, 17°14'7.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-07-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780553

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velký Kotel pod Vysokou Holí  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-08-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780388

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in scaturiginosis in convalle Velká Kotlina in decl. merid. montis  
Vysoká Hole supra pag. Malá Morávka, cca 1250 m  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°14'14.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-06-26  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780532

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: na mokřiskách v dolním patru, cca 1200 m n.m.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'18.85"N, 17°14'17.47"E, ± 150m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-16  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779826

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-06-18  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780345

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: LIT;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780091

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780346

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780423

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Vys. Jeseníky: V. Kotlina.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780467

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-08-24  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780838

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Mähren: Gr. Kessel im Gesenke Revier Karlsdorf.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1903-07-27  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780846

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-08-02  
nálezc: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780855

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrubý Jeseník, SV část Velké kotliny, ve stěně karu  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 17°14'20.00"E  
nadmořská výška: 1290 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-03  
nálezc: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744298

#### 5969b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0129js\_142425\_116\_T1.6  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'23.59"N, 17°18'5.47"E, ± 80m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07  
nálezc: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. m0129js: m0129js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3957506

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0129js\_142425\_117\_T1.5  
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'20.75"N, 17°18'6.48"E, ± 61m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07  
nálezc: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. m0129js: m0129js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3957507

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hubertov  
souřadnice: 50°4'33.00"N, 17°17'50.87"E, ± 64m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2011-07-12  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Radek Štencel (2011): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11269161

#### 5969c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kleiner Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'24.54"N, 17°12'39.74"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1927-07-04  
nálezc: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780842

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Kl. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'24.54"N, 17°12'39.74"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-08-31  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780839

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina  
souřadnice: 50°2'31.20"N, 17°12'42.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1270 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-08-02  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2755902

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPR Praděd, Mezikotlí II  
souřadnice: 50°2'52.42"N, 17°13'32.21"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-08-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: A4.2  
ID: 11155434

#### 5969d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Moravia borealis: montes Vysoké Jeseníky in pratis paludosis id marg. silv. supra opp. Karlov.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'11.57"N, 17°17'1.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780572

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0129js\_142425\_124\_T1.5  
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'57.08"N, 17°18'40.39"E, ± 11m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. m0129js: m0129js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3957536

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Morgenland  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'50.81"N, 17°19'32.84"E, ± 128m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhované CHÚ Morgenland: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6688489



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: rašeliniště Karlov  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'9.13"N, 17°18'5.80"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989  
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Karlov - rašeliniště: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6896763

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: louka u Bělokamenného potoka  
souřadnice: 50°1'54.41"N, 17°18'40.36"E, ± 16m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-05-13  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12206137

### 5970c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravia Hrubý Jeseník, Podlesí, mokřina u kostelíka  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'1.24"N, 17°20'1.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-12  
nálezce: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780363

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrubý Jeseník: Světlá Hora - louka a pobřežní vegetace na pravém břehu Staré vody  
datum: 1975-07-16  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581178

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrubý Jeseník: Podlesí - mokřiny podél Černého potoka  
datum: 1972  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581329

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Podlesí - niva  
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'41.12"N, 17°20'47.68"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989  
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Podlesí: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6900080

### 5970d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bruntál: S břeh v přítokové části dolní přehradu na Zeleném potoce, SV od města, asi 1,35 km SZ od kostela v obci Oborná  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'37.00"N, 17°28'59.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-19  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13224956

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467399

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Skrbovice\_2640151  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'47.76"N, 17°28'29.64"E, ± 134m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-24  
nálezcce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5320838

### 5971a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 201. Čaková: údolí Jeleního potoka Z od vrchu Skalka (599 m)  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'11.00"N, 17°31'29.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466041

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0249\_151323\_126\_T1.6  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'36.40"N, 17°30'25.85"E, ± 108m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063910

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0249\_151323\_127\_T1.6  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'40.72"N, 17°30'27.76"E, ± 35m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063918

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0249\_151323\_150\_M1.7  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'50.36"N, 17°31'33.06"E, ± 305m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063988

#### **5971c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nové Heřminovy, údolí Jeleního potoka asi 1,5km S od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'11.20"N, 17°31'51.46"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS 28/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13666403

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nové Heřminovy\_530076  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'43.75"N, 17°31'15.35"E, ± 89m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-11  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5100536

#### **5972a**

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Sümpfsebachtel beim Jägerndorf [=Krnov] Oppau der [...]  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'23.37"N, 17°42'15.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1930-07-29  
náleze: M. Schlusche  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780421

**5972d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Krnov - louky mezi obcemi Úvalno - Brumovice podél trati v km 97,6-98- v příkopě podél trati a na vlhkých místech v lukách - asi 290m n.m. - dosti hojně  
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'58.61"N, 17°45'58.06"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1952-05-25  
náleze: K. Kousal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780853

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krnovsko, Brumovice, údolí hořiny mezi Škrochovicemi a silnicí Brumovice-V.Heraltice  
souřadnice: 50°0'29.00"N, 17°45'15.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1964-07-12  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2045041

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Úvalno  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°45'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.  
projekt: ČNFD  
ID: 1933736

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Úvalno  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 17°45'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1959-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.  
projekt: ČNFD  
ID: 1933564

**6040b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Oldřichov u Lipové; drobné lesní prameniště  
souřadnice: 49°59'28.82"N, 12°29'51.37"E, ± 14m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-21  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12355655

**6041a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český les, Stará voda: Chebský vršek, Z úpatí  
souřadnice: 49°59'30.00"N, 12°34'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-05-23  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693204

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Palič; společenstvo na svahovém prameništi s *Equisetum rivale* a *Stellaria alsine*  
souřadnice: 49°59'39.87"N, 12°30'2.85"E, ± 72m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12346100

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vysoká u Staré Vody; na několika místech vtroušený porost *Scirpetum sylvatici* s přechodem k as. *Angelico-Cirsietum palustris*, část pravděpodobně kosena ručně  
souřadnice: 49°59'17.43"N, 12°33'13.42"E, ± 178m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-09  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12346522

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vysoká u Staré Vody; porosty *Caricetum goodenowii*, část pravděpodobně ručně kosena  
souřadnice: 49°59'17.43"N, 12°33'13.42"E, ± 178m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-09  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12346504

**6041b**

původní jméno: *Equisetum*  
lokality: Bohemia occidentalis, distr. Mariánské Lázně, prope piscinam in vicinitate stat. viae ferreae Kynžvart.  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'43.17"N, 12°37'24.84"E, ± 300m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1961-08  
náleze: Chrtěk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780690

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lázně Kynžvart, cca 2 km jihovýchodně od kostela  
souřadnice: 49°59'56.10"N, 12°38'51.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 681 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916825

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lázně Kynžvart, cca 2,3 km jihovýchodně od kostela  
souřadnice: 49°59'54.20"N, 12°39'14.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 667 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916845

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0197sl\_113210\_217\_T1.6  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'27.55"N, 12°35'16.62"E, ± 57m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3575732

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0197sl\_113210\_82\_X12  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'55.03"N, 12°35'40.81"E, ± 58m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574868

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0197sl\_113210\_83\_T1.5  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'55.57"N, 12°35'39.16"E, ± 55m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574881

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0197sl\_113210\_83\_T1.5  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'55.57"N, 12°35'39.16"E, ± 55m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574875

#### 6041c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In pratis ad fines Bohemiae ad vicum Lohhaüser, haud procul a balnea Mariánské Lázně.  
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'0.57"N, 12°31'54.93"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1948-05-28  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780603

#### 6041d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 445. Tři Sekery-Tachovská Huť: V okraj lesa a mokrá louka nad nivou potoka Tichá, 1,5 km Z od osady  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 12°35'8.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512261

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0009\_113215\_49\_M1.1  
nejbližší obec: Tři Sekery u Tachova, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'45.20"N, 12°36'4.43"E, ± 54m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577379

#### 6042a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hamrnický mokřad prameniště  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'1.25"N, 12°40'43.28"E, ± 150m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2006-05-25  
náleze: Anna Bucharová  
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780311

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 456. Hamrníky: Hamrnický mokřad, dolní část, SZ od osady  
nejbližší obec: Hamrníky, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°40'49.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512548

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0161sl\_114111\_259\_T1.6  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'4.25"N, 12°40'48.00"E, ± 169m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589227

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0161sl\_114111\_269\_T1.6  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'6.88"N, 12°40'47.17"E, ± 67m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589260

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0161sl\_114111\_168\_R2.3  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'16.49"N, 12°40'0.12"E, ± 83m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589060

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0161sl\_114111\_158\_R2.3  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'22.18"N, 12°40'15.02"E, ± 38m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589037

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0103sl\_114107\_739\_R1.4  
nejbližší obec: Rájov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'51.32"N, 12°44'22.60"E, ± 4m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002-08  
nálezc: Karel Nykles  
pramen: Karel Nykles. k0103sl: k0103sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3588165



**6042b**

původní jméno: *Equisetum*  
lokalita: Milhostov u Mariánských Lázní v nivě potoka u silnice Závěšín - Ovesné Kladruby  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'57.53"N, 12°45'25.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005-05-25  
náleze: Anna Bucharová  
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780312

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rájov (u M.Lázní) Nejsevernější z bezejmenných rybníčků mezi Rájovem a ř. Teplou, 0,5 km na S od ř. Teplé, mírný sklon k J,  
740 m/m.  
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'44.16"N, 12°45'57.87"E, ± 25m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1991-08-14  
náleze: P. Uhlík  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781067

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Podhornfuss [=úpatí Podhorního vrchu], Süd, 800 m. Waldsumpf  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'16.73"N, 12°46'13.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1931-07-10  
náleze: Wihan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780284

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Böhmen: Marienbad. In [...] bei Abaschin [=Závěšín].  
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'31.41"N, 12°44'54.18"E, ± 800m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1877-07-22  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780750

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /91/ Toužimská vrchovina (28d/ 6042b): Babice u Poutnova (distr. Cheb): mokřad narušený koly techniky po kosení okolních  
mokřad. luk, 760m SSZ od kóty Služetínský vrch (773,7) a 1km JJZ od návsí v obci Čihaná (několik rostlin).  
nejbližší obec: Babice u Poutnova, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 12°47'27.00"E  
nadmořská výška: 734 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2009-06-17  
náleze: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8341236

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 86. Slavkovský les: 6042b, Rájov (distr.Cheb): silně podmáčená zrašelin.plocha v rozsáhlém komplexu mokřadních luk podél horního toku říčky Teplé, 1,74km JZ od kostela v obci a 570m JV od kóty Homolka. (22.6.2007 leg.et det. P. Tájek, herb.Měst.muz.M.Lázně, rev. J.Brabec, J.Michálek et P.Mudra).

nejbližší obec: Rájov, okres Cheb

souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°45'20.00"E

nadmořská výška: 726 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: s. d.

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198212

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Ovesné Kladruby; slatiniště ve střední části území 1,1 km V žel. st. Ovesné Kladruby S tratě

souřadnice: 49°57'28.00"N, 12°48'0.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 696 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2005-06-20

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace lokality Podhorní slatě. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 236-251.

projekt: ČNFD

ID: 1170340

### 6042c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce

souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2010-08-06

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.

projekt: ČNFD

ID: 2916300

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce

souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 558 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2010-08-06

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.

projekt: ČNFD

ID: 2916341

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotěnov, cca 500 m severovýchodně od obce

souřadnice: 49°55'58.80"N, 12°44'18.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2010-08-06

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2916950

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Chotěnov, 0,5 km SV od obce  
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-30  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1205301

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: CHPV Kosatcová louka pod Senným rybníkem  
souřadnice: 49°55'10.00"N, 12°42'30.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-08-16  
nálezc: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Havlovičová H., Paris S., Pivoňková L. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvar Kosatcová louka pod Senným rybníkem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2214883

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Chodová Planá, Eulitoralzone des Teiches Regent  
souřadnice: 49°54'30.00"N, 12°43'60.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1969-06-22  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1955855

#### 6042d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Kramolín, 0,8 km východoseverovýchodně od obce, 100 m od pravého břehu Kosového potoka  
souřadnice: 49°54'49.20"N, 12°45'32.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-08-05  
nálezc: Jitka Laburdová  
projekt: ČNFD  
ID: 2917346

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ovesné Kladruby, 1,5 km na JV od obce  
souřadnice: 49°56'52.20"N, 12°47'40.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-10-01  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1204838

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vysočany u Ovesných Kladrub\_3540048  
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'29.47"N, 12°46'24.24"E, ± 87m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-09-05  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5471906

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0161sl\_114112\_157\_T1.6  
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'21.98"N, 12°45'32.90"E, ± 76m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589867

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0161sl\_114112\_175\_T1.5  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'47.72"N, 12°46'26.58"E, ± 78m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589900

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0161sl\_114112\_192\_T1.5  
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'22.06"N, 12°46'11.86"E, ± 26m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589932

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0135sl\_114113\_187\_R2.2  
nejbližší obec: Bezvěrov u Teplé, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'26.05"N, 12°49'40.15"E, ± 38m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0135sl: k0135sl. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.08.2000 - 08.09.2002  
ID: 3591141

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bezvěrov u Teplé - snímek č. 410; snímek č. 410, plocha: 6x4,2, sklon a expozice: 3°SSV, extenzivní pastva (velmi slabá), nedopasky nekoseny, SZ bílé, SV modré, JV oranžové, JZ světle modré, vrba silně okousaná, Sx\_rosm19  
souřadnice: 49°56'49.11"N, 12°48'40.44"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2011-06-02  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa  
projekt: NDOP  
poznámka: paseno; Pokryvnost patra E3: <1, pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 68, pokryvnost patra E0: 2  
ID: 12061179

### 6043a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 511. Beranov: vlhká louka u Velkého lesního rybníka JV od obce  
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194174

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0135sl\_114113\_233\_V1C  
nejbližší obec: Mrázov, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'1.78"N, 12°50'9.28"E, ± 58m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0135sl: k0135sl. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.08.2000 - 08.09.2002  
ID: 3591165

### 6043b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Beroun, Eulitoralzone des Waldteiches nordöstlich der Gemeinde, links der Strasse Teplá-Klášter-Úter  
souřadnice: 49°57'20.00"N, 12°56'5.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1971-06-29  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1956092

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0207\_114211\_230\_T1.6  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'19.80"N, 12°59'26.81"E, ± 59m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607509

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0207\_114211\_273\_T1.5  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'16.82"N, 12°59'24.86"E, ± 228m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607736

**6043d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0149\_114120\_57\_M1.1  
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'56.42"N, 12°57'55.22"E, ± 30m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Křivanec  
pramen: Jan Křivanec. k0149: k0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3593540

**6044a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 240. Branišov: Z břeh Blažejského rybníka  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188123

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třebouň, Eulitoralzone des Teiches Blažejovský rybník ca. 3 km südlich der Gemeinde  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°1'0.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1972-07-23  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat  
projekt: ČNFD  
ID: 1955882

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0207\_114211\_191\_L2.2A  
nejbližší obec: Žernovík u Dolního Jamného, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'53.10"N, 13°1'23.52"E, ± 101m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607837

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0207\_114211\_152\_T1.5  
nejbližší obec: Žernovík u Dolního Jamného, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'49.97"N, 13°0'50.94"E, ± 572m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607785

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Branišov  
nejbližší obec: Branišov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 49°59'55.22"N, 13°0'53.52"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-09-18  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7085162

#### 6044b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 48. Chudeč: rybník v údolí Březinského potoka JV od obce  
nejbližší obec: Chudeč, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184136

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0225\_114213\_91\_V1F  
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'18.04"N, 13°9'25.99"E, ± 24m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3609470

#### 6044c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 180. Polínka: mokrá louka v zatáčce silnice 800 m V od obce  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186699

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0200\_114217\_79\_M1.7  
nejbližší obec: Krsy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'14.09"N, 13°4'32.12"E, ± 10m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004-03-15  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0200: k0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3611560

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0225\_114212\_148\_L10.1  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'22.02"N, 13°4'23.74"E, ± 75m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3608564

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0225\_114212\_147\_K1  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'20.51"N, 13°4'22.40"E, ± 157m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3608557

#### 6044d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 140. Budeč: bývalý rybníček 600 m S od obce  
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185810

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114218\_203\_T1.6  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'21.56"N, 13°9'23.80"E, ± 67m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612349

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114218\_178\_T1.6  
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'31.14"N, 13°7'45.44"E, ± 101m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612240

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114218\_183\_R2.2  
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'41.22"N, 13°7'54.41"E, ± 93m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612267

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114218\_180\_T1.6  
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'43.60"N, 13°7'41.48"E, ± 62m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612257



#### 6045a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0225\_114213\_197\_V1C  
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'49.72"N, 13°10'38.57"E, ± 7m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3609911

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0181\_114209\_507\_R2.2  
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'26.80"N, 13°14'39.44"E, ± 61m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-10  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3603086

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0181\_114209\_617\_R2.2  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'29.39"N, 13°13'5.38"E, ± 68m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-10  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3603387

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0181\_114209\_509\_R2.2  
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'25.64"N, 13°14'40.34"E, ± 6m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-10  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3603646

#### 6045b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hodoviz\_8420439  
nejbližší obec: Hodoviz, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'47.34"N, 13°16'18.70"E, ± 73m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-09-28  
nálezcce: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5879959

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0228\_114210\_805\_K1  
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'28.52"N, 13°15'12.74"E, ± 83m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezcce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3605396

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114214\_59\_R2.2  
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'57.71"N, 13°15'9.22"E, ± 11m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3611133

#### 6045c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 612. Hůrky: mezi obcí a SPR Hůrky při J okraji SPR  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196937

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 2279384

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114218\_172\_R2.3  
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'44.14"N, 13°10'36.34"E, ± 129m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612183

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0205\_114218\_153\_R2.3  
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'41.69"N, 13°10'42.46"E, ± 274m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612164

#### 6046a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řemešín  
souřadnice: 49°59'21.95"N, 13°22'34.88"E, ± 81m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12760531

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Řemešín  
souřadnice: 49°59'20.06"N, 13°22'22.63"E, ± 88m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-05-31  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12760689

#### 6046b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0204\_123107\_222\_M1.1  
nejbližší obec: Trojany u Mladotic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'27.05"N, 13°26'7.37"E, ± 133m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3695480

#### 6046c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lomnička u Plas  
souřadnice: 49°55'33.59"N, 13°20'8.84"E, ± 38m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-07-19  
nálezc: Michal Pravec  
pramen: Pravec Michal (2015): Biologické hodnocení 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13097359

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nebřeziny; hodně Dg druhů (např. *Caltha pal.*, *Chrysosplenium alt.*, *Galium aparine*, *Symphytum tuberosum*, *Ranunculus repens*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Aegopodium podagraria*)  
souřadnice: 49°54'52.65"N, 13°23'41.22"E, ± 177m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-13  
nálezc: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12756355

#### 6046d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0091\_123123\_870\_M1.1  
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'14.90"N, 13°29'31.96"E, ± 54m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3708775

**6047b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0164\_123115\_1014\_M1.1  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'9.37"N, 13°39'6.41"E, ± 52m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3704408

**6047c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0178\_123119\_824\_V1F  
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'58.58"N, 13°32'16.80"E, ± 103m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3706780

**6048b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Křivoklátsko: Hřebečnický, rybník u S konce vsi  
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'22.60"N, 13°45'4.55"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-17  
náleze: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780893

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hřebečnický, rybník u S konce vsi  
souřadnice: 49°59'22.00"N, 13°45'7.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-17  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1241286

**6048c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Křivoklátsko: Lhotka, Němcův rybník 800 m VJV od vsi, přítoková část  
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'12.00"N, 13°44'18.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2010-05-25  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780888

**6049a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Křivoklátsko: Broumy, rybníčky 800 m SV od středu vsi  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'32.73"N, 13°51'36.52"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°52'27.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-23  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1071057

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Broumy\_1860685  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'39.92"N, 13°50'17.52"E, ± 56m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-27  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5222300

**6049b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hudlice (Křivoklátsko), 1 km SV od obce, údolí Libotického potoka  
souřadnice: 49°58'10.00"N, 13°58'35.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-16  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2094183

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hudlice (Libojice)  
souřadnice: 49°58'7.54"N, 13°57'53.93"E, ± 23m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-05-31  
náleze: Petra Karešová  
pramen: Petra Karešová (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11297885

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hudlice (Libojice)  
souřadnice: 49°58'7.54"N, 13°57'53.93"E, ± 23m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-05-06  
náleze: Petra Karešová  
pramen: Petra Karešová (2011): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11297864

#### 6050a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0125kv\_124111\_1\_K2.1  
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'35.42"N, 14°0'19.04"E, ± 129m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-06  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0125kv: a0125kv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3747232

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hudlice; Lem Libojického potoka a jeho přítoku - drobné strouhy u samoty Dibří  
souřadnice: 49°57'34.69"N, 14°0'19.33"E, ± 128m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2012-04-03  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 13084374

#### 6050b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Beroun; potoční olšina, hojná *Urtica*  
souřadnice: 49°58'60.00"N, 14°5'27.65"E, ± 154m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-07-18  
náleze: Viola Handlová  
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12587661

#### 6050d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český Kras: Měňany, rybník 900 m Z od vsi  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'34.77"N, 14°6'15.03"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-09-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780992

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0138ck\_124117\_700\_T1.5  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'35.14"N, 14°6'8.86"E, ± 85m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-06  
náleze: Jiří Vávra  
pramen: Jiří Vávra. a0138ck: a0138ck. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3755639

### 6051b

původní jméno: *Equisetum*

lokality: Střední Čechy, Karlštejnsko; rybník u Frantova mlýna, u silnice Roblín-Třebatov; bažinatý mělký okraj rybníka; asi 300 m n.m.

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'50.88"N, 14°15'53.08"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1948-05-02

nálezce: Věroslav Šimeček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780632

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Břeh tůně pod Dolními Černošicemi u části (zátoky) Berounky zvané "Vírek"

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°57'40.28"N, 14°19'42.51"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1916-05-21

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780505

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Břeh tůně u "Vírku" blíž Černošic ("Vírek" = zátoka Berounky pod. Č.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°57'40.28"N, 14°19'42.51"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1916-05-21

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780511

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Radotínské údolí

nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'56.70"N, 14°19'52.19"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6816725

### 6052a

lokality: Radotín

nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'54.36"N, 14°21'44.91"E, ± 1500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1915-05

nálezce: Schustler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780721

**6053a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0296\_124214\_54\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Jirčany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'23.26"N, 14°31'55.34"E, ± 47m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Alexandra Klaudivová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3761582

**6054a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tehov, bažinatý okraj tůňky u silnice Vojkov-Tehov v lese J kóty 414 m  
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'0.10"N, 14°42'16.20"E, ± 600m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1966-06-25  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781004

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Va vlhké louce v lesích ... (okr. Č. Brod)  
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'21.76"N, 14°44'32.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1892-06-26  
náleze: Bubák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780823

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Tůně vodní v Říčanském lese  
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'1.69"N, 14°41'23.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1882  
náleze: Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780577

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Říčanský les  
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'1.69"N, 14°41'23.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1882  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780588

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tehov u Říčan  
souřadnice: 49°59'15.49"N, 14°42'31.29"E, ± 56m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-03  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12670969



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Tehov u Říčan; Nesečený, ale druhově bohatý odpovídající porost.

souřadnice: 49°59'16.09"N, 14°42'32.23"E, ± 122m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 2014-09-03

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12671363

#### 6054b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Louňovice, v prvním rybníce. Hojná. 409 m.

nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'6.51"N, 14°45'51.02"E, ± 600m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1957-06-08

nálezce: Petříček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780629

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Vypuštěný rybník u Jevan

nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'14.28"N, 14°47'46.74"E, ± 1000m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1900-06-29

nálezce: A. Kašpar

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780673

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 99. Louňovice: les a louky v okolí rybníka Pařez

nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9140308

#### 6054c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: a0298\_133112\_189\_T1.6

nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ

souřadnice: 49°56'36.38"N, 14°44'21.95"E, ± 129m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 2002

nálezce: Jan Pokorný

pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 05.07.2002 - 31.07.2003

ID: 3837159

#### 6054d

lokalita: stř. Č., okr. Praha - V, Mnichovice, obec Třemblat, bažinná louka u okraje lesa vlevo vedle silnice na Ondřejov asi 0,5 km J od okraje Třemblat, cca 450 m n.m.  
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'14.01"N, 14°45'47.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1967-07-02  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781041

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Posázaví, obec Třemblat; bažinatá louka u silnice nedaleko obce, asi 3 km SZ od obce Ondřejov, ca 416 m n.m.  
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'42.11"N, 14°45'23.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1959-07-16  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780264

#### 6055a

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Svatbín, stráž u lesa, mokrá louka, písek, porůz., cca 350 m.  
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'24.48"N, 14°52'45.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1942-06-28  
náleze: V. Čvančara  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780820

#### 6056a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Kolín, ad marginem orientem piscinae Mlékovický rybník, abunde  
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'39.14"N, 15°1'41.28"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1973-09-01  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781048

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0408\_133211\_45\_M1.1  
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'30.54"N, 15°1'33.02"E, ± 170m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3842692

**6056c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČSSR, stř. Čechy: SČ - východní okraj Vavříneckého rybníka  
nejbližší obec: Vavříneček, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'47.67"N, 15°3'15.44"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-13  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781062

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 369. Vavříneček: břehy a vlhké louky u Vavříneckého rybníka  
nejbližší obec: Vavříneček, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148279

**6057d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Perštejnec; Mokřad zarůstající rákosem.  
souřadnice: 49°55'18.31"N, 15°17'0.76"E, ± 76m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12948256

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Perštejnec; Sečená louka mezi poli, drobný tok protéká loukou a místy se v ní rozlévá, podél dolního okraje terestrická rákosina.  
souřadnice: 49°55'16.46"N, 15°16'15.09"E, ± 132m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12948324

**6058a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Kačín  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'57.13"N, 15°20'15.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1894  
náleze: Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780568

#### 6059a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: D.5. Lipoltice včetně Lipoltické skály a návesního ryb. (Zitko ap. Čelakovský 1887,  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1983  
náleze: František Procházka  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070806

#### 6059b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ledec - rybníky na Mlýnském potoce J obce  
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'15.29"N, 15°35'23.45"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1991-05-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983814

#### 6059c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: E.2. Bukovina: obec a rybník (Opiz, Hadač J. a E. 1970, Faltys 1981, 1982)  
nejbližší obec: Bukovina, okres Pardubice  
souřadnice: 49°56'53.04"N, 15°33'45.87"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072320

#### 6059d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Heřmanův Městec, Vyžice rašelinná louka  
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'26.38"N, 15°37'15.61"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-06-10  
náleze: J. Krátká; B. Dvořáková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780277

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc  
1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952, 1972, Faltys 1984,  
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'15.80"N, 15°38'49.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
náleze: František Černohous  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073202

#### 6060c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morašice olšina u rybníka u silnice od Bačalského mlýna  
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'33.40"N, 15°41'49.47"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1987-06-25  
náleze: V. Veselovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780290

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morašice, rybník JZ obce na potoce Bylanka  
souřadnice: 49°55'49.94"N, 15°42'5.57"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989-07  
náleze: František Černohous  
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech  
projekt: NDOP  
ID: 13115970

#### 6060d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Trpišov, rybník Perný, 3. v kaskádě nad rybníkem Nový (Vilém) Z Kochánovic  
souřadnice: 49°54'6.44"N, 15°46'54.03"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
náleze: František Černohous  
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech  
projekt: NDOP  
ID: 13117218

#### 6061a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vejvanovice, vlhká loučka u železničního přejezdu J obce  
souřadnice: 49°58'4.24"N, 15°52'36.25"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189123

#### 6062a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0055\_143106\_121\_M1.1  
nejbližší obec: Ostrov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°59'6.83"N, 16°1'5.20"E, ± 36m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3960230

#### 6062b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sruby při silnici mezi Sruby a Hlubokou  
souřadnice: 49°59'55.39"N, 16°9'47.72"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12106531

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sruby, Podedvorní rybník S železniční trati k Dobříkovu,  
souřadnice: 49°59'37.75"N, 16°9'24.81"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12145264

#### 6062c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0022\_143116\_37\_M3  
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'36.01"N, 16°3'15.98"E, ± 204m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. e0022: e0022. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3965580

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Štěnec, Štěnecký rybník J obce  
souřadnice: 49°55'36.42"N, 16°3'21.47"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-08-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Terenná šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11196278

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Štěnec, Štěnecký rybník J obce  
souřadnice: 49°55'36.94"N, 16°3'18.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-05-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11196684

#### 6062d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 8. 1 km NW von der Gem. Štipoklasy SW von Manětín, Tepl.-Jechnitzter Platte (Teplicko-jesenická plošina)  
nejbližší obec: Štipoklasy u Manětín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'21.00"N, 16°5'11.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1970-06-15  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885805

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Knířov, rybník J obce,  
souřadnice: 49°55'30.72"N, 16°8'47.40"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12151735

### 6063a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vysoké Mýto: mokré louky pod choceňskou silnicí sev. od návrší Na Vinicích, 280 m n.m.  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'48.12"N, 16°11'2.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1956-09-09  
nálezc: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780630

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 39.6063a, Zářecká Lhota: rybníček pod silnicí na západním okraji obce, ca 350 m Z od drůbežárny, 334 m n. m., Z. Kaplan 18. 5. 2002, V. Samková, 21. 5. 2002.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: s. d.  
nálezc: Věra Samková; Zdeněk Kaplan  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816658

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vysoké Mýto\_9800230  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'23.51"N, 16°11'49.45"E, ± 85m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-01  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6012257

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vysoké Mýto\_9800229  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'24.44"N, 16°11'53.81"E, ± 44m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-01  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6012234

### 6063b

lokalita: Peliny u Chocně: bažinná louka před mlýnem Mitkovem, c. 290 m  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'56.01"N, 16°15'21.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1942-07-01  
nálezc: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780487

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0050\_143110\_513\_M1.1  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'42.58"N, 16°17'35.84"E, ± 9m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
náleze: Jiří Kubásek  
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3962974

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Loučky - rybník u silnice na SV okraji Louček  
nejbližší obec: Loučky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'1.93"N, 16°15'21.66"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1988-07-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6981539

#### 6063c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: okolí Vys. Mýta, rybník u Horek.  
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'19.84"N, 16°14'53.69"E, ± 800m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-06-29  
náleze: M. Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780288

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: České Heřmanice, rybník Heřmánek,  
souřadnice: 49°55'20.51"N, 16°14'49.67"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170063

#### 6063d

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: při hrázi netřebského rybníku  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'15.27"N, 16°15'1.64"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-05-21  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780808

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Netřeby, Netřebský rybník Z obce,  
souřadnice: 49°55'7.52"N, 16°15'40.67"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12173152



#### 6064a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Ústí n. Orli.: in palude in valle rivi Tichá Orlice, c. 320 m  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'4.01"N, 16°23'32.95"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1941-09-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin  
ID: 13780764

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: tůňka staré slepé rameno v údolí Orlice u Ústí /Orl směrem k Brandýsu /Orl 300m  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'55.27"N, 16°20'12.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1940-06-30  
náleze: Kroulík  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780295

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 48.6064a, Dolní Libchavy: Malá strana, dvojice rybníčků severně od silničky do obce Orlické Podhůří-Rviště, ca 0,8 km SZ od bývalé tvrze, kosené louky, lesík s tůň, břehové porosty, 350 m n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2n. m., P. Lustyk, 17. 5. 2002.  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816897

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, skládka po bývalé cihelně Z od Oldřichovic, J od hřbitova, mokřady  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'49.40"N, 16°24'2.56"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2012-05-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7848360

#### 6064b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Ve vlhkém příkopě u silnice v Tschernovieru (Sudety) 1/2 hod. ad. Ústí n. Orl.  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'1.92"N, 16°26'2.37"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1943-05-14  
náleze: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780761

**6064c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: In stagno ad Mandl prope Velká Řetová.  
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'19.36"N, 16°22'21.43"E, ± 150m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1894-04  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780340

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174878

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Řetová, mokřina u lesa SV obce,  
souřadnice: 49°56'55.63"N, 16°23'28.15"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12178866

**6064d**

lokalita: distr. Česká Třebová: in piscina prope oppidum Česká Třebová apud vicum publicam Česká Třebová - Zhoř, alt. cca 400 m s.m.  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'2.87"N, 16°25'38.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1941-06-01  
náleze: Václav Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780807

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kótě 563 /Javorník/  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.00"N, 16°26'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1976-07-11  
náleze: Pavel Kovář  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174537

**6065a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: louka u Dobroče  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'55.54"N, 16°29'58.27"E, ± 3000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-06-04  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779804

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: u silnice z Horní Dobrouče do Petrovic, býv.rybníček v lese  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'34.83"N, 16°31'15.25"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6899317

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Čermná, Čermenský rybník v obci  
souřadnice: 49°58'34.54"N, 16°34'12.92"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1989-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11201902

**6065b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Výprachtice - "V Dolcích" boční údolíčko (kde pracoval buldozer), bažiny.  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'12.52"N, 16°39'49.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1961-05-28  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780252

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Čermná, okres Lanškroun: Hejlův rybník  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'34.40"N, 16°36'21.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1958-06-15  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780251

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Čermná, okres Lanškroun: rybník u Hejlůva mlýna "V Báji"  
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'59.06"N, 16°36'59.70"E, ± 500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1958-06-15  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780547

### 6065c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, VKP Bendův rybník, mokřad v louce pod rybníkem  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'22.75"N, 16°33'17.71"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-05-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7012330

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, mokřina (bývalý rybníček) v údolíčku mezi 2 potoky S od středu obce  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'30.07"N, 16°32'31.83"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-05-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6642236

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rudoltice, louky v údolí Rybníčního potoka S kóty 394  
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'25.80"N, 16°34'23.11"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-06-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7050361

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rudoltice, mokrá louka u vodárny v údolí Rybníčního potoka S od kostela  
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'13.79"N, 16°34'29.23"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-06-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7050279

### 6065d

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Lanškroun  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'49.02"N, 16°36'47.77"E, ± 2500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1962  
náleze: Jana Mlynářová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780327

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0019\_143219\_137\_V1C  
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'16.33"N, 16°35'15.43"E, ± 77m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jaroslav Jirásek. e0019: e0019. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3972286

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lanškroun, Z města, louka pod hrází Olšového rybníka  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'22.07"N, 16°34'55.83"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003-05-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7005862

#### 6066a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Morava severní. Na louce blízko rašeliniště "Měkký les" u Heroltic.  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'47.85"N, 16°44'46.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-11  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780224

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Valteřice, louka v pastvinách v Z zdrojnicí potoka Valteřička, 650 m Z obce, VKP Valteřička  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'31.85"N, 16°41'46.51"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2011-05-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7298119

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chudoba, mokrá louka na kraji lesa u potoka na SZ úpatí kóty 655 Z obce  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'19.47"N, 16°41'0.64"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2005-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7157813

#### 6066b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0176\_144113\_346\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'30.60"N, 16°47'53.12"E, ± 67m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4010771

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0176\_144113\_255\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'38.27"N, 16°49'19.38"E, ± 77m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4010584

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0176\_144113\_250\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'34.24"N, 16°49'16.86"E, ± 183m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4010562

#### **6066c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR V dole  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'31.58"N, 16°42'37.60"E, ± 513m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace SPR V dole. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6673654

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Selský les  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'51.36"N, 16°41'22.42"E, ± 349m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizač. průzkum vegetace SPR Selský les. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6686608

#### **6066d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0200\_144118\_228\_M1.7  
nejbližší obec: Zborov na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'38.36"N, 16°49'23.88"E, ± 13m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014593

**6067a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782992

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: údolí potoka 1,3–2,0 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786044

**6067c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mähren: Heilendorf [=Postřelmov] bei Hohenstadt [=Zábřeh].  
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'22.70"N, 16°54'38.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1894-09  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779850

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0144\_144119\_31\_M1.1  
nejbližší obec: Postřelmuvek, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'47.42"N, 16°52'47.78"E, ± 66m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002  
náleze: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4014897

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0144\_144119\_29\_M1.1  
nejbližší obec: Postřelmuvek, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'47.57"N, 16°52'45.88"E, ± 211m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002  
náleze: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4014882

**6068a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Malínská rokle  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'4.56"N, 17°3'58.25"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-23  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Malínská rokle. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7197535

**6068b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, rašeliniště Moosweichten  
souřadnice: 49°59'34.00"N, 17°9'38.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-02  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1895053

**6068d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bladensdorf [=Mladoňov] bei Stadt Liebau [=Libina]  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'18.41"N, 17°5'1.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1874  
náleze: A. Burghauser; A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780687

**6069a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR U Slatinného potoka  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'17.14"N, 17°12'14.94"E, ± 303m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6902378

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Pstruží potok  
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'1.35"N, 17°13'8.00"E, ± 452m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6745334



**6069b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lučinka Hájek - jih  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'31.41"N, 17°19'43.38"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010  
náleze: Lukáš Merta  
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7006392

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6901483

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988  
náleze: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Přírodní rezervace Růžová: mapa aktuální vegetace. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1988 - 31.12.1990  
ID: 6902034

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6905129

**6069c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Město, Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.41"N, 17°12'33.91"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-03  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780881

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrubý Jeseník - podhůří, Skály (obec) při jezírku u Huntavy nad obcí na území rašeliniště  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'4.73"N, 17°12'52.53"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-13  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780387

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*  
lokalita: Horní Město: in limo turfoso  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'36.49"N, 17°12'51.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964-06-07  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780445

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály: přírodní rezervace Skalské rašeliniště, centrální bezlesá plocha ve východní části lokality  
nejbližší obec: Skály, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'4.78"N, 17°12'39.53"E, ± 90m  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009-07-21  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329712

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály (okr. Bruntál): PR Skalské rašeliniště  
souřadnice: 49°55'5.50"N, 17°12'41.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2009  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů *Meesia triquetra* a *Paludella squarrosa* (Meesiaceae) v České republice. - *Byronora*, Praha, 45: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1229665

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Skalské rašeliniště 393  
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'8.07"N, 17°12'33.37"E, ± 706m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008  
náleze: Martin Dančák; Milan Žárník  
pramen: Plášek Vítězslav, Dančák Martin, Žárník Milan, Stanovský Jiří. Inventarizační průzkumy PR Skalské rašeliniště. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6944488

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6350859

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1985-08-14  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6448918

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály u Rýmařova; Porosty náletového charakteru na bývalých mokřadních a rašeliných loukách.  
souřadnice: 49°55'13.86"N, 17°12'15.70"E, ± 320m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 12549669

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály u Rýmařova; Součást PR Skalské rašeliniště, koseno. Vyřezávány nálety. Místy přechody k T1.5.  
souřadnice: 49°55'4.72"N, 17°12'37.77"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12550494

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály u Rýmařova; Olšina na dně široké, mělké sníženiny.  
souřadnice: 49°55'15.20"N, 17°12'25.77"E, ± 70m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12550352

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály u Rýmařova; Olšina na dně široké, mělké sníženiny.  
souřadnice: 49°55'7.73"N, 17°12'15.39"E, ± 172m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12550513

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály u Rýmařova; Součást PR Skalské rašeliniště, koseno. Vyřezávány nálety. Místy přechody k T1.5.  
souřadnice: 49°55'8.85"N, 17°12'19.25"E, ± 154m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12550649

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Skály u Rýmařova; Koseno, vyřezávány náletové dřeviny. Místy přechody k R2.2 a T1.5. Cca 60% segmentu zabírají plochy, kde byly v nedávné minulosti odstraněny dřeviny. Mají E1 chudé, E0 téměř chybí. Jedná se o paseková stadia po mokřadních březinách a olšínách.

souřadnice: 49°55'11.37"N, 17°12'25.96"E, ± 147m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-09-16

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12550668

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Skály u Rýmařova; Porosty náletového charakteru na bývalých mokřadních a rašelinných loukách.

souřadnice: 49°55'9.56"N, 17°12'30.68"E, ± 188m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-09-16

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12550692

### 6070a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Niva Moravice

nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990

nálezce: Leo Bureš

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6357791

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Niva Moravice

nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983

nálezce: Věra Kavalcová

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6491383

### 6070b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bruntál

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'21.71"N, 17°27'58.64"E, ± 3000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1994-06-14

nálezce: Danuše Vaňková

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780455

#### 6070d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.5.sním.5. Umgebung von Valšov Richtung Bruntál.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'34.00"N, 17°25'58.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-08  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302095

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 311. Karlovec: při silnici v obci  
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'31.00"N, 17°29'48.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470215

#### 6071a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 322./Se/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čižiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'32.00"N, 17°34'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470839

#### 6071b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 25. 1/2km NO von der Gem. Horní Životice bei Opava, Niederes Gesenke (Nízký Jeseník), expoz. JZ,  
nejbližší obec: Horní Životice u Opa, okres Opava  
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°38'31.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1969-07-11  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia 44: 165-177.  
projekt: FLDOK  
ID: 7886307

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nebesák  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'4.67"N, 17°36'56.98"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010  
náleze: Lukáš Merta  
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7002498

### 6071c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Leskovec n/Moravicí, aluvium levý břeh, mezi posl. domky směrem St. Harta  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'1.68"N, 17°34'11.49"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-04  
náleze: Helena Kocurková  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780486

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Roudno; na prameništi uvnitř pastviny; složitější klasifikace, možná lze hodnotit i jako M1.7 s přechody  
souřadnice: 49°54'14.26"N, 17°30'41.48"E, ± 105m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11783881

### 6071d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 324. Horní Benešov; louky při polní cestě 0,5 km V okraje lesa Křib  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'53.00"N, 17°35'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471015

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Benešov; rozsáhlejší potoční olšina  
souřadnice: 49°56'6.68"N, 17°36'10.06"E, ± 749m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-31  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11782226

### 6072c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sádek u Opavy\_2620028  
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'46.46"N, 17°43'51.71"E, ± 39m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5316889

**6072d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Močál na louce Stěborského háje  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'58.44"N, 17°49'4.14"E, ± 600m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1899-03-08  
nálezce: T. Svěrák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780410

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nový Dvůr u Opavy\_2620138  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'23.86"N, 17°46'28.60"E, ± 46m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-26  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317805

**6073c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morava, okres Opava, obec Kylešovice: bahenný okraj rybníka asi 250 m n.m.  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'26.37"N, 17°54'37.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1969-08-09  
nálezce: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780432

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Eisenbahngraben gegen Gilschowitz [=Kylešovice]  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'7.11"N, 17°54'51.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1884-06  
nálezce: G. Braun  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780408

**6073d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Tůně při sev. dráze za Komárovem.  
nejbližší obec: Komárov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'3.12"N, 17°58'16.79"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1903-05-28  
nálezce: T. Svěrák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780409

#### 6074a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kobeřice, Slezsko, rašelinné louky  
souřadnice: 49°59'10.00"N, 18°3'5.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-21  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982613

#### 6074b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bělá, Slezsko, louky u Bělé  
souřadnice: 49°58'25.00"N, 18°8'55.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-06-19  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982728

#### 6074c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Opava, Opavská pahorkatina: Kravaře ve Slezsku, Zábřežské louky  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'2.83"N, 18°3'41.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1944-06-02  
náleze: Danuše Vaňková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780456

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Smolkov\_470284  
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'21.10"N, 18°4'6.28"E, ± 112m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2006-09-13  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5092968

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kravaře ve Slezsku\_470145  
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°55'34.90"N, 18°1'44.33"E, ± 50m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2006-08-30  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5092178

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Koutské a Zábřežské louky 586  
souřadnice: 49°55'4.82"N, 18°4'19.28"E, ± 1197m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Šárka Cimalová  
pramen: Cimalová Šárka. 2.18 Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011148



**6074d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zábřeh bei Hlučín, die eng an das Dorf Anschliessende Wiesen  
souřadnice: 49°55'11.00"N, 18°5'4.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1955-06-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1965): Die Sumpf- und Wiesenpflanzengesellschaften der Mineralböden südlich des Zábřeh bei Hlučín. - Vegetatio, Haag, 13: 1-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 1932318

**6075a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Distr. Opava, Píšť, velmi hojně v podmáčené olšině 0,1 km V Bělského mlýna, 230 m n.m.  
nejbližší obec: Píšť, okres Opava  
souřadnice: 49°58'0.54"N, 18°9'57.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-06-10  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780332

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Opava, Hlučínská pahorkatina: Hať. 2,5 km S rybníka v Hati, Podprovincie polonská, Opavský region, 74. b. Opavská pahorkatina, velmi hojně při rybníčku na hranici s Polskem, 230 n.m.  
nejbližší obec: Hať, okres Opava  
souřadnice: 49°58'9.04"N, 18°13'40.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-06-14  
náleze: Aleš Pečinka  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780452

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Píšť: Suchá nádrž, včetně okolního litorálu (otevřená hladina jen několik desítek m u hráze)  
nejbližší obec: Píšť, okres Opava  
souřadnice: 49°58'17.99"N, 18°10'38.93"E, ± 900m  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017-07-26  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13556437

**6075c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vřesina (u Opavy), Vodní důl  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 18°11'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-06-10  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314238

#### 6075d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Distr. Opava, Hať, roztroušeně v olšině u vodárny při V okraji obce, 220 m n.m.  
nejbližší obec: Hať, okres Opava  
souřadnice: 49°56'26.56"N, 18°16'10.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-08-31  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780325

#### 6076c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dětmárovice - Bohumín  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7050786

#### 6077c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Prstná, část háje, mokřad na Šotkůvce pod rybníční soustavou, mokřad v lese  
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'49.35"N, 18°33'21.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-06-05  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779972

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Prstná: Soustava 5+1 drobných rybníčků s kosenými mokřádky a suchými stráněmi nad nimi  
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'38.64"N, 18°32'54.75"E, ± 90m  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166085

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Prstná  
souřadnice: 49°55'2.70"N, 18°34'0.01"E, ± 33m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10720348

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Prstná  
souřadnice: 49°54'43.60"N, 18°32'40.27"E, ± 147m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L2.2  
ID: 10720117

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Prstná  
souřadnice: 49°55'0.24"N, 18°33'47.80"E, ± 109m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10720356

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°54'26.85"N, 18°33'12.82"E, ± 51m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10720440

#### **6141a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Žďár u Tachova  
souřadnice: 49°51'27.45"N, 12°34'16.37"E, ± 237m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-06  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10382175

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Žďár u Tachova  
souřadnice: 49°51'27.45"N, 12°34'16.37"E, ± 237m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-06  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10382186

#### **6141b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Český les: Zadní Chodov: údolí vedoucí k Hamerskému potoku od S, JZ od obce  
souřadnice: 49°53'2.00"N, 12°38'34.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: s. d.  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3025420

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0132\_113405\_7\_R1.4  
nejbližší obec: Chodský Újezd, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'43.02"N, 12°36'25.78"E, ± 50m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Karel Taubr  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3579080

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0132\_113405\_7\_R1.4  
nejbližší obec: Chodský Újezd, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'43.02"N, 12°36'25.78"E, ± 50m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Karel Taubr  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3579075

#### 6141c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Halže  
souřadnice: 49°49'43.87"N, 12°34'7.23"E, ± 158m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-07-14  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10401362

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Halže  
souřadnice: 49°50'20.24"N, 12°34'49.27"E, ± 148m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-15  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10459299

#### 6141d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vítkov u Tachova; dominantní zastoupení *Carex acuta*  
souřadnice: 49°49'37.98"N, 12°39'53.70"E, ± 91m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-06-23  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12397325

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vítkov u Tachova; *Scirpus syl.*, *Carex acuta*, *Caltha palustris*  
souřadnice: 49°49'34.43"N, 12°39'45.47"E, ± 41m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-09-24  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12397507

### 6142a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0066\_114121\_134\_R1.2  
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'28.38"N, 12°41'0.85"E, ± 73m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-09-30  
náleze: Karel Nykles  
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3594106

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0220\_114301\_121\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Jadruž, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'31.72"N, 12°40'8.51"E, ± 52m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2000  
náleze: Miroslav Trégler  
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004  
ID: 3612817

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Jadruž; fragment porostu s *Typha latifolia* v prostoru západního břehu  
souřadnice: 49°51'31.81"N, 12°40'8.65"E, ± 10m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-20  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12396328

### 6142b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0215\_114123\_395\_M1.1  
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'14.71"N, 12°49'27.55"E, ± 37m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3596297

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0215\_114123\_470\_M1.1  
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'25.84"N, 12°49'36.73"E, ± 34m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3596503

**6142c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0229\_114306\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'39.94"N, 12°40'7.64"E, ± 35m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3617828

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lom u Tachova  
souřadnice: 49°49'40.01"N, 12°40'9.06"E, ± 77m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-08-20  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12397450

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lom u Tachova  
souřadnice: 49°49'40.01"N, 12°40'9.06"E, ± 77m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-08-20  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12397622

**6142d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0215\_114303\_20\_T1.10  
nejbližší obec: Zliv nad Mží, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'20.33"N, 12°47'28.90"E, ± 13m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3614026

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0215\_114303\_12\_T1.5  
nejbližší obec: Zliv nad Mží, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'18.92"N, 12°47'23.89"E, ± 23m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3614011

### 6143a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0215\_114123\_404\_T1.6  
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'14.50"N, 12°50'1.93"E, ± 64m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3596045

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0215\_114124\_117\_M1.1  
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'11.51"N, 12°52'6.31"E, ± 63m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3598083

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0215\_114124\_228\_R1.4  
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.27"N, 12°51'35.39"E, ± 51m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3598198

### 6143b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Konstantinovy Lázně, Dolský potok  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895899

### 6143c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: k0227\_114309\_71\_M1.7  
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'6.50"N, 12°54'44.71"E, ± 68m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3618984

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: k0215\_114304\_253\_M1.7  
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'18.60"N, 12°52'47.68"E, ± 11m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3617011

#### 6143d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0184\_114406\_802\_M1.7  
nejbližší obec: Kšice, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'46.33"N, 12°59'17.23"E, ± 56m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Michal Berkovec  
pramen: Michal Berkovec. p0184: p0184. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3624822

#### 6144b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Křelovice u Pernarce\_2150278  
nejbližší obec: Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'6.96"N, 13°5'17.38"E, ± 51m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-12  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5262459

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Popovice u Chrančovic\_2130128  
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'19.91"N, 13°9'8.32"E, ± 118m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5254216

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Popovice u Chrančovic\_2130109  
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'13.28"N, 13°9'18.79"E, ± 57m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5254002



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Popovice u Chrančovic\_2130108  
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'14.36"N, 13°9'35.10"E, ± 10m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5253986

#### 6144c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pernarec\_2160253  
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'42.06"N, 13°4'28.60"E, ± 47m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-26  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265652

#### 6145a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /1a/ Hůrky u Úněšova: zrašelinělá plocha v borovém lese asi 1km S od Hůrek zv. Bahna  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'33.00"N, 13°11'8.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1997-08-02  
nálezc: Pivoňková; Čejka; Matějková; Háje  
pramen: Pivoňková L. (1997): Exkurze na mokřady v Hůrkách a v Zahrádce u Úněšova. - *Calluna* 2: 5-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951557

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /1b/ Hůrky u Úněšova: 100m S od zrašelinělé plochy v borovém lese asi 1km S od Hůrek zv. Bahna, k okraji PP Hůrky  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'38.00"N, 13°11'1.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1997-08-02  
nálezc: Pivoňková; Čejka; Matějková; Háje  
pramen: Pivoňková L. (1997): Exkurze na mokřady v Hůrkách a v Zahrádce u Úněšova. - *Calluna* 2: 5-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7951613

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hůrky (okr. Plasy): PR Hůrky, 0,5 km V až 1,5 km S od obce, nedaleko silnice Plzeň - Karlovy Vary  
souřadnice: 49°53'49.30"N, 13°10'54.80"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-16  
nálezc: P. Mudra  
pramen: Mudra P. (2007): PR Hůrky. Inventarizační průzkum chráněného území a jeho ochranného pásma. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1247679

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Podmokly u Úněšova\_2140396  
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'5.92"N, 13°11'37.39"E, ± 54m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-27  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5259136

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Popovice u Chrančovic\_2130117  
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'21.13"N, 13°9'58.18"E, ± 53m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5254068

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Radimovice u Všerub\_2140332  
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'24.30"N, 13°12'46.55"E, ± 54m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5258517

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Klenovice u Chrančovic\_2140329  
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'16.70"N, 13°11'39.70"E, ± 37m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5258481

#### **6145b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Někmiř\_8170234  
nejbližší obec: Někmiř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'43.67"N, 13°15'43.67"E, ± 38m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-03  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5864895

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: k0210\_114405\_129\_L2.2A  
nejbližší obec: Někmiř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'43.67"N, 13°15'43.67"E, ± 48m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0210: k0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3624779

#### 6146a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0221\_123121\_810\_T1.10  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'26.05"N, 13°20'31.78"E, ± 45m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3708023

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k0221\_123121\_810\_T1.10  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'26.05"N, 13°20'31.78"E, ± 45m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3708024

#### 6146b

lokality: Jarov, rybníček s mokřadem u lesa v údolí bezejmenného potoka 1 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'14.07"N, 13°27'36.25"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-28  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10193093

#### 6146c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: při SZ úpatí Wedellovy výsypky písku 1,4 km JZ od obce Ledce (okres Plzeň-sever)  
souřadnice: 49°48'54.00"N, 13°20'42.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-23  
nálezcce: J. Leopoldová  
pramen: Leopoldová J., Sofron J. et Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 7: 103-105.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156584

#### 6147b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: rašeliniště Kamenec u obce Radnice (okr. Rokycany), údolí potoka při J okraji obce Kamenec  
souřadnice: 49°52'44.00"N, 13°35'37.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-08-09  
nálezcce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1976): Rašeliniště Kamenec u Radnic na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 35-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 2163057

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mostišťe  
souřadnice: 49°52'19.47"N, 13°37'56.46"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-06-17  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Bílek Ondřej (2012): MOSTIŠTĚ – malá vodní nádrž a revitalizace potoka (botanický průzkum lokality)  
projekt: NDOP  
poznámka: neobhospodařovaná tužebníková lada  
ID: 10229638

#### 6147d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h41. Radnice: vodní nádrž na Radnickém potoce – hráz a břehy, 2 km jihojihovýchodně od města  
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'30.00"N, 13°37'6.10"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846051

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Skomelno\_3510041  
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'45.35"N, 13°37'50.34"E, ± 83m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466608

#### 6148b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Líšná, lesní louka zvaná Krislice, blízko po levé straně silnice vedoucí od Líšně podél louky Okrouhlíku, nedaleko od rozcestí (hranice okresů), asi 2 km V od Líšně, ca 480 m n.m.  
nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'55.44"N, 13°49'47.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-06-06  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780265

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Líšná, lesní louka zv. Krislice, blízko po levé straně silnice vedoucí od Líšně podél louky Okrouhlíku, nedaleko od rozcestí (hranice okresů), asi 2 km V od Líšně, ca 480 m n.m.  
nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'55.44"N, 13°49'47.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-05-10  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780266

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Líšná, lesní louka zvaná Krislice, blízko po levé straně silnice vedoucí od Líšné podél louky Okrouhlíku, nedaleko od rozcestí (hranice okresů), asi 2 km V od Líšné, ca 480 m n.m.

nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun

souřadnice: 49°52'55.44"N, 13°49'47.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-14

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780267

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rokycany, obec Líšná, J bažinatý okraj lesní louky zv. Okrouhlík, při rozhraní jasnového háje a smrkového lesa, asi 1,6 km V od obce, nedaleko po levé straně silnice od Drozdova, ca 490 m n.m.

nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun

souřadnice: 49°52'51.38"N, 13°49'46.27"E, ± 150m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-14

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780268

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rokycany, obec Líšná, J bažinatý okraj lesní louky zv. Okrouhlík, u jasnového háje a smrkového lesa blízko po levé straně silnice od Drozdova, asi 1,6 km V od obce Líšná ca 490 m n.m.

nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun

souřadnice: 49°52'51.38"N, 13°49'46.27"E, ± 150m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-05-10

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780273

#### 6148c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 104. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, prameništění olšina 2,5 km sz. od obce

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8837620

#### 6148d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.

nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-06-22

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254759

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13254760

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Bohemia SPR Studánky, u Cerhovic, okr. Beroun, mokrá louka  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'45.78"N, 13°48'31.62"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1987-06-02  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781086

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 139. Cerhovice: přírodní památka Studánky u Cerhovic, jižní (luční) část území, 1,5 km z. od západního okraje obce  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837621

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (2. od jihu)  
souřadnice: 49°50'14.00"N, 13°46'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-08-02  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2538872

#### **6149d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Felbabka: severovýchodní část vojenského mechanicky narušovaného bezlesí JZ od obce, ca 0.8 km JZ-ZJZ od kaple  
nejbližší obec: Felbabka, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 13°56'3.00"E, ± 70m  
nadmořská výška: 445-450 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2002-08-28  
náleze: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13831834

#### 6150a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 200. Suchomasty: při Suchomastském potoce na J okraji obce a v obci, ca 350 m n. m., 9. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'40.00"N, 14°3'19.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezcce: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412498

#### 6150b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Beroun: Vižina, rybníček V Karpatech, na kraji lesa 0,75 km V od vsi  
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'55.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2000-09-19  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13780962

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 49. Lesní rybník 0,75km V od Vižině.  
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'55.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2000  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8026450

#### 6150c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Beroun: Lštěň, rybník u osady Zátor 1,5 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'16.54"N, 14°3'26.04"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2001-10-02  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13780968

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zátor, lesní rybník u osady  
souřadnice: 49°49'3.00"N, 14°3'40.00"E, ± 20m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2001-10-02  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1083170

#### 6150d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Trnová: olšina podél pravobřežního přítoku (od lok. Sanktus) Lipižského potoka, ca 2.2 km SV-SSV od osady  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'38.00"N, 14°8'57.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2000-04-24  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13831835

#### 6151a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kytín u Mníšku p. Brdy. Mokřiny na loukách SZ od vsi.  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'6.91"N, 14°12'28.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1986-06-29  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780110

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 302. Rybník SV od lok.č.300 tj. J rybník 500m Z od zámku v Mníšku p.Brdu  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'6.00"N, 14°14'59.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8027402

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kytín, 1,85km SV od kostela, potůček u Stříbrné Lhoty  
souřadnice: 49°51'51.00"N, 14°14'6.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-05-13  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3060840

#### 6151b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, rybníček 500 m Z od zámku  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'7.00"N, 14°15'7.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780953



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, lesní rybníček 1,3 km SV od kostela Skalka  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°16'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780954

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560190  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'2.80"N, 14°16'7.25"E, ± 26m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-21  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5196974

### 6151c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Brdy: Mokrovraty, Dolní rybník 1,2 km S od nádraží  
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.89"N, 14°13'54.78"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-25  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780943

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'24.95"N, 14°12'49.18"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-02  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780987

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mokrovraty, Střední rybník  
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°13'19.00"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1083172

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mokrovraty, Střední rybník  
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°13'19.00"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1083174

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kytín\_1810503  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'15.54"N, 14°12'40.03"E, ± 46m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-11-17  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5215284

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kytín\_1810490  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'13.13"N, 14°12'46.66"E, ± 67m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-11-17  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5215202

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PR Andělské schody  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'26.19"N, 14°13'36.79"E, ± 369m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P., Rieger M. Monitoring populací ohrožených druhů rostlin na loukách mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6705132

#### 6151d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Příbram: Malá Hraštice, rybníček 500 m S od nádraží  
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'49.59"N, 14°16'1.14"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780988

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Příbram: Malá Hraštice, rybníček 600 m SZ od nádraží  
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'44.81"N, 14°15'43.11"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780989

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, pravý břeh. Mokřina kolem mlýna "U Pařeza" (Psíkův ml.) 1200 m JV od Malé Hraštice.  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'10.86"N, 14°18'31.20"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-08-06  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780781

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. Mokřina 300 m SV od mlýna "U Pařeza" 1300 m V od obce Velká Hraštice. cca 280 m n.m.

nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'12.83"N, 14°18'39.85"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-08-06

nálezce: M. Zíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780783

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Střední Čechy, okr. Příbram: Nový Knín, bažinaté údolí Kocáby u osady U Pařeza.

nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'11.18"N, 14°18'31.73"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1973-05-19

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781051

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Malá Hraštice, rybník 600 m SZ od nádraží Malá Hraštice

souřadnice: 49°48'43.00"N, 14°15'43.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-06-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1083197

#### 6152b

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: a0346\_124223\_413\_M1.1

nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'51.90"N, 14°28'49.80"E, ± 44m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003

nálezce: Ludmila Kirschnerová

pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3763993

#### 6152c

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Malá Lečice: mokrá louka pod chalupami ZJZ od rybníka v osadě

nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°49'16.50"N, 14°19'56.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 263 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-05-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13486792

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, Malá Lečice, okraj rybníka, cca 260 m n.m.  
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'20.66"N, 14°20'0.09"E, ± 150m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-06-01  
nálezc: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780782

#### 6152d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lešany nad Sázavou\_1550455  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'17.88"N, 14°28'39.94"E, ± 63m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-20  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5195331

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0347\_124408\_106\_M1.1  
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'46.78"N, 14°29'9.31"E, ± 208m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezc: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3781506

#### 6153a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lešany nad Sázavou\_1550137  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'5.94"N, 14°30'0.25"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-17  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5191978

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lešany nad Sázavou\_1550137  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'5.94"N, 14°30'0.25"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-17  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5191991

### 6153c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550088  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'51.11"N, 14°30'1.66"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-26  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5191405

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Maskovice\_1550333  
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'17.76"N, 14°30'11.92"E, ± 19m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-27  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5194065

### 6154c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 562. Přestavky u Čerčan: rybníček na SV úpatí Čerčanského chlumu  
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152545

### 6155a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dojetřice  
souřadnice: 49°51'17.49"N, 14°52'1.80"E, ± 35m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-20  
nálezc: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10602137

### 6155c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 579. Bělokozly: vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezc: Jana Husáková; Jaromír Vorel  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153254

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Drahňovická mokřadla  
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'37.10"N, 14°53'35.89"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-13  
náleze: Martin Kloudys  
pramen: Kloudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Drahňovická mokřadla - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031508

#### 6156a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chmeliště, okraj Horního rybníka  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'32.57"N, 15°2'49.39"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1970-06-20  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781002

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0223\_133401\_39\_M1.7  
nejbližší obec: Mirošovice u Rataj nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'8.53"N, 15°0'57.53"E, ± 88m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Tlustý  
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3854855

#### 6156b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 421. Onomyšl: louky při potoce na V okraji Budského lesa J obec  
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149014

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0448\_133223\_34\_T1.5  
nejbližší obec: Košice u Nepoměřic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'48.44"N, 15°9'41.98"E, ± 61m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zdeněk Janovský  
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846395

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0448\_133403\_157\_M1.1  
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'2.96"N, 15°8'33.58"E, ± 64m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zdeněk Janovský  
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3855543

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0448\_133223\_34\_T1.5  
nejbližší obec: Košice u Nepoměřic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'48.44"N, 15°9'41.98"E, ± 61m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zdeněk Janovský  
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846396

#### 6156c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Staré Nespeřice, rašelinná louka u lesa SSZ obce  
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'9.79"N, 15°4'34.59"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1969-07-19  
náleze: Vítězslav Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781001

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0223\_133407\_82\_M1.1  
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'6.10"N, 15°4'12.83"E, ± 40m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Tlustý  
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3857675

#### 6156d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Malá Skalice, bahnitý okraj rybníka na potoce S obce  
nejbližší obec: Malá Skalice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'12.95"N, 15°9'20.17"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-08  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781003

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vernýřov, Bahnisko pod rybníkem Bezděkovem. Hojná.  
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'56.63"N, 15°8'49.57"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1950-06-21  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781042

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vernýřov, bahničko pod rybníkem Bezděkovem. Hojná.  
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'56.63"N, 15°8'49.57"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-05-18  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780795

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vernýřov, mokřadko pod ryb. Bezděkovem. Hojná.  
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'56.63"N, 15°8'49.57"E, ± 100m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-05-18  
náleze: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781043

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0224\_133408\_67\_L2.2B  
nejbližší obec: Velká Skalice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'8.12"N, 15°9'13.28"E, ± 157m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-06  
náleze: Vladimír Tlustý  
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3857826

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0223\_133407\_43\_T1.5  
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'10.45"N, 15°6'23.51"E, ± 17m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Tlustý  
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3857645

#### **6157a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0448\_133403\_193\_L2.2B  
nejbližší obec: Všesoky, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'10.40"N, 15°10'44.47"E, ± 69m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zdeněk Janovský  
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3855575

#### **6157b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Březová u Úmonína  
souřadnice: 49°52'45.33"N, 15°15'48.94"E, ± 124m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2013-08-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11682588



**6157c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0145\_133409\_56\_T1.6  
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'12.01"N, 15°14'32.53"E, ± 283m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004  
ID: 3858101

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0145\_133409\_59\_L2.2B  
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'44.40"N, 15°14'29.47"E, ± 342m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004  
ID: 3858129

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0145\_133409\_64\_M1.7  
nejbližší obec: Opatovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'27.42"N, 15°14'42.54"E, ± 136m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004  
ID: 3858175

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0145\_133409\_21\_V1F  
nejbližší obec: Štipoklasy u Černín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'24.85"N, 15°12'1.15"E, ± 63m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004  
ID: 3857942

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Opatovice I; Silně podmáčená olšina. Část porostu mladá (tyčkovina), zde charakter X12A, ale podrost dobře odpovídá. Zbytek vzrostlý les.  
souřadnice: 49°50'27.16"N, 15°14'42.22"E, ± 170m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-08-22  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11682503

**6157d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Petrovice I., rybník "Nový Petrovický" u lesa JV obce  
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'15.81"N, 15°18'8.04"E, ± 150m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1975-08-09  
nálezce: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781005

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Na mělčinách rybníka Zbožňova u Senetína, dosti hojná.  
nejbližší obec: Senetín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'31.34"N, 15°19'0.17"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1946-06-30  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780601

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mělčiny rybníka Zbožňova u Senetína, dosti hojná.  
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'31.34"N, 15°19'0.17"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1946-06-30  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781044

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0146\_133410\_13\_V1G  
nejbližší obec: Damírov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'39.02"N, 15°19'22.04"E, ± 51m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3858418

**6158a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Kutná Hora: Čáslav: in Alneto situ merid. haud longe ab oppido, inter piscinas Medenice et Homolka. Copiose in terra  
perhumida in Alneto, 260 m s. m.  
nejbližší obec: Tupadly, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'35.00"N, 15°23'27.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2005-05-05  
nálezce: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780679

#### 6158b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7965965

#### 6158c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 60. Kutnohorská: Zbýšov: lesnatý okraj Mlýnského rybníka (vypuštěný) SV obce  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Vyškov  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1975  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235095

#### 6158d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kozohlody, rybníčky J silnice JV obce  
souřadnice: 49°48'43.14"N, 15°25'17.27"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313606

#### 6159a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zvěstonice, okraj lesa a křoviny 1km S obce při silnici do Kněžic  
souřadnice: 49°53'3.90"N, 15°31'51.70"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1987-05-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10319703

#### 6159b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: I.21. Kraskov: Zlatý potok V obce  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1951  
náleze: Robert Neuhäusl; Emil Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9076301

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0133\_134125\_150\_L2.2B  
nejbližší obec: Rudov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'31.99"N, 15°35'54.64"E, ± 104m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Jakub Těšitel  
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3867250

#### 6159c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pařížov, Františkovy tůně v louce u odbočky silnice do Moravan 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'1.59"N, 15°33'36.69"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002-05-14  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7062266

#### 6159d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Severových. Čechy: Železné hory: V rybníčku za lesem "Draždín" u Hoješína. Cca 590 m n.m.  
nejbližší obec: Jeřišno, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°48'47.01"N, 15°39'45.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-05-03  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780610

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Bohemia orient.: montes Ferrei: prope Seč  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'50.08"N, 15°39'22.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-20  
nálezce: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780306

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0186zh\_134310\_22\_L2.2A  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'10.14"N, 15°39'28.66"E, ± 199m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. j0186zh: j0186zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3874855

#### 6160a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rtenín - mokřina v louce  
nejbližší obec: Rtenín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'35.29"N, 15°42'35.22"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1966-05-18  
nálezce: Božena Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780291

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Na mokré louce - Rtenín  
nejbližší obec: Rtenín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'35.29"N, 15°42'35.22"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1966-05-18  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780302

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zbyhněvice  
souřadnice: 49°53'27.23"N, 15°41'57.77"E, ± 21m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-10  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10691531

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zbyhněvice  
souřadnice: 49°53'26.08"N, 15°42'6.06"E, ± 151m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-10  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10691451

#### **6160b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chrudimsko. Svidnice Obecní louže na návsi.  
nejbližší obec: Svidnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'25.70"N, 15°48'50.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1964-05-24  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780261

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ochoz u Nasavr\_9590291  
nejbližší obec: Ochoz u Nasavr, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'24.41"N, 15°48'57.49"E, ± 82m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-06-20  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5998619

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Licibořice\_9590462  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'35.98"N, 15°47'27.92"E, ± 60m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-07-16  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6000689

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Licibořice\_9590080  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'12.41"N, 15°46'55.49"E, ± 63m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-07-18  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5995704

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Trpišov, rybník Boušovka ve Slavické oboře J obce  
souřadnice: 49°52'36.02"N, 15°47'27.21"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2014-07-21  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12033571

### 6160c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 19. Horní Bradlo: louky a levý břeh Chrudimky 0,8–1,2 km ZSZ od autobusové zastávky v obci  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°43'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-19  
náleze: V. Samková; Z. Kaplan  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze  
ID: 13744247

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Proseč u Seče  
souřadnice: 49°48'37.48"N, 15°40'36.92"E, ± 96m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10667435

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Bradlo  
souřadnice: 49°48'48.20"N, 15°42'47.08"E, ± 140m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-09-14  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10457561

**6160d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Želez. hory: malý rybník u Rohozné  
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'20.62"N, 15°48'47.37"E, ± 800m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1951-07-13  
náleze: R. Neuhäusl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780278

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 32. Rohozná: vlhké až mokré rašelinné louky v rezervaci Strádovka na severním a severovýchodním břehu Rohozenského velkého rybníka 350–700 m SZ od obce  
souřadnice: 49°48'36.00"N, 15°48'30.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 579 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze  
ID: 13744249

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 35. Rohozná: tůňka v severním výběžku rezervace Strádovka 0,8 km ZSZ od severního okraje obce  
souřadnice: 49°48'45.40"N, 15°48'17.10"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze  
ID: 13744250

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nasavrky\_2361023  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'21.91"N, 15°47'58.45"E, ± 45m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Zábaj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037820

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nasavrky\_2361017  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'6.40"N, 15°47'42.14"E, ± 33m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Zábaj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5286976

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rohozná u Trhové Kamenice  
souřadnice: 49°48'35.25"N, 15°48'11.94"E, ± 143m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10823509

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rohozná u Trhové Kamenice  
souřadnice: 49°48'38.96"N, 15°48'19.52"E, ± 74m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10823455

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rohozná u Trhové Kamenice  
souřadnice: 49°48'38.03"N, 15°48'25.13"E, ± 158m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10823303

#### **6161a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Nasavrcko: Na vlhké břehu ryb. "Farář" u Bitovan, cca 285 m n.m.  
nejbližší obec: Bitovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.07"N, 15°51'54.49"E, ± 150m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-05-17  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780605

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vých. Čechy: Železné h.: Nasavrcko: Na bahnitěm břehu ryb. Žďár jižně Smrčku, cca 350 m n.m.  
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'23.23"N, 15°53'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-07-27  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780615



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bítovany  
souřadnice: 49°53'19.16"N, 15°52'32.58"E, ± 46m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-07-16  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10838005

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Podlíšťany  
souřadnice: 49°51'10.65"N, 15°51'10.21"E, ± 108m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-10-26  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10496026

#### **6161b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Chrudim: mokřina v od Skutíčka při silnici do Skutče.  
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'1.40"N, 15°58'44.64"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-06-15  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780250

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Skutečsko. U velkého Podlažického rybníka asi 260 m n.m.  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'30.16"N, 15°56'24.66"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-10  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780751

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Skutečsko. Na opuštěném poli na severozápadním břehu velkého Podlažického rybníka asi 260 m n.m.  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'30.16"N, 15°56'24.66"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-10  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780752

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: in piscina apud vicum Horka prope opp. Vys. Mýto.  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'18.84"N, 15°56'21.56"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939  
náleze: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780766

#### 6161c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Dachova rybník  
nejbližší obec: Dachov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'20.45"N, 15°53'30.16"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-09-28  
náleze: Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780773

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 58. Vranov: Prostřední Vranovský rybník v lese 1,7 km J od obce, tzv. Petrkovské nebo Rváčovské rybníky  
souřadnice: 49°48'4.60"N, 15°50'33.10"E  
nadmořská výška: 581 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).  
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744252

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rváčov u Hlinska  
souřadnice: 49°48'5.42"N, 15°50'31.48"E, ± 78m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-09-23  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10470738

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Švihov  
souřadnice: 49°50'37.98"N, 15°51'39.12"E, ± 75m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-08-16  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10423963

**6161d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: o. Chrudim Vrbatův Kostelec: Čejrov - v lomu Silika 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Čejrov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'15.57"N, 15°56'58.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1983-06-19  
nálezc: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781019

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Skutečsko. U rybníka u trati mezi Pokřikovem a Oldřeticemi 467 m n.m. ve spoustách.  
nejbližší obec: Oldřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'19.68"N, 15°58'56.93"E, ± 150m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-14  
nálezc: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780777

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. U tůně v žulovém lomu v borovém lese u Prosetína.  
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'56.36"N, 15°57'30.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1940-07-26  
nálezc: M. Pulchart  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780590

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. U tůně v žulovém lomu v borovém lese u Prosetína.  
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'45.62"N, 15°56'50.85"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1940-07-26  
nálezc: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780765

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: e0096\_134415\_84\_L2.2A  
nejbližší obec: Mrákotín u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'28.12"N, 15°57'18.11"E, ± 111m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0096: e0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3887846

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: e0079\_134410\_301\_M1.5  
nejbližší obec: Mrákotín u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'38.56"N, 15°57'16.70"E, ± 126m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3886549

#### 6162a

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Zbožnov (u Skutče): bahnitá louka.  
nejbližší obec: Zbožnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'14.13"N, 16°1'14.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1914-06  
náleze: A. Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780800

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Sním.26(MD). Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, soutok Doubravického potoka a Novohradky /u obce Rabouň, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/  
nejbližší obec: Rabouň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'26.00"N, 16°4'9.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994-08-14  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9772639

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bílý Kůň, olšina v nivě Novohradky 400 m J obce  
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'41.79"N, 16°3'58.87"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-05-16  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7297999

#### 6162b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: O.4. Nové Hrady: 1 km Z obce  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084740

### 6162c

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Skutečsko. V bahně rybníčku při silnici nad Dolívkou asi 480 m n.m.  
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'41.00"N, 16°1'48.24"E, ± 600m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-07-22  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780723

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Skutečsko. V mokré louce po pravé straně silnice do Zbožnova před Malhoští asi 390 m n.m.  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'40.66"N, 16°1'0.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-05-31  
náleze: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780770

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Předhradí, rybník Dymáček u silnice JV obce  
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'36.50"N, 16°2'30.77"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-11-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7302372

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Borek, bývalý rybník pod hrází současného rybníka Z od silnice Zhoř-Hněvětice, 400m S obce  
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'46.00"N, 16°3'8.22"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2009-05-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6910702

### 6162d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bor u Skutče - přechodové rašeliniště v lese asi 0,4 km JZ obce  
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°7'24.00"E  
nadmořská výška: 473 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003-07-28  
náleze: J. Těšitel  
projekt: ČNFD  
ID: 2960784

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460527  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'58.81"N, 16°9'20.38"E, ± 7m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-07-17  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5088546

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Budislav, při cyklostezce severně od osady Borek, okolí rybníků  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'1.51"N, 16°8'43.13"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-07-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055598

#### **6164a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strakov  
souřadnice: 49°51'41.14"N, 16°22'34.75"E, ± 33m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2012-05-22  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 10613690

#### **6164b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: e0094\_143403\_204\_L1  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'24.08"N, 16°28'28.78"E, ± 66m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985145

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: e0094\_143403\_160\_M1.7  
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'25.61"N, 16°28'11.86"E, ± 35m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985487

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Střelnice u Semanína  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'22.40"N, 16°27'5.91"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2007  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel. Botanický IP navrhované PP Střelnice u Semanína. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6855523

#### 6164c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: e0039\_143407\_157\_M1.1  
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'8.63"N, 16°24'39.13"E, ± 23m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3989156

#### 6164d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 78. Opatovské rozvodí: Opatovec: Černý rybník SZ obce, 900 m Z žel.stanice Opatov  
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033230

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: e0039\_143408\_78\_L2.2B  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'43.39"N, 16°28'25.07"E, ± 123m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3989706

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: e0039\_143408\_77\_V2A  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'48.97"N, 16°28'26.51"E, ± 48m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3989698

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0039\_143408\_215\_L2.2A  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'29.00"N, 16°29'32.57"E, ± 117m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3990190

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0039\_143408\_247\_T1.5  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'58.97"N, 16°28'57.76"E, ± 51m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3990274

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0039\_143408\_253\_M1.1  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'51.48"N, 16°28'30.40"E, ± 93m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3990304

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Opatov, Černý rybník, břehy, hráz  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'57.37"N, 16°28'38.59"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001-05-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6994949

#### **6165a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0094\_143403\_97\_M1.7  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'32.54"N, 16°30'40.07"E, ± 38m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985608



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třebovice, rákosina J lesa Horky nad tratí u křižovatky silnic Svitavy-Lanškroun-Třebovice  
souřadnice: 49°51'25.98"N, 16°31'13.50"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1987-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11143846

#### 6165c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Opatov: Při struze vypuř. Sternteichu [=rybník Hvězda].  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'50.11"N, 16°30'2.89"E, ± 600m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1892-06-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780725

#### 6165d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rychnov na Moravě S od Moravské Třebové, rybníčky v lese JZ od silnice na Radišov, mokrá loučka nad horním rybníčkem  
1,6 km JJZ od kostela v Rychnově  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'56.10"N, 16°39'3.60"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-06-07  
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119012

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rychnov na Moravě, VKP SY 125, mokřina v údolíčku J od koupaliště, v oboře pa plotem  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'3.61"N, 16°38'46.82"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6765199

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rychnov na Moravě, VKP SY 125, mokřina v údolíčku J od koupaliště, louka pod cestou  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'4.25"N, 16°38'47.92"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6764739

**6166a**

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Lanškrounsko: Krasíkov - vlhké louky  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'18.52"N, 16°41'45.47"E, ± 2000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779806

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Popelák, okolí slepých ramen Moravské Sázavy J trati u křižovatky Hoštejn-Tatenice-Hynčina  
souřadnice: 49°51'49.91"N, 16°44'18.35"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149299

**6166b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0200\_144123\_11\_T1.6  
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'16.30"N, 16°48'46.80"E, ± 119m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4016046

**6166c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, údolíčko potoka za rybníkem Rohlíček 1,6-1,8 km ZJZ-JZ od železniční zastávky Krasíkov,  
neudržované lesní loučky u potoka  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'28.60"N, 16°40'25.10"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-06-07  
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119013

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Třebářov, Prostřední rybník J od nádraží Krasíkov  
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'46.03"N, 16°41'18.31"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2001-08-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7000799

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Třebářov - údolí Ospického potoka V obce na hranicích okr. Svitavy a Šumperk  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'11.32"N, 16°44'14.13"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992-06-02  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6976031

#### 6166d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Morava: Zábřežská vrchovina - Hynčina, údolí Bušínovského potoka mokřina pod obcí  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'30.72"N, 16°48'0.27"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-09-07  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780366

#### 6167a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0200\_144123\_437\_T1.5  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'12.80"N, 16°50'12.91"E, ± 128m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4015927

#### 6167c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199596

#### 6167d

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Tab.6.sním.1. Morwiesenkomplex beim Bahnhof Bohuslavice, an der Kreuzung der Hauptstrasse zur Gemeinde  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'33.00"N, 16°56'7.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1966-06-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917534

**6168a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0189\_144401\_601\_L2.2B  
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'24.20"N, 17°0'18.47"E, ± 42m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Gajdová  
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4038817

**6168b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí  
datum: 1980-09  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601740

**6169a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Tvrdkov, les v údolí Huntavy od rozcestí Nad vodopády po horní okraj Rešovských vodopádů, 2,3–2,5 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'1.00"N, 17°12'28.00"E, ± 210m  
nadmořská výška: 515-540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482514

**6169d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Karlov, povodí Moravice, rašelinná loučka u Karlova  
souřadnice: 49°48'60.00"N, 17°14'57.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-07-12  
náleze: F. Krkavec  
pramen: Krkavec F. (1953): Příspěvek k poznání fytosociologických poměrů řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 422-427.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982973

**6170a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Arnoltice, distr. Bruntál ad pratum udum ca 1 km ad septentrionem a pago, ca 600 m s.m.  
nejbližší obec: Arnoltice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'19.42"N, 17°21'25.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-09-03  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780384

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rýžoviště, distr. Bruntál ad pratum udum super laco structile ca 0,5 km ad septentrio-orientem a pago, ca 650 m s.m.

nejbližší obec: Rýžoviště, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'42.33"N, 17°21'55.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988-07-23

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780385

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 521. Lomnice (u Rýmařova): louky mezi tratí a silnicí na J okraji obce

nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'36.00"N, 17°24'45.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477062

### 6170b

lokality: N. Valteřice olšina u důlního potoka na okraji lesa (S obce)

nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'4.59"N, 17°28'41.19"E, ± 200m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1988-08-14

nálezce: B. Trávníček

herbář: herb. B. Trávníček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779990

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Roudno; expanze Cal cane

souřadnice: 49°52'51.38"N, 17°29'12.00"E, ± 129m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-08-14

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11780552

### 6170c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dětrichov nad Bystřicí: zarostlá mokřina u potoka, asi 1,6 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'1.39"N, 17°23'22.48"E, ± 90m

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-06-07

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10163863

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dětrichov nad Bystřicí: mokřadní louky v obci mezi železniční tratí a pravou stranou silnice ve směru do Horní Loděnice 0,86 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'21.40"N, 17°23'42.40"E, ± 9m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2013-06-09

nálezce: Petr Batoušek; Dagmar Zábranská

pramen: Batoušek P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10170621

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 548a. Krahulčí: les 0,5 km SZ obce při silnici Dalov-Dětrichov n.Byst.

nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál

souřadnice: 49°48'1.00"N, 17°22'54.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1986-06-25

nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477851

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PR Mokřiny u Krahulčí 2105

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°48'3.08"N, 17°22'43.62"E, ± 151m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2008

nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík

pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6970556

#### **6170d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Moravský Beroun, břehy potoka, mokřady a rašelinné smrčiny v nivě Důlního potoka asi 3,0 km SSV od náměstí

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'14.20"N, 17°27'10.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-07-14

nálezce: Martin Dančák

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13474399

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Moravský Beroun, mokřadní louka na pravém břehu Bystřice asi 500 m ZSZ–SZ od vrcholu Kočičího vrchu (631 m) SZ od města

nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'13.50"N, 17°25'26.90"E, ± 75m

nadmořská výška: 556 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-07-14

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13476584

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 525a. Nové Valteřice: P břeh potoka  
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'35.00"N, 17°28'15.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477216

#### 6171a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°31'13.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472318

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Roudno; nesečený fragment, expanze Cal cane  
souřadnice: 49°53'21.18"N, 17°32'3.60"E, ± 68m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11777350

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Roudno; nyní přeseť  
souřadnice: 49°53'1.30"N, 17°29'57.52"E, ± 271m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-10  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11778608

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Roudno; potoční olšina  
souřadnice: 49°52'20.66"N, 17°31'21.45"E, ± 262m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11779364

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Roudno; expanze Phr aus, Cal cane  
souřadnice: 49°53'2.89"N, 17°30'50.83"E, ± 182m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-06  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11778299

#### 6171b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hořejší Kunčice\_2600023  
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'54.12"N, 17°39'13.86"E, ± 97m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-05-27  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5312449

#### 6171c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 554. Rejchartice: údolí potoka u silnice S obce  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'50.00"N, 17°31'19.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478015

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0240\_153314\_84\_M1.7  
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'24.80"N, 17°33'23.80"E, ± 90m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-05  
nálezc: Petra Hájková  
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4079422

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0240\_153314\_86\_K1  
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'33.95"N, 17°33'9.76"E, ± 56m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-05  
nálezc: Petra Hájková  
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4079426



**6171d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kružberk: Klauz (rybníček) 1,2 km SV od vrchu Pohořelec  
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava  
souřadnice: 49°50'5.19"N, 17°37'35.87"E, ± 90m  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: Oligotrofní, místy hluboce zabahněný s dominancí *Ricciocarpos natans* (natantně i terrestricky).  
ID: 10167872

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Horní z kaskády 4 rybníčků (klauzů) 800 m SSV od vrchu Pohořelec.  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°50'5.59"N, 17°37'1.78"E, ± 90m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168119

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Poslední z kaskády 4 rybníčků (klauzů), 1 km SV od vrchu Pohořelec.  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°50'7.21"N, 17°37'16.50"E, ± 90m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168169

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Třetí (shora) z kaskády 4 rybníčků (klauzů), 940 m SV od vrchu Pohořelec  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°50'6.40"N, 17°37'13.18"E, ± 90m  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168139

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Rybníček 750 m SSZ od Svatoňovického kopce  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°48'39.32"N, 17°38'3.77"E, ± 90m  
nadmořská výška: 527 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-08  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 8. VIII. 2015 - hluboce zabahněný, okolo rozdupáno, voda zahnívající; slouží jako kaliště.  
ID: 10168028

### 6172a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Lublice: čtveřice rybníčků na Novolublickém potoce, jižně obce; + prameniště mezi horními  
nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'24.59"N, 17°40'44.42"E, ± 90m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2018-09-08  
nálezcce: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2018: snad po nedávné rekonstrukci  
ID: 13730607

### 6172b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Louky u Dolních Životic.  
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'50.69"N, 17°46'55.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1958-07-02  
nálezcce: Milena Kočárová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780329

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Opava, slatinné louky u Štáblovic.  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'47.83"N, 17°49'8.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-07-06  
nálezcce: Josef Jedlička; Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780414

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Štáblovice na břehu tůňky.  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'47.83"N, 17°49'8.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1949-05-25  
nálezcce: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780406

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'13.00"N, 17°47'40.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
nálezcce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463766

#### 6172c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: nad P břehem Moravice pod obcí Zálužné  
souřadnice: 49°49'11.00"N, 17°42'46.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 2334648

#### 6172d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: V Širokém, niva potoka tekoucího skrz rybníky do Radkova  
nejbližší obec: Radkov, okres Opava  
souřadnice: 49°49'51.70"N, 17°45'43.67"E, ± 9m  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-05-11  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726673

#### 6173a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohučovice: in prato udo in valle Záviliší  
nejbližší obec: Bohučovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'42.68"N, 17°53'40.49"E, ± 600m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-07-24  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780437

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bažina pod hřištěm. Žimrovice okr. Opava  
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'10.88"N, 17°50'52.71"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-08-15  
náleze: Jan Machura  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780324

#### 6173b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Suché Lazce: rekonstruovaná v. n. Sedlinka na stejnojmenném potoce – vypuštěna loni na podzim, vegetace obnažených  
den se nestihla řádně vyvinout, dno bylo shrnuto a zavezeno podorničním  
nejbližší obec: Suché Lazce, okres Opava  
souřadnice: 49°53'32.19"N, 17°59'31.83"E, ± 90m  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2018-05-11  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13726560

**6173c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: louka J Lesních Albrechtic v pramenné oblasti Hradečné, vpravo od silnice Opava-Fulnek  
souřadnice: 49°48'19.00"N, 17°51'39.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.  
projekt: ČNFD  
ID: 2285066

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.  
datum: 1979-09-13  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605057

**6174a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrabyně\_2580219  
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava  
souřadnice: 49°52'15.56"N, 18°3'13.86"E, ± 9m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-01  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5308054

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budišovice\_2580139  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'41.11"N, 18°2'53.88"E, ± 60m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5307433

**6174b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrava, Opavská pahorkatina: Nová Plesná, niva pravého přítoku Plesenského potoka pod lesem, PCHP Studenec, mokřad v nivě potoka  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'29.04"N, 18°7'55.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-06-04  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780462

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velká Polom: rybníční kaskáda na západě obce  
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'44.98"N, 18°5'11.43"E, ± 900m  
nadmořská výška: 316 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2018-08-06  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2018: 4 rybníky navazující s otevřenou hladinou (bez submerzních a natantních makrofyt) v nedávné minulosti částečně vyhrnovány, dva výše položené rybníky zanikající, bez otevřené hladiny dlouhá léta zarůstající  
ID: 13729318

#### 6174c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Těškovice  
souřadnice: 49°48'19.40"N, 18°1'37.04"E, ± 85m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-10  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10806885

#### 6174d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čavisov vodní nádrž  
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'29.50"N, 18°5'25.91"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vodní nádrž Čavisov biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7061529

#### 6175a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Opava, Ostravská pánev: Hlučín, Hlučín Jasénky, louka pod domem navazující na olšinu a potok Jasénka u ul. Písečná, kosená louka, Calthion  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'0.41"N, 18°11'45.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-06-01  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780461

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Opava, k.ú. Děhylov, PR Štěpán, 210, mokřad pod tratí, pod svahem Močidla  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'44.55"N, 18°11'33.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-05-04  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780450

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Opava, k.ú. Děhylov, PR Štěpán, rákosina, 210 m  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'48.04"N, 18°11'38.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-06-08  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780451

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ludgeřovice, Vráblovecké rybníky  
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'0.98"N, 18°13'26.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-05  
náleze: Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780479

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PR Štěpán 1737  
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.38"N, 18°11'33.39"E, ± 413m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.19 Botanický inventarizační průzkum PR Štěpán. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7016145

#### 6175b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrava 1, rybníky Na stavu  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'18.70"N, 18°19'5.70"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-05  
náleze: Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780480

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hrušov (Ostrava); jeden z rybníků u žel. st. "Louky - zastávka"  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°19'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-11  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Švacha A. (1951): Doplnění zprávy o průzkumu vegetačních poměrů rybníků v oblasti Hrušov-Louky-zastávka. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 12: 266-267.  
projekt: ČNFD  
ID: 1169058

**6175c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Rezavka  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'59.43"N, 18°12'15.65"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. NZCHU Rezavka. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6295260

**6176a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR, Morava, Orlová-Poruba, rybníční oblast, dno vypuštěného rybníku Pytlík, mezi rybníkem Kout a železniční tratí  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'25.60"N, 18°24'19.32"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-06-14  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779967

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČSSR, Morava, Rychvald, vlhká louka u železniční trati, JV rybníka Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'39.34"N, 18°23'37.03"E, ± 150m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-08-25  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779959

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČSSR, Morava, Rychvald, SPR rybník Skučák, S kóty 220, vodní příkop na východním břehu rybníka  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'52.08"N, 18°23'37.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1983-05-20  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779956

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Moravia septentr.: Bohumín: rybník Skučák u Rychvaldu.  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.47"N, 18°23'27.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-10  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779847

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0196\_154402\_91\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'29.28"N, 18°24'27.79"E, ± 78m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118110

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PR Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
náleze: Michal Krátký  
pramen: Krátký Michal. 2.20 Botanický inventarizační průzkum v PR Skučák. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7021777

#### **6176b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Doubrava - V břeh jezera, asi 0,5 km SV od areálu Dolu Doubrava  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 18°27'53.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-08-28  
náleze: P. Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2994135

#### **6176c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Radvanice, Ostrava Radvanice, les Bučina, zazemněná niva potoka před vtokem do rybníka č. I.  
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'31.16"N, 18°21'5.49"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-19  
náleze: Z. Rozbrojová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780446

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Michálkovice, Petřvald u Karviné, les Eldorado, Ostravský region, Podprovincie Polonská,  
podmáčená olšina v zářezu potoka za osadou  
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'21.81"N, 18°21'51.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-05-22  
náleze: Michaela Troszoková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780453



**6176d**

lokalita: regio piscinalis inter Karvinná et Mor. Ostrava  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'15.63"N, 18°29'30.89"E, ± 5000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06  
náleze: Karmazínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780851

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Suchá\_390162  
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'36.86"N, 18°25'51.67"E, ± 15m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5078084

**6177a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: ČSSR, Morava, Karviná - Olšiny, mokrá louka východně kóty 220, JV rybníka Mělčina  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'52.53"N, 18°30'24.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-05-22  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779961

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: ČSSR, Morava, Petrovice u Karviné, lužní les Lazecká remíza u rybníka Čerpák, mýtina v západní části lesa  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'7.62"N, 18°30'30.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1988-07-14  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779960

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: ČSSR, Morava, Petrovice u Karviné, lužní les Lazecká remíza, východně rybníka Čerpák a kóty 217, podmáčená část lesa  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'7.77"N, 18°30'37.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1986-07-30  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779958

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kravíná: ojediněle na okraji rybníka Větrov.  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'21.09"N, 18°30'8.47"E, ± 600m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1977-06-14  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779953

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0254\_154404\_41\_M1.1  
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'41.29"N, 18°33'24.34"E, ± 11m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121468

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Závada nad Olší  
souřadnice: 49°53'45.21"N, 18°30'3.77"E, ± 134m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10715708

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Závada nad Olší  
souřadnice: 49°53'46.66"N, 18°30'12.69"E, ± 63m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L1  
ID: 10715737

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Závada nad Olší  
souřadnice: 49°53'49.25"N, 18°30'14.42"E, ± 222m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10715811

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Závada nad Olší  
souřadnice: 49°53'45.21"N, 18°30'3.77"E, ± 134m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10715713

**6177c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: ČSSR, Morava, Louky nad Olší, zarostlá plocha rybníka Malý Mlýnský  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'59.59"N, 18°33'51.07"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1985-08-14  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779957

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Prostřední Mlýnský.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'59.59"N, 18°33'51.07"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-02  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779949

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Velký Mlýnský.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'21.70"N, 18°34'37.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-02  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779950

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Malý Mlýnský.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'59.59"N, 18°33'51.07"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1976-07-02  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779951

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Louky nad Olší: v rybníku Myškovec.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.11"N, 18°34'10.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-05-11  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779945

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky nad Olší: ostřicové pásno rybníka Žabinec.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.11"N, 18°34'10.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-05-11  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779946

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky nad Olší: okraj rybníka V. Pnivičok.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.11"N, 18°34'10.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-05-29  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779948

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky nad Olší rybníky - Žabinec, hráz  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.11"N, 18°34'10.19"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-06-02  
náleze: Petr Pavlík; Jiřina Pavlíková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779944

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky nad Olší rybníky  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.11"N, 18°34'10.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-05-11  
náleze: Petr Pavlík; J. Pavlíková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780476

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Československo: Moravia: prope pagum Louky nad Olší, in palude ad piscinam.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'45.11"N, 18°34'10.19"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-07-04  
náleze: Krajinová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779943

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky nad Olší: hojně na okraji rybníka Velký Mlýnský.  
nejbližší obec: Louky, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'23.02"N, 18°34'37.04"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1969-07  
náleze: F. Zbytek  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780473

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Na okraji tůňky na lev. bř. ř. Olše Darkov  
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'22.71"N, 18°32'44.21"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1960-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780428

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Ostrava: ad ripam piscinae Mlýnský prope pag. Louky nad Olzou  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'23.02"N, 18°34'37.04"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-06-01  
náleze: Karmazínová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780850

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Moravia septentr.: Karvinná: rybníky u Darkova.  
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'42.98"N, 18°32'38.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-08  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779846

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Slezsko, Louky nad Olzou, jižní břeh rybníčku cca 500 m SZ od žel. zastávky  
souřadnice: 49°49'0.00"N, 18°34'1.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-06-04  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2045290

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Slezsko, Louky nad Olzou, jižní břeh rybníčku cca 500 m SZ od žel. zastávky  
souřadnice: 49°49'0.00"N, 18°34'1.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-06-04  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2045271

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0254\_154404\_14\_V1G  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'48.84"N, 18°34'35.83"E, ± 22m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121279

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0254\_154404\_11\_M1.3  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'55.72"N, 18°34'30.68"E, ± 17m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121257

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0254\_154404\_8\_L2.2B  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'58.60"N, 18°34'20.42"E, ± 434m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121236

#### 6240b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pavlův Studenec 2; porost s *Carex nigra*, výskyt *Potentilla palustris*, mírná eutrof., druhově chudší, postupné rozšiřování okolních dřevin (X12A)  
souřadnice: 49°47'51.70"N, 12°28'9.88"E, ± 93m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-11  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12882374

#### 6240d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994-06-29  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čecíl F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221847

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-29  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čecíl F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221869

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-29  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech.  
- Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221929

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jedlina\_2240098  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'20.02"N, 12°28'29.39"E, ± 7m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-06-10  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278332

#### 6241a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 809. Písařova Vesce: podél Lužního potoka JJZ směrem od jeho ústí do řeky Mže k nejvýchodnějšímu cípu lesa 1,3 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219618

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0064\_113414\_66\_L2.2A  
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'38.10"N, 12°33'56.52"E, ± 37m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3581541

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0064\_113414\_173\_R2.2  
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'25.03"N, 12°32'5.06"E, ± 231m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3581673

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0064\_113414\_805\_R2.2  
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'58.37"N, 12°34'9.12"E, ± 59m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3581734

#### 6241b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český les, Maršovy Chody: Brtný rybník, J břeh  
souřadnice: 49°45'24.00"N, 12°37'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-06-17  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692926

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Maršovy Chody  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1987  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1988  
ID: 6677262

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Malý Rapotín  
souřadnice: 49°46'48.67"N, 12°39'37.49"E, ± 81m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-09-06  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11040613

#### 6241c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: záp. Čechy: okraj rybníčka na bezejmenném přítoku Kateřinského potoka, 2-2,5 km JJZ obce Žebráky  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 12°34'1.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991-07-19  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (1995): Nová lokalita *Dryopteris cristata* v západních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 29: 65-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2021467



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Český les: Žebráky: horní tok Kateřinského potoka SSZ od Žebráckého rybníka  
souřadnice: 49°44'21.00"N, 12°33'24.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974-06-17  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 3024480

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0064\_113419\_109\_T1.5  
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'45.82"N, 12°33'24.52"E, ± 157m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3583310

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0064\_113419\_123\_T1.5  
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'43.66"N, 12°33'25.13"E, ± 54m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3583346

#### **6241d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bohuslav  
souřadnice: 49°42'16.90"N, 12°38'31.38"E, ± 30m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-20  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10853331

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Labuť  
souřadnice: 49°42'11.37"N, 12°39'20.49"E, ± 59m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-22  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10859434

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bohuslav  
souřadnice: 49°42'16.36"N, 12°38'28.43"E, ± 28m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-22  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10859543

**6242a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kumpolec  
souřadnice: 49°46'39.16"N, 12°42'43.50"E, ± 329m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10916441

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Oldřichov u Tachova  
souřadnice: 49°47'34.75"N, 12°42'34.28"E, ± 255m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10916984

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jemnice u Tisové  
souřadnice: 49°45'55.24"N, 12°44'28.76"E, ± 80m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-18  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10979386

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Oldřichov u Tachova  
souřadnice: 49°47'34.75"N, 12°42'34.28"E, ± 255m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10916993

**6242b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jemnice u Tisové  
souřadnice: 49°46'3.50"N, 12°45'16.62"E, ± 137m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10928867

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lhota u Tachova  
souřadnice: 49°46'12.20"N, 12°46'34.43"E, ± 357m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10928845

**6242c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: CHPV Mělký rybník, 1 km V obce Staré Sedliště a 5 km SZ obce Bor u Tachova, Z okraj CHÚ  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°42'45.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1986-07-22  
náleze: J. Sofron  
pramen: Čečil F., Červená A., Nedorostová B., Sofron J. et Žán M. (1987): Chráněný přírodní výtvar Mělký rybník. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221791

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Staré Sedliště  
souřadnice: 49°44'31.51"N, 12°42'43.60"E, ± 206m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-24  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11003095

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Staré Sedliště  
souřadnice: 49°44'29.53"N, 12°43'38.87"E, ± 709m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-24  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11003302

**6242d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Skviřín\_2170031  
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'46.91"N, 12°49'20.39"E, ± 10m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266514

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Skviřín\_2170033  
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'46.48"N, 12°49'18.05"E, ± 38m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266532

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čečkovice  
souřadnice: 49°44'8.06"N, 12°46'31.57"E, ± 75m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-31  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11021172

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bor u Tachova  
souřadnice: 49°43'38.05"N, 12°45'42.85"E, ± 295m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-22  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10996236

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čečkovice  
souřadnice: 49°44'40.64"N, 12°46'41.37"E, ± 22m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11008520

#### **6243c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Benešovice\_2090333  
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'57.40"N, 12°54'33.55"E, ± 27m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-21  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5252805

#### **6243d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Láz u Kladrub\_2080220  
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'24.67"N, 12°56'2.98"E, ± 107m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-31  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037436

**6246a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Böhmen: Wald[...] bei Bolewetz bei Pilsen  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'36.19"N, 13°22'33.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1880  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780541

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Wald [...] bei Bolewetz  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'35.99"N, 13°22'33.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1877-06-17  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780707

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Petrovka (údolí Boleveckého potoka k silnici Plzeň-Bolevec - Záluží), JV část  
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°22'1.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1989-07-05  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetace chráněného území Petrovka. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 61-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 2175505

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Petrovka (údolí Boleveckého potoka k silnici Plzeň-Bolevec - Záluží), JV část  
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°22'1.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1989-07-05  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetace chráněného území Petrovka. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 61-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 2175545

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0202\_123311\_857\_T1.6  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'26.74"N, 13°21'20.20"E, ± 33m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726914

**6246b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Červený Hrádek, údolí potůčku, 700 m jihovýchodně od obce  
souřadnice: 49°45'10.00"N, 13°28'3.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1994-07-18  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?  
projekt: ČNFD  
ID: 1890122

**6246d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Božkov, Božkovský potok  
souřadnice: 49°44'5.00"N, 13°26'15.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-06-14  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?  
projekt: ČNFD  
ID: 1891247

**6247a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dolní Kokotský rybník  
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°32'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1988-07-15  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 1221039

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0077\_123314\_125\_M1.1  
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'35.87"N, 13°32'18.96"E, ± 162m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3728199

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bušovice  
souřadnice: 49°46'37.75"N, 13°32'18.49"E, ± 133m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-09-28  
náleze: Anna Sprinzlová  
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10476473

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kokotské rybníky - Horní Kokotský  
souřadnice: 49°46'38.04"N, 13°32'43.44"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-06-29  
nálezc: Jiří Sladký; Daniela Hlinková; Jana Juráková  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 11177775

#### 6247c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0213\_123324\_942\_L2.2B  
nejbližší obec: Tymákov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'36.62"N, 13°31'34.93"E, ± 37m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3730214

#### 6247d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Rokytzan - in [...]  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'30.16"N, 13°35'48.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1893-06  
nálezc: Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780231

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 338. Hrádek: přírodní památka Hrádecká bahna a přilehlá louka  
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
nálezc: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837625

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrádek, asi 0,6 km JV od žel. st. Hrádek u Rokycan. PR Hrádecká Bahna.  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 13°39'32.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2006-06-29  
nálezc: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1150289

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrádek, asi 0,55 km JV od žel. st. Hrádek u Rokycan. PR Hrádecká bahna.  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 13°39'30.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2006-06-29  
nálezc: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1150322

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Hrádecká Bahna, bližší lokalizace viz mapka  
souřadnice: 49°42'44.00"N, 13°39'26.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1992-06-06  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L. et Říš V. (1996): Přírodní památka Hrádecká bahna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2252131

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Hrádecká Bahna, bližší lokalizace viz mapka  
souřadnice: 49°42'44.00"N, 13°39'32.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1992-06-06  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L. et Říš V. (1996): Přírodní památka Hrádecká bahna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2252257

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Hrádecká Bahna, bližší lokalizace viz mapka  
souřadnice: 49°42'43.00"N, 13°39'35.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1992-07-16  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L. et Říš V. (1996): Přírodní památka Hrádecká bahna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2252218

#### 6248a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 199. Těškov: z obce po modře značené turistické cestě po silnici (silniční lemy a navážky, intenzivně obhospodařovaná louka, vlhké příkopy)  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'56.20"N, 13°41'20.50"E, ± 400m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837622

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Holoubkov; nově vznikající mělký mokřad po napuštění rybníka, rostlinstvo řídce  
souřadnice: 49°46'44.02"N, 13°42'19.98"E, ± 92m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-03  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12749179



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mýto v Čechách; 3 různé dominanty v rybníku (orobinec, zblochan, přeslička)  
souřadnice: 49°46'41.07"N, 13°44'24.84"E, ± 62m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-03  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12749329

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mýto v Čechách; ostřice řízná na okraji rybníka  
souřadnice: 49°46'41.07"N, 13°44'24.84"E, ± 62m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-03  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12749335

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mýto v Čechách; porost ostřic u rybníka  
souřadnice: 49°47'6.47"N, 13°43'57.14"E, ± 45m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-09-14  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12747605

#### **6248b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Těně 15 km V od Rokycan, Nový rybník VSV od Těně, zrašelinělé ostřicové porosty za rybníkem (J břeh)  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'15.00"N, 13°48'60.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 10119026

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Těně, cca 1,7 km V-VSV kaple, Nový rybník - J okraj rybníka  
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'14.40"N, 13°49'2.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779995

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 280. Těně: Nový rybník vsv. od obce, zrašelinělé ostržicové porosty za rybníkem (jižní břeh)  
nejbližší obec: Těně, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Hadinec; M. Ducháček  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837624

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Těně  
nejbližší obec: Těně, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'16.73"N, 13°49'2.24"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009-08-19  
náleze: Martin Čížek  
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6861681

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Těně v Brdech; porost vys. ostržic při jižním břehu  
souřadnice: 49°45'16.68"N, 13°49'1.44"E, ± 107m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-08-31  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12879219

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Těně v Brdech; porost *Typha latifolia*, na části *Equisetum fluviatile*, v okrajových částech rybníka  
souřadnice: 49°45'16.68"N, 13°49'1.44"E, ± 107m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-08-31  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12879223

#### 6248c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 394. Dobřív: intravilán obce  
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8837627

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dobřív v Brdech; sekaná louka s dom. *Sanguisorba officinalis* a *Bistorta major*  
souřadnice: 49°43'56.12"N, 13°44'34.96"E, ± 29m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-04  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12879927

**6248d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0438\_123422\_25\_M1.1  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'33.20"N, 13°45'11.16"E, ± 110m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738103

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0438\_123422\_26\_T1.5  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'30.72"N, 13°45'13.10"E, ± 32m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738116

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0438\_123422\_32\_T1.6  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'38.42"N, 13°46'18.23"E, ± 104m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738149

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strašice; topolový porost podél zahloubeného koryta potoka, vyhrnuté břehy, olše u rybníka, pod rohem louky prameniště v nivě přerostlé keři  
souřadnice: 49°44'25.66"N, 13°45'32.33"E, ± 172m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-18  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12880635

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strašice; mokrá louka, na části s dom. skřípínou, na části s travami a pryskyřníkem, odvod. příkop, část ladem  
souřadnice: 49°44'15.01"N, 13°45'8.44"E, ± 169m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-11  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12881470

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strašice; mladá podmáčená olšina na býv. louce  
souřadnice: 49°43'28.23"N, 13°45'51.13"E, ± 73m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2014-05-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12881523

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Strašice; dlouhodobě neobhospodařované lado s dom. tužebníkem a ostřicí třeslicovitou, v již. č. přechod k M1.7 s náletem vrb

souřadnice: 49°43'28.56"N, 13°45'53.02"E, ± 62m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2014-05-05

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12881300

#### 6249a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Brdy, polesí Hlava, roklička s potůčkem, orientovaná na západ, vyúsťující blízko nad pravým břehem Jalového potoka u Hudečkova mlýna (=autob. zast. Zaječův mlýn), asi 2 km S od rozcestí silnic v původní obci Sv. Dobrotivá, ca 430 m n.m.

nejbližší obec: Komárov, okres Beroun

souřadnice: 49°47'1.02"N, 13°50'51.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1979-06-05

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780271

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bohemia centr. - Hořovická kotlina: Zaječov, rokle 0,2 km J osady Kleštěnice II 1,3 km SSV obce, 470 m n.m.

nejbližší obec: Kleštěnice, okres Beroun

souřadnice: 49°47'21.51"N, 13°51'12.17"E, ± 400m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1978-09-23

nálezce: L. Hrouda

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780067

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: prope rivulum ad marg. occ. silvae inter cotam 551 (Hlava) et partem merid. pagi Kleštěnice; ca. 6 km situ mer.-occ. ab opp. Hořovice

nejbližší obec: Kleštěnice, okres Beroun

souřadnice: 49°47'3.06"N, 13°50'58.88"E, ± 300m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1978-09-24

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780103

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: a0437\_123418\_154\_V1G

nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun

souřadnice: 49°45'41.98"N, 13°49'55.49"E, ± 129m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3736191

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chaloupky; kosená louka v nivě potoka, drobná odvod. stružka  
souřadnice: 49°47'36.44"N, 13°52'4.91"E, ± 39m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-05-11  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12568195

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chaloupky v Brdech; sušší olšina s rašeliníkem u silničního příkopu  
souřadnice: 49°45'35.65"N, 13°53'52.91"E, ± 9m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-04  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12796599

#### 6249b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: U Jince  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'16.97"N, 13°58'40.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1915-06  
nálezce: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780596

lokalita: Jince  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'16.97"N, 13°58'40.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1900-06  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780714

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jince, 1,15km ZSZ od kóty Vystrkov (541,2m)  
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°56'58.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-06-28  
nálezce: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056145

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jince, 1,13km ZSZ od kóty Vystrkov (541,2m)  
souřadnice: 49°46'52.00"N, 13°56'59.00"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1999-06-28  
nálezce: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056223

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0401\_124316\_318\_T1.5  
nejbližší obec: Dominikální Paseky, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'20.09"N, 13°59'34.44"E, ± 46m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3774052

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0459\_123415\_263\_T1.5  
nejbližší obec: Ohrazenice u Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'18.10"N, 13°57'51.55"E, ± 45m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3735310

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0459\_123415\_178\_M1.1  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'58.01"N, 13°58'56.53"E, ± 87m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3735505

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ohrazenice u Jince; porost přesličky poříční  
souřadnice: 49°46'56.12"N, 13°56'52.87"E, ± 33m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-05-08  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12560439

#### **6249c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Obecnice: údolí Čepkovského (= Obecnického) potoka u kóty 628,7 (U jedle), 3,5 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'20.00"N, 13°54'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 625-630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-08-16  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13831836

#### 6249d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obecnice u Příbrami vlhká louka pod hrází rybníka Octárna, blízko silnice  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'0.53"N, 13°55'40.35"E, ± 150m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1975-06-05  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780114

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0401\_123425\_130\_T1.5  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'15.24"N, 13°56'19.32"E, ± 78m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3739710

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0401\_123425\_345\_M1.1  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'8.05"N, 13°56'45.10"E, ± 64m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3740382

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obecnice; částečně pasená louka, částečně lado  
souřadnice: 49°43'15.67"N, 13°56'18.62"E, ± 69m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-05-10  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12796423

#### 6250a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Příbram: Hluboš, lesní rybníček 300 m SZ od statku Náves  
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'39.86"N, 14°2'25.77"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-04-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780926

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Buková u Příbramě, 1,3km SSV od kaple  
souřadnice: 49°45'59.00"N, 14°4'30.00"E  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-06-16  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3055641

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0401\_124316\_325\_T1.5  
nejbližší obec: Dominikální Paseky, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'20.56"N, 14°0'0.00"E, ± 49m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3774075

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0401\_124316\_351\_M1.7  
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'58.72"N, 14°0'16.63"E, ± 22m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3774111

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0401\_124316\_402\_T1.6  
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'13.64"N, 14°0'51.70"E, ± 39m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3774219

#### **6250b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Příbram: Obořiště, Nový rybník  
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'2.44"N, 14°8'18.53"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-01  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780934

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Příbram: Lhotka, rybník 1 km S od vsi  
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'52.53"N, 14°9'23.22"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780933

původní jméno: Equisetum palustre  
lokality: Dobříš. Mokřina po pravé straně silnice směr Rosovice před hájovnou Sv. Anna.  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'27.44"N, 14°8'47.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-06-16  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780112



původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Prostřední rybník "Na Jezírkách" v Dobříš. lesích.  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'13.27"N, 14°9'51.36"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-05-11  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780232

#### 6250c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Příbram: Trhové Dušníky, rybníček nad silnicí u osady Drátovna  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'3.76"N, 14°1'0.34"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780936

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Příbram: Kardavec, rybníček 700 m VJV od vsi  
nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'37.31"N, 14°1'35.87"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07-23  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780937

#### 6250d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. Příbram: Skalka, Červený rybník  
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'18.17"N, 14°6'25.35"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780928

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: nesklizený zbytek vlhké louky při JZ pobřeží Skaličského rybníka, cca 0,4km Z od Z okraje o. Višňová distr. Příbram  
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'12.32"N, 14°7'42.54"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-05-30  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779994

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Drásov u Příbramě\_1490119  
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'1.98"N, 14°7'8.04"E, ± 27m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-15  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5177870

### 6251b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okr. Příbram: Mokrovraty, rybník u silnice 1 km VJV od vsi  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'33.00"N, 14°15'44.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780957

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mokrovraty, rybník u silnice u statku 1 km VJV od Mokrovrat  
souřadnice: 49°47'33.00"N, 14°15'44.00"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-09-07  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1083165

### 6251c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 540) Skalice, slatinná louka "Sítina" na západním okraji Bělohradského polesí, V obce  
nejbližší obec: Skalice  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908173

### 6251d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0423\_124320\_90\_T1.6  
nejbližší obec: Libčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'47.33"N, 14°18'57.82"E, ± 77m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. a0423: a0423. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3775355

### 6252a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0116\_124411\_1\_M1.1  
nejbližší obec: Korkyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'36.73"N, 14°21'17.17"E, ± 132m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3782721

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Prostřední Lhota; Olšina u potoka s kupou hnoje a našťvaným koněm poblíž.

souřadnice: 49°45'0.84"N, 14°21'21.38"E, ± 121m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-09-04

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12645027

### 6253a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: /101/ Dubovka: rybník, exkurze konané v letech 1990-1993,

nejbližší obec: Dubovka, okres Benešov

souřadnice: 49°45'22.00"N, 14°33'13.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.

projekt: FLDOK

ID: 7888940

### 6253b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Příbyšice

nejbližší obec: Příbyšice, okres Benešov

souřadnice: 49°45'55.93"N, 14°36'16.27"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1996

nálezce: Alexandra Klaudivová; Lenka Krátká

pramen: Krátká L. Bělce, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Příbyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.

projekt: NDOP

ID: 6894932

### 6253c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hořetice, soustava rybníčků pod lesem a jedna sádka ve dvoře domu č. 13 při západním okraji obce; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádky

nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov

souřadnice: 49°42'28.67"N, 14°30'41.58"E, ± 150m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-06-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957209

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: a0443\_124423\_107\_M3

nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov

souřadnice: 49°42'27.40"N, 14°30'38.30"E, ± 154m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003

nálezce: Radmila Bělohávková

pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004

ID: 3785333

**6254b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Okres Benešov u Prahy (Benešov-JV), obec Dobříčkov; zarostlý rybníček při západ. okraji žel. trati u zastávky, ca 460 m n.m.  
nejbližší obec: Dobříčkov, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'7.17"N, 14°45'43.45"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1980-08-14  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780272

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0457\_133318\_150\_V2C  
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'0.86"N, 14°49'7.25"E, ± 52m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Daniela Mročková  
pramen: Daniela Mročková. a0457: a0457. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3852303

**6254d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čechy, okr. Vlašim Bažinka v údolí Milovanického potokavasi 1,8 km JJV od Milovanic. Asi 400 m.  
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'26.49"N, 14°48'46.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-08-08  
nálezce: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780644

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Milovanice\_1520006  
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'21.85"N, 14°47'27.38"E, ± 65m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180164

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Milovanice\_1520005  
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'19.98"N, 14°47'27.67"E, ± 27m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180156

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Milovanice\_1520149  
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'9.43"N, 14°47'17.05"E, ± 35m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181404

#### 6255a

původní jméno: Equisetum fluviatile L.  
lokality: údolí Chotýšanky jižně od Slověnic; 6255c  
nejbližší obec: Slověnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'4.70"N, 14°53'11.20"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-09-30  
náleze: Burian  
pramen: FAS 18/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 6255c - tam Chotýšanka neteče  
ID: 13185037

#### 6255b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Psáře, Vlašimsko, rybník U lesa  
souřadnice: 49°45'35.00"N, 14°58'0.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-30  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977729

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Psáře  
souřadnice: 49°45'36.00"N, 14°58'1.57"E, ± 77m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-07-24  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10866786

#### 6255c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy, okr. Vlašim Mokré louky (Sphagnum) mezi Hrazenou Lhotou a žel. trati Benešov-Vlašim. Asi 370 m.  
nejbližší obec: Hrazená Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'31.60"N, 14°50'48.28"E, ± 800m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1959-05-24  
náleze: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780638

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab. sním. 6. rybníček u Onšovic  
nejbližší obec: Onšovice u Radošovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'46.00"N, 14°50'49.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1989-07  
pramen: Pešout P. (1992): Ďablík bahenní (*Calla palustris* L.) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 45-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813543

#### 6255d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dubovka, Vlašimsko, rybník  
souřadnice: 49°44'44.00"N, 14°59'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-28  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977445

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0337\_133325\_68\_T1.5  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'52.36"N, 14°58'36.77"E, ± 196m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3854374

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0337\_133320\_255\_M1.1  
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'52.19"N, 14°59'16.40"E, ± 8m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853507

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tehov  
souřadnice: 49°43'46.99"N, 14°57'22.73"E, ± 25m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-15  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11074884

#### 6256a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střečov, tůň pod lesem Kubicí  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 15°0'44.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-26  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1532868

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0412\_133416\_273\_M1.1  
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'24.53"N, 15°1'44.69"E, ± 51m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861571

#### 6256c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dubějovice, Vlašimsko, Nový rybník  
souřadnice: 49°42'7.00"N, 15°2'56.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
nálezc: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977343

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0412\_133416\_135\_M1.1  
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'52.44"N, 15°0'52.34"E, ± 21m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861552

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0412\_133421\_6\_M1.1  
nejbližší obec: Dalkovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'48.29"N, 14°59'55.43"E, ± 35m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862794

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0412\_133421\_167\_K2.1  
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'23.24"N, 15°0'46.55"E, ± 29m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3863289

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0412\_133416\_291\_T1.5  
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'25.76"N, 15°0'39.38"E, ± 167m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861752

**6256d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horka nad Sázavou  
souřadnice: 49°43'0.09"N, 15°7'12.32"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-06  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12408787

**6257a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h0168\_133419\_57\_T1.5  
nejbližší obec: Pavlovice u Vlastějovic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'59.78"N, 15°12'5.40"E, ± 55m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862337

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h0168\_133419\_78\_L2.2B  
nejbližší obec: Kotoučov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'33.66"N, 15°13'50.74"E, ± 44m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862374

**6257b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968197

**6257d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968701

**6258a**



původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Sním.10. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Olšina při levostranném přítoku potoka v Z části území.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'28.00"N, 15°21'27.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-13

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996319

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: 140 Stará Chraňbože, rybník Markus J od osady, 477 m, 1. 7. 1997 F. Lysák

souřadnice: 49°45'54.00"N, 15°22'1.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Filip Lysák

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627240

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: PP Hroznětínská louka, 1,5km SV od Hroznětína a 9km SV Ledče nad Sázavou, levostr. přítok, Z část

souřadnice: 49°45'29.00"N, 15°21'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-13

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko. Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 9: 29-48.

projekt: ČNFD

ID: 2415016

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: EVL Hroznětínská louka

nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'40.62"N, 15°21'51.88"E, ± 1007m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, Milan; Houzarová, Hana. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0610145 Hroznětínská louka. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7028752

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokalita: Hroznětínská louka

nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'32.77"N, 15°21'40.73"E, ± 510m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-05-13

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech L. Výsledky botanického inventarizačního průzkumu PP Hroznětínská louka.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6558067

**6258b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7969268

**6258c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 149 Číhošť, bažina a olšina Z od křižovatky JJV od obce, 540-550 m, 2. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°43'47.00"N, 15°20'27.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627322

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 148 Číhošť, louka mezi silnicí a lesíkem 1,2 km JJV od obce, 560-570 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'54.00"N, 15°20'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627154

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 166 Vlkanov, vlhké a mokré louky podél potoka od silnice Vlkanov - Ovesná Lhota do vzdálenosti 1 km SZ (Obědovice), 530-550 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°42'59.00"N, 15°21'47.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627747

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kynice (okr. Havlíčkův Brod): prameniště v lukách u el. vedení cca 750 m SZ od kaple v obci.  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 15°21'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-05-21  
náleze: L. Čech  
projekt: ČNFD  
ID: 2972368

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0191\_134321\_71\_T1.6  
nejbližší obec: Vlkanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'43.13"N, 15°22'8.51"E, ± 88m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Libuše Marková  
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3879036

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0073\_134316\_186\_T1.5  
nejbližší obec: Kynice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'45.78"N, 15°21'13.82"E, ± 44m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3876773

#### 6258d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Zboží\_3110015  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'19.09"N, 15°26'49.96"E, ± 132m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-10  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386371

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0194\_134322\_89\_M2.1  
nejbližší obec: Sázavka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'6.76"N, 15°25'32.59"E, ± 11m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. j0194: j0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3879129

#### 6259a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Uhelná Příbram, horní lesní rybník Kameník 850m JJZ kostela  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'42.43"N, 15°34'42.08"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-12  
náleze: V. Skalický  
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083054

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jarošov, rybník Malý Kazbal u J okraje obce  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'15.09"N, 15°34'39.15"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-12  
náleze: V. Skalický  
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7082985

### 6259b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Uhelná Příbram; nekosená mokrá louka s nálety vrb  
souřadnice: 49°45'32.05"N, 15°36'9.15"E, ± 148m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11604186

### 6259c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Havranka (Havlíčkobrodsko): mezi keři *Salix aurita* v JZ části území  
souřadnice: 49°43'50.00"N, 15°33'3.00"E  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko.  
Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 15: 236-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2392269

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Havranka (Havlíčkobrodsko): louka na levém břehu potoka  
souřadnice: 49°43'55.00"N, 15°33'13.00"E  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko.  
Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 15: 236-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2392508

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Havranka (Havlíčkobrodsko): ve zvodnělé depresi  
souřadnice: 49°43'57.00"N, 15°33'11.00"E  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko.  
Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 15: 236-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2392542

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jiříkov u Kamene\_3120095  
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'27.91"N, 15°32'58.74"E, ± 30m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388160

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Proseč u Kamene\_3120043  
nejbližší obec: Proseč u Kamene, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'40.30"N, 15°30'54.79"E, ± 17m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5387573

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: h0196\_134324\_40\_T1.5  
nejbližší obec: Veselá u Sedletína, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'37.15"N, 15°32'41.60"E, ± 130m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3879472

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0194\_134323\_22\_M1.1  
nejbližší obec: Proseč u Kamene, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'39.50"N, 15°30'54.94"E, ± 43m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. j0194: j0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3879217

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Havranka  
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'50.79"N, 15°33'19.84"E, ± 601m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-04  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okr. HB).. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6442722

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Havranka  
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'50.79"N, 15°33'19.84"E, ± 601m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okr. HB).. 1999.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1998  
ID: 6359001

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PR Havranka

nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'50.79"N, 15°33'19.84"E, ± 601m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1995

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech L. Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod, 15: 236-256: Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). 1999.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1995 - 31.12.1998

ID: 6586710

#### 6259d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Ves u Chotěboře, rybník u silnice do Chotěboře 1,4km JJV obce

nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'17.17"N, 15°39'3.24"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1990-07-08

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083985

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rankov, žlab s potokem a bažinou J silnice 0,5km JZ obce

nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'36.26"N, 15°36'32.71"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7083546

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotěboř, přeslička tvoří hustý souvislý porost, zasahující až do poloviny rybníka

souřadnice: 49°44'30.44"N, 15°39'26.63"E, ± 162m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2012-07-23

nálezce: Zábaj Hrázský

pramen: Hrázský Zábaj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: dom.; M1.1

ID: 11528515

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Ves u Chotěboře; rybochovný rybník s rostlinami při břehu

souřadnice: 49°44'17.15"N, 15°39'2.64"E, ± 185m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2012-07-24

nálezce: Zábaj Hrázský

pramen: Hrázský Zábaj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1G

ID: 11527727

**6260a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Klokočov Hasičský rybník. Celý ho porůstá.  
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'54.34"N, 15°40'8.34"E, ± 50m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-21  
náleze: Hana Svojanovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780219

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bradlo, okres Chrudim, příkop u cesty mezi Bradlem a rezervací  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'49.80"N, 15°44'39.61"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-05-19  
náleze: J. Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780602

lokalita: Montes Železné Hory: Ad ripam piscinae parvae et rivulum in silvis ad vicum Modletín.  
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'7.02"N, 15°42'33.78"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-08-18  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780664

lokalita: Bohemia orientalis: In silvis humidis inter vico Horní Bradlo et Spálava in montibus Železné Hory, ca 500 m s.m.  
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'15.04"N, 15°44'38.56"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-27  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780652

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 27. Klokočov: Hasičský rybník 0,4 km JZ od obce  
souřadnice: 49°47'55.10"N, 15°40'8.50"E  
nadmořská výška: 551 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-21  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).  
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze  
ID: 13744248

### 6260b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čechy východní, okres Chrudim: bažinaté údolí západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice; cca 570 m n.m.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'24.59"N, 15°48'45.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1980-08-21  
náleze: J. Krčilová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780298

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Okres Chrudim: Trhová Kamenice - okraj Mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'57.76"N, 15°49'5.06"E, ± 150m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1967-08-08  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780301

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 64. Zubří: PR Zubří, vřesoviště, vlhké louky, olšiny  
souřadnice: 49°46'34.40"N, 15°47'35.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590-635 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: V. Samková; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).  
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744253

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 56. Trhová Kamenice: PP Buchtovka  
souřadnice: 49°46'25.00"N, 15°48'46.00"E, ± 130m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2014-06-20  
náleze: V. Samková; R. Prausová  
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).  
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13744251

### 6260c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Sokolovec (2 km SV Chotěboře), listnatý les, zejména na jaře silně podmáčený, mezi silnicemi Chot-Dol. Sok. a řekou Doubravou, 225 m Z středu obce, listnatý les, na jaře silně podmáčený  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'20.64"N, 15°41'57.63"E, ± 50m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-06-22  
náleze: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780194



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Sokolovec (3 km SV Chotěboře), rybník v louce 500 m S středu obce, louka u rybníka

nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'52.76"N, 15°42'51.14"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1992-06-02

nálezce: E. Jirsová-Kučerová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780191

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotěboř, hráz Křivolakého rybníka v lese, první rybník z kaskády 7 rybníků, 1350 m JV železniční stanice

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'11.37"N, 15°41'47.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1992-05-15

nálezce: E. Jirsová-Kučerová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780192

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotěboř, vlhký listnatý les, na jaře silně podmáčený, 700 m SV města, 1050 m V náměstí, vlhký listnatý les, na jaře silně podmáčený

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'16.71"N, 15°41'11.11"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1992-07-27

nálezce: E. Jirsová-Kučerová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780193

lokality: Rybník před Libohájem u Dubů Chotěboř

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'15.29"N, 15°40'51.40"E, ± 300m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1891-05

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780594

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0137zh\_134422\_510\_M1.3

nejbližší obec: Malochyně, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'2.71"N, 15°44'14.14"E, ± 41m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Luděk Čech

pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3891343

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0137zh\_134422\_511\_L1  
nejbližší obec: Malochyně, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'51.34"N, 15°44'15.54"E, ± 253m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3891366

#### 6260d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou\_9560119  
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'27.83"N, 15°48'56.34"E, ± 15m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5973961

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Studenec\_9560125  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'33.48"N, 15°48'53.86"E, ± 99m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5974054

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Studenec\_9560217  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'0.80"N, 15°49'17.47"E, ± 82m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-30  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5975012

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Studenec\_9560135  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'36.32"N, 15°48'51.80"E, ± 56m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5974140

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Barchanec  
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'29.93"N, 15°48'56.73"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-05  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792148

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rovné, rybníček na kraji lesa "V pařezu" S obce  
nejbližší obec: Rovný, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'29.02"N, 15°48'17.18"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
nálezc: Radomír Řepka; Helena Faltysová  
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086998

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zálesí, slatina nad rybníkem 500m SV obce  
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'12.37"N, 15°47'33.65"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
nálezc: Radomír Řepka; Helena Faltysová  
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086967

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hudeč, EL Nad Z lesím SZ obce  
nejbližší obec: Hudeč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'54.10"N, 15°46'44.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
nálezc: Radomír Řepka; Helena Faltysová  
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086844

#### **6261a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Hlinsko  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'42.28"N, 15°54'30.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780259

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPL 125. Rváčovské rybníčky: 3. lesní rybníčky s rašelinnými společenstvími, 2km SV Trhové Kamenice.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'58.00"N, 15°50'33.00"E  
nadmořská výška: 575-585 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-09-23  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358090

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: NPL 120. Lýkovec: lužní olšina s výskytem lýkoveců, 1 km VSV Rváčova u Hlinska.

nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'8.00"N, 15°52'24.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-09-23

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8357934

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hlinsko: Na Zelinkách, 1,6 km Z žel. nádraží

souřadnice: 49°46'2.70"N, 15°52'42.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-06-30

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929651

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rváčov: Louka u Rváčova, S obce, 800 km V křižovatky silnic Rváčov - Trhová Kamenice - Petrkov

souřadnice: 49°46'20.60"N, 15°51'26.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-06-30

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929681

### 6261b

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Hlinsko: Kladno, Vojtečkový potok u mostu, cca 630 m n.m.

nejbližší obec: Kladno, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'15.07"N, 15°58'58.07"E, ± 1000m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1944-06-11

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780616

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 6. Hlinsko: rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky" na S-SZ břehu Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'8.00"N, 15°55'59.00"E

nadmořská výška: 587 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1995-06-21

nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech; V. Růžička; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9374921

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hlinsko-Rataje: PP Ratajské rybníky, louky na severním břehu Dolního Ratajského rybníka

souřadnice: 49°46'9.60"N, 15°56'2.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-06-20

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929456

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hlinsko-Rataje: PP Ratajské rybníky, louky na severním břehu Dolního Ratajského rybníka

souřadnice: 49°46'9.80"N, 15°56'1.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-06-20

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2928323

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hlinsko-Rataje: PP Ratajské rybníky, louky na severním břehu Dolního Ratajského rybníka

souřadnice: 49°46'10.20"N, 15°56'2.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-06-20

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929496

### 6261c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Z.28. Studnice: 2 rybníčky J obce

nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'45.30"N, 15°54'19.10"E, ± 50m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9100621

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Studnice-Zalíbené: Mokřiny v Březinách, 1,3 km SZ kapličky v osadě

souřadnice: 49°43'22.20"N, 15°53'10.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-09-26

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929908

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Studnice-Zalíbené: 300-400 m SSV kapličky v obci  
souřadnice: 49°43'7.60"N, 15°54'13.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-09-26  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2929924

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zalíbené, rašeliniště "Na Velkém Černém" J obce  
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'42.22"N, 15°54'18.87"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-09  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7065742

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zalíbené, louky v lesní enklávě mezi Košínovem a rašeliništěm u Zalíbeného  
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'53.76"N, 15°53'48.18"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7066655

#### **6261d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: (LVJ)Tab.2. PP Louky v Jeníkově: lokalita se nachází v k.ú. Jeníkov u Hlinska (okr.Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)  
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'19.00"N, 15°57'52.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007  
náleze: Štech; Štechová  
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8229160

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jeníkov (okr. Chrudim): PP Louky v Jeníkově na JV okraji obce  
souřadnice: 49°44'21.10"N, 15°57'47.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-05-28  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2930243

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kameničky (okr. Chrudim): PR Volákův kopec, S kóty Vojtěchův kopec (674 m)

souřadnice: 49°43'52.90"N, 15°58'46.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-05-21

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929796

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kameničky (okr. Chrudim): PR Volákův kopec, S kóty Vojtěchův kopec (674 m)

souřadnice: 49°43'55.50"N, 15°58'48.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-05-21

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2930055

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jeníkov (okr. Chrudim): PP Louky v Jeníkově na JV okraji obce

souřadnice: 49°44'18.40"N, 15°57'51.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-05-28

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2930165

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vortová: PP Návesník (Z obce), louky Z od rybníka Návesník

souřadnice: 49°42'41.20"N, 15°55'36.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2011-07-28

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929828

#### 6262a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Krouna: vlhké až slatinné louky pod osadou Vápenky, asi 435 m ZJZ - 385 m Z od kóty 559 m

nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'32.84"N, 16°3'11.95"E

nadmořská výška: 535-540 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2018-05-20

nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar; Jitka Laburdová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672348

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: X.14. Čachnov: údolí potoka mezi železnicí a silnicí od zastávky Čachnov po silnici Hlinsko-Polička  
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097735

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krouna, u potoka S od hlavní silnice do Poličky V obce  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'14.39"N, 16°2'55.16"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-05-20  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6625656

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dědová - louka u osady Humperky  
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'39.51"N, 16°0'13.31"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992-05-27  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6977064

#### **6262b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci  
souřadnice: 49°45'4.90"N, 16°8'25.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-07-19  
nálezc: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2926259

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci  
souřadnice: 49°45'4.70"N, 16°8'26.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-07-19  
nálezc: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2926285



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci

souřadnice: 49°45'4.90"N, 16°8'25.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008-07-19

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2931496

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci

souřadnice: 49°45'4.70"N, 16°8'26.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008-07-19

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2931533

### 6262c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Svratouch, louky na vrcholu svahu nedaleko Tučkovy hájenky, cca 2 km SSZ obce

nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'7.61"N, 16°1'21.65"E, ± 400m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-07-14

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779810

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Svratka, 650m. lesní bažina.

nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°42'39.53"N, 16°1'55.47"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1941-06-20

nálezce: Jaroslav Mikuláš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780806

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chlumětín (okr. Žďár n. Sázavou): niva Chlumětínského potoka J obce, 1 km J kóty Na Kopci (701 m)

souřadnice: 49°43'3.00"N, 15°59'58.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-13

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2930766

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Svratka\_Rybníčky nad Marsem  
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'47.55"N, 16°2'36.48"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-06-21  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7792327

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Moravská Cikánka  
souřadnice: 49°42'29.35"N, 16°2'58.01"E, ± 27m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10813093

#### 6262d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pustá Kamenice V od Hlinska, odlesněná louka cca 300 m JJZ až 500 m J od železniční zastávky Pustá Kamenice  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'54.00"N, 16°5'34.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS  
ID: 10119018

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Borová: 0,5 km Z žel. nádraží v obci  
souřadnice: 49°44'34.30"N, 16°9'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-05-19  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2926009

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pustá Rybná: PR Damašek, 2 km SZ kostela v obci, 1,2 km Z kóty Blatinský kopec (731 m)  
souřadnice: 49°43'9.10"N, 16°7'29.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-05-19  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2927108

**6263a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Poříčí u Litomyšle\_460761  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'45.28"N, 16°11'4.24"E, ± 32m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2006-09-03  
nálezc: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5090689

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: e0051\_143313\_311\_L2.2A  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'21.91"N, 16°9'54.07"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Bařová  
pramen: Lenka Bařová. e0051: e0051. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3977503

**6263c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Oldřiš: 1 km JZ kóty 637 m, louka "U teletníku"  
souřadnice: 49°43'31.30"N, 16°12'10.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-10  
nálezc: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2927626

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0154zv\_143324\_93\_M1.1  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'9.49"N, 16°13'20.17"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Petr Sklenář  
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3981027

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0144zv\_241103\_174\_M1.7  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'1.08"N, 16°11'42.29"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4504115

**6263d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: V tzv. Močidle na kotě 605 JZ. města Poličky, hojná sterilní  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'4.31"N, 16°15'33.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08-20  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780792

**6264a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0149\_143411\_797\_M1.7  
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'17.27"N, 16°22'20.24"E, ± 72m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004  
ID: 3991789

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrý Kámen, rybníček na okraji lesa u sv. Trojice SV obce  
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'58.32"N, 16°24'16.14"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2005-06-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062835

**6264b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka  
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavská a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155889

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: e0039\_143412\_15\_R2.2  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'52.97"N, 16°26'42.76"E, ± 6m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3991992

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0140\_143417\_4\_T1.6  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'55.51"N, 16°27'35.42"E, ± 200m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3994156

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0140\_143418\_750\_M1.1  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'16.00"N, 16°28'17.04"E, ± 35m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3996178

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lačnov u Svitav, mokrá louka SZ od lesa Boří Z obce (VKP 102)  
souřadnice: 49°47'10.60"N, 16°27'58.06"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2014-06-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11944964

#### **6264d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Svitavy: lesní mokřad v lese mezi Vendolím a Hradcem u Svitav.  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'50.61"N, 16°27'14.12"E, ± 700m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1959-07-02  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779831

#### **6265a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0140\_143418\_754\_K1  
nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'19.66"N, 16°30'52.45"E, ± 43m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995654

#### 6265b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lanškrounská kotlina: olšina u potoka na SV okraji Udánského lesa  
souřadnice: 49°46'25.00"N, 16°37'5.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-08-13  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2002384

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lanškrounská kotlina: údolí potoka na J okraji Udánského lesa  
souřadnice: 49°45'40.00"N, 16°36'0.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-07-28  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2002633

#### 6265c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0091\_143424\_72\_R1.4  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'7.15"N, 16°34'51.28"E, ± 226m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3998544

#### 6265d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: e0091\_143419\_139\_L2.2A  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'49.45"N, 16°35'21.55"E, ± 132m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3996221

#### 6267a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Údolí Šibenná u Líšnice  
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'33.28"N, 16°51'14.45"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995-05-11  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Šibenná u Líšnice. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7205127

**6267b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Bahntümpel [...] in den Doberei an [...] zum Moravičan.  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'4.11"N, 16°59'49.35"E, ± 200m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1930-07-03  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779868

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Müglitz [=Mohelnice]: Wald b. Moravičan.  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'37.90"N, 16°58'52.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780465

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část J od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy a olšiny, asi 2,0 km JV od železniční stanice Moravičany  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'1.30"N, 16°59'40.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480808

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravičany  
souřadnice: 49°45'41.21"N, 16°57'36.98"E, ± 57m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2014-06-04  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2014): Terénní šetření v roce 2014  
projekt: NDOP  
ID: 12082477

**6267d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tůňka v polích JV od Moravičan  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'41.66"N, 16°59'35.35"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1989-07-23  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Malá tůňka v polích východně od zasypávaného ramene Moravy pod Mlýnským vrchem (307 m) jihovýchodně od Moravičan. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7203310

### 6268c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in silvis inter opp. Litovel et castellum Nové zámky, alt. cca 220 m  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'48.88"N, 17°2'52.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1941-07-12  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780520

### 6270a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Krahulčí  
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°47'42.98"N, 17°23'6.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1976-09-24  
náleze: J. Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780481

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'17.00"N, 17°21'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473852

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0173\_153311\_808\_T1.6  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'37.21"N, 17°21'41.65"E, ± 119m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4077189

### 6270b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0273\_153313\_90\_M1.3  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'45.85"N, 17°28'0.95"E, ± 14m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. t0273: t0273. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4079173



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0210\_153318\_95\_T1.6  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'1.44"N, 17°29'13.99"E, ± 47m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4081128

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0273\_153313\_70\_L2.2B  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'50.50"N, 17°29'41.21"E, ± 94m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. t0273: t0273. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4079062

### 6270c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nízký Jeseník, Jívová, na mokřadových loukách J od obce  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'9.05"N, 17°23'34.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-06-06  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780386

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Jívová  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'26.92"N, 17°23'30.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-07-03  
náleze: Roztomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780361

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Olmütz: Waldsumpf b. Giebaü [=Jívová]  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'25.14"N, 17°23'29.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1932-07  
náleze: H. Laus  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780095

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Olomouc: lesní mokřadla u Jívové  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'26.92"N, 17°23'30.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780464

#### 6270d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618068

#### 6271a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478472

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 572. Norberčany: horní část levého přítoku Libavského potoka od lesní cesty směr Stará Voda v úseku 1 km směrem k  
prameni (0,8 km SZ vrchu Zadní Zlatná (646 m)  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'33.00"N, 17°32'44.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-08-09  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478643

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 372. Budišov nad Budišovkou: údolí Horní Budišovky, louky a břehové porosty  
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava  
souřadnice: 49°47'21.00"N, 17°34'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472716

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0273\_153313\_69\_M1.7  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'48.91"N, 17°29'54.24"E, ± 193m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. t0273: t0273. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4079050

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0273\_153313\_34\_M1.3  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'51.74"N, 17°31'14.63"E, ± 4m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. t0273: t0273. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4078816

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Podlesí nad Odrou; zachovalejší potoční olšina  
souřadnice: 49°46'16.65"N, 17°33'35.92"E, ± 251m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2014-10-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12541690

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Podlesí nad Odrou; zachovalá potoční olšina  
souřadnice: 49°46'28.17"N, 17°33'20.72"E, ± 242m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2014-10-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12541507

#### **6271b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 376a. Podlesí (u Budišova n. Budiš.): okraje lesa, pastviny a meze při V úpatí Mlýžného vrchu (685 m) podél modré turistické značky směr Budišov n. Budiš.  
nejbližší obec: Podlesí u Budišova, okres Opava  
souřadnice: 49°47'29.00"N, 17°35'43.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-08-18  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473059

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rudoltovice; pozvolna zarůstá  
souřadnice: 49°45'1.66"N, 17°35'22.66"E, ± 226m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12335344

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rudoltovice  
souřadnice: 49°45'1.66"N, 17°35'22.66"E, ± 226m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12335362

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rudoltovice; expanze Alop pra  
souřadnice: 49°45'1.66"N, 17°35'22.66"E, ± 226m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12335365

### 6271c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 30. Stará Voda: neobhospodařované mokré louky v nivě bezejmenného P stran.přítoku Staré Vody, cca 1,8km JJZ od bývalé obce  
nejbližší obec: Stará Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'56.00"N, 17°33'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302437

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0210\_153319\_213\_T1.5  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'36.64"N, 17°34'15.13"E, ± 64m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4083203

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Město Libavá  
souřadnice: 49°43'24.68"N, 17°32'17.20"E, ± 57m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-15  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12338132

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rudoltovice; podél drobného potoka  
souřadnice: 49°43'6.31"N, 17°34'13.30"E, ± 182m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12338645

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dřemovice u Města Libavá; expanze Cal cane, místy i Cal epi  
souřadnice: 49°42'2.85"N, 17°31'24.45"E, ± 113m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-31  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12334252

#### 6271d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rudoltovice; expanze Pha aru  
souřadnice: 49°43'24.75"N, 17°35'45.18"E, ± 113m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12336567

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rudoltovice; zachovalý kyselejší Calthion, druhově bohatý, přechody k R2.2  
souřadnice: 49°44'34.63"N, 17°35'20.95"E, ± 181m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-29  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12335447

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rudoltovice  
souřadnice: 49°44'52.28"N, 17°35'59.41"E, ± 35m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12334766

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rudoltovice; rozsáhlý Filipendulenion, silná expanze Pha aru, místy i Cal cane  
souřadnice: 49°43'37.62"N, 17°36'6.62"E, ± 326m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12336538

#### 6272a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m

n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková

souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596193

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: m0198\_153416\_301\_T1.5

nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°46'7.54"N, 17°42'13.79"E, ± 78m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4099065

#### 6272b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. částí (V kóty 494) k silnici od Kaménky do Vítkova

datum: 1982-09-16

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8618678

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Průmyslová zóna Vítkov

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°46'32.35"N, 17°46'16.82"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2010

nálezce: Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik. Biologické hodnocení "Průmyslová zóna Vítkov - ul. Dělnická, zaústění dešťové kanalizace do stávajícího melioračního příkopu". 2010.

projekt: NDOP

ID: 7296015

#### 6272c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 63. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese 1,5 km jihovýchodně od obce, 470-500 m n. m., Mandák

souřadnice: 49°44'31.00"N, 17°41'3.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596886

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 107. Spálov: zarůstající rybníček poblíž kraje lesa 0,9 km západně od obce, 565 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°42'7.00"N, 17°41'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

poznámka: doklad uložen v universit.herb.Praha

ID: 9598314

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: m0198\_153421\_144\_T1.1

nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava

souřadnice: 49°44'7.51"N, 17°43'55.88"E, ± 72m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4100587

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: m0213\_153421\_556\_T1.5

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'9.60"N, 17°40'19.81"E, ± 65m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 15.08.2001 - 11.09.2004

ID: 4102882

### 6273a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Březová

nejbližší obec: Březová, okres Opava

souřadnice: 49°47'35.26"N, 17°51'57.31"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-05-25

nálezce: V. Čulíková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780403

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Březová rašelinná louka

nejbližší obec: Březová, okres Opava

souřadnice: 49°47'35.26"N, 17°51'57.31"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977-05-27

nálezce: V. Čulíková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780404

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: distr. Vítkov In lacuna in pratis occid. a pago Březová  
nejbližší obec: Březová, okres Opava  
souřadnice: 49°47'27.23"N, 17°51'49.79"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-30  
náleze: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780557

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Waltersdorf [=Vrchy], Mähren  
nejbližší obec: Vrchy, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'0.88"N, 17°52'23.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1874  
náleze: A. Burghauser  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780848

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jančí, u pramene potoka Červenky  
souřadnice: 49°46'10.00"N, 17°51'30.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: J. Duda  
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.  
projekt: ČNFD  
ID: 2285002

#### **6273b**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Smečenský potok nad Lukavcem  
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'6.96"N, 17°55'7.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1973-05-20  
náleze: V. Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780442

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stará Ves: Bařiny, tůně a přípotoční skalky nad rybníkem (bezejmenný levostranný přítok Bílovky) při býv. JZD.  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'14.77"N, 17°59'34.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-10  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162149



#### 6274a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Bílovec, Prostějov, močály.  
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'27.98"N, 18°1'0.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1948-05-15  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780411

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0134\_154316\_88\_T1.10  
nejbližší obec: Bílovec-město, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'8.94"N, 18°1'53.54"E, ± 4m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-05-15  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0134: t0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4114726

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0134\_154316\_81\_L2.2B  
nejbližší obec: Bílovec-město, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'6.26"N, 18°0'25.13"E, ± 105m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-05-15  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0134: t0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4114705

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0134\_154316\_86\_K3  
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'14.33"N, 18°2'29.18"E, ± 101m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-05-15  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0134: t0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4114720

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0134\_154316\_85\_L3.2  
nejbližší obec: Velké Albrechtice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'17.78"N, 18°2'18.35"E, ± 105m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-05-15  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0134: t0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4114717

#### 6274b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: S Morava, sádka u žel. st. Jistebník, prostřední sádka nedaleko žel. stanice  
souřadnice: 49°44'59.30"N, 18°9'45.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-07-25  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647731

**6274c**

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokality: Moravia orient. Botenwald bei Fulnek  
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'49.40"N, 18°2'40.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1936-05-21  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780341

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokality: Botenwald - Mähren - Odertal - 240 m In Sumpfräben etc. sehr häufig  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'2.25"N, 18°3'54.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1932-05-26  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OLM;OP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780342

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Moravia orientalis. In pratis paludosis prope pagum Botenwald ca. opp. Fulnek  
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'49.40"N, 18°2'40.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1932-06-12  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780419

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0134\_154316\_79\_L2.2B  
nejbližší obec: Labuť u Bílovce, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'50.60"N, 18°0'9.14"E, ± 288m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-05-15  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0134: t0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4114699

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0134\_154316\_82\_L3.2  
nejbližší obec: Labuť u Bílovce, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'44.81"N, 18°0'31.75"E, ± 82m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-05-15  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0134: t0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4114708

**6274d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0071po\_154318\_244\_M1.1  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'34.66"N, 18°8'43.69"E, ± 90m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.05.2001 - 15.11.2002  
ID: 4114921

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0071po\_154318\_245\_K3  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'34.87"N, 18°8'26.84"E, ± 97m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.05.2001 - 15.11.2002  
ID: 4114922

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jistebník; Druhově pestrá louka  
souřadnice: 49°44'1.43"N, 18°8'18.55"E, ± 391m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-04-20  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 11638005

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Studénka nad Odrou; linie podél zvodnělé deprese v louce  
souřadnice: 49°43'29.85"N, 18°6'44.49"E, ± 233m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-04-20  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11638026

#### **6275a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrava, Ostravská pánev: Polanka nad Odrou, Svinov, PR Přemyšlov, levobřežní terasa Odry, mokřadní louka  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'28.16"N, 18°11'23.24"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-06-05  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780458

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia, distr. Ostrava: Poruba - Jih, Ostravská pánev, Rezavka, poklesové tuně.  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'55.79"N, 18°12'15.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-09-09  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780449

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stará Bělá: lesní rybník Palések, včetně litorálu a břehového porostu  
nejbližší obec: Stará Bělá, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'19.26"N, 18°13'41.38"E, ± 9m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017-09-05  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: s lovenou rybí osádkou, voda hnědá, bez vodních makrofyt, avšak s úhledným mezotrofním litorálem; spoře  
ID: 13557418

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Přemyšov  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'37.67"N, 18°11'37.16"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6295559

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Polanka nad Odrou; PR Přemyšov. Velmi kvalitní, druhově bohaté spol. mj. s *Eq. fluviatile*, *Typha ang.*, *Solanum dulc. aj.*  
souřadnice: 49°47'18.41"N, 18°11'23.79"E, ± 118m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-06-23  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11863730

#### **6275b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: O-Hrabová: v mokřém příkopu.  
nejbližší obec: Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'11.81"N, 18°17'16.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-05-23  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780474

### 6275c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Krmelín: Černý les, mokřad v pramenné oblasti levostranného přítoku potoka Machůvka (po levé straně cesty z Krmelína do Staré Vsi nad Ondřejnicí)  
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'57.88"N, 18°13'1.35"E, ± 90m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017-08-27  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: hladina vody v úrovni vysokého zabahnění, úhledný biotop takřka neinvadován neofyty; početnost: zřídka  
ID: 13557357

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 9. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Rakovec, dolní tok cca 1,5km od ústí do Trnávky, pobřežní porosty a přilehlé louky. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)  
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°10'58.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-29  
nálezcce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288903

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí  
souřadnice: 49°43'38.91"N, 18°10'55.67"E, ± 333m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-25  
nálezcce: Zbyněk Sovík  
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 11636841

### 6275d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Paskov: hojně v mokřém příkopu u dálnice jzp. od rybníka Kubáň.  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'17.04"N, 18°16'54.43"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-05-29  
nálezcce: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780237

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Paskov: hojně v příkopu u dálnice Paskov-Místek.  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'0.04"N, 18°16'57.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-05-29  
nálezcce: Zdeněk Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780478

**6276a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR, Morava, Šenov, okraje rybníka u Lučiny, na hranici okresů KI, a F-M, 600m J "rondelu" v Havířově, JZ kóty 242  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'54.00"N, 18°24'37.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-05-24  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779964

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČSSR, Morava, Šenov, rybníčky v lesním porostu na levém břehu Lučiny, pod soutokem se Sušankou  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'7.82"N, 18°24'30.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-06-09  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779962

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Řepiště; nesečené, druhově chudé, dominuje kopřiva  
souřadnice: 49°45'2.28"N, 18°20'49.03"E, ± 51m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-20  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12977854

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Řepiště; částečně v zaříznutém údolí lesa, rozdílné kvality, místy dominuje kopřiva  
souřadnice: 49°44'59.67"N, 18°20'44.01"E, ± 192m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-20  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12977902

**6276b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR FM Ostravská pánev, Horní Bludovice kolem bezejmenného toku, od Záguří, 400 m od ústí do Lučiny, mokrá louka  
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'5.59"N, 18°27'7.20"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-06-30  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779971

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: ČR KI Ostravská pánev, Havířov "Na Špicí", mezi ul. Karvinskou a žel. tratí, 200m SZ kóty 272, mokřad  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'20.51"N, 18°26'7.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1995-06-21  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779968

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: ČR, Morava, Havířov, malý rybníček s mokřadem mezi ul. Karvinskou a železniční tratí, JV areálu garáží, 200m SZ kóty 270  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'20.51"N, 18°26'7.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-31  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779963

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Havířov: při okraji rybníka v údolí řeky Lučiny.  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'45.89"N, 18°25'8.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-06-29  
náleze: E. Burša  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780221

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Havířov: v bažinách ve Stromovce. (nehojně)  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'9.35"N, 18°25'43.73"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-06-14  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779947

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Havířov 3 - Prostřední Suchá Amerika - potok  
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'8.89"N, 18°27'39.01"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-04-09  
náleze: Petr Pavlík; J. Pavlíková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780477

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Havířov: v mokřišku, ve stinném listnatém lese.  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'9.36"N, 18°25'45.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-06-08  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780475

**6276c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 43. Frýdek-Místek: městská část Frýdek, S předměstí Mová Kolonie: dolní rybník ze skupiny 4. rybníků u potoka Šajarky na S okraji N. Kolonie

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250505

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 53a. Sedliště: 2. rybníček shora, SZS obce

nejbližší obec: Sedliště

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250611

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vratimov; dříve louka, vysázen jasan, nálety olší

souřadnice: 49°44'58.43"N, 18°20'4.46"E, ± 51m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-19

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 12978352

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Řepiště; rozvolněné stromové patro, podél potůčku, v byl. patře dominuje *Carex brizoides*

souřadnice: 49°44'23.70"N, 18°20'17.35"E, ± 70m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2014-05-19

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12980146

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Sedliště ve Slezsku; fragmenty prameniště, zarůstající ostružiníkem a kopřivou, ve stromovém patře smrk, vliv okolních pasek

souřadnice: 49°42'50.85"N, 18°20'51.37"E, ± 374m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-08-15

nálezce: Lucie Klečková

pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12980251



**6276d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Karviná, Podbeskydská pahorkatina: Horní Těrlicko, Naučná stezka Těrlické mokřady, propust' pod valem ul. Těšínské, zářiv u propustě do přehradu

nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'5.73"N, 18°29'34.97"E, ± 150m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-05-26

nálezce: Z. Rozbrojová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780447

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Žermanice, PP Žermanický lom, zatopený těšínitový lom na severním konci předradní nádrže Žermanice na řece Lučině, mokřadní ekosystém na dně lomu

nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'2.55"N, 18°26'55.37"E, ± 25m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2012-06-19

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780463

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Žermanice, PP Žermanický lom, zatopený těšínitový lom na severním konci předradní nádrže Žermanice na řece Lučině, mokřadní ekosystém na dně lomu

nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'2.55"N, 18°26'55.37"E, ± 25m

nadmořská výška: 297 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011-06-13

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780460

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: ČR KI Beskydské podhůří, Těrlicko litorál záchytné nádrže na J konci Těrlické přehradu, břehy vodní nádrže

nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'16.00"N, 18°29'28.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-05-22

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779976

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: ČR, Morava, Těšínská pahorkatina, Těrlicko, mokrá louka SZ mostu přes Těrlickou přehradu, (jižní okra přehradu)

nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'30.42"N, 18°29'30.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-06-21

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779965

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lučina: Vodní nádrž Žermanice, zátoka p. Řetník (mimo biologický rybník) - při snížené hladině.  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'47.03"N, 18°27'8.49"E, ± 900m  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-07-23  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchranné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'28.38"N, 18°29'24.87"E, ± 900m  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167347

#### **6277a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Český Těšín Chotěbuz, les Vyroubaný, S silnice Havířov-Český Těšín, smíšený les, mokřý příkop u silnice  
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'14.13"N, 18°33'51.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-05-29  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779969

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Český Těšín Chotěbuz, S okraj lesa Vyroubaný, louka, prameniště - mokřad  
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'28.20"N, 18°34'20.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996-06-11  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779970

#### **6277b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR, Morava, Český Těšín - Zrupná Lhota, kolem rybníčku na vodním toku Kysinec, část Dělnice  
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'43.59"N, 18°36'1.13"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-08-16  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779966

### 6340b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedlina\_2240199  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'36.02"N, 12°29'10.57"E, ± 149m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-01  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279094

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jedlina\_2240257  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'38.65"N, 12°29'7.26"E, ± 84m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-01  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279472

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
nálezc: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6908270

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Na požárech  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6677212

### 6341a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Domky\_2240201  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'49.60"N, 12°30'38.81"E, ± 10m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279115

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Domky\_2240186  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'35.88"N, 12°30'37.12"E, ± 51m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279008

**6341b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 857. Kateřina: u 6. hamru při Kateřinském potoku  
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220540

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český les, Svatá Kateřina, u JV břehu Václavského rybníka, ca 2 km od obce  
souřadnice: 49°40'29.00"N, 12°37'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-17  
náleze: P. Mudra  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2003): Addimenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 217-288.  
projekt: ČNFD  
ID: 1105950

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český les, Kateřinské Chalupy: Václavský rybník, V břeh  
souřadnice: 49°40'34.00"N, 12°37'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-06-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692895

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Milov  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-07-05  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6906851

**6341c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'16.84"N, 12°34'16.54"E, ± 130m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-12  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10421286

**6341d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0085\_211215\_277\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov  
souřadnice: 49°36'56.27"N, 12°38'51.14"E, ± 8m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4130963

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'37.44"N, 12°37'42.79"E, ± 58m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-26  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10435455

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'19.51"N, 12°36'15.87"E, ± 725m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10427773

**6342a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Český les, Přimda: údolí rybníčního potoka JZ od obce u prvního rybníka  
souřadnice: 49°40'13.00"N, 12°39'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-06-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692840

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'53.54"N, 12°41'20.66"E, ± 91m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10917249

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Újezd pod Přimdou  
souřadnice: 49°41'52.77"N, 12°40'46.41"E, ± 19m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-02  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10772744

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°40'20.16"N, 12°41'8.74"E, ± 143m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-10  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10935620

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°40'9.47"N, 12°41'26.25"E, ± 98m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-10  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10935636

#### **6342b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0143\_212107\_882\_M1.7  
nejbližší obec: Stráž u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'14.80"N, 12°46'32.27"E, ± 110m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4134007

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Boječnice Oběšený ryb.  
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'54.62"N, 12°47'26.59"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1995  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6814157

#### **6342c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bělá nad Radbuzou  
souřadnice: 49°36'15.89"N, 12°41'42.14"E, ± 114m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10560987

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°36'59.34"N, 12°40'53.06"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10563836

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bělá nad Radbuzou  
souřadnice: 49°36'35.51"N, 12°41'33.54"E, ± 405m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10564320

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bělá nad Radbuzou  
souřadnice: 49°36'19.68"N, 12°41'46.40"E, ± 83m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10565033

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°37'3.34"N, 12°41'15.94"E, ± 175m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10565144

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°38'7.79"N, 12°41'7.75"E, ± 119m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10916219

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°38'7.79"N, 12°41'7.75"E, ± 119m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10916234

**6342d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Černá Hora: malý bezejmenný rybníček 0,85 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909878

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 802. Borek: u rybníka Dubecký  
nejbližší obec: Borek, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'0.30"N, 12°45'41.80"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219185

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0143\_212107\_900\_M1.1  
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'37.18"N, 12°46'29.24"E, ± 78m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4134018

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0203\_212108\_244\_T1.5  
nejbližší obec: Strachovice u Bernartic, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'27.42"N, 12°48'57.85"E, ± 34m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4134538

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skařez; menší porost s dom. *Carex vesicaria*, zasažený invazí *Heracleum mantegazzianum*  
souřadnice: 49°36'18.35"N, 12°46'32.55"E, ± 95m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-06-19  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12668083



**6343a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /A/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: dolní část údolní nivy od rybníčka téměř k soutoku s Výrovským potokem (včetně mělké hladiny rybníčka)  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'49.00"N, 12°54'31.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: s. d.  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147361

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0045\_212109\_805\_T1.5  
nejbližší obec: Darmyšl, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'29.81"N, 12°52'50.59"E, ± 18m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002  
ID: 4134630

**6343b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0203\_212104\_134\_T1.5  
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'11.24"N, 12°55'5.27"E, ± 261m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132943

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0203\_212105\_224\_T1.5  
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'11.64"N, 12°55'21.07"E, ± 72m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4133746

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0203\_212104\_130\_T1.5  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'19.86"N, 12°54'58.50"E, ± 137m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132913

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0203\_212105\_146\_T1.5  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'55.54"N, 12°55'40.37"E, ± 79m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4133560

#### 6343c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazenňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce  
nejbližší obec: Racov, okres Tachov  
nadmořská výška: 485-495 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906026

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: CHPV Racovské rybníčky, 2 km SV obce Vidice, 11 km SSZ Horš. Týna, Dolní rybník  
souřadnice: 49°37'40.00"N, 12°51'14.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1987-07-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: Čečil F., Červená A., Sofron J., Spoustová M. et Žán M. (1987): Chráněný přírodní výtvar Racovské rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2223933

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Racov; *Equisetum fluviatilis* na dně zaniklého rybníčka  
souřadnice: 49°37'47.29"N, 12°51'26.21"E, ± 42m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2014-08-15  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12742301

#### 6343d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jívjany; *Potametum natantis*  
souřadnice: 49°38'36.70"N, 12°59'12.98"E, ± 33m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-22  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12743170

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jivjany; fragment přesličkové rákosiny v prostoru západního břehu rybníka  
souřadnice: 49°38'36.70"N, 12°59'12.98"E, ± 33m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-22  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12743172

#### 6344a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0014\_212201\_33\_M1.1  
nejbližší obec: Kostelec u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'56.17"N, 13°2'2.11"E, ± 35m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-10  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4138623

#### 6344c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0197\_212211\_102\_V1F  
nejbližší obec: Černovice u Bukovce, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'47.81"N, 13°0'40.10"E, ± 63m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4139060

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černovice u Bukovce; *Typhetum latifoliae*, *Equisetum fluviatilis*  
souřadnice: 49°36'48.63"N, 13°0'39.89"E, ± 40m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-08-27  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12666133

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černovice u Bukovce; porost s dom. *Juncus effusus* v litorálu lesního rybníčka  
souřadnice: 49°36'47.60"N, 13°0'40.96"E, ± 28m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-08-27  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.10  
ID: 12666243

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hradištany; ad as. *Filipendulo-Geranium palustris* verg.  
souřadnice: 49°37'52.48"N, 13°0'59.17"E, ± 589m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12743432

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černovice u Bukovce; menší porost konverg. syntax. k as. *Equiseto fluviatilis*-*Caricetum rostratae*  
souřadnice: 49°36'47.60"N, 13°0'40.96"E, ± 28m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-08-27  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12666250

#### 6345a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0181\_212204\_803\_V1C  
nejbližší obec: Červený Újezd u Zbůchu, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°40'42.17"N, 13°14'44.45"E, ± 64m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Martina Šafrová  
pramen: Martina Šafrová. p0181: p0181. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4138807

#### 6345c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lelov, Krásný rybník 1,4 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'29.00"N, 13°11'0.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Danihelka; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka et al.  
ID: 13780884

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stod: litorál, rybníční hráz a břehy Krásného rybníka a vrbové křoviny ve vrbíně nad ním 1,8 km JV od kostela  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900393

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stod: litorál, rybníční hráz a břehy Krásného rybníka a vrbové křoviny ve vrbíně nad ním 1,8 km JV od kostela  
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910222

**6345d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /2832/ mokřina v příkop.u silnice (z dneš.žel. zastávky k Dolní Lukavici) v Háji u Přeštic  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 13°19'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-09-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661499

**6346a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čechy západní, Plzeňsko: Litice, tůňka u silnice do Radobyčic. Lokálně dosti hojně.  
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'50.44"N, 13°21'49.51"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1960-06-11  
nálezc: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780243

**6346b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedlec: inundační litorál v ústí náhonu do Nového rybníka  
nejbližší obec: Sedlec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'12.13"N, 13°29'41.56"E, ± 9m  
nadmořská výška: 339 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2018-09-04  
nálezc: David Hliseníkovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13730277

**6346c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /2764/ u ryb. ve Vysoké SV od Chlumčan  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'39.00"N, 13°20'14.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661332

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /2835/ údolíčko pod Vysokou (Držala) u Snopoušov  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'59.00"N, 13°22'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661506

### 6347a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 17. Okolí Neslívského rybníka: les od Trianglu na V k Neslívskému ryb. (2,4km SV od žel.zastáv.Štáhlavice) Neslívský rybník a niva Neslívského potoka od rybníka k zaniklé vsi Dolní Neslív (1,8km SV od žel.zast. Štáhlavice). Vlhčí doubravy a olšovo-jasanové luhy.  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'14.00"N, 13°33'44.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8239232

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 396. Štáhlavy: Neslívský rybník V od obce  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230731

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0213\_221104\_900\_T1.10  
nejbližší obec: Lhůta u Tymákovy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'55.25"N, 13°31'58.01"E, ± 30m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004-09  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4165613

### 6347b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kornatice, asi 1,5 km sv. od obce u tvrze Mydlná  
souřadnice: 49°40'25.70"N, 13°36'26.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2008-07-25  
náleze: J. Nová  
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2889644

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0323\_221201\_822\_L2.2A  
nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'15.96"N, 13°39'45.58"E, ± 210m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4168963

**6347c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0062\_221113\_29\_M1.7  
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'11.06"N, 13°31'11.71"E, ± 121m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Martina Šafrová  
pramen: Martina Šafrová. p0062: p0062. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 04.05.2002 - 09.05.2003  
ID: 4166699

**6347d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 547. Hořehledy: mokrá louka na J okraji obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232952

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.  
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°38'46.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1990-06-13  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořehled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2175749

**6348a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Skořice, luční lado 2,1 km J kostela v obci  
souřadnice: 49°39'38.00"N, 13°42'10.00"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2000-09-11  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3060290

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0323\_221201\_64\_T1.6  
nejbližší obec: Skořice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'40.69"N, 13°41'27.49"E, ± 63m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169342

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0323\_221201\_42\_T1.5  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'19.46"N, 13°40'37.31"E, ± 66m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169270

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0323\_221201\_62\_T1.6  
nejbližší obec: Skořice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°40'37.52"N, 13°41'32.68"E, ± 84m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169329

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0323\_221206\_131\_R2.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'36.11"N, 13°42'7.49"E, ± 69m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4170078

#### **6348b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká republika, okr. Příbram, Brdy: Padrt, na Z straně Dolejšího Padrtského rybníka směrem k Hořejšímu rybníku (pod hrází Hoř. ryb.), litorál.  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'3.97"N, 13°45'27.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-07-27  
náleze: Miroslava Šandová  
herbář: herb. muz. Rokycany  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780313

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Teslíny, zaniklá obec Padrt, 4,55 km S křižovatky v Teslínech  
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°45'58.00"E  
nadmořská výška: 627 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-16  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3058298



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolejší Padrťský Teich (Zentraler Brdywald), Westufer  
souřadnice: 49°39'15.00"N, 13°45'30.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-17  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2102777

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0507\_221202\_27\_R2.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'23.56"N, 13°46'17.00"E, ± 26m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4169446

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Strašice v Brdech  
souřadnice: 49°40'19.41"N, 13°45'57.07"E, ± 11m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12553997

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Strašice v Brdech; invaze *Carex brizoides*  
souřadnice: 49°40'15.24"N, 13°46'3.51"E, ± 194m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12553108

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Strašice v Brdech  
souřadnice: 49°40'40.15"N, 13°45'48.50"E, ± 27m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12553266

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Skořice v Brdech; meliorované, sukcesně zarostlé olší  
souřadnice: 49°40'42.81"N, 13°45'42.41"E, ± 63m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12552710

**6348c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /5/ Brdy: Míšov (87/6348c): mokřad. olšina V od rybníka Koukalka, asi 1,3km ZJZ od autobusové zastávky v Míšově, řídkém stejnověkém porostu  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'55.00"N, 13°42'49.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2008-09-06  
nálezcce: et al.; R. Hlaváček; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346917

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Míšov, zarostlé koleje od traktoru v louce v JV části enklávy, 2,57 km SSV kóty Nad Maráskem (800m)  
souřadnice: 49°36'57.00"N, 13°44'22.00"E  
nadmořská výška: 632 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-06-10  
nálezcce: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3056876

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0439\_221212\_204\_T1.6  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'54.54"N, 13°44'17.70"E, ± 50m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0439: a0439. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4174295

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0217\_221211\_817\_L2.2B  
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'50.94"N, 13°42'42.59"E, ± 67m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0217: a0217. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4173639

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0217\_221211\_812\_T1.6  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'56.38"N, 13°43'7.18"E, ± 53m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0217: a0217. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4173632

**6348d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: U Padrť. horního rybníka  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'30.23"N, 13°45'43.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1922-06  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780597

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 993) Věšín, rašelinné louky 1,8 km JZ obce  
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich; Štěpán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917270

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Teslíny, luční komplex SZ obce  
souřadnice: 49°37'33.00"N, 13°45'19.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-07-18  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3053494

**6349a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Láz (okr. Příbram), vodní nádrž Láz  
souřadnice: 49°39'42.20"N, 13°53'47.40"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2008-08-22  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.  
projekt: ČNFD  
ID: 1187802

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0089\_221209\_20\_M1.1  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'46.48"N, 13°53'25.94"E, ± 170m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4172624

**6349b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: okr. Příbram - 0,5 km jz Kozičina  
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'14.87"N, 13°56'48.33"E, ± 200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1988-06-11  
náleze: P. Pyšek; J. Pyšková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781013

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Stř. Čechy - Příbramsko lesopark na Litavce (Příbram)  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'27.62"N, 13°58'16.49"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1987-05-30  
náleze: Jana Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781014

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Příbram - břeh Litavky u Sportovního areálu  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'35.25"N, 13°58'26.88"E, ± 300m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1987-05-30  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781015

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0484\_221210\_244\_T1.6  
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'1.76"N, 13°58'10.24"E, ± 83m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4173351

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0484\_221210\_247\_T1.6  
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'0.65"N, 13°58'8.04"E, ± 42m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4173368

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0484\_221210\_238\_T1.6  
nejbližší obec: Tisová u Bohutína, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'11.48"N, 13°58'8.72"E, ± 50m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4173336

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0484\_221210\_246\_T1.6  
nejbližší obec: Narysov, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'0.22"N, 13°58'14.34"E, ± 52m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4173363

#### 6349c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Česká republika: Příbram Rožmitál pod Třemšínem, louky na okraji lesa nad osadou Belina, cca 3,5 km severně Rožmitálu  
nejbližší obec: Hoděmýš, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 13°52'14.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2000-05-29  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779908

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Starý Rožmitál, Nový rybník, 1,13 km SZ kostela v obci  
souřadnice: 49°37'3.00"N, 13°50'45.00"E  
nadmořská výška: 543 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1999-07-02  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3057190

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Starý Rožmitál, litorály v Z části Podzámeckého r., 0,43 km JV kostela v obci  
souřadnice: 49°36'19.00"N, 13°51'24.00"E  
nadmořská výška: 521 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1998-07-17  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3054502

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0483\_221213\_103\_M1.1  
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'19.40"N, 13°51'19.40"E, ± 66m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4175790

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0483\_221213\_152\_T1.6  
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'23.76"N, 13°50'13.16"E, ± 63m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4175972

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rožmitál p. Třemšínem: Nepomuk, olšina na SZ břehu rybníka asi 2 km J obce  
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'36.65"N, 13°50'38.88"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1981  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7153078

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rožmitál p. Třemšínem: mokrá louka asi 2 km S obce vlevo od silnice na Zalány  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'19.88"N, 13°51'32.70"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1981  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7153096

#### 6349d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 217) Stryčkovy, les 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Stryčkovy, okres Příbram  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900924

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0483\_221214\_263\_T1.6  
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'30.76"N, 13°54'54.22"E, ± 22m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4177990

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0483\_221214\_267\_T1.6  
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'25.25"N, 13°54'55.91"E, ± 69m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4178003

**6350a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Háje u Příbrami - při lesní cestě (zelená značka) z Hájů na Spálený vrch. (okr. Příbram)  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'51.40"N, 14°4'25.70"E, ± 1200m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-07-06  
náleze: J. Štěpánová  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781073

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: distr. Příbram: pramenné louky severní větve Kocáby, západně od obce Dubno a jižně od osady Nová Hospoda.  
Odvodňovací strouhy aj. Dostí hojně.  
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'18.07"N, 14°2'30.99"E, ± 600m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1973-07-22  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781055

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: U Příbramě.  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'16.09"N, 14°0'36.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1913-07  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780599

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Příbram  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'16.09"N, 14°0'36.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1898  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780810

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Stěžov\_1940014  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'11.75"N, 14°3'52.02"E, ± 83m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-08-25  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5234691

**6350b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Brdy Příbramské: Velká louka u Placů.  
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'13.24"N, 14°6'32.40"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1901-05-25  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780796

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stěžov\_1940201  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'49.64"N, 14°5'21.37"E, ± 68m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-08-25  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235226

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Hbity\_1490273  
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'31.61"N, 14°9'6.70"E, ± 77m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178140

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stěžov\_1940009  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'17.83"N, 14°5'32.68"E, ± 70m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-08-25  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5234688

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jablonná mokřad  
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'35.38"N, 14°9'13.84"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-09-26  
náleze: Petr Karlík  
pramen: MGR. PETR KARLÍK, MGR. DAVID FISCHER. Plán péče pro přírodní památku Jablonná - mokřad. Návrh přírodní památky Jablonná - mokřad. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7792581

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jablonná - mokřad  
souřadnice: 49°39'31.67"N, 14°9'8.90"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-05-22  
náleze: David Fischer  
pramen: Jeřábková Lenka (2015): Monitoring obojživelníků a plazů 2005-2007 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
ID: 11924624



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jablonná - mokřad  
souřadnice: 49°39'31.67"N, 14°9'8.90"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-05-31  
náleze: David Fischer  
pramen: Jeřábková Lenka (2015): Monitoring obojživelníků a plazů 2005-2007 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
ID: 11924627

### 6350c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Milín: vlhká louka poblíž železniční stanice  
nejbližší obec: Ostrov u Tochovic, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'48.39"N, 14°1'31.10"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1975  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7151292

### 6350d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Smolotely; prameniště na okraji lesa asi 2 km VSV obce  
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'40.86"N, 14°8'24.20"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7153240

### 6351a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911354

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 668) Dolní Hbity, bezodtoká bažina 0,7 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911340

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Luhy\_1480574  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'36.00"N, 14°11'5.86"E, ± 22m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5177565

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obory\_1480242  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'43.01"N, 14°10'17.36"E, ± 23m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5176880

### 6352b

lokalita: Selčany  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'27.38"N, 14°25'39.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Dědina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780811

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 3. 42a/6352b Sedlčansko-milevská pahorkatina: Louky u rybníka Klobása: louky S,Z a J od rybníka Klobása (3,18ha) u Prosenické Lhoty, 400m SSV od osady Luhy. J od rybníka je malé luční lado. Z od rybníka je sečená louka. Nejrozsáhlejší území jsou vlhké louky mezi ryb. Klobása a Jelito (cca 1ha)  
nejbližší obec: Prosecká Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'59.00"N, 14°29'21.00"E  
nadmořská výška: 430-435 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-26  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257918

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky u rybníka Klobása  
nejbližší obec: Prosenická Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'59.48"N, 14°29'23.58"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-26  
náleze: Jiří Malíček  
pramen: Malíček Jiří. Bohemia Centralis 28: Prstnatec májový na Sedlčansku. AOPK ČR, Středisko pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
ID: 6623428

**6352d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rovina  
souřadnice: 49°36'16.82"N, 14°25'4.53"E, ± 50m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-25  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10627859

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nedrahovické Podhájí  
souřadnice: 49°36'30.00"N, 14°25'44.83"E, ± 38m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-25  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10627990

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jesenice u Sedlčan  
souřadnice: 49°36'30.89"N, 14°28'6.78"E, ± 111m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-27  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10640167

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nedrahovické Podhájí  
souřadnice: 49°36'27.05"N, 14°25'50.93"E, ± 49m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-25  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10627952

**6353a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 940) Klimětice, rybník V dvora Radějovice  
nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'45.73"N, 14°31'17.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916441

### 6353b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křešice u Olbramovic  
souřadnice: 49°40'13.52"N, 14°36'56.80"E, ± 11m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-08-27  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11011321

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Olbramovice u Votic  
souřadnice: 49°40'39.36"N, 14°38'19.72"E, ± 206m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-08-28  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11015013

### 6353c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy, Voticko: Východní břeh rybníka Velký Mastník JZ od obce Martinice. Asi 430 m.  
nejbližší obec: Martinice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'37.23"N, 14°34'18.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-07-19  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780633

### 6353d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy, Voticko: Rybník u lesa "Lipišov" V od obce Martinice (Z od Votic). Asi 470 m.  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'9.25"N, 14°35'49.73"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-07-19  
náleze: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780634

### 6354a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Budenín\_450313  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'20.20"N, 14°40'15.85"E, ± 34m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-07  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5080685

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Olbramovice u Votic\_450415  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'32.26"N, 14°40'2.14"E, ± 94m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-08  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081416

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0467\_231106\_343\_T1.5  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'36.50"N, 14°39'57.49"E, ± 32m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333710

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0467\_231106\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'53.93"N, 14°41'11.80"E, ± 41m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4334033

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0467\_231106\_344\_T1.9  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'31.50"N, 14°40'2.28"E, ± 128m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333717

#### **6354b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velíš, Vlašimsko, rybník Žechovák  
souřadnice: 49°40'10.00"N, 14°49'23.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-07  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977861

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nesperská Lhota, Vlašimsko, horní rybník  
souřadnice: 49°41'14.00"N, 14°49'52.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990-08  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1976703

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čestín u Jankova\_1520106  
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'6.04"N, 14°46'51.35"E, ± 72m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5036706

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čestín u Jankova\_1520078  
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'49.08"N, 14°47'5.60"E, ± 33m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180714

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nespéry\_1520193  
nejbližší obec: Nespéry, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'45.26"N, 14°47'50.57"E, ± 37m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181811

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nesperská Lhota\_1540463  
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'18.78"N, 14°49'17.51"E, ± 45m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-05  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5188914

### 6354c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vlčkovice, Vlašimsko, Dubový rybník  
souřadnice: 49°37'57.00"N, 14°42'57.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977468

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Neustupov, Vlašimsko, Štičí rybník  
souřadnice: 49°36'56.00"N, 14°41'49.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977927

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká Sibiř, 4,5 km vých. od Votice, Broumovice, 1 km severně rybník Křivánek  
souřadnice: 49°38'28.00"N, 14°42'39.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-04  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2048310

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0467\_231106\_256\_R1.2  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'33.11"N, 14°40'1.96"E, ± 41m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333851

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0467\_231106\_674\_R2.2  
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'24.47"N, 14°42'24.80"E, ± 5m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333496

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0467\_231106\_256\_R1.2  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'33.11"N, 14°40'1.96"E, ± 41m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333849

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Budenín  
souřadnice: 49°38'37.28"N, 14°41'11.75"E, ± 48m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-07-23  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10862270

#### 6354d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0211\_231118\_78\_T1.5  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'5.87"N, 14°49'33.24"E, ± 32m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336858

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 0\_opravy\_231117\_119\_L2.2A  
nejbližší obec: Křekovice u Vyšetic, okres Tábor  
souřadnice: 49°35'58.96"N, 14°47'33.58"E, ± 31m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezc: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4336614

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Laby  
souřadnice: 49°37'29.03"N, 14°48'48.70"E, ± 157m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-08-16  
nálezc: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10424685

#### 6355a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Veliš\_1540259  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'24.67"N, 14°50'22.52"E, ± 26m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-16  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187172

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hradiště\_1540282  
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'49.26"N, 14°50'52.58"E, ± 26m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-18  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187417



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrov u Veliše  
souřadnice: 49°39'42.96"N, 14°50'30.68"E, ± 83m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Martin Kloudys  
pramen: Kloudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10440813

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrov u Veliše  
souřadnice: 49°40'3.75"N, 14°51'28.58"E, ± 102m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-09-15  
náleze: Martin Kloudys  
pramen: Kloudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10459572

### 6355b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Částrovice, Vlašimsko, dolní rybník  
souřadnice: 49°39'14.00"N, 14°54'59.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1991-09  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977801

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Částrovice, Vlašimsko, horní rybník  
souřadnice: 49°39'6.00"N, 14°55'5.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1991-09  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977423

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Částrovický rybník II  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'9.42"N, 14°55'1.72"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-04-19  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6835764

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Částrovický rybník III  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'13.08"N, 14°54'59.07"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-04-19  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6835791

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: louka pod Částrovickými rybníky  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-10  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6835863

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Částrovické rybníky  
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-17  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11268445

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Částrovické rybníky  
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-05-27  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková (2008): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11272229

#### 6355c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Načeradec - V1F  
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'23.59"N, 14°53'13.23"E, ± 1m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-25  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7775916

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Býkovice u Louňovic - R2.2  
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'25.96"N, 14°52'8.36"E, ± 1m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-01  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7775539

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Podlesí - rybník Jordánek - dílčí plocha 3  
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'29.09"N, 14°51'43.77"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6649671

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křížovská Lhota - tůň K21  
souřadnice: 49°38'15.92"N, 14°53'28.07"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-25  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 5 %  
ID: 11283694

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Laby  
souřadnice: 49°37'13.00"N, 14°50'9.46"E, ± 109m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-08-18  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10427461

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PR Podlesí  
souřadnice: 49°37'25.89"N, 14°52'9.88"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-05-28  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys (2009): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11271611

#### **6355d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Na pramenech  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'9.43"N, 14°56'35.93"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-05-28  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Projektu ČSOP Ochrana biodiverzity: Na pramenech - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031643

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pravonín  
souřadnice: 49°38'42.30"N, 14°56'50.13"E, ± 47m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-10-17  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2160 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11129756

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pravonín  
souřadnice: 49°38'43.52"N, 14°56'49.94"E, ± 60m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-10-17  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2160 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11129768

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pravonín  
souřadnice: 49°38'42.46"N, 14°56'55.13"E, ± 54m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-10-17  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2160 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11129764

#### 6356a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Čechy, okr. Vlašim Bažina (Sphagnum) nad malým jezírkem v lesích mezi Hůrou a Horkou asi 500 m JZ od Javorníka. Asi 800 m.  
nejbližší obec: Javorník, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'54.82"N, 15°1'26.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-07-17  
náleze: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780631

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Javorník, Vlašimsko, rybník Staré koupaliště  
souřadnice: 49°40'56.00"N, 15°1'25.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-17  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1978031

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Na Kačíně  
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'51.58"N, 15°0'54.60"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-05-28  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Na Kačíně - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031584

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Na Kačíně - snímek 1  
souřadnice: 49°39'52.01"N, 15°0'54.77"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-05-24  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2013): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka v roce 2013 - Závěrečná zpráva programu ČSOP Ochrana biodiverzity  
projekt: NDOP  
ID: 11143289

**6356b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 205 Všebořice, zarostlé dno bývalého rybníčku vlevo od silnice Čejtice - Bezděkov, 0,45 km J od Fibichovy myslivny, V od obce, 430 m, 3. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°41'41.00"N, 15°9'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628452

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Brzotice  
souřadnice: 49°39'27.91"N, 15°8'10.89"E, ± 60m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12541887

**6356c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čechtice; Prameništění olšina.  
souřadnice: 49°36'52.26"N, 15°2'7.48"E, ± 146m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-27  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735176

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čechtice; Vypuštěný eutrofní rybník, v okrajích fragmenty porostu *Typha latifolia*.  
souřadnice: 49°36'51.37"N, 15°2'15.89"E, ± 37m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-27  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M2.1  
ID: 12735550

**6356d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Loket u Dolních Kralovic; mladá podmáčená olšina  
souřadnice: 49°38'29.55"N, 15°7'59.42"E, ± 62m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12542073

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Děkanovice  
souřadnice: 49°37'28.06"N, 15°8'28.76"E, ± 34m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-10  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12542051

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Křivsoudov; Pěkná vrbina se starými vrbami *Sx fragilis*, pralesovitý charakter. Podmáčený terén s domin. *Scirpus*.  
souřadnice: 49°37'55.62"N, 15°6'6.26"E, ± 48m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12540779

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Studený; Luh v PP Rybníček u Studeného, místy se stagnující vodou.  
souřadnice: 49°36'5.31"N, 15°7'33.99"E, ± 70m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-08-20  
nálezc: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12810161

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Studený; Podmáčený luh. Při straně u silnice navazuje remízek s *Malus domestica*, *Sorbus aucuparia*.  
souřadnice: 49°36'6.26"N, 15°7'30.18"E, ± 32m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-25  
nálezc: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12898721

### 6357a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budeč, louky S obce a pole  
nejbližší obec: Budeč nad Želivkou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'2.22"N, 15°12'52.77"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-07-11  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7797292

### 6357b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0163\_231210\_75\_M1.1  
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'13.32"N, 15°17'7.80"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4341365

**6357c**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Dolní Kralovice, louky "Na struhách"  
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'40.00"N, 15°10'44.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1968-08  
nálezc: J. Slavíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780701

**6357d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629603

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0163\_231210\_26\_T1.6  
nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'52.19"N, 15°16'7.97"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4341178

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Paseky, při silnici do Humpolce JZ obce, pruh mokřích luk na svahu  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'15.49"N, 15°15'35.69"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-11-07  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7803024

**6358a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 252 Žebrákov, břehové porosty rybníka na Žebrákovském potoce v lokalitě Lány, u silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, 750 m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°41'21.00"N, 15°22'56.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629841

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,9 km JJZ od SS Nový Dvůr  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 15°23'1.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-08-16  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1483707

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: h0173\_232102\_30\_T1.6  
nejbližší obec: Druhanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'26.12"N, 15°24'10.12"E, ± 142m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4366893

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0191\_232101\_172\_R2.2  
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'40.02"N, 15°20'36.02"E, ± 65m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Libuše Marková  
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4366367

#### **6358b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Malčín\_3110073  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'49.84"N, 15°29'0.64"E, ± 44m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-11  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386959

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Malčín\_3110090  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'54.82"N, 15°28'6.53"E, ± 90m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-08-29  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5387041

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Světlá nad Sázavou, niva potoka, tekoucího od východu, Z silnice u želez.přejezdu 1 km S nádraží  
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'38.38"N, 15°26'0.29"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1989-05-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štržení. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7803652



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Světlá nad Sázavou, kaskáda rybníků J města, poslední rybník na kříži, nejdále od parku

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'13.32"N, 15°25'2.80"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.

projekt: NDOP

ID: 7803321

### 6358c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: okr. Havl. Brod: Lipnice nad Sázavou: rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba mezi pr. břehem Pstružného potoka a samotou Malířovna, 2 km ZJZ obce.

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'12.54"N, 15°23'34.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-11

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780183

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: HB: Lipnice nad Sázavou: rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km ZJZ obce.

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'12.54"N, 15°23'34.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780379

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Křepiny; podmáčená nekosená louka, okraje kosené

souřadnice: 49°36'22.92"N, 15°20'24.39"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12539297

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Řečice u Humpolce; nekosená silně zarůstající louka

souřadnice: 49°36'5.96"N, 15°21'55.99"E, ± 126m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-24

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12539812

**6358d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 65. Nová Ves u Světlé: les v údolí potoka mezi hájovnou Horní Lesy až po ohyb Z obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°25'17.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487281

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0201\_232117\_353\_M1.3  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'5.72"N, 15°25'57.43"E, ± 22m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4371864

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: h0181\_232112\_224\_T1.5  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'49.75"N, 15°25'31.01"E, ± 133m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. h0181: h0181. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4369738

**6359a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Tis u Habrů\_3130101  
nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'37.61"N, 15°30'21.20"E, ± 137m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5389409

**6359b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0170\_232110\_11\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'6.19"N, 15°37'3.83"E, ± 201m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4368484

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0170\_232110\_14\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'13.64"N, 15°37'17.83"E, ± 70m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nález: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4368495

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rozsochatec, mokré louky ;Pod Borovinou" v údolí Břevnického potoka mezi lesem a tratí S obce  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'27.31"N, 15°38'24.98"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-06-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7807877

### 6359c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Knyk, rybník vpravo východně silnice, J od obce  
nejbližší obec: Knyk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'44.78"N, 15°34'44.43"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819903

### 6359d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0170\_232110\_68\_T1.6  
nejbližší obec: Český Dvůr, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'34.98"N, 15°35'42.00"E, ± 11m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nález: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4368521

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0098\_232115\_291\_L2.2A  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'24.80"N, 15°39'37.62"E, ± 14m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0098: j0098. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nález: 07.08.2001 - 29.11.2002  
ID: 4370806

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chrást, u trati  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'42.20"N, 15°36'38.71"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1984-06-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7810205

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Havlíčkův Brod, Cihlářský rybník S parku, louky a rákosiny S rybníka  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.58"N, 15°35'1.53"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7820421

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pohled, rašelinná louka nad obcí  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'28.88"N, 15°38'50.77"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7823457

### 6360a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0170\_232206\_78\_T1.6  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'58.10"N, 15°41'4.92"E, ± 186m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4376447

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0170\_232206\_90\_L2.2A  
nejbližší obec: Počátky u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'21.22"N, 15°41'43.04"E, ± 14m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4376499

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká Bělá, rybník u osady Vlachov Z silnice mezi Počátky a Českou Bělou, pod hrází  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'5.85"N, 15°40'48.83"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 7811484

#### 6360b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia orient.: distr. Chotěboř: in fossa aquatica ad piscinam siccescentem Ostrolovský ryb. [=zaniklý] ad pag. N. Ransko  
pr. opp. Ždírec, 540m  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'42.65"N, 15°47'57.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-06-18  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780561

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 19. Havlíčkova Borová: mokré prameniště a rašelinné louky zv. "U Peršíkova" při Z okraji lesa, 2,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'20.00"N, 15°47'38.00"E  
nadmořská výška: 590-610 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-06-27  
náleze: Ivan Růžička; Petr Bureš; Luděk Čech; V. Zabloudil  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9375420

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Staré Ransko (okr. Havlíčkův Brod): PR Ranská jezírka  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°48'51.10"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009-08-18  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. et Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhu *Helodium blandowii* (Thuidiaceae) a *Scorpidium scorpioides* (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 46: 24-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242664

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Staré Ransko (okr. Havlíčkův Brod): PR Ranská jezírka  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°48'51.10"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009-08-18  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. et Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhu *Helodium blandowii* (Thuidiaceae) a *Scorpidium scorpioides* (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 46: 24-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242671

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 1", asi 750 m JJV od kostela v obci.

souřadnice: 49°41'28.00"N, 15°45'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-05-18

nálezce: F. Lysák

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2909302

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: j0047zv\_232208\_329\_L2.2B

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'3.85"N, 15°47'44.38"E, ± 53m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4377932

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: PR Niva Doubravy

souřadnice: 49°41'34.25"N, 15°46'3.33"E, ± 878m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2014

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy

projekt: NDOP

ID: 11932082

### 6360c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Simtany\_3150039

nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'39.56"N, 15°40'7.39"E, ± 50m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-08-04

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5393180

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Simtany\_3150041

nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'40.36"N, 15°40'13.73"E, ± 34m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-08-04

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5393216

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Simtany\_3150047

nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'46.98"N, 15°40'18.66"E, ± 14m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-08-04

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5393390

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Simtany\_3150049  
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'46.04"N, 15°40'12.14"E, ± 35m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5393427

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0232\_232211\_14\_T1.1  
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'32.36"N, 15°40'8.69"E, ± 191m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0232: j0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4379240

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0170\_232206\_110\_T1.6  
nejbližší obec: Cibotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'55.79"N, 15°43'0.19"E, ± 69m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4376530

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0170\_232206\_16\_L2.2A  
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'58.56"N, 15°40'12.04"E, ± 118m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003  
ID: 4375864

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká Bělá, niva potoka mezi rybníkem u obce a rybníkem u Boudova mlýna  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'19.05"N, 15°42'4.44"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7814529

**6360d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, 1250m SV od kaple ve středu obce, horní-Z část PR nad zúženým místem, orient.V. (Turboveg no.444508)  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'31.00"N, 15°48'23.00"E  
nadmořská výška: 626 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-19  
náleze: J. Juříčka; K. Juříčková  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8224264

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty.  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°48'33.00"E  
nadmořská výška: 606-632 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Zabloudil  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8225028

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 30a. Malá Losenice: prameniště rašelinné louky mezi lesy PR "Branty", 1300 m SV obce  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'29.00"N, 15°48'31.00"E  
nadmořská výška: 605-620 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1980-06-24  
náleze: Ivan Růžička; V. Zabloudil  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9375743

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Malá Losenice (CHKO Žďárské vrchy), PR Branty, 1300 m SV od kaple ve středu obce  
souřadnice: 49°36'30.10"N, 15°48'29.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 616 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-08  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 133-146.  
projekt: ČNFD  
ID: 2505162

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Malá Losenice (CHKO Žďárské vrchy), PR Branty, 1270 m SV od kaple ve středu obce  
souřadnice: 49°36'29.00"N, 15°48'28.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 618 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-08  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 133-146.  
projekt: ČNFD  
ID: 2505202



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0047zv\_232208\_321\_R2.2  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'58.13"N, 15°48'24.34"E, ± 165m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4377887

### 6361a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Žďár n. Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Vojnův Městec, rašelinné a vřesovištní louky s prameništi v CHPV "Suché kopce", 1 km SV obce.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'6.82"N, 15°53'37.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650-676 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-07-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780182

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Žďár n. Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Vojnův Městec, rašelinné a vřesovištní louky s prameništi v CHPV "Suché kopce", 1 km SV obce.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'6.82"N, 15°53'37.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650-676 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-07-20  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780378

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moravia Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou, svahové rašeliništní louky  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'6.45"N, 15°53'30.74"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-10  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781084

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Žďárské vrchy; Hluboká: rašeliniště u Doubravníka  
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'0.74"N, 15°50'58.20"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1979-08-02  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780307

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce.  
Prameniště pod PP.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°53'58.00"E  
nadmořská výška: 644-678 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008  
nálezcce: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8230149

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Borky u Radostína; tůň  
souřadnice: 49°39'13.29"N, 15°53'7.56"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-05-14  
nálezcce: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: tůň na okraji rašeliniště, zastíněná nálety  
ID: 13146078

### 6361b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Herálec: in prato turfoso  
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'26.99"N, 15°59'29.75"E, ± 1200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-07-11  
nálezcce: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780440

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Herálec na Moravě  
souřadnice: 49°41'10.84"N, 15°59'50.33"E, ± 130m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-13  
nálezcce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10826364

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Cikháj: Pihoviny, zrašelinělá pcháčková louka Z od silnice z Cikháje do Herálce  
souřadnice: 49°39'32.25"N, 15°58'16.20"E, ± 104m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-08-21  
nálezcce: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin  
projekt: NDOP  
ID: 10243459

**6361c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n.Sáz.: chráněné území "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ od obce.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.67"N, 15°53'54.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1987-05-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780169

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n.Sáz.: chráněné území "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ od obce.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.67"N, 15°53'54.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-05-28  
náleze: Eva Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780171

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Račín, 8 km SZ od Žďáru n.S., na lesní rašelinné louce asi 1 km VJV od obce, 200 m vpravo od silnice do Polničky  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'49.73"N, 15°52'40.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1967-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780131

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Louka u Dářka  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'17.94"N, 15°53'47.38"E, ± 1200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1952-08-21  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780805

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nízký Jeseník: Steinhübel [=Kamenný vrch].  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.33"N, 15°53'8.57"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1951-06-30  
náleze: D. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780852

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 63b. Polnička: mokřadní a rašelinné louky s vřesovištěm nad L břehem Sázavy nad Stříbrným rybníkem, 1 km SSZ obce

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°54'26.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-26

nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9378128

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PR Pod Kamenným vrchem

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'0.18"N, 15°53'52.41"E, ± 486m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010

nálezce: Jiří Juříčka

pramen: Juříčka Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PR pod Kamenným vrchem CHKO Žďárské vrchy. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7057027

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vepřová\_Vepřovský rybník; rybník

souřadnice: 49°37'4.15"N, 15°50'42.71"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2015-05-14

nálezce: Petra Doležalová

pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů

projekt: NDOP

poznámka: lesní rybník, kromě přítokové části kolmé břehy

ID: 13146470

### 6361d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0105zv\_232214\_338\_V1F

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'55.58"N, 15°55'27.41"E, ± 54m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002

nálezce: Vladimír Zabloudil

pramen: Vladimír Zabloudil. j0105zv: j0105zv. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4380019

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0147zv\_232215\_288\_T1.5

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'58.90"N, 15°57'14.11"E, ± 92m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000

nálezce: Jana Táborská

pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 20.06.2000 - 21.06.2003

ID: 4381857

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0147zv\_232215\_259\_K1  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'49.18"N, 15°58'46.38"E, ± 61m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
náleze: Jana Táborská  
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003  
ID: 4381611

#### 6362a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0197zv\_241102\_98\_T1.6  
nejbližší obec: České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'8.38"N, 16°4'29.75"E, ± 222m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502851

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0197zv\_241102\_153\_T1.6  
nejbližší obec: České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'37.25"N, 16°3'53.39"E, ± 56m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502997

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Moravské Křižánky  
souřadnice: 49°41'2.05"N, 16°3'25.36"E, ± 95m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-08  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10799355

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Cikháj; meliorace  
souřadnice: 49°39'55.54"N, 15°59'58.71"E, ± 381m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-08-01  
náleze: Kamila Juříčková  
pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11631086

### 6362b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Montes Českomoravská vysočina - Žďárské vrchy: copiose in pratis paludosis ad rivum Svratka prope vicum Milovy  
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'59.94"N, 16°5'39.61"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1964  
nálezc: Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780227

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0197zv\_241102\_261\_M1.7  
nejbližší obec: Podlesí u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'36.55"N, 16°6'1.22"E, ± 196m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502159

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0197zv\_241102\_339\_T1.10  
nejbližší obec: Březiny u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'41.32"N, 16°6'57.46"E, ± 4m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502387

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0138zv\_241108\_281\_M1.7  
nejbližší obec: Daňkovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'57.28"N, 16°8'58.56"E, ± 80m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4504599

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0197zv\_241102\_61\_T1.6  
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'39.32"N, 16°5'12.52"E, ± 17m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5624453

### 6362c

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Opp. Žďár nad Sáz.: pag. Medlov  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'56.45"N, 16°3'13.21"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968-06-12  
nálezc: Marie Elblová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780416

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Opp. Žďár nad Sáz.: pag. Medlov  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'56.45"N, 16°3'13.21"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1968-06-12  
náleze: Marie Elblová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780436

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sklené u Žďáru nad Sázavou - T1.6 | 65  
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'4.96"N, 16°0'43.03"E, ± 1m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007-07-11  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7778090

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Fryšava pod Žákovou horou; zamokřená nekosená část nivy podél potoka, raš. vrstva, místy houpavá  
souřadnice: 49°37'56.14"N, 16°3'8.70"E, ± 99m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-24  
náleze: Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11629183

#### **6362d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 105. Odranec: prameniště rašelinné louky zv. "Hliníky", 500 m JZ obce  
nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.00"N, 16°7'43.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-20  
náleze: Ivan Růžička; Petr Bureš; V. Zabloudil  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9379080

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0129zv\_241113\_15\_X12  
nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'35.21"N, 16°8'6.86"E, ± 160m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-07-03  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0129zv: j0129zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4507804

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kuklík: zarůstající louky v údolní nivě  
souřadnice: 49°38'10.64"N, 16°6'25.15"E, ± 106m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin  
projekt: NDOP  
ID: 10231934

### 6363a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Oldřiš: 1 km JZ kóty 637 m, louka "U teletníku"  
souřadnice: 49°41'31.30"N, 16°12'10.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-10  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2932866

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Telecí, údolí Svratky J a JZ obce od kravína v Telecím po přítok potůčku od Spělkova  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833251

### 6363b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jedlová: 900 m JZ kapličky Balda, u rybníka Nebesář  
souřadnice: 49°40'13.00"N, 16°19'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2010-07-09  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2928723

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320119  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'40.04"N, 16°19'46.60"E, ± 40m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283122

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320156  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'11.42"N, 16°19'44.80"E, ± 59m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-01  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283962



### 6363c

lokality: Trhonice, luční prameniště pod mezí, cca 750 m SSZ od kaple Panny Marie v obci  
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'25.90"N, 16°14'47.40"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-07-10  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882027

### 6363d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nedvězí, louka na Z okraji lesa Královec Z kóty 669 (VKP 64)  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'45.96"N, 16°16'28.55"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6996054

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nedvězí - louka na Z okraji lesa Královec J kóty 669  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'49.23"N, 16°16'24.12"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6986224

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nedvězí, mokřad pod hrází na levém přítoku Korouhevského potoka 1300 m S obce, plánovaný rybník  
souřadnice: 49°38'35.87"N, 16°17'50.97"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11943948

### 6364a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jedlová u Poličky\_2320158  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'55.15"N, 16°19'58.30"E, ± 73m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-01  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283980

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rohozná, mokré louky v údolí potoka JZ obce, VKP SY 95  
nejbližší obec: Rohozná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'20.24"N, 16°24'5.23"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767746

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rohozná, louky v nivě potoka záp. od středu obce (VKP SY 95)  
nejbližší obec: Rohozná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'22.73"N, 16°24'2.12"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7064134

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rohozná u Poličky; potoční olšina, jen na sev. a již. konci více zamokřené, střídavá kvalita, místy dosti zabuřenělé  
souřadnice: 49°40'12.44"N, 16°24'1.99"E, ± 324m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2014-06-05  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13058642

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stašov; silně podmáčená luční enkláva obklopená lesem, prameniště, v okrajích olše  
souřadnice: 49°40'23.01"N, 16°22'36.28"E, ± 46m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2014-06-12  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13059227

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stašov; potoční olšina s jasanem podél úzkého údolí potoka, neeutrofní, kvalita se snižuje směrem k obci  
souřadnice: 49°40'21.49"N, 16°22'27.91"E, ± 224m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-12  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13059798

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radiměř; Pekelný důl, úzká niva potoka sevřená lesem se třemi býv. rybníčky (dnes zarostlými), různé facie vysokobylinné vegetace, nálet dřevin (hlavně na hrázkách a v okrajích), místy náznaky biotopu K1  
souřadnice: 49°41'33.27"N, 16°23'52.80"E, ± 365m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2014-06-16  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13059288

#### **6364c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hartmanice, Studené údolí, 1,3 km JV obce, bažinatá louka u potoka  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'58.85"N, 16°23'17.66"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6932733

#### 6365d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bělá u Jevíčka - louka a prameniště vpravo od cesty údolím SV obce  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'34.08"N, 16°39'8.91"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1991-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6992763

#### 6366a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pacov u Moravské Třebové  
souřadnice: 49°41'54.55"N, 16°41'24.72"E, ± 240m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2012-05-25  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10629345

#### 6366b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vrážné, u rybníka v obci u Kravína  
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'21.98"N, 16°46'24.65"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2007-08-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767188

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'16.12"N, 16°47'53.74"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1991-09-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6992374

#### 6366c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: horní 1/2 vodní nádrže u Jevíčka (okr. Svitavy)  
souřadnice: 49°37'35.00"N, 16°40'25.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1978-09-15  
náleze: Z. Šeda  
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2454205

**6366d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kladky-Bělá, rybníček a navážky kolem něj, 400 m SV od železniční zastávky Šubířov  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'18.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-07-14  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481660

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0162\_242113\_51\_T1.6  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'44.62"N, 16°49'15.24"E, ± 46m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4548708

**6367a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0154\_242109\_106\_T1.5  
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'16.63"N, 16°52'3.79"E, ± 149m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4546280

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0154\_242109\_116\_T1.5  
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'43.99"N, 16°51'54.58"E, ± 100m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4545617

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0141\_242108\_236\_M1.7  
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'44.35"N, 16°51'38.48"E, ± 257m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2002  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4544428

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 0\_opravy\_242109\_359\_T1.5  
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'42.37"N, 16°51'50.90"E, ± 25m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: Jana Černá  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4545202

#### 6367b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Střemeníčko\_2850233  
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'23.66"N, 16°56'6.61"E, ± 152m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345712

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Střemeníčko\_2850233  
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'23.66"N, 16°56'6.61"E, ± 152m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345733

#### 6367d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okraj vlhké louky 2 km SZ od obce Krakovec okr. Prostějov  
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'40.08"N, 16°58'31.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1996-06-08  
náleze: Blanka Kočí  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780333

#### 6368b

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Olmütz: Sumpf b. Schrein [=Střeň]  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'20.77"N, 17°9'8.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780407

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 1113  
souřadnice: 49°39'54.00"N, 17°9'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1993-07-28  
nálezce: B. Juchelková  
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2873045

#### 6369a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hynkov, odvodňovací kanál, vedle mostku cesty Příkazy-Hynkov, asi 0,75km JJZ od obce.  
souřadnice: 49°39'38.00"N, 17°10'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1998-06-05  
nálezce: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2871554

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 1113, Hynkov, 0,5 km JZ obce.  
souřadnice: 49°39'52.00"N, 17°10'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1993-07-28  
nálezce: B. Juchelková  
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2872994

#### 6369c

lokalita: Řepčín: Plané loučky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'22.41"N, 17°13'56.59"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2010-06-01  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780882

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in pratis humidis turfosisque in Alneto glutinosae Magnocaricetosae cum Menyanthes trifolia inter pagg. Hejčín et Řepčín  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'24.76"N, 17°14'16.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1964-01  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780538

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Olomouc-Řepčín Magnocaricetum za Alnet.gl.  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'28.08"N, 17°14'0.79"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1962-05-29  
náleze: V. Velísek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780322

původní jméno: *Equisetum maximum*  
lokality: Řepčínská luka  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-05-30  
náleze: Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780339

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Olomouc: okraj rybníka u Horky n. M.; cca 215 m n.m.  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'31.06"N, 17°12'10.21"E, ± 800m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-05-29  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779824

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín, olšiny za Mor. železárny  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'15.42"N, 17°13'43.27"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780389

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravia: Olomouc - mokré louky za železárny v Hejčíně směrem ke koupališti  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'15.42"N, 17°13'43.27"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1953-07-18  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780362

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Olmütz: Sumpf b. Hatschein [=Hejčín]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'33.40"N, 17°14'37.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1937-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780418

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Olomouc: tůňky u Hejčína.  
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'20.46"N, 17°14'32.52"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1936-07  
náleze: J. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780349

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: u voj. střelnice u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'22.00"N, 17°14'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1915-05-30  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779834

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Hatschein b. Olmütz.  
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'20.46"N, 17°14'32.52"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1910-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780350

#### **6369d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0187\_242215\_66\_K1  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'46.96"N, 17°16'47.24"E, ± 870m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2004-05  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0187: m0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4552935

#### **6370a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Véska u Olomouce\_3030141  
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'24.12"N, 17°21'42.12"E, ± 111m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-30  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5380098

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0146\_251106\_73\_T1.5  
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'40.68"N, 17°22'23.12"E, ± 98m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4647742



**6370b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0220\_251107\_612\_V2C  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'10.66"N, 17°27'10.48"E, ± 52m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649556

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0214\_251108\_3\_K1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'24.13"N, 17°28'57.11"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650224

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0214\_251108\_185\_T2.3B  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'19.78"N, 17°29'7.91"E, ± 128m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650694

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0214\_251108\_197\_T1.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'10.55"N, 17°29'21.98"E, ± 47m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650734

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°39'10.53"N, 17°29'21.80"E, ± 128m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-01  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11600663

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá  
souřadnice: 49°41'56.42"N, 17°29'18.42"E, ± 118m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12331872

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; místy čisté porosty *Equi flu* - zde inklinuje k M1.1  
souřadnice: 49°41'8.34"N, 17°29'19.09"E, ± 429m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-21  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12333776

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; podél pramenné stružky  
souřadnice: 49°41'0.93"N, 17°29'30.76"E, ± 90m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-26  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12333040

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; Porost vrb mezi rybníky, expanze *Pha aru*.  
souřadnice: 49°41'53.98"N, 17°29'41.84"E, ± 97m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-29  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12333864

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; celkem pěkný *Calthion*, mírná expanze *Cal cane*  
souřadnice: 49°41'53.98"N, 17°29'41.84"E, ± 97m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-29  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12333880

### 6370c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Radíkov Pramenný žlábek S za obcí - směrem k pevnůstce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'30.48"N, 17°21'53.14"E, ± 400m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2000-05-18  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780375

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Olomouc-Kopeček, okr. OC; podél potoka v lese  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.91"N, 17°20'53.16"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1979-10-21  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780081

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0073\_251111\_8\_T1.6  
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'38.10"N, 17°22'4.30"E, ± 107m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4654121

### 6370d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0214\_251108\_115\_T1.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'46.68"N, 17°28'22.26"E, ± 87m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650544

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velká Střelná; fragment na nejvlhčím místě  
souřadnice: 49°38'37.20"N, 17°29'20.28"E, ± 385m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11600989

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'59.28"N, 17°29'19.14"E, ± 28m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10921472

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°37'12.14"N, 17°29'3.32"E, ± 68m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-22  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10855881

### 6371a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: VVP Libavá, Velká Střelná, mokřina v pramenném závěru druhého přítoku Střelenského potoka  
souřadnice: 49°40'18.00"N, 17°31'15.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09-05  
nálezc: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1517583

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: VVP Libavá, Smilov, rašelinná louka v pramenném závěru levostranného přítoku Střelenského potoka  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 17°30'29.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09-05  
nálezc: J. Roleček  
projekt: ČNFD  
ID: 1517889

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0214\_251108\_252\_M2.1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'55.19"N, 17°30'0.32"E, ± 123m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651007

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0214\_251108\_418\_L2.2B  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'19.94"N, 17°31'33.92"E, ± 197m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651582

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0214\_251108\_420\_L2.2B  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'31.64"N, 17°31'49.84"E, ± 114m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651593

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0215\_251109\_228\_M1.3  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'22.61"N, 17°33'44.46"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.09.2002 - 12.09.2004  
ID: 4652080

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0215\_251109\_11\_X7  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'31.82"N, 17°32'19.68"E, ± 671m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.09.2002 - 12.09.2004  
ID: 4652873

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čermná u Města Libavá  
souřadnice: 49°38'59.30"N, 17°31'37.74"E, ± 123m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11598363

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čermná u Města Libavá; místy exp. *Phalaris*  
souřadnice: 49°39'42.16"N, 17°32'13.29"E, ± 494m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11598973

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čermná u Města Libavá  
souřadnice: 49°39'4.73"N, 17°31'37.19"E, ± 165m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11599159

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Velká Střelná; expanze *Acorus calamus*  
souřadnice: 49°39'52.07"N, 17°31'46.48"E, ± 163m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11599259

### 6371b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá  
souřadnice: 49°39'59.42"N, 17°36'15.66"E, ± 448m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-27  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11590448

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá; potoční olšina  
souřadnice: 49°38'59.36"N, 17°36'58.08"E, ± 330m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11589405

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá; expanze *Cal cane*  
souřadnice: 49°39'27.62"N, 17°36'58.87"E, ± 782m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-27  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11590539

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pod Lipovou  
souřadnice: 49°40'31.06"N, 17°37'37.67"E, ± 215m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2011  
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá  
projekt: NDOP  
ID: 10315269

### 6371c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá  
souřadnice: 49°37'21.45"N, 17°34'32.54"E, ± 483m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 11587600

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá; tyčkovina *Piceo-Alnetum*  
souřadnice: 49°37'25.54"N, 17°34'43.00"E, ± 154m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11587547

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Černá u Města Libavá; silně rozvolněná smrčina podél potoka, horší zdravotní stav smrku, jinak kvalitní biotop s vysokou pokrývností E0  
souřadnice: 49°37'21.45"N, 17°34'32.54"E, ± 483m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11587587

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velká Střelná; expanze Sen ova  
souřadnice: 49°38'28.74"N, 17°30'30.99"E, ± 203m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11598567

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velká Střelná; zbahnělé břehy tůní  
souřadnice: 49°38'41.29"N, 17°30'54.47"E, ± 228m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 11598847

#### **6371d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Morava: Hranice - Potštát, Boškov - louka na záp. okraji obce  
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'24.05"N, 17°36'34.51"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-06-25  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780365

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: m0215\_251114\_505\_T1.5  
nejbližší obec: Černá u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'5.35"N, 17°35'40.42"E, ± 42m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004  
ID: 4656295

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá; mírně rozvolněná smrčina v nivě potoka, prvky L2.2  
souřadnice: 49°37'19.94"N, 17°35'14.40"E, ± 144m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11588606

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá; potoční olšina  
souřadnice: 49°37'48.27"N, 17°35'37.34"E, ± 279m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11587633

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černná u Města Libavá; většinou dosti mokré až bahnitě, silné tendence k R2.2; místy expanze *Sci syl*  
souřadnice: 49°37'50.33"N, 17°35'38.49"E, ± 159m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-05-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11587636

#### 6372a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 14. Luboměř pod Strážnou: niva potoka a okraje lesa při silnici do Lipné, ca 1-1,8 km jihovýchodně od obce, asi 500 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°40'54.00"N, 17°40'43.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594971

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0198\_251201\_838\_K1  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'58.06"N, 17°42'24.16"E, ± 11m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4661416

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0136\_251206\_342\_T1.5  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°39'3.06"N, 17°40'22.15"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4664280



**6373a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0055\_251208\_186\_K1  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'11.56"N, 17°50'17.56"E, ± 49m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
nálezce: Stanislav Hrabovský  
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4665025

**6373c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jeseník n.O., osada Hrabětice, Hrabětinský les od kóty 319 podél toku k silnici směr Jeseník n.O., a údolí JZ obce (levý přítok k prameni)<BR>  
datum: 1981-09-07  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8632166

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrabětice nad Odrou; luh u potoků, místy dost podmáčeno  
souřadnice: 49°36'7.98"N, 17°53'4.70"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-06-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12513230

**6374a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Louky v Pustějově.  
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'54.18"N, 18°0'19.76"E, ± 1200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1948-05-16  
nálezce: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780427

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Neuühübel [=Nová Horka] - Mähren - Odertal - 230 m An den Teichrändern zerstreut  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'55.57"N, 18°3'44.86"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1933-09-17  
nálezce: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780417

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Partschendorf [=Bartošovice] - Mähren - Odertal - 230 m "Schwarze Lachen" häufig  
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'17.26"N, 18°2'28.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1933-09-08  
nálezce: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780430

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hukovice  
souřadnice: 49°39'28.63"N, 18°0'18.34"E, ± 54m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10580144

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pustějov  
souřadnice: 49°41'3.78"N, 18°1'21.14"E, ± 130m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-05-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V2B  
ID: 10589167

### 6375a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Fryčovice\_2500214  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'18.19"N, 18°13'6.17"E, ± 42m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-14  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5296919

### 6375c

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Morava: Rybník u Hájova  
nejbližší obec: Hájov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'38.34"N, 18°10'52.15"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: s. d.  
náleze: Matějček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780688

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rychaltice\_2510087  
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'45.78"N, 18°13'57.79"E, ± 5m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-10  
náleze: Bohdana Hutyrová  
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5297654

**6376a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Panské Nové Dvory, PR Panské Nové Dvory, niva potoka Vlček, vegetace bahnitých substrátů  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'6.78"N, 18°23'38.24"E, ± 250m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-05-31  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780459

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dobrá u Frýdku: hojně v olšině.  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'24.89"N, 18°24'51.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970-07  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780472

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Místek-tůňky na levém břehu Ostravice u jižní části křovin, bahnitě alluv. náplavy, 290 m, fruktif.  
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'17.37"N, 18°21'19.89"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1944-06-15  
náleze: František Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780859

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: V bažinách u Místka  
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'32.87"N, 18°20'27.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1889-06  
náleze: F. Gogela  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780344

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Staré Město: potok Vlček mezi cestami "Panské Nové Dvory" cca 200 m JZ od benzínky OMV  
nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'49.58"N, 18°23'1.80"E, ± 90m  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161127

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0136\_252201\_119\_R2.3  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'38.46"N, 18°23'33.22"E, ± 18m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Lucie Žvaková  
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4692415

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0136\_252201\_120\_M1.1  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'37.88"N, 18°23'33.36"E, ± 6m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Lucie Žvaková  
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4692422

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Kamenec  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003  
ID: 6630507

### 6376b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 136. Dobrá: les v S části kopce Dobrá (kóta 385), S obce  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9252719

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 145. Dobrá: u cesty ZJZ elektrické rozvodny 0,4 km JJV okraje obce  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253393

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0076\_252207\_132\_T1.5  
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'26.14"N, 18°27'53.64"E, ± 44m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4698444

#### 6376c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0135\_252216\_269\_R1.2  
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'58.96"N, 18°20'10.50"E, ± 23m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Kamila Filipová  
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4700603

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Metylovice  
souřadnice: 49°35'59.01"N, 18°20'10.58"E, ± 23m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-10-02  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10485125

#### 6376d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0042\_252207\_68\_T1.5  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'35.88"N, 18°25'30.25"E, ± 11m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696853

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPP Skalická Morávka 3375  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'41.22"N, 18°25'53.99"E, ± 2395m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009  
náleze: Lucie Šigutová  
pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6907110

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krásná pod Lysou Horou; při kraji mokřina s vrbami  
souřadnice: 49°36'40.37"N, 18°26'3.59"E, ± 61m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-04-25  
nálezc: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0661 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12946591

#### 6377a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SZ žel.stanice  
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255760

#### 6377c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 232. Morávka: vřk louky na V okraji obce  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezc: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9256271

#### 6378a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: V bažině u Třince.  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'54.28"N, 18°40'1.17"E, ± 4000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1946-06-12  
nálezc: S. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13780837

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vendryně; rybníček s kalnou vodou, cca 10 x 10 m  
souřadnice: 49°40'22.36"N, 18°44'8.45"E, ± 21m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-27  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11438444

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vendryně; rybníček s vysazeným leknínem  
souřadnice: 49°40'23.22"N, 18°44'10.09"E, ± 18m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-27  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11438446

#### 6378b

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Nýdek - u polní cesty nad skalkou v mokřině  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'33.98"N, 18°45'39.66"E, ± 1200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1969-07-12  
nálezc: Jiří Gill  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780415

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nýdek; rozvolněný porost olše, jasanu, klenu a jedle podél potoka, po vykácení smrku silně mezernatý, pokryvnost E3 do 30  
%, nesouvislá obnova v E2  
souřadnice: 49°40'44.83"N, 18°45'37.80"E, ± 101m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-14  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11436702

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nýdek; zpustlá vlhká louka při levém břehu potoka - devětsilové lado  
souřadnice: 49°40'32.24"N, 18°45'49.20"E, ± 74m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-28  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 11440378

#### 6378c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Karpentná, močál cca 200 m V od rest. Na Karpentné, tj. 0,8 J obce Karpentná  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'22.67"N, 18°41'19.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-05-20  
nálezc: Karin Walachová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780323

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0127be\_261111\_144\_R2.2  
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'20.23"N, 18°41'34.33"E, ± 14m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4787097

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0132\_261111\_900\_T1.6  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'8.56"N, 18°40'51.35"E, ± 333m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-05  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4787396

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hrádek; nedávno posečená vlhká louka, jen v okrajích zbytky vzrostlého porostu  
souřadnice: 49°37'9.42"N, 18°44'12.25"E, ± 68m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11421565

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bystřice nad Olší; (RB až W) rybochovná nádrž, částečně z opevněnými břehy (panely), levý břeh přirozený, hladina volná, otevřená  
souřadnice: 49°38'12.68"N, 18°42'52.34"E, ± 217m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-26  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: místy v březích; V1G  
ID: 11437642

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bystřice nad Olší; menší litorální porost, lichoběžníkového tvaru o rozměrech 30 x 15 x 8 m  
souřadnice: 49°38'14.79"N, 18°42'51.63"E, ± 34m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-26  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11437648

**6441b**



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Železná, Wiesenkomplex S von Železná  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 12°35'26.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1978-07-27  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.  
projekt: ČNFD  
ID: 1842983

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Český les, Bělá nad Radbuzou: u hájovny Anenské údolí, 4 km Z od města  
souřadnice: 49°35'29.00"N, 12°39'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-05-30  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692886

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'10.44"N, 12°35'1.33"E, ± 132m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10429440

#### 6441d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0063\_211225\_318\_M1.1  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'11.83"N, 12°36'47.45"E, ± 218m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0063: p0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4131689

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0063\_211225\_60\_T1.5  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'34.87"N, 12°36'49.54"E, ± 73m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0063: p0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4131537

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pleš, přírodní památka Veský mlýn  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'0.16"N, 12°36'21.57"E, ± 30m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: Tomáš Tichý  
pramen: Chvojková Eva, Sladký Jiří. Floristický kurz České botanické společnosti Domažlice 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6982962

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-08-28  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6944804

#### 6442a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovodem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905415

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český les, Bělá nad Radbuzou: u nádraží  
souřadnice: 49°35'19.00"N, 12°43'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1972-06-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2692812

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0024\_212116\_31\_T1.4  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'49.84"N, 12°41'49.09"E, ± 415m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4136541

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Újezd Svatého Kříže; luční prameniště s dom. *Scirpus sylvaticus*, na okrajích až přechod v X7B (nitrofilní lem)  
souřadnice: 49°33'50.79"N, 12°43'49.34"E, ± 100m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-05-29  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12667885

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Doubravka u Bělé nad Radbuzou; cenoticky nedosycený porost, oscilující mezi T1.6 a M1.7  
souřadnice: 49°34'44.04"N, 12°44'46.91"E, ± 92m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-06-13  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12667392

#### 6442b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hostouň u Horšovského Týna; cenoticky nedosycený porost s dom. *Filipendula ulmaria*  
souřadnice: 49°33'41.14"N, 12°45'14.07"E, ± 112m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2014-06-12  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12667264

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Svržno; monotónní porosty s dom. postavením *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 49°34'13.55"N, 12°47'1.20"E, ± 152m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-06-20  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12740634

#### 6442c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybník: lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905083

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybník: náletové křoviny a loučky mezi S okrajem obce a místem 1,4 km S od restaurace v jejím centru  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 525-535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905169

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rybník u Poběžovic, 750 m J od obce  
souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°40'33.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1995-06-12  
náleze: I. Matějková  
pramen: Matějková I. (1996): Dvě další lokality *Comarum palustre* L. a *Menyanthes trifoliata* L., jejich společenstva a ohrožení. - *Calluna*, Plzeň, 1/1: 4-6.  
projekt: ČNFD  
ID: 2489242

**6442d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Drahotín  
souřadnice: 49°31'35.12"N, 12°46'7.64"E, ± 145m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-04  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10533259

**6443c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Polžice u Horšovského Týna; porost s dom. *Carex buekii*  
souřadnice: 49°31'53.49"N, 12°53'24.86"E, ± 123m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-06-26  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2269 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12654466

**6443d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia occidentalis: In horto publico oppidi Horšovský Týn.  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'43.33"N, 12°56'31.77"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1955-06-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780606

**6445a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zemětice: vlhká až mokrá louka 50–100 m V od východního břehu Dražského rybníka, VKP Na drahách 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909481

**6445b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /2838/ stoka v lukách na P břehu Úhlavy u Příchovic (u cesty z Přeštic pro pěší)  
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'3.00"N, 13°19'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661533

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /1682/ strouha při cestě od Úhlavy (od Ostrova) do Příchovic  
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'27.00"N, 13°20'0.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-06-13  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9658010

#### 6445d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /393/ Lužany: u okraje lužanského rybníka  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°18'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648359

#### 6446b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /2499/ mokrá olšina Z od Drahkova (pod lesem)  
nejbližší obec: Drahek, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°27'34.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-07-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9660481

#### 6446c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /1509/ Horšice: mokřiny nad rybníkem  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'4.00"N, 13°23'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-11  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9657221

#### 6446d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /2833/ olšika u lesíku S od Kokořova  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'11.00"N, 13°29'59.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661502

#### 6447a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0008\_221119\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Hradiště u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'24.49"N, 13°32'57.88"E, ± 57m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2000  
nálezce: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4167173

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0008\_221124\_325\_L2.2B  
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'9.22"N, 13°34'53.72"E, ± 304m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4168810

#### 6447b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 554. Hořehledy: Mítovský potok, lužní les při L břehu potoka  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9233206

#### 6447c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /2834/ okraj lesa nad bažinatou loukou S Kokořova  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'19.00"N, 13°30'3.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-06-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661504

#### 6447d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čečovice  
souřadnice: 49°31'31.44"N, 13°39'41.24"E, ± 118m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2011-10-21  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10494618

#### 6448a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: a0249\_221216\_719\_T1.6  
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'43.03"N, 13°41'11.87"E, ± 66m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.05.2001 - 01.09.2002  
ID: 4178652

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 0\_opravy\_221216\_61\_T1.6  
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'21.65"N, 13°40'50.92"E, ± 71m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4178438

#### 6448b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 1019) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašeliniště S obce  
nejbližší obec: Zadní Hutě  
nadmořská výška: 570-590 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich; Štěpán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918059

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 1020) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašelinné louky nad Velkým Kotelským rybníkem 0,6 km S obce  
nejbližší obec: Zadní Hutě  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918115

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hutě pod Třemšínem  
souřadnice: 49°35'47.18"N, 13°48'13.33"E, ± 47m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2011-09-21  
náleze: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10468218

#### 6448c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Starý Smolivec und Radošice.  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 13°44'35.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1978-05-24  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 2621760

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0098\_221221\_877\_L2.2B  
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'54.77"N, 13°43'26.33"E, ± 44m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4180039

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0098\_221221\_875\_T1.6  
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'55.56"N, 13°43'12.76"E, ± 95m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4180027

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Radošice  
souřadnice: 49°31'55.97"N, 13°43'20.14"E, ± 59m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10558871

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Radošice  
souřadnice: 49°31'53.26"N, 13°43'11.30"E, ± 58m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10558786

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Radošice  
souřadnice: 49°31'55.97"N, 13°43'20.14"E, ± 59m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10558860

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dožice  
souřadnice: 49°31'33.67"N, 13°41'32.13"E, ± 154m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10558426



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čechovice  
souřadnice: 49°31'38.00"N, 13°40'27.26"E, ± 249m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2011-10-21  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10494701

#### 6448d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tisov, lado uprostřed vcelku kulturních luk v obce; cca 950m JV koty 552 Tisovská hora  
souřadnice: 49°30'57.00"N, 13°49'48.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-05-26  
nálezc: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3062556

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pozdyně, 0,56 km SZ kapličky v obci  
souřadnice: 49°31'23.00"N, 13°46'28.00"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1998-05-31  
nálezc: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3053446

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hvozd-háj 2011 - plocha 5  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'30.24"N, 13°47'41.87"E, ± 29m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011  
nálezc: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hvoždanské Háje za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7790348

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hvozd-háj 2011 - plocha 7  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'32.58"N, 13°47'45.86"E, ± 15m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011  
nálezc: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hvoždanské Háje za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7790377

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pozdyně; dom.Aln.glu. v litorálu rybníka, mírně eutr., sušší, E2 hojně s *Cor.avel.*, *Sx.ciner.+purp.*, v podrostu hojněji *Phal.aru.*, dále *Trol.alt.(hojně)*, *Pot.pal.(roztr.)*, *Vale.dio.(roztr.)*, *Ane.nem.*, *Calt.pal.*, *Eq.flu.+pal.*, *Cx.canes*.  
souřadnice: 49°31'4.11"N, 13°47'17.58"E, ± 325m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-14  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11486473

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Pozdýně; druh.bohatý porost s převahou *Phr.aus.* a *Gly.max.*, výskyt *Utric.aust.(roztr.)*, *Trol.alt.(roztr.)*, *Pot.pal.(roztr.)*, *Cx.nigr.+canes.+rost.*, *Fil.ulm.*, *Calt.pal.*, *Eq.flu.+pal.*, *Spir.polyr.*, *Cal.canes.*, *Typh.lat.*, *Oenan.aq.*, *Ste*

souřadnice: 49°31'5.24"N, 13°47'11.60"E, ± 283m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-14

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11486048

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Pozdýně; vlh.louka s převahou *Scir.syl.*, sečená, dosev, přech.k T1.9, výskyt *Cx.hart.(roztr.)*, *Dactyl.maj.(cca 30ks)*, *Trol.alt.(ojed).*, *Eq.pal.+flu.*, *Calt.pal.*, *Jun.filif.*, *Desch.c.*, *Cx.nigr.+palles.+rost.+panic.*, *Hol.lan.*, *Anth.*

souřadnice: 49°31'6.23"N, 13°47'6.15"E, ± 287m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-14

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11485987

#### 6449a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 247) Pňovice, rašelinné louky pod Z svahy vrchu Hradec (566 m)

nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8901420

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 248) Pňovice, rybník pod SZ svahy vrchu Hradec (566 m) Z obce (S pod silnicí)

nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8901446

#### 6449b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 266) Přední Poříčí, Švejkův rybník 1 km Z obce a louky nad ním

nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram

nadmořská výška: 470-480 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Jan Štěpánek; Rudolf Hlaváček; Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902298

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 264) Přední Poříčí, horní část lučního komplexu SZ samoty Drahyšov, 1,8 km Z obce  
nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902235

#### 6449c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 49°31'58.00"N, 13°50'38.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2006-07-02  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Hadinec P. et Luskýk P. (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73-206.  
projekt: ČNFD  
ID: 1354961

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Leletice, Leletický (Raputovský) r., 1,35 km JJV kostela ve Vacíkově  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 13°50'40.00"E  
nadmořská výška: 582 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-01  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3053655

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Leletice, Leletický (Raputovský) r., 1,43 km JJV kostela ve Vacíkově  
souřadnice: 49°31'57.00"N, 13°50'46.00"E  
nadmořská výška: 582 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-01  
náleze: P. Karlík  
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3053739

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: c0207\_221404\_47\_T1.6  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'25.02"N, 13°51'50.69"E, ± 47m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188535

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: c0207\_221404\_52\_M1.5  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°31'10.42"N, 13°52'27.37"E, ± 35m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188558

**6449d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: c0069\_221405\_228\_M1.1  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'29.27"N, 13°55'57.04"E, ± 99m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2002-09-15  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4188885

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Koupě  
souřadnice: 49°30'29.12"N, 13°55'58.38"E, ± 114m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-09-17  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12677605

**6450b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 847) Bohostice, dno a břeh koupaliště na J okraji obce  
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914790

**6450c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 322) Myslín, rybníček při silnici JV obce blíž silniční kóty 439  
nejbližší obec: Myslín, okres Písek  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Václav Chán; Čejka  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903469

**6451a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Milešov: prameniště v polích asi 1 km VJV od obce - bažinky při potoce pod pramennou mísou  
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'0.00"N, 14°14'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986-05-07  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13831837

#### 6451b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0215\_222119\_18\_M1.7  
nejbližší obec: Podmoky, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'42.25"N, 14°15'26.10"E, ± 64m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004  
ID: 4208463

#### 6451c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kostelec nad Vltavou: Chrást: zrašelinělé okraje lesního rybníčku JZ od obce  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-26  
pramen: Kolektiv (2005): Floristický průzkum "Orlík 2005". - Ms.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8471069

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 906) Zahořany, Horní lašovický rybník, ca 1,1 km VSV obce  
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915973

#### 6452a

původní jméno: *Equisetum fluviatile* L.  
lokalita: Skoupý - Ovčín: pod hrází rybníku 500 m JV od osady, na Kněžském potoce, Sedlčansko, podmáčená olšina  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'13.10"N, 14°20'59.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006-05-25  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610280

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: bažinka ve vlhké louce na JV pobř. rybníka Horní obděnický rybník, cca 1 km SSZ o. Obdenice  
nejbližší obec: Obdenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'29.70"N, 14°22'11.96"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1988-06-21  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779993

**6452b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Výtok z rybníku u D. Dvorů (Sedlec).  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'26.67"N, 14°27'36.73"E, ± 800m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780566

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Za Novým Dvorem u Sedlce  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'25.67"N, 14°27'42.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780716

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0462\_222218\_86\_T1.5  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'26.26"N, 14°28'41.88"E, ± 35m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218819

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: a0462\_222218\_93\_L2.2B  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'33.49"N, 14°29'1.21"E, ± 49m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218833

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nové Dvory u Kvasejovic  
souřadnice: 49°34'31.38"N, 14°27'32.72"E, ± 55m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10591119

**6452c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0130\_222401\_36\_M1.1  
nejbližší obec: Branišovice u Ratiboře, okres Písek  
souřadnice: 49°30'52.42"N, 14°21'35.39"E, ± 60m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2001  
náleze: Jan Neuwirth  
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003  
ID: 4229568

#### 6452d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Starcova Lhota: břehy rybníka Zeman západně od osady Křenovy Dvory  
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'12.69"N, 14°29'36.81"E, ± 20m  
nadmořská výška: 637 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2018-09-21  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13671392

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 980a) Růžená, louky na SV břehu  
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916869

#### 6453a

lokalita: Jetřichovice: Na Hrázkách, rybníček.  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'3.44"N, 14°31'26.08"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1940-06  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780799

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká Sibiř, 3 km jz. obce Sedlec-Prčice, Sušetice, do kopce přes les, světlina proti samotě  
souřadnice: 49°33'15.00"N, 14°30'29.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1975-06-05  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2047915

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0462\_222218\_296\_T1.6  
nejbližší obec: Sedlec u Votic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'14.52"N, 14°31'17.47"E, ± 28m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219332

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: a0462\_222218\_337\_T1.6  
nejbližší obec: Sušetice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'9.30"N, 14°29'59.71"E, ± 94m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219450

#### 6453b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: U Miličína (Str. Čechy) mokřina v loukách  
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'17.06"N, 14°39'33.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1976-08  
náleze: Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780020

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Červený Újezd: Stýrov, svahové luční prameniště "V Hejlovech"  
nejbližší obec: Červený Újezd u Miličína, okres Benešov  
souřadnice: 49°33'45.84"N, 14°37'45.12"E  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7153050

#### 6453c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Sedlčansko: Čertovo břemeno  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'4.24"N, 14°30'58.56"E, ± 300m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1969-07-07  
náleze: L. Vaněček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779801

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nové Libenice: Nové Libenice: vlhké louky pod hrází nebeského rybníka směrem k prvním stavením obce  
nejbližší obec: Nové Libenice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478163



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nové Libenice: Nové Libenice: nebeský rybník Z křižovatky silnic kóta 647 (hranice krajů) 300 m VSV obce  
nejbližší obec: Nové Libenice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478172

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybníček při JZ okraji rybníka Kaplice S obce  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
nálezcce: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478165

#### **6453d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vrchotice  
souřadnice: 49°32'22.43"N, 14°34'55.40"E, ± 79m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-20  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10602105

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Střezimíř  
souřadnice: 49°32'31.91"N, 14°37'0.23"E, ± 152m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-20  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10604141

#### **6454a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zálesí, Vlašimsko, rybník 450 m jihozápadně od obce  
souřadnice: 49°35'46.00"N, 14°40'41.00"E, ± 100m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1990-08  
nálezcce: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1977276

#### **6454b**

lokalita: Bohemia merid., opp. Mladá Vožice, pagus Zářičí: in prato udo as silvam ca 500 m merid.-occ. a pago.  
nejbližší obec: Zářičí u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'10.66"N, 14°47'5.89"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986-06-07  
nálezcce: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781025

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0211\_231118\_59\_L2.2A  
nejbližší obec: Křekovice u Vyšetic, okres Tábor  
souřadnice: 49°35'58.31"N, 14°47'35.95"E, ± 41m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4335914

#### **6454c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: a0212\_231121\_61\_M1.7  
nejbližší obec: Mitrovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°32'31.42"N, 14°41'11.11"E, ± 40m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Ariana Kulhánková  
pramen: Ariana Kulhánková. a0212: a0212. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337901

#### **6454d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0188\_231302\_1\_M1.3  
nejbližší obec: Řemíčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'42.30"N, 14°46'25.68"E, ± 20m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4346306

#### **6455a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0211\_231118\_124\_L1  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'18.60"N, 14°50'8.48"E, ± 158m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337102

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0211\_231118\_204\_L2.2A  
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'50.52"N, 14°50'28.93"E, ± 99m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337297

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0211\_231118\_117\_M1.1  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'15.04"N, 14°50'13.49"E, ± 32m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337113

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Řísnické louky  
nejbližší obec: Řísnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°33'20.49"N, 14°53'48.58"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-05-28  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Projektu ČSOP Ochrana biodiverzity: Řísnické louky - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7031701

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Řísnické louky - snímek 1  
souřadnice: 49°33'19.61"N, 14°53'49.96"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-31  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2013): Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka v roce 2013 - Závěrečná zpráva programu ČSOP Ochrana biodiverzity  
projekt: NDOP  
ID: 11145040

#### **6455b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0213\_231120\_25\_M1.1  
nejbližší obec: Olešná u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'56.14"N, 14°55'48.79"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337805

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0213\_231120\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Slavětín u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'10.67"N, 14°56'17.56"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337788

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Týmova Ves; Okraje sečeny, centrální maloplošná část je podmáčená, momentálně nekosená a odpovídající T1.6. Kolísavá kvalita, difúzní hranice.

souřadnice: 49°33'27.87"N, 14°59'9.82"E, ± 183m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-28

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11465136

#### 6455c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0137\_231304\_69\_M1.1

nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor

souřadnice: 49°31'13.51"N, 14°52'53.58"E, ± 69m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4347240

#### 6455d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Salačova Lhota; Kolísavá kvalita. Část na svahu je už ruderal, hranice upravena. Na svahu druhy *Violionu*.

souřadnice: 49°30'47.87"N, 14°57'37.92"E, ± 136m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11385475

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Těchobuz; Velká kosená louka, odvodněná a přisetá, možná i přeoraná. Na většině plochy hodně hnusná, nicméně se vyskytují vlhká pěkná místa.

souřadnice: 49°30'40.39"N, 14°57'20.16"E, ± 774m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11385586

#### 6456a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lukavec u Pacova; Na zdejší poměry pěkný *Filipendulenion*, i když chudý (asi delší dobu nekosený), ale ještě neeutrofizovaný, kopřiva jen na okrajích. Vtroušeně soliterní olše.

souřadnice: 49°33'59.84"N, 15°0'57.91"E, ± 266m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11466217

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vyklantice; Okraje nekosené se *Scirpus*+*Urtica*. Vegetace je trochu rozbitá ale co se týká druhů a diverzity patří k lepším v území.

souřadnice: 49°33'59.99"N, 15°1'3.95"E, ± 261m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11466274

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vyklantice; Neodvodněná olšina, podmáčená, ale zase s kopřivou

souřadnice: 49°33'57.72"N, 15°3'58.45"E, ± 143m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-08-27

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11466011

#### **6456b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jiříčky, 14 km Z od Humpolce: bahnitě pramenisko lemované olšemi zv. "Hrozný žlab" na SV okraji lesa "Háj", 800 m JZ obce.

nejbližší obec: Jiříčky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'7.15"N, 15°8'55.23"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-07-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780141

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Syrov; Nepravidelně kosená vlhká louka, dominuje *Scirpus*. Nálet vrb.

souřadnice: 49°35'20.88"N, 15°9'50.49"E, ± 76m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-08-28

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12807419

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chýstovice; Širší část potoční olšiny s tůněmi, rašeliněním.

souřadnice: 49°35'45.27"N, 15°5'29.90"E, ± 169m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-09-27

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12898447

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chyšná; Ruderalizovaný fragment olšiny.  
souřadnice: 49°35'39.09"N, 15°6'6.87"E, ± 74m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-08-28  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12898342

#### 6456c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Radějov u Buřenic; Vegetace rozbitá, nejednotná.  
souřadnice: 49°31'17.92"N, 15°4'27.72"E, ± 319m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11386841

#### 6456d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 65. Hořepník: les, křovinatá stráž a louka na P břehu Trnavy asi 3 km VSV od obce  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'32.90"N, 15°8'36.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-06-08  
náleze: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888560

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hořepník  
souřadnice: 49°30'51.11"N, 15°7'18.04"E, ± 134m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10752638

#### 6457a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Syrov; Vlhká louka, nepravidelně kosená.  
souřadnice: 49°34'3.73"N, 15°10'27.90"E, ± 54m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-08-25  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12536499

**6457b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: v Peruši.  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'56.54"N, 15°19'48.77"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-05-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780791

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy  
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'54.00"N, 15°19'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489245

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kaliště; v SZ cípu porost *Salix repens*.  
souřadnice: 49°34'55.95"N, 15°18'24.75"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12535239

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kaliště  
souřadnice: 49°34'46.10"N, 15°18'20.38"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12535624

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kaliště; Bažinatá údolnice s přirozenou vodotečí, silně podmáčené  
souřadnice: 49°35'42.60"N, 15°18'54.33"E, ± 135m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12538922

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kaliště; vlhčiny, kosené  
souřadnice: 49°35'32.69"N, 15°18'40.79"E, ± 101m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-18  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12539097

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lhotka u Humpolce  
souřadnice: 49°33'16.02"N, 15°16'42.33"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-20  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12531381

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kaliště  
souřadnice: 49°34'55.60"N, 15°18'24.07"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12535663

#### 6457c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0248\_231224\_282\_M1.1  
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'29.51"N, 15°12'55.73"E, ± 31m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-15  
náleze: Zdeněk Klimeš  
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4345572

#### 6457d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Humpolec: ad ripam piscinae apud aedificiam Jiřický dvůr, copiose  
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'34.19"N, 15°18'50.10"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-05-21  
náleze: A. Koblre  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780793

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Rybník pod Jiřic. dvorem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'34.19"N, 15°18'50.10"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-05-21  
náleze: Alfréd Koblre  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780794

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hněvkovice u Humpolce; Společenstva rákosin v širším litorálním pásmu  
souřadnice: 49°31'42.11"N, 15°19'30.12"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12388189



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hněvkovice u Humpolce; Skupina křovin vrb v mokřích ladech  
souřadnice: 49°31'40.65"N, 15°19'27.09"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12388408

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hněvkovice u Humpolce; více mokro než v okolí, druhově pestřejší  
souřadnice: 49°31'18.09"N, 15°19'7.73"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12388669

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hněvkovice u Humpolce; Mokrá lada v mělké úžlabině, zbytky 1.5  
souřadnice: 49°31'39.12"N, 15°19'25.54"E, ± 132m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12388420

#### **6458a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kejžlice, 6 km SSV od Humpolce: bahnitá část mokré louky na JZ okraji obce směrem ke staré cihelně.  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780143

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Humpolecko. Zarostlá bažina v hliništi kejžlické cihelny. 510 m.  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-06-26  
náleze: Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780642

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Budíkov; mladý porost olše, maloplošné ale reprezentativní  
souřadnice: 49°35'11.13"N, 15°20'33.39"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12537438

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Budíkov; zazemněný rybníček  
souřadnice: 49°34'52.41"N, 15°20'59.22"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12537858

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Budíkov  
souřadnice: 49°35'18.54"N, 15°22'48.50"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-24  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12540289

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čejov; mladé *Alnus glutinosa* podél potůčku  
souřadnice: 49°33'23.16"N, 15°23'18.63"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12532104

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čejov; nekosené, nálet dřevin  
souřadnice: 49°33'23.16"N, 15°23'18.63"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12532115

#### **6458b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce  
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493310

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0186\_232118\_2\_M1.6  
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'55.28"N, 15°29'26.09"E, ± 35m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4371961

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0186\_232118\_80\_M1.1  
nejbližší obec: Bezděkov u Krásné Hory, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'41.77"N, 15°28'43.28"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4372220

#### 6458c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: V rybníku za Humpoleckým dvorem.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'41.44"N, 15°22'4.20"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-05-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780790

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 292. Humpolec: rybník Cihelna na Z okraji města při silnici k Trucbábě  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'30.00"N, 15°20'50.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493945

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0234\_232301\_33\_T1.5  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°23'19.21"E, ± 166m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0234: j0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4386099

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: rybník Dubský, Plačkov  
nejbližší obec: Dubí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'53.61"N, 15°24'44.82"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Miloslav Daněk  
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7206699

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: rybník Vorlík, Dubí  
nejbližší obec: Dubí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'45.11"N, 15°24'32.87"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Miloslav Daněk  
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7210509

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Komorovice; místy silně podmáčené, místy sušší  
souřadnice: 49°30'51.58"N, 15°20'34.62"E, ± 124m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12388147

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Komorovice  
souřadnice: 49°30'53.93"N, 15°20'25.45"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12388998

#### **6458d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 357. Pavlov u Herálce: vlhké louky směrem k Mikulášovu  
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'29.00"N, 15°25'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495435

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 361. Herálec: okraj louky u rybníka 300 m JZ Rybárny 1000 m Z obce  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°26'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495563

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Předvítazníky, Herálec  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'11.22"N, 15°26'41.70"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Miloslav Daněk  
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7210346

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Slavníč rybník, Slavníč  
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'32.75"N, 15°26'52.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Miloslav Daněk  
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7209585

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nový Pavlovský rybník, Slavníč  
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'24.20"N, 15°26'57.83"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Miloslav Daněk  
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7209513

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Boňkovský rybník, Boňkov  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'23.23"N, 15°26'59.57"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Miloslav Daněk  
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7206617

#### **6459a**

původní jméno: *Equisetum pratense*  
lokalita: Havl. Brod: přehrada Žabinec - přítokové mokřiny  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'19.40"N, 15°34'9.93"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-09-28  
náleze: M. Haasová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780964

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0186\_232118\_103\_L2.2B  
nejbližší obec: Hurtova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'27.53"N, 15°29'56.62"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4372293

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: h0186\_232119\_81\_M1.1  
nejbližší obec: Šmolovy u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'56.64"N, 15°33'10.33"E, ± 45m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4373048

#### 6459b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 312 Termesivy, PP Šlapanka, bažinná olšina s tůněmi a vlhkou loučkou na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlův, 1,3 km JJZ od obce, 415-420 m, 4. 7. 1997 L. Čech  
souřadnice: 49°35'29.00"N, 15°36'11.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631289

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bartoušov; v postupně se zazemňující zátopě rybníka  
souřadnice: 49°34'22.20"N, 15°38'25.30"E, ± 149m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 13093308

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bartoušov; u rybníka v zátopovém okraji s expandujícím rákosem  
souřadnice: 49°34'15.31"N, 15°39'34.37"E, ± 224m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-25  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13094400

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bartoušov; mozaika porostů jednotlivých druhů  
souřadnice: 49°34'26.98"N, 15°39'16.41"E, ± 20m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-25  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 13096015

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Termesivy; mírná  
souřadnice: 49°35'55.78"N, 15°36'29.03"E, ± 51m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12530232

**6459c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 402. Lípa: mokrá louka mezi tratí a silnicí do Dobrohosova  
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°31'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496710

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Štoky (ČMV), malý zaměněný rybníček na JZ okraji louky 850 m ZJZ od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 15°34'33.00"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-28  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2848766

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Štoky (ČMV), vlhká louka 850 m ZJZ od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 15°34'31.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-24  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2847045

**6459d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0060\_232305\_52\_M1.6  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'34.18"N, 15°39'35.10"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4387108

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0015\_232125\_217\_L2.2B  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'18.78"N, 15°38'24.00"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09  
náleze: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0015: j0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5622077

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0015\_232125\_217\_L2.2B  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'17.99"N, 15°38'28.10"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09  
náleze: Jan Špínar  
pramen: Jan Špínar. j0015: j0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5622098

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kamenná u Jihlavy; Již téměř zarostlý lesní rybník - hladina téměř není vidět - s dominancí ostříc.  
souřadnice: 49°30'0.17"N, 15°37'42.30"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-12  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12520295

#### 6460a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 26. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybník a jeho břehy u ZJZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, pátý odshora v soustavě šesti rybníků, 490 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'38.60"N, 15°41'13.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415726

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 29. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): olšina mezi druhým a třetím rybníkem v soustavě šesti rybníků, 0,6 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, 496-500 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'21.00"N, 15°41'33.00"E  
nadmořská výška: 496-500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415769

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415821



#### 6460b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0146zv\_232218\_42\_R2.3  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'48.70"N, 15°49'34.54"E, ± 59m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-08  
nálezcce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4382567

#### 6460c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0060\_232401\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'22.15"N, 15°40'7.07"E, ± 127m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezcce: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4400090

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Věžnice, raš.louka JZ obce nad objektem vodárny  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'46.02"N, 15°40'21.26"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-05-29  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6936695

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Věžnice; Patrně kosené rašeliniště v komplexu kulturních intenzivně využívaných luk, na ploše je oplocená studna, na SZ okraji odvodňovací příkop, pokryvnost keřů (*Salix cinerea*) cca 15%. Evidovaná lokalita ochrany přírody ""Bejčina"".  
souřadnice: 49°30'41.60"N, 15°40'12.88"E, ± 101m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-12  
nálezcce: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12519960

#### 6460d

lokalita: Podešín, vlhčí louka mezi J břehem horního ze soustavy rybníčků a okrajem lesa, cca 1,5 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Podešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'3.00"N, 15°47'7.40"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010-06-18  
nálezcce: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882025

lokality: Poděšín, enkláva vlhké louky u potůčku v lese, cca 1,9 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Poděšín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'10.40"N, 15°46'56.00"E  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010-06-18  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882026

lokality: Skrýšov, rybníček na okraji lesa, 1 km S od obce  
nejbližší obec: Záborná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°30'0.20"N, 15°46'9.60"E  
nadmořská výška: 523 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-10-24  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882024

lokality: Brzkov, rybník Hraniční (Mastník), cca 2 km VSV od obce  
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°31'49.20"N, 15°45'13.20"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991-07-22  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882023

lokality: Brzkov, rybník Vampolák Z od samoty Mastník, 2 km V od obce  
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°31'32.60"N, 15°45'15.60"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991-07-22  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13882022

#### **6461a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0153zv\_232219\_217\_M1.7  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'15.35"N, 15°53'53.95"E, ± 40m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383329

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0153zv\_232219\_217\_M1.7  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'15.35"N, 15°53'53.95"E, ± 40m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383337

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0153zv\_232219\_215\_M1.1  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'22.19"N, 15°54'32.51"E, ± 131m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383320

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0153zv\_232219\_231\_T1.6  
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'25.64"N, 15°52'33.89"E, ± 48m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383433

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0153zv\_232219\_231\_T1.6  
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'25.64"N, 15°52'33.89"E, ± 48m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383424

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Mlýnský potok a Uhlířky 917  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'41.78"N, 15°50'31.79"E, ± 1021m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007  
náleze: Jiří Juříčka; Kamila Juříčková  
pramen: Juříčka J., Juříčková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). Acta rerum naturalium, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7848856

#### **6461b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Českomor. vysočina: břehy Pílského rybníka cca 570m.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'37.70"N, 15°55'33.49"E, ± 800m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1949-07-09  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779840

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Pílský rybník u Poličky  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'37.70"N, 15°55'33.49"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-07-27  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780675

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Bránský rybník u Žďára  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'53.56"N, 15°55'59.72"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1901-06-16  
náleze: F. Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780582

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Škodův rybník; rybník  
souřadnice: 49°33'58.36"N, 15°57'32.81"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-05-21  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: 4. rybník v soustavě, lesní, zarostlý *Glyceria fluitans*  
ID: 13146511

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Puvák; rybník  
souřadnice: 49°33'50.15"N, 15°57'40.65"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-05-21  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník, litorály s orobincem a ostřicemi  
ID: 13146505

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Město Žďár; Porost mezi hrází rybníka a silnicí, na odtoku z rybníka.  
souřadnice: 49°33'4.01"N, 15°58'26.75"E, ± 41m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2014-05-22  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12877050

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jámy; Segment spojen se seg. č. 13. Neobhospodařované, místy podmáčené, zarůstá náletem.  
souřadnice: 49°33'15.76"N, 15°59'30.52"E, ± 148m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2014-05-22  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12877883

**6461c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou, rybník Babín, cca 1 km SZ obce dno letněného rybníka  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'35.70"N, 15°53'51.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08-14  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779803

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Budeč rašelinný S břeh rybníka Babín 1,3 km SZ obce  
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'42.37"N, 15°53'55.40"E, ± 100m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-09  
nálezc: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780209

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'36.76"N, 15°53'48.85"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-30  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10438541

**6461d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Žďárské vrchy, Vatín, ryb. Návesník, jeho S část, ca 2,1 km SZ kaple v obci  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 15°56'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2006-09-06  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530020

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0033zv\_232225\_87\_M1.1  
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'13.49"N, 15°56'44.63"E, ± 41m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-10-10  
nálezc: Renata Suková  
pramen: Renata Suková. j0033zv: j0033zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385982

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Město Žďár  
souřadnice: 49°32'13.73"N, 15°56'44.29"E, ± 47m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-15  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10834537

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Město Žďár  
souřadnice: 49°32'14.06"N, 15°56'42.62"E, ± 144m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-15  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10834543

#### 6462a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Žďárské vrchy: PP Pernovka Rašelinná pramenná louka asi 300 m na S od hotelu SKI u 2,5 km SZ od Nového Města na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'1.11"N, 16°3'5.06"E, ± 75m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-06-09  
náleze: Alice Hrdá  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780168

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Žďárské vrchy Evidovaná lokalita Zahradníkův kout vpravo od přítoku do koupaliště u Nového Města na Moravě.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'22.37"N, 16°3'26.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-08-07  
náleze: Alice Hrdá  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780151

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Žďárské vrchy: rašelinná louka vklíněná do lesního zářezu pod jižním cípem koupaliště u N. Městě n/Mor. asi 1.500 m na SZ od města.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'22.37"N, 16°3'26.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1980-06-05  
náleze: Alice Hrdá  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780150

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou; Porost v místě zaniklého rybníka. Expanduje třtina šedavá, rákos a keřové vrby. Kromě plochy s *Equisetum fluviatile* silně degradované.  
souřadnice: 49°32'59.74"N, 16°0'35.90"E, ± 57m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2014-05-25  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12878497

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Radňovice; Menší porost navazující na rybník, nejhezčí část porostu kolem přítoku, šíří se chrastice.

souřadnice: 49°33'33.21"N, 16°2'11.32"E, ± 25m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2014-06-22

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 12878681

#### 6462b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji města, 600 m V od budovy železniční stanice

souřadnice: 49°34'9.60"N, 16°5'20.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 612 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1973-07-07

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1976): SPR U Bezděkova. Inventarizační průzkum vegetačního krytu v roce 1976. - Ms.[Inventariz.

průzk.; depon in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou.]

projekt: ČNFD

ID: 1235097

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PP U Bezděkova

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'9.96"N, 16°5'19.81"E, ± 77m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010

nálezce: Jiří Juříčka; Kamila Juříčková; Eva Charvátová

pramen: Juříčka Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PP U Bezděkova CHKO Žďárské vrchy. Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., 2010.

projekt: NDOP

ID: 7056591

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PP U Bezděkova

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'9.96"N, 16°5'19.81"E, ± 77m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010

nálezce: Jiří Juříčka; Kamila Juříčková

pramen: Juříčka J., Juříčková K. Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. Acta rerum naturalium, 2010.

projekt: NDOP

ID: 7835830

#### 6462c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.

souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-16

nálezce: Adam Veleba

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2911766

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hodíšovský rybník  
nejbližší obec: Hodíšov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'36.44"N, 16°2'4.61"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL HODÍŠKOVSKÝ RYBNÍK. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7294173

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Slavkovice; Poměrně rozsáhlý porost v přítokové části rybníka a podél SV břehu.  
souřadnice: 49°32'50.88"N, 16°0'53.55"E, ± 177m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-25  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12878270

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Slavkovice; Úzký pás porostu se nachází při jihozápadním břehu rybníka a mezi vrbami a rákosem při severovýchodním břehu rybníka. U SV břehu jsou také malé plochy s dominujícími mechy.  
souřadnice: 49°32'50.88"N, 16°0'53.55"E, ± 177m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-25  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12878278

#### **6462d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0167zv\_241123\_65\_L2.2B  
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'56.36"N, 16°8'37.72"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511449

#### **6463a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0165\_241124\_122\_M1.7  
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'22.18"N, 16°14'45.67"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511594



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0165\_241119\_55\_R2.3  
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'11.54"N, 16°12'0.76"E, ± 33m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509418

#### 6463b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0164\_241120\_56\_X9A  
nejbližší obec: Polom u Sulkovce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'48.98"N, 16°17'55.97"E, ± 137m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509975

#### 6463c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: U přejezdu  
nejbližší obec: Kunderatice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'41.36"N, 16°10'50.75"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6394828

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: U přejezdu  
nejbližší obec: Kunderatice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'41.36"N, 16°10'50.75"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6394792

#### 6463d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bratrušín\_300069  
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'46.62"N, 16°17'40.52"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-21  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069534

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0166\_241305\_213\_M1.1  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'6.65"N, 16°16'54.44"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4525997

#### 6464d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště  
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-01  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6426681

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště  
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6582670

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Louky pod Kulíškem  
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'6.23"N, 16°27'56.39"E, ± 540m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6533313

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Louky pod Kulíškem  
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'6.23"N, 16°27'56.39"E, ± 540m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče Louky pod Kulíškem.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6543068

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště  
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Mlateček. PP Cukl a Rozsečské rašeliniště - zák. údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6470400

**6465a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Babolský háj  
nejbližší obec: Babolky, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'35.47"N, 16°34'32.02"E, ± 349m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Babolský háj.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6499200

**6466a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pohora - údolí potůčku mezi sochou sv. Barbory a rybníčkem  
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'22.89"N, 16°44'51.88"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-04-30  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6895775

**6466b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.  
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087714

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Štěpánov; Porosty vesměs *Alnus glutinosa* v podmáčeném okolí zahloubeného Pohorského potoka.  
souřadnice: 49°33'35.61"N, 16°45'31.34"E, ± 162m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-09-01  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11902025

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Štěpánov; Cenná, vlhká až podmáčená, 1x ročně kosená louka, místy s porosty rašeliníků v PP Pohorská louka. Blíže k rybníku jsou pěkné porosty *Carex appropinquata*, zde i *Stellaria palustris*. Na vlhké louce výskyt slušné populace *Trollius alt*  
souřadnice: 49°33'36.75"N, 16°45'24.70"E, ± 151m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11901091

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Štěpánov; Celkem zapojený porost *Salix cinerea* a *Salix purpurea* s chudým podrostem, roztroušeně několik jedinců  
*Alnus glutinosa* a *Salix fragilis*.  
souřadnice: 49°33'36.75"N, 16°45'24.70"E, ± 151m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11901137

#### 6466c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Příkopy kol Vážan. Boskovsko.  
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'47.73"N, 16°41'10.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1926-05-27  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780233

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Štěpánov; Vlhká, v současné době kosená louka v nivě Bělé v PR Pod Švancarkou. Druhově pestřejší s výskytem slabé populace *Dactylorhiza majalis* a *Carex umbrosa*. V horní části eutrofizovanější pod mysliveckým krmištěm.  
souřadnice: 49°32'35.78"N, 16°44'30.56"E, ± 294m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11902745

#### 6466d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Štěpánov - Drahanská vrchovina res. Uhliska, rašelinná louka  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'12.15"N, 16°47'50.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1998-05-19  
náleze: J. Beneš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780405

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Drahanská vrchovina, Benešov, rybník u silnice na okraji osady Pavlov, 720 m n.m.  
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'54.27"N, 16°47'25.53"E, ± 150m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1977-08-09  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779797

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Boskovice: na břehu rybníku u Pavlova.  
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'7.46"N, 16°47'27.69"E, ± 400m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1935-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779877

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Benešov u Boskovic; Rozvolněné až zapojenější porosty vrb a olší s dominující Salix pentandra, v podrostu hojná Carex paniculata, vzácně se vyskytuje Dactylorhiza majalis.  
souřadnice: 49°31'20.47"N, 16°47'39.07"E, ± 142m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11905789

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Štěpánov; Malé jezírko napájené srážkovou vodou bez makrofyt se zajímavější vegetací na obnažených březích při zakleslé hladině.  
souřadnice: 49°32'39.25"N, 16°47'9.88"E, ± 82m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-04  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 11901257

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Štěpánov; Porost křovitých vrb na okraji louky a vzácně i v louce s chudým podrostem.  
souřadnice: 49°32'7.88"N, 16°47'54.08"E, ± 292m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11902497

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Buková u Protivanova; Cenný a celkem ojedinělý segment v rámci regionu. Vesměs mělké, vzácněji i hlubší rašelinné tůně ve smrkoborovém lese. V jedné tůni výskyt Sparganium natans. Území je navrženo k územní ochraně v rámci rozšíření stávající  
souřadnice: 49°31'5.72"N, 16°49'28.66"E, ± 112m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-05  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V3  
ID: 11901926

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Benešov u Boskovic; Zajímavý fragment vlhké louky pod Dolním Pavlovským rybníkem obklopený vrbovými křovinami.  
Výskyt *Dactylorhiza majalis*.  
souřadnice: 49°31'22.90"N, 16°47'34.68"E, ± 44m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-06  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11903209

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Benešov u Boskovic; Obtížně přístupný porost dřevin s dominantní *Salix pentandra* doplněný *Alnus glutinosa* pod Dolním Pavlovským rybníkem. Místa silně podmáčené.  
souřadnice: 49°31'21.54"N, 16°47'35.35"E, ± 174m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-06  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11903256

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Štěpánov; Rozsáhlejší, kosený luční komplex vlhkých, střídavě vlhkých i sušších biotopů, ochráněnsky velmi cenných, v PR Uhliska. Bohatou populací zde má *Gladiolus imbricatus* a *Laserpitium prutenicum*, roztroušeně se vyskytují i další vzácn  
souřadnice: 49°32'7.88"N, 16°47'54.08"E, ± 292m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-07-05  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11902460

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Štěpánov; Nepravidelně kosené prameniště s dominující *Scirpus sylvaticus*, druhově chudé.  
souřadnice: 49°32'20.00"N, 16°47'54.67"E, ± 139m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-07-05  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11902932

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Štěpánov; V poslední době kosená, vlhká až podmáčená, pěkná louka v PR Uhliska protékána drobným potůčkem. V okrajových partiích expanze *Carex brizoides*. Výskyt početné populace *Trollius altissimus*, ojedinelé též *Gentiana pneumonanthe* a *Parn*  
souřadnice: 49°32'14.39"N, 16°47'54.53"E, ± 245m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-07-05  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11903314

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Uhliska I  
souřadnice: 49°32'2.05"N, 16°47'43.98"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2009-06-25  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11157981

#### 6467c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
nálezc: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088146

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Brodek u Konice; Mladší olšina, druhově pestřejší, místy se slatinějším charakterem. Výskyt *Carex flava* a *Carex cespitosa*.  
souřadnice: 49°31'58.03"N, 16°49'53.81"E, ± 277m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-07-06  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11905583

#### 6467d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Prostějov: Močály v údolí Romže u nádr. Ptení.  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'48.74"N, 16°57'36.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1943-05-16  
nálezc: Josef Otruba  
herbář: OLM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780348

#### 6468b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: mokřina napravo u žel.trati OL - Praha, ca 0,7 km ssv. od žst.  
nejbližší obec: Luběnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'20.03"N, 17°6'42.14"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1993-06-21  
nálezc: B. Trávníček  
herbář: herb. B. Trávníček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779991

**6469b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: v bažinách u Olomouce.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'41.17"N, 17°15'14.51"E, ± 4000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1915-05-23  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780829

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 49°35'39.00"N, 17°15'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-07-05  
náleze: V. Velísek  
pramen: Velísek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytoecenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1015395

**6469c**

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Mähren: Eisenbahngraben bei Wrbatek (bez. Olmütz)  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'14.81"N, 17°12'3.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1906  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779849

**6469d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Grügau [=Grygov]  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'16.10"N, 17°18'40.31"E, ± 2500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1927-05-22  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780830

**6470a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Velká Bystřice, údolí Vrtůvky (pod hranicí z. čtverce)  
nejbližší obec: Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'46.93"N, 17°23'7.84"E, ± 650m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1989  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159461



**6470b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0075\_251117\_47\_L2.2A  
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'16.15"N, 17°27'35.89"E, ± 28m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4656726

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0075\_251117\_161\_M1.7  
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'21.73"N, 17°25'6.60"E, ± 199m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4657090

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0075\_251117\_46\_T1.6  
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'14.35"N, 17°27'35.50"E, ± 52m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4656721

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Daskabát  
souřadnice: 49°35'16.41"N, 17°27'34.28"E, ± 34m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10876750

**6470c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Přestavlky\_2800321  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'7.91"N, 17°22'10.06"E, ± 113m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5334799

#### 6471a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0180\_251123\_150\_M1.7  
nejbližší obec: Staměřice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'11.45"N, 17°30'24.70"E, ± 87m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003-09  
nálezc: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4659692

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střední tok Říky  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-25  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7214572

#### 6471b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Podhoří, distr. Přerov ad pratulum udum viae turisticae luteo marginatae appositum haud procul a casa venatoria "V Pekle"  
ca 380 m s.m.  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'0.56"N, 17°37'0.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-08-20  
nálezc: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780383

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Lipník nad Bečvou - SV - údolí Jezernice, Peklo mokřina u cesty  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'0.56"N, 17°37'0.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-06-24  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780364

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava, Lipník nad Beč., osada Podhoří, mokřina v údolí Jezernice 1,5 km SSV osady, 380 m n.m.  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'3.94"N, 17°36'59.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1985-05-27  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779902

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Mähren: Leipnik, Podhura Wiesen.  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'0.49"N, 17°37'29.95"E, ± 800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1900-06-12  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780849

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0164\_251124\_37\_L1  
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'51.44"N, 17°34'54.01"E, ± 13m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4660050

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: m0143\_251120\_380\_R1.4  
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'55.99"N, 17°37'3.25"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4659257

#### **6471d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Týn nad Bečvou: zarostlá písčovina (S část PP Týn nad Bečvou) asi 2,2 km VSV od kostela  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'36.48"N, 17°38'32.37"E, ± 50m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-06-10  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171216

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Mähren: Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'36.60"N, 17°35'11.24"E, ± 2500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1901-06  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780847

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Slavič\_6410346  
nejbližší obec: Slavič, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'38.71"N, 17°38'31.96"E, ± 43m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5812388

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jezernice\_2820039  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'13.49"N, 17°37'37.45"E, ± 51m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5338281

#### 6472a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údolí Uhřínovského potoka  
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'2.24"N, 17°40'48.18"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-05-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Uhřínovského potoka v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7222251

#### 6472b

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Auf einer Sumpfwiese bei der Skalka M. W.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'20.25"N, 17°46'10.81"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1909-06  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNM;GM;OLM;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. Mor. Exs. F. Petrak No. 204.; No. 205  
ID: 13779843

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Močál pod náspem žel. tratě Ostrava-Přerov, na levé straně asi 6 km od ž.st. Polom směrem k Bělotín  
souřadnice: 49°34'41.00"N, 17°49'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-06-15  
náleze: J. Stalmach  
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - *Campanula*, Ostrava, 5: 15-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1103275

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hranice\_2830105  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'10.85"N, 17°45'30.02"E, ± 149m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5340428

**6472c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Údolí Krkavce  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplicemi nad Bečvou. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990  
ID: 7179890

**6473a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrabětický les  
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'53.14"N, 17°52'2.22"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2010  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7006917

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hůrka  
souřadnice: 49°35'21.44"N, 17°54'39.86"E, ± 130m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-06-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojedinele; L2.2  
ID: 10760518

**6473c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: k.ú. Choryně u Lhotky nad Bečvou Mokřina jižně u Velkého Choryňského rybníka.  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'1.15"N, 17°54'28.62"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-05-31  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780315

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravia: Hustopeče nad Bečvou - 2,5 km VJV obce, Velký Choryňský rybník - mokřina mezi rybníkem a silnicí  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'3.69"N, 17°54'23.15"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-10-01  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780369

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Morava: Hustopeče nad Bečvou - lesík na levém břehu Bečvy za mostem  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'22.82"N, 17°50'58.68"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-05-17  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780373

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moravia Choryně, mokřina mezi Velkým chor. rybníkem a dálnicí, 2,5 km S obce, okr. Vsetín  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'8.14"N, 17°54'20.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-06-09  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781083

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moravia Choryně, mokřina mezi Velkým chor. rybníkem a dálnicí, 2,5 km S obce, okr. Vsetín  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'8.14"N, 17°54'20.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-06-13  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781082

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moraviae Poruba, u Val. Meziříčí, vlhká louka u silnice směrem k Novém Jičínu, okr. Přerov  
nejbližší obec: Poruba, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'25.71"N, 17°54'37.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-06-20  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781087

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moraviae, u Val. Meziříčí, Velký rybník, vlhká louka mezi dálnicí a rybníkem, 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'8.14"N, 17°54'20.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-06-02  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781088

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moraviae, u Val. Meziříčí, Velký rybník, vlhká louka mezi dálnicí a rybníkem, 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'8.14"N, 17°54'20.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-06-02  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781089

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Choryňský mokřad ca 3-3,1 km VJV od kostela v obci, uměle vyhloubené tůně, ostřicové porosty a mokré louky okolo, olšina  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-01  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768433

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Choryňský mokřad, izolovaný lesík (olše, jasan) v západní části, ca 2,8-2,9 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-01  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768471

#### **6473d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Příkop u silnice č. 35 u lesa Obora, 1,5 km jižně obce Lešná, distr. Vsetín  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'35.65"N, 17°55'50.22"E, ± 600m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-06-11  
náleze: Forejtarová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780334

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moravia Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1km JZ obce, v příkopě u silnice  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'44.28"N, 17°55'8.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-05-30  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781077

**6474b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Štramberk: Zbytek 7. etáže na východě velkolomu, těsně před odtěžením  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'57.73"N, 18°7'13.01"E, ± 90m  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-12  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168405

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 298. Štramberk: nejbližší okolí a území lomu Kamenárka na jihovýchodním svahu Bílé hory, ca 0,45 km východně až východojihovýchodně od kostela ve městě, 400-450 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°35'24.00"N, 18°7'27.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
poznámka: doklad uložen v herb.P.Špryňara  
ID: 9603756

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Kamenárka 2162  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'25.32"N, 18°7'18.00"E, ± 183m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Kočárek Petr, Kvita Dalibor, Šimková Šárka, Žárník Milan. Inventarizační průzkumy v PP Kamenárka. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6945924

**6474c**

lokalita: Hodstavice: les u toku Zrzávky ca 100 m V od železniční zast. Hostašovice  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'15.35"N, 18°0'54.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2015-08-04  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968998

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0200be\_252301\_142\_L2.2B  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'26.98"N, 18°0'52.70"E, ± 77m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003  
ID: 4707083



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0200be\_252301\_169\_L2.2B  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'50.76"N, 18°1'16.72"E, ± 72m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003  
ID: 4707412

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0200be\_252301\_275\_T1.6  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'44.93"N, 18°0'24.26"E, ± 237m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003  
ID: 4708125

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Prameny Zrzávky  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'17.46"N, 18°0'41.69"E, ± 369m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1993  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. PP Prameny Zrzávky - IP botanický. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6688300

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Prameny Zrzávky  
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'27.92"N, 18°0'48.07"E, ± 9999m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková Marie. Přírodní památka Prameny Zrzávky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987..  
1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6293502

#### **6474d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Veřovice, louka při horním toku Sedlnice  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'41.34"N, 18°7'15.24"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1982  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 23/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: herbNJM  
ID: 13318943

**6475a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rybníky 1336  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'29.09"N, 18°14'45.61"E, ± 185m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.13 Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7010311

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rybníky  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'30.22"N, 18°14'45.14"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6891916

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rybníky  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.75"N, 18°14'45.77"E, ± 9999m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995  
náleze: Alena Hájková  
pramen: Hájková Alena. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6292805

**6475b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lhotka: soustava 5 rybníčků na potoku Říčka (při hřbitově)  
nejbližší obec: Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'28.91"N, 18°17'6.81"E, ± 90m  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2018-07-27  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2018: většina eutrofizována a takřka bez submerzních + natantních makrofyt?nejnižší rybník letně, zde vyšší vegetace s dominancí *Echinochloa* + *Leersia*  
ID: 13729004

**6475c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Trojanovice: luční komplex pod lesním úpatím hory Kladnaté, mezi Velkým a Malým Škaredým potokem  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'41.00"N, 18°12'47.00"E  
nadmořská výška: 490-515 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996  
náleze: M. Sedláčková; M. Jaškovský  
pramen: Sedláčková M. (1997): Lokalita "Na dolině" - klenot lučních společenstev v Trojanovicích. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 14: 95-97.  
projekt: FLDOK  
ID: 8075757

**6475d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Beskydské podhůří - Kunčice p. O., bažina u lesa asi 500 m od kapličky Sv. Magdaleny na JV, 400 m n.m.  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'50.49"N, 18°15'59.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-06-03  
náleze: Lucie Křiváková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780326

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Foltasovice [=Štěrbův rybník na Bystrém potoce] (bažinka)  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'57.96"N, 18°15'26.22"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-06-26  
náleze: Kajdoš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780412

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kunčice p. Ondř., rybník u žel. stanice.  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'7.90"N, 18°17'45.91"E, ± 25m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1916-06  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780469

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0122be\_252305\_34\_L2.2B  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'55.27"N, 18°16'5.23"E, ± 302m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0122be: t0122be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4710828

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Trojanovice  
souřadnice: 49°30'37.11"N, 18°15'28.86"E, ± 4155m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková. Vegetace dobývacího prostoru Trojanovice. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6967840

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: CHKO Beskydy, Trojanovice, Na Bystrém.; CHKO Beskydy, Trojanovice, Na Bystrém.  
souřadnice: 49°31'18.06"N, 18°16'3.80"E, ± 63m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-05-27  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2014): Terénní zápisky 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: Podmáčená neudržovaná plocha pod vedením VN.  
ID: 11325525

**6476a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Severně nádraží Frýdlant, Místek  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'30.05"N, 18°21'10.51"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1937-05-27  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780358

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0135\_252216\_159\_M1.1  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'29.10"N, 18°23'25.15"E, ± 8m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Kamila Filipová  
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4700465

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0135\_252216\_418\_T1.5  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'25.25"N, 18°21'27.97"E, ± 4m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Kamila Filipová  
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4700982

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Frýdlant nad Ostravicí  
souřadnice: 49°35'2.55"N, 18°19'59.53"E, ± 14m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-05-13  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10572247

**6476b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Pod Lukšincem  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'43.14"N, 18°25'27.95"E, ± 97m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-04-27  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6782359

**6476c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: MS Beskydy: mokrá louka pod rekr. střed. Válcoven plechu, Pod Smrčkem (852 m)  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'28.63"N, 18°21'32.96"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-08-17  
náleze: A. Hájková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779954

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Smrček sev.úpatí, vlhká louka.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'30.48"N, 18°21'50.11"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-07-24  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780470

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Morava: Beskydy v pdolí Čeladenky.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'12.55"N, 18°20'20.59"E, ± 3000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1948-07  
náleze: Josef Duda  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780468

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0185be\_252401\_930\_T1.6  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'5.06"N, 18°23'51.11"E, ± 133m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-10  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0185be: t0185be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4724209

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0185be\_252401\_787\_T1.6  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'49.55"N, 18°22'35.87"E, ± 44m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-10  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0185be: t0185be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4723758

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: CHKO Beskydy, Ostravice 1, severní úpatí Malého Smrku, Ujmiska.  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'28.87"N, 18°23'49.48"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-06-03  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6953223

**6476d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Úd. Řečice, vlhká louka u ústí Řehuče.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'43.43"N, 18°28'30.61"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-07-20  
nálezcce: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780471

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0165be\_252403\_877\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'34.67"N, 18°28'55.52"E, ± 77m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-11  
nálezcce: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0165be: t0165be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4725133

**6477a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morávka, údolí Vlašský, 450 m n.m., baž. loučka na svahu na levé straně Valičunského pot. Radh. Besk., distr. Frýdek-Místek, Moravia.  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'20.09"N, 18°30'32.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-06-22  
nálezcce: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779992

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morávka: bahnité náplavy a břehy v ústí potoka Slavíč do v. n. Morávka  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'59.09"N, 18°32'47.82"E, ± 90m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-06-29  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165450

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morávka: léta vypuštěný rybníček nad ústím potoka Slavíč do v. n. Morávka, jímž protéká potůček  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'2.40"N, 18°32'59.89"E, ± 90m  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-06-29  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165396

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0107be\_252219\_14\_K2.2  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'15.38"N, 18°32'49.49"E, ± 112m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4704311

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0107be\_252219\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'16.86"N, 18°32'47.36"E, ± 63m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4704425

#### **6477b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavíč: údolí pot. Slavíč Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slavíče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)  
datum: 1980-07-25  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8650257

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0214be\_252220\_70\_T1.5  
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'21.29"N, 18°38'48.91"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001  
náleze: Marie Derková  
pramen: Marie Derková. t0214be: t0214be. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2001 - 14.01.2004  
ID: 4704626

#### **6477c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Beskydy - Visalaje: dosti hojně na bažinaté louce.  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'6.34"N, 18°31'38.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-06-12  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780236

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0186be\_252403\_512\_M1.1  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'40.69"N, 18°30'59.83"E, ± 68m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-09-24  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0186be: t0186be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4725740

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0186be\_252403\_356\_M1.1  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'6.17"N, 18°31'22.37"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-09-24  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0186be: t0186be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4725459

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0186be\_252403\_357\_M1.1  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'3.58"N, 18°31'23.12"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-09-24  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0186be: t0186be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4725455

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Obidová  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'3.97"N, 18°31'24.54"E, ± 369m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-18  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6781519

#### **6477d**

původní jméno: Equisetum palustre  
lokality: H. Lomná, rašelinná louka u chatové osady za hájenkou.  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'7.13"N, 18°38'13.70"E, ± 1200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-06-14  
náleze: A. Hájková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779955

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 387. Krásná: osada Visalaja: vlhké louky 0,5 km JZ chaty Visalaja  
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Čížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9261068



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Lomná  
souřadnice: 49°31'7.18"N, 18°37'49.58"E, ± 77m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10986225

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Lomná  
souřadnice: 49°31'11.25"N, 18°37'50.92"E, ± 131m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10980572

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Lomná  
souřadnice: 49°31'16.38"N, 18°37'19.65"E, ± 66m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10980596

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Horní Lomná  
souřadnice: 49°30'50.69"N, 18°37'20.81"E, ± 42m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10980703

#### **6478a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jablunkov Milíkov: na pastviskách za borovým lesíkem vlevo ústí horského údolí pod Kozubovou na potůčku, místně, hojně  
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.80"N, 18°42'8.80"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-07-22  
náleze: Jiří Gill  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780426

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0163be\_261116\_446\_M1.1  
nejbližší obec: Milíkov u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'45.55"N, 18°42'40.61"E, ± 12m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4790251

**6478b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR FM Slezské Beskydy, Jablunkov Písečná, 400 m SV obce, místní část Za Vrchem, levý břeh potoka Kotelnice, rašelinná louka ve smrkovém lese  
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'54.53"N, 18°47'55.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1997-06-24  
náleze: S. Hrabovský  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779973

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČR FM Slezské Beskydy, Jablunkov Písečná, 500 m SV obce, místní část Za Vrchem, levý břeh potoka Kotelnice, mokřadní louka ve smrkovém lese  
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'1.44"N, 18°48'0.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1997-06-24  
náleze: S. Hrabovský  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779974

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mokřiško v olšině na prav. bř. ř. Olše Bukovec u Jabl.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'31.64"N, 18°49'8.12"E, ± 600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1958-06-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780429

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Písek: Starý zazeměný meandr Olzy za obecním úřadem.  
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'20.97"N, 18°48'12.15"E, ± 90m  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohří  
datum: 2015-07-24  
náleze: David Hlisenkovský; Jana Tkáčiková  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167213

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Písečná: Svahová louka na jílích v údolí Kotelnice  
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'58.46"N, 18°48'1.04"E, ± 90m  
nadmořská výška: 571 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-07-24  
náleze: David Hlisenkovský; Jana Tkáčiková  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167160

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Písečná: Lokalita je vzdálena asi 1 km SV od kapličky sv. Isidora na Písečné. Jedná se o značně podmáčenou svahovou louku. Nyní se na lokalitě začalo téměř po 30 letech jednou ročně kosit.

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.43"N, 18°48'1.66"E, ± 9m

nadmořská výška: 574 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2017-06-04

nálezce: Jan Michalik

pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328136

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Písečná u Jablunkova; zbytky mokřadních lad, okrajově výrazněji degradováno - přechody do vlhkomilných pasekových formací

souřadnice: 49°34'58.42"N, 18°48'1.07"E, ± 117m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11410244

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Písek u Jablunkova; (RB až W) mokřadní lado mimo pastvinu i potoční zářez - dlouhodobě nesečeno

souřadnice: 49°34'23.72"N, 18°47'56.20"E, ± 45m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-06

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11412574

#### **6478c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mosty u Jablunkova: vlhčina v průseku pod ZVN při č. p. 304

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'45.17"N, 18°44'30.12"E, ± 9m

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2017-08-24

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13557307

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mosty u Jablunkova: hluboký zabahněný příkop při železniční trati na bezejmenném přítoku Ošetnice, pod č. p. 304

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'47.88"N, 18°44'30.06"E, ± 9m

nadmořská výška: 463 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2017-08-24

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13557280

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0132\_261122\_187\_K1  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'45.20"N, 18°44'34.19"E, ± 10m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-05  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4791787

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0132\_261122\_186\_M1.1  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'47.83"N, 18°44'30.01"E, ± 9m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-05  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4791782

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: t0132\_261122\_185\_K1  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'47.08"N, 18°44'30.52"E, ± 16m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-05  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4791780

#### 6478d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mosty u Jablunkova, u železn. tratě 1,5 km S od nádraží  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'16.50"N, 18°45'3.94"E, ± 150m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2010-08-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780880

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bukovec: Lokalita je vzdálená 1,7 km Z(azimut 250 stupňů) od katolického kostela v Bukovci. Jedná se o luční biotop. ?Na lokalitě jsou prameniště. Probíhá zde pomalá sukcese.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'39.26"N, 18°48'26.30"E, ± 90m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2017-06-05  
náleze: Jan Michalik  
pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13327552

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mosty u Jablunkova: zarostlá niva bezejmenného potoka mezi osadami Sřatě a řtecovka  
nejbliřší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'26.34"N, 18°46'29.53"E, ± 900m  
nadmořská výřka: 501 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziořří  
datum: 2017-08-24  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: ND MSP řBS  
ID: 13557187

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mosty u Jablunkova: lesík pod samotou Zápověď, zmokřelé naplaveniny nad valem někdejší střelnice (charakteru vypuřtěné nádrře)  
nejbliřší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'25.44"N, 18°45'50.55"E, ± 9m  
nadmořská výřka: 528 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziořří  
datum: 2018-06-17  
nálezce: David Hlisnikovský; Veronika Kalníková  
pramen: not.  
projekt: ND MSP řBS  
ID: 13727677

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mosty u Jablunkova, zatopený lom 1,4 km S od nádrařží  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 18°44'56.00"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziořří  
datum: 2010-08-10  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském meziořří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 222-226.  
projekt: řNFD  
ID: 1241719

#### **6479a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jablunkovská brázda, Bukovec: mokrá louka pod kapličkou v úrovni serpentiny silnice k celnici, ca 200 m SV od budovy pohraniční policie.  
nejbliřší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'23.77"N, 18°50'26.36"E, ± 300m  
nadmořská výřka: 480 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziořří  
datum: 1997-07-04  
nálezce: S. Hrabovský  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779975

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jablunkov, Bukovec, mokré louky poblíž celnice (PLR)  
nejbliřší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'1.37"N, 18°51'12.80"E, ± 300m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziořří  
datum: 1972-06-01  
nálezce: Alena Hájková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779952

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec, enkláva v lese  
souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2002-05-10  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2795567

#### 6479c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bukovec u Jablunkova, PR Bukovec, plocha mezi cestou a smrkovým porostem  
souřadnice: 49°32'55.80"N, 18°51'22.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2009-05-23  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.  
projekt: ČNFD  
ID: 1271709

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2009  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6892095

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'57.44"N, 18°51'24.46"E, ± 229m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1978  
náleze: Alena Hájková  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6558415

#### 6541b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika, distr. Domažlice, Čes.les.: Švarcava, 1 km již. bývalé obce, kóty 560 mn.m., niva Černice, mokřad u ml. olšového lesíka, lado sv. *Calthion*.  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'10.32"N, 12°38'46.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994-06-14  
náleze: J. Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779977

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): niva Černého potoka 0,5–1,2 km J od bývalé osady

nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-06

nálezce: B. Trávníček

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903851

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Český les: Švarcava-Flur

souřadnice: 49°29'30.00"N, 12°38'39.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-26

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1710526

#### 6541d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Český les: Kamenný potok-Flur

souřadnice: 49°26'23.00"N, 12°39'30.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-01

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1710476

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Český les: Úpor - Kamenný Bachflur

souřadnice: 49°26'26.00"N, 12°39'32.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-01

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1711956

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Úpor (Český les), Kamenný potok

souřadnice: 49°26'40.00"N, 12°39'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-02

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1328820

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kamenný potok (Český les), zaniklá ves Úpor (Anger)  
souřadnice: 49°26'35.00"N, 12°39'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1328898

#### 6542a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká republika, distr. Domažlice, Čes.les.: Novosedly u Nemanic, 3,3 km sz. obce, cca 550 m sev. kóty Lískovec (537 mn.m.), pod elektrickým vedením u soutoku prav. přítoku s mendrem Nemanického p., mokřad. cca 525 m s.m.  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'53.83"N, 12°41'9.67"E, ± 400m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-05-14  
náleze: J. Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779978

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Český les: Nemanice-Flur - zwischen Mýtnice und  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 12°41'41.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: s. d.  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1710541

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Závist u Rybníku\_2220031  
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'51.83"N, 12°41'9.56"E, ± 66m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-05-11  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5275379

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mýtnice\_2220190  
nejbližší obec: Mýtnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'25.54"N, 12°41'13.52"E, ± 4m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-07-11  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5276441



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Závist u Rybníku\_2220264  
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'53.15"N, 12°40'45.01"E, ± 99m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-07-11  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5276934

**6542b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ZČ - rybníky sev. Klenčí  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'3.32"N, 12°49'40.41"E, ± 600m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1980-06-23  
nálezc: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781046

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'46.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-07-03  
nálezc: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2161143

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov  
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-07-04  
nálezc: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2161161

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov  
souřadnice: 49°27'4.00"N, 12°49'32.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-07-04  
nálezc: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2161175

**6542c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Domažlicko: Nemanice, tůň Nemanického potoka  
nejbližší obec: Nemaničky, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: Z. Kaplan et al.  
ID: 13780900

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lučina u Nemanic (Grafenried): mokřad 300 m JZ od zaniklé obce (při hraničním přechodu), 3,2 km JZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Lučina u Nemanic (Grafenried)  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897778

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nemanice: niva Nemanického potoka (rašelinné louky, rákosiny břehy potoka, apod.) ca 0,4 km S až 1 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtнице, ca 2 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'48.20"N, 12°42'6.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 510-520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904217

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lučina u Nemanic (Grafenried): pastviny a meze od státní hranice ke kótě Křížový vrch (677 m) 3,4 km Z od obce Nemanice  
nejbližší obec: Lučina u Nemanic (Grafenried)  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897757

#### **6542d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, mokrá rašelinná louka mezi rozsáhlou rákosinou a lesem při západním okraji jihozápadní části rezervace 1 km S(-SSV) od hlavní budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Capartice: les podél silnice mezi křižovatkou na jižním okraji osady po severovýchodní cíp luční enklávy Černá Řeka  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 660-730 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902971

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 95. Klenčí pod Čerchovem: JZ cíp louky "V rybníkách"  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206317

### 6543c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Babylon, Babylonský rybník  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'7.94"N, 12°51'46.62"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-09  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Milan Štech et al.  
ID: 13780883

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Havlovice: bezejmenný Zelenovský rybník (dolní z kaskády tří rybníků) 2 km J od obce  
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898113

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Havlovice u Domažlic: okraje lesa, trávníky a vlhčí loučky v nivě Zubřiny mezi Havlovicemi a Valchou 0,6 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898361

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Babylon: mokřadní lada u jižního břehu rybníka Babylon, severovýchodní okraj obce

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-09

nálezce: M. Štech; L. Lipp

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902188

#### 6544a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Nové Dvory u Srbic: vlhké údolíčko pravostranného přítoku Dravého potoka 1,4 km JZ od obce

nejbližší obec: Nové Dvory u Srbic

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-07

nálezce: L. Čech

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9899591

#### 6545a

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokalita: Bohemia austro.-occ.: distr. Domažlice: ad ripam piscinae Nový rybník apud pag. Chudenice, cca 480 m s.m.

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'0.92"N, 13°10'38.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1900-06-18

nálezce: R. Veselý

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780542

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Chudenice

souřadnice: 49°27'14.13"N, 13°11'10.35"E, ± 103m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2014-06-23

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 13076126

#### 6545b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: /1582/ porosty v mokřinách na L břehu Úhlavy u Červeného Poříčí směr ke Švihovu

nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy

souřadnice: 49°29'48.00"N, 13°17'47.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-05-29

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9657539

**6546a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /2839/ bahnitý potůček v louce pod Kbelem (směr ke Stropčicím)  
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'33.00"N, 13°21'40.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661539

**6546b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Březí u Žinkov\_9760210  
nejbližší obec: Březí u Žinkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'21.34"N, 13°28'0.80"E, ± 42m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-08-09  
náleze: Štěpán Špoula  
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6008638

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Partoltice\_9760083  
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'45.68"N, 13°28'16.21"E, ± 8m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-05-10  
náleze: Štěpán Špoula  
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6008390

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Partoltice\_9760085  
nejbližší obec: Partoltice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'44.60"N, 13°27'32.51"E, ± 35m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-08-10  
náleze: Štěpán Špoula  
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6008415

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Petrovice u Měčína\_1950085  
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'6.55"N, 13°27'10.22"E, ± 71m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-09-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235680

**6546d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mlýnské Struhadlo\_1950505  
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'54.77"N, 13°27'53.75"E, ± 66m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-05-28  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5236828

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Petrovice u Měčína\_1950070  
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'50.35"N, 13°25'51.17"E, ± 96m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-06-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235587

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0094\_221318\_845\_M1.7  
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'15.06"N, 13°28'24.38"E, ± 179m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003-06  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0094: p0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4185434

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0094\_221318\_851\_T1.4  
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'29.82"N, 13°29'26.66"E, ± 411m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003-06  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0094: p0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4185453

#### 6547a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Vojovická dráha, 1 km V obce Vojovice, 7 km ZJZ Nepomuka (okr. Plzeň - jih)  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 13°31'1.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1992-06-25  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Benedikt S., Benedikt V., Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Paris S., Pivoňková L (1996): Přírodní památka Vojovická dráha. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2292924

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nová Ves u Nepomuka\_1980263  
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'3.68"N, 13°31'43.14"E, ± 136m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-04  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5239570

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kramolín u Nepomuka\_1990173  
nejbližší obec: Kramolín u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'12.71"N, 13°34'9.26"E, ± 148m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-10  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241081

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Vojovická draha  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'46.90"N, 13°30'59.16"E, ± 227m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6676862

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nepomuk, tůň u chat  
souřadnice: 49°29'0.93"N, 13°32'24.50"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2015-07-06  
náleze: Přemysl Tájek; Pavla Tájková  
pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku  
projekt: NDOP  
ID: 13106854

#### 6547b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0155\_221310\_966\_T1.6  
nejbližší obec: Tojice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'36.10"N, 13°38'15.83"E, ± 117m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4184417

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: EVL Maňovický rybník  
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 13°36'25.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří, Mikeš Václav, Tropek Robert, Veverková Zuzana. Zpráva z inventarizačního průzkumu EVL Maňovický rybník. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6785297

#### 6547c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1992-06-26  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220367

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas

souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1992-06-26

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2220459

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: vlhké louky J Kramolína (okr. Plzeň-jih), při silnici na Myslív

souřadnice: 49°26'29.00"N, 13°34'47.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 40: 43-72.

projekt: ČNFD

ID: 2175846

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: vlhké louky J Kramolína (okr. Plzeň-jih), při silnici na Myslív

souřadnice: 49°26'29.00"N, 13°34'47.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: s. d.

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hlaváček R. (1990): Luční a mokřadní rostlinná společenstva při obci Kramolín (okres Plzeň-jih). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 40: 43-72.

projekt: ČNFD

ID: 2175860

#### 6547d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kvášňovice: mokřadní zarůstající louky "Březovce" 1,2 km JV od obce

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°39'22.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-08-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13486791

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 356. Nekvasovy: cca 1,5 km JJZ od obce u Kozčinského potoka

nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9229933



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 337. Kramolín: okraj lesa při silnici 1 km J od křižovatky v obci

nejbližší obec: Kramolín

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9229584

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 340. Kramolín: mokré louky cca 1 km od obce mezi silnicí a potokem Kamenice

nejbližší obec: Kramolín

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9229651

### 6548a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0091\_221407\_50\_R1.2

nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'47.94"N, 13°44'13.24"E, ± 82m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003-05

nálezce: Čurnová

pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4189500

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0091\_221407\_50\_R1.2

nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'47.94"N, 13°44'13.24"E, ± 82m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003-05

nálezce: Čurnová

pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4189496

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Přebudov; porost s převahou *Sx.ciner.*, příměs *Pru.spi.*, v podr. dom. *Gly.max.*, výskyt *Poten.pal.*, *CAIt.pal.*, *Scut.gal.*, *Eq.glu.*,

*Lyth.sal.*, *zarůstá Q.rob.*, *Bet.pen.*, *Sx.frag.*

souřadnice: 49°29'55.15"N, 13°41'47.87"E, ± 73m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 11677857

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Přebudov; zachovalé podmáčené lano s převahou Scir.syl., hojně Fil.ulm., Lys.vul., Cx.rost.+vesic., mírně eutr./ruder., výskyt Scut.gal., Poten.pal.(roztr.), Lyc.eur., Lot.ulig., Calt.pal., Cx.nigr., Typh.lat., Lyth.sal., Gal.ulig., G

souřadnice: 49°29'46.09"N, 13°41'56.40"E, ± 325m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11678856

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Přebudov; nespoj.porost Aln.glu.+inc. a Bet.pen., příměs Q.rob. a nálet dř., v podr.exp.Cx.briz., hojně Cal.epig. a Lys.vul.,

výskyt Scir.syl., Gal.ulig., Ger.pal., Eq.flu., Phal.aru.

souřadnice: 49°29'50.01"N, 13°41'53.60"E, ± 166m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11680309

### 6548b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kasejovice; rybník Nesviňský při silnici východně od města

nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'34.80"N, 13°45'29.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2018-08-17

nálezce: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13765565

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0091\_221407\_110\_R2.2

nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'41.86"N, 13°47'13.81"E, ± 120m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003-05

nálezce: Čurnová

pramen: Čurnová. c0091: c0091. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4189616

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Předmíř; lano s převahou Jun.eff., Ran.rep., Alop.pr. a Urt.dio., zarůstá Sx.aur. a Pru.pad., výskyt Scir.syl., Fil.ulm.,

Eq.flu.+pal., Cir.oler., Desch.c., Phal.aru., Ang.syl., Lys.vul., Lyc.eur.

souřadnice: 49°29'47.11"N, 13°46'22.39"E, ± 218m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-18

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11484905

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Předmíř; mírně eutr. mokřad s převahou *Calt.pal.*, hojně *Gly.max.*, *Fil.ulm.* a *Molin.c.*, výskyt *Pot.pal.(hoj.)*, *Vale.dio.(roztr.)*, *Cx.hart.(roztr.)*, *Scir.syl.*, *Ang.syl.*, *Desch.c.*, *Seli.car.*, *Eq.pal.+flu.*, *Bet.off.*

souřadnice: 49°29'41.65"N, 13°47'13.94"E, ± 226m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-18

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11485111

#### 6548c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Černice: rybníček Nesvačil a jeho břehy 600 m Z od vsi

nejbližší obec: Černice u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'9.70"N, 13°40'3.70"E

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-07-15

nálezce: Eva Legátová; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000461

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: p0116\_221416\_1421\_M1.7

nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'35.54"N, 13°41'10.46"E, ± 173m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192936

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: c0092\_221412\_79\_M1.1

nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'47.50"N, 13°43'50.52"E, ± 39m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003-05

nálezce: Čurnová

pramen: Čurnová. c0092: c0092. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4190835

#### 6548d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Vrbno: litorál rybníka Žabinec SV od osady

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'24.10"N, 13°48'51.70"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-10-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000454

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Vrbno u Blatné: nově vybudované tůň ve "Smyslovských loukách" 1,9 km severně od osady

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°48'4.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2018-08-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13765569

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: distr. Blatná: in locis paludosis in silva apud piscinam Vitanov prope pag. Tchořovice, 450m, solo granitico.

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'6.17"N, 13°49'29.38"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952-06-09

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780560

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: již. Čechy: Blatná: slatinná louka u rybníka Starý Pálenec

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'49.80"N, 13°49'7.63"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952-06-15

nálezce: Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780635

#### **6549a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Bělčice: břehy stoky v louce 0,6 km V od samoty Ovčín

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'17.20"N, 13°53'55.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-06-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13486790

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: c0069\_221409\_246\_M1.1

nejbližší obec: Závišín u Bělčic, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'28.68"N, 13°52'35.94"E, ± 8m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2002-09-15

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4190027

**6549b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 360) Uzeničky, vlhká louka na okraji lesa Z od Hlibenského rybníka  
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904191

**6549c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Blatná, sádka ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sádka č. 10  
ID: 10119001

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: jižní Čechy, Blatná-Lnáře, Topič  
souřadnice: 49°25'16.00"N, 13°53'53.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1946-09-04  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1410557

**6549d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0049\_221420\_511\_T1.6  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'31.98"N, 13°57'10.73"E, ± 198m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2002-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0049: c0049. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4194784

**6550a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 396) Chrást u Výšic, rybník na potoku 0,5 km VSV osady  
nejbližší obec: Chrást u Výšic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'42.90"N, 14°0'18.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904990

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0095\_222311\_133\_L2.2B  
nejbližší obec: Boudy, okres Písek  
souřadnice: 49°27'48.71"N, 14°1'4.08"E, ± 42m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
náleze: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0095: c0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4224109

#### 6550b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0198\_222307\_56\_K2.1  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°29'42.76"N, 14°7'10.49"E, ± 53m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4222550

#### 6551a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jickovice; potoční niva, ladem  
souřadnice: 49°27'27.56"N, 14°13'46.71"E, ± 137m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-06-13  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12729217

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Sobědraž; lado podél vodoteče u lesa, 10% Salix cinerea  
souřadnice: 49°27'57.32"N, 14°14'39.54"E, ± 92m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-30  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12727933

#### 6551b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Přílepov; pás Salix cinerea podél strouhy  
souřadnice: 49°29'54.66"N, 14°15'27.14"E, ± 47m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12733864

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Příleпов; porost s dominancí tužebníku a skřípiny, ve spodní části stála voda při aktualizaci

souřadnice: 49°29'54.55"N, 14°15'28.16"E, ± 42m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2014-05-08

nálezce: Štěpánka Čížková

pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12734352

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Příleпов; nekoseno, v jižní části dominuje *Filipendula ulm.* a *Scirpus sylvaticus* v severní části *Carex rostrata* a *C. vesicaria*,

při aktualizaci stála v segmentu voda - *Lemna minor*

souřadnice: 49°29'47.36"N, 14°15'24.59"E, ± 43m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2014-05-08

nálezce: Štěpánka Čížková

pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12734397

### 6551c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Zbonín; malý rybníček, okolí ruderalizované

souřadnice: 49°26'10.79"N, 14°10'3.06"E, ± 12m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-07-11

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12728965

### 6552a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0191\_222406\_179\_T1.6

nejbližší obec: Blehov, okres Písek

souřadnice: 49°29'25.15"N, 14°21'45.40"E, ± 188m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004-06-20

nálezce: Jiří Foit

pramen: Jiří Foit. c0191: c0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4232692

### 6552b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Česká Sibiř, ca 5 km sv. Milevska, vých. okraj obce Přeštěnice, svahová mokřina

souřadnice: 49°28'42.00"N, 14°25'34.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1975-06-13

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

projekt: ČNFD

ID: 2047839

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0192\_222407\_141\_L2.2B  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'36.12"N, 14°25'41.48"E, ± 418m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-14  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4233420

#### 6552c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Líšnice, PP Dehetník (okr. Písek)  
souřadnice: 49°25'49.00"N, 14°22'33.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezce: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850207

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0193\_222411\_122\_T1.6  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'5.39"N, 14°22'18.95"E, ± 65m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-05-07  
nálezce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0193: c0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4235508

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0196\_222417\_16\_K1  
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°24'0.11"N, 14°24'2.92"E, ± 241m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
nálezce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236536

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0195\_222416\_9\_T1.5  
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°25'49.37"N, 14°22'32.99"E, ± 113m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236281

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0195\_222416\_51\_M1.7  
nejbližší obec: Křižanov u Braníc, okres Písek  
souřadnice: 49°24'13.25"N, 14°21'54.32"E, ± 69m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236380



**6552d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká Sibiř, u hlavní cesty Tábor-Milevsko, ca 2 km sv. Sepekova, nejnižší část aluvia (nad cestou)  
souřadnice: 49°26'32.00"N, 14°26'25.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-06-10  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
projekt: ČNFD  
ID: 2046956

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0196\_222417\_38\_K2.1  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'19.99"N, 14°25'9.91"E, ± 189m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236594

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0196\_222417\_51\_L1  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'26.18"N, 14°26'11.36"E, ± 69m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236634

**6553a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník Obecní S obce s okolím  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478177

**6553b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Borotín: Borotín: rybníček u Chomoutovy Lhoty  
nejbližší obec: Borotín  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Čejka  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478156

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Radkov: Radkov: prameništění louka v polích J silnice Paseka - Radkov  
nejbližší obec: Radkov  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478199

**6553d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0048\_222420\_335\_M1.1  
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'13.48"N, 14°37'20.75"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4237217

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0048\_222420\_417\_M1.3  
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'6.55"N, 14°38'48.12"E, ± 27m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4237244

**6554a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 589.Podolí: louka podél přítoku při SV okraji Podolského rybníka, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: František Procházka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840056

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Podolí (u Ratibořických hor): severozápadní část PP Jesení, ca 1,6 km sv. od středu osady  
souřadnice: 49°28'36.40"N, 14°44'54.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-06-17  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Lepší M. et Lepší P. (2010): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 50: 75-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1246579

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jeníčková Lhota; Ostřicová část litorálu eutrofizovaného rybníku.  
souřadnice: 49°27'9.39"N, 14°43'20.36"E, ± 28m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-05-21  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12725401

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jeníčkova Lhota; Porosty přesličky poříční v přibřežních mělčinách a nátokové části menšího eurofyzovaného rybníku (navazuje pole a les).  
souřadnice: 49°27'8.91"N, 14°43'23.01"E, ± 58m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-05-21  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12725808

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jeníčkova Lhota; Neudržovaná mokřina mezi dvěma rybníky zarostlá vlkholmilnou vegetací, místy hojně přeslička poříční. Navazuje pole a lesní porost.  
souřadnice: 49°27'8.54"N, 14°43'28.55"E, ± 52m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-05-21  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12726834

#### **6554b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: SPR Jesení  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 14°44'55.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2211213

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0183\_231313\_67\_K1  
nejbližší obec: Mašovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'16.38"N, 14°49'13.08"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0183: c0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350099

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0064\_231307\_70\_V2C  
nejbližší obec: Ratibořice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'15.20"N, 14°45'59.58"E, ± 29m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4348388

**6554c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Les Bradačka u Tábora, polesí Vrážná, býv. Sudoměřice - por. 16a. (Souda 66.)  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'28.17"N, 14°42'10.20"E, ± 800m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956-07-25  
náleze: M. Durdík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780658

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 623.Hlinice: Vranovský rybník (hráz), 440 m n. m. - Grulich (42b; 6554c).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840692

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0239\_231316\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'9.88"N, 14°40'49.26"E, ± 73m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Simona Poláková  
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4351242

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0189\_231312\_33\_T1.6  
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'2.65"N, 14°44'43.73"E, ± 55m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349350

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 0\_opravy\_231317\_70\_M1.1  
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'15.49"N, 14°43'42.42"E, ± 178m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Simona Poláková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4351407

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Měšice u Tábora; Skupiny mokřadních vrbín v zabahnělé úžlabině. E1 druhově prakticky shodné s navazujícím T1.5. V  
zazemněné stoce zjištěn výskyt dáblíku bahenního.  
souřadnice: 49°26'2.25"N, 14°44'39.96"E, ± 110m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-06-05  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12727523

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Měšice u Tábora; Zabahnělá úžlabina se zazemněnými vodotečemi, místy velmi těžko prostupná, zarostlá mezernatými křovinami (K1) a heterogenní vlhkomilnou vegetací s proměnlivými dominantami (v závislosti na stupni zamokření a ovlivnění splachy ze zemědělských pozemků\*

souřadnice: 49°26'2.25"N, 14°44'39.96"E, ± 110m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-06-05

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12727557

#### 6554d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Chotčiny: Chotčiny; při cestě v úseku Chotčiny - rozcestí směr Mašovice

nejbližší obec: Chotčiny, okres Tábor

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8478203

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dobronice u Chýnova - pravý břeh Chotovinského potoka 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°25'35.60"N, 14°45'6.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-06-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449245

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0189\_231312\_230\_T1.6

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°26'15.50"N, 14°45'53.28"E, ± 58m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4349780

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PP Stříbrná Huť

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°25'0.65"N, 14°45'27.04"E, ± 82m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2007

nálezce: Alexandra Čurnová

pramen: Čurnová Alexandra, Ing. Přírodní památka Stříbrná huť Botanický inventarizační průzkum. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6867037

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Stříbrná Huť

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°25'8.15"N, 14°45'13.60"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1979-07-06

nálezce: Alena Albrechtová

pramen: prom.biol.Alena Albrechtová. Inventarizační průzkum: Státní přírodní rezervace Stříbrná Huť. 1979.

projekt: NDOP

ID: 7177318

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Dobronice u Chýnova; Eutrofizovaná potoční niva s degradovanou vlhkomilnou vegetací. V současném stavu nejbliže zařaditelné k T1.5, postupně zřejmě převládnu expanzivní druhy.

souřadnice: 49°26'2.17"N, 14°46'12.01"E, ± 21m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-06-03

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12726993

#### 6555a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Hartvíkov: Hartvíkov u Prasetína: Z břeh Mlýnského rybníka VSV osady

nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8478200

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: c0149\_231314\_90\_T1.6

nejbližší obec: Oblajovice, okres Tábor

souřadnice: 49°27'26.21"N, 14°53'14.42"E, ± 76m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Lucie Brázdová

pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4350605

#### 6555b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Pacov, niva Oborského potoka (= potok, který napájí větší z dvojice rybníků severně od lesní usedlosti Propad) mezi silnicemi Pacov-Eš a Pacov-Cetoraz

nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'40.36"N, 14°59'2.93"E, ± 360m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13319703

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Zhořec u Pacova; Nekosená část louky v areálu střelnice. Podmáčeno, vtroušeně *Salix cinerea*, zarůstá třtinou.

souřadnice: 49°29'28.56"N, 14°58'10.42"E, ± 160m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 11385326

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zhoř u Pacova; Vtroušeně *Salix cinerea* a mladé olše  
souřadnice: 49°29'48.71"N, 14°57'12.11"E, ± 477m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11385694

#### 6555c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0149\_231314\_14\_T1.5  
nejbližší obec: Prasetín, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'58.55"N, 14°54'1.58"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350377

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0183\_231313\_2\_T1.5  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'58.80"N, 14°50'59.14"E, ± 72m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-10  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0183: c0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4349910

#### 6555d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Obrataň, okraj olšovo-vrbového bažinatého lesíka v nivě Kejtovského potoka ca 180 m JJV od železniční stanice  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'38.90"N, 14°57'16.40"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319413

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0149\_231314\_150\_M1.7  
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'40.52"N, 14°55'12.76"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350788

**6556a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Východní břeh rybníka Farčálu u Pošné - Pacov  
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'28.74"N, 15°2'41.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780812

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Roučkovice  
souřadnice: 49°29'12.95"N, 15°1'9.11"E, ± 331m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-12  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11387091

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Roučkovice; Degradovaná lada v nivě v mozaice s olšinou. Kvalita kolísá, místy hnusné s kopřivou.  
souřadnice: 49°29'12.95"N, 15°1'9.11"E, ± 331m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-12  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11387074

**6556b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 83. Útěchovičky: rybník a louky kolem potoka na rybníkem cca 1 km JJV od Útěchoviček  
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876336

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mašovice u Hořepníku  
souřadnice: 49°29'26.17"N, 15°6'56.31"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10749340

**6556c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 86. Proseč u Pošné: údolí L str. přítoku Novodvorského potoka od samoty Borkov kolem hájovny až ke kótě 514,4 Z Pro  
nejbližší obec: Prošeč u Pošné  
nadmořská výška: 515-575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876650



**6556d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 100. Leskovice: meliorovaná louka u potoka při J okraji lesa V od silnice JJV od obce  
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 575-585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877276

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravec (distr. Pelhřimov), podmáčená louka nad rybníkem v nivě potoka Brůdek  
nejbližší obec: Moravec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'2.68"N, 15°5'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-05-26  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292061

**6557a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 32. (6557a) Čakovice: horní lesní rybníček ca 1,5km VJV od obce.  
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'23.00"N, 15°11'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-25  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203338

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 52. (6557a) Pelhřimov: horní rybník ca 600m SSZ od dvora Peklo SSZ od města.  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'5.21"N, 15°12'11.48"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-25  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203728

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Červená Řečice  
souřadnice: 49°29'43.90"N, 15°10'0.66"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10744074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Radětín  
souřadnice: 49°27'3.67"N, 15°12'45.14"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10806546

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zmišovice  
souřadnice: 49°29'29.15"N, 15°11'22.50"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10812585

#### 6557b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 58. (6557b) Služátky u Kojčic: Služátecký rybník S od osady a přilehlé rašelinné louky.  
nejbližší obec: Služátky u Kojčic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°15'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-20  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203911

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 454. Onšovice: vlhké louky a dno vypuštěného rybníčku 1000 m J až JJV obce  
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'54.00"N, 15°17'2.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497840

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna  
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497813

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kojčice; nekosené, podmáčené  
souřadnice: 49°29'2.09"N, 15°14'55.28"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12390323

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chvojnov; nekosené  
souřadnice: 49°27'54.37"N, 15°18'24.60"E, ± 115m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-04  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12385830

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; nekosená podmáčená louka, místy rašeliník  
souřadnice: 49°29'34.56"N, 15°19'31.48"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-28  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12383981

#### 6557c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 78A. (6557c) Vlášence: louka při J břehu rybníka Za stráží JJV od obce.  
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'33.00"N, 15°10'24.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-16  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204306

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0224\_231418\_58\_V1F  
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'24.46"N, 15°10'34.14"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0224: c0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4360471

#### 6557d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okraj malého rybníčka na levé straně od Řemenovské silnice (směr Pelhřimov - Řemenov), 250 m od Řemenovské silnice, 1,5 km od Pelhřimova, 550 m n.m  
nejbližší obec: Řemenov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'29.42"N, 15°15'44.01"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-17  
náleze: Alena Irová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780692

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117201

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0158\_231420\_174\_M1.1  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'26.39"N, 15°18'16.88"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4361240

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zachotín; část PR Kladinský potok, podmáčená olšina na okraji rybníka, expanze Phalaris  
souřadnice: 49°26'51.08"N, 15°19'48.70"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12386289

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zachotín; břehové porosty rybníka Horní Kladiny, již mimo PR Kladinský potok, expanze Phragmites  
souřadnice: 49°26'52.17"N, 15°19'44.14"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12386628

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zachotín; břehové porosty rybníka Horní Kladiny, již mimo PR Kladinský potok  
souřadnice: 49°26'53.79"N, 15°19'44.78"E, ± 171m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12386697

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Častonín; PR Kladinský potok, částečně kosené z PPK, místy přechází v R2.2, místy v T1.9, k rybníku víc rašelinné s výskytem *Menyanthes*  
souřadnice: 49°26'41.88"N, 15°19'46.10"E, ± 281m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12387653

#### 6558a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 517. Dudín: vlhká louka u lesa 600 m SV obce  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'21.00"N, 15°24'5.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500403

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dudín\_3210429  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'35.75"N, 15°22'32.88"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-07  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5404453

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dudín\_3210232  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'36.14"N, 15°22'32.34"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-07  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5403399

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dudín\_3210329  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'34.56"N, 15°22'37.02"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-07  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5403761

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dudín\_3210329  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'34.56"N, 15°22'37.02"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-07  
nálezc: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5403767

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dudín\_3210428  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'33.91"N, 15°22'37.52"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-07  
nálezc: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5404439

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dudín\_3210173  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'7.56"N, 15°22'50.84"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-24  
nálezc: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5402961

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0230\_232306\_245\_M1.1  
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'45.73"N, 15°22'43.75"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4387269

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0230\_232306\_472\_L2.2A  
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'33.00"N, 15°22'56.39"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4387531

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0231\_232311\_55\_M1.1  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'36.47"N, 15°22'32.02"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovačiková. j0231: j0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4390627

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mladé Břístě; nekosená podmáčená louka, zarůstá vrbinami, část zavezena zavážkou zeminy  
souřadnice: 49°29'10.59"N, 15°20'14.85"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12384134

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mysletín; nekosené louky, ochranné pásmo NPP Jankovský potok  
souřadnice: 49°28'32.60"N, 15°21'33.44"E, ± 167m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12386901

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mysletín; nekosené  
souřadnice: 49°28'32.60"N, 15°21'33.44"E, ± 167m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12386919

#### **6558b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šimanov, 12 km SZ od Jihlavy; prameniště rašeliniště 500 m J od obce.  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.74"N, 15°26'48.22"E, ± 150m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780161

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šimanov, 12 km SZ od Jihlavy; prameniště rašeliniště 500 m J od obce.  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.74"N, 15°26'48.22"E, ± 150m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-11  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780354

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zbinohy, 12 km SSZ od Jihlavy: malý březový lesík na JV břehu Mlýnského rybníka, 600 m Z obce.  
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'18.75"N, 15°28'15.14"E, ± 150m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780142

lokality: Branišov: PP Hajnice, vlhké až rašelinné a krátkostébelné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka v prostoru od Z okraje Šimanova a V až SV od obce Branišov  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'50.92"N, 15°26'36.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115341

lokality: Ústí, Branišov: lokality „V Hati“, luční prameniště komplex asi 800 m SSV od kostela v obci Branišov  
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'25.29"N, 15°26'18.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117033

lokality: Šimanov: lokality „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116369

lokality: Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka ca 900 m J od centra obce  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.56"N, 15°26'48.64"E, ± 150m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10122956



**6558c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jankov, 14 km Z od Jihlavy; prameniště rašeliniště u lesa asi 300 m vlevo od silnice Jihlava - Pelhřimov, 800 m VSV obce.  
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'58.65"N, 15°23'49.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-06-02  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780175

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jankov u Dušejova (16 km Z od Jihlavy), na rašelinných loukách.  
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'56.49"N, 15°23'49.38"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-06-17  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779886

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jankov, 15 km Z od Jihlavy, na rašelinné louce vlevo od silnice (300 m) Jihlava - Pelhřimov.  
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'56.49"N, 15°23'49.38"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-06-17  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779887

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jankov, 14 km Z od Jihlavy, na rašelinné louce vlevo od silnice (300 m) Jihlava - Pelhřimov, 800 m VSV obce.  
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'58.65"N, 15°23'49.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-06-17  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780134

lokality: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
nálezc: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115608

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 76. Jankov: Z a střední část PR U Milíčovska, rašelinná louka, ca 700 m V od obce, 650 m n. m., 49° 24' 57" N, 15° 23' 45" E, 4. 7. 2005, M. Štech & T. Štechová.

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'57.00"N, 15°23'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech; T. Štechová

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416855

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 78. Milíčov: louky na severním okraji PR Na Oklice, ca 1200 m S od obce, 660 m n. m., 49° 24' 21" N, 15° 23' 43" E, 4. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.00"N, 15°23'43.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416904

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 80. Milíčov: rašelinné louky v severní části PR Na Oklice, ca 1000 m S od obce, 660 m n. m., 49° 24' 15" N, 15° 23' 41" E, 4. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'41.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416960

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 84. Vyskytná: NPP Jankovský potok, louky (sekaná část a okraj nesekané části), ca 1,1 km VJV od obce, 614 m n. m., 49° 25' 37" N, 15° 22' 53" E, 4. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'37.00"N, 15°22'53.00"E

nadmořská výška: 614 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417066

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 3c. Jankov: prameništění rašel. louky při S-JZ okraji lesa, 200-500 m J od silnice Jihlava-Pelhřimov, (nyní střed. část lok.

vyhlášená jako PR "U Milíčovska"), 800 m V-VSV od obce

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'52.00"N, 15°23'50.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-06

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9353873

#### 6558d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jihlava, Z 600 m od vrcholu Vraní kopec Podmáčená rašelinná louka, stinné místo.

nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'5.09"N, 15°28'37.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-05-22

nálezce: M. Hobza

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780309

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Maršov, 11 km ZSZ od Jihlavy: rašelinná louka na levém břehu Maršovského potoka 500-800 m pod hrází

Maršovského rybníka, 1 km VSV obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'37.38"N, 15°27'3.54"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780184

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: distr. Jihlava: Dušejov rašeliniště 1,2 km ZJZ obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.66"N, 15°25'5.01"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-06-14

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780211

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vyskytná, 6 km ZSZ od Jihlavy: malé prameništění rašeliniště u lesa asi 200 m Z od Farského rybníčku, 1.800 m ZSZ obce.

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'37.54"N, 15°29'6.78"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-07-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780159

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: rašeliniště mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z od obce.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'38.60"N, 15°25'1.95"E, ± 50m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780162

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vyskytná, 6 km ZSZ od Jihlavy: malé prameniště rašeliniště u lesa asi 200 m Z od Farského rybníčku, 1.800 m ZSZ obce.

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'37.54"N, 15°29'6.78"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780164

lokality: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechoryty)

Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950337

lokality: Jiřín, samoty U Šeredů: lokality „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samot U Šeredů

nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'43.57"N, 15°26'59.52"E, ± 150m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechoryty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116873

### 6559a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 568. Větrný Jeníkov: vlhké louky na JZ okraji Černého rybníka

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'12.00"N, 15°30'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Vlastimil Tlusták

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501659

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Smrčná na Moravě\_3060023  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'36.48"N, 15°31'40.66"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5383507

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Smrčná na Moravě\_3060111  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'52.24"N, 15°31'40.55"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384777

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Smrčná na Moravě\_3060013  
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'16.54"N, 15°30'14.90"E, ± 156m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5383319

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0055\_232314\_298\_L1  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'8.86"N, 15°32'43.08"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4395201

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0055\_232309\_221\_L2.2A  
nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'12.48"N, 15°31'55.34"E, ± 143m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4389450

#### **6559b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Štoky\_6720043  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°28'33.67"N, 15°36'51.88"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-07  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5847945

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Štoky\_6720079  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'22.81"N, 15°35'46.39"E, ± 13m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-01  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5848436

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Střelecká\_6720062  
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'49.51"N, 15°37'46.16"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-07  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5848238

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dobronín\_6720036  
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'20.75"N, 15°38'11.58"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-07  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5847859

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dobronín; luh na mokřinách, kromě nejpodmáčenějších míst silně ruderalní a eutrofní  
souřadnice: 49°28'11.45"N, 15°38'59.12"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12515611

#### 6559c

lokalita: Jihlava, Staré Hory: lokalita „Starohorský mokřad“, luční enkláva v nivě Jihlavy, na pravém břehu řeky, asi 1,3 km SZ od železniční zastávky Staré Hory  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'58.88"N, 15°33'10.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechrosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116527

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hybrálec\_3060069  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'17.92"N, 15°31'53.18"E, ± 224m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-10-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384336

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hybrálec\_3060158  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'41.71"N, 15°32'18.71"E, ± 12m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-10-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5385095

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jihlava\_3260035  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'53.68"N, 15°33'11.63"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-26  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5420610

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Staré Hory\_3260039  
nejbližší obec: Staré Hory, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'56.09"N, 15°33'14.11"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-31  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5420629

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hybrálec\_3060126  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'10.25"N, 15°33'1.55"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-09  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384927

#### 6559d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Měšín SV od Jihlavy, rybník cca 1,3 km JJV(JJ) od kapličky v Měšíně, břehový porost  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'33.00"N, 15°39'44.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119019

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 155. Bedřichov: rybníček a okolní vegetace při okraji lesa 0,8 km V od vrchu Rudný (613), ca 515 m n. m., 49° 25' 59" N, 15° 35' 27" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'59.00"N, 15°35'27.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418995

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 181. Měšín: rybník ca 1,3 km JJV(-J) od kapličky v Měšíně, břehový porost, ca 520 m n. m., 49° 25' 33" N, 15° 39' 44" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.

nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'33.00"N, 15°39'44.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419308

#### 6560a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Ždírec na Moravě; hlavně porosty *Equisetum fluviatile* v horní části rybníčku

souřadnice: 49°28'27.41"N, 15°40'2.24"E, ± 35m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 12515763

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Ždírec na Moravě; potoční luh, malý kousek nad rybníkem, ovšem bohaté a jen nepatrně eutrofizované

souřadnice: 49°28'24.67"N, 15°40'5.17"E, ± 21m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-22

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12515789

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Věžnička; nekosená bažina, resp. po okrajích koseno, místy dosti ruderalizované

souřadnice: 49°27'31.24"N, 15°42'48.58"E, ± 34m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12517443



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Věžnička; ostřicoviště, nepatrně též M1.1  
souřadnice: 49°27'17.83"N, 15°43'30.91"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12516350

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Věžnička; obojživelná vegetace  
souřadnice: 49°27'17.83"N, 15°43'30.91"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12516361

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Věžnička; především porosty Equisetum fluviatile v rybníčku  
souřadnice: 49°27'17.99"N, 15°43'34.10"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12517930

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dobroutov; obojživelná vegetace na dně zazemněného rybníčku  
souřadnice: 49°27'26.76"N, 15°43'47.52"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 12516743

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ždírec na Moravě; kosená louka, podmáčené části spíše dole v údolí, na dně údolí silně podmáčeno a tam nekoseno  
souřadnice: 49°27'22.31"N, 15°41'32.50"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12517367

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ždírec na Moravě; rozsáhlá olšina, typicky na mokřinách a na dně údolí u potůčku, hlavně okrajové části ale už stanovištěně  
pochyné a dosti zabuřené  
souřadnice: 49°27'22.74"N, 15°41'41.37"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12517412

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ždírec na Moravě; převážně porosty Equisetum fluviatile  
souřadnice: 49°27'11.37"N, 15°41'8.87"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12516398

#### 6560b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Československo, okr. Jihlava, "Arnolecké hory": Arnolec, bažiny na jižním úpatí kóty Havlina (706 m) 1,5 km severně obce 570 m s.m.  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.50"N, 15°49'31.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779891

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'39.88"N, 15°48'27.02"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436742

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Skřýšov u Polné  
souřadnice: 49°29'44.62"N, 15°47'9.94"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10438530

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'18.87"N, 15°47'10.66"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10446706

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'44.61"N, 15°47'17.26"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10446722

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Záborná  
souřadnice: 49°28'52.63"N, 15°46'2.94"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10446724

#### 6560c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Měšín; nekosená bažinatá louka v protažení cípu rybníka  
souřadnice: 49°25'28.46"N, 15°39'59.30"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12502083

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jamné u Jihlavy; luhy, eutrofní a ruderalní, segment přerušel obchvatem Jamného, vystavěn v roce 2013, v roce 2014 ještě nebyl v let. snímku  
souřadnice: 49°25'47.18"N, 15°42'44.65"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12517155

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ždírec na Moravě; především rozsáhlé porosty *Equisetum fluviatile*  
souřadnice: 49°26'24.17"N, 15°40'48.88"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12517448

**6560d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 210. Arnolec: rybník Rychtářský a louka S od něj, ca 0,8-1 km S-SSZ od kaple v obci, 550 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'37.00"N, 15°49'12.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420399

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 212. Arnolec: olšiny a fragment slatinné louky nad rybníkem Nikl, ca 1,2 km S-SSV od kaple v obci, 550-565 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 15°49'28.00"E  
nadmořská výška: 550-565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420446

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 213. Arnolec: olšina u potoka 400 m V od rybníka Nikl, ca 1,3 km SSV od kaple v obci, 565-570 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.  
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°49'40.00"E  
nadmořská výška: 565-570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: L. Čech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420488

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zhoř u Jihlavy; rozsáhlý luh na mokřinách, bohaté, jen málo eutrofní  
souřadnice: 49°26'13.86"N, 15°45'14.42"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12507410

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nadějov; rybníček s makrofyty  
souřadnice: 49°25'20.76"N, 15°46'48.36"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12506372

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zhoř u Jihlavy; luh na mokřinách, okraje od pole ruderalizované  
souřadnice: 49°26'2.52"N, 15°45'10.35"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12506608

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Arnolec  
souřadnice: 49°26'47.09"N, 15°49'22.58"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10569711

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Arnolec  
souřadnice: 49°26'51.81"N, 15°49'29.27"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10450824

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Arnolec  
souřadnice: 49°26'51.95"N, 15°49'45.39"E, ± 377m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10450881

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Arnolec  
souřadnice: 49°26'53.33"N, 15°49'40.94"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10450859

**6561a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohdalov, komplex rybních sádek a třecích rybníčků pod ryb. Záhumenní v jižní části obce; na dnech a ve stěnách letněných sádek a rybníčků a v okolních sekanych trávnicích  
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°52'26.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-05  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Růžička  
ID: 10189140

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: EVL Rybníky u Rudolce  
souřadnice: 49°28'25.57"N, 15°50'51.65"E, ± 672m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce  
projekt: NDOP  
ID: 11134979

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°27'54.42"N, 15°52'5.92"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-14  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10573900

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°28'3.57"N, 15°52'32.47"E, ± 153m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-14  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10574017

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°28'17.61"N, 15°52'20.53"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-14  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10574074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°28'19.88"N, 15°52'21.17"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-14  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10574293

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°29'15.82"N, 15°52'24.20"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10426110

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rudolec  
souřadnice: 49°28'33.89"N, 15°51'15.40"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10443126

#### **6561b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ostrov nad Oslavou, obnažené dno rybníka Rouperek SZ obce  
souřadnice: 49°29'42.00"N, 15°58'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-22  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2530433

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0215\_232415\_86\_M1.1  
nejbližší obec: Kněževes nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'51.70"N, 15°59'25.15"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401790

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0065\_232409\_234\_M1.7  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'19.06"N, 15°54'58.10"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4401254

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: EVL Znětínské rybníky  
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventurizační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky  
projekt: NDOP  
ID: 11135283

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kotlasy  
souřadnice: 49°29'23.56"N, 15°56'19.01"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-04  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10777752

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Březí nad Oslavou  
souřadnice: 49°29'46.74"N, 15°55'24.00"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-04  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10777903

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Radostín nad Oslavou  
souřadnice: 49°28'7.88"N, 15°56'29.26"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-04  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10778097

#### **6561c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0215\_232419\_54\_T1.5  
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'14.59"N, 15°53'6.50"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402781

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Meziříčko u Jihlavy; vrbové křoviny, nemapovatelně L2.2 a V1G-příkop s Lemna minor  
souřadnice: 49°25'14.19"N, 15°50'48.33"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12492606

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Meziříčko u Jihlavy; ostřicoviště, patrně celé dno dávno zaniklého rybníka  
souřadnice: 49°25'14.19"N, 15°50'48.33"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12492562



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Arnolec  
souřadnice: 49°26'39.33"N, 15°50'1.39"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10447244

#### 6561d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zahradiště, rybník Výtažník II, třetí v soustavě lesních rybníků ve směru od obce, 0,6 km V od hlavní křižovatky v obci;  
obnažený bahnitý okraj  
nejbližší obec: Zahradiště, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'26.03"N, 15°57'20.36"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916448

původní jméno: *Equisetum arvense*  
lokalita: pole, k.ú. Krásněves, okres Žďár n. Sáz.  
nejbližší obec: Krásněves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'38.42"N, 15°58'56.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-20  
náleze: Anna Jarošová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780330

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Č.-M. vrchovina - rybník u Zadního Zhořce  
nejbližší obec: Zadní Zhořec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'37.45"N, 15°56'20.01"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-27  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779924

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 1,8Km JJV od kostela v Netíně, pod hrází rybníka Vrkoč, levá strana potoka  
souřadnice: 49°24'13.00"N, 15°57'14.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-11  
náleze: J. Urbánková  
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1395572

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0215\_232415\_6\_V1G  
nejbližší obec: Kněževy nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'57.80"N, 15°58'57.43"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401702

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Zahradiště; rozdílné část s dm Typha a Equisetum  
souřadnice: 49°26'27.54"N, 15°57'23.36"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12840804

### 6562a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Žďár n. S.: Sklené nad Oslavou, rybník u cesty uprostřed mezi vsí a Velkým Velkým Sklenským rybníkem  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'1.02"N, 16°3'26.61"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-05-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781023

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: okr. Žďár nad Sázavou: Sklené nad Oslavou, letněný rybník u cesty mezi rybníky Velký Podvesník a Velký Sklenský  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'1.02"N, 16°3'26.61"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-08-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781020

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0226\_241306\_83\_M1.7  
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'24.58"N, 16°2'39.98"E, ± 210m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4526234

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0226\_241306\_75\_M1.1  
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'52.22"N, 16°2'28.14"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4526276

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0045\_241311\_161\_M1.3  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'1.22"N, 16°3'26.32"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0045: j0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4527228

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sklené nad Oslavou - Vosický rybník; rybník  
souřadnice: 49°27'1.22"N, 16°3'27.08"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-06-02  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: rybník ze 70% zarostlý vegetací  
ID: 13146646

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sklené nad Oslavou - Vosický rybník; rybník  
souřadnice: 49°27'1.22"N, 16°3'27.08"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-19  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů  
projekt: NDOP  
poznámka: Větrno; Čistý rybník, obklopený dřevinným náletem. V litorálu DM *Equisetum fluviatile* a *Carex vesicaria*.  
ID: 11141241

#### 6562b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravec, rybník Píkusek - střední část, 1.7 km SV od kostela  
souřadnice: 49°27'10.00"N, 16°9'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-04  
náleze: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146133

#### 6562c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Č.-M. vrch. louka pod rybníkem Hádky u Dobré Vody, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.70"N, 16°2'57.46"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-17  
náleze: Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779927

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Č.-M. vrchovina - bažinka "Na Bílovské" u Dobré Vody, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'20.55"N, 16°2'55.17"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-23  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779922

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Bory  
souřadnice: 49°26'33.27"N, 16°1'49.08"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-16  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10581841

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Bory  
souřadnice: 49°26'42.33"N, 16°2'5.46"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-16  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10582036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Bory  
souřadnice: 49°26'48.05"N, 16°1'54.10"E, ± 157m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-16  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10582091

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Bory  
souřadnice: 49°26'33.27"N, 16°1'49.08"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-16  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10581852

#### **6562d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravec, rybník Zimolejsek - J břeh, 0.9 km SVS od kostela  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 16°8'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-04  
nálezc: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146116

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravec, rybník Jubilejní - S část, 1.3 km JV od kostela  
souřadnice: 49°25'57.00"N, 16°9'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07-09  
nálezc: J. Losová  
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1146167

**6563a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0165\_241309\_27\_V1F  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'17.00"N, 16°11'57.12"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4526705

**6563b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Žďár nad Sázavou in valle rivuli Nedvědička ad stationem ferro viae Věžná 3,5 km ad occ. arcem Pernštejn versus prope opp. Tišnov  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'7.84"N, 16°16'12.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-10-23  
náleze: Svatava Kubešová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779910

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rybníček  
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'28.24"N, 16°18'21.09"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992  
náleze: Kateřina Hudcová  
pramen: Štřyplová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994  
ID: 6352006

**6563c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kociánky  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'43.34"N, 16°10'53.46"E, ± 1312m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6561093

**6563d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: U čihadla  
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°17'23.99"E, ± 1398m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6458775

**6564b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hornosvratecká vrchovina: Černovice, rybník Ploník 1 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'14.00"N, 16°26'12.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-30  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780911

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ploník  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-23  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PR Ploník - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6454572

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Ploník  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992  
náleze: Kateřina Hudcová  
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994  
ID: 6540562

**6564c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lomnice u Tišnova  
souřadnice: 49°24'54.53"N, 16°24'8.25"E, ± 340m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-05-07  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10361083

**6564d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rašov  
souřadnice: 49°25'38.16"N, 16°27'7.33"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-09-03  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10365602

**6565b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hurábova cihelna - Boskovice  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'50.53"N, 16°38'49.75"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2011-06-21  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2011 - botanika. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7303129

**6565c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Černoهورský rybník  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'2.02"N, 16°34'34.81"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum "4/6"  
ID: 13779860

**6566a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Dražanská vrchovina, Valchov, údolí potoka severně obce, cca 450 m n.m.  
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'31.18"N, 16°43'5.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1977-06-22  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779796

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: b0235\_242311\_84\_T1.6  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'32.29"N, 16°40'28.78"E, ± 108m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004  
ID: 4560929

**6566b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dražanská vrchovina, Skelná Huť, mokrá louka S od osady  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'19.13"N, 16°47'57.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2002-07-10  
náleze: Jana Marková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780328

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Benešov, podmáčená až zrašeliněná louka v nivě potoka nad Horním rybníkem u Suchého  
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'47.84"N, 16°46'16.19"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2010-07-31  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6959382

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Protivanov (distr. Prostějov), PP Skelná huť  
souřadnice: 49°28'18.26"N, 16°47'57.76"E, ± 260m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2014  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně na podmáčených loukách a v olšinách  
ID: 13105484

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Protivanov  
souřadnice: 49°28'4.98"N, 16°48'32.28"E, ± 309m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-09-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11055176

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Protivanov  
souřadnice: 49°28'17.42"N, 16°47'56.45"E, ± 261m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11123946

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Protivanov  
souřadnice: 49°28'3.73"N, 16°48'3.26"E, ± 530m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11123955

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Protivanov  
souřadnice: 49°28'3.73"N, 16°48'3.26"E, ± 530m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11123977



**6566c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 80. Karolín: Z obce - okolí rybníka  
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114672

**6566d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Vysočany okr. Blansko, u rybníka mezi obcí a osadou Housko, 560 m n.m.  
nejbližší obec: Housko, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'53.25"N, 16°48'12.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980-07-16  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779901

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravský kras - údolí Luhy  
nejbližší obec: Vysočany, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'49.77"N, 16°46'48.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1962-07-23  
náleze: Jan Šmarda; L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779916

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Ostrůvek potoka Luhy mezi Protivanovem a Sloupem prope Boskovice.  
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'50.15"N, 16°47'10.02"E, ± 2500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1928-07-19  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779867

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Housko  
souřadnice: 49°25'30.90"N, 16°46'38.20"E, ± 31m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-09-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11068205

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Housko  
souřadnice: 49°26'3.70"N, 16°46'43.71"E, ± 362m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-09-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11069418

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Housko  
souřadnice: 49°26'33.74"N, 16°46'22.46"E, ± 282m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-09-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11106674

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žďárná  
souřadnice: 49°26'51.15"N, 16°46'12.44"E, ± 54m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-09-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11109595

#### **6567c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Nivské louky  
souřadnice: 49°26'52.59"N, 16°51'7.72"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-07-20  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11181381

#### **6569a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /8/ S od obce Hrdibořice (6 km od Prostějova), na bývalých slatinných lukách  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: s. d.  
pramen: Deyl Č. (1982): *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163554

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice. Rybníky a louky a potoky S od obce.  
datum: 1975  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652734

**6569b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bolelouc: lužní les s rybníky a tůňemi na pravém břehu Moravy nad Bolelouckým jezem  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'51.63"N, 17°16'19.51"E, ± 90m  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
nálezc: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329572

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°18'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-06-02  
nálezc: V. Velíšek  
pramen: Velíšek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytcenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 2873653

**6570a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: m0139\_251312\_15\_L2.2A  
nejbližší obec: Dluhonice, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'8.86"N, 17°24'50.47"E, ± 347m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4672515

**6570b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Přerov: tůňka u nemocnice, 2 km SV od města, cca 214 m n.m.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'34.64"N, 17°28'1.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-07-27  
nálezc: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779820

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Přerov: tůňka u Kozlovic, 3 km SV od města, cca 215 m n.m.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'34.64"N, 17°28'1.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-05-16  
nálezc: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779821

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: tůňka v JV části lesa, 2,5 km SV od města, cca 212 m n.m.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'34.64"N, 17°28'1.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-05-07  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779823

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Přerov, příkop u želez. trati Přerov Bohumín u obce Předmostí.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'56.47"N, 17°26'39.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1926-08-30  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780374

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: U Přerova  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'24.40"N, 17°27'2.45"E, ± 2500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1892-06  
náleze: Hanáček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780571

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0139\_251312\_19\_M1.1  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'35.28"N, 17°27'51.34"E, ± 106m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4673180

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0139\_251312\_39\_T1.5  
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'46.62"N, 17°25'28.85"E, ± 8m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4673288

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: m0139\_251313\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'34.02"N, 17°27'57.46"E, ± 87m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4673347

**6570d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morava: Přerov: rezervace "Padělky" u Lověšic, 2,5 km J od města, cca 210 m n.m.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'4.32"N, 17°26'52.36"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1955-05-16  
nálezce: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779822

**6571c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. Turovice. Přír. rezervace Kamenice a údolí potoka pod lesem Kamenice.  
Ruderály v obci. Břehy Moštěnky. Suchá loučka za obcí.  
datum: 1978-08-13  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653883

**6571d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Přerov: locis humidis ad stagnum in silva Přední les apud vic. Dřevohostice, alt. 280m.  
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'30.07"N, 17°35'54.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941-07-07  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780562

lokalita: Východní Morava: na břehu potůčku na okraji lesa na Pálenici (východ. Dřevohostice - Bystřicko p.H.) asi 300 m n.m., roztr.  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem-Sovadina, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'59.75"N, 17°38'54.13"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941-06-22  
nálezce: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780860

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Moravia or.: distr. Bysřice p. Hostýnem: ad ripam rivuli in silva "na Pálenici" ad opp. Dřevohostice, 300 m, sparse  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem-Sovadina, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'59.75"N, 17°38'54.13"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941-06-22  
nálezce: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780862

**6572d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Moravia: Hostýnské vrchy Rajnochovice - závěr údolí Juhyně, "Uhliska"  
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.81"N, 17°48'39.33"E, ± 800m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-05-29  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780368

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rajnochovice: Podhradní Lhota; Kelčský Javorník (kota 865) - J svahy. Mořiska, Pom. kpt. Jaroše, hřeben - hl. vrchol kota 865,  
erozní rýha na S svazích potoka a údolí směr Podhradní Lhota.  
datum: 1981-06-14  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654022

**6573a**

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Morava východní, Branky n. Mor., bázinitá louka nedaleko nádraží  
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'33.25"N, 17°54'20.61"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976-05-11  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779979

**6573d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Vsetín: locis humidis in margine silvae apud viam publicam in valle rivuli Mikulůvka prope stat. viae ferrae Růždka, 320  
m  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'8.05"N, 17°57'5.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-07-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780519

**6574a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: z0146\_252311\_46\_L1  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'1.81"N, 18°2'47.18"E, ± 123m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0146: z0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4714795

**6574b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Flora moraviae Rožnov p. R.: Dolní Paseky - Putýrky;příkop u cesty do úd. Veřmiř. pot.  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'0.36"N, 18°8'22.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1983-06-09  
náleze: J. Trávníček  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781080

**6574c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bystřička, osada U Bušů, rybníčky ca 100 m VJV od rozcestí těsně za přehradou - směr Malá Bystřice a Valašská Bystřice, 400 m  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'0.35"N, 18°2'49.52"E, ± 100m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2009-07-02  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781095

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vsetínské vrchy, Valašské Meziříčí - Hrachovec, Háj, 1,5 km jv. od obce  
souřadnice: 49°26'58.00"N, 18°0'27.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2000-06-23  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2761288

**6574d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0106be\_252317\_660\_T1.6  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'32.23"N, 18°6'24.44"E, ± 10m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Zina Klečková  
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003  
ID: 4716908

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0106be\_252317\_658\_T1.6  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'32.34"N, 18°6'20.20"E, ± 7m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Zina Klečková  
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003  
ID: 4716903

**6575b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Beskydy, klan pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-11  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749661

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Beskydy, klan pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-11  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749670

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Beskydy, klan pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-11  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749689

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Beskydy, klan pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky  
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-11  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749712

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0086be\_252315\_759\_M1.1  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'37.19"N, 18°19'52.61"E, ± 39m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0086be: t0086be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4715523

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čeladná; *Equisetum fluviatilis* - zazemněný klan  
souřadnice: 49°27'37.20"N, 18°19'52.61"E, ± 91m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-05-28  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11757953



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čeladná, pod Skurečnou - nad klauzem na potoce Mohyla  
souřadnice: 49°27'31.67"N, 18°19'52.58"E, ± 85m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-05-28  
nálezc: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2013): Aktualizace mapování Natura 2000, okrsek cz0620  
projekt: NDOP  
poznámka: zazemněný klauz  
ID: 11256757

#### 6575c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: terénní sníženina a úzké údolíčko drobného pravostranného přítoku Solaneckého potoka ca 0,6-0,9 km S od vrchu Kání (666 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
nadmořská výška: 480-510 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8779410

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Poskla  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-04-25  
nálezc: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6782520

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla I.  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'18.97"N, 18°13'15.03"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7847859

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'30.05"N, 18°13'55.85"E, ± 41m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-06  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10671949

**6575d**

lokalita: Prostřední Bečva: SPR Pod Juráškou  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'47.33"N, 18°16'16.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1990-05-18  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873379

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Bečva, osada Opálený, zarůstající luční mokřad a pastvina, asi 2,8 km VVJ (101°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce, ~640 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'40.23"N, 18°19'17.41"E, ± 50m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-06-02  
náleze: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10154276

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Bečva - Kudlačena - podmáčené louky - rezervace, 660 m n.m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-07-23  
náleze: Ondřej Jakeš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780335

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Kudlačena, 3,5 km V obce, mokrá louka s puškvorcem  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1993-06-01  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781078

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Kudlačena, 3,5 km V obce, mokrá louka s puškvorcem  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1986-06-17  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781079

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Kudlačena, 3,5 km V obce, mokrá louka s puškvorcem  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1986-05-05  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781081

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moravia Horní Bečva, okr. Vsetín, Kudlačena, 3,5 km V obce, mokrá louka s puškvorcem  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1986-05-14  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781085

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moraviae Horní Bečva, Kudlačena, 3,5 km V obce, močál u lesa, okr. Vsetín  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-06-02  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781092

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moraviae Horní Bečva, Kudlačena, 3,5 km V obce, okr. Vsetín  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.98"N, 18°19'34.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1970-06-06  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781094

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rožnovská brázda, Prostřední Bečva, PP Pod Juráškou, cca 0,9 km SSV od křižovatky na Pustevny  
souřadnice: 49°26'46.00"N, 18°16'11.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-05-31  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2751185

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rožnovská brázda, Prostřední Bečva, PP Pod Juráškou, cca 0,9 km SSV od křižovatky na Pustevny  
souřadnice: 49°26'46.00"N, 18°16'11.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-05-31  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2751220

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'14.85"N, 18°15'24.78"E, ± 14m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-11  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10815048

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'23.46"N, 18°15'32.46"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-23  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10862876

#### 6576a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čeladná; Fragmenty veg. as: A-Sp v komplexu s pasekovou vegetací a devětsilovou nivou.  
souřadnice: 49°28'31.26"N, 18°21'37.62"E, ± 278m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.2  
ID: 11837965

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ostravice 2; Zarostlé svahové prameniště.  
souřadnice: 49°28'41.32"N, 18°23'29.48"E, ± 77m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11837987

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ostravice 2; Porost *Salix aurita*.  
souřadnice: 49°28'39.28"N, 18°23'36.77"E, ± 63m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11838031

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ostravice 2; Porosty s dominancí druhu *Salix aurita*, místy *S. cinerea*.  
souřadnice: 49°28'26.02"N, 18°24'51.27"E, ± 284m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11838072

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostravice 2; Porosty s dominancí druhu *Salix aurita*, místy *S. cinerea*.  
souřadnice: 49°28'59.20"N, 18°24'25.35"E, ± 84m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11838095

#### 6576b

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, apud lac. structilem, 500m  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'23.87"N, 18°26'26.47"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1993-08-09  
nálezc: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779805

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Údolí Ostravice, Hutě p. Smrkem, rašeliniště u žel. zastávky.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'46.49"N, 18°26'2.59"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-07-30  
nálezc: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780466

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Podgruň 1342  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'11.84"N, 18°28'27.60"E, ± 92m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291283

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: CHKO Beskydy, Staré Hamry 1, Gruň, PP Podgruň.  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'11.18"N, 18°28'27.57"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-06-03  
nálezc: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082533

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostravice 2; *Salix aurita*, *Carex rostrata*, *C. gracilis*, *Scirpus sylvaticus*, *Juncus effusus*  
souřadnice: 49°28'34.06"N, 18°25'41.33"E, ± 268m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11838044

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: CHKO Beskydy, Staré Hamry 1, Podgruň.; CHKO Beskydy, Staré Hamry 1, Podgruň.  
souřadnice: 49°29'9.91"N, 18°28'19.16"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-05-24  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2013): Terénní zápisky  
projekt: NDOP  
poznámka: Luční svahové prameniště.  
ID: 10246238

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostravice 2; *Salix aurita*, vz.dr: *Iris pseudacorus*, *Gentiana asclepiadea*  
souřadnice: 49°28'33.95"N, 18°25'34.02"E, ± 11m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11838060

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostravice 2; *Salix cinerea*, *Lysimachia vulgaris*, na okraji *Molinia arundinacea*  
souřadnice: 49°29'52.98"N, 18°25'8.38"E, ± 27m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11838021

#### **6576c**

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*  
lokalita: Horní Bečva - Kladnatá - světlna v podmáčené smrčině, součást rezervace - 810 m n.m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'46.95"N, 18°21'14.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-25  
náleze: Ondřej Jakeš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780337

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*  
lokalita: Horní Bečva - Kladnatá - světlna v podmáčené smrčině, součást rezervace - 810 m n.m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'46.95"N, 18°21'14.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-08-01  
náleze: Ondřej Jakeš  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780338

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Moravia. Mts. Beskydy: pag. Horní Bečva, loc. Kudlačena, 700m  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'1.94"N, 18°20'1.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1977-06-25  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779791

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moraviae Horní Bečva, Hlavatá, okr. Vsetín, 6 km V obce, u les. potůčku  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'7.75"N, 18°22'29.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-07-20  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781091

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: příkop pod Třeštíkem (na louce)  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'11.06"N, 18°23'1.44"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1925-07-22  
náleze: Kuchař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780857

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*  
lokalita: Horní Bečva - Kladnatá - světlina v podmáčené smrčině, součást rezervace - 810 m n.m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'37.60"N, 18°21'7.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-06-25  
náleze: Ondřej Jašek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě s *E. sylvaticum*  
ID: 13838134

původní jméno: *Equisetum sylvaticum*  
lokalita: Horní Bečva - Kladnatá - světlina v podmáčené smrčině, součást rezervace - 810 m n.m.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'37.60"N, 18°21'7.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-08-01  
náleze: Ondřej Jašek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě s *E. sylvaticum*  
ID: 13838136

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vsetínské vrchy, Horní Bečva - úpatí j. svahu vrchu Jeřábkový, cca 100 m od řeky  
souřadnice: 49°25'3.00"N, 18°20'44.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-06-27  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2761419

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bílá; nesečeno  
souřadnice: 49°24'58.40"N, 18°22'28.23"E, ± 86m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2014-07-17  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.1  
ID: 12473478

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čeladná; Piceo-Alnetum, prameništří olšiny s hojnými prameništřími druhy  
souřadnice: 49°26'37.61"N, 18°22'5.05"E, ± 554m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-25  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11759114

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Čeladná; Mladé porosty s bohatým mechovým patrem (*Sphagnum* sp.)  
souřadnice: 49°26'37.61"N, 18°22'5.05"E, ± 554m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-25  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11759099

#### 6576d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Bílá, CHKO Beskydy, 99.a Radhoštské Beskydy, Smradlava, Maxoa nádrže, zazemněná přítoková část nádrže  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'24.76"N, 18°26'22.95"E, ± 150m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-05-15  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780454



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0160be\_252417\_26\_V2C  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'24.70"N, 18°26'23.93"E, ± 62m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4730712

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bílá; oligotrofní nádrž bez vegetace, jen při břehu *Callitriche* sp., *Equisetum fluviatile*, *Eleocharis* pal.  
souřadnice: 49°24'24.70"N, 18°26'23.89"E, ± 141m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-18  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V2C  
ID: 11822624

#### 6577a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Beskydy, St. Hamry: blízko pramenů Černé.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'45.50"N, 18°32'23.55"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1950-05-24  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780413

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Staré Hamry 1, Gruň.  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'32.00"N, 18°30'35.80"E, ± 5m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-05-28  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6776204

#### 6578a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 448. Raková: osada Trstená: údolí Trstená  
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Gazda  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9263177

**6642b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český les: Tal des Chladná Bystřice  
souřadnice: 49°21'22.00"N, 12°48'13.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-09  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1712281

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Český les: Bystřice pod Čerchovem  
souřadnice: 49°21'15.00"N, 12°48'31.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-28  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.  
projekt: ČNFD  
ID: 1711873

**6643a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pasečnice: fragment rašelinné loučky na jižním břehu Pasečnického rybníka  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903082

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0196\_212324\_6\_L1  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'28.26"N, 12°51'59.04"E, ± 75m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4145151

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0196\_214104\_1\_L1  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'25.34"N, 12°51'58.93"E, ± 23m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148696

**6643c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0196\_214104\_18\_T1.6  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'9.60"N, 12°53'10.64"E, ± 93m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148757

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0196\_214104\_23\_M1.7  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'27.53"N, 12°52'58.26"E, ± 101m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148875

**6644c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Liščí: vlhké louky a pastviny v údolí potoka 200–250 m JV a J od obce  
nejbližší obec: Liščí, okres Klatovy  
nadmořská výška: 490-570 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900611

**6645d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0183\_214205\_851\_M1.1  
nejbližší obec: Vrhavěč u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'32.93"N, 13°18'3.60"E, ± 87m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4149922

**6646a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Westlich von Kocourov bei Klatovy  
souřadnice: 49°21'35.00"N, 13°22'40.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-08-08  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771387

**6646b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Plánice u Klatov, Bahnice, 0,5 km JZ od obce, blíže k východu  
souřadnice: 49°22'18.00"N, 13°26'52.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-07-19  
náleze: I. Matějková  
pramen: Matějková I. (1996): Dvě další lokality *Comarum palustre* L. a *Menyanthes trifoliata* L., jejich společenstva a ohrožení. - *Calluna*, Plzeň, 1/1: 4-6.  
projekt: ČNFD  
ID: 2488981

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, Z břeh  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 13°28'48.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1994-08-23  
náleze: I. Matějková  
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 94: 49-60.  
projekt: ČNFD  
ID: 2162647

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0200\_221322\_859\_M1.1  
nejbližší obec: Křížovice u Číhaně, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.80"N, 13°26'36.35"E, ± 65m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Petra Žerebáková  
pramen: Petra Žerebáková. p0200: p0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4186352

**6646c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)  
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.20"N, 13°23'6.00"E, ± 20m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - *Calluna* 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344985

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /3/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: mělké údolíčko P od asfalt.cesty, malý rybníček včetně drobné vodoteče vytékající z rybníčka.  
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.00"N, 13°23'13.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-09  
náleze: et al.; Matějková  
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - *Calluna* 13: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345076

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 95. Lukoviště u Čiháně: louka při rybníčku u pramene Úslavy (Bradavy), 0,5 km S od obce

nejbližší obec: Lukoviště u Čiháně, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'11.00"N, 13°24'6.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1989

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588996

#### **6646d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 113. Číhaň: les "V luhu" a "V horách"

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'34.00"N, 13°25'9.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1989

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588635

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 120. Zavlekov: rybník Valcha, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'38.00"N, 13°29'29.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1982

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588645

#### **6647a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: p0080\_223104\_1259\_M1.1

nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'22.28"N, 13°33'13.54"E, ± 263m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2003

nálezce: Petra Žerebáková

pramen: Petra Žerebáková. p0080: p0080. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4241194

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Těchonická draha - část Velký dráhy

nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010

nálezce: Ivona Matějková

pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7001271

**6647b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pačejov-nádraží: západní břeh rybníka Buxín  
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'36.10"N, 13°37'20.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2018-08-24  
nálezc: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13765567

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 512. Olšany: louky a Z břeh rybníka Buxín  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'33.20"N, 13°37'17.80"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232138

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 524. Maňovice (u Pačejova): bažiny pod lesem a břeh rybníčku 1 km S od obce  
nejbližší obec: Maňovice u Pačejova, okres Klatovy  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232416

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0088\_223105\_109\_L2.2B  
nejbližší obec: Neprochovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'30.89"N, 13°35'40.88"E, ± 78m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
nálezc: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4243011

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0088\_223105\_110\_T1.5  
nejbližší obec: Neprochovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'33.48"N, 13°35'43.26"E, ± 71m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
nálezc: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4243015

**6647c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0080\_223104\_1257\_M1.1  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'55.57"N, 13°34'14.56"E, ± 146m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
nálezcce: Petra Žerebáková  
pramen: Petra Žerebáková. p0080: p0080. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4241193

**6647d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Malý Bor\_6700208  
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'11.24"N, 13°37'52.07"E, ± 48m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-09-19  
nálezcce: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5847036

**6648a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 540. Holkovice: mokřina (býv. rybníček) na S okraji osady Plácek  
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232833

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 530. Jetenovice: rybník Zákup 1 km SSV od obce, pobřežní porosty  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-12  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232568

**6648b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Svěradice: břehy malého rybníka 0,8 km východně od kaple v obci  
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'19.36"N, 13°44'58.92"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-05  
nálezcce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000459

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mečichov: malý zazemňující se rybníček 0,4 km severně od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.50"N, 13°48'49.80"E  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000451

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lnářský Málkov: rybník Podkadovský SSV od obce, obnažené jižní písčité pobřeží poloprázdného rybníka  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'43.40"N, 13°46'36.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2018-08-17  
náleze: František Zima; Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13765566

lokality: Bohemia australis: ad vicum Čechelovice prope opp. Horažďovice  
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'26.42"N, 13°47'39.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1942-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780653

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kadov (Středočeská pahorkatina), asi 1,8 km JV od kostela. PR Velká Kuš, JV část.  
souřadnice: 49°23'39.00"N, 13°47'42.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2007-06-27  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1151476

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0093\_221423\_105\_M1.7  
nejbližší obec: Záboří u Blatné, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'37.79"N, 13°49'30.07"E, ± 135m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-08  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0093: c0093. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4196677

#### 6648d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Sedlo u Střelských Hoštic: mokřadní lado s malým rybníčkem na VSV svahu Droušného vrchu (492,9 m) 1,2 km VSV od osady  
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'15.30"N, 13°49'18.80"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000450



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mečichov: mokřadní louka pod hrází rybníka Věžiště 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'49.40"N, 13°47'9.90"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-09-25  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8491513

#### 6649a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nahošín: vlhké louky na západním břehu rybníka Kovašín SV od osady  
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'32.23"N, 13°50'44.08"E  
nadmořská výška: 510-515 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000458

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bratronice: mokrá louka pod hrází ryb. Lýkovka asi 1,1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'46.45"N, 13°51'27.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-04-24  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000449

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0094\_221424\_156\_M1.1  
nejbližší obec: Němčice u Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'33.14"N, 13°54'28.73"E, ± 368m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-09  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4197401

#### 6649b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedlice: rybník Starobor JV od Sedlice  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1948-05-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9977849

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Holušice - Z rybníka Balounovec, 0,8 km JZ obce. Písek.  
souřadnice: 49°22'24.50"N, 13°58'58.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2005-08-11  
nálezc: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444176

#### 6649c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chrášťovice: litorály rybníka Slatina SV od obce  
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'33.20"N, 13°54'8.90"E  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-28  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000457

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Leskovice: vlhké pastviny na sever. březích rybníka Malduchy Z od osady  
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'30.90"N, 13°54'32.80"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-09-28  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000455

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Krty: západní břeh Novokrtského rybníka severně od obce  
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'6.20"N, 13°51'5.10"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-08-31  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026770

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Únice: vlhké slatinné louky při potůčku JZ - JJZ od obce  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'18.21"N, 13°51'54.68"E  
nadmořská výška: 435-455 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-04  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026772

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Únice: litorál rybníka Barborka 1 km západně od obce  
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'42.50"N, 13°51'9.40"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000452

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třebohostice: litorál rybníka "Ve stružkách" 1,4 km JJZ od středu obce  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'12.60"N, 13°51'10.90"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156324

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in piscina occid. - merid-occid. a pago Leskovice; cca 460 m s.m., copiosissime.  
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'20.50"N, 13°54'39.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-08-05  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780668

#### 6649d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radomyšl: olšina při potůčku mezi železniční tratí a koupalištěm JJZ od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'24.80"N, 13°55'32.50"E  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026771

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radomyšl: louka pod hrází Křemenného rybníka SV od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'21.50"N, 13°56'34.50"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-07-24  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026767

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radomyšl: louky SV od Radomyšle  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'11.20"N, 13°56'31.60"E, ± 300m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1953-05-15  
náleze: Jaroslav Moravec; Jan Toman  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977867

#### 6650a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0152\_224102\_6\_T1.6  
nejbližší obec: Bošovice u Čížové, okres Písek  
souřadnice: 49°21'30.82"N, 14°4'46.20"E, ± 73m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004-05  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. c0152: c0152. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4308302

#### 6650c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: ripis piscinae Stašov, sept. a pago Dobeve; cca 395 m s.m., disperse.  
nejbližší obec: Dobeve, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.39"N, 14°2'20.37"E, ± 250m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-07-31  
náleze: J. Moravec; J. Holub  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780659

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dobeve: rybník pod ryb. Stašovem S od Dobeve  
nejbližší obec: Dobeve, okres Písek  
souřadnice: 49°18'18.90"N, 14°2'43.70"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1953-10-04  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977875

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0151\_224101\_130\_T1.5  
nejbližší obec: Drhove, okres Písek  
souřadnice: 49°19'47.32"N, 14°2'17.27"E, ± 331m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4308161

#### 6650d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 0\_opravy\_224102\_110\_K2.1  
nejbližší obec: Mladotice u Drhově, okres Písek  
souřadnice: 49°19'40.30"N, 14°5'16.40"E, ± 285m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2000  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4308194

#### 6651c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Chrastiny\_4260346  
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek  
souřadnice: 49°19'6.28"N, 14°12'24.66"E, ± 23m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-07-25  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5596526

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Chrastiny\_4260009  
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek  
souřadnice: 49°19'41.56"N, 14°12'15.77"E, ± 53m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-07-25  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5591931

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Písek\_4260072  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.55"N, 14°10'7.21"E, ± 25m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-28  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5592690

#### 6651d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 59. Písecko-hlubocký hřeben: Březský mlýnský rybník, rybníček Z nad rybníkem, louka 100 m V pod hrází s rybníčkem, 1 km V Březí u Kluk  
nejbližší obec: Březí u Kluk, okres Písek  
souřadnice: 49°18'28.70"N, 14°16'13.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415-420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337352

**6652b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0186\_222422\_13\_K1  
nejbližší obec: Zběšice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'0.80"N, 14°25'57.04"E, ± 68m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4237609

**6652c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dražič - levý přítok Bílinského potoka 1,6 km VSV kapličky v obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'34.60"N, 14°24'8.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1452327

**6652d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dobronice - Malojamský rybník 0,5 km SZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 14°29'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-08-12  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1419486

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dobronice - Malojamský rybník, 0,5 km SZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 14°29'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-08-12  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1419502

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0174\_224202\_51\_T1.6  
nejbližší obec: Rataje u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'34.55"N, 14°27'23.29"E, ± 46m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0174: c0174. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4313985

### 6653a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bechyňská Smoleč: Bechyňská Smoleč: louka mezi obcí a železniční tratí S železniční zastávky  
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478206

### 6653b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 9.Dudov u Skrychova: lesní rybník 1,5 km J od osady, 465 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828875

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Maršov u Tábora  
souřadnice: 49°21'5.21"N, 14°36'51.83"E, ± 239m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11864339

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Malšice  
souřadnice: 49°21'27.54"N, 14°36'14.61"E, ± 75m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-07  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11864373

### 6653c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skrychov u Malšic - rybníček 0,3 km Z obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'50.00"N, 14°35'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001-08-07  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1435731

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0166\_224208\_113\_T1.6  
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'22.57"N, 14°30'47.12"E, ± 58m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0166: c0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4316896

**6653d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Skrýchov u Malšic: Skrýchov u Malšic: Skrýchovský rybník 300 m J obce a jeho okolí  
nejbližší obec: Skrýchov u Malšic, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478159

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bezděčín - rybník 0,4 km JZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°19'43.00"N, 14°36'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-07-16  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437759

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Obora u Maršova  
souřadnice: 49°20'35.31"N, 14°37'27.25"E, ± 295m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-05-08  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11864481

**6654a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Měšice: Měšice u Tábora: svahy a olšiny v údolí Kozského potoka mezi Kozím hrádkem a Kozským mlýnem  
nejbližší obec: Měšice, okres Praha-východ  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478195

**6654b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Chýnov u Tábora  
souřadnice: 49°23'17.85"N, 14°48'22.20"E, ± 178m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-05-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11893202

**6654c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0063\_233106\_30\_R2.2  
nejbližší obec: Želeč u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'19.44"N, 14°40'7.75"E, ± 85m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-06  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4405984



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Želeč u Tábora; Druhově bohatá vlhká louka v zářezu lesa, středem protéká (od západu k východu) drobná vodoteč. Většinu plochy pokrývá společenstvo sv. *Calthion palustris*.  
souřadnice: 49°18'19.36"N, 14°40'7.65"E, ± 159m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11632709

#### 6654d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tučapy: Tučapy: rybník Mořátko SSV obce, okolní louky  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'7.70"N, 14°48'43.20"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478189

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tučapy: Tučapy: rybník Mořátko SSV obce, okolní louky  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'7.70"N, 14°48'43.20"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478188

#### 6655a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chrbonín. Bažinatá louka u Nového rybníka. Hojně. 587 m n.m.  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'30.77"N, 14°52'6.86"E, ± 400m  
nadmořská výška: 587 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-06-26  
náleze: J. Kaisler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780647

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0096\_231324\_95\_M1.3  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'3.50"N, 14°52'50.92"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. c0096: c0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4355134

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 0\_opravy\_231323\_87\_T1.6  
nejbližší obec: Kozmice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'47.62"N, 14°51'37.12"E, ± 58m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Michaela Klaudivová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4353944

#### 6655b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0246\_233105\_47\_L2.2B  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'44.68"N, 14°59'21.84"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405411

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0246\_233105\_77\_T1.6  
nejbližší obec: Dobešov u Černovic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'17.82"N, 14°58'22.58"E, ± 141m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405572

#### 6655c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tříklasovice: Tříklasovice u Psárova: vlhká louka v lese Jankov 1,3 km J osady  
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8478180

#### 6655d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 107. (6655d) Benešov: rybník Neviták Z od obce.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 14°59'41.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204698

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0246\_233105\_15\_T1.6  
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'13.42"N, 14°56'48.26"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405265

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0246\_233105\_27\_M1.7  
nejbližší obec: Hojovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'6.22"N, 14°55'59.48"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405316

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0246\_233105\_73\_M1.7  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'59.05"N, 14°59'40.88"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405555

#### 6656a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0241\_231421\_18\_R2.3  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'14.12"N, 15°1'30.18"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361559

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0241\_231421\_70\_M1.7  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'0.71"N, 15°1'3.14"E, ± 85m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361685

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0241\_231421\_13\_R2.3  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'3.25"N, 15°2'31.13"E, ± 260m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361544

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0202\_233202\_21\_M1.7  
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'33.34"N, 15°4'23.95"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414283

#### 6656b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0241\_231422\_17\_M1.1  
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'24.11"N, 15°5'20.08"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361939

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0241\_231422\_18\_T1.5  
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'22.38"N, 15°5'17.41"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361944

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0241\_231422\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'47.14"N, 15°6'52.13"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362040

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0242\_231423\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'25.46"N, 15°8'40.99"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362496

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0202\_233202\_41\_M1.1  
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'31.86"N, 15°5'39.66"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414471

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0202\_233202\_89\_M1.1  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'16.31"N, 15°6'9.40"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezcce: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414983

#### 6656c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0199\_233206\_114\_M1.5  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'29.24"N, 15°2'0.82"E, ± 136m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417738

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0202\_233202\_155\_M1.7  
nejbližší obec: Dráčov u Těmic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'0.13"N, 15°4'23.99"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezcce: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414705

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0199\_233206\_87\_M1.1  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'55.66"N, 15°2'47.69"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417597

#### 6656d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0202\_233202\_108\_M1.1  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'27.96"N, 15°6'23.47"E, ± 333m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezcce: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414762

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0202\_233202\_113\_M1.1  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°6'14.47"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezcce: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414778

### 6657a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 169. (6657a) Rynárec: rašelinná louka ca 1km JJV od obce.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'44.00"N, 15°14'6.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-19  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205745

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0242\_231424\_55\_M1.1  
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'12.77"N, 15°11'47.87"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4363441

### 6657b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: o. Pelhřimov: Dobrá Voda u Pelhřimova - vlhká louka 1 km V obce při silnici na Novou Bukovou, ca 640 m  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'28.49"N, 15°17'4.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-24  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781018

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: o. Pelhřimov: Dobrá Voda - u rybníka pod osadou Letny  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'52.94"N, 15°16'52.02"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-15  
náleze: Jiří Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780242

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 225c. (6657b) Zajíčkov: rašelinné louky, rybníčky a rybník Dubinka JV od obce.  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 15°15'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206574

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 13b. Sázava: PR "Čermákovy louky", rašelinné louky 1 km J od obce

nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'6.00"N, 15°19'46.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-08-14

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9354455

#### 6657c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 230. (6657c) Ctiboř u Častrova: prostřední rybníček ca 1km S od osady.

nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'14.00"N, 15°12'45.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-07-27

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206657

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 236. (6657c) Veselá: rybník Hladov při Z okraji lesa Skály JJZ od obce

nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'24.00"N, 15°13'10.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-07-27

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8206768

#### 6657d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 269. (6657d) Ostrovec u Houserovky: louky J od samoty Josefinská Huť JV od osady.

nejbližší obec: Ostrovec u Houserovky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'40.00"N, 15°15'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-07-03

nálezce: J. Rybenský

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8207353

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Cerekev\_250131

nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'4.44"N, 15°19'10.88"E, ± 245m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-05

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5065583

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Cerekev\_250402  
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'5.92"N, 15°19'24.35"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-05  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066502

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bělá u Horní Cerekve\_250435  
nejbližší obec: Bělá u Horní Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'29.77"N, 15°15'54.90"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-02  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066647

### 6658a

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: Č.-M. vrch.: SPR Hojkovské rašeliniště, Čeřínek  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.54"N, 15°24'48.36"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-25  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779921

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy): na rašelinné louce na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000 m V od obce., mokřadní porosty  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'47.16"N, 15°24'15.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780187

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: JI: Milíčov, 14 km Z od Jihlavy: louky na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000 m V od obce., mokřadní a rašelinné porosty  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'47.16"N, 15°24'15.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780393



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Jihlava: Hojkov rašeliniště 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.43"N, 15°24'44.92"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780212

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: rašeliniště Hojkov, kat. území Hojkov, Jihlavsko  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'55.54"N, 15°24'48.36"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-07  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779931

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce.  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'2.72"N, 15°24'47.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-06-26  
náleze: Eva Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780170

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce.  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'47.93"N, 15°24'15.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780163

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce.  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'2.72"N, 15°24'47.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-05-27  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780166

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy, na rašeliništi u lesa asi 700 m J od obce.

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°24'47.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779829

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy, na rašeliništi u lesa asi 700 m J od obce.

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°24'47.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780155

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: na břehu malého rybníčku zv. "Čistátko", 1 km SV od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'22.51"N, 15°22'31.18"E, ± 150m

nadmořská výška: 604 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780174

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: na břehu malého rybníčku zv. "Čistátko", 1 km SV od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'22.51"N, 15°22'31.18"E, ± 150m

nadmořská výška: 604 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780441

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Na katastru obce Milíčov, u Nového Rychnova, na rašelinné louce u vypuštěného rybníka "Čistátko", 300 m vlevo od silnice

N. Rychnov - Milíčov, 1300 m ZJZ obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'19.61"N, 15°22'34.44"E, ± 150m

nadmořská výška: 604 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-06-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780135

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Nový Rych. u Pelhřimova  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'0.19"N, 15°21'56.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780804

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hojkov\_6480204  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'58.44"N, 15°24'46.80"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5825179

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hojkov\_6480278  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'41.57"N, 15°24'45.25"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5825734

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nový Rychnov\_6480047  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'51.02"N, 15°22'32.48"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824030

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nový Rychnov\_6480055  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'54.66"N, 15°22'35.47"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824133

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nový Rychnov\_6480541  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'1.79"N, 15°22'50.23"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5827515

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nový Rychnov\_6480542  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'59.02"N, 15°22'43.18"E, ± 135m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5827535

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nový Rychnov\_6480545  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'10.50"N, 15°23'36.46"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5827559

#### 6658b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 86b. Kostelec: slatinná louka mezi P břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl. 500 m JJZ od obce  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'23.00"N, 15°28'51.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-05-21  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9356816

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hutě\_6480100  
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'1.67"N, 15°25'0.91"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-02  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824429

#### 6658c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká republika, distr. Jihlava: Bezděčín (8,5 km ZSZ od Třeště), mokřadní a prameniště lesní louky, v enklávě lesa Holejtina, 1,5 km SSZ obce.  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'54.21"N, 15°22'3.58"E, ± 150m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780180

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 132. Těšenov: rašelinné louky a olšina na dně a v okolí zaniklého rybníčku, 1,3 km V od obce

nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'50.00"N, 15°22'36.00"E

nadmořská výška: 595-605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-01

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9358821

#### 6658d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Č.-M. vrch.: rybníčky nad rybníkem Broum u Jezdovic u Třeště

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'9.72"N, 15°27'12.01"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-06-30

nálezce: J. Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779926

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Jezdovice, 3,5 km S od Třeště: CHPV "Jezdovické rašeliniště" na horním konci mělkého údolí potoka na V okraji lesa, 1,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'24.50"N, 15°27'42.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780185

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: JI: Jezdovice, 3,5 km S od Třeště: CHPV "Jezdovické rašeliniště" při V okraji lesa, 1,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'24.50"N, 15°27'42.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-07-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780380

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Kostelec u Jihlavy: Břehy rybníka pod kopcem Bažantnice.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'54.27"N, 15°29'32.89"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-07-20

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780111

lokality: Jezdovice: PP Jezdovické rašeliniště ca 1,6 km Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'24.95"N, 15°27'41.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015f): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10122756

lokality: Buková: Přírodní památka Bukovské rybníčky, rybníční soustava v pramenné oblasti potoka Rakovec ca 1,2 km SSV od centra obce.  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'0.97"N, 15°27'25.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PP Bukovské rybníčky a rybník Broum. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13223349

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 178a. Jezdovice: PP "Jezdovické rašeliniště", na konci mělkého údolí potoka na V okraji lesa, 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'23.00"N, 15°27'38.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-19  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9360364

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Dolní Cerekev\_6480558  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'57.12"N, 15°26'18.10"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-31  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5827687

#### 6659a

lokality: Jihlava, Popice: lokality „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116679

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 319. Hosov: mokřad na místě zrušeného prostředního ze tří rybníčků na potůčku vtékajícím od západu do Vodárenského rybníka 0,7 km V od obce, 556 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'9.10"N, 15°32'55.80"E, ± 30m  
nadmořská výška: 556 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423382

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 308. Hosov: les a Z břeh severnějšího rybníka (Dolní Bradlo) SZ od obce, ca 530-535 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'40.00"N, 15°31'23.00"E  
nadmořská výška: 530-535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423116

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 327. Pístov: rybník ca 2 km J od středu obce (včetně hráze a přilehlého litorálu), 570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°33'46.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423502

#### 6659b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kosov u Jihlavy: lom ca 1,2 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'16.04"N, 15°39'6.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: Karel Prach; Kamila Lencová; Klára Řehouňková; Lenka Šebelíková  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13228659

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0175\_234105\_108\_M1.1  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'0.54"N, 15°38'40.96"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459893

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0005\_232325\_64\_M1.1  
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'16.80"N, 15°38'58.42"E, ± 9m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0005: j0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4399944

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Starý Přísecký rybník, Příseka, JI  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'0.31"N, 15°38'52.17"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Výsledky hydrobiologických průzkumů Starého rybníka u Příseky v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6891641

### 6659c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Třešť, porosty kolem břehu rybníka Zimostráz, v polesí Zadní Pouště, 5,5 km VSV od města.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'23.55"N, 15°33'4.54"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780179

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: JI: Třešť, pobřežní porosty lesního rybníka Zimostráz, v polesí Zadní Pouště, 5,5 km VSV od města.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'23.55"N, 15°33'4.54"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-08-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780377

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Popice, 6 km JJZ od Jihlavy: rašeliniště zarůstající olší nad Hrazeným rybníkem, 600 m JJZ obce.  
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'38.32"N, 15°32'7.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780145



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'23.77"N, 15°32'59.02"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-07-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780153

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Vílanec, 7 km J od Jihlavy, rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'23.75"N, 15°33'11.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-07-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780355

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Vílanec, 7 km J od Jihlavy, rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'23.75"N, 15°33'11.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-19

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779830

lokality: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117422

lokality: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116180

**6659d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: zamokřelá loučka u silnice Příseka - Brtnice (Jihlavsko), ok. Jihlava  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'30.38"N, 15°39'15.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-06-01  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781045

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: j0240\_234110\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'7.43"N, 15°35'47.08"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4462889

**6660a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Luka nad Jihlavou (6660/a): 9 km VJV od Jihlavy, olšina a mokřady mezi Řehořovým a Musilovým rybníkem, cca 1,3 km J od kostela v obci, 507-510 m  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'43.93"N, 15°41'58.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 507-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-07-02  
náleze: Luděk Čech  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2  
ID: 9940308

**6660b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kamenička  
souřadnice: 49°22'52.74"N, 15°47'49.75"E, ± 15m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-20  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10602374

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'4.98"N, 15°46'55.89"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10587779

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'37.22"N, 15°49'14.39"E, ± 334m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10719843

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'14.10"N, 15°46'10.22"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-29  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10757182

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'10.76"N, 15°47'2.32"E, ± 207m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10587671

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°22'59.69"N, 15°46'57.85"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10587502

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenice u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'3.81"N, 15°46'55.15"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10587719

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenička  
souřadnice: 49°22'48.87"N, 15°47'46.11"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-20  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10602364

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenička  
souřadnice: 49°21'51.61"N, 15°48'28.74"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10733442

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kamenička  
souřadnice: 49°21'50.36"N, 15°48'27.37"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-12  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10815424

#### **6661a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'43.50"N, 15°50'7.84"E, ± 143m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Ester Ekrtová  
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10709708

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Otín u Měřína  
souřadnice: 49°21'32.17"N, 15°53'32.82"E, ± 13m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10752473

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Chlumek  
souřadnice: 49°21'43.49"N, 15°50'40.44"E, ± 351m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10768093

#### **6661b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Stránecká Zhoř; nekosená podmáčená lada, značně ruderalizované  
souřadnice: 49°22'51.74"N, 15°55'54.58"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12484979

**6661d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: v Oslavici  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'24.32"N, 15°59'44.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1891-07-26  
náleze: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780868

**6662b**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník mezi Jivovím A Dobrou Vodou, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'54.58"N, 16°5'14.00"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-09-01  
náleze: Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779923

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ořechov; u potůčku protékajícího loukou 250 m S od železniční stanice  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'11.67"N, 16°8'12.11"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-29  
náleze: Jana Smažilová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780321

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník mezi Jivovím A Dobrou Vodou, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'54.58"N, 16°5'14.00"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-02  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779928

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Velké Meziříčí: Ořechov, bahnitý břeh Nového rybníka.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'12.35"N, 16°7'27.54"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-06-10  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779841

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0214\_243103\_32\_M1.7  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'11.41"N, 16°7'54.84"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4570603

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0214\_241323\_29\_T1.5  
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'36.48"N, 16°9'18.61"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4529372

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mokřady pod Vážným rybníkem - plocha 3  
souřadnice: 49°23'38.71"N, 16°6'15.86"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy lokalit kuňky obecné - závěrečná zpráva projektu  
projekt: NDOP  
ID: 11235507

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křižanov; podmáčená plocha v SZ části  
souřadnice: 49°23'10.13"N, 16°5'34.57"E, ± 124m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1635 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11673058

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Mokřady pod vážným rybníkem - plocha 2  
souřadnice: 49°23'39.02"N, 16°6'12.16"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy lokalit kuňky obecné - závěrečná zpráva projektu  
projekt: NDOP  
ID: 11235491

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křižanov  
souřadnice: 49°23'51.64"N, 16°5'48.47"E, ± 282m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10622448

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova  
souřadnice: 49°23'52.76"N, 16°5'19.96"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10622473

#### 6662d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0200\_243102\_177\_M1.3  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'17.12"N, 16°7'44.58"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4570300

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ruda u Velkého Meziříčí  
souřadnice: 49°18'46.97"N, 16°7'56.16"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
nálezce: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10674207

#### 6663a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Heřmanov, vlhká louka po pravé straně silnice vedoucí do Skřínářova vzdálená 950 m JJZ od kostela  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'18.72"N, 16°10'46.72"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-21  
nálezce: Jana Smažilová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780320

#### 6663c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0214\_243103\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'57.32"N, 16°10'58.19"E, ± 131m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4570566

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vlkov u Osové Bítýšky  
souřadnice: 49°18'19.78"N, 16°11'12.96"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-16  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10837821

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křoví  
souřadnice: 49°18'46.23"N, 16°14'16.47"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-13  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10943097

#### **6664b**

původní jméno: Equisetum  
lokality: Tišnov: na lukách u Šerkovic.  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'9.80"N, 16°25'47.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-05  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780665

původní jméno: Equisetum  
lokality: Tišnov: Louky pod Cimperkem u Kuřima.  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'45.53"N, 16°25'55.56"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1921-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780650

#### **6664d**

původní jméno: Equisetum  
lokality: Tišnov: na lukách u Březiny.  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'15.78"N, 16°25'16.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-05-20  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780654

původní jméno: Equisetum  
lokality: Tišnov: v tůňce u Březiny.  
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'15.78"N, 16°25'16.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-05  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780666



původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Tišnov  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'54.90"N, 16°25'28.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779856

#### 6665a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Tišnov: V "Močidlech" u Všechovic.  
nejbližší obec: Všechovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'17.00"N, 16°30'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-10  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780593

#### 6665c

původní jméno: *Equisetum*  
lokalita: Brno: Babí hora.  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'47.60"N, 16°34'36.90"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-05-25  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780662

#### 6665d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bažinná lesní loučka v bočním údolí 500 již. Šebrova vpravo silnice k Vranovu  
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'2.42"N, 16°35'54.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-06-13  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779894

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: v lesním údolí 1,5 km J obce Šebrov (okres Blansko)  
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°35'56.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-05-30  
náleze: J. Saul  
pramen: Saul J. (1984): Významná lokalita *Dactylorhiza majalis* na Blanensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 19: 148-150.  
projekt: ČNFD  
ID: 2020892

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: v lesním údolí 1,5 km J obce Šebrov (okres Blansko)  
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°35'56.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-06-04  
náleze: J. Saul  
pramen: Saul J. (1984): Významná lokalita *Dactylorhiza majalis* na Blanensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 19: 148-150.  
projekt: ČNFD  
ID: 2020913

#### 6666b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrov u Macochy, im Tal Krasovské Údolí zwischen Ostrov und Krasová  
souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°46'20.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1984-07-13  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.  
projekt: ČNFD  
ID: 1823873

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kotvrdovice; Segment navazuje na liniovou olšinu a tak okolní tendence vegetace k R1.4 jsou hodnoceny již pod L2.2  
souřadnice: 49°22'17.59"N, 16°48'30.39"E, ± 18m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 12788605

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lipovec u Blanska; plošně malé porosty při břehu v litorálu tůň  
souřadnice: 49°23'29.84"N, 16°47'50.50"E, ± 23m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-08-01  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12790277

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ostrov u Macochy; nálet dřevin od okrajů, fragment z původně velkého celku M1.7 v historii, dnes izolace mezi cestami, uprostřed periodická tůň. Fragment v historii pokračoval i za cestu jižním směrem, dnes je v těch místech ovšem porost silně degradován ruderalizací\*  
souřadnice: 49°22'58.37"N, 16°46'11.62"E, ± 34m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2013-08-06  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12790558

**6666c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravský kras: JZ obce Jedovnice - vpravo od silnice směr Křtiny  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'29.90"N, 16°44'23.71"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1985-07-10  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779899

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravia centr.: regio carstica Moravský Kras: in stagno "Hlinka" in silvis inter pagg. Křtiny et Rudice, 528 m s.m.  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'48.81"N, 16°44'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1943-07-17  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780514

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: regio Moravský Kras: in stagno loco Hlinka in silvis inter pag. Křtiny et Rudice, 528 m  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'48.81"N, 16°44'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1943-07-17  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780517

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morava Křtiny, arboretum  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'17.54"N, 16°44'23.00"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1939-05-14  
náleze: A. Bayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779889

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: NPR Býčí skála, údolí Křtinského potoka (DP11)  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'27.81"N, 16°41'18.54"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2003  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005  
ID: 6779310

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Adamov  
souřadnice: 49°18'31.96"N, 16°41'14.92"E, ± 57m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10952238

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PR Mokřad pod Típečkem  
souřadnice: 49°19'49.94"N, 16°44'19.81"E, ± 134m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-05-17  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Zdeněk Musil (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11271267

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rudice u Blanska  
souřadnice: 49°19'27.77"N, 16°43'12.50"E, ± 23m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2012-06-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10714487

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rudice u Blanska  
souřadnice: 49°20'9.86"N, 16°43'25.01"E, ± 31m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2012-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10852168

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Křtiny  
souřadnice: 49°19'49.75"N, 16°44'20.29"E, ± 210m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10852382

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Adamov  
souřadnice: 49°18'32.68"N, 16°41'16.35"E, ± 78m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10952252

**6666d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Distr. Vyškov vlhká louka v údolí Rakovce 4 km JZ od obce Ruprechtov  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'41.74"N, 16°48'31.52"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1982-09-04  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780352

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Distr. Vyškov Podomí: u Rajeckého rybníka 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'17.43"N, 16°49'32.74"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980-06-17  
náleze: J. Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781101

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Mähren: [...] Sumpf [...] Wald [...] Proklest Kiritein [...] Teiche Budkovan b. Jedovnitz [...] bez. Boskovitz  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 150m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1920-05-12  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779863

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jedovnice, olšina 2 km V obce v Rakoveckém údolí  
souřadnice: 49°19'35.00"N, 16°47'10.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003-06-11  
náleze: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2779589

**6667a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6363878

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Studnice u Vyškova; Menší porosty v zatopeném lůmku  
souřadnice: 49°22'33.38"N, 16°52'19.75"E, ± 17m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-08-23  
nálezc: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12865376

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krásensko II; Momentálně sečeno, místy přechody k T1.6  
souřadnice: 49°22'29.34"N, 16°51'52.63"E, ± 60m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-08-23  
nálezc: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12866139

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krásensko  
souřadnice: 49°21'32.51"N, 16°50'32.74"E, ± 25m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-05-04  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10531149

#### **6667c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Distr. Vyškov na vlhké louce u potoka 1 km S od obce Ruprechtov  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'13.12"N, 16°51'9.61"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1982-09-12  
nálezc: J. Hanousek  
herbář: MP;VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780238

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'42.10"N, 16°53'49.10"E, ± 700m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-04-10  
nálezc: Viktor Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658606

#### **6668c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Radslavice  
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'23.36"N, 17°0'11.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1932  
nálezc: Langr  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781098

**6669b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kojetín na Hané, louka u mlýna.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'23.75"N, 17°18'14.79"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-06-16  
nálezc: Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780545

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kojetín, okraj tůně na louce za mlýnem v Glycerietu.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'21.95"N, 17°18'17.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-07-07  
nálezc: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779884

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kojetín, v Glycerietu (max.) v tůni za mlýnem.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'23.75"N, 17°18'14.79"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-07-12  
nálezc: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780546

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kojetín, Žlutý důl.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'20.21"N, 17°18'17.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-08-08  
nálezc: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780226

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Kojetín, Žlutý důl.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'20.21"N, 17°18'17.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-07-21  
nálezc: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779792

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Kojetín, Žlutý důl, v močálu.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'20.21"N, 17°18'17.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1946-08-12  
nálezc: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779864

**6669d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kojetín, příkop při ř. Hané.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'14.31"N, 17°17'45.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07-18  
náleze: Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780543

**6670a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zářičí (distr. Kroměříž), v odvodňovacím kanálu 1,5 km J od kostela, 190 m n.m.  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'55.14"N, 17°21'13.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-06-07  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779811

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zářičí (distr. Kroměříž), lužní louky a odvodňovací kanály 2,1 km JJZ od kostela, 190 m n.m.  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'43.85"N, 17°20'44.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-06-07  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779812

**6670c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně, Medák sever. od Kroměříže, 1 větší skup.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'18.69"N, 17°24'41.55"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1974-06-22  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779914

původní jméno: Equisetum palustre  
lokalita: Kroměřížsko: mokřad podél dráhy z Bezměrova do Postoupek.  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'37.22"N, 17°20'43.25"E, ± 400m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-29  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779790



**6670d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu na břehu potoka Stonáče u Bilan, asi 190 m n.m., zříd. roztr.  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'27.05"N, 17°25'28.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-08-24  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779882

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Střední Morava: V močálu u Bilan (Kroměříž) asi 190 m n.m., půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'27.05"N, 17°25'28.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-05-25  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780831

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Močál u Bilan - Kroměříž.  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'21.86"N, 17°25'43.59"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-05-25  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779869

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: V močálu u Bilan, asi 190 m n.m., půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'27.05"N, 17°25'28.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-05-25  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779913

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stonáč  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'27.39"N, 17°25'25.35"E, ± 863m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002  
pramen: anonymus. Stonáč. Dotazník A o území navrženém za chráněné území.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6572948

### 6671a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kostelec u Holešova  
souřadnice: 49°23'25.42"N, 17°33'54.06"E, ± 572m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10622046

### 6671b

lokality: Ober Jankowitz nächst Hollerschau [=Holešov]  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'23.23"N, 17°37'12.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1870-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780836

### 6671c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hornomoravský úval, Holešov, Količín, v potoku u olšiny  
nejbližší obec: Rymice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'18.36"N, 17°31'55.10"E, ± 150m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1950-07  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780390

### 6672a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Hostýnské vrchy - Chvalčov Říka, dno rybníčků za lesnickou školou velmi hojně  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'38.73"N, 17°43'20.05"E, ± 300m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1987-10-03  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780367

lokality: Východní Morava: v mokřadu na sever. úbočí Bečky (Hostýnské kopce) asi 650 m n.m., půda písčité (pískovec), roztr.  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'23.88"N, 17°43'41.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-28  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780861

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hostýnské vrchy, Rusava- Hořansko, Pod Skalným, 1,2 km vjv od koty Skalný

souřadnice: 49°21'37.00"N, 17°43'25.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-06-24

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.

projekt: ČNFD

ID: 2802176

#### 6672b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hostýnské vrchy, aluvium Juhyně Z restaurace Troják

souřadnice: 49°21'20.00"N, 17°48'20.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1984-07-01

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Feuchtwiesen des Gebirges Hostýnské vrchy. - Tuexenia, Göttingen, 7: 199-213.

projekt: ČNFD

ID: 2618636

#### 6672c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Morava.: Hostýnské vrchy - Rusava okraj lesa na sev. úbočí mezi Čecherem a Pardusem

nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž

souřadnice: 49°20'49.52"N, 17°41'56.86"E, ± 600m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1988-05-22

nálezce: Z. Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780372

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lukov, rybník Bezedník 1 km SZ od vsi

souřadnice: 49°17'59.00"N, 17°43'27.00"E

nadmořská výška: 332 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2011-06-23

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 198-202.

projekt: ČNFD

ID: 1264322

#### 6672d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hostýnské vrchy, Držková-Lhoty, 1,5 km sv obce, pravostranný přítok potoka

souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°48'6.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-05-28

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.

projekt: ČNFD

ID: 2800625

**6673a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Vsetín-Hošťálková, údolí Hajnušov u potoka pod "Uvezeným", jíl, c. 450m, zarůstá souvisle bažinu.  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'17.45"N, 17°51'30.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1943-05-23  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779844

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Vsetín-Hošťálková, údolí Hajnušov, bažina pod "Uvezeným", jíl, c. 450m, pospolitě.  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'17.45"N, 17°51'30.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1943-08-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779845

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: prameniště na jižním okraji PR Dubcová, ca 0,8 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-04  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769334

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, PR Dubcová  
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2002-06-04  
náleze: Z. Rozbrojová  
projekt: ČNFD  
ID: 2732207

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice- za dolní hospodu  
souřadnice: 49°22'38.00"N, 17°53'46.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-07-16  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologische Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.  
projekt: ČNFD  
ID: 2799806

**6673b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vsetín, Vesník  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'56.77"N, 17°58'52.61"E, ± 800m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1934-06-18  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779986

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Pržno  
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.40"N, 17°56'34.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1903-06-02  
náleze: Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779842

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Vesník, část Břehy, ca 3 km JV od železniční stanice Jablůnka, slatinná prameniště a širokolisté suché trávníky  
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-01  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770224

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: u samot na východním úpatí vrchu Kyčera v údolí Hološín, ca 1,6 km JJV od kostela v obci, louky, pastviny a svahová prameniště  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420-440 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-04  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770840

**6673c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hostýnské vrchy: Ratiboř, údolí Kobelný, lesní prameniště.  
souřadnice: 49°20'40.00"N, 17°54'2.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-08-20  
náleze: J. Tkačíková  
projekt: ČNFD  
ID: 2624081

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hostýnské vrchy: Ratiboř, údolí Kobelný, lesní prameniště.  
souřadnice: 49°20'40.00"N, 17°54'2.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1996-08-20  
náleze: J. Tkačíková  
projekt: ČNFD  
ID: 2624064

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hošťálková - R2.1  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'22.70"N, 17°52'35.50"E, ± 1m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2007-06-09  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7773111

#### 6673d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Morava: Vsetín - Semetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'52.23"N, 17°57'6.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1948-06-11  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780443

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vsetín, příkop pod Žamboškou.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.66"N, 17°58'23.41"E, ± 800m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1920-05-20  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779983

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vsetín: V silničním příkopu.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'29.25"N, 17°59'40.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-05-15  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780863

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Vsetín pod Žamboškou.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.65"N, 17°58'22.69"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779876

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Vsetín pod Žamboškou.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.66"N, 17°58'23.41"E, ± 800m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779988

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hostynské vrchy, Janisov, zap. okraj vesnice  
souřadnice: 49°19'47.00"N, 17°57'41.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-06-04  
náleze: P. Hájková  
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2803780

#### 6674a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: pěnovcové prameniště nad silnicí Horní Jasénka - Dušná (směr Malá Bystřice), ca 0,9 km SZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,2 km JV nad osadou Kotrlé  
nejbližší obec: Jasénka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'40.00"N, 18°1'24.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766434

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vsetínské vrchy, Růždka, Na loučkách (Roveň), v těsné blízkosti potoka, v lese  
souřadnice: 49°22'29.00"N, 18°0'49.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-06-20  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2764222

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vsetínské vrchy, Růždka - Pod Dušnou, 3 km jv. od obce  
souřadnice: 49°23'6.00"N, 18°2'38.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-06-19  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2763564

#### 6674b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravia sept.: distr. Rožnov p. Radh.: montes Beskydy: in sphagnosis ad decl. montis Ptáčnice, cca 700 m s.m.  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'55.23"N, 18°6'3.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1961-08-09  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780535

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Beskydy: v pramenisku na louce na Ptáčnici sever. Vsackého Čábu, asi 800 m n.m., půda hlinitopísčitá  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'55.23"N, 18°6'3.76"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1942-08-11  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780431

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0081be\_252322\_278\_X12  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'0.42"N, 18°7'56.06"E, ± 111m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Zina Klečková  
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4720284

#### 6674c

lokality: Vsetínsko: Hovězí, dolní rybníček Z od vsi  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 18°2'49.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-29  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780902

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hovězí, dolní rybníček Z od vsi  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 18°2'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-29  
náleze: M. Bartošová  
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.  
projekt: ČNFD  
ID: 1121618

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0102be\_254106\_204\_V1F  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'19.55"N, 18°2'50.10"E, ± 6m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0102be: t0102be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4764921

#### 6674d



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: tři rybníčky u osady Dolní Hrachovčec, na pravém břehu potoka Hrachoveček asi 0,6-0,7 km V od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
nálezc: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782603

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky - Losovy, 1 km s. od hl. silnice  
souřadnice: 49°18'52.00"N, 18°5'58.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2000-07-24  
nálezc: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762585

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0032be\_254103\_341\_K2.1  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'17.12"N, 18°9'20.23"E, ± 35m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-10  
nálezc: Marie Derková  
pramen: Marie Derková. t0032be: t0032be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4763114

#### 6675a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0184be\_252323\_8\_R2.2  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'1.82"N, 18°11'18.67"E, ± 38m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
nálezc: Marie Derková  
pramen: Marie Derková. t0184be: t0184be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4720409

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: t0109be\_252324\_588\_M5  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'7.54"N, 18°14'28.32"E, ± 6m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
nálezc: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0109be: t0109be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4721708

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°23'53.10"N, 18°14'48.97"E, ± 18m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-19  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10722232

### 6675b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Jezerné, „Jezero (vodní plocha v lese v závěru údolí), s. břeh  
souřadnice: 49°23'32.00"N, 18°16'32.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-25  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2763002

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Jezerné, „Jezero (vodní plocha v lese v závěru údolí), sv. břeh  
souřadnice: 49°23'32.00"N, 18°16'32.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-26  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2763023

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Jezerné, „Jezero (vodní plocha v lese v závěru údolí), v. břeh  
souřadnice: 49°23'28.00"N, 18°16'30.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-25  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762977

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°23'45.93"N, 18°15'11.03"E, ± 81m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-18  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10717616

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velké Karlovice; Na okraji rybníčku, přechod do olšiny.  
souřadnice: 49°23'29.96"N, 18°16'31.78"E, ± 77m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-27  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11420127

### 6675c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: t0032be\_254103\_436\_T1.5  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.36"N, 18°10'9.41"E, ± 5m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-10  
náleze: Marie Derková  
pramen: Marie Derková. t0032be: t0032be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4763160

**6676a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Léskové, Babská, 1,5 km s. od hl. silnice  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 18°22'38.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-06  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762179

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Léskové, Babská, 1,5 km s. od hl. silnice  
souřadnice: 49°23'21.00"N, 18°22'38.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2000-07-06  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2762202

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tísňavy  
souřadnice: 49°21'3.10"N, 18°20'9.23"E, ± 24m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2013-08-15  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Marie Popelářová (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11274022

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tísňavy  
souřadnice: 49°21'3.10"N, 18°20'9.23"E, ± 24m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-07-19  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Marie Popelářová (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11267392

**6676c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravia or.: montes Beskydy; distr. Vsetín; in pratis humidis ad pedem montis Javorník pr. pag. Velké Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'5.62"N, 18°20'55.50"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1967-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780539

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: údolí Tisňavy, olšina v údolí potoka V od enklávy Potoky, S od hlavní asfaltové lesní cesty, ca 0,7 km JZ od vrcholu Lopušná (913,4 m)

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'3.00"N, 18°20'19.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769042

#### **6744a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Svatá Kateřina u Chudenína

souřadnice: 49°15'35.83"N, 13°3'30.25"E, ± 39m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-07

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10924362

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Svatá Kateřina u Chudenína

souřadnice: 49°15'40.25"N, 13°3'36.01"E, ± 29m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-07

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10924419

#### **6744b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: p0023\_214208\_144\_X14

nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'48.91"N, 13°7'55.63"E, ± 174m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 16.05.2001 - 30.05.2002

ID: 4152261

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: p0023\_214212\_23\_M1.1

nejbližší obec: Uhliště, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'52.46"N, 13°5'42.32"E, ± 79m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 16.05.2001 - 30.05.2002

ID: 4154890

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zadní Chalupy  
souřadnice: 49°15'2.20"N, 13°5'19.82"E, ± 148m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-02  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10771509

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zadní Chalupy  
souřadnice: 49°15'1.63"N, 13°5'16.85"E, ± 23m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-02  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10771736

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°15'1.63"N, 13°5'13.95"E, ± 31m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-02  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10771772

#### **6744d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zadní Hamry (Sumava), niva Uhlavy SZ od Koupalště  
souřadnice: 49°12'35.00"N, 13°9'51.00"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1995-08-09  
náleze: I. Matějková  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2326176

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0102a\_214218\_962\_M1.1  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'52.37"N, 13°9'46.30"E, ± 404m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4158575

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°14'55.00"N, 13°5'5.77"E, ± 16m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-08-09  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10931928

#### 6745b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.2.sním.16. Šumava: 1,5km JJV obce Čachrov JV Strážova, podél potůčku v nemeliorované nivě, orient. SZ, nejblíže obec: Čachrov u Strážova, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°18'32.00"E  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-07-27  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.  
projekt: FLDOK  
ID: 7914617

#### 6745c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hamry na Šumavě  
souřadnice: 49°12'10.04"N, 13°10'9.28"E, ± 104m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-06-19  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12974474

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hamry na Šumavě; Místy expanze *Carex brizoides*.  
souřadnice: 49°12'19.26"N, 13°10'15.30"E, ± 132m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-06-19  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12974906

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hamry na Šumavě; Místy expanze *Carex brizoides* a *Holcus mollis*.  
souřadnice: 49°12'12.60"N, 13°10'12.53"E, ± 111m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-06-19  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12975316

#### 6745d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940409  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'52.13"N, 13°16'53.29"E, ± 125m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-05-14  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5567816

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3941003  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'43.52"N, 13°16'38.68"E, ± 60m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-05-14  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5568624

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940396  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'47.77"N, 13°17'35.34"E, ± 202m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-05-16  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5567664

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3941010  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'56.27"N, 13°17'49.49"E, ± 126m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-05-16  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5568725

#### 6746c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 13°20'53.00"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9390215

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mokřany  
souřadnice: 49°12'25.51"N, 13°20'24.19"E, ± 110m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11062440

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mokřany  
souřadnice: 49°12'33.97"N, 13°20'24.57"E, ± 189m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-11  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11062707

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mokřany  
souřadnice: 49°12'33.97"N, 13°20'24.57"E, ± 189m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-11  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11062665

#### **6746d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582753

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Petrovice (westlich von Sušice)  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°26'25.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-12  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1771202

#### **6747b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Horažďovice: pratis humidis apud piscinam prope pag. Žichovice, cca 500 m s.m.  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'2.06"N, 13°37'43.68"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1944-07-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780523



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sušicko: Čimice: v horní (pramenné) části potůčku, 0,7km Z od obce, jde o degradovanou bezkolencovou mokřadní louku (čtverec síť.mapov. 6747b)  
nejbližší obec: Čimice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'15.00"N, 13°35'48.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-07-23  
pramen: Paulič R. (2006): Zajímavá lokalita vzácných druhů ostřic na Sušicku. - Calluna 11: 8-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 7960150

#### 6747c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ČSSR, Záp. Čechy: Sušicko - okolí chovných rybníčků v prostoru Divišovského rybníka  
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'32.67"N, 13°30'55.67"E, ± 200m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1973-07-14  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781060

#### 6747d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce  
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-06-17  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;  
ID: 8491506

#### 6748b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Poříčí: na březích tůní u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí  
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'47.50"N, 13°47'57.20"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000456

#### 6748c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 13. u rybníčka na V okraji Soběšic  
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'17.09"N, 13°41'8.28"E, ± 150m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: s. d.  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851153

**6748d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0106\_223217\_189\_L2.2B  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'17.63"N, 13°47'25.08"E, ± 94m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0106: c0106. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4262465

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0099\_223218\_39\_T1.6  
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'9.49"N, 13°48'35.53"E, ± 37m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-06-10  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0099: c0099. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4262826

**6749a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Droužetice: pod hrází Pilského rybníka JV od obce  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'59.20"N, 13°54'38.30"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-05-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9990810

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Černíkov: olšina při potůčku JV od osady  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'54.40"N, 13°54'9.30"E  
nadmořská výška: 420-425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-05-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026773

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Černíkov: vlhká louka na SZ břehu Hořejšího rybníka 1,2 km JV od osady  
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'47.00"N, 13°54'35.00"E  
nadmořská výška: 413-415 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026768

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Domanice: břehy Horního řepického rybníka JZ od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 13°54'53.00"E  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10026769

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis paludosis piscinae Hořejší rybník, merid-occid. a pago Domanice; cca 413 m s.m., disperse, locis copiosissime.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'36.23"N, 13°54'47.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1948-07-20  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780667

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Domanice: slatinná loučka při V břehu Hořejšího rybníka JZ od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'41.69"N, 13°54'54.56"E  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2002-05-31  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: dnes téměř zničeno  
ID: 8491508

#### **6749b**

původní jméno: *Equisetum*  
lokalita: Bývalý rybník pod Chlumem.  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'51.88"N, 13°56'27.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1916-06-27  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780874

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Modlešovice: sejpy, vřesoviště s tůňkami na pravém břehu Otavy SSZ - SV od osady  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°58'51.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-05-15  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8491509

**6749c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mutěnice: břehy Křemelného rybníka SZ od Mutěnic  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-09-05  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977863

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mutěnice: Zlý rybník SZ od Mutěnic  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-09-05  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977864

**6749d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sedlíkovice: tůně v loukách S od Sedlíkovic  
nejbližší obec: Sedlíkovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-06-21  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977405

**6750a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: N. Dobeš, okr. Písek: slatina JZ od malého rybníčku, jižně od obce  
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°17'19.03"N, 14°2'24.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1971-09-04  
náleze: Jan Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780686

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Kestřany: břehy rybníka SZ od Nových Kestřan  
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1950-09-14  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977866

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stará Dobeš\_6530081  
nejbližší obec: Stará Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°17'27.53"N, 14°2'50.71"E, ± 77m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-07  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5832276

#### 6750b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku  
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'12.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: H. Nekvasilová  
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativní a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2206138

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku  
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'12.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: H. Nekvasilová  
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativní a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2206128

#### 6750c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Sudoměř u Čejetic: Škaredý rybník JV od Sudoměře  
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-07-29  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977859

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Cehnice  
souřadnice: 49°13'6.23"N, 14°0'33.20"E, ± 34m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-25  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10623534

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Cehnice  
souřadnice: 49°13'6.13"N, 14°0'35.27"E, ± 132m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-25  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10623556

#### 6750d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: jižní Čechy, Horní Luskovec  
souřadnice: 49°12'41.00"N, 14°5'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-22  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: J okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 14°5'31.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: H. Nekvasilová  
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativní a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2206213

#### 6751a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 126. Písecko-hlubocký hřeben: okolí rybníčku v SV části obce Nový Dvůr  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9338761

#### 6751b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 209. Písecko-hlubocký hřeben: Nádvěsní rybník, hráz, pobřežní porosty a mokřad nad rybníkem, 0,8 km Z Údraže  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'52.20"N, 14°17'46.30"E, ± 70m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340491

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 220. Písecko-hlubocký hřeben. Albrechtický rybník 0,7 km J Údraže  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9340740

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 79. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník na Mlackém potoce, 300 m SV samoty Karvašiny, 1 km Z Jehnědna

nejbližší obec: Jehnědna, okres Písek

souřadnice: 49°17'52.90"N, 14°17'37.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9337606

#### 6751c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Skály: tůně pod železniční tratí východně od rybníka Skalský

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°13'24.00"N, 14°11'8.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 376 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2018-05-13

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13765568

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Bohemia merid.; distr. Protivín, ripa piscinae Schwarzenberg propius Bečelov, ca 385 m. s.m.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.80"N, 14°14'41.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1941-11-02

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780727

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Myšenec; zarůstající bahnitě slepé rameno, eutr., převaha Phal.aru., hojně Gly.max. a Urt.dio., výskyt Typh.lat., Cx.buek.,

Gal.elong., Sola.dul., Ver.becc., Iris.pse., Alis.pl-aq.

souřadnice: 49°13'25.47"N, 14°12'17.52"E, ± 282m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-09-19

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 11677036

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Maletice

souřadnice: 49°14'43.81"N, 14°10'16.74"E, ± 44m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-07-25

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10870362

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Skály u Protivína  
souřadnice: 49°13'28.90"N, 14°11'22.13"E, ± 160m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-05-09  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10553046

#### 6751d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: rybník při okraji lesa 1,2 km JV obce  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8455657

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Zelendárky  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'28.80"N, 14°15'29.52"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008  
náleze: Alexandra Čurnová  
pramen: Čurnová A. PP Zelendárky - Botanický inventarizační průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6888174

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Albrechtice nad Vltavou; malá mokřina v úžlabině v lemu lesního porostu s dom. *Scir.syl.*, *eutr.*, výskyt *Lyth.sal.*, *Cx.vesic.*, *Eq.flu.*, *Typh.lat.*, *Gly.flu.*, *Epil.hirs.*, *Jun.eff.*, *Cal.epi.*; zarůstá *Sx.aur.*, nálet *Pop.trem.*  
souřadnice: 49°14'46.82"N, 14°18'35.57"E, ± 30m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-07-10  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11585072

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Paseky u Písku; vlhká deprese v seč.louca, dosev, *eutr.*, převaha *Trif.rep.+pr.*, výskyt *Eq.flu.*, *Phal.aru.*, *Scir.syl.*, *Echin.cr-gal.*, *Loli.per.*, *Lys.vul.*, *Aeg.pod.*  
souřadnice: 49°14'49.62"N, 14°15'42.14"E, ± 139m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-07-26  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11584721



### 6752a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 5. Hosty: luční bažina u silnice směr Koloměřice 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'22.54"N, 14°23'55.77"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8892030

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Koloděje nad Lužnicí; Vlhká nekosená louka  
souřadnice: 49°16'2.05"N, 14°24'27.23"E, ± 384m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-14  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0640 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13073593

### 6752b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia merid.: distr. Tábor: in fossa viae publicae inter opp. Bechyně-Zářečí et pag. Nuzice in silva (Pinetum) in planitie in orientem ab angustis Židova strouha dictis.  
nejbližší obec: Hodonice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'40.97"N, 14°27'52.37"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-09-19  
náleze: J. Štěpánková; V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780786

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Židova strouha 1074  
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'16.85"N, 14°28'5.76"E, ± 645m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová & Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Židova strouha. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7865657

### 6752c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Temelín - Bohunický potok 1,1 km S od kaple v obci. Týn nad Vltavou.  
souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°20'59.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003-08-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442665

**6753a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in fossa humida ad ferroviam in centro silvestrium "Sudoměřické poleš", ca 1,4 km situ merid. a statione ferroviae Bežerovice-zastávka, alt. ca 450 m  
nejbližší obec: Hodonice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'39.84"N, 14°30'37.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980-06-29  
náleze: Štěpánek  
herbář: LIT;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780106

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Blatec: Blatec u Hodětína: rybník Štika 1 km SSV osady  
nejbližší obec: Blatec, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'17.97"N, 14°32'31.57"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478190

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Sudoměřice u Bechyně - rybník Štika, 1,5 km J obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°32'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-14  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1438850

**6753b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Komárov: Komárov: Malý Benešovský rybník SSZ obce  
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'42.37"N, 14°35'14.68"E, ± 80m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478187

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vyhannice - rybník Žárek 1,3 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'42.00"N, 14°35'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-13  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427860

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Svinky - SZ břeh Nového rybníka 1,5 km SZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'4.00"N, 14°36'8.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2001-07-15

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1421868

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Svinky - JV břeh rybníka Nový 1 km SZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'50.00"N, 14°36'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-15

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422025

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: c0228\_224215\_81\_M1.1

nejbližší obec: Debrník, okres Tábor

souřadnice: 49°16'16.39"N, 14°37'56.17"E, ± 14m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-06

nálezce: Čurnová

pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4319284

### 6753d

lokality: *Bohemia meridionalis*: in paludibus sphagnosis "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'8.49"N, 14°37'40.99"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-02

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780648

lokality: *Bohemia australis*: In silvis turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'8.49"N, 14°37'40.99"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1939-07-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780655

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Rašeliny u Borkovic.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'8.49"N, 14°37'40.99"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1910-06-04

nálezce: K. Kavina

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780671

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0057\_224220\_212\_M1.1  
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'34.62"N, 14°35'58.34"E, ± 226m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4320136

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0057\_224220\_240\_M1.3  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'46.85"N, 14°37'21.40"E, ± 153m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4320203

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0057\_224225\_353\_R2.3  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'50.51"N, 14°38'49.16"E, ± 42m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Daniel Abazid  
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002  
ID: 4321771

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kozohlůdky/PR Kozohlůdky  
souřadnice: 49°13'4.80"N, 14°38'50.20"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-25  
nálezce: Alena Vydrová; Ladislav Rektoris  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V3  
ID: 11170645

#### **6754a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0063\_233111\_11\_R2.2  
nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'26.59"N, 14°40'52.14"E, ± 49m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-06  
nálezce: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4407680

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0063\_233111\_21\_M1.7  
nejbližší obec: Nedvědice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'55.34"N, 14°39'56.59"E, ± 30m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-06  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4407754

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'6.28"N, 14°43'9.16"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Daniel Abazid  
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6866055

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rybova Lhota; Litorální vegetace v příbřežních mělčinách lesního rybníčku.  
souřadnice: 49°17'51.79"N, 14°39'57.88"E, ± 98m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11633572

#### **6754b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tučapy; Tučapy: rybník Pokoj V obce, S okraj rybníka s přilehlou loukou  
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'45.31"N, 14°48'53.80"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478164

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0102\_233117\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Mezná u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'23.36"N, 14°47'0.06"E, ± 171m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410641

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0133\_233112\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'54.40"N, 14°46'35.51"E, ± 30m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4408146

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dvorce u Tučap  
souřadnice: 49°17'15.78"N, 14°47'2.31"E, ± 204m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11892773

#### 6754c

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Soběslav: Tůň na louce na "Švadlačkách."  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'14.33"N, 14°43'0.10"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1906-05-24  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780712

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0102\_233117\_64\_M1.7  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'37.21"N, 14°44'16.69"E, ± 158m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410883

#### 6755a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dírná: Dírná: louka a přilehlá svahová pastvina na Z břehu rybníka 1,3 km SV obce (nad cestou)  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8478169

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0246\_233114\_11\_T1.6  
nejbližší obec: Březina u Deštné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°17'38.26"N, 14°52'19.45"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4409011

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0246\_233114\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Lipovka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°17'27.78"N, 14°52'39.07"E, ± 264m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4409039

#### 6755b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 0\_opravy\_233115\_237\_T1.6  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'43.98"N, 14°59'17.59"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4409518

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 0\_opravy\_233115\_244\_X7  
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'49.19"N, 14°55'42.42"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4409533

#### 6755c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Červená Lhota: Červená Lhota: pátý rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1,6 km Z osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478170

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Červená Lhota: Červená Lhota: třetí rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1 km Z osady  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478171

#### 6755d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Deštná: Deštná: břehy malého rybníčku u samoty U Lískovců JV obce  
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478194

#### 6756a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: j0199\_233206\_244\_T1.5  
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'57.52"N, 15°2'39.34"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovačiková. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4416938

**6756b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233212\_266\_M1.1  
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'32.20"N, 15°7'31.98"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421195

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233213\_28\_M1.5  
nejbližší obec: Straná u Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'41.74"N, 15°8'56.58"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421273

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233212\_267\_M1.3  
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'32.52"N, 15°7'27.44"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421199

**6756c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP Horní Lesák  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'3.29"N, 15°2'3.39"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7838130

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: EVL Luží u Lovětína (projekt JCK)  
souřadnice: 49°12'21.48"N, 15°3'15.57"E, ± 157m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Luží u Lovětína  
projekt: NDOP  
ID: 12029841



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Radouň; ruderální vlhkomilná vegetace v regulovaném odtoku z rybníka, možná velmi degradovaná verze biotopů M1.7, M1.5

souřadnice: 49°11'59.51"N, 15°0'58.48"E, ± 136m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-24

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 12477666

#### 6756d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 34. malý rybníček při křižovatce žel. trati a silnice Bednářeček - Popelín

nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'38.10"N, 15°9'5.30"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8865927

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Zdešov; malá olšina podél vodoteče, okolo smrkový les

souřadnice: 49°13'46.38"N, 15°6'49.19"E, ± 65m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-05

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12479094

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Včelnice; mladší podmáčená olšina pod hrází rybníka

souřadnice: 49°13'22.43"N, 15°5'30.82"E, ± 98m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-06

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 12479533

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Pejdlova Rosička; olšina kolem rybníka v lese

souřadnice: 49°13'23.85"N, 15°5'41.55"E, ± 77m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-06

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 12479569

**6757a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233213\_100\_L1  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'46.26"N, 15°11'33.32"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421513

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233213\_143\_T1.6  
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'32.42"N, 15°11'30.98"E, ± 109m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4421637

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0162\_233214\_183\_M1.1  
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'33.20"N, 15°12'3.31"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4422174

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0162\_233214\_87\_V1F  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'40.33"N, 15°13'50.30"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4422297

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0162\_233214\_184\_V1F  
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'27.19"N, 15°11'51.79"E, ± 171m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4422178

**6757b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče: rašeliniště podél východního břehu rybníka Bor, 750 m ZSZ od obce.

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'46.82"N, 15°18'26.95"E, ± 150m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1981-06-12

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780165

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Polesí, 3,5 km S od Počátek: rašeliniště na V břehu rybníka Krčil, 1 km V obce.

nejbližší obec: Heřmaneč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'34.16"N, 15°15'45.01"E, ± 150m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780140

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Obec Jihlávka, 4 km V od Pořátek, u rybníčka v obci.

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'43.18"N, 15°17'31.95"E, ± 300m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1965-07-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780133

lokality: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohorského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty)

Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951655

lokality: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.

nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'44.35"N, 15°18'50.99"E, ± 250m

nadmořská výška: 631-649 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2017

nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 13362653

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 640. Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, rašeliniště a remízky jihovýchodně od nádraží, 650-660 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 15°17'43.00"E  
nadmořská výška: 650-660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430411

#### 6757c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233219\_95\_M1.1  
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°13'59.70"N, 15°14'45.46"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4425672

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0247\_233219\_97\_M1.5  
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°13'46.74"N, 15°14'33.18"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4425684

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0047\_233223\_53\_M1.1  
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'13.30"N, 15°10'58.15"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428555

#### 6757d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jihlavské vrchy: Klatovec, rybník Zhejral  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'16.64"N, 15°18'45.55"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2007-08-31  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780914

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvar "Rybník Zhejral", komplex rašel. luk na Z a SZ břehu rybníka, 1.200 m V od obce.

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'17.77"N, 15°18'35.51"E, ± 150m

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780172

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: rašeliniště a rašelinné louky kolem rybníka Zhejral, 1,5 km V od obce.

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.86"N, 15°18'45.52"E, ± 300m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-05-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780438

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: distr. Pelhřimov: Horní Vilímeč rašelinná louka pod tratí 1 km JV obce

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'6.78"N, 15°16'8.77"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-05-28

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780217

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jihlavské vrchy: Býkovec, 4 km JV od Počátek: prameniště rašeliniště kolem potoka a svahové rašelinné louky pod železniční zast. Horní Vilímeč, 1-1,5 km Z od obce.

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'3.30"N, 15°15'33.58"E, ± 200m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780167

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jihlavské vrchy: Býkovec, 4 km JV od Počátek: prameniště rašeliniště kolem potoka a svahové rašelinné louky pod železniční zast. Horní Vilímeč, 1-1,5 km Z od obce.

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'3.30"N, 15°15'33.58"E, ± 200m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780356

lokality: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951896

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 90/6757d Drobná nelesní enkláva nacházející se cca 100-150m V od hráze rybníka Zhejral (mimo hranici PR), asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o území navazující na PR Zhejral. Inventarizace v r.2005.  
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 15°18'58.00"E  
nadmořská výška: 675-696 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005  
nálezce: L. Ekrť; E. Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrť L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222255

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.1.sním.5. 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral.  
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°18'36.00"E  
nadmořská výška: 675-696 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-06-21  
nálezce: L. Ekrť; E. Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrť L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222328

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.1.sním.10. 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral.  
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'24.00"N, 15°18'28.00"E  
nadmořská výška: 675-696 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-06-21  
nálezce: Ekrť; Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrť L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222438

**6758a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Česká republika, distr. Jihlava: Rácov (6,5 km Z od Třeště), rašelinná louka a zbytek rašeliniště, na pravém břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S obce.

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'32.37"N, 15°23'12.08"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780181

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Česká republika, okr. Jihlava: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), prameništní a mokřadní louky, na Z břehu malého rybníka J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce.

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'44.68"N, 15°21'33.35"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780195

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: JI: Švábov, 9 km ZSZ od Třeště: prameništní rašelinná louka na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J obce.

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'44.68"N, 15°21'33.35"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780376

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče: rašeliniště poblíž myslivny mezi lesem a silnicí, asi 1,5 km SV od obce.

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'53.09"N, 15°20'3.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780152

lokality: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115509

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 228. Nová Ves: rybník Kotrba a přilehlé rašelinné louky a olšina, 1 km J od obce

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'20.00"N, 15°21'17.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-10-11

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362427

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 231a. Rácov: rašelinná louka a zbytek rašeliniště na P břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S od obce

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°23'10.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-05-30

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362473

#### 6758b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 411. Hodice: zachovalější fragment mokré louky pod hrází rybníka Horní Jilmík, ca 1,2 km VJV od středu obce, 580 m n. m.,

7. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'53.00"N, 15°29'18.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425750

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 249. Čenkov: olšiny a mokřadní lada kolem 2 rybníčků, z nichž horní je zazemněný a zarostlý, 1,5 km S od obce

nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'43.00"N, 15°26'47.00"E

nadmořská výška: 590-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-09

nálezce: J. Lacina

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9363190

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0239\_234107\_116\_M1.1

nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'53.20"N, 15°26'43.26"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. j0239: j0239. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.06.2003 - 10.07.2004

ID: 4460961



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Třeštice; Nekosený porost s X12 (do 20%), ruderalizace omezená, druhově ochuzené, vliv odvodnění, budování studní.

souřadnice: 49°15'25.66"N, 15°26'24.09"E, ± 111m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2013-05-27

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11581340

### 6758c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: rašeliniště na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'18.06"N, 15°23'52.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 616 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1989-07-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780186

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Řásná, 6 km SZ od Telče: rašeliniště u Z břehu Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'57.81"N, 15°24'37.59"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1975-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780158

původní jméno: *Equisetum*

lokality: Morava: Telč - Řásná, Velký Pařezitý.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'44.20"N, 15°22'31.06"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1958-09-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779881

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Tab.2. Aktuální inventarizační průzkum vyšších rostlin na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce

Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les. komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek je využíván k rekreaci.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°23'53.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: Plunder; Ekrťová

pramen: Plunder M., Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.

projekt: FLDOK

ID: 8224251

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech

1993,2000,2002,2007: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař.

rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227716

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Tab.1.sním.3. Horní Mrzatec: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní,

extenzív.obhospodař. rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy. Přejímové rašeliniště.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'31.00"N, 15°21'59.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-06-09

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227613

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Tab.1.sním.5. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče.

Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy,

při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'18.00"N, 15°23'49.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-07-20

nálezce: M. Plunder

pramen: Plunder M., Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.

projekt: FLDOK

ID: 8224076

#### **6758d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště 500 m VSV obce u potoka pod silnicí do Třeštic nad Třeštickým rybníkem.

nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'20.19"N, 15°26'36.38"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780147

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mysliboř, 4 km SSV od Telče: mokrá rašelinná louka podél potůčku, asi 500 m V od obce.  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'29.06"N, 15°29'35.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780177

původní jméno: *Equisetum maximum*  
lokalita: Telč - Vanůvek kóta 649 "Hory" asi 4 km SSV od Telče bažiny u pot.  
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'45.12"N, 15°26'6.94"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-10-24  
náleze: J. Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780485

původní jméno: *Equisetum maximum*  
lokalita: Telč: "Hory" kóta 649 asi 4 1/2 km SSZ od Telče, olšina kolem potoka na bažině, asi 600 m JZ od koty  
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'37.09"N, 15°25'40.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-10-24  
náleze: J. Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780835

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Okolí Telče: kóta 547 sev od Telče ("Na pohorkách") rybníček mezi kotou a nejbl. lesíkem velmi hojně  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'7.52"N, 15°27'46.54"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-02  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779875

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: kóta 547 S Telče; rybníček mezi jižním okrajem nejbl. lesíka, hojně  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'17.33"N, 15°27'42.36"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-02  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780136

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: kóta 547 S Telče ("Na pahorkách") rybníček mezi kotou 547 a jižním okrajem nejbližšího lesíka, při jihozáp. okraji ryb. velmi hojně kompaktní porost  
nejbližší obec: Myslivoň, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'17.33"N, 15°27'42.36"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-06-02  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780591

lokality: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'2.51"N, 15°25'35.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 593 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115189

### 6759a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Okr. Jihlava: Otín, 7 km VJV od Třeště, v příkopu u lesní silnice SZ od obce, asi 700 m za myslivnou.  
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'33.82"N, 15°33'3.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780154

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 286a. Třešť: obnažené rybníční dno u Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-24  
náleze: Čech; Švarc  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9364550

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 286b. Třešť: obnažené rybníční dno z Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-06-27  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9364569

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 285. Třešť: pobřežní místy rašelinné porosty na J břehu lesního rybníka Stonařovský v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'50.00"N, 15°32'3.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-10

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364516

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hodice\_3300027

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'19.34"N, 15°30'13.14"E, ± 77m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-25

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5425944

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hodice\_3300176

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'36.07"N, 15°30'29.12"E, ± 34m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-08

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5426877

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hodice\_3300392

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'37.48"N, 15°30'33.77"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-08

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5428308

### **6759b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0239\_234115\_41\_M1.1

nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'11.80"N, 15°37'13.76"E, ± 168m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. j0239: j0239. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.06.2003 - 10.07.2004

ID: 4464657

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jestřebí u Brtnice; Porosty chrastice a třtiny šedavé s plochami ostřicových mokřadů a ubohými zbytky původních vlhkých luk.

souřadnice: 49°15'23.76"N, 15°38'25.86"E, ± 306m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 11843662

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jestřebí u Brtnice; Iniciální olšina na opuštěných lukách v nivě přirozeně meandrujícího potůčku, bohatý podrost s řadou lučních druhů, drobná boční prameniště a zbytky ploníkových kopečků při okrajích lesa. Expanze chrastice.

souřadnice: 49°15'22.24"N, 15°38'38.44"E, ± 355m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11844203

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jestřebí u Brtnice; Řídké iniciální olšiny v mozaice s chrasticovými lady.

souřadnice: 49°15'24.83"N, 15°38'12.60"E, ± 304m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11844226

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jestřebí u Brtnice; Nekosená eutrofizovaná vlhká louka pod silnicí, expanze psárky.

souřadnice: 49°17'15.70"N, 15°37'15.93"E, ± 168m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-06

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11844457

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jestřebí u Brtnice; Nekosené mokřadní lano, původně zřejmě se zrašelinělými prameništi.

souřadnice: 49°17'11.56"N, 15°37'8.47"E, ± 138m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-06

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 11844577

**6759c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Ořechov, 6 km VSV od Telče: rašelinný břeh malého rybníčku u lesa, 700 m S obce.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'24.65"N, 15°32'6.91"E, ± 150m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-03  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780144

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nevcehle, 8 km JJV od Třeště: na rašelinné louce "Měrnice" u lesa J od silnice na Nepomuky, 1,5 km VJV od obce.  
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'10.10"N, 15°33'9.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-06-05  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780149

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pavlov, 7,5 km JV od Třeště: na malém rašeliništi s tůňkami tv. "Hlinišťe" na východním okraji obce.  
nejbližší obec: Pavlov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'38.29"N, 15°33'55.33"E, ± 150m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-05-24  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780196

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nevcehle\_3290290  
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'44.28"N, 15°32'53.30"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-06  
nálezcce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5424260

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nepomuky na Moravě\_3290502  
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'52.99"N, 15°33'43.52"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-06  
nálezcce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425351

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedlejev\_3300372  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'54.30"N, 15°30'36.04"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428136

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olšany u Telče\_3290542  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'2.84"N, 15°33'8.93"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-11  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425627

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0245\_234118\_192\_R2.2  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'33.94"N, 15°30'41.15"E, ± 158m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Michal Plunder  
pramen: Michal Plunder. j0245: j0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4465302

#### **6759d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°39'14.00"E  
nadmořská výška: 596 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818885

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951019



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427039

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Sedlatice, 1,65 km SV od kaple v obci

souřadnice: 49°12'10.10"N, 15°37'45.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-01

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1465378

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0219\_234125\_88\_M1.7

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'48.74"N, 15°36'22.25"E, ± 129m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4470762

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: j0219\_234125\_215\_M1.7

nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'50.69"N, 15°39'4.57"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4471334

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dlouhá Brtnice; Nekosená pcháčková louka na mírném svahu, postupně ničená navážkou výkopové zeminy.

souřadnice: 49°14'21.83"N, 15°36'23.94"E, ± 185m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-15

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11843313

### 6760a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: rybník Obůrka a blhká louka v jeho přítokové části, 0,9–1,1 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'12.60"N, 15°41'38.04"E, ± 112m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819037

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950493

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 501. Radonín: rybníček a jeho okolí ca 750 m SZ od obce, 580 m n. m., 49° 17' 06,4" N, 15° 42' 55,1" E, 7. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'6.00"N, 15°42'55.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427430

### 6760c

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950669

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 521. Hrutov: rašeliniště a rašelinné louky v PR Na podlesích 0,8 km J od obce, 570 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°40'38.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427701

**6760d**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Steklý rybník u Hvězdoňovic poblíž Třebíče.  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.87"N, 15°46'35.73"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1919  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780870

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Steklý rybník u Třebíče  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.87"N, 15°46'35.73"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1916  
náleze: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780869

**6761a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Trnava u Třebíče  
souřadnice: 49°16'0.78"N, 15°54'35.76"E, ± 184m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-19  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10597075

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Přeckov  
souřadnice: 49°17'2.39"N, 15°54'10.35"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10729838

**6761b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0119\_234215\_206\_T1.6  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'2.18"N, 15°59'43.69"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Březina  
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4480861

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Budišov; Zachovalejší, dost podmáčená část potoční nivy s vysokobylinným porostem blízkým tužebníkovému ladu s dominující *Equisetum fluviatile*. Zbytek nivy čerstvě zalesněn smrkem.

souřadnice: 49°16'53.81"N, 15°59'42.55"E, ± 37m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-09

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 13069608

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Budišov; Hnusná plocha pod polem, místy vlhčí s nepatrnými fragmenty mokřadní vegetace, jinak s dominantní třtinou a kopřivou.

souřadnice: 49°17'2.10"N, 15°59'45.31"E, ± 119m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 13070268

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hodov; Silně podmáčený, nekosený mokřad s dominující *Scirpus sylvaticus*, jen pomístně ruderalizovaný, druhově chudší.

souřadnice: 49°17'38.87"N, 15°57'24.82"E, ± 52m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-10-01

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 13072630

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Trnava u Třebíče

souřadnice: 49°15'59.25"N, 15°54'56.16"E, ± 52m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-19

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 10596941

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rudíkov

souřadnice: 49°16'39.89"N, 15°56'7.43"E, ± 43m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-18

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10589060

#### 6761d

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Teiche bei "Ptáčov"  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.34"N, 15°55'16.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-06-25  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780866

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ve 3. Chmelenci u Třebíče (boční údolí nad tratí Třebíč - Vladislav, SV k. 468 nad Kožichovicemi)  
souřadnice: 49°12'38.00"N, 15°55'15.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-20  
náleze: V. Řehořek  
pramen: Řehořek V. (1961): Příspěvek k floristickému a bryologickému výzkumu třebíčského okresu. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 51-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2178853

#### 6762a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budišov; Podmáčená nekosená niva s dominující *Equisetum fluviatile*, na většině plochy více ruderalizovaná. Vzácný výskyt *Valeriana dioica*.  
souřadnice: 49°17'4.88"N, 15°59'59.61"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-24  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13070574

#### 6762b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0185\_243113\_112\_T1.5  
nejbližší obec: Holubí Zhoř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'15.90"N, 16°9'23.00"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4572693

#### 6762c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: V ryb. Hladu a vedlejš. tůň u Studenec. nádraží  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'25.56"N, 16°3'18.30"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-08-12  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779870

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: SV a S břeh rybníka Štěpánek a vlhké nekosené louky kol přítoku, 2–2,4 km Z od budovy želez. stanice Studenec

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'26.40"N, 16°2'21.48"E, ± 170m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825594

#### 6762d

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Teich Radhan bei Namiest, Mähren

nejbližší obec: Náměšř nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'46.46"N, 16°8'17.63"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1864

nálezce: C. Römer; A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780844

#### 6763a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jindřichov u Velké Bíteše; rozsáhlá olšina, PP Olšoveček, druhově bohaté a většinu tvoří podmáčené místa, kde není moc

eutrofní a druhově celkem bohaté, okraje zabuřeny a na úplných okrajích trochu vyběhá do vlhkých X12B

souřadnice: 49°15'20.59"N, 16°11'47.23"E, ± 180m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12472439

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jindřichov u Velké Bíteše; potoční luh, často silně zabuřeno, v horní části bažiny, tm až degradace 1

souřadnice: 49°15'45.38"N, 16°13'39.07"E, ± 158m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-29

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12473237

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nové Sady u Velké Bíteše

souřadnice: 49°17'53.58"N, 16°11'10.64"E, ± 101m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-07

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10673854

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nové Sady u Velké Bíteše  
souřadnice: 49°17'39.06"N, 16°12'10.50"E, ± 348m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10846214

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Březské  
souřadnice: 49°17'58.23"N, 16°11'49.59"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 10846232

#### **6763b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Zálesná Zhoř okraj eutrofního mokřadu v J části PP Zhořská mokřina, 200 m S od středu obce, hojně  
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'8.93"N, 16°17'25.36"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-09-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779912

#### **6763d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov Příbram na Moravě: rybník Kuchyňka 1,1 km SZ od kaple ve vsi; břeh  
rybníka; 430 m s.m.  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'8.03"N, 16°17'31.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-22  
náleze: L. Kaštánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779930

#### **6764b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: b0224\_243212\_165\_M1.1  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'13.44"N, 16°27'12.92"E, ± 148m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583952

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bystrc  
souřadnice: 49°16'24.87"N, 16°27'20.19"E, ± 117m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-11  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10564043

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bystrc  
souřadnice: 49°16'13.98"N, 16°27'13.21"E, ± 160m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-11  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10563740

#### **6764d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: b0086\_243223\_320\_L2.2B  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'2.24"N, 16°28'53.94"E, ± 411m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4589921

#### **6765a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lelekovice (u Brna), údolí potoka Ponávka J obce  
souřadnice: 49°17'1.00"N, 16°34'53.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-14  
náleze: J. Saul  
pramen: Saul J. (1989): Současná vegetace mokřích a vlhkých luk v údolí potoka Ponávka jižně Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 53-59.  
projekt: ČNFD  
ID: 1790379

#### **6765b**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: distr. Brno, Lelekovice: pole u obchodu ve V části obce.  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'29.99"N, 16°35'5.94"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-18  
náleze: H. Kutková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779938



původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Morava: urbs Brno, pag. Útěchov, společenstvo *Alnenion glutinoso - incanae* v údolí potoka 1,2 km Z obce, 370 m n.m.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°17'23.16"N, 16°36'48.49"E, ± 300m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-05-31

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779907

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Flora Moravica: Brno-Ořešín, v rákosí u malého potoka na J okraji obce.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'20.94"N, 16°36'35.15"E, ± 400m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982-06-01

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779892

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Na ploše vypuštěného rybníčku v údolí Rakovec mezi hájenkou u Řečkovic a Soběšicemi - hojně. půda bahnitá.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°15'9.71"N, 16°36'23.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-06-10

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779895

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Mokrá louka mezi Ořešínem a Jehnicemi - při okraji lesa pospolitě.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'26.28"N, 16°36'18.66"E, ± 500m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-06-20

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779897

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Rybník Řečkov - Soběšice.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°15'10.15"N, 16°36'24.89"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1931-05-26

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779814

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Tišnov: Louky u Jelnic.  
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'18.75"N, 16°35'44.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-05-15  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780592

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Z okolí Morké Hory (u 3. rybn.)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'4.13"N, 16°35'3.72"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-05  
nálezce: Milada Fleischerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779878

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Jezírka u Mokré Hory (Brno)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'3.72"N, 16°35'2.94"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-23  
nálezce: F. Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779861

#### **6765d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Brno-Královo Pole, oblast Sadová, podrost mokré slat. olšiny na malém potoce pod silnicí Kr. Pole-Soběšice, nad posledním rybn., ca 1.0 km SV od žel. st. v obci, velmi hojně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'9.65"N, 16°36'22.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-06-21  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779917

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Rybníčky u Králova Pole  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.07"N, 16°35'45.90"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-05-14  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779858

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Královo Pole  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.07"N, 16°35'45.90"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779853

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Židenice u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'7.22"N, 16°38'34.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum "21/5"  
ID: 13779855

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Rybníčky u Kartouz (Královo Pole)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.07"N, 16°35'45.90"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779859

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Veveří; litorální porosty kolem biotopového jezírka, asi většinou umělé výsadby, ale zajímavé druhy rostlin  
souřadnice: 49°12'10.58"N, 16°34'58.26"E, ± 21m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1377 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12414165

#### **6766b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Moravský kras - jižní část - údolní niva Řičky - břeh potoka na louce u myslivny Hádek  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'5.42"N, 16°45'49.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1990-06-13  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779911

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mähren: Sümpfwiesen zwischen Gr. Bukovin ünd Kiritein [=Křtiny] b. Brünn.  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'51.29"N, 16°45'34.08"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1899-06-06  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779874

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olšany; nesečená zarůstající pcháčková louka  
souřadnice: 49°16'48.63"N, 16°49'46.20"E, ± 94m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-06-29  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12465933

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olšany; Vzrostlá olšina s vrbami u potoka + sukcesně vznikající porosty na původních vlhkých loukách, silně podmáčeno, lokálně stojatá voda, v okajích nivy - svahy pod cestou - fragmentálně přechod k L3.x  
souřadnice: 49°16'6.32"N, 16°48'43.85"E, ± 197m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-05-28  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12464527

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olšany; nesečená vlhká louka (zarostlá T1.5), Dm Urtica a Carex brizoides  
souřadnice: 49°16'41.45"N, 16°49'51.18"E, ± 101m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-06-29  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 12461753

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostěnice; malý porost olší s tůňkou uprostřed  
souřadnice: 49°16'45.82"N, 16°49'46.05"E, ± 23m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-06-29  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12465843

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostěnice; břeh tůňky  
souřadnice: 49°16'45.82"N, 16°49'46.05"E, ± 23m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-06-29  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 12465855

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostěnice; vzrostlé olše podél potoka, rovněž nálet na louku, v podrostu expanze *Carex brizoides*, přesto stále dost specifických druhů  
souřadnice: 49°15'51.32"N, 16°48'45.42"E, ± 97m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-07-10  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12460639

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostěnice; nesečená pcháčová louka s *Dm Scirpus sylvaticus*, hodně zastoupeny doseté trávy a velmi častá *Caltha palustris*  
souřadnice: 49°15'48.17"N, 16°48'45.58"E, ± 38m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-07-10  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12460903

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostěnice; starší olše podél potoka, mladší stromy okolo v místě bývalé louky  
souřadnice: 49°15'37.34"N, 16°48'42.85"E, ± 69m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-07-10  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12461456

#### **6766c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bílovice u Brna  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'41.31"N, 16°40'18.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779852

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: b0184\_244122\_524\_M1.1  
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'20.06"N, 16°44'53.27"E, ± 85m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-05-19  
náleze: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. b0184: b0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4625660

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Luh  
souřadnice: 49°14'34.83"N, 16°44'32.72"E, ± 33m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11321147

**6766d**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Distr. Brno - venkov u rybníka Pod Hádkem 3 km V od obce Ochoz u Brna.  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'57.18"N, 16°45'38.73"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-15  
náleze: V. Tlusták  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781103

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pozoříce - 2 km S v lese u potoka pod S svahem Velké baby  
nejbližší obec: Sívce, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'21.77"N, 16°47'7.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-10-15  
náleze: J. Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781100

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: b0171mk\_244117\_636\_L2.2A  
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'16.84"N, 16°47'3.52"E, ± 79m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0171mk: b0171mk. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.05.2003  
ID: 4622950

**6767a**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Bukovinka: louky mezi 1. a 2. rybníčkem asi 2,22 km J směrem od kostela v Bukovince  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'2.42"N, 16°50'0.51"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-07-12  
náleze: Vendula Šůrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779937

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: na břehu pístovického rybníka 8 km V od Vyškova distr. Vyškov  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'20.35"N, 16°54'5.59"E, ± 400m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1983-06-30  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780239

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Distr. Vyškov na břehu pístovického rybníka 8 km V od Vyškova  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'20.29"N, 16°54'5.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1983-06-30  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780353

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dist. Vyškov v údolí Rakovce u "Janišovy vily" 3 km SZ od Račic  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'56.62"N, 16°50'46.59"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1980-06-16  
náleze: J. Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781102

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vyškov: bažiny u rybníka v Pístovicích  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'20.30"N, 16°54'5.30"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1956-07-13  
náleze: Heřmánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781099

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Vyškov: loci humidis ad Pístovický rybník prope Pístovice  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'19.44"N, 16°54'6.98"E, ± 400m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1942-06-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779833

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Vyškov: ad ripam paludosam piscinae prope pag. Pístovice ad opp. Račice, 300 m s.m.  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'19.96"N, 16°54'5.96"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1942-07-14  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780521

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Vyškov: ad ripam paludosam piscinae prope pag. Pístovice ad opp. Račice, 300 m s.m.  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'19.96"N, 16°54'5.96"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-07-15  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780533

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: Vyškov: bahnitá místa a příkopy u Pístovického rybníka u obce Pístovice.  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'19.44"N, 16°54'6.98"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-06-19  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780833

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pístovice  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'26.60"N, 16°53'43.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-06-19  
náleze: Langr  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781096

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pístovice  
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'26.60"N, 16°53'43.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-07  
náleze: Langr  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781097

#### **6769b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu v úvalu potůčku pod Tetetickým hájem (Medlov), asi 250 m n.m., zříd. roztr.  
nejbližší obec: Medlov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'28.35"N, 17°15'40.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1965-07-23  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779883



**6769c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Kroměříž: Pornice vypuštěný rybník 1,8 km JJZ obce  
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'6.99"N, 17°10'19.02"E, ± 100m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1987-08-28  
náleze: Grulich; Pluhař  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780213

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Litenčická vrchovina, Lhota u Pačlavic samota Švábsko, u lesního rybníčku  
nejbližší obec: Pačlavice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'6.84"N, 17°10'18.53"E, ± 300m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1975-05-13  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM;VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780087

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu na dně vypuštěného rybníku, Švábka již. od Pornic, asi 260 m n.m., roztr.  
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'7.04"N, 17°10'19.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1973-08-07  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780434

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 184. Pornice: břeh Pornického rybníka, 285 m n. m., Mandák.  
souřadnice: 49°14'13.00"N, 17°10'25.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2000  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617999

**6770b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kroměřížsko: bažinná louka západ. od Záhlinic, asi 190 m n.m., místy roztr.  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'25.39"N, 17°28'55.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-07-13  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780433

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kroměřížsko: bažinná louka západ. od Záhlinic, asi 190 m n.m., zříd.  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'25.39"N, 17°28'55.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-06-12  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780435

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Filena - Přední louky  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'2.98"N, 17°28'43.97"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2007  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin Filena – Přední louky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6941949

### 6771c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Otrokovice, tůně u pískoviště pod Skalkou.  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'36.61"N, 17°31'1.63"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1958-07-09  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780439

### 6772a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Morava, Zlínské vrchy, distr. Zlín Fryšták: niva potoka vtékajícího do dolnoveské větve Fryštácké přehrady, cca 1,75 km SSZ od kostela; 250 m s.m.  
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'10.40"N, 17°40'20.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-01  
náleze: P. Hanáková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779980

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Zlín: fruticosus apud piscinam Rybníky dict. apud balneas Kostelec, 270 m  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'11.68"N, 17°41'58.96"E, ± 800m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1942-07-19  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780534

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravia or.: distr. Gottwaldov (=Zlín) in fruticosis apud piscinam Rybníky pr. balnea Kostelec, 270 m  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'11.68"N, 17°41'58.96"E, ± 800m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1942-07-19  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780536

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Fryšták, Dolní Ves, niva potoka vtékajícího z Fryštácké přehrady, cca 1,75 km JJZ kostela  
souřadnice: 49°16'6.00"N, 17°40'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-01  
náleze: P. Hanáková  
projekt: ČNFD  
ID: 2874428

#### 6772b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Vlčková, levostranný přítok Vlčkovského potoka, 1 km jz koty Třeskunov  
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°46'18.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-06-30  
náleze: P. Hájková  
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2802783

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Vlčková, levostranný přítok Vlčkovského potoka, 1 km jz koty Třeskunov  
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°46'18.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-06-30  
náleze: P. Hájková  
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2802763

#### 6773a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Liptál- jz konec obce pod sedlem Hranice  
souřadnice: 49°17'21.00"N, 17°54'8.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-07-02  
náleze: P. Hájková  
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2803154

**6773b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: z0058\_253220\_535\_T1.5  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'7.78"N, 17°57'13.64"E, ± 73m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Markéta Černotíková  
pramen: Markéta Černotíková. z0058: z0058. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4742845

**6773d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moravia Pozděchov, okr. Vsetín, údolí Trubiska, 2 km SV obce, bažina u pily  
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'23.57"N, 17°59'8.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-05-29  
náleze: D. Kyslingrová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781076

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Morava východní, údolí Trubiska V od Pozděchova, rybník u hájovny, bahnitá, 450 m, hojně.  
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'3.21"N, 17°59'7.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-08-10  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM;GM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779879

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Pozděchov: v údolí Trubiska v 1. rybníku při vchodu do údolí  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'36.98"N, 17°59'14.21"E, ± 150m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1944-07-25  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779985

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Rybník Neratov, ústí potoka Trubiska do Pozděchůvky, ca 1,9 km V od rozcestí v obci (silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka), velmi chudé, ve vodě žádná makrofyta, kalná voda, zřejmě silná rybí osádka  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Karel Prach  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766871

**6774a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0069be\_254111\_313\_T1.6  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'1.90"N, 18°3'21.96"E, ± 76m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002-07  
náleze: Marie Derková  
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4768330

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0069be\_254111\_404\_L2.2A  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'35.56"N, 18°2'56.76"E, ± 60m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-07  
náleze: Marie Derková  
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4768428

**6774c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tab.1.sním.11. 82. Javorníky: Pulčín: Nad horami, 0,8km SZ od kóty Hradisko (773,1), údolí Pulčinského potoka, u cesty.  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 18°4'34.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-07-24  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiенти-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc  
projekt: FLDOK  
ID: 8293963

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vizovické vrchy, Lidečko - osada Račné  
souřadnice: 49°12'22.00"N, 18°2'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-05-29  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2849594

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pulčín, Nad horami, 0.8 km sz. koty Hradisko [773.1], údolí Pulčinského potoka  
souřadnice: 49°14'1.00"N, 18°4'24.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-07-24  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiенти-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A  
projekt: ČNFD  
ID: 2782368

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Pulčín - Hradisko  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'50.61"N, 18°4'46.60"E, ± 810m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Botanický inv. průzk. NPR Pulčín - Hradisko. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6700337

#### 6774d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: t0121be\_254122\_731\_T1.6  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'41.63"N, 18°4'57.50"E, ± 13m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4773832

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: CHKO Beskydy, Francova Lhota, Bechov.  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'56.07"N, 18°8'31.98"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2006-06-16  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7815098

#### 6845a

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Nad Eisensteinem pod Pancířem  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'26.41"N, 13°14'40.85"E, ± 1200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1922-06-04  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780549

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Špičák\_3920046  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'21.24"N, 13°13'55.24"E, ± 65m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-06-06  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5562088

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pancíř\_3920099  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'54.00"N, 13°14'35.16"E, ± 174m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-09-14  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5562515

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Špičák\_3921086  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'35.60"N, 13°13'57.58"E, ± 50m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-09-24  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5565623

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0092a\_214404\_36\_R2.3  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'41.40"N, 13°12'46.84"E, ± 90m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2003-06  
nálezc: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0092a: p0092a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4163228

#### 6845b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /7/ NP Šumava: Zhůří near Křemelná 1.: lokalita se nachází S obce Nová Hůrka v II. zone NP.  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.00"N, 13°19'54.00"E  
nadmořská výška: 898 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2009  
nálezc: Kučera; Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364982

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940331  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'45.38"N, 13°15'57.85"E, ± 88m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-05-25  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5040478

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940309  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'45.60"N, 13°18'4.61"E, ± 113m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-06-04  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5567182

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pancíř\_3920126  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'15.49"N, 13°15'23.80"E, ± 61m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-06-13  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5562800

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pancíř\_3920194  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'47.09"N, 13°15'49.64"E, ± 77m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-06-13  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5563135

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zhůří\_6370127  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'38.06"N, 13°19'33.78"E, ± 10m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 2005-07-20  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5803206

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: n0023\_214405\_215\_R2.3  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'2.98"N, 13°19'9.19"E, ± 84m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 2002  
nálezc: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4163879

#### **6845c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Železná Ruda\_3920363  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'56.72"N, 13°14'43.40"E, ± 32m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-10-09  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5564248

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Špičák\_3920371  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'54.10"N, 13°13'43.07"E, ± 61m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-06-08  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5564339



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0092a\_214409\_541\_T1.6  
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'35.90"N, 13°13'3.47"E, ± 270m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2003-06  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0092a: p0092a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4164819

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Špičák; Expanze *Carex brizoides*.  
souřadnice: 49°8'45.98"N, 13°13'35.29"E, ± 228m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-09-04  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11814544

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Špičák; Expanze *Carex brizoides*, *Rubus* sp., *Urtica dioica*.  
souřadnice: 49°8'43.87"N, 13°13'33.94"E, ± 86m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-09-04  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11814562

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Špičák; Expanze *Carex brizoides* a *Phalaris arundinacea*.  
souřadnice: 49°8'42.84"N, 13°13'25.95"E, ± 320m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-09-04  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11814576

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Železná Ruda; Expanze *Carex brizoides* a *Phalaris arundinacea*. Tůňky, významné rozsahem, ale degradované. Výskyt *Castor fiber*.  
souřadnice: 49°8'33.22"N, 13°13'33.84"E, ± 563m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-09-04  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11814617

**6845d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 95. Nová Hůrka: rašelinná louka 450 m Z od osady

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'40.00"N, 13°19'19.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9406106

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 92. Nová Hůrka: při Drozdím potoce 1 km J od obce

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'3.00"N, 13°19'44.00"E

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9406037

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 91. Nová Hůrka: smrčina pod zaniklou osadou Hůrka (Polomské údolí)

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'39.00"N, 13°19'11.00"E

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9406014

#### **6846a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: /9/ NP Šumava: Zhůřská Pláň, PR: lokality se nachází JZ obce Keply, NR, PLA.

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'34.00"N, 13°20'2.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2009

nálezce: Kučera; Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.

projekt: FLDOK

ID: 8365013

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Hůrka: luční enkláva bývalé obce Zhůří, střelnice VVP Dobrá voda ca 2,9 km SSV od centra ob

souřadnice: 49°10'13.00"N, 13°20'4.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2008-06-17

nálezce: L. Ekrt

pramen: Ekrt L. et Ekrtová E. (2013): Floristický a vegetační průzkum unikátní šumavské lokality Zhůří-střelnice u Nové Hůrky. - *Silva Gabreta*, Vimperk, 19: 25-50.

projekt: ČNFD

ID: 1518165

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Hůrka: luční enkláva bývalé obce Zhůří, střelnice VVP Dobrá voda ca 3,1 km SSV od centra ob

souřadnice: 49°10'20.50"N, 13°19'54.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2008-06-17

nálezce: L. Ekrt

pramen: Ekrt L. et Ekrtová E. (2013): Floristický a vegetační průzkum unikátní šumavské lokality Zhůří-střelnice u Nové Hůrky. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 19: 25-50.

projekt: ČNFD

ID: 1519597

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nová Hůrka: luční enkláva bývalé obce Zhůří, střelnice VVP Dobrá voda ca 3,1 km SSV od centra ob

souřadnice: 49°10'17.20"N, 13°19'58.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2007-10-17

nálezce: L. Ekrt

pramen: Ekrt L. et Ekrtová E. (2013): Floristický a vegetační průzkum unikátní šumavské lokality Zhůří-střelnice u Nové Hůrky. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 19: 25-50.

projekt: ČNFD

ID: 1519622

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Javorná (Šumava), asi 5,8 km JJV od kostela. Rašeliniště u říčky Křemelné.

souřadnice: 49°10'13.00"N, 13°19'58.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2006

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 16: 1-11.

projekt: ČNFD

ID: 1150514

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Javorná (Šumava), asi 5,5 km JJV od kostela. Rašeliniště u říčky Křemelné.

souřadnice: 49°10'21.00"N, 13°19'54.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 898 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 16: 1-11.

projekt: ČNFD

ID: 1150492

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Javorná (Šumava), 3,6 km JV od kostela. PR Zhůřská pláň, S část.

souřadnice: 49°11'34.00"N, 13°20'2.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2005-06

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 16: 1-11.

projekt: ČNFD

ID: 1151507

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kepelske\_Zhuri  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'14.49"N, 13°19'57.10"E, ± 454m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2005  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Druhový soupis na lokalitě Kepelské Zhůří sepsaný autorem v letech 2005 - 2006. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2005 - 14.08.2008  
ID: 7848489

#### 6846b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zálužice I  
souřadnice: 49°8'59.88"N, 13°28'34.91"E, ± 147m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-04  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10664652

#### 6846c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Prášíly údolí Gruberského potoka  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'19.56"N, 13°23'48.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970-06-10  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779802

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: /4/ NP Šumava: Slunečná near Prášíly: lokalita se nachází JV obce Prášíly v II. zone NP.  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°24'3.00"E  
nadmořská výška: 898 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2009  
náleze: Kučera; Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 16: 1-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364899

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Prášíly, cca 1,5 km JVV od kostela, v pravo od Jezerního potoka,  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°24'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 898 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-09-17  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249963

**6846d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: n0036\_223307\_1006\_R2.3  
nejbližší obec: Kundratice II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'16.01"N, 13°26'53.77"E, ± 51m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
nálezc: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4269240

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: n0036\_223307\_293\_R2.3  
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'38.93"N, 13°25'49.73"E, ± 119m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
nálezc: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4270080

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velký Radkov I  
souřadnice: 49°8'46.68"N, 13°29'26.69"E, ± 96m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-05-23  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10617885

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zálužice I  
souřadnice: 49°8'58.18"N, 13°28'28.02"E, ± 93m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-04  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10664607

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zálužice I  
souřadnice: 49°8'57.47"N, 13°28'22.49"E, ± 72m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-04  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10664627

**6847b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Nezdice na Šumavě: mokřadní a slatinné louky na levém břehu Nezdeckého potoka 0,2 km - 0,3 km JZ od "Panské Pily" SV od obce

nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'5.00"N, 13°37'12.40"E

nadmořská výška: 550-555 m

fytochorion: 37c. Nezdecké vápence

datum: 2007-06-16

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 550 - 555. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;

ID: 8491505

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: p0120\_223305\_125\_M1.1

nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'22.93"N, 13°37'28.88"E, ± 67m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 2003

nálezce: Michaela Kocurová

pramen: Michaela Kocurová. p0120: p0120. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4268362

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Soběšice - Novosedelský potok

nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'24.60"N, 13°39'37.90"E, ± 400m

fytochorion: 37c. Nezdecké vápence

datum: 1986

nálezce: Alexandra KlauDISOVÁ

pramen: KlauDISOVÁ A. Zpráva o botanickém průzkumu Novosedelského potoka. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6890589

#### **6847c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Rašeliniště 3 km JV obce Rejštejn 34 km JV Klatov

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'24.73"N, 13°31'58.99"E, ± 500m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1988-07-01

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780241

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Mokřina jižně pod Nebem Kašperské Hory, Šumava, na žule

nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'10.98"N, 13°34'39.51"E, ± 300m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1976-05-21

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780981

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Louka s potoky pod Nebem u Kašperských Hor, podklad žula-rula. d.h.

nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'12.65"N, 13°34'48.39"E, ± 150m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1969-05-22

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780977

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: p0035\_223309\_401\_T1.5  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'15.47"N, 13°34'17.44"E, ± 60m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2002  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4271970

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kašperské Hory; Odvodňovací příkop u ohradníku.  
souřadnice: 49°8'52.60"N, 13°32'15.97"E, ± 118m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-06-05  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11850634

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Červená u Kašperských Hor; Vyploceno.  
souřadnice: 49°7'35.43"N, 13°33'57.89"E, ± 110m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-05-27  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11849847

#### **6847d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řetenice u Stach; Mělká rýha.  
souřadnice: 49°7'36.80"N, 13°35'28.44"E, ± 105m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-06-14  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11854998

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řetenice u Stach; Mělká rýha.  
souřadnice: 49°7'38.03"N, 13°35'25.37"E, ± 55m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-06-14  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11855042

#### **6848b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: S břehy dolejšího rybníčka J od Jetišova  
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'43.30"N, 13°49'22.70"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-07-07  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojně  
ID: 13247479

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čestice\_4250330  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'15.41"N, 13°48'0.14"E, ± 216m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-11-20  
nálezc: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5590872

#### 6848c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: stoka na louce pod lesem Kudlata (mezi lesem a silnicí) severně Branišova  
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'20.60"N, 13°42'12.60"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-08-09  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247483

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: kolem stok na louce asi 200 m severně Vacova  
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°8'22.30"N, 13°43'36.90"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-07-27  
nálezc: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247482

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čábuze: bažinaté louky a březina nad pravým břehem potůčku 0,75 km S od osady (PP Podhájí)  
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'17.72"N, 13°42'40.67"E  
nadmořská výška: 675-695 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-08  
nálezc: Radim Paulič; Petr Batoušek; David Průša  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 675 - 695;  
ID: 8491503



**6848d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Krušlov\_4250286  
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'38.36"N, 13°47'42.00"E, ± 14m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-11-20  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5590461

**6849a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Z okraj rybníka Jezero SZ od Nihošovic  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'54.00"N, 13°51'7.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-05-21  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13247481

**6849b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Milejovice: bažinatá louka v údolí potoka na Z úpatí návrší (kóta 616,4) 1,4 km JV od obce  
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'38.20"N, 13°56'40.20"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-06-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039206

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia merid.: distr. Strakonice ad ripam arenosam piscinae ad vic. Mlad' pr. pag. Nišovice apud urbem Volyně, 560 m  
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'18.96"N, 13°55'22.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-21  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780524

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okolí Volyně: na písčitém břehu rybníka v Mladi východně od vsi Nišovice; asi 560 m n.m., velmi hojně  
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'18.96"N, 13°55'22.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-21  
náleze: Josef Šimák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780525

**6849d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: ve stoce na louce J od Jiřetic  
nejbližší obec: Jiřetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 13°59'11.90"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-09  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13247480

**6850b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: jižní Čechy, Zámecký rybník  
souřadnice: 49°9'24.00"N, 14°9'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-27  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404485

**6850d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vodňany, 2,5km SW von der Stadt  
souřadnice: 49°7'45.00"N, 14°9'16.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-07-06  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1833774

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: jižní Čechy, Záhorský rybník  
souřadnice: 49°8'44.00"N, 14°7'17.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-28  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404724

**6851a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: jižní Čechy, Malá Podvinice  
souřadnice: 49°9'33.00"N, 14°10'29.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-27  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1404297

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: jižní Čechy, Okrouhlice  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 14°11'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-05  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405884

#### 6851b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lhota pod Horami: vlhká louka při SZ břehu Podhorského rybníka 1,2 km JZ od želez. zast. Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 14°17'40.00"E  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000453

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Podhorský rybník  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'38.16"N, 14°17'41.70"E, ± 202m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum lokality Podhorský rybník. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7849720

#### 6851c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: jižní Čechy, Srbský-Černoháj  
souřadnice: 49°8'1.00"N, 14°13'55.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-30  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405033

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: jižní Čechy, Horní Pilant  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 14°14'12.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-30  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1405061

#### 6851d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: okr. České Budějovice Dívčice, V břeh rybníka Černá  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'27.62"N, 14°18'8.40"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780969

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dívčice u Vodňan. Rybník Blatec, mokřiny kolem biologické stanice.  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'48.10"N, 14°18'22.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-06-08  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780113

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zbudovska\_mokrina  
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'0.21"N, 14°18'30.95"E, ± 236m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum lokality Zbudovská mokřina. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7855880

#### 6852b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Žofín, svah k Huťskému potoku pod k. 833  
souřadnice: 49°11'41.88"N, 14°25'56.67"E, ± 400m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1965-10-05  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1949681

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Litoradlice; V době kontroly nenalezeny, ale dle dřívějších záznamů možno v optimální době nalézt *Dactylorhiza majalis* a *Gentiana pneumonanthe*  
souřadnice: 49°9'53.13"N, 14°25'58.48"E, ± 194m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-06-23  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11776225

#### 6852c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vodňany, SW-Rand des Teiches Dřemlinský  
souřadnice: 49°8'28.00"N, 14°21'14.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-06-18  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1835974

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Olešník\_6070009  
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'30.56"N, 14°23'8.63"E, ± 112m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-29  
náleze: Anna Šlechtová  
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5746822

**6852d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Purkarec, 1,2 km JJV od kostela, niva potůčku, asi 0,5 m nad hladinou Vltavy  
souřadnice: 49°7'11.00"N, 14°27'21.00"E  
nadmořská výška: 366 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1982-06-09  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1482782

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Purkarec (CB), 1,1 km JJV od kostela, údolí potoka, nad cestou  
souřadnice: 49°7'14.00"N, 14°27'18.00"E  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1982-06-09  
náleze: D. Blažková  
projekt: ČNFD  
ID: 1482776

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Purkarec; údolní niva s převahou *Aln.glu.*, příměs *Frax.ex.* a *Q.rob.*, v podr.převaha *Urt.dio.*, *Cx.briz.* a *Aeg.pod.*, výskyt *Pru.pad.*, *Calt.pal.*, *Eq.flu.*, *Scir.syl.*, *Pulm.off.*, *Fil.ulm.*, míst více bahnité - prvky M1.3  
souřadnice: 49°7'10.56"N, 14°27'13.09"E, ± 502m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2012-09-20  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11524735

**6853a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Modrá Hůrka  
souřadnice: 49°11'30.50"N, 14°31'35.55"E, ± 58m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10744720

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Modrá Hůrka  
souřadnice: 49°11'29.39"N, 14°31'35.93"E, ± 21m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 10744713

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Modrá Hůrka  
souřadnice: 49°11'32.28"N, 14°31'34.98"E, ± 46m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10744739

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Tuchonice; vlhčí neseč.plocha se Scir.syl., Fil.ulm., Sang.off., Ang.syl., Eq.flu.+pal., Gly.flu., Ver.becc., Cx.vesic., Gly.max., Sen.aq., druhy z okol.kult.luk, hojně Alop.prat., Trifol.pr.  
souřadnice: 49°9'40.09"N, 14°31'31.67"E, ± 139m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-09-21  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11574721

#### 6853b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0250\_224410\_219\_M1.7  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'17.86"N, 14°39'8.39"E, ± 96m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327611

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0250\_224405\_122\_L1  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'38.45"N, 14°39'18.29"E, ± 112m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4326195

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0250\_224410\_216\_M1.1  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'13.64"N, 14°39'7.63"E, ± 37m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327603

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0250\_224410\_215\_M1.1  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'11.95"N, 14°39'5.22"E, ± 66m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327601

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0061\_224405\_16\_M1.1  
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'9.71"N, 14°39'40.79"E, ± 22m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-09  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Josef Albrecht. c0061: c0061. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4326173

### 6853c

lokalita: Okraj Jesa u Drahotěšic.  
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'26.58"N, 14°32'52.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: s. d.  
náleze: R. Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780639

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lišnice u Kostelce; rozsáhlejší porost *Phal.aru.* s náletem *Pic.ab.* (?vysadba) a *Aln.glu.*, hojně *Equi.flu.*, *Cal.epi.* a *Urt.dio.*,  
výskyt *Lys.vul.*, *Myos.aq.*, *Bet.off.*, *Imp.n-t.*, *Chae.hir.*, *Myos.nem.*, *Cx.briz.*  
souřadnice: 49°8'8.43"N, 14°30'50.94"E, ± 268m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2011-10-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 11570395

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lišnice u Kostelce; rozsáhlejší porost *Phal.aru.* s náletem *Pic.ab.* (?vysadba) a *Aln.glu.*, hojně *Equi.flu.*, *Cal.epi.* a *Urt.dio.*,  
výskyt *Lys.vul.*, *Myos.aq.*, *Bet.off.*, *Imp.n-t.*, *Chae.hir.*, *Myos.nem.*, *Cx.briz.*  
souřadnice: 49°8'6.42"N, 14°30'44.89"E, ± 263m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2011-10-06  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 11570413

### 6854a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bošilec (okr. Tábor): NPR Ruda  
souřadnice: 49°9'6.00"N, 14°41'23.00"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-07-16  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. et Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhu *Helodium blandowii* (Thuidiaceae) a *Scorpidium scorpioides* (Calliergonaceae) v České republice. - *Bryonora*, Praha, 46: 24-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242576

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ponědrážka: PR Ruda u Horusic  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 14°41'28.00"E  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-23  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471838

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka  
souřadnice: 49°9'1.00"N, 14°41'24.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2189445

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: SPR Ruda, JV břeh Horusického rybníka  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 14°41'21.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Ruda". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2189283

#### 6854b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Čechy jižní, Soběslavsko: Rybník u Drahňova, nedaleko Veselí n.L. Hojně.  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'31.47"N, 14°45'14.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-19  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780220

#### 6854c

lokality: Rašeliniště na Rudě, u Horusického rybníka u Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'56.98"N, 14°41'23.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-02  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871468

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bohemia merid. Třeboňsko, Lhota u Dynína Bošilecký rybník  
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'3.60"N, 14°40'5.76"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-15  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781024



původní jméno: *Equisetum*  
lokalita: SPR V Rudě, okolí Veselí nad Lužnicí, ok. Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'57.02"N, 14°41'20.99"E, ± 700m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1981-06-13  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781039

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jižní Čechy, rašeliniště Ruda u Horusického rybníka  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'57.02"N, 14°41'20.99"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-05-17  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780240

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. Veselý n/Lužnicí: ad ripam piscinae Švarzenberk prope pag. Ponědrážka, in parte austro-occid., alt. 420 m.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'41.59"N, 14°42'14.69"E, ± 600m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-23  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780527

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Obnažené dno rybníka Švarzenberka.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'40.05"N, 14°42'12.62"E, ± 700m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07-03  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779900

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Rašeliniště na záp. okraji Schwarzenberského rybníku u Ponědraže mezi Veselím a Lomnicí.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'44.73"N, 14°42'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1909-08-10  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780506

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horusice: NPR Ruda  
souřadnice: 49°8'42.90"N, 14°41'29.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-11  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1473807

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horusice: NPR Ruda  
souřadnice: 49°8'43.80"N, 14°41'24.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-09-11  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1473827

#### **6854d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí  
souřadnice: 49°7'21.11"N, 14°44'55.18"E, ± 72m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-23  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10863942

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí  
souřadnice: 49°7'19.66"N, 14°44'57.71"E, ± 140m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-23  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10863953

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí  
souřadnice: 49°7'17.06"N, 14°44'58.24"E, ± 42m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-20  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10987944

#### **6855a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček S silnice směr Ratiboř 1,2 km JV osady  
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Trávníček  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478161

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: olšina při potoku 700 m JJZ osady  
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8478168

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: rybníček na okraji lesa 1,7 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478181

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0134tr\_233308\_312\_T1.6  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'23.83"N, 14°51'43.38"E, ± 27m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436223

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0134tr\_233309\_496\_M1.1  
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'19.26"N, 14°53'35.84"E, ± 104m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4437540

#### **6855b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: rybník Zármutek VJV obce (V břeh)  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478193

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV obce  
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478204

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Děbolín: Děbolín: malý rybníček 400 m SSV železniční zastávky  
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8478205

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP\_Matenský rybník  
souřadnice: 49°9'3.61"N, 14°55'52.16"E, ± 339m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: Ester Ekrťová; Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrťová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10228386

#### 6855c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0134tr\_233309\_22\_M1.1  
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.27"N, 14°53'28.75"E, ± 57m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4438038

#### 6855d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Roseč: SZ břeh Havlův rybníka, 3km Z od kostela v obci  
souřadnice: 49°7'34.00"N, 14°55'53.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-04  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).  
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1470659

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Polště: severní okraj rybníka na JV konci obce  
souřadnice: 49°6'20.00"N, 14°55'47.00"E  
nadmořská výška: 506 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-25  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).  
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1470119

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Polště: loučka na severním okraji rybníka na JV konci obce  
souřadnice: 49°6'21.00"N, 14°55'45.00"E  
nadmořská výška: 506 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-25  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).  
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1470162

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0232\_233315\_39\_T1.5  
nejbližší obec: Buk u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'11.50"N, 14°57'9.58"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4441786

#### 6856a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jindřiš - rybník Petříků 1,3 km SSV obce. Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'38.90"N, 15°4'10.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-31  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1447167

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rodvínov - Velký rybník 1 km JV obce. Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'49.00"N, 15°3'48.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-31  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1447205

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rodvínov - rybník 0,4 km J obce. Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'55.80"N, 15°3'32.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-31  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1447235

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0072\_233402\_208\_M1.3  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'0.95"N, 15°4'38.86"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448260

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Rodvínov; lem rybníka  
souřadnice: 49°10'53.99"N, 15°2'20.74"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-21  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12476623

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jindřichův Hradec; zachovalá podmáčená olšina s tůňkami, místy buřň a kopřivy, poblíž v lese se nachází několik jedinců  
*Telekia speciosa*  
souřadnice: 49°9'31.68"N, 15°2'8.88"E, ± 91m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-31  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12477861

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rodvínov; malý fragment olšiny s deg. podrostem  
souřadnice: 49°9'48.90"N, 15°2'43.77"E, ± 108m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-01  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12476742

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jindřichův Hradec; zachovalý litorál malého rybníka  
souřadnice: 49°9'33.81"N, 15°2'4.43"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-01  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12477626

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Skrychov; bohatý litorál menšího rybníka v lese s čistou vodou, okolo *Impatiens parv.* a gland.  
souřadnice: 49°10'1.83"N, 15°2'14.14"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-18  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12476526

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rodvínov; vlhké, nekosené místo za rybníkem, zarůstá dřevinami, hojně trávy  
souřadnice: 49°10'53.75"N, 15°2'19.39"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-21  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12476605

**6856b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia merid. - distr. Jindřichův Hradec: Jarošov nad Nežárkou, vlhké louky u rybníka Jarošovský 0,5 km SV nádraží Jarošov, 500 m n.m.  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'6.08"N, 15°4'57.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-05-29  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780069

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bednárec - rybníky 2,5 km VJV od zastávky ČD v obci. Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'23.40"N, 15°7'43.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-04-18  
náleze: J. Douba  
projekt: ČNFD  
ID: 1453355

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Oldřiš - Hejdovy rybníky 1,4 km Z obce. Jindřichův Hradec potok Olešná 0,4 km J obce. Jindřichův Hr  
souřadnice: 49°9'36.10"N, 15°5'0.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-01  
náleze: J. Douba  
projekt: ČNFD  
ID: 1446991

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Olešná\_6090270  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'45.76"N, 15°9'24.80"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751046

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mutyněves\_6090085  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'57.17"N, 15°7'51.71"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748417

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Strmilov\_6090191  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'20.34"N, 15°9'46.80"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5042243

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090069  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'55.73"N, 15°9'27.18"E, ± 146m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748009

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090088  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'6.17"N, 15°9'29.63"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748454

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090248  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'7.14"N, 15°9'23.87"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750818

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090269  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'46.58"N, 15°9'25.67"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751037

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mutyněves\_6090042  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'39.56"N, 15°8'22.49"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747652

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090299  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'56.38"N, 15°9'5.69"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751294



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Nová Olešná\_6090313  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'10.13"N, 15°9'6.48"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751467

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0047\_233223\_131\_M1.7  
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'50.60"N, 15°8'37.39"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4429040

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0072\_233402\_101\_M1.1  
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'42.73"N, 15°5'41.86"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4447591

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0072\_233402\_256\_M1.7  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'7.87"N, 15°5'21.88"E, ± 96m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448548

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0047\_233403\_62\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'57.13"N, 15°8'59.75"E, ± 226m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448795

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: c0047\_233403\_70\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'46.30"N, 15°9'24.48"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4448819

**6856c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: J. Hradec, (Horní Žďár), vlhká louka 200m od obce proti proudu Nežárky  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'58.96"N, 15°0'3.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-15  
náleze: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781037

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: J. Č. - rybník Vajgar v J. Hradci  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'43.85"N, 15°1'10.71"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-15  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779925

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní část rybn. "Vajgar" u Jindři. Hr., bažinné louky.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'43.85"N, 15°1'10.71"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1904-07-20  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779816

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jindřiš  
souřadnice: 49°8'53.52"N, 15°2'30.78"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-03  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10910071

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce  
souřadnice: 49°8'49.11"N, 15°1'32.99"E, ± 270m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-03  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10910137

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jindřiš  
souřadnice: 49°8'47.46"N, 15°2'31.33"E, ± 171m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-04  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10912227

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Otín u Jindřichova Hradce  
souřadnice: 49°8'53.86"N, 15°1'45.14"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-04  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10912318

#### 6856d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Flora bohémica: Vlčice, 10 km vých. od Jindř. Hradce, na pokraji Ratmírovského rybníka ve vodě, na Z okraji obce.  
nejbližší obec: Vlčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'50.55"N, 15°9'14.32"E, ± 150m  
nadmořská výška: 524 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780139

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Člunek  
souřadnice: 49°6'50.75"N, 15°8'7.63"E, ± 133m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-23  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10735683

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Člunek  
souřadnice: 49°6'50.76"N, 15°8'1.51"E, ± 351m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-23  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10735713

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Malý Ratmírov  
souřadnice: 49°8'49.50"N, 15°8'2.09"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-25  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10625874

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Člunek  
souřadnice: 49°6'51.56"N, 15°8'16.92"E, ± 30m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-23  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10735638

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Člunek  
souřadnice: 49°6'10.27"N, 15°8'49.96"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-23  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10861234

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Člunek  
souřadnice: 49°7'3.63"N, 15°7'27.09"E, ± 140m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-28  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10883579

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Velká Černá  
souřadnice: 49°6'58.15"N, 15°5'51.05"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-08-10  
náleze: Vladimír Hans; Alena Vydrová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 11173670

#### **6857a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Vlčice, rybníček Kopytářů cca 1,4 km SV od kapličky v obci, litorál  
nejbližší obec: Vlčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'20.10"N, 15°10'22.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-19  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13599926

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: distr. Jindřichův Hradec: Palupín louka u rybníčku 1,7 km JV obce u st. silnice  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'12.19"N, 15°14'28.93"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-05-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780216

původní jméno: *Equisetum variegatum*  
lokalita: Rybník u Strmilova  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'32.85"N, 15°12'6.23"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 742 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-07-04  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779800

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Strmilov\_6090286  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'12.24"N, 15°10'15.96"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751191

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Strmilov\_6090287  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'13.72"N, 15°10'18.73"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751202

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Strmilov\_6090186  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'24.30"N, 15°11'28.25"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749940

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Strmilov\_6090052  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'53.93"N, 15°10'28.92"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747815

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Olešná\_6090054  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'52.74"N, 15°10'4.44"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747834

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strmilov\_6090081  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'5.81"N, 15°10'39.04"E, ± 186m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748354

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090262  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'49.79"N, 15°10'0.19"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750963

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nová Olešná\_6090037  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'42.88"N, 15°9'54.50"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747598

#### **6857b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Jilem olšina nad lesním rybníčkem 1 km S obce  
nejbližší obec: Jilem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'9.29"N, 15°15'58.94"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-05-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780214

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko rašelina nad S cípem Meziříčského rybníka 1 km SSV obce  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'46.76"N, 15°15'6.23"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-05-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780215

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Studená rašelinná louka nad rybníčkem na Z okraji obce  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'26.29"N, 15°16'56.15"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-05-28  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780218

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice rašelinná louka pod rybníčkem 1 km SSZ obce  
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'52.08"N, 15°16'29.91"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-07-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780199

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Studená, Skřýchov, zarůstající rybníček cca 350 m V od centra obce Skřýchov  
souřadnice: 49°10'5.50"N, 15°18'29.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 3015760

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Sumrakov\_150018  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'5.66"N, 15°18'28.73"E, ± 20m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056954

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Sumrakov\_150055  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'24.06"N, 15°18'42.70"E, ± 76m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5057188

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Skřýchov\_150576  
nejbližší obec: Skřýchov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'16.25"N, 15°18'26.14"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5060233

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: c0159\_233404\_261\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'9.77"N, 15°14'59.57"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4450733

**6857c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Kunžak, 12km V od Jindřichova Hradce: podmáčená louka J od tří rybníčků, asi 1,5 km SV obce.  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'45.13"N, 15°12'25.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-09  
náleze: Hana Andrejchová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780160

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: JČ - při cestě mezi Kunžakem a Mosty, poblíž rybníka  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'50.94"N, 15°12'52.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-19  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780875

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokalita: silnice z Kunžaku di Valtínova JČ ok. Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'50.94"N, 15°12'52.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-19  
náleze: Miroslav Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780876

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Suchdol u Kunžaku (okr. Jindřichův Hradec): PP Rašeliniště u Suchdola  
souřadnice: 49°7'55.30"N, 15°14'18.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů *Meesia triquetra* a *Paludella squarrosa* (Meesiaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 45: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1229877

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Budkov u Střížovic\_6090141  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'23.64"N, 15°10'52.32"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749251



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Budkov u Střížovic\_6090154  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'29.15"N, 15°10'20.17"E, ± 119m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749521

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Budkov u Střížovic\_6090231  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'25.37"N, 15°10'22.33"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750566

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Raseliniste\_u\_Suchdola  
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'53.86"N, 15°14'23.72"E, ± 178m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt & Jiří Košnar. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Rašeliníště u Suchdola. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7851386

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kunžak  
souřadnice: 49°7'49.72"N, 15°10'8.33"E, ± 145m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10619661

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lomy u Kunžaku  
souřadnice: 49°6'22.60"N, 15°10'11.27"E, ± 177m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-05-26  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10633123

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kunžak  
souřadnice: 49°6'13.27"N, 15°10'25.31"E, ± 23m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-05-26  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10633510

**6857d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Maršov u Heřmanče\_5920267  
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'25.33"N, 15°18'5.44"E, ± 71m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730106

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Maršov u Heřmanče\_5920040  
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'20.18"N, 15°17'40.13"E, ± 14m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728096

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Maršov u Heřmanče\_5920338  
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'16.91"N, 15°17'17.59"E, ± 52m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730735

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0221\_234306\_163\_K1  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'43.22"N, 15°19'48.86"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4488209

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Rašeliniště Mosty  
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'47.27"N, 15°14'55.24"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-14  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrť. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7855474

**6858a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Okr. Jihlava: Olší, 6,5 km ZJZ od Telče, rašelinná louka na zp. břehu Olešského rybníka 1 km SSZ od obce.

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'46.16"N, 15°22'8.27"E, ± 100m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1976-07-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780156

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Krahulčí, 2 km Z od Telče: břeh rybníka nad škrobárnou, 700 m Z obce.

nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'56.72"N, 15°24'21.23"E, ± 150m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780148

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Flora moravica: Olší, 3 km J od Mrákotína (7 km ZJz od Telče), na rašelinné louce na záp. břehu rybníka.

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'42.88"N, 15°22'7.89"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779885

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Olší, 3 km J od Mrákotína, (7 km ZJZ od Telče), na rašelinné louce na záp. břehu rybníka Olešský, 660 m SSZ obce.

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'41.19"N, 15°22'9.20"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780132

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokalita: Morava: Telč: Mrákotín, osada Dobrá Voda, 500m, rašelinné louky JZ osady

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'23.07"N, 15°22'24.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1961-06-15

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779798

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telče. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.

nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.

projekt: FLDOK

ID: 8223302

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Borovná\_6020232

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'22.51"N, 15°24'21.42"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-24

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5743883

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Oleský\_rybník

nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'38.50"N, 15°22'18.05"E, ± 376m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová; Michal Plunder

pramen: Ester Ekrťová, Michal Plunder, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Oleský rybník. 2010.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.2009 - 31.12.2010

ID: 7865002

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Borovná, horní část údolí potoka Strouha u Telče

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'21.58"N, 15°23'53.24"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrt L. Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Acta rerum naturalium, 2008.

projekt: NDOP

ID: 7847186

### 6858b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Telč: rašelinná louka u rybníčku nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostětice, 1.700 m Záp. od města.

nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'3.51"N, 15°25'40.87"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780146

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Telč, rybník Nadýmák, +- 525m, při záp. břehu dosti hojně  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.37"N, 15°26'55.98"E, ± 25m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-06-21  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780137

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Telč, rybník "Nadýmák" v Jihlavské ulici, záp. břeh, 525 m, dosti hojně.  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.37"N, 15°26'55.98"E, ± 25m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-06-21  
náleze: J. Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780484

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Dvorce u Telče\_3290375  
nejbližší obec: Dolní Dvorce u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'23.78"N, 15°29'31.24"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5424690

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0179\_234307\_77\_T1.6  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'2.81"N, 15°25'32.30"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4489646

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Myslová; Nekosený zbytek původních prameništ, zarůstá X12, posed v segmentu, degradace prostorově různá, místy až M1.7 či X7B, větší část zachovalá.  
souřadnice: 49°9'15.46"N, 15°25'8.75"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-24  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11579205

**6858c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Radlice, 9 km SZ od Dačic: rašelinná louka s mladými olšemi u potůčku pod polní cestou v místech zv. "Ve Stajicích", 1.750 m JV od obce.  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'45.86"N, 15°20'27.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-08-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780173

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šach: louka a drobný rybník mezi okraji lesa ca 800 m S od obce  
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrť; Ester Hofhanzlová  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8447493

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 60. 6858c/201. Šach u Volfířova: louka a drobný rybník mezi okraji lesa ca 0,8km S od osady.  
nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'48.00"N, 15°21'27.00"E  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: L. Ekrť; E. Hofhanzlová  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8214810

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: louka u rybníka, 800 m S od obce Šach a 500 m Z od Nového rybníka (J u obce Řečice)  
souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°21'33.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-29  
náleze: E. Ekrťová  
projekt: ČNFD  
ID: 2485599

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mysletice\_6020469  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'42.58"N, 15°23'58.88"E, ± 129m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-12  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5745525

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Kostelní Vydří\_5920315  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'41.69"N, 15°24'4.36"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730467

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Řečice\_5920108  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'57.76"N, 15°21'34.56"E, ± 12m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-14  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728694

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0221\_234306\_248\_K1  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'53.63"N, 15°21'21.13"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4488466

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0221\_234306\_293\_M1.1  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'46.72"N, 15°22'1.20"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4488608

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0179\_234307\_417\_M1.7  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'47.72"N, 15°23'51.25"E, ± 145m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4489720

**6858d**

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115035

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 78. 6858d/201. Černíč: Černíčský rybník, S část navazující na ústí Moravské Dyje ca 0,65km S od kaple v centru obce.  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°27'22.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: L. Ekrť; E. Hofhanzlová  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8215125

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Myslůvka, 0.5 km JV od centra obce, údolní rašeliniště Na Klátově  
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'9.00"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-28  
náleze: E. Ekrťová  
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. et Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 1:45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175205

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Myslůvka, 0.5 km JV od centra obce, údolní rašeliniště Na Klátově  
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'10.00"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-31  
náleze: E. Ekrťová  
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. et Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 1:45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175231

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Myslůvka, 0.5 km JV od centra obce, údolní rašeliniště Na Klátově  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 15°27'11.00"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-31  
náleze: E. Ekrťová  
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. et Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 1:45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175246



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Myslůvka, 0.5 km JV od centra obce, údolní rašeliniště Na Klátově  
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'10.00"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-31  
náleze: E. Ekrťová  
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. et Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 1:45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 1175260

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černíč; Řídký olšový porost na bažině, místy mezernatý s fragmenty mokřadních vrbin (K1), druhově bohatý podrost.  
souřadnice: 49°8'3.18"N, 15°27'23.66"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-06  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11576196

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Černíč; Vysychavá menší tůň aktuálně částečně vyschlá s vegetací M1.3  
souřadnice: 49°8'4.11"N, 15°27'28.31"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-06  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 11576207

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Slaviboř; Vysokobylinné porosty na nekosené odtěžené části bývalých rašelinišť, místy zvodnělé, silně ruderalizované. Místy expanduje *Glyceria maxima* a *Symphytum officinale*.  
souřadnice: 49°8'15.03"N, 15°27'9.70"E, ± 126m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-12  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11575513

#### 6859a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Ořeřchov u Telče\_5990244  
nejbližší obec: Ořeřchov u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'38.80"N, 15°32'30.88"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735531

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rozsíčky u Telče\_5990184  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'38.17"N, 15°32'8.27"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735086

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vápovice\_5990373  
nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'14.66"N, 15°33'10.73"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-16  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5736669

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Říše\_5990321  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'26.78"N, 15°33'14.98"E, ± 23m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5736198

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0219\_234309\_220\_M1.7  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'25.99"N, 15°33'15.23"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4492417

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0183\_234304\_176\_M1.7  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'37.24"N, 15°32'7.76"E, ± 133m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4487056

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0222\_234303\_64\_M1.1  
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'11.40"N, 15°29'55.57"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004  
ID: 4485030

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: j0183\_234304\_175\_M1.7  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'38.89"N, 15°32'3.34"E, ± 119m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4487048

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dyjička; Různověké nálety olší v nivě říčky na podmáčených stanovištích a prameništích.  
souřadnice: 49°11'11.55"N, 15°29'59.04"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-07  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11516798

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dyjička; Heterogenní porost v silně zvodnělé nivě Moravské Dyje, neobhospodařované, ruderalizované.  
souřadnice: 49°11'11.54"N, 15°29'55.71"E, ± 159m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-07  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11516854

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vystrčenovice; Fragment rákosin v zadním litorálu rybníka.  
souřadnice: 49°9'9.84"N, 15°31'34.01"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-16  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11577350

#### **6859b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stará Říše (10 km V od Telče): mezi S břehem rybníka Velký Hruškovec a silnicí do Hladova, 1,5 km S od obce, na rašelinné louce  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'30.77"N, 15°36'2.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780189

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: JI: Stará Říše, 10 km V od Telče: mezi S břehem rybníka Velký Hruškovec a silnicí do Hladova, 1,5 km S od obce, rašelinná louka  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'30.77"N, 15°36'2.49"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-01  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780392

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: distr. Třebíč: Hory rašeliny u Horského potoka 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'48.86"N, 15°38'35.47"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-29  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780201

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950856

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Předín\_5970048  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'10.82"N, 15°39'52.38"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731854

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Želetava\_5970127  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'30.49"N, 15°39'52.38"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732908

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Želetava\_5970047  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'57.61"N, 15°39'44.82"E, ± 158m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731843

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Želetava\_5970005  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'41.26"N, 15°39'36.50"E, ± 90m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731235

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Želetava\_5970047  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'57.61"N, 15°39'44.82"E, ± 158m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731818

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0219\_234125\_160\_R2.3  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'46.97"N, 15°38'51.43"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4471013

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0219\_234305\_101\_M1.7  
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'49.97"N, 15°37'42.10"E, ± 144m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4487430

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0219\_234305\_102\_T1.6  
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'49.79"N, 15°37'54.98"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4487434

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0219\_234305\_172\_R2.2  
nejbližší obec: Markvartice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'41.41"N, 15°37'35.15"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4487652

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: VKP Hruškovec  
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'32.15"N, 15°36'8.34"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Biologický průzkum VKP Hruškovec. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7835464

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Opatov na Moravě; Podmáčená, asi kosená louka na mírném svahu v PR Opatovské zákopy, místy zrašelinělá, pěkná. Výskyt *Tephrosieris crispa*.

souřadnice: 49°11'46.63"N, 15°38'37.66"E, ± 36m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12467643

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Opatov na Moravě; Zrašelinělá, asi kosená, druhově poměrně bohatá louka s hojným výskytem rašeliníků na téměř celé ploše segmentu. Vzácny výskyt *Pedicularis sylvatica* a také *Drosera rotundifolia*.

souřadnice: 49°11'51.41"N, 15°38'35.84"E, ± 90m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12467842

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Opatov na Moravě; Pravděpodobně kosená, silně zrašelinělá, druhově pestrá, pěkná louka mezi lesem a potůčkem. Výskyt *Pedicularis sylvatica* a *Tephrosieris crispa*, nepotvrzen výskyt *Dactylorhiza majalis* a *Scorzonera humilis*. Pozorováno několik jedinců *Melitaea diamina*.

souřadnice: 49°11'46.60"N, 15°38'33.99"E, ± 25m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 12468058

### 6859c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: j0219\_234309\_15\_T1.6

nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'36.78"N, 15°32'14.60"E, ± 52m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4491585

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: j0219\_234309\_81\_T1.6

nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'57.80"N, 15°31'49.91"E, ± 55m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4491778

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Vilímeč; Nedávno vyhloubená malá tůň zarůstající orobincem, zbytková vodní hladina.

souřadnice: 49°8'21.51"N, 15°31'7.30"E, ± 21m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11576849

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vystrčenovice; Degradovaný neobhospodařovaný odvodněný porost zarůstající mokřadními vrbinami (K1).

souřadnice: 49°8'55.62"N, 15°31'48.55"E, ± 64m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-24

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11577259

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Vilímeč; Porosty olše podél vodní stružky a na prameništích mezi poli, ruderalizované bylinné patro, nálety olše na bývalém lučním prameništi

souřadnice: 49°8'36.45"N, 15°32'15.00"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11575094

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vystrčenovice; Neobhospodařovaná niva v mělké údolnici, vysokobylinné ruderalizované porosty, nálety olše, značně prokácené, převládá charakter lada s vtroušenými olšemi, invaduje *Impatiens glandulifera*

souřadnice: 49°8'34.92"N, 15°32'20.76"E, ± 208m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11575442

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Horní Slatina; Heterogenní neobhospodařovaný porost zarůstající olšemi, expanduje třtina, místy zvodnělé, při okraji místy zrašelinělé.

souřadnice: 49°6'4.00"N, 15°32'55.86"E, ± 341m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-15

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11569413

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dolní Vilímeč; Porost na zvodnělém stanovišti v nivě Řečice, postupné zarůstání olšemi.  
souřadnice: 49°8'2.84"N, 15°32'9.55"E, ± 407m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-16  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11576638

#### 6859d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Krasonice, 14 km JV od Telče: mokré louky v údolí potoka Prokopky, asi 1,5 km Z od obce.  
nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'0.35"N, 15°35'38.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510-535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-05-16  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780178

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Krasonice, 1,35 km SZ od kostela v obci, údolí Prokopky, levý břeh  
souřadnice: 49°7'15.30"N, 15°35'52.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-14  
náleze: K. Merunková  
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1466337

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bohuslavice\_5970057  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'34.19"N, 15°35'18.64"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732000

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rozseč u Třešti\_5970093  
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'57.44"N, 15°37'5.63"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732508



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rozseč u Třešti\_5970100  
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'58.16"N, 15°37'1.24"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732612

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Želetava\_5970076  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'13.85"N, 15°39'20.48"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-19  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732322

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Krasonice; Vysokobylinný neobhospodařovaný porost v nivě malého potoka, zarůstá olšemi, místy zvodnělé, ruderalizované.  
souřadnice: 49°7'21.01"N, 15°35'43.77"E, ± 259m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11568907

#### **6860a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Předín, Lesná-Chalupy, komplex luk 1,5 km J obce  
souřadnice: 49°10'49.00"N, 15°40'37.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-30  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.  
projekt: ČNFD  
ID: 2458674

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Želetava\_5970132  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'45.16"N, 15°40'20.53"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732996

**6860b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nad levým břehem Bolíkovského potoka, nad koupalištěm, z. obce Čáslavice  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 15°45'36.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-08-20  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.  
projekt: ČNFD  
ID: 2632770

**6860c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0244\_234412\_137\_L1  
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'5.27"N, 15°44'13.27"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4499786

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0184\_234406\_61\_T1.6  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'33.25"N, 15°41'4.74"E, ± 167m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0184: j0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4498094

**6861a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0118\_234403\_33\_L2.2A  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'34.86"N, 15°50'44.59"E, ± 69m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0118: j0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4496616

**6861b**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Sümpfige Wiese Klutschauer Wald.  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'56.26"N, 15°55'29.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1887-06-17  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780864

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: bažinná louka u lesa Klučovského  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'56.26"N, 15°55'29.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1877-06-17  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779862

#### 6862c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika, okr. Třebíč: Valeč, údolí Mocly (Rouchovanky) pod soutokem potoků, cca 2,5 km západojihozápadně obce, vlhká louka. 430 m n.m.  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'28.98"N, 16°3'40.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-02  
náleze: Karel Sutory  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779905

lokalita: Valeč: louka v nivě Rouchovanky v lesním komplexu Zadní Kopanina ca 2,5 km ZJZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'17.62"N, 16°0'14.94"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: T. Berka  
pramen: Berka T., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy mokřadu u Valče. - Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].  
projekt: Vysočina  
ID: 13321019

#### 6863b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: JZ Morava: louka v údolí Balínky JV Vysokých Popovic  
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'40.13"N, 16°17'39.52"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-06-24  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779827

#### 6863c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 148. Údolí Senoradského potoka: okolí žlutě znač.tur.cesty od autobusové zastávky Senorady-obecní úřad do údolí Oslavy, výslunná stráž  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 270-310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9311224

**6863d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Čertův jazyk (lokalita č. 152)  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'24.02"N, 16°15'20.00"E, ± 725m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: J. Unar  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6554967

**6864a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Roschitz bei Aujezd in Mähren  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'53.31"N, 16°23'21.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1875-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780834

**6864b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: okolí Brna - Střelice  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 16°29'49.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1954  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1968): Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 2/2: 1-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 1944419

**6864d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Střelická bažinka  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'47.59"N, 16°28'3.70"E, ± 264m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
náleze: Antonín Krása  
pramen: Krása Antonín et al. IP CHPV Střelická bažinka.. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6473815

**6865b**

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*  
lokalita: Černovický hájek, strouha u silnice do Holánek u přejezdu trati.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1990-06-04  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779793

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moravica: Brno-Černovice, morká olšina na okraji luž.lesa Ráječek, u silnice do Br. Ivanovic, J obce, v. hojně.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-06-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779799

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora moravica: Brno-Černovice, lužní les Ráječek, celý porost v bažině na okraji lesa.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-05-18  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779898

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mähren. Paradeis wäldchen bei Czernovitz nächst Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-06  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779851

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ráječek  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-05-13  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779815

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: Mähren. Paradeis wäldchen bei Czernovitz nächst Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1903-07  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779848

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Mähren: Sümpf der Paradeisau [=Ráječek] b. Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1903-05-24  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779871

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Paradeisau [=Ráječek] bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1902-06-02  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779865

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Mähren: Sümpf der Paradeis Wäldchens b. Brünn.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-05-24  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779872

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Paradeis wäldchen bei Czernowitz nächst Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-06-02  
náleze: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779837

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: In Gräben um Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'37.37"N, 16°36'18.98"E, ± 4000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1880-07  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780832

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Hájek u Černovic (Brno)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.31"N, 16°38'43.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum "13/5"  
ID: 13779857

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Brněnské Ivanovice; PR Černovický hájek, rozsáhlý vzrostlý luh, část mimo největší podmáčení se dá považovat za tvrdý luh.  
souřadnice: 49°9'58.89"N, 16°38'43.78"E, ± 301m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-03-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12410002

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Brněnské Ivanovice; olšiny v trvale zamokřených depresích, mokřadní olšina nížinného typu s *Carex acutiformis*  
souřadnice: 49°9'58.89"N, 16°38'43.78"E, ± 301m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-03-29  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12410012

#### 6865d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Brno-Holásky, CHPV Holásecká jezera,  
souřadnice: 49°8'54.00"N, 16°38'36.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988  
nálezc: F. Grüll  
pramen: Grüll F. (1988): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Holásecká jezera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1133275

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Holásecká jezera  
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988  
nálezc: František Grüll  
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Holásecká jezera.. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6504944

#### 6866c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: u Tuřan  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'46.82"N, 16°39'57.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1916-06  
nálezc: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779832

#### 6869a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 14. Lísky: malý mokřad u potoka na severním okraji obce, 290 m n. m., Čech.  
souřadnice: 49°10'27.00"N, 17°12'56.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000  
nálezc: Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612788

**6869b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 294. Cetechovice, pastvina v údolí potoka JV obce  
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'19.75"N, 17°16'12.72"E, ± 150m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
poznámka: s.l.  
ID: 8687129

**6869d**

původní jméno: *Equisetum*  
lokality: distr. Uherské Hradiště: Břestek: Mokřina nad hospodou 2,6 km SZ obce  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'7.20"N, 17°19'7.75"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1988-08-11  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780331

**6870b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile* L.  
lokality: mokřina v Kudlovské dolině  
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'29.18"N, 17°25'19.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1974  
náleze: H. Zavřel  
pramen: FAS 30/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675987

**6870d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 20. Huštěnovice, mrtvá ramena mezi Moravou a plavebním kanálem  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°28'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680851

**6871b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zlínské vrchy, Březnice-Březinka, mezi Dolními pasekami a Březnicí  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 17°38'50.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-08-30  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2797902



**6872a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Zlínské vrchy, Bohuslavice u Zlína, Doubravy, PP Uhliska v nivě Č. potoka  
souřadnice: 49°9'8.00"N, 17°40'28.00"E  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-08-30  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2797923

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Uhliska  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°40'32.75"E, ± 760m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1990  
náleze: Pavel Šnajdara  
pramen: Šnajdara P. Uhliska. Základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6446629

**6873a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Loučka I  
souřadnice: 49°10'3.85"N, 17°52'18.37"E, ± 110m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-22  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11100503

**6873b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Tichov  
souřadnice: 49°11'10.95"N, 17°59'35.33"E, ± 34m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10641419

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Drnovice u Valašských Klobouk  
souřadnice: 49°11'46.88"N, 17°57'48.99"E, ± 73m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10679567

**6873c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lipová - 6873-33  
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-05-14  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7333297

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nevšová - 6873-33  
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-05-14  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7361037

**6873d**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Křekov  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'40.08"N, 17°58'7.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-06  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779987

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vlachovice, Hradisko - 6873-41  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-07-10  
náleze: B. Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7409563

**6874a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Flora Moraviae Horní Lideč, mokrá louka, okr. Vsetín, směrem k Lačnovu  
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'51.87"N, 18°2'43.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1975-05-22  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781090

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika: Valašské Klobouky, Smolina, údolnín slatinná luka k Lačnovu, S. M. 450 m  
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'51.90"N, 18°0'22.52"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1938-06-19  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779808

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Česká republika: Valašské Klobouky, Lačnov, slatinná luka k Hor. Lidči, S. M. 475 m  
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'56.47"N, 18°1'41.18"E, ± 800m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1938-06-19  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779807

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Poteč  
souřadnice: 49°10'8.74"N, 18°2'24.44"E, ± 276m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10632526

#### **6874b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 23. Študlov: prostor mezi obcí a samotou Pasičky V od obce /pole, cesta, úhor, křoviny, skalky/  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 550-620 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácný  
ID: 9128464

#### **6874c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Valašské Klobouky, rybníčky 0,5 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'16.25"N, 18°1'14.14"E, ± 100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1995-06-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781026

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Javorůvky  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'3.85"N, 18°1'59.76"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2010-07-02  
náleze: Nicole Černožorská  
pramen: Černožorská Nicole. Monitoring, zjištění populace měkkýšů na vybraných lokalitách. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7834674

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Javorůvky  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'4.68"N, 18°1'57.58"E, ± 243m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2010-07-02  
náleze: Nicole Černožorská  
pramen: Černožorská Nicole. Monitoring, zjištění populace měkkýšů na vybraných lokalitách. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7233100

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Javorůvky  
souřadnice: 49°8'4.60"N, 18°1'57.45"E, ± 243m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2013-07-24  
náleze: Karla Vincencová  
pramen: Vincencová Karla (2013): inventarizační průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11228400

#### **6874d**

původní jméno: *Equisetum telmateia*  
lokality: B. Karpaty: Nedašov, mokřina na pastvině ca 1,5 km V obce (PR Jalovc.stráň)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'7.92"N, 18°5'33.25"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-05-16  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779989

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nedašov, Hrušová dolina - 6874-43  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06-29  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7519268

#### **6946b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: /5/ NP Šumava: Velký Bor: lokalita se nachází JV obce Prášily v II. zone NP.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'47.30"N, 13°26'15.80"E, ± 30m  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2009  
náleze: Kučera; Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 16: 1-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364916

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Srní, cca 3,3 km SZ od kostela, vpravo od ch.ú. Sluneční samoty  
souřadnice: 49°5'47.10"N, 13°26'15.80"E, ± 30m  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-09-17  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta*, Vimperk, 16: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249984

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Srní I; Niva Hrádeckého potoka, hojně *Betula carpatica* a v podrostu *Phalaris arundinacea*.  
souřadnice: 49°4'44.88"N, 13°28'53.79"E, ± 339m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-08  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11822922

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Srní I; Malá plocha relativně zachovalého přechodového rašeliniště.  
souřadnice: 49°4'31.37"N, 13°28'27.34"E, ± 60m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-08  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11823001

#### 6946d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Modrava: Cikánská slat' 2,7 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'8.00"N, 13°28'26.00"E  
nadmořská výška: 1090 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2016-07-30  
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13238568

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava Roklanská smrčina, podmáčená místa, 1100 m n.m.  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'13.41"N, 13°25'51.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996-06-25  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780697

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Javoří Pila; Sukcesně zarůstající rašelinná loučka.  
souřadnice: 49°2'10.71"N, 13°26'23.10"E, ± 86m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-08-01  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11832192

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Javoří Pila; Odvodněná podmáčená smrčina. Místy suché kůrovcové souše.  
souřadnice: 49°2'19.60"N, 13°26'26.19"E, ± 276m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-08-12  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11833567

#### **6947a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vchynice-Tetov I; Zarůstající rašelinné loučky, místy s vegetací sv. *Calthion*.  
souřadnice: 49°3'42.19"N, 13°30'5.62"E, ± 208m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 11824425

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vchynice-Tetov I; Náletové porosty nebo X9A s náletem. Odvodňovací příkopy.  
souřadnice: 49°3'30.53"N, 13°30'12.17"E, ± 206m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 11825524

**6947b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Zdíkov - potok v osadě Albrechtec 2,15 km JZ od JZ okraje obce. Vimperk  
souřadnice: 49°4'22.00"N, 13°39'55.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-07-17  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1451655

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0153a\_223320\_354\_T1.5  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'48.50"N, 13°37'32.77"E, ± 80m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Ivana Krpatová. p0153a: p0153a. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2003 - 08.06.2004  
ID: 4285573

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: p0153a\_223320\_413\_R2.3  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'15.20"N, 13°37'2.75"E, ± 43m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Ivana Krpatová. p0153a: p0153a. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2003 - 08.06.2004  
ID: 4285608

**6947c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horská Kvilda (distr. Klatovy), Horní Antýgl, mokřad na lesní louce 550 m VJV od vrchu Sokol, 1,7 km JZ od obce, 1100 m n.m.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'45.28"N, 13°32'38.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-06-25  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779813

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kvilda (Šumava), asi 1,5 km JZ od kostela. Rašeliniště u Teplé Vltavy.  
souřadnice: 49°0'31.00"N, 13°33'55.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-09-13  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Manukjanová A. et Mikulášková E. (2010): Distribution and habitat requirements of the moss *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta, Vimperk*, 16: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1150539

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 49°1'35.14"N, 13°31'3.49"E, ± 169m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-08  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10797662

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 49°1'39.09"N, 13°31'4.13"E, ± 81m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-08  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10797771

#### 6947d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: n0001\_321105\_36\_R2.3  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'2.57"N, 13°39'28.51"E, ± 81m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4796573

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: n0001\_223325\_84\_R2.2  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'21.25"N, 13°39'30.24"E, ± 35m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4289948

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: n0001\_321105\_38\_R2.3  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'1.34"N, 13°39'31.68"E, ± 57m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4796574

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pasecka\_slat  
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'11.93"N, 13°39'46.10"E, ± 837m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slat. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7840458



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Svinná Lada I  
souřadnice: 49°0'48.16"N, 13°39'28.97"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2011-07-20  
nálezc: Vladimír Hans; Alena Vydrová; Eva Holá  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 11173402

#### 6948a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Okolí Stachů: Vlhká louka na kraji Stašského potoku mezi Jirkalovem a Masákovou Lhotou. Výška asi 730m.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'39.34"N, 13°40'5.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-06-27  
nálezc: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780729

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Okolí Stachů: Bažina v lukách u Zdíkovce. Výška asi 700m.  
nejbližší obec: Zdíkovce, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'46.72"N, 13°41'21.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-06-27  
nálezc: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780730

#### 6948b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Wiesen im Tal NO von Pravětín  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°49'2.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1957-06-11  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. et Rybníčková E. (1964): Die Carex davalliana-Bestände im Böhmerwaldgebirge, ihre Zusammensetzung, Ökologie und Historie. - Preslia, Praha, 36: 376-391.  
projekt: ČNFD  
ID: 1939525

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Louky na levém břehu Bořanovického potoka, SV od Bořanovic, deprese pod patou svahu.  
souřadnice: 49°4'48.00"N, 13°48'27.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1956-06-07  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.  
projekt: ČNFD  
ID: 1750932

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bošice; Delším nekosením degradovaná vlhká louka s dominancí skřípiny, v jižní části navíc devastovaná sešlapem a extenzivní pastvou; mírná eutrofizace, roztroušený nálet olše (do 5 % pokrývnosti, výška 0,5-1,5 m). Pro zlepšení stavu nu

souřadnice: 49°4'51.74"N, 13°49'46.79"E, ± 175m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-08-18

nálezce: Josef Albrecht

pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11772932

#### 6948c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Šumava: Lipka, rybníček 1,2 km JV od nádraží

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'47.00"N, 13°44'49.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2010-06-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780879

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Michlova Huť, nádrž Brloh 2 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'5.00"N, 13°41'40.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-06-26

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780885

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Šumava: Lipka, Světlohorská nádrž

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'22.83"N, 13°43'43.33"E, ± 50m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-06-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780935

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Šumava: Lipka, mokrá louka u samoty 1 km JV od nádraží, 980 m n.m.

nejbližší obec: Klášterec, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'49.15"N, 13°44'44.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781033

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Lipka, rašelinné světliny v lese 1 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'33.32"N, 13°44'27.45"E, ± 400m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781027

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Lipka, ve Světlohorské nádrži  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'22.83"N, 13°43'43.33"E, ± 50m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1986-08-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781028

#### **6948d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Korkusova Huť, rybníček u zpustlého statku u J. okraje vsi  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'46.00"N, 13°46'17.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780887

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Prachatice: rybníček u Arnoštského potoka mezi osadami Korkusova Huť a Solná Lhota, u silnice, vpravo ve směru na Vimperk  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'23.16"N, 13°46'8.11"E, ± 600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1997-08-07  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780990

#### **6949a**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: Lesní rašelinitý močál mezi Lštěním a Nedvídkovem 820m.  
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'37.56"N, 13°52'26.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07-22  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780713

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Polední, J osady Lštění, mezi Vimperkem a Vlach. Březím  
souřadnice: 49°3'42.00"N, 13°52'38.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1997  
nálezc: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Polední. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2194370

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Polední  
nejbližší obec: Lštění u Radhostic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'47.79"N, 13°52'42.43"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008  
nálezc: Alexandra Čurnová  
pramen: Čurnová Alexandra. Přírodní památka Polední - Botanický inventarizační průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6887682

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Lštění u Radhostic; Nekosený tužebníkový porost, slabá eutrofizace. Žádoucí je alespoň občasná kosení.  
souřadnice: 49°4'11.13"N, 13°52'36.20"E, ± 162m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-09  
nálezc: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11773763

#### **6949b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Vlach. Březí Bažina  
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'52.36"N, 13°57'30.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1906-05-21  
nálezc: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780709

#### **6949c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Švihov u Lažišť; Fragment porostu tužebníku okolo vrbových křovin, středně silně eutrofizováno.  
souřadnice: 49°2'0.48"N, 13°54'29.81"E, ± 218m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009-07-27  
nálezc: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11737321

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Lažiště; Nekosené vysokobylinné porosty v nivě na pravém břehu potoka, poměrně silně eutrofizované a částečně ruderalizované. Pro zlepšení stavu je žádoucí razantní pokosení a pak občasné kosení.

souřadnice: 49°2'14.01"N, 13°54'46.24"E, ± 184m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2009-07-27

nálezce: Josef Albrecht

pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11736937

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Šumavské Hoštice; Nivní louka se sekundárním porostem tužebníku (původně T1.5), částečná eutrofizace, přeplaveno nedávnou povodní, ale bez zanechání stěrkových náplavů. Žádoucí je občasné pokosení.

souřadnice: 49°1'46.60"N, 13°52'27.02"E, ± 145m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2009-09-10

nálezce: Josef Albrecht

pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11737284

### 6950c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nebahovy: příkop u silnice, 1 km V od obce

nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'18.88"N, 14°3'52.59"E, ± 200m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1998-06-30

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13820890

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Prachatice I: Nebahovy: příkop u silnice, 1 km V od obce

nejbližší obec: Prachatice I

datum: 1998-06-30

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440627

### 6950d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hrbov: ryb. Dolní Nadýmač, 1,2 km Z–ZJZ kostela v obci, ve vodě, na březích a v okolních mokřinách, na okraji borové doubravy při jižním břehu.

nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2001-07-04

nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8463059

**6951a**

původní jméno: Equisetum  
lokalita: mezi obcemi Mahouš a Olšovice  
nejbližší obec: Mahouš, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'4.34"N, 14°14'48.69"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-07-19  
náleze: R. Neuhäusl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780683

lokalita: Na kraji rybníka Netolice  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.28"N, 14°11'56.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1911-05-17  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780710

lokalita: Netolice Na bahně v močále.  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.28"N, 14°11'56.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1891-07-14  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780684

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Netolice Kraj rybníka  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.28"N, 14°11'56.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1891-06-02  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780711

**6951c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hrbov u Lhenic  
souřadnice: 49°1'0.15"N, 14°10'13.35"E, ± 346m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-23  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10616819

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hrbov u Lhenic  
souřadnice: 49°0'39.51"N, 14°10'0.19"E, ± 68m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-23  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10616950

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hrbov u Lhenic  
souřadnice: 49°0'59.58"N, 14°10'2.64"E, ± 104m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-05-23  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10617078

#### 6951d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Velký Karasín okr. České Budějovice  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'38.33"N, 14°16'39.80"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1993  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: RNDr. Alena Vydrová. Inventarizační průzkum přírodní památka Velký Karasín vegetační kryt. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7192674

#### 6952a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zliv: okolí úzkorozchodné průmyslové železnice vedoucí od SZ okraje města po lom Řídká blana.  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-04  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 380-400;  
ID: 8463070

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zbudovská Blata, 0,5km vom Teich Zlivský  
souřadnice: 49°4'22.00"N, 14°20'37.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-06-29  
nálezc: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziozoologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1835937

#### 6952b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Zlatěšovický rybník ca 0,6 km sz. od vrchu Baba, břehy a litorál  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'41.26"N, 14°26'41.00"E, ± 50m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-06-24  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 24.6., 25.6.;  
ID: 8472040

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, 1km N vom Schloss  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 14°26'28.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1963-06-12  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.  
projekt: ČNFD  
ID: 1836279

#### 6952c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Češnovice - J břeh rybníku Bezdrev 1,4 km V od obce. Hluboká nad Vltavou.  
souřadnice: 49°2'6.30"N, 14°22'59.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-07-12  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1446110

#### 6952d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119011

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Jižní Čechy: mokrá louka u hráze rybníka Černíš, severně od Českých Budějovic.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'20.65"N, 14°25'51.96"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1976-06-16  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781052

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 18  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°26'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-08-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527204

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 18 (betonová)  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-06-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529174



**6953a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0174\_224419\_21\_M1.7  
nejbližší obec: Vítín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'41.99"N, 14°32'30.70"E, ± 179m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4330256

**6953b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Dvořiště  
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'5.48"N, 14°38'51.53"E, ± 615m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1995  
nálezc: Alena Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6757975

**6953c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 35. Lhotice: luh u potoka u kóty 454,6 m 1,5 km VSV od statku Chyňava, permské sedimenty  
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'47.67"N, 14°31'41.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878699

**6953d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0096\_224424\_64\_L2.2A  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'7.62"N, 14°35'17.34"E, ± 632m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4332032

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 0\_opravy\_224425\_139\_L2.2A  
nejbližší obec: Levín u Lišova, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'1.28"N, 14°35'47.08"E, ± 45m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
nálezc: Magdalena Kubešová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4332140

**6954a**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Na okraji v rybníku Velký Smíšek u Lomnice n/Luž.; 420 m n.m.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'57.61"N, 14°43'55.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-06-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC;CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780728

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Lomnice. Rybníky, stojaté vody.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'3.09"N, 14°43'4.32"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-05-23  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780510

**6954b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: rybník Rožmberk, kanál na SV břehu  
souřadnice: 49°3'4.00"N, 14°48'16.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-24  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákavský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.  
projekt: ČNFD  
ID: 1793083

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Černičný, J část V pobř.  
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°45'3.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-08-24  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice *Carex gracilis* na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2327883

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0083tr\_233318\_328\_K1  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'56.53"N, 14°47'47.65"E, ± 206m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4442593

**6954c**

lokalita: distr. Třeboň, in margine stagni Vobojský rybník, alt. 440 m.  
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'10.66"N, 14°42'53.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-11  
náleze: Josef Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780726

lokalita: Třeboň, Štěpánovice-Vranín: malý neproduktivní při okraji zrašelinělý rybníček v lese ca 720 m SSZ od autobusové zastávky Štěpánovice-Vranín  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'12.35"N, 14°41'26.77"E, ± 40m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-05-11  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321257

**6954d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stará Hlína, horní rybník u vsi  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'22.77"N, 14°48'49.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-08-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780938

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in paludosis ad ripam piscinae Stupský rybník ad sacelum Sv. Vít pr. opp- Třeboň, 430m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'6.38"N, 14°46'56.01"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-10  
náleze: J. Dostál; R. Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780544

lokalita: Ryb. Rožmberk u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'31.51"N, 14°46'32.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780813

**6955a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Bohemica: distr. Třeboň. Pístina: hráz Korálů rybníka.  
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'17.62"N, 14°52'55.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-05-07  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779920

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Bohemica: distr. Třeboň. Pístina: vlhká rašelinná louka 800 m SZ od kapličky v obci (JZ od rybníka Nesvorného, J a JV od rybníka Vrchotů.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'15.05"N, 14°53'27.22"E, ± 150m  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-09  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779919

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: JČ - okolí Stráže n. Nežárkou  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.57"N, 14°54'33.13"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-07-17  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781061

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pístina; Porosty vysokých ostřic při břehu.  
souřadnice: 49°3'6.25"N, 14°54'10.74"E, ± 114m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11689841

**6955b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Torflösch bei Příbras [= Příbraz] i. Böhm  
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'4.53"N, 14°56'10.05"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1914-06-27  
náleze: Rudolph  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780708

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 435/23-33-25  
souřadnice: 49°3'12.00"N, 14°58'0.00"E  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-09-03  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1472696

#### 6955c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Třeboň (na kopečku) - pravý břeh řeky Lužnice 500 m S U Kohoutů, 3,2 km VJV města. okr. Třeboň  
souřadnice: 49°0'24.60"N, 14°49'58.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-09-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442218

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stará Hlína: SSZ břeh rybníka Starý Vdovec, 2,5 km Z od kapličky v obci  
souřadnice: 49°2'21.00"N, 14°49'58.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-31  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470374

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mníšek; Degradovaná část vlhké louky, silně zarůstá; inklinuje k X7A.  
souřadnice: 49°2'2.77"N, 14°54'36.36"E, ± 149m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-20  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11689588

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mníšek; Nálet dřevin podél odvoňovací strouhy.  
souřadnice: 49°2'26.10"N, 14°54'39.26"E, ± 124m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-20  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 11690931

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Mníšek; Mokřadní olšina s náletem, poškozené vodní poměry.  
souřadnice: 49°2'23.97"N, 14°54'19.87"E, ± 284m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-20  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11690989

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mníšek; Mokřadní olšina, eutrofní.  
souřadnice: 49°2'12.60"N, 14°54'4.16"E, ± 265m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-27  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11690737

#### 6955d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Bohemica: distr. Třeboň. Mníšek: Pazderní rybník  
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'53.09"N, 14°55'8.66"E, ± 150m  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-08-24  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779918

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0061tr\_233325\_293\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'46.20"N, 14°57'51.95"E, ± 151m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4445208

#### 6956a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: c0068\_233411\_1\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'39.41"N, 15°3'1.94"E, ± 79m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-10-17  
náleze: Oldřich Kankrlík  
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4453642

#### 6956b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Dobrá Voda (distr. Jindřichův Hradec), rybník Růže 1,3 km SV od kaple v osadě  
souřadnice: 49°4'18.00"N, 15°6'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-29  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Grulich V. (2010): Lekníny (rod *Nymphaea*) v jižních Čechách. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 25: 25-71.  
projekt: ČNFD  
ID: 1240800

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Senotín (Nová Bystřice), rybník Skalák 1 km V obce  
souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 667 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-08-03  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1616512

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: PR\_Skalak\_u\_Senotina  
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009  
ID: 7845695

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Číměř  
souřadnice: 49°4'23.63"N, 15°5'28.49"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10925335

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kačlehy  
souřadnice: 49°5'57.37"N, 15°5'12.19"E, ± 144m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-18  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10973668

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kačlehy  
souřadnice: 49°5'56.50"N, 15°5'8.83"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-18  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10973597

#### **6956c**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Peršlák: V lukách k Novým Mlýnům.  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'23.73"N, 15°1'25.50"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780555

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Nový Vojířov, in a small reedstand near the road (east) to Lhota, about 200 m N of end of village

souřadnice: 49°1'40.00"N, 15°3'0.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.

projekt: ČNFD

ID: 2386901

#### 6956d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě

vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí

ID: 9945313

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Bohemia mer.-orient., distr. Jindřichův Hradec, pagum Nová Bystřice: in prato udo prope piscinam Klášterský rybník prope vicum Klášter, alt. ca 640 m s.m.

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'23.16"N, 15°9'48.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-19

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780105

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Jindř. Hradec - Albeř okraj strouhy vtékající do rybníka Osika

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'51.29"N, 15°8'29.94"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-12

nálezce: Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13781050

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Hůrky (o. J. Hradec), SZ pobřeží rybníka pod železniční zastávkou

souřadnice: 49°2'48.00"N, 15°9'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2001-07-14

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1636646



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hůrky (o. J. Hradec), rybník u železniční zastávky, při hrázi  
souřadnice: 49°2'44.00"N, 15°9'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 644 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001-09-16  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636667

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0042\_233423\_109\_M1.1  
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'42.11"N, 15°9'34.42"E, ± 43m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. w0042: w0042. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456652

#### 6957a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kunžak: rybník u masívu vrchu Šibeník (kóta 731,9 m)  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1964-06-24  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP CBS  
ID: 8447489

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lomy u Kunžaku  
souřadnice: 49°5'57.98"N, 15°10'13.02"E, ± 263m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-05-26  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10633446

#### 6957b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: "Česká Kanada" - Matějovec u Č. Rudolce louka u přítoku rybníka 0,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'56.99"N, 15°15'19.73"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-06  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13780188

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0041\_233420\_319\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'18.62"N, 15°17'5.78"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0041: w0041. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456424

**6957c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0042\_233423\_99\_M1.1  
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'31.02"N, 15°11'0.85"E, ± 218m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. w0042: w0042. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456647

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0042\_233423\_97\_M1.1  
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'32.89"N, 15°11'12.34"E, ± 196m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. w0042: w0042. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456646

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Gebhárecký rybník 2215  
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'37.51"N, 15°12'39.43"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008  
nálezc: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Gebhárecký rybník. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6877445

**6957d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Slavonice, rybník Starý Farský, koncový rybník v západní větvi rybníční soustavy táhnoucí se na severozápad od města (nad ním zaniklý ryb. Pstruží)  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'54.86"N, 15°18'12.33"E, ± 50m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zaznamenáno v rámci exkurze skupiny pro výzkum vodních makrofyt při ČBS; soukromé zápisky K. Šumberové, do publikace patrně nezaneseno  
ID: 9970361

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Flora moravica: Stálkov, 7 km JZ od Českého Rudolce, na rašelinné louce u vypuštěného rybníka H. Šatlava, 1 km VJV obce.  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'30.10"N, 15°17'47.23"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-20  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780138

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Zlabings [=Slavonice], Sichteiche  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'52.53"N, 15°19'37.57"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-20  
náleze: A. Oborny  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780425

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0006\_233425\_17\_M1.7  
nejbližší obec: Stádkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'32.74"N, 15°18'11.12"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0006: w0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456980

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0006\_233425\_97\_M1.7  
nejbližší obec: Stádkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'32.30"N, 15°16'18.41"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0006: w0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4457009

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0006\_233425\_21\_R2.3  
nejbližší obec: Stádkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.31"N, 15°17'58.63"E, ± 135m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0006: w0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4456984

#### **6958a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Liděřovice (5 km ZJZ od Dačic): v údolí potoka s rybníčkem, asi 500 m Z od obce, zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní  
louky, dnes většinou zarostlé rákosinou a olšinou  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.27"N, 15°21'36.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780190

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: JH: Liděřovice, 5 km ZJZ od Dačic: v údolí potoka s rybníkem, dnes většinou zarostlé rákosinou a olšinou, asi 500 m Z od obce, zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky.  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.27"N, 15°21'36.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780391

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 168. 6958a/201. Lipolec u Dačic: vlhká louka u Obecného rybníka asi 1 km JZ od osady.  
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'49.00"N, 15°20'48.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
náleze: J. Švarc; P. Doležal  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8216573

#### 6958b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 194. 6958b/201. Urbaneč u Peče: louka a smrkový lesík ca 1,2 km SSV od osady.  
nejbližší obec: Urbaneč u Peče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'16.00"N, 15°25'30.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8217279

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dačice\_5920307  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'25.04"N, 15°25'6.96"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-19  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730415

#### 6958c

lokality: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'8.73"N, 15°22'56.41"E, ± 40m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-09  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176706

**6958d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 294. 6958d/202. Holešice u Cizkrajova: rybníček ca 1,2km SSV od osady.

nejbližší obec: Holešice u Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'9.00"N, 15°25'18.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8218965

**6959a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dobrohošť; Litorální řídké porosty ve střídavé dominanci.

souřadnice: 49°4'57.26"N, 15°30'25.97"E, ± 66m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 11514703

**6959b**

původní jméno: *Equisetum limosum*

lokality: Mähren: Budkau [=Budkov], Waldteich.

nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'8.29"N, 15°39'48.08"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1879-09-04

nálezce: Adolf Oborny

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780319

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Knínice; Nekosený podmáčená vlhká louka v malém údolí v obci.

souřadnice: 49°5'41.37"N, 15°36'4.87"E, ± 51m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-15

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11568710

**6959d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Třebíčsko, Mladoňovice, ryb. Mladoňovický pod silnicí při západním okraji obce, jeho SZ část

souřadnice: 49°0'41.00"N, 15°38'10.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-06-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526616

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Třebíčsko, Mladoňovice, ryb. Mladoňovický pod silnicí při západním okraji obce, jeho SZ část

souřadnice: 49°0'41.00"N, 15°38'10.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-06-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526631

**6960a**

lokalita: distr. Třebíč: Vranín niva Jevišovky 1,7 km J obce  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'2.69"N, 15°43'28.50"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-17  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780200

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Teich im Budkauer Wald.  
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'26.09"N, 15°42'24.47"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-09-04  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780867

lokalita: Domamil: rybník Opička a jeho bezprostřední okolí ca 1,5 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'35.07"N, 15°40'59.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-09-03  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13362874

**6960b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0244\_234417\_423\_R1.4  
nejbližší obec: Jakobov u Moravských Budějovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'59.27"N, 15°46'38.71"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4500131

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: j0052\_234422\_8\_K1  
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'18.90"N, 15°46'22.87"E, ± 232m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4501084

**6960c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Československo, okr. Třebíč: Jackov u Mor. Budějovic, v zadní části rybníka "Nový Hrachovec", 2 km SZ obce 470 m s.m.

nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'37.35"N, 15°44'42.87"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-06-20

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779909

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: distr. Třebíč: Dědice loučka nad rybníčkem na SZ okraji obce

nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč

souřadnice: 49°1'52.48"N, 15°43'28.76"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-05-20

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780206

lokality: distr. Třebíč: Vranín niva Jevišovky 2 km JJV obce

nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'54.95"N, 15°43'59.17"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-06-17

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780204

#### **6960d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Potoční niva J od Nových Syrovic.

souřadnice: 49°0'36.00"N, 15°46'28.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1988-07-16

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.

projekt: ČNFD

ID: 1737724

#### **6961b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: distr. Třebíč: Myslibořice vlhká louka pod rybníkem v lese 2 km ZJZ obce

nejbližší obec: Příložany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'41.19"N, 15°57'22.94"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-06-26

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780208

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Radkovice u Hrotovic  
souřadnice: 49°4'5.12"N, 15°58'17.57"E, ± 57m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-16  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V2A  
ID: 10961108

#### 6961c

původní jméno: *Equisetum fluviatile* L.  
lokality: Vesce  
nejbližší obec: Vesce u Moravských Budějovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'22.34"N, 15°50'19.12"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927  
náleze: E. Güttler  
pramen: FAS 25/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: herb ZMT  
ID: 13568721

#### 6963c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Město nad Metují, bažinatý okraj louky v inundaci Metuje  
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°10'15.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-07-04  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. (1957): Sukcese rostlinných společenstev na náplavech Metuje a Olešanky v okolí Nového Města n. Met. - Preslia, Praha, 29: 51-63.  
projekt: ČNFD  
ID: 1982018

#### 6963d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: "Rakšická mokřina", k.ú. Rakšice, Rybníky, okr. Znojmo Vlhá louka na levém břehu potoka při silnici (před mostkem) vedoucí do Mor. Krumlova  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'14.59"N, 16°18'29.56"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780317

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: "Rakšická mokřina", k.ú. Rakšice, Rybníky, okr. Znojmo Vlhá louka mezi potokem (pravý břeh) a silnicí vedoucí do Mor. Krumlova; na části lokality husté porosty *Phragmites communis*.  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'16.97"N, 16°18'33.49"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-07-26  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780316



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Slatinná louka při silnici Z Mor. Krumlova do Dobelic- "Na Slatinách"  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'9.57"N, 16°18'45.55"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-05-28  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779896

#### 6964b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: b0085\_243422\_149\_L2.2A  
nejbližší obec: Trboušany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'5.47"N, 16°27'37.87"E, ± 143m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka. b0085: b0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4616897

#### 6965d

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Hrušovany: Na vlhkých lukách u Žabčic.  
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'42.56"N, 16°36'9.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-04-30  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780660

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Žabčice u Židlochovic.  
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'42.56"N, 16°36'9.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-05-30  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780661

původní jméno: Equisetum  
lokalita: Hrušovany: Na vlhkých lukách u Žabčic.  
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'42.56"N, 16°36'9.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-05-30  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780663

**6968b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Haluzice 9  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'51.92"N, 17°6'26.50"E  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Ivana Paukertová. Mapování přírodních hodnot na území farmy Haluzice: Botanický průzkum farmy Haluzice. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7000118

**6969d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 435.Syrovín, travnaté svahy nad SSZ okrajem obce  
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'42.64"N, 17°15'34.44"E, ± 150m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691709

**6970b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile* L.  
lokality: břeh tůně Výrovka u Uherského Hradiště  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'56.33"N, 17°29'0.82"E, ± 350m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973  
náleze: H. Zavřel  
pramen: FAS 30/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13675988

**6970d**

lokality: Uh. Hradiště; Vésky; ve starém rameni Olšavy v sadech  
nejbližší obec: Sady, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'48.94"N, 17°29'11.29"E, ± 50m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-05-08  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779794

**6971d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Česká republika: Drslavice, Havříce: močálovitý železniční příkop, S. M. 207 m  
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'59.19"N, 17°37'10.03"E, ± 800m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06-19  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779809

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Havříce - 6971-41  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06-19  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7719285

#### 6972b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: z0131bk\_253418\_308\_T1.10  
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'2.00"N, 17°48'18.86"E, ± 104m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Jiří Němec. z0131bk: z0131bk. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 20.06.2003  
ID: 4759225

#### 6972c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: U1- V 2. Uherské Hradiště: Újezdec: u nádraží (6972c 1927)  
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'59.00"N, 17°41'3.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745821

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Újezdec, železniční nádraží - 6972-31  
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06-19  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7519215

#### 6973a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Slavičín - 6973-12  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-16  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7502632

#### 6973b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jestřabí, Zaštěpničí - 6973-24  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: P. Šuráň  
pramen: Šuráň P. diplomová práce: Floristický výzkum okolí Brumova-Bylnice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2004  
ID: 7505831

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Popov nad Vláří, údolí Havránkova potoka - 6973-22  
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-10  
náleze: J. Koblížek; M. Šourková  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7598365

#### 6973c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pitín - 6973-31  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7411530

#### 6973d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bílé Karpaty: Kochavec, rybníček u horního konce vsi  
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'4.65"N, 17°56'23.73"E, ± 25m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-10-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781007

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bílé Karpaty, rybníček na J konci Kochavce, 400/100 m<sup>2</sup>  
souřadnice: 49°2'4.00"N, 17°56'8.00"E, ± 250m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-10-05  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 86-104.  
projekt: ČNFD  
ID: 1073921

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933-06-04  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7413754

#### 6974a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bílé Karpaty: Brumov, louka s mokřadem na levém břehu potoka Hodňov 2,8km VJV od obce, 630 m n.m.  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'59.61"N, 18°3'21.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-05-27  
náleze: Lukáš Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779981

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bílé Karpaty: Brumov, Hodňovská dolina, svahové prameniště nad pastvinami na levém břehu potoka v závěru doliny, 2km JV od železniční stanice, 590m n.m.  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'59.61"N, 18°3'21.18"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1993-06-08  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779982

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Brumov, Hodňovská dolina - 6974-12  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-18  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7534897

#### 6974b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-30  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7551402

**6974c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Svatý Štěpán, Vlárský průsmyk - 6974-31  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-06-07  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7749595

**7046b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava, Blatenská slať  
souřadnice: 48°58'17.00"N, 13°27'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1240 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-08-13  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850686

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava - Novohuťské močály, severný okraj vrchoviska  
souřadnice: 48°59'3.00"N, 13°27'1.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1221 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2004-06-14  
náleze: D. Dítě  
projekt: ČNFD  
ID: 3064782

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Filipova Huť  
souřadnice: 48°58'34.82"N, 13°26'28.34"E, ± 46m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-07  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10796349

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Filipova Huť  
souřadnice: 48°58'17.51"N, 13°27'28.44"E, ± 76m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-07-29  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10890917

**7047b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Knižecí Pláně: malý rybník v lokalitě Chaloupky (1. zóna NP), asi 150 m JZ od rozcestí turist. značek Furík  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'21.10"N, 13°36'34.80"E  
nadmořská výška: 1015 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171230

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a přilehlé rašelinné louky, zčásti zarůstající rákosem, asi 0.9 km SZ od býv. kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173271

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Knížecí Pláně: louky (zčásti pasené) J-JJV od rozcestí Furík, 0,6 km SZ - 0,6 km ZSZ od býv, kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'19.00"N, 13°36'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 990-1020 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký; al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13219356

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Rašelinná březina se smrkem. Fytoocenologicky nevyhraněná.  
souřadnice: 48°57'50.12"N, 13°36'47.35"E, ± 157m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-06-18  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 11764386

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Degradované vrchoviště, okraje přechodné k R2.2., místy hodně náletu.  
souřadnice: 48°57'49.04"N, 13°36'43.62"E, ± 131m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-06-18  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R3.4  
ID: 11764462

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Rašelinné loučky s náletem, místy ústup mechového patra.  
souřadnice: 48°57'41.76"N, 13°37'14.58"E, ± 255m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-06-18  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11764505

#### 7047d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: n0046\_321115\_85\_R2.3  
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'21.37"N, 13°38'5.78"E, ± 129m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001  
náleze: Pavlína Hakrová  
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003  
ID: 4802269

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: n0046\_321115\_89\_R2.2  
nejbližší obec: Stodůlky u Strážného, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'11.80"N, 13°38'4.81"E, ± 222m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001  
náleze: Pavlína Hakrová  
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003  
ID: 4802289

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Knižecí Pláně; Rašelinné louky v pastvině, hodně rozdupané od krav, místy přechodné k veg. sv. *Calthion*.  
souřadnice: 48°56'57.38"N, 13°36'35.05"E, ± 124m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12694642

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bučina u Kvildy; Rašelinné loučky, na okrají nálet.  
souřadnice: 48°56'34.04"N, 13°36'25.96"E, ± 119m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12694950

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bučina u Kvildy; Rašelinné loučky, pozvolna sukcesně zarůstající, část i v pastvině.  
souřadnice: 48°56'43.50"N, 13°36'5.64"E, ± 140m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12703976



#### 7048a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Borová Lada (NP Šumava), jižní část přírodní rezervace Pravětínská Lada ca 3,2 km JV od centra obce  
souřadnice: 48°58'25.90"N, 13°41'42.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 865 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-24  
náleze: L. Ekrť  
projekt: ČNFD  
ID: 1518465

#### 7048b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Kubova Huť, v příkopě u silnice vedoucí k hotelu Arnika (nad nádražím)  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'57.51"N, 13°46'41.30"E, ± 100m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780886

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Kubova Huť, louky 0,5 km jižně od nádraží  
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'45.30"N, 13°46'27.46"E, ± 150m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1986-08-30  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781030

#### 7048c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, Polecká nádrž 6,5 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 13°40'15.00"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-10-03  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780878

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 0,9 km S od centra obce  
souřadnice: 48°55'0.30"N, 13°43'13.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: L. Ekrť  
projekt: ČNFD  
ID: 1518674

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 1,1 km SSV od centra obce  
souřadnice: 48°55'6.70"N, 13°43'19.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: L. Ekrť  
projekt: ČNFD  
ID: 1518695

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 1,6 km SSV od centra obce  
souřadnice: 48°55'8.00"N, 13°43'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-06-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518717

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,3 km SSZ od centra obce  
souřadnice: 48°55'41.70"N, 13°42'41.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-07-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518753

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,2 km SSZ od centra obce  
souřadnice: 48°55'41.20"N, 13°42'45.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-07-01  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1518771

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce  
souřadnice: 48°54'49.20"N, 13°44'10.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-07-11  
náleze: M. Lepší  
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1399098

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný - les v nivě potoka 0,35 km V obce. Strážný.  
souřadnice: 48°54'24.10"N, 13°43'44.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-27  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1445171

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strážný - prameniště na levém břehu potoka Častá 0,6 km V od Z okraje obce. Strážný.  
souřadnice: 48°54'34.80"N, 13°42'13.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-07-27  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1445200

#### 7048d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Zátoň (Prachatice), PR Zátoňská mokřina-niva Teplé Vltavy  
souřadnice: 48°56'50.40"N, 13°46'58.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-07-13  
náleze: Romana Roučková  
projekt: ČNFD  
ID: 1284712

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Soumarský most - potok Šance S silnice, 1 km JZ obce. Volary.  
souřadnice: 48°54'17.70"N, 13°49'19.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-26  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1445087

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0151a\_321212\_458\_R2.2  
nejbližší obec: Vlčí Jámy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'59.98"N, 13°47'28.75"E, ± 66m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4829324

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: p0151a\_321212\_473\_K2.1  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'22.62"N, 13°47'33.14"E, ± 181m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4829586

#### 7049a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0135su\_321204\_34\_T1.6  
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'26.02"N, 13°54'38.88"E, ± 149m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jiří Roubík  
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4808834

#### 7049b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Teich Křišťálovský rybník (Kreis Volary)  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 13°56'30.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1978-07-25  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.  
projekt: ČNFD  
ID: 1769643

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0176su\_321210\_325\_M1.1  
nejbližší obec: Křišťanovice u Záblatí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'1.92"N, 13°56'32.24"E, ± 287m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martina Filipová  
pramen: Martina Filipová. w0176su: w0176su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4822100

#### 7049c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Böhmen: Bei den Strasse nach Wallern [=Volary] bei Prachatitz.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'41.42"N, 13°53'33.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1883-08-28  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780540

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stögrova huť, Horní rybník u Stögrovy hutě, 810 m n. m.  
souřadnice: 48°55'1.00"N, 13°51'26.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004-07-03  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075058

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stögrova huť, Dolní rybník u Stögrovy hutě, 794 m n.m.  
souřadnice: 48°54'52.00"N, 13°51'17.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 794 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-09  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075207

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Stögrova huť, Horní rybník u Stögrovy hutě, 810 m n. m.  
souřadnice: 48°55'1.00"N, 13°51'26.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004-08-09  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075061

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stögrova huť, Horní rybník u Stögrovy hutě, 810 m n. m.  
souřadnice: 48°55'1.00"N, 13°51'26.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004-07-03  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 127-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1075119

#### 7049d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Spálenec\_4040157  
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'0.07"N, 13°57'51.44"E, ± 128m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-05-20  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578046

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Spálenec\_4040165  
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'6.55"N, 13°57'53.71"E, ± 147m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-05-20  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578177

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Sněžná\_4040175  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'10.73"N, 13°57'14.90"E, ± 88m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578360

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Sněžná\_4040183  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'27.14"N, 13°57'8.32"E, ± 73m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578519

### 7050a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: J. Č.: SPR "U Poustevníka", PT  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'7.19"N, 14°1'51.88"E, ± 150m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2007-07-03  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779929

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0181\_322106\_256\_R2.3  
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'7.06"N, 14°0'9.29"E, ± 20m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4854992

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0181\_322106\_417\_K1  
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'46.99"N, 14°0'4.93"E, ± 228m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4856061

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0181\_322106\_428\_R2.2  
nejbližší obec: Rohanov u Prachatic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'7.10"N, 14°1'52.03"E, ± 179m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4856157

### 7050b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0100\_322102\_122\_M1.7  
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'14.39"N, 14°5'3.91"E, ± 58m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4852627

### 7050c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0209su\_322116\_504\_T1.5  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'32.98"N, 14°0'0.94"E, ± 78m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4861403

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0209su\_322116\_804\_R2.2  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'6.52"N, 14°1'4.22"E, ± 47m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4859624

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0139\_322112\_201\_K1  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'7.72"N, 14°4'30.54"E, ± 219m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4857952

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0140su\_322117\_11\_T1.5  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'11.84"N, 14°4'9.66"E, ± 10m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4863528

### 7050d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: přírodní rezervace Dobročkovské hadce (mezi obcemi Březovík a Smědeč, v údolí Křemežského potoka)  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'23.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1994-05-09  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 36: 59-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1927796

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0139\_322112\_220\_T1.6  
nejbližší obec: Ovesné, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'49.62"N, 14°4'58.15"E, ± 56m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4857984

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0117\_322118\_234\_M1.1  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'31.14"N, 14°8'13.49"E, ± 246m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4867165

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0140su\_322117\_483\_T1.6  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'15.01"N, 14°7'5.38"E, ± 100m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4866543

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0140su\_322117\_487\_K1  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'17.75"N, 14°7'10.96"E, ± 58m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4866581

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Přírodní rezervace Dobročkovské hadce  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'12.77"N, 14°9'48.99"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1994  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce, vegetační kryt. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6947011



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PR Dobročkovské hadce  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'9.56"N, 14°9'39.62"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1994  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - ms. 30 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.04.1994 - 31.10.1995  
ID: 6818279

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Křížovice u Ktiše  
souřadnice: 48°54'15.15"N, 14°5'44.93"E, ± 321m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2012-06-23  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10733467

#### 7051a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Koubovský rybník u Lhenic.  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'49.96"N, 14°10'9.19"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1927  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780715

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vodice, slatinná louka u jižního okraje Koubovského rybníka 0,9 km Z obce  
souřadnice: 48°58'51.00"N, 14°10'11.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2001-05-23  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1705226

#### 7051b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Českobudějovicko, Z část: niva Podvrážského potoka, S Čakova  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 14°18'21.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
náleze: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1961): Příspěvek ke květeně západní části Českobudějovicka. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 97-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 2179573

### 7051c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Sedm Chalup:mokřina v louce v údolí Z osady  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'43.88"N, 14°12'38.27"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7036390

### 7052b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: distr. České Budějovice: in locis turfosis apud casam Remlovy dvory in margine opp. Čes. Budějovice, alt. 380m.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'21.00"N, 14°27'24.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-06-22  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780526

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: distr. České Budějovice: in lacuna apud locum U Špačků pr. pag. Mladé, alt. 385 M s.m.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'1.88"N, 14°29'21.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1940-06-13  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780518

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Českobudějovicko: rybník v Litvínovicích  
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°27'7.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-07-14  
náleze: J. Gazda  
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek k fytoocenologii jihočeských rybníků. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 64-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182015

### 7052c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hradce, tůňka pod zeleně značenou cestou do Vrábče, na potoce vedoucím podél jižního okraje obce  
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'59.05"N, 14°21'16.49"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-06-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959180

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mříč: mokřadní louky na SZ břehu Borského rybníka pod železniční stanicí Křemže  
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'14.03"N, 14°19'56.46"E, ± 150m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2006-05-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8491518

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vrábče: bažiny v lese "Švehlavy" pod železniční tratí 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 518 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-05-22  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8491519

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mříč, Borský rybník 200 m JJV od obce, u žel. trati  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 14°20'14.00"E  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-06-21  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2079782

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mříč, Borský rybník 200 m JJV od obce  
souřadnice: 48°54'10.00"N, 14°20'12.00"E  
nadmořská výška: 514 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1995-06-21  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2080000

### 7053a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ledenice: Kaliště: nekosené (malá relativně sušší plocha kosená) zbytky mokřých luk v lesíku asi 0,6-0,9 km VJV od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'42.12"N, 14°34'57.00"E  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-07  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440623

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ledenice: Kaliště: podél malého potoka asi 200 m V od okraje obce, S od silnice, část kosená louka, část nekosená louka/pameniště zarůstající rákosem  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'56.16"N, 14°34'54.12"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-05  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440628

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Rudolfov: Hlincova Hora: vlhčí spodní část kosené louky na S břehu rybníka Bendík, asi 1 km VJV od středu obce

nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'51.96"N, 14°34'41.16"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-17

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440634

#### 7053b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Zaliny: nekosený mokřad pod hrází Pazdernického rybníka, asi 0,8 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'22.27"N, 14°35'44.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895713

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Lišov, lesní rybník Smíchov ca 2,5 km JJZ od kostela Sv. Václava v centru města

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'39.89"N, 14°35'42.69"E, ± 50m

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-09-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porosty

ID: 13366015

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Zaliny: nekosený mokřad pod hrází Pazdernického rybníka, asi 0,8 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'22.68"N, 14°35'38.04"E

nadmořská výška: 501 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13820880

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Ledenice: Zaliny: vlhká ruderalizovaná kosená louka u J konce hráze rybníka a navazující nekosený mokřad pod hrází

Pazdernického rybníka, asi 0,8 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'23.04"N, 14°35'38.04"E

nadmořská výška: 501 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440622

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Ledenice: Zaliny: nekosené ruderalizované mokřady (zbytky luk) podél potoka nad rybníkem Punčocha asi 400-500 m od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'29.88"N, 14°35'51.00"E

nadmořská výška: 497 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440625

### 7053c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Ledenice: Třebotovice: nekosená mírně vlhká louka v lese asi 1,4 km JV od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'1.08"N, 14°34'22.08"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-11

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440617

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Ledenice: Zborov: prameniště s roztroušenými keři *Salix cinerea*, místy zrašelinělé, na J okraji nivy Zborovského potoka, mezi rybníky Mlýnský a Prostřední, asi 1,7 km J od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'15.96"N, 14°34'0.84"E

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-26

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440616

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: w0192\_322214\_51\_T1.6

nejbližší obec: Nová Ves u Českých Budějovic, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'25.21"N, 14°32'19.00"E, ± 132m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004-05

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0192: w0192. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4887169

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: w0192\_322214\_69\_K1

nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'39.47"N, 14°33'49.82"E, ± 410m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-05

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0192: w0192. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4887323

### 7053d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: rybník Dubový S od statku Mysletín ZJZ od obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'41.40"N, 14°35'40.80"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-06-01  
náleze: et al.; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10000460

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: PP Ohrazení, vysokostébelné nekosené potosty okolo potoka a občas loučky a stráně na jeho pravém břehu, asi 0,9 km VSV od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'53.16"N, 14°35'49.92"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-08  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440621

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ledenice: Ohrazení: PP Ohrazení (část na levém břehu potoka), asi 0,9 km VSV od středu obce, kosené mokré louky  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'54.96"N, 14°35'48.12"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-08  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440629

### 7054a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třeboň (okr. Jindřichův Hradec): Odměny u rybníka Svět  
souřadnice: 48°59'31.30"N, 14°43'33.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006  
náleze: T. Štechová  
pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů *Meesia triquetra* a *Paludella squarrosa* (Meesiaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 45: 1-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 1229709

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Břilice; Zarůstající mokřad s náletem.  
souřadnice: 48°59'28.78"N, 14°42'52.37"E, ± 118m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-20  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12862021

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Břilice; Kosená louka, dříve asi veg. sv. Molinion, nyní přerostlé tužebníkem.  
souřadnice: 48°59'36.51"N, 14°43'29.07"E, ± 29m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12862724

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Břilice; Nálet dřevin na podmáčeném stanovišti.  
souřadnice: 48°59'28.09"N, 14°42'45.27"E, ± 95m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 12862947

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Břilice; Mokřadní olšina, místy nálet a místy více borovice.  
souřadnice: 48°59'34.92"N, 14°43'22.44"E, ± 213m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12863202

#### 7054b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Domanín; JJV okraj rybníka Prostřední, 1,5 km JV od kapličky v Domaníně  
souřadnice: 48°57'39.00"N, 14°45'5.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1470952

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třeboňská pánev, vých. břeh Opatovického rybníka  
souřadnice: 48°58'50.00"N, 14°46'25.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-08-11  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2387699

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třeboňská pánev, Zámecký revír: Borkovna, v ložisku vytěženém asi před 50 lety  
souřadnice: 48°59'7.00"N, 14°49'4.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-06-22  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388516

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Třeboňská pánev, pod Hrádečkem u Šustovky

souřadnice: 48°59'38.80"N, 14°46'59.40"E, ± 500m

datum: 1952-09-14

nálezce: E. Hadač

pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedagog. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.

projekt: ČNFD

ID: 2388328

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň

souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1934-08-05

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1145575

#### 7054c

lokality: Czech Republic: South Bohemia, Třeboň Basin around the Malý Divný Fishpond near Petrovice

nejbližší obec: Petrovice u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'1.95"N, 14°40'10.12"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-06

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780899

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk

nejbližší obec: Lhota u Vlachovic, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7091082

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Vlachovice; Malý rybník s mělkým litorálem.

souřadnice: 48°54'51.15"N, 14°42'38.73"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-06-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 12860821

#### 7054d

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: w0183tr\_331117\_45\_M1.1

nejbližší obec: Lipnice u Kojákovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'4.14"N, 14°45'39.17"E, ± 87m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4951669



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0183tr\_331117\_68\_L1  
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'45.50"N, 14°47'22.38"E, ± 117m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951805

#### 7055a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lutová: JV okraj rybníka Staré jezero,  
souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°53'51.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-12  
nálezc: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471074

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 0\_opravy\_331103\_514\_M1.1  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'46.86"N, 14°51'37.62"E, ± 326m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4945187

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 0\_opravy\_331104\_412\_M1.1  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.44"N, 14°51'48.46"E, ± 64m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezc: Štěpán Husák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4946492

#### 7055b

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Chlum u Třeboň (rybníky)  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'47.09"N, 14°55'50.41"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1961-06-06  
nálezc: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779996

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0061tr\_331110\_421\_R2.3  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'35.32"N, 14°57'27.07"E, ± 54m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4949987

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 0\_opravu\_331110\_426\_R2.3  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'32.80"N, 14°57'47.23"E, ± 104m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4949168

#### **7055c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Cep: V břeh rybníka Starý u Cepu  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 14°50'7.00"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-19  
náleze: J. Navrátilová  
projekt: ČNFD  
ID: 1471621

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Třeboňská pánev, JV pobřeží r. Nový u Cepu  
souřadnice: 48°55'10.00"N, 14°50'20.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-09-12  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2388338

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Cep:letněný rybník Nový Cepský  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'16.03"N, 14°50'6.90"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7091140

#### **7056b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'10.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

poznámka: taxon záměrně kultivován

ID: 9593785

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Pod rybníkem Šalamoun

nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'58.12"N, 15°5'1.59"E, ± 63m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06

pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6545398

### 7057a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 807. Staré Město pod Landštejnem: Veclov, vlhké louky asi 1,6 km jiv. od středu vsi

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'59.80"N, 15°14'19.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: M. Kotlínek; O. Kotlínek

pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 48°58'02,7"N, 15°14'06,5"E; 48°57'55,7"N, 15°14'29,3"E

ID: 13818968

### 7057c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 11. Staré město pod Landštejnem: zaniklá obec Romava, rybník Romavský starý, ca 1 km od rozcestí v býv.obci

nejbližší obec: Staré Město p. Landš, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'58.00"N, 15°10'37.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593669

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Rybník Romavský starý

nejbližší obec: Romava, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'53.30"N, 15°10'13.03"E, ± 113m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06

pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6411597

### 7058a

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Sumpfwiesen bei Zlabings [=Slavonice].  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'55.68"N, 15°20'59.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-02  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780865

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: 249. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, do rakouského cípu pod trať.  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 15°21'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
náleze: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218236

### 7059a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chvalkovice, 6 km JZ od Jemnice vypuštěný rybníček 1 km J od obce  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'3.68"N, 15°30'14.41"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-29  
náleze: Pavel Šimek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780157

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Chvalkovice: vyschlý rybníček 1km J od obce  
nejbližší obec: Chvalkovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'20.83"N, 15°30'12.88"E, ± 1200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
náleze: Pavel Šimek  
pramen: FAS 29/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]  
ID: 13667772

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0085\_332108\_262\_M1.1  
nejbližší obec: Lovčovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'12.98"N, 15°31'47.35"E, ± 11m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0085: w0085. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.07.2001 - 12.09.2002  
ID: 4963260

### 7059c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP\_Kysibl  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
nálezc: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009  
ID: 7847408

### 7059d

lokality: distr. Znojmo: Mešovice mokřina u potoka na Z okraji obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'27.17"N, 15°35'24.47"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-08-13  
nálezc: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780203

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lubnice, 9 km JJV od Jemnice: na okraji lesa podél pravého břehu Želetavky, 700 - 1.200 m ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'29.09"N, 15°35'45.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780176

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: V mokřině při pravém břehu Želetavky nedaleko Lubnice (Morava).  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.91"N, 15°37'0.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezc: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780998

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 393. 7059d/202. Lubnice: od brodu v údolí Želetavky 2km ZSZ od obce, porostem po P břehu směrem na V.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'32.00"N, 15°35'60.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221161

#### 7060a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč in ripa piscinae loco Stříbrný vrch prope pag. Chvalatice ad opp. Moravské Budějovice: 500m  
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'40.15"N, 15°44'3.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-02  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780530

#### 7060b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Rybník Vrazil Šreflová [=Zálesí], Znojmo  
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'8.58"N, 15°47'5.11"E, ± 25m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-08-23  
nálezc: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780359

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: PP Žleby 2170  
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'12.83"N, 15°46'50.88"E, ± 122m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
nálezc: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7841858

#### 7060c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Svahové prameniště ca 250 m SV křižovatky u Bítova.  
souřadnice: 48°56'51.00"N, 15°43'41.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-09  
nálezc: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 1737918

#### 7060d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Znojmo: in valle Švýcarské údolí prope opp. Vranov s. fl. Dyje, 350m, in locis humidis ad rivulum  
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'9.04"N, 15°49'23.24"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-03  
nálezc: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780529

#### 7061d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: okr. Znojmo: Olbramkostel, Nový rybník 1,5 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'43.05"N, 15°55'54.76"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
náleze: R. Němec; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780894

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: "Nový rybník", k.ú. Olbramkostel Bahnitý břeh při SSZ okraji rybníka, cca 1,6 km SZ kostela v obci.  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'46.27"N, 15°55'51.33"E, ± 25m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-25  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780318

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hostěrádky ryb.  
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 15°55'34.03"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-25  
náleze: Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780314

#### 7062c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: b0190\_341116\_12\_M1.1  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'52.67"N, 16°0'23.69"E, ± 66m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. b0190: b0190. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4982287

#### 7065b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Brno: apud rivulum Říčka inter pag. Vranovice et Uherčice prope opp. Hustopeče, alt. 180 m s.m.  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'41.59"N, 16°37'13.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-19  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780522

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Wiesen - Auerschitz [=Uherčice]  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'3.48"N, 16°39'18.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-05-18  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779854

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Tümpel b. Auerschitz [=Uherčice]  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'3.48"N, 16°39'18.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-07  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780618

#### 7065c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, zarůstající slepá ramena Dyje na J okraji obce  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-14  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podjíví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586482

#### 7065d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173150

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Popice, v údolí potoka od SZ okraje obce směrem na Uherčice  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°39'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1173167



**7067d**

původní jméno: *Equisetum palustre*  
lokality: Moravia merid.: břeh potoka pod silnicí z Čejce do Čejkovic.  
nejbližší obec: Kobyly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'46.52"N, 16°56'57.74"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1955-06-01  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779789

**7068b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Mistřín - příkop k Miloticím  
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'7.17"N, 17°6'50.86"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-05-29  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779828

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Skoronice: dolní rybník  
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'47.59"N, 17°9'5.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1950-05-29  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779888

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Louky u Svatobořic  
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'2.08"N, 17°5'41.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Josef Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779825

**7069a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Vracov\_5430043  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'20.82"N, 17°13'35.90"E, ± 80m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5677364

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: b0179\_342209\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.89"N, 17°14'45.74"E, ± 178m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002099

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: b0179\_342209\_35\_T1.10  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'46.96"N, 17°12'6.91"E, ± 223m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002066

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: b0179\_342209\_50\_M1.1  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'52.10"N, 17°14'40.88"E, ± 5m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002098

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: b0179\_342209\_62\_M1.1  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'19.52"N, 17°13'37.16"E, ± 196m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002120

#### **7069b**

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Jihových. Morava: Bzenec - mokřadní louky východně města, mezi potokem Syrovinkou a borem - porůznu.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'9.76"N, 17°18'27.62"E, ± 600m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-10  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780343

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vracov\_5430081  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'3.18"N, 17°14'56.11"E, ± 64m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5677706

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: b0179\_342209\_90\_M1.1  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'3.58"N, 17°14'55.07"E, ± 136m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5002152

#### 7069c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vv 155. Vracov: mokrá sníženina v borovém lese s *Frangula*, 100 m Z Janovy cesty, 4,5 km JJV žel.stanice (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'49.00"N, 17°13'44.00"E  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: s. d.  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693518

#### 7070a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Již. Morava. Veselí nad Mor.; v jezírku "v Černém" u betonového mostu přes odlehč. kanál u dálnice do Bzence - hojná.  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'42.29"N, 17°21'6.69"E, ± 100m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-09-24  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780381

#### 7070c

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: ve struze na louce u Lideřovic  
nejbližší obec: Lideřovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'27.06"N, 17°20'26.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-06-10  
náleze: J. Poláček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779818

#### 7070d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Blatnice - 7070-41  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-09-14  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W. : Ochranařské mapování (okr. Hodonín). , 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7417834

### 7071c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Velká nad Veličkou - Louka - 7071-33  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-06  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7571016

### 7071d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Němčí, PP Uvezené - 7071-44  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7312355

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Němčí, Za lesem - 7071-44  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1931-05-31  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7566994

### 7072a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nivnice, Králov - 7072-11  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-05-30  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7345106

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nivnice, Králov - 7072-11  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925-06-20  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7705541

### 7072b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tab.2.sním.16. CHKO Bílé Karpaty: Komňa (78/7072b): rybníček SV od lomu Rasová.  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°48'40.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8372997

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Tab.10.sním.74. CHKO Bílé Karpaty: Vápenice (78/7072d): Uhliska, pod sjezdovkou Lopata, orient.S.  
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'9.00"N, 17°48'10.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8377647

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vápenice, Troják - 7072-24  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7554558

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vápenice, Mikulčin vrch - 7072-24  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7400766

### 7072c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bílé Karpaty, Korytná - Horní louky  
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°40'3.00"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-07-21  
náleze: M. Hájek  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 135: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2791209

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Bílé Karpaty, Korytná - Horní louky 2,2 km j. od obce  
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°40'3.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1997): Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2789841

původní jméno: Equisetum fluviatile L.  
lokality: Strání  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'17.89"N, 17°42'9.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1986  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 30/2  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: herb. MMI  
ID: 13675740

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Březová u Uherského Brodu\_5390633  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'56.57"N, 17°43'34.21"E, ± 26m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5674932

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-06-13  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7549642

#### **7072d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Tab.2.sním.1. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovecké Bošacky (78/7072d): 1,1km ZSZ od kóty Kykula.  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°49'39.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: s. d.  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8372815

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Tab.4.sním.14. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovské Bošačky (78/7072d): potůček v zatáčce silnice z Hriborní.

nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°49'51.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8373347

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Lopeník, Lopenické a Vyškovské Bošačky - 7072-42

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004

nálezce: L. Filipová

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7412321

### 7073a

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Bílé Karpaty distr. Bojkovice u Uh. Brodu: Žitková - Hutě - SPR Hutě mezi osadami Hutě a Stehlicí, při hranici. Roztroušeně na mokřadech spolu s Equisetum telmateia a E. palustre.

nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'26.44"N, 17°54'30.07"E, ± 400m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-05-22

nálezce: M. Hájek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13779934

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: z0070bk\_351204\_499\_T1.5

nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'29.40"N, 17°54'30.85"E, ± 58m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002

nálezce: Petra Hájková

pramen: Petra Hájková. z0070bk: z0070bk. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5019288

původní jméno: Equisetum fluviatile

lokality: Žitková, PR Hutě - 7073-12

nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2007-05-12

nálezce: M. Hájek

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7580853

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-26  
náleze: M. Hájek  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7669087

### 7073c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06  
náleze: Z. Hrázský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7336294

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07  
náleze: Z. Hrázský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7340056

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vyškovec, Vyškovecké Bošачky - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7723313

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Vyškovec, Vyškovecké Bošачky - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7723062



**7148a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Silnice  
souřadnice: 48°52'51.22"N, 13°43'18.72"E, ± 44m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 10742180

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Silnice  
souřadnice: 48°52'47.95"N, 13°42'35.20"E, ± 26m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10742202

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Silnice  
souřadnice: 48°52'43.13"N, 13°43'3.07"E, ± 68m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10742307

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Silnice  
souřadnice: 48°53'11.90"N, 13°43'30.53"E, ± 199m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-26  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10746003

**7148b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stožec\_5660016  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'4.54"N, 13°49'45.23"E, ± 140m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707171

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stožec\_5660426  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'16.78"N, 13°49'36.30"E, ± 18m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5709000

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stožec\_5660015  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'2.70"N, 13°49'37.06"E, ± 186m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5707144

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stožec\_5660426  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'16.78"N, 13°49'36.30"E, ± 18m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-09  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5709018

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: České Žleby\_5730372  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'20.42"N, 13°48'16.45"E, ± 62m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5722589

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: České Žleby\_5730401  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'23.56"N, 13°48'20.34"E, ± 142m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5722659

#### **7148d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stožec\_5660279  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'29.89"N, 13°48'7.16"E, ± 58m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708223

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Stožec\_5660279  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'29.89"N, 13°48'7.16"E, ± 58m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708234

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: n0007\_321402\_67\_R2.3  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'41.82"N, 13°45'36.58"E, ± 8m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2001  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4845324

#### 7149a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Dobrá, tůň na levém břehu Teplé Vltavy  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'44.00"N, 13°50'48.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-07-01  
nálezcce: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780925

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Lenora, Soumarský Most, Teplá Vltava, 1 - 2 km JV od Soumarského Mostu v řece  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'50.94"N, 13°50'19.46"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003-07-09  
nálezcce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780012

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Volary, Teplá Vltava mezi železničním mostem u Dobré a soutokem se Studenou Vltavou  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'26.56"N, 13°53'2.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003-09-13  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780951

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: tůň na pravém břehu Teplé Vltavy 1,5 km SZ od železn. zast. Dobrá na Šumavě  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'23.91"N, 13°51'9.51"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-08-03  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780991

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava: Dobrá, v Teplé Vltavě  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'22.86"N, 13°50'55.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1992-07-11  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781021

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šumava: Chlum, ve Vltavě  
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'25.91"N, 13°54'6.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1992-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781022

#### 7149b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šumava: Chlum (u Volar), Chlumský rybník  
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'40.90"N, 13°55'18.70"E, ± 150m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780927

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pěkná: bažinaté louky, křoviny na levém břehu řeky Vltavy 0,7 km Z od osady  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'9.30"N, 13°55'16.10"E  
nadmořská výška: 733 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8491523

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0144a\_321225\_250\_R2.2  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'37.63"N, 13°58'45.52"E, ± 68m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4842632

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: p0144a\_321225\_259\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'40.01"N, 13°57'2.59"E, ± 74m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4842798

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0014\_321224\_518\_T1.4  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'14.65"N, 13°55'35.80"E, ± 268m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4840747

#### 7149c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šumava: Jelení Vrchy, Jelení jezírko  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'16.74"N, 13°53'32.02"E, ± 50m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2009-09-12  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780896

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: n0025\_321409\_366\_R2.3  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'47.38"N, 13°52'58.84"E, ± 77m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4847610

#### 7149d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 700 m JZZ od kostela v obci Pěkná.  
souřadnice: 48°50'57.00"N, 13°55'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-10  
nálezcce: I. Bufková  
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta, Vimperk*, 14: 93-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1125636

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ovesná, 1.2 km S od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky  
souřadnice: 48°48'59.00"N, 13°56'50.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-07-30  
nálezcce: I. Bufková  
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta, Vimperk, suppl*, 2: 5-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172268

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Ovesná, 1.1 km S od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky  
souřadnice: 48°48'57.00"N, 13°56'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-07-24  
nálezcce: I. Bufková  
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - *Silva Gabreta, Vimperk, suppl*, 2: 5-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1172563

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: n0014\_321224\_539\_V1F  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'56.58"N, 13°55'27.59"E, ± 28m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4840786

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: n0014\_321404\_424\_R2.3  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'44.99"N, 13°55'27.16"E, ± 288m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4844608

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: n0014\_321410\_101\_M1.7  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'8.32"N, 13°56'56.26"E, ± 229m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4848180

#### 7150a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: prameny Boreckého potoka  
souřadnice: 48°52'19.00"N, 14°2'42.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: J. Effmertová  
pramen: Effmertová J. (2007): Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2939192

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Vlčí jámy (rybník 0,65 km J kóty 947, soukromý rybníček)  
souřadnice: 48°53'30.00"N, 14°2'53.00"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1997-10-15  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915585

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Vlčí jámy (rybník 0,65 km J kóty 947, soukromý rybníček)  
souřadnice: 48°53'30.00"N, 14°2'53.00"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1997-10-15  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915713

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 0\_opravy\_322121\_487\_L9.2B  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'49.08"N, 14°3'46.40"E, ± 67m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4869299

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0140su\_322117\_48\_R2.3  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'53.02"N, 14°4'12.79"E, ± 149m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4863959

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0140su\_322117\_49\_R2.3  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'51.00"N, 14°4'2.93"E, ± 104m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4863985

#### **7150b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0140su\_322117\_86\_T1.5  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'21.98"N, 14°6'37.73"E, ± 87m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4864210

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0140su\_322117\_88\_L2.2A  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'25.66"N, 14°6'30.78"E, ± 257m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4864238

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0140su\_322117\_88\_L2.2A  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'25.66"N, 14°6'30.78"E, ± 257m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4864249

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0140su\_322117\_237\_T1.5  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'12.44"N, 14°6'35.50"E, ± 89m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4865207

#### **7150c**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0209su\_322301\_523\_T1.5  
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'38.32"N, 14°3'16.49"E, ± 7m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4891964

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0209su\_322301\_510\_T1.5  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'43.93"N, 14°2'20.72"E, ± 227m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4891807



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0209su\_322301\_554\_T1.5  
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'37.02"N, 14°2'27.13"E, ± 84m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4892269

#### 7150d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0107\_322307\_91\_T1.9  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'49.32"N, 14°5'13.20"E, ± 404m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910621

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0107\_322307\_119\_T1.6  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'18.36"N, 14°6'27.36"E, ± 265m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910956

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0107\_322307\_131\_K1  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'50.33"N, 14°5'35.30"E, ± 169m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4911025

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0107\_322307\_344\_V1F  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'30.60"N, 14°7'21.43"E, ± 78m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4911420

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: 0\_opravy\_322302\_910\_L2.2B  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'57.37"N, 14°5'40.56"E, ± 33m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4894411

### 7151a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava, VVP Boletice, Dolní Střemilský rybník (0,3 km VJV obce Střemily)  
souřadnice: 48°52'35.00"N, 14°10'39.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-26  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915731

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0153\_322123\_171\_V1G  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'45.91"N, 14°9'54.58"E, ± 149m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4879507

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0153\_322123\_393\_M1.7  
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'30.97"N, 14°10'38.89"E, ± 99m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4881063

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Borová u Chvalšín; *Equisetum fluviatilis*  
souřadnice: 48°53'13.20"N, 14°13'19.96"E, ± 59m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2011-08-17  
náleze: Marcela Paloudová  
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11377432

### 7151b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: osada u Krátkých, rybník na Chlumském potoce 100 m S od osady  
souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°17'30.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1995-08-15  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 2079922

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chvalšiny\_3990067  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'2.60"N, 14°14'57.52"E, ± 8m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007-05-28  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5570260

#### 7151c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Chvalšiny: S okraj VÚ Boletice, rozježděná cesta s kalužemi SV od vrchu Z od Kravského vrchu (656), asi 1,7 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'31.90"N, 14°11'45.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2016-09-25  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13224957

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Šumava, VVP Boletice, rybník v Osí (1,5 km ZJZ os. Chvalšiny, na bezejm. pravost. přít. Chvalš. p.  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°11'5.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-08-22  
náleze: A. Vydrová  
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915711

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0154\_322303\_303\_M1.1  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'52.98"N, 14°11'4.13"E, ± 158m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4901666

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0154\_322303\_354\_R2.3  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'34.37"N, 14°11'3.01"E, ± 59m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4902242

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Polná na Šumavě; nekosený porost, Filipendula se šíří  
souřadnice: 48°48'12.91"N, 14°11'32.25"E, ± 161m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2014-06-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12446796

#### 7151d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Vyšenské kopce  
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-07-15  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6631428

#### 7152b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Doudleby - Bartochovský potok 1,6 km JJZ obce. Řimov.  
souřadnice: 48°52'36.50"N, 14°29'12.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2005-07-17  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1445682

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0186\_322222\_63\_M1.1  
nejbližší obec: Kosov u Opalic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'21.65"N, 14°25'31.30"E, ± 7m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0186: w0186. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4889424

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PP Děkanec  
nejbližší obec: Krásejovka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'57.94"N, 14°26'27.09"E, ± 107m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6973299

### 7152c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0101\_322406\_5\_M1.1  
nejbližší obec: Zahradka u Mirkovic, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'29.12"N, 14°21'43.56"E, ± 64m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4926679

### 7153a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0122\_322224\_106\_M1.1  
nejbližší obec: Sedlo u Komařic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'13.46"N, 14°33'4.39"E, ± 89m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4890371

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Střížov nad Malší  
souřadnice: 48°53'9.75"N, 14°31'47.98"E, ± 49m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10563644

### 7153b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nežetice: mokřiny v nivě Svinenského potoka ca 0,5–0,7 km ± západně obce.  
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8463055

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0122\_322225\_22\_M1.1  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'19.49"N, 14°36'17.06"E, ± 40m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4890462

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0122\_322225\_29\_M1.1  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'11.64"N, 14°36'43.13"E, ± 22m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4890477

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0122\_322225\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'54.79"N, 14°36'42.84"E, ± 32m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4890469

### 7153c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0185\_322409\_103\_T1.5  
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'0.11"N, 14°34'12.94"E, ± 25m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4927713

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0185\_322409\_102\_T1.5  
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'58.67"N, 14°34'10.42"E, ± 38m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4927708

### 7153d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Bohemia merid.- distr. České Budějovice: Trhové Sviny, rybníček při silnici mezi obcí a osadou Otěvěk SZ obce, 480 m n.m.  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'57.44"N, 14°37'24.57"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1978-05-30  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780063

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Keblany: mokřady a rašeliniště v údolí Keblanského potoka (protržená hráz starého rybníka a olšiny) nad rezervací Keblanský potok (Děblík) 1,5 km S obce.  
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8463052

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0185\_322405\_42\_M1.7  
nejbližší obec: Bukvice u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'43.48"N, 14°39'22.39"E, ± 43m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4925982

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0185\_322405\_95\_T1.5  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'33.64"N, 14°38'56.22"E, ± 55m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4926265

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0185\_322405\_106\_V1F  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'27.59"N, 14°38'44.70"E, ± 55m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4926317

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0185\_322405\_116\_T1.5  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'30.25"N, 14°37'53.58"E, ± 8m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4926388

**7154a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hluboká u Borovan: PP Žemlička, menší rybník s přechodovým rašeliništěm ve výtopě a rašelinná louka pod hrází rybníka, 1 km JV od kaple v obci.  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8463063

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Hluboká u Borovan: loučka JZ pod hrází rybníka Žemlička 0,7 km JV obce.  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8463062

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Jílovce: louky na pravém břehu Stropnice mezi řekou a okrajem lesa (Brouskův Mlýn) 0,7 km Z nádraží.  
nejbližší obec: Jílovce  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8463064

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Třebeč (JV od Českých Budějovic), asi 1,3 km SSV od kostela, PR Brouskův mlýn.  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 14°40'57.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-29  
náleze: T. Štechová  
projekt: ČNFD  
ID: 1150123

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0136\_331116\_428\_M1.1  
nejbližší obec: Jílovce u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'9.60"N, 14°42'3.31"E, ± 76m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951293



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0136\_331116\_106\_M1.7  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'27.89"N, 14°41'23.68"E, ± 59m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951312

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0136\_331121\_537\_M1.7  
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'33.64"N, 14°41'55.93"E, ± 116m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4953068

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPR Brouskův mlýn 1  
souřadnice: 48°52'59.09"N, 14°40'59.51"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-06-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková (2011): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11285904

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: NPR Brouskův mlýn 2  
souřadnice: 48°52'59.49"N, 14°40'57.40"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-06-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková (2011): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 2 %  
ID: 11285936

#### **7154b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0183tr\_331122\_79\_M1.1  
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'1.96"N, 14°46'46.78"E, ± 233m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4953643

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0183tr\_331117\_51\_M1.1  
nejbližší obec: Kramolín u Kojákov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'52.55"N, 14°45'4.79"E, ± 107m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951697

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kramolín u Kojákovice; Rozsáhlý litorál lesního rybníka.  
souřadnice: 48°53'53.65"N, 14°45'4.86"E, ± 59m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12861025

#### 7154c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Hrádek - pravý břeh Žárský potok 0,6 km S od obce. Trhové Sviny.  
souřadnice: 48°50'0.50"N, 14°41'19.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2005-06-07  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1446630

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0166\_331307\_220\_M1.7  
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'51.52"N, 14°44'23.96"E, ± 211m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4958818

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0173\_331306\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'52.60"N, 14°40'51.35"E, ± 13m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4958199

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žár u Nových Hradů  
souřadnice: 48°48'45.31"N, 14°41'36.76"E, ± 64m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-27  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10638590

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pěčín u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°48'35.33"N, 14°40'14.17"E, ± 63m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10645367

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pěčín u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°48'34.30"N, 14°40'3.01"E, ± 24m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10645388

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pěčín u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°48'44.10"N, 14°40'14.81"E, ± 25m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10645443

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Pěčín u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°48'45.32"N, 14°40'24.50"E, ± 37m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-29  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10645460

#### **7154d**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.  
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-02  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8463069

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0166\_331302\_1\_M1.7  
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'34.76"N, 14°45'26.57"E, ± 324m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4957115

### 7155a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí  
souřadnice: 48°51'40.43"N, 14°51'37.02"E, ± 67m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-05-29  
nálezcce: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10643438

### 7155b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0052tr\_331120\_49\_R2.3  
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'29.22"N, 14°56'35.30"E, ± 134m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
nálezcce: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. w0052tr: w0052tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4952534

### 7155c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Hranice: mokrý příkop cesty 400 m SZ od samot Hlemýždí Chalupy  
nejbližší obec: Hranice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'52.00"N, 14°50'4.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 468 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2018-07-21  
nálezcce: Petr Lepší; Leoš Lipp; Radim Paulič; Karel Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13765564

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0161\_331309\_20\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°48'26.68"N, 14°54'14.08"E, ± 8m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezcce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4959922

### 7161a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Horní Břečkov, údolí Klaperova potoka u silnice do Čížova 1 km JZ obce  
souřadnice: 48°53'9.00"N, 15°53'2.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-07-17  
nálezcce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1681155

### 7165a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Brod nad Dyjí, mokřady cca 1,5 km SV obce  
souřadnice: 48°52'58.00"N, 16°33'11.00"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-17  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1962): Typy fytoceenos aluviální nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, Biol. 3/5: 1-113.  
projekt: ČNFD  
ID: 2586763

### 7165b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Flora moravica: Dol. Věstonice, j. Morava  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.23"N, 16°38'43.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1952  
náleze: Fröhlich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780787

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží. Mušov. Rameno Dyje pod Mušovem.  
souřadnice: 48°53'35.00"N, 16°36'0.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-07  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 2386131

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, zarůstající slepá ramena Dyje na JZ okraji obce  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-06-10  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586445

### 7166a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: The Pansee wetland between Šakvice village and that of dolní Věstonice (destroyed by reservoir)  
souřadnice: 48°53'25.00"N, 16°41'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-07-20  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Zákřavský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015118

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, mokřady cca 1,5 km JZ obce  
souřadnice: 48°53'46.00"N, 16°40'10.00"E  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-07-04  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2586978

#### 7166b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Rakvice, SW der Gemeinde  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 16°48'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: s. d.  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.  
projekt: ČNFD  
ID: 1915070

#### 7166d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: údolí Dyje mezi Novými Mlýny a Podivínem  
souřadnice: 48°49'52.00"N, 16°45'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-08  
náleze: D. Milka  
pramen: Milka D. (1973): Rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje mezi Novými mlýny a Podivínem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2435167

#### 7169a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'39.90"N, 17°11'9.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8684508

#### 7169b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Morava jihovýchodní, Strážnice, vlhká louka V od nádraží, bahnitá, 200 m, hojně  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'54.21"N, 17°19'53.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-08  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM;GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779880

### 7170a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Radějov - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-09-01  
nálezcce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7560289

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kněždub, Šumárník - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-09-12  
nálezcce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7513612

### 7170b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lipov, Hájová - 7170-22  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-06  
nálezcce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7522841

### 7170c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-08-18  
nálezcce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7618646

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Tvarožná Lhota, Vrbecké údolí - 7170-32  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-07-03  
nálezcce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7734251

### 7171a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Flora Moraviae Javorník n/Vel., mokřina na svah. pastvině  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'49.05"N, 17°32'6.46"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1969-06-02  
nálezce: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13781093

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Velká nad Veličkou, Zahrady pod Hájem - 7171-11  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7674891

### 7171b

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bílé Karpaty: Vápenky; mokřiny svahových luk.  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.92"N, 17°37'46.33"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-07-12  
nálezce: Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780576

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Bílé Karpaty: mokřina luk nad Vápenkami, 580 m. s. m.  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.92"N, 17°37'46.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-07-12  
nálezce: Sillinger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780858

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7171-22  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-06-27  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7442875



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Lhota - 7171-23  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-07-20  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7667504

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7171-22  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-23  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7414006

### 7171c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Již. Morava - Bílé Karpaty; obec Javorník - mokřadní louky pod nádražím Vrbovce, hojná.  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'33.41"N, 17°30'57.38"E, ± 800m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1945-07-01  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780382

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bílé Karpaty, Javorník n. V. - niva Rybnického potoka pod PR Machová  
souřadnice: 48°49'43.00"N, 17°32'19.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-08-11  
náleze: M. Hájek  
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 135: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2790078

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: z0127bk\_351303\_32\_M1.5  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'27.16"N, 17°30'40.25"E, ± 3m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-09-01  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0127bk: z0127bk. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5021565

### 7172a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Strání Štrbáň, prameniště 1,5 km JJV obce  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'27.04"N, 17°40'52.44"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1986-05-14  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780205

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Květná Mechnáčky, prameniště 1,2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'59.50"N, 17°42'10.75"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1986-05-14  
náleze: Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780207

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strání, PP Záhumenice - 7172-11  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-03  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7455014

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Strání, PP Záhumenice - 7172-11  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-05-27  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7679449

### 7249a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 6. Nádrž Říjiště 2km JJZ od Plešného jezera  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'24.00"N, 13°53'37.00"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: s. d.  
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8107741

## 7249b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šumava: Nová Pec, pobřeží lipenské nádrže 0,75 km V až VJV od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'11.60"N, 13°57'57.44"E, ± 200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780895

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šumava: Nová Pec, dolní rybník 2.8 km J od nádraží  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°45'54.58"N, 13°57'13.10"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-11  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780897

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Šumava: Ovesná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JV od železn. zastávky  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'57.10"N, 13°56'47.55"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-11  
náleze: Iva Bufková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780932

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: n0014\_321410\_88\_M1.7  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'46.93"N, 13°56'45.02"E, ± 582m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4848440

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Pec; Zarůstající mokřad.  
souřadnice: 48°47'28.17"N, 13°57'52.08"E, ± 47m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12853894

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Nová Pec; Malý fragment rašelinných luk, šíří se *Phalaris arundinacea*.  
souřadnice: 48°47'27.11"N, 13°57'51.92"E, ± 49m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 12853942

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Pec; Obnažený břeh Lipna, zarůstá *Phalaris arundinacea*, inklinuje X7A.  
souřadnice: 48°47'24.65"N, 13°57'47.06"E, ± 481m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12854208

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Pec; Mokřad zarůstající *Phalaris arundinacea*.  
souřadnice: 48°47'29.37"N, 13°57'41.63"E, ± 38m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 12854235

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Pec; Eutrofní olšina. Inklinuje k L2.2 W.  
souřadnice: 48°47'31.21"N, 13°57'36.97"E, ± 178m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12854241

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Pec  
souřadnice: 48°47'57.11"N, 13°55'51.68"E, ± 107m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-06-30  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10760123

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Pec  
souřadnice: 48°47'54.03"N, 13°55'42.70"E, ± 245m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-06-30  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10760084

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nová Pec  
souřadnice: 48°47'50.11"N, 13°55'51.28"E, ± 53m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2012-06-30  
náleze: Romana Roučková  
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10760011

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Zvonková  
souřadnice: 48°45'28.72"N, 13°55'56.00"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-07-18  
náleze: Pavla Čížková  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: rostliny nebyly spočítány  
ID: 11324475

#### 7249d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_183\_T1.5  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'26.54"N, 13°58'9.08"E, ± 110m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851308

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_171\_R2.2  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'59.08"N, 13°58'13.33"E, ± 127m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851185

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_175\_T1.5  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'3.40"N, 13°58'8.65"E, ± 86m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851204

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_177\_X7  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'8.44"N, 13°58'11.86"E, ± 108m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851220

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_179\_R2.3  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'13.98"N, 13°58'9.84"E, ± 97m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851251

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_182\_R2.3  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'20.17"N, 13°58'9.88"E, ± 137m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851300

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: n0025\_321420\_185\_K1  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'31.94"N, 13°58'7.97"E, ± 99m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4851324

#### **7250a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šumava: Bližší Lhota, pobřeží lipenské nádrže u přívozu  
nejbližší obec: Bližší Lhota, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'25.51"N, 14°0'49.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2010-10-02  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780877

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Šumava: Bližší Lhota, pobřeží lipenské nádrže (pravý břeh) naproti Pihlovu  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'36.11"N, 14°0'41.66"E, ± 200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2010-10-02  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780901

původní jméno: Equisetum limosum  
lokality: Šumava: na bažinné louce u Horní Plané.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'6.38"N, 14°1'57.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780669

#### **7250b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 9. Rybník Olšina /S obce Olšina/  
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'5.00"N, 14°5'46.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682207

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0107\_322307\_81\_T1.9  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'6.97"N, 14°6'47.77"E, ± 102m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4909969

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0107\_322307\_39\_T1.9  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'23.71"N, 14°5'11.08"E, ± 122m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910474

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0107\_322307\_52\_M1.1  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'30.05"N, 14°6'4.82"E, ± 706m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910530

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0107\_322307\_8\_T1.9  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'5.57"N, 14°5'24.50"E, ± 109m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910296

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0107\_322307\_68\_K1  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'8.92"N, 14°5'51.58"E, ± 581m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Grulich; Vydrová  
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4910542

## 7250c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Planá  
souřadnice: 48°44'35.45"N, 14°1'44.03"E, ± 91m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-08  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10685696

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Horní Planá  
souřadnice: 48°44'38.21"N, 14°1'40.42"E, ± 196m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-08  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10685705

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pestřice  
souřadnice: 48°42'39.75"N, 14°1'3.49"E, ± 97m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10687735

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pestřice  
souřadnice: 48°42'40.94"N, 14°2'11.71"E, ± 336m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 10687784

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pestřice  
souřadnice: 48°42'47.81"N, 14°1'20.92"E, ± 97m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10687837

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Pestřice  
souřadnice: 48°43'26.18"N, 14°1'42.88"E, ± 196m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L10.1  
ID: 10687874



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°43'24.41"N, 14°1'50.72"E, ± 215m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10687911

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°43'3.24"N, 14°2'2.65"E, ± 137m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10687971

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°42'50.60"N, 14°1'8.85"E, ± 121m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10688050

#### **7250d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníčků při severovýchodním okraji obce; na obnaženém dně vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.36"N, 14°7'1.86"E, ± 250m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13258728

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Milná: Lukavická zátoka vodní nádrže Lipno ca 1,5 km ZSZ od centra obce  
souřadnice: 48°42'9.00"N, 14°7'57.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-09  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 3015859

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0156su\_322318\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'22.12"N, 14°9'11.45"E, ± 8m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4921359

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0156su\_322318\_5\_T1.5  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'0.17"N, 14°8'14.32"E, ± 244m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4920426

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0156su\_322318\_57\_M1.1  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'20.82"N, 14°9'15.80"E, ± 18m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4921348

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: PP\_Slavkovicke\_louky  
souřadnice: 48°44'2.62"N, 14°8'8.59"E, ± 324m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Slavkovické louky. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2007 - 31.08.2009  
ID: 7844935

#### **7251a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0131\_322314\_104\_M1.7  
nejbližší obec: Pasovary, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'0.00"N, 14°12'47.34"E, ± 52m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4919113

#### **7251b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0086\_322315\_42\_L2.2B  
nejbližší obec: Zátes, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'16.67"N, 14°19'25.43"E, ± 34m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-05  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4919563

## 7251c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Český Krumlov, Šumavské podhůří: Světlík, Světlík Blatná, Přírodní památka Rašeliniště Bobovec, lesní rašeliniště s Pinus rotundata  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'50.53"N, 14°10'22.91"E, ± 600m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-09-18  
náleze: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780457

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0156su\_322318\_74\_X12  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'25.14"N, 14°10'49.40"E, ± 120m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4921460

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0156su\_322318\_389\_M1.1  
nejbližší obec: Dvořetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'46.10"N, 14°11'28.90"E, ± 71m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922030

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0146\_322319\_10\_T1.6  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'28.50"N, 14°12'19.26"E, ± 4m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922362

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0146\_322319\_18\_T1.6  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'9.60"N, 14°12'39.85"E, ± 124m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922400

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0127\_322324\_67\_M1.1  
nejbližší obec: Horní Okolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'12.92"N, 14°14'52.94"E, ± 7m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2001  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003  
ID: 4925043

#### 7251d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Skubice  
souřadnice: 48°43'1.30"N, 14°16'13.60"E, ± 122m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10838223

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Záhoří u Větřní  
souřadnice: 48°42'19.14"N, 14°18'31.56"E, ± 63m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-07-19  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10847031

#### 7252b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kaplice, louka na pravém břehu Žďárského potoka mezi železniční tratí a silnicí E55 vedoucí do města, ca 370–660 m JZ od železniční stanice; mozaikovitě luční porosty od mokrých ostřicových luk až po *Arrhenatherion*, na kontaktu s pastvinou ruderalizované  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'21.90"N, 14°27'44.75"E, ± 150m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-05-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13335600

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Netřebice, zarůstající stinný rybníček v olšince u cesty, cca 1,1 km JJV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'5.50"N, 14°27'54.50"E, ± 30m  
nadmořská výška: 602 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2016-09-15  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13599919

### 7252d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Českokrumlovsko, Omlenice, nejvýhodnější rybník v soustavě u samoty Bočkov, 1,2 km ZSZ žel. st.  
souřadnice: 48°43'30.00"N, 14°25'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2007-06-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526421

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0126\_322418\_300\_M1.1  
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'0.77"N, 14°28'20.32"E, ± 44m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4931195

### 7253a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nesměň u Ločenic\_50325\_  
nejbližší obec: Nesměň u Ločenic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'55.72"N, 14°32'14.42"E, ± 32m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-09-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053478

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Malče\_50433\_V5  
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'17.84"N, 14°31'36.77"E, ± 7m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-09-21  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053976

### 7253b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Bohemia meridionalis, opp. Český Krumlov, colles Slepíčí hory: in locis humidis prope piscinam Panský rybník situ merid.-orient. a pago Klení.  
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'29.20"N, 14°38'0.66"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1979-06-22  
náleze: A. Skalická; V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780705

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kondrač  
souřadnice: 48°47'32.68"N, 14°39'17.04"E, ± 67m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-27  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10638720

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kondrač  
souřadnice: 48°47'7.19"N, 14°39'21.29"E, ± 24m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-27  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10638237

#### 7253c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Jaroměř, rybník Malý Hodonický na Dobečovském potoce, 2 km SV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'15.25"N, 14°33'23.11"E, ± 70m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-06-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13315178

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0187\_322424\_161\_M1.1  
nejbližší obec: Hodonice u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'24.34"N, 14°32'14.96"E, ± 37m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933589

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0187\_322424\_142\_M1.3  
nejbližší obec: Meziříčí u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'17.53"N, 14°34'34.57"E, ± 17m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933563

#### 7253d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hartunkov\_5380247  
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.26"N, 14°38'45.85"E, ± 69m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-05  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5664366

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Hartunkov\_5380247  
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.26"N, 14°38'45.85"E, ± 69m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-05  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5664360

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Valtěřov\_5380263  
nejbližší obec: Valtěřov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°38'44.56"E, ± 29m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-05  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5664517

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Valtěřov\_5380750  
nejbližší obec: Valtěřov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'17.52"N, 14°38'41.96"E, ± 24m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-05  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5668692

#### 7254a

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rychnov u Nových Hradů\_5380036  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'0.65"N, 14°40'58.80"E, ± 56m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-06  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661734

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rychnov u Nových Hradů\_5380061  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'9.90"N, 14°40'37.13"E, ± 42m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-06  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5662208

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Rychnov u Nových Hradů\_5380048  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'3.10"N, 14°40'51.92"E, ± 62m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-06  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661975

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0173\_331311\_96\_M1.7  
nejbližší obec: Svěbohy, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'54.68"N, 14°43'13.08"E, ± 23m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4960420

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0173\_331311\_280\_M1.7  
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'48.49"N, 14°41'19.93"E, ± 84m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003  
ID: 4960700

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Svěbohy  
souřadnice: 48°46'38.29"N, 14°42'44.98"E, ± 85m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-25  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10626941

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Meziluží  
souřadnice: 48°45'52.56"N, 14°41'48.41"E, ± 25m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-25  
náleze: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10627046

#### **7254b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Hrady: bezjmenný rybník mezi rybníky Hejškův a Kamenný.  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-04  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8463054

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Nové Hrady, Přesličkový ryb. (PR Přesličkové rybníky) u hranice s Rakouskem, ca 2,7 km JJV zámku  
souřadnice: 48°46'17.00"N, 14°48'12.00"E, ± 20m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529790

#### **7254c**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Meziluží\_5380006  
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'53.05"N, 14°42'50.36"E, ± 58m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661459



původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0158\_331316\_402\_M1.1  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'34.25"N, 14°43'38.03"E, ± 5m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0158: w0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4961896

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0158\_331316\_407\_T1.6  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'46.74"N, 14°43'44.26"E, ± 71m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0158: w0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4961921

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0158\_331316\_418\_L2.2B  
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'47.58"N, 14°42'21.60"E, ± 83m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0158: w0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4961987

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: 0\_opravy\_331311\_322\_L2.2B  
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'50.10"N, 14°42'20.59"E, ± 38m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4960187

#### **7254d**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Dlouhá Stropnice, soustava drobných rybníků na Váčkovém potoce JV–V od obce, rybník Váčkový ca 2,5 km VJV od kaple v severní části obce (1. na soustavě po proudu potoka); ve vodě, zóně rákosin, přilehlé mokřadní olšíně, na vysokých březích a na hrázi  
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'44.25"N, 14°46'34.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 617 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2017-09-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Nové Hradý; porosty  
ID: 13365793

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dlouhá Stropnice, soustava drobných rybníků na Váčkovém potoce JV–V od obce, 2. rybník na soustavě po proudu potoka (bezejmenný, 1. od rybníka Váčkový) ca 1,9 km JV od kaple v severní části obce; ve vodě, na obnaženém dně a v zóně rákosin; rybník dlouhodobě trpí nedostatkem vody

nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°44'33.78"N, 14°46'3.39"E, ± 30m

nadmořská výška: 606 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-09-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365844

### 7255a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vyšné (u Českých Velenic), Pánský rybník 2 km VJV od nádraží

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'5.57"N, 14°53'25.30"E, ± 200m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-03

nálezce: J. Rydlo; V. Grulich; A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780970

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Vyšné: Pánský rybník 1,7 km V osady.

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-04

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8463058

lokality: Vyšné: v rybníčku v zařízlém údolí na V svahu Holé hory (k. 685) ca 970 m JZ od autobusové zastávky v obci

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'52.90"N, 14°51'37.04"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2018-05-12

nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr

herbář: PR

projekt: Vysočina

ID: 13616186

### 7263a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: okr. Znojmo: Jaroslavice, sádky 500 m SV od zámku

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'44.08"N, 16°14'26.20"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-07-09

nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780920

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jaroslavice, rybí sádky a speciální rybníčky pod ryb. Dolní Jaroslavický při SV okraji obce  
souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°14'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-08-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521194

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Jaroslavice, sádky 0,5 km SV od zámku  
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°14'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-07-09  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1163059

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Valtovice  
souřadnice: 48°47'47.58"N, 16°13'18.50"E, ± 206m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-23  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11001051

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Valtovice  
souřadnice: 48°47'56.00"N, 16°12'56.05"E, ± 114m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-22  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10996551

#### **7265b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /381/ Mikulov (7265b): bezkolencová louka mezi státní hranicí a Z části Nového rybníka J od strouhy Niklasgraben, 3,4km JV od kostela u náměstí.  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'9.00"N, 16°39'46.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.  
herbář: MMI  
projekt: FLDOK  
ID: 8284299

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /405/ Mikulov: břeh strouhy mezi hrází Šibeničnicku a st. hranicí, 1,5 km J  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1993  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u J konce Tonice  
ID: 9022713

**7266a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: /238/ Hlohovec: hliník na úpatí Staré hory, 0,6 km ZSZ  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejnižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022327

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Slanisko u Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.28"N, 16°41'57.97"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978  
náleze: J. Pátková  
pramen: Pátková J. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Slanisko u Nesytu, provedený v roce 1978. , 1978. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6597175

**7267a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, lužní louka mezi potokem Včelínkem a silnicí Charvátská Nová Ves - Poštorná, asi 1,2 km SSV od kostela v Poštorné.  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'40.57"N, 16°51'24.14"E, ± 100m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-09-10  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780197

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokality: Mähren: Eisenbahngräben bei Station der Lundenburg [=Břeclav]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.88"N, 16°53'36.34"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-05-31  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13779873

**7267b**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Břeclavsko, Hrušky, mokřina pod žel.náspem, nástupišťem k vlakům na Břeclav, v zatáčce polní silnice  
souřadnice: 48°47'14.00"N, 16°59'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-07-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2525654

### 7267c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Břeclav tůňka u železnice na Lanžhot asi 1,5 km JV od města  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'37.90"N, 16°54'1.06"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-06-28  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780202

### 7350a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kyselov  
souřadnice: 48°41'44.66"N, 14°0'44.47"E, ± 174m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10693962

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Planá  
souřadnice: 48°41'55.84"N, 14°1'52.54"E, ± 255m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10693987

### 7350b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°41'48.54"N, 14°9'36.98"E, ± 236m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2014-05-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12690473

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'13.18"N, 14°8'48.73"E, ± 116m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10705538

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'13.18"N, 14°8'48.73"E, ± 116m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10705558

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°41'53.18"N, 14°4'59.62"E, ± 116m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-06-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10715101

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'44.76"N, 14°9'44.64"E, ± 217m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10705714

### 7350c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Svatý Tomáš: u potoka pod Rychněvkem  
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'51.80"N, 14°4'35.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 730-740 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1959-05-19  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9977390

### 7350d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Šumava: Břehové porosty Mlýnského potoka (přesná poloha nálezu jednot druhů je uvedena v tab.1 tohoto článku).  
Mlýnský potok se nachází na P břehu Lipna JV obce Pasečná, délka toku ca 1,7 km (revit.úpravy proběh.v obd.1.8.-17.11.1998)  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'11.00"N, 14°6'54.00"E  
nadmořská výška: 784-884 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1998-11  
pramen: Procházka J., Hakrová P., Pražáková D., Pecharová E. & Pokorný J. (1999): Hodnocení revitalizace Mlýnského potoka I. - úvodní studie. - *Silva Gabreta* 3: 73-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632290

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rožnov, segment 4  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011  
náleze: Jana Janáková  
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7264227

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rožnov, segment 4  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011  
náleze: Jana Janáková  
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7264411

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rožnov, segment 4  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011  
náleze: Jana Janáková  
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7264506

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: PR Rožnov, segment 4  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011  
náleze: Jana Janáková  
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7264620

### **7351a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°40'5.28"N, 14°10'34.85"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2013-10-01  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12685473

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Horní Okolí  
souřadnice: 48°40'45.60"N, 14°13'36.66"E, ± 135m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2013-10-01  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12685643

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Frymburk  
souřadnice: 48°41'33.55"N, 14°11'2.34"E, ± 199m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2013-10-01  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12691791

#### 7351c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lipno nad Vltavou  
souřadnice: 48°38'49.61"N, 14°12'23.63"E, ± 20m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2014-08-10  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 12683650

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Lipno nad Vltavou  
souřadnice: 48°38'26.16"N, 14°12'48.08"E, ± 86m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2014-08-10  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12683712

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°36'15.86"N, 14°12'49.38"E, ± 26m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-08-01  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11728436

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Kapličky; Malinká sníženina, druhově velice chudá vegetace, eutrofizované  
souřadnice: 48°36'7.23"N, 14°13'3.03"E, ± 8m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-07-30  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11728306

#### 7351d



původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: w0015\_324109\_36\_T1.6  
nejbližší obec: Dvorečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'32.86"N, 14°15'10.69"E, ± 63m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2001  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0015: w0015. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 05.07.2003  
ID: 4938016

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Vyšší Brod; uprostřed ruderalizovaný pruh s výchozy balvanů  
souřadnice: 48°37'12.20"N, 14°16'46.81"E, ± 69m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11725212

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Mnichovice u Loučovic  
souřadnice: 48°35'59.50"N, 14°15'56.46"E, ± 30m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-08-18  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10427221

#### **7352a**

původní jméno: *Equisetum heleocharis*  
lokalita: in stagno ad urben Rosenberg [=Rožmberk nad Vltavou]; ca 6.70 m s.m.  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'21.27"N, 14°21'55.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1887-07-26  
náleze: A. Topitz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13780229

#### **7353a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokalita: Bukovsko (JZ od Malont), strouha podél jižního okraje silnice ca 300 m VSV od centra obce  
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'31.00"N, 14°32'42.40"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-06-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13315085

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0214\_324204\_315\_M1.1  
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'20.41"N, 14°34'43.57"E, ± 54m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0214: w0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.09.2003 - 07.09.2004  
ID: 4942197

#### 7353b

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: býv. obec Polžov ca 4 km J od Benešova nad Černou, horní rybník  
souřadnice: 48°41'39.00"N, 14°37'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000-07-31  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1616334

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0188\_322425\_28\_T1.6  
nejbližší obec: Radčice u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'57.43"N, 14°36'27.58"E, ± 35m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004  
ID: 4932402

#### 7353c

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: w0213\_324209\_107\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'15.36"N, 14°34'12.47"E, ± 56m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4943361

#### 7353d

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Pohorská Ves, Uhlíštský rybník, 2,6 km J od kostela.  
souřadnice: 48°38'49.00"N, 14°39'27.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-07-09  
náleze: R. Černý  
pramen: Černý R. (2003): Vegetační poměry vybraných nádrží Novohradských hor II. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 79-85, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1149583

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0037\_324210\_137\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'9.85"N, 14°36'14.83"E, ± 110m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4944518

#### 7354a

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žofín, Novohradské hory, Huťský rybník  
souřadnice: 48°39'22.00"N, 14°40'54.00"E, ± 20m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-10-08  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1163443

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Žofín (Novohradské hory), ryb. Zlatá Ktiš 1,5 km VSV osady  
souřadnice: 48°40'45.00"N, 14°42'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000-08-02  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1616415

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0070tr\_333101\_4\_M1.7  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'14.69"N, 14°40'56.17"E, ± 203m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-07-26  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Josef Albrecht. w0070tr: w0070tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4977341

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: NPR Žofínský prales  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'55.50"N, 14°42'25.03"E  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: Martin Lepší; Karel Boublík; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6947299

#### 7354c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: w0142\_333106\_704\_M1.1  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'38.16"N, 14°42'46.58"E, ± 168m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-10  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4977596

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: w0142\_333111\_325\_M1.1  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'36.43"N, 14°42'46.48"E, ± 56m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-10  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4978990

#### **7367b**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Lanžhot  
souřadnice: 48°41'16.88"N, 16°56'23.04"E, ± 14m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 11021049

#### **7451a**

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'58.31"N, 14°13'5.86"E, ± 149m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-07-26  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11728924

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'36.12"N, 14°11'27.02"E, ± 174m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.2  
ID: 10363121

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokality: Kapličky  
souřadnice: 48°35'37.48"N, 14°11'3.72"E, ± 92m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10363408

#### 7451b

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'10.90"N, 14°18'25.67"E, ± 83m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10393442

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'13.37"N, 14°18'36.47"E, ± 115m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10393513

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'16.95"N, 14°18'59.80"E, ± 57m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2011-06-26  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10393521

#### 7452a

lokality: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: rybníček pod skalním hřbítkem S osady ca 350 m SV od autobusové zastávky v osadě Dolní Drkolná  
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'48.69"N, 14°21'22.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-09-19  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551081

původní jméno: *Equisetum fluviatile*  
lokality: Dolní Drkolná  
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'18.24"N, 14°20'30.44"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7836134

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: Dolní Drkolná

nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°34'16.20"N, 14°20'23.18"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2012

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková J. Mapování výskytu ohrožených druhů vyšších rostlin (zejména kategorie C1 a C2) ve východní části přírodního parku Vyšebrodsko. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7836266

#### **7454a**

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: PP Prameniště Pohořského potoka

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2007

nálezce: Alexandra Čurnová

pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 20.06.2007 - 12.08.2008

ID: 6781862