


## Distribution of *Equisetum hyemale* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of *Equisetum hyemale* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5251a**

původní jméno: Equisetum hiemale

lokalita: U Labe: Děčín

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'54.74"N, 14°12'24.49"E, ± 3000m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: s. d.

nálezce: Malinský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747653

původní jméno: Equisetum hyemale

lokalita: Tetschen in Böhmen

nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín

souřadnice: 50°46'54.74"N, 14°12'24.49"E, ± 3000m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: s. d.

nálezce: Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747835

**5350c**

původní jméno: Equisetum hiemale

lokalita: Písečný kraj cesty ze Sebužína do Ústí

nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'32.33"N, 14°4'34.86"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1884-08-10

nálezce: Vandas

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747794

původní jméno: Equisetum hiemale

lokalita: Mezi Sebužínem a Oustím n. L. na levém břehu labském na kraji silnice dosti hojně

nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'32.33"N, 14°4'34.86"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1884-07

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747826

lokality: U Sebužína a na levém břehu Labském u cesty ze Sebužína do Ústí hojně  
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'32.33"N, 14°4'34.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1884-08-11  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747832

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Sebužín u Litoměřic  
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'32.33"N, 14°4'34.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1884-08  
náleze: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747849

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: ... und am Wege von da [Sebusein =Sebužín] nach Aussig [=Ústí nad Labem] am linken Elbufer häufig  
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'46.25"N, 14°4'39.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: s. d.  
náleze: Vandas  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747663

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bei Sebusein [=Sebužín] und ...  
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'32.33"N, 14°4'34.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: s. d.  
náleze: Vandas  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747662

### 5353c

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokality: NPR Novozámecký rybník  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov. revitaliz. akcí.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6683825

**5354a**

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: U Mimoně.  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'31.45"N, 14°43'38.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1880  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747797

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: u Mimoně  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'31.45"N, 14°43'38.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: s. d.  
náleze: Šouta  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747654

**5355d**

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: S Čechy: Český Dub: lem lesa Z od silnice cca 1,9 km J - JJZ od Českého Dubu  
nejbližší obec: Loukovičky, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'33.55"N, 14°59'26.88"E, ± 200m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002-07-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747745

**5360b**

původní jméno: Equisetum hyemale L.  
lokalita: Horní Maršov: bučina na levém břehu Úpy proti škole, pod ulicí Promenáda  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'24.80"N, 15°49'24.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12992; evidenční číslo PR 895079, PR 895080; Floristický kurz Úpice, lokalita č. 53  
ID: 13599368

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: okres Trutnov: Horní Maršov: bučina na levém břehu Úpy proti škole, pod ulicí Promenáda  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'24.80"N, 15°49'24.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Úpice, lokalita č. 53  
ID: 13747796

původní jméno: *Equisetum hyemale*

lokality: Čechy, okres Trutnov, k. ú. Horní Maršov, Krkonoše, okraj bučiny s jilmem nad levým břehem Úpy naproti škole, ca 0,3 km pod ústím Lysečinského potoka, úpatní část příkrého svahu, západní expozice

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'25.00"N, 15°49'24.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2014-05-10

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747743

#### 5450b

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Kunratice [zřejmě Kunratice u Hlinné] u Litoměřic

nejbližší obec: Kunratice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'2.39"N, 14°6'18.12"E, ± 400m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1928

nálezce: A. Kašpar

pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747650

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Litoměřicko. Babina na lesní mezi

nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'52.43"N, 14°7'52.15"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1902-06-10

nálezce: L. Fiala

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel sic!, Herbarium E. Binder

ID: 13747848

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Babina u Litoměřic.

nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'52.43"N, 14°7'52.15"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1902-06-08

nálezce: Bayer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747851

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Louky nad Kunraticemi u Litoměřic.

nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'5.25"N, 14°6'16.01"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1901-05-26

nálezce: A. Kašpar

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747800

## 5452a

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: okr. Mělník: Úštěk, 3 km V města, údolí Hrádeckého potoka.  
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'48.16"N, 14°23'6.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-06  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747736

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Úštěk: okraj silnice v údolí ke Hrádku  
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'49.48"N, 14°22'42.51"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1979-10-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747755

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: Úštěk  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'3.08"N, 14°20'42.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1968  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747759

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Ptačí důl - při cestě od "lázní" ke Hrádku (Úštěk)  
nejbližší obec: Ostré, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'38.52"N, 14°22'8.68"E, ± 400m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-11-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747752

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Úštěk - asi uprostřed vzdálenosti mezi zříceninou Hrádek a silnicí při cestě údolím.  
nejbližší obec: Rašovice u Kalovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'49.48"N, 14°22'42.51"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-08-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747753

#### 5454d

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Bělá pod Bezdězem, bývalý vojenský prostor Vrchbělá, písčitá plocha cca 3,3 km V od vrcholu Bezdězu  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'12.30"N, 14°45'59.70"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2014-05-04  
nálezce: M. Ducháček; D. Číp  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10512; evidenční číslo PR 838761; pouze malý řídký porost  
ID: 13747642

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, bývalé vojenské území, cca 1,6 km SZ od obce, krátkostébelné louky  
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'56.00"N, 14°45'59.00"E  
nadmořská výška: 306 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2006-06-21  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747735

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Bohemia septentr. - Ralsko-bezdězská tabule: Bělá p. Bezdězem, okraj lesního komplexu 1 km SV od města  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'41.82"N, 14°48'53.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1981-05-30  
nálezce: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747748

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bělá: Podolí, v borovém lese.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'11.53"N, 14°48'17.16"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1895-06-23  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40491  
ID: 13747682

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bělá: Lesní úval u Běle  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'11.53"N, 14°48'17.16"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1894-09-18  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40492  
ID: 13747683

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bělá: Lesní úval u Podolí.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'11.53"N, 14°48'17.16"E, ± 600m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1894-09-18  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747852

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokality: a0037\_033303\_41\_L8.1B  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'40.22"N, 14°47'48.70"E, ± 275m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2003-08-02  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Jiří Sádlo. a0037: a0037. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3301406

### 5551a

lokality: Travčický les u Roudnice  
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°12'6.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1921-07  
nálezc: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871472

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokality: Roudnické písky, Oleško, 0,9 km V-VSV obce, okraj lesa  
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.43"N, 14°11'57.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2009-09-05  
nálezc: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747758

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: S Čechy: Oleško J od Litoměřic, písčina na J okraji boru 150 m SV od obce.  
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.43"N, 14°11'57.13"E, ± 100m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1986-08-19  
nálezc: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747747

lokality: distr. Litoměřice: Oleško, okraj Travčického lesa 0,7 km V od obce  
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'52.38"N, 14°12'23.71"E, ± 150m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1985-07-17  
nálezc: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747762



původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Oleško: okraj boru V od obce, mokřina  
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.43"N, 14°11'57.13"E, ± 100m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1981-07-23  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747756

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Oleško u Roudnice n. L. Vlhčí místa "Spálený les", V obce  
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.43"N, 14°11'57.13"E, ± 100m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1979-06-17  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747754

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: České Středohoří, Litoměřice, Travčice, Oleško, Travčický les (bor) písky  
nejbližší obec: Nučičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°12'6.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1967-07-07  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747782

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Čes. Středohoří. Písčítý okraj Travičného lesa u Oleška u Terezína  
nejbližší obec: Nučičky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'46.06"N, 14°12'6.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1967-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34485  
ID: 13747716

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Okraj borového lesa, na písku. Mokřina s převládající *Calamagrostis epigejos*. Oleško, J okraj lesa asi 1 km V od vsi.  
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'50.02"N, 14°12'51.21"E, ± 200m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1966-07-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747760

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Oleško. Vlhká písčina na okraji boru vých. od obce.  
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'53.43"N, 14°11'57.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1958-07-17  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747751

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Drabschitzer Wald [=Travčický les] b. Theresienstadt [=Terezín]  
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°12'6.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1885-08  
náleze: Paul Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747850

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Zwischen Woleschko und Liboteinitz mit vorigen  
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'52.61"N, 14°12'37.77"E, ± 400m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: s. d.  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747665

#### 5551d

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: U Labe: Roudnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'35.70"N, 14°15'50.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: s. d.  
náleze: Jiruš  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747652

#### 5552c

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Předontner Wald bei Wegstädtel [=Štětí]  
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'37.15"N, 14°20'3.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: s. d.  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747668

#### 5553b

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: okr. Mělník: Hlučov, lesík u silnice při ústí Močidel (pod Pokličkami)  
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'20.66"N, 14°35'14.48"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2006-12-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747875

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Kokořínské údolí u Mšena nedal. Mělníka.  
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'18.01"N, 14°35'12.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1931-08  
náleze: V. Kavka  
herbář: MP;PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ex herb. Krčan  
ID: 13747771

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Kokořínské údolí, u Pšovky pod "Pokličkami", u Mělníka  
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'20.66"N, 14°35'14.48"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1931-07-03  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747741

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Kokořínský důl.  
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'18.01"N, 14°35'12.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1895-08  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747820

#### 5553c

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Kokořínské údolí pr. Mělník loco classico!  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'24.42"N, 14°34'50.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1895-08  
náleze: P. Kučera; J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40490  
ID: 13747685

#### 5553d

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Mšeno  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'26.46"N, 14°37'57.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1931-08-10  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747868

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Mšeno u Mělníka  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'26.46"N, 14°37'57.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1931-08  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747739

#### 5554b

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bělá: Kraj lesa v údolí Běly u Podolí.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'40.70"N, 14°49'34.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1894-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747783

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia. Bělá.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'40.70"N, 14°49'34.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-09  
náleze: R. Faustus; F. Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747803

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: V údolí Bělskem  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'40.70"N, 14°49'34.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1883-06-21  
náleze: Hesz  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747872

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: L. úval u Bělé  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'40.70"N, 14°49'34.04"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747839

#### 5555a

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokality: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav, údolí říčky Bělé, postranní rokle v lese "Hole", V Bělé p. Bezdězem-Podolí, JV zámečku v Paterově, bor  
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'31.42"N, 14°51'6.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1981-07-01  
náleze: J. Kolbek; V. Petříček  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747749

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Vlhké píščiny: Páterov u Bělé.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'45.06"N, 14°50'54.27"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1881-04-20  
náleze: C. Purkyně  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 368003  
ID: 13747680

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Páterov u Bělé  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'45.06"N, 14°50'54.27"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1881-04-20  
náleze: C. Purkyně  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747795

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: u Bělé v údolí poblíž nádraží směrem k Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'23.73"N, 14°50'23.59"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: s. d.  
náleze: G. L. Hesz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747819

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokality: Čistá u Mladé Boleslavi; úvoz bývalé cesty  
souřadnice: 50°29'24.18"N, 14°51'18.76"E, ± 164m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-10-08  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.2  
ID: 11534899

**5555c**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Felsrand-Berg-Sand. Jungbunzlau [=Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 14°53'52.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
nálezc: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747830

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Weisswasser: im Thale nächst dem Bahnhof gegen Jungbunzlau  
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'33.65"N, 14°53'14.35"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
nálezc: G. Hesz  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747664

**5652b**

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: U Labe: Mělník  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'33.90"N, 14°27'43.73"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
nálezc: Purkyně  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747651

**5653a**

lokalita: Lhotka u Mělníka  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'13.39"N, 14°33'3.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1909  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747802

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Mělník: podél cesty u Štampachu.  
nejbližší obec: Vysoká u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'46.34"N, 14°33'22.29"E, ± 500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1890-09  
nálezc: P. Kučera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747821

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: /14/ Lhotka u Mělníka: 400 m J od nádraží  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'7.69"N, 14°33'16.61"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1985  
náleze: Jiří Hadinec; Pavel Kovář  
pramen: Rydlo J. (1986): Flóristické materiály ze středních Čech I. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 79-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997209

#### 5663a

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Čechy, okres Náchod, k. ú. Přibyslav nad Metují, přírodní rezervace Peklo, okraj lesního porostu (buk, habr, mladé exempláře smrku a jedle) hraničící s pravým břehem Metuje pod Svojanovým vírem východojihovýchodně od kóty 506,8 m Koníček  
nejbližší obec: Přibyslav nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'15.79"N, 16°11'23.83"E, ± 50m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2014-02-23  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: přesnost lokalizace byla upřesněna pomocí bodu v mapě zanechaného na schedě sběratelem  
ID: 13747742

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'15.90"N, 16°11'23.82"E, ± 100m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-06  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: několik trsů na pravém břehu Metuje ca 80 m pod „Svojanovým vírem“, ca 3,5 km SSV od Husova náměstí v Novém Městě nad Metují  
ID: 10137757

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: PR Peklo - pravý břeh pod Svojanovým vírem; souřadnice přibližně 50°22'15,9"N 16°11'23,9"E  
souřadnice: 50°22'15.91"N, 16°11'23.82"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal Mgr., . (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Peklo (CZ0524047)  
projekt: NDOP  
poznámka: několik málo trsů, Na pravém břehu Metuje pod Svojanovým vírem, roztroušeně v délce cca 50 m. Druh objevený Geržou teprve v roce 2001; Roste zde přímo v břehu Metuje na stanovišti s nezapojenou vegetací disturbovaném při vysokých stavech vody  
ID: 11198579

#### 5663c

původní jméno: *Equisetum hyemale*

lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E

nadmořská výška: 375-410 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8369099

#### 5748d

původní jméno: *Equisetum hyemale*

lokalita: Dučice, závěr duč.údolí, křižení potoka a nové silničky z teplé straně

souřadnice: 50°12'52.88"N, 13°48'48.18"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2014-05-22

nálezce: Otakar Šída; Jiří Brabec; Elena Plesková; Michal Štefánek; Lukáš Krinke

pramen: Somol Václav (2014): vlastní terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 11958319

#### 5753a

původní jméno: *Equisetum hyemale*

lokalita: Všetatské Polabí, Všetaty, u trati do Neratovic

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'42.08"N, 14°34'40.30"E, ± 400m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-06-17

nálezce: Karel Nepraš; Vít Joza

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747757

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokalita: Neratovice v Polabí, hojně

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'44.84"N, 14°31'35.29"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1912-07-10

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747740

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokalita: Neratovice.

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'47.45"N, 14°30'47.24"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1900-07

nálezce: J. Židlický

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747870



původní jméno: *Equisetum elongatum*  
lokalita: In arenosis pr. Neratovice.  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.45"N, 14°30'47.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1897-08  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747840

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: In pinetis sabulosis ad Neratowitz  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.45"N, 14°30'47.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1891-08-15  
nálezce: Paul Hora  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 441030; Dr. C. Baenitz Herbarium europaeum  
ID: 13747679

původní jméno: *Equisetum trachyodon*  
lokalita: Lesy u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'47.45"N, 14°30'47.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1890-06  
nálezce: E. Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178356  
ID: 13747689

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'46.07"N, 14°31'32.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: J. Velenovský  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747667

#### **5753b**

původní jméno: *Equisetum schleskeri*  
lokalita: V Polabí u Čečelic  
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'7.76"N, 14°34'57.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1888  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747841

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Elbenthal: Wiesen am Walde bei Dříš  
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°15'23.08"N, 14°38'43.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: P. Conrath  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747666

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Kiefernwald bei Čečelic im Elbthale  
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'7.76"N, 14°34'57.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Velenovský  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747661

### 5762c

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Na trati u zastávky Ledec [=Ledce]-Kláster [nad Dědinou] u Opočna. Patrně zavlečena, neboť v dalekém okolí nebyla nalezena.  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'42.33"N, 16°3'48.55"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Rohlena  
pramen: Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96: 54-66.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747647

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bolehošť: PR Chropotínský háj, okraj železniční trati vlevo ve směru z Bolehoště do Očelic, 1,4 km S od železniční stanice Bolehošť  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'38.01"N, 16°3'48.02"E, ± 10m  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2019-08-04  
náleze: J. Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 19/152  
ID: 13832054

lokalita: Ledce: mezi železniční tratí a PR Chropotínský háj  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'41.32"N, 16°3'48.05"E, ± 10m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2019-06-01  
náleze: Aleš Zvára  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porost cca 20x2m  
ID: 13925061

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: PR Chropotínský háj  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'27.44"N, 16°3'38.62"E, ± 515m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1950  
nálezce: Karel Krčan  
pramen: Krčan K. Chropotínský háj u Bolehoště. seznam rostlin., pravděpod. 1950. 1950.  
projekt: NDOP  
ID: 6668344

#### 5846b

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Kryry, rokle v polích na levostranném přítoku Blšanky ca 0,6 km S od křižovatky silnic Kryty-Očihov-Strojetice  
nejbližší obec: Očihov, okres Louny  
souřadnice: 50°11'22.49"N, 13°26'44.18"E, ± 100m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2011-03-11  
nálezce: D. Koutecký  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747744

#### 5849b

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bohemia. In silvis prope Obora p. Smečno  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'52.68"N, 13°59'14.33"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1887-06  
nálezce: Vandas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Velenovský, schedu psal Velenovský  
ID: 13747853

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Obora u Smečna: v lese "Ermitage" u potoka ne hojně  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'53.74"N, 13°59'15.47"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1886-09  
nálezce: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747817

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Smečno: Thiergarten in der Waldstrecke "Ermitage" am Bache nicht zahlreich  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'54.72"N, 13°59'16.34"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: s. d.  
nálezce: K. Vandas  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747669

### 5852a

původní jméno: Hippochaete  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, u železniční tratě 300 m pod jezem.  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'12.09"N, 14°23'59.15"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2007-01-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747876

původní jméno: Hippochaete  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, u železniční tratě naproti lomu mezi klecánky a Husincem  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'15.99"N, 14°23'21.02"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2007-01-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747877

původní jméno: Hippochaete  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, levý břeh Vltavy nedaleko pod ústím kanálu pod plavební komorou  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'12.09"N, 14°23'59.15"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-10-17  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747873

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Ad ripam fluvii Vltava pr. Libčice.  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'57.56"N, 14°22'12.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747806

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Apud flumen "Vltava" prope Libšice.  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'57.56"N, 14°22'12.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-03-23  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747807

### 5856a

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Nymburk: levý břeh Labe na Z konci města  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'34.71"N, 15°1'33.50"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1976-05-22  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747765

### 5857c

původní jméno: *Hippochaete hyemalis* x *ramosissima*  
lokalita: Velký Osek, vých. od nádraží, u železn. oblouku od hradla Kánín k Oseku, v. h. zvl. na 1 místě desítky m<sup>2</sup>, písčitohlinitá půda, příkop na želez. tělese v křoví, hlavně *Rubus*, bříza.  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'7.42"N, 15°11'41.43"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-01-20  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747878

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Velký Osek, ve šterku u železniční tratě SV od obce  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'38.53"N, 15°12'4.17"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1970-10-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747869

### 5868b

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Šumárník - Blasebalg (1065 m) svah pod erlánovou skalkou - JZ expozice  
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'21.41"N, 17°7'43.81"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1065 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1959-05-01  
náleze: Marta Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 406999  
ID: 13747711

### 5868c

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: 73b. Hanušovická vrchovina: 5868c, Branná (distr.Šumperk): Františkov, na P břehu řeky Branná, ca 0,5km SV od kóty Peklo (649,3),(ca 200 loňských lodyh),(8.3.2008 not. Z. Burešová,9.3.a 16.4.2008foto Bureš)  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 17°0'27.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-03-08  
náleze: Z. Burešová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201269

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Františkov  
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'24.20"N, 17°0'30.01"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-04-18  
náleze: Leo Bureš; Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek Mgr. Monitoring významných druhů rostlin CHKOJ 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6622018

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Branná  
souřadnice: 50°7'21.86"N, 17°0'30.31"E, ± 25m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2015-04-30  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
poznámka: cca 20 m<sup>2</sup>  
ID: 12082636

#### 5949c

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Smečno-Křivoklát  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'17.96"N, 13°53'28.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1887-05-29  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747824

#### 5952d

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Praha-Modřany, Modřanská rokle, levý břeh Libušského potoka u můstku odbočky vedoucí vzhůru k Urbánkově ulici, 233 m n. m., 50°00'10,8"N, 14°26'06,7"E  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-03  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13274007

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Střední Povltaví, 5952d, Praha-Modřany: PP Modřanská rokle, levý břeh Libušského potoka u můstku s odbočkou vedoucí do svahu k Urbánkově ulici, početná kolonie v mladé jasenině  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-03-13  
náleze: J. Hadinec; M. Štefánek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747644

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Střední Povltaví, 5952d, Praha-Modřany: PP Modřanská rokle, levý břeh Libušského potoka u můstku s odbočkou vedoucí do svahu k Urbánkově ulici, početná kolonie v mladé jasenině  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-03  
náleze: J. Prančl  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747643

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: Praha-Modřany, na úpatí svahu na levém břehu Libušského potoka v Modřanské roklí, poblíž sídliště Baba III  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-02-27  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747879

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Modřany u Prahy  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1919-09  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747809

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Modřany: na stráni v údolí Libušského potoka.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1919-09  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747812

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Údolí za Modřany  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1919-09-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747865

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Modřanská roklí  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1915-05-10  
náleze: K. Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747810

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Praha: v Modřanské roklí v jednom postranním údolíčku při pramenu celé porosty.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-04-01  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747808

původní jméno: Equisetum hiemale b) polystachyum  
lokality: Modřanská rokle u Prahy, s nom. formou však ojediněle  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1903-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747856

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Modřanská rokle  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1901-06-19  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747858

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia. In valle pr. Modřany ad Pragam.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1900-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747811

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Modřany  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1900-07  
náleze: J. Židlický  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747871

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia. Modřanská rokle u Prahy.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1900-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40485  
ID: 13747684

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia. In valle pr. Modřany ad Pragam.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1899-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747860



původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Modřanská rokle pr. urb. Pragam.  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1898-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747854

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Modřany  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-03-19  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747857

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Od Prahy  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 14°26'6.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747738

#### 5958a

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: kraj Středočeský, okres Kolín: Krakovany - okraj struhy u lesa vých. od obce, písek. Bohaté porosty vzrůstných exemplářů  
(+E. arvense)  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'4.85"N, 15°23'9.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09-27  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747764

#### 5960c

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Čechy V, Pardubice, okraj písčitého lesa u závoďiště  
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'25.43"N, 15°44'30.65"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1900-08  
náleze: Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747767

### 5960d

původní jméno: *Equisetum elongatum* a) *genuinum*  
lokality: Pardubice: v bařině u nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'4.56"N, 15°45'20.61"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178358  
ID: 13747687

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: u Pardubic  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.07"N, 15°46'41.25"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v originále sběratel "dle zprávy jistého posluchače č. techniky"  
ID: 13747655

### 5961c

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Čechy: Zminné (Pardubice), J okraj boru k Černé  
nejbližší obec: Zminný, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'27.11"N, 15°51'11.22"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-06  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747766

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Veská  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.28"N, 15°51'48.62"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-07-16  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 369079  
ID: 13747690

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Pardubice: v lese u Veské.  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.28"N, 15°51'48.62"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747770

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Pardubice: při cestě v lese blíž Veské.  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.28"N, 15°51'48.62"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747847

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Pardubice: v lese blíž Veské.  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.28"N, 15°51'48.62"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747769

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Pardubice: v lesích mezi Spojilem a Veskou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'37.58"N, 15°50'29.64"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
náleze: J. Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747833

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Pardubice: v borech u Veské při cestě do Koloděj.  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.28"N, 15°51'48.62"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: BRNU;PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178355  
ID: 13747686

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Pardubice: zwischen Veská und Spojil in den Wäldern  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'35.37"N, 15°50'28.35"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Jahn  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747671

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: zumal in mosigen Gräben längst des Waldweges nach Koloděj  
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.28"N, 15°51'48.62"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
náleze: J. Jahn  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747672

#### 5969a

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Karlova Studánka: Velká kotlina, v severozápadní (tedy horní) části kotle  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'26.96"N, 17°14'12.41"E, ± 900m  
nadmořská výška: 1319 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-10-18  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2005) Terénní zápisky 2005  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: necelý 1 m<sup>2</sup>  
ID: 13326885

původní jméno: Hippochaete hyemalis  
lokalita: /14/ CHKO Jeseníky: Velká kotlina /Velký kotel/ /SZ Karlova pod Pradědem/  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 17°14'6.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1992  
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9566072

#### 6052a

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: pod 1. chatami pr. bř. pod soutokem [Vltavy a Berounky]  
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'50.32"N, 14°24'13.72"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957-05-11  
náleze: Z. Kršková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747863

#### 6059b

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Čechy: Choltice (Pardubice): okraj rokliny k Jeníkovcům: písek  
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'18.84"N, 15°38'48.72"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1933-06-01  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747768

**6152b**

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: Luka pod Medníkem, pravý břeh Sázavy pod nádražím  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'51.40"N, 14°27'32.65"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální zeměpisné souřadnice na schedě nekorespondují s popisem lokalizace - lokalizováno dle popisu  
ID: 13747874

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: Luka pod Medníkem, pravý břeh Sázavy JZ od nádraží  
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'51.40"N, 14°27'32.65"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-12-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747781

lokalita: Střední Čechy: Medník  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'29.06"N, 14°27'5.77"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1929-05-05  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747859

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Na úpatí Medníka nad Sázavou.  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'29.06"N, 14°27'5.77"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-03-15  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747827

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Dol Posázaví: pod Medníkem při potůčku v mlází.  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'29.06"N, 14°27'5.77"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1916-03-25  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747831

**6152d**

lokalita: Bohemia centralis: in valle fluminis Vltava inter oppido Štěchovice et vico Živohošť.  
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'58.35"N, 14°27'16.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-07-05  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747838

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Sv. Janské proudy u Štěchovic  
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'32.73"N, 14°26'52.84"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1893-05  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747774

#### 6257d

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: Ledeč nad Sázavou: travnatý svah pod příkrou straní nad žlebem k Habreku, cca 600 m SSZ od nádraží.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'11.23"N, 15°16'2.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995-08-17  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747761

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: 104 Ledeč nad Sázavou, západně orientované svahy nad roklí na SZ okraji obce, cca 0,75 km S od nádraží v obci, 380 m, 1. 7. 1997 M. Štech  
souřadnice: 49°42'10.00"N, 15°16'6.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997  
náleze: Milan Štech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626621

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: j0016\_231205\_12\_T3.4D  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'13.00"N, 15°16'6.92"E, ± 113m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Jiří Těšínský  
pramen: Jiří Těšínský. j0016: j0016. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 19.08.2002  
ID: 4337172

#### 6351c

původní jméno: *Equisetum litorale*  
lokality: pod poslední chalupou Žebrákova (vesnice na levém břehu Vltavy nad Kamejkem) v jakémsi plotu z kamene hned u tarasu navigačního.  
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'15.71"N, 14°14'6.38"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1882-06-06  
náleze: Drtina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn.: "Klásků jsem nenašel. Posílám vše co mám a prosím byste mi jeden kus laskavě vrátili"  
ID: 13747816

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: v údolí Vltavském: pod poslední chalupou Žebrákova (nad Kamejkem) v plotu kamenném hned u tarasu navigačního bez plodů

nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'1.07"N, 14°13'58.75"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1882

nálezce: Drtina

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747656

#### 6376a

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Schles.: an der Moravka bei Altstadt [=Staré Město] nächst Friedek, nächst Friedland

nejbližší obec: Staré Město u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'23.05"N, 18°22'17.31"E, ± 400m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 36382; na schedě pod jedním inventárním číslem jsou dvě lokalizace

ID: 13747700

#### 6376d

původní jméno: *Equisetum hyemale*

lokality: Skalice u Frýdku, řídce na několika místech koryta (toho času slepém zastíněném rameni) potoka Bahno, asi 350 m od ústí do ř. Morávky

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'52.37"N, 18°25'32.44"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-08-02

nálezce: D. Hlisnikovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zde též, nyní jen sterilní *Berula erecta* (asi 10 ex.)

ID: 13747728

#### 6551a

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Zátóp. oblast Orlické přehrady pravý břeh Vltavy proti Jelci pod Zvíkovem, u navigace pod skalami

nejbližší obec: Jickovice, okres Písek

souřadnice: 49°27'13.80"N, 14°11'29.85"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1958-08-22

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747726

původní jméno: *Equisetum hiemale*

lokality: Pobřeží Vltavy mezi Orlíkem a Zvíkovem

nejbližší obec: Zbonín, okres Písek

souřadnice: 49°27'27.27"N, 14°11'43.70"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1897

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13747855

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Poříčí Vltavy u Vorlíka  
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek  
souřadnice: 49°27'27.27"N, 14°11'43.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747862

#### 6551c

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Zátop. oblast Orlické přehrady, pravý břeh Vltavy pod soutokem s Otavou - suť na basi skal  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'40.12"N, 14°11'36.33"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-04-18  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747725

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia merid-occid., distr. Písek: in pede rupium supra ripam sinistram fluminis Otava sept. ab arce Zvíkov  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'11.20"N, 14°11'30.74"E, ± 400m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-10-11  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747845

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia merid., distr. Tábor: ad pedes rupium in ripa dextra fluminis Vltava occid. a pago Varta prope arcem Zvíkov  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'43.45"N, 14°11'32.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 305-310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-10-13  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747846

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Povltaví, zátop. obl. Orlické přehr. Červená n/Vlt. - sev. od obce, Bráníky, pravý břeh - pobřežní stezky; 0,5 km jižně kóty 392  
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek  
souřadnice: 49°24'40.71"N, 14°13'57.57"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-04  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747724



původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Čechy jižní: na levém břehu Otavy S od Zvíkova, ojediněle  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'27.05"N, 14°11'24.18"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953  
náleze: F. Procházka; B. Petřík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747773

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Bohemia merid., trib. Milevsko: sub rupibus in ripa dextra fluminis Vltava, occid. a vico Varta, sept. ab arce Zvíkov, disperse,  
locis satis copiose.  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'43.45"N, 14°11'32.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1948-04-03  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747799

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: u Zvíkova  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'20.78"N, 14°11'31.80"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1927  
náleze: E. Jirášek  
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747649

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Zvíkov - břeh Vltavský  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'18.99"N, 14°11'32.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1925-05-23  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747720

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Vltavské břehy mezi Zvíkovem a Červenou.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'8.99"N, 14°13'38.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747861

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Břehy Vltavy u Zvíkova.  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'22.38"N, 14°11'43.14"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1923-07-23  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747828

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Podél Vltavy od Červené ke Zvíkovu hojně.  
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek  
souřadnice: 49°25'33.18"N, 14°13'36.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-05-28  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747829

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Levý břeh Otavy nedaleko Zvíkova.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'11.20"N, 14°11'30.74"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-07-26  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747837

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Skály s travou a mechem pod Sv. Annou u Otavy (p. b.)  
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek  
souřadnice: 49°25'0.82"N, 14°11'13.80"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-07-26  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747836

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Mezi Zvíkovem a Červenou v údolí Vltavském rozšířena.  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'8.99"N, 14°13'38.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-07  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747814

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bohemia: mezi kameny u řeky Otavy před Zvíkovem  
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek  
souřadnice: 49°25'45.23"N, 14°11'36.56"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1877  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747804

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: mezi skalami Otavského údolí asi 1/4 hodiny od Zvíkova k Písku, nehojně  
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek  
souřadnice: 49°25'48.82"N, 14°11'27.36"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1877  
náleze: J. Velenovský  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747657

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Im Moldauthal südlich von Klingenberg verbreitet  
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek  
souřadnice: 49°25'8.99"N, 14°13'38.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: J. Velenovský  
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747659

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Unfern Klingenberg auch im Gestein am Skalice Bach  
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek  
souřadnice: 49°25'8.99"N, 14°13'38.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Ciboch  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747670

#### 6553d

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Střední Povltaví, Tábor (6553d): Harrachovka, okraj cesty na levém břehu Lužnice ca 0,5 km v. od lávky Harrachovka  
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'29.00"N, 14°37'54.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.) (2006): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. - Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 46: 125-136.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747646

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bohemia mer., Tábor: in valle fluvii Lužnice pr. Klokoty (Klokotský klášter)  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'47.78"N, 14°38'43.60"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1947-04-24  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 377025  
ID: 13747681

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Tábor - les Pintovka "u Žabí skály"  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.77"N, 14°38'34.81"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1897-12-17  
náleze: N. Radba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747834

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Tábor  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.77"N, 14°38'34.81"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887  
náleze: Studnička  
herbář: BRNU;MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178354; jen v herbáři PR je uveden datum, jedná se však patrně o stejný sběr  
ID: 13747688

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Tábor, údolí Pintovky  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.77"N, 14°38'34.81"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887-09-18  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747818

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: v Pintovce u Tábora podle Lužnice v písku  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.77"N, 14°38'34.81"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1880-06  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747815

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bei Tábor: im Pintovkathale an der Lužnic im Sandboden  
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'35.83"N, 14°38'18.33"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: F. Sitenský  
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747660

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Les Pintovka u Tábora  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.77"N, 14°38'34.81"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: Studnička  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747823

**6573a**

původní jméno: *Equisetum hyemale* L.  
lokalita: Branky na Moravě, bahnnitá louka u žel. zastávky  
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'33.27"N, 17°54'26.70"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: byl pořízen herbářový doklad  
ID: 13221726

**6575b**

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: u pramene pod Čertovým mlýnem.  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'50.41"N, 18°17'38.56"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1924-07-12  
náleze: Kuchař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tuškou na schedě jiným písmem připsáno "Beskydy: Bečva"  
ID: 13747867

**6576d**

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Bílá, údolí Smradlavy, 850 m od jejího ústí do Bílé Ostravice v prostoru vzrostlé smrkové kultury mezi cestou a Smradlavou (naproti Javořínského potoka) - roztroušeně, na světlinách při cestě i ve shlucích  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'57.16"N, 18°26'55.47"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-08-24  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V témže prostoru na břehu Smradlavy zřídka přežívá v populaci *Pyrola minor* i *Moneses uniflora*.  
ID: 13747729

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Smradlavy sz. od vrcholu Ježule (760), zelená značka  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-08-22  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747775

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, potok Vel. Smradlavá, v p[ř]r[ů]seku mezi prac. přít. Ourabka [Čurabka] a Javořínský, pravý břeh, smrčina  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'49.16"N, 18°26'59.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-08-22  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747730

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, levý břeh potoka Vel. Smradlavý  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-07-05  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747732

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, levý břeh potoka Vel. Smradlavý, v křoví, dosti hojně  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-09-14  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM;OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747731

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, potok Vel. Smradlavá, poblíž kóty 571, u cesty k Maxově nádrži  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-05-25  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747733

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bílá: dosti hojně na pastvině a u potoku Velká Smradlavá.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1970-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747789

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bílá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1968-07-05  
náleze: Jarošová  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747777

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bílá: v pobřežních křovinách v údolí potoka Velká Smradlavá.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1967-08-14  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP;OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747787

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bílá: na pastvině na levém břehu potoku Velká Smradlavá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1967-08  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747790

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Dosti hojně v pobřežních křovinách na levém břehu Velká Smradlavá u Bílé.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1966-06-01  
náleze: Z. Kilián  
herbář: CB;MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747723

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Bílá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1966-06-16  
náleze: Ráliš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747776

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Na pastvině na levém břehu potoka Velká Smradlavá u Bílé.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1963-08-23  
náleze: Z. Kilián  
herbář: HR;MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747737

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Na pastvině na levém břehu potoka Smradlavé u Bílé.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1960-07  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747772

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Na pastvině u břehu ř. Smradlavé u Bílé  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-08-06  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747788

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Beskydy, Bílá, údolí potoka Vel. Smradlavá u cesty k Maxově nádrži  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-28  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 378047  
ID: 13747708

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bílá, u Smradlavého potoka  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-29  
náleze: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747786

původní jméno: Equisetum fluviatile  
lokalita: Úd. Smradlávky, vlhké louky.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.42"N, 18°26'58.75"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1954-08-06  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747792

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Mähren: nächst dem [...] Kavalčanka im Bílátal (Beskiden)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'51.50"N, 18°26'59.98"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1908  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 36382; na schedě pod jedním inventárním číslem jsou dvě lokalizace  
ID: 13747701

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: CHKO Beskydy, Bílá, údolí Velké Smradlavé, L břeh.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'55.22"N, 18°26'56.16"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-04-21  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7056928



původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Bílá  
souřadnice: 49°25'55.54"N, 18°26'45.82"E, ± 6202m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-07-05  
náleze: Alena Hájková  
pramen: Petr Chytil. FMM: Herbář Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7012888

#### 6650b

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Písecko, Jistec: levý břeh Otavy pod Jistcem, vzácně  
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°23'12.93"N, 14°8'48.57"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-09-18  
náleze: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 63496  
ID: 13747721

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Vráž u Písku - zátopové území  
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'53.25"N, 14°8'51.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-09-18  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747722

#### 6650d

lokalita: Písek břeh Otavy  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'26.68"N, 14°8'4.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1907-05  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747864

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Břehy Otavy u Písku (Č.)  
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°18'33.23"N, 14°7'14.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1910-07-12  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. L. Ekrt: redeterminace, patrně mnou omylem přiřazený revizní lístek s názvem E. ramosissimum u položky v ZMT  
ID: 13820590

**6651a**

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: locis lapidos ad pedes declivibus supra ripam sinistram fluminis Otava, merid-orient. a pago Dědovice  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'21.40"N, 14°10'43.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-24  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747801

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: ripa sinistra in flexo fluminis Otava, merid.-merid-orient. a pago Dědovice  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'21.40"N, 14°10'43.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-10  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747842

**6663b**

lokalita: Kuřim, Nová Ves  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'22.95"N, 16°17'51.00"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871480

**6663d**

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Tišnov: ad rivulum pr. Katov, solo serpentin  
nejbližší obec: Katov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'27.12"N, 16°16'29.55"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925-05  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58163  
ID: 13747705

**6664d**

původní jméno: *Equisetum hiemale* var. *moorei*  
lokalita: Moravia centr., Brno: Tišnov: in declivi orientali collis Klucanina versus pagum Drásov in fossa paludosa  
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'34.38"N, 16°27'18.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-09  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 510  
ID: 13747710

původní jméno: *Equisetum ramosissimum* var. *simplex*  
lokalita: Moravia centr., Brno: Tišnov, in fossa fruticosa prope Drásov  
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'55.41"N, 16°28'41.40"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-10  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 409  
ID: 13747674

#### 6666a

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Suchdol v Moravském krasu  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'5.38"N, 16°42'51.05"E, ± 1m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1991  
náleze: Jiří Müller  
pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6858114

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Suchdol v Moravském krasu; Liniová olšina při Punkvě s přechody k L4, místy SM - uvedeno v mozaice, v nivě Punkvy celkem  
hojná *Lunaria rediviva*  
souřadnice: 49°22'5.51"N, 16°42'50.63"E, ± 585m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2011-06-23  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: při Punkvě na levém břehu pod Štajgrovkou u velkého smrku; L2.2  
ID: 12372846

#### 6672c

lokalita: Rusava okr. Holešov  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'44.75"N, 17°41'1.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1907-07-18  
náleze: Richard Picbauer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871494

lokalita: Rusava b. Kremsier  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'44.75"N, 17°41'1.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1907-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871495

lokalita: U cesty od Chochole k Rusavě  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'44.75"N, 17°41'1.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1907-07-13  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873380

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Fryšták: v údolí lesního potoka.  
nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'20.55"N, 17°42'14.60"E, ± 500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1957-07-18  
náleze: M. Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747734

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: na úklonu při cestě od Chocholu k pile u Rusavy  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'44.75"N, 17°41'1.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1907-06-13  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 204795  
ID: 13747703

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Ad Rusava in Carpathis.  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'44.75"N, 17°41'1.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1907-05-13  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40486  
ID: 13747709

#### **6747c**

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: na břehu rybníka východně od obce Divišov  
nejbližší obec: Divišov u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'32.28"N, 13°30'56.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1960  
náleze: F. Procházka  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747746

#### **6766b**

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: J okraj Dražanské vrch. Údolí Řičky, na břehu Řičky 2 km SV Hádku.  
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'58.23"N, 16°46'51.56"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-04-01  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 486292  
ID: 13747707

**6766c**

lokalita: In valle Říčka ad Brunn  
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1937-06-03  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871473

lokalita: v údolí Říčky u Líšně pod Hornekem (Brno)  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'44.42"N, 16°43'5.86"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1925-06-07  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871479

lokalita: v údolí Říčky pod Velkým Hornekem u Líšně (Brno)  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'44.42"N, 16°43'5.86"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1925-08-28  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871478

lokalita: Moravia Centralis, Brno: in valle rivuli Říčka prope vicum Líšeň  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1924-09  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871477

lokalita: Údolí Říčky nad Líšní  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-07-23  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871475

lokalita: Údolí Říčky nad Líšní  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-07-23  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871476

lokalita: Říčka u Líšně  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1913-08-11  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871474

lokalita: Údolí Říčky k Ochozu  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.22"N, 16°44'25.32"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1909-06-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871482

lokalita: Řičkathal bei Ochoz  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.22"N, 16°44'25.32"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1901  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871481

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Ochoz u Brna, údolí Říčky u Kaprálova mlýna, úsek od vyvěračky nad Kaprálovým mlýnem proti proudu potoka, ca 330 m V-VSV od mlýna; pravý břeh potoka, kamenitý substrát, přistíněno  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.30"N, 16°44'15.80"E, ± 20m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2018-09-06  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: projekt sledování vysychavých toků - záznam okolí toku pro srovnání s korytem; menší porost  
ID: 13685590

původní jméno: *Hyppochaete hyemalis*  
lokalita: distr. Brno. Údolí Říčky - na břehu toku při úpatí svahu Lysé hory u Ochozu.  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.22"N, 16°44'25.32"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1990-10-13  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 528854  
ID: 13747696

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Údolí Říčky Hádek-Mtz za chatou na P okraji toku asi v polovině cesty.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-04-01  
náleze: J. Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747882

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Říčky u Brna - pod Lysou horou  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.22"N, 16°44'25.32"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1948-03-12  
náleze: Jaroslav Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572539  
ID: 13747712

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Brno: v údolí Říčky za Lišní.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-04-12  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747822

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Moravia centralis, Brno: in valle rivuli Říčka prope vicum Líšeň  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1924-09  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU;GM;HR;MZ;OLM;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 9  
ID: 13747695

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Brno: in valle rivuli Říčka.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1923-04  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 33079  
ID: 13747699

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Říčkatal bei Brünn im [...]  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1923-10-02  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330986  
ID: 13747702

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Líšeň: Údolí Říčky  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1922-10-01  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747825

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Morava, Brno. Líšeň: luh v úd. Říčky pod Hornekem  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'44.42"N, 16°43'5.86"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1921-07-03  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 313189  
ID: 13747691

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Údolí Říčky nad Líšní.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-07-23  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNU;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 313188  
ID: 13747692

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Brno: údolí Říčky nad Líšní. (cop.)  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-06-22  
náleze: J. Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747784

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Brno: údolí Říčky u Líšně.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-05-23  
náleze: Bílý  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747791

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Údolí Říčky. Písčiny na Říčce nad Líšní.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1913-08-11  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747693



původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Údolí Řičky k Ochozi.  
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.74"N, 16°43'32.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1909-06  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU;OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40493  
ID: 13747704

#### 6766d

lokalita: Jižní část Moravského Krasu, Ochoz u Brna, na V břehu rybníka Hádek u zelené turistické cesty, ca 2 km VJV od obce, vzácně  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 16°45'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1981-04-26  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871483

lokalita: Jižní část Moravského Krasu, údolí Řičky, na břehu potoka u modré turistické cesty, ca 1 km za Prostředním mlýnem, na písčité půdě, vzácně  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 16°45'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1981-04-26  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871484

#### 6772a

lokalita: Morava východní, Fryšták-Horní Ves: břeh potoka, jíl, hojně  
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'39.51"N, 17°41'53.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1950-08-13  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM;GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871486

lokalita: Morava východní, Fryšták-Horní Ves: břeh potoka, jíl, hojně  
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'39.51"N, 17°41'53.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1950-08-13  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871485

**6852b**

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice, při Vltavě na J od obce  
nejbližší obec: Jaroslavice u Kostelce, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'5.14"N, 14°27'12.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1982-08-31  
náleze: S. Kučera; Š. Husák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 22149  
ID: 13747718

**6864b**

původní jméno: *Equisetum limosum*  
lokalita: Okolí Brna. Mokřád u Střelic.  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'8.57"N, 16°28'50.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-06-27  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 20317/36  
ID: 13747676

**6869b**

lokalita: distr. Uher. Hradiště, Staré Hutě: u Kyjovky 2,6 km SSV obce, 0,6 km JJV vrchu Vlčák  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'22.70"N, 17°17'13.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1988-08-26  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873381

lokalita: distr. Kroměříž, Cetechovice: prameniště v lese 3 km (V)JV obce, 1,4 km V vrchu Vlčák  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'42.35"N, 17°15'50.42"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1988-08-03  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873382

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Moravia, Chřiby, distr. Kroměříž, Světlá: levostranný přítok Divockého potoka, ca 1,6 km J od středu obce Světlá; nad  
potokem  
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'49.88"N, 17°19'48.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-09-15  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609674  
ID: 13747678

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: distr. Chříby: Salaš. Údolí občasného potoka 0,3 km ZSZ Salašské hájenky; vzácně (tj. 3,5 km SZ obce)  
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'37.26"N, 17°18'30.56"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-07-17  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747779

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: distr. Uh. Hradiště: Staré Hutě U Kyjovky 0,6 km JJV vrchu Vlčák, tj. 2,6 km SSV obce  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'19.43"N, 17°17'16.85"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1988-08-26  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747778

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice: Prameniště v lese 3 km (V)JV obce, tj. 1,4 V vrchu Vlčák  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'4.47"N, 17°18'9.65"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1988-08-03  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747780

#### **6870a**

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: distr. Kroměříž: Kostelany. Při pravém břehu Bunčovského potoka 4,7 km JZ obce; zřídka  
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'55.58"N, 17°20'49.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2020-07-13  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13963786

#### **6950a**

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Vodňany: in declivi supra ripam sinistram fluminis Blanice supra molam  
merid-orient. a pago Žichovec  
nejbližší obec: Žichovec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'22.77"N, 14°2'57.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460-465 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1959-07-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747844

**6952b**

původní jméno: Hippochaete hyemalis  
lokalita: na Levém břehu Vltavy asi 5km S od náměstí v Hluboké nad Vltavou  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'20.81"N, 14°27'54.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1984  
náleze: Jiří Rybenský; Lepš  
pramen: FAS 30/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13676472

**6954d**

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'33.72"N, 14°45'34.55"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943  
náleze: J. Hejtmánek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747793

**6955a**

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Stráž n. Než.  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'15.74"N, 14°54'30.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957  
náleze: J. Oswald  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747727

**6955b**

lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na hrázi býv. rybníka Hlubokého u Plavska nedaleko Stráže n/Než.  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871469

lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na hrázi býv. rybníka Hlubokého u Plavska nedaleko Stráže n/Než.  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871470

lokalita: Již. Čechy, na hrázi býv. rybníka Hluboký za Plavskem  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871471

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Více ex.na hrázi Hlubockého rybníka u Vydří (o. Jindř. Hradec)  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-09-10  
náleze: J. Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747798

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na hrázi býv. rybníka Hlubockého u Plavska nedaleko Stráže n/Než.  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB;HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747719

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Jižní Čechy. Na hrázi býval. rybníka Hluboký za Plavskem  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-08-14  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB;HR;KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34486  
ID: 13747715

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Pl. [=Plavsko]: hráz býv. ryb. Hlubockého  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-04-02  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747717

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Hráz býval. ryb. Hlubockého blíže Vydří. Jindřichohradecko.  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°56'9.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-07  
náleze: J. Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747805

#### 6963d

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: 129. Dobřínská stráňka: Dobřínsko: k Z orient.stráňka v údolíčku na P břehu Dobřínského potoka 1,8 km JV středu obce,  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'40.65"N, 16°17'1.96"E, ± 166m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: S. Ondráčková; K. Sutorý  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6414585

#### 6973c

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Bzová u Uherského Brodu\_1090057  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'9.29"N, 17°51'13.86"E, ± 75m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5140764

#### 7055a

lokality: okraj NPR Stará řeka u obce Majdalena  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'9.43"N, 14°52'2.09"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
náleze: Prach  
pramen: Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. 2007 P. Koutecký  
ID: 13835900

lokality: okraj NPR Stará řeka u obce Majdalena  
souřadnice: 48°59'4.59"N, 14°50'41.20"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds] (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: přibližné souřadnice lokality poskytl. K. Boublík (in litt., 24.9. 2019)  
ID: 13839242

#### 7063d

lokality: Znoj.-brn. Pah., Oleksovice: zamokřené a zasolené pole v nivě p. Skalička, ca 0,7 km SSV obce, hojně  
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'29.42"N, 16°15'17.95"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-13  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873383

#### 7068c

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokality: Hodonín, u trati do Mutěnic v příkopu, asi 100 m od Mut. nádraží.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.13"N, 17°2'30.89"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-07  
nálezce: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 360942  
ID: 13747697

#### 7069a

lokality: Dolnomoravský úval, Vracov: břeh vyschlé strouhy v borovém lese v SV části drůbežárny, pod žlutě zn. Cestou, 200 m JJV od  
koty 196 m, ca 2,6 km ZJZ od žel. st. v obci, vzácně  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'17.66"N, 17°11'0.24"E, ± 150m  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-08-16  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871493

#### 7069b

lokality: In arenosis ad stationem Moravský Písek  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'27.10"N, 17°19'46.20"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08-08  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871488

lokality: Moravská Sahara: In pinetis ad viaduktum prope stat. Mor. Písek  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'25.00"N, 17°19'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-08-20  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871489

lokalita: Mähren: .. Bei Pisek [Moravský Písek] pol. bez. Ung. Hradisek  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.40"N, 17°19'12.33"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1899-08-31  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871490

lokalita: Mähren: Bisenz [Bzenec] am Sanina ..  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'3.62"N, 17°17'6.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1899-10  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871492

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Moravský Písek, in loco uliginosa ad viam ferream  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'24.70"N, 17°19'44.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-09-02  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747881

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Moravský Písek, in campo arenoso et uliginoso  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'24.70"N, 17°19'44.67"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-09-14  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747880

původní jméno: Equisetum limosum  
lokalita: Moravský písek, močál u železn. trati  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.40"N, 17°19'12.33"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1967-08-19  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747750

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Moravský Písek  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.40"N, 17°19'12.33"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747785



původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'8.36"N, 17°15'50.86"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-09-19  
nálezc: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195021  
ID: 13747706

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'20.81"N, 17°16'10.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: s. d.  
nálezc: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747698

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Bzenec  
souřadnice: 48°58'3.14"N, 17°18'24.46"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2015-07-07  
nálezc: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Terénní šetření 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: na svahu a vrcholu žel. náspu  
ID: 12299824

#### **7072b**

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokalita: Starý Hrozenkov, Komenský les - 7072-24  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-09-08  
nálezc: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7651420

#### **7072c**

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokalita: Moravia merid-orient., trib. Uher. Brod, montes Bílé Karpaty: in margine silvae pede versus merid. vergente montis Studený vrch, apud molam Kventský mlýn, sept-orient. a pago Březová, passim.  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'59.72"N, 17°44'38.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1946-06-30  
nálezc: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747843

### 7073a

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: Bojkovice: Žitková: pastviny při potoku nad Lešenským mlýnem.  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'2.87"N, 17°53'44.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-15  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 313169  
ID: 13747694

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Vápenice, nízké křoví na břehu potoka Trstná, asi 70 m Z–SZ od soutoku s Krátkovským potokem  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'5.80"N, 17°49'55.10"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2019-06-23  
náleze: Markéta Čapounová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaj o výskytu dodal K. Fajmon (4.7. 2019), který rostlinu revidoval, dokladováno: herb. M. Čapounová, nafceno K. Fajmonem, jedná se o typ blízký *E. x moorei*  
ID: 13795819

### 7151d

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Českokrumlovské Předšumaví, Český Krumlov (7151d): levý břeh Vyšenského potoka ca 0,12 km nad soutokem s potokem Hučnice, ca 0,65 km sv. od středu osady Staré Dobrkovice  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'23.00"N, 14°17'41.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2005  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. (red.) (2006): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 46: 125-136.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747645

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Vyšný  
souřadnice: 48°49'22.13"N, 14°17'43.36"E, ± 154m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-06-29  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10396077

### 7168a

lokality: Mutenice, píseč. pastvina pod tratí ke Zbrodu, pospolitě s *Seseli* an.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'55.17"N, 17°3'12.60"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1947-09-24  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747675

### 7168b

lokality: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava, okraj vlhčího dubového lesa a červeně značené cesty ve čtv. 49, ca 3,7 km SZ od žel. St. Hodonín, vzácně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'46.34"N, 17°5'5.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871487

lokality: Hodonín, les Dubrava polesí Červené Domky, Molinietum  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'51.08"N, 17°5'44.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-04  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871491

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Moravia mer., opp. Hodonín, silva Dúbrava, ad viam in loco arenoso 4 km situ bor.-occ. ab oppido  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.36"N, 17°5'1.96"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747866

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: distr. Hodonín: Hodonín, les u Studené chodby 2,3 km ZSZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'47.44"N, 17°5'31.75"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-25  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747763

původní jméno: *Equisetum hiemale*  
lokality: mokřady u Hodonína  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'21.86"N, 17°7'19.89"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-28  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572540; Herbarium Jaroslav Bič  
ID: 13747713

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Hodonínská Doubrava, porost 80 A 1b (segment 119b)  
souřadnice: 48°51'46.67"N, 17°5'15.38"E, ± 90m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 trs v příkopu v /0  
ID: 11987112

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Hodonínská Doubrava, porost 80 A 1d (segment 119a)  
souřadnice: 48°51'53.62"N, 17°5'2.57"E, ± 68m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 trs v příkopu v /0  
ID: 11989137

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Široká; Široká alej, 350m sz. od křižovatky lesních cest Baaderova a Široká  
souřadnice: 48°51'47.93"N, 17°5'1.67"E, ± 33m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-08-01  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2014): terénní šetření 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: kol. deseti skupin jedinců (polykormony) v linii 50m podél vedení potrubí (popílek), vitalita průměrná, trend vývoje populace neměnný, negativní vlivy zarůstání neofyty, možné poškození při práci na betonovém základu vedení potrubí, management potřebný vy  
ID: 12015854

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Hodonín  
souřadnice: 48°51'51.52"N, 17°4'59.39"E, ± 125m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-27  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.3  
ID: 10341037

### 7170b

původní jméno: *Hippochaete hyemalis*  
lokality: H-F 13. Hodonín: Kněždub: údolí mezi kótami Čertoryje a Výzkum (7170b 1925)  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°25'43.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704354

### 7170c

původní jméno: Equisetum hiemale  
lokalita: Bílé Karpaty: Mandátské údolí u Radějova  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'32.54"N, 17°20'14.84"E, ± 600m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-07-31  
náleze: Sillinger  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747813

### 7171a

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Javorník, údolí Jamného - 7171-14  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-04-11  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7421584

### 7171b

původní jméno: Equisetum hyemale  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Čerešnické Mlýny: luh Veličky  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'43.50"N, 17°36'6.37"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-07-31  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617883  
ID: 13747677

### 7351d

lokalita: Loučovice - oblast Čertovy stěny u toku Vltavy, asi 2 km SV od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'46.00"N, 14°16'42.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-03-31  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 12-005, N48°37'45,5", E014°16'42,4";  
ID: 9876356

lokalita: Loučovice - oblast Čertovy stěny u toku Vltavy, asi 2 km SV od železniční stanice v obci  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'47.42"N, 14°16'41.79"E, ± 100m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2003-03-23  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. M. Štech;  
ID: 9876355

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Loučovice, levý břeh Vltavy v prudkém ohybu řeky z V na S asi 1 km SV od jezu v Loučovicích  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'46.00"N, 14°16'42.00"E, ± 50m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2002-03-24  
náleze: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 68517  
ID: 13747714

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Loučovice: na L břehu v meandru Vltavy v NPR Čertova stěna-Luč, proti Kazatelně  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'41.02"N, 14°16'40.01"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2001-03-25  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13747641

původní jméno: *Equisetum hyemale*  
lokality: Loučovice: Loučovice: na L břehu v meandru Vltavy v NPR Čertova stěna-Luč, proti Kazatelně  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'45.48"N, 14°16'42.67"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2001-03-25  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8440636

### 7353c

lokality: koryto Malše vých. vrchu na Čepci u býv obce Cetviny  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'38.07"N, 14°33'5.75"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1998  
náleze: A. Vydrová; K. Prach  
pramen: Grulich V. & Vydrová A. (2005): Vegetation und Flora im Bereich des Maltsch-Oberlaufes. – Beitr. Naturk. Oberösterreichs, Linz, 14: 327–347.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13835898

lokality: v korytě Malše východně vrchu Na Čepci u zaniklé osady Cetviny  
souřadnice: 48°36'38.07"N, 14°33'5.75"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds] (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské Muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13839244