


Distribution of *Equisetum palustre* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Equisetum palustre* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekr)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Lobendava: rybník na Lučním potoce na JZ okr. obce (ve vodě, na březích a v okolí rybníka)

souřadnice: 51°0'30.08"N, 14°17'57.31"E, ± 200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8559457

4952d

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Neugrafenwalder [=Nové Hraběcí] Teich

nejbližší obec: Nové Hraběcí, okres Děčín

souřadnice: 51°0'53.17"N, 14°26'32.10"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1955-08-13

nálezce: Hans Marschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828652

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Schlukenau [=Šluknov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'10.54"N, 14°27'8.87"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1874

nálezce: Karl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828940

4956c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0078_031206_315_T1.5
nejbližší obec: Ves, okres Liberec
souřadnice: 51°0'50.76"N, 15°1'14.59"E, ± 121m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6118558

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0078_031207_56_T1.5
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'43.20"N, 15°4'46.42"E, ± 114m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120255

4956d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0078_031207_5_T1.6
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'46.48"N, 15°5'27.28"E, ± 61m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119466

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0078_031207_16_T1.5
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'22.46"N, 15°6'10.76"E, ± 145m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119883

5051b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'49.00"N, 14°18'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezcce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318252

5052a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mikulášovice (okr. Děčín): přítoková část rybníka 150 m JJZ od žel. st. Mikulášovice horní nádraží.
souřadnice: 50°57'19.00"N, 14°23'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-11
náleze: Jiřina Čápková
projekt: ČNFD
ID: 2973044

5052b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šluknov, Quellage oberhalb des linken Bachufers südlich von Šluknov
souřadnice: 50°59'37.00"N, 14°26'27.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975-07-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844501

5052c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kopec, údolí Černého potoka SZ obce
souřadnice: 50°56'57.00"N, 14°24'43.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-14
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2957061

5052d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlčí Hora: údolí potůčku - přítoku rybníka Šiml, 0.05 km SSV od jeho ústí do rybníka
souřadnice: 50°55'17.00"N, 14°28'6.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-21
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956534

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Gem. Kyjov WSW von Krásná Lípa, Nordböhmisches Sandsteinbezirk (okres severočeských pískovců)
souřadnice: 50°54'49.00"N, 14°27'47.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1970-07-03
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145737

5053a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sev. Čechy, Rumburk Mokrý, nekosená louka SV od města Rumburk, (asi 1000 m SV od Jánského vrchu).
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'40.84"N, 14°34'27.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-06-07
náleze: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827865

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Valdek - podmáčená terénní deprese určená k odvodnění
nejbližší obec: Valdek, okres Děčín
souřadnice: 50°58'39.38"N, 14°30'39.81"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1988-08-24
náleze: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827926

5053c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Studánka, Wiesenkomplex in der Gemeinde nördlich der Kirche
souřadnice: 50°54'33.00"N, 14°33'57.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844826

5056a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'32.50"N, 15°3'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318709

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okolí Frýdlantu: Pertoltice, Bachaue am westlichen Rand der Ortschaft.
souřadnice: 50°58'41.00"N, 15°4'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-25
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442700

5056b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bulovka
souřadnice: 50°57'43.47"N, 15°7'9.53"E, ± 56m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-03
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10381318

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bulovka
souřadnice: 50°57'46.19"N, 15°6'37.83"E, ± 39m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-03
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10381360

5056c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Okres Liberec: Kunratice, v as. Filipendulo - Geranietum severně od východního vrcholku Ptačího vrchu u Dětrichova; ca 320 m
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'38.19"N, 15°2'30.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828530

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Frýdlant
souřadnice: 50°54'52.58"N, 15°3'14.76"E, ± 57m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-09-21
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10366570

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kunratice u Frýdlantu
souřadnice: 50°54'35.85"N, 15°1'58.08"E, ± 131m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-10-12
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10368895

5056d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°55'54.14"N, 15°9'0.78"E, ± 85m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-26
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10379013

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Raspenava
souřadnice: 50°54'37.33"N, 15°6'14.40"E, ± 191m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-05-24
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 10362071

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Raspenava
souřadnice: 50°54'40.40"N, 15°6'17.60"E, ± 178m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-05-24
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10362171

5057b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dětrichovec, Bachaue am nordlichen Rand der Ortschaft
souřadnice: 50°57'14.00"N, 15°16'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1974-06-26
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.
projekt: ČNFD
ID: 2442851

5057c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869848

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hajniště pod Smrkem
souřadnice: 50°55'54.27"N, 15°11'11.70"E, ± 76m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-15
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10386978

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dolní Řasnice
souřadnice: 50°56'13.65"N, 15°10'50.61"E, ± 180m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-26
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10379047

5149d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Zarůstající mokrá lada v nivě hraniční vodoteče Olšového potoka s vegetace spol. *Lysimachio-Filipenduletum*, přecházející do mokřých luk *Polygono-Cirsietum heterophylli*, v depresích ostrůvky ochuzených nitrofilních porostů *Phalariderum*. Sukcese nálet*
souřadnice: 50°48'59.55"N, 13°59'51.04"E, ± 141m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12833793

5150c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Široký pás lužních porostů podél přirozeného toku Olšového potoka v zalesněném mělkém úseku údolí, mladší vzrostlé, původně náletové olšiny, porůznu staré OL, JS, KL a směs dalších dřevin, místy vyvinutý podrost, E1 s převahou *Carex brizoides*, spol.*
souřadnice: 50°48'24.95"N, 13°59'56.70"E, ± 237m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12832883

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostrov u Tisé; Zarůstající slatinná lada navazující na menší rybník v úpatí pozvolných pískovcových svahů v pramenné oblasti Ostrovské Bělé na okraji rozptýlené zástavby osady Ostrov. Porosty spol. *Caricetum nigrae* (R2.2) s dominancí *Juncus effusus* a *Carex nigra*, *
souřadnice: 50°48'4.37"N, 14°2'47.16"E, ± 80m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-08-16
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12833199

5150d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 124. Sněžník: při silnici od křižovatky v obci po rozcestí S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.60"N, 14°4'54.10"E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972583

5151d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Srbská Kamenice
souřadnice: 50°48'39.69"N, 14°19'23.39"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-13
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250269

5152b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 495. Chřibská: Marschnerova louka v nivě potoka asi 1400 m SSZ kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'24.00"N, 14°28'28.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447042

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 12./MO+PI/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělídlo, okolí vodotečí
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.00"N, 14°28'26.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1996
náleze: K. Morávková; Marta Plánská
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428562

5152c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Srbská Kamenice - Všemily louky nalevo silnice
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín
souřadnice: 50°50'12.88"N, 14°21'50.85"E, ± 250m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1992-06-05
náleze: Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827950

5152d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 485. Mlýny: mírně podmáčená loučka S od žel. trati, SZ od železnič.stanice Mlýny
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°48'43.00"N, 14°29'53.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446781

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Česká Kamenice, niva Líseckého pot.
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°26'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-08-05
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313573

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0101lh_022407_958_L2.2A
nejbližší obec: Studený u Kunratic, okres Děčín
souřadnice: 50°50'15.58"N, 14°26'7.22"E, ± 99m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5875751

5153a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 1. Louka s jezírkem na JZ úbočí hradu Tolštejn, kvádr.pískovce /u obce Rozhled/
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.50"N, 14°34'46.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740374

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rybníště, mokrá louka cca 300 m vých. od nádraží
souřadnice: 50°52'60.00"N, 14°30'51.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1999-08-06
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313616

5153b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Tolštejn, Lužické hory, Wiesenkomplex unterhalb der BurgTolštejn(südlich derGemeindeJetřetín podJedl
souřadnice: 50°51'30.00"N, 14°34'55.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1981-06-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1983114

5153c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 476. Jedlová: mokřad při V úpatí náspu žel. trati, S od žel.stanice Jedlová a lem přilehlého lesa
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'40.00"N, 14°34'15.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446288

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0028lh_022414_159_R2.3
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'40.68"N, 14°32'56.54"E, ± 105m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5898635

5153d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mařenice, PP Brazilka
souřadnice: 50°50'54.00"N, 14°39'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-07-23
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303559

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0028lh_022410_282_T1.5
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'57.83"N, 14°38'28.79"E, ± 221m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5891494

5154b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Liberecko, Hrádek nad Nisou, lesík u chat
souřadnice: 50°51'23.00"N, 14°49'21.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
nálezc: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412373

5154c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé Žáby, 1.6 km jv. od kostela
souřadnice: 50°48'13.40"N, 14°41'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-14
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303535

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mařenice
souřadnice: 50°48'5.76"N, 14°40'13.50"E, ± 112m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-08-13
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11490313

5154d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Petrovice, Bachaue südlich der Ortschaft Petrovice
souřadnice: 50°48'13.00"N, 14°46'7.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844332

5155c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Suchá, Hangwiesen an der Strassenkurve in der Ortschaft Dolní Suchá
souřadnice: 50°48'59.00"N, 14°51'23.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-07-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844548

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jelení louka dolní tok
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'8.00"N, 14°52'52.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2009
náleze: Květa Morávková
pramen: Čtvrtečka, Šlajch, Morávková, ČSOP Armillaria. Mapování živočišných druhů vázaných na malé vodní toky na svazích Ještědského hřebene II.část. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6939073

5155d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'57.70"N, 14°57'4.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316621

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Ještědský hřbet, Chrastava, pravý břeh Luž. Nisy, nedaleko mostku přes Jeřici.
souřadnice: 50°48'51.00"N, 14°56'55.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1997-07-22
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527615

5156a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kristiánov
souřadnice: 50°53'48.30"N, 15°1'24.04"E, ± 173m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-10
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10373634

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kristiánov
souřadnice: 50°53'44.64"N, 15°1'29.49"E, ± 408m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-10
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10373663

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dětrichov u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'52.79"N, 15°1'35.41"E, ± 68m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-10
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10373709

5156b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PR Vápenný vrch
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.24"N, 15°8'5.78"E, ± 343m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6746528

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Raspenava
souřadnice: 50°53'28.98"N, 15°5'44.93"E, ± 68m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-04-27
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10513373

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Raspenava
souřadnice: 50°53'39.24"N, 15°6'15.76"E, ± 558m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-04-27
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10513448

5156c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mníšek u Liberce, niva Jeřice pod nádražím
souřadnice: 50°50'5.00"N, 15°3'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1999-06-18
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312033

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Liberec-Krásná Studánka, úžlabina napravo od hor. toku Radčického pot.
souřadnice: 50°48'51.00"N, 15°2'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1997-07-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310958

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0051jh_031412_219_T1.5
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec
souřadnice: 50°48'26.68"N, 15°3'18.18"E, ± 104m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002
ID: 6168563

5157a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hejnice_3390956
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'19.74"N, 15°11'36.85"E, ± 40m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445702

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nad Koupalištěm - Bílý Potok
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'17.87"N, 15°12'29.87"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003-06
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Inventarizační botanický průzkum mokřích luk v Horním Polubném a v Bílém Potoce pod Smrkem. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6866703

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hejnice
souřadnice: 50°52'22.51"N, 15°11'43.68"E, ± 57m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-11
nálezc: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10814414

5157d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 28. Jizerské hory, Smědava (5157d): horská louka a rašeliniště u parkoviště a navazující úsek modře značené turistické cesty až po odbočku k Pavlině louce
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°50'31.16"N, 15°15'50.93"E, ± 800m
nadmořská výška: 845-1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-01
nálezc: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13918741

5158c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jizerské hory, PR Bukovec, pralouka - mokřad poblíž J hranice rezervace
souřadnice: 50°48'37.00"N, 15°21'29.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-06-06
nálezc: L. Pavlů
pramen: Pavlů L. et Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 21: 95-117.
projekt: ČNFD
ID: 2164565

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
nálezc: Eva Houšková
pramen: Houšková E. Botanický inventarizační průzkum SPR Bukovec. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6681429

5248c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): podmáčená lada (zemník) 1,3 km Z-ZJZ od vrchu Na skále (k. 882,6)
nejbližší obec: Mikulov, okres Teplice
souřadnice: 50°42'53.83"N, 13°42'42.18"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-19
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827807

5248d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: S Čechy: Přední Cínovec (zaniklá osada u Cínovce, okr. Teplice): mokřad cca 0,8 km SV - VSV od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880,5)
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°43'33.71"N, 13°48'34.79"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-07-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827829

5249a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená niva Větrovského potoka 1,7 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'35.44"N, 13°54'33.72"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827840

5249b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Krásný Les - Špičák - vlhké louky na jv. úpatí vrchu. (okr. Ústí nad Labem)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'49.99"N, 13°55'21.07"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1986-06-17
náleze: J. Štěpánová
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829174

5249c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): okraj mokřadu 0,8 km SSZ od obce (křižovatky v obci)
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'21.41"N, 13°51'2.36"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-08-06
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827828

5250a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 25b. Libouchecká plošina, Libouchovec, S svahy vrchu Strážišť (533 m), v okolí stružky v louce
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.78"N, 14°3'13.33"E, ± 500m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-05-27
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827945

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Libouchec: J okolí obce: prameniště s podmáčenou jaseninou (při okraji) ca 0,5 km S vrcholu vrchu Strážíště (+533,8), mezi loukami

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'12.44"N, 14°3'15.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2006-06-10

nálezce: Vít Joza

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827811

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: S Čechy: Libouchec (okr. Ústí n. Labem): v kolejišti na zastávce ČD Libouchec

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'21.48"N, 14°2'44.36"E, ± 300m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2003-09-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827810

5250b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Schönberg gg [=Krásný Studenec] d. Hopfenberg [=Chmelník]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°45'16.82"N, 14°9'30.01"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1897-06-07

nálezce: J. Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828918

5250c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: 25b. Libouchecká plošina, Malé Chvojno, žst., ve šterku mezi kolejemi, 400 m n.m.

nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'19.67"N, 14°1'25.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2006-05-27

nálezce: Nepraš; Bultas; Kroufek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827944

5250d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Stará Bohyně; prameniště v horních partiích pastviny v sesuvném území na slínovci, zarostlé rákosem

souřadnice: 50°44'11.08"N, 14°8'15.08"E, ± 50m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-04-28

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.10

ID: 13039859

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Malšovice
souřadnice: 50°44'5.01"N, 14°9'37.96"E, ± 67m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-08-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11019063

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Javory
souřadnice: 50°43'25.75"N, 14°7'21.33"E, ± 38m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-09-18
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11087743

5251a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'45.73"N, 14°12'50.56"E, ± 4000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1850-06-14
náleze: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828439

5251c

původní jméno: Equisetum
lokality: Choratice: tůně na levém břehu Labe k Vilsnicím
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'56.27"N, 14°10'57.90"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-09-11
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827907

5252a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Děčín: Stará Oleška, Olešský rybn.
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'54.38"N, 14°20'27.57"E, ± 500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-07-19
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829088

5252b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Prýsk
souřadnice: 50°47'41.43"N, 14°28'18.28"E, ± 75m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2015-05-27
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020
projekt: NDOP
ID: 12207342

5252c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u0165cs_024201_343_L1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'55.48"N, 14°22'49.08"E, ± 132m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Lenka Němcová
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004
ID: 6065502

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Police; rozsáhlejší porosty s ostřicemi a chřasticí ve vlhkých až podmáčených partiích terénní deprese v okolí rybníčku u silnice z Šachova do Žandova
souřadnice: 50°42'55.82"N, 14°22'49.38"E, ± 127m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-13
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13030950

5252d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Od Volfratic k Rádči. u Č. Lípy.
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'36.48"N, 14°26'43.08"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1930-05-26
náleze: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828916

5253a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0108_022424_7_L2.2A
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'43.34"N, 14°34'52.75"E, ± 141m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6016404

5253b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lužické hory - potoč. niva mezi Cvikovem a Trávníkem
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'39.38"N, 14°39'2.06"E, ± 600m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1999-07-19
náleze: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827868

5253c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybních sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956099

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Častolovice - olšina S od obce
souřadnice: 50°43'31.50"N, 14°32'12.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-06-12
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998427

5253d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 263. Písečná: mokřad V od silnice, na SV okraji obce
nejbližší obec: Písečná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'17.00"N, 14°35'1.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441373

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 301. Sloup: zalesněné a podmáčené lemy silnice od zatáčky U sedmi trpaslíků k červené tur.cestě na JZ okraji obce
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'58.00"N, 14°35'2.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442387

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0108_024204_26_L2.2B
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'50.33"N, 14°35'6.90"E, ± 105m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6070507

5254a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Liberec - okolí: bažina pod tratí u Strassteichu, jz. od Jablonného v Podještědí; 300 m.
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'17.76"N, 14°44'42.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1958-09-24
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828653

5254b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou
souřadnice: 50°45'51.00"N, 14°45'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000-05-27
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314512

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Markvartice (S Čechy), S okraj rybníka Markvart na SV okraji obce
souřadnice: 50°46'25.00"N, 14°46'25.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-23
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1752990

5254c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 354. Velký Valtinov: mokřadní louka na V okraji Hrubého rybníka Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'37.00"N, 14°43'45.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443484

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0108_033101_126_T1.5
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'34.82"N, 14°42'4.14"E, ± 105m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6198956

5254d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Stráž p.Ral., zbytky slatinných luk na SZ břehu rybníka u obce Sedliště ca 304 m n.m.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'51.56"N, 14°46'0.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-09-02
nálezce: Čvančara
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827620

5255a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: mokřiny pod silnicí Zdislava, - Žibřidice asi 1 km JZ od k. 382, sev. Čechy.
nejbližší obec: Křížany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'0.60"N, 14°52'25.44"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1965-05-25
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827859

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Okres Liberec: Zdislava, roztr. v kolejišti na nádraží; 445 m
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'12.46"N, 14°52'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1964-06-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828541

5255b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dlouhá hora (747,3), rokle na J svazích 600 m n.m.
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°55'19.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-07-25
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1522665

5255c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-08-15
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154375

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Křížany, Z svahy Ještědu, 300 m S odk.576,0, 550 m n.m.
souřadnice: 50°44'16.00"N, 14°54'8.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1966-06-25
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521732

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0065_031324_623_T1.5
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'13.96"N, 14°51'23.15"E, ± 96m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148619

5255d

původní jméno: *Equisetum palustre*
souřadnice: 50°43'12.00"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] - Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10064082

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0064_033105_38_T1.6
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°43'8.87"N, 14°58'24.13"E, ± 212m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Kateřina Maťátková
pramen: Kateřina Maťátková. I0064: I0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6203108

5256a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Liberec, nad rybníkem
souřadnice: 50°45'45.00"N, 15°3'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2493928

původní jméno: *Equisetum palustre*
souřadnice: 50°47'44.00"N, 15°3'33.00"E, ± 250m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1983-08-16
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1042760

5256b

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Jizerské hory Mořiny v loukách nad Bedřichovem asi 650 m n/m.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'32.50"N, 15°8'28.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-09-01
nálezcce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828066

5256c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Liberec, rybí sádky pod rybníky Doubí I, II mezi místními částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v jižní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnicích v okolí
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2010-07-13
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956198

5256d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Liberec, mezi sídl. Vratislavice a rybníky, blízko můstku
souřadnice: 50°44'45.00"N, 15°5'53.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-04
nálezcce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494107

5257a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-05
nálezcce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1335898

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, Hrabětice, Tichá říčka
souřadnice: 50°47'7.00"N, 15°11'20.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-08
nálezcce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1333569

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PR Malá Strana 1691
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.94"N, 15°12'19.92"E, ± 504m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Malá Strana na období 2005 - 2014. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6845158

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PR Malá Strana
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.91"N, 15°12'21.75"E, ± 617m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Zpráva o inventarizačním průzkumu Malá Strana. 0.
projekt: NDOP
ID: 6675512

5257b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0043jh_032321_693_L5.1
nejbližší obec: Desná II, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'35.57"N, 15°19'39.83"E, ± 85m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-06
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6196880

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0043jh_032321_682_T1.5
nejbližší obec: Desná II, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'39.13"N, 15°19'49.26"E, ± 43m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-06
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6196800

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0024jh_032316_223_R1.2
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'27.91"N, 15°19'49.98"E, ± 56m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-09
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0024jh: I0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6193980

5257c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nová Ves nad Nisou, louky pod kravínem
souřadnice: 50°43'27.00"N, 15°13'16.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2009-07-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302337

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ortschaft Dolní Lučany, Bachaue cca. 600 m unterhalb des Badeplatzes
souřadnice: 50°44'15.00"N, 15°12'47.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1975-07-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Jizerské hory - II. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 247-285.
projekt: ČNFD
ID: 1772803

5257d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0048_033205_592_T1.5
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'27.08"N, 15°18'40.00"E, ± 42m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6234783

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0048_033205_674_T1.6
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'40.54"N, 15°18'26.17"E, ± 50m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6235126

5258a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Polubný, Kořenov, mokřin zsz. od žst. Kořenov
souřadnice: 50°46'17.20"N, 15°21'33.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-06-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317590

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Polubný, Kořenov, mokřiny zsz. od žst. Kořenov
souřadnice: 50°46'17.20"N, 15°21'37.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-06-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1317616

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0003_032321_128_T1.5
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'12.53"N, 15°21'45.90"E, ± 162m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-07
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6195288

5258b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krkonoše, Milnice, boční pramen na pravém břehu, 500 m po proudu od sn. 42
souřadnice: 50°46'15.00"N, 15°27'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezcce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766596

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, 50 m před ohybem Mumlavy, 5 m od břehu
souřadnice: 50°46'2.00"N, 15°29'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezcce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766838

5258c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jizerské hory, Tanvald, Světlá, louka nad lesem 550 m JJV od k. 658, 600 m n.m.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'53.83"N, 15°20'31.25"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-06-08
nálezcce: Otakar Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828746

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jizerské hory, Zlatá Olešnice
souřadnice: 50°42'35.40"N, 15°21'9.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-06-24
nálezcce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300469

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0003_034101_158_R2.2
nejbližší obec: Zlatá Olešnice Semilská, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'17.94"N, 15°22'5.48"E, ± 64m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-07
nálezcce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3341498

5258d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rokytnice nad Jizerou, Rokytno, mokré louky po obou stranách silnice pod samotou Háj
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°43'30.07"N, 15°29'18.17"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6911634

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Buřany; Mulčovaná louka s odvodňovacími rýhami
souřadnice: 50°42'7.35"N, 15°26'43.85"E, ± 90m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11708641

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rokytnice, Rokytno, mokré louky po obou stranách silnice pod samotou Háj EL
souřadnice: 50°43'30.33"N, 15°29'5.32"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová (1989): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925179

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rokytnice n.Jiz., při silnici mezi Rokytnicí a Vilémovem
souřadnice: 50°43'45.16"N, 15°24'58.80"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926048

5259a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krkonoše, 40 m JV od křížení Pilské cesty a elektrického vedení
souřadnice: 50°45'12.00"N, 15°34'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-25
náleze: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766413

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Krkonoše, Vosecká strouha, 50 m nad hranicí rezervace ostře se lomící směrem k Malé Mumlavě

souřadnice: 50°46'48.00"N, 15°30'18.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-09-01

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766898

5259b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Zalešněná paseka při modré značce 1,25 km J od Petrovky, 1100 m n.m.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'42.28"N, 15°36'44.26"E, ± 300m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-07

nálezce: L. Hrouda

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827873

5259d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia bor.: montes Sudetici occ. Krkonoše: in valle Bílé Labě supra opp. Špindlerův Mlýn, in frutice humido cca 900 m s.m., s. granitico-humoso

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'53.97"N, 15°37'26.34"E, ± 800m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1948-06-23

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828681

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bedřichov v Krkonoších, v jižním úbočí Medvědína

souřadnice: 50°43'50.80"N, 15°35'7.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2007-07-03

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1318513

5260b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 2.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané

území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B

nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'1.00"N, 15°48'57.00"E

nadmořská výška: 1100-1285 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.

projekt: FLDOK

ID: 9767209

5260c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: s.Č., Krkonoše, Pec p. Sn., Obří důl - na dně údolí vedle cesty, cca 900 m n.m.; zarůstající kaluž na okraji cesty
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.33"N, 15°43'35.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07-18
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829125

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy-Krkonoše východní: Obří důl, na rašelině při odbočce cesty do Modrého dolu-900m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.46"N, 15°43'18.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-06-12
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828638

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Riesengrund, 1000m. Aupatall
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.56"N, 15°43'37.66"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-08-20
náleze: Wihan
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828388

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.22"N, 15°43'43.15"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892
náleze: Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827798

5260d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Malá Úpa; kosená vlhčí část louky, součástí porostu Aln inc v dolní části
souřadnice: 50°42'27.17"N, 15°48'23.44"E, ± 46m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-30
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11365524

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Malá Úpa; podmáčená kosená louka, místy s rašeliníkem
souřadnice: 50°44'16.33"N, 15°48'8.35"E, ± 103m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-09
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11371985

5261c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, luční enkláva a ruderal kolem chaty
souřadnice: 50°42'44.96"N, 15°50'5.99"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930109

5346c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Brandov, vlhká louka sv. od obce.
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'31.76"N, 13°23'20.63"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-06-13
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827824

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Brandov, podmáčená louka poblíž bývalé železniční tratě SV od obce
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'31.76"N, 13°23'20.63"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-06-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827838

5346d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u0205_023118_215_T1.5
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'0.61"N, 13°27'34.52"E, ± 196m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026845

5347a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'11.00"N, 13°31'35.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955045

5347b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 6. Klíny: Jelení vrch, vrch v oboře a část S svahu vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'10.00"N, 13°36'29.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955582

5347c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 5. Klíny: údolí Bílého potoka a vrch Široký kopec až k silnici na usedlost Jiřík.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'33.00"N, 13°33'60.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955489

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'40.17"N, 13°34'44.28"E, ± 347m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10634076

5347d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lom u Mostu
souřadnice: 50°37'38.85"N, 13°37'25.84"E, ± 26m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10906054

5348a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Nové Město u Mikulova; Vlhká lada v rozvětvené ploché depresi mezi pozemky kosených svěžích luk, ochuzená vegetace mokřých luk *Calthenion* s ostrůvky porostů vysokých ostřic *Caricetum gracilis*. Roztroušené solitérní JIV a BR. K okrajům úžlabiny mozaikovitě

souřadnice: 50°41'42.65"N, 13°41'52.22"E, ± 660m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-17

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11481566

5348b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Wiesenkomplex am östl. Rand der Gem. Dubí-Bystřice.

souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°48'10.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1975-07-15

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der *Filipendula ulmaria*-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.

projekt: ČNFD

ID: 1861197

5348c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: SZ Čechy: Košany (okr. Teplice): vodní nádrž Barbora, severní lalok

nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice

souřadnice: 50°38'55.04"N, 13°44'42.84"E, ± 300m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2006-09-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827834

5348d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jeníkov u Duchcova

souřadnice: 50°37'44.01"N, 13°45'35.16"E, ± 97m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-09-30

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 10481551

5349d

původní jméno: *Equisetum arvense*

lokality: Řehlovice - louky mezi železniční trati a Bílinou. (okr. Ústí nad Labem)

nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'35.52"N, 13°56'57.71"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-06-13

nálezce: J. Štěpánová

herbář: herb. muz. Ústí nad Labem

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829172

5350b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nasse Wiese am Weg aus dem Reindlitz [=Ryjice] tal zum Blankenstein [=Blansko].
nejbližší obec: Ryjice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'31.42"N, 14°5'48.04"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-06-26
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828430

5350c

původní jméno: Equisetum elongatum
lokalita: Wannou b. Ausig
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'26.99"N, 14°3'39.09"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-06
náleze: Heinrich Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827908

5350d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nasse Waldwiese am Wege Birnai [=Brná] - Nemschen [=Němč]í
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.42"N, 14°5'52.19"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-16
náleze: Schubert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828919

5351b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u0041cs_024110_16_T1.10
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'54.23"N, 14°17'13.45"E, ± 133m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050373

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Verneřice; dlouhodobě neobhospodařovaná vlhká louka u silnice v mozaice s porosty vrbových křovin
souřadnice: 50°39'34.02"N, 14°17'51.47"E, ± 93m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-04
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13017068

5351d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zwischen Tirtzowitz [=Držovice] [...]
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'47.50"N, 14°19'35.10"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1844
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828924

5352a

původní jméno: Equisetum
lokalita: Valteřice: u cesty na JV okraji obce
nejbližší obec: Valteřice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.01"N, 14°24'37.51"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-05-28
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827891

5352b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 359. Stružnice: okolí železničního přejezdu silnice na Horní Libchavu
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980008

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u0161cs_024207_71_T1.5
nejbližší obec: Jezvė, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'6.72"N, 14°26'20.80"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6077067

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0127_024203_760_T1.4
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'42.00"N, 14°28'5.23"E, ± 54m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069563

5352c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dubičná u Úštěka, vlhká louka pod nádražím
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'35.89"N, 14°21'34.06"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-05-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827898

5352d

původní jméno: Equisetum
lokalita: Stvolínky: les S Koňského rybníka, bažina u cesty
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'24.18"N, 14°26'12.89"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1977-09
nálezce: Moravec
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827922

5353a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká Lípa - pravý břeh Ploučnice 2 km záp. města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'32.74"N, 14°30'3.95"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-06-21
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829110

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: B. Lepia Wiesengraben
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.52"N, 14°32'33.53"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-03
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828929

5353b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: [...] bei Reichstadt [=Zákupy]
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'4.06"N, 14°38'42.64"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1914
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828920

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žizníkov paseka mezi Srním a Okřešicemi asi 100 m SV od žel.trati, za stráž.domkem
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'14.37"N, 14°35'1.65"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827621

5353c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: od silnice z České Lípy do Zahrádek asfaltové u mostku, před křižovatkou kde stojí hotel Pošta, blízko kamenné propusti z r. 1671 vyhloubené 14 m v pískovcích, výpust' Novozámeckého rybníka, podmáčené břehy
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'44.84"N, 14°32'11.59"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-07-02
náleze: Olga Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827954

5353d

lokalita: Jestřabské slatiny u Jestřabí, Jižně České Lípy.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.64"N, 14°36'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-04
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce s E. arvense
ID: 13828997

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Českolipská kotlina - Provodín, dno pískovny severně železničního přejezdu silnice Jestřebí - Provodín
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'11.90"N, 14°35'41.48"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-06-13
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828708

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rašeliniště mezi Jestřebím a Starými splavy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.20"N, 14°36'59.11"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1993-07-07
náleze: Honců
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827623

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Slunečný dvůr genof. plocha ČSOP Praha
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.85"N, 14°36'45.30"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1990-06-17
náleze: Honců
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827622

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, SPR Slunečný dvůr u Jestřebí, mokřiny "Baronteich"
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.03"N, 14°37'16.82"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-18
náleze: M. Studnička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828288

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: S Čechy: Českolipsko, Jestřebí, Baronteich.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.03"N, 14°37'16.82"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-18
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827850

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okr. Česká Lípa, slatina pod Konvalinkovým vrchem, 260 m n.m., 2 km SZ obce Staré Splavy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.51"N, 14°36'58.98"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-06-25
náleze: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829137

původní jméno: *Hypochaete ramosissima*
lokalita: sev. Čechy, Českolipsko, zbytky slatiných luk (Faule Wiessen)po těžbě humolitu u silnice Jestřebí - Staré Splavy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.20"N, 14°36'59.11"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-02
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828293

původní jméno: *Hypochaete ramosissima*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, sušší surová slatina (po zorání) na okraji SPR Slunečný dvůr u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.53"N, 14°36'21.72"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-02
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNM;LIM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827522

původní jméno: Equisetum
lokalita: Habstiner Moor.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.81"N, 14°35'15.25"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-07-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828566

původní jméno: Equisetum
lokalita: Bohemia septr.: fossa paludosa in pratis inter opp. Jestřebí et St.Splavy, alt. 260 m s.m., solo humoso
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.24"N, 14°36'44.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828658

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Flora von Böhmen. Hirschberg - Habstein.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'29.64"N, 14°35'1.34"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1912-08-11
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828536

lokalita: Hirschberg - Habstein.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'29.64"N, 14°35'1.34"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1912-08-11
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828700

5354a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Niemes [=Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.07"N, 14°43'27.05"E, ± 4000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Lorinser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828923

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 237. Bohatice: malý lesík na V okraji obce u silnice
nejbližší obec: Bohatice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'2.00"N, 14°41'3.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys; Ivana Paukertová
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440483

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: I0027_033107_44_L1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'47.78"N, 14°43'53.22"E, ± 144m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207641

5354b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: S.Čechy: Českolipsko, Novina pod Ralskem
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'30.25"N, 14°45'5.74"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-15
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827876

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, rumiště(skládky) mezi jezerem a kasárnami v obci Stráž p. Ralskem, SV od Mimoně cca 330 m n.m.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'52.48"N, 14°48'48.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-08-16
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827872

5354c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 3b. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva a přilehlá slatinná louka pod silnicí Mimoň - Kuřivody (tj. po proudu Ploužnického potoka Z od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'58.00"N, 14°44'55.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199431

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 586. Hradčany: podél cesty z Dlouhé rokle na Dělovou cestu od odbočky cesty k skalní roklí k J, ca 1 km Z hájenky Trojzubec, v poslední fázi po Popelovém hřebeni až ke kótě 404,7 u Dělové cesty
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°42'12.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449429

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hradčanské rybníky - louka mezi Držníkem a Strážovským ryb.
souřadnice: 50°36'38.09"N, 14°44'14.21"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-06-25
náleze: Pavel Špryňar; Lucie Drhovská
pramen: Lucie Drhovská (2014): terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 12061502

5354d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, mokřiny u říčka Ploučnice V od hlavní silnice od Mimoně v místě bývalého rybníka
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'0.20"N, 14°45'2.10"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 10119070

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, slatinná louka Z od hlavní silnice od Mimoně a S od říčky Ploučnice
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'0.50"N, 14°44'56.40"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4538; evidenční číslo PR 701047; Floristický kurz Stráž pod Ralskem; revize: V. Rybka 2010: Equisetum palustre L.; L. Erkt 2015: Equisetum palustre
ID: 13820865

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, slatinná louka Z od hlavní silnice od Mimoně a S od říčky Ploučnice, 280 m n.m.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°44'56.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828718

lokalita: district Česká Lípa spring stream of Černý Fishpond (Hradčany Fishponds), South Mimoň.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.27"N, 14°45'57.53"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829003

5355a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, rašelinná olšina u Lázní Kundratice ca 360 m n.m.
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'35.08"N, 14°54'20.11"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-19
náleze: Čvančara
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827619

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: sev.Čechy:Rálská pahorkatina,rašelinná olšina u Lázní Kundratice ca 360 m n.m.
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'37.77"N, 14°54'22.43"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-19
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827871

5355b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: S Čechy: Ještěd. poh., mokřina u viaduktu pod Javorníkem.
nejbližší obec: Javorník, okres Liberec
souřadnice: 50°41'41.41"N, 14°59'37.42"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1978-06-19
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827880

5355c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: údolí Zábrdky u Zourova J od Osečné, 300 m n.m., Českodubská plošina, sev. Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.99"N, 14°54'7.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1971-09-08
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827870

5355d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podhora u Pěncína (Český Dub), niva Mohelky
souřadnice: 50°36'54.20"N, 14°58'49.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-06-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314179

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: stř. Pojizeří: Podhora u Kobyl, údolí Mohelky, vlhká louka mezi silnicí a lesem na pravém břehu

souřadnice: 50°36'14.20"N, 14°58'22.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1983-09-07

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapradorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 20: 53-59.

projekt: ČNFD

ID: 2020968

5356a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 44. Niva Javornického potoka mezi Prosečí pod Ještědem a Domaslavicemi

nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec

souřadnice: 50°41'19.00"N, 15°0'32.00"E

nadmořská výška: 360-380 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Višňák

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7909930

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov

nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec

souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Sýkorová

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7910160

původní jméno: *Equisetum palustre*

souřadnice: 50°40'45.80"N, 15°1'56.14"E, ± 275m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10064106

5356b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rychnov n.N., pod nádražím

nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'1.86"N, 15°8'38.16"E, ± 300m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1943-07-07

nálezce: Wunsch

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827856

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hodkovice n.Mohelkou, u nádraží
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'2.27"N, 15°6'2.48"E, ± 500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1939-05-21
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827857

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hodkovice n.M.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°39'56.99"N, 15°5'25.13"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1937-07-23
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827852

5356c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 11. Mokřady v nivě Mohelky u Trávníčku
nejbližší obec: Trávníček, okres Liberec
souřadnice: 50°37'44.00"N, 15°1'19.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7908930

5356d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolánky u Turnova, rybníčky v areálu rybí líhně Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky u Turnova, 0,5 km SZ žel.
zastávky Dolánky; v sádkách a v trávnících okolo nich
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2010-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255580

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0154cr_033213_336_T1.6
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'2.62"N, 15°9'50.22"E, ± 62m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6254780

5357a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0142_033209_157_T1.6
nejbližší obec: Maršovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'38.69"N, 15°11'54.53"E, ± 65m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6245456

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0142_033209_126_L2.2B
nejbližší obec: Dalešice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'5.68"N, 15°11'58.42"E, ± 85m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6245329

5357b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: I0119_034106_145_T1.6
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'50.95"N, 15°19'43.82"E, ± 151m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346560

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10240008

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jirkov
souřadnice: 50°39'34.01"N, 15°16'30.26"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930818

5357c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Okr. Semily, Podloučky podmáčená louka v obci
nejbližší obec: Klokočí, okres Semily
souřadnice: 50°36'45.55"N, 15°12'30.97"E, ± 600m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1988-06-04
náleze: Peteráč
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828324

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0154cr_033213_284_T1.6
nejbližší obec: Vranové II, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'2.22"N, 15°10'47.82"E, ± 6m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6254710

5357d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chuchelna, louky u rybníčku v S část obce
souřadnice: 50°36'18.66"N, 15°18'16.09"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931326

5358a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0119_034106_312_T1.6
nejbližší obec: Stanový, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'48.59"N, 15°22'8.80"E, ± 55m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3346825

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0043jh_034101_692_T1.6
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily
souřadnice: 50°41'56.33"N, 15°23'9.49"E, ± 71m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-06
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3343186

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jesenný, po zelené značce cca 0,5km J
souřadnice: 50°39'21.67"N, 15°20'25.09"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932498

5358b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bažinná luka pod Ropraticemi. u Vysokého n/J.
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'13.13"N, 15°24'58.92"E, ± 1500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1902-07-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828501

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: r0037_034103_1280_T1.5
nejbližší obec: Stromkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'54.78"N, 15°29'52.04"E, ± 36m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
náleze: Špatenková
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3344549

původní jméno: Equisetum palustre
souřadnice: 50°40'48.33"N, 15°29'34.21"E, ± 44m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10270423

5358c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rybnice_3350332
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°38'7.19"N, 15°24'21.74"E, ± 49m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5431453

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0135_034112_836_L2.2A
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°38'7.62"N, 15°24'21.64"E, ± 66m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3360882

5358d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0133_034118_94_M1.7
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'32.72"N, 15°28'37.24"E, ± 97m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369615

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0133_034118_147_T1.6
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°37'21.72"N, 15°27'34.20"E, ± 137m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369770

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0133_034118_203_T1.5
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.99"N, 15°28'11.71"E, ± 49m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369928

5359a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okolí Heidelbergu [=Žalý]
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'42.42"N, 15°34'9.47"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828552

5359b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Strážné; pokud se nebude provádět vhodný mng. hrozí zvyšování procenta náletu dřevin a postupné zarůstání, nálet do 1%
souřadnice: 50°40'30.05"N, 15°37'48.21"E, ± 148m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-09
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12359874

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Strážné
souřadnice: 50°40'46.33"N, 15°37'41.57"E, ± 50m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-09
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12360784

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Strážné; na severním okraji louky je pramen, ze kterého vytéká potůček a tvoří podmáčená místa v louce, louka je přepásána ovci
souřadnice: 50°40'46.51"N, 15°37'47.33"E, ± 56m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-09
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12360824

5359c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: feuchte Wiesen b. Hennersdorf 480 m; Bez Hohenelbe.
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'38.67"N, 15°34'5.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1905-07-21
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828479

5359d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Sumpfwiese im Harta.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.13"N, 15°37'29.58"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-09-15
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828433

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mangelwaldwiese im Harta.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.13"N, 15°37'29.58"E, ± 1500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1906-06-07
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828478

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Harta, sandige Wiesen[...] im Hartgarten
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.13"N, 15°37'29.58"E, ± 1500m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1898-09-08
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828480

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Saten [...] bei Langenau, n. Hohenelbe. in Strassengraben
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'12.62"N, 15°39'22.66"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1887-06-08
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828484

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bei Hohenebel
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'43.30"N, 15°36'40.45"E, ± 4000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828473

5360a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Dvůr
souřadnice: 50°40'11.96"N, 15°41'39.28"E, ± 218m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-29
náleze: Viera Horáková
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12358536

původní jméno: Equisetum palustre
souřadnice: 50°39'45.67"N, 15°42'58.82"E, ± 138m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10294884

5360b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Lysečiny; nekosený biotop podél dobného toku
souřadnice: 50°40'50.60"N, 15°49'39.30"E, ± 169m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11374771

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Lysečiny; pcháčková louka podél drobného toku druhově chudší, biomasa ponechávána
souřadnice: 50°40'48.95"N, 15°49'46.02"E, ± 157m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-13
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11374811

5360c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Lánov V od Vrchlaví, chráněné území Slatina na Bíneru, mokřadní slatinná louka cca 1,8 km SZ od křižovatky v Prostředním

Lánově (silnice Vrchlaví - Trutnov)

nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'49.80"N, 15°40'31.40"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2009-06-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7882; evidenční číslo PR 741831; revize: L. Ekrť 2015: *Equisetum palustre*

ID: 13820873

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Lánov V od Vrchlaví, chráněné území Slatina na Bíneru, mokřadní slatinná louka cca 1,8 km SZ od křižovatky v Prostředním

Lánově (silnice Vrchlaví - Trutnov). 600 m n.m.

nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'49.80"N, 15°40'31.40"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2009-06-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828725

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Horní Lánov, Bíner, slatiniště, 1,3 km VJV obce slatiniště

nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°40'39.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2003-05-26

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827750

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Severovýchodní Čechy, Krkonoše Horní Lánov: na prameništi v louce na mírném již. svahu J pod rozvalinami Sienerových

domků V obce, 620 m n.m., krystalické vápence se složkou MgCO₃

nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'28.85"N, 15°40'9.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1974-05-01

nálezce: J. Hadinec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828165

5360d

původní jméno: *Equisetum arvense*

lokality: Janské Lázně u chatové osady mezi Hoffamnnovou boudou, Bolkovem a Zlatou Vyhliškou

nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'34.84"N, 15°45'23.85"E, ± 150m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1982-07-18

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828067

5361a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rýchory Vodovodní údolí
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.05"N, 15°51'2.65"E, ± 1500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1970-08-21
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828092

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rýchory
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'24.89"N, 15°51'32.71"E, ± 1500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827559

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Albeřice; prameniště, které je součástí pastviny, rozdupané od krav; náznak R2.2
souřadnice: 50°40'34.75"N, 15°50'41.95"E, ± 34m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-07-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11451902

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Lysečiny; nekosená podmáčená louka vedle potoka
souřadnice: 50°40'39.40"N, 15°50'19.29"E, ± 159m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-08-04
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11449431

5361b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bernartice, bledulové údolíčko s rybníčkem mezi Bernarticemi a Královcem V silnice a trati u Vrchové
souřadnice: 50°39'42.75"N, 15°58'12.65"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1987-06-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936408

5361c

původní jméno: Equisetum

lokality: Bohemia septentr. - distr. Trutnov: Žacléř, in pratis apud viam publicam inter pagos Babí et Prkenný Důl, 580 m.s.m.

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'5.02"N, 15°54'12.99"E, ± 1000m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1974-07-22

nálezce: L. Hrouda

pramen: herbLIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827846

5361d

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Tab.4. sním. 3.: Krkonoše: Křenůvky (Žacléřsko), aluviální plocha /zřejmě jde o Křenov u Žacléře tak jsem zapsala/

nejbližší obec: Křenov u Žacléře, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'35.00"N, 15°55'29.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1971-06-18

nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9514284

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Křenov, louky SZ obce

souřadnice: 50°38'42.86"N, 15°55'23.59"E

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1988-07-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11936761

5362b

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Nad Zdoňovem

nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod

souřadnice: 50°39'1.85"N, 16°8'47.89"E, ± 127m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1993-09-09

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6808571

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: U pomníku

nejbližší obec: Libná, okres Náchod

souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1993-09-09

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6824319

5362c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0152br_043117_1182_T1.3
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'44.36"N, 16°4'41.12"E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423115

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0152br_043112_116_R2.2
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'0.20"N, 16°4'47.42"E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420843

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0152br_043117_1134_T1.5
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'38.75"N, 16°4'38.17"E, ± 85m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422651

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prameny Dřevíče 3
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'24.24"N, 16°4'6.14"E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829659

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prameny Dřevíče 2
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'25.60"N, 16°4'15.24"E, ± 36m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829620

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Prameny Dřevíče 4
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'23.92"N, 16°4'9.71"E, ± 28m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829699

5362d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0187br_043113_26_R2.2
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'7.33"N, 16°8'12.12"E, ± 56m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421214

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0152br_043112_109_T1.10
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'47.96"N, 16°5'36.56"E, ± 6m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420805

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pod Bukovou horou 2
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'38.03"N, 16°9'52.09"E, ± 76m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2009-06-18
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874554

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Zdoňovské louky
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'8.22"N, 16°8'8.87"E, ± 102m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6812079

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Adršpašské mokřiny 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'52.46"N, 16°5'27.64"E, ± 82m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-30
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874881

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Adršpašské mokřiny 1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'1.04"N, 16°5'6.15"E, ± 56m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-30
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875191

5363c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Březová, rybník poblíž žel. tratě SV obce
souřadnice: 50°36'44.00"N, 16°14'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-18
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443646

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 2
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'19.29"N, 16°14'35.52"E, ± 73m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-05-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877639

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Arniková louka u Verněřovic 1
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'38.33"N, 16°12'5.25"E, ± 83m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877011

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Arniková louka u Verněřovic 2
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.76"N, 16°12'7.26"E, ± 26m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877088

5363d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hejtmánkovická stráž 1
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'9.79"N, 16°18'28.92"E, ± 181m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-06-20
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829323

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hejtmánkovická stráž 3
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'14.19"N, 16°18'19.58"E, ± 65m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-06-20
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829576

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hynčická olšina
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.61"N, 16°17'54.45"E, ± 197m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-06-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785707

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolina 3
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.75"N, 16°15'14.30"E, ± 128m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-16
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836701

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°37'35.95"N, 16°16'21.86"E, ± 10m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-09-22
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10470710

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hynčice u Broumova
souřadnice: 50°37'23.34"N, 16°17'31.86"E, ± 144m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-23
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10430858

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmánkovice
souřadnice: 50°37'45.27"N, 16°18'12.22"E, ± 8m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10414750

5364a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmánkovičky, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943296

5364c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmánkovičká louka 2
nejbližší obec: Heřmánkovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.11"N, 16°19'57.99"E, ± 32m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-06-09
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970811

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmánkovičká louka 6
nejbližší obec: Heřmánkovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°38'34.53"N, 16°20'0.20"E, ± 26m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-07-22
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878443

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zadní Homole 2
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'10.34"N, 16°22'40.51"E, ± 197m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846884

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmánkovičká louka 1
nejbližší obec: Heřmánkovičky, okres Náchod
souřadnice: 50°38'36.63"N, 16°19'59.71"E, ± 31m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1993-07-15
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878831

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nad Telecím rybníkem
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'5.93"N, 16°20'49.27"E, ± 242m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-29
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835526

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Heřmánkovická louka 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.11"N, 16°19'57.99"E, ± 32m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1993-07-15
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878899

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pod Kravím vrchem 1
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'34.29"N, 16°20'46.31"E, ± 100m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-07-20
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844857

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Heřmánkovice, okolí rybníčků koupaliště při cestě mezi S částí obce a Janovičkami
souřadnice: 50°38'14.14"N, 16°20'57.83"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946021

5445b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: U Červeného rybníka-Kalek
souřadnice: 50°34'24.18"N, 13°16'12.86"E, ± 439m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
náleze: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206909

5445c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): rašeliniště Pod Novoveským vrchem: prameniště pod těžební stěnou (u Spáleného posedu) cca 1,55 km SZ - ZSZ od Novoveského vrchu (k. 885,0)
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.15"N, 13°13'10.02"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-05-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827820

5446c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bachufer zwischen den Gem. Žďár und Květnov.
souřadnice: 50°30'35.00"N, 13°24'35.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-07-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861278

5446d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Jindřišská, zamokřená pastvina 0,9 km JV od obce
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'48.29"N, 13°25'41.08"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988-06-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827843

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: [...]wiese bei Rotenhaus [=Červený Hrádek u Jirkova]
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'48.21"N, 13°26'56.05"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1849-06-08
náleze: A. Rothe
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828551

5447a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°32'6.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočas. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141489

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u0205_023118_9_L2.2A
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'27.02"N, 13°30'32.72"E, ± 309m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026127

5448b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lyskovice: tůň u býv. výsypce
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°33'32.92"N, 13°48'56.35"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-16
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827906

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Radovesická výsypka; lokality č. 29: Nádrž Jarmila v rekultivovaném prostoru na s. okraji výsypky, ca 1,6 km zsz. od obce Štrbice, N 50°33'58", E 13°49'11", 220 m n. m.
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°33'58.00"N, 13°49'11.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012
pramen: Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Flóra a vegetace vod a mokřadů Radovesické výsypky (severozápadní Čechy). – Sborn. Oblast. Muz. Most, přír., 39 (2017): 5–53.
projekt: Florlit
poznámka: Průzkum byl prováděn 25. 7. – 30. 8. 2012
ID: 13859550

5448d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Radovesická výsypka; lokality č. 32: Východní ze tří malých tůň v rekultivovaném prostoru v jz. části výsypky, 1,5 km sv. od obce Kučlín, N 50°32'07", E 13°49'03", 380 m n. m.
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°49'3.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012
pramen: Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Flóra a vegetace vod a mokřadů Radovesické výsypky (severozápadní Čechy). – Sborn. Oblast. Muz. Most, přír., 39 (2017): 5–53.
projekt: Florlit
poznámka: Průzkum byl prováděn 25. 7. – 30. 8. 2012
ID: 13859641

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Radovesická výsypka; lokality č. 6: Nádrž Hetov na jz. okraji výsypky 1,4 km sv. od obce Razice, N 50°31'53", E 13°49'22", 370 m n. m.
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'53.00"N, 13°49'22.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012
pramen: Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Flóra a vegetace vod a mokřadů Radovesické výsypky (severozápadní Čechy). – Sborn. Oblast. Muz. Most, přír., 39 (2017): 5–53.
projekt: Florlit
poznámka: Průzkum byl prováděn 25. 7. – 30. 8. 2012
ID: 13859858

5449a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kostomlaty, ve sníženině za sýpkou
souřadnice: 50°33'36.00"N, 13°52'12.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-08-12
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2231725

5449b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Paškapole
souřadnice: 50°34'6.00"N, 13°57'23.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1964-06-16
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2232378

5449c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Radovesice: potok na JZ [nejspíše JV] úpatí Klomky
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'33.52"N, 13°51'50.63"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1971-06-02
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827910

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kraj lesa u Lukova v Česk. Středohoří.
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'41.26"N, 13°53'6.48"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1895-08-22
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828524

5449d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: České středohoří: Milešov, horní rybník 0,75 km VJV od vsi
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.79"N, 13°56'49.85"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829016

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: Milčice, u rybníků SZ od vsi
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.79"N, 13°56'49.85"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-05-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829018

původní jméno: Equisetum
lokality: Mokrá luka v údolí Milešovském pod Klocberkem
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'42.00"N, 13°55'26.35"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1879-06-02
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828438

5450b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Babinské louky asi 6,5 km severně od Litoměřic
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'47.28"N, 14°7'34.89"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-05-30
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828751

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Louky u Babin
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.57"N, 14°7'46.67"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-06-30
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827897

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Langen Berg gegen Ritschen [=Rýdeč]
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.07"N, 14°8'55.70"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936
náleze: Heinrich Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827900

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Leitmeritz, auf der [...] Wiese üpe Babina I
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'49.88"N, 14°7'33.61"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1932-06-04
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827902

lokality: České Středohoří: babinské louky
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'53.30"N, 14°7'50.12"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1926-06
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828921

původní jméno: Equisetum

lokalita: Bohemia: montes České Středohoří: in pratis herbosis apud pag. Babiny prope opp. Litoměřice, solo humoso

nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'50.32"N, 14°7'34.15"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1923-06-06

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828540

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Langen Berg gegen Ritschen [=Rýdeč]

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'54.07"N, 14°8'55.70"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1887-04-07

nálezce: Heinrich Ankert

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827905

5450c

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Oparenské údolí, pod lesem

souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°1'43.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1965-06-12

nálezce: D. Hradecká

pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2229792

5450d

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: okr. Litoměřice: Terezín, Velká pevnost, pravá strana silnice směrem na Litoměřice

souřadnice: 50°30'51.00"N, 14°8'43.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 146 m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2005-09-22

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2836971

5451a

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Litoměřice U silnice severně Býčkovic.

nejbližší obec: Býčkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'55.90"N, 14°12'47.53"E, ± 300m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1968-07-19

nálezce: B. Wagner

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827912

5451b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: České Středohoří: Liběšice, u Koželužského rybníka 0,5 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.28"N, 14°17'17.11"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-07-17
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828991

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Severozápadní Čechy, východní oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice; zarostlá bařina v porostu u potoka pod
obcí Habřinou, rozbahněná hlinitá půda, bez sklonu, asi 270 m n.m.
nejbližší obec: Habřina, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'51.79"N, 14°18'32.35"E, ± 800m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1954-05-15
náleze: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828599

5452a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Úštěk - při cestě z nádraží k jezeru Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'7.89"N, 14°20'6.94"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986-08-26
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827948

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tetčiněvské údolí u Úštěka
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'0.70"N, 14°21'23.59"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981-08-29
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827949

původní jméno: Equisetum
lokalita: Úštěk: písčité pláž rybníka Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'19.69"N, 14°19'54.30"E, ± 600m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969-09-10
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827893

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Úštěk: louka na dni Ptačího dolu (1 km Z Hrádku)
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.49"N, 14°22'21.24"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827925

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Úštěk - cesta od Hrádku k "lázním"
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.21"N, 14°23'1.90"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-05-17
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827896

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Severozáp. Čechy, vých. oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice, podél silnice (šterkový okraj) na Tetčiněves, asi 200 m n.m.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'13.34"N, 14°21'14.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1955-04-30
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828582

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Severozáp. Čechy, vých. oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice, podél silnice (šterkový okraj) na Tetčiněves, asi 200 m n.m.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'13.34"N, 14°21'14.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1955-06-22
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828593

5452c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Strouha s vodou u silnice S od Střížovic
nejbližší obec: Střížovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'24.38"N, 14°23'1.63"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827889

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Močály u silnice S od Střížovic
nejbližší obec: Střížovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'24.38"N, 14°23'1.63"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827890

5452d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zakšín, v obci, okraj louky těsně po P straně silnic na Dubou, V motorestu.
souřadnice: 50°31'17.00"N, 14°29'49.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-05
náleze: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052133

5453a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0115_024404_536_L2.2B
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'58.74"N, 14°32'57.66"E, ± 90m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102585

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0117_024219_828_T1.6
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'48.77"N, 14°32'33.68"E, ± 119m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089243

5453b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: S.Čechy: Českolipsko, Čepský rybník u Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'35.05"N, 14°39'38.30"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-09-27
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827875

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tammühl Wiesen Habstein [=Jestřebí]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-01
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827899

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tanmühl Teich [=Staré Splavy] vand sumpf
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-07-10
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827901

5453c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kokořínsko: Dražejov, v roklí asi 1,5 km SZ až SSZ od vsi
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'9.84"N, 14°32'13.38"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829140

5454a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Česká Lípa, rašeliniště Poslova rybníka u Doks
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'2.89"N, 14°40'17.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-13
náleze: Honců
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827624

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: rašeliniště V od Břehyňského rybníka, Dokesko.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'57.53"N, 14°42'55.73"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-07-30
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827861

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na bažinách u Heideteichu blíže Doks.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.88"N, 14°42'15.62"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829080

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen: Am Heideteich [=Břehynský rybník] bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.88"N, 14°42'15.62"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1885-07
náleze: Schiffner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827360

5454b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kuřívody_4760926
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'11.81"N, 14°47'0.74"E, ± 22m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-08-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0476. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5648371

5454c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: sev. Čechy: Doksy, vlhká louka sev. od Velkého Bezdězu ca 250 m n.m.
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'41.70"N, 14°43'14.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-05-26
náleze: V. Petříček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828259

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia septentr., distr. Doksy vlhká louka severně od Velkého Bezdězu, cca 250 m n.m., opuka, exp. sever.
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'38.57"N, 14°43'27.84"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-05-25
náleze: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827862

5454d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav v. údolí říčky Bělé, prameniště při silnici na J okraji Vrchbělé, ca 1 km SZ kóty 264, 270 m n.m.

nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'15.55"N, 14°47'11.66"E, ± 600m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1981-09-07

nálezce: J. Kolbek; V. Petříček

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827882

původní jméno: *Equisetum arvense*

lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav v. údolí říčky Bělé, slatinná loučka ca 1 km J vrchu Bělá [=Šibeniční vrch] (kóta 344), 260 m n.m.

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'25.25"N, 14°48'0.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1980-06-19

nálezce: J. Kolbek; V. Petříček

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827847

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav v. údolí říčky Bělé, u rybníčku ve Vrchbělé při silnici proti Obecnímu dolu, 1 km S kóty 264, 260 m n.m.

nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'17.22"N, 14°47'10.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1980-06-19

nálezce: J. Kolbek; V. Petříček

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827884

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bělá p. B. palouk u koupaliště

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'37.17"N, 14°47'46.15"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1941-08

nálezce: Jaroslav Mikuláš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828925

původní jméno: *Equisetum*

lokalita: písčiny u Bělé

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'30.41"N, 14°47'56.02"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1927-05

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827385

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělá p./Bezdězem rašeliniště - k Vr[ch]bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'9.56"N, 14°47'23.24"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-08
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828908

původní jméno: Equisetum limosum
lokalita: Weisswasser [=Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.48"N, 14°48'3.06"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828437

5455a

původní jméno: Equisetum limosum
lokalita: Rockytei b. Niemes Teichufer
nejbližší obec: Rokytá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'27.70"N, 14°52'31.26"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-07-08
náleze: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828340

5455b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957401

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: I0046_033120_732_T1.6
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec
souřadnice: 50°35'53.34"N, 14°57'52.85"E, ± 73m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6220475

5455c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nová Ves u Bakova n. Jizerou. Mokrá olšina asi 1,5 km od vsi podél červené turist. značky. 250 m.
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'2.21"N, 14°54'7.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-07-23
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827936

5455d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0475_033310_89_M1.7
nejbližší obec: Veselá u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'25.88"N, 14°58'32.52"E, ± 45m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000
náleze: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0475: a0475. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2000 - 22.07.2004
ID: 3304609

5456b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Český ráj: Kacanovy, rybníček v údolí Jezírka SSV od vsi
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'36.22"N, 15°9'8.40"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829074

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Turnovsko Konice - vlhká - bažinatá louka - písek.
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'44.64"N, 15°9'26.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1945-08-03
náleze: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828986

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Na písčitém, travnatém, dosti suchém příkopu pod Hrubým Rohozcem u Turnova.
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.54"N, 15°9'29.09"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1911-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828506

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Turnovsko: na písčitém, travnatém, příkopu pod Hrubým Rohozcem
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.54"N, 15°9'29.09"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1911-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828526

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Na bažině poblíž Modřic u Turnova.
nejbližší obec: Modřišice, okres Semily
souřadnice: 50°34'26.89"N, 15°7'9.96"E, ± 800m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1911-10-09
náleze: L. F. Čelakovský; E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828557

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Loca paludosa prope oppidum Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'18.60"N, 15°9'24.60"E, ± 2000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1898-06-02
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828890

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Turnau
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'15.67"N, 15°9'28.87"E, ± 2000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1857
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828547

5456c

lokalita: Český ráj: Příhrazy, louka při severním okraji vsi
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'58.84"N, 15°4'17.99"E, ± 200m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1985-06-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829141

5456d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia septentrioorientalis: In silvis pratisque ad vicum Vyskeř prope vicum Hrubá Skála procul oppidum Turnov.
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'43.28"N, 15°9'29.15"E, ± 800m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1958-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828534

5457a

lokality: Bohemia septentrioorientalis: In silvis prope thermas Sedmihorky procul oppidum Turnov.
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'14.02"N, 15°11'44.91"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1958-06-25
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828645

5457b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0146_034121_41_T1.6
nejbližší obec: Slaná, okres Semily
souřadnice: 50°35'9.31"N, 15°19'38.78"E, ± 45m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3372990

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0066cr_033404_364_T1.5
nejbližší obec: Žernov, okres Semily
souřadnice: 50°33'8.86"N, 15°15'2.12"E, ± 68m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316275

5457c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: nádraží Borek pod Troskami
nejbližší obec: Borek, okres Semily
souřadnice: 50°32'8.14"N, 15°13'55.46"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2010-08-25
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828994

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'4.79"N, 15°12'32.29"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829067

původní jméno: Equisetum hiemale
lokality: Okr. Semily, Krčkovice, u rybníka Věžák navážka bahna při levé straně silnice cca 2km jižně od obce
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'58.77"N, 15°11'25.63"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-06-03
nálezc: Peteráč
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828325

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Krčkovice, okr. Semily; podél Želejovské hráze na V břehu Věžáku asi 1,1 km JV od obce.
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'55.77"N, 15°11'44.94"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-05
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827866

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Český ráj "Hruboskalsko", lesy
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'40.41"N, 15°11'33.44"E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1979-06-09
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827913

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Borek u Turnova Rašelinná pastvina za rybníkem Hrudka
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'45.28"N, 15°13'9.59"E, ± 250m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1975-08-07
náleze: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827812

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In silvis ad rupes Hrubá Skála. prope oppidum Turnov.
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'41.96"N, 15°11'40.86"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-06-20
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828499

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: In silvis prope Hrubá Skála.
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'38.81"N, 15°11'52.01"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1898-06-02
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828983

5457d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Semínova Lhota, v lese mezi obcí a pionýrským táborem Na Paldě S obce
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°31'21.88"N, 15°16'46.99"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777284

5458a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0135_034117_573_T1.5
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.44"N, 15°23'32.60"E, ± 14m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368475

5458b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: I0135_034122_151_T1.5
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'20.22"N, 15°26'37.21"E, ± 50m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378566

5458c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7594; evidenční číslo PR 732914, PR 732915; revize: L. Ekrt 2015: Equisetum palustre
ID: 13820869

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží kolejistě
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.00"N, 15°22'20.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827743

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží. 490 m n.m.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.74"N, 15°22'27.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828724

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lomnice n. Pop., okr. SM; les "Obora", vlhká louka J od rybníka.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.12"N, 15°21'57.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-06-18
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827867

5459a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 3.Tab.4.č.sním.36.lok.25: Zálesní Lhota: ostřicový porost, 1km Z zemědel.družstva u potoka pod lesem na V okraji obce, orient.JV.
nejbližší obec: Zálesní Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°33'34.00"N, 15°34'32.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-15
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387630

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: I0133_034119_132_L2.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'45.17"N, 15°34'24.17"E, ± 48m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370948

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: I0132_034304_11_T1.5
nejbližší obec: Bukovina u Čisté, okres Semily
souřadnice: 50°33'1.15"N, 15°34'15.17"E, ± 61m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0132: I0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3399965

5459b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vrchlabí-Podhůří, pravý břeh Labe u dobytčích ohrad asi 1 km severně křižovatka silnic v Kunčicích
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'47.42"N, 15°36'47.02"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1975-08-07
náleze: B. Loukota
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828828

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen: Sumpfwiesen b. Brana.
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'55.89"N, 15°34'56.20"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1893-09-15
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828485

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen: auf [...] Wald [...] in der Moosteich b. Pelsdorf [=Kunčice nad Labem].
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'53.33"N, 15°37'21.70"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1892-06-14
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828483

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Harta Wiesensumpf im Pelsdorfer Bahnhof
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.82"N, 15°37'22.15"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1884-05-25
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828481

5459c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vidochov, louky J obce
souřadnice: 50°30'43.00"N, 15°33'17.97"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-11-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12239608

5459d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 8.Tab.7.č.sním.205.lok.111: Zadní Ždánice: tužebníkoá lada, Za vrchama, 500m Z kóty Peklo, mezi potokem a lesem, 5m J cesty, orient.SSV.
nejbližší obec: Zadní Ždánice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'5.00"N, 15°39'49.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-05-19
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388619

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0050_034305_10_T1.5
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°32'37.79"N, 15°36'46.69"E, ± 80m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
náleze: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0050: h0050. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.04.2001 - 19.06.2002
ID: 3400769

5460a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Krkonoše Rudník-Terezín: roztr. na silně podmáčené louce nalevém břehu potoka Čistá u soutoku s potůčkem Z závodní jídelny v obci
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'14.55"N, 15°43'40.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-08-07
náleze: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829123

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy, Podkrkonoší; olšinka při trati v Klášterci, asi 420 m n.m.
nejbližší obec: Klášterská Lhota, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'33.07"N, 15°39'56.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-09
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828904

5460b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 4.Tab.5.č.sním.29.lok.18: Vlčice: pcháčková louka, L břeh Vlčického potoka u soutoku s potokem pramen. Z kóty Liška (515m n.m.), orient.JZ
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'18.00"N, 15°48'58.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-06-15
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387787

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vlčice u Trutnova; podmáčená část koseno-pasené louky
souřadnice: 50°33'48.14"N, 15°48'37.61"E, ± 20m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12845371

5460c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bahnisko potoka Bürgerwald Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.12"N, 15°43'33.78"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-17
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828906

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Louky za Šubrtem Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.12"N, 15°43'33.78"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-06
náleze: Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828907

5460d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 3.Tab.5.č.sním.228.lok.125: Vlčice: pcháčová louka, 520m SZ železnič.stanice Vlčice, 15m S silnice směrem k potoku, orient.J.
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'56.00"N, 15°49'50.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-17
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387776

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čermná v Krkonoších; neobhospodařované, podél potůčku, přechod do M1.7
souřadnice: 50°32'36.23"N, 15°45'55.34"E, ± 35m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-18
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3191 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12932208

5461a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mladé Buky, sjezdový areál, dolní les, mokřina pod chalupou
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'58.17"N, 15°50'36.86"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2005-05-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026458

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hrádeček; Vlhká louka pod hrází posledního Pekelského rybníka, nekosená. Dominují ostřice, místy přechod do T1.5. Zarůstá náletem.

souřadnice: 50°34'41.43"N, 15°50'9.62"E, ± 90m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2014-05-18

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 12489185

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vlčice u Trutnova; kosená vlhká louka druhově chudší, šíří se lupina

souřadnice: 50°34'13.77"N, 15°50'19.27"E, ± 73m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2014-05-18

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12488849

5461b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Riesengebirge: Patzwiesen [=Pacovy louky] bei Trautenau

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'47.07"N, 15°55'34.80"E, ± 500m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1900-06

nálezce: J. Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828917

5461c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Staré Buky u Trutnova

nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°31'37.83"N, 15°51'50.75"E, ± 2000m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1986-09-03

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829057

5461d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohuslavice nad Úpou, mokrá louka S silnice Bohuslavice-St.Sedloňov u osady Sedmidomí

nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'42.56"N, 15°59'34.97"E

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1988-05-13

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6775106

5462a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Údolí Jívky 1
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'0.82"N, 16°4'44.27"E, ± 388m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-10-12
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828395

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Slavětín u Radvanic; kromě SZ okraje dlouhodobě nesečené mokré louky v pramenné oblasti, expanze *Scirpus sylvaticus*, ale stále druhově velmi bohaté (*Dactylorhiza majalis*, čteně *Leucojum vernum*), v okrajích pronikání ruderalních druhů
souřadnice: 50°33'58.62"N, 16°1'43.37"E, ± 99m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-09
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13011854

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Slavětín u Radvanic; značně rozsáhlé kvalitní porosty v pramenné oblasti, bývalá louka, zastoupení jednotlivých druhů a kříženců vrb nejasné, nutno dále studovat, výskyt *Leucojum vernum*
souřadnice: 50°33'58.28"N, 16°1'49.47"E, ± 83m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-09
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 13000722

5462b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Broumovsko; okolí Teplic; Adršpašské skály; na bažině u "Ozvěny" asi 500 m n.m.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'39.11"N, 16°8'32.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály
datum: 1951-06-27
náleze: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828357

5462c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: in prato udo ad rivum, ca 300 m situ boreo-occid. a pago Malé Svatoňovice, ca 440 m s.m.
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'14.64"N, 16°2'37.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976-07-16
náleze: Kirschner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828829

5462d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy, okres Trutnov. obec Jívka, k.ú. Dolní Verněřovice (p.č. 537/1), odkaliště plavenin měděných rud nedaleko býv. dolu Bohumír, poblíž tzv. Černé cesty z Jívky do Radvanic, sukcesní stádia u vodní plochy, asi 490 m n.m.
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'43.06"N, 16°5'28.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-21
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827779

5463a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žďár nad Metují - Ostaš
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'32.00"N, 16°12'20.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1956-07-31
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827741

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy SV: okres Beroun: Žďár nad Metují - kóta Ostaš: rašelina ve smíšeném lese - dosti hojná, asi 600m.
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'39.02"N, 16°12'25.08"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1956-07-31
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828602

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Louka na Honech 2
nejbližší obec: Hony, okres Náchod
souřadnice: 50°34'40.12"N, 16°14'35.95"E, ± 40m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-05-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6837177

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Teplická niva
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'30.92"N, 16°10'28.48"E, ± 94m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808417

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rákosový mokřad
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.21"N, 16°10'28.35"E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-16
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6804818

5463b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 25. Křinice, druhý nejzápadnější rybníček na Z konci obce
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
náleze: Věra Cejnarová
pramen: Falts V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709496

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 28. Křinice, rybník ve středu obce S od silnice (u kulturního domu)
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
náleze: Věra Cejnarová
pramen: Falts V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709523

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pužďár
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'2.10"N, 16°15'33.26"E, ± 46m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-28
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825009

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mokřiny pod Hvězdou
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'57.71"N, 16°15'21.71"E, ± 83m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-07
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808349

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hlavňovská mokřina
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'42.20"N, 16°15'23.53"E, ± 30m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-07
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824523

5463c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rybářské paloučky 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'15.67"N, 16°12'35.34"E, ± 99m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-20
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6839727

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pod Sypavkou
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'36.81"N, 16°12'36.79"E, ± 61m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-01
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6804931

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Dřevíč - Pod Dřevíčkem 1
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'50.72"N, 16°10'33.80"E, ± 119m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848192

5463d

lokality: Machovská Lhota - osada Řeřišný, vlhké až slatiné louky u osady asi 1 km SV od kostela v obci Machov
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1994-08-12
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Hájek, Aleš;
ID: 9876358

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0126br_043310_3264_M1.7
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.55"N, 16°17'32.82"E, ± 97m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3447008

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Louka nad Suchým Dolem
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°31'58.24"N, 16°16'10.20"E, ± 38m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-28
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6823462

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Řeřišný 1
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.44"N, 16°17'31.75"E, ± 56m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-02
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6879181

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Louky u Božanova 1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'55.72"N, 16°19'52.88"E, ± 63m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-10
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848325

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Řeřišný 10
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'12.69"N, 16°17'13.52"E, ± 44m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-07-08
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6879241

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nížká Srbská; kosená podměččená louka, část lokality Řeřišný, na okrajích mírně ruderalizované, ale celkově bohaté a cenné, v okrajové části u příkopu nemapovatelný kousek L2.2
souřadnice: 50°30'12.50"N, 16°17'13.55"E, ± 137m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11550748

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nížká Srbská; část louky s dominancí ostřic
souřadnice: 50°30'12.50"N, 16°17'13.55"E, ± 137m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11550771

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bělý; kosená nivní louka, velmi bohaté a regionálně cenné, část lokality Řeřišný
souřadnice: 50°30'16.22"N, 16°17'22.75"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11551001

5464a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šonovská olšina
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'15.58"N, 16°24'52.61"E, ± 247m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-09-18
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6789136

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Otovice, mezi obcí a celnicí při silnici
souřadnice: 50°33'10.95"N, 16°23'53.89"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12274528

5464b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
náleze: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875742

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šonov, rybníček na JV okraji obce u státní hranice
souřadnice: 50°34'11.44"N, 16°25'6.49"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-10-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233778

5464c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Studená Voda 1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.45"N, 16°21'9.78"E, ± 80m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845387

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Božanov; kosená louka, části blíže potoku, malá enkláva na podmáčeném místě nekosená
souřadnice: 50°30'38.21"N, 16°21'2.94"E, ± 403m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11551413

5541d

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,45 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.29"N, 12°37'58.33"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827804

5542d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Z Čechy: Rýžovna (u Božího Daru, okr. Karlovy Vary): mokřad (podmáčená lada) pod sev. úpatím čedičového bradla, cca 1,0 km Z - ZJZ od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7)
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'4.11"N, 12°49'33.98"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827808

5543c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, segment 277 z map. Natury
souřadnice: 50°24'6.70"N, 12°54'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-26
náleze: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375801

5543d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Seifen bei Gottesgab: Flachmoorwiese am l. Flachgehänge Schwarzwassers vor westl. Seifener Basaltrüć
souřadnice: 50°24'38.00"N, 12°55'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1926-07-14
nálezce: M. Kästner
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.
projekt: ČNFD
ID: 2086691

5544a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kovářská, Quell-Lage oberhalb des Baches Černý potok nördlich von Kovářská
souřadnice: 50°27'25.00"N, 13°3'45.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826555

5544c

lokalita: montes Krušné hory pagum Kovářská (distr. Chomutov): in prato turfoso "Körnigova louka" dicto in silva ca. 2 km situ
mer.-occ. a pago, alt. ca. 900 m s.m.
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'31.52"N, 13°0'33.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985
nálezce: Marie Pravdová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828747

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Háj: mokrá louka 0,5 km JJZ od býv. samoty Mlýn Podlesí (Königův mlýn).
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'23.26"N, 13°0'26.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-06-24
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827916

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov. kú. Háj, mokřý palouk pod býv. hájovnou 1,8 km JJV od obce.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'2.09"N, 13°0'17.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-06-24
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827917

5544d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): východní břeh usazovací nádrže u osady Mezilesí 1,5 km SSZ od vrchu Mědník (k. 910); 800 m n.m.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'10.91"N, 13°5'58.32"E, ± 50m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827806

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vrch Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.35"N, 13°6'41.52"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. L. Ekrt: habitus rostliny na hranici variability *E. palustre* a *E. arvense*, je možné, že se jedná i o křížence těchto taxonů
ID: 13827845

5545a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): rozsáhlý mokřad - prameniště 1,4 - 1,6 km VJV - JV od Jelení hory (k. 993,5), na JZ okraji rašeliniště
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'0.66"N, 13°10'34.28"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-06-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827821

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, bývalá obec Rusová, luční prameniště 0,9 km SSV od Lysé hory (k. 875).
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'44.40"N, 13°11'33.98"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827814

5545b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křimov, u rybníka pod železniční tratí SV [=SZ] obce.
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'30.61"N, 13°17'14.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-01
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827836

5545c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: odkaliště Louchov: mokřiny pod rozvalinami mlýna
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.70"N, 13°10'56.12"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-04-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827888

5545d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Blahuňov; Maloplošné.
souřadnice: 50°26'56.74"N, 13°16'39.09"E, ± 2053m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12805086

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Blahuňov; Postupně zarůstá, nálety křovin z okolních lesních biotopů.
souřadnice: 50°26'51.87"N, 13°17'6.62"E, ± 212m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-21
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12806652

5546a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: SZ Čechy: Černovice (u Chomutova): břeh zatopeného hliniště JZ od sila, 1,3 km VJV od vrchu Hradiště (k. 594,0)
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.81"N, 13°21'33.26"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-06-04
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827837

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: SZ Čechy: Černovice (u Chomutova): na břehu rybníčku JZ od areálu sila, cca 1,6 km VJV od vrchu Hradiště (k. 594,0)
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.81"N, 13°21'33.26"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-10-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827826

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.67"N, 13°21'45.46"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1964-06-20
náleze: Alena Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827892

5546c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Černovice u Chomutova; Zvlhčea místa u lesa, mírně ruderalizovaná, nepříliš reprezentativní.
souřadnice: 50°26'45.54"N, 13°22'9.99"E, ± 30m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12821803

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Černovice u Chomutova; Nálety a křovinami zarůstající pcháčové louky
souřadnice: 50°26'21.54"N, 13°21'36.23"E, ± 80m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-05-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12822133

5546d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Březno u Chomutova; Porosty nedaleko koupiště v Březně, expanduje rákos.
souřadnice: 50°24'6.02"N, 13°24'59.04"E, ± 94m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-13
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12821815

5547d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Polerady (34) - 0,2 - 0,3 km ZSZ, mokrá louka mezi pravým břehem Srpiny a zahradou na Z okraji obce
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'42.37"N, 13°38'57.57"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7286526

5548a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zaječice u Mostu, 0,8 km SSZ od středu vsi. Mokřad v poli, nad cestou k bývalé Hořké Vodě.
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'17.18"N, 13°42'42.69"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-05-23
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827827

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Skršín, 0,8 km ZJZ od středu obce. Břeh rybníčku 200 m Z od železniční zastávky.
nejbližší obec: Skršín, okres Most
souřadnice: 50°27'45.78"N, 13°44'34.60"E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1985-09-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827830

5548c

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: Břvany u Loun: mokřina u koty 216 SV obce
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'29.07"N, 13°43'50.40"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969-05-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827895

5549a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 444. 5549a, Staré: rybníky SZ od vrchu Kuzov a jejich okolí, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.00"N, 13°54'3.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180435

5549b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 4a Lounské středohoří, Vlastislav, 0,75 km VJV zříceniny Skalka, prameniště na úpatí bílé stráně, 340 m n.m.
nejbližší obec: Teplá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'47.41"N, 13°58'6.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-08-11
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827946

5549d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PP Slaná louka u Koštic, asi 60 m Z od cesty nedaleko žel. trati
souřadnice: 50°24'3.00"N, 13°57'49.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-07-25
náleze: J. Novák
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír., Litoměřice, 31: 91-96.
projekt: ČNFD
ID: 2157801

5550b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: okr. Louny: Brňany; prameniště nad rybníčkem 600 m JV od nádraží
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.62"N, 14°9'7.72"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2004-05-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829015

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia septentr.: Mokřina pod opukovou stráň u Brozan směrem ku Keblicům, j.vých od Lovosic.
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'1.86"N, 14°7'7.55"E, ± 800m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1919-08-28
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828927

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mokrý louka na starém korytě Oharky u Dolánek blíže Bohušovic.
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'42.07"N, 14°9'17.49"E, ± 150m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1915-07-12
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828730

5551a

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokality: Regulovaný potok JJV od Oleška, ve vodě
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'40.40"N, 14°11'54.69"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-07-24
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827909

5551b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chodouny, 400 m S od vsi, olšina v mezidunové terénní sníženině.
souřadnice: 50°28'51.00"N, 14°15'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003-06-23
náleze: J. Novák
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 47-50.
projekt: ČNFD
ID: 1205797

5551c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u0026_024324_5_V1F
nejbližší obec: Nížebohy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'40.82"N, 14°11'17.34"E, ± 57m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6101651

5551d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Roudnice n.L.Pole a břeh "Čepele", pod Slavínem, J města
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'21.41"N, 14°15'28.01"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-06-19
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827914

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohemia septentr.: Příkop u Bechlína směrem k Roudnici nad Labem.
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'43.47"N, 14°19'32.46"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1908-06-18
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828736

5552a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Velešice u Hoštky_9180367
nejbližší obec: Velešice u Hoštky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.03"N, 14°21'54.36"E, ± 154m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-04-21
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5942120

5552b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 564. Medonosy, vlhké louky v údolí Liběchovky S obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°29'16.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561542

5552c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia septentr.: Píščiny mezi Předonínem a Bechlínem u Roudnice nad Labem.
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'42.32"N, 14°20'16.57"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-08-01
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828926

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia septentr.: Píščiny u Předonína nedaleko Roudnice nad Labem.
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'53.24"N, 14°20'11.78"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-08-01
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828928

5552d

lokalita: Louka u silnice mezi Želízy a Tupadly u Mělníka
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'51.74"N, 14°27'55.46"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1967-06-05
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828843

5553a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 591. Osinalice, vlhké louky v údolí potoka V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'40.00"N, 14°31'17.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562095

5553b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Mělník: Vojtěchov, dno Planého dolu
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'17.17"N, 14°35'44.91"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829138

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: Kokořínsko: Plané doly - postranní údolí mokrá louka
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'17.17"N, 14°35'44.91"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-07-28
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829147

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kokořínsko Plané doly v dolní části, údolní louka za vodárnou
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'54.00"N, 14°36'7.42"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-07-28
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829150

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Wiesenkomplex bei Blatečky
souřadnice: 50°29'34.36"N, 14°35'37.69"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939882

5553c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kokořínsko Harasov - vlhká louka u silnice, 270 m n.m.
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°24'39.89"N, 14°34'15.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-24
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829151

původní jméno: Equisetum
lokality: Kokořínsko: Kokořínský Důl, ostřicová louka mezi koupalištěm a tůň.
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'15.26"N, 14°34'48.42"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-07-27
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829146

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mělník Kokořín
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'48.81"N, 14°34'4.05"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1944-06-20
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828963

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kokořínské údolí
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.50"N, 14°34'51.64"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1929-09
náleze: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828903

5554a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0251kk_033311_249_L1
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'53.65"N, 14°41'8.95"E, ± 119m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3305030

5554d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Příkopy mezi skalským a sudoměřským nádražím v údolí Strenickém
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'4.75"N, 14°45'2.06"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1953-08-22
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829084

5555a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Malý Rečkov, rezervace Klokočka na levém břehu Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'49.97"N, 14°53'29.54"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-06-25
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829160

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy střední, Mladoboleslavsko: Rečkov, vlhká louka při potoce Rokytky mezi obcí a Malou Bělou. Hojně.
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'39.18"N, 14°54'39.31"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1956-09-11
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828123

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bakov n/J.: rezervace u Řečkova
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'47.65"N, 14°54'29.64"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-05-22
náleze: Kneblová
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828651

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bakov n/J.: rezervace Řečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'47.65"N, 14°54'29.64"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-08-12
náleze: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828987

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia sept.: distr. Bělá p.B. apud vic. Čistá
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'16.91"N, 14°50'39.79"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941
náleze: J. Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828897

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rečkov u Bělé p. Bezd.
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'44.10"N, 14°54'4.43"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-07-19
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828984

5555b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bakov n/J.: N. Ves - louka
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'27.81"N, 14°55'29.76"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1948-07-10
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828970

5555c

původní jméno: Equisetum ramosissimum
lokalita: Ml. Boleslav, trát z hlavního nádraží na místní v km 16 - 16,2 násep - ojedinele.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'26.64"N, 14°53'16.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-04-21
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828896

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bahnitá louka u Debře n. Jiz.
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'35.05"N, 14°53'24.25"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1922
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829081

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bahnitá luka u Debře n. Jiz. blíže Ml. Boleslavě.
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'36.00"N, 14°53'22.14"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829062

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Aüf Wiesen b. Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.81"N, 14°54'12.97"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: J. Himmer
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829078

5556a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0109cr_033411_256_T1.9
nejbližší obec: Koprník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'20.82"N, 15°2'4.78"E, ± 10m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-08-10
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3325581

5556b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957342

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119051

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Jičín: Vesec, rybník 500 m S od vsi
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'4.42"N, 15°9'16.16"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829076

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sobotecko Plakánek
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'49.56"N, 15°7'43.00"E, ± 1200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-07-15
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828307

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sobotecko Osek; morká louka na záp. okraji obce
nejbližší obec: Osek, okres Jičín
souřadnice: 50°27'50.27"N, 15°9'2.45"E, ± 300m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1982-05-31
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828315

původní jméno: Equisetum pratense
lokalita: Kost u Sobotky
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.66"N, 15°8'6.25"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1897-05-27
náleze: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828977

5556d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sobotecko Trní; mokrá pod lesem již. od obce
nejbližší obec: Trní, okres Jičín
souřadnice: 50°26'35.10"N, 15°9'34.91"E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1982-05-26
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828314

5557a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na vlhkém místě cesty u Sobotky Boženova nad posledním domkem Sobotky
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'22.98"N, 15°11'37.85"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1985-05-24
náleze: s. coll.
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828302

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sobotecko Plhov; mokrý úpad vých. od obce
nejbližší obec: Plhov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'53.53"N, 15°12'59.42"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-06-01
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828312

5557b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: JČ, Jinolice Jinolické rybníky, 5 km SZ Jičíně, rybník Vražda, j., břeh, břeh rybníka
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'25.68"N, 15°19'14.51"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1999-08-11
náleze: Šoltysová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828326

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Jičín: Jinolice, rybník Vražda, PP Jinolické rybníka, 0,5 km JZ obce, mokřadní louka.
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.26"N, 15°19'14.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1999-06-01
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827755

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Jičín: Jinolice, Oborský rybník, PP Jinolické rybníka, 1,5 km ZJZ obce, mokřadní louky.
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°28'19.51"N, 15°18'13.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1999-06-01
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827756

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Jičín - Libunecké rašeliniště EL SOP - J Libuně
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.06"N, 15°17'9.04"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1987-08-12
náleze: Ducháček
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828323

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Libuňsko Březka, na břehu rybníčku ve vsi
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'47.16"N, 15°17'39.27"E, ± 150m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1983-06-02
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828306

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Libuňsko Libunec; rašeliniště
nejbližší obec: Libunec, okres Jičín
souřadnice: 50°29'26.12"N, 15°16'59.97"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1983-05-30
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828317

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Jičín Pařezská Lhota rybník asi 700m S od osady Blata
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.09"N, 15°16'7.09"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-08-03
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828095

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia orientale, distr. Jičín, bahnitá olšina na potůčku u silnice u Dol. Lochova, západ. Jičina, ca 310 m n.m.
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'16.12"N, 15°17'11.01"E, ± 800m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1971-05-19
náleze: Václav Petříček
herbář: LIM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827869

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: vých. Čechy: Jičín, bahnitá olšina na potůčku u silnice u Dol. Lochova, záp. Jičina ca 310 m n.m.
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'7.66"N, 15°17'8.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1971-05-19
náleze: V. Petříček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828260

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prachovské skály, u potoka v lukách V od obce Prachov, hojně - 320 m n.m.
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'32.44"N, 15°18'54.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-07-07
náleze: E. Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828220

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Brada u Jičína.
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.74"N, 15°19'51.98"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1904-05-23
náleze: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828902

5557c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nadslav; dlouhodobě nekoseno, porost *Carex cf. acutiformis*
souřadnice: 50°25'34.78"N, 15°14'47.61"E, ± 82m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12401193

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Trnín, lesní okraje v obce
souřadnice: 50°26'35.64"N, 15°9'54.07"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1985-10-31
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951075

5557d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká republika, okr. Jičín: Ostružno, rybník Čeperka, 0,5 km SV obce, břeh.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'46.67"N, 15°17'49.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-07-29
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827758

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Libáňsko Nadslav; na mokré louce za ryb. Mordýř.
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'11.54"N, 15°15'0.51"E, ± 150m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1982-07-06
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828308

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostružno r. Čeperka
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.49"N, 15°17'43.94"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980-08-05
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828322

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: V rybníce [...] u Vokšic.
nejbližší obec: Vokšice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'41.63"N, 15°19'26.17"E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-09-16
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828691

5558a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jičín, Zebín, bývalé vojenské cvičiště, 0,3 km SSZ od vrcholu kopce, 2,7 km SSV od středu města zarůstající travnaté plochy
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'22.00"N, 15°22'23.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-23
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827748

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Železnicko Zámezí; na mokré louce na okraji obce
nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'40.71"N, 15°21'22.80"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-05-03
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828311

5558b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, intravilán v okolí domků podél cesty na ZSZ, nádrž cca 150 m Z/ZSZ od křižovatky ve Zboží
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín
souřadnice: 50°29'3.00"N, 15°27'4.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
náleze: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4537; evidenční číslo PR 701045, PR 701046; revize: V. Rybka 2010: Equisetum palustre L.; L. Erkt 2015:
Equisetum palustre
ID: 13820864

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, intravilán v okolí domků podél cesty na ZSZ, nádrž cca 150 m Z/ZSZ od křižovatky ve Zboží, 440 m
n.m.
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín
souřadnice: 50°29'3.00"N, 15°27'3.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
náleze: Milan Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828722

5558c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jičín Pod Šiběňákem
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'20.31"N, 15°22'17.99"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-05-23
nálezce: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828309

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jičínsko Dvorecký rybn.
nejbližší obec: Radim, okres Jičín
souřadnice: 50°26'16.61"N, 15°24'43.44"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-05-24
nálezce: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828318

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy, Jičín. Jílový břeh Cidlina nad plovárnou, roztroušeně. 280 m n/m.
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'37.14"N, 15°20'58.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-07-03
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828597

5558d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Konecchlumí Na bažince pod posledními domky na vých. okraji obce
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'19.13"N, 15°29'23.28"E, ± 100m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1981-04-16
nálezce: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828319

5559a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kumburský Újezd, starý sad a zamokřené porosty u potoka pod hrází rybníka SV obc
souřadnice: 50°28'20.50"N, 15°30'8.08"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12247147

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kumburský Újezd, starý sad a zamokřené porosty u potoka pod hrází rybníka SV obc
souřadnice: 50°28'20.50"N, 15°30'8.08"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12274531

5559b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, niva na pravém břehu potoka cca 340 m SV od Kalského mlýna, vlhká až silně mokrá louka
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'27.00"N, 15°38'11.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119068

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, rybník S od Pecky při silnici na Borovnici 1,5 km S od kostela v Pecce, zadní břeh
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'45.00"N, 15°36'11.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119067

5559c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šárovcová Lhota u Lázní Bělohrad, železniční trať cca 840 m VSV od železniční zastávky Šárovcová Lhota
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°34'19.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1892; evidenční číslo PR 777693; revize: L. Ekrt 2015: *Equisetum palustre*
ID: 13820859

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šárovcová Lhota (okr. Jičín), na náspe železniční tratě cca 850 m ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.52"N, 15°32'59.04"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-06-26
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828729

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šárovcová Lhota u Lázní Bělohrad, železniční trať cca 840 m VSV od železniční zastávky Šárovcová Lhota
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°34'19.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828715

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šárovцова Lhota u Lázní Bělohrad, železniční trať cca 840 m VSV od železniční zastávky Šárovцова Lhota
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°34'19.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-06
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827780

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bělohrad, k vesnici Lány u silnice, rašelinné místo, dost vlhko vel.hojně
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'17.71"N, 15°33'54.23"E, ± 600m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1990-08-09
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829054

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělohradsko Česká louka
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.69"N, 15°34'3.01"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-05-11
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828310

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělohradsko Dol. N. Ves: Na poli v okolí skládky hnoje u polní cesty za domy proti továrně Milety (směrem z "Hrádku")
nejbližší obec: Dolní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°24'42.60"N, 15°34'42.41"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1981-06-07
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828320

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělohrad Černá louka
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'59.06"N, 15°34'10.38"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978-06-25
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827783

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělohrad Černá louka
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.69"N, 15°34'3.01"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978-06-28
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828321

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lány - Černá louka o. Jičín
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.69"N, 15°34'3.01"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1966-08-13
náleze: V. Klůzová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828304

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy východní-Lázně Bělohrad slatinná louka mezi Láz. Bělohrad a Lány, západně silnice těsně při ní, 294 m.
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'16.13"N, 15°33'54.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-09-09
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828639

5559d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bezník U obce Bezník, Kalské údolí. Na mokré louce v břehu potoka.
nejbližší obec: Bezník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'53.00"N, 15°38'7.00"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2013-07-01
náleze: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828078

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bělohrad, PP Byšičky - Zákopský rybník, 2,5 km JV města vlhká louka u rybníka
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'43.67"N, 15°36'48.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-06-14
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827774

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hořicko Dobeš; bažina sev. od obce
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'21.81"N, 15°37'56.81"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1982-06-07
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828313

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokalita: Bohemia boreo-orient.: in fossa apud opp. Lázně Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'34.09"N, 15°35'1.68"E, ± 2000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1948
náleze: Z. Dohnal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828978

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bělohrad Rašelinová louka pod hrází ryb. "Pardoubek."
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'48.27"N, 15°35'34.94"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-08-27
náleze: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828899

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Východní Čechy: okr. Nymburk: Lysá nad Labem - Byšičky. [=zřejmě špatný přepis schedy, má být nejspíše Byšičky na Jičínsku]
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'10.28"N, 15°36'50.89"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-06-03
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827785

5560a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Miletínsko Zvičina; údolí Trolinky, bahnsko pod obcí.
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'8.59"N, 15°40'39.66"E, ± 400m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1983-06-22
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828316

5560b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kocléřov S od Dvora Králové, vlhká louka S od pískovny, cca 350 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'5.90"N, 15°48'3.10"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119057

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, les Z od obce, údolíčko pravostranného přítoka Černého potoka, rašelinná světlinka cca 650 m JJZ od vrcholu Slučích kamenů

nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'30.70"N, 15°45'34.50"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Ducháček; M. Marek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119056

5560d

lokalita: Pole u D. K. [zřejmě Dvůr Králové nad Labem]

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'0.74"N, 15°48'52.63"E, ± 2000m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1917

nálezce: A. Zlatník ml.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871496

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Dvůr Králové nad Labem, niva Labe V od města, potok podél cesty cca 600 m VJV od autobusového nádraží a cca 2,5 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'38.00"N, 15°49'29.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119077

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Dvůr Králové n. L.; louka u Růžků

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'50.85"N, 15°48'52.53"E, ± 2500m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1933-05-14

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827416

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bílá Třemešná, U velkého Zátluckého rybníka

souřadnice: 50°25'18.01"N, 15°45'14.11"E, ± 25m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2015-05-08

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 12205984

5561a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kocbeře_8920068
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'41.83"N, 15°51'31.00"E, ± 66m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-05
náleze: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903025

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86"N, 15°53'18.54"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6856065

5561c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zboží V od Dvora Králové, niva Labe, louka Z od rybníka, cca 870 m JZ/ZJZ od kapličky ve Zboží
nejbližší obec: Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'38.00"N, 15°50'19.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119075

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120193

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, niva Labe, rozježděná mokřinka u pole u konce cesty cca 1,9 km SZ/(ZSZ) od zámečku v Žirči, břehový porost
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'25.00"N, 15°50'1.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119076

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-05-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120197

5562a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mečov, p.p.č.1206/1 a 1206/2
nejbližší obec: Křížanov u Mezilečí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'53.25"N, 16°0'48.28"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2009-04-28
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová Jana. Terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810365

5562b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy, Červený Kostelec, v Ráji vlhčí louka
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'26.96"N, 16°7'52.05"E, ± 300m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1991-07
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827754

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, východně od ryb. Čermák vlhká louka u potůčku, asi 440 m n.m.
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'13.22"N, 16°6'58.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-07-08
nálezce: A. Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829112

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Rtně v Podkrkonoší, S od silnice do Bohdašína, vlhká louka.
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'47.65"N, 16°5'56.76"E, ± 500m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1968-08-20
nálezce: J. Janeček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827752

5562c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čes. Skalice: Na vlhkých místech v údolí Úpy u Ratibořic. Na bahn. lukách a příkopech obecná.
nejbližší obec: Ratibořice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'56.15"N, 16°3'25.23"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-15
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827800

5563a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Velké Poříčí, rybníky na JV konci obce, louka mezi rybníky
souřadnice: 50°27'10.00"N, 16°12'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364164

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Velké Poříčí, rybníky na JV konci obce, litorál spodního rybníka
souřadnice: 50°27'7.00"N, 16°12'12.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364881

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nad Zbečnickem 1
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
souřadnice: 50°29'2.01"N, 16°9'57.54"E, ± 84m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835889

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: U Křížové
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'44.47"N, 16°10'8.60"E, ± 132m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6820992

5563b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Machov, pod obecním lesem, 560 m n.m.
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'54.49"N, 16°16'23.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1943
nálezce: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828915

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Na vlhk. a baž. lukách na Policku. V Machově za Dobčkem u obec. lesa, 560 m n.m.

nejbližší obec: Machov, okres Náchod

souřadnice: 50°29'55.20"N, 16°16'38.17"E, ± 1000m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: s. d.

nálezce: B. Kašpar

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827801

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Na lesních mokřadech a u vod na Policku. V Machově za Dobčkem, 520 m n.m.

nejbližší obec: Machov, okres Náchod

souřadnice: 50°29'55.20"N, 16°16'38.17"E, ± 1000m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: s. d.

nálezce: B. Kašpar

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827803

5563c

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Náchod, při želez. trati na Běloves.

nejbližší obec: Náchod, okres Náchod

souřadnice: 50°25'11.65"N, 16°10'50.91"E, ± 500m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1968-08-19

nálezce: M. Rejmánek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827751

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Běloves, JV obce, louky a olšina.

nejbližší obec: Běloves, okres Náchod

souřadnice: 50°24'56.34"N, 16°11'42.75"E, ± 500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1968-08-18

nálezce: J. Plašilová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827753

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Čechy severovýchodní-Náchod:Běloves-na vlhké louce na okraji silnice do Hronova

nejbližší obec: Běloves, okres Náchod

souřadnice: 50°25'38.47"N, 16°11'26.22"E, ± 1000m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1959-06-03

nálezce: F. A. Novák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828636

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Náchod:Běloves na škvárovém chodníku podél silnice v sousedství vlhké louky
nejbližší obec: Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°25'10.91"N, 16°11'19.11"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1959-06-03
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828911

5568c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Silesia occ.: distr. Jeseník: in pratis humidis ad pag. Javorník Ves, pr. opp. Javorník, cca 240m
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'59.74"N, 17°1'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1952-05-27
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828672

5640d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích
souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1987-06
náleze: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564957

5641b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): zemník na V okraji bývalého pracovní tábora "Cíňák", S od silnice, cca 0,6 km JJZ od Ploché hory (k. 939,0)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'58.22"N, 12°37'53.67"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-08-06
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827809

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl.
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'53.95"N, 12°37'50.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827764

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Z Čechy, Krušné hory, Přebuz, zarostlé rýžoviště na V okraji bývalé továrny dolu "Cíňák" 3,5 km SSV od obce

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.95"N, 12°37'50.39"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-07-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827818

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jelení - Rolava areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300x400m) antrop. narušená plocha býv.zařízení na těžbu a zprac.

cínové rudy obklop.podmáč.smrččinami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení. 925m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.95"N, 12°37'50.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829166

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jelení - Rolava Areál bývalého Velkého cínového dolu, 2 km sv. Rolavy, s. lesní silničky Rolava - Jelení. Deprese periodicky

zaplavovaná vodou v s. části areálu, 910 - 915 m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'39.03"N, 12°37'15.16"E, ± 500m

nadmořská výška: 910-915 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-04

nálezce: J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829164

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jelení - Rolava Areál bývalého Velkého cínového dolu, 2 km sv. Rolavy, s. lesní silničky Rolava - Jelení. Deprese periodicky

zaplavovaná vodou v s. části areálu, 910 - 915 m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'39.03"N, 12°37'15.16"E, ± 500m

nadmořská výška: 910-915 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-06

nálezce: A. Lepšová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829165

5641c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Kraslice, Svatava-Aue am südl.Rand von Kraslice

souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°31'20.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1968-06-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -

Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828201

5641d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Miliře u Šindelové_9190847
nejbližší obec: Miliře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'25.93"N, 12°39'20.02"E, ± 117m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5950284

5642a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nové Hamry; Buly ploníku, rašeliníky, hodně pěkné stovky orchideí
souřadnice: 50°21'38.55"N, 12°43'40.60"E, ± 67m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 13025992

5642b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): na břehu potůčku cca 1,95 km JZ od vrchu Nový rok (k. 1004,2)
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'29.41"N, 12°49'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-06-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827813

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar - osada Rýžovna: mokřad pod skalním bradlem 0,9 km JZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'57.77"N, 12°49'49.18"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827835

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Abertamy, prameniště pod lomem 0,9 km JZ od Rýžovny 1000 m n.m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'57.77"N, 12°49'49.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-08-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827817

5642c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nejdek_9190084
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'41.77"N, 12°41'55.72"E, ± 136m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5944192

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nejdek; Olšové porosty, zjména podél přítoků k Rolavě.
souřadnice: 50°20'3.89"N, 12°43'43.28"E, ± 314m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12782331

5642d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Děpoltovice_3600344
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'4.43"N, 12°49'31.51"E, ± 70m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499543

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Děpoltovice
souřadnice: 50°17'59.93"N, 12°49'0.73"E, ± 130m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12776126

5643a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Střelnice 1
souřadnice: 50°23'29.11"N, 12°53'36.65"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-08
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11276845

5643b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy: Háj (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): svahové rašelinné louky a mokřady 0,35 - 0,55 km JV od vrchu Macecha (k. 1113,3), na JV svahu vrchu Macecha
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'43.02"N, 12°59'50.22"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827805

5643c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: In paludosis ad piscinae in vicinitate rivi Gesnitz Bach [=Jesenice], haud procul ab oppido Hroznětín, ad 450 m s.m.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'18.48"N, 12°51'15.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1948-07-19
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828618

5643d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostrov - vlhké louky
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'17.21"N, 12°56'18.15"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1992-06-23
náleze: P. Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827951

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hiedeteich u Ostrova blíže Karl. Varů.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'58.91"N, 12°57'19.47"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828861

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rudohoří: na vlhčí louce u Ostrova.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'17.21"N, 12°56'18.15"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828867

5644b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Perštejn - Lužný, CHÚ PP U mlejna 330 m n.m.
nejbližší obec: Lužný, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'26.97"N, 13°6'55.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1994-06-20
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827823

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Údolíčko, J okraj osady u silnice do Perštejna Mokrá louka.
nejbližší obec: Údolíčko, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'46.86"N, 13°6'52.96"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-09-15
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827842

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Černýš, 0,8 km SZ od osady. Silniční příkop u odbočky silnice do osady Lužný. 330 m n.m.
nejbližší obec: Lužný, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'28.11"N, 13°6'56.02"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1993-09-15
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827822

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Perštejn - Lužný (Černýš), podmáčená louka, CHPV "U mlejna". Močál u pomocného transformátoru. 330 m n.m.
nejbližší obec: Lužný, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'26.97"N, 13°6'55.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-06-10
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827816

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Okounov, bažina u Z břehu rybníka u silnice k Oslovicím, na S úpatí kóty 543-Javor.
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.15"N, 13°7'6.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1981-10-08
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827918

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Černýš, 0,9 km VSV od obce. Na mokré louce u potůčku na úpatí kóty Šumná
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'19.75"N, 13°8'12.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1978-10-13
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827844

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy: stř. Poohří: okr. Chomutov: Okounov, v rybníčku J od silnice Okounov . Oslovice (SSZ od kóty 543-Javor).
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.95"N, 13°7'9.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-09-21
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827930

5644c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Montes Doupovské hory: In prato humido ad rivulum, loco Hohenberk, ad vicum Stráž, in ripa dextra fluvii Ohře, ca 450 m s.m., solo basaltico.
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'12.26"N, 13°3'32.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-06-13
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828616

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hauenstein [=Horní Hrad] Sümpfiessen [...]
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.43"N, 13°1'4.06"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1913-08-07
náleze: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828590

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Warta a/d Eger Hauensteiner [=Horní Hrad] Tal Sumpfwiese
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'32.15"N, 13°1'23.50"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1912-07-23
náleze: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828589

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Warta a/d Eger am fusse des Hohen Berges bei Jokes [=Jakubov]
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'30.14"N, 13°2'10.77"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-08-30
náleze: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828591

5644d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'36.95"N, 13°5'46.16"E, ± 163m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11103606

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°18'36.95"N, 13°5'46.16"E, ± 163m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11103585

5645a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Klášterec nad Ohří, komplex luk u rybníka severně města
souřadnice: 50°23'52.42"N, 13°11'34.28"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1970-07-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Zur phytozoologischen Bewertung der Feuchtwiesen mit *Cirsium palustre* in Nordwestböhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 153-166.
projekt: ČNFD
ID: 1789579

5645c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kadaň, okolí potoka 1,8 km JZ od Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'37.72"N, 13°14'29.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-06
náleze: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828208

5646d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 105. Libočany: mokřina a břeh potůčku, přítékajícího P do Liboce, ca 1,5 km od zastávky ČSD
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'41.83"N, 13°29'29.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašfově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745371

5647a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Staňkovice u žatce: mokřina pod Bílými skalami v areálu malorážkové střelnice
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'7.73"N, 13°33'31.27"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827929

lokality: Vysočanská rokle
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'55.46"N, 13°31'50.93"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-05-11
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827911

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vysočany: mokrá louka při potoku na dně Vysočanské rokle, asi 1 km jižně Vysočan. Lokálně hojně.
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'53.93"N, 13°31'30.31"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-07-02
nálezce: Miloš Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827819

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vysočany - rokle
nejbližší obec: Vysočany, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'53.88"N, 13°31'28.56"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-06-11
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827885

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Čechy, Žatecko: Úvoz cesty ve strání na levém břehu Olše nad obcí Stroupnice (Straupitz). Poměrně suchá lokalita. Roztr. 260m.
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'32.41"N, 13°30'6.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-01
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828583

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Čechy, Žatecko: úvoz cesty ve strání na levém břehu Olše nad obcí Stroupnice (Straupitz). Roztr. 260m.
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'32.41"N, 13°30'6.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-01
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828595

5647b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7273026

5647c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 138. Žatec: břehy potoka Ostrava v údolí Pereč proti nové skládce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštvě a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745956

5649a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 857. 5649a, Počedělice: zarůstající zbytky vlhkých luk a úhory 1 km J - 1,3 km JV od kostela v obci; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°53'49.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: J. Chrtek; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189814

5649b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u0094_122101_104_R1.3
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'5.32"N, 13°59'15.14"E, ± 6m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-08-15
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0094: u0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3668464

5650a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PR Myslivna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslivna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681776

5650b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'25.64"N, 14°7'56.75"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12673732

5650d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šlapanice: a) břehy a přítoková část rybníka V od obce; b) v obci podél cest a na ruderalních stanovištích.
souřadnice: 50°18'54.31"N, 14°6'51.17"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568958

5652b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Mělník: pískovna 1 km SV od nádraží Cítov
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'6.47"N, 14°25'49.97"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829010

lokality: Mělník Severně od města u rybníka na Podolí.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'22.19"N, 14°28'48.53"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-05-20
nálezce: Hromádka; Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828842

5652d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Mělník: Zelčín, tůň 500 m SZ od osady
nejbližší obec: Chramostek, okres Mělník
souřadnice: 50°19'40.22"N, 14°26'1.41"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829011

5653a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lhotka u Mělníka
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'19.94"N, 14°32'53.44"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-08-24
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829024

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Mělník: Kokořínský důl, ve vodě ve výtoku z rybníka u Štampachu
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'44.00"N, 14°33'24.93"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829161

5653c

lokality: okr. Mělník: Jelenice, louky mezi Pšovkou a rezervací Polabská černava
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'27.04"N, 14°32'37.10"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-05-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829139

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mělník: louka na pravém břehu Pšovky na JV okraji města
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.38"N, 14°30'32.24"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829162

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: stř. Č., okr. Mělník, Mělník-Rousovice, vlhká louka po pravé straně trati Mělník-Všetaty u SV okraje Rousovic, cca 170 m n.m.;

bažinatá louka

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'47.66"N, 14°30'11.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1975-05-18

nálezce: Businský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827421

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: stř. Č., okr. Mělník, Mělník-Rousovice, vlhká louka po pravé straně trati Mělník-Všetaty u SV okraje Rousovic, cca 170 m n.m.;

bažinatá louka

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'47.66"N, 14°30'11.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1975-05-18

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829128

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bohemia centr., distr. Všetaty locis turfosis apud viam ferream Všetaty-Mělník (septentr.), prope opp. Všetaty. Loco "Na mokřých lukách" alt. cca 170. m s.m.

nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník

souřadnice: 50°18'32.66"N, 14°33'52.77"E, ± 1000m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1967-08-30

nálezce: Čvančara; Petříček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827415

původní jméno: *Equisetum*

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: pratis turfosis apud pag. Mělnická Vrutice, alt. 185m

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'32.02"N, 14°32'35.48"E, ± 250m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1943-06-05

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828656

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Střední Čechy, okolí Mělníka: Schoenetum u prohlubně vzniklé pícháním rašeliny JZ od stanice Mělnická Vrutice. 185m.

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'32.11"N, 14°32'34.45"E, ± 300m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1943-05-30

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828803

původní jméno: Equisetum

lokalita: Bohemia: distr. Mělník: locis subsiccis in sphagnetes ad viam ferream pr. pag. Mělník Vrutice, 185m,

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'32.02"N, 14°32'35.48"E, ± 250m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1942-09-20

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828654

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: In pratis turfosis pr., Měln. Vrutice (ad vias arenosas) c. 180

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'48.88"N, 14°33'13.01"E, ± 1000m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1941-08-02

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. K. Domin

ID: 13828883

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Kly u Mělníka, v bahně

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'31.59"N, 14°30'13.18"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1930-07

nálezce: Mikuláš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828880

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Jelenice u Mělníka: travnatý břeh podél příkopu rašelinné louky

nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník

souřadnice: 50°20'29.32"N, 14°32'30.82"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1912-06-08

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828471

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Rašelinná luka u Jelenic blíž Mělníka.

nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník

souřadnice: 50°20'30.88"N, 14°32'34.12"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1912-06-08

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828577

5653d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Byšice
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'37.88"N, 14°36'42.71"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1917-05-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828567

5654c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: vrutické kyselky u Mělníka
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'48.98"N, 14°43'5.35"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1934-05-26
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828518

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy: Vrutice u Mělníka
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'48.98"N, 14°43'5.35"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1929-06-16
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828517

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Za Vruticí mělnickou po kraji lesa a louky.
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'47.11"N, 14°42'58.55"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-06-01
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828575

5655b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Na mokřině u studánky pod Šaldami na Chlumu u Ml. Boleslavě.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.82"N, 14°57'0.52"E, ± 200m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1922
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829082

původní jméno: Equisetum
lokality: Mladá Boleslav. Na Týnci pod rybníčkem.
nejbližší obec: Týnec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'24.89"N, 14°58'36.74"E, ± 150m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1921-05-05
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828806

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: U studánky pod Šaldami na Chlumu u Ml. Boleslavě.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.82"N, 14°57'0.52"E, ± 200m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1920
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829061

původní jméno: Equisetum
lokality: [...] Dobrovice k [...] mokré loučky.
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.57"N, 14°57'44.40"E, ± 2500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1920-06-15
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828804

původní jméno: Equisetum limosum
lokality: Loučka u Boží Vody Mlad. Boleslavě.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.48"N, 14°57'0.04"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-26
náleze: Kraus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828857

5655c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tůň u Dražic n.jiz.
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'25.91"N, 14°50'33.70"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931
náleze: A. Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829083

5656a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0199_131207_871_L1
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'8.71"N, 15°4'9.95"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794927

5656b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dolní Rokytňany, rákosiny a pole u rybníka u trati
souřadnice: 50°22'31.68"N, 15°7'12.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12293078

5656c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Nymburk: Loučeň, rybníček 300 m VSV od Nového rybníka 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.70"N, 15°1'3.93"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Iva Hodálová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829014

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u rybníka v Dubnici i u Knížecího
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'5.83"N, 15°0'21.02"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-09-01
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829056

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bledulová loučka u Loučenky u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.59"N, 15°1'9.99"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984-07-01
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829059

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: vzadu za ryb. Novým, u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.94"N, 15°0'47.91"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-05-31
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829060

5656d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Nymburk: Košík, koupaliště u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'13.27"N, 15°7'43.57"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829012

5657a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Záhuby; podmáčená louka menší část kosená lépe vyvinutá, jinak zarůstající křovím a ruderaly
souřadnice: 50°23'49.07"N, 15°10'22.29"E, ± 29m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13065466

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Záhuby; vlhčí část pastviny degradované rozšlapáním
souřadnice: 50°23'32.22"N, 15°11'5.46"E, ± 16m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13066642

5657b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bartoušov 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'48.10"N, 15°19'18.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6405; evidenční číslo PR 731004; revize: V. Rybka 2010: *Equisetum palustre* L.; L. Erkt 2015: *Equisetum palustre*
ID: 13820867

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bartoušov 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov, 245 m n.m.
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°21'48.10"N, 15°19'18.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828720

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okolí Jičíněvse: Bartoušov Příkop státní silnice. Blíže trati (nádraží) Hojně
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'23.18"N, 15°18'35.54"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-07-21
náleze: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828898

5657c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mlýnec
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°18'53.99"N, 15°13'40.96"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829154

5657d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kopidlno za oborou
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.26"N, 15°17'44.99"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-06-15
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827769

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kopidlno při bažině pod oborou
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.26"N, 15°17'44.99"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-06-10
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828305

5658b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, železniční trať na Kovač v okolí mostu přes potok Bukovka, cca 0,5 km SZ/ZSZ od železniční zastávky Vojice
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°29'34.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1692; evidenční číslo PR 777695; revize: L. Ekrt 2015: Equisetum palustre
ID: 13820860

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, železniční trať na Kovač v okolí mostu přes potok Bukovka, cca 0,5 km SZ-ZSZ od železniční zastávky Vojice
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°29'34.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828716

5658c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sběř
souřadnice: 50°19'12.40"N, 15°24'27.90"E, ± 18m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-07-17
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2969 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 10357112

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sběř, u vodní nádrže Z obce
souřadnice: 50°19'10.39"N, 15°24'27.73"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209243

5658d

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.83"N, 15°25'51.88"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828687

lokalita: Okolí Vys. Veselí, hráz rybníka, as 240m; hojná.
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.59"N, 15°26'5.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-05-28
náleze: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828900

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlhké louky u Vys. Veselí v Novobydžovsku.
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.99"N, 15°26'9.45"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-07-15
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828441

5659a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Jičín - žel. trať Jičín - Hradec Králové u Sobčic
nejbližší obec: Sobčice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'31.37"N, 15°31'5.99"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-08-20
náleze: Ducháček
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828327

5659b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zarostlé bývalé hřiště cca 1,2 km SSZ od železničního nádraží Hořice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°37'36.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4536; evidenční číslo PR 701043, PR 701044; revize: V. Rybka 2010: *Equisetum palustre* L.; L. Erkt 2015: *Equisetum palustre*
ID: 13820863

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zarostlé bývalé hřiště cca 1,2 km SSZ od železničního nádraží Hořice, 300 m n.m.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'59.00"N, 15°37'36.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828723

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Východní Čechy, okr. Jičín: u Lukavce.
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'49.16"N, 15°36'56.33"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-07-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827737

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Východní Čechy: okr. Chrudim: Dachov [=zřejmě špatný přepis schedy, má být nejspíše Dachovy na Hořicku]
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'10.00"N, 15°38'24.16"E, ± 800m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-07-18
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827786

5659c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Myštěves, les při silnici SV obce
souřadnice: 50°18'37.63"N, 15°34'14.34"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210618

5659d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Třebnouševy 3,5 km JJV od Hořic, okraj pole u silnice na Vinici, 500-600 m Z od středu Třebnouševsi
nejbližší obec: Třebnouševy, okres Jičín
souřadnice: 50°20'23.40"N, 15°38'40.10"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-30
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skutečně v poli u potoka
ID: 10119053

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dobrá Voda u Hořic, Dobrovodský rybník, vrbiny na JJZ břehu zadního rybníka 1,0 km VJV(V) od přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°35'28.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09-01
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: snímek 1: r
ID: 10119128

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Klenice JJV od Hořic, potok na okraji louky cca 430 m Z/ZJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Klenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'42.70"N, 15°39'27.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-19
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13599898

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dobrá Voda, okolí železničního přejezdu v obci
souřadnice: 50°20'43.14"N, 15°36'19.69"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295915

5660a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřeštova, vlhká louka SV od silnice 1,3 km VJV od křižovatky v Maňovicích
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'16.10"N, 15°43'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1997-05-18
náleze: M. Ducháček
herbář: herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0004
ID: 13820857

5660b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SV Čechy, mokrá louka u Bůhdalu mezi Velichovkami a Hustiřany
souřadnice: 50°21'9.00"N, 15°49'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1942): Příspěvek k poznání Cariceta Davallianae v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 13: 1-6 (separ. 1942).
projekt: ČNFD
ID: 2465941

5660c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'43.00"N, 15°43'17.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR;herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1945; evidenční číslo PR 777694; revize: L. Ekrt 2015: Equisetum palustre [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13820858

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'43.00"N, 15°43'17.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827776

5660d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Habřina, JZ od lesa Vražda, 1 km SSZ obce, mokřina.
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'0.61"N, 15°49'26.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-05-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827782

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na louce u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'15.72"N, 15°47'25.94"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-07-14
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827784

5661a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Dolce_3770278
nejbližší obec: Horní Dolce, okres Náchod
souřadnice: 50°22'0.84"N, 15°53'41.39"E, ± 29m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-01
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5552936

5661c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Holohlavy, rybí sádky pod silnicí do Černožic; ve vodě, v tarasu a na horním okraji nádrží
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'42.94"N, 15°51'57.35"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-17
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945400

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rožnov_3760064
nejbližší obec: Rožnov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.18"N, 15°51'32.76"E, ± 42m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548951

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jaroměř_3760121
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'31.60"N, 15°53'59.50"E, ± 114m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549735

5661d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Gräben im Neu Plessen Wald
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'52.74"N, 15°56'54.39"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1927-07
nálezce: Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828894

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Am Alt Plesser Teich b. Josefstadt
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.80"N, 15°57'34.03"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1904-06-12
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828893

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: An Alt Plesser Teich [=rybník Starý ples] bei Josefstadt [=Josefov]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.91"N, 15°57'33.95"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1904-06-12
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828072

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zu Alt Plesser Teich [=rybník Starý ples] bei Josefstadt [=Josefov]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.91"N, 15°57'33.95"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1904-04-29
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828073

5662a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louka na S okraji luk na Rozkoši (Česká Skalice)
souřadnice: 50°23'51.00"N, 16°3'45.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-08
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové, ser. A, 13: 45-69.
projekt: ČNFD
ID: 2392801

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rozkoš; Spyta louka při potůčku od Rousínova
souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°2'44.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-08
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové, ser. A, 13: 45-69.
projekt: ČNFD
ID: 2392826

5662b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy severovýchodní. Nové Město n/Metují: Na vlhkém místě u trati dr. k Vrchovinám.
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.85"N, 16°8'16.13"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-09-03
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828647

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n/Metují: Na vlhké louce v sev. části kat. města.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'8.40"N, 16°7'31.24"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-05-14
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828650

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n/Metují: Na břehu potůčku vlhké louky v severní části katastru města.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'8.40"N, 16°7'31.24"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-06-09
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828542

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nové Město n. Metují: Na vlhké louce.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'3.82"N, 16°9'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-07-15
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827802

5662c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaeherdec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotvrzen
ID: 8366055

5662d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka; na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
náleze: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137764

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nahořany nad Metují; v nízké otavě se těžko hodnotí dominanty
souřadnice: 50°20'33.17"N, 16°6'11.06"E, ± 56m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-13
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 12991403

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Černčice; silněji zamokřená sečená louka, zachovalá, pro nízkou otavu nehdonoceny dominanty
souřadnice: 50°20'11.26"N, 16°5'21.60"E, ± 114m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-10-13
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 12991813

5663a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dobrošov VJV od Náchoda, malé rašeliniště cca 150 m J od rybníčka u hájovny VJV od obce
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'53.00"N, 16°12'26.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120196

5663b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, louka na SSZ svahu v okolí vleku, cca 450 m VJV od odbočky na Dlouhé ze silnice z Olešnice
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'46.00"N, 16°16'55.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-05-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119097

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka v údolí levostranného přítoku Olešenky pramenícího SZ od Čihadla 2,2 km V/VJV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'17.00"N, 16°16'22.00"E
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119116

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, prameniště nad levým břehem Olešenky cca 100 m V od mostu přes ní, pod silnicí
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 16°16'47.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-25
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119117

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, nekosená louka na pravém břehu Olešenky 1,7 km V od kostela v Novém Hrádku 150 m S odbočky cesty do údolí levostranného přítoku Olešenky pramenícího SZ Skutiny
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.00"N, 16°16'2.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119112

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Olešnice v Orlických horách, vlhká louka v nivě Olešenky pod silnicí na Rzy cca 200 m Z od obočky na Lužany
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'9.00"N, 16°17'21.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119113

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, louka u pravostranného přítoku Olešenky cca 400 m nad bývalou restaurací U Andršů cca 1,3 km V od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'32.00"N, 16°15'38.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119115

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, horní rybníček na pravostranného přítoku Olešenky nad bývalou restaurací U

Andršů cca 1,4 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'30.00"N, 16°15'45.00"E

nadmořská výška: 558 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119114

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(V) od kostela v Novém Hrádku

("Vachta")

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E

nadmořská výška: 534 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímek VI21: r / snímek VI22: r

ID: 10119121

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka v údolí pravostranného přítoku Olešenky 1,4 km VJV od kostela v

Novém Hrádku ("Vachta")

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'14.00"N, 16°15'40.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119122

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka a olšina proti odbočce na Dlouhé v nivě Olešenky

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'50.00"N, 16°16'34.00"E

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímek P44: + / snímek P46: +

ID: 10119118

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Borová 7 km JV od Náchoda, vlhká louka na mírném svahu asi 1,8 km JV od kostela v Borové u hranic s Polskem (PP

Rašelina)

nejbližší obec: Borová, okres Náchod

souřadnice: 50°22'37.00"N, 16°16'14.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímek R1: r / snímek R3: +

ID: 10119123

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lokalita "Forejtek" v údolí levostranného přítoku Olešenky cca 150 m VJV od soutoku s Olešenkou, 1,8 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'23.20"N, 16°16'5.60"E, ± 30m

nadmořská výška: 543 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímek F37: 1 / snímek F38: 1

ID: 10119119

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka na levém břehu Olešenky J od levostranného přítoku asi 1,7 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'23.00"N, 16°16'1.00"E

nadmořská výška: 546 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímky B27-36 nezapsány

ID: 10119120

5663c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Ohnišov Kotlina pod srázem zv. "Panská stráž", SV. část u náspu. Bažinatá louka

nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'44.44"N, 16°12'19.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1951-08

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828969

5663d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Sedloňov, údolíčko 0,5 km 225Z od kostela v Sedloňově,

souřadnice: 50°20'14.00"N, 16°18'23.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-22

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.

projekt: ČNFD

ID: 1359881

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: PP U Čtvrtečkova mlýna

nejbližší obec: Dobřany v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'50.83"N, 16°16'40.11"E, ± 362m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1991

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botan. invent. průzkumu CHPV Louka u Čtvrtečkova mlýna. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6732054

5664a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Orličné hory: "Vogelwiese" na Vrchmezí.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.94"N, 16°21'5.82"E, ± 1500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828820

5664c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Sedloňov, Orlické hory, CHÚ Bukačka, loučka.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'18.60"N, 16°22'24.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981-09-13
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827749

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Orlické hory - Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'11.65"N, 16°22'29.22"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-08-07
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827738

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy, Orlické hory: bažina při cestě S od obce Deštné v Orl. horách.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'41.00"N, 16°20'55.54"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1964-06
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828085

5664d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka cca 2,8 km SSZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'26.00"N, 16°25'13.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119090

5667b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 20. (73a/5667) Travná: mokřad na potoce Javorník, 0,6km SSV vrchu Travná, kóta 711,5.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.00"N, 16°55'18.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295550

5667d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 27. (73a/5667) Nové Vilémovice: Hraničky, svahové prameniště Vojtovického potoka (JV exp.), 0,5km JV - 0,9km JJV od Hraničního vrchu, kóta 859,4.
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'45.00"N, 16°58'30.00"E
nadmořská výška: 650-690 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295805

5668b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Vidnava, locis palustribus situ merid. pag. Kráš, cca 250 m s.m.
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'25.48"N, 17°8'39.39"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-07
náleze: Chrtek; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828678

5668c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: zwischen der Ortschaft Sedm Lánů und der Gem. Vlčice, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)
souřadnice: 50°20'29.00"N, 17°3'46.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-09
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2146121

5668d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník, in prato humido apud viam inter pag. Tomíkovice et coll. Kuhberg prope opp. Žulové cca 450
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'56.02"N, 17°6'31.66"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-06
náleze: Chrtek; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828680

5669a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šumperk, Slezská pahorkatina: Vidnava, Vidnavský region, Podprovincie Polonská, 74.a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, PR Vidnavské loučky, 0226 n.m.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'55.00"N, 17°12'0.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-18
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828385

lokalita: distr. Šumperk: Vidnava rašelinné louky 1,5 km SSV města
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'53.02"N, 17°11'59.31"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828051

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Silesia: apud Vinnava, in pratis Vidnavské loučky dictis
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'55.00"N, 17°12'0.12"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1962-09-10
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828824

5669c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 57. (74a/5669) Stará Červená Voda: mokrá olšina na okraji nivy Červeného potoka, 0,4km J-JJV od kóty Stromovka (318,9).
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'20.00"N, 17°11'31.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297058

5672c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6902641

5738b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'39.98"N, 12°8'26.39"E, ± 514m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10317420

5738d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 54. Štítary: neobhospodařovaná vlhká louka u cípu stát.hranice, 1,0 km JZ od zastávky ČD
nejbližší obec: Štítary, okres Cheb
souřadnice: 50°14'14.00"N, 12°8'33.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Karel Prach
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503208

5739c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 87. Aš-Vernéřov: prameništění plocha u lesní cesty směr Horní Paseky, 0,2 km V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'18.00"N, 12°14'21.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504128

5740c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 221. Nový Kostel: zastávka ČD: mokřadní louka nad silnicí do Lomničky, 1,1 km ZSU od zastávky ČD
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'28.00"N, 12°24'29.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Filip Lysák
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506835

5740d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Smrčí u Nového Kostela_3640130
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'26.83"N, 12°28'15.78"E, ± 84m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5506110

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Smrčí u Nového Kostela_3640135
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'28.49"N, 12°28'14.70"E, ± 164m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5506154

5741a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: LHCKraslice,polesíOloví,odd.15o
souřadnice: 50°15'28.00"N, 12°34'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-07-09
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185605

5741c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Leopoldovy Hamry_3640082
nejbližší obec: Leopoldovy Hamry, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'13.87"N, 12°30'23.18"E, ± 23m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-26
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505284

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: k0061_111224_365_L2.2A
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'28.68"N, 12°33'2.95"E, ± 192m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0061: k0061. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3463414

5741d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lomnice - Královské Poříčí Jáma Vilém Litorál zatopené pinky (propad po hlubinné těžbě uhlí), cca 250 m ssv. Jámy Vilém,
1,6 km sz. Královského Poříčí, cca 430m/m.
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'4.44"N, 12°39'43.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-06-19
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829168

5742b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nová Role_3580175
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'40.72"N, 12°48'41.00"E, ± 58m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491389

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Stará Role_3580111
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'28.55"N, 12°49'16.72"E, ± 20m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039716

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Děpoltovice; Zvlhčená plocha podél silnice.
souřadnice: 50°17'15.26"N, 12°48'18.40"E, ± 158m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-06-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12785807

5742d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Karlovy Vary, Ohre-Aue am südöstlich Rand von Karlsbad
souřadnice: 50°12'40.00"N, 12°48'60.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975-07-20
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825615

5743a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sadov Mokrý loučka na jílovém podloží asi 200m J od žel. stanice Sadov, 415m/m.
nejbližší obec: Sadov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'57.78"N, 12°53'27.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1998-07-21
náleze: E. Mackovičová
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829171

5743b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Südöstlicher Rand des Teiches Černý rybník zwischen Hájek und Ostrov.
souřadnice: 50°17'45.00"N, 12°55'55.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1969-06-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860827

5743c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'21.89"N, 12°53'3.98"E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828592

5743d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Šemnice
souřadnice: 50°14'2.03"N, 12°58'35.69"E, ± 109m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10492043

5744a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vojkovice, okr. K. Vary: Bažinatá louka při výstupu cesty do nitárny (do Mořičova) z lesa
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'38.80"N, 13°0'40.49"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-06-10
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827841

5744b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'46.86"N, 13°7'46.57"E, ± 83m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-05-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10595365

5744c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 18. Vlhké louky na SV od Činova, orient. Z
nejbližší obec: Činov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'19.76"N, 13°0'32.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9264294

5744d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Doupovské hory: Tmavý vrch, pramenná louka Pustého potoka 0,5 km SZ od kóty 857,1, 780 m n.m.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'3.72"N, 13°6'43.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-06-14
náleze: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827839

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia septentrionalis: In pratis et graminosis ad pedes montis Pustý Zámek supra oppidum Doupov, 650-700 m s.m.,
solo basaltico
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'22.89"N, 13°5'59.13"E, ± 1500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1949-06-20
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828617

5745a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10"N, 13°14'26.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744182

5745b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mašťov v Doupovských horách
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'44.00"N, 13°16'53.15"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-01
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827947

původní jméno: Equisetum
lokalita: Mašfov: mokrá louka S Arnoštova
nejbližší obec: Mašfov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'60.00"N, 13°15'4.23"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-05-27
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827887

5745c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia occid. Doupovské hory mokřina podél potoka JZ od Dobřence
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'39.99"N, 13°14'48.20"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-05-25
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827854

5745d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PR Dobřenecký rybník - jihozápadní břeh
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'13.18"N, 13°15'21.67"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7241638

5746a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Veliká Ves, podmáčená lada na J okraji návsi, 275 m n.m.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'2.71"N, 13°22'30.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-08-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827815

5746c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: ad ripam piscinae (olim fondina caolinica) ca 300 m situ
mer.-mer.-occ. a pago Buškovice, alt. ca 350 m s.m.
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'14.38"N, 13°21'55.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-09-01
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827919

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in prato udo prope ferroviám in periphera merid. oppidi Podbořany,
haud procul a fabrica "ZKZ", alt. ca 330 m s.m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.62"N, 13°24'1.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-06-10
nálezcce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827921

5746d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: planta inuntis in arvo cum Zea, prope peripheram bor.-orient. oppidi
(prope viam publicam Podbořany - Pšov), alt. ca 320 m s.m.
nejbližší obec: Pšov, okres Louny
souřadnice: 50°14'15.53"N, 13°25'8.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-07-08
nálezcce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827920

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Elementenwiese.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'35.02"N, 13°25'44.79"E, ± 1500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: s. d.
nálezcce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827927

5747a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Žatecké Poohří. Měcholupy, 1,5 km JJV od návsi, na sev. břehu rybníka u Nového Dvora.
nejbližší obec: Železná u Libořic, okres Louny
souřadnice: 50°15'15.29"N, 13°32'37.29"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-09-25
nálezcce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka *E. palustre* a *E. ramosissimum*
ID: 13820792

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Měcholupy, 1,4 km JJV od středu obce. Rybník u Nového Dvora, sz. břeh.
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.52"N, 13°32'36.42"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-05-22
nálezcce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827833

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Libořice, sv. okraj pravobřežní části obce, proti čp. 72. Mokřad v úhlu rozcestí u jz. rohu chmelnice, u z. části oplocení rybníka.
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'7.34"N, 13°31'5.53"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-24
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827831

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 2a. Žatecké Poohří. Měcholupy, 1,5 km JJV od návsi, na sev. břehu rybníka u Nového Dvora.
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.55"N, 13°32'37.52"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-09-25
náleze: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827953

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Měcholupy, 1,5 km JJV od návsi, na sev. břehu rybníka u Nového Dvora.
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.87"N, 13°32'37.50"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-09-25
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827825

5747b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Tuchořice/Dubčany: okraj "rybníčka" na dně bývalé cihelny (v její střední části) asi 1,4 km SZ od mariánského sloupu na návsi v Tuchořicích (a 0,6 km SZ od kaple Nanebevzetí P. Marie při silnici Tuchořice-Dubčany); okraj zatopené části cihelny; ca 260 m s.m.
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'34.12"N, 13°38'52.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. M. Štefánek et al.
ID: 13828733

5747c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Liběšovice_8791106
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°14'40.81"N, 13°30'18.50"E, ± 98m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899882

5747d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 919. 5747d, Janov: nekosené a ruderalizované loučky a křoviny v mělkém údolí (stř. a Z část lokality zv. "V haně") Z od silnice Janov - Povlčín, cca 400-410 m n. m., 50° 12' 07-10" N, 13° 38' 22-39" E, 6. 7. 2007, J.Štěpánek
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'7.00"N, 13°38'22.00"E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191639

5748a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 614. 5748a, Konětopy: aluvium bezejmenného levobřežního přítoku Pnětluckého potoka (od lesních roklí 1,5 km Z obce až po Z kraj obce); rákosiny a bezprostředně sousedící louky a luční lada, 3. 7. 2007, V. Joza & P.Petřík
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°15'49.00"N, 13°42'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: P. Petřík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184423

5748b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 41. Kocanda: cesta k rybníku S hájovny Selmice
nejbližší obec: Senkov, okres Louny
souřadnice: 50°17'17.07"N, 13°45'51.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735880

5748c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 68. Domoušice: cesta k podjezdu železnice SZ obce a okolí potoka Hasiny
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'7.30"N, 13°43'11.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736721

5748d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: rybník 2 km Z od Kalisod [=Kalivod]
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'22.35"N, 13°49'28.59"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1954
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829153

5749a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in paludosis ad fundum vallis silvaticae (in eius parte infima) "Cikánský dolík" dictae ca. 1,2-1,4 km situ bor. usque bor.-bor.-occ. a pago Bílichov, alt. ca. 360-370 m. s. m.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'13.62"N, 13°53'50.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-07-02
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828465

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in parte centrali vallis silvaticae Gothardské údolí dictae in proximitate piscinulae supremae prope pagum Bílichov, alt. ca. 360 m. s. m.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'6.36"N, 13°54'12.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-06-21
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828462

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy, Slaný: černavy v Bilichovském údolí.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'2.21"N, 13°54'4.85"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-07-07
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828360

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia septentr.: In silvis humidis apud pagum Bilichov non procul ab oppido Panenská Týnice.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'32.93"N, 13°54'12.89"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05-22
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828871

lokalita: Valle Bilíchovo pr. Louny
nejbližší obec: Břlichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'58.65"N, 13°53'54.19"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1913-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 13828962

5749c

původní jméno: Equisetum
lokalita: Bohemia occ.:distr. Kladno: in pratis paludosis "Na drahách" apud pag. Mšec prope opp. Nové Strašecí, 400 m s.m.
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'2.63"N, 13°54'10.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-20
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828673

původní jméno: Equisetum
lokalita: Bohemia occ.:distr. Nové Strašecí: pratis paludosis Na drahách dict. apud vic. Mšec , alt. 400 m s.m.
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'2.63"N, 13°54'10.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-20
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828674

5750b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PP Hobšovický rybník
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.90"N, 14°8'14.78"E, ± 279m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický IP PP Hobšovický rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6669118

5750d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na písčitém náspu mezi kolejemi na zastávce Pchery.
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°12'3.18"N, 14°6'30.70"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-09-03
nálezce: Josef Šindelář; Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828834

5751a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PP Pod Šibeníci
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibeníci. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6747631

5751b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dolní Povitaví, obec Nelahozeves(zámek); po pravé straně silnice mezi žel.st. Nelahozeves(zámek) a postranním údolím s přehradou (pro hydraulický odklíz popela z podniku Kaučuk), ca 170 m n.m.
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.87"N, 14°18'36.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969-07-12
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828124

5751c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okres Kladno, zarostlý rybníček na Slatinském potůčku v mělkém údolíčku asi 0,5 km JJZ od žel. st. Olovnice, ca 190 m n.m.
nejbližší obec: Slatina, okres Kladno
souřadnice: 50°13'44.51"N, 14°14'32.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-06-05
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828131

5751d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia centr. distr. Kralupy n./Vlt. In stagnis prope pag. Zeměchy
nejbližší obec: Zeměchy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'54.42"N, 14°16'2.56"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1955-05-31
náleze: Zdenka Kršková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829022

5752b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 202. Chlumín, les a mokřad u severního okraje Chlumína;*S Rydlo.
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°26'47.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552676

5753a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Mělník: Libiš, louka u lesa Černinovsko 1,5 km JJV od Štěpánského mostu
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.68"N, 14°30'18.93"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829009

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Mělník: Chrást, louka na vnějším břehu meandru na J okraji vsi
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.65"N, 14°34'21.73"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829159

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia centr. - Střední Polabí: Všetaty, deprese u křížení drah JZ obce, 170 m n.m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.01"N, 14°34'19.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978-06-09
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827874

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Všetaty, tůň u trati
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.29"N, 14°34'22.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-09-04
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828568

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chrástecké kyselky
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.07"N, 14°34'8.14"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-05-10
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828868

lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.30"N, 14°31'25.53"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828752

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen Přivor
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.97"N, 14°34'31.40"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-06-26
náleze: Kapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828565

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: kraj louky u Tišic v Polabí
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'3.77"N, 14°33'27.21"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1870-06-13
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828434

5753b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Všetaty u nádraží, na bahnitém místě
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.79"N, 14°35'6.23"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-05-31
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829041

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na lukách jž. vsi Čečelice, Mělník
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'24.88"N, 14°36'32.02"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-08-02
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828257

lokalita: distr.Brandýs:in prato turfoso (černava) situ septentr. a vico Konětopy,alt. cca 181m s.m.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'30.19"N, 14°39'17.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-05-29
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828886

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.06"N, 14°35'32.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-05-31
náleze: Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828505

původní jméno: Equisetum
lokalita: Na okraji meliorační strouhy u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.87"N, 14°35'36.89"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-06-02
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828884

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.07"N, 14°35'11.25"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828581

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: F. O. Vschetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'0.08"N, 14°35'9.55"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-06-23
náleze: Karl Boesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828664

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čečelic blíž Všetat na pustém místě mezi vrbami v písčité půdě.
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'38.27"N, 14°37'7.63"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1908
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828554

původní jméno: Equisetum variegatum
lokalita: In pratis ad Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.07"N, 14°35'11.25"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1900-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 13828961

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Wiesen bei Vschetat m/Elbe
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.06"N, 14°35'32.03"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-06-25
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828945

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sbíraná na lukách u Čečelic.
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'38.27"N, 14°37'7.63"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1881-06-04
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828964

5753c

lokalita: distr.Brandýs: in lacunis inter vicis Lobkovice et Jiříce, alt.cca 165m s.m.
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'43.85"N, 14°32'49.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
náleze: V. Jirásek; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828887

5753d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U Kostelce n/L.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'33.46"N, 14°35'7.79"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-09-01
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828598

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia centr., distr.Brandýs: in pratis turfosis (černava) situ septentr.-occid. a via publica inter vicis Dřísy et Křenek,
alt.cca 174m s.m.
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'40.96"N, 14°37'46.53"E, ± 800m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-03
náleze: J. Dostál; V. Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828545

5755b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: rašelinná louka za rybníkem Syrovátkou, u Loučeně
nejbližší obec: Smilovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'46.44"N, 14°59'45.55"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-06-18
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829058

5755c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Stř. Č. - Benátecká Vrutice - Polabská čerňava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.57"N, 14°50'3.79"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1980-07-02
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827528

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.13"N, 14°49'55.78"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828944

5755d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: Straky, rybníček na JZ okraji vsi
nejbližší obec: Straky, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'54.59"N, 14°57'15.86"E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-06-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829008

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: Čilec, rybníček vlevo od cesty 300 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'9.72"N, 14°58'42.52"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829073

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louka u ryb. u Vápenská, západně od Nymburka, v.h.
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.06"N, 14°55'53.05"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-06-13
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829044

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Potok Vlka u rybníků Milovice, Ml. Boleslav
nejbližší obec: Zbožíčko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.76"N, 14°55'53.25"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934-06-02
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828256

5756a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Loučeň, pěnovcová travertinová kupa mezi rybníky Knížecí a Lutovník
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-07
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515695

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Studce; v okraji T1.1, v nejvlhčí části nekoseno, místně dříve asi hnůj - eutrofní (kerblík, lopuch)
souřadnice: 50°16'27.75"N, 15°3'36.14"E, ± 658m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-25
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11467480

5757a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, malý rybníček přímo pod hrází Horního rybníka Na Holi 1 km V od nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.12"N, 15°11'38.36"E, ± 25m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-02
náleze: J. Rydlo; R. Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829097

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: V Komárovském údolí d.h., v nivě, kolem potoka i rybníka
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'11.42"N, 15°13'17.12"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-06-14
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829032

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Komárovské údolí záp.od Nouzova, niva, velmi vlhko, zvl. na březích rybníka
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'11.42"N, 15°13'17.12"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-07-31
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829027

5757c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louka Orinoko - bahnitá - u Městce Králové, vel.h., vých.od Dymokur
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'45.22"N, 15°13'5.52"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-06-06
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829051

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: v zadu louka u Pustého, u Dymokur - na opuce, turon, d.h.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'57.78"N, 15°13'35.02"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-06-29
nálezc: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829031

5757d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0406_131225_92_L2.2A
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.84"N, 15°15'30.56"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801053

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0406_131225_9_L1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.97"N, 15°15'49.36"E, ± 63m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800759

5758a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Žlunice, Žlunické polesí, rybníček v lese mezi obcí a Chroustovem
souřadnice: 50°17'38.25"N, 15°21'58.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11191937

5758b

lokalita: *Bohemia orientalis*, districtus Nový Bydžov oppid. Smidary, in pratis
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'34.94"N, 15°28'44.77"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828690

lokalita: *Bohemia orientalis*, districtus Nový Bydžov oppid. Smidary, in pratis
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'34.94"N, 15°28'44.77"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828685

lokalita: Bohemia orientalis, inter vicum Křičov et opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'44.30"N, 15°28'30.32"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828683

5758c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: Kamilov, zatopený hliník 1,5 km SSV od vsi, V od cesty, JJZ od věže
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'46.00"N, 15°22'4.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829025

5758d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in vico Nová Skřeneň
nejbližší obec: Nová Skřeneň, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.14"N, 15°25'32.90"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828686

5759a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0035_132118_227_M1.7
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'21.36"N, 15°30'1.84"E, ± 70m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3812826

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Skřivany
souřadnice: 50°16'22.44"N, 15°30'10.88"E, ± 44m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10342269

5759b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 181. Suchá
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'20.00"N, 15°38'10.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873473

5759c

lokalita: Bohemia orientalis, in pratis inter Metličany et opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'27.55"N, 15°30'9.24"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828688

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nový Bydžov
souřadnice: 50°14'38.16"N, 15°30'5.96"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10333965

5759d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bystrice_Bystrice_Boharyne_COV_Nech_1-2_usek
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'11.42"N, 15°37'40.79"E, ± 919m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785172

5760a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bystrice_Lubno_Popovice_5_usek
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.27"N, 15°40'14.60"E, ± 609m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785552

5760c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Těchlovice u Hradce Králové_3710308
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'52.74"N, 15°42'41.08"E, ± 39m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-28
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5535215

5761a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: v údolí říčky Trotiny, JZ od osady Trotina
souřadnice: 50°17'4.00"N, 15°49'59.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1950): Pedologické poměry, teplota půdní a fenologická pozorování v porostech *Cariceta davallianae* u Trotiny na Královéhradecku v severovýchodních Čechách. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 22: 322-330.
projekt: ČNFD
ID: 2238207

5761b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Černilov - louky, 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'8.00"N, 15°57'7.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-09-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827777

5761c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Věkoše, louky u železniční trati, 300 m JZ od železniční stanice Hradec Králové zastávka vlhká louka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'17.00"N, 15°50'8.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-06-10
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827744

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hradec Králové, u Gočárova okruhu, proti Šimkovým sadům, mezi Kauflandem a Delvitou louka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'4.00"N, 15°50'16.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-17
náleze: K. Štajerová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827775

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hradec Králové, Flošna, na levém břehu Orlice, mezi ulicemi Malšovická a Brněnská vlhká louka SZ od Pivovarské flošny

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°50'32.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2005-06-14

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827778

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mokřad u Pouchova (u Hradce Král.).

nejbližší obec: Pouchov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'49.74"N, 15°50'48.15"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1918-05-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828704

5761d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Distr. Hradec Králové Vlhká louka S obce Nepasice 12 km V od Hradce

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'55.15"N, 15°57'26.14"E, ± 1000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1984-06-10

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828090

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Distr. Hradec Králové vlhké pole u obce Nepasice 8 km V od Hradce

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'55.15"N, 15°57'26.14"E, ± 1000m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983-07-17

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828091

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Distr. Hradec Králové vlhké pole u obce Nepasice 8 km V od Hradce

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'29.89"N, 15°57'21.74"E, ± 800m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983-07-17

nálezce: J. Hanousek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828282

5762a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Náchod: Bohuslavice nad Metují, České Meziříčí, PR Zbytka, v oblouku Zlatého potoka mezi obcemi Pohoří a České Meziříčí, slatiny
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'51.31"N, 16°4'0.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828378

5762b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semečnici, vypuštěné sádky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.20"N, 16°7'36.20"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119052

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pohoří u Českého Meziříčí
souřadnice: 50°17'27.00"N, 16°5'46.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - *Preslia*, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921299

5762c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: V Čechy: Bolehošť, Chopotínský háj - louka, 1 km S žst
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'24.26"N, 16°3'53.11"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-06-06
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827791

5762d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'7.61"N, 16°6'31.45"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827799

5763a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 71. Trnov: Podchlumský rybník, malá slatinná louka JV od rybníka
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.00"N, 16°11'8.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-06-09
náleze: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759281

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: rybník Cikánka a okolní louky (VKP)
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'13.84"N, 16°14'32.59"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1979
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 1979.
projekt: NDOP
ID: 7021113

5763b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lomy: svahové louky (z větší části kosené) s prameništi v okolí chalup v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.–10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137760

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rovné u Dobrého (okr. Rychnov nad Kněžnou): PR Bažiny
souřadnice: 50°17'47.00"N, 16°17'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006
náleze: T. Štechová
pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů *Meesia triquetra* a *Paludella squarrosa* (Meesiaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 45: 1-11.
projekt: ČNFD
ID: 1229757

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Šediviny (část obce Kounov, Orlické hory), asi 1,3 km JJZ od kostela, PR Bažiny.
souřadnice: 50°17'47.00"N, 16°17'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2005-06
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150090

5763c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podorličí: Ještětice, louky Vrchoviště 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'6.36"N, 16°14'50.31"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2009-05-02
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828989

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Byzhradec, okr. Rychnov n. Kněž. Břehy malého rybníka S Černíkovského rybníka, proti hájovně u silnice do Černíkovíc.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'19.08"N, 16°12'12.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1981-06-04
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827931

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: louky u Ještětíc (Solnice)
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'20.69"N, 16°14'2.88"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828511

5763d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Prorubky, údolí ř. Kněžny, 1 km SZ obce, vlhká louka.
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'11.48"N, 16°19'47.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1994-06-23
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827767

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Prorubky, 0,7 km SZ obce, lesní mokřina v údolí ř. Kněžny.
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.83"N, 16°19'43.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1992-06-30
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827768

5764a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: e0052oh_141216_2119_T1.5
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'40.15"N, 16°19'55.34"E, ± 68m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Kouček
pramen: Petr Kouček. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3903032

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Velký Uhřínov
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.11"N, 16°24'35.53"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-25
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6923862

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jedlová v Orlických horách
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'47.82"N, 16°21'7.13"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-07-24
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6916575

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jedlová, údolí Bělé mezi Deštným a Jedlovou
souřadnice: 50°17'47.19"N, 16°20'39.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-05-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11148309

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Deštné, louky, mokřiny při silnici ze Zákoutí do Deštného
souřadnice: 50°17'53.67"N, 16°22'31.34"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
náleze: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: Helena Nováková RNDr., Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150159

5764b

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokality: Orlické hory: hojně na vlhkých loukách při silnici u Orlického Záhoří.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'42.45"N, 16°28'29.43"E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828077

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Orličné hory: vlhké louky nad Kunštátem.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'32.85"N, 16°28'30.13"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828637

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Orličné hory: horní louky nad Kunštátem.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'32.85"N, 16°28'30.13"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828892

5764c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: mokřiny a okraje křovin u cesty J od V okraje obce
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137761

5764d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, Nová Ves, lesní loučka 1,2 km 45 od kóty Mezivrší
souřadnice: 50°14'8.00"N, 16°29'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-02
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagneteta v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.
projekt: ČNFD
ID: 1360268

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Říčky v Orlických horách_3700818
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'1.88"N, 16°27'56.59"E, ± 41m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-31
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5532342

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Říčky v Orlických horách
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'43.53"N, 16°28'51.84"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-16
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6925773

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Černá Voda u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'51.31"N, 16°29'7.44"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1900
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6929178

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Říčky, sjezdovky na JV svahu Zakletého
souřadnice: 50°13'46.51"N, 16°27'11.94"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222033

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Černá Voda, rozhraní kvadrantů u Černé Vody
souřadnice: 50°14'53.18"N, 16°29'48.91"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11147527

5765a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Černá Voda u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'3.72"N, 16°30'6.81"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-08-25
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6928184

5765c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Montes Orlické hory: In paludosis ad marginem Piceeti ca. 650 m. situ bor.-or. a cota 727,9 prope vicum Podlesí, alt. ca. 610 m. s. m.
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'57.22"N, 16°32'23.87"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1973-06-27
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828458

5767d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nová Seninka: zarůstající mokřad u říčky Krupá asi 1,5 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'44.88"N, 16°55'13.76"E, ± 90m
nadmořská výška: 694 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2017-07-05
nálezcce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328887

5768a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Žulové, in prato humido et in locis frutibus abundantis, in pag. Nýznerov
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'7.12"N, 17°4'12.50"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-04
nálezcce: Chrtek; Spudilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828851

5768c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Šumperk, Rychlebské hory: bažina u zelené cesty jižně do Brousku (k. 1114 m).
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'23.94"N, 17°1'27.27"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1991-06-22
nálezcce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827864

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Fichtlich [=Smrk] i. G.
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.22"N, 17°2'2.22"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1905-07
nálezcce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828295

5768d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PP Louka Na Miroslavi 5694
souřadnice: 50°13'1.80"N, 17°7'52.43"E, ± 215m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezcce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek (2013): Inventarizační průzkum botanický PP Louka Na Miroslavi
projekt: NDOP
ID: 12298008

5769b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°15'26.01"N, 17°16'33.98"E, ± 83m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-07
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12579675

5769c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Seč u Jeseníka
souřadnice: 50°13'36.52"N, 17°13'45.91"E, ± 118m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-09-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12583145

5769d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník, Rejvíz, mokřina u Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'17.29"N, 17°18'2.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-07
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828261

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: rašeliniště u Rejvízu
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'13.24"N, 17°17'36.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827446

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Reihwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'13.24"N, 17°17'36.82"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08-26
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828777

5770c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: m0190_151122_41_R1.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.51"N, 17°24'50.29"E, ± 3m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-23
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4047896

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Údolí
souřadnice: 50°12'58.77"N, 17°21'16.31"E, ± 15m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-31
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10653948

5770d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Brtnál, Zlatohorská vrchovina: Petrovice ve Slezsku, Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'22.48"N, 17°26'51.70"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-10
náleze: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828379

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Brtnál, Zlatohorská vrchovina: Petrovice ve Slezsku, Petrovice, Petrovy boudy
nejbližší obec: Petrovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'34.13"N, 17°25'38.30"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1995-07-10
náleze: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828380

5771a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Leo Bureš; Radim Kočvara
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014459

5771c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 2,5 km NW von der Gem. Třemešná NW von Krnov, Schlesische Tiefebene (Slezská nížina)
souřadnice: 50°12'55.00"N, 17°32'37.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145871

5771d

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Osoblažsko, Dívčí Hrad: malý rybník, v olšině v závěru rybníka
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'41.03"N, 17°37'24.21"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1992-07-08
náleze: J. Rajhelová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828402

5772a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Osoblaha-Studnice: mokré louky kolem řeky Osoblaha a potoka Prudník.
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'34.04"N, 17°43'48.34"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-06-10
náleze: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828401

5772c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 45. Bohušov: lesíky a zarostlé louky při potoce v úseku 0,5-1 km VJV želez. zastávky v obci
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°42'42.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457872

5839b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PP U cihelny
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'56.82"N, 12°16'21.26"E, ± 322m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1993
náleze: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. PP U cihelny, inventarizační průzkum. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6736481

5839d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 244. Frant.Lázně-Lužná: les a lesní mokřady, J od rybníka, 1,4 km JZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'8.00"N, 12°17'10.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507286

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 2 (2. od budov)
souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°18'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545494

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Františkovy Lázně, litorál. zóna rybníka jihozáp. města
souřadnice: 50°6'39.00"N, 12°19'24.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Zur phytozoologischen Bewertung der Feuchtwiesen mit *Cirsium palustre* in Nordwestböhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 153-166.
projekt: ČNFD
ID: 1789724

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Poustka u Františkových Lázní
souřadnice: 50°7'46.23"N, 12°17'42.28"E, ± 177m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10445975

5840a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vonšov; silně podmáčené rašelinné
souřadnice: 50°9'10.80"N, 12°24'17.89"E, ± 415m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12779737

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: NPR Soos
souřadnice: 50°9'1.15"N, 12°24'37.53"E, ± 144m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039738

5840b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Milhostov_3570062
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'3.96"N, 12°27'5.65"E, ± 119m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5487043

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Milhostov_3570029
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'18.68"N, 12°26'59.60"E, ± 58m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486457

5840c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Střížov u Chebu; v převaze *Phragmites communis*, druhově chudé
souřadnice: 50°6'36.33"N, 12°21'51.95"E, ± 44m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12763763

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Střížov u Chebu; neksoen, místy sušší, nálet dřevin
souřadnice: 50°6'34.67"N, 12°21'49.32"E, ± 153m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12763753

5840d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vackovec_3570052
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'36.31"N, 12°27'13.75"E, ± 82m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486823

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vackovec_3570120
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'9.92"N, 12°27'29.16"E, ± 55m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488155

5841a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: k0151sl_111409_304_M1.3
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'18.43"N, 12°34'50.95"E, ± 6m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469446

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: k0151sl_111409_310_R1.3
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'15.37"N, 12°34'35.94"E, ± 83m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469477

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: k0151sl_111409_390_R1.3
nejbližší obec: Lítov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'57.02"N, 12°31'10.60"E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469916

5841b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hlavno Okraj rybníčka na sz. okraji obce, 100 m s.silnice k Chlumku, 430 m/m.
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'0.65"N, 12°35'37.17"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1988-09-01
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829167

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Podrudohoří: na vlhčí louce u Falknova [=Sokolov].
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'48.53"N, 12°38'30.37"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828862

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na vlhčí louce u Falknova n/Ohří.
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'48.53"N, 12°38'30.37"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828865

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°10'19.23"N, 12°37'17.60"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.3
ID: 10936022

5841c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kynšperk nad Ohří, mokřiny VJV od hlavní silnice Cheb – Sokolov cca 430 m JZ od odbočky na Kynšperk
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°31'44.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2063; evidenční číslo PR 777689, PR 777690; revize: L. Ekrť 2015: Equisetum palustre [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13820861

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kynšperk nad Ohří, mokřiny VJV od hlavní silnice Cheb - Sokolov cca 430 m JZ od odbočky na Kynšperk
nejbližší obec: Návřší, okres Cheb
souřadnice: 50°6'3.00"N, 12°31'44.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-11
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828714

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In paludosis ad vicum Chotíkov, haud procul ab oppido Kynšperk.
nejbližší obec: Chotíkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'9.55"N, 12°30'16.81"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1948-06-17
nálezcce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828615

5841d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0151sl_111415_122_R1.4
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'10.24"N, 12°35'18.17"E, ± 7m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475884

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0115_111410_261_M1.7
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'38.33"N, 12°35'56.98"E, ± 139m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezcce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470948

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0115_111410_319_T1.1
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'50.46"N, 12°35'51.18"E, ± 69m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezcce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5631091

5842a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dno vypuštěného rybníčka (v soustavě několika vypuštěných drobných vodních ploch v zanedbaných pastvinách) 1,5 km JZ Starého Sedla, 475 m n.m.
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'17.96"N, 12°42'34.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1998-05-19
nálezcce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829170

5842b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Karlsbad: Strassengraben unterhalb Hans Heiling [=Svatošské skály]
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'36.07"N, 12°48'51.17"E, ± 200m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-08-08
náleze: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828482

5842c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lobzy u Březové; vlhká zachovalá, v sv části segmentu na hranici s lesními porosty
souřadnice: 50°7'48.74"N, 12°41'18.91"E, ± 373m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-24
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11474475

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lobzy u Březové; bývalý rybníček s protrženou hrází s mladšími buky, nyní je zazemněn a souvisle zarostlý E3 - nyní již na něm zapojené olše.
souřadnice: 50°7'46.02"N, 12°41'28.46"E, ± 90m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2011-09-15
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11469889

5842d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 315. Čistá: mokré a rašelinné louky ve žlábcích u potoka při SV a V úpatí Sklenného vrchu (831)
nejbližší obec: Čistá
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189714

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: an der Strasse Krásno nad Teplou - Čistá
souřadnice: 50°6'10.00"N, 12°45'19.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-08-26
náleze: Z. Dohnal
pramen: Dohnal Z. et Mejstřík V. (1963): Das Moor Krásno im Slavkovský les (Kaiserwald). - Preslia, Praha, 35: 199-209.
projekt: ČNFD
ID: 2244536

5843a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Háje, Aue des Baches Cínový potok zwischen Háje und Březová
souřadnice: 50°11'25.00"N, 12°52'55.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1969-06-19
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826763

5843c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hlinky
souřadnice: 50°6'58.41"N, 12°51'54.35"E, ± 950m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-03-18
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12612164

5843d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mirotice u Kozlova_3550175
nejbližší obec: Mirotice u Kozlova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'6.23"N, 12°59'30.98"E, ± 406m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5479400

5844a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 668. Bražec, mokřad na levém břehu Lomnického potoka v oblasti bývalé obce Dlouhá (Langgrün) cca 1,5 km SV hráze Zeleného rybníka
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'11.30"N, 13°2'15.00"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
náleze: M. Broum; J. Brabec
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622438

5844b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 2G
souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°5'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-23
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207190

5844c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Teleč_3650119
nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'23.56"N, 13°3'36.72"E, ± 155m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511942

5844d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Polom u Údrče_3650701
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'23.33"N, 13°4'58.08"E, ± 205m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514576

5845a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Týniště_8710417
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'6.34"N, 13°11'58.85"E, ± 96m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-17
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895510

5845b

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokalita: Karlovy Vary: Bažina blíže Jeřeně (u Valče) okres Žlutice; asi 550 m. n.m.
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'58.04"N, 13°15'24.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1945-08
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828877

5845c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 213. Chyšě: mokřina jižně od rybníčka ca 1,2 km severně od kostela v obci
nejbližší obec: Chyšě, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'0.00"N, 13°14'45.20"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622429

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Týniště_8710643
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'17.77"N, 13°11'56.11"E, ± 136m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-11
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896580

5845d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 591. Chyš, u žel. přejezdu na severním okraji obce (potok)
nejbližší obec: Chyš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'42.30"N, 13°14'59.30"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezc: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622436

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0119_112415_154_L2.2B
nejbližší obec: Libkovice, okres Louny
souřadnice: 50°7'40.55"N, 13°16'15.53"E, ± 126m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3563731

5846a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Louny - Vroutek, podél potoka Podhora na sev. okraji obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'3.35"N, 13°22'46.25"E, ± 500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987-06-11
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829108

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČSSR, sev. Čechy: Mokřina mezi Dubovým vrchem a obcí Vroutek na Probořansku
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'21.35"N, 13°22'12.42"E, ± 600m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-06-02
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829135

5846b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 513. Strojetic: zamokřený okraj silnice a rybníček
nejbližší obec: Strojetic u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°9'40.10"N, 13°27'25.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezc: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622435

5846c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: SZ Čechy: o. Louny, Ležky - mokřina u potoka za žst.
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'7.87"N, 13°21'35.12"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-06-25
nálezc: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827796

5846d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Chotěšov u Rakovníka_8600298
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'4.19"N, 13°29'0.20"E, ± 37m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884141

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PR Luční potok
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'22.86"N, 13°28'7.44"E, ± 438m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1994
nálezc: Zdeněk Skála
pramen: Skála Z., Vlasák K., Lešák L. Inventarizační průzkum a návrh plánu péče pro záměr vyhlášení ZCHÚ Luční potok (botanika). 1994.
projekt: NDOP
ID: 6659427

5847a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 193. Běsno: rybníček u silnice S obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
souřadnice: 50°11'2.01"N, 13°30'58.51"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezc: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732196

5847c

původní jméno: *Equisetum pratense*
lokality: Auf [...] bei Dereisen [=Zderaz]
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'15.19"N, 13°34'32.24"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1909-06-14
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828858

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: distr. Podbořany in pratis humidis ad pag. Zderaz
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'15.19"N, 13°34'32.24"E, ± 800m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1909-06-14
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828731

5847d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pšovlky, Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Pšovlky und Švihov
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°37'0.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. -
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826025

5848a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nesuchyně_1700033
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'55.84"N, 13°40'48.58"E, ± 42m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206008

5848c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Olešná u Rakovníka_1700071
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'53.98"N, 13°42'54.29"E, ± 79m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036976

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rakovník_1700092
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'26.62"N, 13°43'43.43"E, ± 46m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206086

5848d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0487_121412_115_T1.5
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'52.02"N, 13°45'48.31"E, ± 83m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
náleze: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659096

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0487_121412_117_T1.5
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'57.74"N, 13°45'42.66"E, ± 71m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
náleze: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659118

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0487_121412_116_T1.5
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'53.10"N, 13°45'44.82"E, ± 47m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
náleze: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659106

5849a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Rakovník: Třtice, rezervace V Bahnách
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.42"N, 13°51'39.61"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-06-22
náleze: M. Molíková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829156

původní jméno: Equisetum
lokality: Třtice u Řevničova: zarůstající rašeliniště na S úpatí vrchu Žalý
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.42"N, 13°51'35.64"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827894

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nejnížší místo louky mezi stanicí Nové Strašecí a oborou [...]
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'12.40"N, 13°52'21.94"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1956-08-26
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829152

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: N. Strašecí, bram. pole při louce, 1 km J. od Lodenice, kvet., dosti hojná, 390 m n.v., hlinitopisč. pole.
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'50.06"N, 13°52'25.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-07-20
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828869

původní jméno: Equisetum
lokalita: distr. Nové Strašecí: sphagnosis prope pag. Třtice ad rivulum Kačák, 400 m
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.12"N, 13°51'40.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828657

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice, 420 m n.v., dosti hojná
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.81"N, 13°51'39.92"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-06-18
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828876

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rybník Bucek u Třtice na Novostrašecku.
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'30.30"N, 13°50'28.35"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-09
náleze: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828835

5849b

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato humido ad ripam dextram rivi Kačák prope molam Čelechovský mlýn dictam in adjacentibus bor. pagi Čelechovice, alt. ca. 390 m. s. m.
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'33.33"N, 13°57'16.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-06-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828466

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in pratis humidis iuxta rivum Kačák siva Loděnice dictum inter pagum Čelechovice et piscinam Loděnický rybník nuncupatam, alt. ca. 390 m. s. m.
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'39.07"N, 13°57'10.48"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-07-08
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828464

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro Zeae mays ad ripam sinistram rivi Kačák sive Loděnice dicti haud procul a periphēria mer. pagi Kačice, alt. ca. 390 m. s. m.
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'27.76"N, 13°59'9.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828467

5849c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Křivoklátsko: Rynholec, na krajnici lesní silničky 2,4 km JZ až ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'34.73"N, 13°53'56.64"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828995

lokalita: Křivoklátsko: dolní rybníček v Bažantnici u Amálie (600 m J od statku Amálie)
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'2.57"N, 13°50'44.79"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829100

5849d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lány, Wiesenkomplex nördlich von Lány (nahe der Kreuzung)
souřadnice: 50°8'18.00"N, 13°56'60.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1971-06-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831088

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nové Strašecí, Lány, louky školního statku VŠZ
souřadnice: 50°8'25.00"N, 13°55'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
náleze: A. Kropáčová
pramen: Kropáčová A. et al. (1963): Louky školního statku VŠZ v Praze - objekt Lány a N. Strašecí. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., 139-147.
projekt: ČNFD
ID: 1215235

5850a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kladensko, obec Třebichovice, vyšší žel. násep proti obci, nad vlhkou loukou po pravém břehu Knovízského potoka, mezi stanicemi Vinařice - Saky, asi 0,8 km S od žel.st. Vinařice, ca 278 m n.m.
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.95"N, 14°4'51.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-05-26
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828129

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in graminosis inter oppidulum Libušín et casam venatoriam Tuháň dictam in adjacentibus mer.-or. oppiduli Libušín, alt. ca. 330-340 m. s. m.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'44.77"N, 14°4'25.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-05-20
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828461

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in aqua humili piscinae parvulae ad fundum vallis sylvaticae rivuli Svinařický potok dicti situ mer.-occ. ab oppidulo Smečno, alt. ca. 320 m. s. m.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'45.51"N, 14°2'0.67"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-05-24
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828459

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in scoria ad viam ferream inter praedium Tuháň et stationem viae ferreae Vinařice
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'9.18"N, 14°4'36.15"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-07-25
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828463

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohemia centr. dicione opp. Kladno: in via ferrea ca. 200 m. ad mer. a statione Vinařice versus, in alt. ca. 290 m. s. m.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'51.12"N, 14°4'33.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-07-25
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828468

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in scoria viae ferreae prope marginem mer. pagi Třebichovice, alt. ca. 280 m. s. m.
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'10.25"N, 14°4'44.68"E, ± 150m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-08-05
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828460

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kladensko; vlhká louka, asi 0,5 km JZ od obce Libušín, ca 320 m n.m.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'39.72"N, 14°2'34.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1958-08-19
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828127

lokality: Strašidelná louka u Libušína (Kladno)
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'38.74"N, 14°2'27.93"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-06-14
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828487

lokality: Strašidelná louka u Libušína
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'38.74"N, 14°2'27.93"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-06-14
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828607

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svah háje u sv. Jiří u Libušína, expozice severozápadní na opuce, asi 400 m n/m na malém potůčku.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'51.01"N, 14°3'28.95"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-04-28
náleze: Josef Šindelář; Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828832

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Břeh kalového rybníku pod haldou dolu Schöller u Libušína.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'46.40"N, 14°2'12.51"E, ± 50m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-23
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828825

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okraj lesa v Podlávkách u Svinařova.
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'31.32"N, 14°2'26.03"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-30
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828836

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokalita: Lesní louky u dolu Max u Libušína.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'38.83"N, 14°3'35.13"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-05-30
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828874

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlhká loučka v lese Krnčích u Kladna.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'30.47"N, 14°4'38.59"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-06-05
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828875

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlhká louka v lese Krnčích u Kladna.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'30.47"N, 14°4'38.59"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-06-05
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828839

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlhká louka pod dolem Max u Libušína.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'38.83"N, 14°3'35.13"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937-05-30
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828845

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: příkop u voj. střelnice v lese Krnčích u Kladna.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'30.47"N, 14°4'38.59"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1936-07-25
náleze: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828905

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svinařov
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'51.40"N, 14°2'58.52"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-05-26
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828560

5850b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kladnesko, Vinařická hora (410 m); vlhká roklíčka s drobným pramenkem, asi 1 km SV od kóty 410 m, na svahu směrem k obci Saky, ca 380 m n.m.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'25.91"N, 14°5'29.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-05-23
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828130

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia centr., dicione opp. Kladno: in aqua fossae paludosae in prato parvo sylvatico im fundo partis superioris vallis Voleška dicti, ca. 1 km ad bor.-occ. a statione viae ferreae N. Kladno, in alt. ca. 380 m. s. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'26.37"N, 14°5'26.79"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-06-13
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828457

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlhká louka ve strži na sev. svahu Vinařické hory nad Saky.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'22.75"N, 14°5'13.82"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938-06-11
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828838

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Lesní louka v lese Koňský důl u dolu Mayrau u Motyčína.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'51.27"N, 14°4'54.99"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1934-07-26
náleze: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828810

5850c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Střední Čechy; Kladensko Doksy; hojně v okrajích rákosin v úzkém pruhu nivy podél pravého břehu potoka Lodenice přímo na JZ okraji obce při silnici do obce Družec, 380 m n.m.
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
souřadnice: 50°7'0.26"N, 14°2'21.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1986-09-13
náleze: J. Hadinec; A. Roubal
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829115

5850d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Böhmen: Kladno.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'51.35"N, 14°6'9.38"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827358

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Böhmen: Kladno., aüf Wiesen
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'51.35"N, 14°6'9.38"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827359

5851a

lokalita: Bohemia centr. distr. Kralupy n. Vlt. in prato humido supra pagum Kováry, cca 230 m s.m.
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.38"N, 14°14'53.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1954-06-05
náleze: Z. Krášková; Slavíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828740

5851c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Středokluky; nekosená vlhká louka, do které expanduje rákos
souřadnice: 50°8'6.22"N, 14°13'37.70"E, ± 103m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12815578

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lidice; facie s ostřicemi a chrsticí v litorálu rybníka Nervák
souřadnice: 50°8'24.77"N, 14°11'40.95"E, ± 81m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-05-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12815784

5851d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tuchoměřice podmáčená louka
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'3.40"N, 14°17'3.40"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992-06-12
náleze: H. Blížiková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828739

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ: in parte centrali pagi Tuchoměřice, in aggeribus.
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'3.40"N, 14°17'3.40"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1973
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828909

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u Tuchoměřic
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'3.40"N, 14°17'3.40"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1973-08-29
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829042

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praha 6, Divoká Šárka - zamokřené louky pod Želivkou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'9.02"N, 14°19'45.06"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970-07
náleze: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828644

5852a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brnky(Zdiby),tůně u Vltavy, 180 m n.m., porůznu.
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'32.44"N, 14°24'12.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-06-19
náleze: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828881

5852c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Suchdol u Prahy; mokrá louka ostřicemi pod Únětickým rybníkem.
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'48.36"N, 14°22'3.53"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-05-19
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828413

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy - pražské okolí. Mokrý louka na pr. břehu Šáreckého potoka (Z Jenerálky), cca 220 m n/m, roztroušeně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.77"N, 14°20'52.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-09-02
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828212

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tichá Šárka, asi 200m. V příkopu ve šterku.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-06-27
náleze: Zdeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828623

lokality: Bohemia centralis: in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828609

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokality: Divoká Šárka, Praha 350 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-08-25
náleze: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828456

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Šárka prope Pragam.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-10
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828447

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Scharka bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1896-05-26
náleze: Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828180

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokality: Scharka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1887-06-05
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828469

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: před Jenerálkou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.01"N, 14°21'17.75"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-05-13
náleze: Václav Fillek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827734

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sbíráno na bažinné louce v přední Šárce (u Prahy).
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-05-06
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828941

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-06-10
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828449

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-08-17
náleze: Israel Reich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Peyl
ID: 13828445

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sarka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-08-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828442

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sarka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-08-06
náleze: V. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828431

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sarka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-05-11
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828432

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1847-07
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828523

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1847-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828476

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: vlhká louka Suchdol
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'46.59"N, 14°22'11.36"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828144

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen: Scharka bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50"N, 14°21'1.02"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Matz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Beck
ID: 13828811

5852d

původní jméno: Equisetum
lokalita: Praha 7 Havránka - (Troja) - v prameništi
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'56.78"N, 14°25'36.87"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970-07
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828667

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Troja u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'56.78"N, 14°25'36.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-05-15
náleze: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828648

5853a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0066_122404_27_T1.6
nejbližší obec: Měšice u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'55.75"N, 14°31'48.97"E, ± 66m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687572

5853b

lokalita: distr. Brandýs: in pratis humidis sub rupibus (silices) situ septentr.-occident a vico Dřevčice, alt. cca 209 m s.m.
nejbližší obec: Dřevčice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'11.41"N, 14°37'25.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1939-06-07
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828888

5853c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kyje u Prahy: rákosiny a ostřicové louky na vých. okraji rybníka (Aloisov), 220 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.08"N, 14°33'9.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1956-06-26
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828626

5854a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Káraný_1920071
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'7.64"N, 14°44'44.95"E, ± 71m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-21
náleze: Irena Šimová
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231830

5854b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: okr. Nymburk: Přerov nad Labem u rybníka uprostřed vsi
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'32.04"N, 14°49'31.19"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-10-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829007

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Polabí: Čelákovice - Velenka (levý břeh Labe)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'59.69"N, 14°45'13.08"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-14
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828948

5855a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Ostrá
souřadnice: 50°10'33.21"N, 14°51'38.41"E, ± 69m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 12373815

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hradištko u Sadské; Olšina stojící v téměř souvislé vodní/bahenní hladině pokryté okřehkem. Stromy zatím neuschlé. Místy řídce rákos, jinak u pat stromů *Cx elongata*, *Lysimachia vulgaris* atd. V SZ části i pevnější terén se *Scirpus* a *Cx acuta*.
souřadnice: 50°9'46.30"N, 14°54'28.21"E, ± 201m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12374857

5855b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Zvěřínek u Nymburka. Zaplavená ramena Labe u Borů v blízkosti nově tvořené pískovny. 200m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'19.25"N, 14°59'2.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-06-17
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827935

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Sadská. Křoviny na levém břehu Labe v. od koupaliště
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.83"N, 14°58'38.36"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-07
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828848

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy, okolí Sadské, vlhké louky u cest Labe - Lázně.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.16"N, 14°59'1.30"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-06-26
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828853

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Sbíráno u Kostomlat (u Nymburka); rostla tu na písčínách jsou z větší části v písku ponořena
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.12"N, 14°57'17.21"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-15
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828942

5855c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u rybníka u Kounic, před Českým Brodem, resp. S od Čes.Brodu, o.Nymburk
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'26.36"N, 14°50'45.59"E, ± 600m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1975-06-15
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829040

5855d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Nymburk: Milčice, prostřední rybník 1 km SZ od nádraží Tatce
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.01"N, 14°58'55.25"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829006

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rašeliště záp.od Jezírkového ryb. záp.od Milčic, vel.h.
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'31.74"N, 14°58'47.64"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-22
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829055

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia centralis: distr. Poděbrady, in pratis humidis prope viam ferream inter st. v. f. Poříčany et Tatce, ca. 190 m s.m.
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín
souřadnice: 50°6'17.68"N, 14°57'35.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-09
nálezy: Chrtek; Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828663

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Kersko u rybníčků u Velenky, málo
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.76"N, 14°55'30.78"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-09-27
nálezy: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829029

původní jméno: *Equisetum*
lokality: střední Čechy, okres Poděbrady. Mokré louky u žel. trati záp. stanice Tatce.
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín
souřadnice: 50°6'3.66"N, 14°58'39.18"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-08
nálezy: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828910

5856a

původní jméno: *Hipochaete ramosissima*
lokality: Nymburk, pravý břeh Labe nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.20"N, 15°2'18.51"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-04-20
nálezy: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828988

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: louka mezi Loděnicí a Babínem u Nymburka, vel.h.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.82"N, 15°3'24.26"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-07
nálezy: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829045

5856b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: Pátek, Pátecká bažantnice, příkop podél S okraje V části
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.88"N, 15°8'42.34"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829095

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: tůň na pravém břehu Labe v Babíně před lávkou přes Lánskou struhu blíže ke Zboží, d.h. SZ od Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.49"N, 15°5'41.42"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-06-02
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829052

5856d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, louka 2,2 km SZ od ústí Cidliny do Labe, 200 m Z od potrubní lávky přes Labe
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'58.53"N, 15°7'54.79"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-26
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828996

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Nymburk: luhy mezi Osečkem a Klukem
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.60"N, 15°8'21.15"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829019

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Poděbrady: louka při severní straně pražské silnice, severně od Kluku, 700 m od Labe
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.78"N, 15°6'32.57"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-06-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829132

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louka u Polabce severněji k silnici - Poděbrady
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'30.84"N, 15°6'10.14"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-22
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829047

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: louka u Polabce u vodního příkopa a na mokřích místech d.h. Poděbrady
nejbližší obec: Polabec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'33.21"N, 15°6'7.51"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-22
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829053

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: louka u Obory u Poděbrad záp. od silnice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'14.42"N, 15°6'14.06"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-07-29
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829036

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u vodního příkopa jižně od Kluku u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.21"N, 15°6'58.63"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-07-29
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829037

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Louky za hydroel. v Poděbradech
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.85"N, 15°7'13.89"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-09
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829026

5857c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Libice nad Cidlinou, deprese v polích Na Kratinách 1,5 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.80"N, 15°12'14.37"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829092

původní jméno: Equisetum
lokality: okr. Nymburk: Choťánky, louka 600 m JV od vsi
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'58.28"N, 15°10'0.22"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-05-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829121

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: mokré místo u tůně u trati železn. Sáňy-Osek u stráž.domku u dubiny, d.h.
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'14.76"N, 15°13'18.55"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-17
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829039

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: mokrá louka u Chotánek k Libici, málo
nejbližší obec: Chotánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.36"N, 15°10'12.58"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-17
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829048

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: močál u strážního domku záp. od Sán - zastávky, jen zde.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'47.66"N, 15°14'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-05-17
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829049

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u starého labského ramene hned u Obce (JZ) vel.h., Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'1.10"N, 15°10'56.53"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-08-21
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829034

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: u starého labského ramene, hned u obce, JZ v.h., Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'1.10"N, 15°10'56.53"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-08-22
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829035

5857d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Nymburk: Dobšice, tůňka 900 m JV od nádraží
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°16'27.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-10-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829005

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Nymburk: Choťovice, louka 1 km Z až ZSZ od vsi
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.12"N, 15°18'27.50"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-06-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829131

5858a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Žehuň, Žehuňská obora, Kopicčácký rybník, vých. okraj rybníka
souřadnice: 50°9'43.00"N, 15°20'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-25
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798864

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: NPP Kopicčácký rybník
souřadnice: 50°9'41.25"N, 15°20'10.50"E, ± 94m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-16
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Kopicčácký rybník
projekt: NDOP
ID: 11941385

5858b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chlumec n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny, Z okraj parku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.40"N, 15°26'52.46"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-10-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7210977

5858c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tab.1.segm.5.(5857d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síf. mapování).
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'31.00"N, 15°20'31.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118961

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hradištko II; Dr. chudší Molinion s dm bezkolencem, ohrožen expanzí rákosu. Na hranici se sgm sousedícím severně s rákosinou nalazeny 4 ks *Dactylorhiza incarnata*.

souřadnice: 50°7'4.87"N, 15°24'24.00"E, ± 109m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-06-23

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11684173

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: NPP Žehuňský rybník

souřadnice: 50°8'31.98"N, 15°21'26.22"E, ± 61m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2013-08-08

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník

projekt: NDOP

ID: 11941993

5858d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: okr. Kolín: Kunderatice, louka 1 km SSV od vsi

nejbližší obec: Kunderatice, okres Kolín

souřadnice: 50°6'37.96"N, 15°25'58.24"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-05-21

nálezce: J. Kostková; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829120

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mokrý louka v Hradištku u Zizelic

nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín

souřadnice: 50°7'5.68"N, 15°25'16.20"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1970-07-13

nálezce: M. Lhotská; O. Jeřábková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828528

lokality: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov ad piscinam Olešnický rybník prope vicum Olešnice

nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'33.24"N, 15°26'20.03"E, ± 300m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828684

5859a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: locis graminosis et fruticosis ad piscinam Třešický rybník (pars. septentr.) prope pagum Kosičky

nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'7.08"N, 15°33'46.36"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1998-09-08

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828712

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Česká republika, okr. Hradec Králové: Obědovice, u Třešického rybníka, 1,5 km SZ obce, vlhká louka.

nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'58.79"N, 15°33'52.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1995-05-23

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827766

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam Třešický rybník prope vicum Kosičky

nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'7.08"N, 15°33'46.36"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828689

5859b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Tab.3. sním. 4. Ortschaft Krátonohy

nejbližší obec: Krátonohy, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'7.00"N, 15°36'8.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1967-06-11

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh.

Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.

projekt: FLDOK

ID: 9808312

5859c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Strášov, 0,9 km SZ od obecného úřadu, Z břeh Strášovského rybníka

souřadnice: 50°6'34.00"N, 15°31'33.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2007-05-23

nálezce: M. Gonda

projekt: ČNFD

ID: 1494688

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PR Na Hradech
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanická inventarizace SPR Na Hradech. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6668847

5859d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Východní Čechy: okr. Pardubice: louka za Habřinkou.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'14.24"N, 15°38'12.33"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-05-29
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827781

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U Bělé u Přelouče.
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'26.80"N, 15°36'17.51"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1913-10-15
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828965

5860b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okres Hradec Králové: bažina při dráze u Opatovic.
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'2.48"N, 15°46'50.42"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-07
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828082

5860c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Při polní cestě mezi Libišany a Ždánicemi (okr. Pardubice)
nejbližší obec: Podůlšany, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'17.49"N, 15°44'7.58"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828113

5860d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00"N, 15°45'25.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezcce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119083

5861a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, mokřady na jižním břehu rybníka, 4 km V obce mokřad
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°54'53.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-07-10
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827747

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, Plachta, J břeh rybníka Jáma.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.59"N, 15°51'31.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-06-26
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827757

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. HK: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, břeh rybníka Jáma.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.59"N, 15°51'31.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-06-14
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827761

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Roudnička, u rybníka Roudnička, S obce, slatinná louka.
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.97"N, 15°49'56.19"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-06-02
nálezcce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827765

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia orientalis, Roudnička: slatin-louka, u rybníka Roudnička, S obce, 240 m n.m.

nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'19.31"N, 15°49'56.57"E, ± 150m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-06-11

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828743

původní jméno: *Equisetum x littorale*

lokality: Hradec Králové Plachta - mokré louže

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'14.67"N, 15°51'11.11"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1988-10

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827739

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Distr. Hradec Králové Na SV břehu rybníka Roudnička 1,5 km J od Hradce Králové - Třebeš

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'24.04"N, 15°49'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1985-08-24

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828170

původní jméno: *Equisetum arvense*

lokality: okr. Hradec Králové u rybníka Roudnička

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'19.16"N, 15°49'56.57"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1981-07-26

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828068

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: okr. Hradec Králové u rybníka Roudnička

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'19.16"N, 15°49'56.57"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1981-07-26

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828173

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hradec Králové - obnažené dno rybníka Plachta jižně HK

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'14.67"N, 15°51'11.11"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1976-08-28

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827792

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U Plachty, Nový Hradec Králové d.h.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.67"N, 15°51'11.11"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-06-30
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829043

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u rybníka Jámy, d.h., Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.20"N, 15°51'30.83"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-06-07
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829050

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: VČ: o. Hradec Králové, Hr. Král. - obnažené dno ryb. Datlík
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.84"N, 15°50'10.89"E, ± 150m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1968-05-21
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827794

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louka pod Cikánem k Datlíku, d.hojná, náplavy Biřičky, na písku
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.98"N, 15°50'22.15"E, ± 150m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-06-05
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829033

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u již.břehu ryb. Plachta, nehojě. Nový Hradec Král.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°51'12.56"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-06-07
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829030

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U sedmého kanálu k Býšti u potoka Biřička, Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'48.15"N, 15°52'8.45"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1963-09-15
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829028

5861b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. PA: Hoděšovice, U Mazury, 1 km S obce, vlhká louka.
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'27.85"N, 15°55'28.92"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-05-16
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827763

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. HK: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, nezalesněná plocha, bývalá střelnice.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.17"N, 15°56'24.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-06-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827759

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, CHPV Bělečský písňík, 0,5 km Z obce, rašeliniště.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.32"N, 15°56'4.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1992-06-23
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827770

5861c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubicko: Na louce u Rokytna. Cca 230 m n.m.
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.92"N, 15°53'21.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-29
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828490

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Polabí: Pardubicko: Na louce u Rokytna, cca 230 m n.m.
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'21.07"N, 15°53'29.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-29
náleze: R. Hendrych
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828159

lokality: Východní Čechy: příkop u Rokytna (okr. Pardubice)
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'21.07"N, 15°53'29.62"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828161

5861d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bělečko: v bažině u lesního potůčku jižně osady
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'37.86"N, 15°57'6.62"E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1983
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828171

5862a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: V Čechy: Petrovice n. Orli - SPR U Houkvice, 1 k S žn
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.35"N, 16°2'48.65"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-06-20
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827790

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: VČ: o. Hradec Králové, mezi Petrovicemi a Třebechovicemi - u potoka
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'25.87"N, 16°1'17.81"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-05-15
náleze: Likovský
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827797

lokality: louka mezi Týništěm n.O. a Třebechovicemi u dráhy
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.61"N, 16°2'42.04"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-06-20
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828496

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokality: zarostlá tůňka v lukách na levém břehu Orlice u Štěpánska u Týniště n/O.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'13.16"N, 16°3'25.72"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
náleze: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828735

5862b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.03"N, 16°7'38.84"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946972

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Olešnice: Vlhká louka JV od pošty v Olešnici
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'9.96"N, 16°9'9.81"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2011-06-15
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946173

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rašovice: rybník Machov a jeho břehy na kraji lesa u chatové osady 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.20"N, 16°7'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137767

5862c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia: na vlhké louce u Novovesského rybníka u Týniště n/Orl
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'29.95"N, 16°2'51.04"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-06
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828558

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Novovesský rybník u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'24.51"N, 16°2'38.30"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828891

5862d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rašovice u Týniště n. O.
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.91"N, 16°7'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1942-06-13
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828507

původní jméno: Equisetum arvense
lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic n. Orł. - Pole.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'40.33"N, 16°8'55.02"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-09-23
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827510

5863a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice, J obce, podél vodoteče.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.74"N, 16°12'9.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827762

5863b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: "Na bahně" pod Uhrovackou u Lipovky (Rychnov)
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.45"N, 16°15'14.42"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-12
náleze: Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828512

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: "Na Bahně" u Lipovky u Solnice
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.45"N, 16°15'14.42"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828513

5863c

původní jméno: Equisetum
lokalita: Častolovické Horky, okres Rychnov n. Kněž. Rašelinná louka asi 250 m n.m.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'53.40"N, 16°11'5.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-05-18
náleze: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828895

5863d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vamberk, příkop luční.
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.45"N, 16°17'17.69"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1927
náleze: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828529

5864a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Javornice_620053
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'23.69"N, 16°21'12.53"E, ± 67m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-15
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5105480

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pěčín, Keprtova stráž nad silnicí Slatina nad Zd. Pěčín
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'6.81"N, 16°24'33.74"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935632

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pěčín, Z část zátopové oblasti plán.přehrady
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.82"N, 16°24'4.31"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229069

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pěčín, údolí Zdobnice od silničního mostu po soutok z Říčkou
souřadnice: 50°9'53.99"N, 16°24'1.42"E, ± 609m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1981
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11294447

5864b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pěčín - okr. Žamb. Bahn. louka u zastávky.
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.08"N, 16°25'7.63"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-05-29
náleze: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828624

5864c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Peklo nad Zdobnicí: prameniště v louce na J okraji chatové osady Hradisko, ca 1,45 km VJV od vrchu Kříba, 0,55 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-07
náleze: Martin Lepší
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137766

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1985
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. SPR Ve slatinské stráni. Inventarizace veget. krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6747291

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F., Belicová J., Vagenknecht V. Květena SPR Ve slatinské stráni jako souč. IP CHÚ ve Výchč. kraji. Práce a studie-Přír., Pardub. 1. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6708046

5864d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Rychnov n.Kn.: Pěčín, rybníček u Kameničenského potoka uprostřed mezi Pěčínem a Kaměničkou
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'24.00"N, 16°26'1.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-02
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829001

5865a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Údolíčko-horní část, bezlesí
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.94"N, 16°31'13.76"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009-06-18
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933494

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Panské Pole
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'14.14"N, 16°30'15.33"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-25
náleze: Josef Kučera; R. Řepka
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6928132

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Rokytnice; nekosená mokřadní lada kolem potoka s písčítým dnem
souřadnice: 50°11'56.93"N, 16°30'0.73"E, ± 49m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-05-28
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12907604

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Panské Pole; podmáčené louky s prameništi, fragmenty přechodového rašeliniště, zarůstá nálety a vrbinami, koseno pouze výjimečně, při údržbě, potenciál ke zlepšení
souřadnice: 50°11'13.88"N, 16°30'17.76"E, ± 67m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-05-30
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12906499

5865c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0090_141418_64_T1.5
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'25.42"N, 16°29'56.40"E, ± 49m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2000
nálezc: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek. e0090: e0090. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.06.2000 - 20.07.2003
ID: 3925295

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kunvald; kosená podmáčená louka pod svahem
souřadnice: 50°6'25.32"N, 16°29'56.09"E, ± 102m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-12
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11647137

5865d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Orlické hory, Mladkov, rašelinná louka SV obce.
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'7.78"N, 16°37'54.06"E, ± 500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1968-07-20
nálezc: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828114

5866b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Morava, při silnici z parkoviště k hranici rezervace
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'23.70"N, 16°48'49.67"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-12
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7170388

5866d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Úpatí Králíc. Sněžníku. Bahniska mezi Roudným a sedlem u Heřmanovic asi 630 m. n/m.
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'32.13"N, 16°45'21.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967-07-13
nálezc: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828152

5867a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prameniště na levém břehu tohoto potoka
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'0.79"N, 16°52'56.47"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7821918

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rašeliniště vlevo od cesty mezi Sušinou a Podbělkou, asi v polovině cesty mezi Sušinou a kótou 1283
souřadnice: 50°10'16.70"N, 16°51'31.58"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188304

5867b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: bažinatá louka u potoka 500 m SV Gregor Kp, Staré Město p. Sn., Šumperk
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'56.61"N, 16°57'11.06"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-05-30
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828255

5867c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hynčice, JZ obce, po svážnici od rozcí U sedmi cest (Čtyř rohů) směrem k Babuši (k prvnímu rozcestí)
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'21.12"N, 16°51'59.78"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7253783

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hynčice, JZ obce, mezi rozcestím cest Stříbrnické a K lanovce a zatáčkou smrti (kóta 879)
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.26"N, 16°53'8.91"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7242573

5867d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Svahová louka v Jindřichově
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 16°59'36.14"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-26
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka proti autobusové zast. Jindřichov na Moravě - obchod. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7185582

5868a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Goldenstein [=Branná] in Mähren
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'5.78"N, 17°0'37.42"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1855-08-09
náleze: H. Borges
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828474

5868b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: quelliger O-Hang 1 km NW vom Dorf Filipovice bei Domášov, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°9'20.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2147857

5868c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0104js_142416_52_T1.5
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'23.22"N, 17°3'46.80"E, ± 6m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-06-14
náleze: Josef Čablík
pramen: Josef Čablík. m0104js: m0104js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955982

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PR Přemyslovské sedlo
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'28.40"N, 17°3'35.01"E, ± 208m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6688718

5868d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Winkelsdorf [=Kouty nad Desnou]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.71"N, 17°6'31.77"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925-06-07
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828778

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Roten Berg [=Červená hora]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1837-08-16
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828856

5869a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: CHPV Filipovické louky, k.ú. Filipovice
souřadnice: 50°9'41.00"N, 17°10'24.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
náleze: Z. Burešová
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): CHPV Filipovické louky: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268727

5869c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: m0106js_142414_140_M5
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'26.95"N, 17°12'32.36"E, ± 97m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0106js: m0106js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955526

5869d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vidly
souřadnice: 50°6'10.81"N, 17°15'23.21"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-09-15
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 11158011

5870b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 486. Spálené: údolí potoka v okolí hájovny Ptáčnick asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'53.00"N, 17°25'19.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475814

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0279_151308_442_R2.2
nejbližší obec: Dlouhá Voda, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'56.71"N, 17°28'17.47"E, ± 22m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056425

5870c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: m0123js_151316_56_L2.2B
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'41.72"N, 17°20'54.02"E, ± 48m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezc: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061276

5870d

původní jméno: *Equisetum inundatum*
lokalita: Karlowitz bei [...]
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'25.80"N, 17°26'45.92"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1858
nálezc: Müller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828500

5871b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 52. Víno: rybníček 1 km SZ obce (směr Nový Les)
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'40.00"N, 17°38'33.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458247

5871c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63"N, 17°32'24.88"E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998
náleze: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6413722

5871d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nízký Jeseník, Chomýž, jz. cíp býv. ruského cvičáku, za chovným rybníkem
souřadnice: 50°6'22.00"N, 17°38'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-06-05
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2144135

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294813

5939a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6734147

5939b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 304. Pomezí nad Ohří: olšina podél potoka, 0,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°16'53.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509009

5940a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0198_111421_87_T1.5
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°3'1.76"N, 12°21'0.54"E, ± 37m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479816

5940b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Gemeinde Stébnice - Hochstaudenwiese am westlichen Rand der Landstrasse..
souřadnice: 50°3'18.00"N, 12°26'44.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-07-25
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1860805

5940c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509774

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 347. Nový Hrozňatov: olšina pod hrází býv.rybníka, 1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'3.00"N, 12°24'8.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509983

5940d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510995

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 393. Kozly: niva na P břehu Kozelského potoka, 0,2 km JV od osady

nejbližší obec: Kozly, okres Cheb

souřadnice: 50°0'36.00"N, 12°25'32.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511203

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 405. Palič: průsek el. vedení nad Stebnickým potokem, 1,2 km J od obce

nejbližší obec: Palič, okres Cheb

souřadnice: 50°0'7.00"N, 12°28'49.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511551

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: k0193sl_113203_75_T1.6

nejbližší obec: Horní Lažany u Lipové, okres Cheb

souřadnice: 50°1'29.32"N, 12°29'36.60"E, ± 46m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2004

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3568010

5941b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Studánka u Březové; Intenzivní pastva-krávy, převaha Trif.prat.+rep., ruder., místa vlhčí, výskyt Bell.per., Cyno.crist., Her.mant., Lyhc.f-c., Pla.lan., Leu.irc., Hypo.rad., Crep.bien.,

souřadnice: 50°5'41.53"N, 12°35'9.11"E, ± 497m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2012-05-30

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.3

ID: 11743469

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Studánka u Březové; podmáč.plocha spřevahou Jun.eff., výskyt Erioph.ang., Eq.flu+pal., Scir.syl., Fil.ulm., Cx.nigr.+palleesc.+muric., Calt.pal.

souřadnice: 50°5'31.92"N, 12°35'42.54"E, ± 136m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2012-05-30

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11749778

5941c

lokality: nepřesné!!!!!! Český Les: na rašelinných loukách mezi Oedhäuser a mysl. Oed u Žandova.
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'3.30"N, 12°33'5.09"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1924-09-17
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 13828949

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Wiesengraben bei Konradsgrün [=Salajna u Dolního Žandova]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'42.40"N, 12°30'38.80"E, ± 1500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-09-11
náleze: J. Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828150

5941d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: k0197sl_113210_108_T1.6
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'18.14"N, 12°35'20.18"E, ± 147m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3575030

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lázně Kynžvart; sušší okraje - přechod k T1.5
souřadnice: 50°0'17.45"N, 12°35'23.34"E, ± 172m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-14
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12346718

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lázně Kynžvart
souřadnice: 50°0'17.45"N, 12°35'23.34"E, ± 172m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-14
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12349542

5942a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Wiesengraben bei Sangerberg
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'1.28"N, 12°43'55.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1904-09-11
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828864

5942b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-08-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955990

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 465. Prameny: louka Z od kóty 817 1,9 km SSV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192943

5942c

původní jméno: *Equisetum*
lokality: mons Vlčí hora (Wolfstein) apud opp. Mariánské Lázně
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.93"N, 12°43'37.93"E, ± 1000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1920-07-12
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828860

5942d

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Bohemia occidentalis: distr. Toužim: in silva mixta lucida prope viam publicam non procul a statione ferroviae Louky nad Teplou, loco udo
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'18.23"N, 12°49'37.85"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-13
náleze: J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827928

5943a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0152sl_112324_138_R1.4
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'42.88"N, 12°51'11.74"E, ± 3m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3552973

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0126sl_112323_563_T1.5
nejbližší obec: Chodov u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'37.66"N, 12°50'4.13"E, ± 155m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3551510

5943b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 646. Odolenovice: okraje lesní cesty k Novému rybníku, příkopy a přilehlý les, 1,5 km SZ až 2,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Odolenovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'23.30"N, 12°54'58.60"E, ± 250m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197737

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 722. Toužim: údolíčkov s potokem na P břehu Střely SV od Podzámeckého rybníka
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198602

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Útvina_3550063
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'44.76"N, 12°58'42.92"E, ± 271m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478442

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chylice u Útviny_3550076
nejbližší obec: Chylice u Útviny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'17.02"N, 12°58'49.51"E, ± 251m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5478562

5943c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 500. Brť: v údolí Otročínského potoka SZ od žel.stanice Otročín
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'25.30"N, 12°53'2.20"E, ± 250m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194033

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 891. Brť: pobřeží rybníka J obce směrem k Otročínu, cca 7 km JZ od Toužimi
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203943

5943d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 264. Bezděkov: louka 800 m S od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'54.30"N, 12°58'37.90"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188655

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 840. Prachomety
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1957-09-09
nálezc: Emil Hadač
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202337

5944a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 94. Lachovice: mokřina na potůčku (pravostranný přítok Luhovského potoka) V od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185156

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lachovice_3650195
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'40.51"N, 13°2'24.11"E, ± 248m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039951

5944b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 55. Borek: okolí žel.stanice a sousední vlhká louka
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'3.00"N, 13°7'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184261

5944c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Toužim_3530047
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'35.99"N, 12°59'56.40"E, ± 158m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468588

5944d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Aue des Baches Borecký potok SO der Gemeinde Štědrá
souřadnice: 50°2'31.00"N, 13°8'1.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971-07-01
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931427

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: k0181_114203_61_K1
nejbližší obec: Zhořec u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'48.74"N, 13°8'23.57"E, ± 238m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3600557

5945b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°3'5.66"N, 13°17'17.73"E, ± 125m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10681838

5945d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°2'53.69"N, 13°17'8.62"E, ± 115m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10681609

5946b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jesenická plošina - PP Ostrovecká olšina východně osady Ostrovec
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'38.70"N, 13°25'8.77"E, ± 200m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996-08-31
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828707

5946c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 739. Chvojkovský mlýn
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'56.30"N, 13°24'46.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622446

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Přehořov u Žihle
souřadnice: 50°1'35.92"N, 13°22'41.25"E, ± 143m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12757799

5947a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: u0171_121323_139_R1.2
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'21.82"N, 13°29'59.21"E, ± 218m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656111

5947b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Senomlaty und Pšovky
souřadnice: 50°5'50.00"N, 13°37'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956605

5947c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: k0202_123109_159_L2.2A
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'14.08"N, 13°34'4.73"E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696695

5947d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rakovnicko (Rakovník-JZ), údolí Šipského potoka; levý břeh potoka pod travnatým svahem obráceným k J-JZ v otevřené části údolí, asi 0,7 km VJV od obce Všesulova, ca 420 m n.m.
nejbližší obec: Všesulov, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'21.41"N, 13°37'13.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-08-14
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828128

5948a

původní jméno: Equisetum palustre
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°40'29.10"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-05-21
náleze: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961317

5948b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rakovník, potůček u čističky u VJV okraje města
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'35.53"N, 13°45'4.88"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-09-11
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829103

5948c

původní jméno: *Equisetum palustre*
souřadnice: 50°0'20.00"N, 13°41'47.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-20
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070834

5949a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník u hájovny Klíčava
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'7.23"N, 13°54'3.15"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829098

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava, inter casa venatorea "Klíčava" et altera "Sv. Markéta" haud procul ab oppido Zbečno.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'37.88"N, 13°54'42.80"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08-29
náleze: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828612

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: in valle rivuli Klíčava prope opp. Zbečno
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'37.88"N, 13°54'42.80"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-10-01
náleze: Trakal; Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828619

5949b

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokality: Ok.Lán: Obora, lesní vlhký příkop 200 m sev.Červeného kříže. ojedinelá.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'23.98"N, 13°55'44.77"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-16
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828872

5949c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Tab.6.sním.14. Bohemia: opp. Rakovník: in prato humido ca 3km situ mer. a vico Račice.
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'9.00"N, 13°53'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Stoeva M. P. & Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the *Carex flava* agg. in Bulgaria. - Preslia 62: 1-23.
projekt: FLDOK
ID: 7964035

5949d

původní jméno: *Equisetum sylvatica*
lokalita: Bohemia centr., distr. phytogeogr. 32. Křivoklátsko, pagus Sýkořice: in valle rivulu in peripheria bor.-orient. pagi Sýkořice, ad pedem occid. collis Koza (443 m).
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'21.13"N, 13°56'10.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-31
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827924

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Údolí potoka Žloutavy, 650 m nad jeho ústím do Berounky.
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'0.36"N, 13°55'59.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-02
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828854

5950a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0505_122316_75_L1
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'32.14"N, 14°2'55.72"E, ± 720m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683447

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0505_122316_120_L1
nejbližší obec: Dolní Bezděkov u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°5'2.87"N, 14°2'32.60"E, ± 188m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683633

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0505_122317_103_L1
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'39.55"N, 14°4'45.26"E, ± 129m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683875

5950b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dubina u Červeného mlýna Z-J okraj, 400m n.m.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'26.48"N, 14°6'18.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-08-31
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829155

5950c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: "V luhách" u Karlovy boudy blíž Bělče
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°2'10.68"N, 14°0'27.64"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-08-01
náleze: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828831

5950d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0499_124103_95_L2.2B
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'30.70"N, 14°9'31.97"E, ± 63m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741347

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0499_124103_24_L1
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'18.38"N, 14°9'50.94"E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741199

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0505_122322_777_T1.6
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'54.82"N, 14°5'0.74"E, ± 41m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3686275

5951a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okraj velkého rybníka ve Břvech u Hostivice, asi 350 m n.m.
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'6.46"N, 14°14'37.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1942-08-23
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828833

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Litovice u Prahy
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'35.64"N, 14°14'19.81"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1874-08-08
náleze: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828950

5951b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praha - Stodůlky, rybníček na levém břehu Motolského potoka 1 km J od nádraží Praha - Zličín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'17.00"N, 14°18'0.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828990

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: potoční niva na SSZ od Zličína, Praha 5
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.44"N, 14°16'55.13"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1997-05-19
náleze: M. Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829023

lokality: Motol (baž. stoka na louce u silnice)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.61"N, 14°19'51.62"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1952-05-11
náleze: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13829117

lokality: Motol (stoka u louky u silnice)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.61"N, 14°19'51.62"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-05-11
náleze: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13829118

původní jméno: Equisetum
lokality: Praha: louky nad Motoly nad tratí poblíže Hájů u Stodůlek
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.54"N, 14°19'43.18"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1940-10
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 13828882

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Prag (Motol)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.27"N, 14°19'51.06"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1859-07-19
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13828475

5951c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0499_124103_443_T1.5
nejbližší obec: Drahelčice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'16.86"N, 14°10'1.06"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742615

5951d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /83/ Třebonice: u cesty mezi dvorem Chaby a kostelíkem Krteň V obce
nejbližší obec: Třebonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.65"N, 14°17'30.08"E, ± 150m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalická A. (1971): Krátká floristická sdělení z Prahy a okolí [str. 184, 187-188, 217-218, 234-236]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 184-0.
projekt: FLDOK
ID: 9273046

5952a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Praha 6, obora Hvězda
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.11"N, 14°20'6.58"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-07-20
náleze: Eva Medonosová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829113

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Praha-Motol, vlhká až bažinatá louka na mírném svahu S od žel. náspu pod žel. st. Stodůlky, ca 290 m n.m.
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'49.06"N, 14°20'39.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-05-31
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828132

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Praha. Vlhká písčité místa pod Vidoulí, svah k Cibulce.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'46.43"N, 14°21'9.67"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1933-07-07
náleze: Václav Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828588

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokalita: Kaiserwiesen b. Smichov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.29"N, 14°24'51.69"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1891-09-20
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828112

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kaiserwiesen b. Smichov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.29"N, 14°24'51.69"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1891-08
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828146

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: na vlhké louce u dráhy nad Cibulkou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'45.15"N, 14°21'15.15"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1882-08-21
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828556

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Cybulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.35"N, 14°21'14.16"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-05
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828453

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.35"N, 14°21'14.16"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-07-16
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828470

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Veleslawin
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'34.43"N, 14°20'59.28"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-06-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828451

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.11"N, 14°21'22.30"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1849-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828546

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen: auf einer Wiese im Stern bei Liboc
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.60"N, 14°20'3.96"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828805

5952b

původní jméno: Equisetum ramosissimum
lokalita: Praha - na záhoncích v Karlově (Stromovce) - velmi řídké
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.48"N, 14°25'35.65"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1956-08-17
náleze: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828605

5952c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Praha-Jinonice mokřina pod Velkým diabasem (S jeho špičky)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.35"N, 14°22'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-10-07
nálezc: J. Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829122

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia centralis: In stagno apud vicum Chuchle non procul ab urbe Praga.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'8.63"N, 14°23'13.13"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05
nálezc: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828813

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Praha (Čes. Kras) in valle ad pag. Slivenec
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.97"N, 14°22'5.98"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05
nálezc: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828912

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Potok za Doly blíž Vel. Chuchle u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.37"N, 14°22'9.35"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1912-05-04
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828576

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zlichov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'50.60"N, 14°24'31.80"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1852-06-30
nálezc: V. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828502

5952d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Na vlhké louce za Modřany
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.91"N, 14°25'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-09
nálezc: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828947

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Modřany: Libušské údolí.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.31"N, 14°26'55.09"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-09
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828440

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Böhmen: Modřan bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'15.20"N, 14°25'38.04"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1891-05-18
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828889

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prag Kundratitz
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'47.39"N, 14°29'0.96"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1885-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828553

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u potoka v roklích u Modřan
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.91"N, 14°25'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05-27
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828550

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: [...] in Kundratitz nächst Prag.
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'47.39"N, 14°29'0.96"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1863-07-17
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828631

5953a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Strašnice; u dráhy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'12.46"N, 14°30'1.25"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1915-06-12
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828885

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mlýnská strouha u Kyju u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.88"N, 14°32'57.79"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1912-06-04
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828578

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Na břehu rybníka u vsi Kyje blíže Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.10"N, 14°32'44.58"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1909-05-20
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828579

původní jméno: *Equisetum littorale*
lokality: mokrá louka u Strašnic za Král Vinohradech
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'23.96"N, 14°30'2.94"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1900-09-03
náleze: Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828570

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Na louce za mlýnem v Kyjích u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.88"N, 14°32'57.79"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828580

5953b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Praha 9 - Újezd n. L. - Blatovská louka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'23.38"N, 14°39'14.93"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-05-28
náleze: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829063

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Běchovice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.19"N, 14°36'57.36"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828488

5953c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praha 4 -Háje, u Miličovského rybníka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'32.17"N, 14°32'22.15"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-05-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829068

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praha vých., Průhonice: mokrá louka u rozcestí na Hole poblíž obory, 310 m n.m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.83"N, 14°33'22.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-06-27
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828701

lokalita: Bohemia centralis: In paludosis et stagnis apud vicum Petrovice, non procul ab urbe Praha, ca 280 m s.m., copiose.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.82"N, 14°33'18.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1920-04-25
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828748

lokalita: Bohemia centralis: In turfosis apud vicum Průhonice non procul ab urbe Praha, ca 280 m s.m., satis frequens.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'2.18"N, 14°33'30.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1920-05-27
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828749

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Petrowitz
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.35"N, 14°33'28.93"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828477

5953d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praha-Nedvězí (obec připojená k Praze 1974), mělké a široké údolí Rokytky v algonkických břidlicích; kukuřičné pole blízko u bývalé hráze zrušeného rybníka, asi 1 km severně od obce Nedvězí, ca 298 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.18"N, 14°39'3.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1974-09-23
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828126

5954a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: na mokré louce v okolí Úval u Prahy, hojná
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'15.68"N, 14°44'0.21"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-09-12
náleze: J. Šebová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828850

5954c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okolí Prahy, Říčansko, pusté a zamokřené místo na mírném svahu nad pravým břehem Rokytky, asi 1,1 km Sv od žel.stanice Říčany, ca 340 m n.m.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'5.06"N, 14°40'40.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1979-07-24
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828137

5955a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Klučov u Českého Brodu; Delší dobu nekoseno, začíná nálet JS, hlohu a růže.
souřadnice: 50°5'49.80"N, 14°54'14.81"E, ± 77m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2014-07-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2797 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12594657

5955c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Krupá, bažinatá louka u Jalového potoka 1400 m S od háj. Dolní Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'19.54"N, 14°51'55.31"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1970-05-23
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829065

5955d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: mokřiny 0,5km S od obce Dobré Pole (okr. Kolín), cca 320m n.m.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'27.71"N, 14°55'34.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-13
nálezcce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829149

5956b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vítězov ZSZ od Kolína, rybník S obce a jeho okolí
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°3'15.00"N, 15°7'5.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-07-03
nálezcce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 10119127

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Kolín: Cerhenice, louka uvnitř železnič. okruhu 1,3 km V od nádraží
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'50.68"N, 15°5'38.09"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-05-18
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829129

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: na louce Na Kosově jižně od Pňova, jižně od Poděbrad
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'43.80"N, 15°9'15.87"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-06-01
nálezcce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829046

5957a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Velký Osek, u starého labského ramene, u obce (JZ), vel.h., náplavy zamokřené
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.19"N, 15°10'22.46"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-08-21
nálezcce: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828666

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: bažinatá louka V brůdku JZD od Velkého Oseka, blízko Máčidla
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.38"N, 15°10'51.39"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-08-22
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829038

5957b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Kolín: Ohaře, rybníček 0,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Ohaře, okres Kolín
souřadnice: 50°5'44.52"N, 15°17'20.22"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829066

5957c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kolín: okolí tůní 1 - 2 km V od hlavního nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'29.72"N, 15°13'56.84"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829158

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pravý břeh Labe č.84,5, tj. asi 1,5 km od Kolína proti proudu řeky.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'21.48"N, 15°13'52.21"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-09-12
náleze: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828826

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: U Kolína, po kraji louky mezi kameny železničního náspu.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'35.18"N, 15°12'43.30"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1912-06-23
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828574

5957d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Starý Kolín: Na Kamenci 1,1-1,4 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'57.17"N, 15°18'33.98"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-05-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829119

5958a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rasochy: ad canaliculam prope puteum in media pagi satis copiose.
nejbližší obec: Rasochy, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.40"N, 15°24'4.31"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-30
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828710

5958b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004442

5958c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Distr. Kolín: Týnec nad Labem: infrequenter in ripa piscinulae, in valle palustri in alveo pristino fluminis Labe, in vicinitate oppiduli orient., 200 m s.m.
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'46.00"N, 15°22'5.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-08-04
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828711

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Kolín: Týnec nad Labem, louky 2 - 3 km VSV obce
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'57.39"N, 15°23'24.81"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829157

5958d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Labské Chrčice (PA), 380 m JV od kraje obce, SV konec deprese mezi poli, Z u rákosiny
souřadnice: 50°2'48.00"N, 15°25'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-23
náleze: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3026391

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Řečany n.L., slepé rameno Tišina na levém břehu Labe S obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.62"N, 15°28'52.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995330

5959a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Sopřeč, "Žernov": zruderalizované břehy melioračního kanálu cca 200 m JJV od bezejmenného rybníčku pod JZ hrází Sopřečského rybníku
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.04"N, 15°33'27.17"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-08-10
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827787

původní jméno: Hippochaete variegata
lokality: Stř. Č. - Polabí u Semína u Pardubic, bažinka u motorestu
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.55"N, 15°31'20.62"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-04
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827524

5959b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-22
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7595; evidenční číslo PR 732916; sádka č. 13
ID: 13820870

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-22
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7596; evidenční číslo PR 732917, PR 732918; sádka č. 10, sebráno do kultury; revize: L. Ekrt 2015:
Equisetum palustre
ID: 13820871

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-22
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7597; evidenční číslo PR 732919; sádka č. 14 podle cedule
ID: 13820872

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-15
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6404; evidenční číslo PR 731003; revize: V. Rybka 2010: Equisetum palustre L.; L. Ekrt 2015: Equisetum
palustre
ID: 13820866

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči (sádka č. 10). 220 m n.m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-22
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828726

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči. 220 m n.m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-15
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828721

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lázně Bohdaneč - koupaliště písčina
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.00"N, 15°39'37.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-07-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827773

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: SZ r. Rozhrna: na stojaté vodě, hojná
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'13.10"N, 15°37'51.12"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-06-10
náleze: Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828177

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohdanečsko. Na hrázi mezi rybníky "Skříň" a "Jílovky"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.13"N, 15°38'27.45"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-25
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828151

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia orient.: distr. Pardubice: inter Černá et Živanice.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'25.53"N, 15°39'33.89"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-05-18
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828160

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohdanečsko. Rybníky u Neratova. Břehy "Jílovky"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.16"N, 15°38'29.92"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-08-20
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828155

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Východní Čechy: kraj rybníka Rozhrny u Bohdanče u Pardubic.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.31"N, 15°38'0.97"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-08
náleze: Eduard Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828097

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U rybníka "Rozhrny" u Bohdanče blíže Pardubic.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.31"N, 15°38'0.97"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-10-15
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828738

5959c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tupesy - chatová osada Podvrdy: východně orientovaný svah, jíloviště vzniklé po těžbě jílu cca 500 m V od hospody v obci Brloh.
nejbližší obec: Tupesy, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'2.89"N, 15°33'52.22"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-05-30
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827788

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Řecany n.L., Labětín odvodňovací příkop
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'14.03"N, 15°29'59.47"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-19
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828415

5959d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Břehy, jižní břeh rybníka Buňkov, bývalé slepé rameno Labe tzv. Malý Buňkov, 0,9 km VJV od centra obce vlhká louka
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°35'42.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-06
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827745

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lohenice: zazeněná část slepého labského ramene cca 130 m Z od kravína v obci a cca 270 m J od hráze rybníku Buňkov
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'49.87"N, 15°35'51.80"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827789

lokality: okr. Pardubice: Lohenice, Lohenické labiště JZ od vsi
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.18"N, 15°35'42.93"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829020

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Staré Labe u Přelouče, vlhká louka u slepého ramena Labe
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'30.07"N, 15°35'11.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-06-13
náleze: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828198

5960a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lázně Bohdaneč, lázeňský park vlhčí louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°41'6.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-05-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827740

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Okr. Pardubice Pohránovský rybník
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.91"N, 15°44'32.10"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-27
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828172

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: V Čechy: o. Pardubice, Bohdaneč - podmáčená louka na okraji rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-17
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827793

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: V Čechy: o. Pardubice, Bohdaneč - podmáčená louka na okraji rybníka, mezi ním a cestou
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-17
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827795

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohdanečské ryb.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'20.37"N, 15°40'14.12"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-08-28
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828081

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pardubicko. Bohdanečsko. Velký bohdanečský rybník. Mokré louky asi 220 m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959-05-24
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828106

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohdanečsko. Velký bohdanečský rybník. Mokré louky asi 220 m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959-05-24
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828585

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohdanečsko. Velký bohdanečský rybník. Mokré louky.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959-05-24
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828158

původní jméno: Equisetum limosum
lokality: Východní Čechy: Bohdanečský rybník (okr. Pardubice)
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.36"N, 15°40'15.46"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-01
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828157

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy Východní: Bohdaneč(Pardubice): v písčítých jamách po odklizené hrázi v Rozkoši
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'51.80"N, 15°41'30.60"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828088

5960b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Polabí, Pardubice, příkop před Bělobranskou dubinou.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'4.16"N, 15°49'39.33"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-09-26
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828643

5960c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lány na Důlku_2420025
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.28"N, 15°41'21.12"E, ± 225m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026699

5960d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pardubice: Halda, Jegermannova ulice.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.79"N, 15°46'49.63"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-10-02
náleze: Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828108

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pardubice, mokrá louka ve Studánce.
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.37"N, 15°48'22.41"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-09-24
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828104

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vých.Čechy:Pardubice:bažiny při dráze nedal.lihovaru
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.46"N, 15°44'56.97"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-30
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828086

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Východní Čechy: Pardubice: mokřady u dráhy nedaleko lihovaru
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.46"N, 15°44'56.97"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-30
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828087

lokalita: Východní Čechy: v lese za Familíí u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.24"N, 15°48'52.96"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-18
náleze: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828162

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Východní Čechy: příkop u dráhy v lese za Familíí u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.53"N, 15°48'58.68"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-09-15
náleze: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828163

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vých. Čechy: Labišťata za pardubickým lihovarem.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.48"N, 15°44'58.01"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-31
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828164

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pardubice: příkop při dráze u Familíí
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.92"N, 15°48'3.44"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-05
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828175

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pardubice: bažiny u nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.88"N, 15°45'21.92"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-06
náleze: Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828525

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bařiny u nádraží v Pardubicích
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.44"N, 15°45'21.61"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-09
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828472

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pardubice: mokřina u Familií.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.38"N, 15°48'14.61"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828098

5961b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tab.2.lok.3. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zkulturněné louky PR, v bývalých bezkolencových loukách, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.00"N, 15°57'2.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399947

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Ředice; koseno
souřadnice: 50°5'35.50"N, 15°57'11.14"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-08
náleze: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11871976

5961c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubicko: v bažině podél trati u Černé za Bory. Cca 232 m n.m.
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'33.65"N, 15°50'12.18"E, ± 800m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-12
náleze: R. Hendrych
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828489

5961d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Platěnice
souřadnice: 50°0'9.51"N, 15°57'21.66"E, ± 45m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X2
ID: 11081213

5962a

lokalita: Holice: Luční struha pod Blažk. Doly
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'6.60"N, 16°0'49.23"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-08-09
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828446

5962b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zdelov: svahové prameniště a přilehlá pastvina na pravém břehu potoka Brodec, 1,15 km VJV od obecního úřadu
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'55.46"N, 16°9'29.37"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-09-03
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046573

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Korunka Plocha mezi rybníky Malý a Velký Karlov. Zamokřená část území s Orobincem pod hrází Velkého Karlova.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'45.00"N, 16°8'56.00"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-22
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828079

5962c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Trusnov rybník Lodrant
souřadnice: 50°0'37.73"N, 16°2'16.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098569

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Trusnov J okraj obory Lodrant
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099245

5962d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jelení u Chocně: na půdě bývalého rybníka.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.55"N, 16°5'55.15"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828967

5963a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kostecké Horky: okolí silnice mezi osadou Smetana a obcí
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-07
náleze: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137770

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108138

5963b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Potštejn les při silnici mezi Potštejnem a Proruby
souřadnice: 50°4'34.60"N, 16°17'11.99"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112887

5963c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bošín u Chocně, niva Tiché Orlice, 0,8 km JJZ od obce, J od PR Bošínské obory vlhké louky
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'37.00"N, 16°11'55.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-01
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827772

5963d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hájek osada a údolí potoka v osadě
souřadnice: 50°2'43.99"N, 16°18'44.78"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120648

5964a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okres Žamberk, obec Hejnice, na bažinaté louce u lučního potůčku proti čp. 58
nejbližší obec: Hejnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'7.01"N, 16°23'32.73"E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1954-07-30
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828083

5964b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Žamberk - lesní porost
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.14"N, 16°27'47.24"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-15
náleze: Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828176

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Bohemia orient., Žamberk, u koupaliště ve štěrku
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.77"N, 16°28'31.67"E, ± 25m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1964-06
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828069

5964c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha
souřadnice: 50°1'30.16"N, 16°21'54.96"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128709

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rviště v obci
souřadnice: 50°0'32.64"N, 16°20'17.86"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12129813

5964d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Orlické hory, Lukavice, o. Ústí n.Orl. louka u žel. zastávky
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'57.48"N, 16°29'2.05"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-05-26
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828571

5965a

původní jméno: *Equisetum pratense*
lokality: Pastviny Loučka od Vítnava k Pastvinám
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'40.09"N, 16°34'26.67"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1933-05-24
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828411

5965b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vlčkovice, údolí Studenského potoka od silnice Vlčkovice-Vítanov k Pastvinské přehradě
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'22.15"N, 16°35'23.66"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775043

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vlčkovice, niva Studenského potoka S od silnice Vlčkovice-Vítanov
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'26.86"N, 16°35'25.09"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775077

5965c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Letohrad, komplex pstruhových rybníčků nad Orlickým rybníkem v jihovýchodní části města, 2 km JV žel. Stanice; ve vodě, břehových partiích rybníčků a v jejich okolí (trávníky, místy zastíněné bylinné porosty)
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'18.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956799

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Dobrouč_7860139
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.22"N, 16°30'37.44"E, ± 62m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0786. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044129

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mistrovice nad Orlicí; většinou nekosená bažina na dně údolí, okraje místy koseny
souřadnice: 50°2'3.03"N, 16°34'23.21"E, ± 123m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11491719

5965d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okres Lanškroun, obec Bystřec, na bažinaté louce při lučním potůčku u silnice Jablonné nad Orlicí-Bystřec u lesa "Stroužníky"
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'16.99"N, 16°36'32.72"E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1954-07-31
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828084

5966a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lichkov, rašelinná louka J obce.
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'22.74"N, 16°39'57.34"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-09
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828111

5966b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Králíky, železniční trať mezi železniční zastávkou Králíky a ulicí Tovární
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'8.80"N, 16°45'13.20"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9554; evidenční číslo PR 812723; revize: L. Ekrt 2015: Equisetum palustre
ID: 13820874

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Králíky, železniční trať mezi železniční zastávkou Králíky a ulicí Tovární. 550 m n.m.
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'8.80"N, 16°45'13.20"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828713

5966c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Orličky, rašeliniště 1,35 km J Suchého vrchu (995 m) SSV obce
souřadnice: 50°2'18.00"N, 16°41'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-07-05
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.
projekt: ČNFD
ID: 1367730

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Červená Voda, louka u trati Králíky-Štítý 500 m J od nádraží
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'34.29"N, 16°44'50.97"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775164

5966d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Červená Voda, V obce, mokré louky u rybníka V od Křížové hory
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.69"N, 16°46'2.47"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637186

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bílá Voda, rašelinná louka nad bytovkami V od nádraží v obci
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'56.58"N, 16°45'2.35"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-08-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042258

5967a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: m0179_142319_610_L2.2B
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'23.93"N, 16°53'5.53"E, ± 627m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
náleze: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948263

5967b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: m0155_142325_119_T1.6
nejbližší obec: Prameny u Žárové, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'15.52"N, 16°58'56.57"E, ± 6m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0155: m0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951956

5967c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Údolí s vesničkou Komňátka - část I.
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'52.29"N, 16°52'49.27"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-06
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí s vesničkou Komňátka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191171

5967d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rapotín_3000308
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'19.84"N, 16°59'44.41"E, ± 156m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-09
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5370891

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rejchartice u Šumperka_3000156
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'36.60"N, 16°58'33.06"E, ± 172m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-13
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5369451

5968a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pekařov_2990068
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'23.34"N, 17°1'22.15"E, ± 165m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-31
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5367533

5968c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Velké Losiny_2990043
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.46"N, 17°1'24.60"E, ± 110m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-29
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366856

5968d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Merty, SV od samoty Kosaře, pravý břeh
souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°9'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-06-29
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2668111

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0125js_144208_211_R1.4
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'32.08"N, 17°9'22.39"E, ± 6m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-09-10
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018598

5969a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, Uechtrizův úval
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.83"N, 17°14'22.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-05
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828263

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: na pramenitých místech, cca 1150 m n.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'16.19"N, 17°14'29.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-11
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827406

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-07-05
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828254

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia septentr. In "Grosser Kessel" mont. Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08
náleze: Rudolf Melcher
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828333

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-06-18
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828275

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mahr. Gesenke: im grossen Kessel.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.47"N, 17°14'7.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-08-20
náleze: Callier; Hirte; C. Scholz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828807

5969b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kote 763,4 m zwischen den Gemeinden Malá Morávka und Karlova Studánka, Hrubý Jeseník-Geb.
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°18'17.00"E
nadmořská výška: 763 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2146396

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Karlova Studánka_2980029
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.99"N, 17°17'49.88"E, ± 76m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-30
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5360683

5969c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 503a. Karlov: nejdolejší část bezlesí
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.00"N, 17°12'5.00"E
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Leo Bureš; Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476289

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Malá kotlina (NPR Praděd)
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá Kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 1209915

5969d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, mokřina u pramenů Černého potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'58.44"N, 17°19'32.23"E, ± 40m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-10
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828262

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia Malá Morávka, Morgenland mokřina u Černého potoka
nejbližší obec: Rudná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.66"N, 17°19'32.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-06-13
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828258

5970a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník: Pustá Rudná - vlhká louka u silnice
souřadnice: 50°4'43.72"N, 17°23'48.04"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-01
náleze: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580658

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0123js_151316_73_L2.2B
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.65"N, 17°21'3.46"E, ± 66m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061343

5970c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Obec Světlá Hora, část Světlá Okolí potoka Stará Voda
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'46.40"N, 17°23'4.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-04-18
náleze: Vladimíra Slámová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828211

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, vlhká louka pod obchodem
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'27.81"N, 17°21'2.18"E, ± 600m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-17
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828264

5970d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467398

5971a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 192. Široká Niva: vlhká louka v depresi mezi Ševcovským kopcem (622 m) a Jakubčovickým kopcem (595 m) 2,5 km V obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.00"N, 17°30'29.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465654

5971b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 176a. Radim: vlhké louky v údolí Krasovky
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°36'14.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464522

5971c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 205. Nové Heřminovy: údolí Jeleního potoka asi 1 km až 2 km S od křížovatky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.00"N, 17°31'47.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466148

5971d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 95. Dubnice: intravilán obce a asi 1,5 km dlouhý úsek silnice od obce směrem na Láryšov
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'34.00"N, 17°38'48.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459979

5972a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Úvalno-cca 1 km SZ obce, u potoka pod vrchem Strážišťe okres Bruntál
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'16.30"N, 17°43'48.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-06-01
náleze: Jiří Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828405

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Úvalno-severovýchodně vrchu Strážišťe, pod kopcem na louce u polní cesty a potoka okres Bruntál
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.29"N, 17°43'40.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-07-18
náleze: Jiří Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828404

5972c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pocheň: Cesta údolím Čižiny mezi 50°01'56"N, 17°41'24"E a 50°01'57"N, 17°42'05"E
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava
souřadnice: 50°1'56.61"N, 17°41'39.87"E, ± 900m
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169083

5972d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 78. /Hk+Ř+BP/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Z. Hradílek; Radomír Řepka; Petr Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459505

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459464

5973d

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Silesia. Opava: Hněvošický les severně od Opavy.
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.25"N, 17°59'25.38"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-20
nálezc: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827505

5974c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sudice Oldřišovský potok
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
souřadnice: 50°1'38.52"N, 18°3'33.58"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2009
nálezc: Adrian Czernik
pramen: Mgr. Adrián Czernik. Oldřišovský potok - Sudice biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067962

6040b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 407. Mýtina: prameniště Kozelského potoka, 1,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 50°0'0.00"N, 12°26'2.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511574

6041a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Stará Voda u Mariánských Lázní; *Juncetum effusi* místy s přechodem do pcháčkové louky T1.5, vyploceno od pastvy skotu a sešlapu
souřadnice: 49°59'30.46"N, 12°34'25.87"E, ± 154m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-09
nálezc: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12339645

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Žandov; heterogenní vegetace, nálety *Alnus glutinosa*, *Salix aurita* a *Sambucus nigra*
souřadnice: 49°59'53.46"N, 12°32'32.76"E, ± 202m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-21
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12350874

6041b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.00"N, 12°36'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511972

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lázně Kynžvart, 2 km východně od železniční stanice
souřadnice: 49°59'28.00"N, 12°38'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916794

6041d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 441. Tři Sekery: rybník Sekera, vrbina, hráz a hladina, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.00"N, 12°36'18.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512162

6042a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In paludosis ad fontes fluminis Teplá sub vico Závašín, ca 740 m s.m., haud procul a balnea Mariánské Lázně.
nejbližší obec: Závašín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°44'8.85"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1948-05-22
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828620

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Aüschowitz [=Úšovice]
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'6.59"N, 12°43'6.36"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1912-08-03
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828859

6042b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Kramolín - Louky u Podhorní nádrže
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'22.67"N, 12°48'4.70"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-05-25
náleze: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828181

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Rájov (u M.Lázní) Louka u nejsevernějšího z bezejmenných rybníčků mezi Rájovem a ř. Teplou, 0,5 km na S od ř. Teplé,
mírný sklon k J, 740 m/m.
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'44.16"N, 12°45'57.87"E, ± 25m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-08-14
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829169

6042c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-06
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916301

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-06
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916342

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chotěnov, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-30
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PĚF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205302

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0161sl_114111_305_L2.2A
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.67"N, 12°41'57.08"E, ± 171m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589323

6042d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Buchtal bei Marienbad.
nejbližší obec: Pístov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'12.57"N, 12°46'54.34"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1909-06-29
náleze: J. Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827361

6043a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Teplá-Klášteř, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955873

6043b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192347

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dobrá Voda, 15 m od levého břehu Telecího potoka, 1 km na Z od obce
souřadnice: 49°59'13.30"N, 12°56'58.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-15
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205316

6043c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pěkovice, 1 km na J od obce
souřadnice: 49°56'4.60"N, 12°51'32.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 683 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-29
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PFF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205271

6044a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0207_114211_205_T1.6
nejbližší obec: Dolní Jamné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'51.37"N, 13°3'3.28"E, ± 116m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607357

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0207_114211_224_T1.6
nejbližší obec: Žernovnik u Dolního Jamného, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'55.80"N, 13°1'20.53"E, ± 93m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607479

6044b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hrad Nečtiny - V1F
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.29"N, 13°9'12.95"E, ± 1m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-06
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770444

6044c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bezdružice, Aue des Baches Úterský potok nördlich von Bezdružice
souřadnice: 49°55'5.00"N, 13°0'5.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-30
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825301

6044d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 154. Skelná Huť: mokré a sušší louky S od obce po obou stranách silnice k obci Březín
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'52.90"N, 13°6'19.90"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186058

6045a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: k0181_114209_502_T1.5
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'23.34"N, 13°14'21.95"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-10
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603067

6045b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vladměřice_8420109
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'46.85"N, 13°14'54.46"E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877892

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brdo u Manětína
souřadnice: 49°59'45.23"N, 13°15'2.96"E, ± 386m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10689571

6045c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.
projekt: ČNFD
ID: 2279414

6046a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Řemešín; paseno
souřadnice: 49°59'34.54"N, 13°22'25.41"E, ± 110m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-05-31
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 12761398

6046c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.34"N, 13°23'8.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957087

6047a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0202_123109_198_T1.5
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'37.50"N, 13°34'38.60"E, ± 101m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696895

6047b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Marek (Křivoklátsko), příkopy 300 m J od osady Marek
souřadnice: 49°59'29.00"N, 13°39'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-06
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091650

6048a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křivoklátsko: Újezdec, rybník 400 m SSZ od vsi
nejbližší obec: Újezdec, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'52.05"N, 13°43'57.87"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829099

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Poříčí Berounky, okres Rokycany, obec Zvíkovec; stružka s tekoucí vodou podél polní cesty svažující se k potoku Seč, asi 0,9 km ZJZ od středu obce, ca 310 m n.m.

nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'2.02"N, 13°40'36.86"E, ± 200m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981-06-16

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828141

6048b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hřebečnický (Křivoklátsko), v severní části obce, u potůčku

souřadnice: 49°59'25.00"N, 13°45'5.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-06-22

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2093990

6048c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 249. Křivoklátsko: deprese nad dol. rybníkem na potoce u JZ okraje Podmokel

nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.

projekt: FLDOK

ID: 9005552

6048d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: PR Jezírka

nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník

souřadnice: 49°56'50.58"N, 13°45'0.02"E, ± 1141m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001

nálezce: Ondřej Bílek

pramen: Ondřej Bílek. Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002

ID: 6642632

6049a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Broumy_1861086

nejbližší obec: Broumy, okres Beroun

souřadnice: 49°57'54.76"N, 13°51'18.36"E, ± 30m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-08-23

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5225312

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Broumy_1860685
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.92"N, 13°50'17.52"E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-27
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5222301

6049b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Křivoklátsko: Nižbor, rybníček 1,5 km ZJZ od nádraží, 500 m VSV od hájovny Lisá
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'49.51"N, 13°58'47.70"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezc: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829133

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: okr. Beroun: Hudlice, dno rybníčka 1,0 km SZ až SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.06"N, 13°57'55.77"E, ± 25m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-10-12
nálezc: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829130

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia centr., distr. Beroun, pagum Nový Jáchymov: in prato humido ad ripam dextram rivi Habrový potok, ca 200 m sub piscina Prostřední rybník, ca 700 m situ occid. a marg. pagi N. Jáchymov, alt. 390 m s.m.
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'43.23"N, 13°55'41.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-28
nálezc: J. Havlíčková; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827915

6049c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hředle (Křivoklátsko), 1 km SZ od obce, údolí potoka
souřadnice: 49°54'35.00"N, 13°54'35.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-02
nálezc: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2095351

6049d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 261. Svatá: stráž a louky podél silnice na V okraji obce, ca 400-340 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°58'12.00"E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-11
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414785

6050a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, mokré pole v nivě Habrového potoka 1,8 km J od nádraží
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°0'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828993

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Beroun: Nižbor, podmáčené kukuřičné pole 1,6 km J od mostu přes Berounku
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'11.94"N, 14°0'7.69"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829134

6050b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Český kras: Svatý Jan pod Skalou, lom 1 km SV od vsi
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'20.15"N, 14°8'42.55"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829072

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Český kras: Bubovice, rybník 500 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'48.50"N, 14°9'44.50"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829069

6050c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Český kras, rybníček u Havlíčkova mlýna
souřadnice: 49°54'59.00"N, 14°2'48.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-22
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074746

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bítov (BE), 1,5 km Z od středu obce, nad P břehem Suchomastského potoka
souřadnice: 49°55'45.00"N, 14°2'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-09-24
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492015

6050d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Český kras: Měňany, rybník 900 m Z od vsi
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'34.61"N, 14°6'15.05"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829075

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy střední-Český Kras: Srbsko-štěrkovitý nános Bubovického potoka v údolí pod Velkou Horou-220m
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.28"N, 14°8'47.54"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1953-07-06
náleze: J. Šourek; Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828633

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy střední, Český Kras - Srbsko u Karlštejna: štěrkovitý nános Bubovického potoka pod Velkou horou - v údolí táhnoucím se od Velké hory k Srbsku - 220 m n.m.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'31.19"N, 14°8'34.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1953-08-06
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828702

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: stř. Čechy - Český Kras: Císařská rokle u Srbska, u potůčku.
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.63"N, 14°7'53.95"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05-01
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828737

původní jméno: Equisetum

lokalita: Bohemia centr.: regio carstica Český Kras: ad rivulum Bubovický potok supra pag. Srbsko solo argilloso, alt. 300m

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'33.97"N, 14°8'40.97"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-05-02

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828543

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Bohemia centr., regio Český Kras: ad rivulum Bubovický potok supra pag. Srbsko, alt. 300 m, solo argilloso.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'33.97"N, 14°8'40.97"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-05-02

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828544

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Střední Čechy - Srbsko u Karlštejna. Údolí Bubovického potoka. Na bažinatých březích potoka velmi hojná-Výška ca 300m

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'42.04"N, 14°9'14.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-05-09

nálezce: V. Kočmíd

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828741

6051a

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: a0135ck_124108_163_T1.6

nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°59'57.80"N, 14°10'11.14"E, ± 153m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3745960

6051b

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Český kras: Kala, rybník u Trouslíkova mlýna 0,5 km Z od vsi

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'51.81"N, 14°16'29.46"E, ± 200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-10-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829070

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: okr. Praha-západ: Solopysky, rybníček v údolí 1 km VSV od vsi, mezi osadami Sulava a Na Stráži, 1,5 km SZ od nádraží Černošice

nejbližší obec: Solopisky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°58'2.64"N, 14°18'22.91"E, ± 50m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829077

původní jméno: *Equisetum*

lokalita: Okolí Prahy. Vlhká louka v Solopiskách u Černošic.

nejbližší obec: Solopisky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'45.12"N, 14°17'35.87"E, ± 600m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-05-22

nálezce: M. Pulchart

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828812

6051c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Běleč: vlhké louky, lada a okraje rákosin v okolí jakýchsi sádek v nivě Stříbr. pot. na Z okraji ob.

nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun

souřadnice: 49°54'40.64"N, 14°10'36.78"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6880877

6051d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Č. Kras Dolní Mokropsy - Dobřichovice pod strání - pole - pod křižovatkou potoka Klučku a silnice

nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'30.73"N, 14°17'34.83"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1959-08-19

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827561

6052a

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ: locis humidis ad "dvůr Peluněk" prope oppidum Zbraslav.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'6.53"N, 14°22'16.11"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-09-18

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828696

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Údolí Radotínské.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'17.13"N, 14°21'3.24"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-05
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828879

6052b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vestec u Prahy
souřadnice: 49°58'50.58"N, 14°29'5.39"E, ± 41m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-08-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2698 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12577321

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hodkovice u Zlatníků; Podmáčená vrbina se vzrostlými vrbami *Sx fragilis*. Hojně ostřice, při J okraji rákos.
souřadnice: 49°58'9.46"N, 14°28'51.01"E, ± 61m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-08-29
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2698 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12577391

6052c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Tab.1.sním.2. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des *Cypero-Limoselletum* bei Prag. - Preslia 52: 61-70.
projekt: FLDOK
ID: 8039081

6052d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: a0346_124223_122_L2.2A
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'28.33"N, 14°27'39.42"E, ± 83m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764080

6053a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praha - Hrnčíře, louka k Rozkoši
nejbližší obec: Jesenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'52.51"N, 14°31'36.68"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829017

6053b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rašelinná louka u Srncího rybníka.
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'47.76"N, 14°39'49.66"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1883-05
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828516

6053c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jílové u Prahy: mokrá louka na Chvátalce (u Sulic)
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'32.59"N, 14°31'42.73"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-06-21
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828646

6053d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Křížkový Újezdec
souřadnice: 49°55'50.67"N, 14°35'0.50"E, ± 36m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-16
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12573405

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Všedobrovice, mezi silnicemi na V.Popovice a Řepčice
souřadnice: 49°55'2.23"N, 14°36'40.52"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2009
náleze: Lukáš Horina
pramen: Horina L. (2010): Současný stav a historický vývoj podmáčených luk na Říčansku - Diplomová práce UŽP PŘFUK
projekt: NDOP
ID: 12015236

6054a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tehov u Říčan; Druhově bohatý luh, místy však ruderalizace. V SV části prořídlé E3 - zde hojně světliny se Scirpus.
souřadnice: 49°57'52.42"N, 14°42'45.82"E, ± 230m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12671139

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Všestary u Říčan; J část pasena, místy podmáčeno.
souřadnice: 49°57'17.86"N, 14°42'15.02"E, ± 91m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12671183

6054b

původní jméno: Equisetum
lokalita: Černé Voděrady: břeh rybníka u osady Penčice
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'26.46"N, 14°49'12.69"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827923

6054c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Posázaví: mokrá louka - Hrusice
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'34.43"N, 14°44'24.34"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1959-08
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828531

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'13.25"N, 14°42'38.01"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
náleze: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828503

6054d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kostelní Střimelice_1580108
nejbližší obec: Kostelní Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'57.49"N, 14°49'44.83"E, ± 156m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-25
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198707

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: a0298_133117_193_L2.2B
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'18.84"N, 14°45'19.01"E, ± 45m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839756

6055a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Střední Čechy, Kostelec n.Č.l.: Nučice: hráz rybníka ca 0,5 km SV obce.
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'29.81"N, 14°53'25.47"E, ± 100m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990-07-23
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829096

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Okr. Kolín, okraj silnice na Prahu při výjezdu z Kostelce n. Č. lesy.
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'33.73"N, 14°50'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-12
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829144

6055c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Stříbrná Skalice_1530023
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'54.76"N, 14°51'6.05"E, ± 81m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-08-01
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183068

6055d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 315. Krymlov: údolí lesního potoka od prameniště 300 m JV obce po silnici Lhotky - Radlice
nejbližší obec: Krymlov, okres Kolín
souřadnice: 49°56'48.43"N, 14°56'12.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146053

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lhotky u Malotic_1590239
nejbližší obec: Lhotky u Malotic, okres Kolín
souřadnice: 49°56'17.38"N, 14°56'23.96"E, ± 42m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-09
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202872

6056a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 330. Mlékovice: P břeh Mlékovického rybníka a vlhké louky nad ním
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'38.94"N, 15°1'30.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146597

6056b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 342. Ratboř: násep dráhy a 1. rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'43.05"N, 15°9'7.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147374

6056c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na S okraji obce, břeh rybníčku v areálu sádek
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.00"N, 15°2'4.30"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-08-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119055

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0422_133212_27_M1.5
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°56'56.83"N, 15°4'32.88"E, ± 60m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Alexandra Klaudivová. a0422: a0422. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3842926

6056d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0448_133222_61_T1.4
nejbližší obec: Křečovice u Onomyšle, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'21.64"N, 15°6'26.28"E, ± 115m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846151

6057a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0317_133208_33_M1.4
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín
souřadnice: 49°59'2.00"N, 15°10'37.56"E, ± 61m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alena Jírová
pramen: Alena Jírová. a0317: a0317. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3842089

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0317_133209_34_T1.5
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°58'56.93"N, 15°11'54.53"E, ± 69m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Alena Jírová
pramen: Alena Jírová. a0317: a0317. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3842202

6057c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bylany u Kutné Hory; v SZ části vlhčí
souřadnice: 49°56'25.41"N, 15°14'13.99"E, ± 103m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-14
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12801164

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bylany u Kutné Hory; úzký pás dél potoka, místy rozvolněné
souřadnice: 49°56'12.48"N, 15°13'39.87"E, ± 332m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-07-14
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12801772

6058a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájov. v JZ část a záhradník Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261444

6059a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: s. obce Sovoluská Lhota s. obce Sovolusky
souřadnice: 49°59'4.00"N, 15°32'32.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625825

6059b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jeníkovice u Choltic_2440005
nejbližší obec: Jeníkovice u Choltic, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'3.66"N, 15°39'14.00"E, ± 52m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-05-21
nálezce: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293272

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svinčany malý rybníček a louka J silnice v obci Z kostela
souřadnice: 49°58'33.97"N, 15°38'15.74"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137004

6059c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Terrainsenkung 1 km SO vom Dorf Březinka, Železné hory
souřadnice: 49°55'26.00"N, 15°34'34.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-27
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2148107

6059d

původní jméno: Equisetum
lokalita: okr. Chrudim Kostelec u Heřmanova Města mokřadlo na louce za vesnicí směrem k Paláci
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'39.46"N, 15°39'41.53"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-06-11
náleze: Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828149

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmanův Městec- Konopáč 6059 louka mezi rybníka Martin a Herout
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'55.87"N, 15°38'29.50"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-05-27
náleze: V. Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828178

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmanův Městec, Vyžice rašelinná louka
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'25.39"N, 15°37'13.91"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-06-10
náleze: J. Krátká; B. Dvořáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828096

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Heřmanův Městec okr. Chrudim zámecký rybník
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'24.77"N, 15°39'49.24"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-11
náleze: E. Hadač; J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828109

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Železné hory. Konopáč u Heřmanova Městce. Koupaliště.
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'13.50"N, 15°38'53.29"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-26
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828153

6060b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mikulovice - Blato (distr. Pardubice): druh velmi hojně v podmáčených terénních depresích na jižním břehu vytěženého a částečně zatopeného jíloviště, cca 536 m JV od středu části obce Blato.
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'16.90"N, 15°46'13.19"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827742

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Blato, zatopená hlinašišť, V od obce mokřiny na jižním břehu
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'17.00"N, 15°46'11.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827746

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 340. Mikulovice: zčásti vypuštěný rybníček a jeho nejbližší sousedství ca 350 m S od SV okraje obce
nejbližší obec: Mikulovice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'41.22"N, 15°47'1.67"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177712

6060c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: při potoku Bylanka 0,75 km jz. Morašic u Heřmanova Městce
souřadnice: 49°55'42.00"N, 15°42'2.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-27
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626831

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Morašice, rybník JZ obce na potoce Bylanka
souřadnice: 49°55'49.94"N, 15°42'5.57"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
náleze: František Černošous
pramen: Černošous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115971

6060d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: j0187zh_134217_585_L2.2B
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'8.62"N, 15°46'45.84"E, ± 114m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868534

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kochánovice, 2 lesní tůně u potoka Podhůra J od hráze býv. rybníka, 570 m SZ od hráze rybníka Perný
souřadnice: 49°54'12.72"N, 15°46'27.16"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-09-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11234180

6061a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vejvanovice, vlhká loučka u železničního přejezdu J obce
souřadnice: 49°58'4.24"N, 15°52'36.25"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-05-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189124

6061b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 10. Slepotice: podél kanálu v polích JV obce
nejbližší obec: Slepotice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'1.90"N, 15°58'27.80"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169517

6061d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: e0105_134225_219_T1.5
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.34"N, 15°57'3.46"E, ± 131m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
náleze: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870342

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Orel, odvodňovací příkop Z silnice 500 m od železničního přejezdu a pole
souřadnice: 49°54'0.77"N, 15°54'58.58"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190269

6062a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Východní Čechy. Písečný břeh rybníčka při silnici mezi Jaroslaví a Radhoštěm u Vysokého Mýta.
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'51.62"N, 16°4'28.83"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-05-15
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828982

6062b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: na louce Vys.Mýto
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'2.84"N, 16°9'28.65"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1893-06-02
náleze: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827728

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rzy, mokřina mezi obcí a tratí, hráz
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.12"N, 16°6'55.58"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003-06-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7044209

6062c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, údolí Řepnického potoka 400 m SZ od obce Řepníky
souřadnice: 49°54'25.00"N, 16°4'33.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1994-06-21
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401438

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, louka u Štěneckého rybníka
souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°3'21.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-07-29
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401417

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Štěnec_2400037
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'38.96"N, 16°3'22.82"E, ± 19m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-05
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5289077

6062d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, východní část
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'27.26"N, 16°9'27.94"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-08-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045496

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Knířov, rybník J obce,
souřadnice: 49°55'30.72"N, 16°8'47.40"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151736

6063a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Na obnaženém dně malého rybníčku u silnice v Zářecké Lhotce u Chocně.
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'27.23"N, 16°14'15.81"E, ± 50m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1969-07-12
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828089

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy východní, mokrá louka u trati mezi Chocní a Slatinou, asi 280 m n.m.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'48.44"N, 16°10'49.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-07-23
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828099

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy východní, mokrá louka u rybníka u Vračovic u Chocně, asi 300 m n.m.
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'12.16"N, 16°14'48.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-05
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828102

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy vých., mokrá louka u trati mezi Chocní a Vysokým Mýtem, asi 290 m n.m.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'48.44"N, 16°10'49.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-02
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828103

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia or.: distr. Vys. Mýto: pratis paludosis ad viam ferream inter opp. Choceň et V. Mýto, 290 m
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'48.44"N, 16°10'49.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-02
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828958

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Vys. Mýto: ad piscinam Loučný prope pag. Derflík [=Zaháj]
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'18.44"N, 16°13'57.33"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-06-19
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828955

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u rybníka Loučného u Derflíku [=Zaháj] u Vysokého Mýta
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'18.44"N, 16°13'57.33"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-06-19
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828080

6063b

lokalita: Mezi Chocní a Brandýsem n/O.
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'58.24"N, 16°15'21.88"E, ± 2000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1943-05-29
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828494

6063c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170300

6063d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: České Heřmanice, břeh strouhy na SZ okraji obce u rybníka,
souřadnice: 49°56'0.29"N, 16°15'1.73"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12168190

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebeské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170891

6064a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ústí n. Orl. (J): na bažině při cestě S od obce Řetová směr Andrův chlum.
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'8.09"N, 16°22'42.61"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1974-07-07
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828166

6064b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Černovír, u trati a u silnice do Letohradu
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'34.57"N, 16°26'47.70"E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2005-07-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7048084

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Černovír, VKP Údolí Sejfu S obce, olšina v horní části údolí
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.39"N, 16°25'16.60"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 2005-07-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7048217

6064c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: na mokré louce u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.85"N, 16°23'48.87"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-06-04
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828968

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: na Vylámovských lukách za Hor. Sloupnicí.
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.19"N, 16°20'51.22"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-07-08
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828966

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: In paludosis Vylámov ad Sloupnice.
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.19"N, 16°20'51.22"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1895-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828435

6064d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'7.00"N, 16°25'27.20"E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-11
náleze: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175190

6065a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lanškrounsko. Mokřiny pod Červeným vrchem u Dolní Čermné asi 460 m. n/m.
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'36.57"N, 16°33'25.18"E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1957-07-30
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828093

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čermná u Kyšperka
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'42.46"N, 16°34'2.85"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828973

6065b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Výprachtice-Halda, při Čermence hojná.
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'27.44"N, 16°38'20.96"E, ± 600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1961-07-22
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828094

6065c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jakubovice u Lanškrouna -a niva Zadního potoka J obce
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'49.91"N, 16°34'16.19"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1992-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6977513

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jakubovice, niva potoka JV obce směrem k Lanškrounu
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'48.89"N, 16°34'16.20"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1992-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7049748

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, PP U kaštánku J obce
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'58.20"N, 16°31'53.60"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1988-05-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772607

6065d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lanškrounsko. Střední rybník severozáp. od města. V caricetu na březích rybníka asi 400 m n/m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'12.34"N, 16°35'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1959-07-27
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828105

6066a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Heřmanice v Čechách; Koseno jen částečně, místy inklinuje k X7A a T1.1
souřadnice: 49°57'46.12"N, 16°41'57.93"E, ± 380m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11627403

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dolní Heřmanice v Čechách; Koseno jen částečně, místy inklinuje k X7A a T1.1
souřadnice: 49°57'47.02"N, 16°41'32.40"E, ± 311m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-09-20
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11627438

6066b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Štítý: rašelinná louka západně obci
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'39.98"N, 16°45'18.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828289

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okres Šumperk: Štítý - mokřina při silnici do Heroltic
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'35.92"N, 16°45'6.96"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-11
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828121

6066c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Herbortice, Selský potok pod rezervací Selský les
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'26.78"N, 16°42'8.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772347

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR V dole
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'31.58"N, 16°42'37.60"E, ± 513m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace SPR V dole. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6729683

6066d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jedlí, distr. Šumperk in viam silvaticam secundum rivulum Březná, ca 1,5 km ad occidentem a pago, 420 m s.m.
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'54.75"N, 16°46'13.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-07-30
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828245

6067a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'8.14"N, 16°52'45.90"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07-13
náleze: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828788

6067b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: M. - Schönberg Angerwiese
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.47"N, 16°58'21.09"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-08-21
náleze: Leneček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827380

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Angerwiese M. Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'54.47"N, 16°58'21.09"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828784

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: M.-Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'53.57"N, 16°58'15.13"E, ± 4000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1896
náleze: Josef Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828785

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sümpfe bei M.-Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'53.57"N, 16°58'15.13"E, ± 4000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
náleze: Josef Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828786

6067c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohutín, meadow complex between the Morava and the railway 1 km SE of the village
souřadnice: 49°56'44.00"N, 16°53'55.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-05-27
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1908402

6067d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: vlhká louka mezi železnicí a Bludovským lesem 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782741

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Háj u žel. st. Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'4.66"N, 16°56'41.64"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Háj na Brousně u železniční stanice Bludov. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.1982 - 26.05.1991
ID: 7195723

6068a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Úvoz silnice z Nového Malína
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'20.74"N, 17°2'16.75"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-23
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvoz silnice z Nového Malína k přehradě na Hraběšickém potoce. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197294

6068b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moosweichten [=rašeliniště Skřítek]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'36.93"N, 17°9'36.68"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-08
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827379

6069a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Žďárský Potok: mokrá místa v území navrženém k ochraně, rašeliniště
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'16.78"N, 17°12'15.24"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-08-17
náleze: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828406

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Žďárský Potok: rašelinné louky st. přír. rezervace
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'16.78"N, 17°12'15.24"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-25
náleze: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828407

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Wiesen - Janowitz [=Janovice] b. Römerstadt [=Rýmařov]
nejbližší obec: Janovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'1.65"N, 17°14'52.85"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1890-07-30
náleze: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827484

6069b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 289. Stará Ves: Růžová - louky, pastviny a olšiny u potoka 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'58.00"N, 17°15'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469309

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
náleze: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6905127

6069c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrubý Jeseník - podhůří, Skály (obec) na rašeliništi u obce
nejbližší obec: Skály, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.41"N, 17°12'33.91"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828265

6069d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: údolí Podolského potoka mezi Rýmařovem a Jamarticemi, mezi potokem a žel. tratí
souřadnice: 49°55'51.00"N, 17°18'26.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-21
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. et Šula B. (1974): Rašelinné louky nedaleko Jamartic u Rýmařova. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 85-88.
projekt: ČNFD
ID: 2084073

6070a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
náleze: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357790

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
náleze: Věra Kavalcová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6491382

6070b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: rybník v Brutnále
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'0.89"N, 17°27'41.01"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-05
náleze: E. Opravil
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828408

6070c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 276. Břidličná: louky a okraj silnice na L břehu Moravice při železničné zastávce Břidličná-lesy
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.00"N, 17°24'9.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469027

6070d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Valšov: louka na L břehu Moravice na želez. mostem, asi 1,4 km J nádraží v obci
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.25"N, 17°26'28.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-08
nálezc: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895717

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Valšov: louka na L břehu Moravice nad želez. mostem, asi 1,4 km J nádraží v obci
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'16.84"N, 17°26'13.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-08
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13820881

6071a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dlouhá Stráň: na vlhčích místech
souřadnice: 49°57'16.89"N, 17°30'39.25"E, ± 591m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-29
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11785498

6071b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'22.00"N, 17°38'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470237

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 121./Č/ Horní Benešov: louky L od silnice do Sosnové asi 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'46.00"N, 17°37'14.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461773

6071c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokality: 1,5 m od Leskovce n/Moravicí, pravý břeh po proudum, zbahnělá nezarostlá půda, 80m od koryta řeky, 443 m n.m.

nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°54'0.88"N, 17°33'58.82"E, ± 500m

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1985-09-13

nálezce: Helena Kocurková

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828409

6071d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 330. Horní Benešov: okraje polí a vlhké louky na J úpatí vrchu Vršina (556 m) asi 3 km J města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'12.00"N, 17°35'38.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471275

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Staré Heřminovy_7540022

nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'12.58"N, 17°38'53.45"E, ± 311m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-06-20

nálezce: Martina Liberdová

pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0754. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5043575

6072a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná

nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava

souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9462149

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0243_153211_65_T1.5
nejbližší obec: Košetice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'31.43"N, 17°40'43.36"E, ± 18m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072666

6072b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 141. Zadky: část údolí Heraltického potoka od osady k S okraji lesa Hajné (0,8 km JZ křižovatky v osadě)
nejbližší obec: Zadky, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°47'1.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463162

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0243_153212_12_T1.5
nejbližší obec: Neplachovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'21.58"N, 17°47'33.40"E, ± 49m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072855

6072c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sádek u Opavy_2620042
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'50.28"N, 17°43'15.02"E, ± 126m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-25
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316959

6072d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Opavská pah., okr. Opava, obec Stěbořice část Nový Dvůr, příkop u silnice v obci, 336 m s.m.
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'58.14"N, 17°46'17.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-07-22
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828329

6073c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava, okres Opava, obec Kylešovice: vlhká podmáčená louka asi 250m n.m.
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.86"N, 17°54'52.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-08-24
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828347

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Slezko: Opava: na lukách
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'17.21"N, 17°54'0.23"E, ± 3000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-29
náleze: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828280

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Příkopy na lukách u Kylešovic
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.86"N, 17°54'52.09"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1907-05-22
náleze: Tomáš Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828335

6073d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 503 E e 9a, U zámku Vel.Hošnice, Černý lesek
souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°58'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-01
náleze: J. Tognier
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: nerozluštěná zkratka: carscirp, prisleu, chaerantr Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856578

6074a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hněvošice, louka při JZ okraje obce
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'53.32"N, 18°0'13.37"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: mokřina
ID: 13319196

6074b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Distr. Opava, Strahovice, hojně ve vlhčích částech luk u pískovny 0,8 km JV obce, 260 m. n.m.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'48.73"N, 18°5'50.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-06-08
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828202

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Distr. Opava, Bělá, hojně ve vlhkých loukách u Bělského mlýna 1 km JV obce, 230 m. n.m.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'1.12"N, 18°9'44.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-06-08
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828204

6074c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Opava, in fossis humidis ad pagum Zábřeh (Hlučín).
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'15.67"N, 18°4'44.72"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827395

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hlučín, in pratis humidis prope pagum Zábřeh.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.06"N, 18°4'6.18"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-29
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828339

6074d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Distr. Opava, Kozmice, roztroušeně na hrázi rybníka 1,7 km S nádraží v Kozmicích, 260 m. n.m.
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'31.97"N, 18°9'32.53"E, ± 25m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828199

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Distr. Opava, Bohuslavice, roztroušeně na březích potoka při JV okraji obce, 250 m. n.m.

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava

souřadnice: 49°56'35.41"N, 18°8'50.51"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1997-06-09

nálezce: A. Pečinka

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828203

6075a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Opava, Hlučínská pahorkatina: Píšť, Píšť, odbočka na Pilu, Českomoravské mezofytikum 74.b. Slezská pahorkatina, mokřadní

louka mezi zastávkou a cestou

nejbližší obec: Píšť, okres Opava

souřadnice: 49°58'28.17"N, 18°10'39.29"E, ± 300m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000-05-15

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828384

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Opava, Hlučínská pahorkatina: Hať, na hranici v Polskem, 2 km S rybníka v Hatí, Podprovincie polonská, Opavský region,

74.b Opavská pahorkatina, vzácně při rybníčku, 0230 n.m.

nejbližší obec: Hať, okres Opava

souřadnice: 49°58'6.06"N, 18°13'40.54"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1997-06-14

nálezce: Aleš Pečinka

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828386

6075c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Distr. Opava, Vřesina, hojně na vlhké louce při V okraji koupaliště, 230 m. n.m.

nejbližší obec: Vřesina, okres Opava

souřadnice: 49°56'57.45"N, 18°12'17.73"E, ± 20m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1997-05-17

nálezce: A. Pečinka

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828218

6076c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Dětmarovice - Bohumín

nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná

souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005

nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek

pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7050787

6076d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Lutyně, osada Nerad, žel. st., u potoka SV osady
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'53.92"N, 18°25'9.50"E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319058

6077c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Prstná, část Háje, rybníčky na Šotkůvce, SZ kóty 264, horní tok, okraj rybníka - mokřad
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'52.20"N, 18°33'46.36"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-06-05
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827646

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prstná: Soustava zaniklých a obnovených rybníčku pod čp. 66
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'56.56"N, 18°34'4.18"E, ± 900m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166137

6141a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°51'27.45"N, 12°34'16.37"E, ± 237m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-06
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10382176

6141b

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957003

6141c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Halže
souřadnice: 49°50'20.24"N, 12°34'49.27"E, ± 148m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-15
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10459300

6141d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Neblašov; fragment *Calthenionu* v nitrofilním ladu na okraji lesa, druhově docela bohaté, *Cirsium palustre*, *Angelica sylvestris*, *Geum rivale*, *Chareophyllum hirsutum*, *Dactylorhiza majalis* (15 ks), *Valeriana dioica*
souřadnice: 49°50'42.54"N, 12°39'37.97"E, ± 8m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12396979

6142a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Tachovsko, Planá u Mariánských Lázní, rybí sádka při Z okraji města, 0,8 km SSZ žel. st., sádka č.
souřadnice: 49°52'1.00"N, 12°44'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527522

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 0_opravy_114121_379_M1.7
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'57.37"N, 12°43'6.96"E, ± 11m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
náleze: Veronika Mikitová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3593810

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dolní Jadruž; eutrofizovaný skřípinový porost pod el. vedením, zarůstající zvolna vlhkomilnými dřevinami
souřadnice: 49°51'12.77"N, 12°41'19.74"E, ± 14m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-03
náleze: Petr Mudra
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12396360

6142b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chodová Planá, cca 1,7 km východoseverovýchodně od obce
souřadnice: 49°53'50.00"N, 12°45'6.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 2010-09-08
náleze: Jitka Laburdová
projekt: ČNFD
ID: 2917452

6142c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vítkov u Tachova; dom. *Filipendula ulmaria*, *Lysimachia vulgaris*, ladem
souřadnice: 49°49'55.37"N, 12°40'4.77"E, ± 53m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-25
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12397246

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nahý Újezdec; drobný eutrofizovaný porost s *Filipendula ulmaria* a *Scirpus sylvaticus*
souřadnice: 49°50'37.05"N, 12°40'7.08"E, ± 11m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12397028

6142d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Záp. Čechy, Planá: bažinaté louky pod státní silnicí mezi Zliví a Týncem (u odbočující silnice do D.Sedliště), 540m n.m.
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°50'40.47"N, 12°46'6.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1956-07-12
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828625

6143a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: k0215_114124_215_L2.2A
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'51.83"N, 12°51'49.32"E, ± 141m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598442

6143c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6675763

6144a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Konstantinovy Lázně, Dolský potok
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°53'33.72"N, 13°1'0.37"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
poznámka: cca 100 - 150 ex.
ID: 8895903

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150306
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'23.77"N, 13°0'49.93"E, ± 30m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262741

6144b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 835. Číhaná
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.63"N, 13°7'21.85"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1957-09-09
nálezce: Emil Hadač
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202274

6144c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mydlovary_2160021
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'16.98"N, 13°1'29.82"E, ± 21m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263283

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lomnička_2160233
nejbližší obec: Lomnička, okres Tachov
souřadnice: 49°49'33.13"N, 13°0'50.08"E, ± 96m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5265380

6145a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: /1a/ Hůrky u Úněšova: zrašelinělá plocha v borovém lese asi 1km S od Hůrek zv. Bahna
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'33.00"N, 13°11'8.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-08-02
nálezc: Pivoňková; Čejka; Matějková; Háje
pramen: Pivoňková L. (1997): Exkurze na mokřady v Hůrkách a v Zahradce u Úněšova. - Calluna 2: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7951547

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hůrky (okr. Plasy): PR Hůrky, 0,5 km V až 1,5 km S od obce, nedaleko silnice Plzeň - Karlovy Vary
souřadnice: 49°53'23.00"N, 13°11'36.20"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-02
nálezc: P. Mudra
pramen: Mudra P. (2007): PR Hůrky. Inventarizační průzkum chráněného území a jeho ochranného pásma. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1244163

6145b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nekmíř_8170234
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'43.67"N, 13°15'43.67"E, ± 38m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864896

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Bělá_8170068
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'38.42"N, 13°16'13.94"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-12
nálezc: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864168

6145c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Všeruby u Plzně_2140237
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'42.07"N, 13°12'57.49"E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-21
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5257794

6145d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nevřeň, v obci, les
souřadnice: 49°49'25.70"N, 13°16'37.61"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-15
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591483

6146a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: k0221_123301_843_M1.1
nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'39.31"N, 13°21'33.05"E, ± 178m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724368

6146c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: při SZ úpatí Wedellovy výsypky písku 1,4 km JZ od obce Ledce (okres Plzeň-sever)
souřadnice: 49°48'54.00"N, 13°20'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-23
náleze: J. Leopoldová
pramen: Leopoldová J., Sofron J. et Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 7: 103-105.
projekt: ČNFD
ID: 2156585

6147b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: rašeliniště Kamenec u obce Radnice (okr. Rokycany), údolí potoka při J okraji obce Kamenec
souřadnice: 49°52'44.00"N, 13°35'37.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-09
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1976): Rašeliniště Kamenec u Radnic na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 35-39.
projekt: ČNFD
ID: 2163038

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lhotka u Radnic_8121020
nejbližší obec: Lhotka u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'33.32"N, 13°35'17.02"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-04
náleze: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5861830

6147d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: h40. Radnice: v místě, kde červeně značená turistická trasa přechází přes Radnický potok, 2 km jihovýchodně od města
souřadnice: 49°50'31.04"N, 13°37'10.60"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846053

6148d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kařízek 6,5 km J od Zbirohu, rybník Němec cca 870 m V od železniční zastávky Kařízek I, strouha pod hrází
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'8.00"N, 13°46'48.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 10119105

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, žel.stanice Zbiroh, zamokřená místo při východ.straně silnice u můstku přes potůček
blízko žel.st.Zbiroh, ca 442 m n.m.
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'58.53"N, 13°47'6.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1980-09-02
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828139

6149a

původní jméno: *Equisetum palustre*
souřadnice: 49°53'50.00"N, 13°50'32.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-29
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071220

6149b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okres Beroun. U potůčku na pokraji kóty Studený 100 m od křižovatky silnic Tmaň, Málkov, Chodouň.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'41.49"N, 13°59'48.91"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964
náleze: Růžena Zykánová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828692

6149c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brdy, obec Hořovice; pustá místa při sev. břehu rybníka pod žel.stanicí, ca 335 m n.m.
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.48"N, 13°54'3.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-07-28
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828134

6149d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0459_123415_151_T1.6
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'1.62"N, 13°57'9.14"E, ± 28m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735405

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Křešín; pestrá vlhká louka
souřadnice: 49°48'17.16"N, 13°57'39.86"E, ± 104m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-08
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12560944

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Křešín; porost tužebníku s ostřicemi v úzkém údolí
souřadnice: 49°48'35.78"N, 13°57'14.04"E, ± 22m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-05-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12558845

6150a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 124. Libomyšl: kukuřičné pole 2,5 km V od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'35.00"N, 14°1'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410495

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 166. Neumětely: mokřad a rybníček u Chumavy ca 3,2 km SSZ od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'2.00"N, 14°1'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411642

6150b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okr. Beroun: Vižina, rybníček V Karpatech; na kraji lesa 0,75 km V od vsi
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'55.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829021

6150c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Běštín, louka na V okraji obce; Hostomice, 280m JZ od kóty Chlumeck (428,3m)
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°1'28.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055361

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0093_124307_19_M1.1
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'56.38"N, 14°4'1.09"E, ± 129m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003-07
náleze: Radka Kozáková
pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3769353

6150d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hostomicko-osovský úval, okres Beroun, obec Osov, na žel.trati asi 0,4 km SV od žel.stanice (za silničním přechodem od Velkého Chlumce), ca 380 m n.m.
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'23.03"N, 14°5'1.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980-07-12
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828140

6151a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kytín, 1,55km SV od kostela
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°14'21.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-21
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062229

6151b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Wiese b. Mníšek
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'59.19"N, 14°15'36.54"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1945-08-04
náleze: Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828569

6151c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Voznice, 2,05km ZJZ od kóty Zelenský (449,9m)
souřadnice: 49°49'28.00"N, 14°12'24.00"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-24
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053032

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Voznice, 1,68km JZ od kóty Zelenský (449,9m)
souřadnice: 49°49'20.00"N, 14°12'52.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-24
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053152

6151d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. Mokřina 300 m SV od mlýna "U Pařeza" 1300 m V od obce Velká Hraštice. cca 280 m n.m.
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'15.48"N, 14°18'48.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-06-04
náleze: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828827

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Střední Čechy, okr. Příbram: Nový Knín, bažinatá louka podle Kocáby u osady U Přeza.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'11.11"N, 14°18'32.81"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-05-19
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829145

6152a

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Bohemia: ad ripam fl. Vltava prope opp.Davle, 250 m s.m.
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'30.41"N, 14°23'52.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828539

6152b

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Střední Čechy, dolní Posázaví; mez u cesty z Pikovic na Medník, skeletová půda, bez sklonu; asi 310 m n.m.
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'16.68"N, 14°26'23.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949-06-16
náleze: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828486

6152c

lokality: Bohemia centr.: in valle "Kocába" prope opp. Stěchovice, alt.ca 220 m s.m., solo paludoso
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'50.33"N, 14°24'13.27"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-05-24
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828538

původní jméno: Equisetum

lokalita: Bohemia centr.: in valle Kocába prope opp. Stěchovice, alt. 220 m s.m., solo paludoso.

nejbližší obec: Stěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°50'50.33"N, 14°24'13.27"E, ± 600m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1930-05-24

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828675

6152d

původní jméno: Equisetum

lokalita: distr. Stěchovice: ad ripam sinistram fluminis Vltava loco Svatojanské proudy, 230m

nejbližší obec: Stěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°49'48.08"N, 14°26'28.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-05-23

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828655

6153a

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Posázaví: lesní bažina Sev. od Prosečnice

nejbližší obec: Prosečnice, okres Benešov

souřadnice: 49°51'46.35"N, 14°32'0.30"E, ± 800m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1961-08

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828533

6153b

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Posázaví: Zbořený Kostelec - mokrá louka

nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov

souřadnice: 49°51'5.06"N, 14°35'36.93"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1960-06

nálezce: Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828634

6153c

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Netvořice u Benešova. Mokré louky kolem Břežanského rybníky pod lesem V koláči. 350 m.

nejbližší obec: Lešany, okres Benešov

souřadnice: 49°49'47.35"N, 14°30'46.54"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-07-17

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827940

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Posázaví: mokrá louka - Chrast n/Sáz.
nejbližší obec: Chrast nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'27.64"N, 14°34'26.91"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828532

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střední Čechy, dolní Posázaví; vlhká louka u potůčku u odbočky na Krňany (od háj. ze silnice Kamenný Přívoz-Netvořice),
bažinatá půda, bez sklonu. asi 260 m n.m.
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'15.69"N, 14°30'17.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949-06-15
náleze: Věroslav Šímeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828600

6153d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Posázaví, obec Týnec n.Sáz., polesí Srbínov; vlhká louka mezi dvěma borky, asi 3,1 km JV od žel.st.Týnec n.Sáz., ca 290
m n.m.
nejbližší obec: Bukovany, okres Benešov
souřadnice: 49°48'55.56"N, 14°37'29.64"E, ± 150m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-29
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828135

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Týnec n/Saz
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'46.29"N, 14°35'34.81"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828878

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Týnec n/Saz
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'46.29"N, 14°35'34.81"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828943

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podhajský rybník u Týnice/sáz
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.53"N, 14°36'25.40"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828959

6154a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy, dolní Posázaví: Čerčany, pravý břeh Sázavy mezi žel. mostem a silnicí Vysoká Lhota - Čtyřkoly.
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'48.68"N, 14°42'8.14"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-17
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828117

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: Bohemia centralis: in locis humidis silvae ad declivia orient.collis Hláška supra flumen Vltava apud opp. Senohraby, alt.cca 350 m s.m.
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'11.54"N, 14°44'28.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-29
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828537

6154b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°52'18.26"N, 14°49'20.65"E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10893479

6154c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 562. Přestavky u Čerčan: rybníček na SV úpatí Čerčanského chlumu
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°50'51.19"N, 14°44'6.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152549

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0309_133307_213_R1.2
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'48.94"N, 14°43'54.19"E, ± 6m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848353

6154d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0340_133303_103_T1.6
nejbližší obec: Bělčice u Ostředka, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.44"N, 14°48'39.74"E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
náleze: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003
ID: 3847973

6155a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Stříbrná Skalice, mokrá louka mezi obcí a řekou Sázavou. Hojně.
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'41.72"N, 14°51'14.66"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07-27
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828116

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokalita: Střední Čechy, dolní Posázaví; zarostlý okraj Sázavy mezi Samechovem a Stříbrnou Skalicí; asi 200 m n.m.
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'13.00"N, 14°51'3.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949-06-20
náleze: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828594

6155b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mělník nad Sázavou_1530232
nejbližší obec: Mělník nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'28.90"N, 14°54'57.78"E, ± 7m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-04
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5184600

6155c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 571. Choratice: les 1,3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'32.09"N, 14°51'31.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153075

6156a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Chmeliště, okraj potoka Z kóty 401,7 m ZJZ od silnice
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'51.73"N, 15°3'10.91"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970-06-20
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829064

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Uhlířskojanovicko: Uhl. Janovice, bažina při cestě k Ostašovu u topolu, rula, 420 m, hojně.
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'24.75"N, 15°2'41.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941-06-11
náleze: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828957

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mokrý louka mezi Uhl. Janovicemi a J. Lhotou; rula; 440m.
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'4.15"N, 15°4'21.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-06-02
náleze: Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828960

6156b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 421. Onomyšl: louky při potoce na V okraji Budského lesa J obce
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'6.07"N, 15°7'35.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149498

6156d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 456. Malá Skalice: obnažený okraj rybníčka v osadě
nejbližší obec: Malá Skalice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'11.00"N, 15°9'23.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150476

6157a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0448_133403_5_T1.5
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'35.87"N, 15°11'21.88"E, ± 90m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855056

6157b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Březová. Krajem louky a přilehlého pole (na souvrati) v blízkosti Opatovického potoka severně vsi. Hojná. c. 380m.
nejbližší obec: Březová, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'1.34"N, 15°15'10.02"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-03
náleze: Josef Vepřek
herbář: PR;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828584

6157c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Opatovice I; Velmi pěkný druhově pestrý porost na hranici jednotek T1.5 a T1.6 (zřejmě pravidelným managementem postupný návrat k T1.5). Místy *Scirpetum*, *Juncetum*, hojně asociace *Lysimachio vulgaris* - *Filipenduletum ulmariae*.
souřadnice: 49°50'44.83"N, 15°14'42.80"E, ± 287m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11682290

6157d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: e0146_133410_16_T1.5
nejbližší obec: Senetín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'3.61"N, 15°18'57.49"E, ± 108m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858428

6158a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Liběchovka-Aue am Südrand der Gemeinde Tupadly
souřadnice: 49°51'50.00"N, 15°23'44.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939663

6158b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0176_134303_35_T1.6
nejbližší obec: Zehuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'14.74"N, 15°28'23.20"E, ± 42m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004
ID: 3871601

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bratčice, rákosiny ve V části rybníků V obce
souřadnice: 49°51'15.51"N, 15°26'18.14"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313231

6158c

lokalita: Klucké Chvalovice, vlhká louka na levém břehu Vranidolského potoka pod soutokem s Vlkanečským potokem, cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'3.90"N, 15°23'17.30"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-06-08
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882031

6158d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kozohlody, rybníčky J silnice JV obce
souřadnice: 49°48'43.14"N, 15°25'17.27"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313607

6159a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Železné hory: Ronov u Čáslavi.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.04"N, 15°31'49.93"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1915-08-16
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828956

6159b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Chrudimsko. Údolí "Zlatého potoka" u Vápenného Podola. Mokrá louka. asi 350 m. n/m.
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.06"N, 15°38'33.51"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-06-04
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828107

6159c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pařížov, obnažené břehy zátopové oblasti pařížovské přehrady
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'49.02"N, 15°34'17.06"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775904

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vilémov u Golčova Jeníkova
souřadnice: 49°48'19.69"N, 15°32'28.75"E, ± 18m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-05
náleze: Zábaj Hrázský
pramen: Hrázský Zábaj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10784098

6159d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 0,75 km s. osady Leškova Hůrka 3 km jz. Seče
souřadnice: 49°49'52.00"N, 15°37'56.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-27
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2626987

6160a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tab.2.sním.26. Železné hory: 300m S Nového mlýna při silnici na Samařov, v lemu potoka, orient. J,
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'23.00"N, 15°43'50.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-29
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s Filipendula ulmaria v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.
projekt: FLDOK
ID: 7914809

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nové Lhotice, chatová osada a louka na pravém břehu Chrudimky
nejbližší obec: Nové Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'4.45"N, 15°44'10.93"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-05-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7051611

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rtenín, louka podél potoka V obce
nejbližší obec: Petříkovice u Mladoňovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.66"N, 15°43'20.47"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7051565

6160b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Ochoz u Nasavrku_9590327
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'41.00"N, 15°49'14.95"E, ± 39m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-20
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5999194

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Licibořice_9590238
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.87"N, 15°47'4.06"E, ± 42m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5997785

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Licibořice_9590494
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'33.62"N, 15°47'40.99"E, ± 69m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-09
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5046162

6160c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Bradlo
souřadnice: 49°48'44.28"N, 15°43'5.44"E, ± 42m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10457322

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Bezděkov, rybník S silnice na Seč
souřadnice: 49°50'25.57"N, 15°41'47.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-10-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323829

6160d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: (NRR1)Tab.2. PR Nový rybník u Rohozné: lokality se nachází v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice (okr.Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uvedeny v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'13.00"N, 15°49'11.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007
náleze: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229291

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Bradlo, v obce
souřadnice: 49°48'14.38"N, 15°45'10.57"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10324475

6161a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Havlovice, rybí sádky mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU
ID: 9956670

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: východní Čechy, železné hory; vlhká louka při potůčku mezi osadou Studená Voda a rybníkem Popluž, asi 320 m n.m.
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'57.24"N, 15°52'36.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1947-08-19
náleze: R. Neuhäusl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828841

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chrudimsko: Na vlhké louce "Na strakách" u St. Vody, cca 320 m n.m.
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.35"N, 15°52'43.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-05-17
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828491

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: u příkopu na kraji bažantnice u vsi Horky 300 m, okolí Vysokého Mýta
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'7.94"N, 15°54'17.07"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-06-10
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828169

6161b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Skutečsko. Na vlhké louce pod lesem Horkami u Skutíčka západně od Skutče asi 370 m n.m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'3.72"N, 15°58'32.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-09
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828985

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na vlhké louce pod strání mezi Štěpánovem a Příbylovem.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'33.34"N, 15°59'30.75"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-07
náleze: M. Pulchart
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828514

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V močálovité louce pod lesem Horkami směrem ke Skutíčku (západně od Skutče).
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'3.72"N, 15°58'32.08"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-08
náleze: M. Pulchart
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828515

6161c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Holetín_9580302
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'17.64"N, 15°54'38.88"E, ± 64m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-31
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5993453

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0077zh_134414_127_L2.2B
nejbližší obec: Babákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'21.89"N, 15°53'2.44"E, ± 60m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0077zh: j0077zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3887200

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Včelákov, rybník V obce
souřadnice: 49°49'3.49"N, 15°53'34.81"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-01
náleze: František Černošous
pramen: Černošous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116590

6161d

lokalita: Čechy východní: bažina za kolejemi u nádraží ve Žďáru u Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'34.29"N, 15°58'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1964-09-19
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828076

6162a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia orientalis, Luže (JV): rašelinná louka v blízkosti osady Rabouň v údolí Novohradky.
nejbližší obec: Rabouň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'32.98"N, 16°4'1.51"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-06-26
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828167

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia orientalis, Luže (JV): rašelinná louka v blízkosti osady Rabouň v údolí Novohradky.
nejbližší obec: Rabouň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'32.98"N, 16°4'1.51"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-06
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828168

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zbožnov u Skutče: bahnitá strouha.
nejbližší obec: Zbožnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'14.13"N, 16°1'14.09"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1914-06
náleze: A. Volc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828559

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: In prato paludoso ad Luže.
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'26.04"N, 16°1'46.35"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828436

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sním.20(MD). Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hrady, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, Rvasické louky - deprese v okolí odvodňovacích stružek, 500m J od Bíleho Koně, /u obce Bílý Kůň, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.00"N, 16°3'56.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-07-18
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoecnologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772335

6162b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: O.4. Nové Hradky: 1 km Z obce
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084747

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podmáčená louka na levém břehu Novohradky, 400 m proti proudu od Podchlumu
souřadnice: 49°51'39.00"N, 16°5'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-28
náleze: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2462054

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Doubravice, JZ okraj lesa Smrčina SZ obce,
souřadnice: 49°52'51.43"N, 16°5'39.42"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186899

6162c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zhoř: lesní prameniště u silnice cca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°50'49.00"N, 16°2'30.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-08-19
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.
projekt: ČNFD
ID: 2156917

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Předhrádí, údolí Krounky (Šilingův důl) JV obce
nejbližší obec: Hněvětice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'42.52"N, 16°2'44.18"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-08-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6776870

6162d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, mokřina u vsi Roudná u Nových Hradů, asi 390 m n.m.
nejbližší obec: Nová Ves u Jarošova, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'19.20"N, 16°8'55.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-08
náleze: Kroulík
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828101

6163a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: In glareosis ad viam ferream prope Řídká.
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'33.10"N, 16°14'39.63"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-04
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828429

6163b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy východní, okolí Litomyšle, mokřina v údolí řeky Desná mezi Osíkem a Tržkem, asi 320 m n.m.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'16.85"N, 16°16'58.63"E, ± 1200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-18
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828100

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy východní, okolí Litomyšle, mokřina v údolí řeky Desná mez Osíkem a Tržkem. asi 320 m n.m.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'11.51"N, 16°17'7.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-18
náleze: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828980

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Litomyšl: apud piscinam Šotka prope vic. Tržek
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'23.16"N, 16°15'22.60"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-08-16
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828981

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: na louce u Nedošína při vývažisku
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'2.96"N, 16°17'4.53"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-31
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828954

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mezi kolejnicemi na trati železniční v Nedošíně
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'8.55"N, 16°16'49.24"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-31
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828976

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: In incultis paludosis sub monte Hlavňov prope Litomyšliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'6.53"N, 16°18'50.29"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-07-24
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828555

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bařinná luka u rybníka "Košíře" u Litomyšle.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.08"N, 16°16'55.15"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-07-19
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828561

6163c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chotěnov, rybníček na okraji lesa 2 km J obce
nejbližší obec: Olšany u Chotěnova, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'46.57"N, 16°11'9.60"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-08-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997566

6164a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Janov, les V od S cípu obce,
souřadnice: 49°51'22.72"N, 16°22'50.36"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203796

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Strakov, rybník na okraji lesa JV obce,
souřadnice: 49°51'46.33"N, 16°22'25.39"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12203905

6164b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0094_143403_922_X7
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'10.76"N, 16°27'56.77"E, ± 28m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987934

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0094_143402_525_T1.5
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'59.62"N, 16°27'13.75"E, ± 31m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983896

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0094_143403_774_T1.5
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'45.54"N, 16°28'42.06"E, ± 54m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987446

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kozlov, lesní cesta z obce k hostinci Hory S obce,
souřadnice: 49°53'21.58"N, 16°25'2.85"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12202490

6164c

původní jméno: *Equisetum pratense*
lokalita: Českomoravské mezihoří: Svitavy: Mikuleč, okraj lesa Z obce, ca 500 m n.m.
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'12.82"N, 16°24'19.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1967-06-19
náleze: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828410

6164d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nový Rybník u Opatova, vlhká loučka u panelové cesty vedle trati, ca 300 m J vlak. zastávky Semanín
souřadnice: 49°50'36.00"N, 16°28'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-07-13
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514650

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1975-08-16
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155929

6165a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: e0094_143403_335_M1.1
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'43.20"N, 16°31'35.62"E, ± 33m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986155

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rudoltice, olšina na Zadním potoce JZ Rudoltického rašeliniště
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'58.64"N, 16°32'45.13"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-06-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7050569

6165b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Luková
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'32.05"N, 16°36'16.73"E, ± 1500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1959-07-15
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828745

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rychnov n. Moravě, im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
souřadnice: 49°51'19.00"N, 16°38'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1938421

6165c

původní jméno: Equisetum limosum
lokalita: Při struze vypuštěného Sternteichu [=rybník Hvězda].
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'50.11"N, 16°30'2.89"E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1892-06-05
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828075

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0094_143403_981_T1.6
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.27"N, 16°30'1.26"E, ± 89m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3985329

6165d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, polní cesta na Rychnov, 2,0-2,3 km Z od železniční zastávky Krasíkov
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'56.20"N, 16°39'49.10"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
náleze: M. Ducháček; J. Jirásek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119062

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Rychnov na Moravě S od Moravské Třebové, rybníčky v lese JZ od silnice na Radišov, mokrá loučka nad horním rybníčkem

1,6 km JJZ od kostela v Rychnově

nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'56.10"N, 16°39'3.60"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-06-07

nálezce: M. Ducháček; J. Jirásek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119060

6166a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Tatenice JV od Lanškrouna, mokřina pod lesní strání S od nedávno zrušené železniční trati, cca 650 m V(VJV) od křižovatky v

obci (silnice na Zábřeh)

nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°51'38.00"N, 16°42'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-13

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 2660; evidenční číslo PR 668658; revize: V. Rybka 2010: *Equisetum palustre* L.; L. Erkt 2015: *Equisetum palustre*

ID: 13820862

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Tatenice JV od Lanškrouna, mokřina pod lesní strání S od nedávno zrušené železniční trati, cca 650 m V(VJV) od křižovatky v

obci (silnice na Zábřeh), 320 m n.m.

nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°51'38.00"N, 16°42'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-06-13

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828717

6166b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile

nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk

souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1985

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992

ID: 7194378

6166c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Krasíkov JV od Lanškrouna, údolíčko potoka za rybníkem Rohlíček 1,6-1,8 km ZJZ-JZ od železniční zastávky Krasíkov, neudržované lesní loučky u potoka
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'28.60"N, 16°40'25.10"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
nálezcce: M. Ducháček; J. Jirásek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119061

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Petrušov, louka severně od silnice do Třebařova ve svahu k Ospitskému potoka, sušší svah pod lesem
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'32.98"N, 16°44'18.25"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-05-23
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6765372

6167a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rybník v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.97"N, 16°52'28.08"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník v Zábřehu. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.1989 - 09.06.1991
ID: 7199792

6167c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199427

6167d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tab.6.sním.1. Morwiesenkomplex beim Bahnhof Bohuslavice, an der Kreuzung der Hauptstrasse zur Gemeinde
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'33.00"N, 16°56'7.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917507

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: lužní les 1,1 km J od Dubicka (Zábřežsko-Uničovský úval)
souřadnice: 49°49'5.00"N, 16°57'28.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1988-06-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1990): Poznámky k flóře a vegetaci Olomoucka. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 23-39.
projekt: ČNFD
ID: 2172288

6168a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Libina_2910250
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'58.62"N, 17°3'52.45"E, ± 35m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-07-30
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Vítek O. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0291. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5353893

6168b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Oskau
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'42.90"N, 17°7'56.87"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-07-02
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828783

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dolní Libina, rybník Dolní Libina, břehy a přilehlé křoviny a nekosené zarůstající louky J–JZ od obce
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'0.00"N, 17°6'18.00"E
nadmořská výška: 265-270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483491

6168c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.
souřadnice: 49°49'46.10"N, 17°3'22.43"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602708

6168d

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávníky)
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.55"N, 17°7'17.25"E, ± 70m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956406

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šumvald, Šumvaldský rybník se sádkami, drůbežárnami a políčky po obvodu
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'59.10"N, 17°6'58.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezcce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13473736

6169a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
souřadnice: 49°51'53.66"N, 17°12'44.90"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-09-11
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602936

6169c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křivá; sečené
souřadnice: 49°50'37.54"N, 17°12'34.39"E, ± 180m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-22
nálezcce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12738586

6170a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lomnice: kilometrový úsek degradovaných nekosených podmáčených luk na jihovýchodě obce, podél trati (toho času zcela suchých, zarostlých)
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'48.20"N, 17°24'53.41"E, ± 900m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezcce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166906

6170b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lomnice u Rýmařova, poblíž železniční trati
souřadnice: 49°52'23.00"N, 17°25'7.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1983-07-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): *Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren)*. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2355813

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Roudno; fragmenty na odvodněné louce
souřadnice: 49°53'16.45"N, 17°29'17.12"E, ± 554m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11780615

6170c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 544. Dětrichov nad Bystřicí: vlhká louka při silnici mezi nádražím a středem obce
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'12.00"N, 17°23'55.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): *Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]*. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477648

6170d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nové Valteřice, cca 100 m Z obce
souřadnice: 49°50'27.00"N, 17°28'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-07-15
náleze: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): *Vegetační poměry okolí Moravského Berouna*. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PFF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2416092

6171a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rautenberg [=Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.62"N, 17°30'47.30"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1907-06-06
náleze: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828358

původní jméno: *Equisetum hiemale*
lokalita: Rautenberg [=Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.62"N, 17°30'47.30"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1844-05
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828363

6171b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravská Harta, sníženina při výzkumné stanici
souřadnice: 49°52'37.00"N, 17°35'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334816

6171c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nízký Jeseník, Rejchartice, louky v údolí potoka asi 1.5 km SZ obce
souřadnice: 49°49'6.00"N, 17°30'32.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1987-06-27
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Trávníček B. (1989): Floristický a fytoocenologický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 11-29.
projekt: ČNFD
ID: 1803175

6171d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0240_153314_4_T1.10
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'24.19"N, 17°35'23.82"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05
náleze: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0240: t0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079272

6172a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravice_2600265
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'57.96"N, 17°43'2.42"E, ± 89m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-01
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314185

6172b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Louky u Dolních Životic.
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'52.95"N, 17°46'47.31"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-08-20
náleze: Milena Kočárová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828195

6172c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: nad P břehem Moravice pod obcí Zálužné
souřadnice: 49°49'11.00"N, 17°42'46.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334649

6172d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: při P břehu ramene Moravice pod Větrkovickým Mlýnem
souřadnice: 49°48'41.00"N, 17°48'4.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-07-04
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1954): Studie luk v okolí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 236-268.
projekt: ČNFD
ID: 2334615

6173b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: údolí Radenky bažinatá louka
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'35.56"N, 17°57'7.06"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-06-04
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828331

6173c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Údolí bezejmenného přítoku Hradečné, po levé straně cesty ze Skřipova
souřadnice: 49°49'18.00"N, 17°53'50.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2284915

6173d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 133. Hrabství: okraj pole a prameniště pod jihozápadním okrajem obce, 440-460 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°49'5.00"N, 17°56'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: doklad uložen v herb.P.Špryňara
ID: 9599073

6174a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 2 km O von der Gem. Budišovice SO von Opava, Odergebirge (Oderské vrchy)
souřadnice: 49°51'38.00"N, 18°4'11.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-11
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145795

6174b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostrava, Opavská pahorkatina: Nová Plesná, Nová Plesná, niva pravého přítoku Plesenského potoka pod lesem, PCHP Studenec, mokřad v nivě potoka
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.55"N, 18°7'57.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-06-04
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828367

6174c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zbyslavice, 1,5 km SZ obce, lesní cesta podél okraje lesa od hájenky JV koty 384 do údolí toku Poloučice, údolí toku až 0,8 km JV pod silnicí Zbyslavice- Čavízov
datum: 1977-06-01
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606513

6175a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Opava, Ostravská pánev: Hlučín, Hlučín Jasénky, louka pod domem navazující na olšinu a potok Jesénka u ul. Písečná, kosená louka, *Calthion*
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'5.72"N, 18°11'47.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-06-01
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828368

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hlučín: v mokřem příkopu na Vinné hoře.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.56"N, 18°10'49.31"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-06-01
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828396

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mokřísko na severových. úpatí Vinné Hory
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.89"N, 18°10'55.72"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-08
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828356

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vlhká louka na úpatí Vinné Hory
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.89"N, 18°10'55.72"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-08-20
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828362

6175c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,48-b9, kú Svinov, Hranečník
souřadnice: 49°48'51.00"N, 18°10'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-08-19
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846665

6175d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia, Ostrava Jih, les Hranečník, 220m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'19.57"N, 18°19'37.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-05
náleze: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828400

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Slezská Ostrava: hojně na vlečce závodní dráhy Důl Bezruč - Hranečník.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'57.52"N, 18°19'34.88"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-18
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828342

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'25.33"N, 18°18'41.34"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-05-25
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828394

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Sl. Ostrava: svahová halda Dolu Trojice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.18"N, 18°18'21.23"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-04
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828395

6176a

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Rychvald u železniční trati, JV rybníka Skučák, železniční násep
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'40.85"N, 18°23'31.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-30
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827626

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohumín - les Baginec
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'36.25"N, 18°22'26.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-05-08
nálezce: Martin Duda
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827647

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rychvald, Ostravská pánev: Rychvald, Rychvald Podlesí, rybníky na Michálkovickém potoce, litorál
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.31"N, 18°21'51.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-08-07
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828376

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: ČR KI Ostravská pánev, Rychvald rybníky na Michálkovickém potoce, J rybníka Cihelník, V kóty 217, břehy rybníka - mokřad
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'41.05"N, 18°21'37.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-07-30
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827642

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: ČSSR, Morava, Rychvald, rybník Skučák - SPR, vodní příkop na východním břehu rybníka
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.37"N, 18°23'39.32"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-05-20
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827634

6176b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Doubrava - mělká sníženina v louce v místní části Glembovec, asi 1,4 km SZ od zámečku v obci
souřadnice: 49°52'12.00"N, 18°28'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-09
náleze: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994258

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: t0196_154402_26_T1.5
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'25.78"N, 18°25'55.63"E, ± 138m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117727

6176c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostrava-Michálkovic, ulice Binarova, v potůčku 800 m JV od kamenného podjezdu
souřadnice: 49°50'23.00"N, 18°21'30.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-05-13
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271696

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Orlová_390089
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°50'4.99"N, 18°24'53.75"E, ± 43m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-28
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077479

6176d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, Důl Barbora, odkaliště Mokroš, JZ část, okraj odkaliště s uhelným nánosem, rákosina
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'16.97"N, 18°29'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-06-24
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828370

6177a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Dolní Marklovice, rybniční oblast, břehy rybníka - mokřad
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'47.39"N, 18°33'58.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-09-17
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827641

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Karviná: velmi hojná na zarostlém a bahnitém rybníku Čerpák.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'6.76"N, 18°30'8.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-05-25
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827633

6177c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČR, Morava, Louky nad Olší, rybníční oblast, poddolované zamokřené území "Skotnice", východně rybníka Velký Mlýnský
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.45"N, 18°34'45.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-06-01
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827639

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČSSR, Morava, Louky nad Olší, zarostlá plocha rybníka Malý Mlýnský
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.59"N, 18°33'51.07"E, ± 1200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-08-14
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827635

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Prostřední Mlýnský.
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.59"N, 18°33'51.07"E, ± 1200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-02
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827630

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Velký Mlýnský.
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'21.70"N, 18°34'37.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-06-11
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827631

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Malý Mlýnský.
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.59"N, 18°33'51.07"E, ± 1200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-06-11
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827632

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Louky nad Olší: okraj rybníka V.Pnivičok.
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°49'1.40"N, 18°33'51.01"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-11
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827628

6240d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zahájí u Lesné_2240116
nejbližší obec: Zahájí u Lesné, okres Tachov
souřadnice: 49°42'45.90"N, 12°27'41.98"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278485

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zahájí u Lesné_2240226
nejbližší obec: Zahájí u Lesné, okres Tachov
souřadnice: 49°42'48.56"N, 12°27'46.84"E, ± 36m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279265

6241a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: p0064_113414_10_M1.7
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'18.66"N, 12°33'11.38"E, ± 109m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581440

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: p0064_113414_32_T1.5
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'37.45"N, 12°33'18.65"E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581482

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mýto u Tachova (Lužní potok)
souřadnice: 49°47'18.57"N, 12°33'53.40"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-11-28
náleze: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11181374

6241b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: p0064_113414_147_T1.5
nejbližší obec: Mýto u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'27.67"N, 12°35'0.42"E, ± 189m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581623

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34"N, 12°38'54.94"E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
náleze: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6677409

6241c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mokřina pod silniční od Bažantova do Lesné.
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'53.32"N, 12°33'22.52"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-06
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829079

6241d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'11.37"N, 12°39'20.49"E, ± 59m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10859448

6242a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'7.07"N, 12°44'18.33"E, ± 171m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10907723

6242b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bezděkov u Damnova
souřadnice: 49°46'37.81"N, 12°45'40.21"E, ± 77m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-08
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10928626

6242c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia occidentalis: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachova.
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'37.30"N, 12°40'7.67"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828613

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia occidentalis: In pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachova.
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.85"N, 12°40'18.06"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828614

6242d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Skviřín_2170045
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.65"N, 12°49'27.84"E, ± 112m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266617

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kosov u Boru_2170047
nejbližší obec: Kosov u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°42'53.28"N, 12°49'36.05"E, ± 38m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266635

6243c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Borovany u Boru_2170098
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°42'5.04"N, 12°52'33.71"E, ± 26m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267068

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Borovany u Boru_2170117
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°42'8.53"N, 12°52'35.11"E, ± 21m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267257

6243d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Láz u Kladrub_2080223
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°43'25.79"N, 12°55'51.56"E, ± 34m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-31
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250406

6244b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: k0213_114413_18_T1.6
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'30.43"N, 13°7'38.93"E, ± 360m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626374

6245a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Touškov: Písčítá louka poříční nad Dobronicí.
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'20.83"N, 13°13'21.68"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-09
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828863

6245b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 53. Malesice: (floristický výzkum), při silnici Z od obce, (26.5.2003, 16.8.2004), (6245bc)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'16.00"N, 13°17'36.00"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947072

6245d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Valcha, údolí Lučního potoka
souřadnice: 49°42'25.00"N, 13°19'15.00"E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-07-18
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890067

6246a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Plzeň - louka u odkaliště teplárny Božkov
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'27.25"N, 13°24'0.13"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezc: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829104

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Böhmen: Pilsen, St. Georg [...]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.07"N, 13°24'48.70"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879
nálezc: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828866

6246b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Plzeň - jv okraj Doubravky
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'10.33"N, 13°25'50.39"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829109

6246d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Plzeň - les Pytel
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'26.22"N, 13°27'26.61"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-09-13
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829111

6247a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Osek u Rokycan: levý břeh Oseckého potoka 700 m pod obcí směrem k Lithlavům
souřadnice: 49°45'54.00"N, 13°34'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-09
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Lemová společenstva Oseckého potoka na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 20: 31-44.
projekt: ČNFD
ID: 2163448

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°47'7.12"N, 13°30'45.46"E, ± 301m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-26
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10473849

6247b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Osek u Rokycan: pravý břeh Oseckého potoka 500 m nad obcí směrem k Volduchám
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°36'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-09
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Lemová společenstva Oseckého potoka na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 20: 31-44.
projekt: ČNFD
ID: 2163401

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 0_opravy_123320_880_L2.2A
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'11.68"N, 13°39'4.82"E, ± 22m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2000
náleze: Jitka Horková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3729049

6247c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 18. Rokycany: severozápadní okraj města, cesta na pravém břehu Klabavy (zeleně značená turistická cesta) od můstku 1 km sz. od železničního nádraží k silničnímu mostu přes Klabavu (silnice Litohlava – Rokycany), přírodní památka Rokycanská stráž
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'51.90"N, 13°34'52.30"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
poznámka: lokalita leží na hranici kvadrantů 6247c a 6247d
ID: 8837629

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Klabava
souřadnice: 49°44'55.96"N, 13°32'40.74"E, ± 103m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-23
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10614920

6247d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia occidentalis, okr. Rokycany: Holoubkovské Podbrdsko, Hrádek: PP Hrádecká bahna, v louce u vod.příkopu ve střední části
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'50.07"N, 13°39'28.59"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1993-05-20
náleze: M. Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828182

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Příkop [Rokycany]
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'34.68"N, 13°35'47.82"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1917-05-10
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828846

6248a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Písečná luka u "Chejlav" u Holoubkova.
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'55.76"N, 13°41'24.26"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828452

6248b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 261. Mýto: severní břeh Štěpánského rybníka v. od strážního domku
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezcce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837635

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mýto v Čechách; mokřina pod hrází rybníka s chrasticí, ostřicí říznou, zblochanem, na okraji vrby, smrky
souřadnice: 49°47'23.08"N, 13°45'21.00"E, ± 57m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-08
nálezcce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12747854

6248c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Strašice (Brdy), vojenská cvičná plocha Na Bahnech, ca 3 km J-JZ od obce
souřadnice: 49°42'27.40"N, 13°44'31.30"E, ± 20m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2009-08-15
nálezcce: R. Hlaváček
projekt: ČNFD
ID: 1191011

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°43'30.81"N, 13°44'50.19"E, ± 84m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-12
nálezcce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10454276

6248d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Strašice, Tisý rybník
souřadnice: 49°44'28.00"N, 13°47'12.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-20
nálezcce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060592

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Teich Tisý, Nordufer
souřadnice: 49°44'28.00"N, 13°46'48.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1994-06-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102768

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Strašice v Brdech; bažinná těžce průchodná olšina, neodvodňující příkopy, různé dominanty E1
souřadnice: 49°44'30.89"N, 13°46'57.12"E, ± 361m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12879264

6249a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Brdy, okres Beroun (dř. Rokycany), původní obec Sv.Dobrotivá, vlhčina na úpatí svahu v SZ části obce, ca 473 m n.m.
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'6.66"N, 13°50'21.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1979-09-01
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828138

6249b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čenkov, 500m SZ od kaple
souřadnice: 49°46'49.00"N, 13°59'51.00"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-17
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059136

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0459_123415_298_T1.5
nejbližší obec: Ohrazenice u Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'49.73"N, 13°56'50.93"E, ± 52m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735631

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Ohrazenice u Jinec; vlhká sekaná louka

souřadnice: 49°47'9.50"N, 13°57'21.71"E, ± 89m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2014-05-08

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12560042

6249c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Strašice

souřadnice: 49°43'29.00"N, 13°52'2.00"E

nadmořská výška: 479 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2000-09-20

nálezce: P. Karlík

pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3060518

6249d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Obecnice u Příbrami. Bahniť část louky V koutě, na břehu potoka u hájovny.

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'59.12"N, 13°56'49.03"E, ± 1500m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1942-08

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827943

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Obecnice, pila

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'54.29"N, 13°56'49.08"E, ± 1000m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1928-06-26

nálezce: Jaroslav Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828870

6250a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: 462) Buková u Příbramě, slatinné louky "Na luhu" a přilehlé lesní okraje u osady Malá Buková

nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram

nadmořská výška: 480-500 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8906246

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Buková u Příbramě, 1,3km SSV od kaple
souřadnice: 49°45'59.00"N, 14°4'30.00"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-16
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055642

6250b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dobříš. Louky kolem potůčku v lese Řihovka, po levé straně silnice do Rosovic, za hájovnou Sv. Anna. 400 m.
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.33"N, 14°8'13.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-27
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827937

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dobříš. Mokřiny po pravé straně silnice směr Rosovice před hájovnou Sv. Anna. 410 m.
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'20.82"N, 14°8'23.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-16
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827939

6250c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Brdy, okres Příbram, obec Bratkovice; levý břeh Litavky blízko u můstku přes potok do obce, ca 430 m n.m.
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'34.82"N, 14°0'15.55"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1975-06-10
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828125

6250d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Tab.30.sním.572.lok.351. Rybník v polích 0,75km JV od Dlouhé Lhoty.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030293

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Drásov u Příbramě_1490318
nejbližší obec: Drásov u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.25"N, 14°6'16.16"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-20
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178242

6251a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dobříš, 1km JJZ od kostela Nejsvětější trojice
souřadnice: 49°46'28.00"N, 14°10'30.00"E
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-14
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055416

6251b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: V močále vlevo od cesty k Sir. jezu. Močál osázen mladými smrčky N. Knín.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'18.70"N, 14°17'34.87"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-23
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828118

6251c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 546) Drhovce, kanál při Drhoveckém rybníku a přilehlá slatinná louka
nejbližší obec: Drhovce
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908746

6252a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louka Korkyň u N. Knína
nejbližší obec: Korkyně, okres Příbram
souřadnice: 49°46'49.68"N, 14°21'4.52"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-05-15
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828119

6252b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Blažim
nejbližší obec: Blažim nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°45'4.51"N, 14°26'53.22"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
nálezc: Alexandra Klaudisová; Lenka Krátká
pramen: Krátká L. Bělce, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Příbyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6895076

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Blažim
nejbližší obec: Blažim nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°45'21.55"N, 14°27'10.76"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
nálezc: Alexandra Klaudisová; Lenka Krátká
pramen: Krátká L. Bělce, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Příbyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6895110

6252c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střední Povltaví, meliorační Stružka v louce vých. obce Křepeň
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram
souřadnice: 49°42'10.15"N, 14°21'27.67"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-06-14
nálezc: Jana Kosinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828849

6252d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Osečany_1770026
nejbližší obec: Osečany, okres Příbram
souřadnice: 49°42'37.48"N, 14°26'20.04"E, ± 135m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210016

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nahoruby_1770086
nejbližší obec: Nahoruby, okres Benešov
souřadnice: 49°43'31.66"N, 14°27'5.18"E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-31
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210094

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nahoruby; Vlhká louka s dominantní *Carex acuta*.
souřadnice: 49°44'15.34"N, 14°26'30.94"E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12640598

6253a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mlékovice u Neveklova_1510210
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'40.48"N, 14°32'7.62"E, ± 134m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179806

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Neštětice
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'18.28"N, 14°33'39.78"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
náleze: Lenka Krátká
pramen: Krátká L. Bělce, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Příbyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6895028

6253b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Okres Benešov, obec Zbožnice, vozová cesta podél drobného potůčku blízko východního konce obce, asi 3,4 km SZ od žel.st. Benešov, ca 340 m n.m.
nejbližší obec: Zbožnice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'42.63"N, 14°38'32.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-06-15
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828133

6253c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bachaue zwischewn den Gem. Zádolí und Vlkonice bei Sedlčany, Böhm.-Mähr. Höhe, böhmische Seite
souřadnice: 49°44'10.00"N, 14°29'59.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-04
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. et Neuhäusl R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum sylvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). - Preslia, Praha, 44: 165-177.
projekt: ČNFD
ID: 2145267

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zderadice: lesní cesta S od odbce od kóty 413,2 přes kótu 471,6, hájovnu Kouty až po Zaječický les
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609867

6253d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tisem
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'49.03"N, 14°35'34.17"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996
náleze: Alexandra Klaudisová; Lenka Krátká
pramen: Krátká L. Bělce, Blažim, Dalešice, Jablonná, Mlékovice, Neštětice, Příbyšice, Tisem- místní systém ekologické stability. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6894992

6254a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0146_133316_117_M1.7
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'14.74"N, 14°42'36.36"E, ± 65m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3851286

6254b

původní jméno: Equisetum palustre L.
lokalita: Čenovice JZ, mokřina v polích západně od Velkého rybníka
nejbližší obec: Jezero, okres Benešov
souřadnice: 49°46'33.56"N, 14°46'51.69"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
náleze: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13332965

6254c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0146_133316_32_T1.6
nejbližší obec: Líšno, okres Benešov
souřadnice: 49°44'17.09"N, 14°40'43.64"E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850833

6254d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Benešov vlhká louka u rybníka Smikov u obce Městečko SZ od Vlašimi
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'36.02"N, 14°49'34.21"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-05-26
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829148

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Čechy, okr. Vlašín Mokrý louka u "Takoňského rybníka" asi 1 km východně od Chotýšan. Asi 370m.
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°44'55.04"N, 14°49'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-06-07
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828604

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Čechy-okr. Vlašim. Stráně na JV od rybníka "Tlumok" (JZ od Pařezí) Exposice: S. Asi 380m.
nejbližší obec: Pařezí, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.36"N, 14°49'47.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-25
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828630

6255a

původní jméno: *Equisetum palustre* L.
lokality: Divišov JZ, údolí Divišovského potoka, vlhká louka na pravém břehu asi 300m za Dolským mlýnem
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'45.90"N, 14°51'50.11"E, ± 150m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Tomáš Burian
pramen: FAS 30/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13675496

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Měchnov
souřadnice: 49°47'26.57"N, 14°54'20.05"E, ± 107m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-14
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10830002

6255b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: a0337_133320_6_T1.6
nejbližší obec: Soušice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'26.57"N, 14°59'28.54"E, ± 123m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3852763

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Psáře
souřadnice: 49°45'41.07"N, 14°56'23.19"E, ± 94m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-22
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10856973

6255c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy-okr. Vlašim. J okraj rybníka "Lačnov" po pravé straně silnice Benešov-Vlašim nad rybníkem Smikov. 370m.
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'31.33"N, 14°49'55.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-11
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828628

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy-okr. Vlašim. Štěrkovitý nános na pravé straně potoka Chotýšanka asi 200m pod mostem u osady Pařeží. 365 m.
nejbližší obec: Pařeží, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.58"N, 14°50'13.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-10
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828629

6255d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
náleze: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610614

6256a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 480. Kněž: SZ svahy vrchu Strážnice
nejbližší obec: Kněž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'31.68"N, 15°4'48.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150894

6256b

lokality: Čenovice, vlhká louka v nivě Krasoňovického potoka, cca 1,8 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Řendějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'53.00"N, 15°6'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882030

6256c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 643. Soutice: okraje lesů a louky u samoty Rybárna, na P břehu Želivky
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'16.98"N, 15°3'28.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154443

6256d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Maloniny, LHC Ledec n.S.-Zaháj
souřadnice: 49°44'7.00"N, 15°6'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-15
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L1
ID: 102351

6257a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0168_133419_83_T1.6
nejbližší obec: Kotoučov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'56.52"N, 15°14'13.34"E, ± 13m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862391

6257b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: h0168_133420_15_M1.7
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'10.56"N, 15°17'29.36"E, ± 57m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862598

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: h0168_133420_11_L1
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'18.41"N, 15°17'26.09"E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862585

6257c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 89 Volavá Lhota, vlhká loučka na JZ okraji obce, 460 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'56.00"N, 15°12'14.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626029

6257d

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokality: na mokřadních loukách v údolí Olešenky u Ledče n.S.
nejbližší obec: Leděč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'34.89"N, 15°16'48.53"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-05-15
náleze: Koblle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828115

6258a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sním.3. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobručice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Sklizená louka poblíž porostu na L břehu potoka v JZ části území,
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'28.00"N, 15°21'31.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-06-16
náleze: Čech; Hausvaterová
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Čihoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996172

6258b

lokality: Štěpánov u Leštiny, mokřady a mokré louky na levém břehu Sázavky, cca 1 - 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Sázavka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.00"N, 15°25'46.00"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-06-05
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882028

6258c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 160 Ovesná Lhota, vlhká až mokrá louka vpravo od silnice do obce Vlkanov, 0,6 km Z od kaple v obci, 540 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°43'14.00"N, 15°22'28.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627634

6259a

lokalita: Stř. Čechy, Borek u Chotěboře, serpentin
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.74"N, 15°34'46.14"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-07-11
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828671

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hostovlice
souřadnice: 49°46'49.91"N, 15°32'44.32"E, ± 382m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10795767

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°46'14.80"N, 15°33'25.24"E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10798198

6259b

lokalita: Prope Čečkovice
nejbližší obec: Čečkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'2.36"N, 15°39'49.68"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1889
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828520

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Uhelná Příbram
souřadnice: 49°45'54.01"N, 15°35'0.69"E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10802743

6259c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PR Havranka (Havlíčkobrodsko): mezi keři *Salix aurita* v JZ části území
souřadnice: 49°43'50.00"N, 15°33'3.00"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-08-04
náleze: L. Čech
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko. Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 15: 236-256.
projekt: ČNFD
ID: 2392270

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Havranka
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'50.79"N, 15°33'19.84"E, ± 601m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okr. HB).. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1998
ID: 6359000

6259d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rankov, žlab s potokem a bažinou J silnice 0,5km JZ obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'36.26"N, 15°36'32.71"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083547

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rankov, rybníček v bočním údolí potoka 300m S od silnice 800m SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'51.80"N, 15°36'4.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083629

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nová Ves u Chotěboře
souřadnice: 49°44'54.35"N, 15°39'10.90"E, ± 73m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-07-24
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11527523

6260a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: NPL 37. Pod zámečkem: zbytek květnaté pcháčové louky u silnice SZ Libice n. Doubravou.
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.00"N, 15°41'8.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-06-01
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353401

6260b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žďárské vrchy. Trhová Kamenice u Hlinska. Okraje mokré louky mezi fotbal. hřištěm a silnicí. 520 m.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'11.95"N, 15°48'57.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-10-25
nálezc: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827938

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy východní, okres Chrudim: bažinaté údolí západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice; cca 570 m n.m.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.54"N, 15°48'48.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-06-26
nálezc: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828174

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Severových. Čechy: Železné h.: Na louce u Kameniček u Nasavr. Cca 400 m n.m.
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'55.85"N, 15°47'19.24"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-05-25
nálezc: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828492

6260c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chotěboř, příkop u silnice Chotěboř-Dobkov, 800 m J obce, 1450 m J náměstí, příkop
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'25.56"N, 15°40'26.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-09
náleze: R. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828014

6260d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 6. Podmoklany: PR Zlatá louka, J od obce
souřadnice: 49°42'51.00"N, 15°46'23.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
náleze: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13744254

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 7. Podmoklany: PR Mokřadlo, vlhké louky, cca 0,6 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°43'23.27"N, 15°45'23.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-06-21
náleze: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13744255

6261a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 50. Trhová Kamenice: vlhká pcháčová až rašelinná louka v údolí mezi lesy 950 m VSV od obce (PP Upolíny u Kamenice)
souřadnice: 49°47'26.00"N, 15°50'13.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 562-565 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
náleze: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744257

6261b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 5. Hlinsko: rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky" pod hrází Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'4.00"N, 15°55'59.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-06-21
náleze: Ivan Růžička; Luděk Čech; V. Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374883

6261c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 47. Stružinec: násep železniční trati na severozápadním břehu rybníka Januš 1,4–1,5 km SSV od obce
souřadnice: 49°44'15.00"N, 15°50'46.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
náleze: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744256

6261d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: (LVJ)Tab.2. PP Louky v Jeníkově: lokality se nachází v k.ú. Jeníkov u Hlinska (okr.Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved. v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'19.00"N, 15°57'52.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
náleze: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229173

6262a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krouna: vlhké až slatinné louky pod osadou Vápenky, asi 435 m ZJZ - 385 m Z od kóty 559 m
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'30.40"N, 16°3'10.19"E
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2018-05-20
náleze: Jan Košnar; Jiří Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672344

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rychnov, mokrá louka na okraji lesa JZ osady V penky 1,3km Z obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'26.19"N, 16°3'6.97"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077025

6262b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°45'4.90"N, 16°8'25.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-19
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926260

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Borová: 2 km SZ od žel. nádraží v obci

souřadnice: 49°45'4.70"N, 16°8'26.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008-07-19

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2926286

6262c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: 18. Chlumětín: rašelinné a prameništění louky kolem potoka při Z okraji lesa nad cestou do Svratky, 500 m JV obce

nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°43'24.00"N, 16°0'33.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-28

nálezce: Ivan Růžička; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9375117

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Svratouch: U Štorka, 600-700 m V vrchu Otava (734 m)

souřadnice: 49°44'9.00"N, 16°2'42.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-08-17

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2929213

6262d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Borová: louky na vých. okraji obce, u žel. přejezdu po pravé straně silnice Borová - Polička

souřadnice: 49°44'29.80"N, 16°9'51.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-05

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2926440

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Borová: louky na vých. okraji obce, u žel. přejezdu po pravé straně silnice Borová - Polička

souřadnice: 49°44'29.40"N, 16°9'49.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-05

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. -

Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2926480

6263a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lubná u Poličky_460088
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'29.24"N, 16°11'27.38"E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083479

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: e0087_143319_30_T1.5
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.18"N, 16°12'8.71"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Lenka Baťová. e0087: e0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3979262

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od křiž. u hájovny asi 300-500m jižně
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213316

6263c

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokalita: V olšině na okraji smrko-jedlo-buk. lesa sev.obce Šir.Důl,expos.V,nm.v. 610 m
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'57.06"N, 16°12'24.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-05-30
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828971

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokalita: Rašelin.mokřad v údolíčku jižně obce Šir.Důl,expos.V/S,nm.m.cca 570 m
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'16.33"N, 16°13'20.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1943-07-02
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828972

6263d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mechové luční úklon mokřadní(15) proti opuk.strážnice (žul.jíl)jižně od města Poličky,expos.V.,nm.v.552 m
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'58.97"N, 16°16'15.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-08-14
nálezcce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828975

6264a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Karle, louky a mokřad v lese 1,8 km SV od statku v obci
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'54.68"N, 16°22'14.61"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-06-01
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935890

6264b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zwittau [=Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'17.86"N, 16°28'9.87"E, ± 4000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezcce: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828760

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lačnov, Svitavský rybník asi 0,5 km SV od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°45'60.00"N, 16°27'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-05
nálezcce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155807

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svitavy, nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Starý und Nový rybník"
souřadnice: 49°46'10.00"N, 16°27'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
nálezcce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1937685

6264d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0140_143417_725_T1.5
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'38.15"N, 16°27'24.01"E, ± 122m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995131

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0140_143418_723_M1.1
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'36.96"N, 16°27'52.16"E, ± 52m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3996104

6265a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°34'48.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281340

6265b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tab.2.sním.2.lok.74. Moravská Třebová a okolí: Udánek: Udánský les - bledule, 1250m SZ od starého Udánského rybníka, vlhká olšina, (lesní společenstva, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Udánky u Morav.Třebo, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°36'47.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-08-08
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390224

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: e0091_143419_222_L2.2B
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'35.86"N, 16°35'38.47"E, ± 153m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
náleze: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3996682

6265c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°44'51.00"N, 16°34'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1938367

6265d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Boršov, am Ufer des Teiches NW von der Gemeinde
souřadnice: 49°44'47.00"N, 16°36'1.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1937678

6266a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lanškrounská kotlina: u Silnice na Z konci obce Dětrichov
souřadnice: 49°47'20.00"N, 16°41'50.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-31
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007524

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mor.Třebová, budoucí staveniště ve Dvorní ul.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.07"N, 16°40'4.66"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997689

6266b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Svojanov - potok Mírovka na hranicích okr. Svitavy a Šumperk v Holubí vrchu
nejbližší obec: Svojanov u Borušova, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'36.67"N, 16°47'6.80"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-06-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6976499

6266d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pěčíkov, v lese vlevo od silnice do Bohdalova
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'58.48"N, 16°47'0.98"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-08-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767980

6267b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Müglitz [= Mohelnice]: Tritschein [= Třeština]
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'46.35"N, 16°57'49.97"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1912-07
náleze: Pauč
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828296

6267c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bouzov-Kozov, intravilán obce, louky a niva Blažovského potoka u mostku
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.90"N, 16°52'4.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479412

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mokrý louka v Jeřmani
nejbližší obec: Jeřmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'1.05"N, 16°53'34.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-05-24
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mokrý louka při Třebůvce v Jeřmani. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201052

6267d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nové Mlýny, meadow between the bridge and the pub near the village
souřadnice: 49°43'58.00"N, 16°59'47.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-05-24
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1908530

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Řimice
souřadnice: 49°43'33.21"N, 16°59'0.95"E, ± 121m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2014-06-04
náleze: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2014): Terénní šetření v roce 2014
projekt: NDOP
ID: 12082450

6268c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Litovel, pobřežní porosty a vodní vegetace v rameni Moravy (náhonu) u mostu před autobusovým nádražím
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'10.30"N, 17°4'18.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-12
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475342

6268d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 1065, Dětrichov, 1 km J obce.
souřadnice: 49°43'36.00"N, 17°7'26.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-21
náleze: B. Juchelková
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.;
depon in: knih. Katedry bot., PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872930

6269b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce
souřadnice: 49°46'0.80"N, 17°15'2.60"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-06-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615254

6269c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pňovice, pole u potoka Hlavnice směrem k obci Žerotín
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.22"N, 17°10'18.64"E, ± 90m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2009-08-13
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233561

6270a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Loděnice, vlhká louka a přilehlý okraj pole J od bezejmenného rybníčku na Z okraji obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'14.80"N, 17°22'11.70"E, ± 70m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezc: Jindřich Chrtěk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480051

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0173_153311_902_T1.5
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'20.47"N, 17°23'46.72"E, ± 70m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 2003
nálezc: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077751

6270b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bärn [=Moravský Beroun] in Mähren
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'38.92"N, 17°26'24.99"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1880-07
nálezc: Jan Gans
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828772

6270c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 448. Hraničné Petrovice: údolí potoka podél silnice na Petrovický mlýn 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Hraniční Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'45.00"N, 17°24'45.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezc: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474035

6270d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0207_153323_6_R2.2
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'54.34"N, 17°27'56.16"E, ± 8m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezc: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4085678

6271a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 569. Norberčany: vlhké loučky u potoka 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'29.00"N, 17°30'33.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478252

6271b

lokalita: Budišov nad Budišovkou, železniční nádraží
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'44.00"N, 17°36'50.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2017
náleze: David Hlisenikovsky
pramen: Hlisenikovsky D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707953

6271c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: m0207_153323_52_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.15"N, 17°30'50.51"E, ± 10m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4086227

6271d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00"N, 17°38'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595844

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: m0213_153320_977_T1.6
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'57.62"N, 17°38'18.78"E, ± 178m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4084412

6272a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 429. Čermná ve Slezsku: horní tok potoka Horník S od železniční stanice (louky, lesní okraje a les k soutoku pravobřežního přítoku)
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'42.00"N, 17°42'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473455

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: m0198_153416_360_T1.6
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°45'15.52"N, 17°41'21.12"E, ± 545m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4099239

6272b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85"N, 17°47'0.77"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-07-25
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Šárka. Fulnek - Kaménka, rašeliniště v lesích na rozhraní okr. N. Jičín a Opava. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6907630

6272c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: m0213_153421_556_T1.5
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'9.60"N, 17°40'19.81"E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4102881

6272d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Oderske vrchy - Hermanky - při Plaznem potoku pod lesem V Osikach jz. Hermanek
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°46'40.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bímová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794845

6273a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Březová, rašelinná louka
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'35.26"N, 17°51'57.31"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-05-27
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828330

6273d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 530. Pustějov: kukuřičné a řepné pole v údolí Pustějovského potoka jižně od statku Bílov, 1 km severoseverozápadně až 0,7 km severozápadně od kostela ve vsi, 260-270 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°42'15.00"N, 18°0'0.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609765

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kujavy
souřadnice: 49°43'5.03"N, 17°58'29.93"E, ± 55m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-29
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10890869

6274a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava: Bílovec: Bravantice, vlhká louka na levém břehu potoka Jamníka, Z obce, ca 250m
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'18.60"N, 18°3'57.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-05-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827496

6274b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Polanka nad Odrou_360250
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'59.26"N, 18°8'33.18"E, ± 61m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-14
náleze: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5074330

6274c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Botenwald - Mähren - Odertal - ca.230 m Häufig auf nassen Wiesen & Triften
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'2.25"N, 18°3'54.61"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1932-06-05
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828334

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bielau [=Bílov] - Schlesien - Mähr. Pforte - 260 m auf sumpfigen Wiesen und feuchten Triften verbreitet
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'0.50"N, 18°0'8.36"E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1932-05-22
náleze: Karl Krischke
herbář: OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828237

6274d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jistebník, cca 1.1 km JV od žel. st. Jistebník
souřadnice: 49°44'36.00"N, 18°9'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-17
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889904

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Studénka nad Odrou; Lužní porost podél tůně
souřadnice: 49°42'48.17"N, 18°6'4.80"E, ± 259m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-02
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11638088

6275a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Polanka nad Odrou, Svinov, PR Přemyšov, levobřežní terasa Odry, mokřadní louka
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'28.16"N, 18°11'23.24"E, ± 600m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-05
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828375

6275c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia, Stará ves n. Ondřejnicí zámecký park, 240 m
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'41.02"N, 18°11'20.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08
náleze: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828398

6275d

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Paskov, tůňka na lev. břehu Ostravice a lesa panství hrab. Štolberga, bahnitý alluv. náplav, 260m
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.64"N, 18°18'5.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1943-09-27
náleze: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828782

6276a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Frýdek Místek, Ostravská pánev: Šenov u Ostravy, Šenov Lapačka, ulice Řadová, 20 m pod polem ZD, podmáčená, slunná louka pod polem zem. družstva
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'7.96"N, 18°22'52.66"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-16
náleze: Gabriela Lipinová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828383

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČR FM Ostravská pánev, Šenov levý břeh Lučiny, 600 m JZ "rondelu" v Havířově, mokrá louka
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'3.99"N, 18°23'58.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-05
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827643

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Havířov SZ okraj Havířova, mezi ul. Ostravskou a Lučinou, mokřad
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'12.82"N, 18°24'22.81"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-06-28
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827625

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: ČSFR, Morava, Šenov, mokré louky na levém břehu Lučiny, pod soutokem se Sušankou
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'6.58"N, 18°24'5.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-06-09
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827637

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šenov: hojně na mokré louce.
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'54.88"N, 18°22'38.05"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-26
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827691

6276b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Havířov Dolní Sucha, kalové rybníky v údolí Sušanky, břehy kalových rybníků
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°47'46.80"N, 18°26'3.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-07-11
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827648

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: ČR FM Ostravská pánev, Horní Bludovice kolem bezejmenného toku, od Záguří, 400 m od ústí do Lučiny, mokrá louka
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'5.59"N, 18°27'7.20"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-30
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827644

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Havířov "Na špici", mezi ul. Karvinskou a žel.tratí, 200m SZ kóty 272, mokřad
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'22.41"N, 18°25'50.26"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-08-16
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827640

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Havířov: dosti hojně na mokré loučce za řekou Lučinou
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'37.78"N, 18°25'23.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-07
náleze: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827627

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Havířov: dosti hojně vedle příkopy za řekou (Lučina).
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'37.78"N, 18°25'23.89"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-09-24
náleze: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828397

6276c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bruzovice: dosti hojně v údolí potoka Bruzůvka.
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'4.19"N, 18°24'38.29"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-05-19
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827689

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Černá Zem u Sedliště: dosti hojně na mokré louce.
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'46.06"N, 18°21'48.35"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-05-29
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827690

původní jméno: Equisetum
lokality: Ostravsko Sedliště
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'6.37"N, 18°22'3.24"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07-22
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828535

6276d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Žermanice, PP Žermanický lom, zatopený těšínitový lom na severním konci předradní nádrže Žermanice na řece Lučině, mokřadní ekosystém na dně lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.58"N, 18°26'55.18"E, ± 50m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828366

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Žermanice, PP Žermanický lom, zatopený těšínitový lom na severním konci předradní nádrže Žermanice na řece Lučině, mokřadní ekosystém na dně lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.58"N, 18°26'55.18"E, ± 50m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-06-13
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828369

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: ČR, Morava, Těšínská pahorkatina, Těrlicko, mokrá na louka na jižním konci Těrlické přehrady - východní břeh, JZ kóty 275
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'29.55"N, 18°29'36.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-23
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827638

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostravská pánev, Žermanice v areálu neproduktivního lomu, v blízkosti přehradní zdi
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.43"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-07-31
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827678

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Žermanice: hojně v zamokřeném lomu.
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°26'54.43"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-14
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827688

6277b

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Louky nad Olší: kolejště vlakové stanice Louky nad Olší, severní část, poblíž železničního přejezdu
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'42.75"N, 18°35'12.06"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-05-05
náleze: Martina Fialová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka *E. ramosissimum* a *E. palustre*
ID: 13820791

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČSSR, Morava, Chotěbuz-Podobora, Loucký les, část Obora, rybníček nad drůbežárnou, V kóty 274
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'47.85"N, 18°35'35.06"E, ± 25m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-06-05
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827636

6277d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Český Těšín J konec přehradní nádrže na Hrabince, mokřad
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'29.60"N, 18°35'58.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-07-03
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827645

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: U Koňské.
nejbližší obec: Konská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'4.93"N, 18°38'30.40"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-07-09
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828809

6278c

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokalita: Osůvky u Třince - proti domu č. 17
nejbližší obec: Český Puncov-Osůvky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'26.07"N, 18°39'59.06"E, ± 25m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977-06-11
náleze: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827650

6340b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jedlina_2240199
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'36.02"N, 12°29'10.57"E, ± 149m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279070

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908271

6341a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nové Domky_2240186
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'35.88"N, 12°30'37.12"E, ± 51m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-08-12
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279005

6341b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
náleze: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906852

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°41'15.23"N, 12°36'36.38"E, ± 82m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10772554

6341d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'17.98"N, 12°39'10.57"E, ± 129m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10536347

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'54.77"N, 12°38'25.06"E, ± 174m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10451110

6342a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Český les: Přimda: 1 km JV od města
souřadnice: 49°40'4.00"N, 12°41'12.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-07-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025248

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'36.71"N, 12°40'2.67"E, ± 44m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10917048

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'43.35"N, 12°39'56.62"E, ± 263m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10449026

6342b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: p0203_212108_90_T1.1
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov
souřadnice: 49°39'7.99"N, 12°49'39.58"E, ± 253m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4134268

6342c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělá nad Radbuzou
souřadnice: 49°36'18.80"N, 12°41'48.33"E, ± 89m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10532725

6342d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 24. Skařez u Holubče: husí pastvina u V okraje obce
nejbližší obec: Skařez u Holubče
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205509

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mělnice; formace křovitých vrb na sev. okraji rybníka
souřadnice: 49°36'10.11"N, 12°48'21.30"E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12739919

6343a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Borovany u Boru_2170001
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'58.27"N, 12°51'16.56"E, ± 27m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266304

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Borovany u Boru_2170293
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'56.08"N, 12°51'2.02"E, ± 99m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268792

6343b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: p0203_212105_123_L2.2B
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'41.89"N, 12°56'22.52"E, ± 121m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
náleze: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133503

6343c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: CHPV Racovské rybníčky, 2 km SV obce Vidice, 11 km SSZ Horš. Týna, Dolní rybník
souřadnice: 49°37'40.00"N, 12°51'14.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1987-07-21
náleze: J. Sofron
pramen: Čečil F., Červená A., Sofron J., Spoustová M. et Žán M. (1987): Chráněný přírodní výtvar Racovské rybníčky. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223859

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Racov; fragment cenoticky nedosyceného porostu s dom. Filipendula ulmaria
souřadnice: 49°38'11.41"N, 12°50'30.90"E, ± 24m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-14
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12741969

6344a

lokalita: Vrhaveč, podmáčené lado na levém břehu Touškovského potoka 290 m J až 370 JJZ od kapličky v obci s hojným kakostem bahenním
nejbližší obec: Vrhaveč, okres Tachov
souřadnice: 49°41'3.12"N, 13°3'6.58"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217371

6344b

lokality: Lochousice, vlhká louka v nivě Touškovského potoka (oba břehy) ca 1150-1350 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'21.09"N, 13°6'24.48"E
nadmořská výška: 385-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217705

6344c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hradištiny; aluviální louka s dom. *Alopecurus pratensis*, oscilující mezi biotopy T1.4 a T1.5
souřadnice: 49°37'46.26"N, 13°2'2.61"E, ± 152m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 12666100

6344d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: p0090_212213_857_T1.5
nejbližší obec: Střelice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'47.88"N, 13°7'39.40"E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139391

6345c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Stod: ostřicoviště a řídká vrbina ve výtopě Vrabinského rybníka 2,3 km JV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910272

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lelov: okraj Obecního rybníka (Lelovský mlýn) 0,6 km JV od obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910743

6345d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: západní Čechy, okres přeštický, obec Dněšice. Na břehu potoka u starého mlýna pode vsí směrem k Černotínu. Na místě vlhkém, písčném. Cca 365 m n.m. Nepřilíší hojně.
nejbližší obec: Dněšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.71"N, 13°14'56.01"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-07
náleze: V. Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828421

6346a

původní jméno: *Equisetum elongatum*
lokality: Radobčice
nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'47.21"N, 13°23'54.95"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-24
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828412

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Plzeň: Při ústí pramene do Úhlavy již. Radobčic.
nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'21.88"N, 13°23'39.78"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828450

6346b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: /2854/ u Nebílovského Borku
nejbližší obec: Nebílovský Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'1.00"N, 13°26'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661580

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Plzeňsko, pod "Trianglem" ve štáhlavských lesích, podél potoka
souřadnice: 49°40'16.00"N, 13°29'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-12
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671401

6346c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /247/ Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°21'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645961

6346d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /2853/ u Štěnovického Borku
nejbližší obec: Štěnovický Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'56.26"N, 13°25'27.43"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661576

6347a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 17. Okolí Neslívského rybníka: les od Trianglu na V k Neslívskému ryb. (2,4km SV od žel.zastáv.Šťáhlavice) Neslívský rybník a niva Neslívského potoka od rybníka k zaniklé vsi Dolní Neslív (1,8km SV od žel.zast. Šťáhlavice). Vlhčí doubravy a olšovo-jasanové luhy.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'14.00"N, 13°33'44.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danhelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239228

6347b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 9. Louky v nivě Kábovského potoka a pod Mydlnou: louka mezi tvrzí Mydlná a silnicí Kakejcov-Nevid, 1,5km JJV od Nevida a mokřina nad rybníkem na Kábovském potoce 1,5km SSV od Kornatic.
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'11.00"N, 13°36'13.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danhelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238106

6347c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0042_221114_47_L2.2A
nejbližší obec: Vlkov u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'10.06"N, 13°34'20.46"E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4166787

6347d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bachaue am westlichen Rand des Ortes Hořehledy (ostlich von der Gemeinde Spálené Poříčí).
souřadnice: 49°36'35.00"N, 13°38'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-25
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2619370

6348a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0323_221201_89_M1.7
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'37.43"N, 13°40'23.81"E, ± 90m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 4169379

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0323_221201_90_T1.6
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'34.80"N, 13°40'25.03"E, ± 113m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 4169382

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mirošov
souřadnice: 49°41'36.39"N, 13°40'23.74"E, ± 59m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-04-18
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12664829

6348b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Teslíny, zaniklá obec Padrt, 4,55 km S křižovatky v Teslínech
souřadnice: 49°39'46.00"N, 13°45'55.00"E
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058279

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Strašice v Brdech; šíření Carex brizoides
souřadnice: 49°39'14.49"N, 13°45'22.34"E, ± 122m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12656573

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°39'32.45"N, 13°45'29.12"E, ± 44m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-07-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10891958

6348c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hořice
souřadnice: 49°37'54.43"N, 13°42'29.82"E, ± 69m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-20
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10467616

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hořice
souřadnice: 49°37'54.88"N, 13°42'18.48"E, ± 107m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-20
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10466997

6348d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Příbram: Skalka, rybník Padrt
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°38'52.13"N, 13°45'37.52"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829013

6349a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dolní Láz (Zentraler Brdywald), Teich Láz, Westufer
souřadnice: 49°39'45.00"N, 13°53'20.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-25
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102701

6349b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: okr. Příbram - Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'15.74"N, 13°56'31.28"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-18
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829101

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Příbram - břeh Litavky u Sportovního areálu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.51"N, 13°58'28.32"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-05-30
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829107

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Příbram v západní okraj města, u Litavky
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'53.10"N, 13°58'55.74"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-05-17
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829116

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Okres Příbram - na cestě za MŠ v Podlesí - 2 km na sz od Příbramě 496 m n.v.
nejbližší obec: Podlesí, okres Příbram
souřadnice: 49°41'45.20"N, 13°58'31.42"E, ± 800m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1963-06-14
náleze: Eva Hlaváčová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828649

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechy střední-Příbram:Březové Hory-zaplavovaná místa pod haldami-450m
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'59.45"N, 13°59'23.66"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1955-08-15
náleze: J. Šourek; Z. Pilous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828635

6349c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Střední Čechy, Příbramsko - litorál Podhůreckého rybníka
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'28.85"N, 13°53'33.04"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-07
náleze: P. Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827736

6349d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JIV obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'45.80"N, 13°55'12.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898873

6350a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Příbram - Polní ul.
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'27.35"N, 14°2'12.29"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-08-18
náleze: P. Pyšek; J. Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829102

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Příbram - podmáčená louka pod hrází rybníka, cca 0,5 km j Nový rybník
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'12.23"N, 14°0'5.26"E, ± 150m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-09-13
náleze: P. Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827735

6350b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brdy Příbramské: Louky za Placy
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.11"N, 14°6'32.49"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901-05-25
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828873

6350c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okres Příbram, žel.stanice Milín, vlhčina u značkové cesty, asi 0,5 km JV od žel.stanice, ca 548 m n.m.
nejbližší obec: Vrančice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'44.70"N, 14°1'44.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-25
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828136

6350d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 643) Smolotely, mokřina u potoka 1 km Z obce
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910111

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0243_222113_110_L2.2A
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°37'34.14"N, 14°9'39.56"E, ± 105m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4205473

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0243_222113_167_T1.5
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
souřadnice: 49°36'14.26"N, 14°7'37.63"E, ± 71m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4205580

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0243_222113_167_T1.5
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
souřadnice: 49°36'14.26"N, 14°7'37.63"E, ± 71m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
náleze: Linda Podlenová
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4205584

6351a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 669) Luhy, fragmenty vlhkých luk, 1,7 km SZ obce
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910691

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 663) Obory, meze a pole v údolí potoka na Z okraji obce
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911189

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 668) Dolní Hbity, bezodtoká bažina 0,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911341

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: a0485_222104_494_T1.10
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'32.03"N, 14°12'35.75"E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4200784

6351b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střední Povltaví, okres Příbram (Sedlčansko), obec Líchovy, asi 1,5 km SZ od obce, vlhká písčina s úhorem uprostřed lesů při značk.cestě, ca 310 m n.m.
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'13.62"N, 14°18'29.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-09-21
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828142

6351c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Asi 250 m od L břehu Vltavy a 2,5 km JZ od obce Zduchovice /dle pomoc. mapy G/65a/
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938799

6351d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brzina: zbytek vlhké louky v odvodněném lučním komplexu, ca 0.5 km V od osady
nejbližší obec: Svatý Jan, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.10"N, 14°18'12.70"E, ± 60m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-05-22
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13883387

6352b

původní jméno: Equisetum palustre L.
lokalita: Prosenická Lhota - u vesnice, Sedlčansko, podmáčená louka
nejbližší obec: Prosenická Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°41'29.61"N, 14°28'58.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-06-03
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609553

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sedlčansko: údolí Mastníku
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'25.31"N, 14°25'47.53"E, ± 2500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-06-04
náleze: J. Vaněček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827498

lokality: Bohemia centralis, distr. Sedlčany: inter molas Panský mlýn et vicum Zberaz.
nejbližší obec: Zberaz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'21.15"N, 14°26'4.52"E, ± 400m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828665

6352d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'21.11"N, 14°28'23.83"E, ± 90m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10640102

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°36'3.78"N, 14°28'34.76"E, ± 77m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10702862

6353b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Olbramovice u Votic_450090
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'15.31"N, 14°39'33.95"E, ± 22m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5079444

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Olbramovice u Votic_450033
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'39.76"N, 14°39'24.98"E, ± 57m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-09-14
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5079212

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tomice u Votic_450063
nejbližší obec: Tomice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'57.90"N, 14°39'20.38"E, ± 185m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-09-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5079315

6353c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Březina, pole nad rybníkem na potoce Březina severozápadně od obce (rybník z větší části zazemněn); vlhký okraj
řepkového pole
nejbližší obec: Březina, okres Benešov
souřadnice: 49°37'12.10"N, 14°33'20.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-06-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335785

6353d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy, Voticko: Rybník u lesa "Lipišov" V od obce Martinice (Z od Votic). Asi 470 m.
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.13"N, 14°35'53.52"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-19
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828601

6354a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 722

6354b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bedřichovice, Vlašimsko, rybník pod rybníkem Smejkal
souřadnice: 49°40'37.00"N, 14°46'42.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-15
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978800

6354c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Česká Sibiř, vých. Votice, před obcí Neustupovské Otradovice, vpravo od cesty před olšemi s rybníkem
souřadnice: 49°38'22.00"N, 14°40'39.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975-06-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2048201

6354d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Libouň, Vlašimsko, rybník Strašák
souřadnice: 49°37'51.00"N, 14°49'24.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978241

6355a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Ostrov u Veliše; v podrostu olšiny naproti lávce
souřadnice: 49°39'31.81"N, 14°51'5.94"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986
nálezc: Karel Doležal
pramen: Doležal Karel (1986): Ochranařské mapování CHKO Blaník a okolí
projekt: NDOP
ID: 11919062

6355b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vracovice
souřadnice: 49°39'40.36"N, 14°57'1.60"E, ± 43m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-08-05
nálezc: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2160 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10919970

6355c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čechy, okr. Vlašim louka po levé straně silnice Načeradec - Slavětín asi 250 m od Načeradce. Asi 550m.
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'8.73"N, 14°54'36.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-07-16
nálezc: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828586

6355d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pravonín, Vlašimsko, pod obcí Prostřední rybník
souřadnice: 49°38'21.00"N, 14°56'18.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-12
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978302

6356c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0466_231206_98_M1.5
nejbližší obec: Otročice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'20.54"N, 15°3'26.46"E, ± 3m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340168

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čechtice; Luh s tůněmi, v okrajích křovité vrby.
souřadnice: 49°37'2.87"N, 15°3'28.40"E, ± 233m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12898522

6356d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: a0466_231212_119_T1.6
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°36'35.46"N, 15°7'28.99"E, ± 18m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342692

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: c0237_231218_108_M1.1
nejbližší obec: Dunice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'4.64"N, 15°9'45.11"E, ± 73m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343813

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Studený; Vlhčí, kosená, polokuturní louka. Po svahu k potoku přibývá vlhkofilních druhů.
souřadnice: 49°36'13.44"N, 15°8'0.65"E, ± 272m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-08-20
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12809909

6357a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Budeč, louky S obce a pole
nejbližší obec: Budeč nad Želivkou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.22"N, 15°12'52.77"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-07-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7797293

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Budeč nad Želivkou
souřadnice: 49°40'4.50"N, 15°13'34.50"E, ± 24m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12394109

6357b

lokalita: Ledec n/S, vlhká louka na p. břehu řeky, 1,5km nad mostem v Ledči
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'5.15"N, 15°17'21.74"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-09-20
náleze: Jitka Láblerová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829114

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ledec nad Sázavou, vlhká louka pod lomem na J břehu Sázavy
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'42.46"N, 15°16'40.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-07-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7801744

6357c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Snět
souřadnice: 49°37'4.95"N, 15°12'54.23"E, ± 261m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-04-28
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12392850

6357d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Podivice; Úzký potoční luh s nízkou pokrývností E1, ale celkově druhově pestřejší, hlavně v Z cípu - zde podmáčené a celkově lepší s více druhy.
souřadnice: 49°36'37.94"N, 15°16'46.31"E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12534805

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kaliště
souřadnice: 49°36'9.08"N, 15°17'29.95"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-05
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12534677

6358a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Světlá n. Sázavou
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.97"N, 15°24'18.01"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08
náleze: B. Rudolfová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828156

6358b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Malčín_3110073
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'49.84"N, 15°29'0.64"E, ± 44m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-11
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386960

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Světlá nad Sázavou, niva potoka, tekoucího od východu, Z silnice u želez.přejezdu 1 km S nádraží
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.38"N, 15°26'0.29"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štržení. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7803653

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Světlá nad Sázavou, kaskáda rybníků J města sedmý rybník
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.55"N, 15°25'3.77"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7818389

6358c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 55. Lipnice nad Sázavou: rybník Kamenná trouba a okolní louky
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.00"N, 15°23'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486799

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Město, Pstružný potok, J obce při potoce
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'52.83"N, 15°23'17.78"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7804853

6358d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Brumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7806112

6359a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Olešná u Havlíčkova Brodu_3130050
nejbližší obec: Olešná u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'58.84"N, 15°32'7.94"E, ± 33m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-04
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388949

6359b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Údolí Břevnického potoka pod zříceninou hradu Ronovec
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.92"N, 15°37'2.55"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777341

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rozsochatec, údolí Břevnického potoka u trati pod hradem Ronovcem
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.27"N, 15°37'8.06"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7808451

6359c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: h0185_232113_196_L2.2B
nejbližší obec: Veselý Žďár, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'13.24"N, 15°30'20.59"E, ± 122m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Zuzana Chlumská
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4370358

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Havlíčkův Brod, za nemocnicí pod Lázníčkovou stráň, rybníček s leknínem
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'44.10"N, 15°34'14.08"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7808735

6359d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jilemník_3140009
nejbližší obec: Jilemník, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'25.48"N, 15°39'27.90"E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-27
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389691

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Simtany_3150027
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'23.83"N, 15°39'52.52"E, ± 45m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392931

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Havlíčkův Brod, malý vypuštěný rybníček V od silnice ke Knyku S od Cihlářského rybníka
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'18.74"N, 15°35'7.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7820469

6360a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Příjemky (3 km JV Chotěboře), louka na S okraji obce, 200 m SZ středu obce, louka
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'54.21"N, 15°42'19.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-10
náleze: R. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828012

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Počátky u Chotěboře (5 km JV od Chotěboře), louka s regulovanou říčkou Bělá na J okraji obce, 400 m J středu obce
nejbližší obec: Počátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.72"N, 15°41'15.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-05
náleze: R. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828021

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Střížov (5,5 km JV od Chotěboře), rybníček a regulovaný potok v louce na SV okraji obce, 500 m SVS kapličky ve středu obce,
rybníček a regulovaný potok
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'55.02"N, 15°43'9.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-24
náleze: R. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828015

6360b

původní jméno: Equisetum
lokalita: Bohemia or.: distr. Havlíčkův Brod: in stagnis Ranská jezírka in monte Babylon prope pag. Krucemburk, apud opp. Chotěboř, 640 m s.m.
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°48'55.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-19
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828661

původní jméno: Equisetum
lokalita: Bohemia orient. distr. Chotěboř: apud stagna Ranská jezírka dict. in monte Babylon prope opp. Krucemburk, alt. 640m.
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°48'55.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-19
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828662

6360c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Stříbrné Hory u Přibyslavi_3150031
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'35.42"N, 15°41'13.67"E, ± 8m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392997

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Simtany_3150032
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.78"N, 15°40'9.66"E, ± 44m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5393024

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Simtany_3150254
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'13.39"N, 15°40'19.56"E, ± 26m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397988

6360d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Tab.1.sním.7. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, 1300m SV od kaple ve středu obce, střední část PR u vyvýšeného kopečku, orient.JV. (Turboveg no.444502).
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'30.00"N, 15°48'29.00"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
náleze: J. Juříčka; K. Juříčková
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8224467

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 30a. Malá Losenice: prameniště rašelinné louky mezi lesy PR "Branty", 1300 m SV obce
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'29.00"N, 15°48'31.00"E
nadmořská výška: 605-620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1980-06-24
náleze: Ivan Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375751

6361a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: CHKO Žďárské vrchy; obec Hluboká: rašelinné louky u rybníka "Řeka"
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.75"N, 15°51'4.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828185

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Staré Ransko - pod hrází rybníku
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.27"N, 15°50'12.08"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-07-23
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828070

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Na louce u Hluboké blíž Krucemburku
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'51.10"N, 15°51'8.67"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1901-07-27
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828522

6361b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: ZR: Herálec, 14 km S od Žďáru n.Sáz.: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'57.65"N, 15°59'18.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828228

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Herálec (14 km S od Žďáru n.Sáz.), rašelinné a vřesovištní louky, mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 750-1000 m JJZ obce.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'49.61"N, 15°59'15.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828003

6361c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 60d. Polnička: rašeliniště a rašelinné louky PR "Pod Kamenným vrchem" nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°53'52.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-05-28
nálezce: E. Charvátová
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377759

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Radostín: S okraj NPR Dářko, louky pod Radostínským kopcem (652 m)
souřadnice: 49°38'34.80"N, 15°52'33.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-09
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930654

6361d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Českomor. vysočina: S cíp Pílského rybníka
souřadnice: 49°36'6.00"N, 15°55'19.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
ID: 2244734

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0147zv_232215_146_T1.5
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'45.00"N, 15°56'47.98"E, ± 44m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezc: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4380580

6362a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0197zv_241102_36_T1.6
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'30.40"N, 16°4'45.41"E, ± 273m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezc: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4502687

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Samotín, J okraj lesa S osady, bažiny dole u lesa
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'14.62"N, 16°4'12.43"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828487

6362b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Montes Českomoravská vysočina - Žďárské vrchy: copiose in pratis paludosis ad rivum Svatka apud vicum Milovy
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'18.99"N, 16°5'21.27"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1964
nálezc: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828120

6362c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Žďárské vrchy: Fryšava 11 km SV Žďáru n. S. Rašelinná louka na břehu Nového ryb. pod odchovnou skotu ve Fryšavě asi 600 m na SZ od středu obce.
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'2.44"N, 16°2'18.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-06-12
nálezc: Alice Hrdá
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827975

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Žďárské vrchy: Tři Studně, 9 km SV od Žďáru n.Sáz.: rašelinný břeh při SSZ cípu rybníka Medlov poblíž hráze, 1.200 m SV obce.

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'5.93"N, 16°2'57.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827986

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Žďárské vrchy, Fryšava 11 km SV od Žďáru n.Sáz., Nový rybník 0,5 km S od obce

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'2.44"N, 16°2'18.71"E, ± 50m

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1973-07-19

nálezce: B. Sádecký

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827959

6362d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: 105. Odranec: prameniště rašelinné louky zv. "Hliníky", 500 m JZ obce

nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'50.00"N, 16°7'43.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-06-20

nálezce: Ivan Růžička; Petr Bureš; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379084

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Krátká: v minulém roce rozježděná mokřina ve svahové louce u lesa, 0,9 km Z kaple v obci

souřadnice: 49°38'31.40"N, 16°5'4.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002-06-10

nálezce: F. Lysák

projekt: ČNFD

ID: 2965140

6363a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Sádek u Poličky, průleh nad Šibeničním potokem mezi obcí a kótou 610 JV obce (návrh stavby rybníčků)

nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'35.53"N, 16°13'46.58"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-06-29

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6872137

6363b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Polička: 2,5 km V od vrchu Jelínek (654 m), v údolí Svatojánského potoka
souřadnice: 49°41'32.00"N, 16°17'0.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-08
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926932

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jedlová u Poličky_2320022
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'47.28"N, 16°19'44.36"E, ± 30m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2007-06-18
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281832

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jedlová u Poličky_2320023
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.51"N, 16°19'45.30"E, ± 73m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2007-06-18
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281884

6363d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Korouhev: louka v lese Královec 2 km J od obce, 1 km S kóty U jamek (713 m)
souřadnice: 49°38'45.80"N, 16°16'31.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926656

6364a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jedlová u Poličky_2320120
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.61"N, 16°19'54.44"E, ± 175m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2007-06-23
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283163

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jedlová u Poličky_2320121
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'13.19"N, 16°19'55.70"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-23
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283209

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Stašov_2490174
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.37"N, 16°21'16.34"E, ± 13m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-02
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295351

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Jedlová, les při potoku V obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'17.69"N, 16°20'56.60"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834290

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Jedlová, les při potoku V obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'8.05"N, 16°21'11.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834845

6364c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Trpín, nový poldr a okolí na Kavinském potoce S obce po revitalizaci
souřadnice: 49°36'12.73"N, 16°23'41.56"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-20
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13122080

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bystré u Poličky, rybníček v údolí JZ obce
souřadnice: 49°37'49.13"N, 16°20'2.71"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218428

6364d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Předměstí; mokrá louka v terénní depresi po pravé straně Křetínky za velkou loukou u Kravína
souřadnice: 49°36'45.00"N, 16°25'7.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-17
projekt: ČNFD
ID: 1213350

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Svojanov-Předměstí, VKP SY 15 Předměstí 400 m J obce, bažina v JZ části, požadovaná k zalesnění
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'42.74"N, 16°24'58.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298313

6365b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tab.1.sním.21.lok.11. Moravská Třebová a okolí: Šnekov: upolín, za vesnicí, 850m JJZ od zemědělského závodu stráž se S expoz., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'42.00"N, 16°37'40.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-06-11
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389765

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Šnekov, bažina severně od kapličky v obci
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'43.12"N, 16°37'52.55"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2011-05-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298336

6365c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Březová-Zářečí, niva Svitavy u železniční stanice Březová nad Svitavou
nejbližší obec: Zářečí nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'6.57"N, 16°30'57.58"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2007-06-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767421

6365d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Distr. Svitavy vlhká louka u rybníka u obce Březinky 17 km JV od Mor.Třebové
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'32.88"N, 16°35'8.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1983-05-21
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828284

6366b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nectava, revitalizovaný rybník u Nectavského mlýna, první tůň nad rybníkem
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'39.49"N, 16°46'24.70"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858135

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'16.12"N, 16°47'53.74"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-09-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992375

6366c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jevíčko, VKP Bažantnice u Bartoloměje, 2,5 km západně od města u odbočky k sanatoriu
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'24.35"N, 16°41'10.27"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2005-05-19
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7065271

6366d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kladky-Bělá, mokrá slatinná louka nad rybníčkem 600 m SV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481718

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0162_242113_11_T1.5
nejbližší obec: Šubířov, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'40.64"N, 16°48'43.42"E, ± 10m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2003
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4549083

6367a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kozov - meze nad Věžnickým potokem JZ obce
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'55.10"N, 16°50'46.83"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994298

6367b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ješov_2850311
nejbližší obec: Ješov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'26.50"N, 16°58'21.79"E, ± 46m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-07
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346093

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Veselíčko_2850180
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'57.31"N, 16°56'18.78"E, ± 28m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-08-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345338

6367c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hvozď: v bažince východně od Průchodnice (kota 533), nedaleko sil. k Otročkovu, asi 450m n.m., vápenec hojně.
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'23.39"N, 16°53'1.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1943-06-23
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828800

6367d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: vlhká louka 2 km SZ od obce Krakovec okr. Prostějov
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'38.17"N, 16°58'46.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-07-19
náleze: Blanka Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828200

6368a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Haňovice-Kluzov, rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Haňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'46.90"N, 17°2'6.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-13
náleze: Martin Lepší; Alena Jírová
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13478599

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Litovel, PR Hvězda, JZ za železniční stanicí Litovel-město.
souřadnice: 49°41'56.00"N, 17°4'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-08
náleze: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871618

6368b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 1113
souřadnice: 49°40'5.00"N, 17°9'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-07-28
náleze: B. Juchelková
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873038

6368c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: m0166_242211_807_X7
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'33.98"N, 17°1'11.46"E, ± 81m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0166: m0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4552402

6369a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Olomouc, Bohuňovice, SZ břeh rybníka Z od obce, částečně ve vodě, cca 220 m n.m.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.27"N, 17°14'12.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989-09-21
náleze: V. Cenklová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828207

6369c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Plané loučky, Olomouc-Řepčín vlhká louka
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.49"N, 17°13'57.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-07-22
náleze: Bábková-Hrochová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828239

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Olomouc - Řepčín. Slatinné louky nedaleko pískovny.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'54.23"N, 17°14'36.67"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-23
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828422

6369d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Olmütz: Wiesen b. Černovír
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.38"N, 17°15'29.06"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
náleze: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827904

6370a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Véska u Olomouce_3030117
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.23"N, 17°21'26.50"E, ± 108m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-31
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379793

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0146_251106_204_T1.5
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.12"N, 17°21'10.15"E, ± 178m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4648522

6370b

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokalita: Velká Střelná, d. Olomouc ad locum humidum in parte centralis pagi derelicti, ca 540 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.18"N, 17°29'33.55"E, ± 600m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-06-15
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828297

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Waltersdorf [=zaniklá obec Velká Střelná] bei Stadt-Liebau
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.39"N, 17°29'33.21"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1876
náleze: A. Burghauser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828774

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Waltersdorf [=zaniklá obec Velká Střelná] bei Liebau in Mähren.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.39"N, 17°29'33.21"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1876
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828775

6370c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: v údoí potoka poblíž koty 363 Lošov, Olomouc
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.73"N, 17°21'58.44"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-05-31
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828252

6371a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1,8 km JJV od Oderského vrchu (583)
souřadnice: 49°41'26.00"N, 17°34'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-06-16
náleze: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2437763

6371b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: m0186_251110_77_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'59.51"N, 17°36'15.70"E, ± 219m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0186: m0186. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4653366

6371c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1 SV od pramene Smolenského potoka
souřadnice: 49°37'36.00"N, 17°33'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-06-11
náleze: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2437740

6371d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul ab oppido Potštát, secundum rivum situ occidentali, ad pratorum 350 m s.m.
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'7.19"N, 17°37'53.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827682

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Podštát
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'12.58"N, 17°39'3.11"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883-08-04
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827461

6372a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 14. Luboměř pod Strážnou: niva potoka a okraje lesa při silnici do Lipné, ca 1-1,8 km jihovýchodně od obce, asi 500 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'54.00"N, 17°40'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: doklad uložen v herb.P.Špryňara
ID: 9594974

6372b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Oderske vrchy - Nova Ves nad Odrou - v lese Smolny, pri pravem prítoku Odry
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°48'48.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bímová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794804

6372c

původní jméno: *Equisetum pratense*
lokality: Hranice: Střítež: vlhká louka u potoka
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'37.68"N, 17°44'23.11"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1951-08-14
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827356

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hranice: Střítež: vlhká louka u potoka
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'37.68"N, 17°44'23.11"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1951-08-14
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827372

6372d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 0_opravy_251213_168_T1.5
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'23.26"N, 17°48'1.33"E, ± 109m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000
náleze: Jiří Skoupil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4666671

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jindřichov u Hranic; mladé vývojové stadium, podél příkopu
souřadnice: 49°38'54.49"N, 17°45'10.38"E, ± 336m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12724994

6373c

lokalita: Moravia (Silesia), distr. Vítkov: Ad piscinam prope opp. Odry
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'47.58"N, 17°50'43.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-19
nálezc: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828844

6373d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 447. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°38'34.00"N, 17°56'26.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607977

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 454. Suchdol nad Odrou: okraj kukuřičného pole, ca 0,3 km jihozápadně od nádraží, 250 m n. m., Hlaváček
souřadnice: 49°38'33.00"N, 17°56'13.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608085

6374a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 550. Bartošovice: ruderalizovaná louka za lesním mokřadem, 235 m n. m., Sovíková a Šumberová
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°2'39.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezc: Kateřina Šumberová; Sovíková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610334

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°3'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-08
nálezc: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2117705

6374b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Mošnov, ad marginem silvae Sýkořinec, situ septentrionali, fonslocus ad 270 m s.m.
nejbližší obec: Mošnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'52.54"N, 18°8'44.05"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-05-24
nálezc: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827681

6374d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravská brána vlastní, Příbor u domu č. 1592, hojně podél silničního příkopu
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'39.44"N, 18°8'15.49"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-18
nálezc: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827660

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Příbor
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'22.07"N, 18°8'43.42"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1916
nálezc: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827427

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na lukách u Závěšic i jinde u Štramberka
nejbližší obec: Závěšice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'48.14"N, 18°6'11.81"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezc: Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828776

6375a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Frýdek - Místek, Ostravská pánev: Kateřinice, Trnávka, rybníky JV obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'34.37"N, 18°11'3.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-09-16
náleze: K. Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828377

6375b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Beskydské podhůří, Frýdek-Místek Hranečnický; J mostu ulice Příborské, ca 150 m S od rybníku Arnošt, mokřad, dosti rozsáhlá
populace prorůstající od vodní plochy přes ostřicové bulvy až po tužebníková lada
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'8.07"N, 18°19'21.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-15
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827658

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Staříč při dálnici z Ostravy do Místku, hojně na dvouletém úhoru
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'32.18"N, 18°18'3.07"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-05-09
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827659

6375c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okolí Příbora U Větrkovic
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'5.13"N, 18°10'27.17"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
náleze: Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828922

6375d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Myslík
souřadnice: 49°37'7.78"N, 18°17'1.66"E, ± 122m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-10-01
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 10483903

6376a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, Dobrá rybníček mezi tratí ČSD a cestou E7
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'24.89"N, 18°24'51.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-09-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827669

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Skalice, na okraji silnice.
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'14.08"N, 18°24'9.46"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-06-13
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827656

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: bažinatá louka při cestě na Lesní zámeček Frýdek
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'30.12"N, 18°22'37.08"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-06-20
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828251

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Místek - mokřady
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'31.97"N, 18°20'28.13"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1882-07
nálezce: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827727

6376b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 136. Dobrá: les v S části kopce Dobrá (kóta 385), S obce
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252721

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nižní Lhoty_6690161
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'25.49"N, 18°27'54.83"E, ± 31m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-28
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5842341

6376c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Metylovice na pravé straně R56 z Frýdlantu n. O. do Místku, 1,5 km JJZ Metylovické hůrky (524), vlhké polokulturní louky
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'34.00"N, 18°20'59.50"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-16
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827657

původní jméno: Equisetum ramosissimum
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Janovice u cesty v směru Pržno, potok Říčka, bažina
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'29.06"N, 18°23'15.99"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-09-17
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827695

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pržno u Frýdlantu nad Ostr.: na bažinaté lesní louce.
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'50.62"N, 18°21'41.50"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-09
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828387

6376d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka - Pražmo levý břeh řeky Morávky (naproti ústí potoka Vysutý), mokrá louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'31.70"N, 18°29'49.97"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-06-08
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827672

6377a

lokality: Hnojník, železniční nádraží
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°32'20.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704728

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SSZ žel.stanice
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255767

6377c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Morávka-Vel.Lipový, 900m na JZ od vrch.Příslopu(945m)mokřina na prav.břehu, zel.značka
souřadnice: 49°36'26.00"N, 18°33'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-14
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758785

6378a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Vendryně, Nýdek pod Prašivou horou, tůňka v lese
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'24.14"N, 18°44'7.24"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827674

6378b

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokality: ČSSR, Morava, Slezské Beskydy, Nýdek, Góra, před osadou Góra u cesty vlevo na vlhké louce, 1,5 km západně od návsi
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'24.24"N, 18°46'3.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-10-06
náleze: J. Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827649

6378c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bystřice nad Olší, pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné, severozápadní část
souřadnice: 49°37'60.00"N, 18°42'43.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-05-28
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2263936

6378d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: t0236_261107_441_T1.5
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'47.40"N, 18°44'59.35"E, ± 3m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786175

6441b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'10.44"N, 12°35'1.33"E, ± 132m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10429441

6441d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PP Veský mlýn, okr. Domažlice
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-28
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6944805

6442a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovedem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905416

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Doubravka u Bělé nad Radbuzou; cenoticky nedosycený porost, oscilující mezi T1.6 a M1.7
souřadnice: 49°34'44.04"N, 12°44'46.91"E, ± 92m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-06-13
nálezc: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12667385

6442b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: p0212_212118_1826_T1.5
nejbližší obec: Mírkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'44.33"N, 12°48'0.86"E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137598

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Štítary nad Radbuzou; fragment eutrofizované terestrické rákosiny
souřadnice: 49°33'44.26"N, 12°48'47.03"E, ± 49m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-14
nálezc: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2323 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12661970

6442c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rybník: lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezc: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905084

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hora Svatého Václava
souřadnice: 49°31'22.75"N, 12°44'23.27"E, ± 243m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-03
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10530709

6442d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0212_212123_1840_T1.5
nejbližší obec: Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'42.82"N, 12°47'48.98"E, ± 105m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138450

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Drahotín
souřadnice: 49°31'40.25"N, 12°45'10.02"E, ± 230m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-03
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10530102

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PP Hvoždanská louka 1
souřadnice: 49°30'24.00"N, 12°45'22.51"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-11
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11278070

6443a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0212_212119_28_T1.5
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'53.10"N, 12°54'35.50"E, ± 217m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137751

6443b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0212_212119_34_T1.5
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'52.13"N, 12°54'55.30"E, ± 71m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137762

6443c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Polžice u Horšovského Týna; vodou zalitý příkop v intenzivních lukách se souvislým lemem s dom. *Phalaris arundinacea* a *Carex acuta*
souřadnice: 49°32'8.92"N, 12°52'56.83"E, ± 105m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-20
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2269 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12654925

6443d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: p0211_212305_819_T1.5
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.02"N, 12°57'18.36"E, ± 152m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140922

6444a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 298. Bukovec: vlhké louky v lesním úvalu 0,4 km JV od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'0.29"N, 13°0'1.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209097

6444c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Domažlice Močerady, hojně na silničním okraji Z obce
nejbližší obec: Močerady, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'6.08"N, 13°4'2.76"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-07-15
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828417

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: p0211_212402_861_T1.10
nejbližší obec: Hlohová, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'28.92"N, 13°3'40.97"E, ± 227m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145190

6444d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krchleby: mokřadní olšina a vlhký bor v lokalitě Kreysa 2,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909341

6445a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Plzeňsko: Mezi Merklínem a Stodem u obce Zemětice, Dražský rybník se slatinnou loukou V od rybníka
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-30
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Leopoldová J., Sofron J. & Vondráček M. (1972): *Epipactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 103-105.
projekt: FLDOK
ID: 9266866

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: /168/ Rybníček v polích Z od dvora v Horušanech
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'59.00"N, 13°14'51.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644263

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Merklín: louka při silnici k Roupovu u JV cípu Merklínského rybníka
souřadnice: 49°33'10.00"N, 13°12'45.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-06-05
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). – Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995131

6445b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: /591/ U viaduktu pod Skočicí na trati z Přeštic do Lužan
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'23.00"N, 13°18'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650621

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0147_212225_808_L2.2B
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'7.38"N, 13°16'2.53"E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezcce: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140216

6445c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /2756/ stoka v lukách J od Ptenína
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'37.00"N, 13°11'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-09-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661268

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Roupov: mokrá louka při SZ okraji obce
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°14'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-25
nálezcce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995070

6445d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /2843/ louky na P břehu Úhlavy u Lužan (P od silnice do Zeleného)
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'50.00"N, 13°19'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661549

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /245/ Borovy
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°18'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645737

6446a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /1191/ louky JZ od Plevňova
nejbližší obec: Plevňov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'45.00"N, 13°23'35.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655774

6446b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: /493/ Mokrý olšina Z od Draškova
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'32.00"N, 13°27'45.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649421

6446c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: p0177_221301_3_T1.5
nejbližší obec: Vlčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'32.15"N, 13°21'0.54"E, ± 45m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181217

6446d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: /491/ Louka u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°27'41.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-05-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649402

6447a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Chocenice
souřadnice: 49°33'5.82"N, 13°31'5.61"E, ± 453m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-22
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11387482

6447b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mítov: lesní cesta Z od silnice Hořehledy-Mítov, směrem k JZ, ve smrkových porostech
nejbližší obec: Nové Mitrovce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'58.00"N, 13°39'26.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-14
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13883388

6447c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: /2848/ pod lesem na S od Kokořova
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'22.00"N, 13°30'20.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661556

6447d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sedliště nad Úslavou
souřadnice: 49°31'25.56"N, 13°38'0.19"E, ± 106m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10553391

6448a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Blovice: Mokřadní louka dle potoka u Nových Mitrovic.
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'46.31"N, 13°41'3.40"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909-07-20
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13828521

6448b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 1019) Zadní Hutě pod Třemšínem, rašeliniště S obce
nejbližší obec: Zadní Hutě
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918064

6448c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Čečovice
souřadnice: 49°31'17.05"N, 13°40'4.42"E, ± 183m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10494487

6448d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pozdyně, 0,7 km SSV kapličky v obci, louky pod Březiňským rybníkem 0,75 km S obce
souřadnice: 49°31'33.00"N, 13°46'52.00"E
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-05-25
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061424

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0206_221403_98_T1.5
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'23.95"N, 13°49'22.40"E, ± 47m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
náleze: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188157

6449a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 234) Rožmitál pod Třemšínem, břeh Kašperkovského rybníčku na okraji lesa J města
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšín
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901234

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Voltuš
souřadnice: 49°35'42.39"N, 13°49'53.95"E, ± 81m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-07-01
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10397909

6449b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Přední Poříčí u Březnice: louka západně od silnice 400 m jižně od osady
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'12.59"N, 13°56'26.96"E, ± 20m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13822802

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 264) Přední Poříčí, horní část lučního komplexu SZ samoty Drahyšov, 1,8 km Z obce

nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902239

6449c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 281) Drahenice, Velký hoskovský rybník 2,3 km JZ obce

nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902615

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: c0206_221403_150_T1.4

nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'22.61"N, 13°50'4.74"E, ± 196m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Šoun

pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4188343

6449d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Drahenice

souřadnice: 49°31'20.62"N, 13°56'15.22"E, ± 56m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2013-09-17

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12676889

6450d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 352) Lety, stráně na levém břehu Zalužanského potoka proti Pazderně

nejbližší obec: Lety, okres Písek

souřadnice: 49°30'21.27"N, 14°5'10.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 430-450 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8903965

6451a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Milešov: zbytek vlhké louky v pramenné pánvi mezi poli, ca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.70"N, 14°14'0.20"E, ± 70m
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-05-07
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13883389

6451b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 877) Krásná Hora, údolí Mlýnského potoka při zelené turistické značce J samoty U Svatošů
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°35'53.09"N, 14°15'30.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915456

6452a

původní jméno: *Equisetum palustre* L.
lokality: Skoupý - Ovčín: pod hrází rybníku 500 m JV od osady, na Kněžském potoce, Sedlčansko, podmáčená olšina
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram
souřadnice: 49°34'13.10"N, 14°20'59.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-05-25
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610281

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokality: Bohemia centralis, distr. Příbram: secundum fossam in arvo situ septentr. a pago Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'44.35"N, 14°23'42.72"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829163

6452b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Křemenice
souřadnice: 49°35'2.02"N, 14°25'30.77"E, ± 56m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10514225

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nové Dvory u Kvasejovic
souřadnice: 49°34'27.29"N, 14°27'49.15"E, ± 24m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-18
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10591372

6452c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 14. Záluží: mokrá louka 200-500 m SV obce
nejbližší obec: Záluží, okres Písek
souřadnice: 49°30'54.70"N, 14°23'54.60"E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045459

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0200_222402_12_V2C
nejbližší obec: Zhoř u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°30'9.72"N, 14°23'49.60"E, ± 20m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09-15
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0200: c0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4230114

6452d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia austr., distr. Písek, opp. Chyšky, pag. Podchyšská Lhota: in prato uliginoso ca 300 m austr. a pago.
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°30'33.91"N, 14°25'15.01"E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-05-28
nálezc: J. Hašková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827585

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0200_222402_113_T1.5
nejbližší obec: Rohozov, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.95"N, 14°25'33.06"E, ± 198m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09-15
nálezc: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0200: c0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4230306

6453a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°33'36.40"N, 14°33'59.93"E, ± 112m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10598152

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°34'13.00"N, 14°33'59.33"E, ± 65m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10589743

6453b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: a0211_222219_3_L2.2B
nejbližší obec: Ješetice, okres Benešov
souřadnice: 49°34'27.95"N, 14°35'29.94"E, ± 45m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4219883

6453c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nové Libenice: Nové Libenice: vlhké louky pod hrází nebeského rybníka směrem k prvním stavením obce
nejbližší obec: Nové Libenice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezc: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8478222

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: česká Sibiř, mez* Chlumem a Jistebnicí, u odbočk» na Nehonín, u rybníka Velká Kaolice
souřadnice: 49°30'22.00"N, 14°31'53.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2002-07-31
nálezc: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797168

6454b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Česká Sibiř, ca 3,5 km sz. Mladé Vožice, louky západně Chocova, pod lesem
souřadnice: 49°33'39.00"N, 14°47'25.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-03
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2047745

6454c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: c0188_231302_140_T1.6
nejbližší obec: Rašovice u Hlasiva, okres Tábor
souřadnice: 49°30'54.79"N, 14°44'39.55"E, ± 5m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezc: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346685

6454d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Noskov; mokrá louka u J okraje lesa JZ obce, ca 450 m n.m., hojně.
nejbližší obec: Noskov, okres Tábor
souřadnice: 49°32'44.22"N, 14°47'19.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985-08-29
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827614

6455a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kamberk; Bařinná louka "V Dolečkách."
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'46.56"N, 14°50'21.11"E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1895-05-29
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828974

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0144_231123_57_T1.5
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'3.07"N, 14°50'3.70"E, ± 117m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338126

6455c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0144_231123_158_T1.5
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'43.69"N, 14°50'13.63"E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338332

6455d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mezilesí; Kosená pramenná loučka v intravilánu. Uprostřed jakýsi nový sterilní rybníček, od něj se šíří ruderály.
souřadnice: 49°32'26.55"N, 14°57'0.95"E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11464503

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mezilesí; Vlhká louka, sečená, u lesa fragmenty *Violionu* a asi také dřívě *Molinion*. Dělá dojem přiseté nebo i přeorané.

souřadnice: 49°32'45.57"N, 14°57'38.83"E, ± 209m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11464517

6456a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Kramolín u Křešína; Fragment luhy, suchý, zarostlý *Impatiens glandulifera*

souřadnice: 49°34'4.91"N, 15°4'28.69"E, ± 101m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-08-29

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12735364

6456b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 29. Košetice: stráně a louka na L břehu potoka poblíž Beránkova mlýna VJV od obce

nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'19.72"N, 15°7'48.61"E, ± 1000m

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1975-06-21

nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887683

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: c0236_231217_39_M1.1

nejbližší obec: Skoranovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'57.30"N, 15°7'13.37"E, ± 58m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05-20

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4343479

6456c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Útěchovice pod Stražištěm; Suchý fragment luhy s dm. *Alnus glutinosa*, v podrostu *Senecio nemorensis*

souřadnice: 49°32'9.50"N, 15°2'2.86"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465984

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Útěchovice pod Stražištěm; fragment lada s DM. *Scirpus slyvaticus*, *Lysimachia vulgaris*, eutrofizováno

souřadnice: 49°32'12.20"N, 15°1'38.70"E, ± 180m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11464694

6456d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bořetice

souřadnice: 49°30'1.45"N, 15°6'44.21"E, ± 211m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-06-27

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 10749100

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rovná u Hořepníku

souřadnice: 49°30'26.28"N, 15°6'44.08"E, ± 166m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-06-27

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10749177

6457a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Syrov; Vlhká louka, nepravidelně kosená.

souřadnice: 49°34'3.73"N, 15°10'27.90"E, ± 54m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-08-25

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12536539

6457b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: c0248_231220_115_L2.2A

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'49.58"N, 15°18'27.58"E, ± 79m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-15

nálezce: Zdeněk Klimeš

pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4344400

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Koberovice
souřadnice: 49°35'46.71"N, 15°15'29.70"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12392985

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kaliště; Plochá údolnice na okraji lesa s drobnou přirozenou vodotečí,
souřadnice: 49°35'52.05"N, 15°18'56.62"E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-18
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12538323

6457c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 15. (6457c) Křelovice: louky na L břehu říčky Trnava S od Červené Řečice.
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'31.00"N, 15°10'35.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203001

6457d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Humpolecko. Na vlhkých lukách mezi Jiřicemi a Petrovicemi, cca 544-560m n.m.
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'50.54"N, 15°17'49.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 544-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-17
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828611

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kletečná u Humpolce; Nekosená zamokřená vlhčina
souřadnice: 49°30'12.27"N, 15°18'29.16"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12391080

6458a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Pelhřimov: na vlhkých rumišťích místech u textilního závodu v obci Brunka 3 km SSZ od Humpolce
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'45.04"N, 15°20'12.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827965

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kežžlice, 6 km SSV od Humpolce: bahnitá část mokré louky na JZ okraji obce směrem ke staré cihelně.
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827968

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: močál v hliníku kežžlické cihelny
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-12
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827578

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Humpolecko: Kežžlice, 6 km SSV Humpolce: močálek kežžlické cihelny v JZ části, obce.
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-12
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827960

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Humpolecko: Kežžlice, 6 km SSV Humpolce: močálek v hliníku kežžlické cihelny v JZ části obce.
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-12
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827961

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Humpolecko: Kežlice, 6 km SSV Humpolce: močálek v hliníku kežlické cihelny v JZ části obce.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-12
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827962

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Humpolecko. Močál v hliníku cihelny v Kežlici.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-06-09
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827560

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Humpolecko. Zarostlá bažina v hliništi kežlické cihelny. 510 m.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-26
náleze: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828596

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Humpolec, Kežlice: bažinatá louka v hliníku kežlické cihelny.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-06-26
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827562

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jihových. Čechy, Humpolecko. Močál u cihelny v Kežlici.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'10.45"N, 15°23'18.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-06
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827579

6458b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: rybník Pelhřimov, Kežlice
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.84"N, 15°25'51.94"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08
náleze: Miloslav Daněk
pramen: Miroslav Daňek. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybníku Pelhřimov v k.ú.Kežlice. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7199352

6458c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Českomoravská vrchovina - Sever bažinatá louka při Dvoreckém rybníku Humpolec
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'41.44"N, 15°22'4.20"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828266

6458d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Skorkov, 14 km SSZ od Jihlavy: rašeliniště u Pilského potoka na jižním okraji obce.
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'10.81"N, 15°28'39.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828022

6459a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 41. Lípa: niva a svahy nad potokem Žabinec mezi Hladovým Mlýnem a osadou Okrouhlička, louky, lesy, pobřežní porosty,
460 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'11.00"N, 15°33'39.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416016

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: h0186_232119_39_K1
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'49.13"N, 15°34'11.17"E, ± 6m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4372914

6459b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sümpfige Wiesen bei Neu Welt
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'50.33"N, 15°36'0.27"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1867-07-20
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828023

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bastin [=Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'47.35"N, 15°36'18.96"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828024

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Havlíčkův Brod; nekosené, šíří se Urt.dio., Cirs.arve.
souřadnice: 49°35'18.26"N, 15°35'25.27"E, ± 31m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12529344

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Havlíčkův Brod; centrální část pěkná
souřadnice: 49°35'19.13"N, 15°35'26.76"E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-23
náleze: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12529371

6459c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 424. Petrovice; rašelinná louka 1300 m Z obce 500 m V samot Maliní
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'5.00"N, 15°31'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497187

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Štoky (ČMV), vlhká louka 850 m ZJZ od kostela v obci Štoky

souřadnice: 49°29'59.00"N, 15°34'31.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-05-16

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytoocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2846942

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: j0059_232304_74_T1.5

nejbližší obec: Studénka u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'11.78"N, 15°33'19.51"E, ± 123m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4386615

6459d

původní jméno: *Equisetum*

lokality: okr. Havlíčkův Brod, rybník Dolní Vysočina asi 2 km S Štoků

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'48.84"N, 15°35'21.54"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-21

nálezce: V. Faltys; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828179

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Schlappenz [=Šlapanov]

nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'28.60"N, 15°39'27.68"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Stransky

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828025

6460a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 29. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): olšina mezi druhým a třetím rybníkem v soustavě šesti rybníků, 0,6 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, 496-500 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'21.00"N, 15°41'33.00"E

nadmořská výška: 496-500 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415770

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce a okraj lesa, kříž.kvadr.
souřadnice: 49°33'2.78"N, 15°44'45.42"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199509

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce, kříž.kvadr.
souřadnice: 49°33'2.73"N, 15°44'45.98"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985-05-02
náleze: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11205898

6460b

původní jméno: *Equisetum limosum*
lokalita: Olešná vlhké louky u Olešenky
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'19.31"N, 15°45'53.17"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-05-15
náleze: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828979

6460c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 39. Horní Věžnice: rybníček na Šlapance nad JV okrajem obce, 455 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'54.00"N, 15°41'60.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415993

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce a okraj lesa, kříž.kvadr.
souřadnice: 49°32'55.53"N, 15°44'51.96"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200404

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce, kříž.kvadr.
souřadnice: 49°32'56.01"N, 15°44'51.77"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985-05-02
náleze: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Nováková RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11205287

6460d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Česká Jablonná, u potoka na JV okraji obce
souřadnice: 49°32'38.55"N, 15°44'54.88"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200371

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Česká Jablonná, údolí potoka SV obce a okraj lesa
souřadnice: 49°32'46.19"N, 15°44'57.59"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213134

6461a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: ZR: Žďár nad Sázavou, pobřežní mokřadní luční porosty kolem lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ od města.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'52.85"N, 15°53'35.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828233

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Žďár nad Sázavou, pobřežní a mokřadní luční porosty, kolem břehů lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ města.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'52.85"N, 15°53'35.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993-06-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827995

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Na louce pod "Roudnou" u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'28.89"N, 15°54'17.87"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828527

6461b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pod Bránským rybníkem u Žďáru.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.36"N, 15°55'59.37"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-07-27
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828443

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Při cestě mezi Žďárem (městem) a Dol. Hamry.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.25"N, 15°54'59.78"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-08-14
nálezce: F. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828071

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Při cestě od Žďára do Dol. Hamru.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.25"N, 15°54'59.78"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828632

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hojná kol Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.95"N, 15°56'18.07"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1896
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828278

6461c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: ZR: CHKO Žďárské vrchy: Budeč, 3,5 km JJZ od Žďáru n.Sáz., mokřadní porosty s tůněmi pod hrází rybníka Babín, 1 km SZ obce.
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'26.76"N, 15°53'48.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828232

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Budeč (3,5 km JJZ od Žďáru n.Sáz.), mokřadní porosty s tůňemi tv. Tálíny, pod stanicí ochrany přírody 250 m J od Z okraje

hráze rybníka Babín, 1 km SZ obce.

nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'27.56"N, 15°53'44.93"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-07-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828001

lokalita: CHKO Žďárské vrchy, vystřelované tůňky nad Matějovským rybn. u stanice CHKO Babín u obce Budeč.

nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'16.10"N, 15°52'59.18"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-08-18

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829000

lokalita: M: Nové Veselí

nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'11.99"N, 15°54'29.06"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1906

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828795

6461d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: j0209zv_232404_25_M1.7

nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'46.52"N, 15°55'40.04"E, ± 139m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: Pavlína Miklová

pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4400498

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou

souřadnice: 49°31'58.93"N, 15°55'34.58"E, ± 47m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-07-16

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10838486

6462a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 125. Lhotka: rašelinné louky PP "Díly u Lhotky" v lesní enklávě 250 m V od silnice, 1,5 km J obce

nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'5.00"N, 16°0'24.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-06-20

nálezce: Ivan Růžička; Petr Bureš; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379732

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou; Vlhká sníženina na vývěru z drenáží, okolo pole, dole val železnice. Silně ruderalizovaný porost, místy k T1.6.

souřadnice: 49°33'10.43"N, 16°0'41.80"E, ± 45m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2014-05-25

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12877146

6462b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Olešná bei Nové Město na Moravě. Das Moor im Tale unter dem Walde "Velké Michovy"

souřadnice: 49°33'35.00"N, 16°6'50.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-12

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 2142964

6462c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Veselíčko, rašelinná louka Šafronica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.

souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°0'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-05-15

nálezce: F. Lysák

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2909927

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Slavkovice; Maloplošná olšina za rybníkem. Hodně zamokřená.

souřadnice: 49°32'46.12"N, 16°2'32.92"E, ± 33m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-15

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12877180

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Petrovice u Nového Města na Moravě; Část degradované sečené vlhké louky, zbytek X5. Středem teče potok v upraveném korytě. Hojně *Senecio aquaticus*.

souřadnice: 49°32'27.04"N, 16°3'3.85"E, ± 109m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-15

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12877673

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hlinné; Maloplošná olšina kolem vodního zdroje. 2 studny, poškozené oplocení - kolem jedné nejsou stromy, ale X7 a křoviny.

souřadnice: 49°32'11.19"N, 16°2'0.07"E, ± 46m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-15

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12877207

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hlinné; Nesečená zamokřená deprese s prameništěm, mezi polem a sečenou loukou. Několik keřů vrb.

souřadnice: 49°31'59.35"N, 16°2'5.58"E, ± 92m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-15

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12877441

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hlinné; Vlhčí část louky, sečené.

souřadnice: 49°31'59.83"N, 16°2'7.25"E, ± 127m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-15

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12877582

6462d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: svahové loučky (40 st.) u Olešné

souřadnice: 49°32'49.00"N, 16°7'33.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn.

Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).

projekt: ČNFD

ID: 2333842

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křídla
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'34.84"N, 16°7'28.23"E, ± 1255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6530331

6463c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0165_241304_43_M1.7
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'27.47"N, 16°13'7.50"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525750

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: K Rovnému
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.41"N, 16°10'40.93"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6514495

6463d

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Bystřice nad Perst.
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'22.21"N, 16°15'42.26"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827700

6464a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nyklovce, bezprostřední okolí přítoku Nyklovického potoka od Trpína
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'15.68"N, 16°23'1.86"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7065550

6464b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava. Na mokřích lukách u Olešnice.
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.35"N, 16°25'18.29"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-05
náleze: T. Člupek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka tvoří směs rostlin *E. palustre* (většina) a část je *E. pratense*. Vzhledem i k původní sběratelově determinaci je pravděpodobné, že část rostliny *E. pratense* je zde omylem a patří k jiné lokalitě.
ID: 13820813

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: U obecního rybníka u Olešnice.
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'51.37"N, 16°26'5.02"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-06
náleze: T. Člupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827456

6464c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Štěpánov, mezi hlavní silnicí a potokem, u vodárny
souřadnice: 49°30'4.60"N, 16°20'5.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-24
náleze: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458701

6464d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6426680

6465a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kunštátsko, Rozseč nad Kunštátem, rez. Cukl, 1. rybník od obce, ca 0,85 km od kaple v obci.
souřadnice: 49°33'16.00"N, 16°34'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528871

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Babolský háj
nejbližší obec: Babolky, okres Blansko
souřadnice: 49°35'35.47"N, 16°34'32.02"E, ± 349m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1997
náleze: Karel Sutorý
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Babolský háj.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6499199

6465b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pamětice - prameniště Pamětického potoka
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'1.71"N, 16°38'27.95"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2008
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2008 - 19.05.2009
ID: 7301050

6465d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zboněk (distr. Blansko), louka mezi železnicí a Svitavou 0,3 km S železniční zastávky
souřadnice: 49°31'26.00"N, 16°34'57.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-19
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Rotreklová O. (2001): *Achillea pratensis* - a recently recognized species of the Czech flora. - Preslia, Praha, 73: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 2564116

6466b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pohorská louka
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'36.96"N, 16°45'26.40"E, ± 114m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1996
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Pohorská louka. Plán péče na období 1997 - 2002.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6463380

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Štěpánov; Cenná, vlhká až podmáčená, 1x ročně kosená louka, místy s porosty rašeliníků v PP Pohorská louka. Blíže k rybníku jsou pěkné porosty *Carex appropinquata*, zde i *Stellaria palustris*. Na vlhké louce výskyt slušné populace *Trollius alt*
souřadnice: 49°33'36.75"N, 16°45'24.70"E, ± 151m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-06-07
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11901092

6466c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: Drahanská vrchovina, Šebetov, údolí Bělé pod kótou Mojetín (606 m), cca 480 m n.m.
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'46.91"N, 16°43'27.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1977-06-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827495

6466d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: Benešov, osada Pavlov, rybník u silnice na okraji osady, 720 m n.m.
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'53.23"N, 16°47'27.47"E, ± 50m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1978-06-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827494

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pavlov: rašelinná louka pod dolním rybníkem
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'0.49"N, 16°47'18.66"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1954-09-02
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827433

6467a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Konice: v dole pod želez. tratí nedaleko za nádražím směrem k Jes. na vlhčině, velmi hojně.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'42.95"N, 16°52'39.03"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-07-30
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828789

6467c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lipová; Zajímavá, druhově bohatší vlhká až rašelinná louka v centrální části PR Lipovské upolínové louky s výskytem *Dactylorhiza majalis*, *Crepis mollis* a *Trollius altissimus*.
souřadnice: 49°31'58.24"N, 16°50'6.43"E, ± 73m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11905388

6467d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: m0098_242125_9_T1.6
nejbližší obec: Růžov na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'21.41"N, 16°56'28.00"E, ± 10m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0098: m0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4550677

6468a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Dražanská vysočina, Náměšť na Hané Hluboký Žleb vlhké louky u mlýna
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.56"N, 17°2'26.31"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1964-06-06
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828267

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Slatinky_2190155
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'4.54"N, 17°4'26.72"E, ± 423m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270693

6469a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nemilany in fovea argillam tribuenda in vicinitate officinae lateritiae desolatae, ca 220 m s.m.
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'19.66"N, 17°14'52.89"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-05-23
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828248

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Olmütz: Felder b. Powel
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'35.27"N, 17°14'48.85"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1937-10
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828365

6469b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Habitat Olomouc - Holice in arvo udo secundum viam ferream in fine quam Amerika app., copioso, 208 m s.m.
nejbližší obec: Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'39.42"N, 17°17'37.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-07-06
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828240

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Olomouc - Hodolany ad cumulum telli secundum viam publicam haud procul a coemeterio in suburb. Hodolany, solum argillosum, ca 220 m s.m., copioso
nejbližší obec: Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'22.97"N, 17°18'16.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-06-12
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828301

6469c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in pratis paludosis ad viam ferream prope pag. Vrbátky, cca 213 m s.m.
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'42.00"N, 17°12'32.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828640

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: Tůňky u Vrbátek.
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'14.81"N, 17°12'3.68"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1920-07-16
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828497

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vrbátky u Olomouce
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.05"N, 17°12'27.63"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828274

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vrbátky pr. Prostějov
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'31.56"N, 17°12'9.15"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-21
náleze: F. Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827366

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Olomouc: Slatiny podle dráhy u Vrbátek.
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.59"N, 17°12'30.87"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827480

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vrbátek b. Prossnitz,
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.59"N, 17°12'30.87"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827481

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vrbátky i Olomouce
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.59"N, 17°12'30.87"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827483

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vrbátky u Prostějov.
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'30.86"N, 17°12'9.39"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-21
náleze: F. Čouka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828455

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Distr. Prostějov In pratis paludosis sub via ferrea prope Vrbátky
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'38.39"N, 17°12'31.02"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1902
náleze: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828192

6469d

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Olomouc: Grygovské lomy.
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.34"N, 17°19'38.38"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-07-03
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828299

lokalita: Moravia centr. in collibus prope vicum Grygov procul oppidum Olomouc. Solo calcareo
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'1.69"N, 17°18'27.09"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828498

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Olomouc: Na hlinách u Grygovských lomů.
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'28.34"N, 17°19'38.38"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-09
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828298

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Olomouc: Na násypch hlin u grygovských lomů.
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'31.40"N, 17°19'35.83"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-08-18
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828801

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Olomouc: louky u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.10"N, 17°18'40.31"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827493

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Grügaü.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'12.40"N, 17°18'30.73"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-06
náleze: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827903

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Olmütz: Bahndamm bei Grügau [=Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.41"N, 17°18'14.57"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828337

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Grügau [=Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.41"N, 17°18'14.57"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828361

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Olomouc: vlečka k lomům u Grygova.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'40.83"N, 17°19'17.30"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828389

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Olomouc: u Grygova.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'1.69"N, 17°18'27.09"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828390

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Grügau [=Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.10"N, 17°18'40.31"E, ± 2500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927-05-22
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828792

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bahndamme bei Grügau [=Grygov] n. Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'11.41"N, 17°18'14.57"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827477

6470a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Velký Týnec a Čechovice. Údolí Týnečky mezi obcí V.T. a křižov. 4. silnic 1,5 km SV obce Čechovice.
souřadnice: 49°33'40.34"N, 17°22'43.16"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972-08-06
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641921

6470b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Oderske vrchy - Varhost - pri pravem prитоку potoka Olesnice jz. Varhoste
souřadnice: 49°35'10.00"N, 17°28'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bímová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794863

6470c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vel. Týnec - Krčmaň ad ripam rivuli in prato udo haud procul a receptaculo aquarum ca. 0,4 km ad septentrio-orientem a pago Krčmaň, habitatio argillosa, sum graminis variis cohabitans, 230 m s.m., gregatim.
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'30.14"N, 17°20'47.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1983-06-09
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828249

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louky u potoka již. Chlumu Olomouc
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'5.86"N, 17°21'39.28"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-08-04
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828253

6470d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čekyně_2810011
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'14.18"N, 17°25'22.37"E, ± 8m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335873

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lhotka u Přerova_2810021
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°30'17.86"N, 17°24'58.68"E, ± 42m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-22
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335944

6471a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Oderske vrchy - Ranosov - údolí potoka Ricky sv. od Ranosova směrem k Vypalene [660]
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°31'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963
náleze: K. Bímová
pramen: Duda J. et Šula B. (1964): Rašelinné louky v pramenné oblasti řeky Odry. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 13: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2794743

6471b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mähren: Leipnik, Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°34'0.49"N, 17°37'29.95"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902-06
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828808

6471c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lipník n. B. - Nové Dvory ad ripam rivuli quid secundum hortulis ca 0,3 km situ septentrionale a pago currit, 230 m s.m.
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.76"N, 17°34'29.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-09-19
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828244

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lipník n. B. - N. Dvory ad ripam rivuli secundum hortulorum situ septentrio-orientali a pago Nové Dvory, habitatio limosa soli exposita, ca. 250 m s.m., copioso
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'28.32"N, 17°34'31.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-06-24
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828246

6471d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Famílie, asi 60m od rybářského rybníka, asi 20m od solitérního dubu letního
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
nálezc: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2837991

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: m0164_251124_273_T1.5
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přeřov
souřadnice: 49°32'33.94"N, 17°35'29.65"E, ± 79m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-09
nálezc: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660456

6472a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hranice ...
nejbližší obec: Hranice, okres Přeřov
souřadnice: 49°34'9.81"N, 17°43'7.08"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-08-14
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827373

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Sumpfwiesen bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přeřov
souřadnice: 49°34'42.27"N, 17°41'31.56"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezc: F. Petrak
herbář: GM;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. Exs. F. Petrak No. 203, No.202.
ID: 13827726

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: M. Weisskirchen: Sumpfwiesen bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přeřov
souřadnice: 49°34'39.77"N, 17°41'17.88"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezc: J. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828454

6472b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kunčice: makové pole severně Kunčic
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'15.09"N, 17°47'51.74"E, ± 9m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-07-15
nálezcce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329515

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hranice_2830172
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'6.35"N, 17°45'53.32"E, ± 11m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-14
nálezcce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341118

6472c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Hranice, circum cotam 331, fonslocus ad 310 m s.m.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.86"N, 17°44'5.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-06-01
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827680

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava: Teplice nad Bečvou lázně, obec Zbrašov, údolí potoka "Krkavec" J obce, 280 m n.m.
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'24.69"N, 17°44'26.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-08-20
nálezcce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827434

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.86"N, 17°44'5.23"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1883-08-03
nálezcce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827463

6472d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia or.: distr. Hranice: stagna apud viam ferream pr. stationem Špičky, 255 m s.m.
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'12.27"N, 17°48'48.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-24
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828669

lokalita: Moravia septentr. in collibus inter vicos Černotín et Špičky prope opp. Hranice
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'31.39"N, 17°47'28.65"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828495

6473a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 171. Blahutovice: rybník jižně od obce (vyhrnutý na vanu), 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°34'50.00"N, 17°52'10.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600012

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Blahutovice; kosená louka ve stráni, celkem pestré, mírně ruderalizované, místy mokřinky s přechody do sv. *Calthion*
souřadnice: 49°34'48.62"N, 17°52'9.53"E, ± 179m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12512749

6473b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0250_251225_125_T1.5
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'56.77"N, 17°59'41.57"E, ± 8m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670002

6473c

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Choryně, Les pod Choryňskou stráží, karpatská dubohabřina, 700 m SZ od zámku v obci Choryně, 290 m n.m.
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'15.24"N, 17°53'26.88"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-01
nálezcce: Bohdana Orlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828219

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Choryně, u Valaš.Meziříčí, mokřina mezi dálnicí a Vel.chor.rybníkem, 2,5 km S obce
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'5.31"N, 17°54'24.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-10-04
nálezcce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829193

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Choryně, u Val.Meziříčí, okr. Vsetín Velký rybník, vlhká louka mezi dálnicí a rybníkem, 2,5 km S obce
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'5.31"N, 17°54'24.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-02
nálezcce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829189

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Choryně, u Val.Meziříčí, Velký rybník, vlhká louka mezi dálnicí a rybníkem okr. Vsetín
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'5.31"N, 17°54'24.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-02
nálezcce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829190

6473d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 212. Straník: nekosené louky podél štěrkové cesty k Petřkovické hůře, 380-430 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°58'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezcce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601081

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 219. Straník: niva potoka při jihozápadním okraji obce, asi 360-380 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°32'33.00"N, 17°59'31.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601340

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: t0250_251225_458_T1.5
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'25.98"N, 17°58'50.09"E, ± 8m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671145

6474a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 256. Rybí: les Libotín pod kótou Holivák, asi 2,5 km jihozápadně od kostela v obci, 450-480 m n. m., Grulich et Sedláčková
souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°4'34.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602476

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 258. Rybí: lesy podél lesní asfaltky ca 0,5 km východně až jihovýchodně od vrchu Holivák (484 m), jihojihovýchodně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°35'12.00"N, 18°4'19.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602579

6474b

původní jméno: *Equisetum maximum*
lokality: Sudetia orient.In declivibus an mont. Weisser Berg prope oppidum Stramberg
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'39.46"N, 18°7'35.84"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1940-06
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828341

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Nesselsdorf [=Kopřivnice] bei Freiberg [=Příbor] - Mähren - Beskid. Zerstreut in der Bachuferformation der Mischwälder

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'34.16"N, 18°8'37.76"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1932-07-14

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828343

6474c

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: PP Domorazské louky, JZ žel. stanice Hodslavice - Hostašovice, J část

souřadnice: 49°30'49.00"N, 18°0'28.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1993-05-25

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1993): Přírodní památka Domorazské louky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2293241

6474d

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: t0276_252122_379_T1.10

nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'53.23"N, 18°6'8.17"E, ± 27m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2000

nálezce: Marie Derková

pramen: Marie Derková. t0276: t0276. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 25.01.2000 - 26.09.2004

ID: 4689813

6475a

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kozlovice PR Rybníky (7,32 ha)

nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'31.99"N, 18°14'45.50"E, ± 250m

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-08-10

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827663

6475b

původní jméno: Equisetum palustre

lokalita: Kunčice p. O., bažina blízko domu č. 437, 400 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'38.48"N, 18°15'58.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2001-06-03

nálezce: Lucie Křiváková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828194

6475c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Frenštát při silnici k Rožnovu.
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'12.58"N, 18°12'13.20"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1927
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827497

6475d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Foltasovice [=Štěrbův rybník na Bystrém potoce] Porůznu v bažinách
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'57.96"N, 18°15'26.22"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-06-26
náleze: Kajdoš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828338

6476a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mähren: Sümpfe bei Čeladna
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'59.91"N, 18°20'19.24"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1878-09-10
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828756

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Louka u Frýdlantu
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'31.65"N, 18°21'31.29"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827475

6476b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí Satiny; PP Pod Lukšincem
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'43.71"N, 18°25'27.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 625-640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-06-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827661

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Malenovice Hutě, SV svahy v údolí potoka Satiny
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'4.89"N, 18°24'54.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827684

6476c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Ostravice pod Smrčkem, mokrá cesta podél louky
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'31.66"N, 18°21'51.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-06-14
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827679

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Horní Čeladná, vlhké příkopy u cesty k Ostravici.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'43.14"N, 18°20'17.09"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-06-28
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828391

6476d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy. Masarykovo údolí. Břehy Řečice, asi 3 km nad přehradou. 630 m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'38.56"N, 18°28'51.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-07-10
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827933

6477a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morávka, 1,5km JZ od vrch.ropice(1082m),pramen.potok na lev.straně Frankova pot.
souřadnice: 49°35'13.00"N, 18°34'27.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-16
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758953

6477c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka enkláva Býčinec údolí ř. Morávky, SZ expozice, svahová zamokřená louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'56.30"N, 18°33'52.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-07-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827676

6477d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná asi 300m od soutoku Lačnova s Lomnou, mokré svahové louky
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'4.85"N, 18°38'10.22"E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-06-18
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827675

6478a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Návsí u Jablunkova, levý břeh Olše, Vlašský les, jižní část
souřadnice: 49°35'48.00"N, 18°43'40.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-06
náleze: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2263969

6478b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 700m od kapličky na počátku obce
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.15"N, 18°44'54.44"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1994-06-01
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828371

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 700m od kapličky na počátku obce
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.15"N, 18°44'54.44"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1994-08-03
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828372

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Písek Vyšní Lísky, vrch Zelená(604 m), S expozice
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'23.08"N, 18°46'54.96"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1991-09-04
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827668

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, Písek Vyšní Lísky, zamokřená pastvina (nevyužívaná, navržená k odvodnění)
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.67"N, 18°46'25.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1989-07-04
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827671

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov-Radvanov potok Radvanov, mokrá louka
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'6.44"N, 18°46'49.29"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-06-01
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827693

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkov: na mokré louce v údolí potoka Kostkov.
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'19.23"N, 18°46'7.90"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-06-06
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828393

6478c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří: k.ú.Mosty u Jablunkova, přír. pam. Pod hájenkou Kyčera, 480 m n.m.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'22.53"N, 18°44'32.98"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1994-06-29
náleze: A. Hájková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829205

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Mosty u Jablunkova PP Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'22.53"N, 18°44'32.98"E, ± 150m
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1994-06-29
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827664

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Mosty u Jablunkova návrh na CHPV Vřesová stráň
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'15.24"N, 18°44'37.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1988-07-06
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827673

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Lomná: mokrá louka (olšina) v údolí potoka Lomné.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.90"N, 18°41'52.71"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-06-15
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827687

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Těšínské Beskydy: na mokřím sever. úbočí Velkého Polomu pod vrcholem, asi 1050 m n.m.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'23.42"N, 18°40'14.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1938-06-17
náleze: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828348

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pod V. Polomem, vlhká, místy bažinatá stráň
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'34.37"N, 18°40'6.73"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1937-05-30
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828403

6478d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Podb. pahork.-Jablunkovské mezihoří, Mosty u Jablunkova asi 700m od kapličky (počátek obchvatu silnice I/11)
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'58.97"N, 18°45'42.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1994-08-03
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827665

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Mosty u Jablunkova lokalita Sřaté, mokré louky zářezu potoka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.67"N, 18°46'28.64"E, ± 75m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1986-06-19
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827677

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Mosty u Jablunkova, lokalita Sřaté
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'21.79"N, 18°46'28.64"E, ± 300m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1986-06-19
nálezc: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828399

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: ČSSR, Morava, Moravskoslezské Beskydy, Bukovec u Jablunkova, Komorovský Grůň, vlhká horská louka
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.55"N, 18°49'48.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-06-23
nálezc: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827629

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Bukovec mokrá louka
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'58.78"N, 18°49'46.90"E, ± 1000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1972-06-01
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827692

6479a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Bukovec, PR Bukovec
souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°51'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2002-05-10
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795541

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34"N, 18°50'3.97"E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
náleze: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989.
1989.
projekt: NDOP
ID: 6292706

6479c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: F-M Beskydy, Podb.pahork.-Jabl.mez., Bukovec PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.34"N, 18°51'25.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-08-01
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827662

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Bukovec, PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.34"N, 18°51'25.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-08-01
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828373

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jablunkovské mezihoří, Bukovec PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.34"N, 18°51'25.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 500-525 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1989-07-12
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827670

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Podb. pahork.-Jablunkovské mezihoří, Bukovec V obce, osada Za Kempou, návrh na SPR, louky

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'57.34"N, 18°51'25.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1980-07-10

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827685

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Podb. pahork.-Jablunkovské mezihoří, Bukovec V obce, osada Za Kempou, návrh na SPR, louky

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'57.34"N, 18°51'25.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1978-06-13

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827686

6541b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): niva Černého potoka 0,5–1,2 km J od bývalé osady

nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-06

nálezce: B. Trávníček

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903852

6542a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Česká republika, distr. Domažlice, Čes.les: Novosedly u Nemanic, 3,3 km sz. obce, cca 550 m sev. kóty Lískovec (537 mn.m.), pod elektrickým vedením u soutoku prav. přítoku s mendrem Nemanického p, mokřad.

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'46.80"N, 12°41'22.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-05-14

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827655

6542b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Domažlicko, soustava rybníků mezi Klenčí a Pařezovem.

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'2.75"N, 12°49'39.70"E, ± 600m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1980-06-23

nálezce: J. Smažík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827564

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Domažlice Postřekov, příkopy mokřých luk "V rybnících" JV obce
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'3.81"N, 12°49'40.12"E, ± 800m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1975-06-17
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828418

6542c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (rašelinné louky, rákosiny břehy potoka, apod.) ca 0,4 km S až 1 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'48.20"N, 12°42'6.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904218

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lučina u Nemanic (Grafenried): mokřad 300 m JZ od zaniklé obce (při hraničním přechodu), 3,2 km JZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Lučina u Nemanic (Grafenried)
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897779

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Stará Huť u Nemanic: území PP Louka u Staré Huti
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'4.66"N, 12°44'36.24"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-17
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6914303

6542d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°26'51.00"N, 12°49'14.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-06-19
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2161106

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Klenčí pod Čerchovem, 100 m SZ od Klenčí směrem na Díly
souřadnice: 49°26'21.00"N, 12°48'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1968-06-18
nálezce: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1208822

6543a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: roztroušeně při hrázi rybníka ssz. Draženova.
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'37.30"N, 12°52'4.25"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828934

6543b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Domažlice Milavče, mezi panely chodníku a na okrajích nástupiště na železniční zastávce
nejbližší obec: Milavče, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'0.26"N, 12°59'5.04"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-21
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828419

6543c

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Šnajb. louka mokřad
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.26"N, 12°51'52.24"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-02
nálezce: s. coll.
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827651

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Šnajberská louka
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.26"N, 12°51'52.24"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2006-09-06
nálezce: Vondrovicová, Renata
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827652

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Česká republika, distr. Domažlice, Čes.les: Pasečnice, 1,5 km sev. obce, Přír. park Zelenov, cca 150 m vých. východní hráze Zelenovského ryb.,pravý přítok Zubřiny, louka levého břehu, vlhké louka.

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'43.65"N, 12°53'36.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 484 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-05-18

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827654

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: písčité břeh lesního potůčku v údolí zelenovském.

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'50.34"N, 12°53'29.78"E, ± 600m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1933-06-07

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828510

6543d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Domažlice, sádky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám Míru)

souřadnice: 49°26'54.29"N, 12°55'7.29"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-08-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1940

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Smolov u Domažlic: sečená louka u bezejmenného rybníka 600 m JZ od kóty 424 (křižovatka se silnicí Domažlice – Mrákov) 1 km Z od středu obce

nejbližší obec: Smolov u Domažlic, okres Domažlice

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898707

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: p0211_212319_927_T1.10

nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'20.56"N, 12°54'59.36"E, ± 71m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4144631

6544a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0211_212402_816_T1.10
nejbližší obec: Nové Dvory u Močerad, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'48.88"N, 13°4'50.59"E, ± 16m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145732

6545a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chudějnice: Trávníky.
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.07"N, 13°10'26.50"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-06-18
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828814

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Ježovy
souřadnice: 49°29'56.64"N, 13°13'58.29"E, ± 129m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-25
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12981550

6545b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /1649/ louky JV od Červeného Poříčí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'55.00"N, 13°17'47.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657679

6545c

původní jméno: Equisetum
lokality: Bohemia occ.:distr.Klatovy:in prats humidis ad silvam Bažantnice inter pag.Chudějnice et Poleň, cca 400m s.m.
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'31.26"N, 13°10'8.48"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1942-06-13
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828659

6545d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Točnick, podél silnice směr Předslav mezi rozcestím silnic na Otín a Makalovy na severovýchodním okraji Točnicka a autobusovou zastávkou při západním okraji osady Makalovy; okraje silnice, ruderalní trávníky a příkopy
nejbližší obec: Točnick, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'8.15"N, 13°19'40.90"E, ± 675m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: část lokality zasahuje do čtverce 6546c
ID: 13357917

6546a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0177_221306_7_T1.5
nejbližší obec: Kbel u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'20.72"N, 13°22'23.52"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183055

6546b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0177_221302_31_R1.2
nejbližší obec: Březí u Žinkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'54.71"N, 13°27'10.58"E, ± 7m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181823

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0177_221302_33_M1.7
nejbližší obec: Březí u Žinkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'51.11"N, 13°27'8.68"E, ± 60m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181834

6546d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Petrovice u Měčína_1950062
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.78"N, 13°25'0.12"E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235529

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0217_221312_810_R2.2
nejbližší obec: Němčice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'41.41"N, 13°26'2.80"E, ± 84m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-10
náleze: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184610

6547a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PP Novoveská Draha, Nová Ves u Nepomuku
souřadnice: 49°28'8.00"N, 13°31'55.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1992-05-28
náleze: L. Pivoňková
pramen: Benedikt S., Benedikt V., Braunová M., Čížková D., Dmitrišin O., Pivoňková L. et al. (1996): Přírodní památka Novoveská draha. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223463

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vojovice_1980032
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'48.31"N, 13°30'59.47"E, ± 87m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238377

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PP Vojovická draha
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'46.90"N, 13°30'59.16"E, ± 227m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6732957

6547b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: EVL Maňovický rybník
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'27.00"N, 13°36'25.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří, Mikeš Václav, Tropek Robert, Veverková Zuzana. Zpráva z inventarizačního průzkumu EVL Maňovický rybník. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6785296

6547c

původní jméno: *Equisetum litorale*
lokality: Nepomuk: Lesní bařina v Kakově.
nejbliřší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'14.54"N, 13°32'34.33"E, ± 2500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1913-07-15
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828847

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas
souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1992-06-26
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220315

6547d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kvášňovice: mokřadní zarůstající louky "Březovce" 1,2 km JV od obce
nejbliřší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°39'22.30"E, ± 20m
nadmořská výřka: 525 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486797

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 338. Kramolin: vlhké louky při soutoku Myslivského potoka a potoka Kamenice 1 km JV od obce
nejbliřší obec: Kramolin
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229602

6548b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Předmíř; lado s převahou Jun. eff., Ran. rep., Alop. pr. a Urt. dio., zarůstá Sx. aur. a Pru. pad., výskyt Scir. syl., Fil. ulm., Eq. flu.+pal., Cir. oler., Desch. c., Phal. aru., Ang. syl., Lys. vul., Lyc. eur.
souřadnice: 49°29'47.11"N, 13°46'22.39"E, ± 218m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11484906

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Předmíř; mírně eutr. mokřad s převahou *Calt.pal.*, hojně *Gly.max.*, *Fil.ulm.* a *Molin.c.*, výskyt *Pot.pal.(hoj.)*, *Vale.dio.(roztr.)*, *Cx.hart.(roztr.)*, *Scir.syl.*, *Ang.syl.*, *Desch.c.*, *Seli.car.*, *Eq.pal.+flu.*, *Bet.off.*

souřadnice: 49°29'41.65"N, 13°47'13.94"E, ± 226m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-18

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11485150

6548c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo sub pago Řesanice

nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'24.84"N, 13°42'42.90"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-06

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828837

6548d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia jižní, okres Blatná: na hrázi rybníka Nadýmač u obce Vrbno.

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'2.54"N, 13°49'4.39"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-09-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828830

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: již. Čechy, Blatná: mokrá louka u rybníka Starý Pálenec.

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'49.80"N, 13°49'7.63"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952-06-14

nálezce: Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828622

lokality: Bohemia australis: ad piscinam Dolejší rybník prope opp. Blatná

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'2.71"N, 13°49'25.61"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1942-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828608

6549a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0207_221404_90_T1.5
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'55.68"N, 13°51'43.38"E, ± 148m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
náleze: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188713

6549b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 367) Ostrov u Uzenic, strouha v polích SV obce k vrchu Chlumák
nejbližší obec: Ostrov u Uzenic
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904423

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0122_222306_6_L2.2B
nejbližší obec: Minice u Mišovic, okres Písek
souřadnice: 49°28'21.72"N, 13°59'52.66"E, ± 43m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09
náleze: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0122: c0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4222254

6549c

lokalita: Bohemia australis: ad rivulum inter oppidum Blatná et vicum Bezdězovice.
nejbližší obec: Bezdězovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'26.56"N, 13°53'0.70"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-26
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828682

6549d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Blatensko, Škvořetice, ryb. Dalině severně obce
souřadnice: 49°24'37.00"N, 13°56'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546548

6550a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kakovice - pole J od obce. (okr. Příbram)
nejbližší obec: Kakovice, okres Písek
souřadnice: 49°29'34.26"N, 14°1'52.52"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
náleze: J. Štěpánová
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829173

6550b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 410) Čimelice, vlhké louky při modré značce mezi rybníky Zhoř a Nerestce 2-2,5 km V obce
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'0.44"N, 14°6'17.41"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905233

6550c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mirovice - příkop silnice směr Boudy S od obce.
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
souřadnice: 49°26'10.56"N, 14°2'13.96"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1963-08
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827599

6550d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nová Vráž: vlhká louka V od hráze rybníka Landa S od Nové Vráže
nejbližší obec: Nová Vráž, okres Písek
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-04-24
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8491563

6551a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sobědraž; lado podél vodoteče u lesa, 10% *Salix cinerea*
souřadnice: 49°27'57.32"N, 14°14'39.54"E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12727917

6552a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Držkrajov_4330044
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°28'5.77"N, 14°24'41.04"E, ± 45m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603742

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Držkrajov_4330050
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°28'7.14"N, 14°24'38.34"E, ± 54m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603867

6552b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Božetice_4330231
nejbližší obec: Božetice, okres Písek
souřadnice: 49°27'34.20"N, 14°26'30.30"E, ± 70m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-14
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5606015

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0194_222412_8_L2.2B
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'25.63"N, 14°25'9.19"E, ± 116m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jiří Foit
pramen: Jiří Foit. c0194: c0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235552

6552c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0196_222417_19_R1.2
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°24'0.14"N, 14°23'38.00"E, ± 9m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236545

6552d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká Sibiř, u hlavní cesty Tábor-Milevsko, ca 2 km sv. Sepekova, nejnižší část aluvia (nad cestou)
souřadnice: 49°26'32.00"N, 14°26'25.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
projekt: ČNFD
ID: 2046957

6553a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlásenice: Vlásenice: mokřiny a křoviny v okolí potoka mezi samotou Pazderna a osadou
nejbližší obec: Vlásenice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8478209

6553b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Tábor Kostelec: louka pod hrází dolejšího rybníka u lesa JZ obce, ca 560 m n.m., hojně.
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°28'33.54"N, 14°35'41.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827613

6554a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Podolí (u Ratibořických hor): severozápadní část PP Jesení, ca 1,6 km sv. od středu osady
souřadnice: 49°28'36.40"N, 14°44'54.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-06-17
náleze: Jiří Koptík
pramen: Lepší M. et Lepší P. (2010): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 50: 75-96.
projekt: ČNFD
ID: 1246580

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jeníčkova Lhota; Relativně zachovalý (méně eutrofizovaný) okraj kulturní vlhké louky v mírném svahu, navazující na nivu potoka a okraj lesního porostu (zde záchytný příkop). Místy podmáčené (prameniště), dominují ostřice.
souřadnice: 49°27'22.65"N, 14°44'38.10"E, ± 92m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-05-21
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12725358

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Podolí u Ratibořských Hor; Podmáčená plochá deprese (pravděpodobně v místě nefunkční meliorace) s terénními nerovnostmi, zarostlá heterogenní vegetací s převahou vlhkomilných druhů (v závislosti na míře ovlivnění vodou). Jde o součást kulturní sečené louky.

souřadnice: 49°27'46.56"N, 14°44'26.40"E, ± 45m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-05-23

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12725326

6554b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: SPR Jesení

souřadnice: 49°28'38.00"N, 14°44'55.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1996

nálezce: A. Albrechtová

pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2211478

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: c0189_231312_104_T1.5

nejbližší obec: Dub u Ratibořských Hor, okres Tábor

souřadnice: 49°27'47.30"N, 14°46'38.89"E, ± 61m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4349525

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: c0189_231312_109_T1.6

nejbližší obec: Dub u Ratibořských Hor, okres Tábor

souřadnice: 49°27'34.78"N, 14°46'37.85"E, ± 63m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4349539

6554c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Tábor břeh rybníka

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'48.85"N, 14°40'33.61"E, ± 2500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1995-07-31

nálezce: S. Pospíšilová

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828303

6554d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okres Tábor, obec Chotčiny: Louka u potoka u lesa JZ obce.
nejbližší obec: Mašovice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'35.69"N, 14°49'24.02"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-04
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827607

6555a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pacovsko: údolí mezi Oblajovickým a Hamerským rybníkem JV obce Domamyšl
souřadnice: 49°27'31.00"N, 14°53'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska - I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 2178992

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0146_231308_42_T1.5
nejbližší obec: Blanička, okres Tábor
souřadnice: 49°28'34.61"N, 14°50'35.52"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348520

6555b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pacov, větší z dvojice rybníků severně od lesní usedlosti Propad, mezi silnicí vedoucí do Pacova a motokrosovou dráhou;
severní pobřeží
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'33.98"N, 14°59'23.88"E, ± 50m
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník vybudován až po roce 2012
ID: 13319672

6555c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 46. Lejčkov: louky kolem Lejčkovského potoka JZ od kóty 564,5 JZ od obce Lejčkov
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874848

6555d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 62. Obrataň: vlhká louka u potoka mezi silnicí na Bezděčín a kótou 590,5 ZJZ od Orbataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 585-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875478

6556a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Zbahněný rybník pod Farčálem Pošné - Pacov
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'13.48"N, 15°3'25.28"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1953-07-26
náleze: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828852

6556b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 108. Útěchovičky: louky, strážky a les při potoce v úseku od silničního mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.92"N, 15°5'12.12"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
náleze: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889719

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 107. Březina u Hořepníku: louky a lískové křoviny při okraji lesa na P břehu Trnavy J od osady
nejbližší obec: Březina u Hořepníku, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'42.64"N, 15°5'24.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
náleze: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889644

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mašovice u Hořepníku
souřadnice: 49°29'49.79"N, 15°7'4.84"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10749038

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Útěchovice u Hořepníku
souřadnice: 49°28'51.30"N, 15°6'9.33"E, ± 369m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-27
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10749243

6556c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 123. Leskovice: les a louky při potůčku v úseku SZ-S od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'47.87"N, 15°4'22.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
náleze: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890056

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Litohošť; Bohatá olšina u meandrujícího potoka
souřadnice: 49°26'54.93"N, 15°4'36.40"E, ± 635m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11362880

6556d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 543-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877994

6557a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Krasíkovice; okraje druhově pestřejší, jinak expanze chrastice, nekosené
souřadnice: 49°27'15.72"N, 15°14'18.19"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12391168

6557b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 58. (6557b) Služátky u Kojčic: Služátecký rybník S od osady a přilehlé rašelinné louky.
nejbližší obec: Služátky u Kojčic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°15'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203899

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497818

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 457. Chvojnov: údolní a svahové louky na SZ okraji osady Rybníček
nejbližší obec: Chvojnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'51.00"N, 15°17'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497986

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kojčice; nekosené, podmáčené
souřadnice: 49°29'2.09"N, 15°14'55.28"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12390329

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Velký Rybník u Humpolce; kosené, místy vlhčí
souřadnice: 49°29'58.00"N, 15°18'21.85"E, ± 329m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 12391415

6557c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pelhřimov - u rybníka Stráž, 1 km JZ města, ca 540 m n.m.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.55"N, 15°12'21.05"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-24
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829085

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: malý polovypuštěný rybníček nedaleko zahrad na Řemenovské silnici asi 2 km od Pelhřimova, 550 m nad m.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'41.55"N, 15°14'46.42"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-14
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828742

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: vlhká louka u Řemenovské silnice nedaleko Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'41.55"N, 15°14'46.42"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-31
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828732

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pelhřimov, na lukách u rybníka Nohavička.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'58.78"N, 15°12'9.62"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-12
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827608

6557d

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorošty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117202

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Zachotín; část PR Kladinský potok, podmáčená olšina na okraji rybníka, expanze *Phalaris*

souřadnice: 49°26'51.08"N, 15°19'48.70"E, ± 31m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-10

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12386290

6558a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 487. Mladé Bříšče: údolí Jankovského potoka J obce

nejbližší obec: Mladé Bříšče, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°20'1.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499245

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 490. Zachotín: břehy rybníka Dolní Kladina 1000 m JZ obce

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°20'32.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499444

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 519. Kalhov: louka a suchá mez u silnice u osady Na Němečku ZSZ obce

nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'24.00"N, 15°24'30.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500043

6558b

lokality: Šimanov: lokality „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116370

lokality: Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka ca 900 m J od centra obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.56"N, 15°26'48.64"E, ± 150m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10122957

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Branišov u Jihlavy_3160374
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'41.36"N, 15°25'36.19"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-04
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401607

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: EVL Šimanovské rašeliniště
nejbližší obec: Šimanov na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.95"N, 15°26'47.48"E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0615018 Šimanovské rašeliniště. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030205

6558c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Milíčov (13 km Z od Jihlavy): PR Na Oklice, cca 900 m SSV od kapličky v obci, vlhké pcháčkové louky v S části rezervace
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'10.00"N, 15°23'39.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-21
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828011

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště pod samotou Na Oklice, 1 km S obce.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'13.42"N, 15°23'42.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828332

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: pramenišní rašeliniště a přilehlé rašelinné louky pod samotou Na Oklice, 1 km S obce.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'13.42"N, 15°23'42.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827987

6558d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jiřín_6620003
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'59.92"N, 15°26'42.58"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-09
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5833307

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ježená_6620142
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'8.90"N, 15°27'56.59"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-09
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5834687

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zbilidy_3160304
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'26.29"N, 15°26'17.59"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400810

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0087_232317_300_T1.6
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'59.47"N, 15°24'57.92"E, ± 9m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4396987

6559a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Tab.4.sním.6. Štoky: vlhká louka 850m ZJZ od kostela v obci, rient. JJV.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'59.00"N, 15°34'30.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-16
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209149

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kosovy, obec a louky V obce
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'53.52"N, 15°30'38.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7795626

6559b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Štoky (ČMV), vlhká louka 1,55 m J od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°29'20.00"N, 15°35'16.00"E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-27
náleze: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2847183

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Štoky(ČMV), 1,6 km JJV od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°29'22.00"N, 15°35'44.00"E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-27
náleze: K. Dvořáčková
projekt: ČNFD
ID: 2847387

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Štoky_6720053
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'36.98"N, 15°36'2.09"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848100

6559c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Okr. Jihlava: Bílý Kámen, mokřadní louky mezi lesy "Prátýnka" a "Plandrovsko" pod silnicí do Jihlavy, 1 km JV obce.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'46.80"N, 15°31'2.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827997

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Okr. Jihlava: Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy: mokřadní louka kolem potoka nad obcí pod J okrajem lesa, vlevo od cesty k lese, 250 m SZ odce.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'20.96"N, 15°29'55.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827998

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: JI: Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy: mokřadní louky mezi lesy Prátýnka a Plandrovsko pod silnicí do Jihlavy, 1 km JV obce.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'49.72"N, 15°31'12.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828235

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: JI: Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy: mokřadní louka kolem potoka nad obcí pod lesem u cesty, 250 m SZ obce.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'21.01"N, 15°30'3.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828236

6559d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: na travnaté mezi u bažinaté louky asi 300 m severně od městského nádraží v Jihlavě
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.62"N, 15°34'59.93"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-16
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829126

6560a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Záborná, 1,0 km JZ od kapličky v obci, v klínu soutoku potoka Ochozského a p. od Záborné
souřadnice: 49°28'46.00"N, 15°44'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-11
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460236

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nové Dvory u Kamenné_6720123
nejbližší obec: Nové Dvory u Kamenné, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'27.02"N, 15°40'35.44"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-02
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848731

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nové Dvory u Kamenné_6720127
nejbližší obec: Nové Dvory u Kamenné, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'35.30"N, 15°40'21.36"E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-02
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848784

6560b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'59.94"N, 15°49'0.74"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10568067

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'25.25"N, 15°47'13.63"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 10436840

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Záborná
souřadnice: 49°29'21.05"N, 15°46'20.40"E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10436863

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'19.27"N, 15°46'29.84"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10437043

6560c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 207. Věžnička: les při modré značce, ca 0,9-2 km J od obce (Pod Hladovým lesem), 502-515 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Věžnička, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°42'3.00"E
nadmořská výška: 502-515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420333

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Věžnička, 1,4 km J od mostku v obci, na levém břehu Jamenského potoka, v místě jeho ohybu vpravo
souřadnice: 49°26'52.00"N, 15°42'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-14
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460633

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: j0235_232416_20_L2.2B
nejbližší obec: Jamné u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'47.03"N, 15°42'44.96"E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. j0235: j0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401868

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Velký Beranov; mokřina v louce, po okrajích koseno
souřadnice: 49°24'57.61"N, 15°39'55.56"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12502303

6560d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 210. Arnolec: rybník Rychtářský a louka S od něj, ca 0,8-1 km S-SSZ od kaple v obci, 550 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'37.00"N, 15°49'12.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420394

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zhoř u Jihlavy; kosená louka, málo v okraji přechod do T1.1
souřadnice: 49°26'14.02"N, 15°45'8.57"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12506705

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'28.62"N, 15°49'13.99"E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10569437

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'32.15"N, 15°49'16.55"E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10569453

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Arnolec
souřadnice: 49°26'50.06"N, 15°49'7.49"E, ± 206m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10569931

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Arnolec
souřadnice: 49°26'26.05"N, 15°49'49.85"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10571351

6561a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohdalov, komplex rybníků sádek a třecích rybníků pod ryb. Záhumenní v jižní části obce; na dnech a ve stěnách letněných sádek a rybníků a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°52'26.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-05
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Růžička
ID: 10189141

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 224. Rudolec: první rybník těsně pod obcí (rybník Prádlo) a mokrá loučka na jeho Z břehu, 605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.21"N, 15°49'57.08"E, ± 30m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420709

6561b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Radostín nad Oslavou; vlhká loučka rozdělená suším valem, pro nízkou otavu nelze hodnotit dominanty
souřadnice: 49°27'4.74"N, 15°57'31.19"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12840921

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventurační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135284

6561c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Blížkov
souřadnice: 49°24'24.46"N, 15°54'8.77"E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
náleze: Kamila Juříčková
pramen: Juříčková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10811533

6561d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: botanický průzkum Ochoz - plocha 3
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.29"N, 15°58'18.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836873

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Zadní Zhořec
souřadnice: 49°25'43.89"N, 15°56'9.33"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
náleze: Kamila Juříčková
pramen: Juříčková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10780849

6562a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: j0226_241307_60_M1.7
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.48"N, 16°4'25.68"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526518

6562b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0226_241307_14_M1.7
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.70"N, 16°7'23.23"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526347

6562c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Č.-M. vrch.: louka pod rybníkem Hádka u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'22.97"N, 16°2'56.07"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-17
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827531

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Č.-M. vrchovina - bažinka "Na Bílkovské" u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'24.15"N, 16°3'10.94"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-23
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827529

6562d

původní jméno: *Hipochaete ramosissima*
lokalita: Č.-M. vrch.: Horní Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'2.75"N, 16°5'0.32"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-22
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827526

lokalita: Hráz rybníka Strážníka u Moravce
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'54.68"N, 16°8'20.65"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828573

6563a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia occid.: distr. Nové Město na Moravě: in locis arenosis in margine silvae ad pag. Jalovčí pr. vic. Dol. Rožínka (apud opp. Bystřice pod Pernštejnem
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'59.89"N, 16°12'33.14"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828793

lokalita: M: Jalovčí u D. Rožínky
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'59.89"N, 16°12'33.14"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828794

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: locis arenosis prope Dolní Rožínky
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'59.89"N, 16°12'33.14"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828796

6563b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ujčov, cca 200m před začátkem obce směr Brno, po L straně
souřadnice: 49°29'31.10"N, 16°19'49.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-24
náleze: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svatky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1458790

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rybníček
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.24"N, 16°18'21.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: Kateřina Hudcová
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994
ID: 6352005

6563c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Meziboří
souřadnice: 49°24'37.16"N, 16°12'29.27"E, ± 291m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10873588

6564a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: louky u Ujčova
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'15.11"N, 16°19'59.49"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-05-24
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828414

6564c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: ZR, Černvív, P břeh Svratky asi 200 m J od okraje obce
souřadnice: 49°26'32.00"N, 16°20'45.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-30
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839665

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Doubravník; Rákosiny s dominantní *Phragmites*.
souřadnice: 49°26'20.50"N, 16°20'40.19"E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12495258

6564d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: b0240_241418_551_T1.5
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°26'2.76"N, 16°29'11.40"E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4534370

6565b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: Mokrá lučina u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'18.44"N, 16°39'30.45"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903-08-02
náleze: Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828448

6565c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce
souřadnice: 49°24'18.00"N, 16°33'35.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-20
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704162

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: b0240_241418_432_T1.5
nejbližší obec: Jeneč, okres Blansko
souřadnice: 49°24'16.20"N, 16°31'45.84"E, ± 259m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4533892

6565d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Flora moravica: okr. Blansko, Doubravice n.Svitavou-Klemov, mokrá louka v údolí potoka, ca 2 km Z od obce.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'30.72"N, 16°36'5.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-20
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827438

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Píščina u Bořitova.
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'23.51"N, 16°35'31.16"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-09-11
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827508

6566a

původní jméno: *Equisetum silvaticum*
lokalita: 3 rybníčky u Boskovic
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.01"N, 16°39'59.79"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1887-05-22
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827506

6566b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 24a. Protivanov - PR Skelná Huť - rozlehlé louky a mokřady v mělkém údolí Punkavy (v území je tok označován jako Luha).
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°47'53.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089134

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Protivanov (distr. Prostějov), PP Skelná huť
souřadnice: 49°28'18.26"N, 16°47'57.76"E, ± 260m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2014
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně na vlhkých a rašelinných loukách
ID: 13105485

6566c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ludíkov
souřadnice: 49°26'48.62"N, 16°44'49.77"E, ± 51m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-10-02
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11119707

6566d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sloup v Moravském krasu
souřadnice: 49°25'49.60"N, 16°46'1.78"E, ± 128m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2012-09-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11059774

původní jméno: *Equisetum palustre*
souřadnice: 49°24'3.81"N, 16°46'38.11"E, ± 101m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2005
nálezcce: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena
projekt: NDOP
ID: 10253818

6567a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: /158/ Protivanov: na rašelinných loukách u obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'47.00"N, 16°50'50.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: hojná, str.74
ID: 7884875

6567c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PP Nivské louky
souřadnice: 49°26'52.59"N, 16°51'7.72"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-20
nálezcce: Hana Kleinová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11181379

6567d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: b0080_242320_188_T1.9
souřadnice: 49°24'39.92"N, 16°57'48.67"E, ± 251m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezcce: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. b0080: b0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4563855

6568a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Plumlov, olšina a mokřady při Z břehu Podhradského rybníka
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'46.95"N, 17°0'27.35"E, ± 900m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-05-22
nálezcce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234085

6569a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Štětovice u Vrbátek, nedaleko Prostějova
nejbližší obec: Štětovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'46.42"N, 17°12'37.67"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-05-25
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828423

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Prostějov: Rašeliny u Štětovic.
nejbližší obec: Štětovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'50.09"N, 17°13'3.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828277

6569b

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Olomouc: Tučapská skalka.
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'24.30"N, 17°15'21.20"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828300

6569d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: Tovačov - u pískovny Donbas za třídičkou štěrkopísku cca 2,5 km JV obce, cca 200 m. n.m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'55.92"N, 17°18'19.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-10-04
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827731

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: Tovačov - u pískovny Donbas za třídičkou štěrkopísku cca 2,3 km JV obce, cca 200 m. n.m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'55.92"N, 17°18'19.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-10-04
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827733

6570a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rybník u Rokytnice u Přerova
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'14.62"N, 17°23'19.44"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-16
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník severně od Rokytnice u Přerova. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7172764

6570b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Morava: Přerov: polní příkop, 2 km SZ od města. ca 212 m n.m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'12.16"N, 17°25'47.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955-06-14
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827407

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Přerov; staré řečiště Bečvy mezi Michalovem a hospodářskou školou.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'33.62"N, 17°27'53.51"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1926-08-28
náleze: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828279

6570d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Morava: Přerov: rezervace "Padělky" u Lověšic, 2,5 km J od města, cca 210 m n.m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.54"N, 17°26'49.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-05-16
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827405

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Morava: Předmostí u Přerova: na kraji rybníka, 1 km JZ od obce, cca 212 m n.m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.54"N, 17°26'49.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-05-20
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827408

6571a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mähren: Leipnik, [...] gegen Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'38.58"N, 17°34'44.79"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1900-05-05
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828773

6571b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kladníky_6270237
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'15.47"N, 17°36'28.04"E, ± 131m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778924

6571c

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Bystřicko p.H.: v mokřině na pusté dálnicové silnici u Turovic, půda jílovitá asi 250 m n.m., roztr.,
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'27.18"N, 17°34'50.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1944-07-16
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828797

6571d

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Bystřicko p.H.: v mokřadu, Břečtany již. Dřevohostic, asi 250 m n.m., půda slatinná, roztr. (mezi rákosem v olšovi)
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'33.80"N, 17°35'36.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1944-07-25
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827509

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Bystřicko p.H.: v lesíku v Břečtanech (olšovi, rákos) již. Dřevohostic, půda slatinná, asi 260 m n.m., roztr.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'44.11"N, 17°35'31.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1944-07-25
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828798

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Východní Morava: ve vlhkém příkopu již. Blazického lesa (Bystřicko p.H.), asi 300 m n.m., půda hlinitopísčité (diluvium)

nejbližší obec: Blazice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°26'18.97"N, 17°39'38.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1943-09-02

nálezce: H. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828762

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Východní Morava: na výslun. travnaté strání již.Žákovic (Bystřicko p.H.), asi 260 m n.m., půda písčité

nejbližší obec: Žákovice, okres Přerov

souřadnice: 49°26'50.21"N, 17°39'39.90"E, ± 500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1942-06-18

nálezce: H. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828758

6572c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mrlínek

souřadnice: 49°26'2.05"N, 17°40'48.81"E, ± 172m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-09-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11067182

6572d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rajnochovice

souřadnice: 49°24'19.79"N, 17°49'28.74"E, ± 10m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2012-08-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10942755

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rajnochovice

souřadnice: 49°24'13.36"N, 17°49'39.01"E, ± 40m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2012-08-13

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10942635

6573a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Branky n.M. (o.Vsetín)-příkopa u les cesty ve smrk.lese, 450 m J od obce
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'11.28"N, 17°53'59.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-06-05
náleze: S. Zatloukal
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829207

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Branky vlhčina u lesa
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'41.45"N, 17°54'0.99"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-05-30
náleze: G. Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827724

6573b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Valašské Meziříčí, prostranství odstavných kolejí za železničním přejezdem na ulici Hranická ca 1 km S od železniční stanice Val. Meziříčí - 290 m n.m.
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'0.92"N, 17°57'42.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-05-21
náleze: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828209

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Branky, u Valaš.Meziříčí, okr. Vsetín mokřina S silnice z Val.Meziříčí do Branek, 2 km V obce
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'50.56"N, 17°55'0.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-05-28
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829192

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Val. Meziříčí in arvo uliginoso
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'17.89"N, 17°58'2.50"E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1977-07-10
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829187

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Valaš.Meziříčí, in margine agri
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'17.89"N, 17°58'2.50"E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1977-07-01
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829188

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jarcová, Bražiska, in palude pratensi
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'2.89"N, 17°57'13.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974-07-10
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829183

6573c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: v Policích na Kozáře
nejbližší obec: Police, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'16.87"N, 17°52'18.10"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05-22
náleze: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828359

6573d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jarcová, pod Piškovou, u Valaš. Meziříčí, močál na louce u lesa, 2km Z obce
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'36.95"N, 17°56'54.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-05-31
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829180

6574a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hrachovec, okr.Vsetín, mokřad PP Rybníky, SZ okraj obce
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'4.23"N, 17°59'59.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-06-13
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829209

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střítež nad Bečvou, okr. Vsetín, mokřad PP Rákosina ve Stříteži V okraj obce
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'22.96"N, 18°4'0.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-05-22
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829210

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Zašová, okr. Vsetín, mokřina Pod Vlčím, louka obklopená lesem
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'10.14"N, 18°2'54.83"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-05-22
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829211

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Valaš. Meziříčí - Hrachovec, mokřina v poli, SZ obce
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'4.23"N, 17°59'59.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-05-14
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829208

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Valašské Meziříčí, Hrachovec, Vichury, 1 km J obce, mokrá louka u lesa
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'18.55"N, 18°0'15.16"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1994-06-20
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829195

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Valašské Meziříčí, Hrachovec, mokřina na louce, 1 km J obce
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'18.55"N, 18°0'15.16"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1990-05-24
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829200

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia: Val. Meziříčí, Střítež
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.42"N, 18°3'33.96"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1952-05-26
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827363

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Valašské Meziříčí: Střítež
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'29.42"N, 18°3'33.96"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1952-05-26
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827423

6574b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vsetínské vrchy, Rožnov p. Radhoštěm - Vidče, sníženina, 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 49°27'12.00"N, 18°5'8.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-09-05
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2763369

6574c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vsetínské vrchy, Bystřička, 0,5 km jz. od z. okraje přehrady
souřadnice: 49°25'16.00"N, 18°0'47.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2762391

6574d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Tenkovec, 0,5 km s. od hl. silnice po zelené značce
souřadnice: 49°25'16.00"N, 18°7'3.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-27
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2765489

6575b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Beskydy, klaus pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-11
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749671

6575c

původní jméno: Equisetum arvense
lokalita: Hutisko-Solanec, JZ část pastviny při Z okraji obce cca 3,4 km ZJZ od kostela sv. Josefa - 700 m n.m.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°10'25.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-06
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828213

původní jméno: Equisetum arvense
lokalita: Hutisko-Solanec, pastvina při SZ okraji obce cca 2,8 km ZJZ od kostela sv. Josefa - 650 m n.m.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'18.00"N, 18°11'7.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-06
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828214

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hutisko-Solanec, pastvina v SV části obce cca 1,15 km JV od kostela sv. Josefa - 520 m n.m.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'28.00"N, 18°13'54.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-06-23
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828215

6575d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva - Paseky Mokrá louka
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'6.80"N, 18°19'51.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-08
náleze: Mirka Malochová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828328

6576a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Beskydy: na průhonu, revír Podolanky západ.St.Hamrů, asi 800 mnm. půda kamenitá (pískovec), roztr.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'27.18"N, 18°21'23.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08-06
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827392

6576b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Distr. Frýdek-Místek Gruň 3 km SV od obce Staré Hamry 22 km J JV Frýdku Místku
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'19.32"N, 18°29'0.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-05-30
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828148

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, přirozený tok
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'29.79"N, 18°28'58.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-07-27
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827683

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Moravia. Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka, 500m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.74"N, 18°26'0.54"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-08-08
nálezce: Josef Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827694

6576c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy, 6576c3, Horní Bečva (distr. Vsetín), Podlízáná, louka s prameništi pod lesem 4,7 km VJV od kostela, expozice jižní, druh je tu místy dosti hojně, mnohoklasá forma je tu zřídka až roztroušeně.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-06-22
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827538

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Bílá, CHKO Beskydy, osada Pavlonka, 99.a Radhoštské Beskydy, ekoton potoka, bahnitý náplav, expozice SV
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'22.21"N, 18°24'5.90"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-09-22
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828382

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízáná, 6km V obce, mokrá louka u hospody u silnice
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-05-16
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829201

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízáná, 6km V obce louka s J exp., mokřina
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-05-16
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829202

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízáná, 6km V obce, mokrá svahová louka u lesa, s J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-06-15
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829206

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízáná, 6km V obce, mokrá svahová louka nad hospodou J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1994-09-08
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829194

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízaná, 6km V obce, mokrá svahová louka u lesa, s J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993-06-01
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829196

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízaná, 6km V obce, mokřina nad hospodou, J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-06-29
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829197

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízaná, 6km V obce, mokrá louka nad hospodou, J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-07-30
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829198

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Bečva, okr.Vsetín, Podlízaná, 6km V obce, mokrá louka nad hospodou, J exp.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.70"N, 18°20'46.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-06-18
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829199

6576d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Bílá, CHKO Beskydy, 99.a Radhoštské Beskydy, Smradlava, Maxova nádrž, mokřad u cesty
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'25.27"N, 18°26'24.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-05-15
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828381

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Úd. Smradlávky, rašelinná louka.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'55.62"N, 18°26'47.90"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-08-06
náleze: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828392

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ostravice-Bílá, levý břeh potoka Bílé v západní části u okres. silnice do Hor. Bečvy, 570m, alluv. bahnitě náplavy.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'58.88"N, 18°25'38.53"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-06-26
náleze: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828787

6577a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Staré Hamry 1
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'32.20"N, 18°30'31.30"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-05-28
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6776182

6578a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mosty u Jablunkova, lokalita Filůvka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.97"N, 18°43'46.81"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009-05-10
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810294

6578b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Podb. pahork.-Jablunkovské mezihoří, Mosty u Jablunkova Šlahorův potok, v blízkosti hranice s SR (areál budoucí celnice)
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'42.84"N, 18°45'54.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1994-06-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827666

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Podb. pahork.-Jablunkovské mezioří, Mosty u Jablunkova Šlahorův potok, v blízkosti hranice s SR (areál budoucí celnice)

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'42.84"N, 18°45'54.21"E, ± 150m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří

datum: 1994-06-01

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827667

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Mosty u Jablunkova, Šlahorův potok v blízkosti hranice se SR

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'43.73"N, 18°45'52.96"E, ± 150m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří

datum: 1994-06-08

nálezce: A. Hájková

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828374

6642b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Český les: Bystřice pod Čerchovem

souřadnice: 49°21'15.00"N, 12°48'31.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-28

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.

projekt: ČNFD

ID: 1711874

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: PR Bystřice (okr. Domažlice)

nejbližší obec: Pec, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'1.02"N, 12°48'46.86"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2009-06-13

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6902776

6643a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Babylon, Ausgedehnter Wiesenkomplex am S-Rand derselben Gemeinde(nahe dem Restaurant)Všerubská vrch

souřadnice: 49°23'49.00"N, 12°51'39.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1978-07-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.

projekt: ČNFD

ID: 1842969

6643b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: vlhký příkop při silnici u St. Klíčova.
nejbližší obec: Starý Klíčov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.52"N, 12°57'37.53"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828935

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Domažlice osada Mlýneček, mokrá loua u osady
nejbližší obec: Mlýneček, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'24.07"N, 12°57'16.41"E, ± 500m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1927-08
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828420

6644b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Libkov, Bachaue Sö von Libkov (Švihovská pahorkatina)
souřadnice: 49°21'49.00"N, 13°8'32.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1978-07-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Beitrag zu den Nass- und Feuchtwiesen des Gebirges Český les. - Tuexenia, Göttingen, 3: 227-239.
projekt: ČNFD
ID: 1843637

6644c

původní jméno: Equisetum
lokalita: Sruby revitalizační vodní nádrž mokřad za nádrží
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°18'54.96"N, 13°0'28.62"E, ± 600m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2005-06-23
nálezce: Vondrovicová, Renata
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827653

6644d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: p0023_214208_113_M1.7
nejbližší obec: Hadrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'29.45"N, 13°7'43.32"E, ± 279m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4152208

6645a

lokalita: zamokřené lado v louce kolem odvodňovacího příkopu s převažujícím tužebníkem 1,2 - 1,4 km ZJZ od zámku v Bezděkově
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'23.12"N, 13°12'33.08"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13665252

lokalita: Janovice nad Úhlavou, eutrofizovaná olšina na levém břehu řeky Úhlavy 400-550 m SV od žel. stanice
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'17.33"N, 13°12'33.48"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-11
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13665611

6645c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: cca. 3,5 km nordöstlich von Nýrsko
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°10'45.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768409

6645d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Běšiny: ve strouze u silnice Klatovy-Železná Ruda, asi uprostřed úseku mezi obcemi Běšiny a Neznašovy
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'53.00"N, 13°17'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589268

6646a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Westlich von Kocourov (bei Klatovy)
souřadnice: 49°21'30.00"N, 13°22'40.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-08-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767868

6646b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, V břeh, balvanitá lada
souřadnice: 49°21'28.00"N, 13°29'34.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1994-08-15
náleze: I. Matějková
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 94: 49-60.
projekt: ČNFD
ID: 2162859

6646c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: /5/ Okolí obce Číhaň: niva u smrkového lesa s přiroz.meandruj.pramenem Bradavy včetně rašeliniště, S od obce Lukoviště
nejbližší obec: Lukoviště, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'11.00"N, 13°24'11.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961163

6646d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: p0069_223103_1216_T1.5
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'36.92"N, 13°28'18.66"E, ± 70m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002
náleze: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4241594

6647a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
náleze: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001272

6647b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 512. Olšany: louky a Z břeh rybníka Buxín
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'33.20"N, 13°37'17.80"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232137

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 513. Olšany: rybník Buxín J břeh
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232174

6647c

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokalita: Horažďovicko - bažinaté louky u dvora Sedlečko u Miřenic.
nejbližší obec: Sedlečko, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.65"N, 13°31'35.73"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1961-07-02
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827574

6647d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: vlhčí louka na pravém břehu Černíčského potoka V od vsi
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'14.40"N, 13°36'24.80"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000495

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hliněný Újezd: vlhká louka v klínu lesů 1,5 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'16.10"N, 13°37'26.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-08-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238571

6648b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lnářský Málkov: suché, mokřadní a rašelinné louky na JZ břehu rybníka Velká Kuš, VSV od obce
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'43.80"N, 13°47'27.30"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-27
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8491552

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Kadov (Středočeská pahorkatina), asi 1,8 km JV od kostela. PR Velká Kuš, JV část.

souřadnice: 49°23'39.00"N, 13°47'42.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 482 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2007-06-27

nálezce: T. Štechová

projekt: ČNFD

ID: 1151477

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: PR Velká Kuš, k. ú. Lnářský Málkov

souřadnice: 49°23'41.00"N, 13°47'28.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1995-07-14

nálezce: J. Hadinec

pramen: Hadinec J. et Lešák L. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Velká Kuš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2203161

6648c

původní jméno: Equisetum

lokality: Bohemia merid.: distr. Horažďovice: in rupibus calcareis apud viam ferream sub arcem Prácheň, 430 m s.m.

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'56.67"N, 13°40'47.89"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1944-07-08

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828660

6648d

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: vlhká bezkolencová louka mezi lesy 1,25 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'28.70"N, 13°49'31.40"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2013-08-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000505

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: vlhké louky při železniční trati Z od Dolního rybníka JV od nádraží Horažďovice - předměstí

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'31.20"N, 13°45'8.50"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2011-05-24

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000490

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: vlhká louka mezi železniční tratí a Horním rybníkem 1 km JV od nádraží Horažďovice - předměstí

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'24.40"N, 13°45'4.30"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2011-05-24

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000491

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: pastvina u silnice při Z okraji obce

nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'4.80"N, 13°48'8.90"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-09-11

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000469

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: vlhké louky na levém břehu potůčku při S úpatí Křížného vrchu (kóta 478) 0,9 km J od obce

nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'32.12"N, 13°48'33.51"E

nadmořská výška: 450-455 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-09-10

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000468

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: mokřad kolem větší tůně 0,5 km JZ od návrší Jíva (518 m) 1,2 km JZ od osady

nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°49'41.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-09-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000473

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: mokrá louka pod silnicí 1 km Z od kaple v osadě

nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'49.20"N, 13°49'50.10"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-09-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10000474

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: vlhká bezkolencová louka J od silnice 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'51.70"N, 13°49'16.70"E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000475

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: mokré louky při potůčku V od malého rybníka J od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'42.30"N, 13°48'36.90"E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000467

6649a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: louky na Z břehu rybníka Kovašín SV od osady
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'32.23"N, 13°50'44.08"E
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000500

6649b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Tab.9.sním.7. Sedlice: Auenwaldwiese südlich der Gemeinde Sedlice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'58.00"N, 13°55'50.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1981-06-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266905

6649c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: vlhká louka při Z břehu rybníka "Ve stružkách" 1,4 km JJZ od středu obce
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'11.91"N, 13°51'7.08"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000470

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: malé rybníčky 0,25 km SSV od osady
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.60"N, 13°53'4.30"E
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000482

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louky Z od železniční zastávky Domanice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'60.00"N, 13°54'46.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-05-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026780

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: zmeliorovaná oplocená louka při potůčku 0,2 km JJV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'1.00"N, 13°53'50.00"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-05-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026774

6649d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louka pod hrází a na S břehu Křemenného rybníka SV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'21.50"N, 13°56'34.50"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-24
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026778

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: louky při potůčku JZ od osady
nejbližší obec: Petrovice u Oseka, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.40"N, 13°58'42.80"E
nadmořská výška: 425-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026777

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Velká Turná: louka u viaduktu, při cestě k Rojicům
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'38.80"N, 13°57'6.10"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-03
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13247485

6650a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Předotice: mokrá louka pod hrází Skaličního rybníka JV od Malčic
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1961-06-21
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9978012

6650b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Topělec_4280288
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°21'4.25"N, 14°8'18.53"E, ± 109m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-08
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602125

6650c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: bažinaté louky pod silnicí při Z okraji osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'36.60"N, 14°0'47.20"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026792

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: údolí potůčku na Z úpatí lesnatého svahu SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'1.90"N, 14°1'46.50"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026786

6650d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: V Písku na lukách obecná.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.57"N, 14°8'48.41"E, ± 4000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-05-16
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828951

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Písek-Purkratice, ryb. Loučný, jeho V část, 2,7 km SZ od žel. stanice Písek-město
souřadnice: 49°19'40.00"N, 14°7'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527444

6651a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bohemia: merid-occid., distr. Písek: prato humido in valle merid-occid. a pago Tukleky; cca 410-415m s.m.
nejbližší obec: Tukleky, okres Písek
souřadnice: 49°22'58.14"N, 14°11'25.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-04-23
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828695

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vlastec u Písku: na trati
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°21'47.57"N, 14°12'50.15"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828817

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Na trati u Vlastce blíže Písku.
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°21'51.69"N, 14°12'53.09"E, ± 800m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1924-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828930

6651b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: c0077_222325_20_L2.2B
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°23'2.72"N, 14°16'3.65"E, ± 294m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0077: c0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229323

6651c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chrastiny_4260552
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.72"N, 14°12'36.04"E, ± 18m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-07-25
nálezc: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599185

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Dolní Novosedly_4260016
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.25"N, 14°12'8.89"E, ± 85m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-08-29
nálezc: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5592007

6651d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 59. Písecko-hlubocký hřeben: Březský mlýnský rybník, rybníček Z nad rybníkem, louka 100 m V pod hrází s rybníčkem, 1 km V Březí u Kluk
nejbližší obec: Březí u Kluk
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337358

6652b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0186_222422_26_T1.6
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek
souřadnice: 49°23'40.20"N, 14°24'55.66"E, ± 236m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezc: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237688

6652c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0173_224201_16_T1.6
nejbližší obec: Svatkovice, okres Písek
souřadnice: 49°20'55.21"N, 14°21'57.74"E, ± 952m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0173: c0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313588

6652d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bechyně: Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8478210

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bechyně: Bechyně: údolí Plzinského potoka od ústí do Smutné až k dvěma rybníčkům ZSZ města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8478214

6653a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Malšice: Malšice: vlhký příkop podél cesty od železniční stanice do středu obce
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8478213

6653b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 0_opravy_231321_63_L2.2A
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°23'10.97"N, 14°39'41.40"E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Brázová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4352112

6653c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: polní a lesní cesta mezi Černýšovickými a Všechlapy
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
náleze: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8478215

6653d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bechyňsko - obec Maršov, rybník na Čeňkovském potoce 1 km jz. od obce, louka mezi z. břehem rybníka a lesem. (okr. Tábor)

nejbližší obec: Čenkov, okres Tábor

souřadnice: 49°20'38.74"N, 14°36'52.53"E, ± 150m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988-07-06

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827610

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Skrýchov u Malšic: Skrýchov u Malšic: Skrýchovský rybník 300 m j obce a jeho okolí

nejbližší obec: Skrýchov u Malšic, okres Tábor

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Bohumil Trávníček

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8478216

6654a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: údolíčko potoka a vlhká louka nad rybníky na Radimovickém potoce (při silnici z Plané k samotě Mučírna)

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8478228

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 693. Planá nad Lužnicí: údolíčko potoka a vlhká louka nad rybníky na Radimovickém potoce (při silnici z Plané k samotě Mučírna), 420 m n. m. - Hrouda (42b; 6654a).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9842355

6654b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bítov u Radenína

souřadnice: 49°22'1.73"N, 14°48'10.02"E, ± 306m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-05-16

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11892993

6654c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Želeč u Tábora; Rozvolněná olšová kmenovina v podmáčené nivě lesní vodoteče, E1 degradované vlivem silné eutrofizace.

souřadnice: 49°18'19.10"N, 14°39'56.07"E, ± 335m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-06-06

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11632416

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Želeč u Tábora; Druhově bohatá vlhká louka v zářezu lesa, středem protéká (od západu k východu) drobná vodoteč. Většinu

plochy pokrývá společenstvo sv. *Calthion palustris*.

souřadnice: 49°18'19.36"N, 14°40'7.65"E, ± 159m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-06-06

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11632730

6655a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Okolí Chrbonína. Vlhké louky jižně od obce. Hojně.

nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor

souřadnice: 49°21'5.76"N, 14°52'8.90"E, ± 600m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1951-07-13

nálezce: J. Kaisler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828621

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Hroby

souřadnice: 49°23'24.22"N, 14°50'16.11"E, ± 246m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-05-16

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11893094

6655b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: c0243_231325_72_L2.2B

nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'9.12"N, 14°58'18.80"E, ± 217m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Lenka Stará

pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4355317

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: c0243_231325_48_T1.5

nejbližší obec: Střítež u Černovic, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'21.26"N, 14°56'45.13"E, ± 75m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Lenka Stará

pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4355516

6655d

lokalita: Mnich, vlhké louky v nivě Dírenského potoka, cca 250 m SSV od kostela v obce
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 14°58'6.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-06-09
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882029

6656a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0202_233202_14_T1.5
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'25.34"N, 15°4'46.49"E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414344

6656b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 123. (6656b) Božejov: rybník Střední Hrachoviště SSZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°8'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204985

6656c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0201_233201_14_T1.5
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'26.41"N, 15°3'14.11"E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414114

6656d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: c0229_233208_119_L2.2A
nejbližší obec: Metánov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'14.87"N, 15°9'10.91"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
náleze: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418800

6657a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 162. (6657a) Rynárec: louky SV od železniční stanice.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'42.00"N, 15°14'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205635

6657b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: kvadrant 6657b - okolí obce Zajíčkov: vlhká louka JV od obce
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'35.78"N, 15°15'42.95"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Rybenský
pramen: FAS1/12
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933149

6657c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 235A. (6657c) Veselá: louka pod rybníkem ca 1km JJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'32.00"N, 15°13'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206756

6657d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 265a. (6657d) Nová Buková: lesní louka blíže železniční trati ca 1,5km JJZ od obce.
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'7.00"N, 15°17'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-29
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207250

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 16. Horní Cerekev: vlhké louky na L břehu potoka, na Z okraji obce
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°19'15.00"E
nadmořská výška: 582-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354578

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Cerekev_250405
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'4.80"N, 15°18'57.71"E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-05
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066520

6658a

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokalita: Č.-M. vrchovina - Hojkovské rašeliniště SPR pod Čeřínkem
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°24'47.99"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-25
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827536

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Milíčov, 14 km Z od Jihlavy: louky na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500 - 1000 m V od obce.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.40"N, 15°24'15.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828272

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Č.-M. vrchovina - SPR Hojkovské rašeliniště, Čeřínek
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°24'47.99"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-25
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827530

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy): na rašelinné louce na pravém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 500-1000 m V od obce.,
mokřadní porosty
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.16"N, 15°24'15.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-29
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828019

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Nový Rychnov (11 km VJV od Pelhřimova), mokřadní místy rašelinné louky, kolem potůčku nad i pod polní cestou pod samotou U Balounů, 1,5 - 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'36.42"N, 15°20'35.81"E, ± 150m

nadmořská výška: 640-665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828008

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: PE: Nový Rychnov, 11km VJV od Pelhřimova: mokřadní a rašelinné louky kolem potůčku pod samotou U Balounů, 1,5 -2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'32.63"N, 15°20'41.03"E, ± 150m

nadmořská výška: 640-665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828222

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: distr. Jihlava: Milíčov rašelinná louka nad rybníkem Sviták 1 km VSV obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.70"N, 15°24'18.54"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-06-14

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828061

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.93"N, 15°24'15.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828285

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.93"N, 15°24'15.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-07-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827989

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.93"N, 15°24'15.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827990

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.93"N, 15°24'15.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827991

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce.

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'2.72"N, 15°24'47.32"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-05-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827973

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Okres Jihlava, obec Milíčov (13 km Z od Jihlavy): na rašelinné louce u rybníka Sviták, 1 km V od obce.

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.88"N, 15°24'18.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-28

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827985

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Okr. Jihlava: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy, na rašeliništi u lesa asi 700 m J od obce.

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°24'47.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827398

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okr. Jihlava: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy, na rašeliništi u lesa asi 700 m J od obce.
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°24'47.99"E, ± 150m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-17
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827981

6658b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 77. Horní Hutě: mokřadní louky v pramenném úvalu Huťského potoka uprostřed obce
nejbližší obec: Horní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'32.00"N, 15°26'18.00"E
nadmořská výška: 690-705 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-08
náleze: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356530

6658c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Baletov (7 km ZSZ od Třeště), prameništění mokrá louka, na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Baletov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'1.22"N, 15°23'53.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827992

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: JI: Baletov, 7 km ZSZ od Třeště: prameništění mokrá louka na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV obce.
nejbližší obec: Baletov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'2.83"N, 15°23'53.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828227

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: JI: Baletov, 7 km ZSZ od Třeště: malá mokřadní rašelinná louka mezi pravým břehem Jihlavy a želez. tratí, na Z okraji obce.
nejbližší obec: Baletov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'55.30"N, 15°23'15.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828229

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), malá mokřadní a rašelinná louka, mezi pravým břehem Jihlavy a želez. tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce.

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'55.86"N, 15°23'17.86"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-19

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828004

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bezděčín (8,5 km ZSZ od Třeště), mokřadní a prameniště lesní louky, v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ obce.

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'3.96"N, 15°22'1.76"E, ± 50m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828009

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: JI: Bezděčín, 8,5 km ZSZ od Třeště: mokřadní a prameniště lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ obce.

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'3.96"N, 15°22'2.03"E, ± 50m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828224

6658d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: JI: Salavice, 10 km JZ od Jihlavy: mokřady slepého ramene na levém břehu Třeštského potoka mezi silnicí a železnicí, 1 km S obce.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'26.63"N, 15°29'14.45"E, ± 150m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828231

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), prameniště mokré louky s olšinami, v pramenné oblasti potoka 750 m JZ-ZJZ od kóty Hanzalka - 663 m J od silnice Batelov-Třešť, 2,5-3 km VJV obce.

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'12.85"N, 15°25'42.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 565-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828006

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Salavice (10 km JZ od Jihlavy), mokřady slepého ramene, na levém břehu Třeštského potoka, mezi silnicí železnicí do Kostelce, 1 km S obce.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'26.60"N, 15°29'13.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-31

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828017

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: JI: Batelov, 7 km ZSZ od Třeště: prameništění mokré louky s olšinami v pramenné oblasti potoka, 750 m JZ-ZJZ od kóty Hanzalka - 663 m, 2,5 - 3 km VJV obce.

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'9.43"N, 15°25'47.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 565-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828221

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jihlavské vrchy: na mokré louce u rybníčku pod lesem Česalíkem, asi 1,9 km ssz od Třeště, cca 570 m n.m.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'20.79"N, 15°28'43.32"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-05-23

nálezce: J. Roháček

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827958

6659a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jihlava, na břehu vodárenského rybníka "Lukáš", 2 km JZ od Jihlavy.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'42.57"N, 15°33'2.79"E, ± 200m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827964

lokality: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116680

6659b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jihlava
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'42.25"N, 15°35'27.64"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-05-28
náleze: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828154

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kosov u Jihlavy: lom ca 1,2 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.04"N, 15°39'6.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
náleze: Karel Prach; Kamila Lencová; Klára Řehouňková; Lenka Šebelíková
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13228660

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: j0175_234105_86_T1.6
nejbližší obec: Studénky, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'52.06"N, 15°37'30.36"E, ± 287m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459746

6659c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Třešť, pobřežní porosty a mokré louky, na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV města.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'58.65"N, 15°30'1.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828007

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Popice, 6 km JJZ od Jihlavy: rašelinště zarůstající olší nad Hrazeným rybníkem, 600 m JJZ obce.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'38.32"N, 15°32'7.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827397

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Popice, 6 km JJZ od Jihlavy: rašeliniště zarůstající olší nad Hrazeným rybníkem, 600 m JJZ obce.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'38.32"N, 15°32'7.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827971

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Loučky, 8 km JJZ od Jihlavy: rašeliniště v údolí potoka pod lesem, 2 km Z od obce.
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.15"N, 15°31'58.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828286

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Loučky, 8 km JJZ od Jihlavy: rašeliniště v údolí potoka pod lesem, 2 km Z od obce.
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.15"N, 15°31'58.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-24
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827976

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: okrajová část rašeliniště - mokrá louka podél levého břehu potoka nad rybníčkem "Nový" 2 km ZSZ od obce.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.22"N, 15°32'58.36"E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827977

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okr. Jihlava: Loučky, 8 km J-JJZ od Jihlavy, na rašeliništi v údolí potoka pod lesem 2 km Z od obce.
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.15"N, 15°31'58.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827399

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Okr. Jihlava: Vílanec, 7 km J od Jihlavy, rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'23.75"N, 15°33'11.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-19

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827400

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vílanec, 7 km J od Jihlavy, rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'23.75"N, 15°33'11.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827979

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: v mokré olšíně kolem potoka mezi rybníčkem "Nový" a rašeliništěm při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'23.75"N, 15°33'11.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827980

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Okr. Jihlava: Loučky, 8 km J-JZ od Jihlavy, na rašeliništi v údolí potoka pod lesem 2 km Z od obce.

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.15"N, 15°31'58.89"E, ± 200m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-11

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827982

6659d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: j0240_234110_16_T1.6

nejbližší obec: Rosice u Cerekvičky, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'30.61"N, 15°37'24.78"E, ± 161m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Josef Zlámalík

pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4462306

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0175_234105_53_T1.6
nejbližší obec: Rosice u Cerekvičky, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.57"N, 15°37'55.99"E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459597

6660a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava Vysoké Studnice: Vysoké Studnice, 1,6 km J od kostela ve vsi; mokrá louka
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'40.85"N, 15°43'44.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-08
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827544

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0175_232421_59_T1.6
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'55.25"N, 15°40'22.19"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4403251

6660b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kamenice u Jihlavy_3240231
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'11.81"N, 15°46'45.37"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5412240

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0126_234202_249_T1.5
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'8.14"N, 15°46'48.00"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4472573

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0126_234202_207_T1.5
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'45.79"N, 15°47'39.88"E, ± 166m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4472379

6660c

lokalita: Střížov: 10 km JV od Jihlavy, na levém břehu Brtnice 500-1500 m Z od zříc. Hradu Rokštejn, 600-1000 m JJV-VJV od obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.00"N, 15°42'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871498

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střížov - břehové porosty a louka podél Přímělkovského potoka směrem od vodárny po ústí potoka do rybníka, 0,5 km SV od Střížova
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'43.00"N, 15°42'41.00"E
nadmořská výška: 525-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-19
náleze: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828201

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střížov, 10 km JV od Jihlavy: na levém břehu Brtnice 500 - 1500 m Z od zříc. hradu Rokštejn, 600 - 1000 m JJV-VJV od obce.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'12.57"N, 15°42'40.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828271

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy): na levém břehu Brtnice 500-1500 m Z od zříceniny hradu Rokštejn, 600-1000 m JJV-VJV od obce,
údolní místy podmáčené louky
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'12.13"N, 15°42'43.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828020

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Střížov (5,5 km JV od Chotěboře), regulovaný potok v louce na JV okraji obce, 300 m JV kapličky ve středu obce, louka s regulovaným potokem

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'19.48"N, 15°42'29.22"E, ± 100m

nadmořská výška: 564 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-07-09

nálezce: R. Jirsová-Kučerová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828013

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Okres Jihlava, obec Malé (11 km JV od Jihlavy): 800 m S od obce, na mokré louce v údolí říčky Brtnice 400 m V od mlýna Doubkov.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'15.91"N, 15°42'7.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-09-21

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827996

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Střížov, 10 km VJV od Jihlavy: louka na pravém břehu řeky Brtničky 600 m J od obce, u cesty k obci Malé.

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'12.97"N, 15°42'16.48"E, ± 200m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827978

lokality: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951256

6660d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Radošov_3250588

nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'42.60"N, 15°46'31.84"E, ± 40m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-27

nálezce: Tomáš Berka

pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5419914

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Smrčné_3250295
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'12.23"N, 15°45'35.21"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-15
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5417890

6661a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Stránecká Zhoř; kosená nivní louka, většinou sušší typ
souřadnice: 49°22'53.19"N, 15°54'47.12"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12485644

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chlumeck
souřadnice: 49°22'25.02"N, 15°52'11.31"E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10773159

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chlumeck
souřadnice: 49°22'23.95"N, 15°52'16.39"E, ± 233m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10773153

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chlumeck
souřadnice: 49°22'6.09"N, 15°50'19.97"E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10768632

6661b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: j0066_241321_86_M1.7
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'27.89"N, 15°59'49.85"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528881

6661c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'46.66"N, 15°51'12.35"E, ± 198m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10469414

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'5.30"N, 15°52'23.93"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10469561

6662a

původní jméno: *Equisetum ×litorale*
lokalita: Č.-M. vrch.: křižovatka cest u sila u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'43.30"N, 16°4'43.25"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-07
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827535

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Č.-M. vrchovina - louka na Mlýncích mezi Dobrou Vodou a Vídní ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'38.00"N, 16°3'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827532

původní jméno: *Hipochaete ramosissima*
lokalita: Č.-M. vrchovina - louka na Mlýncích mezi Dobrou Vodou a Vídní ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'38.00"N, 16°3'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827527

6662b

původní jméno: *Hipochaete ramosissima*
lokality: Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník, Jívoví - Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.72"N, 16°5'13.93"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-17
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827525

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Křižanov; vlhká louka vzdálená 10 m Z od rybníka Škřejblík; tj. 400 m JV od kostela
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'8.63"N, 16°6'50.55"E, ± 25m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-07
náleze: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828197

6663c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nové Sady u Velké Bíteše
souřadnice: 49°17'58.98"N, 16°11'19.32"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-16
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10837511

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Velká Bíteš
souřadnice: 49°18'13.77"N, 16°12'56.29"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10846308

6663d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: b0241_243110_12_T1.5
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.54"N, 16°19'26.40"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571136

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Velká Bíteš; kosená spíše sušší nivní louka, na vyvýšených místech přechody do sv. Arrhenatherion, místy ale dost ruderalizované

souřadnice: 49°18'19.89"N, 16°14'56.50"E, ± 267m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12475144

6664b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Tišnov: V "Šatanech" u Drásova.

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°20'59.23"N, 16°26'42.53"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1928-10

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828509

6664d

původní jméno: *Equisetum*

lokality: Tišnov: v příkopu u Drásova.

nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'56.16"N, 16°28'39.02"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1933-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828610

původní jméno: *Equisetum*

lokality: Moravia, Tišnov: na lukách u Březiny.

nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'15.78"N, 16°25'16.36"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1930-05

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828606

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Tišnov: Park v Drásově.

nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'56.16"N, 16°28'39.02"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1928-05-18

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828508

6665a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: b0240_241423_265_T1.6
nejbližší obec: Hluboké Dvory, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'58.51"N, 16°31'15.06"E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536445

6665b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116344

6665c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sz okolí Brna V prostoru rezervace "Třeštětec" mezi Kuřimí a Čebínem - hojně
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.46"N, 16°30'10.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827432

původní jméno: Equisetum
lokalita: Kuřim: Potok pod Zlobicí
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'23.15"N, 16°31'26.18"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828493

6665d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Louka u Šebrova
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'48.37"N, 16°35'50.34"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-06
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827722

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.98"N, 16°39'17.11"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-05-22
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827465

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.98"N, 16°39'17.11"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-05-22
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827504

6666a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lažánky u Blanska_4630436
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'5.94"N, 16°41'37.90"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-01-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5640918

6666b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Louky při potoku, tekoucím z Krasové do Kotvrdovického rybníka, hojně
nejbližší obec: Kotvrdovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'12.76"N, 16°46'4.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-08-18
náleze: Hanousková
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829214

6666c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravský kras - vlhká louka nedaleko arboreta VŠZ ve směru k obci Křtiny.
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'57.41"N, 16°44'42.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-07-03
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827513

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Moravský kras: JZ obce Jedovnice - vpravo od silnice směr Křtiny
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'24.37"N, 16°44'30.35"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1985-07-10
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827422

6666d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mähren: Wald [...] zwischen Kiritein [=Křtiny] und Jedovnitz [=Jedovnice]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'1.30"N, 16°45'14.22"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1905-08-30
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827452

6667a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Ryšánkova louka
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'42.17"N, 16°53'43.99"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
náleze: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6988982

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Studnice u Vyškova; sečená část s dom. Filip. ulm. a Scirpus syl.
souřadnice: 49°22'22.11"N, 16°52'0.57"E, ± 47m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12865280

6667b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: b0079_244105_53_T1.9
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'17.57"N, 16°57'12.13"E, ± 287m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. b0079: b0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4618164

6667c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Distr. Vyškov dno letněného rybníka na Z okraji obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'31.94"N, 16°50'47.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1983-06-11
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828283

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Distr. Vyškov Ruprechtov: louka 1 km Z od obce
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'39.80"N, 16°50'16.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-06-15
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829219

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Drahanská vrchovina, JV okraj Rychtářov, vlhká místa kolem rybníčku u vily "Musa" na SZ okraji obce
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'44.29"N, 16°54'50.44"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-06-11
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827877

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Drahanská vrchovina Rychtářov, na okraji rybníčku pod vilou "Musa"
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'44.29"N, 16°54'50.44"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1977-06-15
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827858

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Drahanská vrch.: Porost s *Petasites hybridus* na břehu Podomice za mostem cca 430 m n.m.
nejbližší obec: Ježkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'8.04"N, 16°52'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-06-22
náleze: A. Skotalová
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829215

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Podomí Rybníčky 510 m n.m.
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'41.97"N, 16°49'58.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1965-07-12
náleze: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828193

6667d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Radslavice, Žleb
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'52.63"N, 16°59'13.77"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1931-08
náleze: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829217

6668a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: JV část Drahanské vrchoviny obec Podivice, louky cca 1 km V od obce
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.66"N, 17°1'26.06"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980-06-19
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827878

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Drahanská vrchovina, Otaslavice vlhké louky v údolí potoka 2 km Z od obce
nejbližší obec: Otaslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'14.33"N, 17°2'41.99"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-06-07
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827879

6669a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Prostějov: Louky u Pivína.
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'4.41"N, 17°10'57.53"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1939-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828276

6669b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kojetín, louky za mlýnem
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'21.95"N, 17°18'17.36"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-16
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827388

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kojetín, Žlutý důl.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'20.21"N, 17°18'17.63"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-08-09
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827362

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kojetín - Louka u mlýna
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'23.75"N, 17°18'14.79"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945-08-08
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827449

6669d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Popůvky (u Kojetína), okolí příkopu (svodnice) v polích 0,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Popůvky, okres Přerov
souřadnice: 49°19'44.00"N, 17°18'18.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-05-31
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828191

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Haná, obec Popůvky vlhké louky směrem k Bezměrovu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°19'53.58"N, 17°18'43.86"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-21
náleze: V. Tlusták
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828037

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: jižní okraj Hané, obec Bezměrov vlhké louky směrem k obci Popůvky cca 1,5 km od obce
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°19'54.74"N, 17°18'51.01"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-21
náleze: V. Tlusták
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829222

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: jižní Haná, obec Bezměrov vlhké louky směrem k obci Popůvky cca 1,5 km od obce
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°19'54.74"N, 17°18'51.01"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-21
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827851

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Haná, obec Popůvky vlhké louky směrem k Bezměrovu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°19'53.58"N, 17°18'43.86"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-21
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827883

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kojetín, louky při ř. Hané.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'16.53"N, 17°18'0.06"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-18
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828641

6670a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Haná, Kojetín, močálovitá louka při háji Včelíně.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'33.42"N, 17°20'26.98"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-05-07
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828425

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Střední Morava: na břehu Chropyšského rybníku, sev. Kroměříže, asi 200 m n.m., roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'13.76"N, 17°22'11.24"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-06-13
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828770

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Na vlhkém travnatém břehu Chropyšského rybníku (u Chropyně), asi 200 m n.m., půda slatinná (alluvium), zřídka
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'14.59"N, 17°22'11.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-06-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827520

6670c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kroměřížsko: v mokřem příkopu podél trati Bezměřov - Postoupky, asi 190 m n.m., hoj.roztr.
nejbližší obec: Bezměřov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'34.85"N, 17°20'50.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-25
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828353

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kroměřížsko: mokřý příkop podél trati Bezměřov - Postoupky, asi 190 m n.m., dosti hoj.
nejbližší obec: Bezměřov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'34.85"N, 17°20'50.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-01
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828354

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kroměřížsko: louka Bařina u Lutopecny, asi 190 m n.m., dosti hoj.
nejbližší obec: Lutopecny, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'24.63"N, 17°20'44.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-05-27
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828355

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kroměřížsko: mokřá louka Bařina u Lutopecny, asi 200 m n.m., hoj.roztr.
nejbližší obec: Lutopecny, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'24.58"N, 17°20'45.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-07-17
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827386

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kroměřížsko: mokřa podél dráhy z Bezměřova do Postoupek, asi 190 m n.m., roztr.
nejbližší obec: Bezměřov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'34.85"N, 17°20'50.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-29
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828426

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Postoupky u Kroměříže
nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'57.45"N, 17°21'38.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07-09
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827383

6670d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 31. Hulín: mokřina u křižovatky železnic 0,8 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'25.00"N, 17°28'19.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9012007

6671a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hornomoravský úval, Holešov, Roštění
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'50.79"N, 17°32'2.67"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828270

6671b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hostýnské vrchy: mokřad na stráni na již. úbočí Chlumu nad Slavkovem p.H., asi 350 m n.m., roztr.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'38.06"N, 17°39'10.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-07-10
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827391

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Na vlhkém poli na úbočí Chlumu již. Bystřice p.H.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.45"N, 17°39'0.21"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-05-31
náleze: Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828352

6671c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Holešov - potok Mojena - Všetuly
nejbližší obec: Zahnašovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'44.95"N, 17°33'0.53"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828268

6671d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dobrotice, podmáčená louka na levém břehu potoka pod voj. cvičišťem
souřadnice: 49°20'41.00"N, 17°37'39.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-08-19
náleze: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1970581

6672a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Morava, Hostýnské vrchy, distr. Kroměříž Rusava: Hořansko, pod ohbím cesty vedoucí nad lomem, cca 0,5 km JZ od katolického kostela; svahové prameniště; 440 m s. m.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'26.73"N, 17°42'25.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-09-02
náleze: P. Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827703

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Stř. M.-SPR Pod Kozincem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'51.20"N, 17°43'13.45"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-21
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827533

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Moravia or.: montes Hostýnské kopce (distr. Bystřice p.H.):in pratis humidis "na Skalním", 700m
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'50.64"N, 17°42'41.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-05-18
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828761

lokalita: Hostýnské kopce: na bažinné louce v dolině Říky u Liškárny [=vrch Bludný], asi 500 m n.m., půda hlinitopísčité, (pískovec), dos. hoj.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'7.44"N, 17°44'50.66"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828757

původní jméno: *Equisetum elongatum*
lokalita: Lesy za Chval. Lhotou pod Hostýnem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'12.69"N, 17°41'57.16"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-06
náleze: Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827699

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lesy za Chval. Lhotou pod Hostýnem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'12.69"N, 17°41'57.16"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-06
náleze: Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827725

6672b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: Rajnochovice, údolí 2 km J obce, okolo osady "u Sehnálka"
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'37.55"N, 17°48'54.94"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-07-25
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827436

6672c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'56.17"N, 17°41'21.68"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-06-13
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827365

6672d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava východní, Držková, bahnitá louka, 500 m, hojně.
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'10.08"N, 17°47'9.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1951-05-15
náleze: J. Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828753

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U potoka v Hutích, okraje lesa, c. 350m, hojně.
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'56.50"N, 17°46'31.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-09-13
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828754

6673a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hostýnské vrchy, Hošťálková, údolí Hajnušov, luční mokřad na pěnovcové kupce
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.21"N, 17°51'47.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-06-22
náleze: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829203

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vsetín-Hošťálková, údolí Hajnušov, "Na uvezeném", slín
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.75"N, 17°51'37.41"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-08-25
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827370

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vsetín-Hošťálková, údolí Hajnušov, "Na uvezeném", slín
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.75"N, 17°51'37.41"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-06-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827371

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia distr. Vsetín: in pratis humidis ad declivia merid. montis Chladná supra vic. Kateřinice, 460 m s.m.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'35.16"N, 17°52'44.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-04
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828670

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hošťálkov
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'19.99"N, 17°52'12.94"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827462

6673b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sevz. Vsetína Ratiboř, pískovec, c. 330m, sev. silnič. příkop asi 100m od mostu přes Bečvu d. hoj.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'25.57"N, 17°56'21.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-06-21
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827369

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pržno
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.40"N, 17°56'34.57"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1903-06-09
náleze: Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827364

6673c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: louky, pole a prameniště kolem samot v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770924

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: mokrá louka a sušší trávníky nad ní na levém břehu potoka Štěpková poblíž jižního okraje obce u osady U Pavlíků, ca 1,7 km

J od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772836

6673d

původní jméno: *Equisetum fluviatile*

lokalita: Morava: Vsetín - Semetín

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'52.23"N, 17°57'6.45"E, ± 1000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1948-06-11

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13780444

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Moravia: Vsetín - Semetín

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'52.23"N, 17°57'6.45"E, ± 1000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1948-06-11

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827367

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Vsetín

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'27.51"N, 17°59'47.45"E, ± 1500m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1883-07-22

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827470

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Mähren bei Vsetin

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'29.25"N, 17°59'40.69"E, ± 2000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1878-09-07

nálezce: G. Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828755

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.25"N, 17°59'40.69"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828763

6674a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Růždka, PR Lúčky - Roveňky, mokřina v lese, 2km JV obce
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'55.07"N, 18°0'8.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-06-24
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829177

původní jméno: *Equisetum maximum*
lokalita: Louka u Dusné
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'6.74"N, 18°2'31.46"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-22
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827502

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: pěnovcové prameniště nad silnicí Horní Jasénka - Dušná (směr Malá Bystřice), ca 0,9 km SZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,2 km JV nad osadou Kotrlé
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.00"N, 18°1'24.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-03
náleze: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766322

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: malý mokřad a luční cesta ca 0,8 km ZSZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,2 km JV od osady Kotrlé
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.00"N, 18°1'26.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-03
náleze: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766356

6674b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Valašská Bystřice, údolí Tisňavy, les 3 km JV obce
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'24.69"N, 18°8'31.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-23
náleze: J. Borovička
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829181

6674c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vsetín. In arenosis ad ripas fluvii Bečvae.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.81"N, 17°59'55.43"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1884-07-31
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828779

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vrboví u Bečvy u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.81"N, 17°59'55.43"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828780

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hovězí Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.19"N, 18°3'44.12"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827723

6674d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: V. Mor., okr. Vsetín, obec Huslenky, údolí Kychové doliny, louky vlevo u silnice na Zbeličné asi 300 m od železničního
přejezdu, cca 430 m n.m.; bažinná louka
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'26.37"N, 18°6'53.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1975-05-25
náleze: Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827420

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vých. M., okr. Vsetín, obec Huslenky, ústí Kýčové doliny, vlhké louky pod SV svahy kóty 501 po levé straně silnice Zbeličné - Bažiny asi 300 až 400 m od železničního přejezdu v Bažínách, cca 430 m n.m.; bažinatá

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'26.37"N, 18°6'53.17"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1975-05-25

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829127

6675a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vsetínských vrchů, Karolínka - Kobylská, 2 km sz. od kostela

souřadnice: 49°22'6.00"N, 18°12'56.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2000-06-20

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2760654

6675b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vel. Karlovice, údolí Miloňov, mokrá bažin. louka na pozemku p. Tomka, pískovec, c. 650m, d. hoj.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'51.11"N, 18°18'28.60"E, ± 1000m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1941-06-26

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827368

6675c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: údolí Vranča, rybníček a mokřina u odbočky (k severovýchodu) silničky vedoucí k samotě Na Bařině, ca 2,7 km JJV od

železniční zastávky Nový Hrozenkov

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8771413

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: t0065be_254108_685_M5

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'44.39"N, 18°10'38.60"E, ± 6m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2002

nálezce: Marie Derková

pramen: Marie Derková. t0065be: t0065be. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4767327

6675d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Karolinka, údolí Stanovnice, Na Rakošovém, mokřina na svahu s V expozicí okr. Vsetín
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'55.54"N, 18°16'43.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1980-06-17
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829191

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vsatské Javorníky: N. Hrozenkov údolí Velké Stanovnice
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'37.67"N, 18°16'43.64"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-17
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827403

6676a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: údolí Malá Hanzlůvka, tůň nedaleko od ústí údolí, ca 4,3 km V-VSV od železniční stanice Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770038

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vsetínské vrchy, Velké Karlovice - Leskové, Na Člověčí, 1,5 km s. od hl. silnice
souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°21'40.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-07-05
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2761838

6676c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: údolí Tísňavy, olšina v údolí potoka V od enklávy Potoky, S od hlavní asfaltové lesní cesty, ca 0,7 km JZ od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'3.00"N, 18°20'19.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769048

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: údolí Podřaté, louky v údolí Podřatého potoka asi od poloviny údolí po soutok s potokem Lemešná, tj. ca 1,2 km VSV - 1,8 km SV od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'39.00"N, 18°21'47.00"E
nadmořská výška: 615-660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769224

6744a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°16'3.94"N, 13°4'42.19"E, ± 71m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10556314

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°16'5.85"N, 13°4'47.39"E, ± 37m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10556329

6744b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: ca 250 m nad nově budovaným mostem na Úhlavě
souřadnice: 49°15'26.00"N, 13°8'24.00"E, ± 250m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Vegetační poměry zátopového území vodního díla Nýrsko na Šumavě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 2: 223-232.
projekt: ČNFD
ID: 2238093

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: p0023_214207_17_T1.5
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'49.24"N, 13°6'29.95"E, ± 478m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149979

6744d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hamry: v údolí Úhlavy pod kostelem v obci
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'51.00"N, 13°9'32.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9397409

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'55.00"N, 13°5'5.77"E, ± 16m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10931938

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'54.60"N, 13°5'7.01"E, ± 131m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10931952

6745a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0020_214214_176_R1.2
nejbližší obec: Děpoltice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'53.03"N, 13°12'15.01"E, ± 3m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155187

6745b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Südlich von Čachrov (Ostružná-Aue zwischen Klatovy und Železná Ruda)
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°18'35.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-09
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1768804

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jesení (Šumava), údolí Ostružné mezi Jesením a Čachrovem (blíže k Jesení)

souřadnice: 49°15'10.00"N, 13°18'33.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1971-06-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1972): Charakteristika vegetace údolí Ostružné mezi Javornou a Čachrovem. - Chrán. Krajín. Obl. Šumava, Zprav., 13: 12-15.

projekt: ČNFD

ID: 2372302

6745c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hamry na Šumavě; Ohrazeno v pastvině.

souřadnice: 49°12'21.73"N, 13°10'15.07"E, ± 142m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-06-19

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12974449

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hamry na Šumavě

souřadnice: 49°12'10.04"N, 13°10'9.28"E, ± 104m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-06-19

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 12974475

6745d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Javorná (Šumava), údolí Ostružné nad Poschingrovým dvorem

souřadnice: 49°13'28.00"N, 13°17'31.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1971-06-17

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1972): Charakteristika vegetace údolí Ostružné mezi Javornou a Čachrovem. - Chrán. Krajín. Obl. Šumava, Zprav., 13: 12-15.

projekt: ČNFD

ID: 2373864

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Javorná (Šumava), levý břeh Ostružné pod Poschingrovým dvorem

souřadnice: 49°13'34.00"N, 13°17'25.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1971-06-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1972): Charakteristika vegetace údolí Ostružné mezi Javornou a Čachrovem. - Chrán. Krajín. Obl. Šumava, Zprav., 13: 12-15.

projekt: ČNFD

ID: 2373877

6746b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ostružná-Aue zwischen Kašovice und Mokrosuky
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°28'0.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1981-06-04
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771072

6746c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kochánov III
souřadnice: 49°12'2.11"N, 13°20'58.36"E, ± 25m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11062261

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kochánov III
souřadnice: 49°12'1.08"N, 13°20'58.25"E, ± 71m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11062286

6746d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sušice - Svatobor
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.62"N, 13°29'15.01"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-07
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827581

6747a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sušicko - Budětice - bažinaté louky západně obce.
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.59"N, 13°34'30.14"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-10-01
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827569

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sušicko - Budetice - louky JZ
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'42.54"N, 13°34'43.12"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-10-01
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827580

6747b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horažďovicko. Hejná - louky při potůčku Z od obce.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'26.04"N, 13°39'51.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-06-15
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827587

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokality: Horažďovicko - Rabí - bažinaté louky nad mlýnem.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'31.61"N, 13°37'43.17"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966-06-05
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827571

6747c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia australis - Sušicko-horažďovické vápence - Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.23"N, 13°34'19.02"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1995-07-19
nálezc: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828709

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sušicko. Bažinatá louka u města asi 460 m. n/m.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'52.44"N, 13°31'11.81"E, ± 2000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-07-06
nálezc: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828143

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Čechy jižní. Sušicko. Bažinatá louka u města asi 460 m n/m.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'46.60"N, 13°31'10.16"E, ± 2000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-06
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828122

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: JZ Čechy, okres Klatovy: na mokřích loukách na S okraji Sušice, cca 500 m n.m.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'41.37"N, 13°31'16.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07
náleze: F. Procházka; J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828147

6747d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8491535

6748a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horažďovicko: Hejná - bažinaté louky západně obce.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.75"N, 13°39'55.41"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966-05-30
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827565

původní jméno: Equisetum fluviatile
lokalita: Horažďovicko: Hejná - bažinaté louky západně obce.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.75"N, 13°39'55.41"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966-05-30
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827572

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horažďovicko: Hejná - bažinaté louky JZ obce.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'14.53"N, 13°39'57.03"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-05-20
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827568

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horažďovicko: Hejná - bažinaté louky západně obce.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.75"N, 13°39'55.41"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-07-11
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827566

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rábský les - Hejná
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.01"N, 13°40'5.83"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1946-08-01
nálezc: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827567

6748b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: tůně u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50"N, 13°47'57.20"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000477

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: zarůstající mokřadní louka 0,5 km JZ od Pohodnice, JJV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'31.30"N, 13°48'6.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000478

6748c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokalita: Sušicko - Želenov - bažinaté louky nad obcí.
nejbližší obec: Frymburk, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'57.35"N, 13°42'20.48"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-07-19
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827573

6748d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hoslovice: vlhká louka Z od silnice 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'59.30"N, 13°45'18.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 560;
ID: 8491539

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mladotice: vlhká svahovitá louka nad levým břehem potoka v údolí 0,8 km ZSZ od osady
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-05-31
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8491575

6749a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Distr. Strakonice. In pratis ad ripam rivuli in fundo vallis occid. a piscina Dolejší rybník situ merid.-orient. a pago Droužetice.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'53.23"N, 13°54'32.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-06-08
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827586

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Trať mezi Řepicí Domanicemi u Strakonice. v.H.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'19.47"N, 13°54'43.81"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-07-25
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827600

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis piscinae Dolejší rybník, sept. ab oppido Strakonice; cca 400m s.m, satis copiose.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'50.46"N, 13°54'50.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-07-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828572

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in pratis humidis occid. a piscina Dolejší rybník, sept. ab oppido Strakonice; cca 400-415m s.m., satis copiose.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'51.95"N, 13°54'37.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-415 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-06-15

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828693

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Okolí Strakonice: břeh a vlhká louka u Pílského rybníka (sevzáp. strana) mezi řepickou zastávkou a Domanicemi, 410m, náplav, dosti hojně.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'7.25"N, 13°54'41.53"E, ± 150m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1943-05-13

nálezce: V. Brožík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828932

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Na hrázi rybníka u Černíkova u Strakonice.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'23.30"N, 13°54'53.39"E, ± 100m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1877-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828952

6749b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Strakonicko. Slaník - louky při potůčku u vodojemu S od obce.

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'30.79"N, 13°57'12.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-06-09

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827588

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Strakonice, Řepice: u potůčku v lukách JV od Řepice, hojně.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.90"N, 13°56'18.71"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-06-20
náleze: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827601

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia merid-occid.,trib. Strakonice: in locis paludosis in pratis planitie Na bahnech, orient. ab oppido Strakonice; cca 386m s.m, disperse, locis copiose.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.40"N, 13°56'0.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-08-08
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828563

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia merid-occid.,trib. Strakonice: in pascuis aridis sept.-sept-occid. a vico Modlešovice; cca 382m s.m., copiose.
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'21.55"N, 13°57'52.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-03
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828699

6749c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: vlhké louky na pravém břehu Smiradického potoka 300 m Z od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'41.10"N, 13°50'22.10"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000497

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: mokrá louka na levém břehu Smiradického potoka Z od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'49.10"N, 13°51'33.70"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000498

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: mokřiny v louce při J úpatí křovinaté stráně s chatovou zástavbou SSV od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'1.40"N, 13°52'53.70"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000501

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: louky a mokřad pod želez. zast. Strunkovice nad Volyňkou
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'17.40"N, 13°53'9.10"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000472

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: louky a močály kolem nové studně vodovodu SV od Úlehle
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'23.40"N, 13°50'34.30"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964-05-22
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13247486

6749d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jinín
souřadnice: 49°14'15.65"N, 13°59'51.35"E, ± 157m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf; T1.5
ID: 10542140

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Miloňovice
souřadnice: 49°13'27.11"N, 13°57'55.41"E, ± 40m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf; T1.5
ID: 10593979

6750a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: lesík mezi řekou a rybníkem "Malým Markovcem" (od Sudoměře ke Lhotě), v místě, kde je močálovitý listnatý les na stráni
nejbližší obec: Sudoměř, okres Písek
souřadnice: 49°15'17.00"N, 14°4'17.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-07-07
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247484

6750b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zátaví u Písku, komplex rybích sádek poblíž mostu přes Otavu, mezi soustavou menších rybníků a silnicí Kestřany-Písek, 1,5 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'19.80"N, 14°6'55.84"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-08-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Písek; ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek, v okolním trávníku a na břehu přilehlého rybníka (slouží k napájení sádek)
ID: 13178979

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Putim: vlhké louky při potůčku 0,5 km východně od železniční stanice Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.60"N, 14°8'17.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765574

6750c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čejetice: vlhká louka pod rybníkem Číšť jižně od obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'20.90"N, 14°1'4.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-05
náleze: František Zima; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765570

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Písek: Břeh rybníka u Sudoměře.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'56.45"N, 14°3'1.67"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-22
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827424

6750d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: louka při potůčku pod hrází rybníka Zástavný 1,5 km JV od osady
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°12'57.40"N, 14°6'45.50"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000493

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vodňansko, Albrechtice, Korytní ryb. 0,7 km SV obce
souřadnice: 49°12'9.00"N, 14°6'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-14
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533763

6751a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 95. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, trávník u hasičské nádrže na JV okraji obce
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337985

6751b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 222. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník Pikhart, hráz, pobřežní porosty a přilehlá louka, 1,4 km JZ Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'21.20"N, 14°17'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340830

6751c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Krč (u Protivína): louka mezi rybníky Rabyň a Švarcenberský 1,1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.00"N, 14°14'26.00"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647616

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bohemia merid.; distr. Písek, nudis ripis consertis fluvii Blanice prope Maletice apud Protivín; ca 380 m.s.m.; solo arenoso inundato

nejbližší obec: Maletice, okres Písek

souřadnice: 49°13'56.37"N, 14°11'8.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-11

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828933

6751d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: PP Zelendárky

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'28.80"N, 14°15'29.52"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008

nálezce: Alexandra Čurnová

pramen: Čurnová A. PP Zelendárky - Botanický inventarizační průzkum. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6888185

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Albrechtice nad Vltavou; podmáč. část na kraji louky podél potoka, dom.Scir.syl., hojně Lys.vul., výskyt Cx.rost., Fil.ulm.,Eq.pal., Calt.pal., mírně eutr./ruder.

souřadnice: 49°14'51.33"N, 14°17'47.44"E, ± 189m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-07-11

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11587156

6752a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Koloměřice; Vlhká nekosená louka

souřadnice: 49°16'1.76"N, 14°24'40.67"E, ± 79m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-07-13

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0642 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12889059

6752b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in prato apud molam Červený mlýn inter pag. Koloděje n. Lužn., et opp. Bechyně in ripa sinistra fluminis Lužnice

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°16'30.99"N, 14°26'13.31"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1962-09-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828734

původní jméno: Equisetum

lokality: Bechyně (JJZ od města) sev. od Nusic, levý břeh Lužnice, mokřad na louce u řeky pod lesíkem

nejbližší obec: Hodonice, okres Tábor

souřadnice: 49°17'1.21"N, 14°27'58.54"E, ± 150m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-06-05

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827563

6752c

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: 420. Písecko-hlubocký hřeben: rybník a přilehlý mokřad 0,5 km SV Všeteče

nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'57.10"N, 14°19'58.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9344614

6752d

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: 210. Hněvkovice na L břehu Vltavy: břeh Palečkova potoka a rybníček u silnice 0,7 km S od osady

nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'0.85"N, 14°26'29.26"E, ± 200m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893476

6753a

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m ZSZ obce

nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Bohumil Trávníček

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8478217

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Bežerovice: Bežerovice: okraje lesa a louky v okolí železniční zastávky Bežerovice

nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980

nálezce: J. Štěpánek

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Štěpánek-Bechyně.

ID: 8478211

6753b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vyhannice - V břeh Panianina rybníka, 1,3 km JZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'39.00"N, 14°35'20.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-19

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422987

6753c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Střední Povltaví (Hlubocko), Žimutice, niva potoka, který vytéká z Žimutického rybníka, J část obce

souřadnice: 49°12'12.00"N, 14°30'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2006-07-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529315

6753d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská Veselí n/luž.: V příkopě u cesty z Borkovic k myslivně Jitra; 419 m

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'8.26"N, 14°38'8.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1946-08-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827593

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Bohemia australis: In silvis turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav.

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'21.44"N, 14°37'33.14"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1939-07-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828519

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 0_opravy_224219_167_T1.9

nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor

souřadnice: 49°13'58.98"N, 14°35'39.34"E, ± 87m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000

nálezce: Daniel Abazid

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4319546

6754a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Soběslav: břeh rybníčka v lese na potoce J silnice do Nedvědic Z města, ca 440 m n.m., hojně.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'24.19"N, 14°41'29.33"E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-06-23
nálezc: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827612

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská Na Solinách v Soběslavi.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.40"N, 14°43'9.65"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-23
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827598

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.05"N, 14°43'7.10"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07-28
nálezc: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828931

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Soběslav: Silnice u "cihelny"
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'28.46"N, 14°41'36.46"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1907-09-25
nálezc: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828953

6754b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okres Tábor, obec Dvorce: Hráz rybníka Pobočný JV obce.
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'48.46"N, 14°47'36.14"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-07-12
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827606

6754c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Soběslavsko: úpatí hráze při louce u Starého rybníka vel. hojně. 441 m.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.77"N, 14°44'13.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-05-29
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828937

6754d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dírná okolí! Břehy rybníka Loučného.
nejbližší obec: Třebějice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'44.98"N, 14°49'47.46"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1924-06-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828564

6755a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vícemil (o. J. Hradec), osada Pod Vícemilí 0,6 km ZSZ od obce, nad rybníkem Zálesník u asfaltky
souřadnice: 49°15'57.00"N, 14°53'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637696

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0100_233113_3_L2.2B
nejbližší obec: Chotěmice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'0.19"N, 14°51'37.55"E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0100: c0100. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 03.07.2003
ID: 4408755

6755b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 283. Březina: louka podél pravého břehu střední pramenné větve Koutského potoka 1,0 km vsv. až 1,1 km ssv. od kóty Černovský vrch (550,4 m)
nejbližší obec: Březina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'58.30"N, 14°55'58.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 524-534 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°16'51,1"N, 14°56'08,5"E; 49°17'06,2"N, 14°55'49,6"E
ID: 13811474

6755c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Soběslav, Dírná, 51 a6, Obora
souřadnice: 49°14'29.00"N, 14°52'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-12
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1 - R
ID: 518357

6755d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 294. Lodhěfov: Najdek, rybník Horní Závětří asi 1,2 km sz. od kaple ve vsi, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Lodhěfov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'38.30"N, 14°57'6.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: T. Vymyslický
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811674

6756a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0203_233216_73_L2.2A
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'10.66"N, 15°1'47.06"E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424242

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0247_233212_6_T1.5
nejbližší obec: Vlčetínek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'19.63"N, 15°3'42.98"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420408

6756b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: c0247_233212_89_T1.5
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'40.01"N, 15°4'54.62"E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420708

6756c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 333. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, vlhká louka sev. od silnice asi 100 m záp. od záp. okraje osady Karlov
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'46.10"N, 15°2'27.80"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812156

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 315. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, rybník Velká pískovna a loučka mezi ním a železniční tratí 0,2 km sv.–ssv. od železniční zastávky Lovětín obec
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'46.30"N, 15°3'36.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 487-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811945

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: EVL Luží u Lovětína (projekt JCK)
souřadnice: 49°12'21.48"N, 15°3'15.57"E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Luží u Lovětína
projekt: NDOP
ID: 12029842

6756d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: c0047_233223_90_M1.6
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'6.46"N, 15°9'45.86"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428737

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nová Včelnice; pasená vlhká louka, rozšlapaná od krav, řady olší, na sušších místech přechody k T1.9 a T1.3
souřadnice: 49°13'20.02"N, 15°5'21.97"E, ± 131m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12479553

6757a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Polesí (Lok. Nr. 24) 1 km SW von Polesí bei Počátky und 0,3 km von dem Weiler Šejby+ mapka v příl.
souřadnice: 49°16'60.00"N, 15°14'35.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-10-05
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1965873

6757b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: JI: Jihlávka, 4 km V od Počátek: rašeliniště na SZ břehu rybníka zv. "V Lisovech", 1,5-2 km JZ obce.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'0.86"N, 15°17'44.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828223

lokality: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohorského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951656

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 637. Jihlávka: louka severně od PR V Lisovech pod silnicí Kaliště - Počátky, 1,0 km ZJZ od nádraží, 650-655 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.00"N, 15°17'1.00"E
nadmořská výška: 650-655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430324

6757c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 353. Počátky: Prostý, louka a olšina nad bezejmenným rybníkem nad Podsošním rybníkem asi 900 m sv. od středu osady Prostý

nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'13.70"N, 15°14'41.50"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: M. Štech; K. Boublík

pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)

projekt: FK ČBS

ID: 13812395

6757d

lokality: Klátovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, porosty křovin při J okraji rezervace, asi 1 km VSV centra obce

nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'12.30"N, 15°18'34.70"E, ± 200m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-09-18

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876359

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Klátovec, v NPR "Zhejral". porosty křovin při J okraji rezervace, asi 1 km VJV centra obce

nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'12.12"N, 15°18'33.31"E, ± 150m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-09-18

nálezce: Ekrt; Hofhanzlová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828018

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek), zbytky pramen. rašel. luk po melioraci, pod želez. tratí, 800-1000 m JJV-VJV obce.

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'1.73"N, 15°15'48.42"E, ± 150m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828005

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: PE: Horní Vilímeč, zbytky rašelinných luk po melioraci pod železniční tratí, 800-1000 m JJV-VJV obce

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'8.94"N, 15°16'3.13"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828225

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: rašeliniště a rašelinné louky kolem rybníka Zhejral, 1,5 km V od obce.

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.86"N, 15°18'45.52"E, ± 300m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-05-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828345

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvar "Rybník Zhejral", komplex rašel. luk na Z a SZ břehu rybníka, 1.200 m V od obce.

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'17.77"N, 15°18'35.51"E, ± 150m

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827999

lokality: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty)

Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951897

6758a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Rácov (6,5 km Z od Třeště), rašelinná louka a zbytek rašeliniště, na pravém břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S obce.

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'31.84"N, 15°23'12.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827993

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: JI: Rácov, 6,5 km Z od Třeště: rašelinná louka na pravém břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S obce.

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'30.28"N, 15°23'21.04"E, ± 150m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828226

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Nová Ves (9 km Z od Třeště), prameniště rašelinná lesní louka, na pravém břehu Švábovského potoka, asi 100 m S od silnice do Horní Cerekve, 2,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'55.72"N, 15°20'9.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 615-620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827994

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: JI: Nová Ves, 9 km Z od Třeště: prameniště a rašelinná lesní louka na pravém břehu Švábovského potoka na S straně silnice do Horní Cerekve, 2,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'52.12"N, 15°20'8.44"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-05-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828234

6758b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: JI: Čenkov, 3 km ZJZ od Třeště: mokřadní prameniště louky kolem ústí potoků nad rybníkem Sovovka, 1250 m SV obce.

nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'11.85"N, 15°27'9.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828230

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Čenkov (3 km ZJZ od Třeště), mokřadní prameniště louky, kolem ústí potoků nad rybníkem Sovovka, 1250 m SV obce.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'29.24"N, 15°27'20.50"E, ± 150m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828016

6758c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Řásná, 6 km SZ od Telče: rašeliniště u Z břehu Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'57.81"N, 15°24'37.59"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1975-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827972

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okres Třešť, Lhotka, JV od obce, na vlhké louce u potoka při cestě k Hostěticím.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'18.14"N, 15°23'26.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-26
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828416

6758d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště "Bažantka" 800 m ZJZ obce.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.33"N, 15°25'35.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827966

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Studnice, 4 km S Telče: svahové prameniště rašeliniště asi 700 m SZ od obce pod kótou 641 m - "Studnická Ostražka".
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'52.37"N, 15°26'55.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 605-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827967

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Myslíboř, 4 km SSV od Telče: mokrá rašelinná louka podél potůčku, asi 500 m V od obce.
nejbližší obec: Myslíboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'29.06"N, 15°29'35.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828000

6759a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Třešť, pobřežní porosty rybníka, podél S břehu lesního rybníka Petrčák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'52.28"N, 15°32'24.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828002

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Panenská Rozsíčka, 5 km JJV od Třeště: rašelinná louka u pramene Moravské Dyje, 1,8 km SSV od obce.

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'59.73"N, 15°31'21.05"E, ± 150m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827957

6759b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Opatov na Moravě; Kosená polokulturní vlhká louka, bez budoucího intenzivního hnojení vcelku nadějná, na okrajích náznaky T2.3B.

souřadnice: 49°15'3.85"N, 15°39'0.22"E, ± 819m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11843542

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Opatov na Moravě; Kosená odvodněná louka, místy vlhčí a relativně pestřejší, jinde dominuje psárka až k podobě X5.

souřadnice: 49°15'9.19"N, 15°39'2.13"E, ± 570m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11843565

6759c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Ořechov, 6 km VSV od Telče: rašelinný břeh malého rybníčku u lesa, 700 m S obce.

nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'24.65"N, 15°32'6.91"E, ± 150m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827970

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: 473. Panenská Rozsíčka: PP Rašelinné jezírko Rosička, ca 1,2 km J od obce, 570 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'30.00"N, 15°30'45.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426930

6759d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°39'14.00"E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818886

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: j0219_234125_111_T1.5
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'15.08"N, 15°37'28.85"E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470811

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: j0219_234125_131_T1.6
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'48.24"N, 15°38'15.07"E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470874

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Opatov na Moravě; Kosená vlhčí louka v nivě potoka, dříve asi hnojená, ale druhově vcelku pestrá.
souřadnice: 49°14'38.89"N, 15°39'23.46"E, ± 255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11843461

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Opatov na Moravě; Vlhká kosená louka v nivě Brtnice, druhově pestřejší s výskytem *Carex vulpina*.
souřadnice: 49°13'50.39"N, 15°39'30.47"E, ± 147m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-23
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12467601

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Opatov na Moravě; Kosená vlhčí louka v nivě potoka, relativně slušná.

souřadnice: 49°14'44.00"N, 15°39'28.40"E, ± 183m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11843941

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Hladov; Nízkostébelný kosený porost na drobném svahovém prameništi, druhově poměrně pestrý. Výskyt *Carex demissa* a *C. x alsatica*.

souřadnice: 49°12'16.65"N, 15°37'25.37"E, ± 10m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-09

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 12469281

6760a

lokalita: Kněžice - PP Urbánkův palouk ca 2,3 km VSV od kostela v obci

nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'45.00"N, 15°42'5.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-02

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 14-093, N49°16'45", E015°42'05,4";

ID: 9876361

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce

nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950494

6760b

původní jméno: *Equisetum palustre* L.

lokalita: Číchov

nejbližší obec: Třebíčský Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'6.80"N, 15°45'47.94"E, ± 450m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: FAS 25/3

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: Chlupová J. /1975/: Floristické poměry údolí řeky Jihlavy (okolí Okříšek). - ms. /Dipl. pr. dep. in Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno/.

ID: 13568724

6760c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Třebíč: Hrutov rašelinná louka u potoka 1 km JZ obce
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.66"N, 15°40'36.58"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828054

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950670

6760d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: aluvium Stařečského pot. vlevo od hl. silnice Třebíč-Markvartice, nad Pastvištním rybníkem
souřadnice: 49°12'21.00"N, 15°48'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokré a vlhké louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1926224

6761a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Přeckov
souřadnice: 49°17'2.39"N, 15°54'10.35"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-22
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10729846

6761b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: lesíky a degradované mokré louky pod Hodovským ryb., asi 1,15–1,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'52.68"N, 15°57'48.96"E, ± 178m
nadmořská výška: 475-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: L. Hrouda; P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819866

6761c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Třebíč.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.42"N, 15°52'46.32"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-07-21
náleze: Prát
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828764

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na mokré louce pod Židlochem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.79"N, 15°54'37.90"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-21
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827381

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: V ryb. Chudobě za Týnem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.28"N, 15°52'40.14"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-14
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827384

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: V rybníku Chudobě za Týnem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.85"N, 15°52'39.14"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-14
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827485

6762a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Budišov, údolí přítoku Oslavy nad rybníkem Kundelákem SV obce
souřadnice: 49°17'8.00"N, 16°2'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-30
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2622942

6762b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0185_243113_115_M1.1
nejbližší obec: Holubí Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'17.27"N, 16°9'24.70"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572697

6762c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Na břehu ryb. Maršovce nedaleko Studeneckého nádraží
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.57"N, 16°3'49.59"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-08-21
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827382

6762d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mähren: [...] teich Rathan bei b. Naimest; pol. bez. Trebitsch.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.46"N, 16°8'17.63"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-08-17
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827453

6763a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0185_243113_79_T1.5
nejbližší obec: Nové Sady u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'54.73"N, 16°11'43.91"E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572632

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: j0185_243113_77_T1.5
nejbližší obec: Nové Sady u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'55.16"N, 16°11'26.23"E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572627

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Velká Bíteš; většinou kosená louka, SV části málo nekosený úsek, na sušších vyvýšených místech přechody do sv. Arrhenatherion
souřadnice: 49°16'57.67"N, 16°14'36.28"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12474048

6763b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Zálesná Zhoř; kosená podmáčená louka, místy trochu sušší, asi už těsně mimo PP Zhořská mokřina, koseno, ale spíš ještě přechodné do T1.6
souřadnice: 49°15'10.77"N, 16°17'27.17"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12466922

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Zálesná Zhoř; PP Zhořská mokřina, nekosená čás lounky, místy ruderalizace a šíří se *Cirsium arvense*, ojediněle vrby
souřadnice: 49°15'8.57"N, 16°17'25.51"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12466939

6763c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Thiergarten bei Namiest.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'18.66"N, 16°10'25.52"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Römer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828766

6763d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Moraiva, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov Příbram na Moravě; rybník Kuchyňka 1,1 km SZ od kaple ve vsi; břeh rybníka
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'8.25"N, 16°17'31.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-08
náleze: L. Kaštánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827539

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Moraiva, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov Příbram na Moravě: rybník Kuchyňka 1,1 km SZ od kaple ve vsi; břeh rybníka

nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'8.25"N, 16°17'31.69"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-22

nálezce: L. Kaštánek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827540

6764b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Podél železniční trati z Chudčic do Veverské Bitíšky-Brno.

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'48.92"N, 16°27'2.79"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1927-07-03

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827376

6764c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Říčky u Brna; tůňka, v době mapování vyschlá, jen z čerstvých dešťů trochu vody

souřadnice: 49°14'16.34"N, 16°21'55.75"E, ± 13m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-06

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M2.1

ID: 12457000

6764d

lokalita: Brno: Žebnětín, rybn. Žebětínský.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'50.53"N, 16°29'30.63"E, ± 150m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989-06-19

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828999

lokalita: Brno: Žebětínský rybn. a okolí (mezi Žebětínem a Bystřicí).

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'50.53"N, 16°29'30.63"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-06-26

nálezce: Š. Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829002

6765a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ivanovice na jižním okraji vsi v příkopu u silnice u potůčku
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'39.63"N, 16°34'14.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-07-16
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829220

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava: sev. okolí Brna na louce 1 km jižně České, ojedinele.
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'15.64"N, 16°34'9.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-08-29
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827428

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: severní okolí Brna. bažinná louka na konci "Podemlýní" v Lelekovicích (*Caricetum distichae*)
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.05"N, 16°34'52.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-05
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827429

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okolí Brna - Kuřimsko. v mokřadi na rozorané bývalé louce pod lesem Šibernou, cca 300m jižně koty 310.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'18.43"N, 16°33'18.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-09-08
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827430

6765b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Brno-venkov Vlhká louka u potoka 0,5 km S obce Jehnice 7 km S Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'17.71"N, 16°35'46.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-26
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827771

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Ořešín - sev. Brna - v závěru údolí Ořešínského potoka - louka u hájenky
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'22.00"N, 16°36'26.07"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-15
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827514

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sz okolí Brna Mokrá rozoraná louka po pravé straně silnice Lelekovice-Vranov, ca 100m za obcí L.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.95"N, 16°35'29.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827431

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Brno: Břehy potoka Ponávky u Řečkovic
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'7.68"N, 16°35'26.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-07
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827426

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jelnické louky.
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'18.75"N, 16°35'44.73"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05-15
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828504

6765c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vlhká louka u pramene severně od Bystřice pod svahem Mniší hory, asi 270 m n.m., podklad luční humus na spraši a na pískovci.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'13.28"N, 16°31'58.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-05-01
náleze: Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828427

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: "Stanovisko" mezi Medlánkami a Jinačovicemi
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'52.30"N, 16°33'25.07"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827473

6765d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Královo Pole u Brna
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.55"N, 16°35'45.82"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-05-14
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827478

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Údolí Malatinské [=Melatín] u Bílovic
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'58.41"N, 16°39'2.91"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-06-10
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827472

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Louka u Králova Pole
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.55"N, 16°35'45.82"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827474

6766b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bukovinka prameniště na okraji lesa 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'38.07"N, 16°48'43.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-06-25
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829213

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bažinný ostrůvek horního úvodí Říčky pod Lhotkami (Brno).
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'0.27"N, 16°47'21.12"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1926-07-14
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827375

6766c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno Brno-Líšeň: dolní část údolí Říčky, Mariánské údolí u Kadlecova mlýna
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.25"N, 16°42'43.71"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1997-05-19
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827546

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Flora moravica: Brno-Líšeň, na mokřem písku na louce na konci 2. nádrže v Gottwaldově údolí.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'44.04"N, 16°42'41.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1977-06-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827437

původní jméno: Equisetum
lokalita: Dno Gottv. údolí.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'50.00"N, 16°43'0.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1951-05-20
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827511

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bažinná úžlabina u Horákova.
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'51.90"N, 16°44'42.39"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1933-05-07
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827374

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Luční mokřina u Bílovic n/Sv.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'51.15"N, 16°40'22.01"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-06-23
náleze: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827378

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: bahnitý potok u Horákova (prope Brno)
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'51.90"N, 16°44'42.39"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-05-26
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827486

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Bílovice u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'52.35"N, 16°40'26.81"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-05-17
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827503

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Líšeň
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.83"N, 16°41'41.84"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-05-09
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827464

6766d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: JV okraj Dražanské vrchoviny obec Hostěnice, údolí Hostěnického potoka, cca 3 km SV obce
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'58.03"N, 16°48'34.65"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-08-10
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827860

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bařina nad Velaticemi k Sivicím
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'8.16"N, 16°46'5.53"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-09-25
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827479

6767b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vyškov: vlhké loučky u Pazderny
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'16.92"N, 16°59'6.96"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-04-30
náleze: Heřmánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829212

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: u Dědic, pole
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'40.51"N, 16°58'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827394

6767c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Wischau, Wiesengraben b. Gundrum [=Komořany]
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'55.15"N, 16°54'31.55"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1937-05
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828336

6767d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Distr. Vyškov u potoka na okraji pole 2 km JJV od obce Lysovice
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'29.70"N, 16°58'32.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-19
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829221

6768c

původní jméno: *Equisetum pratense*
lokalita: Hlubočany u Vyškova (greg.)
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'48.83"N, 16°59'55.22"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-08
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827357

6768d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 164. Orlovice: kmínové pole 1,4 km východojihovýchodně od obce, 390 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°13'52.00"N, 17°6'24.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: s. d.
náleze: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617656

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Orlovice
souřadnice: 49°14'21.87"N, 17°5'19.27"E, ± 134m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-04-30
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10519116

6769c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kroměřížsko: na bahnitěm dně vypuštěném rybníku, Švábka již. od Pornice, asi 260 m n.m., hoj.roztr.
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'6.89"N, 17°10'19.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-07
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828349

6769d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kroměřížsko: v mokřadu ve staré vrbovně sever. od Zdounek, asi 230 m n.m., roztr.
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'6.02"N, 17°18'53.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-07-08
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827390

6770a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kroměřížsko: vlhký důl Vážanské cihelny již. od Kroměříže, asi 200 m n.m. místy roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'4.71"N, 17°23'3.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974-08-06
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827516

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu, vlhký důl Vážanské cihelny již.od Kroměříže, asi 200 m n.m., roztr.

nejbližší obec: Vážany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'5.22"N, 17°23'3.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971-08-16

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828350

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Střední Morava: na poli u Šelešovic, asi 210 m n.m., půda vlhká, hlinitá

nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°15'14.33"N, 17°21'32.06"E, ± 1000m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1932-06-24

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828781

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Na poli v Šelešovicích. Aluv. hl. náplav.

nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°15'13.03"N, 17°21'30.66"E, ± 1500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1931-06-24

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827377

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Na vlhké louce u Šelešovic, asi 220 m n.m., půda hlinitá (alluvium)

nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°15'14.53"N, 17°21'32.30"E, ± 1000m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1931-06-24

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827518

6770b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: O. Záhlinice; o. Tlumačov, vlhké podmáčené louky (termofytikum)

nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'17.76"N, 17°29'21.83"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2006-05-29

nálezce: M. Jandová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828217

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Záhlinice - vřká louka
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'26.14"N, 17°29'14.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-05-29
náleze: Březinová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828238

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kroměřížsko: bažinatá louka západ.od Záhlinic, asi 190 m n.m., dosti hoj.
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'23.02"N, 17°28'54.72"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972-07-13
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828351

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kroměřížsko: na mokré louce již.od Záhlinic, asi 190 m n.m., hoj.
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'43.87"N, 17°29'8.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-09-10
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827389

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: In silva ad Záhlinice
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'34.46"N, 17°29'4.14"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910-07
náleze: F. Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. Exs. F. Petrak No. 302
ID: 13827730

6770c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: distr. Kroměříž: Drahlov: mokřina na okraji pole pod SPR Skalka u Trňáku 1 km JJV obce, v. hoj.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'55.09"N, 17°22'53.41"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-09-04
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828205

6770d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bělov - u studánky.
nejbližší obec: Bělov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'57.32"N, 17°28'58.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1953-07-28
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828344

6771a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Machová_13650025
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'40.26"N, 17°32'22.47"E, ± 60m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-07-01
náleze: Nicole Černoorská
pramen: Černoorská Nicole. Zjištění stavu populace měkkýšů na vybraných lokalitách, Božice, Břežany. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7231571

6771c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Otrokovice-Bahňák: mokrá louka po levé straně silnice do Tlumačova
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'6.23"N, 17°30'32.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1999-05-25
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827705

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Otrokovice-Bahňák: mokrá louka po levé straně silnice do Tlumačova
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'6.23"N, 17°30'32.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998-06-03
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827706

6771d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava, Zlínské vrchy, distr. Zlín Zlín: Mladcová, niva potoka na SZ okraji Mladcové; úhor, terénní deprese; 250 m s. m.
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'36.85"N, 17°38'10.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-21
náleze: P. Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827702

6772a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Gottwaldov, Fryšták louka u přehrady, hojně
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'17.81"N, 17°41'12.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-06-01
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827855

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Moravia or.: distr. Gottwaldov: in paludosis ad ripam claustrae aquae ad pag. Fryšták pr. opp. Holešov, 250m
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'9.65"N, 17°41'4.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-05-19
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828642

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Gottwaldov, Fryšták rybník u Dolní vsi (před přehradou)
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'21.54"N, 17°40'18.24"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-08-01
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827853

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Štípa u Gottw.: Lešná, vlhká louka za lesíkem (vpravo od silnice k Lukovu).
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'34.55"N, 17°43'35.04"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-09-13
nálezce: M. Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827698

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Fryšták, louky u Bezedníku (rybník)
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'58.19"N, 17°43'27.18"E, ± 100m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1951
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828269

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zlín: na lukách kolem Dolnoveské větve Fryštácké přehrady
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'13.28"N, 17°40'46.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-13
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827721

6772b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lukov: Žákova louka po pravé straně silnice do Kašavy, ca 2 km V obce (mokřina)
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'27.06"N, 17°45'24.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-05-26
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827707

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hrobice u Gottw: okraj lesa při silnici Kašava-Hrobice-Veliková
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'0.84"N, 17°46'41.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1979-06-07
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827714

6772c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Gottwaldov, údolí Januštice, vlhká louka, d. h.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'22.34"N, 17°41'23.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-08-23
náleze: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827709

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Gottwaldov - údolí Januštice, bažinatá louka u potoka, roztr.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'22.34"N, 17°41'23.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1964-06-07
náleze: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827711

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Gottwaldov, Kudlov - Paseky, vlhká louka, roztr.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'13.07"N, 17°42'15.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1962-08-25
náleze: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827710

6772d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hvozdná u Gottw.: údolí Ostratky, v blízkosti přehradní hráze
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'54.53"N, 17°45'5.87"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-13
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827718

6773a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jasenná, V obce, 0,4 km SV od hor.kostela
souřadnice: 49°15'44.00"N, 17°53'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2435068

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: z0172_253213_102_T1.10
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°16'52.10"N, 17°51'25.88"E, ± 4m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000
náleze: Tomáš Daněk
pramen: Tomáš Daněk. z0172: z0172. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2000 - 18.08.2004
ID: 4739046

6773b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Liptál: 6773-ba
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'29.94"N, 17°56'13.91"E, ± 9m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2019-07-19
náleze: Daniel Szokala
herbář: herb. D. Szokala
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: místy hojně
ID: 13890354

6773c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Gottwaldov: obec Vizovice, mokřina na levém břehu Želechovského potoka, 2,2 km JJZ od kostela, 360 mnm.
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'59.75"N, 17°50'32.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1989-05-24
nálezc: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827712

6773d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 79 - Zlínské vrchy, k.ú. Pozděchov, údolí Trubiska, údolní mokřad, d. h.
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'38.16"N, 17°59'11.45"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-07-01
nálezc: Ivan Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827537

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 79 - Zlínské vrchy, k.ú. Pozděchov, údolí Trubiska, údolní mokřad, velmi hojně
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'38.16"N, 17°59'11.45"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-08-01
nálezc: Ivan Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827542

6774a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Zděchov, okr. Vsetín, SV svah Radošova, 1 km J obce, mokřad na jal. pasínku
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'1.32"N, 18°4'26.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-05-05
nálezc: D. Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829204

6774b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: t0065be_254113_51_M5
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'22.98"N, 18°9'53.17"E, ± 8m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0065be: t0065be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4769472

6774c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zděchov, bahnitá louka, 1 km J obce.
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'54.86"N, 18°4'48.44"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-06-17
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827713

6774d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 5. Francova Lhota: V část obce v údolí potoka Z od samoty Jáma (okraj lesa, travnatá stráž, cesta, pole, u silnice, břeh Senice)
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'6.80"N, 18°6'54.50"E, ± 700m
nadmořská výška: 510-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9127550

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0121be_254122_806_T1.10
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'16.93"N, 18°5'6.68"E, ± 22m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773965

6775a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: t0065be_254113_40_T1.10
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'19.24"N, 18°10'42.74"E, ± 4m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0065be: t0065be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4769467

6845a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Špičák; Expanze *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°9'18.26"N, 13°13'17.04"E, ± 290m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-05-28
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11806633

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Špičák; Expanze Carex brizoides.
souřadnice: 49°9'11.01"N, 13°13'20.83"E, ± 120m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2013-05-28
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11806678

6845b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 22. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Blatkové vrchoviště: Příklad typického snímku: rašeliniště Nová Hůrka, rovina
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'15.00"N, 13°19'45.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632881

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Javorná na Šumavě_3940331
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'45.38"N, 13°15'57.85"E, ± 88m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-25
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040499

6845c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Špičák; Ohroženo přibližováním dřeva - hluboké koleje.
souřadnice: 49°8'53.66"N, 13°13'17.67"E, ± 91m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2013-05-28
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11815319

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Železná Ruda - Samoty; druhově bohaté mokřady (podmáčené travní porosty) v okolí lučních potůčků
souřadnice: 49°8'5.04"N, 13°14'28.81"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2013
nálezc: Ondřej Bílek
pramen: Bílek Ondřej (2013): Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda - oznámení záměru a naturové hodnocení
projekt: NDOP
poznámka: louka sv. Calthion palustris, zčásti až zrašelinělá
ID: 11264805

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Železná Ruda - Samoty; druhově bohatý mokřad východně od stávající sjezdovky (od trasy vleku)

souřadnice: 49°7'48.03"N, 13°14'35.84"E

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2013

nálezce: Ondřej Bílek

pramen: Bílek Ondřej (2013): Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda - oznámení záměru a naturové hodnocení

projekt: NDOP

poznámka: mokřadní pcháčková louka (sv. *Calthion palustris*), místy zrašelinělá (přechod ke sv. *Sphagno recurvi-caricion canescentis*),

zvolna zarůstající nálety

ID: 11264951

6845d

původní jméno: *Equisetum*

lokality: Bohemia Šumava jezero Laka (Plesná)

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'41.64"N, 13°19'45.83"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1995-06-20

nálezce: V. Rejzlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828744

6846a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 29. Keply: lesík ca 1,1 km JV od osady

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'42.00"N, 13°21'40.00"E

nadmořská výška: 935 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9391002

6846b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Zálužice I

souřadnice: 49°8'59.88"N, 13°28'34.91"E, ± 147m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2012-06-04

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10664653

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Hořejší Krušec

souřadnice: 49°10'28.10"N, 13°26'29.12"E, ± 98m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2011-09-27

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1680 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10475673

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chlum u Hartmanic
souřadnice: 49°10'38.71"N, 13°26'40.66"E, ± 73m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-09-27
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1680 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10475794

6846c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Šumava - louky u Prášil
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'17.46"N, 13°22'42.84"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-08-30
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827570

6846d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: n0040_223307_552_L10.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'33.46"N, 13°25'2.21"E, ± 82m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0040: n0040. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4270289

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Velký Radkov I
souřadnice: 49°8'58.18"N, 13°29'48.65"E, ± 208m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-05-23
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10617833

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Velký Radkov I
souřadnice: 49°8'46.68"N, 13°29'26.69"E, ± 96m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-05-23
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10617895

6847a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: /115/ Kašperské Hory: hrad Kašperk, při cestě v lese.
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'55.00"N, 13°33'54.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1951-05-17
nálezcce: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944420

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Otava, pravý břeh, meandr pod Mouřencem
souřadnice: 49°9'56.00"N, 13°30'13.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1968-07-26
nálezcce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.
projekt: ČNFD
ID: 2144579

6847b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rozsedly: mokřadní louka na břehu Nezdického potoka pod samotou Hamr 1,4 km JV od obce, vápenec
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'35.50"N, 13°37'18.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2008-05-01
nálezcce: Radim Paulič; Václav Chán; Vojtěch Žíla
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8491536

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nezdice na Šumavě: mokřadní a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka 0,2 km - 0,3 km JZ od "Panské Pily" SV od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'5.00"N, 13°37'12.40"E
nadmořská výška: 550-555 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 555. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8491531

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Strašín: mokřadní louky zvané "Na Volešku" v nivě Novosedelského potoka 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'25.02"N, 13°39'31.44"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-07-12
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8491529

6847c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: /113/ Kašperské hory: louka při cestě do Stach
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'43.00"N, 13°33'60.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1952-08-30
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944412

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Červená u Kašperských Hor; Místy expanze Carex brizoides, Rubus sp.
souřadnice: 49°7'46.05"N, 13°34'30.79"E, ± 607m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-05-13
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11849542

6847d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0035_223309_351_T1.5
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'31.69"N, 13°35'22.45"E, ± 117m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2002
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4271820

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Řetenice u Stach; Prameniště, rozšlapáno od dobytka.
souřadnice: 49°7'44.24"N, 13°36'22.26"E, ± 66m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-05-07
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11849290

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou
projekt: NDOP
ID: 12020486

6848a

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Přečín okr. Prachatice, vlhká louka cca. 700 m. sz. kravína v Přečínských chalupách.
nejbližší obec: Přečín, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'8.45"N, 13°43'8.55"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1981-06-06
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827556

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zálesí, okr. Strakonice, vlhká louka 0,5 km jv. domu č. 68.
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.41"N, 13°43'10.85"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978-06-23
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829143

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, louky se *Sphagnum* 400.m z.domu č.44.
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'40.95"N, 13°42'41.08"E, ± 200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1976-05-23
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827575

6848b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia: merid-occid., Pošumaví,distr.Vimperk:pratis humidis pede merid. cotae 625 occid. a pago Nuzín; cca 580-610m s.m.
nejbližší obec: Nuzín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'25.59"N, 13°48'49.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-05-26
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828562

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: okolí Volyně: na břehu zanedbaného rybníčku východně od vsi Čestice; asi 500 m n.m., půda písčité, roztroušené.
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.26"N, 13°48'44.69"E, ± 250m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-09
nálezce: Josef Šimák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828676

6848c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čábuze_6190242
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'55.62"N, 13°43'1.45"E, ± 33m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-17
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5767764

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čábuze_6190007
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'17.04"N, 13°42'51.08"E, ± 72m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-18
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764705

6848d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000504

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: břehy potůčku a louky v údolí 0,6 km V od osady
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'45.00"N, 13°47'11.30"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000463

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: břeh a stráň na pravém břehu potůčku J od osady Radkovice u Chvalšovic
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'23.00"N, 13°45'59.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1970-08-04
náleze: Ivan Suchara
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247488

6849a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Přečovice: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně
nejbližší obec: Přečovice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'15.00"N, 13°53'27.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000471

6849c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lčovice: louky při potůčku pod silnicí 0,25 km V od malého rybníčku u silnice Čkyně - Volyně
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'19.00"N, 13°51'22.20"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238572

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lčovice: mokřiny na pastvinách u potůčku v údolí na V úpatí návrší (kóta 559,1) Z od obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'53.90"N, 13°50'36.20"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238573

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zlešice: mokřiny při potůčku v údolí 0,6 km SSV od osady
nejbližší obec: Zlešice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'40.20"N, 13°51'51.80"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238577

6850b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vitice u Krašlovic: louka na pravém břehu Blanice při SZ úpatí vrchu Blyštice 0,7 km VJV od osady
nejbližší obec: Krašlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.60"N, 14°7'27.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-05-01
náleze: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13765573

6850c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bavorov: břeh rybníka mezi Bavorovem a Tourovem
nejbližší obec: Tourov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'13.24"N, 14°3'26.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-09-21
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831533

6850d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svinětice: vlhká louka na pravém břehu Blanice 0,7 km VJV od železniční zastávky Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'12.77"N, 14°6'46.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-08-17
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13822803

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Stožice u Vodňan. Vlhké rokly u koupaliště
nejbližší obec: Stožice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'53.63"N, 14°8'33.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1979-06-08
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827934

6851a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: c0037_224124_208_T1.4
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'52.76"N, 14°13'29.17"E, ± 88m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-06-08
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0037: c0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312883

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Protivín; vlhká seč. louka s převahou *Jun.eff.*, *Cx.nig.*, *Desch.c.* a *Gly.max.*, *degrad. Calthion*, *druh.chudé, odvod., výskyt Gal.pal.*, *Sang.off.*, *Symph.off.*, *Fil.ulm.*, *Eq.pal.*
souřadnice: 49°11'52.76"N, 14°13'28.87"E, ± 179m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-06-23
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11674392

6851c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: jižní Čechy, Malý Černoháj
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409512

6851d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Již. Čechy: Vodňany, mezi obcí Záblatíčko a rybn. Strpským
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'44.80"N, 14°15'31.38"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-09-05
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828992

6852a

lokality: distr. Týn n. Vlt. ad loc. Byšov pr. pag. Knín, cca 480 m
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'36.88"N, 14°23'58.68"E, ± 800m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943
náleze: Jiří Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828914

6852b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jaroslavice, 1,2 km JJV od středu obce, nad P břehem Vltavy, úpatí svahu
souřadnice: 49°9'4.00"N, 14°27'24.00"E
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1982-06-11
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482533

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Litoradlice; V době kontroly nenalezeny, ale dle dřívějších záznamů možno v optimální době nalézt *Dactylorhiza majalis* a *Gentiana pneumonanthe*
souřadnice: 49°9'53.13"N, 14°25'58.48"E, ± 194m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-23
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11776228

6852c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nakří; na louce u Olešnického rybníka.
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'15.47"N, 14°20'47.09"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-07-27
náleze: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828936

6852d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chlumeč: Chlumeč u Olešníku: smrkový les v okolí vápencového lomu blíže samot Rachačky na pravém břehu potoka Rachačka SSV osady
nejbližší obec: Chlumeč, okres Český Krumlov
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
náleze: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1966, 1979
ID: 8455660

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Purkarec (CB, 1,1 km JJV od kostela, údolí potoka, nad cestou
souřadnice: 49°7'14.00"N, 14°27'18.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1982-06-09
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482768

6853a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Tuchonice; vlhčí neseč.plocha se Scir.syl., Fil.ulm., Sang.off., Ang.syl., Eq.flu.+pal., Gly.flu., Ver.becc., Cx.vesic., Gly.max., Sen.aq., druhy z okol.kult.luk, hojně Alop.prat., Trifol.pr.
souřadnice: 49°9'40.09"N, 14°31'31.67"E, ± 139m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11574722

6853b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, raš. louka u Svin
souřadnice: 49°11'24.00"N, 14°39'49.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922949

6853c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Drahotěšice; porost Sx.ciner. podél potoka, eutr.
souřadnice: 49°7'6.94"N, 14°32'42.37"E, ± 85m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11574477

6854a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jižní Čechy, Mezimostí n/Než. na mezi u lomu "na Vrších" 444 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'1.27"N, 14°43'54.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-06-07
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827591

6854b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Drahov
souřadnice: 49°9'57.17"N, 14°45'26.14"E, ± 81m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-21
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10611110

6854c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horusický rybník, louky na již. břehu
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.13"N, 14°40'41.41"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-09-20
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827942

6855a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kardašova Řečice, rybí sádky ve městě poblíž vlakového nádraží
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'3.51"N, 14°51'20.64"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-25
náleze: Kateřina Šumberová; Viera Horáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem
ID: 13180966

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: pánev třeboňská Kard. Řečice - okraj pole u břehu ryb. Obecní
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'32.46"N, 14°51'20.23"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-06-25
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827590

6855b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°59'23.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkomilnější druhy vymizely
ID: 13178899

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Děbolín, Matná: PP Matenský rybník
souřadnice: 49°9'6.00"N, 14°55'49.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-02
náleze: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470147

6855c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hatín, lesní cesta JZ od Dolního jezuitského rybníka, cca 2,1 km Z od křižovatky v obci, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.40"N, 14°52'53.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-17
náleze: M. Ducháček
herbář: PR;CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11134; evidenční číslo PR 839556, PR 839557
ID: 13820875

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Hatín, lesní cesta JZ od Dolního jezuitského rybníka, cca 2,1 km Z od křižovatky v obci, okraj lesní cesty. 450 m n.m.
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.40"N, 14°52'53.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-17
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828728

6855d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 450. Jindřichův Hradec: Buk, Kadlecův rybník asi 0,75 km zsz. od kaple ve vsi, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.20"N, 14°57'15.10"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
náleze: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13813812

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Polště: břeh malého rybníku u bývalé vodárny 610 m J od kapličky v Polštích
souřadnice: 49°6'4.00"N, 14°55'21.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-25
náleze: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470233

6856a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Ji Hr.: rašelinná louka před přejezdem trati před Malířem.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.24"N, 15°2'25.55"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-08-09
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827602

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Prope vic. Rodvínov apud opp. Jindř. Hradec
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'16.89"N, 15°3'18.51"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-10
náleze: V. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828823

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jindřiš; kosený fragment vlhké louky na okraji nivy, K. Boublík udává 20 ex. *Dactylorhiza majalis* v roce 2001
souřadnice: 49°9'18.33"N, 15°3'10.58"E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12477972

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Horní Skryčhov; kosená louka
souřadnice: 49°10'37.81"N, 15°1'14.67"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-22
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12477049

6856b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: c0072_233222_11_L2.2B
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'52.22"N, 15°6'36.86"E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427048

6856c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: okr. Jindřichův Hradec, obec Horní Žďár 300 m S obce u levého břehu Nežárky, mokřina
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.69"N, 15°0'2.84"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-15
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829142

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jindř. Hradec Na hrázi rybníka mezi Otínem a lesem Kuniferem
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.67"N, 15°2'3.98"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-08
náleze: Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828549

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jindř. Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.18"N, 15°0'6.52"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
náleze: Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828548

6856d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 112. Člunek: odtěžená část rašeliniště jv. od Krvavého rybníka asi 1–1,5 km sv. od kostela v obci
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'16.00"N, 15°8'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13807615

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Střížovice u Kunžaku
souřadnice: 49°7'15.14"N, 15°8'10.09"E, ± 549m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezc: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X6
ID: 10883717

6857a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: okr. Jindř. Hradec, obec Strmilov, silnice do Studené, sv od šibeného vrchu; ve vlhkém pravém příkopu hojná, jih, 550 m.
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.16"N, 15°12'54.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-09
nálezc: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828627

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 613. Bořetín: kulturní louka podél potůčku od silničky Bořetín–Česká Olešná k Třeboňskému rybníku 1,0–1,1 km záp.–zjz. od kaple v obci
nejbližší obec: Bořetín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'15.30"N, 15°11'50.90"E, ± 75m
nadmořská výška: 575-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokality: 49°11'17,0"N, 15°11'50,0"E; 49°11'13,0"N, 15°11'52,0"E
ID: 13816100

6857b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: odvodněný komplex luk v aluviu potůčku mezi Studenou a Strmilovem
souřadnice: 49°10'8.00"N, 15°15'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-09
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2459872

6857c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kunžak, 12 km V od Jindřichova Hradce: podmáčená louka J od tří rybníčků, asi 1,5 km SV obce.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'45.13"N, 15°12'25.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
náleze: Hana Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827988

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in prato in septentr. ab opp. Kunžak.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'48.06"N, 15°11'17.56"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-14
náleze: V. Skalický; L. Štěpánková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828913

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kunžak_6090132
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'59.56"N, 15°11'6.14"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748955

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090222
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.40"N, 15°9'55.62"E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750415

6857d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PP Rašeliniště Mosty
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.27"N, 15°14'55.24"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrt. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7855473

6858a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: na staré hrázi horního vypuštěného rybníka a na rašelinné louce pod hrází, 700 m ZJZ obce.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.60"N, 15°20'53.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827955

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: rašeliniště u lesa na levém břehu potoka nad horním vypuštěným rybníkem, 1 km ZJZ obce.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.19"N, 15°20'46.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-04
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827956

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 686. Praskolesy: malý vypuštěný rybníček (obnažené dno), 0,3 km J od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°21'2.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431354

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 684. Praskolesy: Velký rybník, 0,6 km ZJZ od obce, ca 570 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'21.00"N, 15°20'57.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431306

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Krahulčí u Telče_6020047
nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'37.02"N, 15°23'40.63"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-28
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5742604

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mrákotín u Telče_6020094
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'4.88"N, 15°22'30.36"E, ± 72m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-06
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5742959

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150141
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.13"N, 15°20'52.29"E, ± 24m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057660

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Udolí_Myslůvky_u_Krahulcí
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'41.03"N, 15°23'52.29"E, ± 221m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrť. Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7855714

6858b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kostelní Myslová, 0,95 km S od kostela, údolí říčky Myslůvky, pravý břeh
souřadnice: 49°9'23.30"N, 15°25'49.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-04
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464841

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kostelní Myslová, 0,45 km SZ od kostela, na levém břehu Strouhy
souřadnice: 49°9'2.80"N, 15°25'25.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-04
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464925

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Dyjice; Kosený porost v nivě Moravské Dyje na bočních prameništích, místy zvodnělé s fragmenty M1.7, celkově zachovalé druhově velmi bohaté.

souřadnice: 49°11'1.44"N, 15°29'48.94"E, ± 213m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11517492

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Dyjice; Kosený silně zkulturněný porost v nivě regulovaného úseku Moravské Dyje, zahloubení toku, odsušení porostů a absence menších záplav, ruderalizované, přechodné do T1.5

souřadnice: 49°10'57.63"N, 15°29'44.14"E, ± 267m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 11517525

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Telč; Kosený porost v nivě Moravské Dyje přepažený železniční tratí

souřadnice: 49°9'5.47"N, 15°28'14.64"E, ± 129m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-05

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11517666

6858c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mysletice, 6 km JV od Telče: zbytek rašelinné louky přeměněné meliorací na pole, 700 m JV obce.

nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'15.60"N, 15°23'49.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827969

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mysletice, 6 km JV od Telče: rašelinná louka a rašeliniště při Z okraji lesa, 700 m JV obce.

nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'15.60"N, 15°23'49.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827983

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Řečice_5920109
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'0.02"N, 15°21'51.34"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728699

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Myslětice; Vliv odvodnění a intenzifikace, druhově ochuzené, ruderalizované, na sušších okrajích přechody k T1.1 až X5. Koseno.
souřadnice: 49°8'36.86"N, 15°24'0.07"E, ± 147m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-23
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11579414

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Prostřední Vydří; Louka v nivě, vliv regulovaného toku, vliv zkulturnění, druhové složení zčásti zachovalé, koseno.
souřadnice: 49°7'34.90"N, 15°24'52.37"E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-23
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11579602

6858d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: (NK)Tab.2. VKP Na Klátově: lokalita se nachází v k.ú. Myslůvka (okr. Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved. v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'9.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229098

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Myslůvka (Telčsko), asi 0.8 km JV od návsi. Rašeliniště u bezejmeného rybníčku (Klatov?).
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06
náleze: T. Štechová
pramen: Štechová T. et Štech M. (2009): Současné lokality *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 6: 13-24.
projekt: ČNFD
ID: 1150464

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Myslůvka, 0.5 km JV od centra obce, údolní rašeliniště Na Klátově
souřadnice: 49°8'16.00"N, 15°27'9.00"E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-28
nálezc: E. Ekrťová
pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. et Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 1:45-52.
projekt: ČNFD
ID: 1175206

6859a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče): 2 km SZ od obce na louce pod hrází Kamenného rybníka
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.91"N, 15°33'6.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-01
nálezc: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827974

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Olšany u Telče_5990175
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'30.11"N, 15°33'36.90"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734971

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vystrčenovice_5990310
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'4.97"N, 15°32'26.81"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5736121

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0183_234304_76_T1.6
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'17.99"N, 15°34'42.49"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486602

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0183_234304_87_M1.7
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'59.09"N, 15°34'24.71"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486642

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Stranná u Telče; Strojově kosená louka v nivě potoka, druhově bohaté, ostrůvkovitě maloplošně zvodnělé s fragmenty M1.7

souřadnice: 49°11'28.71"N, 15°30'7.96"E, ± 242m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-07

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11516714

6859b

lokality: Stará Říše: 10 km V od Telče, mezi S břehem rybníka Velký Hruškovec a silnicí do Hladova 1,5 km S od obce

nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'32.00"N, 15°36'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871497

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: JI: Stará Říše, 10 km V od Telče: mezi S břehem rybníka Velký Hruškovec a silnicí do Hladova, 1,5 km S od obce, rašelinná louka

nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'30.77"N, 15°36'2.49"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828010

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Stará Říše, 10 km V od Telče: mezi S břehem rybníka Velký Hruškovec a silnicí do Hladova, 1,5 km S od obce.

nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'30.67"N, 15°36'2.99"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828273

lokality: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce

nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty)

Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950857

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Svojkovice na Moravě_5970014
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'50.47"N, 15°38'1.64"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731419

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rozseč u Třešti_5970096
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'1.76"N, 15°36'59.29"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732561

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: VKP Hruškovec
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.15"N, 15°36'8.34"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L. Biologický průzkum VKP Hruškovec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7835465

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Sedlatice; Spíše kulturnější vlhká louka, po okrajích sušší s přechodem ke smilkovým trávníkům. Místy více mokré (ucpané meliorace) a nekosené. Na okraji výskyt celkem početné populace *Cnidium dubium*, roztroušený výskyt také *Cuscuta epithimum*.
souřadnice: 49°11'13.92"N, 15°38'47.49"E, ± 240m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12471201

6859c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohuslavice_5990294
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'54.92"N, 15°34'15.17"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5736005

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Nová Říše; Kosený porost v nivě Vápovky, druhově poměrně bohatý porost v zaplavované ploché nivě.
souřadnice: 49°8'8.79"N, 15°33'54.95"E, ± 364m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-27
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 11569622

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Nová Říše; Kosený porost v neregulované části nivy říčky Vápvky, druhově bohatý porost, členitý mikoreliéf na vyvýšeninách tendence k T1.1 ve sníženinách fragmenty M1.7, ojediněle ruderalizované, celkově relativně zachovalé.

souřadnice: 49°8'5.58"N, 15°33'43.82"E, ± 322m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.4

ID: 11568803

6859d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Krasonice, 1,35 km SZ od kostela v obci, údolí Prokopky, levý břeh

souřadnice: 49°7'15.30"N, 15°35'52.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-14

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1466338

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Třebíčsko, Obecní rybník 200m severozápadně za Rybníkem U Skřípů

souřadnice: 49°6'38.50"N, 15°35'0.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-29

nálezce: M. Juříček

pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2561953

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Jindřichovice na Moravě_5970151

nejbližší obec: Jindřichovice na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'35.88"N, 15°37'47.03"E, ± 235m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-10

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5733337

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Knínice; Neobhospodařovaný pás vlhké louky podél vodní stružky zarůstající olšemi, místy expanduje třtina.

souřadnice: 49°7'17.64"N, 15°35'41.16"E, ± 789m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-09

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11569638

6860a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Třebíčsko, rybník Hadrava asi 1 km severně od kostela v obci Želetava
souřadnice: 49°9'3.00"N, 15°40'21.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-28
náleze: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562051

6860b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Třebíčsko, Sadecký rybník asi 0,5 km JZ od hradu Sádek u Kojetic
souřadnice: 49°9'17.90"N, 15°47'30.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-01
náleze: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562094

6860c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Martínkov, 0,7 km SZ od kostela
souřadnice: 49°6'7.00"N, 15°42'7.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2476607

6860d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: j0244_234412_72_T1.4
nejbližší obec: Dolní Lažany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'31.72"N, 15°47'12.41"E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499694

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Babice u Lesonic
souřadnice: 49°7'44.02"N, 15°46'21.41"E, ± 286m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-07
náleze: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10793930

6861a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U Slavic poblíž Třebíče.
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'34.36"N, 15°52'36.86"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828901

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Slavice
souřadnice: 49°10'31.16"N, 15°51'2.17"E, ± 236m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-01
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10899050

6861b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Sümpfige Wiese im Klutschauer Wald.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'56.26"N, 15°55'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1887-06-17
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828765

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: bažinná louka u lesa Klučovského
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'4.95"N, 15°55'44.96"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827482

6861c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nad rybníkem při silnici do Boňova, ssv. Jaroměřic n. Rok.
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°54'6.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západoslav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765788

6862c

lokality: Valeč: louka v nivě Roučovanky v lesním komplexu Zadní Kopanina ca 2,5 km ZJZ od zámku v obci
nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'17.62"N, 16°0'14.94"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
náleze: T. Berka
pramen: Berka T., Peřinková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy mokřadu u Valče. - Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].
projekt: Vysočina
ID: 13321018

6863a

lokality: Březník - vlhká odvodněná louka při okraji lesního komplexu při okraji PR Údolí Oslavy a Chvojnice ca 2,3 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°10'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-24
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876360

6863b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov Příbram na Moravě: údolí mezi Vysokými Popovicemi a Příbramí; břeh rybníka
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.74"N, 16°17'28.08"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-22
náleze: L. Kaštánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827541

6863c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 39. Niva: Lhánice: 1,0-1,3 km Z-ZSZ středu obce, mokrá část louky v nivě potoka Mohelnička
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
nadmořská výška: 326-329 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: R. Řepka
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FL DOK
ID: 9301034

6863d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách
nejbližší obec: Oslavy, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Unar
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FL DOK
ID: 9312650

6864b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bařina za druhým rybníkem na Veselce u Troubska. (cop.-cop.)
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.57"N, 16°28'54.96"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-03
nálezc: J. Bílý
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Equisetum variegatum* v BRNM 1197/26
ID: 13820808

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Augšperský potok
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.90"N, 16°28'9.97"E, ± 477m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-18
nálezc: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. PP Augšperský potok - zpráva o kontrole CHÚ.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6389640

6864d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Flora Moravica:Znoj.-brn.pah.,Střelice, mokré druhotné slat.louky v nivě ř. Bobravy,vpravo silnice od Radostic,u rozcestí,ca
1,4 km ZJZ od žel.st. v obci v.hojně
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'48.73"N, 16°28'0.17"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-01
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNM;LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827512

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okolí Brna: příkop u louky v lese Bučín u Hlíny, granitit, asi 400m, jediná rostlina.
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'42.80"N, 16°25'57.79"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07-30
nálezc: Sedláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828791

6865a

původní jméno: *Equisetum ramosissimum*
lokalita: Louka u Střelice.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.40"N, 16°30'12.78"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05-17
nálezc: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827489

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mokrá louka u Veselky
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'38.26"N, 16°30'9.83"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-25
náleze: Brychta
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827500

původní jméno: Equisetum arvense
lokality: Mähren: [...] in der Teufelsschlucht im Schreibwaldes b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.12"N, 16°34'2.85"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06-19
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827507

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Střelice
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.40"N, 16°30'12.78"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-08-17
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827467

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pisárky u Brna
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.18"N, 16°34'1.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827469

6865b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Rota-Berg - Schlucht - Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'41.23"N, 16°34'54.33"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1903-06-03
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827448

6865c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mähren: [...] der Obrawa - Thal gegen Morbes [=Moravany] bei Brünn.
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'48.43"N, 16°33'9.72"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-05-29
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827451

6865d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Brno - Holásky na břehu rybníka
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'49.24"N, 16°38'34.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-04
náleze: J. Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829216

6866a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: J okraj Dražanské vrch. V údolí Malé Říčky 2 km JZ od hájenky Říčky
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'47.36"N, 16°44'21.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-14
náleze: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829218

6866b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Na vlhkém poli u Velatic (Brněnsko)
nejbližší obec: Velatic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'50.36"N, 16°45'9.70"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08-27
náleze: František Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827488

6866c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mähren: [...]graben bei Sokolnitz pol. bez. Brünn.
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.60"N, 16°43'16.45"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-06-09
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827450

6867a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Polní mez ve Slavkově
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'19.94"N, 16°52'35.45"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1909-08-06
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828802

6867b

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Střední Morava, Němčany u Slavkova při polní cestě na "Lutršték" cca 2 km S od obce
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'21.83"N, 16°54'58.94"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-08-20
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827849

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Louka u Němčan u Slavkova
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'42.73"N, 16°55'3.77"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-08-20
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827441

6867c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Slavkov, za pivovarem
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.54"N, 16°53'24.81"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827443

6867d

lokality: distr. Vyškov: Mouřínov slatina nad rybníčkem 1,7 km J obce
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'25.06"N, 16°58'46.30"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-06-23
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828047

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: na loukách v "Ševách"
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915-06-01
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827393

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pod Ševami u Bučovic
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827439

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Louka pod Šévami u Bučovic.
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915-06
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827445

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Pod Šévami u Bučovic.
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1914-06-05
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827440

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'14.47"N, 16°58'44.44"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827455

6868a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'6.16"N, 17°0'13.64"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827466

6868c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Svatá, Kloboučky u Bučovic.
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'6.76"N, 17°2'4.72"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-07-05
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827442

6869a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: v mokřadu pod strání, Pastvina sever.od Chvalnova (Zdouneco), asi 260 m n.m., půda hlinitopísčítá, dosti hojně
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'20.51"N, 17°14'15.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-05-24
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827519

6869b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chřiby - obec Salaš, asi 3 km SZ od obce, mokřina vpravo lesní cesty, před hájovnou. (okr. Uherské Hradiště)
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'36.86"N, 17°18'32.06"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-10
nálezce: J. Štěpánová
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829175

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chřiby - obec Salaš, asi 3 km SZ od obce, mokřina při lesní cestě vpravo. (okr. Uherské Hradiště)
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'36.86"N, 17°18'32.06"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-10
nálezce: J. Štěpánová
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829176

6869c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Kroměříž: Lískovec rákosina v poli 1 km SSV obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'52.75"N, 17°11'8.87"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-08-28
nálezce: Grulich; Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828060

6869d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Distr. Kroměříž Vlhčna 1km S obce Stupava 20 km JZ Kroměříže
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'25.98"N, 17°15'2.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-06
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828145

6870a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chříby: lesní mokřad v Kudlovské dolině, asi 300 m n.m., hoj.roztr.
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'51.60"N, 17°24'45.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1974-08-24
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827517

6870c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chříby - Salašské polesí
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'22.74"N, 17°20'41.75"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-10
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829105

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 579.Modrá, louky nad rybníčkem v údolí Orlová
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'53.12"N, 17°23'24.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697225

6871a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava východní, údolí Moravy, Otrokovice, příkop u cesty z Kvítkovic k letišti, bahnitá, 185 m, hojně.
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'56.28"N, 17°31'53.26"E, ± 600m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-07-27
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM;GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827414

6871b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okr. Zlín: Dol. Paseky, 1,4 km J od kóty 458 (Tlستá hora)
souřadnice: 49°11'41.00"N, 17°38'50.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-09
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356688

6871c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 9. Sptyhněv, l. břeh Moravy, hráz a louky nad elektrárnou V obce
nejbližší obec: Sptyhněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'13.25"N, 17°30'16.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680471

6871d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okr. Zlín: Doubravy, mokrá louka v údolí Kaňovického potoka SV obce
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°8'52.01"N, 17°39'26.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-06-10
nálezc: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827708

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: z0098_253310_281_L2.2A
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'33.61"N, 17°37'47.24"E, ± 225m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0098: z0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.09.2002 - 21.05.2003
ID: 4746997

6872a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 79 - Zlínské vrchy, k.ú. Doubravy, PP Uhlisko - sever. část, údolní mokřad
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'30.31"N, 17°40'35.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-13
nálezc: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827701

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 79 - Zlínské vrchy, k.ú. Doubravy, PP Uhlisko - sever. část, údolní mokřad, hojně
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'30.31"N, 17°40'35.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-13
nálezc: Ivan Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827547

6872b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'10.29"N, 17°49'0.14"E, ± 294m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.1
ID: 11125611

6872c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: zarostlá erozní rýha pod Velkým Ořechem k Dobrkovicím
souřadnice: 49°6'7.00"N, 17°40'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-26
náleze: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430583

6872d

původní jméno: *Equisetum litorale*
lokalita: Luhačovice
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'5.75"N, 17°45'25.82"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1907-09-09
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828799

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bílé Karpaty, přehradní nádrž Pozlovice (Luhačovice), 42ha/50 m2
souřadnice: 49°7'29.00"N, 17°46'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-06-08
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 86-104.
projekt: ČNFD
ID: 1074073

6873a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vizovické vrchy: Slopné, vlhká louka u potoka H.Olišava ca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'49.82"N, 17°50'33.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986-07-16
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827716

6873b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Újezd-Ambruzův mlýn: louka v údolí Benčice ca 2km J obce na Vlachovice
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°10'14.73"N, 17°55'11.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-06-09
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827717

6873c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín Haluzice: asi 970m jz.od božích muk na návsi; bahnité místo v potoční olšině; 420 m s.m.
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'47.19"N, 17°53'33.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827550

6873d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'59.40"N, 17°55'10.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9129353

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Vlachovice
souřadnice: 49°7'7.59"N, 17°58'10.32"E, ± 33m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 10787796

6874a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Lideč, okr. Vsetín, mokřina mezi poli J od cesty do Lačnova
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'41.90"N, 18°3'1.08"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975-05-22
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829185

6874b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Střelná, u Horního Lidče, okr. Vsetín, "U Trčálků", 1 km Z obce, mokřina u silnice
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'40.59"N, 18°5'1.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1975-05-20
náleze: J. Borovička
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829184

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Střelná, okr. Vsetín, mokřina u cesty z Horní Lidče do Střelné, 1 km Z obce "U Trčálků"
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'40.59"N, 18°5'1.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1975-05-20
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829186

6874c

lokalita: Valašské Klobouky, rybníčky 0,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'16.24"N, 18°1'14.12"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-06-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829093

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: Valašské Klobouky: CHÚ "Javorůvky", mokřina na louce ca 2 km VJV od města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'4.35"N, 18°1'57.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1984-06-21
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827697

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Valašské Klobouky: okolí města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'28.71"N, 18°0'41.14"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829124

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Val. Klobouky Javorůvky
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'4.35"N, 18°1'57.32"E, ± 150m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1959-06
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827719

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Rozsoší u Příkaz
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'56.27"N, 18°3'43.10"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827471

6874d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Okr. Gottwaldov: obec Nedašov, svahová louka s prameništěm na S svahu Hrušové dol., 2km V obce, ca 550 mm.
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'40.63"N, 18°5'55.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980-06-15
náleze: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827715

6946a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: 61. Prášily: tanková střelnice 1,8 km JV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'44.00"N, 13°23'46.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402406

6946b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Srní: příkop u silnice Z od Srní
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-08-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). - Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9978008

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Srní I; Velmi zachovalé rašelinné loučky, nálet smrku a vrby.
souřadnice: 49°3'56.39"N, 13°28'51.99"E, ± 660m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11824138

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Srní I; Sukcesně zarůstající přechodové rašeliniště.
souřadnice: 49°4'26.58"N, 13°28'31.23"E, ± 108m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11823278

6946d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vchynice-Tetov II
souřadnice: 49°1'59.60"N, 13°29'25.12"E, ± 116m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10975124

6947a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 225. Zhůří: rašeliniště 800 m J od Huťské hory (1187,1)
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'17.00"N, 13°32'10.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389665

6947b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Okolí Stachů: Vlhčina u Stašského potoka u Kůsova. Výška asi 780m.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'16.14"N, 13°38'28.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1942-06-27
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828815

6947c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'31.57"N, 13°30'2.09"E, ± 254m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-30
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10763578

6948a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vimperk: PR Radost, sev. enkláva, louka ca 1,8 km JZ od křižovatky U Sloupu
souřadnice: 49°3'2.50"N, 13°43'16.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-17
náleze: L. Ekrť
projekt: ČNFD
ID: 1519404

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vimperk
souřadnice: 49°3'13.61"N, 13°44'2.79"E, ± 123m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10803460

6948b

lokality: Bohemia australis, distr. Vimperk: in collibus inter opp. Vimperk et vicum Sudslavice.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'22.39"N, 13°47'31.76"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828697

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: na bahnitě louce v údolí u Bořanovic pod Sv. Máří.
nejbližší obec: Bořanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'20.76"N, 13°48'43.89"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-08-09
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828818

6948c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Borová Lada: louky a pastviny na Z svahu Steinberku (Kamenné hory) u Nového Světa
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-09-10
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9977909

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Klášterec: PR Radost jižní enkláva, ca 1,4 km ZSZ od kaple v obci
souřadnice: 49°2'11.70"N, 13°44'11.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-18
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519312

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: PR Radost 3370
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866674

6948d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vimperk: louky SZ od Skáňů
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-27
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9977929

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vimperk: vlhké louky SV od Lipky
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
nadmořská výška: 770-850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-01
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9977906

6949a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Ohřice [=Uhřice] - louka
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'2.41"N, 13°54'51.56"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1907-08-28
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827584

6949b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zňě a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34"N, 13°59'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954504

6949c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohemia: merid-occid., Pošumaví, distr. Prachatice: prato paludoso sub piscinula occid. a pago Kosmo prope Šumavské Hoštice; cca 780-790m s.m.
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'49.04"N, 13°52'40.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 780-790 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-02
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828694

6949d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kratušín: louky na pravém břehu Blanice JV od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-09-03
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9978005

6950d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00"N, 14°9'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181020

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky
projekt: NDOP
ID: 12023161

6951a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Netolice V Kalužině
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'2.42"N, 14°11'52.24"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1896-08-14
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828819

6951b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Plástovice, 1 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°18'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-13
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838615

6951c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lhenice - osada Brusná - asi 250 m sv. od osady, louka na levém břehu potoka Stružka. (okr. Prachatice)
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.26"N, 14°10'23.18"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1988-06-28
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827609

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Lhenice - Brusná
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'22.70"N, 14°10'15.65"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1988-06-28
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827617

původní jméno: Equisetum
lokalita: distr. Prachatice: mezi obcemi Mahouš a Olšovice vých. Netolic.
nejbližší obec: Olšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'52.29"N, 14°13'47.28"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-07-19
náleze: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828727

6951d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: mokré louky v údolí Babického potoka
souřadnice: 49°0'58.00"N, 14°15'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-02
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae*-*Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359670

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Radošovice u Českých Budějovic
souřadnice: 49°0'46.83"N, 14°15'41.85"E, ± 59m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-26
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 10635055

6952a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Pašice, 1,2km N von der Gemeinde
souřadnice: 49°4'24.00"N, 14°20'2.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-05-24
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833074

6952b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 10, Na Vlčině
souřadnice: 49°5'8.00"N, 14°25'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1957-05-22
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 192
ID: 444932

6952c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Čejkovice, 1km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°0'25.00"N, 14°23'32.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-18
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1832806

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: w0090_224421_16_T1.6
nejbližší obec: Žliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'23.75"N, 14°22'8.58"E, ± 62m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0090: w0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4330827

6952d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6406; evidenční číslo PR 731005; revize: V. Rybka 2010: Equisetum palustre L.; L. Erkt 2015: Equisetum palustre
ID: 13820868

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: České Budějovice: České Vrbné, Vrbenské rybníky: louka pod hrází rybníka Domin
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.84"N, 14°26'11.64"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-17
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13820891

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká, 375 m n.m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828719

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Flora bohemica Budějovická pánev, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, východně mumického rybníka.
Na obnaženém dně.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°25'58.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827548

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jižní Čechy, Hluboká n. Vltavou obnažené dno, sádky
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'42.32"N, 14°25'57.84"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-13
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829090

6953c

původní jméno: Equisetum
lokality: Libnič - louka u potoka Dobrá voda - SV kóty 426 m.
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'34.57"N, 14°31'56.24"E, ± 800m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1959-05-23
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827577

6953d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Třeboňská pánev, Dolní Miletín, sev. okraj r. Nový
souřadnice: 49°0'45.00"N, 14°38'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-07-18
náleze: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
ID: 2388159

6954a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: pánev třeboňská Lomnice n.Luž.: na hráze sádky Na šalouně pod hrází V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.72"N, 14°42'43.39"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-25
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827596

6954c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Přeseka, 0,5km NW vo der Gemeinde, bei dem Teich Velký Tisý
souřadnice: 49°2'42.00"N, 14°43'25.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-26
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1833292

6954d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská U pěšiny vedle sokolského tenis. hřiště v Třeboni; 428 m n.m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.27"N, 14°46'6.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827594

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Již. Čechy, Třeboň u cesty pod Kopečkem (v příkopě) 426 m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'40.49"N, 14°47'11.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-07
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827592

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská V příkopě u cesty pod Kopečkem 427 m n/m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'40.49"N, 14°47'11.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-07
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827597

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Již. Čechy, Třeboň u cesty pod Kopečkem u cesty do Hradečku; 436 m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'10.63"N, 14°47'30.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-07
náleze: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828816

6955a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 169. Stráž nad Nežárkou: štěrkovna asi 2,6 km zjz. od kostela ve městě (tůň, narušená plocha)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.30"N, 14°52'32.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13808780

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Jemčina, 1 km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°50'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-28
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1837252

6955b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: V luč. příkopě u Jednot u Dol. Lhoty - porost.
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'43.39"N, 14°56'40.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-06-02
nálezc: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827558

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Stráž n.N.: louka blíže Špásovny
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.28"N, 14°55'21.16"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-06
nálezc: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827604

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U cesty a ve strouze ve Špásovně ve Stráži n./Než., okres Třeboň
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.28"N, 14°55'21.16"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-08-12
nálezc: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827603

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hráz ryb. Skalnice u Vydří. Jindřichohradecko.
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'15.19"N, 14°56'17.30"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-08-07
nálezc: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827605

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Blata za Lasenicemi u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'26.86"N, 14°58'13.19"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1904-07-24
nálezc: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827444

6955c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská na louce u ryb. Strážská Černá nedaleko Stráže n/Než.
nejbližší obec: Chlum u Třeboňe, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'56.57"N, 14°54'32.09"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-07-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827595

6955d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Příbrazská blata mezi Staňkovským rybníkem a Jindř. Hradcem
souřadnice: 49°2'28.00"N, 14°56'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1961): Studie o vegetaci blat III. (Příbrazská blata). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, 1960: 181-206.
projekt: ČNFD
ID: 2429795

6956b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mozaika u JZ břehu Kačležského rybníka
souřadnice: 49°5'57.02"N, 15°5'21.20"E, ± 178m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072770

6956d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí
ID: 9945314

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hůrky (Lok. Nr. 61), 0,3 km N von der Bahnstation Hůrky + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°2'25.00"N, 15°9'25.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1966-06-23
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 2143026

6957a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mosty I. (Lok. Nr. 52) 1 km NE von Mosty bei Kunžak, rechten Bachufer im Waldzipfel oberhalb Teiche
souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°14'40.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1966-07-11
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 2143007

6957d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 10a. Stálkov: rybník Dolní Šatlava, 1,4 km VJV od okraje obce (Z okraj ryb., rašelinná louka)
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.00"N, 15°18'7.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593612

6958a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Peč, 4 km JZ od Dačic, na louce kolem potoka směrem na Liděřovice.
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'45.19"N, 15°22'55.87"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827396

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Lipolec, 6 km Z od Dačic: na rašeliništi při kraji lesa na Z břehu rybníka Pařezní, 1,5 km SZ obce.
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'45.12"N, 15°20'30.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-15
náleze: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828346

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Peč, 4 km JZ od Dačic, na louce kolem potoka směrem na Liděřovice, 1 km SV obce.
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'45.19"N, 15°22'55.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827963

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Lipolec, 6 km Z od Dačic: na rašeliništi při kraji lesa na západním břehu rybníka Pařezní v porostu roztroušených borovic, 1,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'45.12"N, 15°20'30.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827984

6958b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 177. 6958b/201. Dačice: letněný rybník SZ zámeckého parku.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'48.00"N, 15°25'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216849

6958c

lokality: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'8.73"N, 15°22'56.41"E, ± 40m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-06-09

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176705

6959a

lokality: Dobrohošť u Bílkova: okraj pole a polní cesty ca 880 m VSV od kaple v obci Dobrohošť

nejbližší obec: Dobrohošť, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'51.05"N, 15°30'3.63"E, ± 100m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-10-21

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13551556

6959b

lokality: Lomy, vlhké louky s prameništěmi mezi polní cestou a okrajem lesa, cca 900 m SV - VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'12.00"N, 15°36'40.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-06-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882032

6960a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: silnice Meziříčko-Domamil, podmáčená, mírně vyvýšená část aluvia pod rybn. Opička vpravo od silnice
souřadnice: 49°5'37.00"N, 15°41'0.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-23
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1973): Mokrý a vlhký louky v širším okolí Třebíče. - Sborn. Přírod. Klubu Západo-morav. Muz. Třebíč, 9: 7-18.
projekt: ČNFD
ID: 1925977

6960b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: kosená louka pod hrází Nového rybníka 1,8 km JJV od zámečku v obci
nejbližší obec: Litoňov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'9.00"N, 15°46'26.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821591

6960c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, louka 1 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'2.01"N, 15°40'41.61"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-30
náleze: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827555

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: distr. Třebíč: Dědice loučka u železniční zastávky
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'3.34"N, 15°43'31.07"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-20
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828043

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: distr. Třebíč: Dědice loučka nad rybníčkem na SZ okraji obce
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'50.79"N, 15°43'30.61"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-20
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828044

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Třebíč: Vranín niva Jevišovky 1,7 km J obce
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.53"N, 15°43'45.65"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-17
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828034

6960d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: vlhké loučky a olšiny v nivě Jevišovky 0,4–0,6 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°45'25.56"E, ± 146m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821802

6961a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zwichen M. Budwitz [=Moravské Budějovice] u. Jarmerizt [=Jaroměřice nad Rokytnou]
nejbližší obec: Lukov, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'42.74"N, 15°49'55.19"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-09-03
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828759

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: j0159_234418_9_T1.5
nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'55.67"N, 15°50'32.42"E, ± 91m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500341

6961b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Třebíč: Myslibořice vlhká louka pod rybníkem v lese 2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'43.67"N, 15°57'53.76"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-26
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828040

lokality: Myslibořice: mokřady u potoka pod rybníkem Cihelna ca 1,7 km JZ od zámku v obci.

nejbližší obec: Příložany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'36.31"N, 15°57'49.66"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: T. Berka

pramen: Berka T., Maštera J., Kabelka R., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic.

- Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].

projekt: Vysočina

ID: 13321125

6961d

lokality: Radkovice u Hrotovic, nivní louka a olšinka při ústí potůčku na levém břehu Rokytné, cca 3,3 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'50.40"N, 15°58'21.50"E

nadmořská výška: 392 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-08-06

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882033

6962a

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora,

mozaika drob. i rozsáhl. biotopů od vodních, pobřež. přes aluv. lesní až výslun. stanovišt

nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč

nadmořská výška: 348-410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9307344

6962b

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: 110. Lipňanský rybníček: Dukovany: malý rybníček na okraji areálu JE Dukovany, asi 500 m J od zrušené obce Lipňany, na

levostran. přítoku Olešné, vod. a pobřež. prosty, opuštěný sad a mezofilní louka

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9308168

6962c

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: 120. Litovanská olšina: Litovany: 900 m J středu obce, olšina v S části starého zaměrného meandru řeky Rokytné, na V

konci vyznívá ve vlhké louce, na Z okraji v louce kulturní

nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9308673

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Přešovice
souřadnice: 49°2'22.24"N, 16°4'31.45"E, ± 43m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-22
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10391043

6963c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Džbánice, rokle zvaná Býčí jáma, vlhko, 330m.
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'1.85"N, 16°13'53.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-08-21
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827404

6963d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: "Rakšická mokřina", k.ú. Rakšice, Rybníky, okr. Znojmo Vlhká louka na levém břehu potoka při silnici (před mostkem) vedoucí do Mor. Krumlova
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'14.59"N, 16°18'29.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-06-12
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828187

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Flora Moravica:Znoj.-brn.pah.,Rakšice, okraj vlhké louky u silnice Lesonice-M.Krumlov, u mostku, na Z okraji trati "Slatina",J obce, vzácně.
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'45.79"N, 16°18'31.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-09-10
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827521

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: "Rakšická mokřina", k.ú. Rakšice, Rybníky, okr. Znojmo Vlhká louka mezi potokem (pravý břeh) a silnicí vedoucí do Mor. Krumlova; na části lokality husté porosty *Phragmites communis*.
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'16.97"N, 16°18'33.49"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-06
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828186

lokality: distr. Znojmo: Rakšice slatinná louka pod silnicí 1,7 km JJZ obce
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'14.34"N, 16°18'33.65"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-02
nálezc: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828050

6964a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Okolí Brna: u potoka v trati Brněnky u Ivančic, diluv. spraš, asi 350 m, ojedinele.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'55.68"N, 16°22'31.04"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-07-20
nálezc: Sedláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828790

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nahe sumpfige Wiesen Eibenschitz
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'53.73"N, 16°22'28.31"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-07
nálezc: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827476

původní jméno: Equisetum ramosissimum
lokality: Eibenschitz: Sumpfige Felder
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'53.73"N, 16°22'28.31"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-06
nálezc: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827490

6964b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Nové Bránice_4530002
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.37"N, 16°26'27.02"E, ± 14m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630333

6964c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokalita: Kubšice, vlhké pole u háje
nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'7.39"N, 16°24'14.75"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-06-03
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827387

6965a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: b0121_243418_64_L2.4
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'48.10"N, 16°31'35.00"E, ± 45m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614979

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bratčice; vodní nádrž na návsi v Bratčicích, eutroní a vybetonovaná, nedá se mapovat jinak než jako X14, stanoviště obojživelníků, v SV části drobný poloostrov dříve asi se *Salix cinerea*, dnes vyřezáno
souřadnice: 49°3'47.25"N, 16°31'33.27"E, ± 28m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X14
ID: 13049580

6965d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Brno: Hrušovany u Brna slatinný močál pod tratí 0,5 km S obce
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'33.69"N, 16°35'28.05"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-06-20
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828039

6966d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Borkovany vlhký příkop JJZ od obce v místě motokrosového závodiště
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'32.77"N, 16°48'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-01
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828281

6967a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: mokřina v poli pod Dřínovým kopcem (49°05'38" N, 16°51'59" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°51'59.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795909

6967b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hodonín, Ždánický les, zalhčený okraj Zdravotnického potoka, asi 200 m SZ od hlavní silnice v oblasti Zdravá voda.
nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'28.36"N, 16°56'45.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-05-15
náleze: Karolína Ivanová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827501

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šumperk
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'59.37"N, 16°55'55.09"E, ± 500m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1883-08-13
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827460

6967d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Násedlovice bažina pod obcí
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'42.98"N, 16°57'35.36"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-30
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827409

6968a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: mokřina v poli při zelené turistické značce ca 1,3 km SZ od kostela Nanebevzetí panny Marie
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'28.60"N, 17°0'55.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 8795910

6968b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: distr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova svahové prameniště 0,7 km SV nádraží
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'34.61"N, 17°7'32.10"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-05-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828035

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Morava: Bohuslavice u Kyjova, bažina na JZ svazích, cca 1 km SV obce, cca 300 m nad moř.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'22.11"N, 17°7'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827435

6968d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kyjov
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'40.01"N, 17°7'40.74"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827413

6969a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chřiby: Vřesovice lesní koupaliště
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'40.35"N, 17°14'7.43"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-08
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827401

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chřiby: Vřesovice lesní koupaliště
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'40.35"N, 17°14'7.43"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-02
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827402

6969b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stříbrnice v bažině u potoka 0,5 km JZ pionýr tábora Dlouhá řeka = Na Pile, tj. 2,4 km JZ obce; 250 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'26.86"N, 17°17'20.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828206

6969c

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokalita: Středomoravské Karpaty, Žďánický les obec Ježov, výslunná stráž 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Ježov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'38.61"N, 17°12'12.09"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-01
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827848

6969d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia merid., distr. Uher. Hradiště: "Vranové louky" ad vicum Vážany haud procul Polešovice.
nejbližší obec: Vážany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'31.48"N, 17°17'46.30"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-08-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828705

6970a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Zlechov u Uh. Hradiště
nejbližší obec: Zlechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'22.20"N, 17°22'55.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-03-05
nálezce: Goldmann
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828196

6970c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 62. Nedakonice, les Zvolky
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'52.22"N, 17°22'36.04"E, ± 800m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681260

6970d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště Ostrožská Nová Ves: PP Lázeňský mokřad, asi 460 m ZSZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves - Lázně; silně zamokřená louka
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'6.00"N, 17°26'23.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-17
nálezc: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827543

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 48. Ostrožská Nová Ves, louky za Novoveskými lázněmi
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.70"N, 17°26'44.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678980

6971b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hůrka - potok
souřadnice: 49°3'6.00"N, 17°38'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1975-07-23
nálezc: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430621

6971c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hluk: okraje lesa Hlubočku S obce. louka na jižním okraji lesa, trať zvaná Včelín.
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'8.10"N, 17°32'34.68"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-01
nálezc: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827552

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hluk: okraje lesa Hlubočku S obce. Okolí výpustě meliorační trubky do potůčku tekoucího z JV části lesa od obce Hluk.
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'4.15"N, 17°32'7.26"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-01
nálezc: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827553

6971d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: U1- G 2a. Uherské Hradiště: Havřice: směrem k Drslavicím (6971d 1930a)
nejbližší obec: Havřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°36'58.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722834

6972b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště Přečkovice: asi 2,25 km j. od zvonice na návsi; okraj vlhkého příkopu u silnice; 280 m s.m.
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'10.71"N, 17°46'58.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-12
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827549

lokalita: Morava, okr. Luhačovice: mezi obcemi Bojkovice a Přečkovice.
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'21.95"N, 17°47'49.40"E, ± 1200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-14
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828424

6972d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Záhorovice_30409_T1
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'6.10"N, 17°46'59.66"E, ± 2m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048804

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Záhorovice_30250_R1
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.14"N, 17°46'22.98"E, ± 4m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-09-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048138

6973a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hostětín - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7727729

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hostětín, PP Žleb - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-04
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7613654

6973b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárkou, mokrá pole u železn. tratě 1 km JJV od vsi
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárkou, okres Zlín
souřadnice: 49°4'49.47"N, 17°56'10.47"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829091

6973c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: železniční trať u kostela v obci Pitín - 350 m n.m.
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'24.19"N, 17°50'57.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-29
náleze: Eva Houserková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828210

6973d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kochavec
souřadnice: 49°1'53.46"N, 17°56'22.19"E, ± 23m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 11566453

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Šanov
souřadnice: 49°1'40.23"N, 17°55'35.17"E, ± 33m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-15
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 11566659

6974a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bylnice, rybníček 800 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'42.09"N, 18°0'27.32"E, ± 25m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829094

původní jméno: *Equisetum arvense*
lokality: Tratihošť
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'50.12"N, 18°3'44.85"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1962-06
nálezce: Jan Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827523

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Brumov Hodňovská dolina úvozní silnice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'12.95"N, 18°2'26.41"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-05-25
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827720

6974b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: z0065bk_254312_127_R1.4
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.86"N, 18°6'4.57"E, ± 15m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4780308

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nedašov, PP Pod Cigánem - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-06
nálezc: V. Tlusták; P. Batoušek; I. Hlobilová
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7637994

6974c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Svatý Štěpán, PP Chladný vrch - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7686256

7046b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šumava: Kvilda, Březník - pastvina v bývalé obci
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'15.65"N, 13°29'0.09"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-18
nálezc: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827952

7047b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Knížecí Pláně; I.zóna. Rozsáhlý komplex relativně zachovalých rašelinných luk. Nálet.
souřadnice: 48°57'44.25"N, 13°36'32.77"E, ± 378m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-18
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11764908

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Knížecí Pláně; Mokrý rašelinné loučky, místy s charakterem až degradovaného vrchoviště. Poškozené vodní poměry.
souřadnice: 48°57'29.65"N, 13°36'37.81"E, ± 301m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-18
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11765458

7047d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Stodůlky u Strážného; Sukcesně zarůstající rašelinné loučky.
souřadnice: 48°55'39.70"N, 13°38'21.91"E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12708828

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Stodůlky u Strážného; Rašelinné loučky s náletem, místy i fragmenty R2.3. Malé prameniště se zdrojovkou (nezakreslitelné).
souřadnice: 48°56'3.41"N, 13°38'2.72"E, ± 120m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12708598

7048a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7863956

7048b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: p0105a_321207_375_T8.2B
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'54.43"N, 13°47'23.24"E, ± 83m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4815465

7048c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Strážný; PR Niva Kořenského potoka ca 2,3 km SSZ od centra obce
souřadnice: 48°55'41.70"N, 13°42'41.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518754

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,2 km SSZ od centra obce
souřadnice: 48°55'41.20"N, 13°42'45.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518772

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,1 km SSZ od centra obce
souřadnice: 48°55'38.80"N, 13°42'53.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518803

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Strážný: PR Niva Kořenského potoka ca 2,4 km S od centra obce
souřadnice: 48°55'50.00"N, 13°43'11.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-07-01
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1518828

7048d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0151a_321212_827_T1.6
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'12.12"N, 13°46'21.00"E, ± 181m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4828583

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0151a_321212_341_T1.5
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'56.89"N, 13°45'52.09"E, ± 127m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4827324

7049a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Řepešín: mokré louky J od Řepešína
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1957-05-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977930

7049b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Záblatí: mokré louky JZ od Horního Záblatí
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-06-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9978003

7049c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šumava: na vlhké louce u Volar.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'41.42"N, 13°53'33.63"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828821

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Šumava: na vlhké louce u Volar, při trati.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'23.32"N, 13°53'42.48"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828939

původní jméno: *Equisetum*
lokalita: Šumava: na vlhké louce u Volar.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'41.42"N, 13°53'33.63"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828946

7049d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Česká republika, okr. Prachatice: Spálenec, Šumava.
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'34.30"N, 13°58'49.35"E, ± 1000m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1972-07-14
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827760

7050a

lokalita: Rohanov - západní část rezervace U Poustevníka (bažinná olšina), asi 2 km JV od vrcholu kopce Libín, asi 700 m JJZ centra obce

nejbližší obec: Rohanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'7.49"N, 14°1'53.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876357

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: J. Č.- Rohanov u Prachatic - SPR U Poustevníka
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'7.34"N, 14°1'53.27"E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2006-06-17
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827534

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: w0181_322106_410_L2.2B
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'33.20"N, 14°0'16.06"E, ± 13m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4856017

7050b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36"N, 14°5'11.01"E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233758

7050c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: w0209su_322116_565_T1.5
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'13.28"N, 14°1'21.43"E, ± 113m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4862244

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'18.26"N, 14°4'45.29"E, ± 504m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10733898

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Křišťanov
souřadnice: 48°54'8.11"N, 14°1'31.62"E, ± 278m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-23
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10736820

7050d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Svatý Tomáš: mokré pastviny a louky v údolí JV od býv. Lindy
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 825-860 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1959-05-20
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977996

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: přírodní rezervace Dobročkovské hadce (mezi obcemi Březovík a Smědeč, v údolí Křemežského potoka)
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'23.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994-05-09
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 36: 59-73.
projekt: ČNFD
ID: 1927577

7051a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Na bahnitých lukách pod Vodící u Lhenic.
nejbližší obec: Vodice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'50.88"N, 14°10'29.68"E, ± 600m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-08
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828822

7051b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: louka V od Lipanovic
souřadnice: 48°58'55.00"N, 14°15'3.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-06-02
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359755

7051c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Brloh (CK), Dobročkov, bylinné lemy a křoviny na terasovitém svahu nad potokem, ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'29.31"N, 14°12'42.44"E, ± 400m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1974-06-05
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827618

7051d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křemže: Mřič, intravilán
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'26.70"N, 14°19'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003
náleze: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8433931

7052b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. České Budějovice: in locis turfosis apud casam Remlovy dvory in margine opp. Čes. Budějovice, alt. 380m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'21.00"N, 14°27'24.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828679

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Břeh Vltavský Budějovic.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'27.20"N, 14°28'3.44"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1886-06-30
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828603

7052c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Mříč: mokřadní louky na SZ břehu Borského rybníka pod železniční stanicí Křemže
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'14.03"N, 14°19'56.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006-05-22
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8491559

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 54. Mříč, PP Mokřad u Borského rybníka, 510 m n. m., 7052c
souřadnice: 48°54'15.30"N, 14°19'57.70"E, ± 200m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
náleze: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818018

7052d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Čes. Bud., vlhké louky u hodějovického rybníka při Malši, hojně.
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'31.12"N, 14°29'39.86"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-08
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827616

původní jméno: *Equisetum*
lokality: Hodějovice, jz. od kóty 420, rybníček u Malše - břeh
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'31.12"N, 14°29'39.86"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-02
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827576

7053a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rudolfovo u Č. Budějovic, odchovní areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích rybníčků, v náhonu napájecím rybníčky a v okolních sekaných trávnících a podél asfaltové cesty v areálu
nejbližší obec: Rudolfovo, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.70"N, 14°33'29.83"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-06
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953973

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Rudolfov: Hlincova Hora: nekosené prameniště a přilehlá louka (v roce 2006 kravská pastvina) asi 0,7 km J od středu obce

nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'36.84"N, 14°33'48.96"E

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-17

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8440645

7053b

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Zaliny: nekosený mokřad pod hrází Pazdernického rybníka, asi 0,8 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'22.27"N, 14°35'44.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9895716

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Zaliny: nekosený mokřad pod hrází Pazdernického rybníka. asi 0,8 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Zaliny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'22.68"N, 14°35'38.04"E

nadmořská výška: 501 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13820882

7053c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Česk. Bud., Hodějovice - na příkopu vodovodu z Doubravice.

nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'30.57"N, 14°30'58.88"E, ± 300m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1962-10-15

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13827615

7053d

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokalita: Ledenice: Ohrazení: poměrně suchá kosená louka mezi potokem a cestou na jeho S břehu, asi 250 m S od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'52.08"N, 14°35'3.84"E

nadmořská výška: 526 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-08

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8440637

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Ledenice: Ohrazení: svahová poměrně suchá louka, kosená, asi 0,5 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.12"N, 14°35'29.04"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezc: Petr Koucký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8440646

7054a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Ševčík J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "V Rájích". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2199078

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Spolí u Ledenic; Podmáčená olšina, místy velmi hezká. Okraje s *Phalaris arundinacea*.
souřadnice: 48°59'28.66"N, 14°43'0.34"E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-28
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12862287

7054b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Třeboň: prope "Svět"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'43.31"N, 14°45'17.04"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-16
nálezc: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828444

7054c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Vlachnovice u Borovan, mokřiny pod levé straně silnicí spojnicí obě části vsi. 500 m.
nejbližší obec: Vlachnovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'36.88"N, 14°42'55.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-20
nálezc: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827941

7055a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lutová, the fish-pond Staré jezero
souřadnice: 48°58'55.00"N, 14°53'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.
projekt: ČNFD
ID: 2386634

7055b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Třeboňská pánev, LZ Třebon, polesí Zámecké, odd.49d1
souřadnice: 48°57'37.00"N, 14°55'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezc: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - *Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur.*, 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1975716

7055d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chlum u Třeboně, bažinatá loučka u Nové Hutě
souřadnice: 48°55'11.00"N, 14°57'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - *Preslia*, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1923347

7057a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 807. Staré Město pod Landštejnem: Veclov, vlhké louky asi 1,6 km jiv. od středu vsi
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'59.80"N, 15°14'19.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezc: M. Kotlínek; O. Kotlínek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°58'02,7"N, 15°14'06,5"E; 48°57'55,7"N, 15°14'29,3"E
ID: 13818969

7058a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: 249. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník, do rakouského cípu pod trať.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.00"N, 15°21'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezc: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - *Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny* 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218229

7058b

lokality: distr. Jindřichův Hradec: Nové Sady louky u Dyje pod osadou
nejbližší obec: Nové Sady, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'58.00"N, 15°28'4.78"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-19
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828052

7059a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Chvalkovice: vyschlý rybníček 1km J od obce
nejbližší obec: Chvalkovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'20.83"N, 15°30'12.88"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13667773

7059b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dobrá Voda: u Rakovce 0,5km JV od obce
nejbližší obec: Mladoňovice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'39.34"N, 15°39'9.02"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668109

7059c

lokality: distr. Znojmo: Mešovice Nový Dvůr, fragment slatin 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'44.63"N, 15°34'33.95"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-13
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828049

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Rancířov: vlhká louka ca 3 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'41.30"N, 15°34'2.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015502

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rancířov: vlhká louka ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'39.80"N, 15°33'44.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
náleze: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015735

7059d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Znojmo: Uherčice Starý mlýn v údolí potoka 0,6 km SSV obce
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'9.70"N, 15°37'56.51"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-12
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828042

lokalita: distr. Znojmo: Mešovice mokřina u potoka na Z okraji obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'28.08"N, 15°35'24.08"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-13
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828046

lokalita: distr. Znojmo: Uherčice slatina nad rybníčkem 0,7 km JV obce
nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'31.65"N, 15°38'21.46"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-21
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828048

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PP Uherčická louka 2023
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'31.58"N, 15°38'21.16"E, ± 210m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Uherčická louka. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7844395

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Korolupy; kosená podmáčená louka
souřadnice: 48°55'16.96"N, 15°38'19.59"E, ± 66m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12404586

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Korolupy; kosemá louka
souřadnice: 48°55'37.60"N, 15°38'22.33"E, ± 93m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12404683

7060a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Malý Dešov; fragmenty v korytě potoka, koseno
souřadnice: 48°58'28.78"N, 15°42'11.98"E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12857532

7060b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Znojmo: Chvalatice loučka nad silnicí 1,5 km S obce
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'40.51"N, 15°44'59.44"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-12
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828041

lokalita: distr. Znojmo: Zálesí slatinná louka pod rybníkem Vyrazil 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.96"N, 15°46'51.13"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-15
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828065

7060c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Potoční niva mezi Zálesím a křižovatkou cest u Bítova.
souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°44'2.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-19
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737773

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: b0195_332212_502_T1.5
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'46.32"N, 15°44'26.95"E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
náleze: R. Dvořáková
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4967335

7060d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chvalatice, pole, mokřina - prameniště na okraji pole
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'53.99"N, 15°44'58.20"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-05
náleze: Radmila Dvořáková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828189

7061a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Potoční niva naproti nádraží Grešovské Mýto.
souřadnice: 48°59'5.00"N, 15°52'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738626

7061b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Potoční niva mezi obcemi Hluboké Mašůvky a Bojanovice.
souřadnice: 48°57'15.00"N, 15°59'37.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-13
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739055

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bojanovice u Znojma; fragment nesečené vlhké louky, ruderalizované
souřadnice: 48°57'12.75"N, 15°59'53.56"E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12377303

7061c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: distr. Znojmo: Lesná prameniště nad rybníčkem pod JZ okrajem obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'14.36"N, 15°51'59.87"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-28
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828055

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Lesní louka SV od Vracovic.
souřadnice: 48°54'19.00"N, 15°54'18.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738198

7062c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Únavov (loučka u "mlýna") u studánky
nejbližší obec: Únavov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'58.80"N, 16°3'46.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-07-28
náleze: D. Plačková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828184

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jevišovka u Plavče
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'47.23"N, 16°4'44.54"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-27
náleze: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828183

7065a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Pohořelice nad Jihlavou_4440028
nejbližší obec: Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'57.89"N, 16°32'16.55"E, ± 342m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0444. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624933

7065b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vranovice, asi 6 km VJV Pohořelic, aluvium přítoku řeky Svratky
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°36'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-16
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodrómus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.
projekt: ČNFD
ID: 1219754

7066c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Hustopeč
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'23.71"N, 16°44'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-09-07
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827457

7067c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'48.55"N, 16°53'36.32"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-30
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827458

7067d

lokalita: distr. Hodonín: Čejč loučka při trati 0,3 km V nádraží
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.40"N, 16°57'46.64"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-30
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828057

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Již. Morava, Čejc, mokrá loučka při cestě do Čejkovic.
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'46.52"N, 16°56'57.74"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-10-20
náleze: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828428

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čejč: trať "Luka" při cestě k Velkému vrchu.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.99"N, 16°58'6.95"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-05-15
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827729

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hodonín: Potůček na místě bývalého slaného jezera východně od Čejče.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.33"N, 16°58'12.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-10-08
náleze: F. Černoš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827425

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.99"N, 16°58'6.95"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-29
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827459

7068b

lokality: distr. Hodonín: Milotice Písečný rybník, slatinná louka na SV břehu 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.84"N, 17°9'22.56"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-02
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828058

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mistřín - louka u trati
nejbližší obec: Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'23.98"N, 17°5'6.21"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-05-29
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827412

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Již. Morava - Milotice u Kyjova; v mokřadle u zámku hojná.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'38.05"N, 17°8'32.12"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-14
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828243

7068c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Dubňany_4540070
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'54.19"N, 17°4'21.50"E, ± 156m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-09-19
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631249

7068d

lokality: Dubňany u Hodonína: při trati do Kyjova
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'16.50"N, 17°5'44.36"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-06-27
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827696

7069a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vracov: louka na Jezeru
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.02"N, 17°11'58.88"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-07-03
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827410

7069b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Jižní Morava - Bzenecké písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.26"N, 17°17'57.65"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829106

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Bzenec (Bisenz), písčité role u železnice.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.31"N, 17°15'55.91"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-10-26
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828771

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: 79. Bzenec, vlhká louka mezi potokem Syrovinka a okrajem eolického reliéfu 2 km SSV nádraží Přívoz

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.35"N, 17°17'52.11"E, ± 400m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Radomír Řepka; Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8681527

7069c

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Vacenovice louky

nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'42.11"N, 17°10'27.20"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1950-05-29

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827411

lokality: Vacenovice Rudník [...]

nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'25.79"N, 17°11'46.31"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-06

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827492

7069d

lokality: Moravia austr., distr. Hodonín: in pratis (et in nemore) versus boreo-occidentem ab oppido Strážnice.

nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'27.32"N, 17°17'23.43"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1955-08-12

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828698

7070a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Moravský Písek in prato udo silvae apposito in fine quam Podhrady app., ca 175 m s.m., gregatim

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'24.13"N, 17°19'57.52"E, ± 1500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987-07-05

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828247

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Veselí nad/Mor. Louky kolem řeky Moravy -částá.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'9.48"N, 17°22'37.88"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-08-23
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828241

7070c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: na lukách u Znorov [=Vnorovy]
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 17°20'51.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-05-20
náleze: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827419

7070d

původní jméno: Equisetum
lokality: Blatnice Klíny dlouhý M od tratě k Lipovu
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'4.79"N, 17°27'1.09"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-05-22
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827499

7071a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Uherskohradištsko, Hluk, stružka v poli pod silnicí při SZ okraji obce (za záhumenkami)
souřadnice: 48°59'38.00"N, 17°30'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-09-07
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527133

7071b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vlčnov - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
náleze: L. Hrouda; J. Kochjarová
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7752424

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nivnice - Korytná - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-06-24
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508681

7071c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Suchov, Vlčí jamy - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-23
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7453639

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Boršice u Blatnice; Nekosena, zarůstá, silně kopřiva, nálet olše, vrba.
souřadnice: 48°56'45.15"N, 17°34'41.46"E, ± 53m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.10
ID: 11723521

7071d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Horní Němčí
souřadnice: 48°55'12.56"N, 17°38'37.92"E, ± 14m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.1
ID: 10584337

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: PR Drahy, část Hložiny
souřadnice: 48°55'14.46"N, 17°38'32.42"E, ± 346m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-05-20
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10243969

7072a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: U1- M 19a. Uherské Hradiště: Nivnice: před Prašnicemi (7072a 1924a)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'21.00"N, 17°40'28.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9738264

7072b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: B.Karpaty: Komňa, lom Rasová, ca 2,5km JV obce při silnici B.p.L.-St.Hr.
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.37"N, 17°48'41.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-05-24
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827704

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov obec Vápenice, prameniště cca 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'23.32"N, 17°49'15.92"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1977-06-29
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827881

7072c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty distr. Uh. Brod - Strání: loc. Hrnčiariky, necelé 2 km Z Strání, nad přehradou Žabka. CHÚ.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'28.08"N, 17°40'32.04"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-13
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827551

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty - Březová travertinový vývěr na východním svahu Doubravy
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'59.70"N, 17°44'4.24"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-05-26
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828291

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty - Březová travertinový vývěr na východním svahu Doubravy
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'59.70"N, 17°44'4.24"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-05-26
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828294

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: distr. Uherské Hradiště: Březová prameniště v pasece 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.86"N, 17°44'39.10"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1986-05-14
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828038

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Březová - pod Studeným vrchem
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.02"N, 17°43'52.32"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-05
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828287

7072d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Tab.1.sním.13. 78. Jižné Bílé Karpaty lesní: Predpoloma: 0,8km S od osady při cestě na Bošačky, skládka dřeva.
nejbližší obec: Starý Hrozénkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'36.00"N, 17°48'41.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorium cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiens-Stachyon sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)
projekt: FLDOK
ID: 8294001

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: PP U Zvonice: nad cestou
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'25.04"N, 17°47'11.20"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-26
náleze: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová Eva. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7800487

7073a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bílé Karpaty distr. Bojkovice u Uh. Brodu: Žitková - Hutě - SPR Hutě mezi osadami Hutě a Stehlicí, při hranici. Roztroušeně na mokřadech spolu s *Equisetum telmateia* a *E. palustre*.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.44"N, 17°54'30.07"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-22
náleze: M. Hájek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedeno na schedě spolu s *E. fluviatile* (herbBRNU; 587456)
ID: 13779935

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žitková_1091513
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'44.52"N, 17°54'42.88"E, ± 62m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5151659

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Žitková_1091515
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'42.47"N, 17°54'45.58"E, ± 23m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5151677

7073c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Kraj Jihomoravský, Bílé Karpaty Na mokřince pod vesnicí Vyškovec u autobus. zastávky
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'6.35"N, 17°50'11.91"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980-07-07
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827418

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty. Vyškovec u Starého Hrozenkova. Mokrý louka po levé straně silnice před vsí. 600 m.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'14.32"N, 17°49'57.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979-06-22
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827932

7148a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'45.91"N, 13°42'47.96"E, ± 37m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-25
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10742099

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'51.22"N, 13°43'18.72"E, ± 44m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-25
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10742179

7148b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: České Žleby_5730620
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'14.39"N, 13°47'23.21"E, ± 53m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-09-03
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5723461

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: České Žleby_5730143
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'20.69"N, 13°48'10.84"E, ± 38m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-16
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5721293

7149a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šumava: Volary, na železniční trati k Dobré
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'40.48"N, 13°52'0.02"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829087

7149b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040681
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'31.31"N, 13°56'52.37"E, ± 197m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-05-27
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5582218

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0144a_321225_275_T1.5
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'57.54"N, 13°56'25.30"E, ± 50m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4842912

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: p0144a_321225_370_R2.2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'35.26"N, 13°58'47.24"E, ± 144m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4843428

7149d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Želnavá: bažinaté louky a březiny v nivě řeky Vltavy 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'8.00"N, 13°57'1.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-07
náleze: Radim Paulič; Petr Batoušek; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8491574

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Želnavá (Šumava), Hornovltavská kotlina, střídavě vlhká louka sv. Molinion při okraji březových nál
souřadnice: 48°48'52.90"N, 13°57'15.80"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-07-04
náleze: L. Ekrť
projekt: ČNFD
ID: 1184635

7150a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0140su_322122_451_R2.2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'40.01"N, 14°4'37.45"E, ± 230m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4873485

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0140su_322122_482_X12
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'35.71"N, 14°3'51.52"E, ± 134m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4873826

7150b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Vojenský prostor Boletice (Českokrumlovsko), Březovík, Březovický rybn. 0,7 km JV od středu obce
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°9'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-05
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529707

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Šumava, VVP Boletice, Březovický rybník (0,5 km JV osady Březovík)
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°9'42.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-10-07
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.
projekt: ČNFD
ID: 1915506

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0140su_322117_379_T1.6
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'43.80"N, 14°7'18.62"E, ± 199m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865918

7150c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0209su_322301_554_T1.5
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'37.02"N, 14°2'27.13"E, ± 84m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4892255

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0209su_322301_587_T1.2
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'23.17"N, 14°2'53.05"E, ± 140m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4892675

7150d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0154_322303_34_L2.2A
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'50.89"N, 14°9'16.81"E, ± 276m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4899706

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0107_322307_138_T1.6
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'5.80"N, 14°5'16.55"E, ± 395m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrová. w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4911071

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0107_322307_335_T1.9
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'47.77"N, 14°7'14.23"E, ± 176m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrová. w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4911375

7151a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954220

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Chvalšiny: louky VSV od Osí Z od Chvalšin
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1959-05-24
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977998

7151b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Křemže: okraje křovin u Křemžského potoka mezi Holubovským Mlýnem a J okrajem obce.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 480-500;
ID: 8463071

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: přírodní památka Horní luka v Blanském lese (Č. Krumlov)
souřadnice: 48°53'8.00"N, 14°16'53.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1994-07-28
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 38: 37-44.
projekt: ČNFD
ID: 1927686

7151c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Polná na Šumavě: louky v údolí S od Hoříček (Hörwitzl)
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-09-08
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9978018

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: w0154_322303_309_X7
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.26"N, 14°11'38.58"E, ± 217m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901721

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: w0154_322303_304_T1.6
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'57.16"N, 14°10'58.08"E, ± 92m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901670

7151d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Český Krumlov, bývalé vojenské cvičiště nad železničním nádražím
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.39"N, 14°19'3.08"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007
náleze: Martin Lepší
pramen: Lepší Martin. Inventarizační průzkum z oboru botanika (cévnaté rostliny) na území bývalého vojenského cvičiště u Českého Krumlova. ms., 2007.
projekt: NDOP
ID: 6978668

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-15
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6631430

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°50'12.75"N, 14°18'15.02"E, ± 53m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-02
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10380198

7152a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Tab.2.sním.11. Čertyně: (555651), 1,4km Z od obce, P břeh Vltavy (Do Koští).
nejbližší obec: Čertyně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'60.00"N, 14°22'8.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-08-15
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8193164

7152b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: PP Děkanec
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.94"N, 14°26'27.09"E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010
nálezc: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973300

7152d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Sedlce_50036_T1
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'12.94"N, 14°29'41.50"E, ± 232m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-02
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051596

7153a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Veselka: louka se zamokřenými depresiemi 0,3 km SZ od obce.
nejbližší obec: Veselka
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezc: J. Chrtek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8463072

7153b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nežetice: mokřiny v nivě Svinenského potoka ca 0,5–0,7 km ± západně obce.
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8463075

7153c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Svatý Jan nad Malší_50425_T1
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'55.66"N, 14°30'47.70"E, ± 94m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-14
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053896

7153d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia merid. - distr. České Budějovice: Trhové Sviny, rybníček při silnici mezi obcí a osadou Otěvěk SZ obce, 480 m n.m.
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'57.68"N, 14°37'24.46"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-05-30
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827863

7154a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Bohemia, Nobohradsko, distr. České Budějovice Lhotka: rybí sádka pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 3;
obnažené dno sádky
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827545

7154b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: pánev třeboňská strá pískovna u silnice Šalmanovice - Jakule
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'9.10"N, 14°47'29.85"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-07-08
náleze: R. Kurka; Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827589

7154c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Žumberk u Nových Hradů
souřadnice: 48°48'4.46"N, 14°41'8.40"E, ± 11m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-29
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 10645985

7154d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
náleze: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8463076

7155b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Franiškov - pravý břeh Dračice 0,7 km JV od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°56'50.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452437

7160a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Údolí Křeslického potoka
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'16.66"N, 15°42'7.92"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-19
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6520693

7160b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Znojmo: Podmyče, rybník U Jejkala 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'45.56"N, 15°48'7.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829089

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: NP Podyjí, Podmyče na vlhkém stanovišti v Caricetu jižně rybníka U Jejkala v JZ cípu polesí Braitava, 440 m s.m.
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'40.12"N, 15°48'6.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-16
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828188

lokalita: distr. Znojmo: Podmyče u potoka pod býv. Jejkalovou hájenkou 1,5 km V obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.46"N, 15°48'8.30"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-16
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828053

7161a

původní jméno: Equisetum
lokalita: NP Podyjí, Čížov vlhká louka sv. Calthion při levostranném přítoku Klaperova potoka 1,2 km V obce, loco "Plucarova louka", 380 m s.m.
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.95"N, 15°53'16.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-21
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827515

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, rybníček 600 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'27.27"N, 15°52'9.23"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829086

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: distr. Znojmo: Horní Břečkov slatinná loučka v lese u potoka 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'12.86"N, 15°52'58.42"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-06
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828036

7161b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: distr. Znojmo: Citonice vlhké loučky v nivě Gránice pod JV částí obce
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'45.45"N, 15°58'21.44"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-02
náleze: Ambrozková
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828062

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Litorál rybníka ležícího mezi obcemi Bezkov a Citonice.
souřadnice: 48°52'39.00"N, 15°57'47.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-08
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737901

7162a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Znaim Granitzthal [=Gránické údolí]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.16"N, 16°2'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-09
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827454

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Znaim, Leskathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'40.40"N, 16°3'38.97"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-06
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828767

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mähren: Granitzthal [=Gránické údolí] bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.16"N, 16°2'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-09-15
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828190

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Znaim, Granitz graben
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.16"N, 16°2'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1875-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828768

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'29.53"N, 16°2'50.12"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1875
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828769

7163c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Valtovice
souřadnice: 48°49'3.12"N, 16°13'47.97"E, ± 101m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11000921

7164d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Nový Přerov, zasolená mokřina za protipožární nádrží u severovýchodního okraje vsi asi 300 m severoseverovýchodně od kostela ve vsi.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.14"N, 16°29'31.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-06-02
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828063

7165b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Klentnice, 1,2 km severovýchodně od kostela v obci, v ruderalní vegetaci.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'1.07"N, 16°39'25.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-27
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828028

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Již. Morava: Břeclav, okraj obce Mušov
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'45.49"N, 16°36'0.02"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-08-28
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829004

7165d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nikolsburg bei Bahnhof
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'7.60"N, 16°37'31.46"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828840

7166c

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Mikulov, střelnice mezi Mušlovem a Kienbergem, 4 km V kostela ve městě, ca 0,7 km S-SSV Mušlovského horního rybníka.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'17.36"N, 16°41'29.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-08-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828031

7167c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 243. Ldná: v kolejišti a v okolí žel. zastávky, podél silnice k obci
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055584

7168a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 západ + 5 (segment 44a)
souřadnice: 48°53'9.26"N, 17°4'10.43"E, ± 129m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11973361

7168b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: U Hodonína.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.56"N, 17°7'17.83"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828587

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Důbrava 2,3 km SZ Ho 1,2 JJ(V) Sv. Jána
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'40.84"N, 17°5'13.60"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827732

7169a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Roztrhánky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'42.98"N, 17°11'4.45"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-05
náleze: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828059

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Rohatec: rybníky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.62"N, 17°11'9.90"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-07-06
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827417

lokalita: Rohatec slat. louka na břehu L. rybníka zdola v trati Roztrhánky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.78"N, 17°11'9.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-05
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827491

7170a

původní jméno: *Equisetum pratense*
lokalita: na louce u Kněžduba
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.35"N, 17°23'58.74"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13779819

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Morava jihovýchodní, Bílé Karpaty: Radějov: bažinka na jižním svahu vrchu Šumárník. 280 m.
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'47.08"N, 17°23'41.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1959-06-21
náleze: M. Hostička
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828750

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: in valle riv. Járkovec infra collem Čertoryje prope vicum Radějov.
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.43"N, 17°24'39.65"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08-17
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828706

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia, montes Bílé Karpaty: pratis humidis in valle rivuli Jarkovec ad pedem collis Čartoryje ad pag. Kněždub prope opp. Veselí na Moravě, alt. 350m.
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.53"N, 17°24'38.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-18
nálezcce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828668

7170b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°25'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-08-15
nálezcce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415353

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'16.00"N, 17°24'54.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-08-09
nálezcce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1416135

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kněždub, Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-04
nálezcce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7685297

7170c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov, horní rybník 4 km JV od vsi
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°23'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-17
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829071

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty - Radějov SPR Kútky
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'55.72"N, 17°23'2.41"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-06-16
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828292

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: prameniště nad potokem v zadní části Mandátské údolí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'50.00"N, 17°23'6.49"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08-14
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828703

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty: na břehu potoka již. Radějova (Strážnice), asi 400 m n.m., zříd.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'35.25"N, 17°20'28.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-06-08
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827447

7170d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'43.00"N, 17°26'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-22
náleze: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414685

7171a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Javorník n/Vel., in prato udo
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.11"N, 17°32'1.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-30
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829182

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Morava - Bílé Karpaty; obec Javorník, kopec "Hradisko", v mokřadní části zvané u "Sv.studny" dosti hojná.

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'42.85"N, 17°33'31.43"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1943-07-18

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828242

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Velká

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'49.98"N, 17°31'2.12"E, ± 1500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: s. d.

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827468

7171b

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín Nová Lhota: asi 1,6 km vjv. od kostela; mokřad ve vlhké až vysychavé louce

nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'43.12"N, 17°36'37.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-07-16

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13827554

7171c

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Bílé Karpaty - Javorník, PR Machová mokřina levá strana Rybnického potoka

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'41.18"N, 17°32'30.73"E, ± 400m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1994-05-28

nálezce: Jongepier; Jongepierová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13828250

původní jméno: Equisetum palustre

lokality: Javorník n/Vel, Nový Háj, Velká n.Velič. v mokřem příkopu

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'52.37"N, 17°32'28.77"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973-05-19

nálezce: O. Ressel

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13829178

7171d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860926

7172a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bílé Karpaty - Strání - Květná mokřina v údolí Svinarského potoka cca 0,7 km od obce.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'46.82"N, 17°42'25.14"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-06-27
náleze: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828290

7249a

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Nová Pec: mokřady u Rakouské cesty (jižně od ní), J od zarůstajícího rybníka Říjiště, asi 4,8 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'20.01"N, 13°53'34.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2017-06-18
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891236

7249b

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Šumava: Pernek na trati.
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'57.57"N, 13°59'52.78"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828938

7249d

původní jméno: Equisetum palustre
lokalita: Bližší Lhota, Huťský Dvůr - Sever, 0,8-1 km S od křižovatky Huťský Dvůr, 150 m pod Schwarz. kanálem
souřadnice: 48°44'49.00"N, 13°58'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-30
náleze: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1368956

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Zvonková
souřadnice: 48°43'7.36"N, 13°59'12.07"E, ± 268m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-15
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10701855

7250a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Planá: mokřadní a rašelinné louky na levém břehu potoka Slatinka (Schütterbach) 0,7 km V od osady Pihlov
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.50"N, 14°1'45.70"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8491567

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pernek
souřadnice: 48°47'45.07"N, 14°0'6.46"E, ± 76m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-12
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10698242

7250b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: 9. Rybník Olšina /S obce Olšina/
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'5.00"N, 14°5'46.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682213

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Zwischen Černá v Pošumaví und Mokrá
souřadnice: 48°45'10.00"N, 14°7'15.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1982-06-28
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771304

7250c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Přední Zvonková, Hamerský potok, 0,5 km před úst. do PN Lipno vpravo pot., 300 m JZ od os. Na Hamru
souřadnice: 48°44'31.00"N, 14°1'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-03
náleze: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1369207

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pestřice
souřadnice: 48°42'40.52"N, 14°1'27.48"E, ± 18m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10687709

7250d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníčků při severovýchodním okraji obce; na obnaženém dně vypuštěného rybníčku
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.36"N, 14°7'1.86"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258729

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Dolní Vltavice: bažinné louky v lesích SV od Dolní Vltavice
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1961-06-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9978015

7251a

lokality: *Bohemia meridionalis*: in *Sphagneto* ad vicum Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov.
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-11
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828677

7251b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: w0131_322314_146_T1.5
nejbližší obec: Větrní-Kaliště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'26.89"N, 14°15'1.76"E, ± 71m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919283

7251c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Hornovltavská kotlina: Plánička u Černé v Pošumaví: rašeliniště u Pláničského rybníka (700 m V od rybníka), okraj vytěženého rašeliniště
nejbližší obec: Plánička u Černé v P, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.00"N, 14°10'1.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999
náleze: Alena Vydrová; Alois Pavlíčko
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 20-22.
projekt: FLDOK
ID: 9423849

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Světlík u Hořic na Šumavě, rašelinná louka směrem na rašeliništi k Bobovci
souřadnice: 48°43'22.00"N, 14°11'53.00"E, ± 250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1947
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1951): Caricetum Davallianae na půdách s kyselou půdní reakcí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 6: 1-10 (separ. 1951).
projekt: ČNFD
ID: 2465672

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: w0156su_322318_308_V1F
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'25.68"N, 14°11'44.20"E, ± 52m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4920704

7252a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: w0106_322412_16_T1.6
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.54"N, 14°24'34.74"E, ± 86m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0106: w0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928917

7252b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: w0092_322413_858_T1.6
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'8.00"N, 14°28'45.80"E, ± 87m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4929129

7252c

původní jméno: *Equisetum fluviatile*
lokality: Jižní Čechy, okr. Český Krumlov, rybník J obce Zahradka
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'2.51"N, 14°24'7.55"E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1981-07-06
náleze: J. Krátká; J. Deyl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828074

7252d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Omlenička: v obci
nejbližší obec: Omlenička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.64"N, 14°26'28.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
náleze: D. Jenčová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895718

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Omlenička: v obci
nejbližší obec: Omlenička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'10.02"N, 14°26'28.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
náleze: Dana Jenčová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13820883

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kaplice - asi 2 km j. od města, okraj vlhkého pole vlevo poln cesty k Ješkovu. (okr. Český Krumlov)
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'24.36"N, 14°29'36.70"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1988-06-09
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827611

7253b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Slepíčí hory: Klení - mokrá louka na JZ od osady
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'29.66"N, 14°37'40.42"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968-08-09
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827557

7253c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hradiště - louka
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'4.57"N, 14°32'32.62"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
datum: 1908-06-07
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827583

7253d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Benešov nad Černou_5380240
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'1.43"N, 14°38'42.68"E, ± 64m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664238

7254a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Meziluží
souřadnice: 48°45'58.91"N, 14°41'52.61"E, ± 135m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10627144

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Meziluží
souřadnice: 48°46'16.24"N, 14°41'50.29"E, ± 56m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10627187

7254b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 5
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.64"N, 14°45'27.70"E, ± 404m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795241

7254c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Konratice_5380466
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'32.14"N, 14°41'4.74"E, ± 94m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-06-06
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666869

7254d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Hojná Voda, 473z1, Šejby
souřadnice: 48°43'50.00"N, 14°44'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 674 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-09-20
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 152; bývalá louka,jednotl.mladé OL,BŘ,SM, *Potentilla fruticosa*, pokud to není překlep, jistě pozůstatek výsadby
ID: 427049

7263a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 6 (= 6. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.16"N, 16°14'24.87"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174799

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Valtovice
souřadnice: 48°47'54.78"N, 16°13'0.74"E, ± 239m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-23
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11000887

7263b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hrádek u Znojma
souřadnice: 48°47'4.67"N, 16°15'27.14"E, ± 66m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-25
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11007075

7265b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Mikulov, louka na západním břehu Nového rybníka, severně od trati Břeclav - Znojmo, 3,1 km JV od kostela u náměstí.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.68"N, 16°39'48.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-26
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828027

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, pruh mezi strouhou Niklasgraben a státní hranicí, 3 km JJV od kostela na náměstí, mokřadní vrbina.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'0.11"N, 16°39'28.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-12
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828064

7266a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Hlohovec, 1,5 km západně od kostela v obci, loučka u hráze na jižním břehu Hlohoveckého rybníka.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'16.35"N, 16°44'20.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-26
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828029

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: distr. Břeclav: Sedlec vápencový hřeben Skalky, SZ úpatí, 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.91"N, 16°40'18.99"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1982-06-24
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828045

lokality: distr. Břeclav: SZ úpatí hřebene Skalky 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.91"N, 16°40'18.99"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1982-06-24
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828056

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Mähren Nikolsburg [=Mikulov]. Wiesengraben bei Porzmühle [nejspíše mlýn u Nového rybníka]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.09"N, 16°40'37.34"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1867-08-06
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827487

7266b

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hlohovec, loučka mezi Hraničním zámečkem a Hlohoveckým rybníkem.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.32"N, 16°45'36.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-24
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828030

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: JM - břeh Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.81"N, 16°48'56.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-19
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13829136

7266c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Úvaly, SV okraj obce, na slatině loučce. 200 m s.m.
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'36.75"N, 16°42'31.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1913-06-10
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828033

7267a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Břeclav-Stará Břeclav: poblíž můstku přes strouhu (potok) v zahrádkářské kolonii, 1,8 km SSZ od kaple ve vsi; travnatý pruh na břehu strouhy; 159 m s.m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'20.04"N, 16°52'30.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828026

7267c

původní jméno: *Equisetum palustre* f. *monstrosa*
lokalita: 466. Poštorná: mokřina na odbočce cesty, cca 0,9 km SV celnice
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'8.84"N, 16°51'31.90"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063414

7267d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°43'27.00"N, 16°57'50.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1968): Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 2/2: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1946880

7350a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Přední Zvonková, Pestřice, vlevo ústí potoka do Lipna, 150 m V od cesty
souřadnice: 48°41'54.00"N, 14°1'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 727 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-12
náleze: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1369473

7350b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°41'32.72"N, 14°9'11.12"E, ± 105m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12690760

7351a

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: w0156su_322323_218_T1.6
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.13"N, 14°11'13.06"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923965

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Frymburk
souřadnice: 48°41'42.42"N, 14°11'30.52"E, ± 51m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013-10-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12691908

7351c

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'59.48"N, 14°13'1.62"E, ± 108m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-26
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11728766

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Kapličky; 50% pokryvnost rašeliníků, roztroušeně nálet dřevin
souřadnice: 48°36'2.11"N, 14°12'57.86"E, ± 80m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-23
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11728189

7351d

původní jméno: Equisetum palustre
lokality: Hrudkov
souřadnice: 48°38'55.47"N, 14°18'30.06"E, ± 126m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11514084

7352a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Horní Jílovice; silná eutrofikace
souřadnice: 48°39'23.90"N, 14°20'44.43"E, ± 339m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11511738

7352b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: U Sv. Kamene, Aue des Baches Tichá südwestlich der Ortschaft
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°29'25.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-22
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779775

7352c

původní jméno: *Equisetum variegatum*
lokality: In graminosis turfosis proxime pag. Kodetchlag [=Jenín] ad Rosenberg [=Rožmberk nad Vltavou].
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'23.68"N, 14°24'18.99"E, ± 800m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-06-10
náleze: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13828110

7352d

lokality: Rybník: rašelinná louka v centrální části bývalé obce Přibyslavov ca 2,5 km JV od železniční zast. Rybník
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'43.35"N, 14°26'41.60"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
náleze: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551800

7353a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: w0213_324203_86_L2.2B
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.84"N, 14°30'23.87"E, ± 54m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4941907

7353b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: Kaplice, Bělá 405i
souřadnice: 48°40'35.00"N, 14°36'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 698 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1959-08-24
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 252; na vyvýšených kopečkách: *Avenella flex.*, *Vacc.myrth.*
ID: 292018

7353c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: w0213_324209_106_L1
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'15.68"N, 14°34'13.98"E, ± 88m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4943355

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: w0213_324209_197_R2.3
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'47.75"N, 14°32'24.97"E, ± 7m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
náleze: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4944572

7353d

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokalita: w0037_324205_27_T1.5
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'40.70"N, 14°36'27.65"E, ± 6m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4942313

7354a

lokalita: Pohorská Ves, Žofín, prameniště po levém břehu potoka (Huťského) pod Aspanem
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'7.64"N, 14°41'8.65"E, ± 600m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-10-05
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13827582

7354c

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Pohoří, údolí lesního potoka směrem na Janovy Hutě
souřadnice: 48°36'46.00"N, 14°42'23.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-21
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951522

7451a

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Loučovice, ca 0,2 km JJZ od rozcestí v zaniklé osadě Kapličky
souřadnice: 48°35'41.10"N, 14°12'57.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-20
náleze: Jana Janáková
pramen: Lepší M. et Lepší P. [eds] (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 73-88.
projekt: ČNFD
ID: 1271875

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Přední Výtoň (Český Krumlov), smrková olšina při potoku poblíž státní hranice 6,3km JV od obce
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°6'25.00"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
náleze: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201128

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'37.99"N, 14°12'40.34"E, ± 62m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10363814

7451b

původní jméno: *Equisetum palustre*
lokality: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°35'2.91"N, 14°19'9.83"E, ± 165m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-07-16
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10402178

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: Mnichovice u Loučovic

souřadnice: 48°35'11.98"N, 14°16'2.12"E, ± 104m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-06-28

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10394855

7452a

lokality: Levý břeh Větší Vltavice pod soutokem s Mlýnským potokem

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'52.33"N, 14°22'33.27"E, ± 30m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2018-09-25

nálezce: Jana Janáková

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13830550

7452b

lokality: Horní Dvořiště, 470 m ZJZ od železničního hraničního přejezdu H. Dvořiště-Summerau

nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'32.44"N, 14°25'38.83"E, ± 50m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2018-09-18

nálezce: Jana Janáková

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13830549

7454a

původní jméno: *Equisetum palustre*

lokality: PP Praměniště Pohořského potoka

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2007

nálezce: Alexandra Čurnová

pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Praměniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 20.06.2007 - 12.08.2008

ID: 6781863