


## Distribution of *Gagea lutea* in the Czech Republic

Author of the map: Lucie Koblrová, Michal Hroneš, David Horák

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Gagea lutea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Poustevník u Horní Poutsevny, pod listnáči na kraji lesa; 4951/d

nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín

souřadnice: 51°0'18.12"N, 14°17'16.14"E, ± 200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1971

náleze: J. Bílková

pramen: FAS1/8

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930316

**4952d**

původní jméno: *Gagea stenopetala*

lokalita: Fugau

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.64"N, 14°29'49.74"E, ± 200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

náleze: Karl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281614

**5052a**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Mikulášovice

souřadnice: 50°58'19.65"N, 14°20'28.92"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2013-04-25

náleze: Petr Bauer

pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování

projekt: NDOP

ID: 10245721

#### 5052b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nové Křečany u Rumburka, houštiny, remízky a louky mezi chalupami  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'23.50"N, 14°28'39.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1979-04-17  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281531

#### 5052c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Šluknovský výběžek:] údolí Brtnického potoka v CHKO Labské pískovce; 5052/c  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'9.28"N, 14°24'33.59"E, ± 1300m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1969  
náleze: J. Bílková  
pramen: FAS1/8  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Na hranici s fytochorionem 47; [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930661

#### 5052d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brtníky  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'54.14"N, 14°26'3.69"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2010-03-15  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6949533

#### 5053a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Šluknovský výběžek:] u zotavovny na S svahu Dymníku; 5053/a  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'22.79"N, 14°30'51.03"E, ± 1400m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1971  
náleze: J. Bílková  
pramen: FAS1/8  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Na hranici s fytochorionem 48a; [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930657

#### 5053c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rbg-Ober Hennersdorf, Mandavaufer an der Grenze  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'33.30"N, 14°34'47.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1953-03-30  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273791

**5056a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V louce u Dubového rybníka (Eichteich) Z od osady Polní domky u Černous  
souřadnice: 50°59'44.00"N, 15°2'28.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-03  
nálezcce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2025763

**5056c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Frýdlant v Č.: v křovinách na levém břehu Smědé východně od Ohnivého vrchu u Kunratic  
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'42.20"N, 15°2'6.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1957-04-04  
nálezcce: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Sbíral jsem 2 8květé exempláře, viděl jsem však exemplář s 10 květy. Těž sebrán 1 exemplář, který má na jednom stonku 2 květenství-v prvním 6 a v druhém 3 květy. V prvním květenství je 1 květ vzniklý srůstem dvou květů (květ má 2 blizny a 11 plátků, z nichž jeden je srostlý z původních dvou), listeny popsaného exempláře jsou mohutnější, jakož i celkový vzrůst  
ID: 13273681

**5056d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Frýdlant  
souřadnice: 50°54'32.49"N, 15°5'27.24"E, ± 549m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-03-30  
nálezcce: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10360530

**5149d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic  
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°48'8.38"N, 13°58'45.20"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-04-06  
nálezcce: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7045241

**5151d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nová Oleška  
souřadnice: 50°48'21.07"N, 14°18'27.86"E  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2014-03-26  
nálezcce: Petr Bauer  
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11315649

#### 5152b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Daubitz (Bez. Rbg.), verstreut an Wegrand auf feuchter Wiese  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'27.20"N, 14°27'28.70"E, ± 350m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1953-03-30  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273792

#### 5152c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kamenická Stráň, okr. Děčín: nivní louka v údolí Kamenice u Dolského mlýna  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'55.40"N, 14°20'51.40"E, ± 200m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995-04-12  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262184

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kunratice u České Kamenice, Větrný vrch (k. 481,3) SSZ od budov zemědělského podniku na okraji obce, světlý les  
nejbližší obec: Kunratice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'37.40"N, 14°24'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998-04-07  
náleze: J. Čápková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265547

#### 5152d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Líska  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'45.72"N, 14°26'22.56"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2011-04-10  
náleze: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7048134

#### 5153b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Podluží  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'46.30"N, 14°36'6.80"E, ± 250m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1938  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281609

#### 5153c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Kytlice  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°32'27.50"E, ± 160m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1986  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHN Kytlice. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6681139

#### 5154c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: I0039lh\_031311\_288\_L2.2B  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'7.93"N, 14°40'26.80"E, ± 102m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6135445

#### 5154d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: I0056lh\_031312\_112\_L4  
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'28.04"N, 14°45'1.55"E, ± 139m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0056lh: I0056lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136925

#### 5155c

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: bey Grottau  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'56.90"N, 14°51'4.10"E, ± 300m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Menzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273754

#### 5155d

původní jméno: *Gagea lutea*  
souřadnice: 50°48'10.19"N, 14°56'28.03"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10067041

#### 5156a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu  
souřadnice: 50°53'23.16"N, 15°0'15.68"E, ± 134m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-04-20  
nálezc: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10371184

#### 5156b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Vápenný vrch 2057  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6852088

#### 5158c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jizerské hory, PR Bukovec, čedičová suť nad cestou do lomu (V od lomu)  
souřadnice: 50°48'44.00"N, 15°21'41.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997-05-13  
nálezc: L. Pavlů  
pramen: Pavlů L. et Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 21: 95-117.  
projekt: ČNFD  
ID: 2164814

#### 5249b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: SZ Čechy: Nakléřov, podél Nakléřovského potůčku cca 1,1 km VSV-SV od obce  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°45'1.00"N, 13°59'31.40"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1994-04-30  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222780

#### 5249c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Auf dem Hegwiesen Obergraupen  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'6.60"N, 13°51'20.40"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
nálezc: A. Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273732

**5249d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Varvažov u Telnice  
nejbližší obec: Varvažov u Telnice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°42'54.58"N, 13°57'43.19"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-03-30  
nálezce: Petr Bauer  
pramen: petr bauer. Nálezy a pozorování. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7043215

**5251a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bachrand bei Tetschen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'14.70"N, 14°13'54.60"E, ± 250m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1926-03-28  
nálezce: K. Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273739

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Liebwerd [= Libverda; bývalá vesnice u Děčína]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'13.10"N, 14°14'20.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1902  
nálezce: Kallus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochoriony 4b, 5c  
ID: 13273903

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Tetschen in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'20.10"N, 14°12'26.90"E, ± 1200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1852-04  
nálezce: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochoriony 46a, 46b  
ID: 13273784

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Wiesen in Gomplitzthal  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'0.90"N, 14°14'15.20"E, ± 200m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1896-04-02  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.  
ID: 13277275



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Děčín-Staré Město, na pravém břehu Ploučnice, u druhého splavu  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'29.00"N, 14°13'22.10"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1969-04-27  
náleze: Havlíková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281578

#### 5251b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: u0136cs\_022416\_154\_L2.2A  
nejbližší obec: Brložec, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'9.49"N, 14°19'14.38"E, ± 319m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2000  
náleze: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer. u0136cs: u0136cs. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2000 - 19.05.2003  
ID: 5913176

#### 5251c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Malšovice; druhově bohatý potoční luh v nivě Račňho potoka, v západní části nedaleko od silničního mostku rostou na společném místě *Lunaria rediviva* a *Arum maculatum*, původem z někdejší výsadby (sázel p. Bauer st., Petr Bauer in verb.)  
souřadnice: 50°44'27.48"N, 14°10'1.96"E, ± 522m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-04-17  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13037657

#### 5251d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nächst Kleinmöhlen [= Malá Veleň]  
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'27.30"N, 14°16'10.60"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1897-04-11  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277269

#### 5252a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Kamenice  
souřadnice: 50°47'52.78"N, 14°23'34.92"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápová; Marie Vondrová  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (1999): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - dílčí zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11246542

#### 5252b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sonneberg bei Stein Schönau  
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'27.20"N, 14°28'48.70"E, ± 200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1933-04-01  
náleze: K. Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273736

#### 5252c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Františkov nad Ploučnicí, údolí Ploučnice, stráž nad silnicí k Šachovu s ruderalní vegetací  
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'8.60"N, 14°20'49.80"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998-04-06  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265545

#### 5252d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Park in Ob. Liebich [= Horní Libchava] bei B. Leipa  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'50.20"N, 14°29'30.90"E, ± 250m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-05  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277235

#### 5253a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Uferwiesse am Heidebache (Sporka [= Šporka]) beim Badeteiche in Haida  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'5.70"N, 14°32'42.80"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1943-04-26  
náleze: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273956

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Steillehne mit ...?... im Schaibar Walde  
nejbližší obec: Okrouhlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'40.20"N, 14°31'0.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1943-05-01  
náleze: Meissner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273957

**5253c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: I0108\_024204\_91\_L2.2B  
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'27.48"N, 14°34'4.80"E, ± 63m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6070682

**5254a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: NPR Jezevčí vrch  
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'20.95"N, 14°42'11.57"E, ± 699m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1980  
náleze: Jiřina Endtová  
pramen: Endtová J. Současný stav flory a vegetace SPR Jezevčí vrch v okrese Čes. Lípa (dipl.pr.). 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6734721

**5254c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /13/ Tlustec /S obce Luhov/  
nejbližší obec: Lubov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'25.61"N, 14°44'30.64"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9345861

**5254d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /35/ Niva Ploučnice ve Stráži p. Ral. (u autobusového nádraží)  
nejbližší obec: Stráž p. Ral., okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'12.17"N, 14°47'46.91"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9346033

**5255a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Velký Vápenný 557  
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'26.19"N, 14°53'12.93"E, ± 410m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2008-06-22  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7270805

#### 5255b

původní jméno: -  
lokality: Dlouhý vrch (Hammerstein) inter Machnín et Křištofův důl ad urbem Liberec  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'25.40"N, 14°55'24.90"E, ± 400m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1937-05  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273729

#### 5255c

původní jméno: Gagea lutea  
lokality: Křižany  
souřadnice: 50°44'22.42"N, 14°53'20.95"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2013-04-17  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2013): zápiska z terénu 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10245321

#### 5255d

původní jméno: Gagea lutea  
lokality: okr. Liberec: Křižany, údolí potoka 1,75 km ZSZ od vrcholu Ještědu  
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'31.70"N, 14°55'51.20"E, ± 500m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-04-17  
náleze: J. Sýkorová; K., Rydlo, J. Morávková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263384

#### 5256a

původní jméno: Gagea lutea  
lokality: Ruppertsdorf  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'18.40"N, 15°3'54.30"E, ± 350m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1899-04  
náleze: W. Knižek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273735

#### 5256c

původní jméno: Gagea lutea  
lokality: Padouchov - Padouchovský potok a jeho niva nad osadou Bláto včetně navazujícího lesnatého svahu  
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'22.54"N, 15°0'3.97"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. Botanické zhodnocení vybrané části Přírodního parku Ještěd -Nad Javorníkem.. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6889659

#### 5258b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /128/ Krkonoše: Rokytnice n. Jiz.: Studenov: na prameništích ve svahových loukách a podél potoků  
nejbližší obec: Rokytnice n. Jiz., okres Semily  
souřadnice: 50°45'7.42"N, 15°26'52.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1974  
nálezc: J. Fanta  
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241658

#### 5258c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Železnobrodské Podkrkonoší, Zlatá Olešnice, niva Dračího potoka  
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'1.80"N, 15°21'55.90"E, ± 200m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-04-20  
nálezc: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277375

#### 5258d

původní jméno: *Gagea lutea*  
souřadnice: 50°42'15.66"N, 15°25'59.82"E, ± 42m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezc: Viera Horáková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10280166

#### 5259a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krkonoše, hlavní suťový kužel v Pančické jamě, Schustlerova zahrádka  
souřadnice: 50°45'50.00"N, 15°33'5.00"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-07-31  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.  
projekt: ČNFD  
ID: 2733353

#### 5259c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krkonoše, Kokrháč (1435 m), V svah Kozelského hřbetu Z od míseček asi 5 km Z od Špindlerova Mlýna  
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°32'30.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1970-06-06  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2647548

#### 5259d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krkonoše, Sv. Petr, horní okraj enklávy pod č. 69 východně od boudy Petrklíč  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°37'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-05-31  
náleze: E. Hadač  
projekt: ČNFD  
ID: 1569894

#### 5260d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 4. Malá Úpa: skalnatý, listnáči zarostlý strmý svah pod modře znač. asfalt.cestou od parkoviště ke kostelu  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'29.00"N, 15°49'4.00"E  
nadmořská výška: 940-945 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
náleze: O. Šteffan  
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484001

#### 5347c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Janov u Litvínova  
souřadnice: 50°36'12.24"N, 13°33'41.72"E, ± 806m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-05-05  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10535706

#### 5347d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 5. od rozcestí na Rašov do Pekelského údolí  
nejbližší obec: Rašov, okres Most  
souřadnice: 50°37'57.90"N, 13°35'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
náleze: J. Švankmajer  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747810

#### 5348a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Domaslavické údolí  
nejbližší obec: Křižanov u Hrobu, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'34.23"N, 13°41'47.46"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996  
náleze: et al.; Šutera  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997  
ID: 7265662

**5348c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Teplice, Duchcov, doubrava u zatopeného lomu Leontýna, asi 10 m od křižovatky silnice s lesní cestou, 920 m ZSZ žel. st. Duchcov  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'0.40"N, 13°44'36.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-04-20  
náleze: Z. Boršiová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262150

**5349c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Okr. Teplice, Lázně v Čechách, ve smíšeném list. háji již. m. Teplíc  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'45.00"N, 13°50'4.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1952-04-13  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277346

**5349d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rabenweg zum Staditz [= Stadice]  
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'0.40"N, 13°58'3.10"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-04-17  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273943

**5350a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: b. Aussig am Kleisbach zwischen Gesträuch  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'3.20"N, 14°1'37.70"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1884-04-04  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273782

**5350b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Wiesen zwischen Grosspriessen [= Velké Březno] u. Salesel [= Horní Zálezly]  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'59.40"N, 14°8'30.70"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1900-04-23  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273944

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Ryjice, na březích v okolí Neštěmického potoka  
nejbližší obec: Ryjice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'18.10"N, 14°5'25.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1980-04-13  
nálezc: P. Pekárek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13281543

#### 5350d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rittina-Tal hinter Tschersünz [= Čeřeniště]  
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'8.50"N, 14°6'31.00"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1935-04-14  
nálezc: A. Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273938

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: [Horní] Zálezly, serpentýny k silnici na Vel. Březno, lesní mokřina ve strži  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'34.60"N, 14°8'42.90"E, ± 250m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1977-05-05  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281556

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Proboštov, pastvina asi 400 m JV od kostelíka, na pravém břehu potoka (pod třešní)  
nejbližší obec: Proboštov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'26.50"N, 14°9'2.50"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1977-05-02  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281557

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Proboštov, aluvium potoka u mostku (JV od kostela)  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'28.90"N, 14°9'4.50"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1977-05-02  
nálezc: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281600



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čeřeniště, potok pod vsí  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'1.90"N, 14°7'9.00"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1964-04-20  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281602

### 5351c

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Třebušín, příkop u silnice na Zababeč  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'18.10"N, 14°12'43.80"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1977-04-28  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281555

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebušín, okraj lesa při silnici na Řepčice  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'12.60"N, 14°11'51.90"E, ± 400m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1977-05-02  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281591

původní jméno: *Gagea pomeranica*  
lokalita: Třebušín, mez u silnice na V úpatí Kalicha  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'18.10"N, 14°12'43.80"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1975-04-07  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* s.lat. admixt.  
ID: 13281577

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Třebušín, Kalich, u silnice na Zababeč  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'18.10"N, 14°12'43.80"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-05-30  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281558

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Třebušín, okraj silnice na Zababeč, pod Kalichem  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'18.10"N, 14°12'43.80"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-05-11  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima* admixt.  
ID: 13281560

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Třebušín, u silnice na Zababeč poblíž rozcestí k domkům Na potoce  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'36.30"N, 14°12'57.60"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-04-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281561

#### **5351d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: St. Týn, potok ca 800 m JZ od obce (Úštecko)  
nejbližší obec: Ústěh, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'3.30"N, 14°19'9.10"E, ± 250m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1964-04-15  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281603

#### **5352a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Bobří soutěska  
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1972  
náleze: Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6680692

#### **5352b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jezvé  
souřadnice: 50°41'56.75"N, 14°25'40.96"E, ± 34m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2014-03-13  
náleze: R. Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2013): Vlastní terénní šetření - rok 2013  
projekt: NDOP  
ID: 11312748

### 5352c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lukov, louka (okr. Litoměřice)  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'19.20"N, 14°22'11.90"E, ± 150m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1981-03-28  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281608

### 5352d

původní jméno: *Gagea minima*  
lokalita: Stvolínky, S okraj Dolanského rybníka  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.20"N, 14°26'52.10"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1976-04-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima* admixt.  
ID: 13281511

### 5353a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'6.80"N, 14°32'2.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1865-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273734

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: B. Leipa, feuchte Wiesen  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'49.20"N, 14°31'31.50"E, ± 400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1879-04  
náleze: Handschke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277252

### 5353b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: I0108\_024210\_601\_M1.1  
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'27.17"N, 14°35'19.36"E, ± 111m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6082191

### 5353c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: NPR Novozámecký rybník  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov. revitaliz. akcí.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6682779

### 5354a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /102/ Mimoň: v měst.parku  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9346299

### 5354b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rollberg [= Ralsko]  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'25.60"N, 14°45'57.40"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273781

### 5355a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hamr na Jezeře, Děvín  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'33.85"N, 14°51'15.50"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-04-23  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7290331

### 5355b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 42. Český Dub: lesopark, niva a háj při potoce Ještědka při S okraji města  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'58.00"N, 14°59'41.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Višňák  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909874

#### 5356a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Liberec: Rašovka, u hlavní silnice za odbočkou k Výhledí  
nejbližší obec: Šimonovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'52.60"N, 15°2'49.40"E, ± 100m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2008-04-17  
náleze: K., Rydlo, J. Morávková; J. Sýkorová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263378

#### 5356c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 51. Niva Mohelky mezi Třtím a Sychrovem a skalky S od osady  
nejbližší obec: Třtím u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'60.00"N, 15°4'26.00"E  
nadmořská výška: 300-330 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: R. Višňák  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910063

#### 5356d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Turnov-louky mezi náhonem a Jizerou  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°36'4.20"N, 15°9'53.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1945-04-17  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: písek; podle Jizery dosti hojný  
ID: 13277339

#### 5357a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Okr. Jablonec nad Nisou: Krásná, kolem Burku (= dům č. 10) na zahradě  
nejbližší obec: Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'40.00"N, 15°12'56.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1991-05-07  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273780

#### 5357c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Semily: Rohliny, levý břeh Jizery  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°36'32.10"N, 15°11'27.20"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2001-04-13  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263121

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokality: Český ráj: u silnice poblíž osady V Lomě SZ od Kozákova  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°36'9.70"N, 15°14'44.20"E, ± 200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1999-04-01  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263166

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Železnobrodsko: Smrčí, u potoka ve vsi (2 km JJV od Železného Brodu)  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°36'30.10"N, 15°14'3.50"E, ± 150m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1999-04-01  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263196

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český ráj: Vesec, údolí potoka ZJZ až Z od vsi  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'59.70"N, 15°13'54.30"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1997-03-27  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263203

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Turnov, okr. Semily, po pravém břehu řeky Jizery asi 150 m od mostu k Dolánkám ve směru toku  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°36'9.70"N, 15°9'57.30"E, ± 150m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1963-04-14  
nálezc: J. Vondrák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273893

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Turnov, okr. Semily, pěšina po pravé straně toku ramene řeky Jizery, 200 m ve směru proudu od mostu na Dolánky, na  
pravé straně pěšiny  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°36'9.70"N, 15°9'57.30"E, ± 150m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1962-04-22  
nálezc: J. Vondrák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273898

#### **5357d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Železný Brod, v části města Brodec  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'17.50"N, 15°15'55.50"E, ± 150m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1999-04-01  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263164

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Železnobrodsko: Prackov, olšina 700 m JV od vrcholu Prackovického vrchu

nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily

souřadnice: 50°36'26.70"N, 15°15'21.00"E, ± 200m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1999-04-01

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263165

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Železnobrodské Podkrkonoší, Železný Brod, údolíčko pod Malou Horkou

nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'22.20"N, 15°17'1.60"E, ± 200m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1990-03-24

nálezce: O. Šída

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277374

### 5358a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Jesenný, Navarov

souřadnice: 50°39'22.00"N, 15°20'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1966-04-30

nálezce: R. Vondráček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3U1

ID: 723589

### 5358b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Jilemnice, dosti hojně na vlhčí louce na břehu Kopanského potoka 1,5 km S od Roprachtic

nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily

souřadnice: 50°39'43.10"N, 15°25'44.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1989-04-20

nálezce: J. Kmošek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265546

### 5358c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: I0146\_034111\_709\_L2.2B

nejbližší obec: Příkrý, okres Semily

souřadnice: 50°38'4.06"N, 15°22'26.04"E, ± 115m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3357136

**5358d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 3. Víchová nad Jizerou: J exp. listnáčů zarostlá stráň s luční prolukou pod asfaltovou cestou JV od horsínce "V lomě"  
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°37'53.00"N, 15°29'24.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982  
náleze: O. Šteffan  
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9483140

**5359a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 22. Benecko: Levínek, podél potůčku od silnice k lesu  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'36.00"N, 15°33'25.00"E  
nadmořská výška: 700-710 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
náleze: O. Šteffan  
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9483807

**5359b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vrchlabí-Herlíkovice-listnatý mokřý háj pod chatou JAWA  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'14.70"N, 15°35'52.90"E, ± 350m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-04-16  
náleze: M. Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222865

**5359c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jilemnice, louka v zahradě  
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'25.70"N, 15°30'28.20"E, ± 600m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1904-04-18  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273752

**5359d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Wiesen in der Oberer Weissbach b. Hoheneibe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'4.70"N, 15°37'3.30"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1905-04-25  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273761



původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Bei Hohenelbe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'9.10"N, 15°37'36.80"E, ± 400m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
náleze: J. Kablík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273758

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podkrkonoší, Harta, olšina při ústí Vejsplachu do Labe, naplavenina  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'1.80"N, 15°36'57.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1936-04-05  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277360

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Wiese bei Hohenelbe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'9.10"N, 15°37'36.80"E, ± 400m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1892-04  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277303

původní jméno: *Ornithogalum sylvaticum*  
lokalita: bey Hohenelbe  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'9.10"N, 15°37'36.80"E, ± 400m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
náleze: J. Kablík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277243

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vrchlabí, u posledních domů při cestě na Jankáč [Jankův kopec]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'0.40"N, 15°36'47.30"E, ± 150m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1969-05-11  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281594

### 5360a

původní jméno: *Gagea lutea*  
souřadnice: 50°39'36.15"N, 15°42'42.52"E, ± 55m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10295464

### 5360b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mont. Rýchory, Dolní Lysečiny, vlhká louka u soutoku Albeřického a Lysečinského potoka  
nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'32.60"N, 15°49'51.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-04-15  
náleze: A. Čvančara  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265578

### 5360c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Prostřední Lánov, osada Kovársko: v pobřežních olšínách v pruhu podél potůčku v horní části podmáčené louky v mělké sníženině poblíž silnice 0,7 km ZSZ osady  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'11.90"N, 15°41'5.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1974-03-30  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227029

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krkonoše, Černý Důl: na prudkém svahu porostlém převážně listnáči v údolí potůčku poblíž rozestavených rekreačních chat asi 0,8 km Z obce Čistá  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'51.10"N, 15°41'52.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1973-05-01  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: čistá humózní půda, spolu s *Lilium mart.*, *Asperula odor.*, *Paris*, *Asarum*, *Actaea*, *Mercurialis*, *Primula elat.* Aj., permské sedm.  
ID: 13227078

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vrchlabí, Černý Důl, vlhká louka pod chatou Vápenka  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'10.00"N, 15°42'21.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1985-04-21  
náleze: J. Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265555

### 5360d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Freiheit, Kühberg [= Kraví vrch], (b. Wasserreservoir) b. Niveau...?... Bahnhof  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'19.70"N, 15°49'13.80"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1928-04-28  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273936

**5361a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Wiesen bei der Schule in Schatzlar [= Žacléř]  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'40.40"N, 15°54'26.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1901-04-24  
nálezce: Jonasch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227073

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Žacléř, SV svahy Žacléřského hřbetu  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'32.70"N, 15°53'47.20"E, ± 350m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1997-05-09  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263208

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rýchory, Kutná (1002 m), u studánky  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'26.60"N, 15°51'15.30"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1967-05-03  
nálezce: K. Pavlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277273

**5361c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rýchory, Trutnov, Sklenářovice, louky v údolí Zlatého potoka, 3 km S od Mladých Buků, vlhká louka  
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'15.00"N, 15°51'17.00"E  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2005-04-29  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222826

**5362d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: U zdoňovského lomu  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'36.08"N, 16°8'18.36"E, ± 78m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-05-04  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812194

### 5363a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 1. Vižňov: při cestě S nad vsí nedaleko stát. hranic, při potoku Dobrohošť až ke kraji lesa, červený pískovec  
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'34.00"N, 16°14'44.00"E  
nadmořská výška: 530-560 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1966-05-02  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875162

### 5363c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Broumovské údolí, Meziměstí, nad silnicí JV obce, poblíž potoka  
souřadnice: 50°37'27.00"N, 16°14'47.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1966-05-18  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.  
projekt: ČNFD  
ID: 1793246

### 5364c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Broumovská kotlina, Náchod, Rožmitál, Černý potok J od lomu, S od obce, údolí potoka  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 16°22'21.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2009-04-08  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222834

### 5445d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grundtal [= Bezručovo údolí], okr. Chomutov  
nejbližší obec: Suchdol, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'58.80"N, 13°19'46.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1913-04-04  
náleze: O. Pelzer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 3  
ID: 13222791

### 5446d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rothaus [= Červený Hrádek u Jirkova]  
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.60"N, 13°26'58.50"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-04  
náleze: A. Rothe  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222782

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'53.00"N, 13°27'5.60"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1859-04  
náleze: A. Rothe  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273892

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Unter Baumen an den Fasangartenwiese bei Rothenhaus  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'54.00"N, 13°26'34.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1849-04-19  
náleze: A. Rothe  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273951

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Červený Hrádek, pravý břeh potoka Lužec  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.50"N, 13°27'24.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1955-05-01  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281586

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rothenhaus [Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.60"N, 13°26'58.50"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1882-04  
náleze: A. Rothe  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281607

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rothenhaus [Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.60"N, 13°26'58.50"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1854-04-16  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281527

#### **5448d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Radovesice u Bíl., potok Z obce  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'25.70"N, 13°49'1.40"E, ± 150m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1971-04-19  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281569

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 3. NPR Bořeň: lok.leží cca 1 km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Stinné balvanité S svahy a úpatí s akumulací balvanů (zachovalý suťový les).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'44.99"N, 13°45'46.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
náleze: P. Jaroš  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočas. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143411

#### 5449b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kletečná, proti samotě u starého pomníku  
souřadnice: 50°33'59.00"N, 13°59'17.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-06-10  
náleze: D. Hradecká  
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2228967

#### 5449c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Radovesice [zaniklá osada], východní stráňka Klomky 480,7 m, jako porost bažinky kolem potůčku  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'38.40"N, 13°51'38.10"E, ± 150m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1970-04-10  
náleze: G. Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13281605

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rokle u obce Březiny v S svahu Chlumu, ve smíšeném stromovém porostu při okraji potůčku  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'44.10"N, 13°51'46.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180-200 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1968-03-31  
náleze: P. Pekárek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně spolu s *Anemonoides nemorosa* a *Hepatica nobilis*  
ID: 13281544

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Klomka a okolí [vrch Chlomek]  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'40.00"N, 13°51'31.00"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-04-30  
náleze: G. Víchová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 44  
ID: 13281606

#### 5449d

původní jméno: -  
lokalita: Montes České Středohoří. In ripa rivi Milešovský potok inter vicis Milešov et Velemín  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'27.40"N, 13°57'36.10"E, ± 350m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1949-04-17  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273730

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Regio České Středohoří, prope rivum Milešovský potok orient. a ponte situ orient. a pago Milešov  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'21.60"N, 13°56'55.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-04-02  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281519

#### 5450a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: České středohoří: Libochovany, u železn. tratě 0,75 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'21.20"N, 14°2'20.60"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2008-03-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263377

#### 5450b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Böhmen, Wiesen "...?" um Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'59.20"N, 14°7'56.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1869-04  
náleze: A. Mayer  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222764

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Litoměřice, Litoměřice, okolí toku Pokratického potoka, 2 km S směrem od železniční stanice Litoměřice horní nádraží  
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'33.70"N, 14°7'54.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2016-03-25  
náleze: T. Bezděková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262142

původní jméno: -  
lokalita: Bei Leitmeritz: Nasse Wiese am Skalitzer Bach  
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'51.30"N, 14°7'53.90"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1929-04  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277279

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Litoměřice], Pokratický potok pod Bílou strání  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'35.50"N, 14°7'56.70"E, ± 75m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1986-04-07  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281551

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Litoměřice], pod Bílou strání  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'35.50"N, 14°7'56.70"E, ± 75m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-04-17  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281549

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sebuzín, údolí Ritina nad Kolibovem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'56.90"N, 14°5'10.20"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1976-04-11  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281588

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Lbín, Pokratická potok, u srubohého tábora  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'21.70"N, 14°7'40.40"E, ± 350m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-04-20  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima* admixt.  
ID: 13281508

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pokratický potok u lomu  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'55.50"N, 14°8'23.00"E, ± 400m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1960-04-17  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281575



původní jméno: *Gagea arvensis*  
lokalita: Schüttenitz unter des Katzenberg  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'18.30"N, 14°9'19.30"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: H. Ankert  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281571

#### 5450c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Oparenské údolí, SZ od Malých Žernosek, okr. Litoměřice  
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'25.90"N, 14°1'42.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1999-04-01  
náleze: L. Filipová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226965

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opárenské údolí  
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'25.60"N, 14°1'41.70"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1928-04-12  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273767

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: G. Gernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'19.50"N, 14°3'53.60"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1923-04-04  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.  
ID: 13273945

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Oparenské údolí, u hospody  
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'32.40"N, 14°1'19.80"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1976-04-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281574

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U potoka pod restaurací v Opárenském údolí, asi 1000 m pod restaurací, vpravo od cesty  
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'32.40"N, 14°1'19.80"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1969-05-10  
náleze: V. Fialová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281580

#### 5450d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: [Litoměřice], Pokratický potok  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'20.70"N, 14°7'31.60"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1992-04-09  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281550

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: LTM [Litoměřice]-Skalice, Pokratický potok  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'20.70"N, 14°7'31.60"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1986-04-30  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281548

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: LTM [Litoměřice], Střelecký ostrov  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'55.60"N, 14°8'33.80"E, ± 100m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1985-03-25  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281552

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pokratický Bach  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'20.70"N, 14°7'31.60"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-03-25  
náleze: F. Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281573

#### 5451a

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Býčkovice, louky mezi St. a Novým Mlýncem  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.10"N, 14°13'13.60"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1975-04-09  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281562

původní jméno: *Gagea pomeranica*  
lokality: Louky pod silnicí mezi St. a Novým Mlýncem  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.10"N, 14°13'13.60"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1975-04-27  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13281566

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Aluvium potoka mezi St. a Novým Mlýncem  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.10"N, 14°13'13.60"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974-04-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281563

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Poměrně suché louky pod silnicí mezi St. a Novým Mlýncem  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.10"N, 14°13'13.60"E, ± 150m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974-04-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281564

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Třebušín, potok u Třech baráků  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'28.50"N, 14°12'44.80"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1963-04-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281604

#### **5451b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: České středohoří: Sedlo: je to izolovaný, táhlý hřeben probíhající SJ směrem se dvěma vrcholy od sebe vzdálenými 1,5 km, nachází se v od obce Dolní Týnec u Třebušína, jde o přík.skály,zarost.skalky v lese  
nejbližší obec: Dol.Týnec u Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°15'43.00"E  
nadmořská výška: 534-726 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1979  
náleze: Václav Petříček; Jiří Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1999): Vliv větru na ekosystémy výrazného hřebene v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 31: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9429255

#### 5451c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Okna u Polep\_9220080  
nejbližší obec: Okna u Polep, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'7.13"N, 14°14'23.03"E, ± 583m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-04-29  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5955635

#### 5451d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Malešov u Hoštky\_9180061  
nejbližší obec: Malešov u Hoštky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'3.04"N, 14°19'0.23"E, ± 528m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2008-04-20  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5939169

#### 5452c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vědllice\_9180031  
nejbližší obec: Vědllice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'26.00"N, 14°20'21.34"E, ± 251m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2008-04-19  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5938893

#### 5455d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pachouň (Mn. Hradiště), kraje u Jizery (u jezu)  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'23.80"N, 14°57'50.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1941-04-12  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojný  
ID: 13277337

#### 5456b

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokality: Turnau  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'20.70"N, 15°8'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: F. Laufberger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochoriony 55a a 55c  
ID: 13273676

**5456c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český ráj, Hrada [sic], v roklí u zříceniny statku 1200 m ZSZ od Mužského (k. 463)  
nejbližší obec: Olšina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'13.50"N, 15°2'25.30"E, ± 200m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1992-04-18  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 55d  
ID: 13277373

**5456d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na břehu Žehrovky proti Borčicům  
nejbližší obec: Žehrov, okres Semily  
souřadnice: 50°32'12.80"N, 15°6'12.50"E, ± 150m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1959-03-21  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263224

**5457a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český ráj: Kvítkovice, u S okraje vsi  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°34'42.40"N, 15°13'43.70"E, ± 100m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003-04-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263127

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český ráj: Radvánovice, pod rybníkem u SZ okraje vsi  
nejbližší obec: Karlovice-Radvánovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'13.70"N, 15°13'19.30"E, ± 150m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003-04-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263128

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Turnov-Durychov, u potoka SV od městské části  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'13.10"N, 15°10'8.60"E, ± 150m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1999-04-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263195

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český ráj: Mírová pod Kozákovem: Mezátí, u potoka v osadě  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'32.00"N, 15°12'10.40"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1999-04-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263197

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český ráj: Mírová pod Kozákovem: Bělá, u potoka ve vsi  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'28.40"N, 15°11'1.50"E, ± 200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1999-04-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263198

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český ráj: Sedimhorky, okraj pole od nádraží k lázním  
nejbližší obec: Karlovice-Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'27.30"N, 15°11'43.00"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1984-04-19  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263277

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Turnovsko-zarostlé břehy Stebenky mezi Loktuší a Vescem  
nejbližší obec: Mírová pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'47.80"N, 15°13'51.30"E, ± 200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1946-04-16  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: písek a naplaveniny; dosti hojně  
ID: 13277294

#### **5457b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český ráj: Komárov (pod Kozákovem), u V okraje vsi  
nejbližší obec: Chuchelna, okres Semily  
souřadnice: 50°35'21.50"N, 15°16'49.60"E, ± 300m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2009-04-12  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263393

#### 5457c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český ráj: Krátkovsko, údolí Žehravky mezi Nebákovem a Podsemínem  
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'13.40"N, 15°11'43.40"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1996-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263215

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český ráj: Borek, u Libuňky 400 m Z od nádraží  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'11.50"N, 15°13'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1996-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263219

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český ráj: Rokytnice, u rybníka Hrudka v Podtroseckých údolích  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 15°13'15.90"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1996-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263220

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Borek pod Troskami: břehy říčky Libuňky u obce  
nejbližší obec: Hrubá Skála-Borek, okres Semily  
souřadnice: 50°32'1.90"N, 15°13'46.90"E, ± 250m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1984-05-04  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263279

#### 5457d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jivany, při trati k Libuni  
souřadnice: 50°30'26.18"N, 15°17'58.25"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2005-04-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12237152

#### 5458a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Košťálov-travnatá stráň SZ obce  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°34'18.70"N, 15°24'45.10"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982-04-30  
náleze: S. Štamberg  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222858

#### 5459b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pelsdorf [= Kunčice nad Labem]  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'59.10"N, 15°37'15.70"E, ± 800m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1887-04-23  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273778

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grasgarten in der Weissbach [Vrchlabí-Podhůří] bei Harta  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'55.80"N, 15°37'19.30"E, ± 250m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1879-04-09  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273779

#### 5459c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: N. Paka, Levín: na Suchardově louce "Nad vochtrovnou", vlhká bažinatá louka  
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'34.40"N, 15°31'16.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1945-05-30  
náleze: E. Folprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: čedič, ojediněle  
ID: 13277335

#### 5459d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Kalná, v obci  
souřadnice: 50°32'50.11"N, 15°38'10.20"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12274377

#### 5460a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podkrkonoší, Fořt, v pruhu křovinatého lemu po pravém břehu potoka Čistá 1,5 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'7.80"N, 15°41'49.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1974-03-24  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227070



**5460b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Trutnov, Javorník: v bohatých porostech na vlhké louce na levém břehu Lučního potoka (u mostku) u hl. silnice na JV okraji obce  
nejbližší obec: Javorník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'57.10"N, 15°46'35.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1978-04-15  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227077

**5460c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Trutnov, Kl. [= Klášterská] Lhota, podél lesního potoka od křižovatky silnic na Slemeno  
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'57.40"N, 15°40'56.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1974-04-06  
náleze: B. Loukota  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277278

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hostinné, l. b. Labe pod Eichman. papírnou, v křovinách na břehu  
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'3.60"N, 15°44'28.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1935-04-13  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojný  
ID: 13277361

**5461a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nieder Altstadt [= Dolní Staré Město u Trutnova]  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'31.50"N, 15°53'53.40"E, ± 400m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1890-03-18  
náleze: coll.?  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222850

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Altwasser-Tal bei Trübenwasser [= Kalná Voda]  
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'55.80"N, 15°51'50.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1929-04-19  
náleze: A. Kluge  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227072

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'7.60"N, 15°54'2.90"E, ± 1200m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1857-04  
náleze: A. Pastor  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273768

#### 5461b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kriebnitz. Trautenau [= Trutnov, Kryblice]  
nejbližší obec: Kryblice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'36.50"N, 15°55'40.60"E, ± 500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1910-03-18  
náleze: K. Wenzel  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13222851

#### 5461c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 1. Niva Starobuckého potoka: floristický průzkum provád.5.-9. 2002, lokalita jde podél koryta Starobuc.potoka v délce od křižovatky Dolní Staré Buky-Pilníkov až k rybníku  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'4.00"N, 15°51'8.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9780054

#### 5462a

původní jméno: -  
lokalita: distr. Trutnov, montes Jestřebí hory: in ripam rivi in pago Chvaleč, ca 1,25 km situ occid. a statione ferroviae  
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'52.50"N, 16°1'14.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1976-05-10  
náleze: J. Kirschner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277285

#### 5462b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louky na Záboří  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'6.34"N, 16°6'47.39"E, ± 105m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1996-05-08  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6821158

#### 5462c

původní jméno: -  
lokalita: distr. Trutnov, montes Jestřebí hory: in Fageto prope viam publicam "Panská cesta", ca 2,5 km situ boreal. a pago Malé Svatoňovice  
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'50.70"N, 16°3'19.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976-05-07  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 58b  
ID: 13277284

#### 5462d

původní jméno: Gagea lutea  
lokalita: Pod Pánovou horou  
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'29.43"N, 16°8'6.80"E, ± 114m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-04-01  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824935

#### 5463a

původní jméno: Gagea lutea  
lokalita: Broumovsko, Dědov u Teplíc [nad Metují], na loukách podél Metuje  
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'39.10"N, 16°10'59.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1951-04-24  
náleze: J. Vondřejc  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222888

původní jméno: Gagea lutea  
lokalita: Teplice nad Metují, u Metuje ve městě  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'13.40"N, 16°10'26.10"E, ± 500m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2000-04-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263142

#### 5463c

původní jméno: Gagea lutea  
lokalita: Broumovsko, okolí Police [nad Metují], vlhké louky podél Metuje  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'10.20"N, 16°12'57.50"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1951-04-23  
náleze: J. Vondřejc  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222890

**5463d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louka nad Suchým Dolem  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'58.24"N, 16°16'10.20"E, ± 38m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-05-13  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823506

**5464a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Šonov, intravilán  
souřadnice: 50°35'26.69"N, 16°24'8.41"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950121

**5545d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: SZ Čechy: Místo, mírně podmáčená louka v údolí Pruněřovického potoka 0,8 km JZ od obce  
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'26.20"N, 13°15'36.30"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1994-04-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222779

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ahníkov [= zaniklá vesnice ca 1,5 km JZ obce Málkov], mokré louky ca 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'35.20"N, 13°19'5.90"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1979-05-18  
náleze: Charvátová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Vesnice zanikla v roce 1985 z důvodu rozšiřování hnědouhelného lomu Nástup; na hranici s fytochorionem 2a  
ID: 13222783

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kralupy u Chom. [zaniklá osada], S od obce, u potoka Lužnička  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'17.90"N, 13°19'4.60"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1953-04-12  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281583

**5546a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov, městský park (za divadlem)  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'49.90"N, 13°24'52.90"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-04-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222777

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Málkov, louka u potoka Hutná na S okraj obce  
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'7.60"N, 13°19'54.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1984-04-21  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281611

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chomutov, Domina, údolí kolem potoka Hačka 1 km JV od nádraží Domina  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'7.40"N, 13°21'37.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1981-04-11  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281524

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chomutov, Horní Ves, u Hačky pod Hraničnou  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'4.90"N, 13°21'42.40"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1973-04-29  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281517

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'5.10"N, 13°22'38.20"E, ± 350m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1963-04-29  
náleze: A. Valentová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281595

původní jméno: -  
lokalita: Chomutov, Bezručovo údolí, louka  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'5.10"N, 13°22'38.20"E, ± 350m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1951-04-15  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281581

#### 5546b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bei Komotau in Böhmen  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'21.10"N, 13°25'0.30"E, ± 400m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1863  
nálezce: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273760

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jirkov, u rybníka na Z okraji obce (pod býv. papírnou) při silnici k Březenci  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'46.30"N, 13°26'0.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1979-04-20  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281525

#### 5546c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chomutov, břeh Hutné mezi obcemi Račetice a Naší [= zaniklé osady 6,5-7 km JZ Chomutova]  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'50.90"N, 13°21'31.70"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-05-08  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně roztroušen; Vesnice zanikly v roce 1981 z důvodu rozšiřování hnědouhelného lomu Nástup  
ID: 13222788

#### 5546d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chomutov, Nezabydlice, háj 0,5 km V od obce  
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'25.90"N, 13°29'43.80"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-04-23  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222789

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: SZ Čechy: Podkrušnohoří, okr. Chomutov, Údlice, na pravém břehu Chomutovky SZ okraji obce, pod keři (hloh, černý bez apod.)

nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'55.80"N, 13°26'38.90"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1984-04-18

nálezce: J. Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222784

#### 5548d

původní jméno: -

lokality: In declivibus septentr. montis Milá (České Středohoří)

nejbližší obec: Bělušice, okres Most

souřadnice: 50°26'4.80"N, 13°45'28.00"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1920-04-16

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277255

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Milá, S svah

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°26'6.90"N, 13°45'27.50"E, ± 150m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-04-05

nálezce: V. Vlačiha

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281598

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Milá, suť. les na S svahu

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°26'6.90"N, 13°45'27.50"E, ± 150m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1974-04-08

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281576

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Milá u Loun, háj na SV svahu

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°26'8.00"N, 13°45'31.70"E, ± 200m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1970-05-05

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nedaleko *G. pomeranica*

ID: 13281565

**5549a**

původní jméno: *Gagea*  
lokalita: Děkovka: Solanská hora, muflony intenzívně spásaná dubohabřina na prostředním vrchu (při vrcholové pěšině)  
nejbližší obec: Děkovka, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'36.23"N, 13°54'36.76"E, ± 200m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1988-05-08  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13285738

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Želkovice u Loun  
souřadnice: 50°27'33.47"N, 13°52'8.34"E, ± 99m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2015-04-16  
náleze: R. Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Vlastní terénní šetření, floristika, rok 2015  
projekt: NDOP  
poznámka: podél potoka  
ID: 12081314

**5550b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poohří, Doksany  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'10.80"N, 14°9'27.80"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1955-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273777

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: distr. Roudnice: in nemore humido "Luh" apud opp. Doksany  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'4.40"N, 14°9'46.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1954-05  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo humoso  
ID: 13273921

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Doksany u Roudnice n. Labem, lužní les v res. Loužek na levém břehu Ohře  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'59.40"N, 14°9'35.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1987-04-13  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281541



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Doksany, okraj luhu u cesty na levém břehu Ohře u zdymadla  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'0.30"N, 14°9'43.60"E, ± 150m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1981-03-31  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281520

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Dolánky, luh za obcí  
nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'20.50"N, 14°9'31.50"E, ± 100m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1977-04-29  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281590

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Doksany, luh na pravém břehu Ohře nedaleko jezu  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'0.30"N, 14°9'43.60"E, ± 250m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1974-04-13  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281572

#### **5550c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Libochovice  
souřadnice: 50°24'12.69"N, 14°3'39.90"E, ± 124m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2014-04-13  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12408137

#### **5550d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Poohří, Budyňský les  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'22.80"N, 14°6'18.00"E, ± 350m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1955-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf; *Gagea minima* admixt.  
ID: 13273840

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brozany, louka u háje S Hostenic (levý břeh kanálu)  
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'26.40"N, 14°9'1.60"E, ± 250m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968-04-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281599

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Roudnice nad Labem, Budyně nad Ohří v Budyňském lese  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'22.05"N, 14°6'32.22"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2000-03-18  
náleze: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288599

#### **5551a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Libotenice\_9220253  
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'0.80"N, 14°14'6.29"E, ± 144m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-08-12  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5957066

#### **5551b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Litoměřice: Záluží, lužní les Luh na levém břehu Labe nad vsí  
nejbližší obec: Záluží, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'0.80"N, 14°19'34.50"E, ± 300m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2007-02-21  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263389

#### **5551c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Litoměřice: Černěves, lužní les Luh na pravém břehu Labe nad vsí  
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'42.50"N, 14°14'22.50"E, ± 400m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-03-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263381

#### 5551d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Litoměřice: Dobříň, lužní les na levém břehu Labe nad vsí  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'37.00"N, 14°17'28.80"E, ± 300m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2007-02-21  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13263390

původní jméno: *Gagea fascicularis*  
lokalita: Bohemia sept.: Dobříňský háj u Roudnice n. L.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'58.30"N, 14°17'57.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1916-03-26  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojně v alluv. hlíně  
ID: 13277369

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Roudnice n. L., Bažantnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'56.40"N, 14°16'49.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1958-05-01  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281516

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Dobříňském háji u Roudnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'56.40"N, 14°16'49.20"E, ± 250m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1878-04-12  
náleze: A. Novák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281530

#### 5552a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čakovice u Radouně\_9180350  
nejbližší obec: Čakovice u Radouně, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'11.47"N, 14°22'30.14"E, ± 80m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2008-04-21  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5941850

**5552c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vlčí Wald U. B. [= Unter Berschkowitz]  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'54.80"N, 14°22'13.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1878-04  
náleze: E. Wessely  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222886

**5553b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kokořínsko: u rybníka v údolí Pšovky mezi Konvádovem a Rájem  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'17.90"N, 14°36'38.50"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-04-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263234

**5553c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vysoká-Bosyně (okr. Mělník), mez Brázdovy zahrady pod obcí (CHKO Kokořínsko)  
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'34.90"N, 14°33'24.90"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1975-04-20  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281514

**5554d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Strenické údolí u Dol. Cetna  
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'36.60"N, 14°47'38.70"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1928  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263228

**5555a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'42.77"N, 14°54'50.09"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: V. Petříček  
pramen: Petříček V. (1994): Květina navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006033

**5555c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V listnatém háji v Kojaně  
nejbližší obec: Řehnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'20.20"N, 14°50'48.90"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1953-04-04  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13263226

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Maldá Boleslav, mezi trávou za lihovarem  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'36.50"N, 14°53'48.80"E, ± 75m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1917-03-26  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277343

**5555d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Mladá Boleslav, in silva (*Carpinus*, *Quercus petraea*) prope casam venatoriam Baba bor.-orient. a pago Kosmonosy  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'47.30"N, 14°56'45.60"E, ± 120m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1977-04-13  
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281521

**5556b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kamenice u Dobšína, u křižovatky v obci  
souřadnice: 50°29'23.57"N, 15°6'2.18"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-04-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12274378

**5556d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Trnín, okraj lesa v obce  
souřadnice: 50°26'35.18"N, 15°9'49.88"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1987-04-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951020

**5557a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český ráj: údolí potoka SZ od obce směrem k bouračce Pařízek  
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'26.30"N, 15°13'54.90"E, ± 350m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1996-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263221

**5557b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Libuň, tzv.Korce pod rybníkem  
souřadnice: 50°29'54.80"N, 15°17'25.72"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1987-04-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11951606

**5557c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Leština, louky na jv. Leštiny  
nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'41.10"N, 15°14'12.40"E, ± 75m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1939-04-18  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277344

**5557d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Nadslav, louky a křoviny u Mrliny vytékající z rybníka Mordýř  
souřadnice: 50°25'4.59"N, 15°15'24.52"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2010-04-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12281986

**5558a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zebín u Jičina  
nejbližší obec: Valdice, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'12.70"N, 15°22'26.80"E, ± 150m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1904-04-08  
náleze: E. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212607

**5558b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stav, v obci  
souřadnice: 50°27'54.88"N, 15°28'28.49"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12239228

**5558c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jičín  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'7.50"N, 15°21'9.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273774

**5558d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, Kovačská bažantnice SSZ od Kovače, J část poblíž hráze  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'2.50"N, 15°28'2.40"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-03-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273997

**5559a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Uhlíře S od Lázní Běláhrad, břehový porost Javoroky SV od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Běláhrad - Bělá  
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 15°34'21.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307696

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horní Nová Ves S od Lázní Běláhrad, břehový porost Javoroky cca 470 m JJV od odbočky na Dolní Javoří  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'22.00"N, 15°34'34.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Běláhradsko  
datum: 2003-03-28  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FOTO  
ID: 13307681

**5559b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vidonice, Kalské údolí J od Vidonického mlýna  
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'13.85"N, 15°38'32.68"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1988-04-07  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6770267

**5559c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lázně Bělohrad (okr. Jičín), chráněné naleziště Černá louka, u vyvěracího potoka  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°34'6.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1965-06-05  
nálezce: V. Vágenknecht  
pramen: Vágenknecht V. (1970): Příspěvek k poznání rostlinného krytu chráněného naleziště "Černá louka" u Lázní Bělohradu. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 2: 41-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2399281

**5559d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lázně Bělohrad, most přes Javorku v S části města  
souřadnice: 50°26'11.71"N, 15°35'1.75"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2010-04-17  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12274383

**5560b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bílá Třemešná, J okraj hráze přehrady  
souřadnice: 50°27'27.14"N, 15°46'2.18"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2014-05-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12244160

**5560c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, náměstí  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'14.00"N, 15°40'58.00"E  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-04-16  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307714



#### 5560d

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Dvůr Králové n. L., Hrubá louka  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'47.20"N, 15°49'50.30"E, ± 200m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1933-03-29  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262192

#### 5561c

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: V houštinách při Labi nedaleko Žírče  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'54.30"N, 15°51'13.80"E, ± 300m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1918-03-23  
náleze: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262191

#### 5561d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Černý potok [= Běluňka] u Chvalkovic  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'54.20"N, 15°58'31.10"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1933  
náleze: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat.: jaro 1933  
ID: 13262027

#### 5562c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Tab.1.lok.33.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Bahnitý náplav na L břehu Úpy S od Rýzmburku,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'4.00"N, 16°2'40.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Mikeska; Prausová; et al.  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -  
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8094918

#### 5563a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hronov - Jiráskovy sady ve městě  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'46.00"N, 16°10'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-03  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288356

#### 5563b

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokality: Na vlhk. lukách na Policku. V Machově na louce u č. 124  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'52.60"N, 16°16'24.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
náleze: B. Kašpar  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13222870

#### 5563c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Příloha 1.lok.5. Seřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E  
nadmořská výška: 448-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367145

#### 5643d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: K. Vary, Ostrov, hojný na travnatých březích Bystřice v městském parku  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'8.50"N, 12°56'19.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1994-04-07  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222778

#### 5644b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: SZ Čechy: Rájov (okr. Chomutov): údolí bezejmenného potoka mezi Rájovem a Pernštejnem  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'23.80"N, 13°6'16.90"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-04-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13222774

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Černýš, lem řeky Ohře JZ od osady  
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.80"N, 13°7'7.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1985-06-05  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222793

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Černýš, náplav na L břehu řeky Ohře JZ od osady  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.10"N, 13°7'36.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1985-05-06  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281612

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Perštejn-Lužný, hojně na vlhkých lukách kolem potoka mezi oběma obcemi  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'29.10"N, 13°6'54.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1981-03-25  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281522

#### 5644c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vojkovice n. O.: břeh Bystřice za mostem u strážního železničního domu 141 (K Ostrovu)  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'23.40"N, 13°1'3.70"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1955-04-23  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222786

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stráž nad Ohří, aluvium potoka Z obce při odbočce silnice na Horní Hrad  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'15.00"N, 13°1'44.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1985-05-05  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262179

původní jméno: -  
lokalita: Montes Doupovské hory: In pratis ad ripam rivi in valle "Peklo" ad vicum Stráž nad Ohří  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'56.40"N, 13°2'21.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1951-04-27  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo basaltico  
ID: 13273731

#### 5645a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Úhošťany, SPR Úhošť u Kadaně, u S horní hrany SV od býv. osady Úhošť  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'51.00"N, 13°14'40.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986-05-02  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222792

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dörrbach [pravděpodobně Suchý potok u Suchého Dolu u Kadaně]  
nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'29.70"N, 13°13'23.20"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
náleze: W. Zierhut  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat.: 20.3  
ID: 13223074

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kadaň, Úhošť, s. strana při stezce  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'33.10"N, 13°14'17.50"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986-05-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281613

původní jméno: -  
lokality: Klášterec n. O., zámecký park, v trávníku  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'3.80"N, 13°10'27.40"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1970-03-06  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281582

#### 5645b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podmáčený břeh Ohře (pravý) 200 m S od Horní Želiny  
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'57.70"N, 13°17'17.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-04-10  
náleze: L. Gruberová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222781

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chomutov, SPR Úhošť u Kadaně, pod keří a stromy na vrstevnicových mezích V od býv. osady Úhošť  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'47.40"N, 13°15'6.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510-520 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1981-04-10  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281523

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Wistritzen [= zaniklá obec Bystřice u Chomutova] Wiesen  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'36.40"N, 13°17'6.60"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1901-04-23  
náleze: A. Schmidt  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281570

#### 5645d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chomutov, Úhošťany, na břehu potůčku 1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'21.40"N, 13°15'8.90"E, ± 350m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-04-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13222785

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kadaň-Vintířov, u potoka  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'18.60"N, 13°16'20.70"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1921-03-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277326

#### 5646c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Libědice-lužní lesík na potoce Liboc cca 500 m JV od středu obce  
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'40.20"N, 13°23'53.90"E, ± 350m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-03-28  
náleze: Vohradníková  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222790

**5646d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Libočany, 1 km JZ od obce, pravý břeh Liboce  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'42.70"N, 13°29'36.90"E, ± 350m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-04-17  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222776

**5647a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: SZ Čechy, okr. Louny, Minice, levý břeh říčky Chomutovky u obce  
nejbližší obec: Minice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'33.40"N, 13°34'40.10"E, ± 400m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-04-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222794

**5647b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bitozeves bei Žatec, Wald südwestlich Bitozeves, Lichtung am Hang im Unterwusch des Waldes  
souřadnice: 50°22'27.00"N, 13°37'57.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-05-11  
náleze: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1853008

**5647c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Louny, ad ripam sinistram rivi Liboc 0,5-1,5 km mer.-oc. a pago Libočany, ca 3 km ocid. a marg. opp. Žatec  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°19'41.20"N, 13°30'9.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-03-27  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281585

**5648c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence  
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'12.19"N, 13°41'45.11"E, ± 736m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6742495

**5649a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Počedělice, louka na pravém břehu Ohře u silnice  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'19.50"N, 13°53'6.10"E, ± 100m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1975-04-17  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281568

**5649b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Levousy (Křesín, okr. Litoměřice), listn. lužní les u Ohře  
nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'16.80"N, 13°58'53.70"E, ± 250m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1976-04-10  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně, nížina  
ID: 13222775

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louny: při Oharce naproti Pátku, listnaté háje v takzvaném Luhu  
nejbližší obec: Radonice nad Ohří, okres Louny  
souřadnice: 50°23'16.00"N, 13°55'11.40"E, ± 350m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1913-04-23  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273923

původní jméno: -  
lokalita: distr. Louny, in luco ad ripam sinistram flum. Ohře ca 300 m situ bor.-orient. a pago Radonice nad Ohří, ca 8 km situ  
o.-bor.-orient. ab opp. Louny  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°23'13.30"N, 13°55'8.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1978-04-16  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281513

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Louny, in luco ad ripam dextram fl. Ohře ca 500 m situ orient. a pago Radonice nad Ohří, ca 6 km situ or.-bor.-or. ab  
opp. Louny  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°23'13.30"N, 13°55'8.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1978-04-16  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281584

#### 5649d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Debeřský potok u Peruce  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'44.20"N, 13°57'6.30"E, ± 350m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1958  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273904

původní jméno: -  
lokalita: Alnetum a Querceto-Carpinetum, Debeřský potok u Peruce  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'44.20"N, 13°57'6.30"E, ± 350m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1958-04-16  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273905

#### 5650a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kostelec n. O., listnatý háj záp. obce ("Jägerhaus")  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'45.40"N, 14°4'51.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1942-04-22  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281515

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kostelec n. Ohří, les Myslivna  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'45.40"N, 14°4'51.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1942-04-22  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281567

#### 5650b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: SPR Myslivna, pravý břeh Malé Ohře, Z obce Kostelec n. O.  
souřadnice: 50°23'43.00"N, 14°5'10.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1974-04-13  
náleze: K. Kubát  
pramen: Kubát K. (1976): Botanický inventarisační průzkum SPR „Myslivna“. - Severočes. Přír., Litoměřice, 7: 45-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2158429



**5650c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vraný  
souřadnice: 50°19'17.90"N, 13°59'57.30"E, ± 1559m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2013-08-22  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11870808

**5651b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jeviněves, okr. Mělník, Čarodol (lesnaté údolí k H. Beřkovicím), okraj listnatého lesa  
nejbližší obec: Jeviněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'14.60"N, 14°19'31.90"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1975-04-15  
náleze: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vlhký podklad, ojediněle  
ID: 13281518

**5651d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 12. Vepřek: P břeh Vltavy s částí luhu JV od obce  
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'35.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9541650

**5652b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mělník  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'12.10"N, 14°28'36.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochoriony 7d a 12  
ID: 13263290

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brozánky u Mělníka  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'7.60"N, 14°27'36.70"E, ± 150m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1960-04  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277272

### 5652d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hořín, cesta lužním hájem s vysokými smíšenými listnatými porosty, od konce mostu při levém břehu Labe k Hořínskému zámku  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'53.80"N, 14°27'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 157 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1975-04-17  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně statné exempláře až s 10 květy v okolíku, ve spol. *Ficaria verna* a rozsáhlých souvislých porostů *Corydalis cava*, na kypré, vlhké, hnědočerné půdě  
ID: 13227043

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Mělník: Kly, Zámecký les na pravém břehu Labe  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'5.40"N, 14°29'22.10"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1991-03-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263232

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Obříství, listnatý les na břehu Labe  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'8.10"N, 14°28'46.50"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1976-04-04  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281542

### 5653d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámekem a kolem potoka protékajícího lesem  
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°34'57.92"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1978-06-09  
náleze: J. Kolbek; F. Krahulec; L. Hrouda  
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178945

### 5655a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horní Krnsko, okr. Mladá Boleslav, jižní stráň porostlá akáty v údolí  
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'46.50"N, 14°51'2.70"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1931-04-19  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* agg. admixt.  
ID: 13277378

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dolní Krnsko, okr. Mladá Boleslav, na louce u Jizery v jasanovém porostu  
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'14.10"N, 14°52'2.20"E, ± 250m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1931-05-05  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277379

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Na paloučku v Kojeně, Řehnice, okr. Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'28.90"N, 14°51'26.40"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1930-04-17  
náleze: Zelinka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277368

#### 5655b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Chlum u Ml. Boleslavi, stráž nad Pilničkami pod dobrovickou cestou  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'25.50"N, 14°55'14.50"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1957-04-06  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263225

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Chlum u Ml. Boleslavi, křoviště, háje, luhy  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'36.60"N, 14°55'37.30"E, ± 400m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1923-03-25  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263227

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Ml. Boleslav: Chlum  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.80"N, 14°55'32.40"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1895-05-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265581

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Ml. Boleslav: Chlum  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.80"N, 14°55'32.40"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1893  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265580

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Chlumgebirge b. Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.80"N, 14°55'32.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1857-04-13  
náleze: J. Zouplna  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273677

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavi  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.80"N, 14°55'32.40"E, ± 200m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1888  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277366

#### **5656b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ledce, u hřbitova V od obce  
souřadnice: 50°21'10.48"N, 15°5'46.46"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-04-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12274363

#### **5656c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mcely, bahna, u Loučeně, o. Nymburk  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°18'8.80"N, 15°4'8.90"E, ± 250m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-04-05  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263158

#### **5657a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí potoka mezi Sedlišťem a Skuřinou  
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'54.72"N, 15°12'10.33"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1990-03-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6777868

**5657c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kopidlno, Bažantnice Mlýnec  
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'1.90"N, 15°14'8.70"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-04-01  
náleze: Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222816

**5657d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Jičín, Kopidlno, zámecký park (SZTŠ), na trávníku v parku  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'48.20"N, 15°16'23.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1971-04-11  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263283

**5658a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Jičín, Jičíněves: u silnice na Nemyčevěs nedaleko internátu zemědělské školy  
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'22.10"N, 15°20'40.70"E, ± 200m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1981-04-13  
náleze: I. Hanáková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273891

**5658b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, les SV od lesního rybníčku Strašidlo u přítoku od Nákladního rybníka, cca 1,3 km Z od křižovatky v Kovači  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'43.60"N, 15°27'18.30"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-03-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307742

**5658c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Jičín, Češovské valy mezi obcemi Češov a Vršce (V od Kopidlno), Z část valů, humózní, listnatý les s typickým hajním podrostem  
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'44.40"N, 15°20'33.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1971-04-11  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263282

**5658d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vých. Čechy, Nový Bydžov, u polní cesty blíž mohyly při silnici již. obce Staré Smrkovice  
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'42.40"N, 15°29'15.60"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-04-27  
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.  
ID: 13273994

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pokraj lesa háje u Vys. Veselí v Novobydžovsku  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'40.70"N, 15°26'43.50"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883-04-18  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273757

**5659a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Ostroměřsko, Mezihořské údolí, na louce pod osadou Hlásek  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'49.80"N, 15°33'31.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 1984-05-11  
náleze: Dohnal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222848

**5659b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, cesta ke hřbitovu od Smetanových sadů, 1,2 km SV/SSV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°38'36.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-03-27  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273998

původní jméno: -  
lokality: distr. Hořice v Podkrk., apud molam Obecní mlýn, in pratis  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'28.90"N, 15°39'18.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 1941-04-20  
náleze: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277308

**5660a**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Hořice v Podkrk., in ripa rivuli loco "U Kačírka" dicto  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°40'2.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1941-04-12  
náleze: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: bývalý šavrdův mlýn, též Kačírek  
ID: 13277307

**5660b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dubenec-při potoku Hustířanka na březích zejména v dolní části toku  
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'4.80"N, 15°47'22.90"E, ± 300m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1964-04-15  
náleze: V. Černík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222852

**5660c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čechy severovýchodní-Hradec Králové: v list. lese Skalka u Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°42'58.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-04-21  
náleze: J. Šourek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222842

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové, v lese Skalka u Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°42'58.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-04-21  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273939

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradec Králové: v listnatém lese Skalka u Sadové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°42'58.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-04-21  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277338

**5660d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jaroměřické Polabí, Trutnov, Velký Vřeštov, PR Vřeštovská bažantnice, jižní část rezervace, 1,5 km JJV obce, louka  
nejbližší obec: Jeřičky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°20'47.00"N, 15°45'36.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-04-02  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222827

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ČR, okr. Hradec Králové: Hoříněves, PR Hoříněveská bažantnice, 1 km J obce, dubohabrový les  
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'11.50"N, 15°45'56.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270-290 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-04-01  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222823

**5661b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jaroměřické Polabí, Náchod, Brod nad Labem, nad levým břehem Labe, JJZ od kopce Vinice, JV od obce, dubohabřina  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°55'10.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-03-28  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222833

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jaroměřické Polabí, Náchod, Krabčice, louky na levém břehu potoka Běluňka, cca 500 m VSV od obce, louky na břehu potoka  
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'44.00"N, 15°57'12.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-04-15  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222832

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Skála u Zvol [patrně Zvolská stráž u Jaroměře]  
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°58'23.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1938-04-12  
nálezc: coll.?  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222845



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V parku v Jaroměři  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'15.70"N, 15°55'13.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936-04-12  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227049

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grabschitz  
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'41.10"N, 15°56'50.80"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1912-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227053

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Wiesen b. Zwol n. Jaroměř  
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'56.50"N, 15°58'26.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1894-05-29  
nálezce: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227071

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In Gärten bei Jaromier  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.70"N, 15°55'15.50"E, ± 500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1836  
nálezce: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273759

#### **5661d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In Gebüsch bei Josefstadt  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'24.90"N, 15°55'30.30"E, ± 350m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1904-05-20  
nálezce: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227074

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, náměstí B. Němcové, parčík  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'24.00"N, 15°55'48.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-03-30  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273999

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Wegränder bei Alt Pless  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'16.10"N, 15°57'26.70"E, ± 200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1902-05-03  
náleze: R. Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13277321

#### 5662b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty.  
Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E  
nadmořská výška: 290-302 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8366340

#### 5662c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ČR, okr. Náchod: Slavětín nad Metují, les Židovka  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'15.20"N, 16°3'48.50"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1978-04-23  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222818

#### 5662d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Náchod, Nové Město n. Metují, louka pod zámkem, směr k Sirkárně, pod strání šlachteckou  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'33.50"N, 16°8'55.60"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-04-18  
náleze: D. Syrovátková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273894

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podorličí-Dobruško, Zákraví, Husí krk pod obcí, údolí, travnatá louka, místo obklopeno lesy  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'55.30"N, 16°9'51.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1952-04  
náleze: V. Krejcar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zem vlhčí, roztr.  
ID: 13273775

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nové Město n. Met.: ve vlhkém lese u Krčína  
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.75"N, 16°7'32.94"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-04-17  
náleze: K. Krčan  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288571

#### 5663a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Čechy: o. Náchod, louka u potoka mezi Peklem a Lipí  
nejbližší obec: Lipí, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'12.30"N, 16°10'48.50"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1968-04-04  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222846

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Náchod, údolí řeky Metuje 1 km S od obce Přibyslav 6 km J Náchoda  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'55.40"N, 16°10'6.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1985-04-19  
náleze: Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227032

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Náchod, Mezilesí, poháňkové pastviny podél silnice, oblast v Olšínách, 0,5 km J od obce  
nejbližší obec: Mezilesí, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'3.10"N, 16°12'58.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 504 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-04-21  
náleze: M. Maixnerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262152

#### 5663c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E  
nadmořská výška: 375-410 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8369198

#### 5663d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: louka Bystré  
nejbližší obec: Bystré v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'43.39"N, 16°15'6.55"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2006-05-09  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Lobová Jana. terénní šetření. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6625154

#### 5664a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka pod Ochozem v Ruském údolí  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'26.80"N, 16°20'10.40"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1982-05-06  
náleze: H. Zatloukalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 95a  
ID: 13265556

#### 5664c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Deštné v Orl. horách, klenová bučina nad silnicí na Šerlich, ca 1650 m SSV hotelu Orlice  
souřadnice: 50°18'46.15"N, 16°22'58.18"E, ± 94m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2011-04-21  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef (2011): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 10229834

#### 5668d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Tomíkovice: Vidnávká, aluvium o rozměrech asi 50x15 m mezi řekou a cestou, asi 200 m před viaduktem ve Žlábku  
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'14.98"N, 17°6'19.17"E, ± 90m  
nadmořská výška: 352 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2016-03-27  
náleze: Radim Hédl; Markéta Chudomelová  
pramen: Radim Hédl (2016) Terénní zápisky 2016, Ms., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: GPS: N 50,3205406; E 17,1051775kvete, fotografováno početnost: jednotlivě  
ID: 13215628

#### 5672c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Slezské Pavlovice, olšina vých. obce  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'34.20"N, 17°42'28.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1962-04-17  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222916

**5743c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Karlsbad: Friedhofstrasse gegen Drahowitz  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'11.60"N, 12°52'49.60"E, ± 320m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1936-03-29  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277362

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Karlsbad. Stand eines Gebüsches gegen d. Wiese am l. Teplufer zw. Keiserpark u. Pirkenhammer [= Březová]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'34.80"N, 12°52'28.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1896-04-10  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277324

**5743d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Andělská Hora  
souřadnice: 50°12'24.79"N, 12°58'0.72"E, ± 324m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-04-20  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10501898

**5744a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lipoltov  
souřadnice: 50°16'47.00"N, 13°2'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1998-07-30  
nálezce: J. Vojta  
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3016118

**5744b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Böhmen, gegen Alm b. Duppau [= Doupov, zaniklá obec 16 km JJZ Kadaně], Wiese  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'28.00"N, 13°8'31.00"E, ± 700m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1908-04-28  
nálezce: O. Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Obec zanikla roku 1954, kdy byla spolu s dalšími obcemi a osadami začleněna do Vojenského výcvikového prostoru Hradiště; na hranici s fytochorionem 1  
ID: 13222908

**5744c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dupplauer Gebirge: Dunkelsterg (Oedschloss)  
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'34.10"N, 13°3'53.50"E, ± 100m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1936-04-12  
náleze: Kohn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zaniklý lovecký zámeček  
ID: 13277363

**5745a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 7. Pobřežní vegetace u potoka Dubá, Z silnice Konice-Sedlec  
nejbližší obec: Konice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'23.95"N, 13°13'45.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1971  
náleze: L. Bureš  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9263850

**5746c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podersam  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'40.90"N, 13°24'33.90"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1882-04-16  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281529

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krásný Dvůr\_8820018  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°14'53.95"N, 13°21'18.14"E, ± 637m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-05-14  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5900118

**5747a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Železná u Libořic\_8790059  
nejbližší obec: Železná u Libořic, okres Louny  
souřadnice: 50°15'23.22"N, 13°31'13.33"E, ± 373m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-04-12  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5897440

**5748d**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Rakovník: in silva humosa (Acer, Tilia) ad clivum bor.-occ. spectantem inter pagum Kalivody et casam venatoriam Tok dictam  
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'36.10"N, 13°49'39.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1982-05-15  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273985

**5750d**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Kladno: copiosissime in nemore ad ripam dextram rivi Červený potok dicti immediate ad mer. a vico Blahotice versus  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'20.60"N, 14°8'17.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240-250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1966-04-24  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273980

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Slané, mezi osením  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'49.80"N, 14°5'15.30"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273948

**5751b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Veltrusy, Veltruský park, v J a Z části parku  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.70"N, 14°19'35.50"E, ± 800m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1976-04-19  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně ve spol. souvislých porostů *Corydalis cava*, *Anemone ranunculoides*, *A. nemorosa* (méně hojně), a *Ficaria verna*  
ID: 13227015

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Veltrusy, Veltruský park, v J části parku  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.70"N, 14°19'35.50"E, ± 800m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1976-04-19  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jednokvěté exempláře, roztroušeně mezi hojnými jedinci s 2 až 6 květy, ve spol. souvislých porostů *Corydalis cava*, *Anemone ranunculoides*, *A. nemorosa* (méně hojně)  
ID: 13227016

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kladno, Velvary, vlhčí místo listnatého lesa, 50 m od krmelce, 1,7 km SV od kostela ve Velké Bučině  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'19.20"N, 14°15'38.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2016-03-20  
náleze: K. Barsová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262141

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Mělník: Lobeček, lužní les na pravém břehu Vltavy u S konce vsi  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'24.20"N, 14°18'19.10"E, ± 150m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1999-04-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263193

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Veltrusy, Veltruský park, J část  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'27.70"N, 14°19'35.50"E, ± 800m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1998-04-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263189

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Park Veltrusy  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'34.20"N, 14°19'41.50"E, ± 350m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-04-09  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273942

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zámek Veltrusy, park  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'31.00"N, 14°19'27.90"E, ± 150m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1970-05  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281537

**5751c**



původní jméno: -

lokalita: distr. Mělník: in Querceto-Carpineto (ad eius marginem mer.) ca 1-1,2 km situ occ. a pago Zeměchy

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°13'43.00"N, 14°14'51.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 230-240 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1975-04-20

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273984

#### 5751d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Kralupský háj u Prahy

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°14'31.60"N, 14°18'10.90"E, ± 300m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1913-04-19

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273947

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Háj u Zeměch, exp. severní

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°13'44.40"N, 14°16'18.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1940-05-02

nálezce: J. Švejda; J. Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.

ID: 13277277

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Háj u Zeměch, exp. severní

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°13'44.40"N, 14°16'18.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1940-05-02

nálezce: J. Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277312

#### 5752a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Praha, Veltrusy V od zámku

souřadnice: 50°16'41.00"N, 14°19'59.00"E

nadmořská výška: 172 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1979-08-08

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1873363

### 5752b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lužní les na okraji Vltavy [= Labe] u Štěpánského mostu u Mělníka, okr. Mělník  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'29.90"N, 14°29'52.60"E, ± 350m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1980-04-12  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263273

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Z luhů polabských u Štěpánského přívozu  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'30.10"N, 14°29'52.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1911-03-19  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kde roste ve společnosti sněženky, avšak na místech světlejších a písčitéjších (ovšem též humosních)  
ID: 13273747

původní jméno: -  
lokalita: In silvis lucidis apud Štěpánský Přívoz supra Albim [sic]  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'29.90"N, 14°29'52.60"E, ± 350m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1927-03  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: odděleno ze směsné položky s *Galanthus niv.*  
ID: 13277249

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Obříství u Mělníka, lužní les na levém břehu Labe u fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'55.00"N, 14°28'50.20"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1978-04-02  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281534

### 5752c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: a0022\_122222\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'55.60"N, 14°24'9.43"E, ± 38m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3675566

**5753a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Mělník: Libiš, lužní les Černínovsko  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'1.60"N, 14°30'46.00"E, ± 350m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1991-03-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263231

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mělník: luž. les Černínovsko  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'1.60"N, 14°30'46.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1955-04-24  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277256

**5753c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Mělník, Kostelec n. L., luh 1000 m od Jiřic po proudu  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'5.80"N, 14°34'20.50"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2004-04-10  
náleze: M. Paulus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262173

**5754b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zámecký park v N. Benátkách  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'29.70"N, 14°49'17.20"E, ± 300m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1929-04-18  
náleze: s. coll.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263229

**5754d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čihadla, jižní stráň, SZ od Nymburka, háj s břečtanem  
nejbližší obec: Stará Lysá-Čihadla, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'25.80"N, 14°47'28.80"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1989-03-27  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: první ex. 7 květů v květenství, druhý: 12 květů!!  
ID: 13263163

**5756a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zámecký park na Loučeni  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'20.10"N, 15°1'33.00"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1963-05-19  
náleze: N. Marková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273895

**5756b**

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Bohemia centralis, in cacumine Chotuc prope pagum Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'1.80"N, 15°7'6.70"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994-03-12  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273793

**5757a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Dymokur: Nouzov, "Komárovské údolí", za struhou z rybníka "Bílek", v travě  
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'24.40"N, 15°14'14.70"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1940-04-18  
náleze: E. Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13277314

**5757b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chotěšice, okolí rybníka  
souřadnice: 50°16'37.38"N, 15°16'44.03"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-04-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12274369

**5757d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Štítarský les u Pouště-Záhornice, dubina s jasanem, u Městce Králové  
nejbližší obec: Poušť, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'0.00"N, 15°16'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1969-04-26  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: málo  
ID: 13263159

**5758a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poříčí Cidliny, zahrady v Sekeřicích  
nejbližší obec: Sekeřice, okres Jičín  
souřadnice: 50°17'9.60"N, 15°22'48.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1950-03-26  
náleze: F. Klouček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztr.; na hranici s fytochorionem 14a  
ID: 13227068

**5759a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Hradec Králové, Skřivany, v příkopu podél lesa Skřivan  
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'25.00"N, 15°31'9.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-04-21  
náleze: M. Prokūpková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262139

**5759c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Prasek, v obci  
souřadnice: 50°14'18.07"N, 15°32'57.94"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-03-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228484

**5759d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bydžovská tabule, bei der Kote 231 m 1 km SW von Nechanice, NO von Chlumec n. Cidl.  
souřadnice: 50°13'52.00"N, 15°36'54.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1976-07-22  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.  
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2082697

**5760b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeh meandru u Předměřic  
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'18.80"N, 15°49'18.60"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1920-04-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273785

### 5760d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Hradec Králové, trávník při soutoku řek Labe a Orlice  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'13.60"N, 15°49'29.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-03-31  
náleze: Stránská; J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226916

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Königgratz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.80"N, 15°49'38.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1855-04  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273748

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Königgrätz  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.80"N, 15°49'38.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1855  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277301

### 5761a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové, Bukovina u Hradce Králové, les Ouliště, S část lesa, 1,7 km J obce, listnatý les  
nejbližší obec: Bukovina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'59.00"N, 15°52'59.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-05-01  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222825

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradec Králové-Správčický háj  
nejbližší obec: Správcice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'6.60"N, 15°49'58.20"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1979-04-11  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222861

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Správcice-háj  
nejbližší obec: Správcice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'6.60"N, 15°49'58.20"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222844

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pod mostem přes Smržovský potok, Smiřice  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'48.70"N, 15°52'36.60"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1964-04-21  
náleze: E. Duhová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227080

#### 5761c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hradec Králové, Šimkovy sady  
souřadnice: 50°12'55.90"N, 15°50'9.47"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-04-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12281985

#### 5761d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Hradec Králové, na okraji lesa 0,5 km S od obce Nepasice 12 km V od Hradce  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'18.60"N, 15°57'19.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1984-04-14  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227037

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Hradec Králové, na vlhké louce u obce Nepasice 10 km V od Hradce  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.60"N, 15°57'5.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1983-04-04  
náleze: Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226907

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Hradec Králové: Blešno, u Orlice u vsi  
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.50"N, 15°55'28.80"E, ± 350m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1995-04-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263246

### 5762a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čechy, okr. Rychnov n. Kn./Náchod, k. ú. České Meziříčí/Bohuslavice, v louce na mírném svahu při hranici katastrálního území v prostoru mezi rezervací Zbytka a Litou, ca 0,2 km východojihovýchodně od zbořené vodárny cukrovaru-směrem ke zbytku starého koryta Lité  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 16°3'57.00"E  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-03-30  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222835

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čechy, okr. Náchod, k.ú. Bohuslavice, Zbytka, jihozápadně od obce, lesní porost (*Ulmo-Carpinetum*), v severozápadní části rezervace  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'56.30"N, 16°3'30.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-04-16  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice odečteny z přiložené mapy  
ID: 13222830

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ČR, okr. Náchod: Bohuslavice nad Metují, PR Zbytka, 2,5 km JZ obce, okraj lužního lesa  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'53.60"N, 16°3'45.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1996-04-11  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222819

### 5762c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ledce (distr. Hradec Králové), PR Chropotínský háj: v podrostu lužního lesa, přibližně 1687 m SV od budovy kostela svatě Máří Magdaleny na západním okraji obce Ledce  
nejbližší obec: Očelice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'41.90"N, 16°3'44.40"E  
nadmořská výška: 266 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-04-25  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitopísčité půda; velmi hojně  
ID: 13222878

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bolehošť-Chropotínský háj  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'34.20"N, 16°3'40.10"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1981-04-11  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222862



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bolehošť-Chropotínský háj  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'34.20"N, 16°3'40.10"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1979-05-22  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222860

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Čechy: o. Rychnov n. Kn., Ledce-Chropotínský háj  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'34.20"N, 16°3'40.10"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-04-04  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222847

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: VČ: o. Rychnov n. Kn., Ledce-Chropotínský háj  
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'34.20"N, 16°3'40.10"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1968-04-16  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222849

#### **5762d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přepychy: Dřízenské údolí, asi 720 m JV od kostela Sv. Prokopa v obci, řídká jasenina v nivě potoka  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'51.89"N, 16°7'0.59"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2016-03-20  
náleze: Jitka Laburdová; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164574

#### **5763a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mělčany, niva Zlatého potoka od osady směr Chábory  
souřadnice: 50°16'13.33"N, 16°10'54.46"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2005-05-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12220240

#### 5763b

původní jméno: *Gagea lutea* /L./ Ker-Gawler  
lokalita: Hlinné: intravilán obce  
nejbližší obec: Hlinné u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'13.83"N, 16°16'31.28"E, ± 650m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1981  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: FAS 18/6  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13185270

#### 5763d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 64. Nesečená pravobřežní niva Kněžné mezi loukou v meandru a Poříčím (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)  
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'23.00"N, 16°19'57.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
nálezc: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9800632

#### 5764a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Deštné v Orl. horách, zarůstající louka v nivě Bělé pod chatou Eva, ca 650 m ZJZ benzinové pumpy  
souřadnice: 50°17'55.52"N, 16°20'48.94"E, ± 21m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2011-04-07  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef (2011): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 10229808

#### 5764c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Uhřínov, údolí Kněžné mezi Uhřínovem a Lukavicí  
souřadnice: 50°13'26.95"N, 16°20'35.14"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1990-04-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11147249

#### 5765c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E  
nadmořská výška: 585-604 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9794513

**5767c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sním.41. Králický Sněžník: orient. SE, (FLDOK, SZ obce Stříbrnice, pozn.Tomšovicová, 22.1. 2008/  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'3.00"N, 16°50'35.00"E  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1974-08-05  
náleze: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia 62: 307-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7965814

**5768b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: m0024js\_142222\_392\_L2.2B  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'11.05"N, 17°6'29.99"E, ± 202m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2001-09  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0024js: m0024js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3936906

**5768c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: m0024js\_142222\_24\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'28.52"N, 17°4'39.22"E, ± 112m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2001-09  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0024js: m0024js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3937279

**5772a**

lokality: Studnice  
nejbližší obec: Studnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'38.00"N, 17°44'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1963-04-19  
náleze: Emanuel Opravil  
pramen: Opravil E. (1961–1983): terénní zápisky [Ms. v knihovně D. Hlisenkovského]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281479

lokality: Bohušov, podél železniční trati do Osoblahy  
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'10.69"N, 17°43'23.48"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
náleze: Z. Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. foto M. Hroneš 2016  
ID: 13288624

#### 5772c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Bruntál, Bohušov, hojně v lese u zříceniny hradu Fulštejn J obce  
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'14.80"N, 17°42'32.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1998-03-29  
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226963

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Bruntál, Rusín-Hrozová, hojně na loukách v nivě potoka při V okraji obce  
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'36.00"N, 17°43'17.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1998-03-29  
náleze: Z. Dočkalová; A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226978

#### 5841b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sokolov; součást městského parku, stromový doprovod Lobežského potoka po obou březích, většinou v jedné linii na každém břehu, přesto významný prvek v centru průmyslového města Sokolov, místy mezernatý zápoj, bylinná vegetace pravidelně k  
souřadnice: 50°10'40.06"N, 12°38'37.41"E, ± 349m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-09-12  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11469804

#### 5842a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_95\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'1.61"N, 12°43'17.33"E, ± 118m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5635162

#### 5842b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_302\_L3.1  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'2.29"N, 12°45'3.78"E, ± 32m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3525786

**5842c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: k0066sl\_112311\_181\_L4  
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'4.38"N, 12°41'23.32"E, ± 240m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538419

**5843a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: V údolí řeky Teplé u Cihelen  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 12°50'34.60"E, ± 250m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1931  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277247

**5845b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: u0096\_121306\_73\_K3  
nejbližší obec: Vesce u Drahonice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'28.12"N, 13°19'12.43"E, ± 161m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3634408

**5846a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: u0170\_121307\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°9'43.92"N, 13°24'20.48"E, ± 300m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3634239

**5846c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Stebno u Petrohradu\_8600179  
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°7'29.60"N, 13°24'16.09"E, ± 273m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-07-10  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5883399

**5846d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: opp. Podbořany, pagus Petrohrad, in caesapitibus ad castrum in peripheria occid. pagi  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'36.90"N, 13°26'32.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1985-04-11  
nálezc: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281545

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Petrohrad\_8600052  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°6'51.77"N, 13°26'21.98"E, ± 135m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-16  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882849

**5848c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rakovník  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'6.70"N, 13°43'42.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1895  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273763

**5849b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kačice  
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'40.40"N, 13°59'17.10"E, ± 350m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1846  
nálezc: Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273733

**5849c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ruda, Klíčava  
souřadnice: 50°7'40.73"N, 13°52'37.84"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965  
nálezc: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8546021

**5849d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lánská obora, J břeh usazovací nádrže na Klíčavském potokce nad údolní nádrží, mokřiny a břehové porosty  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'16.00"N, 13°57'11.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 305-315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-04-03  
náleze: J. Jirátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277244

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lesy nad Křivoklátem-Lány  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'59.70"N, 13°57'15.70"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1931-05-01  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277357

**5850a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradiště Libušín - rovina s valy  
souřadnice: 50°9'39.34"N, 14°2'3.92"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2013  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín  
projekt: NDOP  
ID: 11253253

**5850c**

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Dobra [= Velká Dobrá] bei Kladno  
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'37.30"N, 14°4'40.30"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1884-04  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 7d  
ID: 13262190

**5850d**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Kladno: in Carpineto ad clivum bor.-occ. spectantem ca 200-800 m situ or. usque or.-bor.-or. a pago Dolany  
nejbližší obec: Dolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'8.40"N, 14°9'36.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350-360 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1973-05-01  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273986

### 5851b

původní jméno: -  
lokalita: Praha-západ: in silva decidua (Carpinion betuli) ad clivum sept. spectantem ca 200-800 m situ or. a pago Malé Čičovice  
nejbližší obec: Čičovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'18.60"N, 14°15'20.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1973-05-12  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273981

původní jméno: -  
lokalita: distr. Kladno: in vallecule silvatica transversali inter viam ferream et vicum Trněný Újezd ca 400 m situ or. a statione viae ferreae Zákolany  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'48.90"N, 14°15'10.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 220-240 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1972-03-26  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273979

### 5851d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Tuchoměřice  
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'1.00"N, 14°17'0.30"E, ± 700m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1886-05  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223086

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Liboc, zalesněná část údolí Divoké Šárky  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.60"N, 14°19'15.90"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978-04-10  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263275

### 5852a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Prahy: Roztoky, Tiché údolí, křoviny u potoka u Maxmiliánky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'8.80"N, 14°23'8.10"E, ± 350m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1951-04  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztr.  
ID: 13227054



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, v parku u J strany zámku  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'28.80"N, 14°23'57.90"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-04-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263180

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-východ: Přemýšlení, levá strana údolí Přemýšlenského potoka (od osady k Vltavě)  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'7.90"N, 14°24'48.30"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1989-03-27  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263253

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-východ: Klecánky, pravý břeh Vltavy mezi osadou Brnky a ústím Přemýšlenského potoka  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'55.20"N, 14°24'16.70"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1989-03-27  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263254

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Klecany, háj  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'25.20"N, 14°24'32.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1944-04-12  
náleze: F. Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojný  
ID: 13277325

#### **5852b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha 8-Zdiby, zámecký park  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'59.00"N, 14°27'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1977-03-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281540

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 765. Jenštejnská tabule: Bořanovice: les a stráně JZ obce  
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°28'17.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546381

#### 5852c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Šárka [Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-04  
náleze: s. coll.  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223116

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: "Scharka" bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1892-04-06  
náleze: Hasslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13227030

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Šárka (Gener.)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-04-18  
náleze: Ryš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262197

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Praha-západ: Roztoky, Roztocký háj  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'56.90"N, 14°23'20.90"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2000-04-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263140

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Praha-Podhoří  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'23.60"N, 14°24'9.50"E, ± 350m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1946-03-31  
náleze: J. Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273691

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nalezen v Šárce [Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1895-04-16  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273696

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Šárka [Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881  
náleze: P. Šverák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273917

původní jméno: *Ornithogalum personii*  
lokalita: Podbaba Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'18.00"N, 14°23'18.20"E, ± 350m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1819  
náleze: Praesens  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273723

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Šarky [Šárecké údolí]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: J. Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273686

původní jméno: *Gagea arvensis*  
lokalita: Okolí Prahy: mokrá louka v Šárce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-04-10  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277290

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohemia centr.: in locis graminosis supra opp. Podbaba ad cap. Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'14.20"N, 14°23'25.30"E, ± 250m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1929-04-19  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277381

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohemia centralis: ad Podbaba-Podhoří pr. Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'17.50"N, 14°23'33.70"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1929-04-19  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277382

původní jméno: -  
lokalita: Bohemia: locis graminosis supra pag. Podbaba apud urb. Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'14.20"N, 14°23'25.30"E, ± 250m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1929-04-19  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277315

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bubeneč  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'5.70"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1878-04-11  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277354

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Scharka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'39.10"N, 14°22'20.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1871-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277266

původní jméno: *Ornithogalum Personii*  
lokalita: Bubentsch  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'5.70"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1818-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277240

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Bubentsch  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'5.70"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1818-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277242

původní jméno: *Ornithogalum sylvaticum*  
lokalita: Bubentsch  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'5.70"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1817-04-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277264

původní jméno: *Ornithogalum tunicatum*  
lokalita: Bubentsch  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'5.70"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277237

původní jméno: *Ornithogalum vaginatum*  
lokalita: Bubeneč bey Prag  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'5.70"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Amerling  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277239

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha 6, údolí potoka na Jenerálce, louky, křoviny  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.10"N, 14°21'16.70"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978-04-15  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281535

#### **5852d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Stromovka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1936-04  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223126

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Troja, pravý břeh Vltavy u lávky u Trojského zámku  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'53.50"N, 14°24'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1995-03-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263236

původní jméno: -  
lokalita: Prag, Troja  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'4.10"N, 14°24'56.80"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1912-04-15  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273692

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Troja bei Prag, Schlosspark  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'57.60"N, 14°24'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1911-04-02  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273940

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Stromovka, trávník  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-04-15  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273702

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Libněv náchst Prag  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'46.60"N, 14°28'11.83"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Kratzmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273684

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ve Stromovce u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273694

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273710

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grassplatzes des Prager botan. Garten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'10.40"N, 14°24'56.00"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1878-03-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277274

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1871-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277265

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In Baumgarten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1844-04-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277270

původní jméno: *Ornithogalum sylvaticum*  
lokalita: Prag Baumgarten, häufig  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1835-03-06  
náleze: Roessler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277263

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha, Stromovka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Šafránek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277380

původní jméno: *Ornithogalum Personii*  
lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'22.50"N, 14°25'9.20"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277232

#### 5853b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Brandýs nad Labem, Ostrůvek  
souřadnice: 50°11'28.36"N, 14°39'40.60"E, ± 186m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2010  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně v jarním aspektu  
ID: 13158137

#### 5853c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Bažantnice v Satalicích  
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'42.19"N, 14°34'38.47"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6820410

#### 5853d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vinořský park  
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'14.00"N, 14°35'2.46"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6820481

#### 5854a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Okres Brandýs n/L. Město St. Boleslav, lázně Houštko. Ve smíšeném lese  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'20.20"N, 14°41'18.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1941-04-19  
náleze: J. Němec  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13222831

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Houštko  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'22.40"N, 14°41'10.40"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1899-05-01  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273749



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Brandýs n. L.-Stará Boleslav, zbytky lužního lesa "Hlučov" na pravém břehu řeky Labe  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'29.20"N, 14°40'12.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1990-04-08  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277370

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okr. Brandýs n. Lab.: doubrava jižně od lázní Houštka u města Stará Boleslav  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'14.30"N, 14°41'11.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1943-04-11  
náleze: J. Holfeld  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: půda písčitá  
ID: 13277298

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brandýs n. Lab., Soběslav, lázně Houštka  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'20.20"N, 14°41'18.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1941-04-19  
náleze: J. Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13277341

#### **5854b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, lužní les Lipovka  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'49.60"N, 14°45'36.40"E, ± 350m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2010-04-22  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263150

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přerov nad Labem, lužní les Netušil ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'47.70"N, 14°48'24.50"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263144

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Přerov nad Labem, ve vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'48.40"N, 14°49'38.40"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263146

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Přerov nad Labem, lužní les Babinec SZ od vsi  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'7.40"N, 14°48'58.30"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263147

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: Byšičky, lužní les JJZ od vsi  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'43.70"N, 14°47'29.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1989-04-16  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263268

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Všetatské Polabí-PR Lipovka u Čelákovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'42.10"N, 14°45'47.70"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1998-04-29  
náleze: J. Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Šída, Ota; K 11. 8. 2014 byla ochrana zrušena v souvislosti se vznikem nové rezervace, Káraný-Hrbáčkovy tůňě  
ID: 13273996

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Praha-východ-Sedlčánky, les 1,5 km východně od obce  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'53.90"N, 14°48'25.00"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1963-05-14  
náleze: L. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273958

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Louky u Starého Labe mezi Čelákovickými a Lysou  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'49.30"N, 14°46'28.10"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1928-04-08  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273766

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čelákovice: háje u Jiřiny  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'2.30"N, 14°45'55.60"E, ± 350m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1915-04-01  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 11b  
ID: 13273745

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U Čelákovíc  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°45'14.30"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-05-10  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277320

#### **5855a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přerov nad Labem, Přerovská hůra  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'42.70"N, 14°50'22.30"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263145

#### **5855b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sadská (distr. Nymburk): v podmáčeném fragmentu lužního lesa pod východní hrází vytěženého a zatopeného písničku Jezero, cca 2838 m S od budovy vlakové stanice Sadská  
nejbližší obec: Zvěřínek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'25.00"N, 14°59'1.10"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-04-02  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitá půda; hojně  
ID: 13222880

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kostomlaty nad Labem, lužní les podél regulované Vlkavy mezi Kostomlatskou hájovnou a Labem  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'32.70"N, 14°56'11.50"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263245

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: V háji u Kostomlat (u Nymburka)  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'45.40"N, 14°57'38.40"E, ± 75m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1887-05-15  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v obci všude roste hojně  
ID: 13277318

#### 5855d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Nymburk: in fossis ad viam prope oppidum Sadská  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'58.90"N, 14°59'40.50"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1952-04-13  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea villosa admixt.*  
ID: 13273773

#### 5856a

původní jméno: -  
lokalita: distr. Nymburk: in silvis paludosis prope flumen Labe situ orient. a pago Písty  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'21.40"N, 15°0'40.30"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-04  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima admixt.*  
ID: 13273954

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nymburk  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'59.20"N, 15°2'41.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1857  
náleze: F. Všetečka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273756

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nymburk, Bohemia  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'59.20"N, 15°2'41.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: F. Všetečka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273764

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Polabí, listnatý háj u Nymburka, náplavy Labe  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'56.40"N, 15°3'9.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1943-03-24  
náleze: J. Bártl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojný  
ID: 13277296

#### 5856b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pátecká bažantnice: nachází se mezi obcemi Pátek, Křečov a Kouty, 4 km S od Poděbrad  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'32.34"N, 15°8'41.65"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 7. Pátecká bažantnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 166-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9018295

#### 5856d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poděbrady, městské lesy  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'12.80"N, 15°7'56.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1924-04-20  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227033

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, lužní les na pravém břehu Labe při ústí Bačovky  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'35.10"N, 15°9'23.40"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-03-29  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263380

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poděbrady, Poděbradská bažantnice 1,5 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'43.50"N, 15°8'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-03-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263125

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v chatové osadě na pravém břehu Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'4.40"N, 15°9'31.50"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263133

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, Na Bajkale  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'57.50"N, 15°9'37.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263134

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, les Píska  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'35.50"N, 15°9'29.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2000-04-30  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263135

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poděbrady, u Skupice  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'17.90"N, 15°7'53.00"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-05-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263209

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, lužní les na levém břehu Labe za dálnicí 2 km SSV od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'17.30"N, 15°9'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-09  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263257

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bažantnice u Poděbrad, okraj dubiny  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'43.50"N, 15°8'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-03-26  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: květenství se 7 květy, 2 ex.  
ID: 13263162

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poděbrady, lužní les 1,5 km Z od ústí Cidliny  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'27.40"N, 15°8'12.20"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-04-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263269

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Libice nad Cidlinou: lužní les Huslík 1,5 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'38.10"N, 15°9'30.60"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-04-28  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263271

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poděbrady, park u sousoší Adama s Evou, skoro původní trávník  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'44.20"N, 15°7'12.20"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-04-30  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: bílé až zelenobílé okvěti  
ID: 13263161

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: lužní les na pravém břehu Labe 100 m pod ústím Bačovky u Osečka  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'39.80"N, 15°9'23.30"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263291

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, lužní les 0,6 km JV od ústí Cidliny  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'8.80"N, 15°9'39.10"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263293

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, východní okraj obce  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'7.30"N, 15°9'12.10"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-30  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263296

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pravý břeh Labe mezi Poděbrady a soutokem Labe s Cidlinou  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'44.80"N, 15°8'26.20"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1970-05-03  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: místy dosti  
ID: 13263153

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okraj dubiny bažantnice u Poděbrad, u okres. staveb. podniku  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'42.90"N, 15°8'40.50"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1970-04-26  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cibule velká  
ID: 13263160

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bažantnice u Poděbrad, okraj dubiny  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'43.50"N, 15°8'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-04-02  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263152

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Poděbrady  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'45.70"N, 15°7'12.30"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1924-04-24  
náleze: Lhoták  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273916

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Poděbrady, okraj lužního lesa záp. od Libice, mezi Labem a Cidlinou  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'14.90"N, 15°9'45.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1951-04-16  
náleze: Tůma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13277349



původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Poděbrady, lipová alej, asi 50 m před lesem Bor na levém břehu Labe za poděbradskou hydroelektrárnou

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'30.60"N, 15°7'20.50"E, ± 350m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969-03-30

nálezce: Vodochodská

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281579

#### 5857b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Nymburk, Městec Králové, na okraji cesty procházející lesem po 2,0 km JZ od středu města

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'8.10"N, 15°17'57.10"E, ± 300m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-03-23

nálezce: D. Charvátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262155

#### 5857c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Libice nad Cidlinou, SV část Libického luhu 1 km JZ od vsi, v trase projektované dálnice

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'9.90"N, 15°10'24.40"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-04-10

nálezce: J. Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226926

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Nymburk: Oseček, Libický luh, 200 m SZ od Douděřky (hájovna)

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'39.90"N, 15°10'11.90"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1992-04-20

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263233

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Nymburk: Kanín, lužní les V habří 0,5-1 km VJV od vsi

nejbližší obec: Opolany-Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'13.10"N, 15°12'40.10"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-04-07

nálezce: J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263261

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: Kanín, ve vsi  
nejbližší obec: Opolany-Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'25.60"N, 15°12'5.00"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-07  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263263

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: u Cidliny mezi Kanínem a Libicí n. Cidlinou  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'36.20"N, 15°11'35.90"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-07  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263265

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Libice nad Cidlinou: v JV části vsi  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'29.90"N, 15°11'6.70"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-07  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263267

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Velký Osek, lužní les u Velké Mísy 1,2 km ZSZ od nádraží  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'21.00"N, 15°10'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263295

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk, Libický luh, 2,5 km SZ od Velkého Oseka  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'46.20"N, 15°9'57.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-04-25  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263289

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Libice n. Cidl., Querceto-Ulmetum  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'22.10"N, 15°10'59.50"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1954-04-15  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273922

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Nymburk, silva frondosa (*Carpinus*) in colle Oškobrnh distr., haud procul a pago Vlkov

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'54.60"N, 15°13'54.10"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1981-03-31

nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281587

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Velký Osek u Poděbrad, lužní les u Labe, porosty kolem potoka Bačovky

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'23.70"N, 15°10'15.80"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-04-11

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281532

#### 5857d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Žehuň, Kozí hůra

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°7'35.10"N, 15°17'37.50"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1987-04-25

nálezce: J. Kostková; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263285

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Nymburk: Dobšice, dubohabřina v polích 2 km J od nádraží

nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'17.80"N, 15°15'43.80"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1987-04-19

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263286

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Vých. Čechy, Chlumecký újezd, záp. svah vrchu Kozí hůra, již. obce Žehuň

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°7'33.90"N, 15°17'28.10"E, ± 150m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-04-23

nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273990

#### 5858a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Vých. Čechy, Chlumecký újezd, Z okraj lesa u silnice SV obce Lišičky

nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'38.90"N, 15°23'40.80"E, ± 250m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-04-23

nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273991

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vých. Čechy, Chlumecký újezd, les u silnice mezi obcemi Lišice a Lišičky  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.60"N, 15°24'8.50"E, ± 350m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-04-23  
nálezc: J. Chrtek; B. Skočdopolová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273992

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vých. Čechy, Chlumecký újezd, v lesích mezi Lovčicemi a Převýšovem  
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°24'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-04-23  
nálezc: J. Chrtek; B. Skočdopolová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273993

#### 5858b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chlumecký újezd, železniční přejezd silnice Lovčice, Chlumecký újezd v lese  
nejbližší obec: Chlumecký újezd nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'43.10"N, 15°25'15.14"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1984-04-26  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7204385

#### 5858c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rožďalovická tabule, Kolín, Žiželice nad Cidlinou, Zbraň, S od obce Zbraň, poblíž Cidliny, NPR Žehuňský rybník, vlhká louka  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°21'54.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-03-30  
nálezc: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222837

#### 5858d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'40.95"N, 15°26'40.67"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7208172

**5859a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ČR, okr. Hradec Králové: Mlékosrby, 2 km J obce, lužní les  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'32.20"N, 15°30'0.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1994-04-14  
nálezce: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222817

**5859b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: VČ: Dobřenice-zámecký park  
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'3.10"N, 15°38'22.50"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1985-04-20  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222863

**5859d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rohoznice - les Na víně na S obce  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'4.65"N, 15°39'23.02"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1991-05-23  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983579

**5860b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ČR, okr. Hradec Králové: Vysoká nad Labem, 2 km SZ obce, břeh Labe  
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'49.50"N, 15°48'24.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1996-04-18  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222820

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ČR, okr. Hradec Králové: Třebeš, Z obce, S slepé rameno Labe  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'31.30"N, 15°49'13.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1996-05-02  
nálezce: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222821

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: ČR, okr. Pardubice, Opatovice nad Labem, 1 km SV obce, jilmový lužní lesík  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'21.10"N, 15°48'3.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993-04-22  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222814

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: ČR, okr. Hradec Králové: Roudnička, 2 km SZ obce, u potoka Biřička, lužní lesík  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'32.50"N, 15°48'34.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993-04-22  
náleze: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222815

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hradec Králové-Třebeš, slepé rameno-směrem k mostu přes Labe  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'31.20"N, 15°49'11.40"E, ± 350m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-03-29  
náleze: M. Kociánová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222866

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hradec Králové-Třebeš, Staré Labe  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.80"N, 15°49'13.40"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-04-26  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222854

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hradec Králové-Třebeš-prales  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'27.90"N, 15°49'6.10"E, ± 250m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-05-09  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222856

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hradec Králové-Třebeš  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'19.60"N, 15°49'51.10"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1982-04-26  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222857

**5860d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Čeperka-les Kulhánkov Z obce-bažantnice  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'9.20"N, 15°45'40.50"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-03-19  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222853

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Čeperka  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'2.90"N, 15°46'24.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-04-10  
náleze: coll.?  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227022

**5861a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Nový Hradec Králové-zámecká zahrada  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'42.70"N, 15°49'53.80"E, ± 300m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1985-05-08  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222864

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Louka u rybníka Datlíka na Novém Hr. Kr.-Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.50"N, 15°50'4.30"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1953-04-06  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277347

**5861d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: ČR, okr. Pardubice: Hoděšovice, intravilán obce, louka  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'53.70"N, 15°55'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1997-04-02  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222822

#### 5862a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Štěnkov, pravý břeh Orlice, tůňě „Za bojkem“ u nejsever. meandru mezi Štěnkovem a Petrovicemi  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'30.71"N, 16°0'41.39"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1984  
nálezc: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7223601

#### 5862c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Albrechtice nad Orlicí: Smišený les U Myslivny nedaleko Lesní správy Vysoké Chvojno, 1,3 km Z od Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'30.04"N, 16°2'18.72"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2011-04-10  
nálezc: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946032

#### 5862d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pod keřem při silnici od Čestic na Moravsko nedal. Častolovic  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.20"N, 16°7'50.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1940-04-25  
nálezc: A. Souček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222841

#### 5863a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou\_3690037  
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'17.57"N, 16°13'26.58"E, ± 72m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-07-03  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5522638

#### 5863b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Z Rychnova  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'55.60"N, 16°15'30.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
nálezc: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227083



**5863c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kostelec n.O.-zámecký park u řeky [Divoké Orlice]  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'14.70"N, 16°11'53.80"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1982-05-08  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 61b  
ID: 13222855

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kostelecká Lhota  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'23.10"N, 16°12'24.20"E, ± 300m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1927  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273913

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Adlerkostelec im Park unter Bäumen  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'19.60"N, 16°12'19.80"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1880-04-12  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden - podle charakteristického zápisu lokality, roku nálezu, rukopisu a uspořádání schedy identifikoval Zdenek Kaplan.  
ID: 13273906

**5863d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Rychnov nad Kněžnou, Doudleby nad Orlicí, vlhký okraj louky 5 m Z od řeky Zdobice, 30 m J od žel. mostu přes řeku Zdobnici  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'16.20"N, 16°16'30.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-03-31  
náleze: P. Pupsová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojnost: středně  
ID: 13262169

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hojný v zámeck. parku v Doudlebách  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'31.50"N, 16°15'50.60"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1933-04-25  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273915

**5864a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pěčín, údolí Zdobnice od silničního mostu po soutok z Říčkou  
souřadnice: 50°9'53.99"N, 16°24'1.42"E, ± 609m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1981  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990  
projekt: NDOP  
ID: 11294452

**5864b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, lesík ve městě  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'50.00"N, 16°28'4.20"E, ± 350m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1996-04-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263218

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Orlické hory: Julinčino údolí, niva potoka Říčka  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'13.60"N, 16°27'14.60"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1996-04-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263222

**5864c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Slatina nad Zdobnicí, 2 km od železniční zastávky proti proudu řeky, okraj listnatého lesa  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'55.30"N, 16°20'57.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-04-20  
náleze: Netopilová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262161

**5865c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Zemská brána  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'8.33"N, 16°34'18.74"E, ± 1073m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6706996

**5867b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Staré Město pod Králickým Sněžníkem  
souřadnice: 50°10'21.79"N, 16°56'25.66"E, ± 425m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Kostkan, V., Bělka, T., Bureš, L., Heisig, J., Laciná, J., Merta, L., Rudlík, M., Trnka, F. (2013): Zpracování biologických průzkumů pro posouzení lokality Krupá - Staré Město podle §45i a §67 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro akci Krupá - přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Krupá v rozsahu ř. km. 10,605–11,500 jako součást podkladů pro zpracování DUR na výše uvedenou akci č. 511027PDC  
projekt: NDOP  
ID: 11311750

**5867d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Králický Sněžník, mezi Vikanticemi a Šléglovem u Starého Města  
souřadnice: 50°8'43.00"N, 16°59'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-06-29  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.  
projekt: ČNFD  
ID: 2694884

**5868c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná, pod skupinou skal  
souřadnice: 50°8'21.00"N, 17°0'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-08-05  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 2667938

**5868d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kouty n. Des., v inundaci Dolní Desné  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'10.60"N, 17°7'55.50"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1957-04-13  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 73b  
ID: 13222913

**5870d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jelení (Bruntál)-vlhké louky u potoka  
nejbližší obec: Jelení, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'20.00"N, 17°28'41.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222917

**5871d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky  
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011  
nálezce: Adrián Czernik  
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7294833

**5941d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'30.50"N, 12°37'35.50"E, ± 400m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1923-04-14  
nálezce: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273935

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Buchenwald bei Königswart  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'31.20"N, 12°37'42.10"E, ± 350m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1911-04-17  
nálezce: E. Reiniger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277287

**5942d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Údolí Teplé  
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°2'50.03"N, 12°49'15.13"E, ± 1242m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2009-09-09  
nálezce: Anna Bucharová; Přemysl Tájek; Jiří Brabec  
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6869084

**5944b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Štědrá zámek  
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'24.69"N, 13°6'47.04"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2010-04-18  
nálezce: Václav Lupínek  
pramen: Václav Lupínek. Mapování květeny na území Karlovarského kraje. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6949431

**5945b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jablonná u Chyší  
souřadnice: 50°4'8.88"N, 13°16'46.41"E, ± 1124m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10682150

**5946a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: u0096\_121316\_130\_L2.2B  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'25.15"N, 13°22'18.91"E, ± 114m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646554

**5946c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: NPP Odlezenské jezero  
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011-07-12  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezenské jezero. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7174432

**5947d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Rakovníka, údolí pod soutokem Šípského a Krakovského potoka, blízko pod hradem Krakovcem  
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'56.20"N, 13°38'27.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-04-09  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně a pospolitě na vlhkých místech v porostu olší u vlhké strouhy ve spol. *Ficaria verna*  
ID: 13227041

**5948b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 16. Lašovice: okolí železniční stanice a intravilán obce  
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'53.09"N, 13°47'57.09"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8939311

**5948d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rakovnícko, údolí Všetatského potoka při jeho soutoku s potokem Tyterským, pod vrchem zv. Valachov (410 m)  
nejbližší obec: Skřivava, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'12.70"N, 13°46'46.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1975-04-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně, místy hojněji při volných březích obou potoků na vlhké, kypré, bahnitě půdě, ve spol. *Ficaria verna*, *Adoxa moschatellina* a *Chrysosplenium alteernifolium*  
ID: 13227044

**5949a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zbečno  
souřadnice: 50°3'10.86"N, 13°54'12.32"E, ± 216m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-04-18  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2863 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12603569

**5949c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Roztoky u Křivoklátska, poříční niva Berounky, 800 m, za Stříbrným tunelem  
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'11.40"N, 13°53'39.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1977-04-23  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281539

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Častonice, na pravém břehu Berounky, 1 km SV kóty Háč 742 m, na náspu žel. trati, 20-50 m od řeky  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°52'30.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-03-31  
náleze: F. Mladý  
pramen: Mladý F. et Kolbek J. (1976): Chorologicko-fytocenologické otázky historie výskytu *Isopyrum thalictroides* na Křivoklátsku. - *Preslia*, Praha, 48: 143-155.  
projekt: ČNFD  
ID: 2017607

**5949d**

původní jméno: -  
lokalita: In valle rivi Klíčava haud procul ab oppido Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'51.10"N, 13°55'25.20"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1947-05-02  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273770

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Vůznice  
nejbližší obec: Nižbor, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'31.30"N, 13°59'27.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1921-04-10  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273765

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Příkop na pravé straně silnice Žloutkovice-Nižbor, cca 1000 m pod Žloutkovicemi  
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'16.60"N, 13°58'12.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-03-27  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277286

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Křivoklát, při vtoku potoku, tak po záp. okraji Dřevíčsk. revíru do Berounky, 1 km JV od Sýkořic  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'35.80"N, 13°59'7.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1944-04-16  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojný, kvet.  
ID: 13277295

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Křivoklát, lesík s potůčkem při sev. břehu Berounky, 2 km JV od Sýkořice  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'21.32"N, 13°56'48.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1944-04-16  
náleze: J. Netušil  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288572

#### 5950a

původní jméno: -  
lokalita: distr. Kladno: Dolní Bezděkov, levý břeh potoka Lodnice (Kačák) při ústí Výskytky, SSZ obce Dolní Bezděkov  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'19.60"N, 14°2'7.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-04-24  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273987

původní jméno: -  
lokalita: Na pokraji listn. lesa, Bratronice, Roučmířův ml.  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'3.80"N, 14°3'26.10"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-04-06  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273988

#### 5950b

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Křivoklát: louky v údolí Kačáku [též Loděnice] pod Unhoštěm  
nejbližší obec: Podkozí, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'24.10"N, 14°6'24.20"E, ± 800m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1909-05  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273783

#### 5950c

původní jméno: -  
lokalita: distr. Kladno: in parte media vallis silvaticae Benešův luh dictae situ mer.-or. a pago Běleč  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°2'10.80"N, 14°0'23.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273982

původní jméno: -  
lokalita: distr. Kladno et Rakovník confinium: in valle silvatici profunde incisa rivi Pohodnice dicti inter ruinam Jinčův et ostium vallis transversalis Benešův luh dicti, in adjacentibus mer. pagi Běleč  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°2'10.80"N, 14°0'23.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273983

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na břehu řeky Mže za N. Hutí  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'59.60"N, 14°0'35.90"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1909-04-25  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nižbor (něm. Miesenburg = Hrad nad Mží); řeka Berounka se až do 17. století nazývala Mže  
ID: 13273950



**5951b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Obora Hvězda, dolní část obory ve vlhkém háji pod strání s bukovým porostem, Z až ZJZ od letohrádku  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.80"N, 14°19'20.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1972-04-03  
nálezce: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně ve spol. *Mercurialis perennis* a *Allium paradoxum* (který zde tvoří souvislé porosty)  
ID: 13227042

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hvězda  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°19'53.40"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1983-04  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273709

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Praha, in nemore Hvězda  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°19'53.40"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1952-04-12  
nálezce: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273708

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hvězda  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°19'53.40"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1915-04-09  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273704

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hvězda u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°19'53.40"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1911-03-30  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273933

původní jméno: -  
lokalita: In silva apud arcem Hvězda prope cap. Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°19'53.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1944-04-24  
nálezce: J. Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277293

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pod Kalvarií  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°19'44.60"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1915-03-31  
nálezce: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277292

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V lese Hvězdě u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°19'53.40"E, ± 400m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1883-04  
nálezce: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; *Gagea pratensis* agg. admixt.  
ID: 13277258

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stern [= letohrádek Hvězda]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'58.90"N, 14°19'34.20"E, ± 75m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1878-04-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277234

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stern [= letohrádek Hvězda]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'58.90"N, 14°19'34.20"E, ± 75m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277267

#### 5951c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-západ, 4 km západně od obce Ořech, u cihelny-doubrava s nízkým travnatým porostem  
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°1'18.60"N, 14°13'37.90"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1963-05-25  
nálezce: H. Keslová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273896

**5951d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Radotín, PR Radotínské údolí, při břehu Mlýnského potoka (Zmrzlík) ca 100 m S od soutoku s Radotínským potokem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'4.90"N, 14°18'51.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-03-26  
náleze: J. Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277261

**5952a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha, Motol  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.80"N, 14°20'34.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1939-03  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13223114

původní jméno: *Ornithogalum sylvaticum*  
lokalita: Prag-Strahof  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'4.50"N, 14°23'4.40"E, ± 200m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: E. Kratzmann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 9; *Ornithogalum* sp. admixt.  
ID: 13227019

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohemia centr., urbs Praha: collis Petřín pars Strahovská zahrada, in clivo aprico  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'11.20"N, 14°23'32.20"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-04-11  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263214

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Motol, na vlhkých hájích a křovinách  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.80"N, 14°20'34.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat.: březen-duben  
ID: 13263250

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Cibulecký háj, louka. Praha 5, louka v dolní části háje "Cibulka"  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'42.90"N, 14°21'9.50"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1953-04-05  
náleze: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273931

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha, louka pod Cibulkou  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'54.20"N, 14°21'14.20"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1934-04-15  
náleze: V. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 9  
ID: 13273693

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Laurenziberg [= Petřín], Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.70"N, 14°23'42.70"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1924-04-21  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273934

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Motol  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.80"N, 14°20'34.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1910-04-16  
náleze: K. Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273928

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Cibulka za Smíchovem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.30"N, 14°21'18.40"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-04  
náleze: R. Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273949

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ve Strahovské zahradě u rybníčka, v houštinách, v hájích lupenatých, na luzích všude obec.  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'11.20"N, 14°23'32.20"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1883-04-22  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273925

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Weleslawiner Wäldchen  
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.30"N, 14°20'38.80"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1860-04  
náleze: C. Naprawnik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273718

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Smíchov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 14°22'58.50"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: Sigmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273697

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha, Košíře, v severovýchodní části dubohabrového háje na Skalce v Košířích  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'17.60"N, 14°21'51.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-04-15  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: polostín, hojný  
ID: 13277364

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Košíře, dubový lesík (+ habr a javor) na Skalce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'17.60"N, 14°21'51.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-04-10  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roste pospolu s *Ficaria verna* a *Viola odorata*  
ID: 13277371

původní jméno: -  
lokalita: Praha-Košíře, Podháj  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'32.70"N, 14°22'45.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-05-28  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277372

**5952b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Böhmen: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1868  
nálezc: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262189

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1847-04-25  
nálezc: J. N. Bayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265577

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Na loukách při železniční trati u St. Strašnic blíže Prahy pořídka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.40"N, 14°29'16.60"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1910-04-15  
nálezc: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis admixt.*  
ID: 13273714

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Prag Hetzinsel  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'43.10"N, 14°26'7.70"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1884-04  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273690

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokality: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-04  
nálezc: Kottnauer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273699

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Fliedermühle [= Bezový mlýn] prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.80"N, 14°27'20.90"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-05  
nálezc: F. Hennevogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273703

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokality: Canalischen Garten [= zahrada Kanálka v Praze]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'39.10"N, 14°26'28.90"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-04-29  
náleze: T. Petřina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273706

původní jméno: *Ornithogalum personii*  
lokality: Prag, Baumgarten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-04  
náleze: Kottnauer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273717

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Canalischen Garten [= zahrada Kanálka v Praze]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'39.10"N, 14°26'28.90"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1856-05  
náleze: T. Petřina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273685

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1854  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273711

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: B. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1846-03-28  
náleze: Barzal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273912

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: B. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1846-03-28  
náleze: Barzal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273698

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Baumgarten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1839  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273705

původní jméno: *Ornithogalum compositum*  
lokalita: In hortis, ad frutices circa Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1828-05-01  
náleze: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273911

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: A. Gebüsch u. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273683

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Baumgarten b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273687

původní jméno: *Ornithogalum personii*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273700

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Forster  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273701



původní jméno: *Gagea tunicata*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273707

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Graminosa umbrosa circa Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Ruprecht  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273724

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Baumgarten b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1886-04-19  
náleze: Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277236

původní jméno: *Ornithogalum silvaticum*  
lokalita: In pomarus umbrosis Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1809-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277231

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Graminosa umbrosa circa Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Ruprecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277241

původní jméno: *Ornithogalum sylvaticum*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: G. Lorinser  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277271

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Aus Gebüschen um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277276

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'48.50"N, 14°26'21.80"E, ± 5000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-04  
nálezce: Kottnauer  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281526

### 5952c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí sv. Prokopa, u potoka  
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'27.50"N, 14°22'15.30"E, ± 1200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1878-04  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223085

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sv. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: J. Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265572

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha 5, Prokopské údolí, parcela 1140  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'14.20"N, 14°23'23.40"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-03-31  
nálezce: J. Kubíková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273910

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Malý Slivenec u Radotína  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'58.70"N, 14°22'26.10"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931-04  
nálezce: K. Hrubý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273960

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha: v Hlubočepském háji  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'41.20"N, 14°23'38.70"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1915-04-18  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273712

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Flora Böhmens. Hlubočep  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'19.80"N, 14°23'0.80"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1908  
náleze: K. Boesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273740

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha, Prokopská stráž  
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'27.50"N, 14°22'15.30"E, ± 1200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1882-03-31  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273952

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: S. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1874-04  
náleze: Vejdovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273907

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: S. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1871  
náleze: Vogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273689

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Prokopské údolí, mokrá louka při potokce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-03-28  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277304

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Prokopi bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1918-04-23  
náleze: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277306

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hodkovičky, křoviště, háje, luhy  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'16.70"N, 14°24'53.40"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1907-04-18  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277356

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: V háji (ve stínu, s *Corydalis*) u sv. Prokopa  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1887-04-17  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277319

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sv. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 14°22'23.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1876-04-12  
náleze: Rosický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277358

#### 5952d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Les Kundratický [= Kunratický], u potoka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'26.20"N, 14°28'43.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1880-03-14  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: případně i fytochorion 10b  
ID: 13223084

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Kunratický les, údolí Kunratického potoka, příčné údolí u chaty krále Václava IV.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'19.60"N, 14°28'15.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1955-04-23  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na vlhkém místě dosti hojně ve společnosti *Chrysosplenium alternifolium*  
ID: 13227039

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kunratické údolí, lužní háj u potoka pod hradní zříceninou  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'7.00"N, 14°28'19.10"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1939-04-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273695

původní jméno: -  
lokalita: Krč b. Prag, Wäldchen  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'17.50"N, 14°26'59.60"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1927-05-02  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273946

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krč, am Lache  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'10.40"N, 14°26'58.80"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1860-04  
náleze: Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273716

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Böhmenwald bei Kundratitz  
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'14.80"N, 14°28'42.30"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-05  
náleze: A. Ginzberger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273753

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Praha-Modřany, Modřanská rokle, u pravého břehu Libušského potoka ca 200 m V od druhého nejzápadnějšího mostu cesty přes potok

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'16.10"N, 14°25'32.60"E, ± 150m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-04-03

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277260

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Okolí Prahy: Vlkhé Querceto-Carpinetum v Kunratickém údolí u potoka pod Hrádkem

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'19.30"N, 14°28'26.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1943-04-11

nálezce: M. Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kvetoucí

ID: 13277288

#### **5953b**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Lítožnice

nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'5.16"N, 14°36'39.48"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6820426

#### **5953c**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Praha-západ: Průhonice, v nivě Botiče (na levém břehu) 100 m pod dálničním mostem

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'25.10"N, 14°33'6.60"E, ± 100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2010-04-22

nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263151

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Praha-západ: Průhonice, u Botiče mezi vsí a dálnicí

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'19.30"N, 14°33'10.20"E, ± 250m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2000-04-06

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263136

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Křeslice, u Botiče mezi vsí a Dobrou Vodou  
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'41.80"N, 14°33'49.90"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263137

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Petrovice, u Botiče mezi vsí a Dobrou Vodou  
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'51.40"N, 14°33'25.90"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263138

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Újezd, Milíčovský les  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'17.30"N, 14°32'10.50"E, ± 400m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263141

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Křeslice, u Botiče nad vsí (levý břeh)  
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'41.80"N, 14°33'49.90"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263143

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Petrovice, pravý břeh Botiče mezi vsí a Dobrou Vodou  
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'51.40"N, 14°33'25.90"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2000-03-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263149

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Prahy, Hostivař, Petrovické údolí. Louka u vody, jižní strana  
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'19.30"N, 14°32'22.90"E, ± 350m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1958-04-20  
náleze: J. Brádlarová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrovické údolí se nacházelo v místech nynější Hostivařské přehrady  
ID: 13273680

původní jméno: *Ornithogalum album*  
lokalita: Prag, Augest [= Újezd] im Garten  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'45.40"N, 14°32'53.70"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1836  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273941

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Auf Feldrändern an Gesträuch u. in Laubgebüsche hinter Augest b. Prag [= Praha-Újezd]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'48.20"N, 14°33'7.80"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1825-04-28  
náleze: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273725

#### 5953d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Nedvězí, u Rokytky pod vsí  
nejbližší obec: Praha-Nedvězí u Říčán, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'15.20"N, 14°39'11.00"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999-04-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263167

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Královice, u Rokytky nad vsí  
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'2.20"N, 14°38'40.10"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999-04-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263168

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Praha-Královice, u cesty na pravém břehu Rokytky nad vsí  
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'2.20"N, 14°38'40.10"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999-04-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263169

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Královice, u Rokytky pod vsí  
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'33.60"N, 14°37'57.00"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1999-04-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263170



původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Praha-Královice, při soutoku potoka od Křenice s Rokytnou, 1 km Z od vsi Křenice

nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'48.10"N, 14°39'14.10"E, ± 100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1999-04-07

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263171

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Praha-Nedvězí, u Rokytky nad vsí

nejbližší obec: Praha-Nedvězí u Říčana, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'48.50"N, 14°39'31.40"E, ± 300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1999-04-07

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263172

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Praha-Hájek, u Rokytky u vsi

nejbližší obec: Praha-Hájek u Uhříněvsi, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'58.30"N, 14°37'50.40"E, ± 300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1999-04-07

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263173

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Praha-Nedvězí, u Rokytky 1 km JV od vsi

nejbližší obec: Praha-Nedvězí u Říčana, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'32.90"N, 14°39'38.50"E, ± 300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1999-05-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263181

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Nedvězí (Praha): přír. pam. "V mejtě" u Nedvězí, okraj potoka Rokytky

nejbližší obec: Praha-Nedvězí u Říčana, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'52.60"N, 14°39'13.90"E, ± 400m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1996-05-06

nálezce: V. Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hoj.

ID: 13263130

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Uhříněves, východní část obory

nejbližší obec: Praha-Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'10.40"N, 14°36'8.80"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1966-03-23

nálezce: B. Slavík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg.: Jaroš, V.; dosti hojně

ID: 13263129

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Uhříněves, mezi křovinami na břehu potoka severně od obce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'23.80"N, 14°36'6.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1956-04-22  
nálezc: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: řídce  
ID: 13273794

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí pražské: na louce u potoka pod Nedvězím u Říčán  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'50.40"N, 14°39'27.70"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1923-03-30  
nálezc: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273743

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Říčany: u Nedvězí v hájích při potoce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'51.70"N, 14°39'21.40"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1915-04-18  
nálezc: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273744

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nedvězí u Říčán, háj v údolní nivě Rokytky  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'52.00"N, 14°39'17.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1977-04-04  
nálezc: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281538

#### **5954a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Skara; Úvaly: ostroh mezi potokem Výmola a jeho pravostranným přítokem při vých, okraji Škvorecké obory, v místě kde stával hrádek Skara, při jižním okraji obce,  
souřadnice: 50°4'5.92"N, 14°42'58.12"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2009-04-08  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11998228

**5954d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: a0060\_133103\_131\_L2.2A  
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'3.36"N, 14°48'24.62"E, ± 318m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2000  
náleze: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834526

**5955b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chroustov u Radimi, na stráních  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'57.70"N, 14°59'53.40"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-04-09  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: místy roztroušeně, i na skále proti Chotuticím  
ID: 13263154

**5956b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, lužní les na pravém břehu Labe, říční km 72,57  
nejbližší obec: Oseček, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'16.50"N, 15°9'38.70"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-03-29  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263379

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, Pňovský luh 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'1.70"N, 15°9'43.90"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-05-01  
náleze: K. Morávková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263223

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, střední část Pňovského luhu V až VJV od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'1.70"N, 15°9'43.90"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-08  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263258

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: Předhradí, S část Pňovského luhu 0,9 km V až VSV od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'25.00"N, 15°9'35.80"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-08  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263262

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: Pňov, J část Pňovského luhu 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'55.50"N, 15°9'30.30"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-04-08  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263266

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: Oseček, okraj lužního lesa na pravém břehu Labe 0,9 km VJV od obce  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°5'40.30"N, 15°9'41.50"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263292

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Velký Osek, lužní les na pravém břehu Labe nad zdymadlem, 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'40.30"N, 15°9'41.50"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263294

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Nymburk: Předhradí, lužní les na levém břehu Labe u zdymadla 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'24.50"N, 15°9'44.90"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-05-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263297

#### **5956c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Kolín: údolí Bečvářky mezi obcemi Bošice a Přebozy  
nejbližší obec: Přebozy, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'11.60"N, 15°1'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1999-03-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226927

**5956d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice I, lesík Altán 0,75 km SZ od středu vsi (nad Hořejším rybníkem)  
nejbližší obec: Radovesnice I, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'58.40"N, 15°8'50.70"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1996-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263216

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice I, lužní lesík u potoka u Z okraje vsi  
nejbližší obec: Radovesnice I, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'39.00"N, 15°8'38.20"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1996-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263217

**5957a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, vrch Chotule 0,75 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'6.60"N, 15°12'16.00"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-05-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263124

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rameno pískovny Klavary na levém břehu Labe, asi 4 km od Kolína po proudu řeky  
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'28.70"N, 15°10'21.60"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-03-25  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277248

**5957c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: u Polepy mezi Pašinkou a Polepy  
nejbližší obec: Polepy, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'0.50"N, 15°11'53.50"E, ± 350m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263185

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Polepy, u Polepy pod vsí  
nejbližší obec: Polepy, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'5.70"N, 15°12'10.80"E, ± 150m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263187

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Les v Polabí u Kolína  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'22.10"N, 15°10'50.60"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1912-04-27  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273929

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kolín  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°12'18.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1893  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288585

#### **5957d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, lužní les Souška mezi Čermou struhou a Labem severně od obce  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'13.40"N, 15°17'39.40"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984-04-11  
náleze: A. Vydrová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263298

#### **5958a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Labské Chrčice, při cestě na Z okraji lesa Splávi  
souřadnice: 50°3'26.56"N, 15°24'49.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-03-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11917886

#### **5958b**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Kladruby nad Labem, na pravém břehu Labe, 1,2 km ZJZ od obce, 700 V od hájovny, lužní lesa u slepých ramen

nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'6.00"N, 15°28'17.00"E

nadmořská výška: 200-205 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2005-04-14

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222829

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Kladruby nad Labem (distr. Pardubice): v zachovalém lužním lese u zazemněného slepého labského ramene "Miláček", přibližně 1226 m JZ od budovy kostela sv. Václava u zámku v Kladrubech nad Labem

nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'0.10"N, 15°28'20.80"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2005-04-16

nálezce: J. Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hlinitá půda; velmi hojně

ID: 13222874

#### 5958c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Pardubice: Kojice, levý břeh Labe u vsi

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'47.20"N, 15°23'9.90"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-04-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263191

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Týnec nad Labem, levý břeh Labe proti proudu od nádraží

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'29.50"N, 15°21'54.40"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-04-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263192

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Kutná Hora: Kobylnice, podél náhonu nad mlýnem Lanžov 1 km Z od vsi

nejbližší obec: Kobylnice, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°0'39.20"N, 15°21'39.10"E, ± 150m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-04-10

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263235

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kutná Hora: [Svatá] Kateřina, les Dubina 1,5 km SSV o vsi  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°0'58.80"N, 15°20'35.90"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263237

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kutná Hora: Habrkovice, niva Doubravy nad vsí  
nejbližší obec: Kobylnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°0'12.80"N, 15°22'38.80"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263238

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Záboří nad Labem, pravý břeh starého ramene Doubravy 1 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'18.50"N, 15°20'30.40"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263243

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Záboří nad Labem, les u dráhy 1,25 km JZ od nádraží (vlevo ve směru do Kolína)  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'23.00"N, 15°20'12.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-10  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263244

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: distr. Kolín: apud opp. Záboří n. L., in silva apud fluminem Labe  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'55.50"N, 15°20'22.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1957-04-21  
náleze: Spudilová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273920

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Týnec n. L.  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'30.90"N, 15°21'25.60"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-04-25  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277262



**5958d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Pardubice: Selmice, pole mezi obcí a Labem  
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.00"N, 15°26'37.40"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-04-23  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263278

**5959a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy (distr. Pardubice): v podrostu fragmentu lužního lesa na levém břehu slepého labského ramene, přibližně 1247 m SSZ od vrcholové věže kostela sv. Jakuba v centru Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'3.50"N, 15°33'28.70"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-03-30  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitopísčité půda; velmi hojně  
ID: 13222879

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, lužní les na levém břehu slepého labského ramene, cca 50 m Z od mostu přes slepé labské rameno  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'0.70"N, 15°33'23.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-03-29  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rostliny ostrůvkovitě na prosvětlených místech v lužním lese; vlhká hlinitopísčité půda  
ID: 13222824

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy (distr. Pardubice): v podrostu fragmentu lužního lesa na levém břehu slepého labského ramene, přibližně 1247 m SSZ od vrcholové věže kostela sv. Jakuba v centru Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'3.50"N, 15°33'28.70"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-03-29  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitopísčité půda; velmi hojně  
ID: 13222876

**5959b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, lesní porost u odbočky na Polákův poloostrov  
souřadnice: 50°5'14.08"N, 15°39'49.46"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-03-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11917767

### 5959c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy (distr. Pardubice): na jižně exponované stránce nad pravým břehem řeky Labe, přibližně 612 m SSZ od vrcholové věže kostela sv. Jakuba v centru Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'43.20"N, 15°33'31.00"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-03-16  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitopísčité půda; hojně  
ID: 13222875

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy (distr. Pardubice): na mírně zastíněných místech v podrostu aleje *Tilia cordata*, přibližně 750 m SSZ od vrcholové věže kostela sv. Jakuba v centru Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'47.40"N, 15°33'31.00"E  
nadmořská výška: 211 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-03-29  
náleze: J. Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitopísčité půda; velmi hojně  
ID: 13222877

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Labětín, PP Labské rameno Votoka V obce, strmý břeh nad lagunou v Z části lokality, vnější břeh  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'14.00"N, 15°30'27.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-04-08  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227064

### 5959d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přelouč, shallow terrain depression between the Labe and an oxbow 500 m NE of Přelouč  
souřadnice: 50°2'28.00"N, 15°35'7.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-05-30  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 1901417

### 5960a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Lázně Bohdaneč, les 0,5 km VJV od středu města, V od lázeňského areálu, lužní les  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'39.00"N, 15°41'18.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-04-08  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222840

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádkový rybník, u boudy v přední části  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'2.60"N, 15°40'24.50"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-04-07  
náleze: A. Papoušková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226981

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubicko, vlhká, stinná místa na příkopech u Rybitví  
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'10.70"N, 15°41'43.60"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1927-03-27  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227050

#### **5960b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Cesta na Kunětickou horu (u Labe u Pardubic), pod keři  
nejbližší obec: Kuněticko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'9.90"N, 15°49'34.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1938-03-20  
náleze: M. Kroulík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222867

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubice-Cihelny, křovinatý břeh slepého ramena Labe  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.10"N, 15°47'3.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1999-05-28  
náleze: K. Šotolová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226979

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Pardubice, v křovinách podél slepého ramena SZ od Němčic  
nejbližší obec: Němčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'42.10"N, 15°48'4.60"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-04-22  
náleze: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227067

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubicko, mezi Labem a Haldou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'17.70"N, 15°48'21.90"E, ± 800m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1962-04-22  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227047

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubicko, Úzké mezi Labem a Haldou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'17.70"N, 15°48'21.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1959-04-26  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227048

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubice: "Úzké"  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'17.70"N, 15°48'21.90"E, ± 350m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-04-17  
nálezce: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* s. lat. admixt.  
ID: 13227057

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kunětická hora, na severním svahu roztroušeně, nejvíce v úpadě vých. od Žluté skalky  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'52.80"N, 15°48'50.80"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1932-04-17  
nálezce: E. Franěk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227079

#### 5960c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V lese u sv. Trojice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'1.30"N, 15°44'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1893  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227061

**5960d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubice, v trávníku v Tyršových sadech pod zámeckými valy na J straně  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'24.30"N, 15°46'26.70"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-04-20  
náleze: J. Hadinec; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227065

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Polabí, Pardubice, stráň Vinice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'39.80"N, 15°47'7.20"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970-04-12  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227075

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nemošická stráň  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'58.60"N, 15°48'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1932-04-10  
náleze: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13227059

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubicko, Nemošická stráň  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'58.60"N, 15°48'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1914-04-08  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227046

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubice: Nemošická stráň  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'58.60"N, 15°48'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-04  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227060

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubice: Nemošická stráň  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'58.60"N, 15°48'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-04  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227058

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nemošická stráž  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'58.60"N, 15°48'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat. 04-04  
ID: 13227051

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubice-Drozdice: přírodní památka Nemošická stráž, cestička podél Chrudimky v jižní části stráně 100 m od státního znaku u vstupu do PP z louky od Nemošic, listnatý les  
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'56.00"N, 15°48'33.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-03-28  
náleze: P. Smrčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265747

#### **5961a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Choteč, louka mezi Ředickým potokem a silnicí do Dolních Ředic  
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'52.81"N, 15°53'51.94"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-04-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6623938

#### **5961c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Žižín, dubina vlevo od silnice do Hostovic  
souřadnice: 50°0'59.80"N, 15°51'3.12"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-03-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11917754

#### **5962a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce  
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12091691

#### 5962b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Velká Čermná les Z Malé Čermné  
souřadnice: 50°4'11.22"N, 16°7'45.55"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12093443

#### 5962c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: V Čechy: Uhersko: háj u ryb. Lodrant  
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'27.90"N, 16°2'9.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-04-13  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222869

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: V Čechy: Uhersko: háj u rybníka Lodrant  
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'27.90"N, 16°2'9.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-04-13  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222868

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Pardubice, obec Jaroslav, J od dětského hřiště se nachází v blízkosti Šoltisova rybníka a řeky Lodrantky, 100 m na pravo od obecního úřadu  
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'50.90"N, 16°4'34.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-04-26  
náleze: M. Koblrová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262176

#### 5962d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rzy, les 500 m SZZ obce  
souřadnice: 50°0'24.06"N, 16°6'43.30"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2015-03-26  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13118792

**5963a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krchleby v obci  
souřadnice: 50°4'44.22"N, 16°13'58.63"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12108438

**5963b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Potštejn Anenské údolí  
souřadnice: 50°4'33.03"N, 16°18'24.02"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12112583

**5963c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Choceň, park pod rezervací Peliny na V okraji města  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'12.40"N, 16°13'55.20"E, ± 500m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1992-04-15  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265541

**5963d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velká Skrovnice v obci  
souřadnice: 50°1'45.68"N, 16°19'9.94"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12123698

**5964a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohousová železniční zastávka  
souřadnice: 50°5'27.87"N, 16°22'47.41"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12123978

**5964c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rviště v obci  
souřadnice: 50°0'32.64"N, 16°20'17.86"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12129818



**5964d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Letohrad-Červená, 3 m od břehu řeky Tiché Orlice  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'28.60"N, 16°28'44.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2011-04-16  
náleze: K. Šponarová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262133

**5965a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vých. Čechy: Šedivec, na louce u potoka  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'1.20"N, 16°31'32.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1968-04-13  
náleze: M. Illichmannová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222839

**5965b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sobkovice, louka v ohybu Orlice a na břehu Z od stráž. domku 300 m SZ od soutoku s Černovickým pot.  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'4.39"N, 16°36'15.42"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-04-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011792

**5965c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Letohrad-Orlice, u řeky  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'42.70"N, 16°30'27.50"E, ± 500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1964-04-19  
náleze: M. Illichmannová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222838

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Letohrad, u potoka pod Letohradskou bažantnicí u SV okraje města  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'36.70"N, 16°30'16.80"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-03-14  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263376

**5965d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bystřec, PP Čenkovička, louka s chatkou v údolí potoka naproti skautskému táboru  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'32.58"N, 16°39'7.65"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2005-05-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7041617

**5967a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jilmový lesík na pravém břehu Moravičky [= Malá Morava] nad tratí ČSD, M. Morava [= Malá Morava]  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'17.40"N, 16°50'25.30"E, ± 350m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-04-14  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212712

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Unter Gebüsche in das Oberschar [= zaniklá osada Hřebenky u Vojtíškova]  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'36.90"N, 16°53'6.30"E, ± 350m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910-04  
náleze: F. Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262107

**5967b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Jindřichov, niva potoka  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'58.20"N, 16°59'37.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-04-24  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226912

**5967c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olšiny podél Moravy S od Bohdíkova  
nejbližší obec: Raškov Dvůr, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'13.99"N, 16°54'28.48"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1991  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny po pravé straně Moravy severně od žel.st. Bohdík. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7190737

**5968b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na louce u domu č. 51 v Loučné n. Desnou, okr. Šumperk  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'7.20"N, 17°5'29.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-06-02  
nálezc: A. Bergerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273897

**5968d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Klepáčov, mez s kleny pod silnicí  
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'33.90"N, 17°9'1.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-04-23  
nálezc: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226913

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Kočičí skalka, bučina na SV svahu  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'43.50"N, 17°9'13.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-05-08  
nálezc: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226914

**5969a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, pod Beckeho skalami  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.20"N, 17°14'19.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1180 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-05-27  
nálezc: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226911

**5969c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Malá kotlina (NPR Praděd, Jeseníky)  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1145 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991-08-11  
nálezc: L. Bureš  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Monitorování změn a zásahů v SPR Malá kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1210387

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hr. Jeseník, hora Hutisko (1209m) SV od Vernířovic, J svah

souřadnice: 50°2'42.00"N, 17°10'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1969-07-21

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli*-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657026

#### 5970c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Obec Světlá Hora, část Světlá, okolí potoka Stará voda

nejbližší obec: Světlá, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'40.00"N, 17°23'13.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2009-04-22

nálezce: V. Slámová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13227000

#### 5971b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Bruntál, Radim, okraj rybníku u Radimi, směr Radimský rybník až na značenou turistickou cestu směrem na Branice

nejbližší obec: Radim, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'14.50"N, 17°35'58.70"E

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2011-04-01

nálezce: A. Valentová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262134

#### 5971c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Bruntál, Milotice nad Opavou, okraj silnice do Nových Heřminov, asi 0,5 km Z od nádraží

nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'55.50"N, 17°32'56.40"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005-04-16

nálezce: J. Masníková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13265600

#### 5972a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Jägerndorf [= Krnov] (Garten)

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'20.40"N, 17°42'19.30"E, ± 1500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1928-04-15

nálezce: M. Schlusche

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222906

**5972b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Bruntál, Úvalno, hojně podél řeky u statku Branice 1 km V obce  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'2.80"N, 17°46'3.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-04-04  
náleze: Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226964

**5972c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opp. Krnov, in convalle rivuli Čížina inter pagos Lichnov et Brumovice  
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava  
souřadnice: 50°1'45.80"N, 17°40'57.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-04-04  
náleze: J. Duda; F. Krkavec  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222900

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opava, in convalle rivuli Hořina prope pagum Tábor  
nejbližší obec: Tábor, okres Opava  
souřadnice: 50°0'13.70"N, 17°44'42.30"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-04-10  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222901

**5972d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Bruntál, Úvalno-Branice, velmi hojně v pobřežním porostu Opavy mezi PP Úvalenské louky a Branicemi  
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'40.20"N, 17°46'11.10"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-04-04  
náleze: Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226977

**5973d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6694100

**5974c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Silesia. Opava: stráž u Zikalova mlýna v Hněvošicích  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'27.30"N, 18°1'41.20"E, ± 350m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-04-07  
nálezcce: Švacha  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222904

**6042b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Podhorní vrch  
souřadnice: 49°58'21.61"N, 12°46'12.41"E, ± 485m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1975  
nálezcce: P. Nevečeřal  
pramen: Nevečeřal Petr Mgr. (1995): Navrhovaná přírodní rezervace Podhorní vrch-přehled zjištěných druhů rostlin  
projekt: NDOP  
ID: 11321594

**6042d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Pístovská louka 2224  
souřadnice: 49°55'43.93"N, 12°45'11.16"E, ± 182m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum PP Pístovská louka z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11327187

**6043a**

původní jméno: *Ornithogalum tunicatum*  
lokalita: Tepl  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'41.10"N, 12°51'54.40"E, ± 250m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
nálezcce: J. Konrad  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277238

**6043c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Z luk u Beranovky  
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'39.90"N, 12°50'36.80"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1917-04  
nálezcce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223092

#### 6046a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: k0204\_123107\_68\_L2.2B  
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'36.35"N, 13°23'15.79"E, ± 145m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3694817

#### 6046c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Plzeň: silvatica ...? Kaznějovský pot., schist  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'32.60"N, 13°23'22.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-04-30  
náleze: J. Schneider  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13277336

#### 6047c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Borek. Cesta u soutoku Kralovického potoka se Střelou  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'56.50"N, 13°30'50.90"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-04-17  
náleze: J. Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Humus na hlinitopísčité půdě s kamenitým a skalnatým podkladem, mírně vlhký. Mírně zastíněné stanoviště. Kolonie asi 20 jedinců. Podél levého břehu Střely roztroušeně rostoucí jedinci až skupinky.  
ID: 13223057

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň-sever. Borek u Kozojed. Cesta z Piplova mlýna k bývalému jezu na okraji vrbového porostu  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'54.90"N, 13°30'54.60"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-04-25  
náleze: J. Kail  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Hlinitá půda, vlhká, vysychavá. Zastíněné stanoviště. Dva jedinci.  
ID: 13223058

#### 6048a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zvíkovec, úklon vyvýšeného místa při levém břehu potoka Seč, asi 60 m od jeho vtoku na pravém břehu Berounky, asi 1,5 km Z od sev. okraje obce  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'25.30"N, 13°40'5.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-04-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokálně asi 70 kvetoucích exemplářů na 15 m<sup>2</sup> ve spol. *Corydalis fabacea* v řídkém porostu dubů a lísek  
ID: 13227002

#### 6048b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Rakovník, údolí Úpořského potoka  
nejbližší obec: Broumy, okres Rakovník  
souřadnice: 49°57'52.30"N, 13°48'34.30"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-04-03  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně na travnatých vlhkých místech kolem potoka  
ID: 13227038

původní jméno: -  
lokalita: Ad vicum Skryje supra fluvium Mže  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'15.90"N, 13°46'9.80"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943  
náleze: J. Hofman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273769

#### 6048c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Rokycany, údolí Zbirožského potoka, trávník při pravém břehu potoka s olšovým porostem, pod Ostroveckou myslivnou  
nedaleko od Jankovského mlýna  
nejbližší obec: Ostrovec-Lhotka, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'29.60"N, 13°44'19.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně nad břehem potoka na mírně vlhké půdě  
ID: 13227010

#### 6048d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Skryje nad Berouňkou; úzký segment okolo drobného lesního potůčku  
souřadnice: 49°56'43.66"N, 13°48'41.98"E, ± 72m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-05-11  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13061382

#### 6049a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se  
čtverc.sítí L-O 1-8/  
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'55.58"N, 13°54'6.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220-489 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: J. Havlíčková  
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8954061



**6049b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Otročiněves; Velká seč. louka v nivě Habrového potoka pod Otročiněvsi, ryto divočáky  
souřadnice: 49°58'42.11"N, 13°59'11.67"E, ± 254m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-03-27  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 13084406

**6049c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Březová, lesnaté údolí Lučního potoka, v místech zv. V křížích, asi 1,5 km S od bce  
nejbližší obec: Březová, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'14.30"N, 13°52'45.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-13  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pořádku a rozptýleně v kvetoucím stavu po levé straně potoka ve smíř. listnatých porostech s vtroušenou borovicí a smrkem, ve spol. *Primula elatior* (hojně) a *Mercurialis perennis*, sterilní exempláře místy hojnější  
ID: 13227008

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Březová, lesnaté údolí Lučního potoka, v místech zv. V křížích, asi 1,6 km S od obce  
nejbližší obec: Březová, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'14.30"N, 13°52'45.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 332 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-13  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokálně dosti pořádku u mokřiny po levé straně potoka v řídkém smíšeném porostu (dub, borovice, olše, klen) ve spol. *Primula elatior* (d.h.), *Anemone nemorosa* a *Hepatica nobilis*  
ID: 13227009

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Údolí [Bzovského] potoka mezi obcemi Bzová a Březová, asi 0,9 km SV od Bzové  
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'7.20"N, 13°52'12.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-04-17  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: u břehů potoka pod skalnatou stráň dosti hojně ve spol. *Ficaria verna*, *Adoxa moschatelina*, *Lathraea squamaria* a j.  
ID: 13227040

**6049d**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hředle, údolí zv. V potocích; loučka při pravém břehu potůčku u rozcestí znač. cest, asi 0,9 km J od Vraní skály (536 m), asi 2 km SV od obce Hředle

nejbližší obec: Hředle, okres Beroun

souřadnice: 49°55'16.80"N, 13°56'31.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1976-04-13

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na otevřeném místě lokálně dosti hojně, exempláře nižšího vzrůstu s většími květy a cibulovitými listy zděli neb o málo delšími než lodyhy s květenstvím

ID: 13227007

#### 6050a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Nižbor; SZ spodní část Hradiště s náletem křovin, místy drobné skal. výchozy, místy deponován domovní a org. odpad.

souřadnice: 49°59'56.12"N, 14°0'11.23"E, ± 105m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2012-04-06

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 13082266

#### 6050b

původní jméno: *Gagea pratensis*

lokality: Boubová [sic] u Karlštejna

nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun

souřadnice: 49°57'46.30"N, 14°9'6.30"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-05

nálezce: V. Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13223115

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Český kras: při silnici za Svatého Jana pod Skalou směrem na Hostim

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°57'51.30"N, 14°7'50.40"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978-04-08

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13263300

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Na kraji lesa při stezce ku potoku ...?... k sv. Ivanu [= Sv. Jan pod Skalou]

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'4.10"N, 14°7'57.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1906-04-08

nálezce: E. Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273719

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: CHKO Český kras, SPR Karlštejn, pravý břeh Kačáku, na jih od obce Sv. Jan pod Skalou  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'57.10"N, 14°7'44.20"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-04-02  
náleze: Z. Josefusová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277377

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Beroun, údolí Kačáku, při silnici z Loděnice k Sv. Janu pod skalou  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'57.30"N, 14°8'55.70"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1954-04-11  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277348

#### 6050c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: NPP Zlatý kůň  
souřadnice: 49°54'56.02"N, 14°4'8.84"E, ± 123m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2012  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně  
ID: 10249894

#### 6050d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český kras: Srbsko, JV úpatí Velké hory  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'38.40"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263174

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český kras: Srbsko, u SV okraje vsi (v údolí Bubovického potoka)  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'28.70"N, 14°8'32.10"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1989-03-19  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263255

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Beroun: Srbsko, svah nad Beroučkou (levý břeh) 0,5 km severně od železniční zastávky  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'30.20"N, 14°7'46.30"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1984-04-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263299

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český kras, okr. Beroun, u potoka (Bubovického)-cesta mezi Srbskem a Kubrichovou boudou  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'35.50"N, 14°8'49.90"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-04-08  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263272

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Srbsko u Karlštejna, levý břeh potoka, protékajícího Císařskou roklí, okr. Beroun  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'44.60"N, 14°7'53.20"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-04-16  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263274

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český kras, břeh potoka v Císařské roklí u Srbska  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'44.60"N, 14°7'53.20"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-04-16  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263276

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okr. Beroun, u cesty nad nádražím Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'8.70"N, 14°7'46.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-04-02  
náleze: D. Haščynová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277376

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český kras: Srbsko, SV od osady, v lese cestou k Velké hoře při Bubovickém potoku  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'45.50"N, 14°9'24.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966-04-01  
náleze: V. Tolman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277283

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mez při silnici u Srbska  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'2.20"N, 14°8'10.70"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-04  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277334

**6051b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Čechy střední, Praha-Radotínské údolí, u potoka nedaleko Maškova mlýna  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'53.70"N, 14°19'1.00"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1994-03-30  
náleze: M. Tetera  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222787

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Radotín, obec Černošice  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'15.60"N, 14°18'54.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-04  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223113

původní jméno: *Gagea fascicularis*  
lokality: Černošice u Prahy: v údolí k Solepiskám se táhnoucím ve stínu lesa (háje)  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'26.90"N, 14°18'2.40"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1914-04-20  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273927

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic, habrový, jasanový a dubový háj při silnici z H. Černošic do Solopisk  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'25.20"N, 14°18'16.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-04-22  
náleze: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277309

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Choteč pr. Radotín, in silvis  
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'21.50"N, 14°16'52.30"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1902-04-17  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277359

### 6051c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Beroun: Běleč, západní diabasový pahorek ve vsi 300 m SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Liteň-Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'0.10"N, 14°10'39.90"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-04-08  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263204

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U Karl. Týna [= Karlštejn]  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.10"N, 14°11'3.30"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1923-04  
nálezc: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273722

původní jméno: -  
lokalita: In collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'21.50"N, 14°11'14.90"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezc: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273738

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.30"N, 14°11'8.10"E, ± 250m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1875-03-30  
nálezc: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277353

lokalita: Český Kras, Běleč, v sedle mezi diabasovými pahorky, ca 300 m severně od vlakové zastávky  
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'43.83"N, 14°10'38.49"E  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezc: M. Hroneš; D. Horák  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288642

### 6051d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-západ, Všenory-Černolice  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'7.60"N, 14°17'59.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-04  
nálezc: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223112

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Černošice  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'46.30"N, 14°19'14.50"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1910-04  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273720

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Černošice  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'46.30"N, 14°19'14.50"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1934-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277257

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Černošice  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'46.30"N, 14°19'14.50"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1934-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277365

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dobřichovice, park uprostřed města  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'35.00"N, 14°16'15.10"E, ± 50m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1973-04-07  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281536

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Č. Kras, Karlické údolí, louka na dně údolí  
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'43.03"N, 14°15'10.34"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-03-31  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288587

#### 6052a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Praha-Zbraslav, pravý břeh Vltavy u ústí Károvského údolí  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'18.80"N, 14°23'36.70"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-04-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263139

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Praha-západ: Lhota, mezi altánem na skále nad Vltavou a nádražím Praha-Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'13.30"N, 14°24'4.10"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-04-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263182

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Praha-Zbraslav, u potoka vytékajícího z Károvského údolí, mezi silnicí a Vltavou  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'19.30"N, 14°23'38.80"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-04-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263184

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Praha-západ: Lhota, les 1,5 km ZSZ od vsi  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'26.80"N, 14°24'36.20"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-04-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263205

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Praha-Zbraslav, dolní část Břežanského údolí u zoologické zahrady v Závisti  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'9.50"N, 14°24'12.80"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-04-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263206

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Praha-západ: Károv, Károvské údolí  
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'26.00"N, 14°24'16.90"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-04-02  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263207

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Praha-západ: vrch Hradiště nad nádražím Zbraslav  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'40.30"N, 14°24'11.80"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-03-26  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263260



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Petrovský důl u Komořan u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'12.00"N, 14°24'19.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1968-03-30  
náleze: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273900

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In valle Závist prope opp. Zbraslav (distr. Praha)  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'0.90"N, 14°24'29.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1916-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273918

původní jméno: -  
lokalita: Prag, Závist  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'33.60"N, 14°24'6.40"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1912-04-14  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273688

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na Závisti, při cestě blíže potoku při začátku údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'34.30"N, 14°23'58.70"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-04-15  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273713

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na Závisti dole u cesty v lese  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'27.70"N, 14°23'59.30"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-04-22  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273715

původní jméno: *Gagea arvensis*  
lokalita: Okraj lesa u potoka (Zbraslav n. Vlt.)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'35.40"N, 14°23'12.50"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273737

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moldautal bei Modřan-Závist  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'2.20"N, 14°23'52.50"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1936-03-29  
náleze: Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277330

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vlhký háj v Radotínském údolí  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'11.30"N, 14°20'40.30"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-04  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277333

původní jméno: *Gagea stenopetala*  
lokalita: Hinter Königsaal an der Beraun [= Zbraslav, u Berounky]  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'56.20"N, 14°22'2.90"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1899-04-22  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277268

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Radotiner Tal, Lichten Auwald  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'11.30"N, 14°20'40.30"E, ± 700m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1929-04-14  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima* admixt.  
ID: 13281597

#### **6052b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Cholupice, Cholupická bažantnice  
nejbližší obec: Praha-Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'57.90"N, 14°27'28.10"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004-04-29  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263119

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Praha-Cholupice, horní konec údolí 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Praha-Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'15.10"N, 14°25'59.20"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-04-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263190

**6052c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Jarov, u potoka v Jarovském údolí mezi železniční tratí a ústím do Vltavy  
nejbližší obec: Dolní Břežany-Jarov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'50.50"N, 14°23'45.20"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-04-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263183

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Jarov, Jarovské údolí  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'33.50"N, 14°24'33.50"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1998-04-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263188

**6052d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Březová, u V okraje vsi  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'44.40"N, 14°25'0.30"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-04-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263122

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: údolí Libeňského potoka mezi obcemi Okrouhlo a Zahořany  
nejbližší obec: Okrouhlo-Zahořany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'2.10"N, 14°27'35.40"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263178

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Zahořany, údolí Zahořanského potoka pod vsí  
nejbližší obec: Okrouhlo-Zahořany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'19.30"N, 14°27'16.80"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263179

**6053d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: a0297\_124220\_8\_L2.2A  
nejbližší obec: Chomutovice u Dobřejovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'31.02"N, 14°36'18.94"E, ± 92m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004  
ID: 3763070

**6056a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zásmuky, obora  
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'39.30"N, 15°1'36.90"E, ± 250m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1927-04-03  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212605

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Zásmuky, les Zásmucká bažantnice Z od nádraží  
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'42.20"N, 15°1'37.10"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2001-04-06  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263120

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: údolí potoka Vavřinec mezi Zásmuky a Toušicemi  
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'26.50"N, 15°0'48.90"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-03-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263211

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Zásmuky, les u nádraží  
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'44.30"N, 15°1'48.20"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-03-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263212

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Toušice, u potoka Vavřinec u JV okraje vsi  
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'7.60"N, 15°0'33.50"E, ± 150m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-03-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263213

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dno údolí potoka nad Stojespalem (rybník) d. h., severně od Zásmuk, o. Kolín  
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'9.60"N, 15°1'50.90"E, ± 150m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1969-04-27  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima admixt.*  
ID: 13263155

#### 6056c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Uhlířskojanovicko: Žišov, křoviny podél potoka k Vavříneckému rybníku  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'22.90"N, 15°3'33.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1941-05-13  
náleze: F. Hradec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rula, hojně (2 cib. spol. zabalené)  
ID: 13277342

#### 6057a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Bohouňovice I, údolí Polepky pod hrází Skokanovského rybníka  
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'56.90"N, 15°10'25.10"E, ± 250m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263394

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kolín: Pašinka, u Polepky pod Kohoutovým mlýnem 0,75 km J od vsi  
nejbližší obec: Polepy, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'16.70"N, 15°11'8.70"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1998-04-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263186

**6057b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kuttenberg  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'0.00"N, 15°16'1.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1852  
náleze: Veselský  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 11b  
ID: 13281528

**6057c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Stará Lhota, ústí Vejvanůvky nad mlýnem Rabštejnko  
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'34.20"N, 15°13'17.00"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1943-05-24  
náleze: J. Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita zatopena vodní nádrží Vrchlice  
ID: 13263157

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: [Bývalá] Stará Lhota, údolí Vejvaninky nad [bývalým] mlýnem Rabštejnko  
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'34.20"N, 15°13'17.00"E, ± 250m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1943-05-24  
náleze: J. Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušený na loučkách; lokalita zatopena vodní nádrží Vrchlice  
ID: 13277289

**6057d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kutná Hora, v křovištích údolí Vrchlice  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'41.80"N, 15°15'54.90"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1949-04-16  
náleze: J. Vepřek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: místy  
ID: 13263251

**6058a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájov.v JZ část a záhradníctv  
Seznam nalezených taxonů.  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009  
náleze: M. Štefánek; P. Karlík  
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8261472

**6058b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Žehušice, niva Doubravy pod vsí  
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'14.70"N, 15°25'22.90"E, ± 350m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263239

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bojmany, lužní les u vsi na pravém břehu Doubravy nad oborou  
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'56.90"N, 15°26'15.60"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263240

**6058c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Kutná Hora: Čáslav: in nemore Vodranty dicto ad marginem oppidi occid. copiose, praesertim in parte nemoris in  
vicinitate stadii (i.e. ludorum campi) et piscinae Zemánek  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'32.00"N, 15°22'54.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-04-20  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273995

**6058d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kutná Hora: Skovice, Skovická bažantnice 1 km Z od nádraží  
nejbližší obec: Vrdy, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'20.40"N, 15°26'41.30"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-03-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263126

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kutná Hora: Polsko, u Doubravy u vsi  
nejbližší obec: Vrdy, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'37.20"N, 15°27'57.80"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263241

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Kutná Hora: Zaříčany, niva Doubravy pod vsí  
nejbližší obec: Vlačice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'57.60"N, 15°27'12.20"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-04-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263242

#### 6059a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Litošice u rybníka  
souřadnice: 49°59'15.55"N, 15°30'54.15"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002-03-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12135462

#### 6059b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Choltice okolí zámku  
souřadnice: 49°59'9.54"N, 15°37'10.30"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-03-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133788

#### 6059c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podhořany v obci  
souřadnice: 49°56'15.16"N, 15°32'11.87"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12135882

#### 6059d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Heřmanův Městec, louky u vodárny  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'16.60"N, 15°39'7.10"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1987-04-28  
náleze: V. Veselovská  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13227021



**6060b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chrudim, vlhké louky v parku Střelice-Chrudim, 0,5 km od sídliště Šance, blízko vodního toku řeky Chrudimky, na JZ od kapličky  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'20.80"N, 15°48'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-03-29  
náleze: A. Chalupová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojná  
ID: 13262145

**6060c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: G.17. Nerozhovice: Rozpakovská dolina (Zitko, Hadač 1942, Neuhäuslavi R. a Z. 1972)  
nejbližší obec: Nerozhovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'18.17"N, 15°40'50.70"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074194

**6060d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: H.5. Slatiňany: vrch Hůra (Zitko 1887, Horák et Chán 1956, Skalický ap. Procházka 1977, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'29.41"N, 15°47'29.53"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074609

**6061a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pardubické Polabí, Chrudim, Dvakačovice, les 0,5 km JV od obce, na jižním okraji lesa, smíšený les  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 15°54'2.00"E  
nadmořská výška: 245-250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-04-05  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222828

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Topol, rezervace Habrov Z obce  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'56.00"N, 15°50'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-02-04  
náleze: L. Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227024

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Habrov u Topole, háj  
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'59.20"N, 15°50'15.50"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1956-05-03  
náleze: O. Schütz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně i v přilehlých oblastech  
ID: 13227014

#### 6061b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Staré Holešovice, les "háj" S silnice SV obce  
souřadnice: 49°58'33.16"N, 15°59'35.55"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-05-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189669

#### 6061c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Chrudimsko: v křovinách u železn. mostu jižně Zaječic  
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'10.00"N, 15°52'15.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1944-04-23  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273762

#### 6061d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Chrudim, Chrast, vlhká louka ve sníženině severně od Chrašického rybníka, podél břehů řeky Žejbro  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'24.20"N, 15°56'47.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-04-03  
náleze: P. Kratochvílová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poměrně hojná  
ID: 13262064

#### 6062a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Třebechovická tabule, Fasanerie Uhersko S vom Jägerhaus in Trusnov, 13 km W von Choceň  
souřadnice: 49°59'53.00"N, 16°1'58.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-26  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik.  
- Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2083229

**6062b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zámorsk, zámecký park,  
souřadnice: 49°59'14.60"N, 16°7'50.43"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12145770

**6062c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pěšice (6 km JZ Vysokého Mýta), luh 1 km S od obce  
nejbližší obec: Pěšice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'22.00"N, 16°3'55.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1990-03-27  
nálezc: A. Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265625

**6062d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Domoradice, VKP Broučí důl, údolí Svařenovského potoka mezi Domoradicemi a Řepníky  
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'38.76"N, 16°5'5.33"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004-04-13  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7045059

**6063a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na louce u Vys. Mýta  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'24.90"N, 16°10'5.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1892-04-25  
nálezc: Adámek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212659

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Orlické hory, Choceň, louka u řeky  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'53.90"N, 16°12'19.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1974-03-28  
nálezc: J. Reitmayer  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227034

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Choceň: zámecký park  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'45.20"N, 16°13'24.60"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965-04  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263280

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Choceň: zámecký park  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'45.20"N, 16°13'24.60"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1963-04-23  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263281

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čechy východní-Vysoké Mýto: louka u potoka Betlém 1 km sv. Derflík [též Zaháj]  
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'28.50"N, 16°13'20.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-04  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273741

#### **6063b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bezpráví, okolí samoty Na luhu J železniční zastávky,  
souřadnice: 49°59'10.79"N, 16°19'53.30"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12164422

#### **6063c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Vys. Mýta, louka pod lesem Drábí u Hrušové  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'44.30"N, 16°11'52.90"E, ± 350m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-04-10  
náleze: M. Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Ornithogalum* sp. admixt.  
ID: 13227081

**6063d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In fruticeti ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'3.80"N, 16°19'30.60"E, ± 350m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-04  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273742

**6064a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí, Hrádek, okraj Hrádeckého potoka [Husí krk], u zpevněné cesty k penzionu Koliba  
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'56.20"N, 16°20'31.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2012-04-14  
náleze: K. Leschingerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262137

**6064b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horní Dobrouč, VKP UO 63 Bledule v Horní Dobrouči, údolí potoka JV od Panského rybníka  
nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'20.86"N, 16°29'40.85"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1994-04-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7048484

**6064c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Řetová, okolí osady Na Mandlu,  
souřadnice: 49°56'19.41"N, 16°22'19.91"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12179599

**6065b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Albrechtice, údolí Mor Sázavy, kos louka na pr břehu řeky Zod mostu přes řeku, (kóta 436)  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'18.54"N, 16°38'30.84"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2005-04-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7162846

**6065c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jakubovice, niva Zadního potoka při silnici do Lanškrouna mezi kótami 385 a 393 2 km J obce  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'14.56"N, 16°34'34.06"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2009-04-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6908088

**6065d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Lanškroun  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'47.20"N, 16°36'50.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1964-06-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223100

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Bohemia or.: distr. Česká Třebová: in pratis humidis in valle rivi Moravská Sázava supra pag. Albrechtice pr. opp. Lanškroun  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'26.00"N, 16°38'36.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1966-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273909

**6066a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Valteřice, VKP UO 66 Údolí Valteřického potoka pod statkem  
nejbližší obec: Valteřice u Výprachtic, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'26.75"N, 16°42'28.36"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2007-04-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6642150

**6066c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Cotkytle, PR V dole  
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'25.75"N, 16°42'39.96"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-04-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011584

**6067b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Weg nach Brattersdorf [= Bratrušov]  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 16°57'15.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1925-05  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212719

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bachufer auf dem Wege nach Brattersdorf [= Bratrušov]  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 16°57'15.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1924-05  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.  
ID: 13212718

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bachrand, Weg nach Brattersdorf [= Bratrušov]  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 16°57'15.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1884-05  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212716

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bachrand, Weg nach Brattersdorf [= Bratrušov]  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 16°57'15.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1878  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212717

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Šumperk, Šumperk, v lužních lesích, v hájích a na vlhkých lukách, 115 m SV od bývalého sanatoria, 4 m od lesního potůčku  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'55.60"N, 16°58'47.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-03-15  
náleze: M. Smutná  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262166

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: M.-Schönberg  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'51.50"N, 16°58'49.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: Zdenek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277395

#### 6067d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bludov: V cíp výběžku zám. parku "Gryngle"; zanedbaný starý park  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°55'56.90"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1976-04-24  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v podrostu dubů s *Anemone* a *Corydalis* sp.  
ID: 13212715

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bludov-stráň [= pravděpodobně Bludovská stráň]  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'19.50"N, 16°55'50.90"E, ± 700m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-04-12  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212710

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bludovská stráň  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'23.40"N, 16°56'16.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1957-04-14  
náleze: F. Escher  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226961

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Angerwald b. Blauda [= Bludov]  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°56'5.10"E, ± 150m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1867-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277388

#### 6068a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Weikersdorf [= Vikýřovice]  
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'55.90"N, 17°0'52.60"E, ± 800m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1928-04-20  
náleze: O. Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226900



**6068b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sviní vrch u Rudoltic  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'35.19"N, 17°7'10.75"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989  
náleze: Eva Jílková  
pramen: Jílková Eva. Navrhované chráněné území "Sviní vrch" u Rudoltic: botanická inventarizace. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6900511

**6068d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: HC Janovice II, polesí Třemešek 6a  
souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°7'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-09-03  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 92907

**6072a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Opava, in convalle rivuli Hořina prope pagum Velké Heraldice  
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'42.80"N, 17°43'54.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-04-10  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222918

**6072d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Opava, Slavkov, Štáblovický mlýn, okraj lužního lesa u myslivecké chaty, 2,5 km od kostela ve Slavkově  
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'7.50"N, 17°49'20.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2009-03-28  
náleze: L. Borunská  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13262061

**6073a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Silesia. Opp. Opava: pag. Vávrovice, apud fluminem Opava  
nejbližší obec: Vávrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'14.50"N, 17°52'15.80"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1973-04-08  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222883

**6073c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Opava town, Kylešovice part, 500 m W from the sluice, on the bank of the Moravice river  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'19.10"N, 17°54'7.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-04-14  
náleze: Z. Krajcová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222920

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Slavkov u Opavy, luh u Hvozdnice  
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'55.30"N, 17°50'56.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1974-03-30  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222915

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Slavkov u Opavy, luh u Hvozdnice  
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'55.30"N, 17°50'56.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1970-04-19  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13222912

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Opava, in silva prope pagum Slavkov  
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'56.50"N, 17°50'52.70"E, ± 800m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-05-06  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222902

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Troppau  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.10"N, 17°54'27.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262109

**6073d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava, okres Opava, obec Kylešovice: břeh močálu  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'28.80"N, 17°54'54.00"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1967-04-13  
náleze: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222907

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opp. Opava, in pratis ad ripam rivi Opava prope pagum Komárov  
nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'17.60"N, 17°58'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-03-27  
náleze: J. Duda; F. Krkavec  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222899

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Opava, Kylešovice, luh pravého břehu Moravice, v. od Panského Mlýna  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°54'27.30"N, 17°54'56.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-04-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223129

**6074c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /69/ Taxony vyžadující pozornost: Studované území 1998-2002. Na Koutských a Zábřežských loukách: vzácně ve fragmentu tvrdého luhu podél potoka Štěpánka, 1,6km ZJZ žel.stanice Zábřeh.  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 18°3'5.00"E  
nadmořská výška: 225-235 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: A. Pečinka; P. Špačková  
pramen: Pečinka A. & Špačková P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 237-248.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147767

**6074d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Hlučín, vlhký travnatý svah v zahradě-Kozmice  
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'45.40"N, 18°9'1.70"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1981-04-11  
náleze: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265664

#### 6076c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Věřňovice, severně řeky Olše, lužní les podél řeky, kolem kóty 201  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'1.80"N, 18°24'47.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1984-04-19  
náleze: Švendová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212621

#### 6076d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Věřňovice  
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'6.87"N, 18°24'56.47"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997  
náleze: Stanislav Hrabovský  
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6294026

#### 6141a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov  
souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1988-05-14  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čechil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220519

#### 6142a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 5. Zadní Chodov: při Chodovském potoce cca 100 m nad soutokem s Hamerským potokem  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'45.94"N, 12°40'13.32"E, ± 150m  
nadmořská výška: 488-496 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
náleze: P. Mudra  
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8862140

#### 6143b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /9c/ Okolí Bezdrůžic na Tachovsku: čedičový vrch se siluetou got.hradu Krasíkov, na JV úbočí,  
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'33.00"N, 12°55'53.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
náleze: P. Mudra  
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdrůžic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 7915089

**6144a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: CHN Pod Šipínem, 3 m VJV obce Okrouhlé Hradiště, u bývalého náhonu  
souřadnice: 49°51'29.00"N, 13°1'44.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-05-04  
nálezce: J. Nesvadbová  
pramen: Červená A., Hostička M., Kočandrlová E., Nesvadbová J. et Žán M. (1979): Chráněné naleziště Pod Šipínem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2219886

**6144c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /2/ Okolí Bezdručic na Tachovsku: břehový porost Úterského potoka pod Trpisty, v místech, dke se břehový porost rozšiřuje v nevelké hájky  
nejbližší obec: Trpisty, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'23.00"N, 13°4'14.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
nálezce: P. Mudra  
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdručic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 7914962

**6145d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: k0210\_114405\_141\_L2.2B  
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'10.79"N, 13°16'21.68"E, ± 57m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0210: k0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3624820

**6146a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kaznějov a okolí, vlhké stepní louky podél Kaznějovského potoka  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'52.90"N, 13°23'22.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-04-30  
nálezce: J. Schneider  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: břidlice  
ID: 13277310

**6147c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Všenice - V potocích; lužní porost v rozšířené lesnaté nivě, zejména na pravém břehu  
souřadnice: 49°49'4.81"N, 13°32'55.65"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení  
projekt: NDOP  
poznámka: souvislý druhově pestrý, víceetážový porost s přirozeným bylinným patrem, odpovídá přirozeným lužním lesům  
charakter tvrdého luhu (*Ulmion*)  
ID: 12064625

#### 6147d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Radnice: travnatá stezka vlhká v zelinářské zahradě panské na Březině  
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'50.00"N, 13°36'13.10"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1924-04-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265585

#### 6148a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: p0207\_123402\_862\_T1.4  
nejbližší obec: Chotětín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'23.40"N, 13°43'49.98"E, ± 118m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731568

#### 6148b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přisednice, údolí Zbizožského potoka, travnaté místo při pravém břehu potoka pod silničním můstkem u přítoku Jablečnovského potůčku, asi 0,3 km JV od obce  
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'48.60"N, 13°45'15.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti pořádku s *Ficaria verna*  
ID: 13227004

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Postranní údolí Jablečnovského potůčku nedaleko jeho soutoku se Zbizožským potokem, asi 0,4 km V od obce Přisednice  
nejbližší obec: Přisednice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'54.40"N, 13°45'22.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozroušeně při levém břehu potůčku s olšovým porostem podél silnice stoupající k obci Jablečno, spol. s *Ficaria verna* a roztr. Skupinkami *Allium ursinum* (dosud nekvet.), splaveným od lesního údolí nad Jablečnem  
ID: 13227005

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jablečno, okraj smrkového lesa u louky při pravém břehu potůčku přitékajícího z lesního údolí zv. V česneku, asi 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'32.90"N, 13°46'0.20"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-04-15  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pouze lokálně s *Primula elatior* a *Allium ursinum*, ve vas. Údolní smřčině s roztr. Jedlí, s roztr. Olšinami a rozsáhlými porosty *Allium ursinum* *Gagea lutea* neroste  
ID: 13227006

**6149b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Hořovice, teplá oblast diabasová a břidličná, diabasový vrch zv. Otmíčská hora 399 m n. m., asi 3,5 km SV od želez. st. Hořovice  
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'50.40"N, 13°56'58.40"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-04-11  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně v menším akátovém porostu na severním svahu přímo pod vyhlídkovým temenem vrchu ve spol. *Gagea pratensis*, *G. minima* a *Anemone ranunculoides*  
ID: 13227018

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Hořovice, teplá oblast diabasová a břidličná, vrch Otmíčská hora 399 m, asi 3,5 km SV od želez. stanice Hořovice  
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'50.40"N, 13°56'58.40"E, ± 350m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1972-04-17  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na zalesněném svahu (habr-dub) se SZ expozicí u akátového porostu blízko temene vrchu, lokálně dosti hojně ve spol. *Gagea minima*, *Anemone nemorosa* a *Anemone ranunculoides*  
ID: 13227017

**6149d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hořovice, teplá oblast diabasová a břidličná, bažantnice u obce Tihava, asi 2 km VSV od žel. st. Hořovice  
nejbližší obec: Kotopeky, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'53.00"N, 13°55'36.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1974-04-11  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně na vlhkých místech kolem břehů potůčků v habrodubových porostech, ve spol. *Corydalis cava*, *Ficaria verna*, *Anemone nemorosa*, *Pulmonaria officinalis* a j.  
ID: 13227011

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lochovice, levý břeh Litavky u Sýkorova mlýna, asi 0,5 km J od žel. stanice Lochovice  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'31.10"N, 13°58'39.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1972-04-27  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13227045

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U Lochovic  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'58.30"N, 13°58'51.80"E, ± 500m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1914-04  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273721

#### 6150b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Osov, bažantnice mezi Osovem a osadou N. Dvory, asi 0,6 km SSV od Osovského zámku

nejbližší obec: Osov, okres Beroun

souřadnice: 49°51'9.30"N, 14°5'10.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-04-09

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně v dolní části bažantnice ve smíšených listnatých porostech, zvláště blízko břehů potůčku, v kypré a mírně vlhké půdě, ve spol. *Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Corydalis cava*, *Pulmonaria officinalis* (ssp. *Obscura*), *Ficaria verna* (dosud nekvetoucí)

ID: 13227003

#### 6150c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Skřipel, hluboká lesnatá rokle s potůčkem, asi 1 km dlouhá, orientovaná a svažující se k severu pod rybníčkem mezi poli, asi 0,8 m SSV od obce

nejbližší obec: Skřipel, okres Beroun

souřadnice: 49°50'57.50"N, 14°3'28.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-04-17

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně v horní části rokle pod rybníčkem, ve spol. *Corydalis fabacea*, *Adoxa moschatellina*, *Pulmonaria obscura*, *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides* (ojediněle) v sousedství rozsáhlých a souvislých porostů *Corydalis cava* na příkrých svazích rokle se smíší listnatými porosty

ID: 13227001

#### 6151a

lokality: Kytín, vrbina v nivě Bojovského potoka, ca 0.7 km VSV od kostela

nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'8.40"N, 14°13'38.10"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-04-13

nálezce: R. Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13332141

#### 6151b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Na lučinách při potoce zahořanském v údolí u Libřice

nejbližší obec: Zahořany, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'0.80"N, 14°18'34.60"E, ± 350m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1911-04-12

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273746



#### 6151d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh, pobřežní křoviny před mlýnem "U Pařeza", 1 km JV od Velké Hraštic  
nejbližší obec: Malá Hraštica, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'12.10"N, 14°18'34.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-04-05  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277281

#### 6152a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Oleško, v údolí Zahořanského potoka na soutoku potoků 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'33.00"N, 14°24'42.00"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263176

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Libřice, okolní úsek údolí Zahořanského potoka  
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'31.50"N, 14°24'25.10"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263177

#### 6152b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, levý břeh Sázavy na úpatí Medníku 300 m proti proudu od býv. Starcovy hospody  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'31.20"N, 14°26'49.70"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-03-31  
náleze: P., Rydlo, Jar. Poláková; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263397

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Chlomek, břeh Sázavy  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'40.60"N, 14°25'19.10"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-04-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263123

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ, levý břeh Sázavy mezi Kamenným Přívozem a Žampachem  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'4.30"N, 14°29'51.90"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-03-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13263148

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Petrov, údolí Záhořanského potoka S od vsi  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'45.70"N, 14°26'2.90"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-04-14  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263175

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, levý břeh Sázavy 300 m pod mostem, v pobřežních vrbinách  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'37.80"N, 14°25'22.50"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263202

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: levý břeh Sázavy mezi Kamenným Přívozem a Žampachem  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'4.30"N, 14°29'51.90"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-03-18  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263256

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pikovice, pod křovinami na břehu Sázavy  
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'42.40"N, 14°25'43.60"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-03-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281533

#### **6152c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Bojanovice, údolí potoka 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'38.50"N, 14°21'37.00"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263199

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Masečín, levý břeh Kocáby 1 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Štěchovice-Masečín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'38.90"N, 14°21'48.10"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263200

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: dno údolí Kocáby 1,5 km Z od obce Štěchovice  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'40.80"N, 14°23'28.00"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263201

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: dno údolí Kocáby od ústí potoka od Bojanovic po Masečín  
nejbližší obec: Štěchovice-Masečín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'37.00"N, 14°22'40.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-04-01  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263259

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: údolí potoka od Bojanovic ke Kocábě (V mokřích lukách)  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'46.90"N, 14°22'11.20"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-04-01  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263264

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohemia centralis: dictio pagi Slapy, secundum rivuli 3 km ad septentrio-occidentem a pago, infra colle Pod Kolní stráň  
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'38.60"N, 14°22'10.80"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-04-14  
náleze: Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: abunde  
ID: 13263287

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U M. Lečice  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'14.70"N, 14°20'7.80"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-04-07  
náleze: M. Zíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277280

lokalita: Bratřínov, hájek nad levým břehem Kocáby VJV od Bratřínova  
nejbližší obec: Bratřínov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'16.10"N, 14°21'15.60"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-04-01  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojně  
ID: 13288376

lokalita: Malá Lečice, na levém břehu Kocáby u býv. mlýna SV od osady  
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'30.20"N, 14°20'21.90"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-04-01  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13288377

### 6153a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krhanice: v pobřežních lužních lemech podél Sázavy mezi Krhanicemi a Kamenným Újezdcem  
nejbližší obec: Prosečnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'33.80"N, 14°32'6.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-04-02  
náleze: J. Hadinec; al.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227069

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-západ: Kamenný Újezdec, ostrov mezi pravým břehem Sázavy a náhonem ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Kamenný Přívoz-Kamenný Újezdec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'28.80"N, 14°30'34.70"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-03-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263132

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stř. Čechy: levý břeh Sázavy u kasáren Lešany  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'20.00"N, 14°32'42.30"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-04-01  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263301

**6153b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pyšely: údolí potoka z Řepčic do Mokřan  
nejbližší obec: Mokřany u Velkých Popovic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'58.38"N, 14°37'45.81"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7161811

**6153c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Posázaví: křoviny na levém břehu Sázavy v Káňově u Krhanic  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'34.70"N, 14°33'17.70"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-04-05  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273889

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Posázaví: levý břeh Sázavy v obci Podělusy  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'11.30"N, 14°34'42.50"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-04-05  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273890

**6154a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Posázaví: Čerčany, pravý břeh Sázavy u osady Vysoká Lhota, v místě "Na břehách"  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'35.60"N, 14°42'13.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953-04-05  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13227055

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Praha-východ: Lensedly, pravý břeh Sázavy 1,3 km JZ od vsi  
nejbližší obec: Zlenice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'4.30"N, 14°44'14.50"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-22  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263392

#### 6154c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dolní Posázaví: Čerčany, pravý břeh potoka u továrny PAL při silnici do Poříčí n. S.  
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'48.70"N, 14°41'55.40"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-04-11  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13227056

#### 6155a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dojetřice  
souřadnice: 49°52'14.62"N, 14°53'3.56"E, ± 142m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-04-28  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 10516363

#### 6158b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982382

#### 6158d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982834

#### 6159a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 1,5 km S von der Gem. Třemošnice bei Čáslav, Eisengebirge (Železné hory)  
souřadnice: 49°51'23.00"N, 15°34'45.00"E  
nadmořská výška: 297 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1967-08-17  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2152102

#### 6159b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Železné hory, spodní část úbočí Kaňkových hor, 1 km JJV od obce Hedvíkov  
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°36'10.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1973-07-17  
náleze: R. Neuhäusl  
projekt: ČNFD  
ID: 2648815

#### 6159c

původní jméno: -  
lokalita: Pařížov prope oppidum Čáslav  
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'7.40"N, 15°34'3.70"E, ± 350m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1949-04-18  
nálezc: J. Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273728

#### 6159d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Železné hory, při turistické cestě od silnice Proseč - Sečská přehrada ke zřícenině hradu Oheb  
souřadnice: 49°50'4.00"N, 15°39'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1973-06-13  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2687887

#### 6160b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chrudim, Slavice, obora  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'6.20"N, 15°47'2.50"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1966-04  
nálezc: Č. Flouch  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222859

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Chrudim, Slanická obora, levý břeh ř. Chrudimky V Pekle, cca 2 km S od obce Nasavrky  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'38.40"N, 15°48'21.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-05-10  
nálezc: L. Ducháčková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227013

#### 6160c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přemilov, luční enklávy v údolí Chrudimky  
souřadnice: 49°48'17.75"N, 15°41'57.67"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-04-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10324085

**6161a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: PP Farář  
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'24.74"N, 15°51'59.64"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. CHPV rybník Farář. Botanický invent. průzk.. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6691238

**6161b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vrbatův Kostelec, břeh potoka SZ od obce  
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'41.90"N, 15°56'0.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1967-04-16  
nálezc: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227020

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Chrastí [sic!], park (= listnatý lesík) JV Chrastí  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'41.50"N, 15°56'40.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-04-20  
nálezc: S. Holubová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265575

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Skuteč: v údolí u Sv. Anny  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'54.90"N, 15°59'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1914-04  
nálezc: A. Volc  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273926

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Skuteč, u údolí u Sv. Anny  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'52.90"N, 15°59'21.50"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1914-04  
nálezc: A. Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277345



#### 6161c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Chrudim, Podlíšťany, vlhká louka V od Nasavrky  
nejbližší obec: Obořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'47.70"N, 15°49'54.60"E, ± 700m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-04-14  
náleze: H. Rulíková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: častá  
ID: 13262158

#### 6161d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Chrudim, louky severně od Prosetína  
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'13.20"N, 15°57'32.30"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-04-20  
náleze: J. Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227026

#### 6162a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pravý břeh Krounky před mostem u soutoku s Novohradkou  
souřadnice: 49°52'40.00"N, 16°2'53.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1998-07-25  
náleze: J. Rusňák  
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2462709

#### 6162b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pravý břeh Novohradky za 1. splavem  
souřadnice: 49°52'2.00"N, 16°5'15.00"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999-07-27  
náleze: J. Rusňák  
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2462163

#### 6162c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Chrudim, Žďárec u Sk., vlhký břeh řeky Žejbro, první bod přes řeku, od mostku k Hersinám  
nejbližší obec: Radčice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'4.70"N, 16°0'19.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2007-04-09  
náleze: L. Boušková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: méně hojná  
ID: 13262168

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Chrudim: údolí Krounky mezi Kutřínem a Rychmburkem  
nejbližší obec: Perálec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'42.60"N, 16°2'59.20"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1985-04-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263270

#### 6163a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Morašice, osada Tři Kocoury Z Morašic,  
souřadnice: 49°51'57.86"N, 16°12'7.93"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12191399

#### 6163b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kalouška [= lom Kalouška mezi Litomyšlí a Němčicemi]  
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'31.20"N, 16°19'34.40"E, ± 1300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-05  
náleze: T. Novák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212608

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zahrady v Litomyšli  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'8.20"N, 16°18'41.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-04  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277350

#### 6163c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Desná, Horní Újezd, niva Desinky pod Cikovskou stráň  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 16°13'35.12"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2015-03-11  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13118564

#### 6163d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Čistá, údolí Jalového potoka JV od Pohodlí  
souřadnice: 49°48'7.62"N, 16°18'28.13"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2005-04-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (2005): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11143374

**6164a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vlkhá louka podél potoka ve Svinné (území západně od České Třebové)  
nejbližší obec: Svinná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'57.50"N, 16°23'3.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1982-04-03  
náleze: M. Carbová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265574

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Kozlově na louce pod hřbitovem  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'5.90"N, 16°24'22.60"E, ± 100m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1910-04-19  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277351

**6164b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Luka u Č. Třebové  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'48.30"N, 16°27'34.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-04-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223080

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Třebovky mezi Třebovicemi a Rybníkem  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'38.90"N, 16°29'15.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972-04-22  
náleze: V. Skalický; P. Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13227036

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Česká Třebová, park Javorka, u dětského hřiště, podél potoka  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'52.50"N, 16°26'10.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2011-05-05  
náleze: I. Abtová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 63f  
ID: 13262131

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Ústí nad Orlicí, KÚ Semanín, Lučiny, 120 m na J od cesty Semanín-Říhova chata  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'4.30"N, 16°25'19.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2010-04-29  
náleze: J. Herynek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262066

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Na lukách u Č. Třebové  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'48.30"N, 16°27'34.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-04-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277313

#### **6164c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Litomyšlsko, Měndrik  
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'3.90"N, 16°24'15.50"E, ± 200m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277251

#### **6164d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Semanín, olšina na potoce SZ osady Nový Rybník (VKP 56)  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'55.27"N, 16°27'52.27"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2010-03-31  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011232

#### **6165a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rudoltice, mokřina u melioračního kanálu S od Blažkova kopce 800 m Z obce  
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'51.84"N, 16°33'37.73"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2009-04-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6907924

#### 6165c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opatov, údolí Dětrichovského potoka 1 km V od zemědělského areálu J obce  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'59.58"N, 16°31'15.73"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2010-04-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011302

#### 6165d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Svitavský, les mezi obcemi Staré Město, Rychnov na Moravě, cesta na Rychnovský vrch, podél turistického značení, 1 km od hlavní silnice mezi obcemi Radišov a Rychnov na Moravě, 1.6 km od kapličky v obci Radišov, dole mezi potokem a lesem, 10 m od krmelce  
nejbližší obec: Radišov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'49.20"N, 16°39'4.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2016-04-23  
náleze: A. Legátová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262140

#### 6166a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Popelák, v luhu kolem starého ramene Moravské Sázavy J od trati  
souřadnice: 49°51'49.38"N, 16°44'11.09"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-03-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11917923

#### 6166b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992  
ID: 7194484

#### 6166c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Petrušov, Slovácké údolí - VKP údolí Ospitského potoka S obce, jižní část  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'44.44"N, 16°44'15.50"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2009-04-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6934867

**6167a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sev. Morava: Zábřeh (směr Nemile)  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'33.60"N, 16°51'23.40"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-04-12  
nálezc: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277405

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sev. Morava: u struhy mezi Zábřehem a Lupěným  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'19.30"N, 16°51'19.50"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1937-04-20  
nálezc: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277413

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Severní Morava: Zábřeh  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'0.80"N, 16°52'34.90"E, ± 600m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1931-04  
nálezc: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277402

**6167b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Louka vlevo silnice Leština-Vitošov  
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'48.20"N, 16°56'7.10"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1965-04-27  
nálezc: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212713

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Louka u Leštiny  
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'15.90"N, 16°55'26.00"E, ± 700m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1963-04-23  
nálezc: Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212711

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Severní Morava: pod skalkami na rozhraní carpineta "Hrabší" a fageta nad Vitošovem u Zábřeha

nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk

souřadnice: 49°51'27.00"N, 16°57'29.30"E, ± 400m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1934-04

nálezce: E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277403

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Skalky vápencové v habrovém háji Hrabší u Vitošova

nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk

souřadnice: 49°51'27.00"N, 16°57'29.30"E, ± 400m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277420

#### 6167d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou

nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk

souřadnice: 49°48'43.68"N, 16°57'43.58"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1979

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 30.04.1979 - 26.08.1990

ID: 7199913

#### 6168b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: m0177\_144402\_23\_L2.3B

nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'58.50"N, 17°7'39.94"E, ± 221m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2003

nálezce: Stanislav Svoboda

pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4039031

#### 6168c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Úpatní dubohabřina S od Police

nejbližší obec: Police, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'35.92"N, 17°0'11.97"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1993-05-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Úpatní dubohabřina sev. za Policí (Jarní aspekt). 1994.

projekt: NDOP

ID: 7205701

**6169a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dlouhá Loučka-Valšov, Žleb, údolí Huntavy  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'38.90"N, 17°12'39.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-03-30  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226918

**6172a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 146a. Deštné: pastviny u V okraje lesa  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°53'17.00"N, 17°41'38.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1982-05-17  
nálezc: Věra Čulíková; Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463595

**6172b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lesík v lukách u Štáblovic  
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'51.90"N, 17°49'44.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1958-04-14  
nálezc: M. Kočárová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226986

**6172d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vítkov-Podhradí, Annino údolí, luh  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 17°46'55.60"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
nálezc: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212629

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jesenické podhůří: Jelenice, luh na prav. břehu Moravice z. kóty 469  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'8.30"N, 17°48'53.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-04-30  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223122



původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Opava, Vítkov-Podhradí, bučina u zříceniny hradu Vikštejn poblíž hlavní vstupní cesty do hradu, cca 50 m od vstupní brány

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'21.50"N, 17°46'25.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 476 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-04-04

nálezce: N. Koudelková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojnost vzácně

ID: 13262144

#### 6174a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hrabyně, wet place by road

nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava

souřadnice: 49°53'5.00"N, 18°3'33.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2005-04-10

nálezce: V. Polášková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222923

#### 6174b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Dobroslavice: nehojně ve smíšeném lese

nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava

souřadnice: 49°52'39.80"N, 18°8'35.70"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1974-03-29

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222884

#### 6174c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Těškovice, pokračování údolí Setiny (od křižovatky turistických cest zelená, modrá) k samotě "U Patra" V směrem k soutoku se Sezinou, podél silnice směr Kyjovce, malé údolí Panský Mlýn

souřadnice: 49°49'21.48"N, 18°1'9.62"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-04-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8606669

#### 6175a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Distr. Opava, Hlučín, vzácně se spodní části lesa na Vinné hoře

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°53'6.90"N, 18°10'46.70"E, ± 800m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1997-04-20

nálezce: A. Pečinka

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226997

### 6175b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: O [= Ostrava]-Petřkovice: nehojně na vlhčí louce na vrchu Uax (Landek)  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'21.00"N, 18°16'7.10"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1977-03-23  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212632

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: O [= Ostrava]-Petřkovice: ve smíšeném lese na vrchu Urx [= Landek]  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'21.00"N, 18°16'7.10"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1977-04-06  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222903

### 6175c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebovice ve Slezsku [= Ostrava-Třebovice], PP Turkov, lužní les v části k železnici  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'35.80"N, 18°11'40.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-04-18  
nálezce: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212626

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Martinov ve Slezsku, Třebovice ve Slezsku [= Ostrava-Třebovice], PP Turkov, lužní les  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'35.30"N, 18°11'26.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-04-04  
nálezce: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212627

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebovice: lužní les  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'9.40"N, 18°12'22.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1964-04-19  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212644

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebovice: hojně v lužním lese naproti nádraží  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'30.60"N, 18°11'37.80"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-03-21  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222885

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V lužním lese u Třebovic  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'34.60"N, 18°11'30.90"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-03-26  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222889

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V luž. háji u Svinova  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'20.60"N, 18°12'57.60"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1955-04  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222897

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebovice-obce  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'11.10"N, 18°11'44.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-03-24  
nálezce: Matějčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226976

#### **6175d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ostravice Odpadovod  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'16.78"N, 18°17'17.72"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2008  
nálezce: Jan Hartl  
pramen: Ing. Jan Hartl, CSc. Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2008 - 31.12.2009  
ID: 7043164

**6176a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Neu Oderberg [= Nový Bohumín]  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'35.60"N, 18°21'33.70"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1926-04-03  
náleze: O. Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222909

**6177a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Karviná, stinný háj  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'3.10"N, 18°32'15.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-04-22  
náleze: M. Dziechciarková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226999

**6177c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louky nad Olší, rybníky  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'30.10"N, 18°34'25.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-05-11  
náleze: P. Pavlík; J. Pavlíková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Krajínová  
ID: 13212616

**6243d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: p0100\_114325\_713\_T1.4  
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'39.28"N, 12°59'14.06"E, ± 50m  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0100: p0100. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3623398

**6245b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň-město, Dolní Vlkýš-1,1 km JZ od obce, niva Čemínského potoka, olšina  
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'60.00"N, 13°18'60.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-14  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223056

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň: zahradní trávníky v Radčicích  
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'50.50"N, 13°19'30.10"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1911-03-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265561

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň: pořiční trávníky zahradní v Radčicích  
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'45.10"N, 13°19'13.50"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1911-03-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265563

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň: zahradní trávník v Radčicích  
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'54.40"N, 13°19'28.90"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1911-03-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277352

#### 6246a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poříčí Úslavy u Lopatárny, Doubravka  
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'23.30"N, 13°24'41.80"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-04-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223089

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stráň p. Bílou Horou  
nejbližší obec: Bílá Hora, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'19.20"N, 13°24'20.10"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-04-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223076

#### 6246b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Druztová, na kraji křovinaté stráně v Háji pod přívozem  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'26.50"N, 13°26'37.40"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1936-03-29  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223096

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V křoví s dymnivkou bobovitou pod "Vížkou" u Druztovského hřbitova  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'41.40"N, 13°27'20.20"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1936-03-22  
náleze: A. Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223097

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň: Pokrajní křoví Háje-svah proti jihu  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'33.60"N, 13°26'6.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1909-04-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223088

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na louce v Zábělí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'12.20"N, 13°27'17.00"E, ± 350m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat.: duben  
ID: 13223064

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Zábělí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'14.20"N, 13°27'14.00"E, ± 350m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf; dat.: dub. a květ.  
ID: 13223065

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň: v pokrajním křoví Háje u luk  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'57.70"N, 13°26'3.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1926-04-01  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265579

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Plzeň: Pokrajní křoví Háje-svah proti jihu  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'33.60"N, 13°26'6.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1909-04-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima* admixt.  
ID: 13265540

**6246c**

původní jméno: *Gagea cf. lutea*  
lokalita: Plzeň-Hradiště: 850 m J od Homolky ležící na pravém břehu Úhlavy, travnatý břeh u lávky  
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'36.70"N, 13°23'58.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2009-03-13  
nálezcce: S. Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223048

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň-Doubravka, pravý břeh Úslavy, mezi výpadovkou na Prahu a Lobzy, 1,8 km Z od židovského hřbitova  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'48.30"N, 13°24'20.40"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-04-20  
nálezcce: J. Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223050

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Plzeň-Hradiště, pravý břeh Úhlavy 520 m VSV od kóty 373 Homolka  
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'34.70"N, 13°23'26.10"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-04-18  
nálezcce: J. Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223098

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeňsko: Doudlevec-Hradiště, na lev. bř. Úhlavy od Hradiště až k vodárně, v louce na břehu  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'3.90"N, 13°23'54.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-03-31  
nálezcce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223094

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stráň nad Úhlavou proti Hradišti, l. bř. řeky, loučka pod strání  
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'21.80"N, 13°23'45.50"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-04-07  
nálezcce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223090

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Na Obcizně [= alternativní název pro oblast Městského sadu v Plzni, který se rozkládal mezi dnešní tělocvičnou Sokola ve Štruncových sadech a soutokem řeky Mže s Radbuzou]

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'56.10"N, 13°23'2.50"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1894-04-18

nálezce: s. coll.

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13223083

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Pilsen

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'24.20"N, 13°23'3.90"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277233

#### 6246d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Plzeň: Koterov

nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'52.00"N, 13°25'42.50"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1894

nálezce: s. coll.

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13223075

#### 6247a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Křivoklátsko. Nová Huť (u Dýšiny)-levý břeh řeky Klabavy, 250 m ZJZ od obce

nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'36.80"N, 13°30'41.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 308 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-04-16

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13223061

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Křivoklátsko. Nová Huť (u Dýšiny)-pobřežní porosty (*Alnus*, *Salix*) na levém břehu Klabavy pod obcí

nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'38.30"N, 13°30'42.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 305-310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2005-04-11

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13223059



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť (u Dýšiny): při levém břehu řeky Klabavy mezi Novou Hutí a Horomyslicemi  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'31.60"N, 13°30'38.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-03-29  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223063

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Záp. Čechy, Chrást u Plz., mlýn Dobřískov [= Starý, Jílkův mlýn], řeka Klabava  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'49.90"N, 13°30'7.10"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1951-04-15  
náleze: J. Vraštil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pobřežní náplav, jemný písek; dosti hojná  
ID: 13277297

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Klabavská stráž  
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'17.60"N, 13°33'12.70"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1915-03-22  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277291

#### **6247d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rokycansko, Borek u Rokycan-louka na levém břehu Holoubkovského potoka  
nejbližší obec: Borek, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'57.60"N, 13°37'4.70"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1980-04-30  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223077

#### **6248a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mýto u Rokycan  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'13.60"N, 13°44'11.40"E, ± 300m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
náleze: Černý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277246

#### 6248b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mýto-Soudný  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'52.70"N, 13°46'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1927-03-26  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223066

#### 6249a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jivina u Hořovic; Olšina podél břehu a v nivě potoka, val zeminy s ml  
souřadnice: 49°47'7.27"N, 13°50'38.04"E, ± 156m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12565754

#### 6249b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brdy, Příbram, Velcí-louka u mostu na levém břehu Pstruhova potoka cca 500 m JZ od kóty 541,2 (Vystřkov)  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'60.00"N, 13°58'60.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003-04-22  
náleze: J. Nesvadbová; R. Hlaváček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Nesvadbová, J.  
ID: 13223055

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brdy, Jince, u cesty u S okraje obce  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'44.60"N, 13°58'44.80"E, ± 400m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-04-08  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263395

#### 6249c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nová Ves, břehy Červeného potoka, asi 1,4 km jižně pod obcí  
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'15.70"N, 13°52'46.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1974-03-29  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně na vlhkých travnatých okrajích potoka; uživatel Rudolf Hlaváček: Rozpor v lokalizaci - dle Mapy.cz i dle vojenské mapy M-33-76-D-c pramení Červený potok V od kóty Houpák (793.9 m) a protéká obcí Neřežín nacházející se ca 4 km SV od Nové Vsi, zatímco Novou Vsí (část obce Zaječov) protéká Mourový potok (dle Mapy.cz, na vojenské mapě jde o bezejmenný potok a jako Mourový je označen jeho pravobřežní přítok) pramenící Z od kóty Houpák, jižně od Nové Vsi. Jižně od Nové Vsi je tudíž Mourový, nikoli Červený potok. Navíc zde není pod, ale nad obcí.  
ID: 13227012

**6251a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stará Huť  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'43.47"N, 14°12'22.40"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Braniš M., Klaudisová A., Kučera T. et Vilímová J. Posouzení urbanistického záměru v lokalitě Stará Huť, Ke Strži z hlediska ochrany přírody a krajiny. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6885607

**6251b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louka, N. Knín k Sudovicům  
nejbližší obec: Sudovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'8.20"N, 14°18'4.70"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-04-20  
náleze: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227052

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Příbram: Velká Kraštice, dno údolí Kocáby pod Strnadovým mlýnem (U Kosaře) 1,1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'54.00"N, 14°18'11.40"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-03-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263252

**6253b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Benešov, v lužním lesíku u Janovického potoka, vzdáleno 488 m pod azimutem 359° od kostela sv. Václava ve Václavicích  
nejbližší obec: Václavice, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'2.90"N, 14°37'10.40"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011-04-14  
náleze: K. Plavcová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262132

**6254d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zámecký park v Chotýšanech  
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'41.00"N, 14°48'57.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: V. Zelený  
pramen: Zelený V. (1993): Zámecký park v Chotýšanech. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 33: 83-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813918

### 6255b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český Šternberk: les nad soutokem Sázavy a Blanice  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'41.20"N, 14°56'38.40"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-03-19  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227076

lokality: Brtnice, u východního břehu Brtnického rybníka  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'47.47"N, 14°55'29.01"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2016-03-22  
náleze: Z. Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. foto M. Hroneš 2016  
ID: 13288626

### 6256a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Střehov: pod Mařanovým mlýnem (exkurze konané v letech 1986-88)  
nejbližší obec: Střehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 15°1'20.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: P. Pešout  
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813298

### 6256b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kněž, louka u potoka Z od stát. silnice J obce  
nejbližší obec: Čestín-Kněž, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'2.80"N, 15°5'40.10"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1969-04-02  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263131

### 6256c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zámecký park v Souticích: Dendrologický průzkum prováděn v letech 1991 a 1995  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'46.00"N, 15°3'17.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: A. Skalická; V. Zelený  
pramen: Skalická A. & Zelený V. (1996): Zámecký park v Souticích. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888751

#### 6257a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohdaneč  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'42.60"N, 15°13'21.60"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1898-04-10  
náleze: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277355

#### 6257d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984844

#### 6259b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985850

#### 6259d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986242

#### 6260a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Blatnice, vlhká zahrada, hojně v zamokřených místech  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'48.70"N, 15°41'52.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003-04-10  
náleze: K. Vilímová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262164

#### 6260b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'55.43"N, 15°49'5.58"E, ± 557m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Mlýnský ryb .a ryb. Rohlík včetně CHPV Velký ryb. Botanická inventarizace. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6666687

**6260c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chotěboř, zámecký park, 500 m S náměstí  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'29.00"N, 15°40'25.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-04-11  
nálezce: E. Jirsová-Kučerová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222767

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chotěboř, na trávníku u dvora Křivého  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'30.30"N, 15°44'21.00"E, ± 350m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1908-04  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265567

**6260d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Křoví u Štikova  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'0.30"N, 15°45'52.60"E, ± 350m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1921-05-08  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265571

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Trávník v Horním Studenci  
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'3.00"N, 15°47'47.80"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1910-04  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265568

**6261c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hlinsko v Čechách, vzácně na prameništní svahové louce pod samotou Veselka (pod silnicí na Chlum) 2,5 km JJZ města  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'36.90"N, 15°53'44.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1983-04-17  
nálezce: P. Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265559

**6261d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hamry (3 km J JV Hlinska v Čechách), roztroušeně na svahové pramenité louce soukromníka na J okraji obce  
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'12.10"N, 15°55'41.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985-04-19  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265544

**6262a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rychnov (14 km ZSZ Poličky), louka u lesa 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'6.10"N, 16°3'27.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-04-08  
náleze: G. Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 69b  
ID: 13265548

**6262b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Litomyšl, v příkopě u silnice ve Sv. Kateřině u Borové severozápadně od Poličky  
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'21.80"N, 16°9'19.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-04-11  
náleze: I. Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265553

**6263a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Litomyšl, na vlhkých loukách u Horního Újezda u Litomyšle  
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'49.00"N, 16°13'52.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-04-04  
náleze: I. Bulva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265554

**6263d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Polička, pod hradbami J náměstí  
souřadnice: 49°42'47.63"N, 16°16'0.62"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11215141

**6264b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ...? Zwittau  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'28.00"N, 16°28'20.60"E, ± 400m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1894-05  
náleze: K. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262095

**6265c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sklenné, údolí potoka SSV od zemědělského areálu  
souřadnice: 49°43'12.35"N, 16°32'32.78"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2014-03-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11918338

**6266d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kraj smíšeného lesa na levém břehu řeky Třebůvka pod obcí Vranová Lhota  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'43.00"N, 16°48'50.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1944-04-17  
náleze: A. Matátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: často  
ID: 13277396

**6267b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Moravičany, okraj lesa "Doubrava" 1,5 km V obce  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'17.70"N, 16°58'51.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1981-04-08  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262212

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Luh, olšina u Moravičan  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'28.70"N, 16°58'52.00"E, ± 350m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277419



**6267c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Třebůvky  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°43'41.52"N, 16°54'25.78"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-02  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí říčky Třebůvky od Vlčic k Jeřmani (jarní aspekt). 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7203911

**6267d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Litovel-Bílá Lhota, Arboretum Bílá Lhota, park  
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'36.20"N, 16°58'34.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-04-28  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226891

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravičany, Nové Mlýny, louky při Moravě v okraji Doubravy  
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'54.60"N, 16°59'50.00"E, ± 800m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1968-03-30  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226881

**6268c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mladeč, jižní okraj dubohabřiny 0,5 km Z od jeskyň  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°0'31.40"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1991-04-07  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226882

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Litovel, les mezi Zámeckou Moravou a Moravou východně od silnice Nové Zámky-Mladeč  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'56.90"N, 17°2'1.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1977-03-18  
náleze: M. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265745

**6268d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Moravia sept.: distr. Olomouc: in silvis humidis ad opp. Litovel  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'9.50"N, 17°5'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1967-04  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 21b  
ID: 13273919

**6269b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Území Nízkého Jeseníku, Šternberk, Horní Žleb. Údolí louky, lesy; potoky, skály.  
souřadnice: 49°46'25.81"N, 17°19'16.57"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-05-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615906

**6269c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: Listnatý les mezi Pňovicemi a Štěpánovem J od říčky Oskava  
souřadnice: 49°42'24.99"N, 17°11'8.36"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1974-04-07  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8615518

**6270d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jívová: v údolí Bystřice V od obce, asi 1 km JV od železniční zastávky Jívová  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'13.71"N, 17°25'56.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-03-29  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320130

**6271c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: VVP Libavá: stinný strmý svah 2,7 km JV obce Město Libavá, údolí Libavského potoka  
souřadnice: 49°42'20.00"N, 17°33'6.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-30  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2481087

**6273c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Oderské vrchy, prope pagum Fulnek, Tilietum  
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'48.70"N, 17°54'26.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni  
datum: 1974-04-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223109

**6273d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Oderské vrchy, prope pagum Děrné, ad vico Kostelec, secundum viam publicam  
nejbližší obec: Děrné, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'31.40"N, 17°55'26.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni  
datum: 1974-04-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223110

**6274c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Silesia. Opp. Bílovec: prope pagum Butovice  
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'2.80"N, 18°2'12.60"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni  
datum: 1943-04-18  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 83  
ID: 13222896

**6274d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Les Bažantnice u Studénky  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'13.30"N, 18°6'41.60"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212631

**6275a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Ostrava: Poruba-jih, okolo Rezavky, lužní les  
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'5.90"N, 18°12'41.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-03-29  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212628

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Polanka nad Odrou: Dolní Polanský les  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'18.20"N, 18°12'21.20"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-04  
náleze: F. Zbytek  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212641

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Polanka nad Odrou: Dolní Polanský les  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'18.20"N, 18°12'21.20"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-04  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212642

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: O. [= Ostrava-]Poruba: Dolní Polanský les  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'18.20"N, 18°12'21.20"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-04-11  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212643

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava Poruba, Dolní Polanský les  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'18.20"N, 18°12'21.20"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1970-04-11  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212694

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Ostrava], Polanský les  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'33.20"N, 18°12'36.40"E, ± 700m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212630

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Polanka nad Odrou: [Dolní] Polanský les  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'18.20"N, 18°12'21.20"E, ± 400m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-04-03  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13227028

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bluchewrův les: okr. Ostrava, Polanka nad Odrou, břeh strouhy  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'34.30"N, 18°11'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-03-21  
náleze: M. Šajna  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262059

#### 6275c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Stará Ves n.Ondřejnicí (okr Frýdek-Místek): 1km J kóty 272, L břeh potoka Rakovce +-1km V od ústí do říčky Trnávky.  
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°42'29.00"N, 18°10'51.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-03-24  
náleze: M. Frank  
pramen: Frank M. (1994): Nová lokalita *Epipactis albensis* Nováková et Rydlo v Ostravské pánvi. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 73-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288131

#### 6276a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Šenov u Ostravy, Šenov, Šimška, levý břeh Datyňky, 5 m od potoka, lužní les  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'34.20"N, 18°22'59.70"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-10-10  
náleze: G. Lipinová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212625

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havířov 1, lesík u koupaliště  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'11.00"N, 18°24'44.20"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-04-14  
náleze: P. Pavlík; J. Pavlíková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Kilián, Z.  
ID: 13212638

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Datyně: v údolí potoka [Dolní] Datyňka  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'4.50"N, 18°24'49.80"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-04-03  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 83  
ID: 13212640

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ostravská pánev, Šenov, kolem řeky Lučiny, v křovinách  
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'54.00"N, 18°22'32.00"E, ± 450m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-04-07  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212695

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ostravská pánev, Dolní Datyně, údolí potoka Datyně [= Dolní Datyňka]  
nejbližší obec: Dolní Datyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'13.00"N, 18°24'42.80"E, ± 350m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-04-01  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nehojně; nedaleko hranice s fytochorionem 83  
ID: 13212696

### 6276b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havířov, listnaté lesíky kolem řeky Lučiny  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'54.00"N, 18°25'2.80"E, ± 700m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1984-04-26  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: částečně i na hranici s fytochorionem 84a  
ID: 13212622

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havířov: hojně v křovinách řeky Lučiny  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'44.50"N, 18°25'9.90"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-04-07  
náleze: E. Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: částečně i na hranici s fytochorionem 84a  
ID: 13212617

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havířov 3, Amerika, podél potoka Sušanka  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'44.00"N, 18°27'50.30"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-03-31  
náleze: P. Pavlík; J. Pavlíková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Kilián, Z.  
ID: 13212635

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havířov: v křovinách kolem řeky Lučiny  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'54.00"N, 18°24'55.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-03-30  
náleze: E. Burša  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 84a  
ID: 13212639

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havířov  
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'45.70"N, 18°25'56.80"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-05  
náleze: S. Kasajová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262157

#### **6276c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Frýdek-[Místek], ve smíšeném Městském lese [= Frýdecký les]  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'3.20"N, 18°22'1.20"E, ± 800m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-04-16  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212636

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Frýdek-[Místek], ve smíšeném Městském lese [= Frýdecký les]  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'3.20"N, 18°22'1.20"E, ± 800m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-04-16  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227027

#### **6276d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Bruzovice, po levé straně p. Řičky [= tzv. Bruzovka] a pravé straně bezejmenného přítoku (pramenícího pod Velicestou)  
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'40.80"N, 18°25'55.20"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-03-16  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13212705

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Ostravská pánev, Dolní Domaslavice, u přehrady, nehojně v křovinách  
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'40.70"N, 18°28'21.40"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974-04-17  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nedaleko hranice s fytochorionem 83  
ID: 13212698

#### 6277a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Stanislavice, jižně lesa Bučina, břehové porosty Chotěbuzky  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'52.40"N, 18°32'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-04-08  
náleze: Švendová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212623

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: A wood near the dam of Těrlicko-5 km east of Havířov, damp soil  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'9.70"N, 18°30'1.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 313 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-04-12  
náleze: K. Kapiasová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222921

#### 6277b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Olše - Louky  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'54.01"N, 18°35'24.99"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze biologické hodnocení. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7060532

#### 6277c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Český Těšín-Koty: na levém břehu Hrabinky, cca 500 m nad cestou z Mistřovic do Úkolí  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'19.20"N, 18°34'53.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1981-04-07  
náleze: J. Gill  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212620



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mistřovice, v sadech  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'54.00"N, 18°34'3.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-04-10  
náleze: R. Míčková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212618

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Karviná, Těrlicko-Hradiště, 0,3 km J od mostu přes řeku Stonávku, slepé rameno potoka  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'32.40"N, 18°31'6.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 288 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-04-10  
náleze: M. Římanová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13262172

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Frýdek-Místek: v háji na západním okraji obce Horní Žukov  
nejbližší obec: Horní Žukov, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'1.00"N, 18°33'16.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-04-07  
náleze: Z. Liberdová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265685

#### **6277d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Třinec-Český Puncov, CHPV Zábřehy (Velké Doly), Tilio-Carpinetum  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'46.70"N, 18°38'3.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1989-03-31  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212701

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Ropice u Českého Těšína, 400 m od kolejí po levé straně ve směru na F-M, ojediněle v olšině  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'41.30"N, 18°37'36.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974-03-23  
náleze: E. Burša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212697

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český Těšín, v zahradách  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'17.30"N, 18°36'58.20"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1956-04-12  
náleze: R. Míčková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 84a  
ID: 13212619

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český Těšín, Hrabina forest, forest near stream  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'58.40"N, 18°36'14.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-04-24  
náleze: D. Podstawková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222919

#### **6341c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Diana  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-04-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6892566

#### **6342c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Málkov u Přimdy  
souřadnice: 49°38'34.72"N, 12°40'41.87"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-03-20  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
poznámka: pastvina  
ID: 11315879

#### **6344a**

lokalita: Kostelec intravilán, travnaté okraje silnice 400 -600 m SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Kostelec, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'38.06"N, 13°1'43.64"E  
nadmořská výška: 465-475 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-04-16  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216271

**6344d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradec (nad obcí na pr. bř. Radb.), břehy řeky v louce  
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'1.70"N, 13°7'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-04-14  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223091

**6345b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň-Lhota, pravý břeh Radbuzy 1,150 km JZ kóty 407 Dubová Hora  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'15.70"N, 13°19'29.30"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-04-19  
náleze: J. Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223049

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeňsko-Dobřany, luka pod dobřan. lávkou, l. břeh  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'24.20"N, 13°17'9.30"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-03-29  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223093

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podle potoka u Dobřan  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'15.10"N, 13°17'16.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-04-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265562

**6345c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeň-jih, Lelov, na úpatí jižně orientovaného svahu při východním okraji obce  
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'5.40"N, 13°10'16.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-04-17  
náleze: J. Bureš; F. Tichávek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Bureš, J.  
ID: 13223047

**6345d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: ZČ-Dle potoka u Dobřan  
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'33.30"N, 13°17'35.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-04-19  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223082

**6347a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zámek Kozel-u potůčku pod 3. rybníkem  
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'21.90"N, 13°31'53.60"E, ± 350m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1965-04-19  
náleze: H. Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223060

**6347c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Blovice: podle potoka u Tolarovic mlýna u Žákavé  
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'45.60"N, 13°32'20.50"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-04-25  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265587

**6347d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Spálené Poříčí-Hvízdalka: menší luční mokřad na okraji lužních porostů na pravém břehu Bradavy ca 920 m VJV od zámku v obci  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'46.40"N, 13°37'15.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-04-10  
náleze: J. Nesvadbová; J. Nesvadba  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Nesvadbová, J.  
ID: 13223051

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Distr. Plzeň-jih. Ad ripam orient. piscinae prope molam „Podhrázský mlýn“ in oppidulo Spálené Poříčí.  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'52.70"N, 13°36'30.20"E  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-04-11  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225221

### 6348c

lokalita: Míšov, olšina na pravém břehu Bílého potoka ca 0.1 km VJV od budovy kravína, ca 0.2 km VSV od křižovatky 625.0 (křižovatka v obci)  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'13.20"N, 13°43'51.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-03-09  
náleze: D. Fischer  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332129

lokalita: Borovno, podél potoka Bradavy od silnice na Planiny po toku dolů v úseku 200 m  
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'59.89"N, 13°41'36.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530-535 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-04-27  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332130

### 6348d

lokalita: Věšín, olšina v nivě Kotelského potoka – hojně, ca 1 až 1.2 km J až JJZ od kostela  
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'5.91"N, 13°48'56.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1999-04-13  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332131

### 6351c

lokalita: Solenice, nad levým břehem Vltavy u ČOV severně od obce  
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 14°11'51.50"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-03-31  
náleze: R. Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288364

### 6352b

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Louka u Červ. Hrádku  
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'16.30"N, 14°27'15.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1941-04-23  
náleze: J. Pavelka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277323

**6353b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 17. Radotín: jehličnatý les (smrk, borovice) na vrchu cca 200m SZ od okraje obce.  
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'19.00"N, 14°35'28.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-02  
náleze: J. Nováková  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8124757

**6354d**

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Voticko: okraj olšiny u potoka u obce Zvěstov  
nejbližší obec: Zvěstov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'2.70"N, 14°47'20.20"E, ± 250m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1971-04  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273932

**6355a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Světlá pod Blaníkem; strážka na levém břehu Blanice od luk "U zájezka" až pod M. Lhotu  
souřadnice: 49°39'41.31"N, 14°50'42.69"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1986  
náleze: Karel Doležal  
pramen: Doležal Karel (1986): Ochranařské mapování CHKO Blaník a okolí  
projekt: NDOP  
ID: 11919093

**6357b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vlhké louky za papírnou u Ledče n. S.  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'57.60"N, 15°15'21.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951-04-18  
náleze: A. Koblíček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227082

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Ledec nad Sázavou  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'46.40"N, 15°16'40.80"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-04-10  
náleze: M. Kopecká  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262171

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Havl. Brod: Dobrovitova Lhota, levý břeh Sázavy naproti železniční zastávce Stvořidla  
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'12.40"N, 15°19'6.90"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1999-03-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263194

#### 6358a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Stvořidla  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'1.62"N, 15°20'2.25"E, ± 1361m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6579932

#### 6358b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kraj lesa nad Josefodolem, křoviště, háje, luhy  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'29.30"N, 15°25'14.30"E, ± 350m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1922-04-25  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263230

#### 6359c

původní jméno: -  
lokalita: distr. Havlíčkův Brod, in pratis prope molam in pago Perknov  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'56.30"N, 15°32'30.80"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1980-04-13  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273902

#### 6359d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havlíčkův Brod, louka na břehu Sázavy  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'9.90"N, 15°35'37.10"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-04-18  
náleze: M. Augustinová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265557

**6360a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V křoví u Jitkova  
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'49.70"N, 15°43'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1911-04  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265570

**6360b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Staré Ransko, podél silnice k Pobočenskému rybníku 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'9.00"N, 15°49'3.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-04-03  
náleze: Š. Nejedlá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265576

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Na louce v Nové Vsi blíže Sobiňova  
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'45.10"N, 15°46'4.40"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1908-04  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265569

**6360c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí potoka Bělé-Horní Posázaví  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'56.90"N, 15°42'57.10"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1943-04-14  
náleze: V. Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na jednom nalezišti hojný, jinak vzácný  
ID: 13277250

**6362d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Nové Město na Mor., na remízku nedaleko bývalé vápenky u obce Studnice  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'25.70"N, 16°5'40.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-04-20  
náleze: V. Bartoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265696



### 6363a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sádek u Poličky, zahrada domu č.p. 106, 300 m JV od autobusové zastávky Sádek-mlýn  
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'10.00"N, 16°13'22.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-04-22  
náleze: M. Letá  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roste zde hojně  
ID: 13262063

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vlhká louka písčitohlinitá (náplav) podél řeky Svratky vých. obce Lačnova  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'1.00"N, 16°12'38.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-04-25  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušen (pospol.), odkvétající-plody  
ID: 13277305

### 6363b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Polička, Jedlová, podél Zlatého potoka 150 m severně od kostela v obci  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'46.80"N, 16°18'7.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1998-04-20  
náleze: O. Jirmásková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: přímo na hranici s fytochorionem 67  
ID: 13265542

### 6364c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Svojanov: údolí "Ve Studeném", lesy a prameniště podél potoka zhruba v úseku 800 m ZJZ až 2 km JZ od hradu Svojanov  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'15.98"N, 16°23'21.38"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500-630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-03-26  
náleze: Jiří Košnar; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164590

### 6365d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: SV od Letovic, Malá Roudka, zahrada na návsi  
nejbližší obec: Malá Roudka, okres Blansko  
souřadnice: 49°36'6.70"N, 16°38'42.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1986-04-25  
náleze: A. Purketová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265611

**6366d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 36. Jevíčko: Nový Dvůr u Jevíčka  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Jevíčka  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9278235

**6367a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Travnatý břeh potoka Špraněk pod obcí Javoříčko  
nejbližší obec: Luká-Javoříčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'30.70"N, 16°54'44.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1944-04-23  
nálezcce: A. Mařátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: často  
ID: 13277397

**6367b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bouzovská pahorkatina: Javoříčko-Střemeničko-Veselíčko. Jarní druhy rostlin v okolí obcí  
souřadnice: 49°40'25.32"N, 16°56'2.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1986-05-02  
nálezcce: Č. Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626872

**6367c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Konice: kolem potoka v Záloučí, nedaleko Podladínského mlýna  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'0.00"N, 16°52'28.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1942-05-07  
nálezcce: J. Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13277398

**6368a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Cholinky JZ od Choliny  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'6.80"N, 17°2'35.75"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988-05-15  
nálezcce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Cholinky jihozápadně od Choliny (jarní aspekt). 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7255200

**6368b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Litovel, mezi Litovlí a Stření, lužní les  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'40.10"N, 17°7'38.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1995-04-04  
nálezce: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226917

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Litovelské Pomoraví-les 1 km SV Březové  
nejbližší obec: Březové, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'53.60"N, 17°8'11.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-04-23  
nálezce: I. Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226889

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Střeň u Olomouce, lesy  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'37.20"N, 17°9'12.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-04-12  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226901

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Náklo, Kladník  
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'40.80"N, 17°8'19.60"E, ± 100m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1900-04-16  
nálezce: J. Vrbka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226898

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Olomouc: lužní lesy na levém břehu Moravy mezi Stření a Litovlí  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'40.10"N, 17°7'38.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1983-04-06  
nálezce: V., Rydlo, J. Koutecká; J. Michálek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263288

**6368c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hanácká pahorkatina, Olomouc, Senička, J od obce, luh nad řekou Blata, lužní les  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°3'24.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010-04-04  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222836

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Litovel: Skalka supra Cakov  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'54.80"N, 17°1'53.20"E, ± 250m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1933-04-13  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.  
ID: 13262042

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Litovel: údolí Blaty u Seničky  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'50.80"N, 17°3'20.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-03-26  
náleze: S. Laichman  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265635

**6369a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horka n. M., in silva frondosa in fine U tří mostů, ca 0,3 km ad occidentem a casa venat., haud procul a flumine Morava  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'21.60"N, 17°11'35.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1983-04-04  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: copioso  
ID: 13226921

**6369c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horka n. M., les mezi Mlýnskou Moravou a hrází S od hřbitova  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'39.30"N, 17°11'58.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1993-04-25  
náleze: J. Borunský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226991

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horka nad Moravou  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'17.60"N, 17°12'12.60"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-04-14  
náleze: D. Skálová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226987

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horka  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'17.60"N, 17°12'12.60"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1956-04-26  
náleze: M. Sekera  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226988

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olomouc: luhy u Horky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'54.70"N, 17°12'2.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1950-04  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226884

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horka  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'17.60"N, 17°12'12.60"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1949-04-16  
náleze: A. Roztomilý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226897

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horka, Olomouc, les sev. Horky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'54.70"N, 17°12'2.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-04-09  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226892

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olomouc: Doubrava u Horky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'54.70"N, 17°12'2.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1942-05-01  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277401

**6369d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olomouc-Černovír, in hortulo ad ripam sinistram fluminis Morava, situ septentrionali a ponte, habitatio soli exposita  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'56.80"N, 17°15'12.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1984-04-08  
nálezc: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226923

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olomouc, pod vrbami ve křoví mezi Moravou a malým cvičišťem  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'50.10"N, 17°15'12.80"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1903-04  
nálezc: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265721

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Klášterní Hradisko u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'19.10"N, 17°15'53.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1910-04-10  
nálezc: J. Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273796

**6370b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Hrubá voda, rokliny za obcí a kamenolomem.  
souřadnice: 49°40'30.51"N, 17°25'11.87"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-04-26  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629430

**6370c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hluboček u Olomouce  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'41.40"N, 17°24'20.00"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1925-04  
nálezc: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 76b  
ID: 13262031

**6371a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: VVP Libavá; úpatí mírného svahu 1,2 km SZ od Nové Vsi n. Odrou, 0,8 km SZ kóty 615, 20 m od řekyOdr  
souřadnice: 49°39'35.00"N, 17°31'57.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07-09  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2479533

**6372a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Oderské vrchy, prope pagum Jakubčovice n. O., in valle flumen Suchá ad pedem cota 595  
nejbližší obec: Heltínov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'28.40"N, 17°44'2.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1973-04-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13223108

**6372b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jesenické podhůří: Jakubčovice n. O., luh dolního toku Suché  
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'53.90"N, 17°46'23.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-04-14  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13223123

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Oderské vrchy-Jakubčovice n. O., údolí Dobešovského potoka  
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'3.10"N, 17°46'23.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-05-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13223102

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Loučky, na pravém břehu Odry, SZ obce, 3 km  
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'56.40"N, 17°46'21.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-04-11  
náleze: L. Vlčková  
herbář: OL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13226968

**6372c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Veličky  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'41.39"N, 17°40'49.58"E, ± 1596m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Veličky od Potštátu k Olšovci. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.10.1975 - 13.04.1992  
ID: 7224278

**6373b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Pusté nivy  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'52.84"N, 17°59'52.24"E, ± 119m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2011  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický PP Pusté nivy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7779822

**6373c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravská brána: CHKO Poodří, Jeseník n. O., les u zámku při Jesenickém rybníku  
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°54'42.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002-04-24  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223130

**6373d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Suchdol nad Odrou: v lužním lese na levém břehu řeky Odry  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'21.40"N, 17°57'5.00"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-04-06  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212633

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Suchdol nad Odrou: v lužním lese Christdorfviertel  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'46.30"N, 17°57'38.40"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-04-10  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212634



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Suchdol n. Odr.: v lužním lese Christdorfviertel  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'46.30"N, 17°57'38.40"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976-04-10  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212700

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Suchdol nad Odrou: ve smíšeném lese zvaný Christdorfviertel  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'46.30"N, 17°57'38.40"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-04-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212637

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravská brána: CHKO Poodří, Jeseník n. O., lužní porosty podél meandrů staré Odry, jv. od kóty 258  
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'5.10"N, 17°55'16.00"E, ± 800m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002-05-02  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223131

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Mähren, Kunewald [= Kunín]  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'19.10"N, 17°59'23.50"E, ± 350m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273888

#### **6374a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opp. Nový Jičín: pag. Kunín, silva parva sub colle Liščí  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'11.60"N, 17°59'55.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-04-28  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222911

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Opp. Nový Jičín: vallis fluminis Odra inter pagos Hladké Životice et Studénka prope molam Oderský [= Bartošovický mlýn]  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'14.60"N, 18°2'22.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971-04-04  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222910

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia orient. In nemoribus prope pagum Partschendorf [= Bartošovice] ca. opp. Freiberg [= Příbor]  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'55.40"N, 18°3'39.30"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-08-03  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222894

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia orient. prope Neuhübel [= Nová Horka] in dumetis ad fluv. Sedlnitzbach [= potok Sedlnice]  
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'36.40"N, 18°3'49.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1933-04-16  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: solo aluviali  
ID: 13222895

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia orient.: In nemoribus prope pagum Partschendorf ca. opp. Freiberg  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'56.90"N, 18°3'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-08-03  
náleze: K. Krischke  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13223101

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia orient.: In nemoribus prope pagum Partschendorf ca. opp. Freiberg  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'56.90"N, 18°3'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-08-03  
náleze: K. Krischke  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13226885

#### **6374b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sedlnitz [= Sedlnice]  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'22.40"N, 18°5'9.70"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1938-03  
náleze: coll.?  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223103

**6374d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Sedlnice, Pruno-Fraxinetum ad ripam fluminis Sedlnice  
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'45.40"N, 18°5'33.10"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1982-05-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223119

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava, Peklisko, lískoví  
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'43.40"N, 18°6'4.40"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Matějčíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277415

**6375b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V okolí Místka, zahrady, křoviště  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'33.00"N, 18°19'8.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: F. Gogela  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat.: duben  
ID: 13226906

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Frýdek-Místek, Staříč, travnaté stanoviště na vrchu Strážnice  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'46.50"N, 18°16'8.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-04-09  
náleze: L. Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265628

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Staříč Z Městku, kolem potůčku  
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'20.30"N, 18°17'8.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1956-05-15  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265647

**6375c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, PP Hradní vrch Hukvaldy, Z expozice, bučina  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'12.50"N, 18°13'38.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-04-11  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13212704

**6376a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, Staré Město, PP Profil Morávky, smíšený listnatý les  
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'6.50"N, 18°23'24.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005-04-12  
náleze: P. Foldynová  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212706

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, sady Bedřicha Smetany  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'33.50"N, 18°20'49.10"E, ± 150m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1985-03-25  
náleze: J. Holuša  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212709

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Frýdek-Místek, zámecký vrch  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'9.60"N, 18°20'43.10"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1968-04-02  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212692

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: [Frýdek-]Místek, trávníky  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'11.00"N, 18°20'35.30"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1885-04  
náleze: coll.?  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212660

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Friedek  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'11.00"N, 18°20'35.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1907-04-04  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265689

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Frýdek-]Místek: zahrady  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'11.00"N, 18°20'35.30"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1885-04  
náleze: F. Gogela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273924

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Místek - trávníky  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'50.44"N, 18°20'57.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1886-04  
náleze: F. Gogela  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288570

#### **6376b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: NPP Skalická Morávka 1  
souřadnice: 49°39'18.20"N, 18°25'18.20"E, ± 31m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-04-18  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11298620

#### **6376c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, kú. Hodoňovice a Kunčičky u Bašky, přirozený tok řeky Ostravice (28,4-30,6 km), lužní les  
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'7.20"N, 18°21'49.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-04-13  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212702

**6376d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Vyšní Lhoty, hranice NPP Skalická Morávka, 350 m od restaurace Maryčka, dosti hojně na pomezí lužního lesa a louky  
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'59.90"N, 18°27'6.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-04-05  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212708

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Skalice, [vrch Skalická] Strážnice, smíšený les  
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'51.60"N, 18°25'2.10"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970-04-23  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212693

**6377a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Frýdek-Místek, Střítež, okraj vlhkého listnatého lesa u potoka, 700 m Z od kóty 391,6  
nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'27.90"N, 18°33'32.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-04-01  
náleze: D. Gluzová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262165

**6377d**

lokality: Tyra  
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'56.79"N, 18°38'31.53"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Popelářová M., Wolfová J., Wolf P. 2009: Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330317

**6378a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Třinec-Sosna, krátký kaňon bezejmenného potoka JV vrchu Jahodná (kóta 406,7), ca 0,1 km od ústí potoka do Olše, Tilio-Acerion, vápnitý podklad  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'21.10"N, 18°41'29.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-04-28  
náleze: J. Kudělová  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13212613

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Třinec-Dolní Líštná, údolí potoka Líštnice, dosti hojně podél toku

nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'11.90"N, 18°41'3.40"E, ± 350m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-04-05

nálezce: E. Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13212699

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Dolní Líštná u Třince-horní okraj vsi, levý břeh potoka [Staviska]

nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'39.50"N, 18°41'2.40"E, ± 800m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1968-04-13

nálezce: J. Gill

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222892

### 6378b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Nýdek, porost v blízkosti soutoku potoků Hluchová a Střelma, olšovo-jasanovo-javorový les

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'20.50"N, 18°45'36.50"E, ± 150m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-04-13

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: spíše vzácně

ID: 13212614

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Nýdek-Nov.Osada, ca 0,5 km S rest. Nýdečanka, doprovodná zeleň kolem potůčku

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'44.00"N, 18°45'16.20"E, ± 350m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1999-04-15

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: místy vcelku hojně

ID: 13212615

### 6378c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Bystřice nad Olší [= Bystřice], v olšině na pravém břehu Olše, ca 20 m od vlastního toku, poblíž silničního mostu na Karpentnou a Zaolší

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'26.90"N, 18°42'4.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-04-15

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13212624

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bystřice nad Olší (okr. Frýdek-Místek), pravý břeh Olše, nedaleko soutoku Olše a Hluchové, listnatý les  
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'53.00"N, 18°42'56.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-04-15  
náleze: J. Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13265630

**6441b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223  
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'25.67"N, 12°38'44.04"E, ± 357m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-20  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Radka Mudrová. Inventarizační botanický průzkum PR Dlouhý vrch. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7765181

**6441d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Nad Hutí 1813  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'17.61"N, 12°39'13.92"E, ± 281m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-05-09  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Nad hutí. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7300636

**6443d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dle Zrcadlového potoka v parku v Horšovském Týně  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'57.70"N, 12°56'21.00"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1911-04-17  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265586

**6445d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /772/ Lužany: park  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'47.00"N, 13°19'15.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: V. Vacek  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652290



**6446a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přešticko, Krasavce, Divoký potok pod obcí, travnatý a křovitý břeh  
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'42.00"N, 13°22'2.40"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-04-24  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223079

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přeštice, u Bažantnice  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'39.00"N, 13°20'53.50"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1956  
náleze: J. Čermák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hlinitá půda  
ID: 13273682

**6447a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradiště-v obci pod jasany u silnice (na okraji louky)  
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'34.47"N, 13°32'40.09"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-04-18  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223053

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradiště-Blovce, v parku hradištského zámku podél levého břehu Úslavy  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'44.80"N, 13°32'42.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-04-10  
náleze: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13223062

**6447b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plzeňsko: Žďár, plno v keřích při potoku louňovském [=Přešínský potok] od můstku ve Žďáře k plech. lávce  
nejbližší obec: Žďár, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'8.70"N, 13°34'54.90"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-04-15  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223095

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Blovice: podle potoka ve Žďáru  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'8.90"N, 13°34'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-04-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265560

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Blovice: podle potoka u vsi Žďáru  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'8.90"N, 13°34'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-04-24  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265583

#### **6447d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Blovice: pod pobřežním křovím Úslavy ve Vilémčině údolí  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'18.50"N, 13°35'33.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1901-05-12  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265582

#### **6448a**

lokalita: Mítov, pás olší podél Mítovského potoka při V okraji obce  
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'27.19"N, 13°40'30.64"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510-515 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-03-09  
náleze: D. Fischer  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332132

#### **6448d**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Blatná: in pratis prope vicum Hvoždany  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'40.50"N, 13°48'31.30"E, ± 250m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273953

**6449b**

lokalita: Oslí, hojně (tisíce rostlin) na kosených loukách a v olšovém lemu v nivě říčky Skalice JZ až Z od osady  
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 13°55'9.00"E  
nadmořská výška: 485-490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2016-04-03  
náleze: R. Hlaváček; O. Klánová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332140

lokalita: Březnice, zámecký park – roztroušeně v listnatém lese s převahou dubu, ca 0.5 až 1 km V od kostela  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'23.69"N, 13°57'36.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-04-09  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332133

lokalita: Březnice, zámecký park – hojně v okraji borové doubravy u kosených luk, ca 0.5 až 1 km V od kostela; hojněji i v olšině podél  
Skalice  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'17.63"N, 13°57'31.79"E, ± 500m  
nadmořská výška: 455-480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2001-04-23  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332134

**6449c**

lokalita: Újezdec u Bělčic, na březích Závišínského potoka 0,6 km SV od osady  
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'18.40"N, 13°50'24.20"E  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-03-31  
náleze: R. Paulič; P. Leischner  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13288370

**6449d**

lokalita: Hudčice, v lemu Mlýnského potoka J od Simínského Mlýna, ca 1.8 až 1.9 km V od kaple  
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'50.22"N, 13°57'5.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2002-03-27  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332135

#### 6450b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Těchnice; pokračování větší potoční olšiny z druhé strany můstku; místy i dost staré stromy; antropogenní vliv - sešlapávání (přes potok lávka pro pěší) a defekační eutrofizace (budka na okraji porostu)  
souřadnice: 49°34'22.93"N, 14°8'25.97"E, ± 95m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-04-17  
náleze: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11653364

#### 6450d

lokalita: Orlík nad Vltavou, na březích rybníka Mičan v areálu zámeckého parku  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'46.80"N, 14°9'32.90"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-03-31  
náleze: R. Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288363

#### 6451b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Příbram. Ad ripam dextram rivi Brzina situ occid.-merid.-occid. a pago Skoupý, haud procul ab oppidulo Petrovice.  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'20.60"N, 14°19'44.30"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2016-04-22  
náleze: R. Paulič; P. Kúr  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225247

#### 6451c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Písek: in horto publico apud arcem Orlík  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'43.60"N, 14°10'2.30"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1965-04-19  
náleze: A. Skalická; V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277253

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Orlík nad Vltavou - zámecký park  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'40.73"N, 14°10'6.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-03-31  
náleze: R. Paulič; V. Chán; V. Žila  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288885

**6452a**

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokality: okr. Příbram: louka za mlýnem u Litošu, západně od Počepic  
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'49.20"N, 14°22'9.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-04-11  
náleze: J. Nežádalová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273959

**6452b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Křemenice  
souřadnice: 49°35'5.30"N, 14°25'34.60"E, ± 316m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-04-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10515774

**6457d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Pelhřimov: Kletečná, u Jankovského potoka pod vsí  
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'6.80"N, 15°17'58.70"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-04-25  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263210

**6458a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Brunka, 2,5 km SZ od Humpolce: lesní louka J od obce  
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'29.70"N, 15°20'7.60"E, ± 250m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-04-27  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222754

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Humpolecko. Louka pod hrází Vlkova rybníka na Hadině  
nejbližší obec: Hadina, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'43.23"N, 15°21'42.61"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-04-22  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288583

**6458d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V křoví u Skorkova blíž Ousobí [= Úsobí]  
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'24.50"N, 15°28'42.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884-04-17  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265566

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Humpolecko. Lesní skalisko Hradiště vých. od Herálce  
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'58.97"N, 15°29'52.32"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-03-29  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288590

**6459a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 16. Lípa: břehové porosty potoka Žabince, 1 km JJV od obce. (čtver.sít.map. 6459a)  
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'6.00"N, 15°33'37.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Faltys  
pramen: Čech L. (1994): Několik poznámek k rozšíření rodu *Gagea* (křivatec) na Havlíčkobrodsku. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 48-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996359

**6459b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mírovka, 3,5 km JV Havlíčkova Brodu: vlhké louky podél Šlapanky pod žel. tratí ke Šlapanovu, 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'18.30"N, 15°38'11.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-04-30  
náleze: P. Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222747

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grundwiese bei Bastin [= Baštínov]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'47.20"N, 15°36'21.60"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1868-04-22  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222760

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nassgraben bei Baschtin [= Baštínov]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'46.50"N, 15°36'19.20"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1866-04-06  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schattig, frucht  
ID: 13222759

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nassgraben bei Baschtin [= Baštínov]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'46.50"N, 15°36'19.20"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1863-03-15  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222763

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: ...? bei Baschtin [= Baštínov]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'45.90"N, 15°36'18.80"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1862-04  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222762

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Böhmen: Rosendöfer Wiese bei Deutsch brod  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'41.30"N, 15°35'42.10"E, ± 150m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1869-04-07  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262188

#### **6460a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Havlíčkův Brod, břeh Borovského potoka  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'54.10"N, 15°42'0.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-04-21  
náleze: M. Augustinová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265558

**6460b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přibyslav: v křoví u Ronova  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'14.50"N, 15°46'5.80"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1896-04-18  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265573

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V křoví u ovčína při Ronově blíž Přibyslavi  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'17.90"N, 15°46'52.50"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1884-04  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265565

**6460c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 81. Hrbov: 3km SV od Polné, na zahradě školy, dům č.58. Podle údaje učitele Vašáka jde o zbytek zamokřené louky, nikdo v obci nepamatuje že by bledule byly sem přeneseny  
nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°30'22.00"N, 15°44'37.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1965-04-07  
náleze: I. Růžička  
pramen: Růžička I. (1968): Rozšíření *Arnica montana* L., *Soldanella montana* Mikan., *Leucojum vernum* L. a *Calamagrotis villosa* (Chaix) Gmel. na Českomoravské vysočině. - Preslia 40: 200-216.  
herbář: MJ  
projekt: FLDOK  
ID: 7874985

**6461b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kraj Černého lesa u zám. Žďáru [nad Sázavou]  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'6.40"N, 15°56'52.20"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: F. Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226899

**6462b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Žďárské vrchy: Studnice, 5 km S od Nového Města n. M., na louce 200 m J od obce  
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'16.30"N, 16°5'27.10"E, ± 700m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1973-05-05  
náleze: B. Sádecký  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222738



**6462d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: j0213\_241308\_7\_T1.5  
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'1.91"N, 16°9'26.17"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4526610

**6463a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dalečín: levý břeh Janovického potoka, asi 500 m SSZ od kóty Holotín (602 m)  
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'8.02"N, 16°14'55.14"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-04-15  
náleze: Jan Košnar; Jiří Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13318217

**6463d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Štěpánov nad Svratkou, smíšený les, blízkost Lesoňovického potoka  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'39.70"N, 16°19'46.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 364 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-03-22  
náleze: S. Dufková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 68  
ID: 13262138

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.), na břehu potoka v obci  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'7.00"N, 16°18'21.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-04-10  
náleze: V. Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265624

**6464a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravské vrchy u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'32.20"N, 16°24'32.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-04  
náleze: T. Člupek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262101

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Věštín, J okraj obce u požární nádrže  
nejbližší obec: Věštín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'57.90"N, 16°20'15.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-04-11  
náleze: H. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265663

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravské vrchy u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'33.40"N, 16°23'42.80"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-04  
náleze: T. Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277425

#### **6464b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kněževes, pastvina za posledním domem u cesty na Kaviny (žlutě znač. tur. stezka)  
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'18.80"N, 16°25'13.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-04-16  
náleze: D. Šilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265552

#### **6464c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov n. S., na břehu řeky Svratky v obci  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'17.20"N, 16°20'31.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 346 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-05-20  
náleze: J. Podhorská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265657

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Švařec, podmáčená louka na S okraji obce  
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'23.20"N, 16°20'32.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-04-25  
náleze: M. Brázdilová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265662

**6464d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Kunštát, Makov, křoviny podél Petrůvky, 400 m východně od Makova  
nejbližší obec: Makov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'8.30"N, 16°29'38.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-05-08  
náleze: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265714

**6465a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Blansko, Letovice, okraj potoku Třebětinka v ul. V domkách v městské části Třebětín  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'22.40"N, 16°34'37.20"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262154

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Letovice, břehy Svitavy 0,5 km J od Stvolové  
nejbližší obec: Stvolová, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'11.80"N, 16°32'34.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-04-24  
náleze: J. Kořístek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265704

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Boskovice, Letovice-Slatinka: podél potoka za ul. Údolní směrem ke vsi  
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'17.50"N, 16°34'4.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-04-26  
náleze: M. Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265694

**6465b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Boskovice, Kladoruby-Andělka: křoviny nad rybníky  
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'3.30"N, 16°37'11.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1981-04-12  
náleze: M. Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265695

**6465c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Kunštát, Sychotín, 200 m SZ od Sychotína, podmáčená louka a remízek u potůčku Petrůvka, kousek od Bělidla  
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'22.70"N, 16°30'4.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-04-24  
náleze: M. Vaďura  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265719

**6465d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Blansko, Letovice, louka na kterou se přichází od bývalého lomu po lesní cestě ta dále vede do vesnice Vísky, vzálená asi 1 km od místního letiště  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'40.10"N, 16°36'40.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2010-03-20  
náleze: M. Pančíková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf. *Gagea pratensis* s. lat. admixt.  
ID: 13262062

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Boskovice, Letovice-Písečná, cesta k lomu se stělnicí ZO Svazarm  
nejbližší obec: Vísky, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'40.10"N, 16°36'55.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1982-04-17  
náleze: M. Kobelková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265711

**6466b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: k. ú. Úsobrno  
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'19.60"N, 16°45'48.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 500-600 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
náleze: P. Bárta  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 71b  
ID: 13262170

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Jevíčko, břeh Úsohruby mezi Úsobnem a Novými sady  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'23.80"N, 16°47'11.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1968-05-21  
náleze: J. Pazdírková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265724

**6466c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /276/ Kořenec: na louce u potoka Kořeňáku pod vsí ("Ve žlebe")  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'24.00"N, 16°43'26.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: V. Řehořek  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7885226

**6466d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /40/ Kořenec: v údolí Bělé /S od obce/  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'33.00"N, 16°45'34.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: V. Řehořek  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
ID: 7884351

**6467b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeh potoka Šumice 1 km SZ od obce Kandia, okr. Prostějov  
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'32.10"N, 16°58'53.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1996-04-21  
náleze: B. Kočí  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226990

**6467c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Malé Hradisko, vlhká louka 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'46.90"N, 16°51'53.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1999-06-10  
náleze: Procházková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226992

**6467d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Drahanská vrchovina, údolí potoka mezi Malé Hradisko a Stínava 10 km JJV od Konic  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 16°54'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1968-06-21  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.  
projekt: ČNFD  
ID: 2694422

**6468a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olomouc-Náměšť n.H., podrost pobřežního porostu olší říčky Šumice v Terezkém údolí mezi Laškovem a Náměští na Hané, niva v údolí potoka  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'36.80"N, 17°1'59.20"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1993-04-20  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226890

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Náměšť n. H., ad marginem prati juxta rivulum Šumice in fine quam Terezké údolí app., habitatio argillosa soli exposita, ca 1 km ad orientem a mola quam Trňák app.  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'17.70"N, 17°1'21.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1983-04-02  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226922

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Náměšť na Hané, Terezké údolí  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'36.80"N, 17°1'59.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1956-04-22  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226888

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Náměšť/Olomouc "Pila"  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'45.70"N, 17°2'48.80"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1913-03-30  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226902

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, olšina u potoka Šumice  
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°34'48.30"N, 17°0'34.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1979-04-14  
náleze: M. Dosedělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265666

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in pratis humidis in valle Terezké údolí inter opp. Náměšť na Hané et pag. Laškov

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'36.80"N, 17°1'59.20"E, ± 1500m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1968-04-13

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273908

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Náměšť na Hané: In convalle rivul. Šumice

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'54.00"N, 17°2'56.70"E, ± 250m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1936-04-14

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273930

#### 6468c

původní jméno: *Gagea lutea* var. *glauca*

lokalita: Prostějov, Čechy p. Kosířem, planarium při malém potůčku ze svahu Kosíře S Stařechovic /dubohabřina/

nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'32.00"N, 17°3'40.10"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1990-04-13

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226880

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Prostějov, okraj doubravy s habrem mezi obcemi Služín a Stařechovice

nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'23.40"N, 17°3'19.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1978-04-06

nálezce: A. Čvančara; L. Hrouda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Gagea pratensis* s. lat. admixt.

ID: 13262028

#### 6469b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Olomouc, Bělidla, levá strana toku Bystřice na kamenitém náplavu říčky

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'50.20"N, 17°17'10.90"E, ± 350m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1996-05-05

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226877

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Olomouc, pod lipovým hájkem po levé straně Bystřice proti Bystrovanům  
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'37.30"N, 17°19'22.30"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1996-05-05  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 21b  
ID: 13226878

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.10"N, 17°15'23.90"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1960  
náleze: Melounková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 21a  
ID: 13226960

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Olomouc, Smetanovy sady-park  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'18.70"N, 17°14'57.90"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226879

#### **6469d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Olomouc: les Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°17'50.80"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-05  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212646

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokality: Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13212656



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Wiese bei Grügau (Olmitz)  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'1.20"N, 17°18'24.90"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1907-04  
náleze: O. Richter  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: případně i fytochorion 21b  
ID: 13212714

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13222843

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13222905

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Prov. Hornomoravský úval: non procul a pago Grygov ad Olomouc, in silva Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'44.70"N, 17°17'48.60"E, ± 700m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-04-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223120

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223135

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Grygov, locus herbidus sub arboribus in silva Království app., prope viam silvaticam ca 1 km ad meridiem a pago Grygov

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1980-04-13

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226919

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Grygov

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'12.60"N, 17°18'17.50"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1956

nálezce: V. Resner

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226989

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Již. okraj středního lesa Království

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'5.60"N, 17°17'42.10"E, ± 350m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1955-04-09

nálezce: A. Pazdera

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226974

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Olomouc: Království u Grygova

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1950-04

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226883

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Olmütz: Grügauer Wald

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1929-05

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226904

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13226905

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Království, OL  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°17'50.80"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004-04-03  
náleze: J. Ludrovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262159

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia: Olomouc: in silva Království ad pag. Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1933-04  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262023

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262090

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olomouc: les Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°17'50.80"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-05  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265649

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13265639

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Silva "Království" pr. Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°17'50.80"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-04-16  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265726

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grygau pr. Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'12.60"N, 17°18'17.50"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-04-09  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265728

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13273789

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Olmütz: Grügauer Aüwald  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1931-05  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277410

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Moravia centr.-sept., Olomouc: in Querceto "Království" prope Grygov  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'47.10"N, 17°17'51.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1928-04-11  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13277418

#### 6470a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velká Bystřice (okr. Olomouc), u cesty vedoucí podél řeky Bystřice, cca 50 m JZ od orientační tabule ve Velké Bystřici  
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'39.70"N, 17°20'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2003-04-26  
náleze: E. Šimíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 76b  
ID: 13265588

#### 6470b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: VVP Libavá; mírný svah 2,1 km SSZ od obce Velký Újezd, 80 m od Varhošského potoka  
souřadnice: 49°35'44.00"N, 17°28'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-07  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2480426

#### 6470c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Krčmaň, distr. Olomouc, in silva frondosa juxta viam turisticam viride marginatam in fine quam Pod Příhonem app.  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'42.90"N, 17°21'32.90"E, ± 800m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1994-03-27  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226920

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chlum, 15 km JV od Olomouce, vlhká louka, břeh potoka  
nejbližší obec: Přestavlky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'8.50"N, 17°21'44.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2004-03-20  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojnost: 2%  
ID: 13262156

#### 6470d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pobečví, Vlčince u Veselíčka [= archeologické naleziště v údolí potoka Lukavec J obce]  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°29'28.60"E, ± 400m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1929-04-17  
nálezc: J. Bocan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265641

#### 6471a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Les Obora u Bohuslávky  
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'5.31"N, 17°33'34.76"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Les Obora u Bohuslávky severozápadně od Lipníka n.B.. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.06.1977 - 13.09.1990  
ID: 7214128

#### 6471b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Jezernice  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'34.32"N, 17°36'18.56"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1992-04-25  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Jezernice v Oderských vrších (jarní aspekt). 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7224664

#### 6471d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Škrabalka  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'20.23"N, 17°35'55.18"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1990  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Škrabalka - býv. rameno Bečvy u Lipníka n.B. (Státní přírodní rezervace). 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.05.1990 - 17.05.1991  
ID: 7175251

#### 6472a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lhotka u Hranic\_3020305  
nejbližší obec: Lhotka u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'36.02"N, 17°42'1.55"E, ± 445m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-29  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5373714

**6472b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 153. Běloutín: okolí železného mostu přes Luhu západně od nádraží, krásné dubové háje, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°35'9.00"N, 17°47'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599614

**6472c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Krkavce  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplicemi nad Bečvou. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990  
ID: 7179986

**6472d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Milotice [nad Bečvou], les Hložec, J část u dálnice  
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'18.60"N, 17°49'13.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979-04-10  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212687

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Špičky, list. lesík u dálnice  
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'19.20"N, 17°49'10.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976-04-02  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212682

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Černotín, u dálnice, list. lesík svažující se k Bečvě  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'40.40"N, 17°45'29.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976-04-15  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212683

**6473b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nový Jičín: Svinec  
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'0.60"N, 17°59'1.80"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-04-25  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262032

**6473c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravská brána, Milotice u Hranic, po pravé straně cesty z Hranic  
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'11.30"N, 17°50'8.30"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-04-05  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13212707

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Choryně, rybníky  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'7.50"N, 17°54'24.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1972-03-18  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212686

původní jméno: *Scilla bifolia* agg.  
lokalita: Moravská brána: Hustopeče n. Beč., CHÚ Doubek u Zámrsku [= PR Doubek u obce Zámrský]  
nejbližší obec: Zámrský, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'1.20"N, 17°50'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1994-05-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223124

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Němetice, lesní komplex Doubrava s jádrem ca 1,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'45.00"N, 17°51'42.00"E  
nadmořská výška: 260-340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-05-14  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226982



původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hustopeče nad Bečvou, jižní část lužního lesa Antonínova na pravém břehu potoka Jasenka cca 2 km VJV od železniční stanice

Hustopeče nad Bečvou

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'11.00"N, 17°53'29.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2004-04-03

nálezce: D. Ševčík

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226983

#### 6473d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Lhotka nad Bečvou, u Lešenského mlýna

nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'31.20"N, 17°56'6.20"E, ± 150m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-04-18

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13212678

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Perná u Valaš. Meziříčí, podél potoka od Lešné k Perné, v lese

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'19.50"N, 17°56'14.70"E, ± 350m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1973-04-06

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13212689

#### 6474a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Nový Jičín: louka u potoka v Žilině pod Žilinským kopcem

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'53.40"N, 18°2'9.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929-04-29

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262053

#### 6474b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Šipka

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'9.07"N, 18°6'55.54"E, ± 538m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6465528

**6474c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Veřovické vrchy: Mořkov, Huštýn (749), suťový les severních svahů  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'0.70"N, 18°4'20.20"E, ± 700m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1991-04-18  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223121

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, in clivo montis Trojačka in vicinitate pagi Hodslavice situ septentrione-occidentali, Abieto-fagetum  
nejbližší obec: Mořkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'51.50"N, 18°3'21.30"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1972-04-11  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223104

**6474d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravská brána: Veřovice, horní tok Sedlnice, levý břeh  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'56.30"N, 18°7'2.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2011-04-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223134

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Veřovice, in clivo montis Dlouhá situ septentrion.-occidentali, Fago-Aceretum  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'19.60"N, 18°7'40.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1973-05-02  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223107

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, Mořkov, inter montes Huštýn et Krátká, in clivo septentrionem versus  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'11.50"N, 18°5'14.80"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1972-05-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223105

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, Veřovice, jugum montis Dlouhá, Abieto-fagetum  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'14.00"N, 18°7'31.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1972-05-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223106

#### 6475a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, luh pravéh břehu Tichávky, u meandru toku  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'11.30"N, 18°13'32.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-04-11  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223133

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Beskydské podhůří: Vlčovice, luh dolního toku Tichávky  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'22.50"N, 18°11'46.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-04-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223132

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, sz. úpatí Tichavské hůrky (543,5), okraj lesa  
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'59.50"N, 18°12'2.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-04-11  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223128

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Nový Jičín, Vlčovice, podél potůčku pod kótou 384,9  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'39.40"N, 18°11'40.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1967-04-20  
náleze: L. Kutáčová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265730

**6475c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lomná, pravý břeh pod Solárkou  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'28.00"N, 18°14'16.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1994-05-14  
nálezc: M. Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223127

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Záhuní  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'52.40"N, 18°12'27.20"E, ± 350m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1964-04-22  
nálezc: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223118

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Záhuní-Frenštát-plot  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'52.40"N, 18°12'27.20"E, ± 350m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1956-04-14  
nálezc: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jediné naleziště  
ID: 13223117

**6475d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice, in jugum montis Nořící situ septentrion. orient.  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'31.50"N, 18°16'17.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-04-14  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223111

**6476a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Malenovice u Frýdlantu p. Ondř. [= Frýdlant nad Ostravicí], u potoka  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'23.70"N, 18°24'7.80"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940  
nálezc: J. Zahradník  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 84a  
ID: 13212645

**6477b**

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Montes Beskydy, opp. Jablunkov, in silva faginea montis Ostrý  
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'41.50"N, 18°39'0.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-05-21  
nálezc: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222924

**6478a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jablunkovské mezihoří: k.ú. Návsí u Jablunkova, úžlabina pod Vlašským lesem na levém břehu Olše  
souřadnice: 49°35'13.00"N, 18°44'32.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-04-20  
nálezc: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1995): Nejbohatší lokalita *Matteuccia struthiopteris* v Podbeskydské pahorkatině. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 44: 217-218.  
projekt: ČNFD  
ID: 2182550

**6478b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, kú. Návsí u Jablunkova, údolí potoka Kostkov, břehy podél toku  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'19.00"N, 18°46'5.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400-425 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-04-20  
nálezc: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212703

**6478c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mosty/Skalka  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°44'22.40"E, ± 350m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-04-20  
nálezc: D. Pawlicová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226973

**6478d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Těšínské Beskydy, kat. úz. Bukovec, 400 m Z kóty Gírová (839), u cesty k vrcholu u skal  
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'51.20"N, 18°47'33.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1975-04-20  
nálezc: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262073

**6542d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Český les-louka u Capartic  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'55.80"N, 12°47'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971-04-19  
náleze: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13223081

**6543b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louka na břehu Zahořanského potoka mezi Byšenskem a Radonicemi  
nejbližší obec: Radonice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'10.50"N, 12°59'45.80"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-04-06  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273751

**6543d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Domažlice: křovím zarostlá hráz bývalého rybníka jv. od hostince "U vejvody Břetislava na Smolově"  
nejbližší obec: Mrákov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'53.50"N, 12°57'39.40"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-04-18  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277329

**6544b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chudenice - parkovitý les u zámku Lázeň 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'23.46"N, 13°9'51.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2005-04-23  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288916

**6544c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Domažlice, Nový Herštejn SV Kdyně, hojně roztrouš. ve SPR ve zříceninách hradu Nový Herštejn (680 m)  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'52.90"N, 13°3'51.80"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1979-04-16  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13273788

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Domažlice, Nový Herštejn SV Kdyně, kamenitá bučina JV vrcholu Nového Helštejna (680 m)  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'49.50"N, 13°3'58.90"E, ± 250m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1956-04-30  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13273787

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Flora jz Čech. Keřnaté kamenité temeno Herštýna  
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'51.90"N, 13°3'54.70"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1933-04-18  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273726

#### 6545a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Slatina u Chudenic: Bělýšovský les-vrchol  
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'12.20"N, 13°12'11.90"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1965-04-11  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223070

#### 6545b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Branžovský hvozd: Švihov, kóta Tuhošť, vrcholová část, smíšený les  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'29.30"N, 13°15'37.20"E, ± 350m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1974-04-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13223072

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Klatovsko, Mezihoří u Švihova, vrch Tuhošť  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'30.70"N, 13°15'39.30"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1968-04-16  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223078

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Švihov: zalesněný vrch Tuhošť, 2 km SZ od obce, vrchol-kóta 601  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'30.70"N, 13°15'39.30"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1961-04-09  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 31a  
ID: 13223068

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Švihov, okr. Klatovy: zalesněný vrch Tuhošť, 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'30.70"N, 13°15'39.30"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1960-05-01  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 31a  
ID: 13223067

#### 6545c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Slatina u Chudenic: na obou březích potoka Poleňka, V od obce  
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'32.80"N, 13°11'53.20"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1965-04-11  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223052

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velká Doubrava, sever. svah sever. kóty 550 mezi skalami a cestou jasany  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'10.90"N, 13°12'14.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1963-04-30  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223069

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Klatovy: kraj bukového při temeni Doubravy  
nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'50.50"N, 13°12'7.80"E, ± 200m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1914-04-11  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265584



**6545d**

původní jméno: -  
lokalita: In prato ad rivum prope vicum Točník, haud procul oppidum Hořovice  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'10.90"N, 13°18'52.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-04-10  
náleze: M. Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273750

**6546b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plánicko: Radochovy, jižně rybníka u osady Čepinec  
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'53.10"N, 13°29'3.60"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-03-21  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223071

**6546c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Otín, okr. Klatovy: zámecký park  
nejbližší obec: Otín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'53.10"N, 13°20'3.80"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-04-11  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223054

**6547c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /16/ Polánka: les Kakov, část zv. "V houlištích" SSZ od obce  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'29.82"N, 13°32'46.40"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9248639

**6549a**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Blatná: in alnetis ad rivulum ad occid. versus ad vico Dobšice  
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'20.60"N, 13°52'56.20"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1975-04-21  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273901

původní jméno: -

lokalita: distr. Blatná: in pratis inter jugos Zelenský vrch et Březová hora prope vicum Dobšice

nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'22.90"N, 13°52'33.90"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13273961

původní jméno: -

lokalita: distr. Blatná: in silvis in valle rivuli Závišínský potok sub colle Hliničný vrch prope pagum Záviším

nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'47.70"N, 13°52'1.20"E, ± 250m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273962

#### 6549c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Blatná, in prato ad rivum Lomnice in merid.-orientem ab opp. Blatná

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'56.20"N, 13°53'46.10"E, ± 250m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-04-23

nálezce: F. Machovec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277254

#### 6550d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Písek: in prato apud amniculum Lomnice apud vicum Hor. Ostrovec

nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek

souřadnice: 49°25'12.00"N, 14°7'17.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-04-05

nálezce: V. Ambrož

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277302

#### 6551c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady, pravý břeh Vltavy pod Zvíkovem u přívozu pod hradem - pobřežní porost pod skalami

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'23.01"N, 14°11'23.54"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1960-04-18

nálezce: D. Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288588

**6553d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Tábor: Čelkovice, na ostrově v Lužnici u S okraje vsi  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 14°39'31.40"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-03-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263382

**6556a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 109. Březina: břeh Trnavy ZJZ od obce  
nejbližší obec: Březina, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'35.23"N, 15°4'42.17"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-04-24  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878090

**6557a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 48. (6557a) Hodějovice: P břeh říčky Hejlovka v zákrutu ca 900m ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'8.00"N, 15°12'10.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-04-20  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203638

**6558a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mikulášov, pod lískovým keřem u Březí  
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'2.27"N, 15°23'59.38"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-04-11  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288551

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: NPP Jankovský potok  
souřadnice: 49°27'13.11"N, 15°22'14.50"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2015): Inventarizační průzkum NPP Jankovský potok z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 13111342

**6559a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jihlava-Pávov: 3 km SZ od obce, v bučině na SV svahu Vysokého kamene  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.10"N, 15°34'6.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-05-03  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222768

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hohenstein  
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'50.20"N, 15°34'1.80"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1871-05-19  
náleze: F. Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222761

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Jihlava, Nový Pávov, SV okraj PP Vysoký kámen, 3,2 km SZ od restaurace v obci  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'56.50"N, 15°33'55.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-04-05  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265549

**6559b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 21. Štoky: květnatá bučina na V úbočí kóty 594, JZ od obce. (čtver.sít.map. 6559b)  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'44.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990  
náleze: Faltys  
pramen: Čech L. (1994): Několik poznámek k rozšíření rodu *Gagea* (křivatec) na Havlíčkobrodsku. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 48-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996364

**6559c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Staré Hory, olšina Smrčenského potoka, 2,2 km SSZ od kostela sv. Ignáce  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'16.00"N, 15°34'13.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-04-17  
náleze: K. Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222766

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jihlava, podél pravého břehu řeky Jihlavy v PR "Zaječí skok" v ostrém zákrutu řeky, 4 km ZSZ města  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'46.90"N, 15°32'6.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-04-14  
náleze: E. Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Růžička, I.  
ID: 13222757

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jihlava, S 400 m od Hybráleckého hřbitova, pravý břeh Hybráleckého p.  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'32.40"N, 15°34'5.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-04-27  
náleze: M. Hobza  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vlhké, stinné místo  
ID: 13227023

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Záp. Mor., Jihlava, skály zvané Zaječí skok nad řekou Jihlavou, hajní podrost na břehu řeky pod skalou  
nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'48.60"N, 15°32'5.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-04-24  
náleze: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263284

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Jihlava, na pravém břehu řeky Jihlavy  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'27.80"N, 15°30'41.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-04-09  
náleze: M. Tomandlová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265746

#### 6559d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: In Gebüschen längs der Iglawaufer um Iglau  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'2.80"N, 15°35'37.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: H. W. Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222745

#### 6562b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mirošovský vrch  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'54.44"N, 16°9'23.55"E, ± 865m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6546065

#### 6563a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rožná nad Pernštejnem, na louce u říčky Nedvědička směrem ke Dvořišti  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'52.50"N, 16°14'1.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-04-25  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226910

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rožná, Dvořiště, vlhká louka u potoka  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'8.40"N, 16°14'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-04-18  
náleze: Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262187

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rožná, na louce u potoka Nedvědička u osady Dvořiště  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'8.40"N, 16°14'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-04-04  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262178

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, louka u J okraje vesnice  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'12.10"N, 16°14'36.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-04-18  
náleze: J. Slavičková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265658

**6563b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, Věžná, louka u říčky Nedvědičky  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'28.60"N, 16°15'53.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-04-25  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265660

**6563d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brno-venkov, Víckov, nechází se 210 m SV od nejvyššího bodu v krajině (430 m n. m.), 6 m od břehu řeky Loučky, 2 m od lesní cesty a 140 m od PP Trenckova rokle  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'21.30"N, 16°15'46.90"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-03-29  
náleze: K. Habánová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13262153

**6564a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Chlébské, svah listnatého lesa nad silnicí (zvaná Kalná), 0,8 km JZ od kapličky  
nejbližší obec: Skorotice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'58.40"N, 16°20'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-04-06  
náleze: H. Krbušková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nalezeny čtyři exempláře  
ID: 13262162

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bystřice n. Pern., Štěpánov n. Svr., vrchol k. 654-Čepičkův vrch, bučiny  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'29.10"N, 16°21'52.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 654 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-04-18  
náleze: V. Šilhanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265631

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bystřice n. Pern., Štěpánov n. Svr., vrchol paseky na S svahu k. 636 v bučinách, 1,2 km JV od Čepičkova vrchu (k. 654)  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 16°22'47.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 636 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-04-18  
náleze: V. Šilhanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265632

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Nedvědice, louka na levém břehu Svatky u silnice Nedvědice-Bořínov asi 300 m S od obce

nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°27'51.20"N, 16°20'2.40"E, ± 350m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-04-14

nálezce: K. Štryplová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265626

#### 6564c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hrušín

nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°25'22.40"N, 16°22'54.00"E, ± 368m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-04-06

nálezce: Jan Lacina

pramen: Lacina Jan et al. PP Hrušín - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6410534

#### 6564d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Tišnov, N. ab oppido Lomnice in convalle Žleby, in pratulis sec. rivum Besének

nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°25'1.60"N, 16°25'37.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1963-04-19

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 67

ID: 13265646

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Tišnov: Lomnice: in prato sub-sacello St. Stanislai in convalle Žleby

nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'44.20"N, 16°25'20.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962-04-30

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265729

#### 6565b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Boskovice, Jabloňany, niva potoka Úmoří, 0,5 km Z od obce

nejbližší obec: Jabloňany, okres Blansko

souřadnice: 49°28'0.30"N, 16°35'43.80"E, ± 350m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999-04-18

nálezce: H. Kalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265703



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Boskovice: levý břeh říčky Bělé v Pílském údolí 1 km J od Boskovic  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'32.40"N, 16°38'48.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-04-05  
náleze: R. Štoudková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265607

#### 6565d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hráz podél Svitavy v Rájci-Jestřebí  
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'18.80"N, 16°38'8.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-04-05  
náleze: J. Hamerská  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262047

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Blansko: břehy potůčku ústícího do Oderky u Doubravice n. Svit.  
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'24.30"N, 16°37'18.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-04-06  
náleze: M. Kozlovská  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265740

#### 6566a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Bělé u Boskovic, křoví  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'52.20"N, 16°40'9.60"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1895-05  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.; na hranicích s fytochorionem 71b  
ID: 13262012

#### 6566d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ludíkov, mokrá louka 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Ludíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'50.00"N, 16°45'9.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2002-04-20  
náleze: J. Marková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226994

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Holstein bei Brünn  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'11.20"N, 16°46'44.80"E, ± 400m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1884-04-02  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 70  
ID: 13262096

#### 6567a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Protivanov, mokrá louka 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'53.00"N, 16°51'2.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2002-04-20  
náleze: J. Marková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226995

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Boskovice, Malé Hradisko, vlhká louka při pravém břehu potoka Okluka [správně je to potok Zábřana, přítok Okluky]  
pod Skřivánkovem, asi 100 m S od obce  
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'49.60"N, 16°52'49.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1982-04-18  
náleze: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265661

#### 6568b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Háj  
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'44.20"N, 17°8'49.40"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1882-04-14  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265643

#### 6569b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dub n. Mor., ad partem septentrionalem silvae frondosae quam Hrubý les app., ca 2 km ad orientem a pago  
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'54.90"N, 17°18'40.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-04-27  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226924

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brodek u Přerova: In silva Citovský  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 17°19'53.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-04-03  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226896

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia: in silva Citovský ad opp. Brodek  
nejbližší obec: Citov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 17°19'53.70"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1924-04  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262022

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia: in silva Citovský prope Brodek  
nejbližší obec: Citov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'12.00"N, 17°19'53.70"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1926-04-15  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273937

#### **6569d**

původní jméno: *Gagea lutea* (L.) KER.-QAWL.  
lokalita: les Trní, 2km SZ od Troubek, 6570c  
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°26'44.49"N, 17°19'30.39"E, ± 1502m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Lubomír Drelich  
pramen: FAS 21/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 6570c  
ID: 13163187

#### **6570a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přerov-Čekyně, Lhotka-vrbové houští na břehu potoka Olešnice pod rezervací  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'54.30"N, 17°24'50.30"E, ± 350m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1988-04-23  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226915

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lhotka u Přerova: na břehu p. Olešnice  
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'54.30"N, 17°24'50.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1954-04-24  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262034

**6570b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'12.60"N, 17°28'0.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-04-16  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: půda hlinitá  
ID: 13226886

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Les Žebračka u Přerova (lužní les)  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'12.60"N, 17°28'0.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928-04-11  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226887

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přerov: Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'12.60"N, 17°28'0.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928-04  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226903

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, podél strouhy Strhance v JZ části lesa  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'3.10"N, 17°27'13.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1962-04-21  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262030

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Přerov: lužní les Žebračka, v habrové doubravě  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'12.60"N, 17°28'0.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-04-11  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262033

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Les Žebračka u Přerova-okolo Strhance u mostku  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'21.00"N, 17°27'29.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-03-30  
náleze: J. Niklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265725

lokality: Přerov, Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'9.89"N, 17°27'52.89"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2016-04-08  
náleze: M. Hroneš; B. Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288639

lokality: Přerov, park Michalov  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'29.93"N, 17°27'21.53"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-04-08  
náleze: M. Hroneš; B. Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288638

#### **6570c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Přerov: lužní les u Troubek  
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'24.50"N, 17°20'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1926-04-07  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262002

#### **6571a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Záhoří, les za mysliveckou chatou  
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'45.20"N, 17°33'53.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1990-04-20  
náleze: L. Macháčová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226975

#### 6571b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradčany na Moravě\_6270373  
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'12.28"N, 17°35'28.46"E, ± 103m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5780244

#### 6571c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kamenice  
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'41.43"N, 17°34'40.87"E, ± 223m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995  
náleze: V. Bednář  
pramen: Sagittaria. PP Kamenice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6360586

#### 6571d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hradčany na Moravě\_6270329  
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'45.89"N, 17°35'12.01"E, ± 103m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5779729

#### 6572b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kelč, v zahradě  
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'45.80"N, 17°49'6.10"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1921-04-03  
náleze: F. Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222887

#### 6572c

lokality: Bystřice pod Hostýnem, parčík u zámecké zdi  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'3.26"N, 17°40'19.19"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014  
náleze: David Horák  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288502

#### 6572d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hostýnské vrchy, Kelčský Javorník (864 m) JV od Podhradní Lhoty, V svah V výběžku  
souřadnice: 49°24'3.00"N, 17°45'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1970-05-15  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2700941

#### 6573a

původní jméno: *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl.  
lokality: Branky na Moravě, zámecký park  
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'35.24"N, 17°53'45.22"E, ± 250m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221793

#### 6573b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jarcová, dubohabřina na levém břehu Bečvy v PP Bražiska asi 2 km SZ od středu obce, roztroušeně v podrostu lesa a na okolních kosených loukách  
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'16.40"N, 17°57'7.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2004-04-03  
náleze: J. Tkačíková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212677

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Valašské Meziříčí, park u zámku Kinských  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'42.40"N, 17°58'0.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-05-16  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212679

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Valašské Meziříčí, park u zámku Kinských  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'42.40"N, 17°58'0.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2001-04-10  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212680

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Valašské Meziříčí, park  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'42.40"N, 17°58'0.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1972-04-05  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212684

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Poličná-[les] Junákov, v mokřině při ústí rokle  
nejbližší obec: Krásno nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'23.70"N, 17°57'6.30"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1971-04-03  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212688

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Juřinka-Junákov, loučka pod kopcem  
nejbližší obec: Juřinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'46.60"N, 17°56'35.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1969-05-05  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212685

### 6573c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Oznice  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'55.40"N, 17°54'50.90"E, ± 500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1959-04-07  
náleze: A. Hurtíková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 80a  
ID: 13226959



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vsetín-Kateřinice, vých. svah vrchu Ojičná, pískovec, mýtina po bukojedl. lese  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'8.50"N, 17°52'20.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1944-04-23  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262076

#### 6573d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jarcová, pod Bražisky pod lesem na louce  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'56.90"N, 17°57'25.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1973-04-01  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212690

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jarcová, křovinatá stráž nad levým břehem Bečvy mezi středem obce a Čěškovým mlýnem  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'59.90"N, 17°57'35.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-04-04  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226980

#### 6574a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrachovec, břeh zavodňovacího kanálu ve vodárně, 0,55 km SZ od fotbalového hřiště v obci  
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'31.08"N, 18°0'6.38"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-03-27  
náleze: T. Romanová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mokrá jílovitá půda, slunné místo mezi stromy  
ID: 13226993

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Valašské Meziříčí, travnatý sad 600 m ZSZ od severního konce Zašové  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'31.30"N, 18°1'59.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1992-04-18  
náleze: Podmanická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265692

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zubří ad Rožnov, in prati humidis l. d. Háje  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'22.50"N, 18°4'13.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-04-09  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265698

#### 6574b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Levý břeh ř. Rožnovská Bečva na Z okraji Rožnova p. R., 1 km sev. od vrcholu kop. Hradisko  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'4.30"N, 18°7'16.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1997-04-18  
náleze: R. J. Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226998

#### 6574c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U Valašského Meziříčí, bukový les na hřebenu Brdo-Vrchhůra  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'37.10"N, 18°1'0.30"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1967-04-09  
náleze: Demlová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226962

#### 6575a

lokalita: Dolní Bečva  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'5.03"N, 18°11'39.83"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2007  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Popelářová M., Wolfová J., Wolf P. 2009: Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330330

#### 6575b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Prostřední Bečva, Radegast (1105,9 m), prameniště a přilehlá bučina (*Luzulo-Fagion*) na J svahu hory, asi 0,5 km JV od vrcholu kóty  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'45.00"N, 18°15'16.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-04-14  
náleze: R. J. Vašut; D. Skálová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226984

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pustevny, u cesty pod Cyrilkou  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'7.20"N, 18°15'48.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1992-05-14  
nálezc: I. Knápková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226966

#### 6575c

lokalita: Solanec pod Soláněm  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'6.46"N, 18°13'59.18"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: Popelářová M., Wolfová J., Wolf P. 2009: Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330323

#### 6575d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horní Bečva, revír Horní Bečva, hospodářský dvůr, odvodní příkop  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°18'43.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-05-23  
nálezc: O. Jašek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226972

#### 6576a

lokalita: Čeladná  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'56.14"N, 18°20'24.60"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007  
nálezc: Josef Janeček  
pramen: Popelářová M., Wolfová J., Wolf P. 2009: Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330321

#### 6643a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Domažlice: skalnaté stráně koty 620 m sev. Spáleného vrchu  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'53.90"N, 12°52'40.40"E, ± 350m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933-04-15  
nálezc: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277327

**6643c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Domažlice: u plotu v Hor. Folmavě  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'56.40"N, 12°51'14.60"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933-04-15  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277328

**6644c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Flora jz Čech. Kamenité bučiny na jv. svazích Jezvince  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°19'12.60"N, 13°4'17.70"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1936-04-14  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273727

**6645b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /114/ Klatovy: městské sady  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'45.00"N, 13°16'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: K. Čížek; M. Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1999): Příspěvek k rozšíření jarních efemerů a efemeroidů v okrese Klatovy. - *Erica* 8: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382968

**6645c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lužní les v okolí toku Úhlavy u Dolní Lhoty  
souřadnice: 49°19'55.83"N, 13°10'38.50"E, ± 15m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2013-04-05  
nálezce: Milan Kotlínek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320262

**6646a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /290/ Habartice: meze J obce  
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'8.62"N, 13°24'20.24"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezce: K. Čížek; M. Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249342

**6646b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /145/ Hnačov: při polní cestě z Hnačova do Plichtic  
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'36.00"N, 13°29'30.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1981  
náleze: K. Čížek; M. Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1999): Příspěvek k rozšíření jarních efemerů a efemeroidů v okrese Klatovy. - Erica 8: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 9383004

**6646c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: /291/ Hradiště: na louce při silnici Boříkovy - Hradiště (pod skupinou jasanů)  
nejbližší obec: Hradiště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'48.02"N, 13°23'9.69"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: K. Čížek; M. Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249343

**6647a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: u potoka pod malým rybníčkem u silnice ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'57.40"N, 13°33'51.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2015-04-11  
náleze: Radim Paulič; Eva Legátová; Jiří Koreš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 10002321

**6647c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Distr. Klatovy. In caespitibus in horto ad castrum "Nalžovy" in oppidulo Nalžovské Hory, copiosissime.  
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'53.00"N, 13°32'53.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2015-04-11  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225223

**6647d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Malé Hydčice: na levých březích Otavy J od vsi  
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'0.50"N, 13°39'43.20"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-05-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13239226

**6648c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'10.50"N, 13°42'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Celerin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273755

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horažďovice - křoviny pod Práchní  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'57.51"N, 13°41'1.04"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1965-05-02  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288592

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horažďovice. Fučíkův park  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'19.46"N, 13°41'23.31"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-05-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea villosa admixt.*  
ID: 13288581

**6648d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In fossa viae publicae 0,4 km situ orient.-merid.-orient. a pago Hlupín, solo humido.  
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'0.80"N, 13°49'1.20"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-03-25  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225222

**6649b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Obora u Sedlice  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'48.00"N, 13°59'15.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-04-26  
náleze: Josef Hartl; Václav Chán; Jan Toman  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247634

**6649c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebohostice: křoviny na lukách "Brody" J od Třebohostic  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'15.74"N, 13°51'22.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1947-04-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: roztroušeně, pořídka  
ID: 9978742

**6649d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam rivi „Brložský potok“ in parte merid. silvae „Kukly“ situ orient. a pago Malá Turná.  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'38.70"N, 13°58'52.70"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-04-11  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225241

**6650b**

lokalita: Borečnice, nad levým břehem Otavy SV od osady  
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'1.30"N, 14°8'45.60"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-28  
náleze: R. Paulič; D. Zelený  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288362

**6650c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: údolí potoka Míšníček při SZ úpatí Žižkova vrchu (kóta 470) JZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'20.70"N, 14°0'36.40"E  
nadmořská výška: 415-425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-04-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10027709

**6650d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V zahradě na Budějovickém předměstí v Písku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'26.10"N, 14°9'49.40"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1876  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277316

původní jméno: -  
lokalita: V Písku, méně hojná na mokřích místech zvláště na břehu řeky  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'35.90"N, 14°8'53.10"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1876-04-02  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277317

#### 6651a

lokalita: Dědovice, nad levým břehem Vltavy východně od Dědovic  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'40.50"N, 14°10'27.80"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-05-07  
náleze: R. Paulič; R. Otruba  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288366

#### 6652c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /85/ Dražič: u Borovanského potoka V obce  
nejbližší obec: Dražič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°18'24.18"N, 14°24'5.54"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: V. Skalický; J. Kaisler  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294996

#### 6652d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Tábor, opp. Bechyně, in prato ad ripam sinistram fl. Lužnice in loco "Říhovka", ca 1,2 km situ bor-orient. a ponte magno in opp. Bechyně  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'19.10"N, 14°29'31.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-04-15  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281610

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Radětice: břeh říčky Smutná u mlýna Prádlo V obce  
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'1.78"N, 14°27'29.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-05-01  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288560



**6653c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Černýšovice - Všechlapský potok 0,8 km ZJZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'21.00"N, 14°30'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-03-30  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1439550

**6654a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Tábor, Sezimovo Ústí, vlhká louka u potoka, pravý břeh, 900 m SV od železniční stanice  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'8.30"N, 14°42'45.70"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-04-12  
náleze: I. Pražmová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf; vzácný  
ID: 13262149

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Tábor, Sezimovo Ústí, na okraji břehu Kozského potoka V 1 km od železniční stanice  
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'3.40"N, 14°42'56.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-04-06  
náleze: T. Kalafut  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262160

**6654c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jižní Čechy, u potůčku u zastávky Doubí u Plané [nad Lužnicí] (Tábor)  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'21.60"N, 14°42'57.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1943-05-02  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262193

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U potoka 200 m J od železn. zastávky Doubí u Tábora  
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'11.90"N, 14°43'3.80"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-04-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263396

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V křoví na stráni u Doubí blíž Soběslavi  
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'17.50"N, 14°44'9.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-04  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265564

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jižní Čechy-u potůčku u zastávky Doubí u Plané (Tábor)  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'21.60"N, 14°42'57.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1943-05-02  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277300

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Soběslav: Mlynářová stráž u Doubí  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'39.70"N, 14°43'17.30"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1901-04-22  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277331

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Planá nad Lužnicí: břehy Maršovského potoka v lese J obce  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'16.51"N, 14°42'1.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1985-05-05  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288559

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U potůčku u zastávky Doubí u Plané /Tábor/  
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'11.53"N, 14°43'9.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-02  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288568

**6655a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Tábor, Josafatské údolí, na svahu u potůčku J od samoty Údolí  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'53.30"N, 14°53'39.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-03-30  
náleze: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265543

**6658a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nový Rychnov u Pelhřimova  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'0.10"N, 15°21'55.20"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277383

**6658b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kostelec, břeh řeky Jihlavy v obci, asi 200 m severně od "Masny"  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'29.80"N, 15°29'10.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-04-23  
náleze: J. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265739

**6658d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 190a. Salavice: strážka se smíš. porostem dřevin exp. k J nad slepým ramenem na L břehu Třeštského potoka, mezi silnicí a železnicí do Kostelce, 1 km S od obce  
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°29'15.00"E  
nadmořská výška: 525-535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-04-08  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9361019

**6659b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rancířov, 4 km J od Jihlavy: mladá smíšená olšina u starého mlýna na levém břehu Jihlávky, na S okraji obce  
nejbližší obec: Rancířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'1.10"N, 15°35'3.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-04-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222746

**6659c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: ČR, distr. Jihlava: Třešť, menší smiš. porost s převahou jasanu, pod lesní cestou na mírném SV svahu, 250 m V od kóty Velký Špičák-734 m, 3 km SV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'42.60"N, 15°30'52.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670-680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-02  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222753

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Těsně u vrcholu Velkého Špičáku u Třeště  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'40.30"N, 15°30'41.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 732 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-04-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222743

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pralesová rezervace "Kloč u Třešte" [=PR V klučij]  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'45.90"N, 15°31'23.50"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-04-20  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222744

**6660a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Jihlava, Bítovčice, 1 km SZ d železniční zastávky, břeh řeky  
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'2.60"N, 15°43'45.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04-20  
náleze: O. Semrádová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265602

**6660c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: ČR, distr. Jihlava: Střížov (10 km JV od Jihlavy), břehové porosty Brtnice, v úseku 2 km mezi zříc. hradu Rokštejn a mlýnem Doubkov, 800-1800 m JZ-VJV obce  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'12.10"N, 15°42'47.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-04-19  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222755

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: ČR, distr. Jihlava: Malé (11 km JV od Jihlavy), smíšený porost s lípou na okraji lesa, nad pravým břehem Brtnice, 700 m S-SSV obce

nejbližší obec: Malé, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'10.60"N, 15°42'27.60"E, ± 350m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-05-01

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222756

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Jihlava, obec Střížov (10 km VJV od Jihlavy): 1 km JZ od obce v údolí říčky Brtnice v malé olšíně u mlýna Doubkov

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'17.10"N, 15°41'45.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-04-25

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222758

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Okres Jihlava, obec Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy): v údolí řeky Jihlavy 1 km J od žel. zastávky

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'4.00"N, 15°44'36.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-04-15

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222750

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Přímělkov, 11 km JV od Jihlavy: na louce na levém břehu řeky Brtnice nad zříceninou hradu Rotštejna, 1 km JZ obce

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'56.30"N, 15°43'19.80"E, ± 350m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-04-04

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222748

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: V údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, na louce na levém břehu asi 0,5 km před mlýnem Doubkov

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'11.10"N, 15°42'4.10"E, ± 300m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-03-31

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222740

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Střížov, jižně orientovaný výchoz nad levým břehem řeky Brtnice, asi 500 m JJZ od Střížova

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'14.00"N, 15°42'9.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-03-29

nálezce: L. Vodová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226996

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Jihlava, Brtnice, alluviální louka podél toku řeky Brtnice, 1,6 km SSV od zámku Brtnice ve městě

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'15.60"N, 15°40'39.40"E, ± 350m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-03-19

nálezce: P. Jonášová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13262148

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Morava: Přímělkov, údolí Brtnice mezi hradem Rabštejnem [patrně myšlen Rokštejn] a ústím do řeky Jihlavy

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'3.80"N, 15°44'2.70"E, ± 350m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-05-06

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262206

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: V údolí řeky Brtničky (10 km JV od Jihlavy), na louce při obou březích 0,5 km pod mlýnem Doubkov

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'11.50"N, 15°42'6.60"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-03-31

nálezce: I. Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262024

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Jihlava: na břehu řeky 2 km jižně od žel. zast. Přímělkov

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'51.70"N, 15°44'40.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1972-04-15

nálezce: J. Zlámalík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265699

**6660d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chlum nad Jihlavou, údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, zmola SV od hradiště Bransouz ca 1,6 km JJZ kostela Svatého Václava v obci, křoviny v hlinité zmole  
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 15°45'32.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-04-12  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262296

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vallis flum. Jihlava: Bransouze, louka na nivě na levém břehu řeky, pod mostem  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 15°45'10.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-12  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262320

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Jihlava, Kamenice, 2,2 km V od kostela ve vsi, podél Kamenického potoka, podél potoka  
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'57.30"N, 15°48'28.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-04-11  
náleze: O. Semrádová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265589

**6661b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velké Meziříčí, vlhká louka 0,2 km JZ od koupaliště v obci  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'12.70"N, 15°59'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-04-20  
náleze: M. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265629

**6661d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velké Meziříčí, Balinské údolí, vlhká a živná louka u vodního toku  
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'0.00"N, 15°58'0.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-11  
náleze: O. Rosa  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roste po několika jedincích, *Gagea minima* admixt.  
ID: 13262146

**6662c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Heřmanice, údolí Oslavy, levobřežní údolní niva 300 m pod školícím střediskem (táborem) Eliášova myslivna  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'15.70"N, 16°2'2.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-03-24  
nálezc: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262330

**6663b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Žďárec, okr. Žďár n. S.: louka v údolí Loučky pod samotou Havlov sev. Žďárce  
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'26.00"N, 16°16'19.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezc: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262181

**6664a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Tišnov, Předklášteří, údolí Loučky  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'22.60"N, 16°23'57.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-05  
nálezc: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265640

**6664b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Šerkovice, sad pod prodejnu  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'12.50"N, 16°25'47.00"E, ± 350m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-04-27  
nálezc: L. Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265622

**6664d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brno-venkov, Tišnov, smíšený porost, převážně travnatá louka, cca 1.5 m od kostela sv. Václava v Tišnově  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'54.10"N, 16°25'28.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-04-07  
nálezc: M. Břečková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262136



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Tišnov, L břeh řeky Svratky 2 km J obce  
nejbližší obec: Březina (dříve okres Tišnov), okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°25'33.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-04-20  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262220

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Kuřim, Čebín, smíšený les na východním svahu Čebínky cca 0,8 km SV od obce  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'8.20"N, 16°29'9.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-04-25  
náleze: K. Kratochvílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265603

#### 6665a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Újezd, podmáčený trávník na břehu potoka Lubě pod rybníkem 1,3 km SZ  
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'42.50"N, 16°32'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-04-10  
náleze: A. Horčicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265612

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Tišnov, údolí Lubě za Skaličkou  
nejbližší obec: Skalička, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'16.80"N, 16°30'43.20"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-04-25  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265681

#### 6665d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Adamsthal bei Brünn, Mähren, auf Wiesen am W...?...  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'2.70"N, 16°39'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-04-06  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265680

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Svitavy pod Novým hradem  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'27.30"N, 16°38'9.80"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-04  
náleze: V. Zukal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273799

#### 6666a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravský kras-sev. část-louka u hájovny v nivě Punkvy mezi Sklaním mlýnem a továrnou  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'47.90"N, 16°41'58.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-05-22  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.; na hranici s fytochorionem 70  
ID: 13262056

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Punkvy, u rybníka  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.10"N, 16°42'30.90"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-04-02  
náleze: D. Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 70  
ID: 13262029

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravský kras, aluviální niva na břehu Punkvy cca 500 m od Skalního mlýna ke Starohraběcí huti  
nejbližší obec: Skalní mlýn, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'32.40"N, 16°41'46.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-04-16  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265655

#### 6666b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Holštejn, PR Bílá voda, J část rezervace.  
souřadnice: 49°23'54.00"N, 16°46'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1998-06-20  
náleze: M. Pařízek  
pramen: Pařízek M. (1999): Přírodní rezervace "Bílá voda". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1112430

**6666c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Louka v rohu lesa u Velegruntu u Křtin  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'14.30"N, 16°44'42.70"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1931-05-01  
náleze: F. Bílek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265638

**6666d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vyškov, aluvium potoka Rakovec pod Hlavní skálou 15 km Z od Vyškova  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'19.00"N, 16°49'21.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1984-04-22  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227035

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vyškov, aluvium potoka Rakovec 3 km JZ od obce Ruprechtov  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'11.40"N, 16°49'30.70"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1983-04-10  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226908

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bukovinský kopec u Křtin, na pokraji lesa u "Anděla strážce"  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'1.80"N, 16°45'3.60"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1931-05-01  
náleze: F. Bílek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265637

**6667c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bukovinka, "Jasánky", smíšený les asi 2,15 km SV směrem od kostela v Bukovince  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'59.10"N, 16°50'4.10"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-03-30  
náleze: V. Sůrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265613

**6668c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Vyškov, Radslavice, vlhké stinné místo v listnatém lese u potoka, 200 m od Hradiska  
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'42.60"N, 17°0'26.70"E  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-04-24  
náleze: J. Oliva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13262135

**6669b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lužní les asi 2,5 km V od Lobodice  
nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'57.70"N, 17°19'9.50"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1983-03-19  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226969

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kroměřížsko: lužní doubrava západ. od Zářičí  
nejbližší obec: Zářičí, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'0.30"N, 17°19'51.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1974-03-23  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztr.  
ID: 13262010

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Kojetín], V Horním lese (alluvium)  
nejbližší obec: Zářičí, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'14.10"N, 17°19'48.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-04-22  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: půda hlinitá  
ID: 13262011

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kroměříž, sbírán v Horním lese, listnatý les, aluviální hlinitý náplav  
nejbližší obec: Zářičí, okres Přerov  
souřadnice: 49°22'14.10"N, 17°19'48.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-04-22  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277417

**6669c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Kojetín, J od Vitčic, na S okraji u Vitčického lesa, u myslivecké chaty  
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°18'23.70"N, 17°14'34.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1994-04-09  
nálezce: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265705

**6669d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kojetín, "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'32.90"N, 17°19'18.10"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-05-07  
nálezce: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262026

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kojetín, "Suché louky"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'32.90"N, 17°19'18.10"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-04-24  
nálezce: L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262025

**6670a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Chropyně, u vodárny v lese u Záříčí  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'58.00"N, 17°20'29.60"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-04-12  
nálezce: J. Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265701

**6670c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kojetín, louka u Dolního lesa  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'50.00"N, 17°20'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1946-04-10  
nálezce: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227062

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hornomoravský úval, Chropyně, Spálený les  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'39.30"N, 17°21'44.30"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-05-03  
náleze: J. Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265656

#### 6670d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od Kravína, přírodní památka Stonáč, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°25'40.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9616071

#### 6671a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kostelec u Holešova  
souřadnice: 49°23'39.87"N, 17°32'45.89"E, ± 60m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10565465

#### 6671b

lokality: Slavkov pod Hostýnem, plevel na soukromé zahradě na Z okraji obce  
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'33.69"N, 17°39'35.94"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-04-10  
náleze: David Horák  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288839

#### 6671d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Gottwaldov, na březích říčky Mojeny  
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'49.40"N, 17°37'28.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-04-21  
náleze: E. Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265693

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Gottwaldov, břeh říčky Mojeny vých. od obce Přílepy  
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'3.90"N, 17°38'16.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1981-04-11  
náleze: E. Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265665

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Holešov, Dobrotická též Želkovská louka  
nejbližší obec: Tučapy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'55.90"N, 17°35'25.10"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1924-04  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265677

původní jméno: *Gagea fascicularis*  
lokalita: Holešov, břeh Rusavy, Žopky  
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'26.30"N, 17°35'40.50"E, ± 350m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1922-04  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265678

#### **6672a**

lokalita: Bystřice pod Hostýnem, park Zahájené, při vstupu do parku v blízkosti rybníka  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'55.69"N, 17°40'49.36"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2017-04  
náleze: David Horák  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288501

#### **6672b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Černava (843 m) JZ od Rajnochovic, S svah výběžku ke Kelčskému Javorníku  
souřadnice: 49°22'37.00"N, 17°46'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1969-05-30  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2700809

**6673d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Javorníky, Vsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'17.50"N, 17°59'48.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1946-04-22  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262081

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vsetín, severozáp. města na mezi pod Tataláky, pískovec  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 17°58'14.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-05-10  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pořádku kvete  
ID: 13262077

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'17.50"N, 17°59'48.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262105

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vsetín, severozáp. města na mezi pod Tataláky, pískovec  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 17°58'14.40"E, ± 150m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-05-10  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pořádku kvete  
ID: 13277408

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hojně u Vsetína  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'17.50"N, 17°59'48.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-04-04  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277385



**6674c**

lokalita: Janová  
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'43.21"N, 18°1'38.29"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2006  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Popelářová M., Wolfová J., Wolf P. 2009: Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330311

**6674d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hovězí, Bařiny, v siln. příkopě  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'26.30"N, 18°6'49.80"E, ± 350m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212658

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Bařiny  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'26.30"N, 18°6'49.80"E, ± 350m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262085

**6675a**

lokalita: Karolinka  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'9.42"N, 18°13'27.32"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2006  
náleze: Josef Janeček  
pramen: Popelářová M., Wolfová J., Wolf P. 2009: Mapování flóry v CHKO Beskydy v letech 2006-2009 (síťové mapování)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13330320

**6675b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Javorníky, Vsetín-Velké Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'50.00"N, 18°18'9.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1946-04-22  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262080

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velké Karlovice, údolí Miloňůvek proti měst. škole, pískovec, vlhká louka  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'24.10"N, 18°18'24.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-05-12  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13262078

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velké Karlovice, údolí Miloňůvek proti měst. škole, pískovec, vlhká louka  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'24.10"N, 18°18'24.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-05-12  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13277406

#### 6675c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Javorníky, Halenkov, Břežitá, v bukovém lese  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'13.70"N, 18°10'16.10"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13265636

#### 6675d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Javorníky, vrch mezi Stolečným vrchem a Frňovským JV od Vranče, SZ svah nad Příslopem  
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°15'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-06-01  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701286

#### 6746a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velhartice: při řece Ostružné, před pilou "Na Šlajfu", 1,5 km V obce  
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'59.30"N, 13°24'17.80"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-04-26  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13223073

#### 6746b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: /Pch/ Niva Kalného potoka /Z Hrádku u Sušice/  
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'47.00"N, 13°28'40.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583267

**6746d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sušice-osada Staré Volšovy-trávníky  
nejbližší obec: Červené Dvorce, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'34.50"N, 13°29'24.80"E, ± 350m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1983-05-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223087

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sušicko - Františkova ves  
nejbližší obec: Františkova ves, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'17.81"N, 13°28'11.92"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1971-04-23  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288596

**6747a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sušice - luh  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'9.78"N, 13°33'19.43"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-04-08  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288594

**6747b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Distr. Klatovy. In silva humida ad ripam dextram fluvii Otava situ merid. a pago Rabí, prope opp. Sušice.  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°37'6.60"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-04-25  
náleze: R. Paulič; P. Kúr  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225224

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice, Sušice: in Alneto insula et ripis fluminis Otava, merid-orient. ab oppido Rabí  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'17.10"N, 13°37'53.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1947-04-13  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: disperse, locis satis copiose  
ID: 13273786

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sušicko - Žichovice. Luh  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'16.31"N, 13°37'7.86"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1963-04-23  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288580

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In fruticetis ad ripam sinistram fluminis Otava situ orient. a pago Čepice, non procul ab oppidulo Rabí  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'2.10"N, 13°36'29.40"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-04-03  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288884

### 6747c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sušicko - Malá Chmelná  
nejbližší obec: Malá Chmelná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'45.43"N, 13°33'23.37"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-04-10  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288595

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sušice - olšiny pod nádražím  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'41.75"N, 13°32'37.17"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-04-10  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288597

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sušice - olšiny při řece  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'8.38"N, 13°31'28.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-04-26  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288582

**6747d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dražovice - potok  
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'34.52"N, 13°36'37.56"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1963-04-25  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288591

**6748a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Horažďovicko: Karlov, dvůr, východně Hejné, v křovinách při cestě do Veřechov  
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'15.20"N, 13°42'3.50"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1945-04-09  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti častý  
ID: 13273679

**6748b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In caespitibus ad ripam dextram rivi Novosedelský potok in pago Novosedly.  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'40.20"N, 13°47'53.50"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-03-28  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225232

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam fluvii Otava ad pedem merid.-merid.-occid. collis Kněží hora (cota 493,2 m) situ septentr.-occid. a pago Katovice.  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'44.20"N, 13°48'37.60"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2014-03-22  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225229

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam sinistram fluvii Otava 0,2 km situ occident. a pago Katovice, satis copiose.  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'31.00"N, 13°49'7.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-04-15  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225228

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Distr. Strakonice. In fossa viae publicae ad pedem orient. collis Smrtí hora (cota 518,7 m) situ septentr.-occid. a pago Kladruby. Rare.

nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'24.70"N, 13°44'57.70"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-04-17

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225230

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Distr. Strakonice. In caespitibus ad molam „Kubešův mlýn“ in periphéria merid. pagi Horní Poříčí, satis copiose.

nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'6.40"N, 13°46'53.00"E

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-03-28

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225225

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Distr. Strakonice. Ad ripam sinistram fluvii Otava inter pagos Horní Poříčí et Střelské Hoštice. Disperse, locis copiose.

nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'24.90"N, 13°46'0.30"E

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-03-28

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225237

lokality: Katovice, vlhké křoviny na levém břehu Otavy při úpatí "Mlynářova lesíka" na Z okraji obce

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'29.00"N, 13°49'12.90"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-03-26

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288368

#### **6748d**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Distr. Strakonice. Ad ripam rivi Novosedelský potok 0,4 km situ septentr. a pago Tažovice.

nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'5.50"N, 13°45'47.60"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-04-17

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225238

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Potůček jižně od lesa Na Skalici SZ od Mladotic  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'13.20"N, 13°47'17.20"E, ± 250m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1969-04-26  
nálezce: J. Albrecht  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277282

#### 6749a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Strakonice – pod akáty v tzv. Beranově dvoře v ulici Ellerova, desítky rostlin.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'38.50"N, 13°54'36.40"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-03-18  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225236

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In pratis humidis ad rivum 0,4 km situ sept.-sept.-orient. a vico Střela prope opp. Strakonice, copiose.  
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°51'20.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-04-14  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225242

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. Satis copiose ad ripam sinistram fluminis Otava in periphéria merid.-merid.-orient. pagi Nový Dražejov.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'40.40"N, 13°52'23.60"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-03-24  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225235

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis Pruni spinosae supra ripam sinistram rivuli situ merid.-orient. a pago Droužetice, satis copiose.  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'6.20"N, 13°54'15.20"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-04-02  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225239

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Strakonice, ad ripam fluminis Otava in loco Podskalí dicto 1 km occidentali ab oppido Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'31.60"N, 13°53'34.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-04-07  
náleze: R. Paulič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: disperse, locis copiose  
ID: 13277245

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Strakonice, městský park  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'43.90"N, 13°54'23.40"E, ± 1200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1991-04-04  
náleze: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281547

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Strakonice: levý břeh ramene Otavy v Z části Podskalí Z od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'31.07"N, 13°52'57.42"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1991-03-22  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288533

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In Robinieto supra ripam occident. piscinae Blatský rybník in peripheria merid.-occident. oppidi Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'22.60"N, 13°53'54.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-03-30  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288883

#### **6749b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam dextram fluminis Otava situ occident. ab oppidulo Štěkeň, copiose.  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'1.00"N, 13°59'36.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-03-26  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225246



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis fluminis Otava planitie Na bahnech, orient. ab oppido Strakonice  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'9.60"N, 13°56'40.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1947-04-20  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: disperse  
ID: 13273771

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Strakonice: na lev. břehu Otavy, písčité břeh s křovím (vrba, alše)  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'52.30"N, 13°55'20.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400-405 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1942-04-20  
náleze: V. Brožík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: místy hojný  
ID: 13277311

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In ripa sinistra fluminis Otava in peripharia merid.-orient. pagi Slaník  
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'1.80"N, 13°57'15.90"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-04-02  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288849

#### 6749c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In caespitibus supra ripam occident. piscinae „Čtverec“ in medio pagi Mutěnice, copiose.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'28.30"N, 13°53'44.80"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-03-27  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225231

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In silvula ad ripam sinistram fluvii Volyňka situ occident. a pago Radošovice, haud procul ab opp.  
Strakonice. Copiose.  
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'3.20"N, 13°53'30.60"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-03-27  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225233

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam dextram fluvii Volyňka in periphēria septentr. pagi Radošovice, satis copiose.

nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'23.20"N, 13°54'5.60"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-03-27

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225234

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in nemore parvo et in pratis in ripis fluminis Volyňka, occid. a pago Radošovice

nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'3.70"N, 13°53'29.40"E, ± 350m

nadmořská výška: 404-410 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-04-10

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: satis copiose

ID: 13273772

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Strakonice, ad ripam dextram fluminis Volyňka 1 km situ septentr.-orient. a pago Mutěnice, satis copiose

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'44.16"N, 13°54'7.56"E, ± 100m

nadmořská výška: 394 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-04-01

nálezce: R. Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13277259

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Strakonice: v olšovém pobřežním porostu na levém břehu Volyňky západně od Radošovic u Strakonice

nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'8.27"N, 13°53'35.08"E, ± 200m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1954-04-13

nálezce: V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288534

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Ad ripam sinistram fluminis Volyňka in margo merid.-occid. pagi Přední Zborovice

nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'9.80"N, 13°53'19.50"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2009-03-28

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288888

**6749d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis ad ripam rivi "Svaryšovský potok" in periphéria merid.-occident. pagi Kapsova Lhota, satis copiose.  
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'48.60"N, 13°55'11.30"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-04-12  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225227

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. In silvula ad ripam rivi Svaryšovský potok (ad viam publicam in pagum Nová Ves) situ merid. a vico Kapsova Lhota, copiose.  
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'26.20"N, 13°55'30.90"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-03-27  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225226

**6750a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam dextram fluvii Otava in periphéria sept.-occid. vici Přeborovice prope pagum Čejetice, copiose.  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'21.00"N, 14°0'17.00"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-03-26  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225244

**6750b**

lokalita: Zátaví, na březích Otavy JJV od obce  
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek  
souřadnice: 49°16'19.60"N, 14°6'37.20"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-03-26  
náleze: R. Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288365

**6750c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mladějovice: při potůčku v lese Míchově V od Mladějovic  
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'32.41"N, 14°3'55.22"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1955-05-13  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9978745

**6751c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Protivín: křoviny pod hrází rybníka Velká Rabiň. asi 1,8 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'38.61"N, 14°13'52.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004-04-03  
náleze: Petr Kouřecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320059

**6752a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Týn n. Vlt., Bechyně, povodí potoka u Šternberského mlýna 1 hod západně od Bechyně  
nejbližší obec: Chrástany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°17'38.90"N, 14°24'38.60"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957  
náleze: E. Illín  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273776

**6752b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Tábor: in ripa rivuli Smutná in occid. ab opp. Bechyně  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'53.70"N, 14°27'31.40"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-04-07  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273790

**6754a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Soběslav-v křovišti nad potokem Černovickým  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'30.30"N, 14°43'19.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-04-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277299

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Soběslavsko: břeh Černovického potoka, pod olšemi v mechovité trávě  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'30.30"N, 14°43'19.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-05-06  
náleze: B. Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13277332

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rybova Lhota: u potoka v lese Z samoty Veselka J obce  
nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'44.99"N, 14°41'4.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1982-04-25  
náleze: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288558

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Soběslav - v křovišti nad potokem Černovický  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'18.37"N, 14°43'17.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-04-21  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288569

#### 6754b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kvasejovice - Soběslavsko: u potoka za dřevě. mostem u Nového rybníka (Mezenského)  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'21.11"N, 14°46'47.11"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1938-03-29  
náleze: J. Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288552

#### 6756d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 0\_opravy\_233218\_272\_T1.6  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°13'40.87"N, 15°9'30.67"E, ± 22m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4424547

#### 6760a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Jihlava, Předínsko: Brtnice, údolí Radonínského potoka, údolní niva cca 1,5 km SSV kostela v obci Radonín, smíšený les s bukem na údolní nivě  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'46.40"N, 15°44'46.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-04-05  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 67  
ID: 13262338

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Třebíč, Horní Pohlaví: Bransouze, údolí Radonínského potoka, údolní niva na pravém břehu, cca 900 m JZ kostela v obci, olšina na údolní nivě

nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'36.90"N, 15°44'15.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-04-05

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262339

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Třebíč, Předínsko: Radonín, údolí Radonínského potoka, pastvina pod obcí na levobřežním údolním svahu cca 600 m SSV kostela v obci Radonín, pastvina hovězího dobytka

nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'8.50"N, 15°43'41.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-04-05

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262341

#### **6760b**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Hojná na loukách kolem řeky Jihlavy mezi Číchovem a Přibyslavicemi

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'41.40"N, 15°46'40.70"E, ± 1000m

nadmořská výška: 413 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-03-23

nálezce: J. Chlupová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222736

#### **6760d**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Údolí Jihlavy, Sokolí (u Třebíče): listnatý les na suti na pravobřežním údolním svahu proti hřbitovu v Sokolí

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'34.10"N, 15°49'28.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989-03-31

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262292

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Petrovice, distr. Třebíč, údolí Jihlavy: dubová habřina na pravobřežním údolním svahu při ústí Okříšského potoka, asi 1,5 km SZ Sokolí

nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'4.20"N, 15°49'1.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989-04-12

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262295

**6761c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Iglawaufer ünterh. Trebitsch [= Třebíč, břeh řeky Jihlavy]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'49.30"N, 15°53'26.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04  
náleze: K. Haban  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222891

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Iglawaufer ünterh. Trebitsch  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'51.80"N, 15°53'46.10"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04  
náleze: K. Haban  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262089

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Liští [= Líščí, městský přírodní park] u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04-24  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262091

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Liští [= Líščí, městský přírodní park] u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876-04-06  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262106

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebíč-Podklášteří, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, třebíčský zámecký park  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°52'12.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-03-28  
náleze: J. Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262274

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Údolí Jihlavy, Sokolí: břehový lem Palečkova mlýna ca 500 m JV od obce  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'28.20"N, 15°50'10.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-03-31  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262293

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Údolí Jihlavy, Třebíč, zámecký park  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.60"N, 15°52'14.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-04-07  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262324

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Třebíč, zámecký park  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.60"N, 15°52'14.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-04-09  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262317

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vallis flum. Jihlava, Třebíč, na údolní nivě pod městem v Lišti [= Liščí, městský přírodní park]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-04-25  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262288

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Třebíč, Lišti [= Liščí, městský přírodní park]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1939-04-11  
náleze: M. Mužík  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262287



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zámecký park u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.60"N, 15°52'14.70"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-04-30  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262285

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: [Třebíč,] Zámecký park  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.60"N, 15°52'14.70"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1921-03-30  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262284

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Třebíč (za klášterem)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°52'19.20"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-04-10  
náleze: M. Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262282

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Liščí [= Liščí, městský přírodní park] u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04-15  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262283

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Třebíč, Třebíč, lískové křoviny v Liščí [= Liščí, městský přírodní park]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-04-06  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265737

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Liščí [= Liščí, městský přírodní park] u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1190  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265642

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Liščí [= městský přírodní park Liščí]-Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1919-04-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277421

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Liščí [= městský přírodní park Liščí] (Třebíč)  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°53'51.50"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876-04-06  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277422

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'5.20"N, 15°52'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea villosa admixt.*  
ID: 13277423

#### **6761d**

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Třebíč, [Vladislav], Pazderníkův mlýn [= Horní mlýn; mlýn a pila Václava Pazderníka] (louka)  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.70"N, 15°58'23.40"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1945-04-06  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223146

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Vladislav, louky na pravém břehu řeky Jihlavy, ca 600 m JZ nádraží  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'39.30"N, 15°58'2.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-05-11  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262204

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vallis flum. Jihlavy: Vladislav, kulturní louka na pravém břehu řeky nad vladislavským železničním nádražím  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.40"N, 15°58'51.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-04-06  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262304

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Třebíč, mezi Třebíčí a Vladislaví, na břehu řeky Jihlavy, poblíž železného mostu  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'51.50"N, 15°56'16.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-04-22  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262289

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Třebíč, Třebíč: na břehu Jihlavy u Táborského mlýna  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'50.30"N, 15°55'38.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-03-31  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265682

#### **6762a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebíč, Budišov, park u zámky v obci  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°0'42.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-04-06  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262044

#### **6762d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Naloučany, údolí Jasinky: údolní niva východně hájenky Jasinka  
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'36.70"N, 16°8'42.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-05-18  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262277

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Náměšť n. Oslavou, suchá mez u staré cesty  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'36.20"N, 16°9'23.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-04-13  
náleze: J. Voborník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265592

#### 6763a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Jasenice, údolí Jasinky; pravobřežní údolní niva před vchodem do středověké stříbrné štoly 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Jasenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°15'56.70"N, 16°10'59.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-04-18  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262276

#### 6763c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Náměšťská obora  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměšťská obora. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030730

#### 6763d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Litostrov; bažinaté luhy z náletu na někdejší louku a také u Bílé vody  
souřadnice: 49°13'6.49"N, 16°19'25.02"E, ± 216m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13056605

#### 6764a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Brno-venkov, 2,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka na m. zv. Prachovna  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'3.40"N, 16°24'33.80"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-03-29  
náleze: H. Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265633

**6764b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vev. Bítýška: břeh Svratky pod lesem Kůňky  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'32.80"N, 16°27'25.80"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-04-06  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262038

**6764c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brno-venkov, malý palouček u potoka Říčka mezi domy č. 301 a č. 263 ul. "U koupaliště" v obci Říčany  
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'2.30"N, 16°23'5.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-08  
náleze: H. Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265667

**6764d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Brno, břehy Augšperského potoka při JV okraji Masarykova okruhu  
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'59.00"N, 16°27'58.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-04-05  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265717

**6765a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sev. okolí Brna-Česká, na mokré polokulturní louce v údolí potoka Ponávky pod zotavovnou Radost  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'30.50"N, 16°34'42.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-04-03  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13262195

původní jméno: *Gagea sp.*  
lokalita: Ivanovice  
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 16°34'2.50"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: R. Weighart  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea villosa admixt.*; na hranici s fytochorionem 68  
ID: 13265673

### 6765b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bílová [= kopec nad Mokrou Horou]  
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'32.90"N, 16°35'51.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1945-04-15  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222893

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Sev. okolí Brna, v nejsevernějším cípu lesa "Bílová" (Carpin.-Querc.)  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'1.70"N, 16°39'1.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-04-03  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojedinele a roztroušeně  
ID: 13262194

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno-Řečkovice: okraj lesa u potoka v údolí Rakovce  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'37.90"N, 16°35'47.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-04-22  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262074

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeh Ponávky "na rybníkách"  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'2.50"N, 16°35'4.40"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-04-16  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265688

### 6765c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bei Jundorf, Brunn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'35.70"N, 16°32'55.20"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1902-04-09  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262084

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Holedná u Jundrova  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'48.10"N, 16°32'15.80"E, ± 350m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1890-04-12  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262102

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Brno (kamenný mlýn) [= zaniklá osada]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'59.00"N, 16°34'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1885-04-17  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 16  
ID: 13262103

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kuhberg, Brunn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°34'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262098

#### **6765d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Na břehu Svitavy u Obřan  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'40.50"N, 16°38'53.90"E, ± 350m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-04-02  
náleze: K. F. Bohuňovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262110

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Brno-Obřany, okraj lesa v lokalitě Hradiska asi 1,1 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°39'52.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-03-19  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265748

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Brno, vlhčí louka v Zamilovaném hájku asi 1 km JV od Brna-Řečkovic  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'31.10"N, 16°35'48.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-04-03  
náleze: R. Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265709

**6766a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Brno, Adamov, suťový les 1 km V od obce  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'53.70"N, 16°40'23.20"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-03-31  
nálezce: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265609

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokality: Křtiny, v lese směrem k Babicím  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'21.30"N, 16°43'18.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1935-04-03  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 71c  
ID: 13265621

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Adamov, luh v úd. Svitavy k Bílovicím  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'5.50"N, 16°40'7.10"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-04-18  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265616

**6766b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 382. Bukovinka: J obce - v údolí potoka Říčky, vlhké louky v údolí, asi 2 km JZ od hájovny  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1979  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123527

**6766c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hromadně v údolí Říčky u Lišně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'48.70"N, 16°42'42.30"E, ± 350m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1925-04-04  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262094



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: U silnice k Ochozi za Kopaninami u Líšně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'56.50"N, 16°42'15.00"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1925-04-13  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262108

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bilowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'53.60"N, 16°40'21.50"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262099

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Brno, Bílovice, pravý břeh Svitavy, na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'18.30"N, 16°39'56.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-03-26  
náleze: Z. Gerišová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265610

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zwittawathal bei Brünn  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'5.70"N, 16°40'15.60"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1871-04-08  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265675

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'34.20"N, 16°40'29.00"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1882-04  
náleze: E. Formánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277424

**6766d**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Brno-venkov, Hostěnice u tůně pro obojživlíky přímo na břehu, asi 2,5 km od Hostěnického rybníka

nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'46.40"N, 16°48'24.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2011-03-26

nálezce: J. Železná

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: cf.

ID: 13262046

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: okr. Brno-venkov, Pozořice, na okraji smrkového lesa poblíž potoka, přibližně 30 m od žlutě značené cesty vedoucí k chatě

Jelenici

nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'19.40"N, 16°48'3.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2010-04-18

nálezce: I. Koutná

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: cf; vzácně

ID: 13262065

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Moravský kras: jižně obce Ochoz-světlna na hřbítku poblíž elektrického vedení mezi údolím Řičky a Kameným žlíbkem

nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'31.20"N, 16°44'59.00"E, ± 300m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1992-04-08

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: cf.

ID: 13262058

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Moravský kras-údolní niva potoka Řičky u Ochozské J před soutokem Řičky s Ochozským potokem

nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'38.10"N, 16°44'54.90"E, ± 300m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1991-04-30

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: cf.

ID: 13262055

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Hostěnice, V okraj obce u žluté tur. značky

nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'15.10"N, 16°46'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1978-04-01

nálezce: J. Hanousek

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: cf.

ID: 13265670

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno, Ochoz, luh v údolí Řičky  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'47.80"N, 16°44'55.10"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1919-04-05  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265620

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Říček (mokro)  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'48.90"N, 16°44'58.40"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1944-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277414

### 6767a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Vyškov, údolí Rakovce, nad Račicemi ve Žlebě-lok. Jasánky, náplavy Rakovce  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'35.40"N, 16°51'51.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1980-04-07  
náleze: I. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262208

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vyškov: in pratis humidis ad rivum prope pagum Pístovice  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'4.30"N, 16°52'37.60"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1946-04-03  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262018

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vyškov: in pratis humidis ad rivum prope pagum Račice  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'4.30"N, 16°52'37.60"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1945-04-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262017

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brno-venkov, lužní les s převahou olše Z od vývěru řeky Řičky  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'18.90"N, 16°51'6.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2001-04-06  
náleze: A. Burešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265591

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vyškov: lužní porosty podél Rakovce v okolí kóty 414,6 m v Rakoveckém údolí  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 16°51'50.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1983-03-25  
náleze: J. Schovancová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265712

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vyškov, les za račickými pastvinami  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'58.80"N, 16°52'10.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1972-04-08  
náleze: A. Skotalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265686

#### **6767c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rousínov: in fruticosis vallis "Vítovický žleb"  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'4.40"N, 16°50'18.40"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1947-04-12  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262016

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vítovické údolí, SZ okraj Vítovic na P břehu potoka  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'21.10"N, 16°50'28.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-04-09  
náleze: J. Hanousek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265671

**6768c**

původní jméno: *Gagea minima*  
lokalita: Vyškov, Staré Hvězdlice, lesní křoví  
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 17°4'50.50"E, ± 500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1911-04-16  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265593

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vyškov: lesní okraj u Star. Hvězdlic  
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 17°4'50.50"E, ± 250m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1906-04  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265727

**6770a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kroměříž-park  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'44.10"N, 17°22'57.30"E, ± 150m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1904-04-10  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265690

**6770b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kvasice-les za Kotojedkou  
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'7.70"N, 17°28'22.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1953-04-05  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222914

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: ve stinném lese  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'34.80"N, 17°25'57.70"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1970-04-19  
náleze: E. Žurková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf; místy roztroušen  
ID: 13265735

**6770d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Zlín: obec Otrokovice, v lužním lese mezi Moravou a slepými rameny 3,2 km SZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'41.90"N, 17°29'35.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1990-03-17  
náleze: P. Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212672

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Okolí Baťova-Morava, listnatý les na levém břehu řeky Moravy asi 1 km sz. od hlavní školy v Baťově  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'22.30"N, 17°29'40.80"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1942-04-28  
náleze: L. Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porůznu  
ID: 13277400

**6771c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Otrokovice: v lese mezi Otrokovicemi a Tlumačovem  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'54.00"N, 17°29'59.90"E, ± 700m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-04-04  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212674

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Gottwaldov: obec Tlumačov, v březovém porostu, 0,5 km od J okraje obce  
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'14.10"N, 17°30'25.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1989-04-02  
náleze: P. Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212670

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: [Otrokovice], les severně Bahňáku [= koupaliště Štěrkovišť], při silnici k Moravě  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'34.30"N, 17°30'26.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-03-28  
náleze: L. Křístek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13212650

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Les severně Bahňáku, při silnici k Moravě  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'34.30"N, 17°30'26.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-03-28  
náleze: L. Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13277390

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Na Bahňáku u lesa  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'34.30"N, 17°30'26.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-04-04  
náleze: L. Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13277392

#### **6772a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Lukoveček u Holešova: u [Fryštáckého] potoka nedaleko silnice Lukoveček-Fryšták  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'52.70"N, 17°40'20.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1967-04-12  
náleze: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212648

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Fryštácká přehrada, louky  
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'46.00"N, 17°41'21.40"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1958-04-20  
náleze: D. Kyslingrová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13226985

#### **6772c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Gottwaldov-Lazy  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'13.80"N, 17°40'38.20"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1983-04-02  
náleze: Sýkorová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212675

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zlín: ve 2. údolí za Bařovou nemocnicí  
nejbliřší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'51.10"N, 17°41'50.20"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-04-18  
nálezc: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212653

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Jaroslavice, břeh potoka u cesty, jíl  
nejbliřší obec: Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'32.50"N, 17°42'42.60"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-04-23  
nálezc: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztrouřeně  
ID: 13212654

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Zlín: ve 2. údolí za Bařovou nemocnicí  
nejbliřší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'51.10"N, 17°41'50.20"E, ± 500m  
nadmořská výřka: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-04-18  
nálezc: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea pratensis* subsp. *pratensis* admixt.  
ID: 13212676

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jaroslavice u Zlína: v údolí potoka pod Jaroslavici  
nejbliřší obec: Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'56.00"N, 17°41'53.20"E, ± 350m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
nálezc: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212655

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Gottwaldov: Příluky, v křovinách při potůčku, asi 2 km S obce  
nejbliřší obec: Příluky, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'24.80"N, 17°43'19.60"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-04-18  
nálezc: J. Hadinec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227066



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Jaroslavice, břeh potoka u cesty, jíl  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'32.50"N, 17°42'42.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-04-23  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 6772c  
ID: 13262021

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Jaroslavice, břeh potoka u cesty, jíl  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'32.50"N, 17°42'42.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-04-23  
náleze: J. Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277412

#### **6772d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lípa, okr. Vizovice  
nejbližší obec: Lípa, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'58.70"N, 17°46'0.10"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1942-04-20  
náleze: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212661

#### **6773c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vizovice, Vizovické vrchy, vlhká louka u potoka 1 km SSZ od Lutoniny  
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'34.70"N, 17°52'31.90"E, ± 450m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-04-17  
náleze: J. Darebníková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265743

#### **6774a**

původní jméno: *Gagea pratensis*  
lokalita: Val. Polanka, Veřečný, 1 km SSV od stř.obce, pastvina nad tratí  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'11.70"N, 18°1'35.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1995-04-18  
náleze: D. Kyslingrová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212691

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hovězí u silnice u Křupalů  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'7.90"N, 18°4'37.50"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1921-04-06  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212657

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hovězí u silnice u Křupalů  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'7.90"N, 18°4'37.50"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1921-04-06  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: čteně  
ID: 13265614

#### **6774b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hovězí, Makyta, pod vrcholem  
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'42.80"N, 18°9'17.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-05  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: čteně  
ID: 13265623

#### **6775a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Javorníky, Nový Hrozenkov, bukový les cca 150 m SZ od hotelu Portáš  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'45.20"N, 18°14'32.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-05-09  
náleze: J. Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212681

#### **6775b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Javorníky, sev. svah kóty 960 (Stolečný), pískovec, pastvina  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'54.10"N, 18°15'6.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-05-22  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13262075

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Javorníky, sev. svah kóty 960 (Stolečný), pískovec, pastvina  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'54.10"N, 18°15'6.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1941-05-22  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13277407

**6847a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Radešov u Rejštejna  
souřadnice: 49°9'47.86"N, 13°30'14.86"E, ± 138m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-05-07  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10545748

**6848b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hoslovice - na březích Hoslovického potoka v osadě "Ve mlýnech" JV od obce  
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'9.60"N, 13°46'11.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-04-26  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288914

**6848d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Czkin b. Winterberg  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'55.80"N, 13°49'38.50"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1857  
náleze: C. Claudi  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 37d  
ID: 13273678

lokalita: Čkyně, na levém břehu Volyňky při ZJZ okraji obce  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'38.90"N, 13°49'22.40"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-04-09  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288381

**6849a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: břehy potoka Peklov JZ od obce  
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'30.20"N, 13°52'22.60"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-04-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10002314

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: břehy potoka Peklov V od obce  
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'20.50"N, 13°51'56.80"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-04-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10002315

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: křoviny na pravém břehu Volyňky v obci  
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'18.90"N, 13°54'3.30"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-04-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10002303

**6849c**

lokalita: Lčovice, levý břeh Volyňky 100 m JJV od Havrdova mlýna  
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'36.40"N, 13°51'47.20"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-04-09  
náleze: R. Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13288378

lokalita: Lčovice, nad levým břehem Volyňky 250 m VJV od samoty Valcha (Bělohubyč mlýn)  
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'26.80"N, 13°51'20.70"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-04-09  
náleze: R. Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13288380

lokality: Lčovice, nad levým břehem Volyňky JZ od Havrdova mlýna  
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'32.70"N, 13°51'37.80"E  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-04-09  
náleze: R. Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13288379

#### 6850c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: na břehu potoka mezi Dubem a Javornicí  
nejbližší obec: Dub, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'43.90"N, 14°0'24.30"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2011-04-09  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10002288

#### 6850d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Bavorov, silva prope "Na Drahách" sub urbe  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'25.60"N, 14°5'20.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-05-10  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: subcopiose; E3 *Alnus incana*, *A. glutinosa*; E2 *Prunus padus*; E1 *Anemone nemorosa*, *Stellaria holostea*  
ID: 13277340

#### 6852b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zvěrkovice - levý břeh Palečkova potoka 1,1 km JV od kapličky v obci. Týn nad Vltavou.  
souřadnice: 49°11'43.40"N, 14°25'18.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004-05-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1448438

#### 6852d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hluboká nad Vltavou, Purkarec, smíšený les na svazích levého břehu Vltavy v úseku 0,4 km S Karlova hrádku - Karlův hrádek  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'46.63"N, 14°27'41.11"E, ± 200m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1969-04-23  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288553

**6855d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: J. Hradec: stráž na břehu Nežárky za Lišným dvorem  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'54.46"N, 14°59'38.05"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-04-20  
náleze: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288557

**6856b**

lokalita: Blažejov, Dvoreček, listnaté porosty severně od Hamerského potoka ca 150 m jv. od Hanusů Mlýna ve Dvorečku  
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'0.21"N, 15°6'33.36"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-04-09  
náleze: K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332148

**6856c**

lokalita: Jindřiš, Jindřišské údolí při Hamerském potoce ca 500 m jv. od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 15°3'57.70"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-04-08  
náleze: K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332147

**6858b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Dyjička (3 km V od Telče): na SZ exp. svahu údolí [Moravské] Dyje, 300 m JZ od obce  
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'8.40"N, 15°29'44.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-04-07  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222749

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Dyjička (3 km V od Telče): na SZ exp. svahu nad pravým břehem [Moravské] Dyje, 300 m JZ od obce  
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'8.40"N, 15°29'44.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-04-06  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222752

**6858d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rybník u Černíče (přírodní rezervace)[= PP Černíč], v příkopu na západním břehu  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'49.70"N, 15°27'6.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-04-25  
náleze: I. Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222742

**6859a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rozsíčky u Telče-křoviny ca 700 m VJV centra obce  
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'24.00"N, 15°31'16.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-04-13  
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Ekrt, L.  
ID: 13222765

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Olšany (7 km V od Telče): na louce v údolí Olšanského potoka [též Řečice] 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'17.20"N, 15°33'2.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-04-19  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222751

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Dvorce (VSV od Telče): louka u [Moravské] Dyje (v obci)  
nejbližší obec: Dolní Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°30'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-04-15  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mezi *Anemone nemorosa* celkem hojně  
ID: 13222737

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Telč: údolí [Moravské] Dyje VSV Telče (u Dolních Dvorců), písčina na levém břehu řeky (u mostu)  
nejbližší obec: Dolní Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'31.20"N, 15°30'5.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-05-17  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hodně vlhko, celkem řídké (asi 15 exempl.) v bližším okolí nic (+: *Ficaria v.*, *Anemone nem.*, *Urtica*, *Salix*)  
ID: 13222739

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Dyje, JV 200 kroků Dol. Dvorců, písč. půda na lev. břehu řeky (starý most)  
nejbližší obec: Dolní Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'24.20"N, 15°30'1.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-05-17  
náleze: J. Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roviny, hlinitopísčité půda, silně vlhká, řídký, asi 15 exempl.  
ID: 13222741

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Telče: obec Dolní Dvorce (VSV od Telče), písčina na levém břehu Dyje u starého kamenného mostu  
nejbližší obec: Dolní Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°30'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-05-17  
náleze: J. Diener  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rovina, půda hlinito-písčité, hodně vlhká; velmi řídké (v blízkém okolí) mezi *Ficaria* ver., *Anemone nemor.*, *Urtica urens*, *Rumex*, *Salix*, *Alnus*, *Sambucus*  
ID: 13262082

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Dvorce, na loukách kolem [Moravské] Dyje  
nejbližší obec: Dolní Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'24.90"N, 15°30'1.60"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-05-02  
náleze: J. Šuhájková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265645

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Telče: údolí [Moravské] Dyje asi 200 kroků vých. od Dolních Dvorců (VSV od Telče)-písčina na levém břehu řeky (u starého kamen. mostu)  
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°30'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-05-17  
náleze: J. Diener  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rovina, půda hlinito-písčité, hodně vlhká, řídké (asi 15 exempl. v bližším okolí), jiné rostliny: *Ficaria*, *Anemone nem.*, *Urtica urens*, *Rumex*  
ID: 13273797

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Okolí Telče: osada Dolní Dvorce VSV od Telče, levý břeh Dyje u pily  
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°30'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-04-15  
náleze: J. Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rovina, vlhko, dosti těžká půda, mezi porostem *Anemone nemor.*, dosti hojně  
ID: 13277394



původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Okolí Telče: údolí [Moravské] Dyje asi 200 kroků vých. od Dolních Dvorců (VSV od Telče)-píščina na levém břehu řeky (u starého kamen. mostu)

nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°30'3.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 511 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1941-05-17

nálezce: J. Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rovina řídkce (asi 15 exemplářů, v bližším okolí nic), (společnost: *Ficaria verna*, *Anemone nem.*, *Urtica urens*, *Rumex*,  
výhonky *Salix*, *Alnus*, *Sambucus*)

ID: 13277409

#### 6859d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Radkovice u Budče, údolí Želetavky: mokrá louka na údolní nivě 300 m SV Kyprova mlýna, pobřežní lem

nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'9.10"N, 15°38'2.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-05-04

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262337

#### 6860b

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Kojetice na Moravě, údolí Římovky, pravého přítoku Rokytné, údolní nicva u červeného mlýna, cca 1,5 km ZJZ (238°) kaple v obci, starý náhon mlýna

nejbližší obec: Kojetice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°48'8.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-03-16

nálezce: J. Jelínková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262281

#### 6860d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Horní Újezd, údolí Rokytné, údolní niva J od Újezdského mlýna

nejbližší obec: Horní Újezd, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'57.20"N, 15°49'31.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-04-09

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262298

#### 6861a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Třebíč, Klučov: Ovčárka-Carpinetum na již. svahu

nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'8.80"N, 15°54'46.30"E, ± 350m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-04-25

nálezce: J. Palík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265684

**6861d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lipník (distr. Třebíč): jižně orientovaná stráž nad rybníkem Kopyto 2 km východně obce  
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'28.80"N, 15°58'3.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-04-20  
nálezc: L. Brabencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265710

**6862a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Koněšín, levý břeh Jihlavy v okolí Koněšínského mlýna, 1,2 km J obce  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'44.40"N, 16°2'34.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-04-26  
nálezc: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262222

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Hartvíkovice, louka u starého mostu přes Jihlavu, 1300 m JZ obce  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'57.20"N, 16°4'29.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 336 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-04-17  
nálezc: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262216

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plešice, údolí Jihlavy, báze pravobřežního údolního svahu: ostroh Staré duby proti Koněšínskému mlýnu cca 1,5 km SSV  
kaple v obci, v habrovém lese na čele hřbetu meandru  
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°2'49.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-03-30  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262313

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Třebíč, Vladislav: louka na lev. bř. Jihlavy u Haluškova [= Jirkasova] mlýna  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'38.20"N, 16°0'21.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-03-19  
nálezc: J. Palík  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262325

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: (Třebíč), Plešice: pravý břeh Jihlavy, mezi Třebenickým a Koněšinským mlýnem  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 16°1'58.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-04-29  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mlýny zanikly s výstavbou vodního díla Dalešice  
ID: 13262301

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plešice: pravý břeh Jihlavy, v pobřežní nivě proti Koněšinskému mlýnu  
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°2'33.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-05-07  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mlýn zanikl s výstavbou vodního díla Dalešice  
ID: 13262303

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Třebenice (okr. Třebíč), lesní palouk 800 m S obce  
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'29.60"N, 16°1'12.90"E, ± 800m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-04-01  
náleze: J. Chvátalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265590

#### **6862b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vallis flum. Jihlava: Hartvíkovice, louka pod jezem Hartvíkovického mlýna  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'32.30"N, 16°4'58.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-04-29  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mlýn zanikl s výstavbou vodního díla Dalešice  
ID: 13262309

#### **6862c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dalešice, údolí Rouchovanky (Mocly), niva horního toku řeky: břeh potoka pod III. Zavlažovací nádrží cca 970 JZ (233°)  
kostela v obci, břehový porost řeky  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'19.00"N, 16°4'5.00"E  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-04-02  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262273

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: distr. Třebíč, Dolní Rokytná: Hrotovice, údolí Mocly, pravobřežní údolní svah amfiteatr k JV pod silnicí Hrotovice-Slavěnice, při V okraji obce, na podsvahové suti  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'8.70"N, 16°4'24.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-03-30  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262280

#### 6862d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Hrotovice, 500 m SV obce, podél silnice na Dalešice  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'8.30"N, 16°4'59.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-04-17  
nálezc: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262079

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Vallis flum. Jihlavy: Kramolín, na dně údolí proti Slavětickému mlýnu  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'19.70"N, 16°7'36.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969-04-10  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mlýn zanikl s výstavbou vodního díla Dalešice  
ID: 13262306

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Vallis flum. Jihlavy: Kramolín, na bázi údolního svahu zv. Dřínová hora  
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'20.70"N, 16°6'46.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-04-11  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262305

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Vallis flum. Jihlava: Dalešice, na vnějším okraji nivní louky pod Dalešickým mlýnem  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'24.50"N, 16°6'15.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1966-03-29  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Mlýn zanikl s výstavbou vodního díla Dalešice  
ID: 13262312

**6863a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kuroslepy, údolí Oslavy, levobřežní údolní svah, na skalách ve žlebě v bočním údolí potoka Luh J od obce od Kuroslep  
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'5.40"N, 16°12'49.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-03-14  
nálezc: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262328

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Údolí Oslavy, Sedlec: suťový svah k V pod Glorietem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'41.60"N, 16°10'4.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-03-21  
nálezc: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262331

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Sedlec u Náměště nad Oslavou, údolí Oslavy: pravobřežní údolní svah v okolí Sedleckého hradu, cca 2,7 km V kaple v obci, údolní niva  
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'1.00"N, 16°10'12.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-03-21  
nálezc: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262332

**6863b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Zastávka u Brna, ca 2,5 km JZZ, louka u potoka Habřina  
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'6.20"N, 16°19'25.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-04-30  
nálezc: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265653

**6863c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Brno: Ketkovice, údolí Chvojnice 2 km od ústí do Oslavy  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.70"N, 16°14'33.60"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-04-04  
nálezc: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222714

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Mohelno, údolí Skřípinského potoka cca 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'9.60"N, 16°12'25.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-25  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262218

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Jihlavy, Lhánice: louka na údolní nivě pod ústím Mohelničky 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°12'50.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-04-11  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262335

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kuroslepy-údolí Oslavy: na dně údolí mezi chatami pod mlýnem Skřípinou  
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'31.40"N, 16°12'19.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-03-14  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262329

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Kuroslepy, údolí Oslavy, dno údolí na levém břehu nad náhonem Senoradského mlýna  
nejbližší obec: Senorady, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'14.70"N, 16°13'52.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-03-14  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262327

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pod Dukovan. splavem u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'6.60"N, 16°10'53.30"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-04-15  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262286

**6863d**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Senorady, údolí Oslavy: pravobřežní údolní svah, východní část jesepu "Čertův jazyk" cca 2 km SV (29°) kaple v obci, lužní les na říční nivě

nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'28.00"N, 16°15'29.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-04-22

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262279

**6864a**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Babice u Rosic; úsek potočního luhu u Habřiny, mezi železnicí a silnicí, narušeno lesnickými pracemi v okolí a hází tam odpady

souřadnice: 49°11'16.52"N, 16°20'35.93"E, ± 57m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-04-06

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13057258

**6864b**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Brno, Kývalka, okraj lesa u odpočívadla

nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'23.90"N, 16°26'50.80"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-04-11

nálezce: K. Jelínková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13265691

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okr. Brno-venkov, Tetčice, louka J od Tetčického Mlýna

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'15.10"N, 16°25'3.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-04-18

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265668

**6864c**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Zastávka u Brna, ca 0,6 km V od města Oslavany, břeh potoka Balinky

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'18.90"N, 16°20'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-03-30

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265672

**6864d**

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Morava: Tetčice, okr. Brno-venkov, na vyvráceném pařezu ve smiš. lese asi 1 km J od hájovny "Na Bučině"  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'42.20"N, 16°25'22.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-04-14  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13262211

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Silůvky: zalesněná rokle asi 800 m ZJZ od nádraží v Silůvkách  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'24.00"N, 16°27'9.00"E  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-03-30  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13265749

**6865a**

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Mähren: Strelitz bei Brünn  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'10.90"N, 16°30'19.80"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-04  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13262092

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Brno, Ostopovice, břehy Troubského potoka při žlutě značené turistické stezce jižně od Podskalního mlýna  
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'4.80"N, 16°31'38.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-04-15  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265718

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno, na pravém břehu Svratky za mostem v Pisárkách (směr Jundrov)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°34'2.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-04-09  
náleze: H. Zehnulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13265715



**6865b**

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: in dumetis lucidis ad ripam sinistram fluminis Svatka sub colle Červený kopec ad urbem Brno  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.10"N, 16°35'10.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-03-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262196

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rajský les u Brn.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.40"N, 16°38'43.70"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-04  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262035

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Grassgarten bei Kumrowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'42.90"N, 16°37'18.40"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-04  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262093

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mähren: Feuchte Gebusche; Gelben Berg bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'38.70"N, 16°35'11.00"E, ± 250m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-03-03  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262088

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Gerspitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'36.40"N, 16°36'58.70"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262097

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Brno: in dumetis ad ripam sinistram fluminis Svatka sub colle Červený kopec ad urbem Brno  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.10"N, 16°35'10.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-03-30  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265669

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Brno: in dumetis ad ripam sinistram fluminis Svratka sub colle Červený kopec ad urbem Brno  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.10"N, 16°35'10.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-03-30  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265751

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno: in dumetis ad ripam sinistram fluminis Svratka sub colle Červený kopec apud urbem Brno  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.10"N, 16°35'10.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-03-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265744

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno: in dumetis ad ripam sinistram fluminis Svratka sub colle Červený kopec apud urbem Brno  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.10"N, 16°35'10.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1974-03-24  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265736

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno: in dumetis ad ripam sinistram fluminis Svratka sub colle Červený kopec apud urb. Brno  
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.10"N, 16°35'10.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1972-04-02  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265734

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Czernowitzer Au bei Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'55.60"N, 16°38'46.90"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1871-04-09  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265674

původní jméno: *Ornithogalum sylvaticum*  
lokalita: An Grassige Orten um Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'38.20"N, 16°35'10.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277384

#### 6865c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno venkov, Střelice u Brna, údolí řeky Bobravy, u mostu nedaleko mlýna, ca 2,3 km J obce  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 16°30'28.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-04-26  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262071

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Střelice, okr. Brno-venkov: levý břeh Bobravy V od Spáleného mlýna  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'58.30"N, 16°30'40.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-04-11  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262182

#### 6865d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Holásecká jezera  
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6566879

#### 6866a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brno, Šlapanice, luh v údolí Řičky k Bedřichovicím  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'23.10"N, 16°43'15.30"E, ± 250m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-04-28  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265617

**6866b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velatická slepencová stráž  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962  
náleze: Zbyněk Borovka  
pramen: Borovka Zbyněk. Floristický nástin Velatických kopců.. 1964.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1962 - 31.12.1964  
ID: 6546244

**6867a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Vyškov, Slavkov u Brna, podrost pod stromy v dolní části zámeckého parku  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'15.40"N, 16°52'1.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-04-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262198

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zámecký park ve Slavkově  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'16.20"N, 16°52'9.80"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-04-20  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13262199

**6867b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Vyškov, letonický háj 1,5 km Z od obce Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'31.10"N, 16°56'45.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-04-20  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226909

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Letonice, les "Hájek" cca 1 km Z obce  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'31.10"N, 16°56'45.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1981-04-02  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262223

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Spec. Slavkov: Němčany, Němčanský háj, G. Carp., humozní  
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'19.80"N, 16°56'9.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1959-04-11  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262036

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bučovice, in nemore Letonský Háj ad pagum Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'31.10"N, 16°56'45.70"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1951-04-08  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262014

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vyškov: in nemore Letonický Háj supra pagum Dražovice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'31.10"N, 16°56'45.70"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1946-04-14  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262019

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Němč. [Němčany] háj  
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'37.10"N, 16°56'40.50"E, ± 350m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-03-28  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13262200

#### **6868a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Bučovice, Černčín, lesík S od Černeckého hájku, S okraj lesa, cca 3,2 km SSZ od kostela v Nevojcích  
nejbližší obec: Černčín, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'44.50"N, 17°2'20.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2004-04-03  
náleze: J. Milfortová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265595

**6868b**

původní jméno: *Gagea minima*  
lokalita: Vyškov: Nové Hvězdlice  
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'29.30"N, 17°5'8.30"E, ± 500m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1911-04-16  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Gagea minima* admixt.  
ID: 13265522

**6868c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: stř. Morava, Politaví, opuštěné sady 1 km Z od Nesovic  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.20"N, 17°3'47.90"E, ± 350m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1979-05-24  
náleze: Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227063

**6868d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Kroměříž, Blišice, světlna v lese Žaroušky u občasného potoka 1,6 km SSZ obce  
nejbližší obec: Koryčany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'10.20"N, 17°9'9.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1990-03-31  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226970

**6869b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Roštín, vrchol kóty Brdo (587)  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'14.80"N, 17°18'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1981-04-15  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262213

**6869c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Uherské Hradiště, Stupava u Kyjovky-Stupavky 1,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'28.80"N, 17°13'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-04-17  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226971

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Kroměříž, Koryčany, listnatý les Stará Hráz 4,5 km V obce  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'38.80"N, 17°13'50.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1985-04-04  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265713

#### 6871a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP Na letišti  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1968  
náleze: M. Vondráčková  
pramen: Vondráčková J. Rostlinstvo na rezervaci "Na letišti" u Otrokovic. 1968.  
projekt: NDOP  
ID: 6588710

#### 6871b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Gottwaldov; Bohuslavice [u Zlína], travnatá stráž  
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'50.10"N, 17°38'8.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968-04-25  
náleze: J. Kolaříková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Jindra I.  
ID: 13212671

#### 6871d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vizovické vrchy: Doubravy, louky v údolí Kaňovického potoka SV obce  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'56.30"N, 17°39'28.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1989-04-11  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212669

#### 6872a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Březůvkách, u potoka z Hutí  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'53.70"N, 17°42'24.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-04-05  
náleze: L. Křístek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13212651

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: V Březůvkách, u potoka z Hutí  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'53.70"N, 17°42'24.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-04-05  
náleze: L. Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13277411

**6872c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava jihovýchodní, Hřivínův Újezd, trávník u silnice v obci  
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'14.47"N, 17°41'26.10"E, ± 350m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1981-04-11  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212667

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava východní, Doubravy, louka u potoka, 0,5 km J  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'54.10"N, 17°40'18.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1969-04-19  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212668

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Březůvky, pravý břeh potoka ve Mlýnech (Žilinských brdek)  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'52.10"N, 17°42'34.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-03-30  
náleze: L. Křístek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13212649

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Březůvky, pravý břeh potoka ve Mlýnech (Žilinských brdek)  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'52.10"N, 17°42'34.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-03-30  
náleze: L. Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13277391



**6872d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-04-18  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7441868

**6873a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Loučka - 6873-14  
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-04-25  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7643624

**6873b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava východní, Újezd u Vizovic, břeh potoka Benčice  
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'13.00"N, 17°55'6.30"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-04-08  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212666

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vys. [= Vysoké] Pole  
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'39.90"N, 17°56'16.40"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1955-04  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212662

**6873c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lipová - 6873-34  
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-05-04  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7386727

**6873d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vlachovice: louky v údolí potoka Sviborka, ca 2 km SZ od obce  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'18.10"N, 17°55'42.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976-04-26  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212663

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Morava: Mirošov u Valašských Klobouk, u úpatí vrchu Vincůch (456) JZ obce  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'35.30"N, 17°58'32.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1981-04-21  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262221

**6874a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Smolina u Val. Klobouk: louka v úd. potoka Smolinka ca 2,5 km SV obce  
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'2.80"N, 18°0'25.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1985-04-15  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212665

**6874b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Francova Lhota (Vsetínsko), remízek na levém břehu Senice v obci, 0,2 km JZ od hasičské zbrojnice.  
souřadnice: 49°11'57.00"N, 18°6'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1998-04-22  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.  
projekt: ČNFD  
ID: 1166569

**6874c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Návojná - 6874-34  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-03  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7748514

**6874d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Nedašov - 6874-43  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-04-19  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7416902

**6949b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. Prachatice. Ad ripam dextram fluvii Blanice in pago Husinec.  
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'5.60"N, 13°59'12.60"E  
nadmořská výška: 493 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2016-04-06  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225243

**6950c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In Obstgärten, sowie auch in Gebüsch, Prachatitz  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'45.19"N, 13°59'56.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1895  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288584

**6950d**

původní jméno: -  
lokalita: distr. Netolice, údolí potoka Melhutky vých. kaňonu, poblíž Hrbova  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'18.00"N, 14°9'27.30"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1959-04-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273899

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lhenicko - Třebanice: údolní luh v lesní soutěsce potoka Melhutka, cca 1,3 km VSV obce  
nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'2.86"N, 14°8'39.93"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1975-04-26  
náleze: S. Kučera; J. Kučerová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288556

**6951a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Háj "Dubovec" u Kratochvíle  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'49.10"N, 14°11'0.50"E, ± 200m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1890-03-29  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277367

**6954b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Klec: tvrziště Klec (Flughaus), zbytek tvrze (pahorek) v lese na Z břehu rybníka Klec, asi 1,4 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'28.80"N, 14°45'50.90"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-04-10  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320030

**6955b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Třeboň, Dolní Lhota, levý břeh Nežárky na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'52.80"N, 14°56'30.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-04-13  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265551

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Třeboň, Stráž nad Nežárkou, loučka na levém břehu řáky Nežárky 100 m S od autokempu u Skalníků  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'9.90"N, 14°55'46.40"E, ± 350m  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-04-02  
náleze: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265550

**6958a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokality se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.  
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 458-482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8228219

**6958b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 176. 6958b/201. Dačice: lesnatý svah zv. "Bažantnice" nad P břehem Morav. Dyje pod silnicí do Velkého Pěčina ca 2km S od města. (Růžička I., 1962, 1964, 1966, 1970, kolektiv 1998, 2000.)  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°26'28.00"E  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: M. Králová; J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. Švarc et Králová  
ID: 8216745

**6959b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Třebíč, povodí Želetavky: Radkovice u Budče, údolí Želetavky: levobřežní lem říčky 200 m J Kyprovy mlýna 1,5 km S obce, údolní niva  
nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'47.10"N, 15°37'42.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-04-17  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262275

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Oponešice u Jemnice, les Obora, pod hájenkou v Horním revíru 0,7 km JZ od Budkova, v zahradě hájenky  
nejbližší obec: Oponešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'3.20"N, 15°37'59.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-03-29  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262294

**6959c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Park v Jemnici  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'1.60"N, 15°34'23.80"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-04-04  
náleze: K. Laučíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265599

**6959d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jemnice, Jemnický les; paseka na vedlejším vrcholu Inženýrského kopce, 600 m J od hájenky Záděra ca 3,5 km Z od obce Budkov  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'43.50"N, 15°36'22.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-04-22  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262278

**6960c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Třebíč, Třebelovice, okraj louky na pravém břehu Bihavky v Dubí 1,7 km JV od kaple  
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'22.10"N, 15°40'43.40"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-04-18  
náleze: J. Vala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Grulich, V.  
ID: 13265596

**6961a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou, údolí Rokytné, niva řeky: Zámecký park cca J kostela Svaté Markéty ve městě  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 15°53'28.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-04-10  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262297

**6961b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Rokytné, Rozkoš, loučka na pravobřežní nivě řeky 1,3 km SSZ Pulkovského mlýna  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'59.90"N, 15°57'57.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-03-17  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262291

**6961d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Rokytné, Pulkov, v zanedbaném sadu na dně údolí mezi náhonem Pulkovského mlýna a řekou  
nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'13.60"N, 15°58'36.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-03-17  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262290

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Radkovice u Hrotovic, údolí Rokytné, pravobřežní niva řeky: 1,3 km SSZ Pulkovského mlýna, ca 3,5 km JZ kostela v obci, pruh  
habřiny v dolní části svahu  
nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 15°58'0.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-03-23  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262300

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Rokytne, Rozkoš, údolní niva, v pobřežním porostu  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'58.20"N, 15°58'57.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-06  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262319

#### 6962a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrotovice, údolí potoka Bříští, pravý přítok Mlýnského potoka nad Stínským rybníkem cca 3,2 km J kostela Svatého Vavřince v obci, olšina na údolní nivě  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°3'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-10  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262252

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Rouchovanky, Třebíč, Hrotovice: niva Mlýnského potoka, levý břeh, vlhké, polostinné místo (DB, OL, BO, BŘ), cca 2,8 km V od obce Bačice  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 16°3'59.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-04-15  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Jelínková, J.  
ID: 13262342

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Třebíč, Dolní Rokytne: Hrotovice, údolí Rouchovanky, levobřežní údolní svah pod hradištěm nad Kákovem, 1 km Z statku Nové Dvory cca 3 km JJV náměstí ve středu obce, údolní niva  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'57.90"N, 16°4'16.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-03-23  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262302

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hrotovice, Mlýnský potok: topolína na potoční nivě 250 m SZ nad Stínským rybníkem (přes šíji Čertova ocásku)  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'57.70"N, 16°3'2.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-04-25  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262321

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hrotovice, údolí Mocly, na bázi levobřežního údolního svahu pod Hrádkem (v posledním ohybu před soutokem s Mlýnským potokem)

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'54.90"N, 16°2'59.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976-05-07

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Gagea minima* admixt.

ID: 13262310

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hrotovice, dno údolí Rouchovanky pod soutokem s Mlýnským potokem

nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'54.90"N, 16°2'59.70"E, ± 250m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-04-05

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262307

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hrotovice, údolí Mocly pod Novými rybníky, louka na nivě

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'31.60"N, 16°4'9.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-04-05

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262308

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Hrotovice, na dně údolí Mlýnského potoka nad soutokem s Rouchovankou

nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'56.50"N, 16°3'6.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-04-05

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262326

#### **6962b**

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Rouchovany, údolí Rouchovanky, u Kohoutova [též Soukupova] mlýna na aluviu

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'50.90"N, 16°6'34.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982-03-30

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262318



**6962c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dobronice  
souřadnice: 49°2'5.92"N, 16°3'56.64"E, ± 90m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-04-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10371716

**6962d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo, Dolní Rokytná: Rešice, údolí Rokytné, báze levobřežního údolního svahu proti Valovu mlýnu, cca 1,8 km JZ  
obce, zpevněná svahová suť, mladý habrový les  
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'28.10"N, 16°9'4.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-03-30  
náleze: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.; na hranici s fytochorionem 68  
ID: 13262340

**6963a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Jihlavy, Lhánice: na nivní louce proti historické dukovanské elektrárně  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'51.60"N, 16°10'14.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-04-19  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262316

**6963b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava, Rosická brázda, Rokytná  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'53.80"N, 16°19'18.20"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Koblížek, J.  
ID: 13212609

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Rokytná, křoviny u řeky pod obcí  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'59.50"N, 16°19'18.40"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-04-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222695

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Údolí Rokytne, obec Rokytná u Mor. Krumlova: slepencová stráž nad pravým břehem řeky na JV kraji obce, fragment suťového lesa na úpatí skal

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'43.80"N, 16°19'26.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-04-08

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262333

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Údolí Jihlavy, Lhánice: dno údolí na pravém boku svahového hřebetu Skály (proti Templštejnu), 2 km JV od obce, 200 m pod ústím potoka, Lípo-javorová habřina na suti při úpatí strmých skal

nejbližší obec: Lhánice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'47.30"N, 16°15'18.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-04-11

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262336

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Údolí Jihlavy, Biskoupky: na bázi údolního svahu Z kóty 341 (Skály)

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'54.60"N, 16°14'54.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-04-26

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262315

### 6963c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Vémyslice, na loučce u Kuchyň. mlýna

nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'46.40"N, 16°14'28.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1942-05-01

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262005

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Čermákovice, Alínkov, loučka u řeky Rokytne

nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'10.60"N, 16°11'9.80"E, ± 250m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1940-04-24

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262007

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Dolní Dubňany, údolí Dubňanského potoka ca 2 km pod obcí  
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'59.50"N, 16°14'13.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-04-10  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262314

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Tulešice, údolí Rokytné: topolový luh při levém břehu řeky nad Kuchyňkovým mlýnem  
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'51.10"N, 16°14'18.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-04-18  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262322

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vémyslice, na loučce u Kuchyň. mlýna  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'46.40"N, 16°14'28.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1942-05-01  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277399

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Čermákovice, Alinkov, loučka u řeky Rokytné  
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'14.40"N, 16°11'11.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-04-24  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277404

#### **6963d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mor. Krumlov: in convalle fl. Rokytná  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'48.70"N, 16°19'0.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-04-10  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262041

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: In valle flum. Rokytná pr. Výmyslice  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'29.80"N, 16°15'21.60"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-04-02  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265615

#### 6964a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brno-venkov, Ivančice, vrch Réna, území Bařiny pod Ivančickým viaduktem přes řeku Jihlavy, travnatý porost u řeky pokračující listnatým lesem (habr, dub), od železničního mostu 73 m, JV svah  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'49.00"N, 16°24'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-04-13  
náleze: V. Badinová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: běžně  
ID: 13262151

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Brno-venkov, Ivančice, lužní les pravého břehu řeky Rokytné, 15 m za splavem proti proudu, 200 m jižně, vzdušnou čarou od malého vlakového nádraží  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'42.00"N, 16°22'58.50"E, ± 150m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-04-03  
náleze: E. Vyhnáčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262067

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pravý břeh Jihlavy za hospůdkou na Réně  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'52.20"N, 16°23'23.70"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-03-20  
náleze: Z. Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262043

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Rokytné-Budkovice u Ivančic  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.70"N, 16°20'56.90"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-04-02  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262006

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mähren: Wiesen, Walde u. Gebüsch ...? der Iglava b. Eibenschütz [= Ivančice]  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'50.50"N, 16°21'56.70"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-04-30  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262086

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Údolí Rokytné, obec Rokytná u Mor. Krumlova: pravostranné boční údolíčko, ca 500 m JJV obce, dubohabřina na suti  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'51.50"N, 16°19'58.60"E, ± 350m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-04-08  
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262334

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Ivančice, břeh Jihlavy Z od Ivančic-Alexovic  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'25.40"N, 16°20'44.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-04-13  
náleze: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265700

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Ivančice, na louce na levém břehu Jihlavy pod železničním mostem u obce Moravské Bránice  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'57.30"N, 16°24'40.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-04-11  
náleze: J. Wünschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265702

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ivančice, in prato convallis fluminis Jihlava sub monte Réna  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'42.90"N, 16°23'41.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1973-04-01  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265683

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ivančice: inter frutices ad ripam sin. flum. Jihlava sub "mola" Stříbský mlýn  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.80"N, 16°24'1.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-04-04  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265738

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ivančice, distr. Brno, ad ripam sin. flum. Jihlava supra Alexovice  
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'32.90"N, 16°21'28.20"E, ± 350m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-04-28  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265732

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ivančice distr. Brno, ad ripam sin. flum. Jihlava prope pag. Letkovice  
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'35.20"N, 16°21'10.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-04-12  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265720

lokalita: Ivančice, na břehu Jihlavy v parku pod Rénou  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'52.06"N, 16°23'15.33"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2017-04-09  
náleze: M. Hroneš; L. Koblíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288645

#### **6964b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ivančice, Dol. Kounice, luh při Jihlavce pod zámek  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'3.60"N, 16°28'23.50"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-04-03  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265618

**6965b**

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Mähren: häufig unter ...? der Schwarza ...? bei Raigern  
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'18.00"N, 16°36'32.10"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-03-29  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a  
ID: 13262087

**6965d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vranovice, Židlochovice, jižní okraj lesa Hájek  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'52.90"N, 16°38'4.30"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-03-29  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226894

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: "Obecník" u Nosislavě  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'18.60"N, 16°38'20.90"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262104

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Židlochovice, hájek-u studánky  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'11.10"N, 16°38'1.90"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-04-20  
náleze: M. Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265722

**6967a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vyškov: Kobeřice [u Brna], Kobeřické polesí 3 km JJV obce  
nejbližší obec: Dambořice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'49.50"N, 16°54'23.50"E, ± 700m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1983-04-18  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222707

**6967c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hodonín: Dambořice, les Lipiny 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'4.10"N, 16°54'3.80"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-04-18  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222708

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Velké Hoštěrádky, údolí Skřípov 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Velké Hoštěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'49.70"N, 16°52'44.70"E, ± 400m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1982-04-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222735

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Klobouky u Brna, v mladé kultuře boroviček v lese pod Časkovcem asi 300 m JV od STS Časkovec  
nejbližší obec: Velké Hoštěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°1'30.10"N, 16°50'53.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-04-17  
náleze: J. Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265741

**6968a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Ždánický les, kóta Prostřední vrch 4 km J obce Klouboučky  
nejbližší obec: Bučovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'57.40"N, 17°2'15.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1987-05-06  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265707

**6968d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Bohuslavice], Na "Hradě"  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'56.60"N, 17°7'8.40"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1902-04-08  
náleze: J. Martoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262020



**6969b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: 497. Buchlovice, lesní údolí Z hájenky Na Pile  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'51.55"N, 17°16'1.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
nálezcce: Josef Dostál  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694588

**6970c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Kostelany nad Moravou, les na levém břehu Moravy mezi Kostelany a Nedakonicemi  
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'9.40"N, 17°23'31.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1980-04-15  
nálezcce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13262201

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Nedakonice, "Chylický les", na L břehu Moravy, 1 km VVJ obce  
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'19.90"N, 17°23'27.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-04-08  
nálezcce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13262215

**6970d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Kunovice], západně od továrního komplexu Let, listnatý les  
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'29.00"N, 17°25'45.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-04-13  
nálezcce: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13265597

**6971c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hluk, Hluboček - 6971-33  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
nálezcce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995  
ID: 7656849

**6971d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Drslavice - Vlčnov - 6971-41  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-05-07  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7539947

**6972a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: okr. Uherské Hradiště: obec Rudice, křoviny u potoka u JZD na Z okraji obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'21.30"N, 17°43'57.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1990-03-24  
náleze: P. Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13212673

**6972b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Rudimov - 6972-22  
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-04-13  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7528940

**6972c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Šumice, údolí Rudického potoka - 6972-32  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7468443

**6972d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Uherské Hradiště, Šumice, jasanina na břehu Rudického potoka 1 km S obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'39.50"N, 17°45'32.30"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-04-19  
náleze: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13265605

**6973a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Slavičín - 6973-12  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7441124

**6973b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohuslavice n. Vl.: listnatý les ca 1,5 km JV obce na pravém břehu Vláry  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'31.00"N, 17°56'36.80"E, ± 350m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1985-04-18  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212664

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: South-east Moravia, Jestřabí, forest  
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°57'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
náleze: M. Hýblová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dat.: 24.3.  
ID: 13222922

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí, PP Pod Vrchy - 6973-21  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7392018

**6973c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pitín - 6973-31  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-04-27  
náleze: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7509784

**6973d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41  
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7722684

**6974a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Brumov, Holý vrch - 6974-12  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-04-19  
náleze: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7472228

**6974c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Svätý Štěpán - 6974-32  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
náleze: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7699358

**7051b**

původní jméno: -  
lokalita: V háji podél potoka za Zábořím  
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'25.70"N, 14°16'1.70"E, ± 250m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1931-04  
náleze: Jílek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277322

**7052b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Distr. České Budějovice. In caespitibus in horto publico „Na Sadech“ dicto in centro urbi České Budějovice, copiose.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'34.70"N, 14°28'40.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-04-08  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225245

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Budweis  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'31.10"N, 14°28'42.50"E, ± 3000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: F. Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273914

#### 7052c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: w0125bl\_322211\_13\_L2.2B  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'39.97"N, 14°21'13.90"E, ± 128m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0125bl: w0125bl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4885143

#### 7052d

lokalita: Boršov nad Vltavou, parčík mezi zámkem Poříčí a železniční stanicí Boršov nad Vltavou  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'36.30"N, 14°26'30.40"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-04-08  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288387

#### 7053c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Vidov, sev. od obce pod strání u potoka, pod olšemi a duby  
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'4.02"N, 14°29'57.29"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-04-04  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288586

#### 7059c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PP\_Kysibl  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009  
ID: 7847417

#### 7059d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lubnice, údolí Blatnice: úpatí levobřežního údolního svahu, olšina na údolní nivě J soutoku s Želetavkou cca 500 m V kostela Svatého Jiří v obci  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 15°37'19.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996-04-11  
nálezce: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262272

#### 7060a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Velký Dešov, Novosyrovický les, PR Suchá hora, okolí kóty (571 m n. m.) Suchá hora, 2,2 km JJV kaple v obci  
nejbližší obec: Zblovice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'58.50"N, 15°43'0.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-04-18  
nálezce: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262299

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo, Vysočany, louka a břeh Želetavky 150 m V od Koberova mlýna, pobřežní vegetace  
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'37.30"N, 15°41'10.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04-15  
nálezce: J. Runkasová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Šmarda, P.  
ID: 13265594

#### 7060b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Zálesí, Novosyrovický les: údolí potoka Doubravky pod rybníkem Vyzazilem, v olšině  
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'3.50"N, 15°47'16.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-04-15  
nálezce: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262323

#### 7060d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo, palouk v listnatém lese vlevo od cesty u esperantského tábora v Lančovské zátoce Vranovské přehradě  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'43.80"N, 15°47'24.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-04-22  
nálezce: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265654

#### 7061b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Znojmo, Boskovštejn, les Hložek ca 2 km V obce, olšina u Jevišovky  
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'17.00"N, 15°57'31.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-03-04  
náleze: R. Dvořáková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Grulich, V.  
ID: 13223140

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Znojmo, Jevišovice, pravý břeh Jevišovky pod "Černým lesem", v olšovém porostu na břehu řeky  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'17.70"N, 15°57'14.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-04-02  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13223137

#### 7061d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Kravsko; vzrostlý les ve stráni, místy vtroušeny jehličnany, bylinné patro často chudé  
souřadnice: 48°55'52.01"N, 15°59'29.50"E, ± 78m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13047026

#### 7062a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Znojmo: Jevišovice, niva Jevišovky 0,8 km V obce  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'21.90"N, 15°59'57.90"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-04-05  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222694

#### 7062b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Horní Dunajovice-Rybnice  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'3.40"N, 16°8'35.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-04-03  
náleze: M. Březinová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223143

### 7062c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Plaveč, niva Jevišovky 0,9 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'59.50"N, 16°4'16.70"E, ± 350m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-04-05  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222691

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Plaveč-údolí Jevišovky, pod zříceninou hradu "Lapikus", severně od "Lapikusu"  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'23.10"N, 16°3'22.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-04-04  
náleze: D. Plačková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223136

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo, na louce u řeky Jevišovky asi 150 m SZ od obce Plaveč  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'57.90"N, 16°4'24.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-04-02  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265731

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo: na cestě u ústí Plenkovického potoka do Jevišovky asi 1 km SZ od obce Plaveč  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'14.40"N, 16°3'43.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265687

### 7063b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Kadov, lesík 1 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'41.80"N, 16°16'16.60"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-04-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222689



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Znojmo: Kadov, žleb v lesíku 1,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'36.30"N, 16°16'21.70"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-04-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222690

#### 7065a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeclav: Přibice, lužní lesík 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'33.20"N, 16°33'8.10"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-04-23  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222692

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeclav: Přibice, lužní les 1 km Z obce  
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'57.70"N, 16°33'29.90"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222729

lokality: Pohořelice, akátina u silnice ve směru na Unkovice  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°59'41.10"N, 16°33'29.20"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-11  
náleze: M. Hroneš; L. Koblrová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288612

#### 7065b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Okraj listnatého lesa u Vranovic, 500 m od železniční trati východně  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'38.00"N, 16°36'45.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-04  
náleze: P. Šťastná  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262167

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeclav, Uherčice u Hustpečí, les SZ obce  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'23.00"N, 16°38'29.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-04-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262070

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Les Kolby prope Pouzdřany (*Quercus*, *Tilia*, *Fraxinus*)  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'3.10"N, 16°38'24.90"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-05-03  
náleze: Vágner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262210

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vranovice, v háji při řece  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'40.50"N, 16°37'8.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-04-07  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262004

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Hustopeče nad Bečvou, in silva (*Querceto-Carpinetum*) Kolby dicta cursu septentr.-orient. a pago Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'3.10"N, 16°38'24.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-04-12  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a  
ID: 13265733

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Brno: v lese mezi Vranovicemi a Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'5.50"N, 16°37'16.90"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-04-03  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273801

lokality: Uherčice, bažantnice Knížecí les (komplex Uherčický les)  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'20.60"N, 16°38'53.40"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-04-11  
náleze: M. Hroneš; L. Koblrová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288616

#### 7065c

původní jméno: -  
lokality: Břeclav: Ivaň, Horní mušovský les [= Horní luh] 2 km JV obce  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'5.90"N, 16°34'36.10"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-03-22  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13222697

původní jméno: -  
lokality: Břeclav: Ivaň, Horní luh 1 km J obce  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'0.60"N, 16°34'39.20"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-03-22  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222699

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Břeclav, Horní luh u Ivaně-přední část  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'22.70"N, 16°34'13.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-03-30  
náleze: P. Čumíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265706

#### 7065d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Moravia, Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'5.10"N, 16°37'29.60"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-04-09  
náleze: Z. Fousková  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b  
ID: 13212610

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pálava-Popice (v Robinetech)  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'7.30"N, 16°39'39.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-04-07  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porůznu; na hranici s fytochorionem 18a  
ID: 13223144

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Popice, okraje lesů  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'0.70"N, 16°39'35.40"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-04-07  
náleze: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně; na hranici s fytochorionem 18a  
ID: 13223145

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pouzdřanské kopce: v hájích na horním plateau  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'41.50"N, 16°38'33.20"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-27  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.; hojně roztroušena  
ID: 13227031

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava: Pouzdřany, lužní les u Pouzdřanského rybníka 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'35.80"N, 16°37'6.60"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-04-11  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262202

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jižní Morava: lužní les vpravo silnice Ivaň-Mušov  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'43.20"N, 16°35'12.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-04-03  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262009

lokality: Ivaň, Plačkův les (PR Plačkův les a říčka Šatava)  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'35.90"N, 16°35'14.60"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-04-11  
náleze: M. Hroneš; L. Koblrová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288614

#### 7066a

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokality: Morava: Křepice, lesík na Liščím vrchu (374), 1500 m JV obce  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'26.90"N, 16°44'24.90"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-04-23  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262219

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Nikolčice, Liščí vrch, listnatý les na SV svazích kopce záp. od obce  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'22.60"N, 16°44'30.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360-370 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998-04-05  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265604

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: distr. Hustopeče u Brna, les Štukyně Z Nikolčic  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 16°44'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290-375 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-04-09  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265708

#### 7066b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeclav: Diváky, les 1,3 km Z obce  
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'3.10"N, 16°46'21.80"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-04-18  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222709

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Diváky, pod bučinou 1 km JJZ obce  
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'46.70"N, 16°46'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-04-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222719

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Boleradice, okraj lesa v údolí 0,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'16.80"N, 16°47'59.70"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-04-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222720

#### **7066c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.10"N, 16°44'4.30"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1897-04-06  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262100

#### **7067a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Klobouk bei Auspitz  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'41.30"N, 16°51'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1870-04  
náleze: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265676

#### **7067b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: PR Hovoranské louky 1490  
souřadnice: 48°57'52.20"N, 16°58'18.05"E, ± 278m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Pavel Novák; Jan Losík  
pramen: Bc. Novák Pavel, Mgr. Losík Jan PhD. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Hovoranské louky  
projekt: NDOP  
ID: 11298369

#### 7067c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Morkůvky, údolí 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°50'39.60"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-04-22  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222723

#### 7068d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Hodonín, v dubovém lese u Ratíškovické silnice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'6.10"N, 17°9'28.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-04-26  
náleze: D. Stesková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265659

#### 7069b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Acidofilní doubravy na písku  
souřadnice: 48°57'17.52"N, 17°18'1.91"E, ± 45m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12075886

#### 7069c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Janová  
souřadnice: 48°54'43.44"N, 17°14'21.04"E, ± 218m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12077184

#### 7069d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Strážnice, SPR Oskovec, 4 km od obce v meandru Moravy, lužní les  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'11.70"N, 17°15'51.10"E, ± 350m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-03-18  
náleze: I. Jongepierová; J. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226876

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: V parku Strážnickém  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'20.20"N, 17°18'47.30"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-04-25  
náleze: J. Poláček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262207

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bzenec (Bisenz), Strážnický přívoz přes Moravu  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'54.10"N, 17°17'46.80"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-05-01  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277386

#### **7070a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Veselí nad Moravou, zámecký park  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'9.40"N, 17°22'32.60"E, ± 350m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-04-17  
náleze: I. Jongepierová; J. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226925

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okr. Hodonín, Veselí nad Moravou, nedaleko zámku v zámeckém parku, 800 m od žel. st. ve městě (J-JZ)  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'58.90"N, 17°22'18.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2011-04-23  
náleze: M. Kuchařová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13262048

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Hodonín, Veselí nad Moravou, mezi Moravou a slepým ramenem Okasovo asi 3,1 km SSV od středu obce, u polní cesty  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'48.00"N, 17°23'19.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-04-08  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265598



#### 7070b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Chylice; E1 téměř chybí.  
souřadnice: 48°59'30.58"N, 17°26'16.45"E, ± 459m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-06-19  
nálezc: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 11729929

#### 7070d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Lipov - Louka - 7070-44  
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-04  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7682175

#### 7071b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: z0095\_351110\_10\_L2.2A  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'21.04"N, 17°38'39.55"E, ± 128m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05  
nálezc: Petr Batoušek  
pramen: Petr Batoušek. z0095: z0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5015964

#### 7071c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step. lemy step luk  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 17°32'44.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezc: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9689733

#### 7071d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Horní Němčí, Luh - 7071-44  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-04-01  
nálezc: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7567120

#### 7072a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Suchá Loz - 7072-14  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-04-28  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7517343

#### 7072b

původní jméno: *Ornithogalum umbellatum*  
lokality: Bílé Karpaty: Bystřice p. Lopeníkem, luh Pivního potoka v. od obce  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'23.20"N, 17°47'5.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-05-02  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223125

#### 7072c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Březová - 7072-34  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-04-13  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7419618

#### 7072d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-05-01  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7653050

#### 7073a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Žitková, PR Pod Žitkovským vrchem - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-05-13  
náleze: P. Filippov  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7512281

#### 7151b

lokality: Holubov, v podrostu boro-dubového lesa na okraji obce, ca 250 m SZ od bodovy železniční zastávky  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'40.27"N, 14°19'21.37"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2016-04-15  
náleze: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320191

#### 7151d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: NPR Vyšenské kopce  
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-07-15  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6631559

#### 7152a

lokality: Třísov, trávník u cesty nad levým břehem Vltavy u vodní elektrárny pod zříceninou hradu Dívčí Kámen  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'25.40"N, 14°21'23.70"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2017-04-08  
náleze: R. Paulič; L. Lippl; L. Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288382

lokality: Kroclov, nad levým břehem Vltavy J od Kroclova  
nejbližší obec: Kroclov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'53.90"N, 14°23'9.20"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2017-04-08  
náleze: R. Paulič; L. Lippl; L. Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288384

lokality: Třísov, nad levým břehem Vltavy 700 m Z od samoty "U Cábý"  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'51.40"N, 14°21'50.20"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2017-04-08  
náleze: R. Paulič; L. Lippl; L. Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288383

lokality: Dolní Třebonín, houštiny na pravém břehu Vltavy 200 m VSV od samoty U Rohana  
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.80"N, 14°21'53.10"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2016-05-14  
náleze: R. Paulič; L. Lippl; L. Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288367

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Zlatá Koruna - u mostu na břehu Vltavy  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'10.94"N, 14°22'12.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-03-31  
náleze: P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288598

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Českokrumlovsko - Čertyně: lužní křoviny při ústí Pozděrazské strouhy do Vltavy, V osady Pozděraz  
nejbližší obec: Čertyně, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'45.23"N, 14°23'46.23"E, ± 200m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1976-05-06  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288554

#### **7152c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Chabičovice  
souřadnice: 48°49'27.18"N, 14°21'5.62"E, ± 275m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2013-04-12  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2013): Sběr floristických a faunistických nálezů  
projekt: NDOP  
ID: 11294751

#### **7160b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Vranov nad Dyjí  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'36.75"N, 15°49'2.49"E, ± 4091m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6565497

#### 7161a

původní jméno: *Gagea minima*  
lokalita: Znojmo: Lukov, křoviny podél Dyje pod ústním Klapérova potoka 2,2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'32.80"N, 15°52'41.70"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-04-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13222705

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Lukov, olšiny v ústí Volského potoka do Dyje 2,2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'11.20"N, 15°52'52.90"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-04-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222731

#### 7161b

původní jméno: -  
lokalita: Znojmo: Citonice, kraj lesa pod JV okrajem obce  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'44.30"N, 15°58'23.90"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987  
náleze: Ambrozková  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222702

#### 7161c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'17.96"N, 15°53'41.12"E, ± 30m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6394905

#### 7161d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Podmolí, Liščí skála, břeh Dyje 2,5 km J obce  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'44.50"N, 15°56'29.10"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-04-22  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222693

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Znojmo: Havraníky, údolí Dyje pod Papírnou [= býv. Mlýn Papírna] 2,5 km ZSZ obce

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'0.80"N, 15°58'56.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1982-04-11

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222732

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Znojmo: Popice, údolí Dyje 2,5 km ZSZ obce

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'42.50"N, 15°58'45.20"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1982-04-11

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cf.

ID: 13222733

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: NP Podyjí, Hnanice okr. Znojmo, Devět mlýnů, luhem zarůstající mlýnský náhon

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'4.50"N, 15°58'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-04-13

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262054

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Znojmo, in fruticosis ad flum. Dyje prope Devíti Mlýnů ad pagus Šatov

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'1.90"N, 15°58'18.30"E, ± 350m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946-04-26

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13262015

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: okres Znojmo, na břehu Dyje u papírny, před Devíti mlýny

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'1.90"N, 15°58'18.30"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1950-04-10

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265606

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: okres Znojmo, údolí Dyje u Devíti mlýnů  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'1.90"N, 15°58'18.30"E, ± 350m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-04-04  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265648

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo, pravý břeh Dyje mezi mostem u Šobesu a Baštovým mlýnem (dnes Judexův mlýn), žlutá turistická značka  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'41.66"N, 15°58'49.72"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-03-30  
náleze: F. Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288359

#### **7162a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°3'32.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-04-14  
náleze: Wieder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277393

#### **7162b**

původní jméno: -  
lokalita: Znojmo: Suchohrdly, Purkrábka, suchá dubina při zelené značce 2,7 km SV obce  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'58.10"N, 16°6'26.70"E, ± 350m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-03-20  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222701

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo, Suchohrdly, údolí potoka Únanovky 3,3 km SSV od obce, travnatý lesní lem  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'44.10"N, 16°6'53.40"E, ± 800m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-03-20  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265619

**7162d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Tasovice, luh Dyje 1,7 km ZJZ obce, P břeh  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'15.20"N, 16°7'8.00"E, ± 350m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-04-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222688

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: [Znojmo], Nesachleby, lesík  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'32.50"N, 16°5'1.20"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-03-18  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223148

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mähren: Fasanenwaldchen bei Kl. Tasswitz [Dobšice]  
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°5'8.60"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1909-04-29  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223142

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Načeratice, Znojmo, vých. svahy, Načeratický kopec  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.70"N, 16°5'53.30"E, ± 350m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-04-20  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226893

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo, háj na břehu Dyje mezi Hodonicemi a Tasovicemi  
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'55.70"N, 16°9'18.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-04-12  
náleze: D. Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265697



původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo, houští na břehu u Tasovic  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'56.60"N, 16°9'4.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-03-24  
náleze: D. Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265723

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znaim, In Fasanwäldche bei Tasswitz  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'34.90"N, 16°5'9.10"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-04-10  
náleze: J. Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277416

### 7163c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Znojmo, na břehu Mlýnského potoka nedaleko Neslovského mlýna u Strachotice  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'14.60"N, 16°10'15.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 197 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-04-15  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265716

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Strachotice-travnaté místo na pravém břehu Dyje u mostu  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'5.20"N, 16°11'12.90"E, ± 350m  
nadmořská výška: 197 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-03-30  
náleze: E. Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265742

### 7163d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Božice, les nad rybníčkem 1,5 km od nádraží  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'41.10"N, 16°18'21.20"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-04-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222715

**7164b**

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Morava: Drnholec, lesík, 3500 m S obce  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'5.70"N, 16°29'8.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-04-09  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262217

**7164c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo: Pravice, lužní lesík 1,3 km JJV obce  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'45.30"N, 16°22'9.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-04-17  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222696

**7164d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Jevišovka, lužní les 2 km SV obce  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'41.40"N, 16°28'59.30"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-06  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222727

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Morava: Drnholec, Drnholecký luh 2 km J obce  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'32.20"N, 16°28'48.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-04-23  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262203

**7165b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pavlovské vrchy, les pod Děvínem  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'11.60"N, 16°38'52.70"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1977-03-23  
nálezce: Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222716

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pavlovské vrchy, 300 m od triangulačního bodu na kopci Obora  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.40"N, 16°38'33.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2006-04-15  
náleze: K. Bláhová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262163

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Morava: Dolní Věstonice, les 300 m S písků  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'43.30"N, 16°38'5.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-05-31  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262214

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dolní Věstonice, lužní les na levém břehu Dyje  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'27.40"N, 16°38'38.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-04-04  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 17b  
ID: 13262008

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Dol. Věstonice: Děvičky, sterilní hojně rozšířený po celé ploše sev. a již. svahu i v soutěsce  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'33.90"N, 16°39'42.60"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1956-04-12  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13262037

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Pálavské kopce  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'38.60"N, 16°38'38.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1922-05-01  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273800

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Pavlovské v., Soutěsky, listnatý les na dně nedaleko silnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°38'42.80"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-04-13  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281589

původní jméno: -  
lokality: Pavlovské vrchy, Soutěsky, dno na okraji listnatého háje (*Tilia*, *Fraxinus* aj.)  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 16°38'42.80"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1975-04-24  
náleze: J. Sofron  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281553

původní jméno: -  
lokality: Děvín, smíšený háj (*Ulmus* aj.) na JV úbočí pod vrcholem  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.90"N, 16°39'2.50"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1975-04-24  
náleze: J. Sofron  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281554

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Horní Věstonice, Děvín, údolí Soutěska asi 0,75 km JZ vrcholu kopce  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'39.74"N, 16°38'41.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2005-04-08  
náleze: L. Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288357

#### **7165d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Klentnitz bei Nikolsburg  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'37.90"N, 16°38'41.70"E, ± 250m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1937-04-05  
náleze: Schmeidl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277389

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokality: Tabulová h. u Klentnice, háj při značené cestě nad obcí  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'36.30"N, 16°38'20.30"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-04-13  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281592

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Klentnice, háj (s *Corydalis*, *Quercus*, *Ulmus* etc.)  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'47.60"N, 16°38'32.30"E, ± 150m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-04-14  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281593

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mikulov na Moravě - na okraji rezervace Turoid asi 1,7 km S centra obce  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'56.89"N, 16°38'17.36"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2002-04-05  
náleze: L. Ekrt; E. Hofhanzlová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288355

lokalita: Mikulov, v parčíku u lomů na SV okraji Sv. Kopečku  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'39.42"N, 16°39'20.39"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2016-03-27  
náleze: M. Hroneš; L. Koblřová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288635

#### 7166a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav, Pavlov, lužní les 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'50.80"N, 16°41'32.60"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222711

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Pavlov, břeh Dyje pod Šakvickým přívozem 2,2 km SV obce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'16.40"N, 16°41'52.40"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-06  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222734

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Moravia merid.: Nové Mlýny, in silva inter vico Nové Mlýny et alveo vetusto "Křivé jezero" dicto  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.80"N, 16°43'42.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-04-22  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262209

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Morava: Milovice, okraj lesa na severních svazích na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'59.30"N, 16°41'57.10"E, ± 350m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1980-04-17  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262205

#### 7166c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Pálava  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'11.40"N, 16°40'57.90"E, ± 3000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1968-03-30  
náleze: Martinková  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochoriony 17b a 18a  
ID: 13212606

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Bulhary, habřina při silnici do Milovic 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'47.30"N, 16°42'49.30"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 17c  
ID: 13222710

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav, Milovice u Mikulova, Milovický les nad "Panenským mlýnem" JV obce  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°43'7.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-04-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262174

původní jméno: *Gagae lutea*  
lokalita: Morava: Milovice-Bulhary, les nad silnicí u mlýna (Frauen M.)  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'33.50"N, 16°43'35.30"E, ± 150m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1974-04-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262224

původní jméno: *Ornithogalum luteum*  
lokalita: Millowitz Wald  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'50.80"N, 16°42'1.40"E, ± 400m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1852-04  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262083

#### 7166d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav, niva Dyje, pravobřežní hráz Trkmanky u SV okraje lesa Plantace, 1,3 km ZJZ-Z od kostela  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'21.30"N, 16°49'43.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-03-31  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222685

původní jméno: -  
lokalita: Břeclav: Bulhary, lužní les 0,7 km VSV obce  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'58.70"N, 16°45'34.30"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-03-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222698

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Lednice, lužní lesík 2 km VSV obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'36.10"N, 16°48'52.60"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-07  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222706

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Lednice, lužní les 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'37.50"N, 16°49'11.00"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-01  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222726

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Nejdek, lužní les 0,6 km S osady  
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'18.40"N, 16°46'39.70"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-07  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222728

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lužní les SV Bulhar (levý břeh Dyje)  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'48.70"N, 16°45'38.20"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-04-12  
náleze: Bouček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222717

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jižní Morava: Lednice, zámecký park  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'10.00"N, 16°48'26.70"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-05-03  
náleze: J. Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263247

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jižní Morava: Lednice, park  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'10.00"N, 16°48'26.70"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-05-03  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263249

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Jižní Morava: Lednice n. Mor., zámecký park  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'10.00"N, 16°48'26.70"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-04-15  
náleze: J. Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13263248

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lednice, les V od obelisku u Rakvic  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.20"N, 16°48'18.50"E, ± 350m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-04-24  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265652

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Eisgrub im Mähren: Auwald  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'6.10"N, 16°47'54.70"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-04  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ex herb. Dr. F. Petrak  
ID: 13273798



#### 7167c

původní jméno: *Gagea* sp.  
lokalita: Lednice-Janohrad, 50 m JV letohrádku  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'15.20"N, 16°49'58.80"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-04-01  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222703

#### 7168c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Hodonín, Mikulčice, lužní les 150 m od areálu NKP Valy z. před Smutnou vých. od obce Mikulčice 2 km  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'14.50"N, 17°4'50.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999-04-09  
náleze: S. Kalužík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265627

#### 7168d

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Hodonín: Mikulčice, les Skařina SV archeologické lokality, 3 km VJV obce  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'49.20"N, 17°6'9.20"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-04-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222730

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Mikulčice (distr. Hodonín), v lese při jeho okraji u lesní cesty 0,5 km SV od pavilónu Velké Moravy, 3,1 km VJV od kostela  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 17°5'29.00"E  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014-03-14  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13262175

#### 7169a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Váté písky u tratě Rohatec-Bzenec, okraj písků za Soboňkami, na vlhku  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'56.60"N, 17°12'39.80"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-04  
náleze: L. Ambrozek  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222686

#### 7169b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Strážnice, Bažantnice - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1976  
náleze: K. Buš  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.2005  
ID: 7471694

#### 7170a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Tvarožná Lhota, údolí Járkovce - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-04-04  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7674595

#### 7170b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Tasov, Roštovica - 7170-22  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-04-19  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7393227

#### 7170c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Radějov, Veselý les - 7170-32  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-04-17  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7689710

#### 7171a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Weliká [= Velká nad Veličkou], trávničky  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'42.80"N, 17°31'6.50"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1915-04-20  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265634

### 7171b

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Uh. Brod, Strání, SPR Javořina (mýtina na svahu směrem na Vápenky, u silnice)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°52'50.20"N, 17°38'40.30"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1993-04-25  
náleze: M. Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf.  
ID: 13265601

### 7171c

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Javorník - 7171-32  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2009-04-18  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7741450

### 7172a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Bílé Karpaty, prales pod cestou na severní straně [Velké] Javořiny  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'38.70"N, 17°40'28.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1957-04-27  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222898

### 7251a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Českokrumlovsko - Mezipotočí: luh při pravém břehu potoka Polečnice pod železniční zastávkou  
nejbližší obec: Mezipotočí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'24.03"N, 14°14'44.25"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1976-04-29  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288555

### 7251b

lokalita: Nové Spolí, břehy a louky na pravém břehu Vltavy, ca 1 km JZ od jezu na řece Vltavě  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'36.50"N, 14°18'17.04"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2015-04-25  
náleze: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320192

**7251c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Světlík - mokřiny na J březích rybníka SV od obce  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.52"N, 14°12'47.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2006-04-22  
nálezcce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288915

**7264b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Znojmo, Hrabětice, Trávní dvůr, lužní lesy u konzervárny, fragmenty pralesovitých porostů v okolí slepých ramen  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'41.10"N, 16°26'6.80"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-04-01  
nálezcce: R. Dvořáková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13223139

**7266a**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Skalky, 2 km jzj. od středu obce Sedlec, lesík vedle hraniční cesty s Rakouskem, 2 km j. od hráze N  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 16°40'50.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1998-08-01  
nálezcce: O. Dvořáková  
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1104283

**7266b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Morava, [Lednice], okraj parku před areálem zahradnické fakulty  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'46.00"N, 16°47'58.50"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-04-19  
nálezcce: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212611

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lednice, park u vchodu od nádraží  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'41.70"N, 16°48'9.60"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1915-04-05  
nálezcce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226895

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Eisgrub im Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'56.70"N, 16°48'2.20"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-04  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227025

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves, Boří les asi 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'7.10"N, 16°49'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-27  
náleze: L. Čomová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265608

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lednice, u Grenzslossu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.20"N, 16°45'28.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-03-28  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265650

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Lednice, u biologické stanice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'4.20"N, 16°47'45.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-04-13  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265651

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Eisgrub im Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'56.70"N, 16°48'2.20"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-04  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13265679

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Eisgrub im Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'56.70"N, 16°48'2.20"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-04  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13273795

původní jméno: *Gagea silvatica*  
lokalita: Eisgrub im Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'56.70"N, 16°48'2.20"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1910-04  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exikát  
ID: 13277387

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Eisgrub [Lednice]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'57.70"N, 16°48'3.20"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-03-29  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13281601

#### **7266c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Rajsna, 2 - 2,5 km jz. od středu obce Valtice, les po obou stranách cesty od Kolonády směrem k hran  
souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°44'0.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1998-08-01  
náleze: O. Dvořáková  
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1104297

#### **7266d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Poštorná, vyschlé koryto potoka 5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'37.70"N, 16°47'25.10"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-05  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222724

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Poštorná, habřina 2 km Z obce  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.90"N, 16°48'26.80"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-05  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222725

#### 7267a

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav, Charv. Nová Ves, doubrava za sídlištěm směr Valtice  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'23.00"N, 16°50'28.70"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-12  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13212612

původní jméno: -  
lokalita: Břeclav: Charvátská Nová Ves, les při Valtické aleji 2 km S obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'21.90"N, 16°50'58.10"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-03-27  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222700

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav, začátek Kančí obory, při cestě z Bř. [= Břeclavi] do CHNV [= Charvátské Nové Vsi]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.30"N, 16°52'13.80"E, ± 250m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-16  
náleze: M. Hermanová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222687

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: Charvátská Nová Ves, lužní les 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'18.50"N, 16°51'7.80"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-17  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222712

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokalita: Břeclav: lužní les Kančí obora SZ od města  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°52'16.90"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-04-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222718

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Podýjí: Charvátská Nová Ves (u Břeclavy), lužní les v okolí Valtické aleje asi 2,2 km S obce (asi 0,5 km Z od háj. Lubeš)

nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'14.90"N, 16°50'44.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1989-03-19

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226967

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: distr. Břeclav, Břeclav, okraj lesa Kančí obora při cestě do Charvátské Nové Vsi

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'54.00"N, 16°52'5.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-04-16

nálezce: Hermanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265644

### 7267c

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Břeclav: Pohansko, část lužního lesa 1,5 km JV zámečku

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'43.00"N, 16°54'34.70"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-04-15

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222713

### 7267d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: 7267-d22

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'18.13"N, 16°56'30.02"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6301213

### 7268a

původní jméno: *Gagea lutea*

lokality: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.

souřadnice: 48°46'9.49"N, 17°1'5.54"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8677565



**7268c**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeclav: Týnec, zalesněný hrúd 2 km JV obce  
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'19.40"N, 17°0'54.30"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-19  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: cf. *Galanthus nivalis admixt.*  
ID: 13222722

**7367b**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: Břeclav: Lanžhot, Dúbravka [též Doubravka], lužní les 4,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'24.30"N, 16°56'17.30"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-04-15  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13222721

**7367d**

původní jméno: *Gagea lutea*  
lokality: 7367-d11  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'30.12"N, 16°55'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6309432