


Distribution of *Gentianella germanica* subsp. *germanica* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Kirschner, Jiří Brabec

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of *Gentianella germanica* subsp. *germanica* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state |
|-------------------------|--------|---|
| None | ● | all records |
| Time | ● | recent occurrence (at least one record since 2000) |
| | ● | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin | ● | native (at least one record) |
| | × | alien |
| Source data | ● | a revised herbarium specimen (at least one record) |
| | ▲ | all other |
| All | ? | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality |

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5353a

lokalita: Mittelgebirge b. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'31.27"N, 14°30'0.40"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1896
náleze: Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podoba k bohémica
ID: 13570186

5359c

lokalita: Jilemnice, louka nad Mrklvem u Štěpanic
nejbližší obec: Mrklv, okres Semily
souřadnice: 50°38'38.76"N, 15°33'30.39"E, ± 600m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1895
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s křížencem s baltica
ID: 13570180

5359d

lokalita: mezi Vrchlabím a Schwarzenenthal
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'39.34"N, 15°39'4.35"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1897
náleze: Točl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570184

lokalita: Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.69"N, 15°36'41.53"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s hybridem s *G. campestris* s.l.
ID: 13570179

5360c

lokality: Biner, 580 m
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'47.71"N, 15°40'8.47"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1912
náleze: Cypers
pramen: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Skalický: germanica s introgresí G. bohemic.
ID: 13570176

lokality: Schwarzenthal prope Bienertaus [Černý důl, Binerova bouda]
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'44.19"N, 15°40'28.39"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1895
náleze: Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570178

původní jméno: *Gentianella germanica*
lokality: 2. Krkonoše: Černý Důl: na okraji vápencového lomu, 15 m od těžní stěny
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'29.00"N, 15°42'11.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1994
pramen: Zahradníková J. (1995): Monitoring rodu hořeček (*Gentianella*) v Krkonoších. - Opera Corcontica 32: 131-136.
projekt: FLDOK
ID: 9485152

5361a

původní jméno: *Gentiana germanica*
lokality: 1. Krkonoše: Horní Albeřice: ve svahu xerothermní loučky přiléhající k opuštěnému lomu, v krátkém úseku býv.cesty
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'51.00"N, 15°50'58.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1994
pramen: Zahradníková J. (1995): Monitoring rodu hořeček (*Gentianella*) v Krkonoších. - Opera Corcontica 32: 131-136.
projekt: FLDOK
ID: 9485147

5561c

lokality: Kaspariberg [Kašparova hora]
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'3.78"N, 15°54'6.25"E, ± 100m
fytochorion: 56d. Království
náleze: Gudernatsch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Skal. určil jako *G. bohemica* cf.
ID: 13570181

5563c

lokality: Na stráni dobrošovské u Náchoda
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'10.20"N, 16°12'0.14"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1908
náleze: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podoba k *bohemica*
ID: 13570185

5864b

lokalita: Rokıtnitz

nejbliřší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'48.99"N, 16°28'0.13"E, ± 500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1854

nálezce: Weiss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Skal. určil jako *G. bohemica*

ID: 13570177