


Distribution of *Asplenium scolopendrium* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Asplenium scolopendrium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5157a

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Lázně Libverda

nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec

souřadnice: 50°53'24.71"N, 15°11'26.28"E, ± 400m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1902

nálezce: F. Polívka

pramen: Polívka F. (1902): *Názorná květena zemí koruny české. 4: Apetalae, Monocotyledones, Gymnospermae, Cryptogamae vasculares. 1-712, Olomouc.*

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - *Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat.* 5: 61-98.

původnost: nepůvodní

ID: 10215930

lokalita: Libverda [vysazené v lázních?]

nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec

souřadnice: 50°53'26.66"N, 15°11'58.26"E, ± 800m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1890

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10215851

5257a

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Boh. bor., kraj Liberec, okres Jablonec n. N., Maxov

nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'52.02"N, 15°12'53.90"E, ± 1000m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1914-09-03

nálezce: Erich Starsy

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10215909

5258c

původní jméno: *Asplenium scolopendrium*
lokalita: Paseky nad Jizerou (distr. Semily): Jizerský důl, náletovými dřevinami zastíněný okraj turistické cesty Planýrka asi 500 m S od místní části Havírna, 1 trs
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'16.50"N, 15°24'47.20"E
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-03
náleze: J. Harčarik; A. Čejková; L. Harčariková
pramen: Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2015): Flora Corcontica - additamenta II. - Opera Corcontica 52: 141-154.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pravděpodobně spontánní výskyt na výchozech vápenců (J. Harčarik)
původnost: původní
ID: 10219005

původní jméno: *Asplenium scolopendrium*
lokalita: Paseky nad Jizerou (distr. Semily): Jizerský důl, náletovými dřevinami zastíněný okraj turistické cesty Planýrka asi 500 m S od místní části Havírna, 1 trs
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'16.50"N, 15°24'47.20"E
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-11-25
náleze: L. Harčariková
pramen: Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2015): Flora Corcontica - additamenta II. - Opera Corcontica 52: 141-154.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10219004

5353a

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Č. Lipa: Höllengrund
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.92"N, 14°30'39.29"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1901-08-16
náleze: Hirsch
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215862

původní jméno: *Scolopendrium officinarum*
lokalita: B. B. Leipa: Höllengrund [Peklo]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.92"N, 14°30'39.29"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1900-08-15
náleze: Hirsch
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215861

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Höllengrund u Kynast [údolí Peklo u Sosnové]
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'13.32"N, 14°30'47.37"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Hanuš
pramen: Božíles Z. (1934): Léčivé byliny v údolí "Peklo" u Kynastu. - Bezděz 5: 119.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
ID: 10215931

5353c

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Nové Zámky [=Zahrádky] blíže Č. Lípy
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.56"N, 14°31'30.01"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1902
náleze: F. Polívka
pramen: Polívka F. (1902): Názorná květena zemí koruny české. 4: Apetalae, Monocotyledones, Gymnospermae, Cryptogamae vasculares. 1-712, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
původnost: nepůvodní
ID: 10215932

5354a

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Im Park von Niemes und auch häufig kultiviert
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'34.36"N, 14°43'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215913

5354b

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Rollberg: bez. Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.09"N, 14°45'57.24"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1905-08-17
náleze: Hirsch
herbář: OH
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215860

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Flora von Böhmen, Rollberg b. Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-08
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215873

5359d

původní jméno: *Asplenium scolopendrium*
lokalita: bei Hohenebel
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'18.31"N, 15°36'54.20"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Josephine Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jedná se o kadeřavý pěstovaný kultivar, téměř jistě sebráno z kultury
původnost: nepůvodní
ID: 10215914

5453c

původní jméno: *Scolopendrium officinarum*
lokalita: Wand eines Treibhauses in Dauba [=Dubá]
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.77"N, 14°32'28.60"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1876-08
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215926

5456c

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Vlčí doly v Žehrovických lesích
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'22.41"N, 15°4'51.22"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1927
náleze: G. Baumhaier
pramen: Baumhaier G. (1927): Květena příhrázských skal a okolí. - Od Ještěda k Troskám 5: 114-117.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
ID: 10215928; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5559b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, hrad, hradní studna
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'43.50"N, 15°36'16.30"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-29
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cca 8 kusů
původnost: nepůvodní
ID: 10119675

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: 56b. Jilemnické Podkrkonoší: 5559b, Pecka (distr. Jičín): ve studni na zřícenině hradu Pecka, ca 2 m pod okrajem pažení (1 trs).
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'42.00"N, 15°36'14.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-09-09
náleze: K. Prach
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8192584

5768d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokality: Lipová-Lázně: suťový les nad vchodem do Jeskyně Na Pomezí, ca 0,4 km ZSZ od železniční stanice Lipová Lázně - jeskyně

nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°8'10.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2004-07-15

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10215911

5841b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokality: Sokolovská pánev, Sokolov: ve stěně studny na vnitřním nádvoří v areálu bývalého kláštera kapucínů v JZ okraji města

nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov

souřadnice: 50°10'42.56"N, 12°38'14.57"E, ± 10m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2003-03-21

nálezce: P. Krása

pramen: Hadinec J., Lustyk P., & Procházka F. [eds] (2003): *Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II.* – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10216255

5861a

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokality: Lesy u Hradce Král., Vz!

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'11.92"N, 15°52'19.72"E, ± 3000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215848; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5968b

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokality: Wiesenberg [=Loučná nad Desnou], im Kanal des Schloßfriedhofes.

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'4.79"N, 17°5'40.16"E, ± 150m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1925-08

nálezce: Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10215925

6050b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokality: Český kras, Srbsko (distr. Beroun): 5 trsů na balvanech v údolí Bubovického potoka u lesní cesty vedoucí mezi Mokřým

vrchem a Velkou horou

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'26.00"E, ± 50m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001

nálezce: P. Špryňar

pramen: Hadinec J., Lustyk P., & Procházka F. [eds] (2003): *Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II.* – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10216253

6050d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Český kras, Srbsko (distr. Beroun): zcela ojediněle v Císařské rokli
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'43.21"N, 14°7'52.88"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
náleze: V. Šuk
pramen: Šuk V. (2002): Zajímavé rostliny cizího původu na Karlštejně. – Zpravod. Ochránců Přír. okresu Praha-západ, 22 (2001): 32–34.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dle autora nálezu (Šuk 2002) zde zřejmě vysazen.
původnost: nepůvodní
ID: 10216254

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Český kras, Srbsko (distr. Beroun): v údolí Bubovického potoka, 1 trs na dolní skále Bubovických vodopádů na pravém břehu potoka
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°9'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: P. Špryňar
pramen: Hadinec J., Lustyk P., & Procházka F. [eds] (2003): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10216252

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Český kras, Srbsko (distr. Beroun): několik menších exemplářů v údolí Bubovického potoka
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.63"N, 14°9'14.44"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-03-21
náleze: J. Mrvík
pramen: Hadinec J., Lustyk P., & Procházka F. [eds] (2003): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10216251

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Český kras, Srbsko (distr. Beroun): několik menších exemplářů v údolí Bubovického potoka
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.63"N, 14°9'14.44"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
náleze: J. Mrvík
pramen: Hadinec J., Lustyk P., & Procházka F. [eds] (2003): Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217–288.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10216250

6056d

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: ve zdivu staré studny ve dvoře č. 29 ve vsi Dobřeni u Sukdolu [=Suchdol] jižně od Kolína, v hojnosti asi 40 kusů
nejbližší obec: Dobřeň, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'17.71"N, 15°8'52.98"E, ± 30m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1880-07-04
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215872

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: apud pag. Dobřeň prope opp. Kutná Hora, in puteo
nejbližší obec: Dobřeň, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'17.71"N, 15°8'52.98"E, ± 30m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Rohlena
původnost: nepůvodní
ID: 10215915

6057b

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Kutná Hora: v studni
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'3.73"N, 15°16'12.91"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1884-07
náleze: M. Podroužek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!, Herbář c. k. vyšší školy reálné v Pardubicích, BRNU 368019
původnost: nepůvodní
ID: 10215818

6061d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Chrast u Chrudimi: ve zdivu ve studni na nádvoří zámku v hloubce cca 3 m od hor. okraje.
nejbližší obec: Chrast u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.86"N, 15°56'15.20"E, ± 40m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-07-08
náleze: N. Gutzerová
pramen: Gutzerová N. (2006): Lokalita jeleního jazyku (*Phyllitis scolopendrium*) v Chrasti u Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 251-252.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8101414

6063b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Ústí nad Orlicí: slínovcový výchoz ve svahu nad L břehem Tiché Orlice (SV orient.), nad P říčním meandrem Z od Kerhartic (Z od obce Hrádek), výsadba vegetat. 1989 (P. Kovář), 1 původ. trs potvrzen v r. 2008.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'20.05"N, 16°19'46.95"E, ± 400m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008
náleze: P. Kovář
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8198785

6064a

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: reliktní lokalita v Řetovském údolí u Ústí n. Orlicí
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'46.00"N, 16°20'23.72"E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
náleze: M. Smejkal
pramen: Smejkal M. (1959): Kapitoly o fytogeografickém charakteru horské vegetace kulminační oblasti Českomoravské vysočiny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sec. natur., Jihlava 3: 39-52.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10216261

6064c

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Česká Třebová: na skalním obnaženém substrátu nad studánkou ve svahu u široké lesní cesty v bučině nad býv. les. školkou asi 1 km Z od osady Přívrat-Presy v souvislém lesním komplexu. Výsadba r. 1997 (P. Kovář), výskyt potvrzen v r. 2008 1 trs.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°22'14.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008
nálezcce: P. Kovář
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8198786

6147b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Rekreační zahrada západočeské pobočky ČBS Plzeň v Kamenci u Radnic (včetně jezírka)
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'43.00"N, 13°36'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-07
pramen: Faiferlík J. (2004): *Exkurze západočeské pobočky ČBS do zahrady v Kamenci u Radnic.* - *Calluna* 9: 3-4.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7957297

6159b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Sečská vrchovina, Třemošnice (distr. Chrudim): ve spáře starého kamenného tarasu u cesty na dně údolí Zlatého potoka (Hedvičino údolí) směrem na Starý Dvůr, u rozcestí zelené a červené turistické značky asi 1 km V od města, jediný mladý trs
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.03"N, 15°35'46.03"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-08-09
nálezcce: J. Hadinec
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI.* - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10216258

6249d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Obecnice u Příbrami: jehličnatý les na vrchu Klobouček
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.66"N, 13°54'56.24"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1942-07
nálezcce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215852

6378a

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Vendryně: strže při ústí bezejmenného potoka z Jahodné do Olzy, mnoho desítek až několik set rostlin, bohatě juvenilních
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'19.60"N, 18°41'25.10"E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-04-14
nálezcce: D. Hlisenkovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215868

původní jméno: *Asplenium scolopendrium*

lokalita: Třinec-Dolní Lištná: Pod Sosnou, ca 350 m J od nemocnice Sosna 50-100 m před ústím pravostranného přítoku do Olše v roklinovém lese na skalkách z vápnatého jílovce
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-07-23
nálezece: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215904

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Vendryně, Třinec, Sosna, pod areálem nemocnice, strž potoka ústícího do Olše
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-06-24
nálezece: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215866

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Třinec: Pod Sosnou, přítok řeky Olše, vlhký sutový les, erozní rýha
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-06-24
nálezece: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215905

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Třinec-Sosna, okr. Frýdek-Místek: krátký kaňon bezejmenného potoka JV vrchu Jahodná (kóta 406,7), nedaleko ústí potoka do Olše, strmé zastíněné břidlicové stěny, listnatý les, podklad CaCO₃, roztroušeně
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-30
nálezece: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215844

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Třinec-Sosna, okr. Frýdek-Místek: krátký kaňon bezejmenného potoka JV vrchu Jahodná (kóta 406,7), nedaleko ústí potoka do Olše, strmé zastíněné břidlicové stěny, listnatý les, podklad CaCO₃, roztroušeně
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-30
nálezece: Jarmila Kudělová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215910

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k. ú. Třinec-Sosna, terenní zářez pravostranného přítoku Olše, vlhký suťový les (Tilio-Acerion), na břidličnatém podkladu

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1989-08-17

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215907

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k. ú. Třinec-Sosna, terenní zářez pravostranného přítoku Olše, suťový les

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'21.46"N, 18°41'30.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1989-06-07

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10215908

6445b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Studně u Přeštic

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'33.79"N, 13°19'50.67"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Tuháček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel sic!, dopsán jiným rukopisem mimo schedu

původnost: nepůvodní

ID: 10215870

6472d

lokalita: Hranice, vápenec (propast), Telice u Hranic

nejbližší obec: Teplíce nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1950

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872560

lokalita: Teplíce u Hranic: štěrbiny skal v propasti

nejbližší obec: Teplíce nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1950-08-26

nálezce: Pikula

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872564

lokality: Hranice: propast, skály vápencové nad jezírkiem na dně
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-18
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872561

lokality: Hranice: Nepřístupné skály propasti "Macůšky" u Teplíc nad/Bečvou
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1933-08-26
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872565

lokality: [Teplice nad Bečvou]: V Hranické propasti
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-10
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872562

lokality: M. Weisskirchen: [Teplice nad Bečvou] Kalkfelsen im Gevaterloche [Hranická propast]
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872566

lokality: [Teplice nad Bečvou]: Hranice, propast u lázní Teplíc
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°45'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Pikula
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872563

původní jméno: Phyllitis scolopendrium
lokality: Morava: Hranice nad Bečvou-Teplice nad Bečvou, propast
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-10-26
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215898

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Morava: Hranice nad Bečvou-Teplice nad Bečvou, propast
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-10-26
náleze: Z. Hradílek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215900

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia: in rupibus calcareis spelaeae Macůška prope Teplice n. B.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1965-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215884

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Hranický kras; in fundo voraginis "Macůška" dictae apud Hranice supra Teplice nad Bečvou. Ad saxa calcaria.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-10-29
náleze: Z. Pouzar; V. Franci
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215883

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Propast Macůška u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-07-15
náleze: Šulc
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ing. Chaloupka
ID: 10215896

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Hranice: v propasti Macůšce
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-04-17
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215894

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Hranice: nade dnem propasti Macůšky
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-12-10
náleze: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je uvedeno jako sběratel "F.J."
ID: 10215846

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*

lokalita: Moravia sept.-or.: distr. Hranice: in fundo specus "Macůška" vel "Propast" apud balneas Teplice, s. calcar.

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m

nadmořská výška: 296 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1943-07-24

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215880

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokalita: Hranice: in declivibus calc. l. d. Macocha, prope baln. Teplice

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929-07-11

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215837

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokalita: Pobečví, propast u Teplic

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929-07-11

nálezce: J. Bocan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215838

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokalita: V propasti u Teplic (u Hranic); Morava

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1926-08-16

nálezce: P. Pavlík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215893

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokalita: V propasti u Hranic

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1921-10

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215834

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*

lokalita: V Hranické propasti

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1921-11

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215836

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: M. Weisskirchen: Kalkfelsen im Gevatterloche [Hranická propast]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak, no. 1307
ID: 10215832

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: M. Weisskirchen: Kalkfelsen im Gevatterloche [Hranická propast]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. Mor. exs. F. Petrak, no. 1307
ID: 10215876

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Mähr. Weisskirchen: Felsige Hänge des Gevatterloches
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.98"N, 17°45'2.66"E, ± 50m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215863

6474b

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: okr. Nový Jičín, Štramberk: jeskyně Šipka, vápencové skalky
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'15.35"N, 18°7'8.22"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-07
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn.: L. Ekr: druh se vyskytuje na exponovaném místě u vchodu do jeskyně, odkud jsou známy evidentně nepůvodní
vysazené druhy rostlin, s největší pravděpodobností je zde tento druh také vysazen.
původnost: nepůvodní
ID: 10215850

6474c

lokalita: Nový Jičín - Hodslavice
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'60.00"N, 18°0'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-10-11
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872559

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Veřovické vrchy: Mořkov, přírodní rezervace Trojačka, s. svahy
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1996-09-12
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215855

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Veřovické vrchy: k. ú. Hodslavice, les. správa Mořkov, PR Trojačka, sev. svahy
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1996-09-13
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215906

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Veřovické vrchy: Mořkov, SPR Trojačka, s. svahy, skalky sutového lesa
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'3.63"N, 18°2'47.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1989-07-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215856

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Mořkov: státní přírodní rezervace Trojačka, in clivo montis Trojačka ad septentrionale versus
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1972-06-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215857

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Rez. Trojačka u Mořkova, květ. bučina ...
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1970-05-31
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215886

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: sev. Morava, rezervace Trojačka u Frenštátu
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1970-08-02
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215899

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Opp. Frenštát p. R.: pag. Mořkov, rez. Trojačka
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1970-05-31
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215902

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Hodslavice: Státní přírodní rezervace Trojačka
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'7.29"N, 18°2'46.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1968-08-12
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215858

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Státní přírodní rezervace Trojačka, SSV exp.
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1967-10-23
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215859

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Státní přírodní rezervace Trojačka, SSV exp.
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'5.13"N, 18°2'46.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1967-10-23
náleze: M. Sedláčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215878

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Morava: N. Jičín - Hodslavice
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'19.36"N, 18°1'27.15"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-10-11
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215895

6666a

lokalita: Moravia centr.: Oppidum Blansko: Raro in saxis calcareis, humidis, silvaticis, in valle Pustý žleb ad antrum Macušské jeskyně
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.72"N, 16°43'21.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-09-02
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870632

lokalita: Moravský kras: Aceretum pseudoplatani na suti nad propadáním Punkvy, porost
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.72"N, 16°43'21.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-11-11
náleze: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870604

lokalita: Blansko: kamenitá ssuť a skály v Pustém žlebě
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.72"N, 16°43'21.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1956-09-23
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870615

lokalita: Moravský kras: ojedinele na vlhkých vápencových skalách v Pustém žlebě u Macochy, jihovýchod od Suchdolu
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.72"N, 16°43'21.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1954-05-02
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870609

lokalita: Blansko: Vápencové skály v Pustém žlebu u Macochy pod zříceninami Blanseku asi 300 m od vchodu do Macušských jeskyň směrem ke Sloupu
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1950-04-02
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870606

lokalita: Pod Blouzekem proti Macošě
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1950-04-02
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870634

lokalita: Blansko: in valle Pustý žleb pr. Macocha in rupibus calcareis
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-08-30
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870603

lokalita: Blansko: v kamenné suti mezi jeskyní a odbočkou na Macochu
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1946-07-10
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870602

lokalita: Na skále v Pustém žlebě u Macochy
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1946-07-10
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870614

lokalita: Střední Morava, okr. Blansko, ve skalní soutěsce v Pustém žlebu u Macochy na vápenci, sklon SV
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-09-24
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870607

lokalita: Pustý žleb pod Macochou
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-09-25
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870633

lokality: Blansko-Macocha: vápen. Skála nad sil. K Sloupu, 7,8 km asi 80 kroků od mostu
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-07-10
náleze: Josef Dostál
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870617

lokality: na vlhké skále v Pustém žlebě u Macochy (Brno)
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-07-22
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870629

lokality: Moravia centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870605

lokality: Moravia centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870608

lokality: Moravia centralis, regione Moravský kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870610

lokality: Stráně proti Punkevní jeskyni směrem k Macoše
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-06
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870611

lokality: Stráně proti Punkevní jeskyni směrem k Macošce
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-06
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870621

lokality: flumini Punkva, region Moravský kras
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870624

lokality: Stráně proti Punkevní jeskyni směrem k Macošce
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-06
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870613

lokality: Stráně proti Punkevní jeskyni směrem k Macošce
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-06
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870612

lokality: Stráně proti Punkevní jeskyni směrem k Macošce
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-06
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870622

lokality: Stráně proti Punkevní jeskyni směrem k Macošce
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-08-06
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870631

lokalita: na skalách u Macochy
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-03-30
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870601

lokalita: Proti výtoku Punkvy na příkrých skalách
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-03-30
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870630

lokalita: Mor. Kras: na skalách proti výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-03-30
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870635

lokalita: Mähren: Brünn, Punkvathal, beim Aufhängen von Macocha
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1901-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870625

lokalita: Mähren: ... felsen, Punkva bei Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-04
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870618

lokalita: Mähren: ... felsen, Punkva bei Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-04
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870620

lokalita: Mähren: ... Punkvathal bei Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-07
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870626

lokalita: Mähren: ... felsen, Punkva bei Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-04
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870619

lokalita: Mähren: ... Punkvathal bei Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-09-04
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870627

lokalita: Punkvathal
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'13.53"N, 16°43'26.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-06-13
náleze: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870616

lokalita: Mähren: ... Macocha bei Sloup
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-06-14
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870628

lokalita: Am felsen von Macocha b. Blansko
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.64"N, 16°43'45.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9870623

lokality: Ostrov u Macochy - v Pustém žlebu ca 3 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°43'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2014-07-02
náleze: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápencový svah, spodní část, tetraploidní rostliny (ověřené FCM);
ID: 9875459

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: Moravský kras: Pustý žleb, skály u silnice cca 200 m S od Punkevních jeskyní
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-09-18
náleze: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215827

lokality: distr. Blansko: Blansko, Pustý žleb, S exponovaný svah pod zříceninou hradu Blansek
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-09-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215890

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: Punkevní jeskyně, pod hradem Blansek, skalní stěna, Blansko
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-16
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215869

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: Moravský kras: při kraji suťového kužele v mohutném porostu *Lunaria rediviva*, při levé straně silnice vedoucí od Punkevní
jeskyně směrem na Sloup
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215845

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Regio Moravský Kras (distr. Blansko): in rupib. calcar. vallis Pustý žleb
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1967-06-25
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215885

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Morava, Blansko: Pustý žleb u Macochy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1949-04
nálezc: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215840

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Flora Moravica: Blansko, Pustý žleb
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-04-27
nálezc: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215826

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Střední Morava-Blansko: v Pustém žlebu na váp. skále nad silnicí sev. Macochy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-07-13
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215879

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Pustý žleb
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943-09
nálezc: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215903

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: reg. Moravský Kras, distr. Blansko: in rupibus calcar. fruticosus in fageto in valle Pustý žleb sub portam spelaei Punkevní jeskyně
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-07-08
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215881

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: U průkopu Punkvy u punkevní jeskyně v Pustém žlebě pod Macochou
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-10-16
náleze: F. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215891

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: Skály proti Macošě
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-06
náleze: Prokop
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215847

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: Nad průkopem Punkvy v Pustém žlebě u Macochy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1935-10-20
náleze: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215917

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: V pustém žlebě kol výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-09-28
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215829

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokality: U výtoku Punkvy u Macochy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-09-28
náleze: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215921

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokality: Pustý žleb: Nad výtokem Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-05-22
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215822

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: V Pustém žlebě nad výtokem Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-08-19
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215823

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: bei der Macocha
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-04-14
náleze: J. Simon
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!, rukopis O. Lenečka
ID: 10215924

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Blansko: Pustý žleb u Macochy, na strmé vlhké skále, calc.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215819

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215825

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215849

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215854

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215871

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215892

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215901

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia Centralis, regione Moravský Kras: ad latera rupium calcariarum in valle fluvii Punkva
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra; J. Suza; F. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 4
ID: 10215916

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravský kras, na výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-10
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215919

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Mähren, Blansko: auf Fels im Punkvatal
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-04-10
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215828

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Auf felsen von Punkvathale auf den Macocha bei Blansko, Mähren
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-04-10
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215864

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Moravský Kras: na vápencových skalách lesy zarostlých (buky) proti vchodu do jeskyň Punkevních
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215875

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Suchý žleb [zřejmě Pustý žleb] mezi vchodem na Macochu a výtokem Punkvy z Blanska po l. straně
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1921-09-24
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215877

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Morava, Blansko: Pustý žleb, skalnatá lesní stráň u výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-09-26
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215835

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Morava, Blansko: Pustý žleb, skalnatá lesní stráž u výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-04
nálezc: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215839

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Brno: Blansko: Suchý žleb [zřejmě dnešní Pustý žleb], stinná stráž u vchodu na Macochu
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-09-24
nálezc: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215882

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Moravský kras: stráně proti Macošce, na příkrých skalách vápencových
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-07-16
nálezc: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215888

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Brno: Blansko: Suchý žleb [zřejmě dnešní Pustý žleb], stinná stráž u vchodu na Macochu
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-09-24
nálezc: J. Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215920

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Blansko: stráně proti Macošce (cop.)
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.71"N, 16°43'23.14"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-07-16
nálezc: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215922

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: ad Macocha
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.61"N, 16°43'47.85"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-06
nálezc: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215821

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: V údolí Punkvy u Blanska
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215824

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Mor. Kras: na strmých vápencových skalách u výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913-03-30
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215842

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Na příkrých skalách proti výtoku Punkvy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 50m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1913
náleze: J. Suza
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215897

původní jméno: *Scolopendrium officinarum*
lokalita: Punkvathal b. Blansko
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1897-09
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215843

původní jméno: *Scolopendrium officinarum*
lokalita: Im ...Punkvatal
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1862-05
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215831

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Stráně u Macochy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.61"N, 16°43'47.85"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1845
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215833

původní jméno: *Scolopendrium officinarum*
lokalita: Auf Kalkfelsen im Punkvathalen
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: F. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215841

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Zu .. felsen ...Punkvathale nächst Blansko
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'14.60"N, 16°43'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215865

původní jméno: *Scolopendrium officinarum*
lokalita: Na úpatí "Macochy" blíže Blanska
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.61"N, 16°43'47.85"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: F. Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215887

6666c

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Josefovské údolí u Adamova. Kamenitá stráž mezi Švýčárnou a Býčí skálou, nad Evinou jeskyní. Vápenec.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.77"N, 16°41'15.25"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-09-05
náleze: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215918

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Adamsthal bei der Evahöhle
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.77"N, 16°41'15.25"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1932-06-12
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215923

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Adamov u Brna: stráž mezi Švýčárnou a Býčí skálou
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.48"N, 16°41'22.06"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-07-01
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215912

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Josefovské údolí. Stráň mezi Švýcárnou a Evinou jeskyní [jeskyně Jáchymka]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'25.25"N, 16°40'59.18"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-10-06
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215830

původní jméno: *Scolopendrium vulgare*
lokalita: Brünn: Josefstal b. Adamstal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'25.25"N, 16°40'59.18"E, ± 800m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-08
náleze: F. Bílý
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215853

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Křtiny: stráň mezi Švýcárnou a Býčí skálou
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.77"N, 16°41'15.25"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-08-04
náleze: F. Bílý
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215867

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Stráň mezi Švýcárnou a Býčí skálou Josefovské údolí
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.77"N, 16°41'15.25"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-09-16
náleze: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10215820

6856c

lokalita: V zahradě prof. B. Řezníčka v Jindř. Hradci
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'60.00"N, 15°0'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1903-07
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9870600

6865b

lokalita: Brno: murus in puteo in arce Špilberk
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.30"N, 16°35'57.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-11-13
náleze: Sutorý; Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9870636

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Morava, distr. Brno-město, Brno: roh ul Údolní a ul. Úvoz, ve spáře kolmé stěny domu u okapní rýny [rýhy?], asi 1 m nad chodníkem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.11"N, 16°35'37.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-06-12
náleze: D. Simonová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215927

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Znojemsko-brněnská pahorkatina, Brno: Mendlovo náměstí, uvnitř staré kamenné studny v areálu Augustiniánského opatství na Starém Brně naproti vchodu do Mendlova muzea, tři větší trsy a desítky juvenilních rostlin
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.90"N, 16°35'36.50"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-05
náleze: B. Láník; D. Láníková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10216257

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Brno: ve studni na nádvoří Špilberku potvrzeno několik trsů asi 2 m pod okrajem obrubně studny
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.00"N, 16°35'58.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-21
náleze: J. Michálek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8198784

6869d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: /262/ Chřiby 77c/6869d: Buchlovice (distr.Uher.Hradiště): několik trsů v hradní studni na nádvoří hradu Buchlov.
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'26.25"N, 17°18'39.38"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-07-03
náleze: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8328062

7073a

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty: při trase naučné stezky na Moravských Kopanicích, travertinové prameniště v bývalém lomu Bzová
nejbližší obec: Bzová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'44.00"N, 17°50'51.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-16
náleze: J. Hajduchová
pramen: Hajduchová J. (1999): Předběžná zpráva o prvním nálezů jazyku jeleního (*Phyllitis scolopendrium*) v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 59-0.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9421362

7165d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Bavory, vodovodní šachta s proraženým poklopem mezi hřbitovem a silnicí
západně od obce, 0,3 km ZJZ kostela ve vsi
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'59.72"N, 16°37'9.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-04-15
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10215889

7350d

původní jméno: *Phyllitis scolopendrium*
lokalita: Kaplice: Reiterschlag [=Pasečná] u Přední Výtoně, 1 ex. v kamením sroubené studni na již. okraji obce
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'34.49"N, 14°6'28.36"E, ± 50m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1954
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1958): Příspěvek ke květeně jižních Čech. – Preslia 30: 209–211.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10216256