


## Distribution of *Gymnocarpium robertianum* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of *Gymnocarpium robertianum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

lokalita: Bohemia sept., oppidum Šluknov: in fissuris muri in oppido

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'13.46"N, 14°27'15.97"E, ± 600m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-19

nálezce: A. Roubal

herbář: PR;ROZ

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346773

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in fissuris muri in oppido Šluknov

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'13.27"N, 14°27'13.19"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-19

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13562900

**5052c**

původní jméno: Phegopteris robertiana

lokalita: Brtníky: skála v údolí Bílého potoka asi 1 km od ústí do Křinice

nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín

souřadnice: 50°55'58.28"N, 14°24'3.21"E, ± 200m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1978-07-03

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346617

#### 5052d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /123/ Brtníky: hřbitovní zeď  
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'55.73"N, 14°26'21.37"E, ± 50m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1963  
náleze: T. Schütze  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8981508

#### 5053a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /125/ Nádražní v Rumburku  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'24.55"N, 14°33'2.16"E, ± 200m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: Slavomil Hejný  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8981511

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Jiříkov, náměstí, u hotelu Beseda  
souřadnice: 50°59'42.30"N, 14°34'6.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2005-09-24  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 1377872

#### 5053c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /124/ Krásná Lípa: na zdi nádražní rampy (3 malé trsy)  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'8.49"N, 14°30'44.23"E, ± 150m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1966  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8981509

#### 5056c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, na kamenné zídce při cestě z Tyršovy ulice k nádraží.  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'9.01"N, 15°4'32.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1963-08-14  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346887

#### 5155d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Okres Liberec: Bílý Kostel nad Nisou, kamenný taras při trati na Liberec SV od k. 403 u lesa  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'51.71"N, 14°56'6.99"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1963-09-11  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346888

#### 5251c

původní jméno: *Phegopteris robertianum*  
lokality: Děčín: Vilsnice, spáry ve zdi u silnice  
nejbližší obec: Vilsnice, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'54.47"N, 14°10'25.40"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1980-05-24  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346614

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Vilsnice: spáry ve zděném plotě u stavení na Z okraji obce  
nejbližší obec: Vilsnice, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'54.47"N, 14°10'25.40"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1969-05-31  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346602

#### 5251d

původní jméno: *Phegopteris robertianum*  
lokality: Benešov n. Ploučnicí, zídka u cesty k nádraží  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'19.51"N, 14°18'17.02"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1983-07-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346616

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 103. Benešov nad Ploučnicí: v obci  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'30.00"N, 14°18'20.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9437395

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 102. Benešov nad Ploučnicí: nádraží  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°18'17.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9436512

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 106. Benešov nad Ploučnicí: J okraj města (Terezínské Údolí)  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'45.00"N, 14°18'43.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9437336

### 5252b

lokalita: Česká Kamenice: Na zdi panské ohrady pro dříví v České Kamenici (Herrschaftlicher Holzplan in Ober-Kamnitz)  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'55.15"N, 14°25'7.46"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1874-08-16  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9871648

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: Böhmisch Kamnitz [=Česká Kamenice]  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'55.15"N, 14°25'7.46"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1854-08-01  
náleze: Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 165522  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346430

původní jméno: *Polypodium calcareum* b) *tenellum*  
lokalita: Böhmisch Kamnitz [=Česká Kamenice]  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'55.15"N, 14°25'7.46"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1854-08-01  
náleze: Kalmus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346803

**5253b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Lužické hory: Svor, v zídce u silnice v západní části obce, ca 0,4 km západně od železničního viaduktu  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'35.69"N, 14°35'8.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998-07-08  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346631

**5253d**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Bürgstein [=Sloup u České Lípy]  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'26.44"N, 14°35'24.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1894-07-30  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346805

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: Bürgstein [=Sloup u České Lípy]  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'26.44"N, 14°35'24.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346804

**5254c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia bor., distr. Stráž p. Ralskem, opp. Stráž p. R., in saxis basalticis ad viam publicam ad pagum Luhov versus in pede bor. c. Na vinici (c. 331)  
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'49.74"N, 14°44'19.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1974-06-27  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346924

**5256a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv. /  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8993307

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Liberec - U Nisy  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'54.31"N, 15°3'10.25"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní terénní šetření. 2012.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7781421

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Liberec  
souřadnice: 50°45'52.91"N, 15°3'10.53"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2015-07-01  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12299251

### 5256c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Häufig an einer Stelle im Felsgestein am Lubokaier Kamm [= Hlubocký hřbet]  
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'54.44"N, 15°0'37.61"E, ± 600m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1957-06-17  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346883

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Boh. bor. kraj Liberec, Ještědské pohoří, ve štěrbinách skal vápencového Hanychovského lomu  
nejbližší obec: Hluboká u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'27.01"N, 15°0'53.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1953-06-11  
náleze: Pavel Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346593

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: PP Panský lom  
nejbližší obec: Hluboká u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'27.79"N, 15°0'54.84"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2010-05-20  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní náleze-terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 6951209

**5256d**

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokalita: Okres Liberec: Jeřmanice, 5 ex. na nádraží na terase rampy  
nejbližší obec: Jeřmanice, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'26.70"N, 15°5'11.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1965-06-10  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346905

**5257b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: PP Černá Desná + blízké okolí  
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'27.93"N, 15°19'15.39"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Černá Desná na období 2013-2022 (návrh na vyhlášení). 2012.  
projekt: NDOP  
poznámka: náleze v databázi NDOP uvádí: "v žulových zídkách u cesty v dolní části území, na malé ploše početně, řídce i pod cestou"  
původnost: nepůvodní  
ID: 7857051

**5257d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia bor.-orient., distr. phyt. 92 Jizerské hory, opp. Šumburk n/D, in muro coemeterii  
nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'38.58"N, 15°19'3.09"E, ± 100m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1993-07-04  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346923

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Smržovka, na zídce při silnici do Tanvaldu proti továrně Seba jižně od k. 562  
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'8.12"N, 15°17'24.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 1963-06-09  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346885

**5258d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Rokytnice n.Jiz., při hlavní silnici Harrachov - Jablonec, okolí křiv Dolní Rokytnici  
souřadnice: 50°43'7.24"N, 15°25'20.08"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 11926277



**5260d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Dolní Malá Úpa, hřbitov u kostela  
souřadnice: 50°43'27.38"N, 15°48'48.16"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985-08-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 11929808

**5348d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Podkruš. pán., S Čechy: Teplice: ve spárách kamenné zídky podél kostela (ulice Českobratrská a Chelčického)  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'30.71"N, 13°49'49.85"E, ± 50m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2007-05-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346587

**5353a**

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: Horka [Hürka + 327 m] b. Böhm. Leipa [Česká Lípa] (schattig. Wald. Basaltboden)  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'33.68"N, 14°33'10.72"E, ± 200m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1876-04-29  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: razítko Herbarium V. v. Cypers, není však jeho rukopis, patrně nesebíral Cypers; schedu přečetl M. Marek  
původnost: původní  
ID: 13346913

**5355d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Českodubská plošina, J od Č. Dubu, skalní útvary Z od osady Buda  
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'20.98"N, 14°58'18.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1969-07-28  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346592

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Buda - levobřežní skalnatý svah nad Mohelkou SZ od osady  
nejbližší obec: Podhora u Pěňčina, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'28.53"N, 14°58'46.02"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005-06-14  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. et Kovačičová K. Sborník Severočeského Muzea - Přír. Vědy: Příspěvek ke květeně Českodubska. Severočeské muzeum v Liberci, 2005.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6889549

### 5356b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bezděčín, osada Jílové JV od Hodkovic, rokle SV k.487,0, 400 m n.m.  
souřadnice: 50°39'4.00"N, 15°6'56.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1966-10-20  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
původnost: původní  
ID: 1524518

### 5356d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /46/ Český ráj: pravostran.přítok Vazovského potoka V-VJV od Jeníšovic u odboč.na Ondříkovice je chrán.geolog.útvár Bartošova pec v jeho okolí a blízkém zales.údolí  
nejbližší obec: Jeníšovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'27.52"N, 15°9'18.90"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8926597

### 5357b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Okres Semily: Jesenný, vzácně na nádraží na kamenném tarase.  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'6.36"N, 15°19'40.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1964-09-10  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346889

### 5357c

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: U vsi Rakous u Turnova  
nejbližší obec: Rakousy, okres Semily  
souřadnice: 50°37'3.80"N, 15°11'1.41"E, ± 400m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1881  
náleze: F. Bělohávký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346426

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /45/ Český ráj: u Vazovického potoka V od transformátoru u Voderad, úzká průrva a okolí  
nejbližší obec: Voderady, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'3.63"N, 15°10'5.71"E, ± 300m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8926579

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: PP Na Hranicích  
souřadnice: 50°36'38.64"N, 15°10'33.44"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1971-10-21  
náleze: Václav Petříček; Bohumil Slavík  
pramen: Václav Petříček (1971): Botanický inventarizační průzkum SPR Na hranicích  
projekt: NDOP  
poznámka: Převzato z: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohemia centralis, Praha, 6:43-123.  
původnost: původní  
ID: 11248502

#### 5357d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Chuchelna, okolí křižovatky na Železný Brod v obci  
souřadnice: 50°36'9.20"N, 15°18'1.90"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-06-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 11929198

#### 5358a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Roztoky u Semil, lesní údolí JZ obce  
souřadnice: 50°39'15.63"N, 15°21'27.12"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 11932403

#### 5358b

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: okres Jilemnice, lesnatá skal. stráž Nová Ves - Přívlačka  
nejbližší obec: Přívlačka, okres Semily  
souřadnice: 50°39'4.81"N, 15°26'54.17"E, ± 300m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1903-07-08  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy psané tuškou, sběratel nečitelný něco jako "Kynčel"  
původnost: původní  
ID: 13346811

#### 5358c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Bozkov, okolí vstupu do Bozkovských jeskyní  
souřadnice: 50°38'51.19"N, 15°20'18.77"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 11933261

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bozkov, lesní údolí JZ Roztok u Semil  
souřadnice: 50°38'52.70"N, 15°21'30.09"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-09-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 11933113

#### 5359a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 8. Vápencové skály a jejich těsné okolí u silnice na Mísečky, mezi Machovskem a Mikuláškovým mlýnem  
nejbližší obec: Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°39'29.51"N, 15°31'44.33"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988  
pramen: Šteffan O. (1990): Příspěvek ke květeně Krkonoš (9). - Opera Corcontica 27: 167-175.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9483791

#### 5359c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Montes Corcontici: in saxis calcareis ad viam supra rivum Jizerka ad australem versus a vico Zákoutí  
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'48.92"N, 15°30'51.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346665

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hrabačov, obec  
souřadnice: 50°37'20.77"N, 15°30'28.69"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-06-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 11934239

#### 5359d

původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Krkonoše: Vrchlabí, u OÚNZ  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'1.25"N, 15°37'5.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1980-08-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346612

**5360b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Horní Maršov, nad levým břehem Úpy proti škole, pod ulicí Promenáda, okraj lesa  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'23.00"N, 15°49'26.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2015-06-05  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346585

lokalita: Rehorn č/Ries. Geb. Schaffergaben  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'20.56"N, 15°49'43.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07-10  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346897

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Rehorn, Fuss 550. Westabhang. Kalkbad. Gebüschrand.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'20.56"N, 15°49'43.36"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07-01  
náleze: Wihan  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Laus  
původnost: původní  
ID: 13346737

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Schaffergaben [=údolí Maxova potoka] u Maršova v Krkonoších  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'20.56"N, 15°49'43.36"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929  
náleze: R. Traxler  
pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346405

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Krkonoše, v Šafferoevým údolím [=Schaffergaben u Horního Maršova]. 600 m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'20.56"N, 15°49'43.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346860

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: /79/ Krkonoše: Velká Úpa: na zdech zbořeniště pod Portáškami

nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'56.00"N, 15°46'4.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1977

pramen: Procházka F. (1978): Poznámky ke květeně východní části Krkonošského národního parku. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 5-30.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9414259

### 5360c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Horní Lánov, vápencový lom, 0,7 km V obce, vápencová stěna

nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'3.77"N, 15°40'15.05"E, ± 300m

nadmořská výška: 550-620 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2003-05-26

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346579

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: Čechy, Podkrkonoší, Biener. Vápencové skály velkého lomu u Hor. Lánova, vápenec

nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'47.66"N, 15°40'47.62"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1936-06-01

nálezce: A. Hnízdo

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346985

původní jméno: *Aspidium robertianum*

lokality: Hohenebelbe: auf Urkalk aus Biner

nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'47.66"N, 15°40'47.62"E, ± 1000m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1909-08-27

nálezce: Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346809

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokality: Sattlerschlucht

nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'9.74"N, 15°40'14.12"E, ± 300m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1891-09-01

nálezce: Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346807

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Krkonoše u Schwarzenthalu  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'4.75"N, 15°42'41.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1877-08  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346810

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /10c/ Černý Důl: ohoz zatopeného lomu  
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'33.00"N, 15°42'12.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1979  
náleze: O. Šteffan  
pramen: Šteffan O. (1990): Příspěvek ke květeně Krkonoš (9). - Opera Corcontica 27: 167-175.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9483911

### 5362d

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Adersbach [=Adršpach]  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'7.27"N, 16°6'34.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346814

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Braunau [=Broumov]: ... sehr schön Mauern in Merkelsdorf [=Zdoňov]  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'3.79"N, 16°8'25.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
náleze: E. Fiek  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13604043

### 5363d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Náchod, Broumov, Olivětín v mezerách mezi zdivem ohran. potok pod tratí asi 500 m od zastávky  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'28.85"N, 16°19'40.51"E, ± 500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1982-08-08  
náleze: V. Faltys; J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346643

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokalita: Braunau [=Broumov]: an Steilufeln der Steine bei Heinzendorf [=Hynčice] ...

nejbližší obec: Hynčice u Broumova, okres Náchod

souřadnice: 50°37'24.62"N, 16°17'12.15"E, ± 1000m

fytochorion: 58h. Javoří hory

nálezce: E. Fiek

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.

Prag, Cl. II., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13604042

#### 5446d

původní jméno: *Polypodium dryopteris*

lokalita: In Wäldern. Rothenhaus [Červený Hrádek u Chomutova]

nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'42.61"N, 13°27'0.99"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1853-09-20

nálezce: Sachs

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. Prokeš; schedu přečetl M. Marek

původnost: původní

ID: 13346961

#### 5449d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: Milešov: zeď zámecké zahrady proti cestě na Milešovku, vzácně

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'26.42"N, 13°56'7.36"E, ± 100m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1988-08-22

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346610

#### 5450a

původní jméno: *Phegopteris*

lokalita: Radejčín: spáry ve zdi, zpevňující zářez železniční trati necelý 1 km od nádraží směrem na Dobkovičky

nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'31.72"N, 14°0'51.49"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1990-07-24

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346608

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: Ve skárách zdi, zpevňující břehy v zářezu trati mezi Radejčínem a Dobkovičkami

nejbližší obec: Litochovice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'11.04"N, 14°0'58.51"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967-06-13

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346601



lokality: Sebuzín u Litoměřic: ve zdi podjezdu pod tratí u vchodu do údolí vedoucího od Labe k Čeřeništi  
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'51.58"N, 14°4'23.68"E, ± 50m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1956-06-13  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346863

#### 5450c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Velké Žernoseky: zeď zpevňující železniční násep  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1936  
náleze: Karl Preis; F. Mittelbach  
pramen: Kubát K. (1979): Doplnky k floristickému výzkumu Českého středohoří II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 12-16.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9181354

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: České Středohoří: Malý Lovoš, úpatí při značené cestě kolem schodů v terénním zlomu  
souřadnice: 50°32'20.00"N, 14°1'19.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1994-06  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.  
projekt: ČNFD  
původnost: původní  
ID: 2041684

#### 5452a

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Severozápadní Čechy, východní oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice; opukové stráně (lesní) nad Tetčiněvsí, skalnatá půda, svah k jihu, asi 25°  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'40.78"N, 14°20'49.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1950-07-31  
náleze: Věroslav Šimeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346864

#### 5452c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 633. Snědovice, lesní údolí vedoucí od lesa V písčinách do Snědovic;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'21.00"N, 14°23'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9563131

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Strachaly - dno pískovcového žlebu v lese Havránka  
nejbližší obec: Strachaly, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'10.73"N, 14°24'46.53"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2009-07-22  
náleze: Tomáš Burian  
pramen: Tomáš Burian. sběr floristických a faunistických dat. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7299934

#### 5455b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážištěm  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°55'47.00"E  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 7909632

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Zásadka; Sychrov: zřícenina hradu Zásadka na ostrohu nad soutokem Jizery s Mohelkou při SZ okraji obce,  
souřadnice: 50°33'24.08"N, 14°58'52.76"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2008-07-19  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: svah pod ruinou  
původnost: nepůvodní  
ID: 11994878

#### 5455c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: a0037\_033304\_118\_L8.2  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'25.69"N, 14°53'20.44"E, ± 52m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003-08-02  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Jiří Sádlo. a0037: a0037. 2003.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 3301489

#### 5457a

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Rovensko: Na skalách pod Rotsteinem  
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°35'39.27"N, 15°13'27.32"E, ± 50m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1888-08-24  
náleze: F. Bubák  
herbář: HOMP;MP;PL;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346565

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Rovensko: Na skalách proti škole "na Dolech" pod Rotšteinem.  
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°35'39.27"N, 15°13'27.32"E, ± 400m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1888-08-24  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346813

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: In saxosis arenosis ad Rotstein prope Rovensko.  
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°35'39.27"N, 15°13'27.32"E, ± 50m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1888-08-13  
náleze: F. Bubák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium A. Weidmann  
původnost: původní  
ID: 13346527

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: U Turnova "Farářství"  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'56.19"N, 15°10'21.05"E, ± 300m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
náleze: Bělohávek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346815

#### 5458a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 35. Kopaniny /V od Semil/: levostranný přítok Jizery nad jezem, tekoucí od osady Podkamínky  
nejbližší obec: Semily, okres Semily  
souřadnice: 50°35'44.28"N, 15°22'55.25"E, ± 100m  
nadmořská výška: 345-470 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1965-07-02  
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Ploučnice  
původnost: původní  
ID: 8989536

#### 5458d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Stará Paka, nádraží  
souřadnice: 50°30'57.32"N, 15°29'11.66"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12267298

**5459b**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Pelsdorfer Lehne [=Pelsdorf = Kunčice]  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'59.26"N, 15°37'9.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1885-07-08  
náleze: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346808

**5463c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Nad brodem  
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'32.74"N, 16°11'42.44"E, ± 30m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6839343

**5542c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): odval dolu Mír, zarostlý náletem smrku (*Picea abies*), 2,55 km S-SSZ od Zaječího vrchu (k. 1008,5)  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'45.61"N, 12°43'30.96"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2015-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. Č. Ondráček: 40 ex/2m2 spolu s *G. dryopteris*  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346586

**5548c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lounské středohoří, Hrádek, 0,9 km Z-ZJZ obce, rozvolněný suchý trávník na S svahu údolí nad cestou ke Břvanům  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'33.70"N, 13°44'41.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-05-23  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346607

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okr. Louny: Břvany, suť v údolí Hrádeckého potoka 600 m JV od nádraží  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'10.07"N, 13°43'44.22"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-24  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346965

**5548d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lounské středohoří. SZ Čechy: Hrádek (okr. Louny): údolí Hrádeckého potoka ZJZ od obce, skalky a sutě nad levým břehem potoka u mostu přes potok  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2010-05-13  
náleze: L. Khailová  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346591

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lounské středohoří. Hrádek u Rané, 0,6 km ZJZ od středu vsi, ssz. svah, v opukové suti (Levobřežní strana údolí Hrádeckého potoka, pod silnicí.)  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-09-07  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM;LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346589

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lounské středohoří. Hrádek u Rané, 0,6 km ZJZ od středu obce, v opukové suti v dolní části sev. svahu, pod silnicí do Břvan.  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-09-11  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM;LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346590

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Distr. Louny, Hrádek, hojně na S exponovaných suťových svazích podél silnice do Břvan  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1997-06-01  
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346695

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Břvany: opuštěná vápenka JZ osady Hrádek  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'32.32"N, 13°44'59.93"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1968-05-21  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346600

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: České středohoří, Hrádek pod Ranou  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1948-07-13  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346910

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Weg vom Sauerbounn Webeschan [=Břvany] - Hradek - Rasmay (Pläner-Steinbruch)  
nejbližší obec: Bžany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1930-05-25  
náleze: Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346806

původní jméno: *Nephrodium dryopteris*  
lokalita: bei Hradek  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'27.37"N, 13°44'54.34"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1914-06-06  
náleze: E. Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346895

#### 5554b

lokalita: distr. Mladá Boleslav: Bělá pod Bezdězem: světlý okraj smíšeného lesa s převahou borovic na svahu nad domky v údolí s železniční tratí asi 0,5 km JZ žel. stanice JV města, při cestě  
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'5.83"N, 14°49'46.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1978-07-29  
náleze: J. Hadinec; V. Šťastná  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346973

#### 5555a

lokalita: [Malý] Řečkov u Bakova n. Jiz.: svrchní Křída, při silnici okraj lesní pod papírnou  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'40.51"N, 14°53'2.04"E, ± 300m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1954-08-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871647

lokality: distr. Mladá Boleslav: Bělá pod Bezdězem rokle proti Paterovu 0,7 km V nádraží  
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'17.18"N, 14°50'43.67"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-07-16  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346633

lokality: okr. Mladá Boleslav: Bělá pod Bezdězem, rokle proti Páterovu, 200 m VJV od rozcestí silnic z Bělé na Čistou a na Hrdlořezy  
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'31.90"N, 14°51'7.38"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984-06-25  
náleze: Martina Molíková; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346975

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Hráz rybníční u Rečkova.  
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'42.60"N, 14°54'19.09"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1904-05-22  
náleze: F. Žemla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346878

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Silva "Předlíška" prope urb. Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Dalešice u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'36.17"N, 14°53'17.05"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-25  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40034  
ID: 13346434

lokality: Rokle u pily u Bělé [patrně pila ve Velkém Rečkově u říčky Bělá]  
nejbližší obec: Bitouchov u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'35.50"N, 14°54'24.94"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1887-07  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratelé pouze zkratkami jako "K. & H."  
ID: 13346802

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Bělá - Paterov  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'39.66"N, 14°50'52.31"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1886-06  
náleze: Krátký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346971

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Bělá p. B., odbočka na Čistou  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'23.32"N, 14°50'31.00"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-05-22  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372538

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Oblast Mladá Boleslav, Paterov: lesní rokle J od Paterova  
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'17.18"N, 14°50'43.67"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449104

#### 5555c

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Ml. Boleslav: Neuberský Borek  
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'11.76"N, 14°53'10.41"E, ± 400m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1891  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40035  
původnost: původní  
ID: 13346433

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokality: Čejetic [=Čejetice] bei Jungbunzlau [=Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'54.00"N, 14°53'2.78"E, ± 200m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346917

#### 5557b

původní jméno: *Currantia dryopteris*  
lokality: okr. Jičín - býv. čedičový lom Houser 6 km Z Jičína  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'58.73"N, 15°16'19.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1988-06-07  
náleze: Ducháčková  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346719



**5557c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okr. Jičín - zeď hřbitova v Markvarticích  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'41.41"N, 15°11'23.17"E, ± 50m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1987-10-06  
náleze: Ducháčková  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346721

**5560d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Hartský potok, u nádraží ČSAD, mostek nad potokem  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'41.50"N, 15°49'3.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2007-05-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346572

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, město, ulice V Lukách, most přes Hartský potok JJV od autobusového nádraží  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'41.00"N, 15°49'3.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2006-07-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4548; evidenční číslo PR 701057  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346392

**5561d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Čechy, okres Náchod, Hořičky, hřbitov, ve zdivu  
nejbližší obec: Hořičky, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'33.72"N, 15°59'27.57"E, ± 50m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1984-08-07  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346980

**5562a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okr. Náchod, k. ú. Stolín, skály (perm) při levém břehu Úpy ca 0,4 km nad Boušínskou lávkou, ca 1 km jižně od osady Náchodec  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'47.17"N, 16°3'8.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2012-08-26  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346569

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okr. Náchod, k. ú. Stolín, skály (perm) při levém břehu Úpy ca 0,4 km nad Boušínskou lávkou, ca 1 km jižně od osady Náchodec  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'47.17"N, 16°3'8.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2003-09-14  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346570

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Na permském pískovci na skallisku u hájovny havlovické, pod Boušínem v Babič. údolí, u Slatiny nad Úpou  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'10.43"N, 16°3'5.47"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1938-06-15  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346575

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Skály (na perm. pískovci) u hájovny v Havlovicích u Červ. Kostelce  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'10.43"N, 16°3'5.47"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-07-20  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346574

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. V lesích kolem hájovny u Havlovic.  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'10.43"N, 16°3'5.47"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-06  
náleze: V. Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346642

#### 5562c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Babiččino údolí  
nejbližší obec: Žernov u České Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'5.60"N, 16°2'12.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1946-05-25  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346858

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Tab.1.lok.23.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Pěnovcové prameniště nad cestou SV a nejbližší od Červeného mostu, exp.V.,

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°26'21.00"N, 16°2'39.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2005

nálezce: Prausová; Mikeska; et al.

pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8094382

#### 5563a

lokality: Hronov: spáry vlhkého betonového příkopu u zdi továrny u cesty podél řeky Metuje ca 140 m ZSZ od středu náměstí v obci

nejbližší obec: Hronov, okres Náchod

souřadnice: 50°28'48.94"N, 16°10'48.52"E, ± 50m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2017-08-11

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13347026

#### 5650a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: PP Evaňská rokle

nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 7059331

#### 5653b

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: v dolu pod Chorouškami na několika místech na skalách zastíněných

nejbližší obec: Choroušice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'44.84"N, 14°39'49.95"E, ± 400m

nadmořská výška: 280-290 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny Mšenské. – Acta Botanica Bohemica 13: 1–233.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346398

#### 5654a

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: na skalách v dole mezi Peklem a Velkými Zamachy

nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'2.19"N, 14°43'41.38"E, ± 400m

nadmořská výška: 230-240 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny Mšenské. – Acta Botanica Bohemica 13: 1–233.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346397

**5654b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: místy pospolitě v skulinách a zářezích skal ve Všelisech  
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'51.06"N, 14°44'56.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin K. (1942): Prodrumus květeny Mšenské. – Acta Botanica Bohemica 13: 1–233.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346399

**5661d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Čechy, okres Náchod, Jaroměř, Josefov, zdivo v pevnosti  
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'18.49"N, 15°55'27.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1985-05-25  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346981

**5662b**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod, Nové Město nad Metují  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.36"N, 16°9'3.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-09-10  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346576

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: U Nového Města n/Metují  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.36"N, 16°9'3.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1938-08-16  
náleze: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346577

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: (91) u nádraží v Novém Městě n.Metují  
nejbližší obec: Nové město n.Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'12.58"N, 16°8'16.13"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: K. Krčan  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8702978

**5663a**

lokality: V lese u Nového Města nad Met., při silnici do obce Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1932-07  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871649

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Čechy severovýchodní. Nové Město n/Metují: V stinném lese východně od města při silnici k Jestřebí.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1969-07-23  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346882

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Čechy severovýchod. - Nové Město n/Metují: Ve východ. části města na zdi u silnice vedoucí k Jestřebí.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1968-06-25  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346886

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Čechy severovýchod. - Nové Město n/Metují: Na zídce ve východ. části města při silnici k Jestřebí.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-08-21  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346880

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Severovýchodní Čechy. Nové Město n/Metují. Nečetně na skále v lese při silnici k obci Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1964-06-25  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346667

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Nové město n. Metují, skalka při silnici k Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1960-08-18  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346881

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Nové Město nad Metují: v lese nad silnicí k Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1943-06-01  
náleze: Krčan  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346524

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Nové Město nad Metují: na skále při silnici k Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1943-05-13  
náleze: Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346580

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Nové Město n./Metují: na skále při silnici k Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1940-06-01  
náleze: Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346581

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Čechy východní-Nové Město n./M., rokle u Pekla-450m. [patrně rokle u Jestřebí, kde Krčan *G. robertianum* hojně dokladoval]  
nejbližší obec: Jestřebí nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'13.50"N, 16°10'19.79"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1940-06-05  
náleze: Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Šourek, schedu psal Šourek  
ID: 13346901

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. V lese na opukové skále při silnici z Nového Města n. Metují k obci Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1934-09-02  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346666

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Na skále v lese při silnici z N. Města n./Met. k obci Jestřebí.  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1934-09  
náleze: Karel Krčan  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346983

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Na skále při silnici z Nového Města n. Met. k Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1928  
náleze: K. Krčan  
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346403

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Na skále při silnici z Nového Města n. Met. k Jestřebí  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.26"N, 16°9'58.78"E, ± 400m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1927-06  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346673

#### **5668a**

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokalita: Vidnavská pahorkatina: Javorník ve Slezsku, zídka podél silnice na jz. okraji intravilálu města  
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'26.14"N, 17°0'6.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-17  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346680

#### 5743b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: k0129\_112115\_885\_S1.1  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'51.76"N, 12°56'49.60"E, ± 142m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003; v závěrečné zprávě K0129 autor uvádí "území poměrně exotický výskyt tohoto typu stanoviště je vázán na ( zřejmě vápnité ) výchozy tufitů ve skalním defilé nad Bystřicí ". Dle mapy se však jedná o druhotně stržený taras nad řekou (hodnotím jako sekundární stanoviště) - pozn. L. Ekrt  
původnost: nepůvodní  
ID: 3492729

#### 5744a

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Distr. K. Vary, oppid. Vojkovice n. O., taras oddělující železniční trať na Ostrov a Kyselku  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'42.92"N, 13°0'47.50"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1956-07-23  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346588

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Vojkovice, o. K. Vary: taras oddělující železniční trať do Ostrova a do Kyselky  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'42.92"N, 13°0'47.50"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1955-11-02  
náleze: F. Červený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346767

#### 5748b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 55. Ročov: les na S-SZ svahu při silnici na Solopysky, nad serpentýnami  
nejbližší obec: Ročov, okres Louny  
souřadnice: 50°15'28.30"N, 13°45'26.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-06-02  
náleze: Jitka Štěpánková; Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8736357

#### 5748c



původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Džbán, propust v příkopu u silnice (v jejím ohbí) vedoucí z obce Třeboc do obce Hředle, nedaleko vrcholu Džbánu (kóta 536 m), ve sparách opukových kamenů větší počet trsů  
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'14.37"N, 13°44'49.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1970-06-09  
nálezc: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346635

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: Stráň nad Velhotou [=Wellhotten = Lhota pod Džbánem] u Krupé v buk. lese hojně  
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'3.67"N, 13°43'54.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1886-06  
nálezc: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346835

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Džbán; Lhota pod Džbánem: zříceniny hradu na ostrožně nad soutěskou Ve vratech ca 1, 2 km Z od středu obce,  
souřadnice: 50°12'52.91"N, 13°42'49.81"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-17  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: hradní příkop  
původnost: nepůvodní  
ID: 11997804

#### 5748d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Pochvalov: lesní cesta na hřeben strání V obce  
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'37.46"N, 13°48'15.60"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1973-06-30  
nálezc: O. Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346599

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: 707. 5748d, Pochvalov: křižovatka lesní cesty nad hranou svahu v Pšanském lese nad Pochvalovským potokem a lesní cesty vedoucí dolů (a podél ní) do Pochvalova cca 1 km VSV kostela v obci, 480 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší  
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'49.00"N, 13°48'33.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
nálezc: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8186743

**5749a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno - ad clivum abruptum formationis cretacea sept. spectantem, in valle silvatica Smradenské údolí dicta et [...] contra casam venatoriam Smradovna nuncupatam prope pagum Bilichov  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'54.33"N, 13°53'50.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1980-07-19  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562893

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in silva mixta ad clivum formationis cretaceae +/- sept. spectantem adversus casam venatoriam Smradovna dictam in adjacentibus bor.-occ. pagi Bílichov, substr. marga aren. turon. infer.  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'15.26"N, 13°54'0.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1974-06-22  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13562897

**5749c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okr. Kladno, Bilichovský les - údolí u Malého Bilichova (opuková hrana)  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'53.02"N, 13°54'29.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1978-08-01  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346967

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Slaný: skaliny v hájích již. od Srbče, opuka  
nejbližší obec: Srbč, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'47.26"N, 13°53'1.44"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1915-07  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346832

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Bilichovské lesy, na opukové stráni naproti myslivně.  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'55.39"N, 13°53'22.83"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1886-07-04  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346833

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: na opukové stráni u Mšece.  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'16.87"N, 13°53'57.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1885-06-24  
náleze: F. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: razítko Herbarium A. Weidmann  
ID: 13346867

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Bilichov u Slaného  
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'55.39"N, 13°53'22.83"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1884-07-28  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346834

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Bukový les nad vsí Srbčív u Slaného  
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'53.10"N, 13°53'14.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1884-07  
náleze: K. Vandas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346918

#### 5749d

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in clivo formationis cretaceae sept. spectante in parte inferiori vallis profundae silvaticae  
"Dolina" dictae ca. 1,5-2,0 km situ occ. a vico Hvězda (prope pagum Jedomělice)  
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'16.23"N, 13°56'50.91"E, ± 400m  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1976-06-14  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13562896

#### 5750c

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Slané, skály písk. zv. "Kvící"  
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'50.97"N, 14°4'36.10"E, ± 300m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1819  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346870

### 5750d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in fissuris muri (una cum speciebus: *Asplenium trichomanes*, *Gymnocarpium robertianum*)  
bor.-bor.-occ. spectantis ad stationem viae ferreae Pchery  
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'3.31"N, 14°6'30.74"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1967-08-11  
nálezcce: A. Roubal  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: v poznámce na schedě u *Asplenium ruta-muraria* v herb. A. Roubal no. 9460 uloženém v PR  
původnost: nepůvodní  
ID: 13562933

### 5751b

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Welwarn: alte Feldmauer unterhalb Chržín  
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'40.29"N, 14°16'15.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
nálezcce: J. Kabát  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13604045

### 5752c

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Libšice: na pravém břehu Vltavy pod mostem  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°12'10.83"N, 14°21'47.25"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1908-07-04  
nálezcce: F. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 09430  
ID: 13346423

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Libšice: na protějším břehu u mostu  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'16.61"N, 14°21'56.98"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1908-07-04  
nálezcce: F. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 09432  
ID: 13346424

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Na skalách u Libšic nad Vltavou  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'1.63"N, 14°22'13.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1890-07  
nálezcce: E. Binder  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13346970

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: naproti Libšicím při Vltavě u Máslovic, na skalách vápenných  
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'26.05"N, 14°22'19.64"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-08-29  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346873

#### 5760c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hrádek u Nechanic, obec  
souřadnice: 50°13'6.02"N, 15°40'34.57"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 11186202

#### 5760d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hradec Králové, cihlová zídka u schodiště, ulice U Koruny  
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'44.93"N, 15°48'53.07"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-05-31  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346573

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hradec Králové, ulice U Koruny poblíž autobusového nádraží, zeď u vchodu do sklepa u vjezdu dovnitř bloku budov  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 15°48'49.00"E  
nadmořská výška: 232 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006-07-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4547; evidenční číslo PR 701056  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346391

původní jméno: *Polypodium dryopteris* var. *calcareum*  
lokalita: An Königgrätzen [=Hradec Králové] Festungsmauern.  
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.62"N, 15°49'6.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Czenek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přečetl M. Marek  
ID: 13346914

### 5761c

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Břehy Orlice, Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'29.85"N, 15°50'37.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1911-05  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346919

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Hradby hradec. podél Orlice.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'21.84"N, 15°50'2.37"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Hansgirk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346812

### 5762d

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Pořídka na opukových kamenech při silnici z Přepych do Bolehoště u Opočna  
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'57.68"N, 16°5'57.99"E, ± 500m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1927  
náleze: J. Rohlena  
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346402

### 5763b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Klečkov, hradní kopec  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'11.16"N, 16°19'15.59"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2006-10-16  
náleze: Milan Marek; Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 6947947

### 5764b

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: "Čertův důl" u Rychnova n/Kň.  
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'26.55"N, 16°25'10.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1890-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346672

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Čertův Důl, v osadě  
souřadnice: 50°15'25.53"N, 16°25'7.82"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2000-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12285969

#### 5768b

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Auf Kalk bei Setzdorf [=Vápenná] bez. Weidenau  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'17.04"N, 17°5'52.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1876-07  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346951

#### 5768d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Rychlebské hory. Opuštěný lom Na Pomezí  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'34.70"N, 17°8'26.60"E, ± 300m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1967-08-04  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346921

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Hrubý Jeseník: vápencové skalky u Dolní Lipové  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'40.80"N, 17°8'25.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1955-06-29  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 566959  
ID: 13346409

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: H. Jeseník, kóta 794 (Fichtenstein) [=Smrčnick] SZ Dolní Lipové  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'9.92"N, 17°7'33.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1955-06-23  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346467

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Nieder Lindenwiese [=Dolní Lipová] Gemärke Kalk  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'41.27"N, 17°8'16.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1876-07-28  
náleze: A. Latzel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346488

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6738760

#### 5771c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Třemešná: zídka kolem kostela v obci, S a SSV strany zdi  
souřadnice: 50°12'12.69"N, 17°34'28.54"E, ± 30m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-05-14  
náleze: Zuzana Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13652968

#### 5772a

původní jméno: *Phegopteris robertianum*  
lokalita: (80) Osoblažsko: zeď pod kostelem v Osoblaze  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'57.03"N, 17°43'13.81"E, ± 50m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1953  
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8715139

#### 5839b

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: bei Haslau [=Hazlov]  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'27.95"N, 12°16'26.16"E, ± 500m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
náleze: J. Kablík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346829



**5840c**

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokality: Franzensbad [=Františkovy Lázně]  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'21.21"N, 12°20'53.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1837  
náleze: Hofman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346830

**5849b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Obora Les u Smečna: opuková ssuť velmi hojně  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'37.10"N, 13°58'49.48"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1937-06-02  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346837

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Opuková stráň u Hradečna blíže Smečna  
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'6.98"N, 13°59'18.53"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1882-08  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346838

**5849c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: České lupkové a uhelné závody Nové Strašecí, mezi Rudou a Rynholcem, výsypka Babín  
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°54'14.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1995-07-19  
náleze: M. Vítková  
pramen: Vítková M. (2000): Geobotanické poměry výsypek ČLUZ Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 213-235.  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 2408020

**5850a**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokality: Flora středních Čech-Okolí Kladna. V lese Krnčích [= les Krneč mezi Kladnem a Libušínem]  
nejbližší obec: Libušíň, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'37.36"N, 14°4'44.73"E, ± 400m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1952-07-15  
náleze: A. Kožíšek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346903

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Čelo opukové stráně v Krnčích (pod buky).  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'37.36"N, 14°4'44.73"E, ± 400m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1939-06-04  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Dr. J. Dostál  
ID: 13346911

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Libušín u Kladna, na opukovém štěrku  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'2.19"N, 14°3'13.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1932-06-19  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346831

původní jméno: *Dryopteris pulchella*  
lokalita: Bohemia centralis: in silva submontana mixta (cum Fago) inter Libušín et Smečno, in declivi calcareo formationis geologicae "Plänerkalk" dictae, altitudine circa 300 m s. m.  
nejbližší obec: Svinařov u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'16.14"N, 14°2'37.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1930-05  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs., no. 101  
ID: 13346899

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Na opukovém úklonu údolí Vinařického, pod skalami s *Aconitum variegatum*  
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'52.48"N, 14°4'33.70"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1873-09  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346823

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Svinařov (okr. Kladno)  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'33.68"N, 14°1'15.56"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1964-08-17  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562891

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Bohemia centr., dictione opp. Kladno: in Aceri-Carpineto clivi lapidosi formationis cretaceae ad bor.-occ. adversi ca. 500 m ad sept.-occ. a casa venatoria Kopanina dicta versus in adjacentibus lontanis mer.-occ. oppiduli Smečno; in strato turon. inf. argilla calc. aren. solida formato

nejbližší obec: Smečno, okres Kladno

souřadnice: 50°10'33.68"N, 14°1'15.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1964-05-24

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13562892

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Bohemia centr., dictione opp. Kladno: in Piceeto culto Corylo avellana mixto clivi formationis cretaceae ad sept.-occ.

adversus ca 700 m ad mer.-occ. a cota 387,3 versus in adjacentibus occ. oppiduli Libušín; in strato turon. inf. argilla aren.-calc. solida formato

nejbližší obec: Smečno, okres Kladno

souřadnice: 50°10'27.72"N, 14°1'6.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1964-08-17

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13562895

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Smečno; Smečno: hrad přestavěný na zámek proti kostelu Nejsvětější Trojice, při západním okraji města,

souřadnice: 50°11'19.26"N, 14°2'11.78"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-10-20

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: boční zdivo zadní mostu

ID: 11998588

#### 5850b

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokalita: Čechy střední-Kladno. Opukový svah u Hnidous-350 m.

nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno

souřadnice: 50°9'59.33"N, 14°6'51.88"E, ± 400m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1940-06-16

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346900

původní jméno: *Phegopteris calcarea*

lokalita: Tuhaň u Smečna

nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°9'41.96"N, 14°5'18.28"E, ± 600m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1884-07

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346836

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Opuková stráň v lese Velká Skála u Hnidous na Kladensku  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'59.33"N, 14°6'51.88"E, ± 400m  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: J. Šindelář  
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346407

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centr., dictione opp. Kladno: in sylva frondosa clivi lapidosi formationis cretaceae ad bor.-occ. adversi ca. 300 m ad sept. a fodina Zápotocký (Olim Prago I.) nuncupata versus, in adjacentibus mer.-or. oppiduli Švermov; in strato turon. inf. argilla calc.- aren. solida formato  
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'52.09"N, 14°6'37.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1962-07-12  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562894

#### 5850c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Kamenné Žehrovice, na zdi ve vsi poblíž hráze Turyňského rybníka (=Velké Záplavy)  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'44.73"N, 14°1'40.83"E, ± 100m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2008-10-12  
náleze: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346963

#### 5850d

lokalita: Böhmen: Kladno, Konůthal  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'60.00"N, 14°5'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871646

#### 5852c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Praha VIII: Podhoří, v rokli směrem k Bohnicům na algonk. podkladě  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'48.02"N, 14°24'14.42"E, ± 150m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1948-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346865

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokality: Šarka  
nejbližší obec: Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.96"N, 14°21'5.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1872  
náleze: Vogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346896

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokality: Šarka  
nejbližší obec: Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.96"N, 14°21'5.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1854-07-26  
náleze: Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346920

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokality: Šarka  
nejbližší obec: Nebušice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.96"N, 14°21'5.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1850-07-04  
náleze: Opiz  
herbář: LIT;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346604

**5852d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Praha-Troja: kamenná zeď na severní straně nízké skladištní budovy na pravém břehu Vltavy u jezu, v maltě ve spárách zdi  
hojně  
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.94"N, 14°25'39.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1970-07-06  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346634

**5854d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Okolí Prahy, obec Vyšehořovice (Praha-východ): ve spárách staré zdi bývalé tvrže v obci, na severní straně zdi (v nynějším  
statku), hojně  
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°7'2.65"N, 14°46'25.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1956-08-16  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346637

### 5856b

lokality: Bohemia centralis, distr. Nymburk, scalae cauponae in pago Budiměřice.  
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'43.11"N, 15°6'0.47"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1980-07-24  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346774

### 5863b

původní jméno: Polypodium robertianum  
lokality: Reichenau: bei der Stadt und ..., überall häufig  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'57.78"N, 16°16'38.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: E. Kalenský  
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13604057

### 5863c

původní jméno: Polypodium robertianum  
lokality: Opuková stráž na[d] Orlicí naproti Kostelci n/O.  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'54.54"N, 16°12'31.09"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1890-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346788

původní jméno: Polypodium robertianum  
lokality: Kostelec n/O: opuková stráž nad Orlicí  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'40.13"N, 16°13'13.98"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1890-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346670

původní jméno: Polypodium robertianum  
lokality: Adlerkostelec [=Kostelec nad Orlicí]: am unteren Säume der Lehne „u Kapličky“ [=kaple Navštívení Panny Marie] häufigen  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'49.44"N, 16°12'45.34"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1883-07-20  
náleze: Josef Häusler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přečetl M. Marek, dle charakteru schedy a rukopisu se bezesporu jedná o sběratele J. Häuslera  
ID: 13346879

**5863d**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Zádolí bei Wamberg  
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'8.25"N, 16°18'49.91"E, ± 200m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: E. Kalenský  
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13604056

**5864a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Pěčín, Z část zátopové oblasti plán.přehrad  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'47.82"N, 16°24'4.31"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7229106

**5864b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Údolí Říčky od mostu v Julinčině Údolí JV od Nebeské Rybné po soutok Říčky a Zdobnice (včetně Plačtivé skály a okolí)  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
herbář: PRA  
projekt: FK ČBS  
poznámka: ve vápnitých spárách malého kamenného můstku přes Říčku ca 0,5 km pod mostem silnice Nebeská Rybná – Rokytnice v Orlických horách  
původnost: nepůvodní  
ID: 10139717

**5864c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, hřbitov v obci, obvodová zeď  
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'32.30"N, 16°21'59.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2014-09-11  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10879; evidenční číslo PR 839237  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346396

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Slatina nad Zdobnicí: svahová bučina až lipová javořina v rezervaci Ve Slatinské stráni JZ nad Z okrajem obce a niva Zdobnice pod svahem

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-07

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

poznámka: na opukovém výchozu

původnost: původní

ID: 10139718

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: PR Ve slatinské stráni

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1969

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F., Belicová J., Vagenknecht V. Květena SPR Ve slatinské stráni jako souč. IP CHÚ ve Výchč. kraji. Práce a studie-Přír., Pardub. 1. 1969.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 6748635

#### 5865c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Klášterec nad Orlicí, Zemská brána, u mostu

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'31.32"N, 16°34'47.07"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 7258549

#### 5865d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: 80b. Petrovice nad Orlicí [=České Petrovice] : Z část obce: zdivo kostela (S stěna)

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'21.88"N, 16°35'42.98"E, ± 50m

nadmořská výška: 620-640 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9105086

#### 5866b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Králický Sněžník, při cestě z Velké Moravy k mramorovému lomu

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'26.28"N, 16°48'59.38"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1984

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1984.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 7261418



**5867a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Králický Sněžník, skalní výchozy na hranici vlastní rezervace JZ od Tvarožných děr  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'52.66"N, 16°50'13.35"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005-07-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7170728

**5867d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Údolí Staříče [z databáze NDOP: "vápencové skalky uvnitř lesa nad silnicí J od osady Pleče"]  
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'10.15"N, 16°58'52.99"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-26  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Staříče u Jindřichova na Moravě. 1993.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7183472

**5868a**

lokalita: [Branná: Koldštýn] bei Goldenstein, Kalkfelsen  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'1.32"N, 17°0'44.11"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1930-07-22  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873577

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: zídka (váp.) les u žel. mostu asi 1,5 km SV nádr. Branná  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'24.69"N, 17°1'49.77"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-07-15  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346987

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Hrubý Jeseník: na vápencových skalkách při záp. okraji obce Ostružná  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'24.88"N, 17°2'9.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954-07-10  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346460

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Goldenstein [=Kolštejn = Branná] um Bordbach.  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'8.06"N, 17°0'53.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1930-08-15  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346950

#### 5870c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Mnichovské lomy  
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'20.65"N, 17°22'9.02"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989  
náleze: Leo Bureš; Zuzana Burešová; Lubomír Hrouda  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana, Hrouda Lubomír. Genofundová plocha Mnichovské lomy: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
původnost: nepůvodní  
ID: 6899737

#### 5948b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Lašovice, zeď vhorní části obce  
souřadnice: 50°3'25.00"N, 13°46'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-09-10  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 2416597

#### 5948d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Branov, suť pod svahem Propadlý zámek na pr. břehu Berounky mezi obcí a Kouřimeckou rybárnou  
souřadnice: 50°0'28.00"N, 13°49'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-06-24  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
původnost: původní  
ID: 2426822

#### 5949c

původní jméno: *Currania dryopteris*  
lokality: Křivoklát  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'15.80"N, 13°52'20.86"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-05  
náleze: Vávra  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346720

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Račice, skály na pravém břehu Berounky, 1,4 km SZ od obce  
souřadnice: 50°1'58.00"N, 13°54'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-08-28  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
původnost: původní  
ID: 2420073

#### 5949d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, pag. Nižbor: in loco saxoso ad ripam dextr. fl. Berounka, ca 1,5 km situ occ. a pag. Nižbor  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'9.52"N, 13°59'14.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-05-30  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346979

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Skalka na pravé straně silnice Žloutkovice - Nižbor, 900 m pod Žloutkovicemi.  
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'15.58"N, 13°58'33.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-07-17  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346928

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Beroun, pag. Nižbor: in rupe ad ripam dextr. fl. Berounka, ca 1 km situ occ. a pag. Nižbor  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'5.94"N, 13°59'24.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-07-17  
náleze: J. Havlíčková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346974

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Žloutkovice: u železn. trati v kamenitém příkopu, cca 500 m sz od obce  
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'12.61"N, 13°57'4.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1960-08-07  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346598

lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in fissuris rupium abruptarum Čerchov dictarum inter pagos Nižbor et Žloukovice  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'17.61"N, 13°58'40.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1968-09-09  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562899

#### 5950a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in muramento partis orientalis pagi Bratronice  
nejbližší obec: Bratronice u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'9.93"N, 14°1'12.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1970-08-29  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13562898

#### 5951b

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ: ad fissuras muri in pago Hostivice  
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°4'54.48"N, 14°15'12.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1968  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13562890

#### 5951d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Řeporyje, komplex lomů při železnici V od obce, opuštěné lomy na P břehu potoka  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 14°19'36.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-08  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 2071401

#### 5952b

lokalita: Distr. Praha-Staré Město: in navigatione riparum sinistrarum fluvii Vltava in locis František dictis.  
nejbližší obec: Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'35.35"N, 14°25'17.55"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-07-21  
nálezce: S. Hejny  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346678

**5955c**

lokalita: distr. Český Brod, in valle rivuli Šembera, situ austr.-orient. a pago Vrátkov  
nejbližší obec: Tuchoraz, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'35.21"N, 14°50'27.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346766

**5959c**

původní jméno: *Dryopteris pulchella*  
lokalita: Přelouč, okr. Pardubice, ulice Čs Armády, ve zdi Divišovy vily  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'15.41"N, 15°33'39.84"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346655

**5959d**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Čechy: Opočíněk (Pardubice): zdivo při trati k Valům (s. okraj) "Kuchynky"  
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'1.48"N, 15°38'30.32"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346668

**5960b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Circulus Pardubice: in monte Kunětická hora  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.55"N, 15°48'46.05"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346656

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Circulus Pardubice: in monte Kunětická hora haud procul ab urbe Pardubice  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.55"N, 15°48'46.05"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1963  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346664

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Pod Kunětickou horou u Pardubic  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.35"N, 15°48'45.31"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1929  
náleze: K. Krčan  
pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346406

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Kunětická hora. V úvozu hlavní cesty pod hrad. zdí.  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.55"N, 15°48'46.05"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1928-08-05  
náleze: E. Franěk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic!  
ID: 13346663

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Kunětická hora. V úvozu hlavní cesty pod hrad. zdí.  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.55"N, 15°48'46.05"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1920-09-08  
náleze: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346659

#### 5960d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Pardubice: u chodníku za zadním traktem divadla  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Procházka F. (1997): Novinky šumavské květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 123-136.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9316577

#### 5961d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Bohemia orient.: distr. Pardubice: Platenice  
nejbližší obec: Platěnice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'39.47"N, 15°57'8.05"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-05-18  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346660

**5963a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Chleny v obci  
souřadnice: 50°4'41.24"N, 16°14'36.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12106919

**5963b**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Potštejn  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'55.66"N, 16°18'31.85"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1961-07-12  
náleze: H. Hermanová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346692

**5963d**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Choceň: stráně nad Orlicí od Hrádníků, staré Jehničkově továrně  
nejbližší obec: Mostek nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'3.10"N, 16°14'55.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1943-06-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: není uveden sběratel, schedy je ale předtištěná jaké K. Domin, Flora Bohemica exc., možná sbíral sám K. Domin  
ID: 13346822

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Brandýs n. O. - opukové stráně  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'6.58"N, 16°17'9.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1929-08  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346790

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Opukové stráně u Brandýsa n. Orl.  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'10.80"N, 16°17'9.21"E, ± 800m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1929  
náleze: J. Klika; A. Kašpar  
pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346404

**5964a**

lokalita: Severovýchodní Čechy, Litice nad Orlicí: vce štěrbinách zříceniny a na žulových skalách na vlhkých místech, Litice, hrad  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'8.92"N, 16°21'5.24"E, ± 100m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1932-07-17  
náleze: Alois Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9871651

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia orient., distr. Ústí nad Orlicí, pagus Litice: in ruinis arcis Litice  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'8.22"N, 16°21'6.34"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1981-08-29  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346615

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: PP Hradní kopec Litice  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'6.84"N, 16°21'4.83"E, ± 223m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1983  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. SPR Hradní kopec. Závěreč. zpráva z bot. invent. průzkumu. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6693207

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohousová; opukové sklaní stěny, místy i 20 m vysoké  
souřadnice: 50°5'25.71"N, 16°23'17.35"E, ± 544m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
původnost: původní  
ID: 11497985

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Litice nad Orlicí v obci  
souřadnice: 50°5'6.98"N, 16°21'13.04"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12125814

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hejnice v obci  
souřadnice: 50°3'21.89"N, 16°23'58.63"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12125124



původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohousová při železniční trati 1-1 5km V obce  
souřadnice: 50°5'28.80"N, 16°23'39.19"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12124056

#### 5965a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 89d. Pastviny: mezi mostem přes údolní přehradu a první křižovatku na silnici od Žamerka na Králíky na hřbitovní zdi J křižovatky  
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'35.65"N, 16°34'2.16"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9105229

#### 5967c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Šumperk: Vápenná ssuť u Bohdíkova.  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'14.14"N, 16°53'30.23"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1937-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346710

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Mähr. Schönberg: Kalksteinbrüche beim Böhm. Märzdorf [=Český Bohdík]  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'14.14"N, 16°53'30.23"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-08-14  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346704

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Šumperk: Vápenné lomy u Českého Bohdíkova.  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'14.14"N, 16°53'30.23"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-08-14  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346942

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: M. Schönberg: Steinbauchoberh. B. Märzdorf [=Bohdíkov]  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'14.14"N, 16°53'30.23"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-08  
náleze: H. Laus  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346596

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: M. Schönberg: Kalksteinbrüche bei Böhm. Märzdorf [=Bohdíkov].  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'14.14"N, 16°53'30.23"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346821

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Böhm. Märzdorf  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'14.14"N, 16°53'30.23"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-08-21  
náleze: Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346940

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Vápenné lomy u Bohdíkova.  
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'13.75"N, 16°53'30.54"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346477

#### **5969a**

původní jméno: *Dryopteris pulchella*  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346723

**5974c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Opavská pahorkatina: Rohov, na zídce v obci  
nejbližší obec: Rohov, okres Opava  
souřadnice: 50°0'56.02"N, 18°4'24.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1996-09-10  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346684

**6041a**

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Auf Kalkfelsen bei Maiersgrün [=Vysoká] (Marienbad)  
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'57.40"N, 12°33'8.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1911-08  
náleze: J. Jahn  
herbář: BRNU;GM;OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 73431; Fl. Boh. Mor. Exs. F. Petrak no. 701  
původnost: původní  
ID: 13346429

**6042a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Západní Čechy: Mariánské Lázně, zeď opři okraji silnice za Donbasem.  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'57.86"N, 12°41'53.12"E, ± 100m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1966-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346653

**6042d**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: An der Strasse gelegener auflassener Kalkbruch, Wischkowitz [=Výškovice, okr. Tachov]  
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'56.97"N, 12°48'6.62"E, ± 200m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1923-09-30  
náleze: Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přečetl M. Marek  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346916

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Michelsberg [=Michalovy Hory] : Kalkbrüche bei Wischkowitz [=Výškovice]  
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'56.41"N, 12°48'5.47"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1907-08-12  
náleze: J. Jahn  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346647

**6047c**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Liblín: Zříceniny hradu Libštejna  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'0.88"N, 13°32'51.79"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-08-12  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346759

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Hrad Libštejn u Liblína  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'0.88"N, 13°32'51.79"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-08-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346754

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokality: Kralovice: zříceniny hradu Libšejnu  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'0.85"N, 13°32'51.80"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1896-08-12  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178191  
ID: 13346439

**6048a**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Křivoklátsko: skalky před Zvíkovcem u Berounky  
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'32.39"N, 13°41'53.03"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-06-26  
nálezce: J. Klíka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346840

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Kalinova Ves, drobné suťové osypy pod pravobřežním svahem u řeky cca 0.1 km SV od mostu  
souřadnice: 49°57'34.00"N, 13°41'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-05-26  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, suti, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
původnost: původní  
ID: 2426838

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Zvíkov, paleoandezitová a břidlicová suť na skále na pravém břehu řeky Berounky

souřadnice: 49°57'34.00"N, 13°41'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-05-26

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

původnost: původní

ID: 2416589

#### 6048b

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: ssutě na pravém břehu Berounky proti Rozvedčívce u Křivoklátska (314)

nejbližší obec: Branov, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'56.49"N, 13°49'3.38"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1940-08-28

nálezce: J. Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346839

#### 6050b

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: Sv. Ivan u Berouna

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1893-05

nálezce: J. Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346648

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: Sv. Ivan

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1880-05-16

nálezce: Purkyně

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346757

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: Skály u sv. Ivana

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1880-05

nálezce: J. Pečírka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346756

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Skály sv. Ivana  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880-05-16  
nálezce: J. Pečírka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346852

původní jméno: *Polypodium calcarion*  
lokalita: St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1845-07-19  
nálezce: Barzal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346851

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: St. Ivan [Svatý Jan pod Skalou] bei Prag  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Hutzelmann  
herbář: LIT;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346603

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346853

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: Felsen von St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1840b  
ID: 13346854

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: St. Ivan [Svatý Jan pod Skalou] in Bohemia  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Mann  
herbář: BRNU;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346422

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: Von Kalkfelsen bei St. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.23"N, 14°8'0.61"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: F. Berchtold  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium comitis MUDr. Freder. Berchtold de Uherčice (1781-1876)  
ID: 13346425

#### 6050c

lokalita: Okres Beroun, při silnici Koněprusy Bykoš, 100 m od turistického tábořiště jižně, podklad vápenec  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'30.54"N, 14°4'30.28"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1963-08-05  
náleze: J. Dolejší  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346765

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Koněprusy\_5220275  
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'0.91"N, 14°4'10.70"E, ± 26m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-05-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 5654961

#### 6050d

lokalita: Stř. Čechy, Český kras, zeď při silnici v obci Srbsko.  
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.29"N, 14°8'12.62"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1988-07-12  
náleze: J. Chrtěk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346775

původní jméno: *Currantia robertiana*  
lokalita: Český kras, distr. Beroun, Srbsko, na zídce  
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'15.79"N, 14°8'12.47"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1980-07-27  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346566

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Český Kras: Srbsko: Císařská rokle  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'43.87"N, 14°7'53.16"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-05-31  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346584

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Český kras-Císařská rokle, skála u travertinových kaskád  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'43.87"N, 14°7'53.16"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-05-31  
náleze: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346966

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Č. Kras Císařská rokle  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'43.87"N, 14°7'53.16"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-05-27  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346977

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Srbsko u Berouna. Zídky v opuštěné vápence na pravém břehu Berounky u železn. trati  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'31.01"N, 14°7'36.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977-06-04  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346595

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Koda u Srbska  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'58.39"N, 14°7'6.66"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-06  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tuškou psaná sběratelova zkratka začínající na J  
ID: 13346862



původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Distr. Beroun, Srbsko - Císařská rokle  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'42.50"N, 14°7'52.02"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1952-05-19  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346827

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Na vápencích u Kody (břehy potoka)  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'58.71"N, 14°7'16.18"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-05-28  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346828

#### 6051b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: a0314ck\_124115\_216\_S1.1  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'51.66"N, 14°16'35.29"E, ± 3m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
náleze: Michal Severa  
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 3754348

#### 6051c

lokalita: Praha: in sylvis Srbsko - Karlštejn  
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'20.27"N, 14°11'8.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-07-10  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871645

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Karštýn [=Karlštejn] praktická  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'22.10"N, 14°11'17.79"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-05-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346869

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: Karlstein [Karlštejn]  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'19.37"N, 14°11'16.79"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Wolfner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přečetl M. Marek  
ID: 13346915

#### 6052a

lokalita: Bohemia centr. distr. Praha-západ: ad pedem occidentalem collis Hradiště prope oppidum Zbraslav.  
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'41.56"N, 14°24'2.03"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-09-18  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346904

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: felsen d. Kalkalpen, sonst sehr zerstreut, Radotin bei Prag  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'17.31"N, 14°21'12.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1887-06  
nálezce: Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Maiwald  
původnost: původní  
ID: 13346909

#### 6052c

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Čechy střední, Povltaví: Vrané n. V., ssuťová stráň nad železniční tratí mezi Vraným a kopcem Homole. Nehojně.  
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'23.60"N, 14°23'39.85"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-26  
nálezce: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346654

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Vrané n. Vlt.: břidlicová ssuť v keřnaté stráni nad tratí mezi obcí a Homolí  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'18.53"N, 14°23'13.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953-07-30  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346856

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: stráž u přístaviště parníku velkého u Trnové  
nejbližší obec: Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'13.32"N, 14°22'24.11"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1888-06  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346826

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: mezi kamením na svahu list. lesa naproti přístavišti parníku, přístav Trnová u Vltavy.  
nejbližší obec: Trnová u Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'13.32"N, 14°22'24.11"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1888-06-10  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346866

#### 6054a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 84. Tehov: obec  
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'14.87"N, 14°41'41.81"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9139755

#### 6055b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), obec Oleška: ve spárách staré kamenné zdi u silnice v obci, asi 7 km JZ od obce Říčany, ve staré maltě mezi kameny větší počet plodných exemplářů  
nejbližší obec: Oleška, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'19.72"N, 14°54'56.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 64c. Černokostecký perm  
datum: 1965-07-12  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346636

#### 6057b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centr. Polabí, distr. Kutná Hora, Kutná Hora: čtvrt Sedlec, druhé nástupiště (jeho jižní konec) železniční stanice Kutná Hora-hlavní nádraží, asi 150 m JV hlavní budovy; SV orientované spáry v betonovém nástupišti  
nejbližší obec: Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'40.30"N, 15°18'7.48"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-04-30  
náleze: M. Štefánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346958

**6059b**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: V Chrtníkách pod splavem skrovně.  
nejbližší obec: Chrtníky, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'56.89"N, 15°36'27.14"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346796

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: V Mezihoří [?] u Choltic blíž Heř. Městce, vzácně.  
nejbližší obec: Chrtníky, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'29.67"N, 15°36'19.64"E, ± 2000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346872

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: Chrtníky u Choltic  
nejbližší obec: Chrtníky, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'55.38"N, 15°36'27.50"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346427

**6061b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Chrudim: Chroustovice, zeď ve vsi  
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'17.61"N, 15°59'34.08"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-10-02  
náleze: Jan Hadač; Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346674

**6062b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Vysoké Mýto, na staré hradební zdi v Jungmanových sadech  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'6.52"N, 16°9'46.61"E, ± 150m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1940-09-28  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346640

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Vysoké Mýto, střední a J část města,  
souřadnice: 49°57'13.17"N, 16°9'27.06"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12152522

#### 6063a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Choceň, intravilán města, nad jezem, proti zámeckému parku, zídka jezu  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'57.38"N, 16°13'30.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003-05-21  
nálezc: Vladimír Faltys  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346571

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia orientalis, Choceň (J): na okraji lesa SZ od kóty Chlum v menších porostech.  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'8.68"N, 16°13'2.53"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1966  
nálezc: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346645

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Choceň: v lese u závodu Hedva  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'46.25"N, 16°13'58.19"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1965  
nálezc: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346982

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 37.6063a, Choceň: okolí silničky vedoucí pod zalesněným opukovým svahem po levém břehu Tiché Orlice ca 1 km V od města a pravý břeh Tiché Orlice SV od osady Hradníky. Z. Kaplan, 18. 5. 2002.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9816540

**6063b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Východní Čechy, Ústí n. Orl. (SZ): Bezpráví: na opukových skalách na okraji lesa 500 m JZ od žel. zastávky. Hojně.  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'48.72"N, 16°19'40.02"E, ± 200m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1974-07-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346644

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. Orl.: na opukových skalkách v lese nad železniční zastávkou Bezpráví (50 m JZ)  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'50.11"N, 16°19'49.90"E, ± 100m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1974-07-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346972

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Čechy vých., na stráni na levém břehu Orlice před Chocní směrem k Brandýsu, opuka  
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'55.16"N, 16°14'54.23"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1941-08-21  
náleze: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346661

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: Brandýs na lesnaté stráni k Chocní.  
nejbližší obec: Mostek nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.38"N, 16°15'39.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1881-08-08  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346893

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Stráň severní břehu Orlice mezi Chocní a Brandýsem blíže mlýna, s *Acon. varieg.* a *Reboulia haemiosph.*  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'58.54"N, 16°15'26.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1880-05  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346789

**6063c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hrušová, v obci,  
souřadnice: 49°54'48.75"N, 16°11'49.73"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12169348

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hrušová, železniční trať mezi Hrušovou a Cerekvicí,  
souřadnice: 49°54'27.79"N, 16°12'0.63"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12169228

**6064a**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Brandýs [nad Orlicí], pod Klopoty  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'41.12"N, 16°20'29.23"E, ± 100m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1940-08-01  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346582

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, J část města,  
souřadnice: 49°57'48.24"N, 16°23'59.79"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12178319

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Ústí n.O., S část města,  
souřadnice: 49°58'44.20"N, 16°23'48.55"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12176009

**6064c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Řetůvka, při silnici pod Vilámovským kopcem k Horní Sloupnici,  
souřadnice: 49°56'32.38"N, 16°20'50.37"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12178978

**6065a**

lokality: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in parte basali muramenti capellae ad martinem mer. pagi Petrovice, alt. 705,5 m s. m.  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'9.91"N, 16°32'53.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 705 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1972-08-09  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13562901

lokality: Bohemia orient.: montes Orlické hory: in fissuris muri sept. spectantis ecclesiae pagi Petrovice, alt. ca. 650 m. s. m.  
nejbližší obec: Petrovice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'50.54"N, 16°33'6.53"E, ± 50m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1968-06-15  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13562902

**6065d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Lanškroun - S  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'54.22"N, 16°36'46.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-07-15  
náleze: J. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346926

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-04  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9034925



původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: na kamenné zdi v S části Lanškrouna  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 16°36'40.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-09-26  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 2009179

#### 6067a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hrabenov: v obci - štěrbiny staré zídky u silnice  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'40.34"N, 16°54'6.99"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1975-08-28  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346989

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Štěrbina ve skále na úpatí stěny lomu na již. úbočí kóty 515 (Žďár) JZ Ruda n. M.  
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'29.02"N, 16°52'0.54"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1969-09-04  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346988

#### 6073c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Opava: ad stationem ferroviae Opava-západ dictam, in vastam cardinem copiose  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°56'18.30"N, 17°53'19.15"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1993-07-22  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346727

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokalita: Opava, město, ul. Gudrichova u křižovatky ul. Sladkého na kamenné zídce kolem domu č. p. 36  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'42.89"N, 17°54'31.88"E, ± 30m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-06-19  
náleze: Miroslav Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratele dle charakteristického rukopisu schedy a parafy rozpoznal D. Hllisnikovský (2017)  
ID: 13346725

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Opava: Bochenkova, ve spárách zahradní zídky  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°56'31.11"N, 17°53'25.10"E, ± 150m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1977-06-27  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346726

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Opava, na cestě Dolní schody  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'52.97"N, 17°54'44.68"E, ± 50m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-05-20  
náleze: J. Duda  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346561

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Opp. Opava: in via Dolní schody  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'52.97"N, 17°54'44.68"E, ± 50m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-05-20  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346713

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Opp. Opava: in via Dolní schody  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°55'52.97"N, 17°54'44.68"E, ± 50m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1971-06-30  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346729

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Opava: ulice Gudrichova při křižovatce s ulicí Sladkého, na kamenné zídce kolem domu č. p. 36  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'42.98"N, 17°54'31.92"E, ± 9m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017-09-19  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: herb. D. Hlisenkovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: ověřen doklad M. Franka z roku 1991 (OP); početnost: 5 bídnych juv. ex.  
původnost: nepůvodní  
ID: 13557492

**6074d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Distr. Opava, Bohuslavice, hojně na cihlové zídce při cestě okolo bývalého lihovaru 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Bohuslavice u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°56'11.79"N, 18°7'1.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1997-05-26  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346694

původní jméno: *Curraria robertiana*  
lokality: distr. Hlučín, na polorozpadlé zdi bývalého lihovaru nedaleko Bohuslavic  
nejbližší obec: Bohuslavice u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°56'11.79"N, 18°7'1.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1981-08-15  
náleze: B. Gebauerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 500887  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346457

**6144a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Dlouhé Hradiště\_2150030  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'33.42"N, 13°1'44.36"E, ± 111m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 5259821

**6146d**

lokality: Na skalkách v údolí Třemošenského potoka (pravý břeh) mezi Třemošnou a Žichlicemi  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'11.28"N, 13°25'37.99"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346742

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokality: skála u Ném. Břízy  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'11.28"N, 13°25'37.99"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-07-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346748

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: Na skále za Německo-břízským mlýnem na pravé straně silnice vedoucí z Německé Břízy [=Deutsch Břizis = Česká Bříza] do Hromnic, několik kusů.

nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'11.28"N, 13°25'37.99"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1938-09-04

nálezce: Antonín Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346741

#### 6149c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Hořovice: intravilán obce, vyskládaná zídka na náměstí

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

souřadnice: 49°50'10.91"N, 13°54'10.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346743

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: 448. Hořovice: intravilán, městský rybník (Lázeňský), koryto Červeného potoka, park, zdi (po zeleně a modře značené turistické trase)

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

poznámka: na zdi

ID: 8838963

#### 6152d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: Bohemia centralis: in valle fluminis Vltava inter oppido Štěchovice et vico Živohošť.

nejbližší obec: Teletín, okres Benešov

souřadnice: 49°49'58.35"N, 14°27'16.70"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1941-07-05

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346825

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: na skalnatém úklonu pravého břehu Vltavského a v proudech Štěchovických

nejbližší obec: Teletín, okres Benešov

souřadnice: 49°49'58.35"N, 14°27'16.70"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1872-05

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346824

**6154b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 499. Chocerady: strážky nad silnicí na L břehu Sázavy VJV obce k Vlkovci  
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'17.45"N, 14°48'40.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9151265

**6155d**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Střední Čechy, dolní Posázaví, násep tratě před tunelem záp. od Ledečka, štěrbiny mezi balvany náspu.  
nejbližší obec: Ledečko, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'53.78"N, 14°55'36.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1949-07-05  
náleze: Věroslav Šímeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346898

**6157c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Zbraslavice; Zbraslavice: zpusťlý, utilitárně přestavěný hrad na ostrožně při západním okraji obce,  
souřadnice: 49°48'44.06"N, 15°10'49.03"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-09-28  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: vnitřní zdi  
původnost: nepůvodní  
ID: 12006108

**6159b**

původní jméno: *Nephrodium robertianum*  
lokalita: Pekelské údolí u Kraskova v Železných Horách  
nejbližší obec: Starý Dvůr, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'18.45"N, 15°35'47.91"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1924-06-21  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346800

**6159c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Vilémov bei Golčův Jeníkov (Ostböhmen), Schlossmauer  
souřadnice: 49°48'35.00"N, 15°31'40.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1985-05-02  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Oekologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - *Preslia*, Praha, 66: 115-131.  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 2015579

#### 6160a

původní jméno: *Nephrodium robertianum*  
lokality: Taras u Vápeného Podola v Železných horách  
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'14.08"N, 15°39'58.80"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1924-06-21  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346787

#### 6160b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: H.7. Svídnice: PR Hrobka - svah nad Slavickým potokem S obce Dušánek 1956, Hadač J. 1962, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Skalickýap. Procházka 1977, Podhajská 1980)  
nejbližší obec: Svídnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'42.04"N, 15°48'27.23"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9074788

#### 6160d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Krásné, okres Chrudim, v lese při silnici k přehradě  
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'32.59"N, 15°45'1.74"E, ± 400m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1964-08-27  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346662

#### 6161a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Horka, stráž nad železnicí mezi Horkou a Mezihořím  
souřadnice: 49°52'45.27"N, 15°54'44.25"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1987-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 10325714

**6161b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Chrudimsko: V záhybu trati "U bílé skály" u kóty 339 mezi V. Kostelcem a Mezhoří  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'29.63"N, 15°56'27.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-05-30  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346799

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Severových. Čechy: Železné hory: V kamenné zídce u trati u Mezhoře [=Mezihoří] jižně od Chrasti  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'24.65"N, 15°54'54.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942-05-31  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346798

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Ve smrčíně pod tratí u Podskaly.  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'11.78"N, 15°56'30.16"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1940-07-19  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13346797

**6162a**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Skuteč: v údolí u Sv. Anny [=Anenské údolí] na opuce.  
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'20.21"N, 16°0'40.23"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1913-08  
nálezce: A. Volc  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346871

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Luže, obec  
souřadnice: 49°53'30.60"N, 16°1'34.84"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 11137935

**6163b**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: In silvis ca Litomyslían [=Litomyšl]  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'12.95"N, 16°18'42.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-07  
nálezc: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě je razítko Herbarium Bohumil Fleischer; široká lokalizace  
ID: 13346791

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Kamenný plot u kapličky v Benátkách  
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'11.20"N, 16°19'37.11"E, ± 50m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1893-08-12  
nálezc: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346794

**6163c**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: okolí Litomyšle, kraj lesa mezi Dolním a Horním Újezdem, opuka.  
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'52.17"N, 16°14'46.49"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1939-08-17  
nálezc: Kroulík  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346641

**6163d**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Lesní vápenitá stráž "Bořkov" u Dolního Újezda as hodinu od Litomyšle  
nejbližší obec: Dolní Újezd u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'55.78"N, 16°16'5.14"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-07-25  
nálezc: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346792

**6164a**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: E flora Bohem. oc., In silva ad Strakov prope Litomyslían  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'0.27"N, 16°23'28.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1894  
nálezc: Zoernig  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178192; Herbarium Bohumil Fleischer  
ID: 13346431



původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Kamenný plot ve Strákově  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'56.22"N, 16°22'9.44"E, ± 500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1893-08-10  
náleze: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346793

#### 6164b

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Čes. Třebová: opuková stráň nad potokem u Rybníka  
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'38.42"N, 16°28'25.81"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1891-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346669

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: dann am Bache oberhalb Schirmdorf [=Semanín] auf Urgestein  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'55.80"N, 16°25'59.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: J. Košťál  
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604053

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Um B. Trübau [=Česká Třebová] auf Kalklehnen  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'38.42"N, 16°28'25.81"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
náleze: J. Košťál  
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604052

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Semanín; rozpadající se skalky ve střední části svahu zarůstající keři, *Salamandra salamandra*  
souřadnice: 49°52'0.19"N, 16°26'18.45"E, ± 70m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2014-04-25  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12986702

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Semanín; skalky v dolní části svahu  
souřadnice: 49°52'0.58"N, 16°26'6.64"E, ± 172m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2014-04-25  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12986671

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Semanín; skalky v horní části svahu, bývalý lom (?), mechorosty  
souřadnice: 49°51'55.45"N, 16°26'22.38"E, ± 97m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2013-09-30  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12984744

#### 6165c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: e0093\_143409\_63\_S1.1  
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°50'16.98"N, 16°33'44.46"E, ± 49m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: dle NDOP a závěrečné zprávy z mapování E0093: se jedná o starý opukový lom a výskyt *Gymnocarpium robertianum* autor explicitně uvádí.  
původnost: nepůvodní  
ID: 3990913

#### 6166a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Území Českomoravského mezihoří-Lanškrounská kotlina, Krasíkov, Třebovárov - Žichlínek, Ostřicové louky s rybníky proti železn. st., Krasíkov, svah nad loukami. Ruderály železnice.  
datum: 1978-06-25  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
původnost: nepůvodní  
ID: 8599802

#### 6168a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hanušovická vrchovina, J část Kamenná. Na kolmém zdivu břehu potoka před n. p. Železářny a drátovny Bohumín, závod Kamenná  
nejbližší obec: Kamenná, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'40.88"N, 17°1'59.48"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1972-07-27  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpce Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346714

**6169d**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Sternberg [=Šternberk]: Kalksteinbrüche oberhalb Pasek [=Paseka]  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'21.36"N, 17°15'28.79"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-08-03  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346703

**6170b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Nížký Jeseník: Nové Valteřice, Důlní potok, mostek u silničky směr Křišťanovice  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'20.73"N, 17°28'44.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1989-07-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346687

**6171a**

lokalita: .... Bei Rautenberg [Roudno]  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'47.04"N, 17°30'51.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1907  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9873571

**6172b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 74.b. Opavská pahorkatina: Mikolajice: zídka obytného domu J od kostela.  
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'33.00"N, 17°47'28.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1992-07-16  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1993): *Gymnocarpium robertianum* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 258.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8278296

**6173b**

původní jméno: *Cystopteris fragilis*  
lokalita: Na zdívu hřbitova v P. [Pusté] Polomi  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
souřadnice: 49°50'59.36"N, 17°59'51.81"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1956-06-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. L. Ekrt: směsná položka *Cystopteris fragilis* a *Gymnocarpium robertianum*  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346734

#### 6175d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Ostravská pánev: Ostrava - Vítkovice, Vítkovické železářny, na mocné vrstvě popílku - na ocelové konstrukci (ve výšce 15 m nad zemí)  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'51.93"N, 18°16'52.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-04-28  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346556

#### 6244a

původní jméno: *Nephrodium robertianum*  
lokalita: Mies [=Stříbro]  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'14.43"N, 13°0'4.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1914-06-06  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346611

#### 6249d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Obecnice: hráz vodní nádrže Obecnice (Octárna), cca 1,5 km Z kostela, balvanitý (návodní) SZ exp. svah hráze, asi 80 m SV od J okraje hráze  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'59.21"N, 13°55'34.28"E, ± 100m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-08-02  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346568

#### 6251a

původní jméno: *Currantia robertiana*  
lokalita: Střední Povltaví, distr. Příbram. Na zídce před domem u rybn. Papež, záp. č. r., Dobříš.  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'17.07"N, 14°10'16.12"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-09-16  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346567

**6251d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 554b) Čelina, zídka u potůčku  
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'57.60"N, 14°19'29.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8908919

**6253d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov: in muro vilae ad plateam (versus a pago Záhořany) in pago Nesvačily; cca 6 km situ  
mer.-occid. ab oppido Benešov  
nejbližší obec: Nesvačily u Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'2.68"N, 14°38'3.76"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1979-08-16  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346760

**6255c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: na zdi (v Pláteníkově ulici) pod zámkem  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 14°53'48.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-04-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10156542

**6256d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Střední Čechy: Bůda [Buda]  
nejbližší obec: Horka nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'9.55"N, 15°7'36.03"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-06  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346689

**6257d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Zdeslavice, 5 km SV od Ledče nad Sázavou: opuštěný vápencový lom s odvaly, cca 750 m JZ od obce.  
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'6.85"N, 15°18'43.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1998-08-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346625

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Kozlov, vlhčí lomová stěna hlavního vápencového lomu (ve spárách vápence)  
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'6.82"N, 15°18'40.55"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-06-03  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346968

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Kozlov u Ledče n. S., bývalý vápencový lom u potoka S od Vodákova mlýna, hojně  
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'6.82"N, 15°18'40.55"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1970-07-31  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346969

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Zdeslavice: vápencový lom v údolí Olešenského potoka jz od obce.  
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'6.85"N, 15°18'43.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1947-08-16  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346597

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 119 Zdeslavice, okolí vápencového lomu nad Olešenským potokem 0,8 km JZ od obce, 440-460 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 15°18'40.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9627009

**6261a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Hlinsko, město a břehy Chrudimky  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'29.01"N, 15°53'51.97"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7072732

**6261c**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Hlinsko: ve štěrbinách silničního můstku u Chlumu  
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'5.18"N, 15°51'40.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886-06  
náleze: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346671

**6263a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Poříčí u Litomyšle\_460753  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'51.28"N, 16°11'33.43"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-02  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 5090553

**6265b**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: M. Třebová - Hřebeč [patrně kopec Hřebcov ZSZ obce], severně dolů křídové skalky, vých. expozice  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'14.48"N, 16°34'59.86"E, ± 200m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1956-09-30  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346492

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: e0091\_143419\_32\_S1.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'58.03"N, 16°35'0.20"E, ± 50m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3996494

**6265c**

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokality: Hřebeč Z od Moravské Třebové, návrší Roh, převážně listnatý porost na prudkém východním svahu 1,3-1,5 km J od středu Hřebeče  
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'8.00"N, 16°34'33.50"E  
nadmořská výška: 520-570 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2008-06-06  
náleze: M. Ducháček; P. Lustyk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6421; evidenční číslo PR 731025  
původnost: původní  
ID: 13346394

**6265d**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokality: Mor. Třebová, kóta 660 (Rohová) ca 8 km JZ města, smrková monokultura ve vrcholové části, opuka  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.61"N, 16°35'8.65"E, ± 50m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1973-06-27  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 451306  
ID: 13346443

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: M. Třebová - skalky křídového pískovce na sev. konci kopce Rohová  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'38.10"N, 16°35'13.59"E, ± 200m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1958-08-25  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346469

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Boršov, okr. Mor. Třebová, křídové skalky jižního konce vrchu Rohová  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'48.35"N, 16°34'57.21"E, ± 500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1958-11-02  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346470

**6267b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Moravičany, na zdi zahrádky ve V části obce (sek.)  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'23.42"N, 16°57'59.01"E, ± 300m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1989  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
původnost: nepůvodní  
ID: 13159651



**6269b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Šternberg: Vápenné lomy nad Pasekami  
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'45.82"N, 17°18'50.36"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-08-03  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346943

**6273a**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokality: Opp. Opava: vallis rivi Gručovický inter pagos Leskovec et Lukavec  
nejbližší obec: Lukavec u Bílovce, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'23.31"N, 17°54'4.46"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-07-19  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346722

**6274a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 76.a. Moravská brána vlastní: Bílovec: zídka potoka Bílovka u závodu Kohinor.  
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'20.28"N, 18°0'29.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1990-05-10  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1993): *Gymnocarpium robertianum* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 258.  
herbář: NJM  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8278297

**6345d**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Čechy, okres Plzeň-jih, obec Chlumčany u Dobřan - v podezdívce želez. trati v Malém háji - jehličnatý les  
nejbližší obec: Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'3.90"N, 13°17'25.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346752

**6347a**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Čechy, okres Plzeň-jih, obec Štáhlavy, ve zdi mostu nad Úslavou pod zámekem Kozel, nehojně-vz.  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'5.01"N, 13°31'39.48"E, ± 50m  
nadmořská výška: 344 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-09-02  
nálezce: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346753

**6348d**

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Zbiroh: zřícenina Kostelíčku [patrně zřícenina kláštera Teslíny Z od Hořejšího padrského rybníka] v smíšeném u Padrti  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'21.38"N, 13°45'8.79"E, ± 100m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1900-07-02  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178190  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346438

**6351b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 691) Vestec u Hříměždíc, údolí Jindrovského potoka v okolí chat osady Na Jindrově Z obce, ruderalní porosty a niva potok  
nejbližší obec: Vestec u Hříměždíc, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'45.41"N, 14°15'19.14"E, ± 150m  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8911804

**6355c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Louňovice pod Blaníkem, zídka podél domu pod úrovní cesty směřující na jih od náměstí J. Žižky  
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'11.70"N, 14°50'49.60"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-08-11  
nálezce: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8252; evidenční číslo PR 722364  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346395

**6356b**

lokalita: Stř. Čechy, bory u Dol. Kralovic mezi silnicí (dálnicí) a údolím Želivky, serpentín  
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.79"N, 15°6'33.59"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-10  
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 258431  
ID: 13346761

lokalita: Bohemia centralis: In Pinetis ad vicum Sedlice prope opp. Dolní Kralovice. Solo serpentino.  
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.79"N, 15°6'33.59"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-10  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346891

lokalita: Bohemia orientalis: In rupibus serpentinis ad rivum Sedlický potok prope vicum Sedlice, haud procul ab oppido Dolní Kralovice.  
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.79"N, 15°6'33.59"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-02  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346892

**6357b**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Šeptouchov u Ledče n. S., smrkové lesy  
nejbližší obec: Ledč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'40.79"N, 15°16'8.37"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951-06-16  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346772

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 231 Ostrov, těleso železniční trati v údolí Sázavy mezi Ostrovským mlýnem a žel. zastávkou Vilémovice, J-JV od obce, 360 m,  
4. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 15°18'23.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9629177

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: j0016\_231205\_40\_S1.1  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'40.99"N, 15°16'16.72"E, ± 130m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Jiří Těšínský  
pramen: Jiří Těšínský. j0016: j0016. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 19.08.2002  
původnost: původní  
ID: 4339725

#### 6358a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Stvořidla, V část rezervace u Smrčné  
nejbližší obec: Koňkovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'35.56"N, 15°20'40.22"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982-07-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7817404

#### 6359b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Dolní Krupá, 6 km SSV od Havlíčkova Brodu: spáry zdí zříceniny hradu Ronovec, 1,3 km JV od obce.  
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'13.97"N, 15°37'8.92"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1998-07-29  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346626

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Ronovec; Dolní Krupá: zříceniny hradu Ronovec na ostrožně nad levým břehem Břevnického potoka 1, 3 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°37'8.30"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-07-31  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně  
původnost: nepůvodní  
ID: 12003062

#### 6359c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Knyk, Žádušní rybník u samoty U Juzlů J obce  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'0.19"N, 15°34'39.82"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7819865

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Havlíčkův Brod, ulice Na Valech, zídka v předzahradce domu č. p. 114  
souřadnice: 49°36'21.54"N, 15°34'51.28"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-09-03  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: asi 10 trsíčků, herbářový doklad; asi o měsíc později zahrádka vyčištěna a kytky zmizely  
původnost: nepůvodní  
ID: 13096697

### 6360c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Květena Čech (Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé). Porůznu; n. př. na stráni pod Černým jezerem.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'55.46"N, 15°41'29.75"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-08-20  
náleze: Václav Fiedler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. L. Ekr: nejasná lokalizace  
ID: 13346771

lokalita: Č. Bělá: teras  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'39.10"N, 15°41'30.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1923-07-14  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: scheda předtištěna v záhlaví jako K. Domin, Plantae Bohemiae exsic., možná sbíral K. Domin  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346929

### 6361a

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Údolí před Štírovým dolem  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'55.81"N, 15°51'55.96"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1958-06-12  
náleze: R. Neuhäusl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346907

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Křížová (Krucemburk): na ssuťové mezi při východním okraji Štírova dolu mezi rybníky Malé Dářko a Řeka.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'51.40"N, 15°52'26.92"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1957-08-01  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346428

**6362d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: distr. Žďár nad Sázavou: na skalnatých stěnách těžební jámy bývalé vápenky u obce Studnice, 4,5 km S od Nového Města na Moravě  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'20.20"N, 16°5'26.68"E, ± 600m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-07-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346620

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fovea saxosa officinae calcariae pristinae prope pagum Studnice, substr. calcar.  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'20.47"N, 16°5'25.31"E, ± 400m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-07-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450290  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346501

**6364b**

lokality: .... b. Muslau [Muzlov]  
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'38.98"N, 16°29'6.27"E, ± 500m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1907-05  
náleze: P. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871650

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Svitavy: in silva caedua supra piscinam in p. Muzlov, solo arenoso, cretaceo  
nejbližší obec: Česká Dlouhá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'34.73"N, 16°29'24.58"E, ± 400m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1947-05-25  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346459

**6364d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: b0213\_241218\_2\_S2A  
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'7.16"N, 16°28'2.64"E, ± 64m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2003  
náleze: Lucie Ruprechtová  
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 4522827

**6365a**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: [Moravská] Dlouhá, pokračování stráně proti želez. zastávce  
nejbližší obec: Moravská Dlouhá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'34.84"N, 16°30'21.76"E, ± 200m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1964-08-21  
náleze: Z. Hrubá  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346639

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Circulus Svitavy: in declivibus silvaticis ad septentrioccidentalis versus ab vico Moravská Dlouhá, solo calcareo  
nejbližší obec: Moravská Dlouhá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'34.84"N, 16°30'21.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka; Z. Hrubá  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346657

**6365c**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Letovice - mezi Rozhraním a Štrudlovem v haldě kamení, vybrané z polí, jižní stráň, křídové pískovce  
nejbližší obec: Bradlné, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'15.35"N, 16°30'54.60"E, ± 400m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1968  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346502

**6367a**

původní jméno: *Dryopteris pulchella*  
lokalita: Vlhký smíšený les s převahou buku na vrchu Sušice u obce Vranová Lhota, c. 500 m, západní svah, často, společně s *D. phegopteris*.  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'28.78"N, 16°49'54.74"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1943-09-02  
náleze: A. Matátko  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346960

lokalita: Moravia: distr. Olomouc: in nemore (Fageto-Aceretum) apud ruinam Zkamenělý zámek prope vic. Javoříčko apud opp. Bouzov, 500 m, s. humoso-calcareo  
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'2.93"N, 16°54'13.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1941-07-13  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346948

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: NPR Špraněk  
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk, botanika, cév. rostliny. 2005.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6698936

#### 6370b

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Hrubá Voda u Olomouce  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'11.42"N, 17°25'10.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1908-05-10  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346992

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Olomouc - ad Hrubá Voda  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'9.32"N, 17°25'17.59"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1908-06  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346449

#### 6370c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hlubočky, zeď staré budovy (lokality zřejmě též sek.)  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'42.24"N, 17°24'12.63"E, ± 2500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1980  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
původnost: nepůvodní  
ID: 13159648

#### 6375c

lokalita: Místek: Hukvaldy, hradní zeď  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'12.56"N, 18°13'43.27"E, ± 150m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1939-07-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873572



lokalita: Hukvaldy: hrad  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'12.56"N, 18°13'43.27"E, ± 150m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
nálezcce: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873573

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Beskydské Podhůří, Hukvaldy, hradní vrch Hukvaldy, vnější hradní zeď  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-06-15  
nálezcce: Z. Vrabel  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346554

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, PP Hradní vrch Hukvaldy, SV zeď hradu  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-06-19  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346559

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, PP Hradní vrch Hukvaldy, bučina  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.40"N, 18°13'35.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000-06-07  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346562

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, PP Hradní vrch Hukvaldy, hrad Hukvaldy, vnější zeď  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-08-27  
nálezcce: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346558

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Hukvaldy - vnější zeď hradu, stinné suché stanoviště ve spárách kamenné zdi  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-06-05  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346560

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: obec Hukvaldy, zdivo hradu  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-06-05  
náleze: A. Hájková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346739

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, areál hradu Hukvaldy  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-08-29  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346555

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Hukvaldy - na zdech hradní zříceniny  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-09-20  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346471

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Hukvaldy hrad, zdivo z bašských pískovců horní kreton, 480, fruktif., roztroušen.  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1945-07-29  
náleze: F. Talpa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346946

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Severní Morava - na zdi hradu Hukvaldy  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1943-07-28  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346528

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Hochwald [=Hukvaldy] bei Freiberg [=Příbor] (Mähren) Beskiden. Zerstreut auf den Mauern der Burgruine.  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1932-08-28  
náleze: K. Krischke  
herbář: OLM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346716

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Freiberg [=Příbor]: Hochwald [=Hukvaldy] Ruinenmauern.  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1932-08  
náleze: K. Krischke  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346736

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Moravia orient. Hochwald [=Hukvaldy] bei Freiberg [=Příbor] Auf Mauern nicht selten.  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1931-09-08  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346731

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Morava. Hukvaldy.  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.18"N, 18°13'41.67"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Matějček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346935

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: Smrk Kazničov  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'25.32"N, 18°13'11.76"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Matějček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346936

**6375d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Kozlovice: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.  
souřadnice: 49°37'36.31"N, 18°15'9.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1981-07-15  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
původnost: původní  
ID: 8635175

**6376a**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Friedek: Mauerspalten d. Terrasse bei d. Marienkirche, fertile Wedel schwer zu erreichen  
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'22.13"N, 18°20'49.25"E, ± 50m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1927-08  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přečetl J. Danihelka  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346483

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Friedek: an einer Feldbrücke  
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'8.23"N, 18°20'51.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1911-08  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 36319; schedu s více lokalitami; schedu přečetl J. Danihelka  
ID: 13346482

**6445a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Západní Čechy, 4. Merklín: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).  
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'45.00"N, 13°11'53.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1985  
náleze: A. Pyšek; P. Pyšek  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8263170

**6445b**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Přeštice: Nejedlého sady: proti škole  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'20.50"N, 13°19'46.08"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965-08-21  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346751

původní jméno: *Phegopteris robertianum*

lokality: /4340/ Přeštice: roubení na hřbitově (mezi starým a novým hřbitovem)

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'55.00"N, 13°19'29.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-05-15

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9664565

#### 6445c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Bohemia occidentalis, Kloušov u Merklína: spáry zdi stodoly v obci při silnici

nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'49.58"N, 13°10'51.32"E, ± 300m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977-05-25

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346755

#### 6449d

lokality: Bohemia australis, distr. Březnice: in pratis et silvis supra stationem viae ferreae Hudčice.

nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'40.34"N, 13°55'59.03"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1970-06-09

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346763

#### 6451c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Staré Sedlo u Orlíka: ve spárách kamenného tarasu na náměstí, ojediněle

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'18.78"N, 14°10'1.35"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-07-21

nálezce: V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346547

#### 6452a

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Tisovnice: skalnaté pahorky v lese na vrchu Křemenice (kóta 578) v S části mezi osadami Tisovnice a Vitín, vzácně (lokality č. 6)

nejbližší obec: Vitín u Počepic, okres Příbram

souřadnice: 49°35'26.91"N, 14°20'58.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-06-19

nálezce: V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346548

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z osady, škrapové JZ úbočí vrchu s porosty *Cornus sang.*, na dně malého lomečku na úbočí (lok. 17)

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'31.06"N, 14°20'8.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 440-470 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976

nálezce: V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346545

#### 6456d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Červená Řečice, na staré plotní podezdívce Jonášova mlýna v údolí Trnávky, více exemplářů.

nejbližší obec: Křelovice u Pelhřimova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'7.15"N, 15°9'10.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1959-05-31

nálezce: F. Jiřík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346855

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Červená Řečice, na plotní podezdívce u Jonášova mlýna.

nejbližší obec: Křelovice u Pelhřimova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'7.15"N, 15°9'10.85"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1958-06-22

nálezce: F. Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346549

#### 6457b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: 125. Jiřice: v obci

nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'9.00"N, 15°18'59.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9488852

#### 6458c

lokality: Bohemia orient., opp. Humpolec: in ruina arcis Orlík

nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'40.90"N, 15°22'57.23"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-09

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346609

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Ve Štěrbínách zdí zříceniny Orlík u Humpolce  
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 15°22'57.23"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-06-05  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346621

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Humpolecko. Spáry ve zdích zřícenin hradu Orlíku u Humpolce.  
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 15°22'57.23"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-07-16  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346507

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Humpolecko: v porostu ve zřícenině hradu Orlíka, asi 2 km SSV od Humpolce.  
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 15°22'57.23"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-07-16  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346624

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Humpolecko: spáry ve zdech ve zřícenině hradu Orlíka, asi 2 km SSV od Humpolce.  
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 15°22'57.23"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-23  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346623

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko: spáry ve zdích zřícenin hradu Orlíku u Humpolce.  
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.90"N, 15°22'57.23"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-23  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346508

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Rozkoš u Humpolce (distr. Pelhřimov), zbytky zdí zříceniny hradu Orlík  
souřadnice: 49°32'40.23"N, 15°22'56.87"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-24  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: herbářový doklad  
původnost: nepůvodní  
ID: 11923680

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Orlík; Humpolec: zříceniny hradu Orlík na dominantním kopci 1, 75 km V od kostela Sv. Mikuláše na náměstí ve městě,  
souřadnice: 49°32'40.84"N, 15°22'57.15"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-15

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 12003370

#### 6459b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Havlíčkův Brod: okraje betonových nástupišť v jižní části železniční stanice na JV okraji města.

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'48.41"N, 15°35'24.91"E, ± 100m

nadmožská výška: 420 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1998-05-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346627

#### 6460b

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: Ronov u Něm. Brodu

nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'12.36"N, 15°46'16.50"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: pozn. L. Ekrt: zkratka sběratele může být MK. =Makovsky (?), dle použitého synonyma zřejmě 19. století

ID: 13346795

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Ronov; Ronov nad Sázavou: zříceniny hradu Ronov na skalnatém ostrohu v meandru Losenického potoka V od obce,

souřadnice: 49°34'7.76"N, 15°46'59.78"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2009-07-29

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: v areálu zříceniny

původnost: nepůvodní

ID: 12002777

#### 6461a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Hamry, obec

souřadnice: 49°34'3.96"N, 15°53'27.05"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-10-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 11215713



**6461b**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Vápenice u zámku Žďáru na Moravě  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'0.99"N, 15°56'13.58"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1893  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136477, dvě lokality na jedné schedě  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346435

**6462a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: v podezdívce plotu Buchtelovy zahrady v ulici Pionýrů v Novém Městě na Moravě  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'52.22"N, 16°4'24.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-08-23  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450284  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346454

**6464b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Dolní Lhota: lesní pěnovcové prameniště (s mechem *Palustriella commutata*) nad levým břehem Kavinského potoka, asi 550 m ZSZ od kóty Chocholíky (585 m)  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'50.59"N, 16°25'5.74"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-09-11  
náleze: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar  
herbář: herb. Jan Košnar  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13196998

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Circulus Svitavy: in saxosis calcareis ad orientem versus ab vico Bohuňov  
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'56.53"N, 16°27'50.38"E, ± 800m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346658

**6465a**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Letovice: in rupibus muscosis amphiboliticis in valle rivi a p. Slatinka fluentis  
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'17.10"N, 16°34'3.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-05-26  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346478

**6469a**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Zeď hradební blíže městsk. sadů. Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'23.35"N, 17°14'47.09"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1904  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346417

**6469b**

lokalita: Olomouc, v poli  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'0.00"N, 17°15'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873575

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Olomouc: Na zdech moravního ramene u "Terezké brány"  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'27.85"N, 17°15'1.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1939-08-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346705

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Olomouc: Hradební zdi pod dómem [=katedrála Sv. Václava].  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'51.84"N, 17°15'45.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1939-08-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346706

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Olomouc: Na zdi proti soudní budově [patrně budova Okresního soudu].  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'33.55"N, 17°14'57.37"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1939-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346711

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Olomouc: Na zdech u Moravy.  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'27.85"N, 17°15'1.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1932-07-02  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346941

#### 6469d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Olomouc: Staré lomy u Grygova  
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'26.69"N, 17°19'36.14"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1936-08-17  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346707

#### 6471d

lokalita: Moravia: Lipník nad Bečvou, zřícenina hradu Helfštýn JV obce  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.44"N, 17°37'41.93"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1987-08-21  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9873576

#### 6472a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Radíkov, příkop kolem pevnůstky nad Radíkovem [patrně hrádek Kunzov JV obce]  
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'7.43"N, 17°41'19.40"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-09-25  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346702

**6472d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 76.a. Moravská brána vlastní: Teplice n. Bečvou: PR Hůrka, zídka při JZ úpatí poblíž žel.stanice.  
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'54.00"N, 17°44'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-06-14  
náleze: Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1993): *Gymnocarpium robertianum* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 258.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8278302

**6473b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravská brána: Starý Jičín, zídka pod místní vinárnou  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'37.38"N, 17°57'39.18"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-05-11  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346688

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Starý Jičín: dosti hojně na zdivu hřbitova  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'46.40"N, 17°57'38.80"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-05-15  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346735

**6474b**

lokalita: [Štramberk]: Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.02"N, 18°6'53.50"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1904-06-16  
náleze: Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873574

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, zídka nad restaurací Palarna  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'1.02"N, 18°7'48.85"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346682

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Štramberk 7 km V od Nového Jičína, kamenná zeď restaurace 200 m SSZ od budovy železničního nádraží Štramberk  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.30"N, 18°7'49.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5273; evidenční číslo PR 702055  
ID: 13346393

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, zídka u restaurace Dělnický dům (Palarna)  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'1.02"N, 18°7'48.85"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1999-05-14  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346683

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Štramberk: na skále při jeskyni Šipka  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'15.15"N, 18°7'8.64"E, ± 75m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1999-07-05  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346389

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, zídka u Dělnického domu  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'1.02"N, 18°7'48.85"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1997-06-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346681

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravská brána: in oppido Štramberk, in muro calcareo  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'1.02"N, 18°7'48.85"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985-05-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346690

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Prov. Moravská brána: in oppido Štramberk, in muro calceolus  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'1.02"N, 18°7'48.85"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1982-09-02  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346691

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Beskiden, Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.03"N, 18°6'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1937-06  
náleze: R. Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě označen jako "L.", dle rukopisu data a charakteru schedy se jedná o R. Leidolfa  
ID: 13346685

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Stramberg, Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.03"N, 18°6'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1936-05-31  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346949

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Stramberg - Mähren - Beskiden - 450 m. Auf steinigen Abhängen verbreitet  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'29.67"N, 18°7'3.82"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1933-07-05  
náleze: K. Krischke  
herbář: OLM;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346715

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Moravia orientalis. In declivibus ad mont. Kotoutsch prope Stramberg - solo calcareo.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.03"N, 18°6'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-09-14  
náleze: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346733

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Štramberk: Šipka na Kotouči  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'15.35"N, 18°7'8.22"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346450

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Štramberk: Stráň pod Šípkou  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'15.35"N, 18°7'8.22"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1928-06-10  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346708

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Štramberk: Šípka na Kotouči  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'15.35"N, 18°7'8.22"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1921-06-29  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346819

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Morava: Kotouč.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'3.03"N, 18°6'51.38"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Matějček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346934

#### 6474d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Zubří ad Rožnov, in ruina arcis Hradisko  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'26.11"N, 18°6'36.18"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1928-06-26  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 173376  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346465

#### 6476a

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokality: Friedland [=Frýdlant nad Ostravicí] in d. Beskiden  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'58.80"N, 18°21'16.46"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1905-08  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 36319; schedy s více lokalitami; schedu přečetl J. Danihelka  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346481

**6478b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná, Jablunkov, most přes řeku Osetnici, nevzácně  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'9.47"N, 18°45'24.15"E, ± 500m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2006-06-05  
náleze: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346557

**6543b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 902. Nahošice: v obci  
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'9.64"N, 12°59'21.60"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9221712

**6545a**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Chudějnice: Vápenná pec.  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'3.03"N, 13°9'59.42"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1900-09-11  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346931

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Vápenné pole u Chuděnic  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'3.03"N, 13°9'59.42"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1895-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346846

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Ve "vápenných pecech" u Chuděnic.  
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'2.57"N, 13°9'59.39"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1883-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346758



původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Chudenice u Klatov, Vápenná pec  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'3.03"N, 13°9'59.42"E, ± 300m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: F. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka spolu s *G. dryopteris*  
ID: 13346932

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Chuděnice u Klatov  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'1.97"N, 13°10'32.92"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
náleze: F. Veselý  
pramen: Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96: 54-66.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346400

#### 6545d

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokalita: Klatovy: skleník STZŠ, SV zeď  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'5.41"N, 13°17'7.43"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346740

#### 6549c

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná: in muro apud pontem ad arcem decentem  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'43.02"N, 13°52'39.10"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-06-01  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346927

lokalita: Districtus Blatná: in muro piscinae ante arcem ad viam publicam in oppido Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'24.03"N, 13°52'52.08"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-11  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346762

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad oppidum Blatná, in nemoribus supra piscinam.  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'24.03"N, 13°52'52.08"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-23  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346764

lokalita: Blatná, u zdi zámku - zeď rybníka u silnice kolem zámku  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'22.11"N, 13°52'46.10"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1961-05-01  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346504

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Blatná - na zdi nad rybníkem u zámku  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'22.11"N, 13°52'46.10"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346526

#### 6555c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: jižní Čechy, Tábořsko, 4 km SV od Chýnova, necelý km J od obce Dolní Hořice, na J svahu Kladrubské hory, skalní štěrbiny krystalického vápence na stěnách starého malého lomu  
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'47.64"N, 14°51'1.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1971): Charakter severní hranice rozšíření kyvoru lékařského, *Ceterach officinarum* DC. – Preslia 43: 112–119.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215507

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: distr. Tábor: Vápencové skalky na jižním svahu Kladrubské hory J od Dol. Hořic  
nejbližší obec: Kladruhy, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'45.56"N, 14°51'0.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-08-11  
náleze: J. Židová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 456505  
ID: 13346421

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Opuštěný vápencový lomek na J okraji lesa na Kladrubské hoře, 4 km SV od Chýnova, okr. Tábor  
nejbližší obec: Kladruhy, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'47.24"N, 14°51'0.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1971-05-30  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346630

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Tábořsko, Kladubská hora, 0,5 km záp. od kóty 570, pod vápencovou skalkou (sev. úpatí) za lomem  
nejbližší obec: Kladruby, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'47.24"N, 14°51'0.93"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1961-08-08  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346509

#### 6557c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Pelhřimovsko: Pelhřimov, ve spáru schodiště budovy poblíž autobusové zastávky.  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'47.81"N, 15°13'28.77"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-07-05  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346622

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /528/ Pelhřimov: zdi starého mostu přes říčku Bělou u Perleťarny v městských sadech  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'11.24"N, 15°13'34.48"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: F. Jiřík  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8852179

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /527/ Pelhřimov: spára venkov. schodiště Národního domu v Solní ul.  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'51.17"N, 15°13'17.28"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: F. Jiřík  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8852178

#### 6559d

původní jméno: *Currantia robertiana*  
lokalita: Helenín, 2 km V od Jihlavy: na zdi objektu textilní továrny nad pravým břehem řeky Jihlavy u mostu přes řeku.  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'21.22"N, 15°37'13.17"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-06-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346628

původní jméno: *Currania robertiana*

lokalita: Helenín, 2 km V od Jihlavy: na zdi objektu textilní továrny nad pravým břehem řeky Jihlavy u mostu přes řeku.

nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.22"N, 15°37'13.17"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346629

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Moravia occident., distr. Jihlava: in substructione pontis viae ferratae ad viam prope pag. Malý Beranov

nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'20.50"N, 15°38'8.28"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1963-07-21

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346441

#### 6560a

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokalita: V Polné na zdi hradu

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'15.27"N, 15°42'56.43"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1900-08-10

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 138257

ID: 13346437

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokalita: na hradě v Polné

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'15.27"N, 15°42'56.43"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1898-09-08

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 136477, dvě lokality na jedné schedě

původnost: nepůvodní

ID: 13346436

#### 6563b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem - S1.1

nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°27'33.78"N, 16°19'41.81"E, ± 1m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-20

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 7775845

**6564c**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Tišnov: in valle fluv. Svatka inter pag. Borač et Doubravník  
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'42.23"N, 16°22'19.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346463

**6576a**

původní jméno: *Gymnocarpium*  
lokality: [Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry, údolí Panského potoka, ca 1,3 km SV od vrcholu Trojačky (k. 987) ] rozpadající se  
koruna zděného (tmeleného) hrazení Panského klauze, asi 5 chudočetných trsů  
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'29.91"N, 18°22'55.09"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2017-09-29  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revidováno dle zaslané fotografie a informací od sběratele  
původnost: nepůvodní  
ID: 13372563

**6576d**

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokality: Úd. Smradlávky u Bílé. Na regul. zdivu, d. hojně  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'43.56"N, 18°26'59.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-06-14  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346724

**6578a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Mosty u Jablunkova: v příkopových základech ruiny hradiska Šance - desítky trsů  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'54.00"N, 18°44'31.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2010-05-13  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13372501

**6643a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okres Domažlice, Česká Kubice, stěny zděného příkopu při kolejích železniční trati asi 3/4 km JJV nádraží (J kóty 529 m)  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'6.27"N, 12°52'2.18"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1976-07-03  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346777

**6644d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okres Domažlice, Orlovice, na výstavné zdi při cestě v horní části osady  
nejbližší obec: Orlovice u Pocinovic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'6.55"N, 13°5'27.45"E, ± 200m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1977-06-12  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346776

**6645b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: distr. Klatovy: Klatovy, zídka v Plánické ulici  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'42.82"N, 13°18'12.64"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-10-30  
náleze: Jana Grulichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 479052  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346432

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: jz. Čechy, Klatovsko: na zídce u reál. gymnasia v Klatovech.  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'29.16"N, 13°17'56.76"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1952-07-09  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346770

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Čechy jz, Klatovsko: na zídce v Klatovech pod Hůrkou  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'51.58"N, 13°16'11.64"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1952-07-11  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346768

**6647d**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bojanovice: křovinaté okraje vápencových lomečků na V a SV svazích Plešovce  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°38'52.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13246247

**6648b**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Vlhký taras u Komšína [=Komschin = Komušíň] blíž Horažďovic s *Polyp. dryopteris* pospolu.  
nejbližší obec: Komušíň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'42.48"N, 13°45'48.97"E, ± 500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1879-07-28  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346843

**6648c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: vápencové návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady  
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 13°42'8.00"E  
nadmořská výška: 480-506 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-08-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10004161

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Svaté Pole: skály na vrcholu kóty 521 m S od obce  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'21.00"N, 13°43'6.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246254

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Boubín u Horažďovic: skalky na S svazích Moučanky SZ od Boubína  
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 13°41'22.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246248

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Horažďovice: lom nad silnicí do Střelských Hoštic zv. Kacle  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'48.10"N, 13°43'57.30"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246251

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: Svaté Pole: vápencové skály v borovém lese Z od obce

nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'10.60"N, 13°42'33.80"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

nálezce: Josef Vaněček

pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13246255

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Distr. Klatovy. In locis saxosis et in rupibus calcareis in summo collis Hůrka (cota 506,5) situ sept.-orient. a pago Boubín

haud procul ab oppido Horažďovice.

nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'17.50"N, 13°42'6.60"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2009-08-27

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346552

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Boubín u Horažďovic - vápencové skalky na vrcholu návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady, dosti hojně.

nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'18.14"N, 13°42'7.95"E, ± 150m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2009-08-27

nálezce: Radim Paulič

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346744

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: Horažďovicko - Boubín - vápencové stěny v Hůrce.

nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'18.44"N, 13°42'4.62"E, ± 100m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1967-09-24

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346512

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: Horažďovicko: stěny vápencového lomu v Hůrce u Boubína.

nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'18.44"N, 13°42'4.62"E, ± 100m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1964-09-22

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346510



původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokality: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in rudere calcareo ad lapicidinam pede versus sept. vergente collis Radvanka, sept-orient. a pago Velké Hydčice, solo calcareo, passim.

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'1.52"N, 13°40'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1947-07-24

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalizaci upřesnil R. Paulič (1.9.2017)

ID: 13346874

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Bohemia merid.: in colle Sv. Anna a opp. Horažďovice.

nejbližší obec: Svaté Pole u Horažďovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'23.44"N, 13°43'4.78"E, ± 400m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1941-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346841

#### 6649d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Rohozná: taras při cestě JZ od Rohozné

nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'0.50"N, 13°57'57.17"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1956-09-22

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

původnost: nepůvodní

ID: 9983799

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Osek: židovský hřbitov v lese "Hájku" JZ od Oseka

nejbližší obec: Osek, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'39.54"N, 13°57'8.29"E, ± 100m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1954-09-28

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: lokalizaci upřesnil R. Paulič (2017)

původnost: nepůvodní

ID: 9983796

#### 6650d

lokality: V Písku na tarasu nad sv. Václavem. Varieta tato jest srstnatá.

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'33.29"N, 14°7'53.40"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1876

nálezce: J. Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel dopsán dodatečně tuškou jiným rukopisem

původnost: nepůvodní

ID: 13346933

**6651d**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Písecko. Písecká Smoleč - výchoz. býv. vápencového lomu na pravém břehu Vltavy SZ od obce  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°19'39.86"N, 14°18'21.06"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964-06  
nálezce: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346521

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lokalita čís. 10. Slabčice u Písku.  
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'39.86"N, 14°18'21.06"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963  
nálezce: V. Chán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346884

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Slabčice: vápencový lom na lesnatém svahu na pravém břehu Vltavy Z od obce  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°19'39.86"N, 14°18'21.06"E, ± 400m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-09-08  
nálezce: V. Chán; R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346515

**6653a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okres Tábor, obec Bečice: na zdech hradu Příběnice  
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'34.94"N, 14°33'41.58"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1983-05-29  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346550

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bechyně, Bečice, vápencový výlom u cesty při levém břehu Lužnice, ca 0,7 km Z(J)Z obce  
nejbližší obec: Bečice nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'55.67"N, 14°32'35.53"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-06-23  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346536

**6653c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Dobronice u Bechyně (okr. Tábor), Papírna, ve spáře stěny mostu při levém břehu Lužnice, cca 1,4 km SV od hradu, 367 m n. m.

souřadnice: 49°20'53.63"N, 14°30'49.73"E

nadmořská výška: 367 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-05-30

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13374670

**6655a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: 842.Hroby: zídka kolem kostela v obci, ca 490 m n. m. - Kučera, 3.7.1988 (42b, 6655a).

souřadnice: 49°23'20.38"N, 14°50'46.15"E, ± 50m

nadmořská výška: 490-null m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988-07-03

nálezce: Kučera

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9845478

**6659a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Jihlava: na zdi ústředního hřbitova na ul. Žižkova č. 95, na Z okraji města

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'41.20"N, 15°34'15.68"E, ± 150m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346619

**6659b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Jihlava: na zídce zahrádky před domem na ulici Brtnická (u 2. zastávky trolejbusu), na JJV okraji města

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'16.41"N, 15°35'45.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346618

**6662a**

lokality: Velké Meziříčí, spáry zídky u správy velkostatku J od zámku ve městě  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'26.00"N, 16°0'41.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-01  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13563789

#### 6664b

lokality: Květnice u Tišnova  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'28.91"N, 16°25'0.40"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871698

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Květnice u Tišnova  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'27.79"N, 16°25'5.04"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31179  
ID: 13346462

#### 6664c

lokality: Heroltice (u Brna): vápencové skalky  
nejbližší obec: Heroltice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'42.44"N, 16°24'47.03"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969-06-03  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9873567

#### 6665b

lokality: Mähren: Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'40.06"N, 16°38'49.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1902-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871659

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: Bei Blansko  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'43.46"N, 16°38'57.72"E, ± 3000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1860-09-02  
náleze: Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 73433  
ID: 13346484

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Blansko, ul. Komenského, před farou u kostela - poblíž želez. stanice  
souřadnice: 49°21'34.00"N, 16°38'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09-15  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 1510941

#### 6665c

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: na skalnatém úbočí po levé straně lesní silnice z Lelekovic k Lávkám pod Babím lomem asi 800 m od obce, ojediněle na granititu  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'17.80"N, 16°34'36.44"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-10  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871693

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: ve skalní štěrbině při lesní silnici po levé straně z Lelekovic k hájence Výrazy, cca 1 km od obce, ojediněle na granititu  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'21.93"N, 16°34'36.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-07-18  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871694

lokalita: sev. okolí Brna, Svinošice: při potůčku v hlubokém údolí cca 1 km vých. Hájenky Výrazy u Svinošic, roztroušeně  
nejbližší obec: Svinošice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'21.52"N, 16°34'36.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-06-18  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871684

lokality: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: skalnatý břeh u cesty z Lelekovic k Babímu lomu, 1 km sev. obce, granodiorit  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'21.93"N, 16°34'36.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871692

lokality: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: skalnatý břeh u cesty z Lelekovic k Babímu lomu, sev. 1 km od obce, granodiorit  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'21.93"N, 16°34'36.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871691

#### **6665d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'17.12"N, 16°38'39.18"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jindřich Houfek; Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -  
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9123749

#### **6666a**

lokality: Moravský kras: ostrožna v Suchém žlebu nad Kateřinskou j.  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1990-10-15  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871680

lokality: Moravský kras: Vilémovice, volná suť pod výchozy skalek na travnatých stráních u Vilémovic  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1990-08-21  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871687

lokality: MK: Suché údolí v podrostu smrkového lesa nedaleko Čertova mostu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1979-08-21  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871675

lokality: Moravský kras, Pustý žleb - zarostlá suť u Punkevních jeskyní  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-09-06  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871665

lokality: Moravský kras, Ostrov u Macochy, Pustý žleb, cca 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-08-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871668

lokality: Moravský kras: u cesty od propasti Macocha do žlebu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-09-20  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871673

lokality: Moravský kras: suť v Suchém žlebu, asi 200 m od Kateř. j.  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-05-26  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871674

lokality: MK - travnaté svahy u Vilémovic  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1977-07-13  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871686

lokality: Moravský kras, Pustý žleb: suťové svahy v Pustém žlebu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1962-05-23  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871666

lokality: Pustý žleb u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1958-07-29  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871672

lokality: Vápencové skály nad ostrovnou jeskyní bl. Blanska  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'15.91"N, 16°43'31.72"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1946-07-10  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871661

lokality: [Ostrov u Macochy]: dno Macochy  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'45.00"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1946-04  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871662

lokality: Střední Morava, okr. Blansko, na vápencových skalách v Pustém žlebu u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09-15  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871667

lokality: Suchý žleb  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09-25  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871677



lokalita: Skalnatý úklon v Suchém žlebě poblíž Kateřinské jeskyně  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1932-07-10  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871683

lokalita: Moravia occid.: Moravský kras, ad rupes calcarias in Abieto-Piceeto in valle fl. Punkva  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-07-08  
náleze: Širjaev  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871669

lokalita: Moravia occid.: Moravský kras, ad rupes calcarias in Abieto-Piceeto in valle fl. Punkva  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-07-08  
náleze: Širjaev  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871670

lokalita: Údolí Punkvy  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-07-14  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871663

lokalita: Údolí Punkvy  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1920-07-14  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871664

lokalita: V Suchém žlebě  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1918-08-18  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871679

lokality: Suchý žleb u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1913-07  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871676

lokality: V Suchém žlebě u Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1911-06  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871678

lokality: [Vilémovice u Macochy]: Suchý žleb u Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1911-06-12  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871681

lokality: Stráň naproti jeskyně Kateřinské (Blansko)  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1910-06-14  
nálezc: František Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871671

lokality: Suchý žleb pod Vilémovicem u Sloupu, hojně  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1906-07  
nálezc: E. Vítek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871685

lokality: Suché údolí [Suchý žleb] u Ostrova  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
nálezc: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871682

původní jméno: *Currania dryopteris*  
lokalita: Moravský kras, Pustý žleb - cca 300 m S od Punkevních jeskyní  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'21.87"N, 16°43'29.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-09-18  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 514311  
ID: 13346497

původní jméno: *Currania robertiana*  
lokalita: Moravský kras, Suchý žleb - suťový les u Čertova mostu  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'44.11"N, 16°43'0.76"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-08-24  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 514312  
ID: 13346498

původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Moravský kras, Skalní mlýn  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'49.42"N, 16°42'29.26"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-14  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346613

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okr. Blansko: údolí Punkvy, skalky v lese nad hot. Skalní mlýn  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.79"N, 16°42'35.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-17  
náleze: Věra Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346728

původní jméno: bukovinec vápencový  
lokalita: Moravský kras, při cestě (lesní) svahem Pustého žlebu směrem od Macochy na silnici, list. světlý les, pod polovinou výšky řídky.  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'11.67"N, 16°43'21.90"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-05-31  
náleze: Pavel Klusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346700

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Macocha  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.89"N, 16°43'48.13"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1977-06-02  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. L. Ekrt: na schedě je v kolonce "sbíral" uvedeno zřejmě mylně "V. Kotel"  
ID: 13346638

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Moravský kras, okolí Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.55"N, 16°43'48.14"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1975-08-23  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346978

lokality: Moravia centr., distr. Blansko: in valle rivuli Punkva prope Skalní mlýn, solo calcareo.  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.49"N, 16°42'35.90"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-08-19  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346908

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Flora moravica: Blansko, Pustý žleb.  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.12"N, 16°43'31.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-04-27  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346500

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Skály u Macochy.  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.55"N, 16°43'48.14"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346709

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Macocha  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.55"N, 16°43'48.14"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07-15  
náleze: J. Hlaváčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346939

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Suchý žleb u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 16°43'12.66"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346732

lokality: Moravia centr.: rego Moravský Kras: in rup. calcareis in silva in valle Suchý Žleb prope pag. Vilémovice  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 16°43'12.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-07-10  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346944

lokality: Moravia, reg. Moravský Kras: in silva (*Abies-Fagus*) ad decl. vallis rivuli Punkva versus molam Skalní mlýn, s. calcar.-humoso  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'49.42"N, 16°42'29.26"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-07-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346947

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Morava: Pustý Žlab: ssutě pod kótou 519  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'8.96"N, 16°42'57.13"E, ± 600m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1939-06-29  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346820

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Pustý žleb u Macochy: Mezi chodníkem k Macoše a Koňským spádem.  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'37.97"N, 16°43'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-08-30  
náleze: F. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346952

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Nad průkopem Punkvy u Macochy.  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'15.28"N, 16°43'33.28"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1930-09-28  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346496

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: V Suchém žlebě u Macochy. Stráž proti Čertovu mostu k Vilémovicím  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'44.11"N, 16°43'0.76"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1930-07-20  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346447

původní jméno: *Nephrodium robertianum*  
lokalita: Blansko: Kalkfelsen im durren Tale bei der Katharinenhöhle Saxifr. aizoon, *Biscutella laev.*, *Festuca glauca*  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'37.52"N, 16°42'35.90"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08  
náleze: Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přechetl J. Danihelka  
ID: 13346480

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Moravia occid.: Moravský Kras, ad rupes calcarias in Abieto-Piceeto in valle fl. Punkva  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.12"N, 16°43'31.43"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-07-08  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU;GM;HR;OLM;OP;PR;MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. no. 406  
ID: 13346494

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Brno: skalky v Mor. Krasu, údolí Punkvy  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.12"N, 16°43'31.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346738

lokalita: U Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.55"N, 16°43'48.14"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1923-06-05  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346955

původní jméno: *Dryopteris linneana*  
lokalita: Suchý žleb u Macochy  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'43.67"N, 16°43'10.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1921-05-27  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346906

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Suchý žleb v Mor. Krasu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 16°43'12.66"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 32675  
ID: 13346479

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Moravský Kras: vápencová ssať na sev. svazích Suchého žlebu, v mechu se Saxifr. aizoon.  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 16°43'12.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1919  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346816

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Suchý žleb u Blanska.  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 16°43'12.66"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1913-06  
náleze: J. Suza  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346712

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Suchý žleb u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 16°43'12.66"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1909-08-05  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346993

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: V údolí Punkvy.  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.12"N, 16°43'31.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1898-06-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40033  
původnost: původní  
ID: 13346472

původní jméno: Polypodium robertianum  
lokalita: Auf den schattigen Felsen im Punkvathale  
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.12"N, 16°43'31.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1898-06-29  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40037  
ID: 13346466

**6666c**

lokalita: Mähren: ...im Josefthale b. Adamsthal  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-06-28  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871653

lokalita: Mähren: ...im Josefthale b. Adamsthal  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1913-06-28  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871654

lokalita: Mähren: felsen zwischen Adamsthal und Kiritein [Křtiny]  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1902-08-12  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871656

lokalita: [Adamov]: hojný u Býčí skály  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1901-07-17  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871652

lokalita: Mähren: Kalkfelsen...im Josefthales b. Adamsthal  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1900-07-02  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871655



lokalita: Mähren: Kalkfelsen im Josefsthale, Adamsthal  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871657

lokalita: Josefov  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871658

původní jméno: *Currania robertiana*  
lokalita: zubří ad Rožnov, in ruina arcis Hradisko  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'19.86"N, 16°40'41.88"E, ± 150m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-23  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 514158  
ID: 13346499

lokalita: Moravia centr., distr. Blansko: silvae in decl. septentr.-orient. collis Jelenec in valle Josefské údolí situ orient. ab opp. Adamov  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'25.78"N, 16°41'22.18"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980-07-02  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346784

lokalita: Moravia, distr. Brno: in silvis inter pagos Babice et Adamov  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'13.28"N, 16°40'37.42"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-12  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346783

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Adamsthal - Kiritain [=Křtiny], Josefsthal, auf senkrechtenfelsrändern  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-07-28  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346445

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Adamov u Brna: vápencová ssuť u "Švýcárny".  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'11.93"N, 16°40'37.60"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-08  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346564

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Ssuť vápencová mezi Švýcárnou a rozhlednou v Josefovském údolí u Adamova.  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'2.62"N, 16°40'32.50"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-08-24  
náleze: F. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346953

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Josefovské údolí. Stráž proti huti v Josefově.  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'19.86"N, 16°40'41.88"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-07-25  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346495

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Vápencová stráž mezi Švýcárnou a rozhlednou v Josefovském údolí u Adamova.  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'2.62"N, 16°40'32.50"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-06-19  
náleze: F. Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346717

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Josefovské údolí. Stráž nad Švýcárnou  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'11.93"N, 16°40'37.60"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-06-26  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346448

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Josefovské údolí. Stráž proti Býčí skále  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'26.76"N, 16°41'35.02"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-07-02  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 141892  
ID: 13346453

původní jméno: *Aspidium robertianum*  
lokalita: Adamov, na skalách vápencových  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1924-10-19  
náleze: F. Švestka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346859

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Adamov, na skalách vápencových  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1924-10-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346475

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Propadání u Jedovnice  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'59.30"N, 16°44'3.62"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1917-07-20  
náleze: Votruba  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346990

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: An [...]mauern von Josefsthäl  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1904-07-03  
náleze: R. Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346646

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Josefsthäl  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1895-08-08  
náleze: J. Czižek  
herbář: BRNU;MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346491

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: [...]felsen im Josefsthäl  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1895-07  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 14872  
ID: 13346458

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Adamsthal  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'29.21"N, 16°41'6.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1876-06-21  
náleze: J. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346485

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Josefstal b. Adamstal.  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'25.25"N, 16°40'59.18"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Gilbert Japp, zřejmě sbíral on  
ID: 13346902

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: NPR Býčí skála, suťové pole pod Ruským křížem (DP17)  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'30.25"N, 16°41'11.93"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2003  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005  
původnost: původní  
ID: 6780243

#### **6667b**

původní jméno: *Nephrodium filix-mas*  
lokalita: Ferdinandsko  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'4.58"N, 16°57'43.43"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1913-08  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346937

#### **6667d**

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Vyškov: v lesích v údolí Velké Hané u Rychtářova.  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'11.19"N, 16°55'55.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1947-06-15  
náleze: Heřmánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346991

**6668b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Doloplazy (distr. Prostějov), zídka zpevňující koryto Brodečky nedaleko vlakové stanice  
nejbližší obec: Doloplazy, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 17°9'41.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2015-09-28  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13372961

**6669d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum* (HOFFM.) NEWMAN  
lokality: Kojetín, v obci na zdi  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'52.56"N, 17°18'13.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS 21/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: 1980 - 1987  
původnost: nepůvodní  
ID: 13163195

**6670a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Hornomoravský úval, Chropyně, zídka u Svodnice pod železničním mostem  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'53.61"N, 17°21'16.32"E, ± 50m  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-06-21  
náleze: Jiřina Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 507329  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346442

**6673d**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokality: Vsetín; na zdi panského mostu s *Cystop. fragilis*.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'28.21"N, 17°59'34.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-06-02  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346954

**6744d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Gúbrův Dvorec: les Z obce - lem silnice s vápencovým štěrkem  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'51.01"N, 13°7'49.24"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1991-06-30  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346745

**6745c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Hojsova Stráž, zed u kostela  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'31.84"N, 13°11'59.22"E, ± 50m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1997-07-17  
náleze: F. Procházka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346747

**6746c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Šumavské pláně: VÚ Dobrá Voda, Keply: zbořeniště v údolí Ostružné SZ od osady  
nejbližší obec: Mokřany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'26.77"N, 13°20'43.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996-07-02  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346749

**6747b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: na zdi v JV části obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°37'11.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-05-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10004163

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Rabí: hradní zdi i skalky na hradním kopci  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 13°37'6.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246252

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Rabí: skalky na vrcholu Spravedlnosti  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'3.00"N, 13°36'57.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246253

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Distr. Klatovy. In muro in centro pagi Rabí, una cum *Asplenium ruta-muraria* et *Cystopteris fragilis*.  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°37'11.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-05-31  
náleze: Radim Paulič; Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346553

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Regio Předšumaví, circulus Klatovy: in monte Čepičná haud procul ab urbe Sušice, solo calcareo  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'17.92"N, 13°34'56.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1956  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346650

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Regio Předšumaví, circulus Klatovy: in monte Čepičná, solo calcareo  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'17.92"N, 13°34'56.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400-550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1955  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346652

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Horažďovice: na silniční podezdívce: mezi Čepicemi a Rábím.  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'19.01"N, 13°36'18.74"E, ± 600m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1916-06-26  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346842

lokalita: Pod Chanovcem při silnici k úp. Kostelíku mezi kamením váp. obecná  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'28.05"N, 13°36'23.90"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1916-06-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: razítko Herbarium K. Domin, zřejmě sbíral on  
ID: 13346930

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 2. v lese na V svahu Kočího hřbetu u Čimíc, krystal.vápenec  
nejbližší obec: Čimice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'45.88"N, 13°36'38.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
poznámka: lokalizaci upřesnil R. Paulič (2017)  
původnost: původní  
ID: 8851254

#### 6747c

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: na zdech studny v areálu Musea v Sušici  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'49.01"N, 13°31'14.21"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-08-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10004162

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Sušice: na zdi v ulici k nádraží  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'47.52"N, 13°32'30.30"E, ± 50m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-07-06  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346984

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Regio Předšumaví: in muro calcareo ad statio viae ferratae in urbe Sušice  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'48.43"N, 13°32'31.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka; J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346649

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: JZ Čechy - na zdi plotu za nádražím Sušice  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'47.52"N, 13°32'30.30"E, ± 50m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-07-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346529



**6748a**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Hejná: vápencové skalky na hřebeni Pučanky  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'59.10"N, 13°40'11.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246249

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Hejná: skalky a vápencové stěny na S a Z svazích Radvanky S od obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'38.00"N, 13°40'32.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy Sušicko-horažďovických vápenců. - Preslia, Praha, 35: 162-178.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13246250

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Horažďovicko: Boubín - vápencový lom ve Svitníku.  
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'57.46"N, 13°41'2.16"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1968-09-17  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346511

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Horažďovicko - Boubín: vápencové lomy ve Svitníku.  
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'57.46"N, 13°41'2.16"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1961-09-08  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346519

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - Radvanka  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'43.40"N, 13°40'37.74"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1959-09-09  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346514

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Horažďovicko: Hejná: skály na S svazích Radvanky. [vápencový lom]  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'43.40"N, 13°40'37.74"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1959-09-05  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346513

**6748d**

původní jméno: *Dryopteris pulchella*  
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: silvulis et limitibus colle (cota 646) occid. a pago Jetišov, disperse  
nejbližší obec: Zahorčice u Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'12.21"N, 13°48'13.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620-646 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-06-21  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346786

**6749a**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Strakonice, při zdi na záp. okraji hradu, hojně  
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'30.60"N, 13°54'3.21"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1960-08  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346534

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Strakonice: rokle pod vrcholem vrchu Kuřidla na SV svahu, vápenec, pouze několik exemplářů.  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'24.27"N, 13°52'45.63"E, ± 150m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1956-08-11  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346516

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in loco praerupto in declivi sept.-sept-orient. prope cacumen montis Kuřidlo, sept-occid. ab oppido Strakonice, solo calcarea, rare  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'23.37"N, 13°52'37.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1946-07-16  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346857

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Strakonice: na vápencových skalínách nad Hradcem.  
nejbližší obec: Hubenov u Třebohostic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'37.44"N, 13°52'25.09"E, ± 600m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1916-06-24  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346844

lokalita: U Hradce u Strak. [Strakonice]  
nejbližší obec: Krty u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'24.50"N, 13°51'26.25"E, ± 1200m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1916-06-24  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu přečetl M. Marek  
ID: 13346962

#### 6749b

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: V tarase u silnice blíž Domanic.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'55.61"N, 13°55'19.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1882-07-25  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346845

#### 6754a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Soběslav - taras u silnice u kostelíka sv. Víta ve městě, roztroušeně.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'32.29"N, 14°43'7.05"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-08-05  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346986

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: pánev třeboňská, Soběslav - na zídce u zrušeného hřbitova ve městě  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'30.07"N, 14°43'14.77"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-06-17  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346532

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: zeď u silnice u kostelíka sv. Marka ve městě.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'26.39"N, 14°43'21.73"E, ± 40m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980-08-28  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346551

**6761c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Třebíč, město, Bráfova ulice, Fórum (bývalá budova OV KSČ) cca 150 m jihozápadně kostela Sv. Martina ve městě, na tarase za budovou  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'43.34"N, 15°53'1.53"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-05  
náleze: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346995

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Západní Morava: Třebíč, zídka ve městě poblíž starého židovského hřbitova  
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'12.78"N, 15°52'48.39"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346686

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Na maltě hřbitovní zdi v Třebíči  
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'12.70"N, 15°52'48.56"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346452

**6765c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravia centr.-merid., distr. Brno: in substructione saepis in via Veslařská ulice dicta inter oppid. Brno et pag. Jundrov  
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.82"N, 16°33'42.75"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-16  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346440

**6765d**

lokalita: Brno-Černá Pole: ve zdivu zídky domu vedle ústavu matem. strojů na ul. Černopolní naproti dětské nemocnici, hojně  
nejbližší obec: Černá Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.90"N, 16°37'6.11"E, ± 150m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-03  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9871689

lokality: Královo Pole u Brna  
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'11.65"N, 16°35'34.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-05-14  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871688

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Brno, Maloměřice, Maloměřický lom na levém břehu Svitavy, jižně přejezdu železnice přes řeku  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'28.00"N, 16°39'45.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-05-12  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346408

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Brno-Maloměřice: bývalý lom na levém břehu Svitavy, proti prvnímu tunelu směr Blansko (Obřanská stráž)  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'27.56"N, 16°39'44.30"E, ± 50m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-04  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 593085  
ID: 13346415

původní jméno: *Phegopteris*  
lokality: Brno-Obřany, nad levým břehem řeky Svitava pod Hády, žulový starý rozvětralý lom, ve mírně stinném místě pod balvanem  
drobný porost, řapíky s hustými drobnými žlutými (světle) žlázkami, listy sytě světle zelené, lom k SZ obrácen.  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'27.21"N, 16°39'43.68"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-06-27  
náleze: Pavel Klusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346699

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Brno-Černá pole, ul. Helfertova, naproti domu č.7b  
souřadnice: 49°12'16.90"N, 16°36'58.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-08-15  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1378855

**6766c**

lokality: Moravia merid., distr. Brno: in maceria hospitii ad stationem viae ferreae pagi Bílovice nad Svitavou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'33.92"N, 16°40'24.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-05-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871701

lokality: Bílovice nad Svitavou: na zdi v obci  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'46.66"N, 16°40'26.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-22  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871702

lokality: Ochoz u Brna: vápencový sráz v Hádeckém údolí naproti, Lysé hoře u Ochoze (Brno)  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'38.00"N, 16°44'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-09-12  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871696

lokality: Bílovice [nad Svitavou]: (zeď u dráhy) u Brna  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'46.66"N, 16°40'26.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871703

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: distr. Brno: in maceria hospitii ad stationem viae ferreae pagi Bílovice nad Svitavou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'34.10"N, 16°40'25.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-05-27  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552652  
ID: 13346455

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: distr. Brno, Bílovice n/Svitavou, severně orientovaná strana kamenné zdi proti tenisovým kurtům u bývalé "Sokolovny"

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'46.09"N, 16°40'22.67"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976-10-16

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 462086

ID: 13346444

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokalita: Brno, Bílovice, zeď zahrady proti nádraží

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'34.10"N, 16°40'25.10"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1941-09-07

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346476

### 6767b

původní jméno: *Currantia robertiana*

lokalita: distr. Rousínov, Luleč - zídka u domu v ulici poblíž pomníku Rudoarmějců.

nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'11.93"N, 16°55'44.68"E, ± 100m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1987-07-21

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 525013

původnost: nepůvodní

ID: 13346490

### 6769d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Bučovická pahorkatina - Zdounky, na zdi kostela v obci (při silnici směr Bunč)

nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°13'35.56"N, 17°19'8.52"E, ± 50m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2007-09-09

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346693

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Zdounky: zeď pod kostelem ve středu obce

nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°13'35.91"N, 17°19'7.36"E, ± 50m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2007-09-17

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 609679

ID: 13346412

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Zdounky 10 km JJZ od Kroměříže, zídka u silnice u kostela  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'36.16"N, 17°19'6.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346578

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Zdounky 10 km JJZ od Kroměříže, zídka u silnice u kostela  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'36.00"N, 17°19'7.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2000-07-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR; herb. M. Ducháček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0017; původní determinace: J. Danihelka  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346390

původní jméno: *Curraria robertiana*  
lokality: okr. Kroměříž: Zdounky. Na zídce v obci  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'40.80"N, 17°19'9.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-07-03  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 524483; orig. pozn. V. Pluhař: spolu s *Asplenium trichomanes*, *A. ruta-muraria*, *Cystopteris*, *Dryopteris carthusiana*, *D. filix-mas*  
ID: 13346489

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Zdounecko: kamenná zídka u silnice pod kostelem ve Zdounkách, zříd. roztr.  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'35.91"N, 17°19'7.36"E, ± 50m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1970-09-24  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346730

#### 6770a

lokality: Kroměříž: zídka ve městě  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'49.30"N, 17°23'48.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-05-20  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9871709



**6845c**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Šumava: Železná Ruda, zídka ve městě  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'14.85"N, 13°14'3.62"E, ± 400m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1984-07-06  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346750

**6845d**

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*  
lokalita: Šumava, Laka, příchodová cesta na Laku od Nové Hůrky  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'1.64"N, 13°19'46.58"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-09-07  
náleze: P. Třísková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346922

**6847b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Distr. Klatovy. In locis saxosis in silvis in declivi orient. collis (cota 734) situ septentr.-occident. a pago Nezdice prope opp. Sušice, solo calcareo. Rare.  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'47.98"N, 13°36'21.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 2007-06-16  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346543

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Sušicko - Nezdice - vápence  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.83"N, 13°36'44.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1980-05-22  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346518

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Sušice: locis saxosis in cota 742 sept-occid. a pago Nezdice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Šimanov na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'2.32"N, 13°36'20.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630-742 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1959-06-20  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346875

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Sušice: locis saxosis in cota 742 sept-occid. a pago Nezdice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Šimanov na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'2.32"N, 13°36'20.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630-742 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1959-07-11  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346876

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Regio Předšumaví: in colle ad septentrionem versus a pago Nezdice, solo calcareo  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'49.30"N, 13°36'34.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1959  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346651

#### 6848d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: lesík a meze na návrší (kóta 647,5) s opuštěnými vápencovými lůmkami 0,5 km JZ od osady  
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'42.00"N, 13°47'41.00"E  
nadmořská výška: 625-647 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2009-09-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10004160

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Distr. Prachatice. Dolany u Čkyně - opuštěný vápencový lom v lesíku na návrší (kóta 647,5) 0,5 km JZ od osady, roztroušeně.  
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'41.50"N, 13°47'42.90"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2009-09-22  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346542

#### 6849c

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: Malenice: vápencové skalky a lomy na vrchu Betani (650 m) S od Malenic  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'21.81"N, 13°52'18.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1948-05-02  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: lokalizaci upřesnil R. Paulič (2017)  
původnost: původní  
ID: 9983794

**6851d**

lokalita: Distr. Vodňany: Taras trati mezi ž. zastávkou Záblatičko a rybníkem Strpský  
nejbližší obec: Záblatí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'38.10"N, 14°15'25.31"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-04  
náleze: S. Hejný  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346677

**6852d**

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: In lapidina calcarea derelicta non procul a villa venatoria Rachyčka [zřejmě Rachačky] dicta prope Purkarec  
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'2.44"N, 14°25'9.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1960-07-27  
náleze: S. Hejný  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346675

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: Podél zdi obory (a na zdi) v úseku ca 1,7 km ssv. až 1,6 km ssv. od vrcholu Velkého Kameníku  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douša J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.

projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 24.6., 25.6.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 8472122

**6854a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: pánev třeboňská, Horusice: na zdi mostku u silnice proti býv. škole  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'52.36"N, 14°40'16.42"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1998-07-29  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346533

**6856a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Jindřichův Hradec, Městský les V od města, na kamenné zdi podél železniční tratě  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'20.87"N, 15°2'5.36"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-19  
náleze: K. Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346522

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: Bohemia mer., Jindřichův Hradec: na opěrné zdi u úzkokolejné železnice v Jindřišském údolí V města

nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'20.87"N, 15°2'5.36"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-17

nálezce: B. Křísa; J. Jeník

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj se s největší pravděpodobností vztahuje ke zdi úzkokolejky v Městském lese V od J. Hradce, autoři patrně pojali

Jindřišské údolí šířeji (K. Boublík in litt. 2017)

původnost: nepůvodní

ID: 13346959

#### 6857b

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokality: Horní Bolíkov u Telče - v tarase zahrádky

nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'28.27"N, 15°18'57.26"E, ± 200m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-07-02

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346523

#### 6858b

lokality: Telč: zdívo sklepního okna u chodníku v Jihlavské ulici nedaleko křižovatky s ulicí Na Kotnově na S okraji města

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'26.11"N, 15°27'2.02"E, ± 15m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-13

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13321627

#### 6863b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokality: kolejiště železniční stanice

nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°15'26.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-06

nálezce: M. Chytrý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

původnost: nepůvodní

ID: 8818754

#### 6863c

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokality: Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: Römer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346938

**6864c**

lokalita: Neslovice: na skalách v údolí Konviz u Neslovic  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'60.00"N, 16°22'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-15  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871695

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Distr. Zastávka u Brna, první domy města Oslavany, při dol. toku Balinky, na kamenné zídce  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'9.57"N, 16°20'16.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-10-08  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 483363  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346446

**6865a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Brno, Pisárky, dům za pisárckým mostem směrem na Jundrov  
souřadnice: 49°11'37.00"N, 16°33'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-07-18  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 1509573

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Brno, Jundrov, ul. Veslařská, vedle domu č.172  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°33'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-07-18  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1509569

**6865b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Brno: na cihlové zdi (podezdívce) nádraží na ulici Koliště  
nejbližší obec: Trnitá, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'34.95"N, 16°36'56.50"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-08-14  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552067  
ID: 13346456

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Mor. Brno: ve zdi hřbitovní (uprostřed) ústředního hřbitova  
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'9.44"N, 16°35'39.92"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-06-07  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn. J. Podpěra "V den pohřbu prof. Dr. J. Zavřela."  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346461

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Brno, ul. Úvoz, areál VUT, ve dvoře  
souřadnice: 49°11'44.00"N, 16°35'34.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-05-13  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1513193

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Brno, hrad Špilberk, u vchodu do expozic  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 16°35'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-03  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1509146

#### 6865d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: Morava, Brno. Chrlice: štěrbiny mezi kameny na železn. náspe k Sokolnicím  
nejbližší obec: Chrlice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°7'27.11"N, 16°39'49.54"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-07-30  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346473

#### 6866c

lokality: na mostě u Sokolnic  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'10.47"N, 16°43'42.47"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-10-22  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9871697

**6872b**

lokality: Starý Světlov supra Podhradí: pískovec zbytky zdí  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 17°45'44.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 611 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1951-06-14  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9871708

**6872d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Luhačovice: Solné, zídka v parku  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'4.98"N, 17°45'39.78"E, ± 50m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-05-07  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609846  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346413

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Dolní Lhota: 1,2 km SV od středu obce, na zídce u potoka  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'31.20"N, 17°49'13.30"E, ± 100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-10-10  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618019  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346411

**6873d**

lokality: Morava, Valašské Klobouky: kopec Stráně J od města  
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'13.29"N, 17°59'43.51"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-07-13  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346781

lokality: vrch Stráně u Valašských Klobouk  
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'13.29"N, 17°59'43.51"E, ± 300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-07-10  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346782

**6874c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Javorníky - Brumov-Bylnice, kamenná zeď v ústí tunelu k Valašským Kloboukám; 1,8 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'17.30"N, 18°1'50.79"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-11  
náleze: J. Mládek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346698

**6874d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bílé Karpaty lesní - Nedašova Lhota, betonová zídka zkanalizovaného potoka 2,5 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'35.00"N, 18°5'24.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-26  
náleze: J. Mládek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346697

**6948b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Distr. Prachatice. In lapicidinae derelictis in pinetis lucidis in declivi occident collis Opolenec (cota 648,8 m) situ orient. a  
pago Sudslavice prope opp. Vimperk, solo calcareo. Sparse.  
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'13.88"N, 13°47'52.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2007-05-18  
náleze: Radim Paulič; Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346544

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Distr. Prachatice. In lapicidinae derelictae in silva in declivi occid. collis Opolenec (cota 648,8 m) ad pagum Sudslavice, haud  
procul ab oppido Vimperk, solo calcareo. Sparse.  
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'13.88"N, 13°47'52.23"E, ± 500m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2006-06-15  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346520

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Vimperk, Sudslavice: Štěrbiny vápencových skal vrchu Opalence u Sudslavic, vzácně, Z svah.  
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'35.69"N, 13°47'47.82"E, ± 300m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1959-08-10  
náleze: V. Chán; M. Protiva  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346517



**6950c**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Margarethenbad [=Lázně svaté Markéty] bei Prachatice  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'1.58"N, 14°0'1.55"E, ± 300m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
náleze: F. Všečetka  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13604047

**6951a**

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: Netolice  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'4.85"N, 14°11'55.49"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1924  
náleze: R. Hampl  
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346401

**6952b**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Již. Čechy - Nová obora u Libochovky, na tarase mostku  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'49.46"N, 14°28'47.63"E, ± 600m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1966-05-15  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346531

**6954a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: pánev třeboňská, Lomnice n. L. - na zdi mostku žel. trati proti ryb. Smišku  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'0.14"N, 14°44'9.74"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978-07-17  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346530

**6956d**

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in ponte aggeris piscinae Osika apud pag. Alber  
nejbližší obec: Alber, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'58.51"N, 15°8'29.57"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-04  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346779

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokalita: Jižní Čechy, okres Jindřich. Hradec, mostek u výpusti rybníka Ospava [=Aspa Teich = Osika], Albeř

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'58.51"N, 15°8'29.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 632 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-13

nálezce: F. Mladý; J. Kučerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13346780

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: /529/ Albeř u Nové Bystřice: můstek u výtoku rybníka Osika

nejbližší obec: Albeř u N. Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'58.43"N, 15°8'29.44"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: František Mladý; Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8852180

#### 6958b

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: distr. Dačice, lesík u žel. trati jihovýchodně osady Toužín

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'22.32"N, 15°25'28.65"E, ± 150m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1970-09-01

nálezce: Jiří Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 455951; pozn. L. Ekrt: skalky jsou silikátové, ale nad nimi jsou sprašové převěje a vyskytuje se zde např.

*Brachypodium pinnatum*, *Peucedanum cervaria* aj. rev. v terénu 2.9. 2017, výskyt *Gymnocarpium robertianum* v minulosti možný.

původnost: původní

ID: 13346503

#### 6961c

lokalita: Hostim, kamenná ohradní zeď hájovny Hostim u silnice, cca 500 m V - VJV od zámku v obci

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'58.60"N, 15°54'20.20"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-05-12

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13563788

#### 6963b

lokalita: Hrubšice: hadcové stráně 1,4 km Z obce

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'31.43"N, 16°17'16.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1978-08-09

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871690

lokalita: Lesy u Hrubšic (Ivančicko)  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'31.43"N, 16°17'16.56"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944  
náleze: A. Sedláček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871705

lokalita: Ivančice: hadcové skály nad údolím řeky Jihlavy u Hrubšic  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'31.43"N, 16°17'16.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-07-20  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871704

lokalita: Moravia occ., Ivančice: ad fluv. Jihlavka, in valedulo "Hraničník" prope pag. Jamolic-Hrubšice, in saxosis serpentiniticis locis subumbrosis  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.19"N, 16°16'29.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-07-23  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871699

lokalita: Moravia occ., Ivančice: ad fluv. Jihlavka, in valedulo "Hranečník" prope pag. Jamolice-Hrubšice, in saxosis serpentiniticis loci subumbrosis  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.19"N, 16°16'29.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-07-23  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871700

lokalita: Na serpentínových skalách u Biskoupek (Ivančice)  
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'41.55"N, 16°16'56.47"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-08-15  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9871706

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Hrubšice, Údolí Jihlavy, ChÚ PR Nad řekami, pravobřežní údolní svah, cca 1,2 km západně kostela v obci, na pastvině nad pásem boru

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-07-19

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346996

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Hrubšice, Údolí Jihlavy, ChÚ PR Nad řekami, pravobřežní údolní svah, cca 1,2 km západně kostela v obci, na dně rokliny

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-07-26

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346997

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*

lokalita: Jamolice, Údolí Jihlavy, pravobřežní údolní svah, postranní údolíčko cca 250 m západně od lomu U pustého mlýna, cca 2,7 km ssv-s. kostela v obci, na hadci

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'39.96"N, 16°16'9.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346998

původní jméno: *Currania robertiana*

lokalita: údolí Jihlavy, Hrubšice, hadcová stráž na pravobřežním údolním svahu

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1972-05-26

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346994

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokalita: Okolí Brna: skála nad Jihlavkou u Hrubšic, serpentin, roztroušeně

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.51"N, 16°17'24.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1944-06-27

nálezce: A. Sedláček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346945

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Moravia occ., Ivančice: ad fluv. Jihlavka, in valeculo "Hranečník" prope pag. Jamolice-Hrubšice, in saxosis serpentinicis locis subumbrosis  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.19"N, 16°16'29.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-07-23  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU;GM;HR;OLM;OP;PR;MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. no. 601  
ID: 13346493

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Moravia occid., Eibenschitz: ad fluv. Jihlavka in valleculo Hranečník prope pag. Jamolice-Hrubšice, in saxosis serpent.  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.19"N, 16°16'29.90"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-07  
náleze: J. Suza  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346605

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: In rup. serpentinicis ad rivum Hranečník pr. p. Jamolice  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.19"N, 16°16'29.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346474

původní jméno: *Polypodium robertianum*  
lokalita: in rup. serpent. "V hranečníku" pr. Jamolice, solis subhumidis  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'36.19"N, 16°16'29.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-20  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346451

původní jméno: *Phegopteris calcarea*  
lokalita: U Hrubčic [Hrubšic] u M. Krumlova (tam co Cyclamen)  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'34.38"N, 16°18'19.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1904-07  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346818

**6972b**

původní jméno: *Cystopteris fragilis*  
lokality: Luhačovice, distr. Zlín, ad murus lapidibus stratum secundum tramitem quae ab urbe ad domum Ambra fert  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'55.00"N, 17°46'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-09-27  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346718

**6973d**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 207. Jestřabí: v osadě Valentová  
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'50.73"N, 17°56'41.86"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9136709

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: 208. Štítná nad Vlárí: údolí Vápenického potoka od samoty Žirice SV od kóty 481,7 až k vrchu Kochavec /kóta 654,5/  
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'50.57"N, 17°58'56.74"E, ± 400m  
nadmořská výška: 440-650 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
poznámka: ojedinele  
ID: 9136728

**6974a**

lokality: Bylnice, Bylnička, suťové tarasy u potoka  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'26.87"N, 18°2'57.73"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
náleze: A. Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346563

**6974c**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Bílé Karpaty lesní - Svatý Štěpán, křovinaté stráně a železniční zářez při S okraji obce  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'53.81"N, 18°1'53.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-24  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346696

#### 7046b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Šumavské pláně: Modrava, Březník: okolí Roklanské chaty, zídka  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 48°59'10.15"N, 13°25'51.59"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1180 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997-06-21  
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346746

#### 7052b

lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice  
nejbližší obec: České Budějovice 6, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'5.55"N, 14°29'33.63"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346676

#### 7052d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Čes. Budějovice: in ponte trans flumen Malše in merid. a vico Plav  
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'6.53"N, 14°29'0.36"E, ± 50m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-09  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346778

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Č.B., Plav, v maltě pilířů lávky "na Rechlích" - několik trsů  
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'12.67"N, 14°29'44.54"E, ± 50m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1961-07-19  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346538

#### 7053d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Č. Budějovice ve maltě zídky při trati na Č. Velenice pod dvorem Mysletínem (směrem na Trocnov), hojně  
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'16.50"N, 14°35'20.82"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1961-07-28  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346537

#### 7055b

původní jméno: *Phegopteris*  
lokalita: Chlum u Třeboně, spáry zídek v obci  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'40.15"N, 14°55'56.42"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-06-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346606

#### 7061b

lokalita: Jevišovice: zdivo mostu v obci  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'30.69"N, 15°59'6.27"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-05-29  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9873568

#### 7069b

lokalita: Veselí n. [Moravou], Hatě [část bývalé trasy koněspřežky mezi Moravským Pískem a Veselím n. Mor.]  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'51.73"N, 17°19'23.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-07-28  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. L. Ekrt: sběratel dopsán dodatečně jiným rukopisem  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346785

#### 7072b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Komňa - 7072-22  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7537797

#### 7072d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Uh. Brod: Lopeník, ve studánce nad školou  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'49.78"N, 17°46'41.65"E, ± 800m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1928-09-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 172178  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346464



### 7073a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Bzová - 7073-11  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-05-18  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7752602

### 7149d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Šumava. Želnavá, zeď hřbitova  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'47.77"N, 13°57'49.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1991-06-29  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346594

### 7151b

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokality: na hadcích mezi Holubovem a Kremží  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'42.37"N, 14°18'31.26"E, ± 250m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1938-09-02  
náleze: A. Hilitzer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346868

### 7151d

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokality: okr. Č. Krumlov, zdi altánu na vrcholu kopce [=Ptačí hrádek] j. od Dobrkovic  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'48.08"N, 14°18'6.44"E, ± 50m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1978-05-31  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346506

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: JČ - Kvitkuv dvůr u Českého Krumlova, na zdi rotundy  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'34.30"N, 14°17'36.40"E, ± 100m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1978-05-31  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346976

původní jméno: *Phegopteris*

lokalita: Č. Krumlov, záp. od města (1 km) "Vogelberk" [=Ptačí hrádek] - stěna altánu na vrcholu lesnatého vrchu

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'48.08"N, 14°18'6.44"E, ± 50m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1959-07-11

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346505

původní jméno: *Phegopteris robertiana*

lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: in muris templi in colle "Vogeltenne" [=Ptačí hrádek] dicto inter pag Dobrkovice et

hortum arcis Český Krumlov

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'48.11"N, 14°18'6.62"E, ± 50m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1959-07-11

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: spolusběratelé: "J. Houfek, V. Chán, D. Blažková, J. Hartl, F. Procházka, Braunová et Lukáš"

ID: 13346861

původní jméno: *Dryopteris robertiana*

lokalita: Vápencová skála na žel. trati v Dobrkovicích u Čes. Krumlova

nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'9.07"N, 14°17'27.72"E, ± 500m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1947-08-06

nálezce: J. Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13346890

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokalita: Kalkfelsen des Niklasberges [Mikulášský vrch dnes Ptačí hrádek] bei Krumau.

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'45.36"N, 14°18'7.01"E, ± 300m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1870-07-22

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346848

původní jméno: *Polypodium calcareum*

lokalita: Bei Krummau [=Český Krumlov] in Böhmen

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'42.13"N, 14°18'56.06"E, ± 1000m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346849

původní jméno: *Polypodium driopteris*

lokalita: Krummau [=Český Krumlov]

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'42.13"N, 14°18'56.06"E, ± 1000m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Jungbauer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13346850

### 7152a

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: již. Čechy, pánev budějovická, Ránčická strouha, zjz. od Kamen. Újezda  
nejbližší obec: Opalice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'37.17"N, 14°24'46.25"E, ± 400m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1954-06-13  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346525

původní jméno: *Nephrodium robertianum*  
lokalita: Bohemia australis: Ad muros ad viam publicam inter vicus Adolfov et Zlatá Koruna non procul ab oppido Krumlov.  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'19.60"N, 14°20'52.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1925-06-20  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346769

### 7161d

lokalita: [Hnanice]: Neunmühlen [Devět mlýnů] a. d. Thaja  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'2.16"N, 15°58'17.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-07-09  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873570

lokalita: Neunmühlen [=Devět mlýnů] a. d. Thaja bei Gnadlersdorf [=Hnanice]  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'1.15"N, 15°58'15.07"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-06-09  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346679

### 7165d

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Tafelberg bei Klentnitz/Nikolsburg an d. Felsen  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'31.11"N, 16°38'16.57"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1932  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346487

původní jméno: *Nephrodium dryopteris*  
lokalita: Fundort u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'27.08"N, 16°38'20.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1907  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346418

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Mikulov, spontánně na zdi  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'19.26"N, 16°38'13.51"E, ± 1800m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1983-06-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Fröhlich  
původnost: nepůvodní  
ID: 13159653

#### 7166d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bulhary: jihovýchodní část vsi, 0,55 km VJV od kostela ve vsi, ve spárách zdiva vinného sklepa  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'45.47"N, 16°45'6.53"E, ± 50m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-06-27  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577823  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346410

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 7166-d11 [dle NDOP: Bulhary: jihovýchodní část vsi, 0,5 km V od kostela, zeď průčelí vinného sklepa]  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'30.11"N, 16°45'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-06-27  
náleze: Vymazalová; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 6337356

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: 7166-d24 [dle NDOP: Lednice: severní stěna konírek 200 m SZ od kaple]  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'18.08"N, 16°48'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-02  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 6332045

### 7170a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Kněždub - 7170-12  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-07-20  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 7510549

### 7171a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Suchov-Suchovské Mlýny: u silnice mezi Kománkovými Mlýny a Baladovým, asi 880 m jz. od křižovatky Suchov/NováLhota/Javorník; spáry kamenné stěny silnice nad potokem, zástin potočným luhem, několik růžic  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'41.90"N, 17°34'14.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-08-29  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 592380  
ID: 13346414

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Javorník nad Veličkou: u železniční zastávky, asi 950 m z. od kostela; vlhký, stinný, úzký a hluboký betonový příkop po straně kolejiště  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.19"N, 17°31'15.43"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-09-23  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594113  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346416

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: Bílé Karpaty - Javorník, u nádraží (zastávky), kamenné koryto  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'39.45"N, 17°31'14.04"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996-05-21  
náleze: J. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346701

### 7171b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokality: H-K 28b. Hodonín: Nová Lhota: Velká Javořina, směrem k Vápenkam (7171b 1924b)  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°39'44.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9709675

### 7171c

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*  
lokalita: Velká: nad Filipovem  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'45.40"N, 17°33'19.85"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-07-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346419

původní jméno: *Polypodium dryopteris*  
lokalita: Flora oppidi Veliká, zděná zídka kanálu ve Filipově  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'57.68"N, 17°32'56.45"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1917-08-10  
náleze: M. Běňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346468

### 7172a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Strání, údolí Svinárského potoka - 7172-11  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1943-08-13  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbarů. 2011.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7392008

### 7251a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Lokalita čís. 11. Novosedly u Kájova.  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'41.34"N, 14°14'38.63"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1963  
náleze: V. Chán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346894

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Novosedly u Čes. Krumlova: skalnatý otvor na pahorku (kóta 633) Z od obce, vápenec, pouze několik exemplářů  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'41.34"N, 14°14'38.63"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1962-06-21  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13346546

původní jméno: *Polypodium calcareum*  
lokalita: Lagau [Slavkov]  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'51.82"N, 14°14'35.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Mardetschläger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13346847

#### 7251d

lokalita: Český Krumlov, Zátoň, zídky při silnici mezi Zátoňským mlýnem a Zátoňskými Dvory  
nejbližší obec: Zátoňské Dvory, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'49.04"N, 14°19'52.35"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1963-06-12  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346539

#### 7252d

lokalita: Kaplice, taras při železniční trati S od Bujanova  
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'26.83"N, 14°25'53.71"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1965-06-22  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346540

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /531/ Kaplice: na zdivu mlýnského náhonu 1 km S města  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'49.63"N, 14°29'42.94"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8852182

#### 7253a

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice: in muris ruinae arcis Pořešín apud pag. Pořešín  
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'30.28"N, 14°30'38.63"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1973-09-04  
náleze: V. Skalický; A. Jarošová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346925

#### 7255b

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: České Velenice: podjezd železnice v J části obce.  
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°45'56.68"N, 14°57'53.98"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346420

#### 7266d

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Valtice, spára zděného cihlového plotu hájenky Rendezvous, ca 2,5 km VSV-V kostela na náměstí.  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'46.13"N, 16°47'30.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-04  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346632

#### 7267a

lokalita: Bahnhof - Poštorná bei Břeclav  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'4.26"N, 16°51'6.26"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-06-13  
náleze: Anton Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871707

původní jméno: *Dryopteris robertiana*  
lokalita: Poštorná: am Bahnhof, an neuer [...]  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'3.05"N, 16°51'7.06"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-06-13  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346486

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: Poštorná, spontánně na zdi  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.62"N, 16°51'33.34"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-06-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Fröhlich  
původnost: nepůvodní  
ID: 13159652



**7350a**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: /17/ Na P břehu Lipna na JV úpatí Soviho vrchu /J Dolní Vltavice/  
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'11.86"N, 14°4'36.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1998  
nálezcce: František Procházka; Alois Pavlíčko  
pramen: Procházka F., Hadinec J. & Havlíček P. (2000): Příspěvek ke květeně české Šumavy a kontaktních území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 173-180.  
projekt: FLDOK  
poznámka: pozn. L. Ekr: jedná se o starý vápencový lom  
původnost: nepůvodní  
ID: 9479168

**7352b**

původní jméno: *Gymnocarpium robertianum*  
lokalita: J Čechy (o. Český Krumlov), Suchdol, zídka u trati u žel. podjezdu asi 1,5 km JJZ žst. Pšenice  
nejbližší obec: Trojany u Dolního Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'6.82"N, 14°26'10.56"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1981-07-05  
nálezcce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346583

původní jméno: *Pteridium aquilinum*  
lokalita: Dolní Dvořiště, při železniční trati v okolí osad Pšenice a Suchdol, zbytek náspu koňské dráhy  
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'5.67"N, 14°26'29.94"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1971-08-22  
nálezcce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346535

původní jméno: *Phegopteris robertiana*  
lokalita: Dvořiště, v obci, zídky u kostela  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'24.24"N, 14°27'5.20"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1964-07-01  
nálezcce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13346541