


## Distribution of *Gypsophila paniculata* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Gypsophila paniculata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5555a**

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Flora bohemica. Bělá  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'17.82"N, 14°50'8.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1868  
náleze: Sigmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Beneš;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276949

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: bei Weißwasser  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'17.80"N, 14°50'8.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: Josefína Kablík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276947

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Bělá pod Bezdězem: úvoz písčtým borem poblíže nádraží  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'17.80"N, 14°50'8.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 299-null m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1923-05-24  
náleze: Karel Domin  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: fide Domin ms.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 7107066

**5555d**

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Pojizeří: v lesíku u Kosmonos  
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'25.71"N, 14°55'38.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1869  
náleze: W. J. Sekera  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: Oesterr. Bot. 7. 19: 215, 1869, fide Domin ms.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 7115908

**5760d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata elegans*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Hradec Králové, u řeky u parku náhodou zdivočely  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'19.30"N, 15°49'31.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1936-06  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako K. P.; herb. K. Prokeš;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276541

**5852b**

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Praha: skládka Ďáblice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'22.65"N, 14°28'37.01"E, ± 300m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1960-09-02  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikáty tamtéž, PR 843679, 843680;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13277067

**5854b**

původní jméno: orig.: *Gypsophila elegans*; M. Šourková 1983-12-01: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Zdivočelá blíže Čelakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.90"N, 14°48'3.70"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13213886

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Lysá  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-07  
náleze: A. Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Pilát;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276950

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Mezi Lysou a Čelakovicemi blíže Byšiček zdivočelá v hojnosti  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.90"N, 14°48'3.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1914-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako K. P.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276540

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Byšičky u Lysé, okolí hřebčince, zavlečeno  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: Uher  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276948

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Zplanělá u Lysé  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13277068

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: V písčitém boru u dvora Karlova u Byšiček nedaleko Lysé asi 20 statných trsů. (Sbíral Jos. Rozum)  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1923  
náleze: Josef Rozum  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: sec. Rohlena, Čas. Nár. Mus. 97: 131, 1923, fide Domin ms.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 7105250

#### 5952b

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Praha: na travnatých náspech v bot. zahr.  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.80"N, 14°25'15.86"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1917  
náleze: Karel Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13297945

**5960a**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Pardubicko. Semtín u Pardubic; na rumišti u tov. vlečky  
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'32.60"N, 15°43'15.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1948-06-23  
náleze: V. Horák; I. Schultz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276692

**5960d**

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: 142. Pardubice: rumišťe 300 m SZ nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'2.59"N, 15°45'11.03"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9172540

**6051d**

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: u Dobřichovic na travnatém náspe u silnice jednotlivě zdivoč.  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'36.65"N, 14°16'16.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1903  
náleze: K. Domin  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: fide Domin ms.  
původnost: nepůvodní  
ID: 7116566

**6369d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; K. Šumberová 2015: *Gypsophila paniculata*;  
lokality: Morava. Olomouc. Seřadovací nádraží Pavlovičky  
nejbližší obec: Olomouc-Pavlovičky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'4.62"N, 17°16'31.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1996-07-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36428; ex herb. Kurka;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13214044

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Olomouc-Pavlovičky, ad marginem viae quae secundum ferratae viae axes in area stationis ferroviae fert  
nejbližší obec: Olomouc-Pavlovičky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'4.62"N, 17°16'31.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1991-07-19  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276377

**6377b**

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Třinec: na rudišti  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'38.18"N, 18°38'41.18"E, ± 700m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1961-06-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 2526;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13184384

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Na rudišti v Třinci na rudě Makroklaz z Krivojrogu - SSSR  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'38.18"N, 18°38'41.18"E, ± 700m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1961-06-13  
náleze: Zdeněk Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276691

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Na rudišti v Třinci  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'38.18"N, 18°38'41.18"E, ± 700m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1961-06-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13280036

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Na rudě Makroklaz z Krivojrogu - SSSR. Rudiště v Třinci  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'42.06"N, 18°38'40.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1961-06-13  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13297962

**6458c**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2014: !;  
lokalita: Humpolec: hřbitov  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'17.05"N, 15°21'48.06"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-07-19  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Čábera;; uživatel Jiří Danihelka: Přijato jako nález zplanělé rostliny, ale s nejistotou.  
původnost: nepůvodní  
ID: 13213921

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Humpolecko. V plotě u Zahradnických závodů v Humpolci  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'28.15"N, 15°21'25.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-08-17  
náleze: A. Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276945

#### 6765d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Maloměřice: Jarní ulice, rumiště na konci ulice (směrem k maloměřické cementárně). Cca 350 m n. m.  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°39'12.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-07-17  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 453052; 2 sheets (BRNU 453053); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13187908

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Brno: in ruderalis collis Kraví hora  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'12.00"N, 16°35'6.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1937-06  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 3102288; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahoraktina;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13187932

#### 6766c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hadyberg  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'53.82"N, 16°40'8.11"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924  
náleze: J. Appel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 679778; získáno z MZLU v Brně;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13184736

#### 6767a

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Račice, zplan. na zám. zdi  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'31.12"N, 16°52'9.25"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1887  
náleze: Václav Spitzner  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: Österr. Bot. Z. 37: 332, 1887, fide Domin ms.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 7115054

**6767b**

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Luletsch  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'18.42"N, 16°55'25.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1856-07  
náleze: F. Hennevogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. scholae silvicult. german.; uživatel Jiří Danihelka: Může se vztahovat k výskytu u zámku v Račících.  
původnost: nepůvodní  
ID: 13276944

**6865b**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila cf. paniculata*;  
lokalita: Skládku u bývalé Kohnovy cihelny, ul. Vínohrady, blíže Červeného kopce  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'45.63"N, 16°35'16.77"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-09-14  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547315;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13184695

původní jméno: orig.: *Gypsophila sp.*; J. Danihelka (BRNU) 2015: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-město, Brno, Černovice: malá opuštěná zahrádkářská kolonie asi 750 m sv.-ssv. od kostela sv. Jiljí v Komárově; jako zbytek kultury  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'53.23"N, 16°37'47.29"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-09-25  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594478; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; pole síť. mapování 6865-2  
původnost: nepůvodní  
ID: 13187895

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Skládku u Brněnských Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-08  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450984; 4 sheets (BRNU 450894-a, 450647, 450648); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13187910



původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Skládky v bývalé pískovně u Brněnských Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-08  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450647; 4 sheets (BRNU 450894, 450894-a, 450648); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13187911

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Skládky u bývalé Kohnovy cihelny blízce Červeného kopce v Brně  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°35'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-10-04  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 480337; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
původnost: nepůvodní  
ID: 13187903

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: rumiště na pravé straně "Vinohradské" u starých Černovic (Brno)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'12.93"N, 16°38'54.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960-07-07  
náleze: F. Grüll  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13280039

#### **6865d**

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: zwischen Raigern und Mödritz selten  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°36'19.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: W. Tkany  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: sec Makowsky, Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1 (1862): 172, 1863;  
ID: 7120118

#### **6866d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mähren: Sokolnitz  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'46.40"N, 16°46'11.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-07  
náleze: Hugo Iltis  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 26764/36; ex herb. A. Wildt; uživatel Jiří Danihelka: Lokalizace nejistá!  
ID: 13184663; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Brno. Pracké kopce  
nejbližší obec: Prace, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'32.60"N, 16°45'42.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria* & *G. paniculata*; datum 1921-08-17 & 1912-08-20;; uživatel Jiří Danihelka: Pochybný sběr; jediný nález!  
ID: 13277034; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

#### 6967d

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: obec  
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'41.82"N, 16°57'32.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185-220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: zpl.  
původnost: nepůvodní  
ID: 8797001

#### 7067d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Terezín (HO), Kobylská skála (263,6 m), 2 km JZ žel. zast. Terezín u Čejče, stepní stráně  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'37.19"N, 16°55'26.89"E, ± 250m  
nadmořská výška: 210-260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-07-16  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 688997; ex herb. P. Lustyk;  
ID: 13184735

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čejč, kóta Velký vrch (263 m), 3 km záp. obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'32.75"N, 16°55'23.42"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-08-30  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 278717;  
ID: 13184696

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-07-02  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549832;  
ID: 13184738

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Čejč: in stepposis supra oppidum  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960-08-14  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549824;  
ID: 13184746

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Čejč: Úvoz vých. od vrchu Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'51.14"N, 16°59'2.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-09-01  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 656031; ex herb. F. Černochoch;  
ID: 13184693

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Hodonín: in stepposis prope Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-09-01  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549822;  
ID: 13184744

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravia merid.: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-06-29  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 7036;  
ID: 13184673

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Čejč: stepní svahy na vrcholu "Špidláku"  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-06-29  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 85897; ex herb. J. Dvořák;  
ID: 13184674

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Tscheitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-09-09  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 29734;  
ID: 13184684

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hodonín: Stepní stráně na vrchu Špidláku u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-08-20  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 287533; ex herb. F. Černochoch;  
ID: 13184694

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vzácně na Čejčských kopcích  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1947-08-13  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549827;  
ID: 13184743

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čejč: stepní svahy u města  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549823;  
ID: 13184745

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-08-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547319;  
ID: 13184690

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-06  
náleze: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549831;  
ID: 13184739

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kopce u Čejče (cop.)  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2220/29;  
ID: 13184675

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Na čejčských kopcích (cop.)  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-17  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8516/32; ex herb. R. Dvořák;  
ID: 13184679

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čejč, nad jezerem  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-07-29  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2409/33; nečitelný rok;  
ID: 13184698

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mähren: Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1897-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 26763/36;  
ID: 13184671

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Kopce u Čejče blíže Kyjova  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887-07-17  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2221/29;  
ID: 13184676

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Am Czeitscher See  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1857-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547379;  
ID: 13184730

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1834-06-10  
náleze: Wilhelm Tkany  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2217/29;  
ID: 13184682

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Wächst auf Hügeln bey Czeiž  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2218/29; Gewächse des Brünner Kreises no 264. *Gypsophila paniculata*;  
ID: 13184681

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2410/33; datum asi 1913-07-29;  
ID: 13184699

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Čejč: Špidlák, roztroušeně na svazích. Cca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°59'6.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-07-20  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 452992; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187909

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovičká pahorkatina: vrch Špidlák. 241 m n. m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'18.00"E  
nadmořská výška: 241 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-06-30  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 447267; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187914

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Čejč: na úhorech pahorku ca 1,5 km JV města, hojně. Cca 230 m n. m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°59'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-07-13  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 448680; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187912

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Hodonín, na okraji pole pod Velkým vrchem [= Kobylská skála] u Brumovic. Cca 220 m n. m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°55'19.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-08-20  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 447429; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187913

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: in agro arenoso versus orientem ab oppido Čejč. Cca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°58'42.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-08-18  
náleze: M. Deyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 422310; Plantae Českoslovacae Exsiccatae no 148. *Gypsophila paniculata*; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187915

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Tscheitsch [= Čejč] bei Göding [= Hodonín], Mähren: begraste pontische Hügel  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°59'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1942-09-09  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333946; 2 sheets (BRNU 499208); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187923

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Čejč, in arenosis supra Špidlák versus Mutěnice  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-06-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 337064; 2 sheets (see BRNU 337064-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187920

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in nemorosi inter pag. Čejč et Mutěnice solo aren.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-06-23  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 304844; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187933

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Špidlák pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 53080; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187901

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: In stepposis Špidlák pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8142; 2 sheets (BRNU 008142-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187896



původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kopce u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 39231; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187917

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Čeitsch [= Čejč]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°58'54.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-29  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333945; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187924

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Morava: Hodonín, Čejč: stepní stráně na jezeře ke Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312503; 3 sheets (BRNU 312507, 312507-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187927

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-07-03  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 205697; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187934

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kopce u Čejče blíže Kyjova  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887-07-16  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201206; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187935

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Čejč, in arenosis supra Špidlák versus Mutěnice  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1882-07-17  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 369968; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187919

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Czeitscher Hügel b. Göding  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1861-06  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 71186; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187897

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Čeitscher See-Hügel  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 376282; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187918

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Čejč: in declivibus stepposis  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.90"N, 16°59'0.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1842-07  
náleze: F. Weber  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 36427; ex herb. Kurka;  
ID: 13214043

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina, vrch (262 m) blíže Čejkovic  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-09-23  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276951

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina, vrch Špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 241 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-06-30  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276965

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: J. Morava, Čejč, vrch Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-07-20  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276970

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokality: Moravia australis: in collibus inter oppidum Čejč et collis Špidlák. Solo arenoso  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-08-16  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276980

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Čejč: úvoz vých. od vrchu Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-09-01  
náleze: F. Černocho  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Černocho no 9017;  
ID: 13276958

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Morava jižní - Čejč: velmi vzácně na stepním svahu "Špidlák" jv. města  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956-08-13  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 10082;  
ID: 13276954

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Již. Morava - Čejč; v pontickém háji u "Špidláků", roztroušeně  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.90"N, 16°59'0.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1945-07-15  
náleze: František Hynšt; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276383

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Již. Morava - obec Mutěnice; na stepních pahorcích k Čejči, roztroušeně  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'5.00"N, 16°59'38.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-03  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276381

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-07-31  
náleze: J. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276957

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-07  
náleze: J. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276955

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokality: In colle Špidlák, prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-05-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276976

původní jméno: J. Dostál: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Morava jižní - Čejč, na travnatém svahu 2 km jv. Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'46.17"N, 16°58'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-31  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 591;  
ID: 13276952

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Moravia australis: in colle Velký vrch [Kobylská skála] prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'30.22"N, 16°55'23.66"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-29  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, PR 888521;  
ID: 13276975

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia australis: in collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-30  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276981

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia: in collinis prope Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276972

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Písčité stráně u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-07-29  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13276559

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia meridionalis. Písčité stráně u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1926-07-29  
náleze: P. Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, PR 888524;  
ID: 13276979

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Již. Morava: Čejčské kopce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06-26  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, PR 108989;  
ID: 13276985

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Kopce u Čejče (cop.)  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276547

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Brno: Hustopeč: Čejčské kopce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-26  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276562

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.52"N, 16°57'50.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-07-29  
náleze: s. coll.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276311

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Kopce u Čejče u Kyjova  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1887-07-17  
náleze: V. Spitzner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276539

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: U Čejče na Moravě  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-07  
náleze: Karel Bohuňovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Vandas;  
ID: 13276982

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* g. *effusa*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Czeitscher Hügel  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1844  
náleze: Heinrich  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Dr. Heinrich;  
ID: 13276554

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1844  
náleze: Heinrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Heinrich; herb. scholae silvicult. german.;  
ID: 13276941

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Czeitscher Hügel  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1844-06-30  
náleze: Heinrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Heinrich; herb. scholae silvicult. german.;  
ID: 13276942

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Am Czeitscher Anhöhen / Na Čejčských vršcích  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1821-06-10  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. R. Rohrer; sběratel doplněn podle kontextu;  
ID: 13276555

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Czeitscher-See Umgebende Anhöhen / Čejčský rybník  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.62"N, 16°58'59.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1821-07-10  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. R. Rohrer; sběratel doplněn podle kontextu;  
ID: 13276556

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Czeitscher Gegend / Čejčské okolí  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1821-06-10  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. R. Rohrer; sběratel doplněn podle kontextu;  
ID: 13276557

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: An den Czeitscher Anhöhen  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1821  
náleze: A. Carl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel doplněn podle kontextu;  
ID: 13276561

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Czeitsch Mhr.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Peter Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276550

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Von den trocknen Hügeln am Czeižer See  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.62"N, 16°58'59.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Hochstetter no 575. *Gypsophila paniculata*; duplikát tamtéž;  
ID: 13276558

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Czeiz in Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Boller; ex herb. V. v. Cypers;  
ID: 13276956

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Hodonín: stepní úvozy u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1957-09-01  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13280040



původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-08-05  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13280037

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Mähren. Am Czeitzer See - der enzige Standort  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.62"N, 16°58'59.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: A. Mayer  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13280044

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: 55. Kobylí: Velký vrch (Kobylská skála, kóta 263,6), 2,6 km VSV kostela v obci  
nejbližší obec: Kobylí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'32.25"N, 16°55'24.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210-263 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9049208

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Velký vrch 2 km J Brumovic, Z vrcholová plošina.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'34.13"N, 16°55'23.16"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1726450

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Mutěnice\_4400010  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'34.14"N, 16°58'40.80"E, ± 19m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5608220

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Mutěnice\_4400008  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'34.10"N, 16°58'47.32"E, ± 40m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5608115

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: Mutěnice\_4400005  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'30.40"N, 16°58'47.35"E, ± 73m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5608075

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: Čejč\_4400013  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'41.56"N, 16°58'21.86"E, ± 48m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5608272

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: Mutěnice\_4400063  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'19.88"N, 16°59'2.83"E, ± 150m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5608924

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: Kobylská skála  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'36.38"N, 16°55'24.59"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Petr Slavík  
pramen: Slavík Petr. terénní nálezy: terénní nálezy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7786379

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: EVL Bílý kopec u Čejče  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'13.96"N, 16°59'30.83"E, ± 2089m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Helena Prokešová; Petr Halas  
pramen: AQ-Service, s.r.o., Halas Petr, Prokešová Helena. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623035 Bílý kopec u Čejče. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7230284

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: Mansonova step; PP Bílý kopec u Čejče, část Mansonova step  
souřadnice: 48°55'30.47"N, 16°58'46.88"E, ± 66m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-06-15  
náleze: Petr Slavík  
pramen: Slavík Petr (2015): terénní nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: panonský stepní trávník (T3.3B), degradace *Arrhenatherum elatius*, *Bromus erectus*, *Asclepias syriaca*  
ID: 12298468

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Valy  
souřadnice: 48°55'39.90"N, 16°58'28.56"E, ± 87m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2015-06-15  
náleze: Petr Slavík  
pramen: Slavík Petr (2015): terénní nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: ruderalní bylinná vegetace (X7A) s prvky panonského stepního trávníku (T3.3B), silná degradace *Calamagrostis epigejos*  
ID: 12298470

#### 7068c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 20b. Hustopeč. pah., Mutěnice, suchá stepnatá mez u polní cesty mezi vinicemi, J od trati "Nivky v hraničkách", ca 1,9 km Z-ZSZ kostela v obci, vzácně - 5 ex.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'7.43"N, 17°0'2.96"E, ± 300m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-07-16  
náleze: R. Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. R. Řepka;  
ID: 13184460

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mutěnice, suchá stepnatá mez u polní cestymezí vinicemi (J exp.), J od trati Nivky v Hraničkách, ca 1,9 km Z-ZSZ od kostela v obci, 170 m SV koty 196 m, 5 trsů - vzácně  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'1.46"N, 17°0'5.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-07-16  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 583803; ex herb. R. Řepka;  
ID: 13184733

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila cf. paniculata*;  
lokalita: Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'26.57"N, 17°1'37.59"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547320;  
ID: 13184689

původní jméno: Z. Lososová: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka (BRNU) 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Mutěnice - stráž V od obce, trať na hradbách. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'32.00"N, 17°2'34.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-07-16  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 584576; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187899

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Hodonín: písčité vyvýšené meze ca 2 km SSV obce Mutěnice. Cca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'23.00"N, 17°2'32.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-05-25  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 470537; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187904

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia: Hodonín: collis Výšicko supra Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'13.02"N, 17°1'23.99"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276961

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Mutěnice\_4540025  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°0'32.76"E, ± 44m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-14  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5630836

#### **7068d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hodonín: In locis arenosis ad Ratiškovice  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.78"N, 17°9'31.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07-02  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547323; ex herb. F. Weber;  
ID: 13184686

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mähren: Milotitz (Bezirk Gaya)  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.20"N, 17°8'4.80"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1899-09  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 26762/36;  
ID: 13184662

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mähren: Waldrand bei Milotitz (Bezirk Gaya) selten!  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.20"N, 17°8'4.80"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1898-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 26765/36;  
ID: 13184664

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Milotice - CHPV Horky  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'32.36"N, 17°8'2.61"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-28  
náleze: Ivana Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276375

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia: Hodonín: in arenosis ad Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.78"N, 17°9'31.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1936-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276973

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hodonín: písčité stepi u Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'20.78"N, 17°9'31.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1930-07-28  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Weber;  
ID: 13276374

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Horky  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990  
náleze: Libor Ambrozek  
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Horky - IP.. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6473448

#### 7069a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia: in locis arenosis ad opp. Vlkoš (Kyjov)  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'12.53"N, 17°10'11.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1969-07-23  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276967

#### 7069b

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Moravia merid. Sandboden b. Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'29.64"N, 17°17'29.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-06  
náleze: H. Laus  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13184532

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Morava, Uherský Ostroh, Bzenec: železniční násep za cvičišťem  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'10.00"N, 17°17'59.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1921-07-08  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312506; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13187926

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Doubrava u Bzence  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'29.64"N, 17°17'29.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1922-05  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276387

#### 7069c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: opp. Bzenec, chráněné území "Váté písky" mezi železničními zastávkami Bzenec-přívov a Rohatec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'51.57"N, 17°14'47.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 441526;  
ID: 13184732

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Rohatec, podél trati východně Soboněk, 4 km SV obce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.93"N, 17°13'27.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-07-16  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 278720;  
ID: 13184697

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Sandboden, Hügel, Dunen zw. Rohatetz u. Bisenz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'51.57"N, 17°14'47.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-06-29  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 23966;  
ID: 13184668

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Zw. Bisenz u. Rohatetz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'51.57"N, 17°14'47.31"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1906-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2222/29;  
ID: 13184677

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Distr. Hodonín. Písky u železniční tratě 4 km SV obce Rohatec 10 km SV Hodonína  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.45"N, 17°13'24.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276695

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;  
lokality: Süd.-M.: Göding, Sandsteppe b. Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.45"N, 17°13'24.84"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276694

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Vracov\_5410158  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'55.69"N, 17°14'43.66"E, ± 146m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-05-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5677018

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Vacenovice u Kyjova\_5410095  
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'0.82"N, 17°11'0.35"E, ± 67m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5676515

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: b0179\_342219\_58\_T5.4  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'30.85"N, 17°13'54.01"E, ± 265m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005259

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: b0179\_342219\_64\_T5.4  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'47.74"N, 17°14'30.44"E, ± 586m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005292

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Jasenová  
souřadnice: 48°54'30.62"N, 17°13'53.86"E, ± 167m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12076809

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Duny písku  
souřadnice: 48°54'48.92"N, 17°14'28.65"E, ± 140m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12078111



původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Janová  
souřadnice: 48°54'43.44"N, 17°14'21.04"E, ± 218m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12077208

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: U Vracovské cesty  
souřadnice: 48°54'33.28"N, 17°13'57.65"E, ± 25m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12078285

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Vypálenka  
souřadnice: 48°54'55.95"N, 17°14'44.03"E, ± 145m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12078005

#### **7069d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bzenec, mezea štěrkové svahy náspu žel. trati M. Písek - Rohatec, poblíž mostu pod tratí, 2,6 km JZ od žst. Bzenec-přívov,  
dostí hojně  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'23.66"N, 17°15'42.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996-05-29  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 617580; ex herb. R. Řepka;  
ID: 13184734

původní jméno: J. Kolbek: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bzenec, okr. Hodonín: SPR Váté písky podél železniční trati  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'49.88"N, 17°16'37.44"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 30801;  
ID: 13184443

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Hodonín, Bzenec: Váté písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'49.88"N, 17°16'37.44"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
náleze: V. Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 4749; Q 7069;  
ID: 13184394

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Hodonín: Bzenec, písky u trati 2,5 km JZ nádraží Přívoz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'24.26"N, 17°15'42.62"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-07-31  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13184457

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rohatec: na náspu žel. trati poblíž stanice Strážnice-Přívoz  
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'57.46"N, 17°16'52.92"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-08-07  
náleze: M. Rivola  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547317;  
ID: 13184691

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rohatec: in sabulosis inter Rohatec et Liděřovice  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'57.91"N, 17°14'54.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-06  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549821;  
ID: 13184742

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Morava jižní, písčiná step mezi Liděřovicemi a Rohatcem, roztoušeně  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'57.91"N, 17°14'54.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-14  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547324; 2 položky;  
ID: 13184685

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rohatec: in sabulosis prope stationem viae ferreae ad Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.81"N, 17°17'20.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941-07-02  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549820;  
ID: 13184741

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia: in stepposis arenosis ad stat. viae ferr. Lideřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.20"N, 17°17'22.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1926-08-02  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547316; ex herb. F. Weber;  
ID: 13184692

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Bzenec: Váté písky podél železniční dráhy ca 2,5 km JZ želez. stanice Bzenec-Přívov v prostoru kóty 184,6.  
Cca 180 m n. m.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'24.00"N, 17°15'44.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-06-14  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 562164; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13187900

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Bzenec, NPP Váté písky (distr. Hodonín): druh v menších porostech na okraji náspu železniční tratě v mozaice nezapojené  
travné vegetace svazu *Corynephorion canescentis*, cca 1226 m JZ od železniční stanice Bzenec-Přívov  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°16'36.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2010-07-24  
náleze: J. Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 88630; ex herb. J. Zámečník;  
ID: 13213884

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bzenec-Přívov; CHPV Váté písky, na štěrku u železnice  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'8.32"N, 17°17'15.65"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-07-12  
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276368

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Strážnice: písky při železniční trati mezi Bzencem a Strážnicí, jižně od žel. stanice Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'58.02"N, 17°16'55.65"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-08-12  
náleze: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276376

původní jméno: Šula: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Strážnice na Moravě  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'34.18"N, 17°16'5.90"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-06-10  
náleze: Chaloupka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276378

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Moravia austro.-orient.: distr. Hodonín: in locis arenosis apud viam ferream prope stationem Lideřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'5.50"N, 17°17'13.89"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1950-06-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276542

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Již. Morava - Mor. Písek; písčité stepi kolem trati k Rohatci, porůznu  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'49.88"N, 17°16'37.44"E, ± 2500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-06  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276382

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Morava jižní - Rohatec: písčiny u nádraží nedal. Luděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.97"N, 17°17'22.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1945-07-06  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. K. Krčan;  
ID: 13276689

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Morava jižní, písčaná step mezi Lideřovicemi a Rohatcem, písek, roztroušeně  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'59.96"N, 17°14'54.94"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-14  
náleze: J. Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276543

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Písččné stepi - Liděřovice, nádraží; u trati k Rohatci porůznu  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'58.02"N, 17°16'55.65"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-07-01  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276379

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Již. Morava - Liděřovice nádraží; písčný bor kolem trati k Rohatci, roztroušeně  
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'58.02"N, 17°16'55.65"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-07-19  
náleze: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276380

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Morava východní - Bzenec: na písčíně u trati sev. st. Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.60"N, 17°17'45.29"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1943-07-19  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šourek no 3422;  
ID: 13276953

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Moravia merid.: distr. Uh. Ostroh: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice et Rohatec loco  
Jánová  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'57.46"N, 17°14'53.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-07-16  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276538

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rohatec: Locis arenosis loco dicto Dúbrava ad pagum Liděřovice  
nejbližší obec: Liděřovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'11.81"N, 17°17'20.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941-07-02  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276310

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia meridionalis: locis arenosis loco dicto "Dúbrava" ad pagum Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'5.73"N, 17°17'2.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1941-07-02  
náleze: Václav Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276552

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Moravia australis: in arenosis inter vicum Rohatec et Liděřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'2.34"N, 17°15'1.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939-06-30  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikáty tamtéž, PR 888519, 888518;  
ID: 13276977

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Jižní Morava. Hodonín: na stepích písčinych u Lideřovic  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.88"N, 17°16'53.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276544

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Hodonín. Písčiny mezi Rohatcem a Lideřovicemi  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'2.34"N, 17°15'1.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07-26  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276978

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Süd. M.: Bisenz: Sandsteppe b. Lideřowitz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.88"N, 17°16'53.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276564

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Bizens  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.60"N, 17°17'45.29"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1928-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Prinz;  
ID: 13276969

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bzenec (Bisenz) u železnice k Rohatci  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'34.73"N, 17°16'6.10"E, ± 1800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-21  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 13276563

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Moravia merid.: in arenosis pr. Lideřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.88"N, 17°16'53.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1936-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Kosel;  
ID: 13280042

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Bzenec\_5430200  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'23.27"N, 17°15'41.11"E, ± 312m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-05-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5678410

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Bzenec\_5430222  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.94"N, 17°16'27.73"E, ± 71m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-05-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5678504

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: V korytě  
souřadnice: 48°55'22.65"N, 17°15'42.94"E, ± 251m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12077611

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Bzenec žel. zastávka  
souřadnice: 48°55'49.18"N, 17°16'35.33"E, ± 329m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12077680

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Rákos  
souřadnice: 48°55'35.94"N, 17°16'7.60"E, ± 167m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12077769

### 7163c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica II. effusa; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Mähren: Sandboden, am Bahndamme zw. Poszitz und Hödnitz; pol. Bz. Znaim  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'26.12"N, 16°14'53.88"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-07-15  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 23970; ex herb. Teuber;  
ID: 13184665

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Mähren: Sandboden, am Bahndamme zw. Possitz und Hödnitz; pol. Bz. Znaim  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'26.12"N, 16°14'53.88"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-07-15  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549819; ex herb. Teuber;  
ID: 13184747



**7163d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Božice u Znojma, suchá písčítá mez a akáty u žel. trati ca 0,5 km Z od žel.st. u obce, vzácně  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'26.32"N, 16°16'39.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-07-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: LIM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: LIM 25447;  
ID: 13184438

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Znojmo: Božice, suchá písčítá mez s akáty u žel. trati ca 0,5 km Z od žel. st. u obce, vzácně (5 ks)  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'26.32"N, 16°16'39.56"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-07-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13184458

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Božice u Znojma, suchá písčítá mez s akáty u žel. trati ca 0,5 km Z od žel. st. u obce, vzácně (5 ex.)  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.19"N, 16°16'47.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-07-09  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 520626; ex herb. R. Řepka;  
ID: 13184731

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hojagebiet bei Grufsbach in Mähren  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'32.93"N, 16°18'59.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-07-30  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 0223/29; ex herb. F. Zavřel;  
ID: 13184678

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Possitz, Hojaweg gegen Hödnitz  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'21.24"N, 16°16'30.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-07-30  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 2219/29; ex herb. A. Oborny;  
ID: 13184680

původní jméno: R. Němec: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !; orig.: *Gypsophila muralis*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Znojmo, Božice. Božice; 1,8 km JZ od kostela v obci, násep železniční trati  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°15'43.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-09-11  
náleze: R. Němec; K. Žáková; P. Dřevojan  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13277086

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hojagebiet bei Possitz in Mähren / Hojaweg zwischen Hödnitz in Possitz  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'21.24"N, 16°16'30.29"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-07-30  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276546

#### 7164d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: U Nového Přerova  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'35.00"N, 16°29'22.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-07-13  
náleze: A. Fröhlich; F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 454370; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;; uživatel Jiří Danihelka: Možná přechodný výskyt (kde přesně?), možná zplanělá rostlina.  
ID: 13187907

#### 7165a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mikulov, Dunajovské kopce, Liščí vrch  
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.89"N, 16°31'35.55"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1946-07-12  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 73503;  
ID: 13184670

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Mähren: ... [nečit.] Hänge des Johannes-Berges b. Bratelsbrunn; pol. Bez. Nikolsburg  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'4.57"N, 16°33'14.47"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1925-09-13  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 23969; ex herb. Teuber;  
ID: 13184666

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Johannisberg u. Fuchs[en]berg bei Bratelsbrunn, Mähren  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'4.57"N, 16°33'14.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1925-09-13  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 549469;  
ID: 13184683

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Dunajovické kopečky, Janská hora. Cca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'16.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1978-08-12  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 469134; 3 sheets (BRNU 469153, 469181); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187905

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: prope Mikulov, Johannisberg [= Janská hora] in decliviis steposis  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'16.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-08-16  
náleze: G. I. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 32890; 2 sheets (BRNU 032890-a); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187925

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mikulov, Novosedly: trávník při cestě v písečných polích na vých. úpatí Stein Haide  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'2.00"N, 16°30'54.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-05-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312476; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187930

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: U Mikulova  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'59.75"N, 16°33'24.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13213885

### 7165c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; M. Šourková 1982: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Březí, Liščí kopec - jižní vrchol, 2 km S od obce  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.20"N, 16°33'55.49"E, ± 200m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-13  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13184456

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mikulov: collis Alteheide supra Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'39.52"N, 16°34'33.62"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1975-07-12  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547322; ex herb. F. Weber;  
ID: 13184687

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mikulov: collis Liščí hora supra Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1975-07-12  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 547321; ex herb. F. Weber;  
ID: 13184688

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Mähren: sandige, grasige Hügel des südl. Landesteiles, sehr zerstreut, u. d. Fuchsen-Bg. [= Liščí kopec] b. Bratelsbrunn; pol.  
Bez. Nikolsburg  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1924-09-28  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 23968; ex herb. Teuber;  
ID: 13184667

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dolní Dunajovice. J. Mor.: Dunajovické kopce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°33'40.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2000-05-20  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 640215; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; 2 sheets (see BRNU 640215-a); distr. phytogeogr. 17a  
Dunajovické kopce;  
ID: 13187898

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Mikulovsko: Dunajovické kopce. Cca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°33'21.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1961-08-27  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 408395; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187916

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: [Dolní Dunajovice:] Fuchsberg [= Liščí kopec] (Tannowitzter Berge [= Dunajovické kopce])  
nejbližší obec: Březí u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1952-08-04  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 454429; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187906

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Johannisberg [= Janská hora] und Fuchs[en]berg [= Liščí kopec] bei Bratelsbrunn [= Březí]  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1925-07-13  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333948; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187922

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bratelsbrunn [= Březí] bei Nikolsburg [= Mikulov], Mähren, am Fuchsberg [= Liščí kopec]  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1924-09-28  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 333949; 2 sheets (BRNU 499205); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187921

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mikulov, Dolní Dunajovice: meze vinic na Fuchsberg [= Liščí kopec] k Dobrému Poli  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'5.00"N, 16°33'22.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-05-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312477; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187928

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Mikulov, Dolní Dunajovice: meze vinic na Fuchsen Berg [= Liščí kopec] k Dobrému Poli  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'5.00"N, 16°33'22.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-06-29  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312477; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187929

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Dunajovické kopce, Břeclav, Dunajovice, NPP Dunajovické kopce, 2,8 km JZ od kostela v obci, teplomilné trávníky  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°33'53.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2012-07-31  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 90741;  
ID: 13213883

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dunajovické kopce: Dolní Dunajovice, Liščí kopec  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.73"N, 16°33'56.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1993-05-08  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/776;  
ID: 13277091

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Mikulov: in decl. stepp. collis Stein Haide supra pag. Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1971-07-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276963

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Mikulov: collis Fuchsenberg supra opp. Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'13.74"N, 16°33'51.83"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1971-07-24  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276964

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;  
lokalita: Mikulov: loco stepposo - Steinhaide supra Dobré Pole (Gutenfeld)  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1971-07-26  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276966

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Jižní Morava - Dolní Dunajovice; Jánské hory - v části Liščí hory porůznu  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1962-08-05  
náleze: František Hynš; Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276384

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mikulov: collis Liščí hora supra pag. Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1950-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276373

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: collis Danielův vrch supra Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'47.60"N, 16°33'26.42"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1936-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276971

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Mikulov: collis Steinhaide supra pag. Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1930-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276968

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Mikulov: collis Steinhaide supra Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1927-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276974

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: collis Liščí supra Pratsbrun  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'23.65"N, 16°33'50.08"E, ± 200m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1926-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276959

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Březí, ca 1,98 km S od kostela, mezi terasami a vinicí  
souřadnice: 48°50'20.40"N, 16°33'59.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2009-07-17  
náleze: Martina Sojneková  
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.  
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2898766

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Březí, Liščí kopec, ca 0,04 km JJV od vrcholu  
souřadnice: 48°50'14.60"N, 16°33'57.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2009-07-19  
náleze: Martina Sojneková  
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.  
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2898864

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Březí, Liščí kopec, ca 0,12 km SZ od vrcholu, úpatí teras  
souřadnice: 48°50'18.70"N, 16°33'54.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2009-07-20  
náleze: Martina Sojneková  
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.  
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2899155



původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: b0115\_341404\_23\_T3.4D  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'27.82"N, 16°33'54.86"E, ± 52m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990801

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: b0115\_341404\_8\_T3.4D  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°33'56.74"E, ± 131m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990693

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: b0115\_341404\_1\_T4.1  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'14.28"N, 16°34'2.28"E, ± 131m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990637

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: Dunajovické kopce; Liščí kopec  
souřadnice: 48°50'17.23"N, 16°33'52.90"E, ± 33m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2013  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy  
projekt: NDOP  
poznámka: Termofilní trávník na agrárních terásách /bývalá vinice/.  
ID: 11929246

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Mikulov, Bratibrun [= Březí]: seč akátového háje na písčíně k Mikulovu  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°35'5.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-05-31  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312473; 2 sheets (BRNU 312474); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 13187931

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°35'5.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1932-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276388

#### 7168a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. distr. Hodonín: Mez v polích asi 1 km jihozápadně od obce Mutěnice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°0'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-08-06  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 528806; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13187902

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia: in silvis inter opp. Hodonín et vico Zbrod  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'37.34"N, 17°4'52.77"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-08  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276960

#### 7168b

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Pánov  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'14.39"N, 17°8'18.70"E, ± 700m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1964-07-10  
nálezce: J. Štefan  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13184459

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; M. Šourková 1982: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13184455

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokalita: Hodonín: pís. step u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 2527; herb. J. Laus;  
ID: 13184385

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia merid. In stepposis prope Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276372

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hodonín: in stepposis arenosis prope Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Weber;  
ID: 13276386

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276385

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Rohatetz b. Göding  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1910-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276389

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia australis. Hodonín in stepposis arenosis prope Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Ferd. Weber;  
ID: 13280038

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1932-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Kosel;  
ID: 13280043

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Horňanský: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Sandfluren zw. Göding - Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'34.40"N, 17°9'45.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-07  
náleze: Wanke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13280045

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1903-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Oswald Schmeja;  
ID: 13280034

#### 7169a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276549

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Moravia: Hodonín: locis arenosis ad Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1936-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Weber;  
ID: 13276962

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Moravia australis: in stepposis arenosis prope Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 3000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276984

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276551

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Hodonín: písečn. step u Rohatce  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1929-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276560

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Rohatec bei Göding  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1927  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276548

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1907-05-29  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13276568

**7265b**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: [Mikulov:] Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.26"N, 16°37'49.41"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1852-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 23967;  
ID: 13184669

**7267a**

původní jméno: *Gypsophila paniculata*  
lokality: an dem Eisenbahndamme bei Lundenburg  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'21.63"N, 16°53'46.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1862  
náleze: Johann Nepomuk Bayer  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: in Makowsky, Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1 (1862): 172, 1863; nález asi o něco starší;  
ID: 7115282

**7267d**

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;  
lokality: Lanžhot: U nádraží  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'57.72"N, 16°57'49.89"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-19  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Stanoviště bezpochyby druhotné, ale nález je víceméně v oblasti přirozeného výskytu. Asi nejde o zplanění z kultury.  
ID: 13276983