


## Distribution of *Hieracium chrysostyloides* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Kocián

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Hieracium chrysostyloides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5767c**

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Flora Mährens: Spieglitzer Schneeberg  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'25.64"N, 16°50'50.14"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1899-08-09  
nálezcce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107066

původní jméno: *Hieracium eximium* β. *chrysostylum*  
lokalita: Locis graminosis, Glatzer Schneeberg, Nähe der Grenze, 1400-1500 m  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'25.64"N, 16°50'50.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400-1500 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1886-07-28  
nálezcce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107073

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *typicum*  
lokalita: Loc. gramin., Glatzer Schneeberg, 1400-1500 m  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'25.64"N, 16°50'50.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400-1500 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1886-06-17  
nálezcce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107078

**5868b**

původní jméno: *Hieracium nivimontis*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in saxosis montis Keprník  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.93"N, 17°6'58.83"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-08-08  
nálezcce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107103

původní jméno: *Hieracium eximium* forma *chrysostylum*  
lokalita: Hochshar  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'11.88"N, 17°6'23.92"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1904-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107130

původní jméno: *Hieracium nigrescens*  
lokalita: Mähren: Hochschar  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'11.88"N, 17°6'23.92"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1902-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107067

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Mähren: Goldenstein, Hochschar  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'11.88"N, 17°6'23.92"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1896-08-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107065

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *chrysostylum*  
lokalita: Loc. gram., Köpernik 1400 m  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.93"N, 17°6'58.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1873-07-20  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107071

#### **5868d**

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *apiculatum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Vřesová Studánka. Hole, 1300 m n. m.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-07-31  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107124

původní jméno: *Hieracium nivimontis*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in rupestribus montis Vřesová Studánka  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107113

původní jméno: *Hieracium apiculatum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in rupestribus supra Vřesová Studánka  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107115

původní jméno: *Hieracium alpinum*  
lokalita: Sev. Morava - Jeseníky, "Vřesová studánka" - na travnatém hřebeni porůznu  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1953-07-12  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107125

původní jméno: *Hieracium nigrescens* ssp. *nivimontis*  
lokalita: Jeseníky. Vřesová Studánka 1333 m n. m.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1333 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107121

původní jméno: *Hieracium nigrescens* A. H. *decipiens* subsp. *nivimontis* (det. A. Zlatník)  
lokalita: Morava - Vysoký Jeseník: nad Studánkou, 1 333 m  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: R. Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Scheda přepsaná J. Šourkem, původní scheda není.  
ID: 10107090

původní jméno: *Hieracium alpinum*  
lokalita: Jeseníky. U Vřesové studánky  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107101

původní jméno: *Hieracium fritzei*  
lokality: Na hřebenu Červené hory nad Vřesovou Studní v Jeseníkách, 1330 m n. m.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1330 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107119

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *holosericeum*  
lokality: O.-Schlesien: Brunnelheide im Gesenke des Sudeten  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1897-07-28  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107095

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokality: Moravia: Gesenke: Brünnelheide  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-08-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107082

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *tenellum*  
lokality: Loc. graminosis, Brünnelheide, 1400 m  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-07-31  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107069

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *chrysostylum*  
lokality: Loc. graminosis, Brünnelheide, 1400 m  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-07-31  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107080

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Brünnelheide  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107084

původní jméno: *Hieracium alpinum* d) *eximium typicum*  
lokalita: Montes Sudetici orient.: Brünnelheide, in rupibus  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.67"N, 17°8'8.82"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107085

#### 5969a

původní jméno: *Hieracium chrysostyloides*  
lokalita: Moravia septentrionalis, montes Hrubý Jeseník, Petrovy kameny  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1994-07-12  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107093

původní jméno: *Hieracium alpinum*  
lokalita: Hrubý Jeseník. Vysoká hole - Cetrario-Festucetum  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1974-08-08  
náleze: L. Bureš; J. Jeník; Z. Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107128

původní jméno: *Hieracium nigrescens* *Hieracium bructerum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká hole. Hole  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1965-08-03  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107123

původní jméno: *Hieracium nivimontis*  
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Svatá  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'4.83"N, 17°13'28.84"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107110

původní jméno: *Hieracium chrysostylum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis subalpinis montis Svatá  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'4.83"N, 17°13'28.84"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107111

původní jméno: *Hieracium chrysostylum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis montis Vysoká Hole  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107112

původní jméno: *Hieracium nivimontis*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis alpinis montis Svatá  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'4.83"N, 17°13'28.84"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107114

původní jméno: *Hieracium chrysostylum*  
lokalita: Jeseníky: in graminosis montis Petrovy Kameny  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107102

původní jméno: *Hieracium chrysostylum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in saxosis loco decto Tabulové skály  
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'50.80"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107104

původní jméno: *Hieracium chrysostylum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis cacuminis montis Svatá  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'4.83"N, 17°13'28.84"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-08  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107105

původní jméno: *Hieracium nivimontis*  
lokality: Jeseníky: in pratis alpinis cacuminis montis Vysoká Hole  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-06  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107107

lokality: Montes Jeseníky: In monte Praděd, ca 1 200 - 1 490 m s. m.  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200-1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-05  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107091

původní jméno: *Hieracium alpinum*  
lokality: Hrubý Jeseník: Petrův kámen  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-29  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107094

původní jméno: *Hieracium nigrescens* ssp. *nivimontis*  
lokality: Jeseníky. Petrova skála - 1446 m n. m. v holích  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107120

původní jméno: *Hieracium nigrescens* ssp. *bructerum*  
lokality: Jeseníky. Petrova skála: v holích 1446 m n. m.  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107122



původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *Lineei*  
lokalita: Vrchol Pradědu - hřeben k Sokolu, 1450 m, Vys. Jeseník  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-06-16  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107126

původní jméno: *Hieracium bructerum*  
lokalita: Petrova skála, 1440 m  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1440 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-23  
náleze: Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107079

původní jméno: *Hieracium nigrescens* ssp. *nivimontis*  
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Vysoká Hole  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-30  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107108

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *albovillosum*  
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-30  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107117

původní jméno: *Hieracium bructerum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Vys. Hole  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-17  
náleze: F. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107088

původní jméno: *Hieracium alpinum*  
lokalita: Moravia-Vysoké Jeseníky: Vysoká hole - v Nardetech  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1460 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107098

původní jméno: *Hieracium alpinum*Jeseníky. Praděd  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107100

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *Lineei*  
lokalita: Heiligenhübel, Jeseníky  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'4.83"N, 17°13'28.84"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-07-05  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107127

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Peterstein  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1921-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107131

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *melanocephalum* a) normale  
lokalita: Petrovy kameny  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1915-07-21  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107118

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *tenellum*  
lokalita: Mähren: Hohe Heide im Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1910-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107068

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Peterstein im Gesenke  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1908-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107109

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *chrysostylum*  
lokalita: Mähren: Heiligen Hübel im Gesenke bei 1400 m  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'4.83"N, 17°13'28.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1903-07-27  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107072

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Janowitzter Heide: Hochgesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1899-08-06  
nálezce: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107089

původní jméno: *Hieracium alpinum* c) *eximium*  
lokalita: Hohe Heide im Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1899-08-05  
nálezce: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107096

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *apiculatum*  
lokalita: O.-Schlesien: Abhänge des Altvater (1490 m) im Gesenke des Sudeten  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1897-07  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107097

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Maehr. Gesenke: Gipfel des Altvaters, circa 1490 m  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-08-21  
náleze: Callier; Hirte; C. Scholz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Callier Fl. Siles. Exs., no 860  
ID: 10107074

původní jméno: *Hieracium calendulaeflorum*  
lokalita: Schlesien, Gesenke: Sterile, fast nur von *Cladonia rangiferina* u. *Cetraria bewachsene* höchste Triften des Altvaters, Schiefer, 1480 m  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1480 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893-09-02  
náleze: J. Freyn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107083

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Mähren. Altvater in des Sudeten  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1490 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-08  
náleze: Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107116

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Mähr.-schles. Gesenke, Hohe Heide  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-07-16  
náleze: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107087

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *chrysostylum*  
lokalita: Loc. gram., Petersteine, 1500 m  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-08-02  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107070

původní jméno: *Hieracium pseudeximium*  
lokalita: Mähren: Hohe Heide, 1480 m  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1480 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-08-03  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107075

původní jméno: *Hieracium pseudeximium*  
lokalita: Mähren: Petersteine im Gesenke, 1400-1500 m  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.36"N, 17°14'0.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1400-1500 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-08-02  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107076

původní jméno: *Hieracium eximium* forma *chrysostylum*  
lokalita: loc. gram. Hohe Heide  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1500 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-08-03  
náleze: A. Oborny  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107129

původní jméno: *Hieracium alpinum*  
lokalita: Mähren. Altvater im Hohen Gesenkes  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1886-07  
náleze: Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107099

původní jméno: *Hieracium eximium*  
lokalita: Montes Sudetici orient.: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'27.84"N, 17°14'1.83"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107086

původní jméno: *Hieracium eximium* f. *chrysostylum*  
lokality: Loc. gramin., Tafelsteine am Altvater, 1400 m  
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 17°13'50.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1879-08-18  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107077

původní jméno: *Pseudocerinthoides alpinum*  
lokality: Hohe Haide im m. s. hohen Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'35.71"N, 17°13'53.10"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: Kolenati  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107092

původní jméno: *Hieracium alpinum* f. *dentatum*  
lokality: Am Altvater im Wiesenberger Gebirge  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'59.28"N, 17°13'48.07"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107081

#### **5969c**

původní jméno: *Hieracium chrysostylum*  
lokality: Hrubý Jeseník: in pratis cacuminis montis Máj  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'45.40"N, 17°12'39.13"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107106