


## Distribution of *Hieracium villosum* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Kocián

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Hieracium villosum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5869d**

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem, Žárový vrch, vrcholové skály  
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'31.40"N, 17°18'38.50"E  
nadmořská výška: 1095 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2007-09-14  
nálezcce: J. Kocián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107161

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Žárový – skalka na vrcholu Žárového vrchu  
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'31.40"N, 17°18'38.50"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Štencel R. (2009): Monitoring populací významných druhů rostlin CHKO Jeseníky 2008 - Ms., depon in Správa CHKO Jeseníky.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107167

**5969a**

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina - skály ve Vitáskově rokli  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1260 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1972-07-20  
nálezcce: Burešovi; Jeník  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107145

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-08-25  
nálezcce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107156

lokality: Flora moravica, Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-08-25  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107136

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: Velká Kotlina in Hrubý Jeseník  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1964-06-19  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107144

lokality: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-08-30  
náleze: J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107158

lokality: Flora mor., Morava, Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-08-30  
náleze: Josef Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107139

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-08-15  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107142

lokality: Flora silesiaca, Silesia septentrionalis: Montes Vysoké Jeseníky. In valle glaciali Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1952-07-29  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107133

lokalita: Silesia septentrionalis: Montes Vysoké Jeseníky, in valle glaciali Velká Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1952-07-29  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107153

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Koltina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-05  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107159

lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-05  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107157

lokalita: Flora moravica, Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107137

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*  
lokalita: Morava severní - Vysoký Jeseník: na skalnaté stráni ve Velké Kotlině  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-28  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107132

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Flora Moravica, Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-17  
nálezce: F. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107134

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*  
lokalita: Jeseníky: skály ve Velké Kotlině  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-06-29  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107143

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-17  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107154

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-08-12  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107146

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107147

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107149

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Flora Moravica, Mor. - H. Jeseník: ve skalách ve Vel. Kotlině  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-08-19  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107135

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Jeseník: na skalách ve Vel. Kotlině  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08-19  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107155

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*  
lokalita: Mähren, Gr. Kessel im Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1903-07-29  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107141

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Im grossen Kessel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1890-08  
náleze: A. Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107152

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*  
lokalita: Felswand im Gr. Kessel, Mähr. Gesenke  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1879-08-06  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107140

původní jméno: *undulif*  
lokalita: Kotlina  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107160

původní jméno: *Hieracium undulifolium*  
lokalita: Kotlina [Velká kotlina v Hrubém Jeseníku]  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: S největší pravděpodobností sběr A. Zlatníka.  
ID: 10107138

původní jméno: *Hieracium alpinum* v. *villosum*  
lokalita: Auf den Felsen des Kessels  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: Spatzier  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107148

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Velký Kotel  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107150

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Pozůstatky staveb (bývalé salaše) cca 900m V od Barborky  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'42.10"N, 17°14'38.50"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Štencel R. (2009): Monitoring populací významných druhů rostlin CHKO Jeseníky 2008 - Ms., depon in Správa CHKO Jeseníky.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107164

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Im Kessel d. Gesenkes  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107151

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,  
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'6.00"E  
nadmořská výška: 1110-1464 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 7929667

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Hrubý Jeseník: on the SE side of Mt. Vysoká hole, where it occurs on steep, (south and south-east facing)  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°13'52.00"E  
nadmořská výška: 1200-1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Kovanda M. (1980): A neglected endemic of the Eastern Sudeten. - Preslia 52: 117-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040199

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: /14/ CHKO Jeseníky: Velká kotlina /Velký kotel/ /SZ Karlova pod Pradědem/  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 17°14'6.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1992  
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9566067

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, svahy karu  
souřadnice: 50°3'23.20"N, 17°14'8.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1336 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-07-21  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2755327

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina  
souřadnice: 50°3'16.00"N, 17°14'7.00"E  
nadmořská výška: 1240 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1974-08-02  
náleze: J. Jeník  
pramen: Jeník J., Bureš L. et Burešová Z. (1980): Syntaxonomic study of vegetation in Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 1-28.  
projekt: ČNFD  
ID: 1869512

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina  
datum: 1972  
náleze: Burešová; J. Jeník; Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8577691

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Malá Morávka\_2980267  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'42.10"N, 17°14'38.50"E, ± 20m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-02-10  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5364959

původní jméno: Hieracium villosum  
lokalita: Karlov pod Pradědem | 140  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'23.20"N, 17°14'8.80"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-11-17  
náleze: M. Kočí  
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6795028



původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Karlov pod Pradědem | 143  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'24.70"N, 17°14'7.90"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-11-17  
náleze: M. Kočí  
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6795023

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Karlov pod Pradědem | 159  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'15.20"N, 17°14'6.40"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-11-17  
náleze: M. Kočí  
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6794920

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: Malá Morávka | 26  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'42.38"N, 17°14'38.68"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005  
náleze: M. Kočí  
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6794893

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: 5969-1  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'22.60"N, 17°13'55.23"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1868  
náleze: Hans  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7120382

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: 5969-1  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'32.34"N, 17°14'2.75"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1840  
náleze: Wimmer  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7119425

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokalita: 5969-1  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'9.92"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1836  
náleze: Grabowski  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7114646

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: 5969-1  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'32.34"N, 17°14'1.96"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1834  
náleze: Grabowski; Wimmer  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1834 - 31.12.1857  
ID: 7115286

#### 5969b

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: ČR, Hrubý Jeseník, Sokol, skalní teráska  
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'40.41"N, 17°15'1.52"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1170 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2007-07-10  
náleze: J. Kocián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107162

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: Sokol – vrcholová část skalního výchozu a terásky těsně pod vrcholem  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'39.50"N, 17°15'1.30"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Štencel R. (2009): Monitoring populací významných druhů rostlin CHKO Jeseníky 2008 - Ms., depon in Správa CHKO Jeseníky.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107166

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: Malá Morávka\_2980070  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'39.98"N, 17°15'0.65"E, ± 53m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-06  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5361588

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: m0030js\_142419\_78\_A6A  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'39.77"N, 17°15'0.07"E, ± 56m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2001-08  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0030js: m0030js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3956712

původní jméno: Hieracium villosum  
lokality: Malá Morávka | 185  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'39.64"N, 17°15'1.18"E, ± 1m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2007  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6620112

**5969c**

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokality: Karlov: Volárna, rozvaliny staré salaše, 1300 m  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'58.80"N, 17°13'45.10"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Hradílek Z. /ed./ (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále 1989. –  
*Sagittaria*, Olomouc, pp. 112.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10107163

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokality: 505. Karlov: Volárna, rozvaliny staré salaše  
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'58.80"N, 17°13'45.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Leo Bureš; Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.  
Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476517

původní jméno: *Hieracium villosum*  
lokality: 5969-3  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'58.80"N, 17°13'45.10"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: L. Hrouda; L. Bureš; J. Kochjarová  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V., Trávníček B. Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický  
kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15.7.1989]. -p: 1-110, Sdruž. pro ochranu přírody střed. Moravy, Olomouc.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7100495