
Distribution of Hierochloë odorata in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of Hierochloë odorata published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5752b

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: Lesy u Štěpan. přívozu.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'25.13''N, 14°29'42.27''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-05
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114488

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: V. Wiese.u. Stephansuebf. [Štěpánský přívoz]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'22.45''N, 14°29'52.10''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114487

5753a

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Sandigen wiesen in der Elbe bei Neratowitz
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.90''N, 14°31'31.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-05-10
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114483

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: Proti Libíši u Neratovic, luka poblíž Labe.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.15''N, 14°30'25.07''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-06-16
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114486

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Neratovice, louky u Labe
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník
souřadnice: 50°16'0.05''N, 14°31'46.74''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929
nálezce: Smeja
pramen: Chrtek J., Jirásek V. Beitrag zur Kenntnis der Veränderlichkeit von Hierochloë odorata in der Tschechoslowakei. Preslia 36245-250.. 1964.
projekt: NDOP
ID: 7133111

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Neratovice, louky u Labe
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník
souřadnice: 50°16'0.05''N, 14°31'46.74''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891
nálezce: Hora
pramen: Chrtek J., Jirásek V. Beitrag zur Kenntnis der Veränderlichkeit von Hierochloë odorata in der Tschechoslowakei. Preslia 36245-250.. 1964.
projekt: NDOP
ID: 7131896

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Neratovice, louky u Labe
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník
souřadnice: 50°16'0.05''N, 14°31'46.74''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879
nálezce: Hora
pramen: Chrtek J., Jirásek V. Beitrag zur Kenntnis der Veränderlichkeit von Hierochloë odorata in der Tschechoslowakei. Preslia 36245-250.. 1964.
projekt: NDOP
ID: 7130630

5753c

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: In pratis in nemore "V Jiřině" apud pag. Jiřice prope opp. Kostelec n. L.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.90''N, 14°33'44.31''E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1932-05-01
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114474

5753d

původní jméno: Hierochloë borealis
lokalita: Na písčinách podél Labe u Kostelce.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.06''N, 14°36'20.74''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-05-02
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114848

původní jméno: Hierochloë borealis
lokalita: Na písku břehu labského u Kostelce n.L..
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.06''N, 14°36'20.74''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-04
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114849

5754d

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Bohemia centralis: prata uliginosa Hrabanov dicta prope oppidum Lysá nad Labem.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'58.95''N, 14°49'43.18''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114482

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Lysá nad Labem, Dvorce
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'58.74''N, 14°48'13.55''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Sádlo
pramen: Rydlo J. et al. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur., 18: 3 - 105.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7133662

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Lysá nad Labem, Dvorce
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'58.74''N, 14°48'13.55''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-07
nálezce: J. Sádlo
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IV. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 40: 77149.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7092688

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: NPR Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'57.33''N, 14°49'42.74''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939
nálezce: Deyl
pramen: Chrtek J., Jirásek V. Beitrag zur Kenntnis der Veränderlichkeit von Hierochloë odorata in der Tschechoslowakei. Preslia 36245-250.. 1964.
projekt: NDOP
ID: 7159406

5755b

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: Vlkava: ve velkém množství na rašel. louce sev. od vlk. cukrovaru.
nejbližší obec: Čachovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.16''N, 14°56'56.41''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-06-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114485

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Vlkava: loučka sev. od cukrovaru.
nejbližší obec: Čachovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.16''N, 14°56'56.41''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1895-06
nálezce: Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114484

5755c

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: NPR Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.49''N, 14°49'59.51''E, ± 582m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1930
nálezce: Dostál; Novák
pramen: Chrtek J., Jirásek V. Beitrag zur Kenntnis der Veränderlichkeit von Hierochloë odorata in der Tschechoslowakei. Preslia 36245-250.. 1964.
projekt: NDOP
ID: 7159742

5761c

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: /200/ Hradecké Polabí (15b/5761c): Hradec Králové-Pouchov: břeh písníku mezi letištěm a Labem, 2,4 km SSZ-S od železnič.stanice Hradec Králové zastávka. (přibližně 10. plodných rostlin spolu s rostlinami nekvetoucími na ploše 3x5m, 17.7. 1997 leg. V.Samková HR, 26.5.2011 leg. V.Samková HR, 29.5.2011 leg. J.Zámečník, herb.Zámečník, 5.6.2011 leg.Z.Kaplan, herb.Kaplan).
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'37.00''N, 15°50'3.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344449

5854a

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Čelákovice. Břeh labský u Káraného
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'15.23''N, 14°44'29.61''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-05-14
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114473

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Káraný
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'8.31''N, 14°44'49.69''E, ± 2649m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Sádlo
pramen: Rydlo J. et al. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur., 18. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7126635

5854b

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Okr. Praha-východ: Káraný, pravý břeh tůně Václavka, 1 km SSV od železničního mostu přes Labe u Čelákovic.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'42.27''N, 14°46'19.78''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-04-17
nálezce: A. Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114479

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Okr. Praha-východ: Čelákovice, písčina na levém břehu Gráda, 1,5 km S od nádraží
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-04-23
nálezce: J. Štěpánková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114467

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Okr. Praha-východ: Čelákovice, pravý břeh Václavky, 300 m JJZ od Sv. Václava
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'42.27''N, 14°46'19.78''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-04-23
nálezce: J. Štěpánková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114478

původní jméno: Hierochloë borealis
lokalita: Všetatské Polabí, levý břeh tůně Grado (Rydlova lokalita)
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-05-05
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114464

lokalita: Praha - východ, břeh na JV straně tůně Grado u Čelákovic
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-05-29
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114465

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Čelákovice, písčina na levé břehu tůně Grádo 1,7 km S od nádraží.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-04-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; D. Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114468

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: Čelákovice, písčitý břeh (levý) tůně Grádo.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-04-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114469

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Čelákovice, písčitý pravý břeh tůně Václavka, 3 km SSV od nádraží, 1,5 km Z od Byšiček.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'42.27''N, 14°46'19.78''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-05-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114480

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: U okraje lesa na břehu tůně u pole, na 1 místě, zde hojně, JZ od Byšiček u Lysé n. L.
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.37''N, 14°47'31.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-05-18
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114481

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: Polabí, Čelákovice, písčitý břeh tůně Grádo na pravém břehu Labe poblíž jezu (Chrtkova lokalita).
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1982-04-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114470

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Čelakovice: pod mostem severozápadní dráhy ve křoví poříčním.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.97''N, 14°46'15.82''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-05
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114477

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: U Čelakovic na ostrově mezi starým a novým Labem pod kostelem, na rozsáhlých písčinách v množství.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°45'13.12''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1881-05-16
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114466

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Káraný_1920112
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.84''N, 14°45'6.73''E, ± 29m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-20
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037252

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: PR Hrbáčkovy tůně
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.91''N, 14°47'33.26''E, ± 1457m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Rydlo
pramen: Rydlo J. et al. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur., 18. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7160349

5855a

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Okr. Nymburk: Ostrá, louka v Mydlovarském luhu, 800 m Z od bouračky Mydlovar.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'1.04''N, 14°54'38.90''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-04-17
nálezce: A. Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114460

původní jméno: Hierochloe borealis
lokalita: Okr. Nymburk: Ostrá, písčina v Mydlovarském luhu (světlina bez stromů) na pravém břehu Labe 1,5 km JV od vsi, 50 m po proudu od ústí Velenského potoka z levé strany do Labe.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.53''N, 14°54'20.68''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-04-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114472

původní jméno: Hierochloë odorata
lokalita: Okr. Nymburk: Ostrá, borovicemi osázená písčitá lesní louka v Mydlovarském luhu na pravém břehu Labe 1,7 km JV od vsi, 200 m proti proudu od ústí Velenského potoka z levé strany do Labe.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'1.04''N, 14°54'38.90''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-04-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114461

původní jméno: bez určení
lokalita: Okr. Nymburk: Ostrá, Mydlovarský luh, nezarostlá světlina v rozsáhlých porostech Swida sanguinea na písku na pravém břehu Labe (mezi Labem a tůní, do které přitéká Farský potok), 1,5 km JV od vsi (Trávníčkova lokalita).
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.15''N, 14°54'20.96''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-05-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114471

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Břeh zátoky "Buda" mezi Nymburkem a Lysou n.L., hojná.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'23.67''N, 14°53'51.87''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-04-18
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114476

5855b

původní jméno: Hierochloe odorata
lokalita: Okr. Nymburk: Ostrá, východnější lesní louka v Mydlovarském luhu, 50°10´6" (WGS 84)
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'18.49''N, 14°55'2.77''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-05-01
nálezce: Jaroslav Rydlo; D. Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114475

původní jméno: Hierochloë borealis
lokalita: Čechy - Nymburk: na písčitém břehu labské zátoky u Šnepova.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.63''N, 14°55'24.15''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-04-20
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114463

původní jméno: Hierochloë borealis
lokalita: U Kostomlat blíže Nimburka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.70''N, 14°56'44.74''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10114462