


Distribution of *Huperzia selago* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Huperzia selago* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: Lycopodium selago
lokalita: Um Nixdorf [=Mikulášovice]
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'54.86"N, 14°21'49.23"E, ± 3000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612867

5052c

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Černá brána - Křinice - údolí za Černou bránou
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'8.63"N, 14°23'27.87"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1993-09-09
nálezce: Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612851

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: okr. Děčín: Labské pískovce, skalka V Křinice na levém břehu, nedaleko Černé brány, 20 m proti proudu od hraničního patníku 27/1
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'1.81"N, 14°23'19.83"E, ± 200m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1993-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613522

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Volský důl
souřadnice: 50°55'1.02"N, 14°24'43.58"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-08-21
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098766

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Volský důl
souřadnice: 50°55'3.56"N, 14°24'40.09"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-08-21
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098765

5052d

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Opp. Varnsdorf: pag. Kyjov, convallis rivi Vlčí potok
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'35.47"N, 14°25'44.14"E, ± 400m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1975-08-11
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613113

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Křínické údolí - skály při silnici mezi hranicemi a koncem údolí Vlčího potoka (Rumburk)
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'8.90"N, 14°26'34.28"E, ± 500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1964-03-30
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612832

lokalita: Bohemia septentr., distr. Rumburk: In convalle rivi Vlčí potok non procul ostio in rivum Křimice [Křínice], pedes oppidi arenaceo-cretacei in locis "Loupežný hrad" dictis, cca 500 m. septentrionem versus pontis lignosi; inter pagos Kyjov et Zadní Doubice apud Krásná Lípa
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'34.86"N, 14°25'46.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1956-08-01
náleze: S. Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612962

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malý vlčí potok
souřadnice: 50°55'30.04"N, 14°25'44.66"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-06-10
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098762

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: v řece Křinici, Pod praporem
souřadnice: 50°54'54.51"N, 14°26'38.93"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-08-05
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098761

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Křepelčí důl
souřadnice: 50°56'0.02"N, 14°26'17.73"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-06-10
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 12206562

5053a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Georgswalde [=Jiříkov u Šluknova]
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
náleze: J. C. Neumann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613584

5056d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Raspenau [=Raspenava] bei Friedland.
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'0.78"N, 15°8'11.49"E, ± 2500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1889-08
náleze: J. Blumrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613210

5057c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jizerské hory (Pod smrkem) (SM, BK, JVK) (pod Měděncem)
nejbližší obec: Měděnec, okres Liberec
souřadnice: 50°54'41.51"N, 15°14'1.26"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-07-24
náleze: G. Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612814

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869874

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nové Město pod Smrkem - turistická cesta na Smrk; okraj lesa nad rozcestím zelené a modré značky
souřadnice: 50°54'26.64"N, 15°14'19.87"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013-10-13
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2013): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11200973

5151b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Boheme. Herrnskretschchen [= Hřensko], rise gareche de la Kamnitz [=Kamenice], parmi les mousses.
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°51'56.47"N, 14°17'43.51"E, ± 3000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1859-07
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613229

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hřensko (Herrnskretschchen)
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.91"N, 14°15'6.96"E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
náleze: Bayer
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig.: Bayer dle Aschers.
ID: 13613608

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kachní potok
souřadnice: 50°51'31.11"N, 14°18'41.43"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2013-07-15
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098793

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kachní potok
souřadnice: 50°51'33.82"N, 14°18'36.14"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2013-07-15
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098792

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kachní potok
souřadnice: 50°51'14.71"N, 14°19'8.06"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2013-07-15
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098797

5151c

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: okr. Děčín, obec Dolní Žleb: u potůčku po levé straně cesty na kótu 429 - mladé smrčky až 1 m vysoké, borůvka, mech, tráva.
Výška trsů 3-25 cm, hojně asi 300 m.
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'12.14"N, 14°12'0.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-06-06
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612834

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: okr. Děčín, obec Dolní Žleb: pískovcový balvan porostlý ploníkem, po levé straně vydlážděné cesty, asi 280 kroků od soutoku potůčků. Nalezeno 9 trsů.
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'12.14"N, 14°12'0.39"E, ± 300m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1958-09-07
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612840

5151d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rosenberg, in lichtem Radelwalde
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'58.63"N, 14°19'48.67"E, ± 500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1861-08
nálezce: Kemmler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rabenhorst, Cryptog. vascul. Europ. no. 95
ID: 13613351

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: pod Rosenberkem [=Růžovský vrch k. 619] u Dittersbachu [=Jetřichovice]
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'58.71"N, 14°19'49.16"E, ± 600m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613583

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Arnoltice
souřadnice: 50°50'36.32"N, 14°15'22.96"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2010-07-16
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098770

5152a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: distr. Děčín: in piceeto in valle rivuli Studená prope pag. Jetřichovice, solo arenaceo.
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°51'7.89"N, 14°23'46.31"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1950-08-03
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613246

lokalita: bei Dittersbach [=Jetřichovice u Děčína], Sandsteinfelsen. Böhmische Schweiz.
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'5.36"N, 14°24'26.48"E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1864
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613278

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Babylon
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'13.15"N, 14°22'54.18"E, ± 352m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1978
nálezce: Marie Tichá
pramen: Tichá M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Babylon. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6736458

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jetřichovice u Děčína
souřadnice: 50°53'39.95"N, 14°24'0.34"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2014-09-19
nálezce: Petr Bauer
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování
projekt: NDOP
poznámka: u cesty
ID: 11923456

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jetřichovice u Děčína
souřadnice: 50°53'38.57"N, 14°23'57.30"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2014-09-19
nálezce: Petr Bauer
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování
projekt: NDOP
poznámka: u cesty
ID: 11923457

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hluboký důl
souřadnice: 50°52'29.15"N, 14°20'23.78"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-07-21
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098774

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pryskýřičný důl
souřadnice: 50°53'9.51"N, 14°24'44.05"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-06-12
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098763

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Mlýnská rokle
souřadnice: 50°52'49.64"N, 14°21'44.75"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-07-21
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098775

5152b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kamenický mlynářský důl
souřadnice: 50°53'54.07"N, 14°26'6.08"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-09-09
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 12206564

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký můstkový důl
souřadnice: 50°53'46.64"N, 14°25'22.97"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2010-11-12
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 13098790

5152c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Mezní důl, blízko Dolského mlýna
souřadnice: 50°50'44.25"N, 14°20'44.69"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2012-07-04
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*
projekt: NDOP
ID: 12206560

5152d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Wüstes Schloss [=Pustý Zámek] bei B. Kamnitz
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'15.67"N, 14°27'31.14"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613622

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Wüstes Schloss [=Pustý Zámek] u Č. Kamenice
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'15.67"N, 14°27'31.14"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613607

5153a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Boh. bor.: Lužické hory - vrch Jedlová u Varnsdorfu. Pískovcový lom v jv. svahu, asi 600 m n. m.. Ve stínu křovin na suchém místě hustě pokrytém opadálým jehličím. Lom je velmi vlhký, zarostlý převážně rašeliníky.
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.83"N, 14°34'15.67"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1960-11-24
nálezce: K. Samšiňák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613422

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Wald von Tannendorf [=Jedlová] zum Tollensteine [=Tolštejn]
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'34.16"N, 14°34'3.03"E, ± 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1939-07-02
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613253

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 6c. Jedlová: prostor pískovcov.lomu na JZ úbočí Jedlové h. 770 m, podél cesty a na okraji smrk.nižš.porostů světlé, vlhké místo
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'16.59"N, 14°33'18.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1967-09-24
nálezce: H. Marschner; V. Pohořelý
pramen: Pohořelý V. (1969): Příspěvek ke květeně Děčínska IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 154-174.
projekt: FLDOK
ID: 9292912

5153b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: mezi horou Lausche a Tollenštejnem
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°51'26.90"N, 14°36'47.54"E, ± 1500m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Matz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613605

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: /3/ Dolní Popluží: stinné, vlhké jehličnaté lesy, rokle, lomy

nejbližší obec: Dolní Popluží, okres Děčín

souřadnice: 50°52'46.62"N, 14°35'55.88"E, ± 1200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Fritsche

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981068

5153d

lokalita: [Lužické hory, Horní Světlá:] Feuchte Felsen an der Lausche

nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'54.30"N, 14°38'48.20"E, ± 400m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1909-09

nálezce: Weder

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871713

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Květena Lužických hor. Na pokraji mladého smrkového lesa u Světlé pod Luží na písčitohlinité půdě, několik trsů

nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'1.61"N, 14°39'19.23"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1955-05-09

nálezce: E. Budský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613424

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Feuchte Felsen an der Lausche [hora Luž].

nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'56.02"N, 14°38'42.61"E, ± 200m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1909-09

nálezce: O. Weder

herbář: BRNU;OLM;OP;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Boh. Mor. Exs. F. Petrak, no. 103

ID: 13612607

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: An der Lausche [=Luž]

nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'55.69"N, 14°38'47.76"E, ± 200m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1901-08

nálezce: Hofmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613318

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Lausche [= hora Luž]

nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'52.49"N, 14°38'47.11"E, ± 800m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Matz

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613603

5154c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hochwaldber [=hora Hvozď k. 750]
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°49'16.11"N, 14°43'32.24"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: Matz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613604

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /17/ Hvozď: /SV od obce Mařenice/, kopec na stát.hranici
nejbližší obec: Mařenice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'16.11"N, 14°43'32.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: F. Hantschel
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981107

5154d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Spittelgrund [=Dolní Sedlo] u Hrádku [nad Nisou] (Grottau)
nejbližší obec: Dolní Sedlo, okres Liberec
souřadnice: 50°49'41.23"N, 14°49'20.23"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: Wünsche
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613602

5156b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occid. Jizerské hory: in silva humida in valle Malý Stolpich supra pag. Ferdinandov ad opp. Hejná, distr. Frýdlant
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'22.90"N, 15°9'44.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-06-14
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613263

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Oldřichov v Hájích, Poledník, dílec 436 B
souřadnice: 50°51'4.90"N, 15°7'57.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-02
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281744

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Raspenava_3390669
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°51'29.02"N, 15°9'18.97"E, ± 118m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5443732

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Raspenava_3390648
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°51'21.28"N, 15°9'31.46"E, ± 298m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5443565

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Oldřichov v Hájích_3390631
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.84"N, 15°8'12.98"E, ± 191m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5443421

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Oldřichov v Hájích_3390623
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.82"N, 15°8'31.96"E, ± 156m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5443328

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Raspenava_3390712
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°51'41.69"N, 15°8'51.00"E, ± 214m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-02
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5444132

5156d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory. Bedřichov. V lese s. záp. od obce a Černou Nisou
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'13.02"N, 15°7'51.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-08-28
náleze: Anna Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612945

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory. Lesní okraj u přehrady Černé Nisy
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'8.86"N, 15°8'20.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-08-28
nálezcce: Anna Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612946

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Liberecko: Jizerské hory, na mechatém žulovém balvanu ve smrčině s bukem a jedlí (tato ojediněle) u žlutě značené stezky nad bystřinou západně od kóty 700 poblíže cesty z Oldřichova v Hájích na Novou louku
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°50'1.58"N, 15°6'41.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1960-09-01
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613192

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory. Lesní břeh u přehrady Černé Nisy
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'8.86"N, 15°8'20.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1956-06-11
nálezcce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612947

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: I0107jh_031407_763_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.46"N, 15°6'42.26"E, ± 329m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezcce: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6162134

5157a

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Frýdlantsko: Jizerské hory, rokle Bílého potoka (Weissbach), v bučině na pravém břehu potoka pod skalou, žula
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.32"N, 15°13'40.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1959-09-16
nálezcce: V. Jehlík; J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613193

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory: degradovaná bučina poblíže Krásné Máry
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.93"N, 15°10'55.26"E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1937-07-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613363

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory, Štolpišská rokle
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'10.98"N, 15°11'20.64"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1923-08-26
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612821

lokalita: Haindorf [=Hejnice] v Jiz. Horách
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.94"N, 15°11'7.39"E, ± 3000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1912-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613389

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Haindorf [=Hejnice]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'31.62"N, 15°10'56.42"E, ± 3000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezce: Menzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613288

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice_3391258
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'12.85"N, 15°11'23.21"E, ± 119m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447530

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice_9490278
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.50"N, 15°13'44.62"E, ± 63m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967929

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice_9490314
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'30.67"N, 15°14'47.62"E, ± 197m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968071

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice_3391256
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'6.01"N, 15°11'22.20"E, ± 51m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447502

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice_3390881
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'26.24"N, 15°11'18.06"E, ± 118m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5445220

5157b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy - Jizerské hory. U potoka ve smrk. lese cestou na Vel. Jizerskou louku vzádně.
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'13.72"N, 15°19'10.96"E, ± 2000m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-19
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613017

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Boh. bor. kraj Liberec, Jizerské hory, při modře značené stezce na horu Smrk (od N. Města p. Smrkem). Podklad rula cca 800 m.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°53'51.14"N, 15°15'19.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1953-07-05
náleze: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612819

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory: u silnice z Hejnice na Smědavu.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'25.33"N, 15°15'36.52"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-06-13
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613425

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice, severní úbočí Černé hory, dílec 466 A
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-15
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282551

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hejnice, sz. od Krásné Maří, dílec 449 B
souřadnice: 50°51'34.70"N, 15°15'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-09-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282604

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Lázně Libverda, NPR Jizh. bučiny, dílec 215 A
souřadnice: 50°52'49.80"N, 15°14'58.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278018

5157c

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Jablonecko: Jizerské hory, rokle Jeleního potoka, pěkné skupinky na svahu na pravém břehu potoka na humosní půdě v bukové smrčíně s jeřábem, žula
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'4.30"N, 15°12'41.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1960-09-03
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613194

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jizerské hory. Stezka od Jedlové k Čihadlům
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'10.68"N, 15°14'36.25"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1954-07-28
nálezce: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612815

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Josefův Důl, v jižním úbočí Černé hory, pod Kristiánovskou cestou, dílec 502 A
souřadnice: 50°48'59.20"N, 15°12'58.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-15
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280046

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Albrechtice v Jiz. horách, Uhlířský vrch, dílec 509 B
souřadnice: 50°49'13.80"N, 15°14'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-10-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278973

5157d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy - Jizerské hory. U cesty z Malé Jiz. louky k přehradě na Souši, 1 trs.
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.09"N, 15°19'20.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-18
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613012

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riedlova jezdecká cesta mezi Jizerkou a silnicí na Souš
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'41.38"N, 15°19'27.49"E, ± 1200m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1954-08-29
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612820

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: I0041jh_031410_491_X10
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'53.66"N, 15°18'38.12"E, ± 105m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165207

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780688

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kasárenská
souřadnice: 50°49'23.00"N, 15°16'53.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovité v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920058

5158a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliníště Jizery, mezi V 64 a V 66 dle Višňáka, levý břeh potoka
souřadnice: 50°51'4.70"N, 15°20'28.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-11
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliníště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1374375

5158c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čechy severní, Jizerská hory: V lesích mezi Horním Polubným a osadou Jizerka. Roztr.
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'3.07"N, 15°20'14.37"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: M. Hostička
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612918

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jizerské hory - vrch Bukovec, cca 30 m S od vrcholu (čedič, vzácně) - 990 m n. m.
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'52.56"N, 15°21'28.08"E, ± 50m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613020

lokalita: Jizerské hory: hora Buková [hora Bukovec (1005 m)] - na Z svahu hory, na zastíněné skalce nedaleko pod vrcholem
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'50.59"N, 15°21'26.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613224

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Údolí malé Jizery
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'1.98"N, 15°21'34.64"E, ± 1500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1881
nálezce: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613312

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Gipfel des Buchberges im Isergebirge
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'52.01"N, 15°21'28.25"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1878-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613340

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské hory: vrchol Buchberka [= hora Bukovec]
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'52.01"N, 15°21'28.25"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613601

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Bukovec 2439
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.59"N, 15°21'24.83"E, ± 561m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Bukovec na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780821

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jizerka; pod Hojerem k Jizeře 253 A 104 na horním okraji rašeliniště
souřadnice: 50°50'9.71"N, 15°22'1.51"E, ± 28m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2015-08-13
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13098716

5158d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Harrachov, při cestě na SZ svahu Mrtvého vrchu u stát.hranice
souřadnice: 50°48'28.12"N, 15°25'59.86"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924204

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Harrachov, lesní cesta od vodárny k severu V od celnice
souřadnice: 50°48'24.84"N, 15°25'50.41"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924176

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Harrachov-Mrtvý vrch, rašeliniště u zemníku nad chatou Alfrédkou, 1015 m n.m.
souřadnice: 50°48'13.59"N, 15°26'42.42"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924257

5248c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): zářez lesní cesty 2,3 km Z-ZJZ od vrchu Na skále (k. 882,6); 1 ex. + 3 juv.
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°42'55.28"N, 13°41'57.15"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612800

5249c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vrch mohelnica, Mohelnice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°43'53.78"N, 13°52'19.39"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613376

5251a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: zwischen Tschirte [=Čertova Voda] und Kalmswiese [=Jalůvčí u Děčína] an [...]
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°47'50.75"N, 14°12'48.97"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1897-06-26
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613423

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krušné hory: Děčín
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.35"N, 14°12'42.46"E, ± 4000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613585

5252b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kamnitz [=Česká Kamenice]
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'58.47"N, 14°25'0.05"E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1854
náleze: Hraball
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613421

5252c

lokalita: Bohemia borealis, distr. Česká Lípa: locis lapidosis collis Kamenná Hůra prope pagum Merboltice
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'19.10"N, 14°21'19.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-11
náleze: Husák; Deyová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871714

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Valkeřice: sutě (zčásti otevřené, zčásti zalesněné) na S svahu vrchu Kamenec (519), asi 2,8 km VSV od kaple v obci (S část PR Kamenná hora)
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'25.00"N, 14°21'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320056

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: S Čechy: Valkeřice (u Benešova nad Ploučnicí): PR Kamenná hůrka ("Kamenec"), sutě na S stráni
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'19.60"N, 14°21'19.25"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-04
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612803

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kamenec = SPR [=Kamenná hůra]
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'19.60"N, 14°21'19.25"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1994-07-25
nálezce: s. coll.
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612716

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Merboltice: severní úpatí sutí na Kamenné hůře
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'19.60"N, 14°21'19.25"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-05-10
nálezce: D. Kubátová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612849

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: St. Šachov, sutě na S úpatí Kamenné hůry
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'19.60"N, 14°21'19.25"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612827

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia borealis, distr. Česká Lípa: locis lapidosis collis Kamenná hůra prope pagum Merboltice
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'13.75"N, 14°21'19.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-11
nálezce: B. Deylová; J. Husáková
herbář: BRNU;LIM;LIT;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs., Cent. IV., no. 350
ID: 13612605

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: České Středohoří: Merboltice, severní úpatí koty Kamenná hůra, olivinický nefelinit, častý
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'13.75"N, 14°21'19.75"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-11
nálezce: Jaromír Sořon
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613168

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: St. Šachov - "led. jámy" na S úpatí Kamenné hůry
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'19.60"N, 14°21'19.25"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-07-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612839

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Bei den Eislöchern am Fusse einer Basaltblockhalde auf d. N-Seite des Steinberges [=Kamenná hůra] bei Mertendorf
[=Merboltice]

nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'13.75"N, 14°21'19.75"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1937-07-18

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613451

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Steinberg [=vrch Kamenec] bei Mertendorf [=Merboltice]

nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'19.60"N, 14°21'19.25"E, ± 400m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1935

nálezce: Heinrich Ankert

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612831

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Kamenná hůra, spodní část suti, Valkeřice

souřadnice: 50°42'24.40"N, 14°21'20.52"E, ± 41m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-12-09

nálezce: R. Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Vlastní terénní šetření, rok 2014

projekt: NDOP

poznámka: přesný součet viditelných jedinců, monitoring populací druhů 2014

ID: 12022776

5253a

lokalita: Kleis [=Klíč] b. Zwickau [=Cvikov]

nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'19.19"N, 14°34'22.26"E, ± 200m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1876-07

nálezce: R. Schiffner

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871712

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Klíč u Nového Boru, nezalesněné sutě na severním svahu, Lužické hory.

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'24.81"N, 14°34'21.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1969-06-27

nálezce: T. Sýkora

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612822

lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Nový Bor: Ad pedes (N exp.) montis Klíč prope Svor, in locis muscosis cum Picea excelsa.
Solo arenaceo-cretaceo.
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'32.36"N, 14°34'19.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612938

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: I0017lh_022419_191_L9.1
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.15"N, 14°34'18.62"E, ± 197m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0017lh: I0017lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5953365

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Klíč
souřadnice: 50°47'24.05"N, 14°34'20.82"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2013-05-17
nálezce: Hana Koníčková
pramen: Koníčková Hana (2014): Sběr floristických dat
projekt: NDOP
ID: 13113106

5254d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ralsko-bezděžská pahorkatina, 5254d, Noviny pod Ralskem (distr. Česká Lípa): vřesoviště u pruhu dřevin na jižním okraji areálu šrotoviště (recyklační stanice kovového odpadu) na SV úpatí kopce Lipka (473 m), 0,9 km SSV od jeho vrcholu, asi 8 rostlin
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'9.00"N, 14°46'5.70"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-09
nálezce: V. Faltys
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612522

5255b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Karlovské bučiny-u tunelu; svah SZ od horní hrany tunelového portálu
souřadnice: 50°46'31.76"N, 14°57'45.88"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2014-07-17
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: menší trs; vápnomilná bučina s minimální pokryvností E1
ID: 11917526

5255d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeschken [=Ještěd]
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.55"N, 14°59'5.80"E, ± 300m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612785

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeschken [=Ještěd]
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.55"N, 14°59'5.80"E, ± 300m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: Menzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613290

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Ještěd
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.59"N, 14°59'5.19"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613579

původní jméno: *Lycopodium recurvum*
lokalita: In Felsenrizen am Gipfel des Jäschkenbergs [=Ještěd]
souřadnice: 50°43'57.88"N, 14°59'1.85"E, ± 200m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1818-06-23
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek (2019); sběratel explicitně neuveden, dle charakteru popisu a písma se jedná o M. Opiz (rev. M. Marek)
ID: 13779562

5256a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: "U Obrázku" v Jiz. hor.
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'42.38"N, 15°4'32.77"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1895
nálezce: Podpěra
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613512

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jizerské Hory, U Obrázků.
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'42.64"N, 15°4'34.08"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezce: Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613365

5256b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bedřichov - směrem po cestě na Černou Nisu 400 m po cestě 50 m v lese v pravo
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'57.98"N, 15°7'30.08"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-08-18
nálezce: Loskot
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612828

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Liberecko: Jizerské hory, na žulovém balvanu při cestě z Bedřichova do Rudolfova ve smrkovém lese
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'27.52"N, 15°7'20.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1960-04-16
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613191

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Jizerské hory: nízko položené naleziště na severním svahu Harcovského údolí, granit, fertilní
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'43.45"N, 15°8'4.13"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1902
nálezce: F. Matouschek
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Miethig F. J. & Matouschek F. (1903): Gefässkryptogamen und Phanerogamen. - In Matouschek F.: Floristisches aus der nähen und weiteren Umgebung von Reichenberg. I., p. 2-8. - Mitt. Ver. Naturfreunde Reichenberg 34 (1903).
[non vidi]
ID: 13613568

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bedřichov
souřadnice: 50°47'52.00"N, 15°9'4.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovité v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920057

5256c

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°43'45.73"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10072465

5257a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrabětice u Maxova mezi Helmstegem a Tönelem [Tönel = hospoda u Janova n. Nisou]
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'56.44"N, 15°11'21.52"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1954-08-01
nálezce: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612816

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Maxdorf, Isergebirge
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'49.51"N, 15°13'6.18"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1880-09
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613364

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Josefův Důl
souřadnice: 50°47'16.05"N, 15°14'33.82"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2015-09-04
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2013): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: plodní jedinci, souvislý porost cca 30x30cm; stanovištně jedlobučina, aktuálně smrkový porost s douglaskou
ID: 11230927

5257b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PP Černá Desná + blízké okolí
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'27.93"N, 15°19'15.39"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Černá Desná na období 2013-2022 (návrh na vyhlášení). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857084

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Tetřevka
souřadnice: 50°47'55.00"N, 15°17'20.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920069

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Sedlo pod Zámky; v delším úseku podél lesní cestičky
souřadnice: 50°47'47.00"N, 15°19'44.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920085

5258a

lokalita: Flora des Isergebirges, Grüntal [=Polubný] - Hoffnungstal [=Údolí naděje]
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'22.44"N, 15°22'56.61"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1911-08
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613303

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Ve vřesovinném mlází za "Sedmidomím" u Nov. Světa v Krk. s *Lyc. clavatum*, *complanatum genuinum* a *selago*.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'50.20"N, 15°24'47.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezce: F. Schustler
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Diphasiastrum x issleri* v PRC
ID: 13680370

5258b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occid. Krkokonše: in silva in monte Mumlavský vrch supra pag. Harrachov, distr. Semily, granit.-humoso.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'45.52"N, 15°28'9.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-19
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613242

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. Zadní Plech nad Horní Rokytnicí
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'27.07"N, 15°29'31.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1934-07-10
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612953

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. Zadní Plech. Hřeben k Lysé hoře.
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'22.57"N, 15°29'52.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1934-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612954

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Ve stinném smrkovém lese na "Rumpellochu" u Harrachova (v Krkonoších) ve společnosti *Lycop. annotinum*

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'28.36"N, 15°25'34.90"E, ± 2000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1910-08-03

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613315

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, 20 m V od ústí Hraničního potoka a 200 m S od Mumlavy

souřadnice: 50°46'2.00"N, 15°29'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-08-26

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2767084

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, proti ústí Lubošské bystřiny, asi 30 m od břehu Mumlavy

souřadnice: 50°46'13.00"N, 15°28'28.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-09-19

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766953

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Terex

souřadnice: 50°46'23.95"N, 15°29'50.64"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2015-07-24

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

poznámka: v kraji cesty

ID: 13096912

5258c

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: 8. Kořenov: /JV obce/ Hromovka

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°44'31.88"N, 15°23'50.38"E, ± 500m

nadmořská výška: 900-915 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-22

nálezce: Sýkora

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ.

8: 201-208.

projekt: FLDOK

ID: 9265726

5259a

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: u Labského vodopádu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.43"N, 15°32'54.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 1284 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-09
náleze: Karel Sutorý sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871718

lokalita: Krkonoše: in [...] alpini montis Lysá Hora
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'14.06"N, 15°30'34.65"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-07
náleze: F. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871717

lokalita: [Špindlerův Mlýn]: v Kotli v Krkonoších, v mezerách mezi kamením spolu s *Allosurus crispus*
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.54"N, 15°31'47.54"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1905-07-25
náleze: K. Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871723

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše: pagus Dolní Mísečky, mons Kotel, in loco Růženčina zahrádka in decl. bor.-bor.-occ. m. Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'19.17"N, 15°31'39.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-09-01
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613352

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krkonoše, u Labské boudy
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'12.62"N, 15°32'44.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1981-07
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612850

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Krkonoše. Tvarožník, cesta Čes-Polského přátelství.
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°47'2.83"N, 15°30'59.81"E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-09-26
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612842

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krkonoše: Violík
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'48.07"N, 15°32'43.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1972-09-02
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613178

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše-Trutnov-ČSSR, Labská bouda
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'12.59"N, 15°32'43.94"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-09-26
náleze: Klůz
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613074

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: s. Č. Krkonoše, hora Kotel, v sedle (k. 1325) mezi Kotlem a Lysou horou, zarostlá suť
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.80"N, 15°31'6.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-11
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613533

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Labská bouda
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'12.23"N, 15°32'44.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1966-08-20
náleze: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612906

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612904

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Krkonoše - Zlaté návrší
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.14"N, 15°33'14.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1964-07-21
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613166

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1963-07-10
nálezce: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612788

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Krkonoše, Labská stěna při stezce do Labského dolu, vzácně
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.65"N, 15°33'0.21"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-09-23
nálezce: M. Střihavka
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613511

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krkonoše subalpínské - východní svah Vysokého Kola (1508,6 m n. m.)
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'35.19"N, 15°34'13.94"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-05
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613019

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše: Pančická [Pančavská] louka, v kleči roztr.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.00"N, 15°32'23.75"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1955-06-20
nálezce: M. Hostička
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612901

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy - Krkonoše. Labská louka - 1300 m n. m.. Vzácně.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.41"N, 15°32'17.90"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1955-06-20
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613013

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše: inter aquas cadentes "Pančický [Pančavský] vodopád" et casam Labská bouda.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'53.37"N, 15°32'44.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1955-06-20
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613234

lokalita: Krkonoše záp., Kotel: skalní ssuť v Kotelné jámě
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-22
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613223

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Sudetici Krkonoše: in pratis subalpinis Labská louka dictis, solo granitico.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-11
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613248

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Krkonoše: in rupibus graniticis in convalle Kotelná jáma ad decl. orient. montis Kotel (Kokrháč)
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-24
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613262

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: sev. svah Kotle (Krkonoš. růžová zahrádka)
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'19.41"N, 15°31'41.28"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-08-03
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613435

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.21"N, 15°31'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-28
náleze: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612714

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Krkonoše: Na skalách poblíže Labského vodopádu u Špindlerova Mlýna
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'14.93"N, 15°32'55.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-31
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613267

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Krkonoše: in cacumine montis Kokrhác, in graminosis, solo granit.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613241

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kesselkoppe [=Kotel]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-07-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613428

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Hřeben Krakonoše. V kosodřevině a v holích.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612955

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: mons Vysoké Kolo
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 13613404

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hohes Rad [=Vysoké Kolo]
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928
nálezce: Hulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček
ID: 13613407

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. Velká Kotelná Jáma
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06-09
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613345

lokalita: Krkonoše - Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07
náleze: Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613446

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: louky u Martinovy boudy
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.23"N, 15°34'31.75"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613251

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Martinova bouda
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.67"N, 15°34'30.90"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613436

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.21"N, 15°31'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922-06-11
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612826

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.21"N, 15°31'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612766

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Kotel. jámy
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-17
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613442

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: Kesselkoppe.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.21"N, 15°31'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 174552
ID: 13612608

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge, Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
nálezce: Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613343

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: na svazích Kotle mezi kamením
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613338

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Kotli v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-06-25
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613559

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, svahy Kokrháče (1434 m), podklad břidlice
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-07-21
nálezce: J. Duška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613445

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kokrháč v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1907-08-09
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613441

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kotel v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.21"N, 15°31'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-24
nálezce: K. Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612685

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, Kotel Vel.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1902-06-20
nálezce: Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613331

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Montes Tsciburgii: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613275

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Blíže pramenům Bílého Labe.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'32.79"N, 15°32'10.67"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613335

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Corcontica, Kotel 1434 m n. m.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613336

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Montes Asciburgii. Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613447

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Labská bouda
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'12.23"N, 15°32'44.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-06
nálezce: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613450

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Na Lysé hoře.
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'13.45"N, 15°30'34.57"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-08-21
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613334

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: v Kotelných jamách
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.24"N, 15°32'5.37"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-08-13
nálezce: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40592
ID: 13612668

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kesselkoppe [=Kotel] im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1892-06-12
nálezce: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613444

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: Hoher Rad [=Vysoké Kolo]
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1891-08-01
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: parafa sběratele "Vz."
ID: 13613273

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: in Felsspalten am Abhang den Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-09-17
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613348

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Vysokém Kole v Krkonoších.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'34.81"N, 15°34'1.66"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-10
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612888

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Na Kotli
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-11
náleze: J. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613347

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.21"N, 15°31'47.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1886-05-18
náleze: Purkyně
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612629

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: na Labské louce
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'19.50"N, 15°32'19.91"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-20
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613299

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoš v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.91"N, 15°31'49.28"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-05
nálezce: Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612890

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vysoké Kolo v Krkon.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881
nálezce: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613313

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Elbegrund im Riesengebirge
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'34.22"N, 15°33'12.12"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07-13
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613320

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: V. hohen Rade [=Vysoké Kolo] i. Rsgb. [=Krkonoše]
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1831, no. 1831
ID: 13613230

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kotel v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°32'5.85"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Frant. Studnička
ID: 13613272

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: In cacumine "Hohes Rad" Sudetorum (Riesengebirge)
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613440

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mezi kamením na sev. svahu Kotle, Krkonoše
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.98"N, 15°32'10.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bez uvedení roku, pouze "27/7"
ID: 13613443

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: In Geröllfeld an der Veilchenspitze [=Violík]
souřadnice: 50°46'48.50"N, 15°32'44.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1932-07-12
nálezce: Otto Lademann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Ferd. Weber; schedu přečetl M. Marek (2019)
ID: 13779564

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malá kotelní jáma - žleb I
souřadnice: 50°45'7.64"N, 15°31'58.55"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A5
ID: 11171834

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Labský důl - Jestřábí skály_lokalita 10; úžlabí Jestřábích skal, 80 m JV od skály Krakonošova hlava
souřadnice: 50°45'28.34"N, 15°32'52.07"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010
nálezce: Petra Šťastná; Tomáš Hauer; Josef Halda; Radka Mühlsteinová; Milena Kociánová; Klára Řeháková
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, je odhadem ze slovního popisu lokality.; Skalní stěna, která je přerušovaná velkými skalními stupni a lavicemi s hojným zastoupením vegetace skal a štěrbin a nivní vegetace, přes které protéká malý poto
ID: 13114062

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Labský důl - Harrachova jáma_lokalita 9; velká skalní plocha, v lese, 300 m východně od Harrachovy jámy
souřadnice: 50°45'14.52"N, 15°33'31.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010
nálezce: Petra Šťastná; Tomáš Hauer; Josef Halda; Radka Mühlsteinová; Milena Kociánová; Klára Řeháková
pramen: Josef Halda, Tomáš Hauer, Milena Kociánová, Radka Mühlsteinová, Klára Řeháková, Petra Šťastná (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole
projekt: NDOP
poznámka: Lokalizace není zcela přesná, je odhadem ze slovního popisu lokality.; Souvislá skalní plocha, jen málo členěná drobnými výstupky a římsami, s minimálním výskytem cévnatých rostlin. Pravá část je výrazně vlhčí a také stinnější. Celá plocha se zdá být siln
ID: 13114039

5259b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: Malý Šišák při cestě.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'33.15"N, 15°38'55.29"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1963-07-11
nálezce: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612789

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. U Brandlerových [=Brádlarových] bud
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'3.25"N, 15°35'5.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1937-08
nálezce: J. Vávra
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je uvedeno "Sběr: Jos. Vávra, mistr v Semtině", schedu je však z herbáře V. Horáka (dle rukopisu) a je zde také na konci schedy uvedeno "leg. Ing. V. Horák" Dle kontextu uvedeného na schedě však sbíral J. Vávra.
ID: 13612951

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: na louce u Petrovy boudy.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.79"N, 15°36'43.94"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613250

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. Hlavní hřeben, Fialkové kameny, Malý Šišák.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'32.71"N, 15°38'55.17"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-05-28
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613286

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše - Studniční hora, Dívčí kameny
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'34.17"N, 15°36'5.18"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-07-23
nálezce: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613269

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vrchol Malého Šišáku
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'33.15"N, 15°38'55.29"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08
nálezce: Pečírka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613332

lokalita: Riesengebirge. Petersbaude.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.79"N, 15°36'43.94"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1856-08
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613274

lokalita: Krkonoše. Hřeben. cesta z Petrovky na Sněžné jámy. V kamení.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'33.98"N, 15°35'26.85"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612903

5259c

lokalita: Krkonoše: v okolí Dvoraček
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.41"N, 15°30'44.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08
nálezce: K. Cejp; F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613362

lokalita: Krkonoše, u Dvoraček [tato lokalizace] a Sněžné jámy [v Polsku]
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.71"N, 15°30'44.78"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1915-07
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612896

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pod Dvoračkami U školky
souřadnice: 50°44'24.50"N, 15°30'37.37"E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-25
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: v kraji svahu nad odstavnou plochou
ID: 12299439

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pod Dvoračkami U školky
souřadnice: 50°44'24.50"N, 15°30'37.37"E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-25
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: v kraji svahu nad odstavnou plochou
ID: 12299501

5259d

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: Kozí hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.31"N, 15°38'44.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-10
nálezce: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871727

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: Kozí hřbety, roztroušeně
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.31"N, 15°38'44.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-10
nálezce: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871726

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: Kozí hřbety, roztroušeně
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.31"N, 15°38'44.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-10
nálezce: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871725

původní jméno: *Huperzia*
lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, Dlouhý důl, svahy na pravém břehu potoka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'19.16"N, 15°39'21.25"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612847

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krkonoše - Kozí hřbety v suti na S svahu mezi kótami 1320 a 1310.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.99"N, 15°38'4.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-04
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613064

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°44'11.50"N, 15°39'35.91"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-15
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297936

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°42'59.88"N, 15°39'23.87"E, ± 434m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Miroslav Dvorský
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10299048

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°43'45.62"N, 15°39'41.45"E, ± 21m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10298884

5260a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na hřebenech Krkonoš, při cestě z Labské boudy přes Petrovu boudu, až k Jindř. boudě v Prusku. Vesměs na vlhčích místech mezi kosodřevinou a nízkými smrky. Stanoviště zarostlá dosti mechy a lišejníky, mezi nimi zvláště hojná *Cetraria islandica*.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'13.27"N, 15°40'37.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1300-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-05-17
nálezce: V. Horák
herbář: MP:PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612898

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°45'6.39"N, 15°40'16.02"E, ± 43m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297697

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°45'8.62"N, 15°40'7.27"E, ± 26m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297677

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°45'8.43"N, 15°40'17.89"E, ± 80m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297719

5260b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Riesengebirge: Kamm
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'13.89"N, 15°48'53.94"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1876-07-24
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613349

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kamm des Riesengebirges
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'13.89"N, 15°48'53.94"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1856
nálezce: Müller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613204

5260c

lokalita: Východní Krkonoše, Pec pod Sněžkou: Ssut v Malé Čertově zahrádce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.93"N, 15°43'14.68"E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-05-22
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871724

lokalita: Krkonoše, [Pec pod Sněžkou], skály na Sněžce pod vrcholem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.80"N, 15°44'21.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1941-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871721

lokalita: Krkonoše, [Pec pod Sněžkou]: skály nad Obřím kotlem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.46"N, 15°43'54.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-08-23
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871728

lokalita: Krkonoše, Sněžka, kamení pod vrcholem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.80"N, 15°44'21.26"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-28
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871720

lokalita: Krkonoše, [Pec pod Sněžkou]: na Sněžce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.80"N, 15°44'21.26"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-08-13
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871722

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pec pod Sněžkou, Velká Studniční jáma (distr. Trutnov): druh jednotlivě v severní části Velké Studniční jámy v kamenné suti, přibližně 607 m JV od vrcholu Studniční hory (1554 m n. m.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.22"N, 15°42'46.78"E
nadmořská výška: 1343 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-07-23
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612760

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pec pod Sněžkou, Úpská jáma - Krakonošova zahrádka (distr. Trutnov): skalní výchozy nad Krakonošovou zahrádkou, mezi Horním Úpským vodopádem a Sněžnou strouhou, přibližně 881 m SSV od vrcholu Studniční hory (1554 m n. m.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.14"N, 15°42'49.76"E
nadmořská výška: 1388 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-31
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612761

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše - Úpská jáma, Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.44"N, 15°43'22.39"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08-10
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612781

lokalita: distr. Trutnov: Pec pod Sněžkou, Luční hora, JV svah
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.10"N, 15°41'18.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 1530 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983-07-06
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612882

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Krkonoše: Modrý důl - u vodopádu Modrého potoka (pod lavinovým potokem)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'5.83"N, 15°41'38.60"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612895

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krkonoše: Sutě na vrchu [=vrch Zadní Planina k. 1423] S od bývalé Klínovky
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'45.46"N, 15°40'7.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-07-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612848

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: V Krkonoše, distr. Trutnov; S svah Studniční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'44.72"N, 15°42'22.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 1520 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-08-08
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612907

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vrchol Studniční hory, Krkonoše, zde velmi hojně, žula
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.84"N, 15°42'21.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1968-09-14
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613508

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SV Čechy: Krkonoše - Studniční hora
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.23"N, 15°42'21.82"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-01
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612784

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: s. Č., Krkonoše, Studniční hora - V svah, Malá Studniční jáma, zarostlá suť

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'33.37"N, 15°42'57.53"E, ± 150m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1967-07-20

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613534

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krkonoše: velmi hojně na S svahu vrchu Studničná

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'36.68"N, 15°42'22.09"E, ± 600m

nadmořská výška: 1450-1500 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1964-06-13

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612886

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Východní Čechy: Krkonoše: při cestě z Luční boudy k chatě u Bílého Labe.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'14.74"N, 15°40'0.17"E, ± 1000m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1963-07-11

nálezce: Čechová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612787

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Čechy: Krkonoše: Mezi Luční boudou a chatou u Bílého Labe

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'14.59"N, 15°40'24.71"E, ± 1000m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1963

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612905

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Krkonoše. Západní svah Sněžky dosti hojně

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'9.76"N, 15°44'7.23"E, ± 100m

nadmořská výška: 1500 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1959-09-27

nálezce: F. Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612794

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sněžka (Krkonosy)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonosy subalpínské
datum: 1958-09-01
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613037

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonosy: Rokle pod Studniční horou směrem do Obřího dolu. 1350 m. Roztr.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'48.73"N, 15°43'5.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonosy subalpínské
datum: 1957-07-18
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612902

lokalita: Krkonosy, Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonosy subalpínské
datum: 1955-06-17
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613353

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonosy. Krakonošova zahrádka na skalách
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonosy subalpínské
datum: 1953-08-20
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612949

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonosy. Čertova rokle. Horní část.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.43"N, 15°43'20.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonosy subalpínské
datum: 1953-08-17
nálezce: V. Horák; J. Šourek
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612950

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Výrovka v Krkonosích
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.59"N, 15°40'51.41"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonosy subalpínské
datum: 1953-05
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613531

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše vých. Vrchol Sněžky.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.16"N, 15°44'23.55"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612703

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Krkonoše. Ssut v Čertově rokli.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.89"N, 15°43'20.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000-1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-09-28
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612704

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, okr. Vrchlabí, [Zadní] Planina nad Klínovými boudami, exp. S, svor
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'43.15"N, 15°40'6.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-07-14
nálezce: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612713

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: V kamenité ssuti na Luční hoře a na Sněžce řídce
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.70"N, 15°40'54.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400-1605 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-18
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613406

lokalita: Bohemia septentrionalis. Loco Modré peklo, in valle Obří důl. In montibus Krkonoše.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'8.01"N, 15°41'37.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-06-29
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613212

lokalita: Bohemia septentrionalis. Loco Wörlchergraben, Kotel. Sub monte Studničná. In montibus Krkonoše.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.65"N, 15°42'57.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-06-29
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613213

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy severovýchodní-Krkonoše: na skále v Čertově zahrádce nad Obřím důlem.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613227

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mezi kameny na úpatí Čertovy zahrádky v Obřím dole v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1937-07-05
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613392

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.36"N, 15°43'40.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-04
nálezce: Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612893

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1932-08-13
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613526

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, prameny Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.91"N, 15°42'42.08"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613518

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Flora des Riesengebirges. Böhmen. [...] Brunnberg [...]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.13"N, 15°40'54.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931-08-03
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612894

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čertova zahrádka v Obřím dole
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931-10
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613391

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes sudetici Krkonoše: in monte Růžová hora, in vacciniето, solo granitico.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'15.07"N, 15°44'24.26"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613247

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06
nálezce: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613322

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Schneekoppe [=Sněžka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-06-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613411

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Luční hora
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.34"N, 15°40'54.97"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-06-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613218

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše - Studniční hora
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.96"N, 15°42'22.54"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-07
nálezce: Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613408

lokalita: Krkonoše - Kopenplan
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-07
nálezce: Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613437

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Obří důl v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1924-06
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. pozn.: "Věnoval mne p. Rud. Traxler z Josefova." Herbář a rukopis schedy Krčan
ID: 13612900

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Brunnberg [=Luční hora]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.73"N, 15°40'55.42"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613222

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Sněžce v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922-08-01
nálezce: Neumann
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613557

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kopenplan bei des Riesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922-07
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13613405

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na Sněžce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-05-22
nálezce: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613439

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Vrchol Sněžky, velmi pořídku.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-04
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613449

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: horské hole na Steinbodenu (vých. Studničné)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.31"N, 15°42'52.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-06-28
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613344

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: u boudy Rennorovy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°40'29.15"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-07
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613361

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Asi uprostřed Sněžky jen zřídka mezi balvany u cesty staré.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-09-12
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613350

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mezi kamením a na trávnicích pod vrcholem Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 1575 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613333

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Montes corcontici: Sněžka supra Riesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium B. Fleischer
ID: 13613342

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°42'57.94"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-19
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613415

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: U vrcholu Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-29
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613448

lokalita: Vrchol Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1900-07-25
nálezce: A. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613402

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Blíže prameni Bílého Labe nedaleko Luční Boudy.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'47.66"N, 15°41'57.28"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40588
ID: 13612613

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rašelinné louky pod Horou Studničnou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.48"N, 15°41'16.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613390

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08-03
nálezce: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dat. "3-5 August 1898"
ID: 13613414

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: U Obří boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1897-08-13
nálezce: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613438

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše, Sněžka a okolí obří boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1888
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613337

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Aupakessel im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.24"N, 15°43'22.27"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-23
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612892

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. Studniční hora (Brunnberg)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.86"N, 15°42'22.00"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1885-08-18
nálezce: Patzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613270

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: Elbgrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.28"N, 15°43'40.10"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08-04
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613432

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: am Felsigen burchigen Stellen des Krkonoš im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.52"N, 15°39'55.33"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-04-25
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613330

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Auf den Schneekoppe [=Sněžka] im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612866

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.79"N, 15°44'24.21"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: B. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: konec data nečitelný (odstrížený) "28. 7. 18??"
ID: 13613434

5260d

původní jméno: *Huperzia*
lokalita: Krkonoše: Lesní cesta 500 m J od Zadních Renerek
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.66"N, 15°49'29.97"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612846

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše. Obří hřeben
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.58"N, 15°45'18.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-08-27
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612952

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: u Pomezních bud
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'44.26"N, 15°49'11.13"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1916-08-21
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613309

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Lesy v Löwengrundě [=Lví důl] pod Sněžkou
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'18.56"N, 15°46'16.74"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1916-08-20
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613367

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Malá Úpa_3850326
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'31.52"N, 15°45'21.10"E, ± 39m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5558483

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°44'25.83"N, 15°45'6.73"E, ± 75m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10270497

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°44'31.98"N, 15°45'21.13"E, ± 56m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
náleze: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10282720

5347b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nová Ves u Oseka; niva osázená *Picea abies*; místy vlhčí světliny s výsadbou *Pinus mugo*
souřadnice: 50°40'49.94"N, 13°38'44.05"E, ± 953m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-20
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538246

5348a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Domaslavické údolí
nejbližší obec: Křižanov u Hrobu, okres Teplice
souřadnice: 50°39'34.23"N, 13°41'47.46"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996
náleze: Hruška
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997
ID: 7265771

5350b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velké Březno
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'25.62"N, 14°8'23.80"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1891-08
nálezc: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613285

5353a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Höllengrund [=Peklo] u Č. Lípy
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.16"N, 14°30'42.51"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezc: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613606

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Höllengrund [=Peklo] bei. B. Leipa
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.16"N, 14°30'42.51"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezc: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613621

5353d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 25.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí SV od Dubu (457,6), horní část
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°38'33.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912042

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: na hraně pískovcového hřbítu nedaleko tzv. dělové cesty V k. 357,6 (Dub)
souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°38'28.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-06-26
nálezc: K. Kubát
pramen: Kubát K. et Lorber J. (1973): *Diphasium complanatum* (L.) Rothm. a *Lycopodium clavatum* L. v Severočeském kraji. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 53-72.
projekt: ČNFD
ID: 2163506

5354b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Boh. bor. kraj Liberec, Ralsko u Mimoně.
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.24"N, 14°45'57.01"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-06-10
náleze: Erich Starsy
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612818

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rollberg
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1862
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet dopsán dodatečně tuškou na schedu
ID: 13613346

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Am Felsen, bei Rollberg nächst Niemes.
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613294

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rálsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613577

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°45'59.66"E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6683001

5354c

lokalita: Kümmergebirge [Hradčanské stěny]: Im Tiergarten b. Kümmer [Hradčany]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.68"N, 14°42'1.99"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1886-04
náleze: R. Schiffner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871715

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okr. Česká Lípa: Hradčany, Hradčanské stěny, 2 km JZ obce, bučina.
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'5.59"N, 14°41'18.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612777

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Doksy: 1 km JZZ od hájovny Trojzubec v Polomených horách, 4 km severně od Doks, bučina.
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.96"N, 14°42'9.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613147

původní jméno: *Huperzia selago*
souřadnice: 50°36'13.46"N, 14°41'36.98"E, ± 477m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066858

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: bučina na plošině
souřadnice: 50°35'59.35"N, 14°41'41.89"E, ± 947m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066940

5355b

původní jméno: *Lycopodium recurvum*
lokalita: Böhmischaicha [=Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'37.63"N, 14°59'45.62"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českokubská pahorkatina
datum: 1823-09-13
náleze: Prochazka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613457

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Č. Dub
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'35.85"N, 14°59'53.10"E, ± 3000m
fytochorion: 53c. Českokubská pahorkatina
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613578

původní jméno: *Lycopodium recurvum*
lokalita: Böhmisch Aicha [=Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'36.65"N, 14°59'48.10"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Prochazka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613266

5355d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°58'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910662

5357b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Lhotka u Zlaté Olešnice, Návarov, u soutoku řeky Kamenice a potoka Zlatník Návarov, údolí potoka v suti
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'60.00"N, 15°19'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-09-19
náleze: Martin Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612775

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: ohyb silnice mezi Loužnicí a Bratřikovem
nejbližší obec: Loužnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'22.41"N, 15°15'52.95"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963
náleze: Hadač; Houfek; Mladý; Kučerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613197

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Břeh Zlatého potoka u Navarova, porost v rozloze 2 m² s *Lycopodium annotinum* a *Polytrichum commune*
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'53.31"N, 15°19'30.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
náleze: J. Beneš
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradňorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Beneš J. (1952): Bryologický výzkum povodí Kamenice (Železný Brod-Plavy) s hlediska ekologického. Disertační práce, p. 1-162. - Dep. Knih. bot. přírod. fakulty, Praha. [non vidi]
ID: 13613575

5358b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: I0135_034112_840_L5.4
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'8.24"N, 15°25'53.26"E, ± 62m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3360913

5359a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*
lokalita: U Vítkovic v Podkrkonoší
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'6.94"N, 15°31'23.88"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1957-06-20
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613239

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Krkonoše: in monte Jánský vrch
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'44.57"N, 15°33'56.24"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613245

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengeb.: im Walde Finstergraben [=Šerý důl] bei Vítkovic
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'45.55"N, 15°33'49.58"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613619

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krkonoše: v lese Finstergraben [=Šerý důl] u Vítkovic
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'45.55"N, 15°33'49.58"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613598

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /64/ Údolí Jizerky nad Dol. Štěpanicemi: SZ od Zákoutí, stinný smíšený les, S exp.
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°39'5.96"N, 15°30'39.34"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1990
pramen: Dvořák J. (1992): Doplnky a poznámky ke Květeně Krkonoše. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
ID: 9484545

5359b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PP Lom Strážné 1931
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'40.96"N, 15°37'27.09"E, ± 161m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-05
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Klauisová Alexandra. Inventarizační průzkum PP Lom Strážné. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6857726

5360a

lokalita: Krkonoše, [Pec pod Sněžkou]: Kolínská bouda [na J úpatí vrchu Slatinná stráň]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'12.27"N, 15°44'14.81"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1931-06-27
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871729

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Corcontici (Krkonoše): in monte Liščí hora
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'34.61"N, 15°41'20.56"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612887

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nedaleko stanice lanovky v Peci pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'45.36"N, 15°44'6.71"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1960-09-18
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613232

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Riesengebirge: Silbergrund bei Schwarzenenthal.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'1.29"N, 15°42'48.61"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1891-06
nálezce: V. Cypers
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612889

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Silbergrund bei Schwarzenenthal [=Černý Důl] im Riesengebirge
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'1.29"N, 15°42'48.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1890-06-01
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613295

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Riesengeb.: am Schwarzenberg [=Černá hora] oberhalb Gross-Aupa [=Velká Úpa]

nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'9.46"N, 15°44'29.42"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

nálezce: C. Purkyně

pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613618

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Krkonoše: na Černém vrchu nad Vel. Úpou

nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'7.03"N, 15°44'30.88"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613597

původní jméno: *Huperzia selago*

souřadnice: 50°39'46.93"N, 15°42'57.76"E, ± 6m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-09-04

nálezce: Martin Šťastný

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10296735

původní jméno: *Huperzia selago*

souřadnice: 50°39'30.80"N, 15°42'42.09"E, ± 84m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-07-27

nálezce: Martin Šťastný

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10296159

5360b

lokalita: Krk[onoše], Velká Úpa

nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'23.51"N, 15°46'3.95"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1921-07-13

nálezce: A. Zlatník ml.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871719

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Nad rybárnou, Horní Maršov

souřadnice: 50°40'35.42"N, 15°48'3.87"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2010-07-15

nálezce: Pavla Trachtová

pramen: Trachtová Pavla (2014): Stanovištní nároky a prediktivní modelování výskytu druhu *Huperzia selago*

projekt: NDOP

ID: 12206559

5360c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železný Důl: smrčky posázená paseka na SZ exponovaném svahu /SV Černého Dolu/
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'36.00"N, 15°44'3.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483511

5361a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Schaffergraben [=údolí Maxova potoka V Horního Maršova] u Maršova v Krkonoších
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'28.20"N, 15°50'22.02"E, ± 300m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1927
nálezce: R. Traxler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612548

5361c

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In lapidosis graniticis et in pratis ad montis Rýchorec (Rehorn)
cacumina, satis frequens.
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'54.17"N, 15°51'50.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919-07-04
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613429

5362d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Aderspach [=Adršpach]
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.50"N, 16°6'24.57"E, ± 1000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
nálezce: Uechtritz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613599

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 20. Adršpašské skalní město, při vodopádu a jezírku.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'30.00"N, 16°6'56.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046488

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: h0097br_043117_152_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.80"N, 16°6'40.75"E, ± 354m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422146

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: h0097br_043117_63_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'31.82"N, 16°6'30.74"E, ± 318m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3421745

5363a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javoří hory: na hřebeni nad Vižnovem
nejbližší obec: Vižnov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'52.00"N, 16°14'38.00"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1942
nálezce: Nowotny
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7932690

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 2b. Obůrka, hřeben nad Vižnovem směrem k Bůttnergrundu
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'39.00"N, 16°14'40.00"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1942
nálezce: Nowotny
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875180

5363c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohdašín, okolí podchodu pod tratí
souřadnice: 50°36'0.54"N, 16°12'56.97"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-06-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12274790

5445b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek; cca 50°34'28.8"N, 13°16'15.7"E
souřadnice: 50°34'24.18"N, 13°16'12.86"E, ± 439m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
poznámka: zrašeliněná smrčina
ID: 12206522

5446a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Klikvové rašeliniště-Kalek; cca 50°34'47.7"N, 13°21'34.3"E
souřadnice: 50°34'41.12"N, 13°21'40.28"E, ± 410m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
poznámka: S lokality; zrašeliněná smrčina / okraj blatkového boru
ID: 12206540

5446b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy, Lesná (okr. Chomutov/Most): náhradní lesní porosty cca 0,2 km Z od vrchu Medvědí skála (k.923,8); velmi vzácně
nejbližší obec: Lesná v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°34'14.43"N, 13°27'42.12"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-09-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612801

5446d

původní jméno: *Lycopodium recurvum*
lokalita: Stolzenhaner iter [Stolzenhan =Pyšná] [...] hft Hauenstein [=Horní hrad]
souřadnice: 50°32'45.85"N, 13°26'15.22"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1836-04
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek (2019)
ID: 13779565

5447a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Erzgebirge bei Brück [=Cheb]
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'39.13"N, 13°30'48.16"E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1854-07
nálezce: G. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 148429; široká lokalizace, není jasné, jaký kvadrant
ID: 13612623

5449b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: kamenitý vrchol Milešovky
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.89"N, 13°55'52.63"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: Ascherson
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613609

5449c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Stepanow [=Štěpánov] bei Bilin [=Bílina]
nejbližší obec: Štěpánov u Lukova, okres Teplice
souřadnice: 50°31'48.63"N, 13°52'18.22"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1941-09
náleze: Heinrich Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612830

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Štěpánovský vrch u Kostomlat pod Milešovkou
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'12.74"N, 13°52'48.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1925
náleze: Jan Šimr
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612541

5452a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 51. Polomené hory: 5452a, Úštěk (distr.Litoměřice): travnatý svah pod hradbami v areálu hradu Helfenburg (Hrádek).
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'42.00"N, 14°22'29.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2005-09
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192437

5454a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: pískovcové důlavy, S od Pecopaly, Hradčanská plošina, Dokesko.
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'56.08"N, 14°42'6.54"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-08-11
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612824

5455b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 53c. Českodubská pahorkatina: 5355d, Sovinky (distr.Ml.Boleslav): ve smíšené tyčkovině při horní hraně údolního svahu nad L břehem Mohelky asi 400m S od obce, pískovce.
nejbližší obec: Sovinky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'54.00"N, 14°58'27.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-11-12
náleze: P. Petřík
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: herb. P. Petřík
projekt: FLDOK
ID: 8192438

5456b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia sept.: distr. Trutnov: regio Český ráj: in valle Deštivé údolí in piceeto ad pedem ruinam "Miláček" in rupibus arenaceis Hrubá Skála
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.47"N, 15°9'52.88"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1945-09-13
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613240

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Turnau
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'11.38"N, 15°9'23.26"E, ± 1500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
náleze: Bělohávek
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613625

5456c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Příhrazy 9 km JZ od Turnova, Příhrazské skály, rokle Krtola
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'43.54"N, 15°3'26.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
náleze: M. Ducháček; A. Hájek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2658; evidenční číslo PR 668656; floristický minikurz v Českém ráji, na schedě původně mylná
souřadnice 50°32'56.0" N, 15°04'15.0" E; revize: L. Ekrt 2015: *Huperzia selago*
ID: 13612521

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Mužský, Příhrazské skály PR, rokle Krtola, 1 km JV od restaurace Na Krásné vyhlídce, smrkový les
nejbližší obec: Žďár u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'46.00"N, 15°3'39.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612768

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Ve skalní roklí Krtola u Příhráz hojně

nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'43.17"N, 15°3'24.37"E, ± 250m

nadmořská výška: 288 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1958

nálezce: B. Slavík

pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613564

5456d

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Pod pískovcovými skalami v Žehrovském lese v blízkosti Vysokého kola v údolí Žehrovky.

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'37.32"N, 15°8'17.62"E, ± 300m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1945-02-14

nálezce: A. Dudek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613520

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: V žehrovském lese u Vyskře pod pískovcovými skalami v blízkosti mlýna Vysoké Kolo

nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily

souřadnice: 50°31'37.78"N, 15°8'22.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

nálezce: Dudek

pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: citace na orig. zdroj: Dudek apud Novotný Č. (1947): Botanické poznámky z Pojizeří I., 1-61, Mladá Boleslav. Okresní osvětová rada. [non vidí]

ID: 13613571

5457a

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Hrubá Skála, v řídké doubravě na travnatých svazích ve skalním městě

nejbližší obec: Karlovice, okres Semily

souřadnice: 50°33'7.15"N, 15°10'39.48"E, ± 1500m

nadmořská výška: 364 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1945

nálezce: J. Dostál

pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: citace na orig. zdroj: Dostál J. (1948): Výsledky floristické práce za léta 1940-1945. - Čs. bot. Listy 1: 10, 11, 38. [non vidí]

ID: 13613570

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Rovensko: in rupibus arenosis vallibus "Studené" ad pagum Radvánovice.

nejbližší obec: Karlovice, okres Semily

souřadnice: 50°33'12.82"N, 15°13'27.64"E, ± 1000m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1893-04-05

nálezce: F. Bubák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613324

5457c

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Jeden trs na balvanu porostlém mechem v Dračí roklí
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'49.65"N, 15°11'36.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1960
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradňorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613562

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Felsen im Radvančicer Thal bei Rovensko
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'47.10"N, 15°13'54.70"E, ± 600m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
náleze: F. Bubák
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613630

5462b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Weckelsdorfer Felsen [=Teplické skály]
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.79"N, 16°8'11.44"E, ± 1000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1926-06-16
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612853

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 48. Teplické skalní město, "Sibíř"
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'19.00"N, 16°7'32.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046907

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály b2
souřadnice: 50°35'45.33"N, 16°6'26.00"E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2012-10-03
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
poznámka: 3 velmi malé trsy ca 0,3 m od sebe, zčásti fertilní
ID: 12065333

5462d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dolní Verněřovice; v původním mapování X12 a část M1.1 v původním segmentu č. 164, dřevinami nezarostlé nebo prořezané partie na starém odkališti, v blízkosti vodní plochy expanze rákosu, místy též *Molinia*, početný výskyt *Epipactis atrorubens*, ve vlhkých partiích mís*
souřadnice: 50°32'36.99"N, 16°5'30.76"E, ± 205m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 13000827

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dolní Verněřovice; porosty náletových dřevin na starém odkališti
souřadnice: 50°32'45.64"N, 16°5'30.99"E, ± 157m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 8.7.2014; X12B
ID: 13000571

5463a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okr. Náchod: Bohdašín, 1,7 km VSV obce, okraj smrčiny, 5363c
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod
souřadnice: 50°35'53.67"N, 16°13'12.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-06-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612779

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: U oborohu
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod
souřadnice: 50°35'49.21"N, 16°13'30.82"E, ± 377m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6886345

5463b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hvězda u Broumova.
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'0.78"N, 16°15'59.82"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1898-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40589
ID: 13612614

5463d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Suchý Důl, asi 1000 m SV od křižovatky v Hruškově rokli, u zelené turistické stezky
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'41.95"N, 16°16'43.15"E, ± 150m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-10-22
nálezce: Jiří Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612774

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: h0096br_043305_446_X9A
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'36.17"N, 16°16'53.90"E, ± 154m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436783

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Broumovské stěny 15
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'36.62"N, 16°16'58.92"E, ± 133m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-05-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850917

5464c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Studená Voda 3
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.65"N, 16°20'46.02"E, ± 265m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-08-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845492

5541d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuže, okr. Sokolov): starý násep (val) na okraji mokřadu, cca 0,45 km ZJZ od Ploché hory (k. 939,0)
(GPS)
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'13.08"N, 12°37'43.29"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612812

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krušné hory, Rolava - Jelení. Areál Velkého cínového dolu - část vlevo od silnice Jelení-Rolava, 2,5 km Z od Jelení. Betonová procha (zřejmě podlaha býv. objektu), dnes v okolní mladé smrčině při SZ okraji rezervace Velký močál, několik trsů.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-30

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613541

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krušné hory, Rolava - Jelení (Velký cínový důl). Dno bývalé sedimentační nádrže v sev. části areálu býv. Velkého cínového dolu (vl. silničky Rolava-Jelení), 2,5 km SV Rolavy, vzácně.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 915 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-28

nálezce: J. Michálek; J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613540

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Rolava: velký cínový důl

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'7.93"N, 12°37'48.30"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-05-14

nálezce: Petr Krása

pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6951381

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Rolava | 726

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'58.93"N, 12°37'54.14"E, ± 60m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2005

nálezce: Vladimír Melichar; Jan Matějů

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6794177

5542d

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Z Čechy: Rýžovna (u Božího Daru, okr. Karlovy Vary): kamenitá lada pod sev. úpatím čedičového bradla cca 1,1-1,2 km Z-ZJZ od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7)

nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'7.13"N, 12°49'35.65"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-27

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612802

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ryžovna
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'5.45"N, 12°49'31.46"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-05-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7070501

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°24'0.84"N, 12°49'40.97"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-18
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: několik trsů; T8.2B
ID: 11180988

5543c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: na suti na SSV úpatí Špičáku (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'6.06"N, 12°53'17.47"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612804

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ryžovna: S svah koty 1053,7 (vých od silnice z Albertam), zarostlá suť
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'14.09"N, 12°50'33.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-08
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613544

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Ryžovna, Krušné hory, JV obce, čedičový lom
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'15.43"N, 12°50'28.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-14
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612771

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krušné hory, Rýžovna (zaniklá). Balvanitý svah s ventaroly (možná i bývalý čedičový lom) v jz. svahu čedičového vrchu Nad Rýžovnou (+1054 m), vpr. od silnice Hřebečná-Rýžovna, asi 0,5 km jiv. od zaniklé Rýžovny (nyní křižovatka silnic)

nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'8.97"N, 12°50'21.97"E, ± 100m

nadmořská výška: 1025 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-14

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613542

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Abertamy, Rýžovna, vrch Nad Rýžovnou (kóta 1054), lom na S stráni

nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'13.63"N, 12°50'33.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 1040 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-08-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612810

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krušné hory. Suťový svah pod vrcholem Špičáku (jz. exp.), 3 km jz. Božího Daru

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'0.25"N, 12°53'14.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 1070-1100 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-18

nálezce: A. Lepšová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613538

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Am [...] Spitzberg [=Božídarský Špičák], bei der Stadt Gottesgab [=Boží Dar]

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'3.55"N, 12°53'18.24"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Reiss

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613433

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: 20100908_124021

nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'14.84"N, 12°50'20.91"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-09-07

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6964272

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: NPR Božídarské rašeliniště - 87; smrčina

souřadnice: 50°24'8.58"N, 12°53'32.20"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště

projekt: NDOP

ID: 11257627

5543d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy, Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, pod cestou ve střední části
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'12.20"N, 12°58'13.20"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-10-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612797

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy, Klínovec (k. 1243,7): zářez silnice u přemostění 0,8 km SSV od vrchu
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'12.20"N, 12°58'13.20"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-10-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612811

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krušné hory: Klínovec, SV úpatí nad silnicí, orientace: S, 1070 m n. m., dvojslídny svor, *Piceetum*
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'1.99"N, 12°58'26.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-10-28
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613183

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Waldrand bei Hofberg unter dem Keilberge [=Klínovec]. Erzgebirge
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'11.64"N, 12°59'4.34"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1935-06-13
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613394

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krušné hory: Gottesgab
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'38.76"N, 12°55'21.24"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613587

5544c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy, Háj (okr. Chomutov): náhradní lesní porosty 0,6 - 0,7 km SV od vrchu Loučná (k. 1018,8)
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'13.06"N, 13°1'37.48"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612805

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: na okraji odvoňovacího kanálu v lese J od silnice č. 223 ca 650 m ZJZ od kostela v Horní Halži
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'51.50"N, 13°4'35.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 887 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-04-21
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13742540

5544d

původní jméno: plavuň jedlová
lokalita: Měděnec, Z svah vrchu Mědník, v kráteru po šachtě
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.89"N, 13°6'41.93"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-06
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612836

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Měděnec, jáma po těžbě na S svahu vršku nad obcí
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.89"N, 13°6'41.93"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612837

původní jméno: plavuň jedlová
lokalita: kóta Mědník, v jámě na S svahu
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.89"N, 13°6'41.93"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-08-07
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612838

lokalita: Měděnec, kóta Měděnec (Mědník), v jednom "trychtýři" na Z svahu
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.89"N, 13°6'41.93"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1968-07-07
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612841

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: vrch Měděnec
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.96"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240460

5553b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia centr. CHKO Kokořínsko, PR Kokořínský důl: Močidla, rokle Apatyka, pískovcová skála
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'3.34"N, 14°35'57.50"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-20
nálezce: Pavel Špryňar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613460

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Mšeno, rokle Apatyka
souřadnice: 50°27'2.19"N, 14°35'53.39"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2014-02-15
nálezce: Luboš Beran
pramen: Beran Luboš (2014): vlastní terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: nalezeny 3 malé trsy na různých místech na skalách v rokli Apatyka. Podle mě mírný úbytek od mé předchozí návštěvy před cca 15 lety.
ID: 11310097

5553c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Harasov - v lese stinném - na pískovcové skalce - roztroušeno, u Kokořína
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'37.67"N, 14°34'7.43"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1851-08-26
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613459

5553d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kokořínský důl, rokle Apatyka
souřadnice: 50°26'57.00"N, 14°36'1.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-10-03
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1763151

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kokořínský důl, rokle Apatyka
souřadnice: 50°26'57.00"N, 14°36'1.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-10-03
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1763156

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: a0239kk_024420_410_L9.2B
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'58.24"N, 14°36'3.74"E, ± 128m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116330

5556b

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Bočné údolí od Plakánku k Vesci
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'41.99"N, 15°8'11.81"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1960
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradňorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613563

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: In rupestribus pr. arcem Kost ad urbem Sobotka.
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.70"N, 15°8'5.98"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1897-05-27
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40590
ID: 13612611

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kost u Sobotky
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'27.65"N, 15°8'5.20"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1897-05-27
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613458

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: u Kosti u Jičína
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'23.82"N, 15°8'5.51"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1879
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613235

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: bei Kost
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.70"N, 15°8'5.98"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
nálezce: J. Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Václav Spitzner
ID: 13612612

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kost u Sobotky
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'23.68"N, 15°8'5.34"E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: F. Sitenký
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613600

5557a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Mladějov VSV od Sobotky, Hluboká rokle 1,3 km S(/SSZ) od středu Mladějova
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'35.00"N, 15°13'47.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-24
náleze: M. Ducháček; A. Hájek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2657; evidenční číslo PR 668655; floristický minikurz v Českém ráji; revize: L. Ekrť 2015: *Huperzia selago*
ID: 13612520

5557b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prachovské skály, Babinec [skalnatá rokle v J části Prachovských skal]
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°27'49.94"N, 15°17'25.38"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-04-20
náleze: J. Koťátko
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613075

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Prachovské skály: pod Pechovou vyhlídkou
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.86"N, 15°17'14.51"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1943
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Dostál J. (1948): Výsledky floristické práce za léta 1940-1945. - Čs. bot. Listy 1: 10, 11, 38. [non vidí]
ID: 13613573

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na pasece pod Brady k Jinolicům u Jičína.
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.18"N, 15°19'43.59"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1910-03-27
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613279

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na pasece sev. svahu vrchu Brady u Jičína.
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.18"N, 15°19'43.59"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1910-03-24
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613317

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Prachovské skály: Zelená rokle
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.48"N, 15°17'10.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Dostál J. & Houba A. (1948): Květena a zvířena Prachovských skal. - In Prachovské skály, monografie v 60. roce KČT, 31-44, Praha. [non vidij]
ID: 13613574

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Ve smrkovém porostu pod Bradou k Jinolicím
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.42"N, 15°19'44.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: E. Baudyš
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Baudyš E. (1915-1917): Botanický průvodce okolím Jičína. - Krása našeho Domova 11: 1-5, 31-34, 52-55, 72-73. [non vidij]
ID: 13613572

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: h0014_033415_200_S1.2
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°27'59.04"N, 15°17'30.48"E, ± 340m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0014: h0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3327853

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: h0014_033415_213_S1.2
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°27'46.12"N, 15°17'23.82"E, ± 349m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0014: h0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3327860

5557d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na hřebetě lesním od vsi Křeliny k lázeňské hájence u Jičína
nejbližší obec: Hlásná Lhota u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'26.34"N, 15°17'45.63"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1910-11-15
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613304

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: V revíru Křelinském na lesním hřebenu na Hlásnou Lhotou
nejbližší obec: Hlásná Lhota u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'20.31"N, 15°17'48.33"E, ± 800m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
náleze: E. Baudyš
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Baudyš E. (1915-1917): Botanický průvodce okolím Jičína. - Krása našeho Domova 11: 1-5, 31-34, 52-55, 72-73. [non vidi]
ID: 13613569

5559b

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Novopacko: jediný exemplář přinesen Čípovi z potoční rokle pod Arnoštovem
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín
souřadnice: 50°27'37.92"N, 15°35'43.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Číp F. (1924): Tajnosnubné rostliny. In Novopacko, vlastivědná monografie okresu seš. 1, vydal okresní škol. výbor a kulturní odbor učitelské jednoty "Budeč" v Nové Pace, 188-199, Nová Paka. [non vidi]
ID: 13613567

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Pecka
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'52.75"N, 15°36'23.08"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Beneš
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613582

5560a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: sev. Čechy, okres Dvůr Králové: na pískovcových balvanech v hlubokém údolí potoka sev. od Dol. Brusnice nedaleko vtoku do Labe v smrkovém lese
nejbližší obec: Souvrať, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'55.53"N, 15°44'6.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1952-08-12
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613366

5560d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Bílá Třemešná, balvanitá jasenina při zátoce rybníka Dubina ("Třeták") JV obce. Jediný exemplář.
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'17.03"N, 15°45'2.51"E, ± 150m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-07
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612914

5561a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Les Království severně od Kocbeře, V okolí menších skalek
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'18.87"N, 15°51'8.54"E, ± 600m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1952
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612763

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Königreichwald bei Rettendorf [=Kocbeře]
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'7.37"N, 15°53'7.65"E, ± 1200m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1903-04-24
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612891

5561c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-05-25
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118981

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2004-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118982

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Choustníkovo Hradiště, Ferdinandov, částečně zatopený pískovcový lom
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'29.00"N, 15°53'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-05-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612780

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ferdinandov-lom
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'28.46"N, 15°53'5.58"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2009-07-01
nálezce: David Číp; Zuzana Myšková; Michal Ducháček
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6967452

5562a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Severovýchodní Čechy. Ve stinných lesích okolo Boušína.
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'24.36"N, 16°3'23.51"E, ± 800m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1933-08-18
nálezce: Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612936

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďár b1
souřadnice: 50°28'10.55"N, 16°4'51.89"E, ± 7m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2015-03-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2015): Nálezy evropsky významných druhů rostlin – Sudetské mezihoří, Podkrkonoší, Východní Polabí (2015)
projekt: NDOP
poznámka: zarůstající svah opuštěného písničku v lese
ID: 13106433

5563b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Machov
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.31"N, 16°16'37.92"E, ± 1500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1952-05-09
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612793

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Velice vzácně ve vlhk. horském lese pod Borem pod útvarem pískovc. skal při horsk. potoku protékajícím farní (zádušní) les

nejbližší obec: Machov, okres Náchod

souřadnice: 50°29'4.95"N, 16°16'54.43"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 58i. Hejšovina

datum: 1943

nálezce: B. Kašpar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613393

5564a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Čechy, okres Náchod, Božanov, Bílá skála, kulturní smrčina (též *Abies alba*, *Acer pseudoplatanus*) na balvanitém podkladě, severní expozice

nejbližší obec: Božanov, okres Náchod

souřadnice: 50°29'49.84"N, 16°20'42.64"E, ± 200m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 1985-07-24

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612792

5640c

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Schrank et C. F. P. Martius

lokalita: Krušné hory, Kámen: Vysoký Kámen (+ 774 m) Suťové pole na z. straně křemencové skalní hradby Vysokého Kamene (přírodní památka) 1 km z. od obce Kámen, asi 760 m n. m.

nejbližší obec: Kámen u Kraslic, okres Sokolov

souřadnice: 50°18'6.58"N, 12°24'22.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2000-10-04

nálezce: J. Michálek; P. Uhlík

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612583

5641b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): areál velkého cínového dolu, jižně od silnice do osady Jelení, cca 0,95 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9), u starých zbořenišť, vzácně

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'45.26"N, 12°37'53.64"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-07-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612813

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): zemník na SV okraji bývalé továrny na zpracování cínu, cca 0,6 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), velmi vzácně

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'56.61"N, 12°37'54.80"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-08-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612795

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): na základech starých zbořeníšť ve smřčině 0,8-0,9 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), Z
od NPR Velký močál, velmi vzácně
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'51.98"N, 12°37'49.39"E, ± 900m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612799

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rolava
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'53.90"N, 12°37'44.78"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-09-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7238694

5641c

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Schrank et C. F. P. Martius
lokalita: Krušné hory, Nová Ves (u Kraslic): + Komáří vrch (+951 m) Žulové kamenné moře (balvanitý proud) 350 m ssv. od vrcholu,
915 m n. m.; 50°20'37.7"N, 12°33'39.5"E (WGS 84).
nejbližší obec: Nová Ves u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'37.70"N, 12°33'39.50"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-08-03
nálezce: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612586

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0069_111209_10_S1.2
nejbližší obec: Nová Ves u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'29.69"N, 12°33'41.08"E, ± 95m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-04-10
nálezce: Zdeněk Harapát
pramen: Zdeněk Harapát. k0069: k0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3456801

5642b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar - osada Rýžovna: podmáčená místa se skrytou zeminou a okolní lada pod skalním bradlem 0,9 km JZ od
křižovatky v osadě
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'53.91"N, 12°49'46.26"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612807

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Schrank et C. F. P. Martius

lokalita: Krušné hory, Bludná (zaniklá) - Ryžovna (zaniklá): vlhký mokřad s vyplavením jílem na s. úpatí čedičového příkrovu mezi Ryžovnou a Hřebečnou (pozdější PR Ryžovna), 0,5 km z. od silnice Hřebečná - Ryžovna, 1000 m n. m. - asi 10 trsů v

poměrně vlhkém prostředí

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'58.35"N, 12°49'48.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-10-05

nálezce: J. Michálek; V. Melichar

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612584

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Schrank et C. F. P. Martius

lokalita: Krušné hory, Ryžovna (zaniklá): balvanitý severní svah čedičového vrchu Nad Ryžovnou (+ 1054 m), vpr. od silnice Hřebečná - Ryžovna, asi 0,5 km jiv. od zaniklé Ryžovny (nyní křižovatka silnic), asi 1030 m n. m.

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'58.35"N, 12°49'48.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-09-08

nálezce: P. Uhlík

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612585

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krušné hory, Bludná (zaniklá) - Ryžovna (zaniklá). Vřesoviště na štěrkovitém rozsypu v mokré louce pod s. okrajem pruhu lesa, který sleduje hranu čedičového lomu (pozdější PR Ryžovna), 950 m jz. od křižovatky silnic v zaniklé Ryžovně, ojediněle až roztroušeně.

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'56.96"N, 12°49'48.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-06-24

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613543

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Ryžovna: exponované holé místo v okolních podmaččených pastvinách cca 0,9-1 km JZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'53.91"N, 12°49'46.26"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-07-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612798

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Horní Blatná

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'54.54"N, 12°45'14.64"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-01

nálezce: Alena Dostálová; Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7082189

5642c

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Schrank et C. F. P. Martius
lokalita: Krušné hory, Tisová: Tisovský vrch = Paindl (+ 977 m): strmý žulový balvanitý proud jz. od rozhledny, obklopený smrčinou, 930-950 m n. m., několik trsů v horní části balvaniště
nejbližší obec: Tisová u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'45.25"N, 12°44'22.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 930-950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-05-11
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612587

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Am Paindlberge [=Tisovský vrch] bei Neudek [=Nejdek]
nejbližší obec: Tisová u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'55.84"N, 12°44'7.68"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1896-08
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613355

5643a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy: Abertamy, část obce Hřebečná: skalní výchozy a sutě na J svahu kóty 1046,4; 2,7 km ZJZ od vrchu Špičák (k. 1115,4)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'41.43"N, 12°51'11.24"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-11-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612806

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Jáchymov, lyžařská sjezdovka u dolu Eduard 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'2.45"N, 12°53'36.42"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612796

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Distr. Jáchymov, oppid. Eduard. Travnatá stráž - pás jižně asi 100 m od budovy, s *Lycop. clavatum* a *Lyc. alpinum*
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'2.71"N, 12°53'36.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-19
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612809

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: distr. Jáchymov, oppid. Eduard. Stinný zatravněný pás (dříve asi lyžařský sjezd) asi 100 m jižně první budovy, společně s

Lycop. selago a *Lycop. clavatum*

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'1.53"N, 12°53'35.53"E, ± 800m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1991-07-19

nálezce: Červený

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613634

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: NPR Božídarské rašeliniště - 11; smrčina

souřadnice: 50°23'42.66"N, 12°51'14.41"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště

projekt: NDOP

ID: 11257514

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Božídarské rašeliniště

souřadnice: 50°23'45.29"N, 12°51'13.81"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště

projekt: NDOP

ID: 11259038

5643b

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Krušné hory. Při exkursi Jáchymov, Keilberg [=Klínovec]-Wirbelstein [=vrch Meluzína].

nejbližší obec: Plavno, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'14.74"N, 12°59'8.37"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1902

nálezce: E. Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613276

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Krušné hory, SV úbočí Klínovce

souřadnice: 50°23'49.00"N, 12°58'8.00"E

nadmořská výška: 1070 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1971-10-28

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2051491

5644a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia occ.: Krušné hory, Boží Dar. In Piceto in cacumine montis Témě, 1091 m s. m.
nejbližší obec: Vrch, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'25.77"N, 13°0'28.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1091 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1966-07-25
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612829

5644c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Krušné hory: Hauenstein [=Horní Hrad]
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.79"N, 13°1'3.72"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613588

5653a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Arenos.-saxosus latus in loco praerupto s. d. "Pekárkovco rokel" (praecipue in rimis), haud proculus stationis "Lhotka"
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°22'33.73"N, 14°33'23.57"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1906-08-09
náleze: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613280

5659a

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Hořicko: Pískovcové Chlupy u Hořic v Podkrkonoší
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'40.67"N, 15°34'8.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1927
náleze: Buřil
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradňorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaeheradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Pozdvičínska. - Čas nár. Muz. 101: 9-41. [non vidi]
ID: 13613565

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Hořicko: níže pod kótou 453 u Šárovcovy Lhoty
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'52.94"N, 15°34'2.79"E, ± 400m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1927
náleze: Buřil
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradňorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaeheradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Pozdvičínska. - Čas nár. Muz. 101: 9-41. [non vidi]
ID: 13613566

5663a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Polesí Nové Město n. Met., Sendraž: stráž nad Olešenkou SV obce, exp. SSV, 520 m n. m., jedlová bučina, seričtický fylit
nejbližší obec: Jestřebí nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'22.94"N, 16°12'39.09"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-09-06
náleze: Jan Gregor
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612911

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nové Město n./Met.: Nečetně na úbočí Kozího hřbetu mezi Peklem a Borovou
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.22"N, 16°12'40.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-08
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612912

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy severovýchodní-Nové Město n./M.: u lesní cesty k Borové.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.64"N, 16°14'9.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-08-18
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613226

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: N. Město n./Met.: V starším jehličnatém porostu na granitu v lese nad úd. Olešenky mezi Peklem a Borovou, poskrovnou
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08-06
náleze: L. Rach
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612765

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: [Nový] Hrádek u Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.16"N, 16°14'9.50"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1928
náleze: V. Vodák
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612552

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: [Nový] Hrádek [u Nového Města n. Met.]
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.16"N, 16°14'9.50"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1920-09-16
náleze: Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z této lokality údaj publikován (Rohleda 1929)
ID: 13613417

původní jméno: *L. selago*
lokalita: Ve smrkovém a jedlovém porostu na granitu ve výši as 500 m n. m. nad údolím Olešenky pod Borovou u Náchoda
roztroušeně s *L. clavatum*, *annotinum* a *selago*.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08
náleze: L. Rach
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Diphasiastrum complanatum* v PRC
ID: 13680373

5663b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia orientalis, Orlické hory, obec Sněžné: louky Polumka asi 2 km S nad obcí.
nejbližší obec: Sněžné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'20.41"N, 16°16'38.51"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chybí rok sběru, datum uveden jen jako "5.5."
ID: 13612961

5663c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: V Klopotovském údolí u Nového Města n. Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.19"N, 16°10'45.34"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1936
náleze: K. Krčan
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612554

5663d

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Montes Orlické hory, sub cacumine montis Špičák prope oppidum Deštné, in Piceetum nudum
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.19"N, 16°19'40.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-08-13
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425523
ID: 13612656

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Špicberk [=Spitz B. =Špičák SZ Deštné] v Orlič. horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.19"N, 16°19'40.61"E, ± 400m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1928
nálezce: V. Vodák
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612551

5664a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., podél Bleskové cesty v Ruském údolí
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'1.12"N, 16°20'51.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-06-23
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507746
ID: 13612606

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Flora Polonia, montes Orlické hory: in Piceeto in monte Vrchmezí (in limitibus Czechoslovakiae)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.72"N, 16°21'38.59"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964
nálezce: F. Procházka; J. Sklenář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612960

5664c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Sedloňov, Sedloňovský vrch, PR, 1,8 km V obce, údolí lesního potoka.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.76"N, 16°20'8.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612776

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na Velké Deštné na Orlič. horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'1.75"N, 16°23'34.98"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1927
nálezce: Karel Prokeš
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612546

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na Malé Deštné na Orlič. horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'54.41"N, 16°23'48.15"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1927
nálezce: Karel Prokeš
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612545

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: v lese nad vesnicí Deštnou
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'15.76"N, 16°20'59.05"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1922
nálezce: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1923): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. III. – Čas. Nár. Mus., Praha, 97: 88-95. et 127-134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612539

lokalita: Orlické hory, Deštný, pod Šerlichem
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'46.53"N, 16°22'46.35"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1918-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613387

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Orličné hory: na Polomském vrcholu u dřevěného mostku
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'49.88"N, 16°21'17.55"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613596

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Adlergebirge: um die Deschnayer Koppe hie und da
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.83"N, 16°23'50.93"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
nálezce: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613633

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Orličné hory: rokle nad Sedloňovem
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'21.59"N, 16°20'14.61"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613595

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šerlich, nad silničkou na V. Deštnou, ca 180 m SV vrcholu M. Deštné
souřadnice: 50°18'59.56"N, 16°23'53.57"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-04-30
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
poznámka: asi 1 m2
ID: 12061385

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Sedloňov, PR Sedloňovský vrch, segment 15; u potůčku pod cestou
souřadnice: 50°20'15.70"N, 16°20'50.25"E, ± 192m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-07-16
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. a Čejková A. (2013): Inventarizace PR Sedloňovský vrch
projekt: NDOP
ID: 11265706

5664d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Trčkov, NPR Trčkov, v oplocence, 2,5 km SZ obce
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.00"N, 16°25'1.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-07-26
nálezce: Miroslav Mikát
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612764

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Trčkov, NPR Trčkov, 2,5 km SZ obce, údolí potoka, bukojedlový les.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'50.87"N, 16°24'54.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612791

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Trčkov | 81
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'47.13"N, 16°25'2.99"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. Vlastní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791778

5667d

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: /148/ Rychlebské hory: v prameništi Račího potoka pod Bukem, 1.list. (vlastní údaje autora, dosud jím nepublik.)

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'33.00"N, 16°57'2.00"E

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2000

nálezce: R. Hédli

pramen: Hédli R. (2001): Vybrané vzácné a ohrožené rostliny Rychlebských hor a jejich severního podhůří. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 271-283.

projekt: FLDOK

ID: 8305561

5669a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'43.00"N, 17°11'13.00"E

nadmořská výška: 230-260 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: Bureš; Řepka; Kudělová; Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296894

5743b

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Distr. K. Vary, Ostrov. Údolí plavenského potoka východní stráň asi 500 m nad vodárnou vzácně

nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'55.02"N, 12°57'19.08"E, ± 1000m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1973-08-07

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612808

5743c

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: [Karlovy] Vary

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'21.52"N, 12°53'16.61"E, ± 2000m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613589

5749b

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: 6. Džbán: 5749b, Bílichov (distr. Kladno): v lemu příjezdové cesty do opuštěného zarůstajícího písničku na okraji lesa na plošině JZ od kóty Háje (389),SV od obce Lísky, bohatě rozvětvlodný trs na ploše s řídkou vegetací. (27.5.2004 not. E. Plesková, J.Brabec (leg.PRC), Černá K.,M.Dundr,J.Hadinec,M.Rubíková, V. Somol et al.)

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'21.00"N, 13°55'57.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2004-05-27

nálezce: Elena Plesková; J. Brabec

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

projekt: FLDOK

ID: 8192433

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bílichov
nejbližší obec: Líský, okres Kladno
souřadnice: 50°15'21.00"N, 13°55'57.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-05-27
nálezce: Jiří Brabec; Elena Plesková
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. Česká Botanická Společnost, 2007.
projekt: NDOP
ID: 6861486

5749d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jedomělice, U lesní cesty z Ostrova na Mšec, 4 km JZ obce20091125_234951
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'54.57"N, 13°55'24.19"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-13
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6894168

5763b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Skuhrov nad Bělou (59.): jehličnatý les na břehu Bělé ca 1,2 km SV hájovny Klečkov.
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'1.49"N, 16°19'40.79"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1987-06-05
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613521

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čechy: Rychnov n. Kn.: Klečkov: Antoniino údolí, na vlhké skále nad osadou (pravý břeh Bělé)
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'56.30"N, 16°19'39.06"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-07-17
nálezce: J. Kučera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612913

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Uhřínov-Klečkov
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.57"N, 16°19'18.81"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-07-22
nálezce: Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelka explicitně na schedě neuvedena, je takto však uvedena v elektronické databázi MP k tomuto sběru
ID: 13612932

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dobré, údolí Skalí JZ obce
souřadnice: 50°15'46.25"N, 16°15'22.06"E, ± 193m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1981-05-18
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11294637

5764a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Deštné v Orlických horách, Luisino údolí, 3 km JV obce, údolí potoka
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'12.02"N, 16°23'14.66"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-09-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612767

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šerlich, Orlické hory, lesní stráň Pod Deštnou.
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'32.13"N, 16°23'26.43"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1963-08-07
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612908

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na Maruši na Orlič. horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'30.95"N, 16°24'5.45"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1927
nálezce: Karel Prokeš
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612547

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malý Uhřínov, Antoniino údolí, na skalním výchozu vlevo nad potokem pod zříceninou Hlodného
souřadnice: 50°15'38.36"N, 16°19'55.80"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-02-18
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
ID: 11302568

5764b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Na harfě bod *Huperzia*
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'55.82"N, 16°25'38.64"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-09-14
nálezce: Alžběta Čejková; Eva Holá
pramen: Čejková, Holá. Extenzivní monitoring *Buxbaumia viridis* v Orlických horách. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6965481

5764d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Orlické hory: in saxo ad viam haud procul a pago Říčky
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'4.82"N, 16°27'53.72"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1964
nálezce: F. Procházka; J. Sklenář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612931

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nová Ves, v lesním porostu ca 950 m Z chaty Rampušák, nedaleko lesní loučky
nejbližší obec: Nová Ves v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'22.24"N, 16°29'52.06"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2012-09-11
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7826866

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Lesy nad Černou vodou_bod_Huperzia
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'41.32"N, 16°28'50.99"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-09-14
nálezce: Eva Holá; Alžběta Čejková
pramen: Čejková, Holá. Extenzivní monitoring Buxbaumia viridis v Orlických horách. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6965480

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Komářův vrch
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.92"N, 16°29'12.57"E, ± 464m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004
nálezce: Josef Kučera
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6289385

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Černá Voda, místo na skládce dřeva u lesní silničky ca 2,4 km ZJZ kapličky v osadě
souřadnice: 50°14'35.55"N, 16°27'29.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-09-09
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
poznámka: 3 větve
ID: 12061332

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Orlické hory, Bílý vrch, k.910
souřadnice: 50°14'41.34"N, 16°25'30.67"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11149624

5765c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Černý důl
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'3.82"N, 16°31'12.62"E, ± 461m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. Černý důl - Inventarizační průzkum vegetačního krytu v letech 1974-75. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6692760

5767c

lokalita: Mons Kralický Sněžník: in declivibus versus Vlaštovčí skály
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°50'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300-1400 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1966-06-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871732

lokalita: Kralický Sněžník: in fissuris rupium Vlaštovčí skály
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°50'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1957-08-15
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871731

lokalita: Moravia septentrionalis, [Horní Morava]: in summo monte Kladský Sněžník (Glatzer Schneeberg), solo gneisaceo
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.00"N, 16°50'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1925-05
nálezce: Suza; Morávek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871730

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Morava: NPR Kralický Sněžník: Vlaštovčí skály cca 790 m JZ od vrcholu Kralického Sněžníku.
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.16"N, 16°50'19.09"E
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 2002-07-16
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612773

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kralický Sněžník, skály směrem k Malému Sněžníku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.46"N, 16°50'18.28"E, ± 100m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1973-05
nálezce: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613221

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Králický Sněžník, Vlaštovčí kameny - vrcholové skály a ssuť, cca 30 m od hřebene (stát. hranic)

nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'11.16"N, 16°50'19.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1966-06-21

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613044

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: In parte superiori montis Králický Sněžník, copiose

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'22.02"N, 16°50'55.05"E, ± 150m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1960

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612927

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Kladský Sněžník

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'17.22"N, 16°50'57.04"E, ± 200m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1959-04-26

nálezce: Jaroslav Tušla

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612909

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Králický Sněžník

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'11.53"N, 16°51'1.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1958-07-27

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 401721

ID: 13612639

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Králický Sněžník: Vlaštovčí skála: pod skálou v řídkém lese ssutový podklad

nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'11.16"N, 16°50'19.09"E, ± 100m

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1957-09-05

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613041

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia. Montes Králický Sněžník: ad saxa "Vlaštovčí skály".
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.16"N, 16°50'19.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1957-09-04
nálezc: Duda; Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613093

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Králický Sněžník při vrcholu
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.02"N, 16°50'55.05"E, ± 150m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1932-05-15
nálezc: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612928

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Glatzer Schneeberg, Schwalbestein [=Vlaštovčí kameny]
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.22"N, 16°50'18.28"E, ± 100m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1925
nálezc: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613505

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia septentrionalis: in summo monte Kladský Sněžník (Glatzer Schneeberg), solo gneisaceo.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'25.75"N, 16°50'51.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1925-05
nálezc: V. Morávek; J. Suza
herbář: BRNU;GM;OLM;OP;PR;PRC;MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 101
ID: 13612635

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Král. Sněžník: v lesích pod Adlétiným pramenem
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'4.81"N, 16°50'44.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-06
nálezc: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613311

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.53"N, 16°51'1.37"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 16457
ID: 13612644

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia. Kladský Sněžník.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'25.75"N, 16°50'51.73"E, ± 100m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1900-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40594
ID: 13612669

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.23"N, 16°50'50.53"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613339

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Glatzer Schneeberg, in saxos.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'21.90"N, 16°50'50.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1886-07-27
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613500

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Von den Rügen des Spieglitzen Schneeberg [=Králický Sněžník]
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.23"N, 16°50'50.53"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1828-09-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613379

původní jméno: *Lycopodium recurvum*
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.23"N, 16°50'50.53"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613326

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'21.90"N, 16°50'50.69"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
nálezce: B. Brabenec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613523

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dolní Morava - Králický Sněžník, od pramene Moravy k Vlaštovčím skalám
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'15.29"N, 16°50'39.32"E, ± 400m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666572

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vlaštovčí skály
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.64"N, 16°50'19.56"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-07-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7178207

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: lokalita 02/4
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'8.25"N, 16°50'46.66"E, ± 103m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-07
nálezce: Romana Prausová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6278586

5767d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: distr. Rychlebské hory: Kunčice: Smrčina mezi Kladskou bránou (sedlem) a Medvědí boudou asi 3 km S obce
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'15.21"N, 16°56'58.68"E, ± 600m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1988-08-01
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613028

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0134_142305_176_S1.2
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'10.01"N, 16°57'54.32"E, ± 12m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939951

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0134_142305_133_X9A
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'15.73"N, 16°57'26.96"E, ± 136m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939817

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0134_142305_120_L5.4
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'50.72"N, 16°57'53.50"E, ± 523m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939785

5768a

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: o. Jeseník, Nýznerov - Hölle [=Peklo]
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'22.62"N, 17°3'7.72"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1955-09-23
nálezce: J. Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612591

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Oppidum Žulová, ad fontem rivuli Silbergr. [=Silvergruben = Stříbrný potok] prope pagum Nýznerov.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'21.12"N, 17°1'29.81"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1955-06-25
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613084

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0077_142221_85_L5.4
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'2.81"N, 17°2'16.91"E, ± 548m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003
ID: 3936750

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0077_142221_21_X9A
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'0.07"N, 17°1'9.66"E, ± 479m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003
ID: 3936661

5768b

lokalita: [Lipová lázně]: Bärenstein [Medvědí kámen ca 1,5 km SSV od obce]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°8'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873633

5768c

lokalita: [Ostružná: Císařská bouda SZ obce] Kaiserbaude
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'39.08"N, 17°1'7.77"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873604

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Petřikov: zářez lesní cesty nad obcí.
nejbližší obec: Petřikov u Branné, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'12.89"N, 17°2'33.69"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1972-08-27
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613104

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Petřikov: in silva inter vicum et deversorium Paprsek
nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'42.72"N, 17°1'4.89"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1972-07-22
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613077

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Rychlebské hory, Smrk - u státní hranice
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.01"N, 17°1'49.15"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1966-10-05
náleze: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613371

lokalita: Silesia, distr. Jeseník, in silva (Fagus, Picea) in decliv. septentr. collis Löwenkoppe [=Lví hora].
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'50.24"N, 17°3'26.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-15
náleze: L. Heřmanská
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613083

lokalita: Silesia, distr. Jeseník, in silva (Fagus, Picea) in decliv. septentr. collis Löwenkoppe [=Lví hora]
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'50.50"N, 17°3'25.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-15
náleze: L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613401

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky: Petříkov, les u polských hranic (850 m), u potůčku a na vlhkých skalkách
nejbližší obec: Petříkov u Branné, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'18.59"N, 17°1'45.82"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1951-08-14
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613409

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Fichtlich [=hora Smrk]
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'45.98"N, 17°2'1.83"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1905-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 16459
ID: 13612616

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rychlebské hory, v závěru údolí Vápenného potoka u Horní Lipové
souřadnice: 50°13'13.00"N, 17°2'41.00"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1999-09-11
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2711784

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0077_142221_228_R3.1
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.06"N, 17°2'1.28"E, ± 7m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003
ID: 3936985

5769a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, město Jeseník, v sedle mezi Klenem a Černou Horou, podmáčená světlina, u prameniska
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'35.86"N, 17°11'17.40"E, ± 150m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1992-07-01
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613095

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Morava: Rychlebské hory, Jeseník, podél zelené turistické cesty na jižních svazích Studničního vrchu (992 m)
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'0.61"N, 17°10'6.43"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987-09-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612518

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jeseník, lázně, v lese pod Studničním vrchem
souřadnice: 50°15'0.18"N, 17°10'39.85"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2014-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: smrčina
ID: 11923246

5769b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Česká Ves; Bačův les"" - výskyt *Pyrola media*
souřadnice: 50°15'22.48"N, 17°14'58.20"E, ± 280m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2011-10-05
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12584491

5769c

lokalita: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'39.05"N, 17°12'8.38"E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873630

lokalita: Na lesních paloucích u Frývaldova [Jeseníku] ve Slezsku
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'39.05"N, 17°12'8.38"E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1884-08
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873631

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'40.02"N, 17°12'11.58"E, ± 4000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612601

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jeseník, lázně, v lese pod Studničním vrchem
souřadnice: 50°14'48.05"N, 17°10'42.33"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2014-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: smrčina
ID: 11923247

5769d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bruntál, Zlatohorská vrchovina: Rejvíz, NPR Rejvíz, rezervace Rašeliniště, lesní porost v S části rezervace
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'2.76"N, 17°17'49.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-06-23
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613129

lokalita: Hrubý Jeseník: in silvis sphagnosis Rejvíz ad balneas Jeseník
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'45.95"N, 17°18'31.20"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-05-24
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613413

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Schlesien. Reihwiesen
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.35"N, 17°18'42.94"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 16456
ID: 13612634

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 462q. Rejvíz: smrčina 0,4 km SV od Velkého Mechového jezírka
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.00"N, 17°17'24.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich; Vladimír Skalický; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474910

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Rejvíz, údolí Vrchovištního potoka kolem soutoku s potokem od kóty 769; Rejvíz, údolí Vrchovištního potoka kolem soutoku s potokem od kóty 769 u druhého přítoku zprava 50°12'35.859"N, 17°16'9.526"E

souřadnice: 50°12'35.87"N, 17°16'9.53"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-05-10

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum

projekt: NDOP

poznámka: v ruderalní vegetaci v okraji asfaltové lesní silnice, zřejmě přechodný výskyt; X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla

ID: 11235266

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Široký Brod

souřadnice: 50°14'34.65"N, 17°15'36.09"E, ± 275m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2011-10-03

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12583414

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Široký Brod; balvanitý rozpad křemence - přirozeně bezlesá suť, mechy a lišejníky, po obvodu se smrkem a břízou

souřadnice: 50°14'1.70"N, 17°15'26.29"E, ± 13m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2011-10-04

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12582618

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Široký Brod; přirozeně bezlesá křemencová suť - největší ze 3 ploch přirozeného bezlesí na SV svazích kóty Bílé skály, mechy, lišejníky

souřadnice: 50°14'8.03"N, 17°15'16.99"E, ± 36m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2011-10-04

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12583739

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Široký Brod; přirozeně bezlesá křemencová suť, mechy, lišejníky

souřadnice: 50°14'4.51"N, 17°15'18.86"E, ± 27m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2011-10-04

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12583746

5770c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475368

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0117js_151121_46_L5.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'19.10"N, 17°22'48.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Petr Szymonik
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4047421

5841d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krásná Lípa u Březové; liniové fragmenty podél lesní cesty, výskyt Arn.mont.(roztroušeně), Huper.sel.(ojed.), Cx.pilul., Vac.v-id., Danth.dec., Bazz.tril.
souřadnice: 50°6'15.00"N, 12°36'56.84"E, ± 264m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11743653

5842c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čistá u Rovné
souřadnice: 50°6'17.16"N, 12°43'59.26"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-07-15
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: 1 trs, severne dalsi ex,, cca 2 cm
ID: 12042850

5842d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Slavkov_810528
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'6.36"N, 12°48'31.07"E, ± 51m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133337

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Slavkov
souřadnice: 50°7'31.51"N, 12°48'44.61"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2010-06-04
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: 1 vitalní trs
ID: 12041815

5843d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 5843d, Český Chloumek (distr.Karl.Vary): podmáčené stanoviště se smrky a osikami, ca 5m L od toku Přílezkého potoka, ca 1,2km JV od hráze Nového rybníka a 710m SZ od křižovatky silnic Přílezy-Hlinky- Český Chloumek, 1 trs na staré smrkové kladě.
nejbližší obec: Český Chloumek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'7.00"N, 12°55'44.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-01
nálezce: V. Lupínek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198398

5846a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: na dně staré pískovny v lesním komplexu ca 1,8 km Z od žel. přejezdu v Karlovarské ul.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'36.66"N, 13°21'4.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2010-07-27
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nověji nepotvrzen
ID: 13742539

5862b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rašovice: EVL Zadní Machová, 0,6 km SSZ od Rašovic
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'31.89"N, 16°7'38.68"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2008-02-03
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945771

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dolní Poorlič: Zadní Machová (61/ 5862b): lok. se nachází 0,5km S od Rašovic a 3km V od Týbiště nad Orlicí, ve V části lesa na sušších stanovištích, rozloha lokality 15,0387ha.
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'40.00"N, 16°7'12.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2008-02-03
nálezce: J. Doležal
pramen: Doležal J. (2010): Zpráva o nálezu vrance jedlového (*Huperzia selago*) v evropsky významné lokalitě Zadní Machová u Rašovic. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 161-163.
projekt: FLDOK
ID: 8402096

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zadní Machová (EVL)
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.89"N, 16°7'35.76"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010
náleze: Romana Prausová; Doležal
pramen: Romana Prausová, Jan Doležal. Botanický průzkum evropsky významné lokality Zadní Machová. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789858

5862c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: zajímavý je však její sestup do nížiny u Týniště, kde jsem ji pozoroval nečetně v hlubokém lese blíže Albrechtic na místě zvaném "U stříbrného potůčku"
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'34.42"N, 16°2'10.34"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922
náleze: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1923): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. III. – Čas. Nár. Mus., Praha, 97: 88-95. et 127-134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612538

5863b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: "Včelné" u Rychnova n/Kř.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.41"N, 16°18'40.32"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890-07
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612930

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Reichenau [=Rychnov nad Kněžnou]: ve Včelném
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.41"N, 16°18'40.32"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613632

5864a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Přím, skála nad soutokem Zdobnice a Říčky
nejbližší obec: Přím, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'19.54"N, 16°24'21.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901826

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pěčín, Z část zátopené oblasti plán.přehrad
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.82"N, 16°24'4.31"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229111

5864c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: V lese u Merklovic nedaleko Rychnova n. Kněž.
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'35.77"N, 16°20'14.20"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1928
nálezce: F. Hrobař
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612550

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Merklovice u Vamberka
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'35.77"N, 16°20'14.20"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1928
nálezce: Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613456

5864d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: v "Rokytenkách" u Kunvalda v lese
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'59.06"N, 16°28'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1885-08-23
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613282

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kunwald bei Senftenberg: Wälder "v Rokytenkách"
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'5.02"N, 16°28'25.15"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Bílek
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613627

5865c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.33"N, 16°34'18.74"E, ± 1073m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6748437

5866b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Králický Sněžník, po st. hranici na JV svahu Malého Sněžníku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'29.57"N, 16°49'4.10"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7180846

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Lipka, vrcholová partie kóty Klepáč
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'25.11"N, 16°47'26.07"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7165414

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Král. Sněžník, mladá smrčina jižně od Patzeltovy jeskyně
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'45.26"N, 16°49'42.37"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7171827

5867a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia occidentalis, in humidis locis saxatilis (CaCO₃) apud flumen Morava austr. Kralický Sněžník
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'2.99"N, 16°50'27.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1950-07-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613484

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kladský Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'34.76"N, 16°50'27.03"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-26
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613268

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kladský Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'34.76"N, 16°50'27.03"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613580

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: dolní pásmo Kladského Sněžníka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'31.27"N, 16°50'36.07"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613594

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: e0005_142303_1031_S1.2
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'41.78"N, 16°51'41.18"E, ± 4m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001
náleze: Martin Dýma
pramen: Martin Dýma. e0005: e0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3939514

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPR Králický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Králický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6695499

5867b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788381

5867c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0192_142314_285_L9.1
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'33.97"N, 16°51'56.02"E, ± 127m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944891

5868a

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky: v údolí Branné za Kolštejnem
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'37.75"N, 17°1'29.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873607

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Jeseníky. Na balvanu, smrk. les, u cesty sev.-vých. od Branné. Bohatý porost.
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'54.92"N, 17°1'55.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-07-22
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613032

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, v povodí Branné dosti rozšířeno, sběr při cestě na JV svahu Dreisteinu [=vrch Troják k. 1044 m].
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'19.55"N, 17°4'14.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-23
náleze: M. Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 375635
ID: 13612641

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Ramzová
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'39.54"N, 17°3'54.51"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1952-06-12
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613141

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Goldenstein, Gesenke
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'0.24"N, 17°0'49.57"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1942-05-19
nálezce: R. Hanke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613380

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Wälder geg. Goldenstein, Altvatergeb.
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'0.24"N, 17°0'49.57"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis schedy zřejmě Prinz
ID: 13613211

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mähren: Goldenstein, Dreistein [=Troják]
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'26.47"N, 17°3'57.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 1043 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-19
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613373

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mähren: Goldenstein, Aufstieg zum Hockschar.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'53.57"N, 17°4'50.79"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-20
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613375

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ostružná
souřadnice: 50°11'4.09"N, 17°4'5.95"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-07
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11931993

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ostružná
souřadnice: 50°11'5.46"N, 17°4'9.52"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-07
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11931991

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: LC Alojzovska
souřadnice: 50°9'17.75"N, 17°4'13.48"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-16
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11923339

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: údolí Klepacskeho potoka
souřadnice: 50°9'50.36"N, 17°3'18.04"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-20
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11921344

5868b

lokalita: Movavia - Jeseníky, [Ramzová u Ostružné]: v lese při cestě z Ramzové na Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'51.37"N, 17°5'46.92"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-04
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873603

lokalita: [Ostružná]: Na temeni Keprníku v Jeseníkách.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.26"N, 17°6'59.01"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-27
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873606

lokalita: Mähren: [Branná] ... Im : Furmannstein [hora Vozka] im Gesenke [v Jeseníku]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'10.96"N, 17°6'30.07"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-06-25
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873601

lokalita: [Adolfovice:] Keprník [Keprník]
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.00"N, 17°7'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1873-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873628

lokalita: [Branná]: Furmanštýn [=hora Vozka]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.77"N, 17°6'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873602

lokalita: Mähren: [Ostružná] ... Hochschar [Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.81"N, 17°6'24.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873605

lokalita: [Adolfovice:] Köpernik [Keprník]
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.00"N, 17°7'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873627

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Keprnický potok, holá bučina
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'53.27"N, 17°8'56.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-05-08
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613072

lokalita: Moravia septentr., montes Hrubý Jeseník: summus montis Vozka, in locis saxosis
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-04
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613198

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: mons Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.61"N, 17°6'59.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 1423 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-10-09
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613112

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in pratis montanis montis Vozka, s. granit.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613258

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník: kamenité svahy pod vrcholem Keprníku.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.89"N, 17°7'0.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-06
náleze: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613106

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Jeseníky. Skaliska na vrcholu Vozky 1377 m n/m. Roztrouš.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.12"N, 17°6'30.28"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-22
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613014

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Jeseníky. Buk.-smrk. les na SV svahu Šeráku, cca 1100 m n/m. D. bohatý porost.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'38.08"N, 17°6'51.33"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-26
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613015

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Jeseníky. U cesty z Keprníku na Vozku, smrk. les, cca 1300 m n/m. Roztrouš.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'48.76"N, 17°6'57.94"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-22
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613018

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky, Keprník.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.89"N, 17°7'0.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-06-20
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613123

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: montes Hrubý Jeseník, in ventice Keprník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.89"N, 17°7'0.75"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-27
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613124

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Jeseníky, buk.-smrk. les na SV svahu Šeráku, asi na ploše 1 m².
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'39.07"N, 17°6'49.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-26
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613378

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky: Vozka, na vrcholových skalách.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-08-19
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613396

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseník, H. Lipová, Ammichstein [=Obří skály].
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'54.31"N, 17°6'3.60"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-10-15
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613085

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky, na skále na Vozkovi
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.20"N, 17°6'30.40"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612697

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky. Vozka - na kamenech.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.20"N, 17°6'30.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 1377 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612702

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Blasebalg [=vrch Šumný], sev. exp.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.40"N, 17°7'43.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-08
nálezc: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612843

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky: Vozka. Na vrcholu, na skalách
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.12"N, 17°6'30.28"E, ± 50m
nadmořská výška: 1377 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612939

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky. Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.55"N, 17°6'59.54"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezc: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612956

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Keprník kóta 1135 m, svorové skály JV od Keprníku, roztroušeně
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.35"N, 17°7'39.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezc: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613134

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Hrubý Jeseník: kóta 1135 JV od Keprníku, roztroušeně na rulových skalách
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.35"N, 17°7'39.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezc: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613137

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Fuhrmannstein [=Vozka]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-06
nálezc: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613503

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Okres Jeseník (Morava), ve skalních štěrbinách na Vozkových kamenech (1377) [druhá lokalizace "a na Pradědu (1490 m)"
vyjmuta] v Hrubém Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-21
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeny dvě lokalizace (Vozka a Praděd) - rozděleno
ID: 13613200

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia sept.: montes Hrubý Jeseník: mons Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.68"N, 17°6'59.22"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613493

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Fuhrmannstein [=hora Vozka]: skála na temeni.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.20"N, 17°6'30.40"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612647

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hockschar [=Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'10.74"N, 17°6'23.25"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08
nálezce: F. Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613561

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.68"N, 17°6'59.22"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1873-08
nálezce: A. Oborný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613491

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: "Keprník"
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.68"N, 17°6'59.22"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Polák
ID: 13613397

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Šumárník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'20.37"N, 17°7'43.10"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek Mgr. PR Šumárník - inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6588248

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Šumárník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'20.44"N, 17°7'41.98"E, ± 27m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : PR Šumárník - inventarizační průzkum botanický. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619809

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'41.29"N, 17°7'39.51"E, ± 214m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10861424

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'42.39"N, 17°7'46.43"E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10861399

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'41.63"N, 17°7'30.70"E, ± 224m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10861449

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'57.35"N, 17°7'43.92"E, ± 14m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10861554

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°9'45.08"N, 17°8'48.95"E, ± 241m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10866302

5868c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Sev. Morava, obec Branná v Jeseníku, údolí na jih, asi 1 km od obce, pravý břeh říč. Branné, na trouchnivějícím kmenu buku, suťový les pod fylitovou skálou
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'30.53"N, 17°0'43.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-05-14
náleze: T. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612778

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Františkov
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'37.27"N, 17°2'57.12"E, ± 268m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-04-28
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek Mgr. Monitoring významných druhů rostlin CHKOJ 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6622062

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nové Losiny
souřadnice: 50°7'18.09"N, 17°3'42.83"E, ± 167m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12570800

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nové Losiny
souřadnice: 50°7'31.79"N, 17°3'51.84"E, ± 331m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12570790

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nové Losiny; skalka ""Na Vyhlídce""
souřadnice: 50°7'34.58"N, 17°3'46.64"E, ± 15m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12571252

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Přemyslov; třtinová smrčina
souřadnice: 50°7'11.56"N, 17°4'52.42"E, ± 787m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12571357

5868d

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, [Kouty n./Des.] Vřesová studánka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.22"N, 17°8'5.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873599

lokalita: Jeseníky, [Kouty n./Des.]: Studénková Hole, u cesty údolím Desné
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'30.88"N, 17°7'30.86"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-09
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873598

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jeseníky, Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'31.42"N, 17°9'13.67"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613514

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty n. D. Travnaté svahy v údolí Divoké Desné při silnici na Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'52.04"N, 17°8'22.78"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1999-06-04
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613056

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky, Červená hora (1300 m n. m.)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.48"N, 17°8'10.79"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-16
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613254

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky, Červená hora, lesní okraj nad značkovanou cestou.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.48"N, 17°8'10.79"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-12
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613260

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník. Vřesová Studánka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.72"N, 17°8'4.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 1333 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-05-10
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612940

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník. Pod Červenohorským sedlem v lese
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'30.38"N, 17°9'14.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-06-15
náleze: Anna Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612942

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník. Klínovecké skály (les buk a smrk)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'5.11"N, 17°9'7.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-06-22
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612943

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky - Vřesová stud.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.30"N, 17°8'5.31"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-17
náleze: Lango
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613556

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Ve Vys. Jeseníku u Červenohorského sedla celkem řídce
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'31.42"N, 17°9'13.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-27
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613381

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia: montes Jeseníky, Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.68"N, 17°9'13.60"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1940-10-10
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613489

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: mons Červená hora, in myrtillito, solo granitico
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.48"N, 17°8'10.79"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613256

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Buchenwald mit noch vielen Picea-Arten ca 800 m Höhe oberhalb Winkelsdorf (Aufstieg zur Schaferei). Altvatergebirge
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.07"N, 17°8'32.81"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07-14
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613377

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Wald am Roten Berg
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613372

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Roter Berg
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.48"N, 17°8'10.79"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-10-30
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613382

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Stille Tess im Gesenke
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.62"N, 17°8'34.76"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1925
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613383

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mor. Jeseník: na vrcholu Studénkové hole.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.48"N, 17°8'10.79"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-14
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613329

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Auf der Brünelheide [=Vřesová studánka] im Mährische Gesenke
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613374

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Přemyslov; suťové pole, balvany až cca 2*2m, E1 s nízkou pokrývností, mechy a lišejníky
souřadnice: 50°7'36.49"N, 17°5'37.96"E, ± 39m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-10
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12570374

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Přemyslov; suťové pole, balvany až cca 2*2m, E1 s nízkou pokrývností, mechy a lišejníky
souřadnice: 50°7'40.38"N, 17°5'38.72"E, ± 101m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-10
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12570381

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Přemyslov; suťové pole, mechy a lišejníky
souřadnice: 50°7'41.42"N, 17°5'32.63"E, ± 45m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-10
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12570405

5869a

lokalita: Hrubý Jeseník, [Adolfovice], Horní Domašov, v lese
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.61"N, 17°11'44.34"E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-08-08
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873626

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Bělá pod Prad.
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'9.77"N, 17°11'44.42"E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1970-08-06
náleze: Milan Velička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613109

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseník, Bělá-Valdenburk: blízko biologické stanice
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'9.77"N, 17°11'44.42"E, ± 3000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1950-07-29
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613111

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Domašov u Jeseníka
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'48.23"N, 17°9'55.45"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-09-10
náleze: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. Náhodný sběr nálezových dat. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7289414

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Děrná
souřadnice: 50°9'1.51"N, 17°14'21.73"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945643

5869b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník: Domašov u Jeseníka, na SZ svahu hory Orel (1128 m)
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'57.62"N, 17°17'26.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-09
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613062

lokalita: Silesia, distr. Jeseník, in silvis mixtis ad decl. orient. collis Stein Uhrlich prope cacuminem.
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.55"N, 17°17'55.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-17
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613487

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Heřmanovice_8110040
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'55.34"N, 17°18'37.84"E, ± 27m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860879

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Děrná
souřadnice: 50°9'30.96"N, 17°15'36.29"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945652

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Děrná
souřadnice: 50°9'34.74"N, 17°15'35.21"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945654

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Heřmanovice
souřadnice: 50°9'14.19"N, 17°19'32.21"E, ± 806m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-02
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 13079396

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumný potok
souřadnice: 50°10'10.16"N, 17°15'8.60"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-27
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11181827

5869c

lokalita: Jeseníky, [Bělá pod Pradědem:] Malý Klín (kóta 1149) na skále pod lesní chatou
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'9.26"N, 17°11'41.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-14
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873629

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jeseníky: Vidly, svahy Kamzičího vrchu do údolí horního toku Střední Opavy
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'8.42"N, 17°14'26.37"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613515

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky, na Skalce pod Pradědem (směr Švýčárna)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.89"N, 17°12'51.31"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1200-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612745

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: Prope pagum Vidly, in clivo montis Kamzičí vrch, situ meridionali, Piceetum
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'9.77"N, 17°14'12.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613001

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: vodopád na S svahu Jezerníku (k. 1304 m), cca 1000 m n. m., Hrubý Jeseník.
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'41.63"N, 17°12'22.22"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-23
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612825

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Jeseník, H. Domašov: Keil Felsen.
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'18.45"N, 17°10'47.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 1083 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613117

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Schweizerei [=Švýčárna]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.55"N, 17°12'52.07"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-05-23
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613499

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bělá: PR Vysoký vodopád, erozí obnažený svah pod turistickým chodníkem, plocha asi 4x3 m
nejbližší obec: Bělá, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'47.78"N, 17°12'30.26"E, ± 90m
nadmořská výška: 1096 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-08-18
nálezce: Radim Hédli; Markéta Chudomelová
pramen: Radim Hédli (2012) Terénní zápisky 2012, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: asi bazický substrát, humózní tmavá půda
ID: 13215659

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bělá: Malý Děd (1368 m n. m.), subalpinské prameniště na SV svahu pod vrcholem, vedle turistické značky
nejbližší obec: Bělá, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.05"N, 17°13'23.59"E, ± 9m
nadmořská výška: 1336 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-04
nálezce: Radim Hédli; Markéta Chudomelová
pramen: Hédli R. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1 trs
ID: 13326508

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0106js_142414_135_L5.4
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'21.16"N, 17°12'40.50"E, ± 97m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezc: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0106js: m0106js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955514

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 0_oprav_142419_267_L5.4
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'2.60"N, 17°13'28.78"E, ± 36m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
nálezc: Radim Hédli
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3956616

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Klín
souřadnice: 50°8'9.20"N, 17°10'24.92"E, ± 16m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11951972

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Klín
souřadnice: 50°8'7.48"N, 17°10'23.45"E, ± 16m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11951971

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pekárka
souřadnice: 50°7'45.34"N, 17°10'20.89"E, ± 8m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11951967

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pekárka
souřadnice: 50°7'31.30"N, 17°10'20.60"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11951960

5869d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980102
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'10.98"N, 17°15'26.03"E, ± 38m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362151

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980107
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.05"N, 17°15'4.03"E, ± 93m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-19
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362272

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná pod Pradědem | 354
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.01"N, 17°14'55.09"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620098

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Jelení bučina
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'33.55"N, 17°17'49.43"E, ± 644m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6695169

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jelení silnice
souřadnice: 50°8'58.56"N, 17°16'33.42"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11952016

5870a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Heřmanovice_8110041
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'39.96"N, 17°19'59.09"E, ± 23m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860901

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná pod Pradědem; drobné skalky ve SM, mechy
souřadnice: 50°9'7.62"N, 17°20'50.86"E, ± 32m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cca 20 velkých trsů; S1.2
ID: 13079019

5870c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Mnichov, skála v lese Z obce
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'20.23"N, 17°22'7.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-04-29
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613073

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Silesia. Opp. Vrbno: pagus Spálené, inter montes Sokolí skály et Hockschaar Spitze
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'32.09"N, 17°23'52.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-08-19
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613082

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná pod Pradědem; skály na konci lesní cesty, ve SM
souřadnice: 50°8'20.43"N, 17°21'7.78"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13078941

5939b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0198_111421_36_T2.3B
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'35.21"N, 12°19'20.39"E, ± 83m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479673

5941b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0043sl_112316_261_R1.4
nejbližší obec: Vranov u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'39.47"N, 12°39'41.11"E, ± 54m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3543333

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Krásná Lípa u Březové; vlhká smrčina, místy sušší do X9A, hojně E0 s Pol.com., Bazz.tril., Sph.girg.+pal., Mni.horn., dále *Huper.sel.(ojed.)*, *Cx.canes.*, *Gymn.dryo.*, *Vale.exc.*, *Stel.als.*, *Ane.nem.*, *Cx.nigr.*, *Viol.pal.*, *Vac.myrt.*, *Card.ama.*, *Epi*
souřadnice: 50°5'11.83"N, 12°37'40.66"E, ± 258m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-07-18
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11743332

5942a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Medvědí výhledy - hadcová sklaka [skalka], severní zastíněná strana hadcové skalky
nejbližší obec: Vranov u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'40.00"N, 12°41'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 811 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2006-06-18
náleze: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612964

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nová Ves u Bečova na hadcích u Tří Křížů
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'58.17"N, 12°44'49.35"E, ± 600m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1971
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612769

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 2. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3468m (čtv.), smrčina s 50% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'46.00"N, 12°42'7.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232286

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: 11. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 28902m (čtv.), bezlesí, 70% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a,b).

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'55.00"N, 12°44'56.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8232819

5942b

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: NPP Křížky, pod vedením vysokého napětí, bezlesí, několik trsů, spolu s *Erica car.* a *Polyg. cham.*; vytrháno zvěří

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.76"N, 12°45'2.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2007-12-11

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13612963

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: [Prameny, PP U Tří Křížů] Na severní straně hadcového výchozu

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'57.00"N, 12°44'59.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2005-05-21

nálezce: Anna Bucharová

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13612966

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Slavkovský les, Nová Ves - Louka. Izolovaná hadcová skála (Dominova skalka) při silnici Nová Ves - Louka, 1,5 km jv. Nové Vsi, mezi hadc. balvany (stinná průrva mezi skalkami na sv. úbočí skalky)

nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'12.66"N, 12°47'6.02"E, ± 100m

nadmořská výška: 740-750 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1989-08-01

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13613539

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Slavkovský les, Prameny: Křížky, hadcové skály U tří křížů (817 m), 2 km sv. Pramenů.

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 100m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1969-06-25

nálezce: M. Benetka

herbář: SOKO

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13613537

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: Hadcová skála "Křížky" při silnici z Pramenů do Nové Vsi. Ojediněle.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.73"N, 12°44'58.37"E, ± 300m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1966-06-14
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613163

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na hadcových stinných skalkách v lesíku pod "U tří křížů" u Sangerberku [=Prameny]
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.63"N, 12°44'58.95"E, ± 200m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1932-09
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613283

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia occidentalis. In saxorum serpentincorum fissuris ad septentriones spectantia supra fontem Neudorfer Sauerbrunn [=Novoveská kyselka] non procul ab oppido Sangerberg [=Prameny] apud balnea Mariánské Lázně, solitarie.
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'15.47"N, 12°47'4.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 790-800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1928-07-13
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613452

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPP Křížky; lokalizováno v terénu zákřesem do leteckého snímku (A3), tj. ± 5 m
souřadnice: 50°3'59.18"N, 12°44'53.86"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2015-08-19
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015
projekt: NDOP
poznámka: údaje pro inventarizační průzkum NPP - rozšíření významných druhů cévnatých rostlin
ID: 13108877

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPP Křížky; lokalizováno v terénu zákřesem do leteckého snímku (A3), tj. ± 5 m
souřadnice: 50°3'56.56"N, 12°45'3.57"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2015-08-17
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015
projekt: NDOP
poznámka: údaje pro inventarizační průzkum NPP - rozšíření významných druhů cévnatých rostlin
ID: 13109460

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SL11- NPP Křížky
souřadnice: 50°3'57.08"N, 12°45'1.18"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-10-26
náleze: Přemysl Tájek; Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10239056

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: SL11- NPP Křížky
souřadnice: 50°3'57.08"N, 12°45'1.18"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-10-26
náleze: Přemysl Tájek; Jana Rolková
pramen: Mgr. Tájek Přemysl (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Asplenium cuneifolium*: v roce 1997 - 9 trsů, v roce 2003 - 18 trsů, v roce 2006 - 22 trsů, z toho 24 trsů v komplexu Z skalek, 1 trs u křížů směrem na JZ, 1 trs na V zadní skalce, 2 trsy na V okraji NPP mezi kameny (foto)
Huperzia selago: 10 trsů v západn
ID: 12064227

5942c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 28c. Mnichovské hadce: 5942c, Sítiny (distr.Cheb): ca 200m JZ od cesti Sítiny-Prameny a 160m SV od křižovatky lesních cest (kóta 785m), několik vitál.rostlin na vrcholu hadcového balvanu ve smřčině.
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'12.00"N, 12°44'25.00"E
nadmořská výška: 804 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2002-07-15
náleze: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198394

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 28c. Mnichovské hadce: 5942c, Prameny (distr.Cheb): skalní teráska na S straně hadcového výchozu, 250m V od silnice Mariánské Lázně-Prameny a 780m JZ od kóty Vlčí Kámen, několik rostlin zasyp. nadměrným odpadem z hustého smrkov. zmlazení.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'30.00"N, 12°43'11.00"E
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2002-08-20
náleze: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198393

5942d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Louka u Mariánských Lázní - PR Údolí Teplé - 20 m za prvním tunelem od M. L., na břehu řeky ve smrkovém mlází na vyskládané
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'39.00"N, 12°49'22.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006-06-22
náleze: Anna Bucharová
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612965

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: Mnichov, hadcová skalka na JV svahu Planého vrchu. Ojedinele.
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.57"N, 12°45'55.63"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1964-07-04
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613164

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Mnichov u M. Lázní, hadce
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'21.28"N, 12°46'4.23"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1964-08-30
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613175

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 28c. Mnichovské hadce: 5942d, Mnichov (distr.Cheb): hadcový balvan ve smrčíně, několik metrů od hadcového výchozu, 1,07km V od kóty V Boru, několik mladých rostlin.
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'32.00"N, 12°46'1.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2006-10-28
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198395

5943a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 5943a, Bečov nad Teplou (distr.Karl.Vary): mělká vlhká písčovitá půda vzniklá zvětráním žuly, P (S) břeh potoka, 1,7km V od kostela v obci a 1,6km SZ od hájovny Vitriolka, několik trsů.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'20.00"N, 12°52'21.00"E
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: V. Melichar
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198396

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Měchov_770242
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'27.11"N, 12°50'35.20"E, ± 32m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5119391

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0126sl_112319_225_T2.3B
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'8.09"N, 12°51'50.00"E, ± 181m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3545832

5943b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Toužim
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'38.27"N, 12°59'18.20"E, ± 3000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: Tausch
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613591

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: A. Wäldern u. Theising [=Toužim]
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'39.74"N, 12°59'13.11"E, ± 4000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1831, no. 1830
ID: 13613228

5945b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0164_112420_315_L5.4
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'25.80"N, 13°15'50.04"E, ± 4m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565743

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0164_112420_314_L5.4
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'23.32"N, 13°15'48.42"E, ± 4m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565740

5946d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kralovice: Jediný kus na zaplaveném nízké holém v lesní rašenině u Libyně.
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'4.44"N, 13°28'23.92"E, ± 1500m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1908-07-22
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178403
ID: 13612615

5951b

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Sandsteinfelsen bei Liboc
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.11"N, 14°19'33.52"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1836-03-13
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613289

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: ad silva ad villam Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.95"N, 14°19'32.29"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1815
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z německého popisu přeložil J. Dostál v r. 1961, originál obtížně čitelný, sběratel označen jako "M."
ID: 13613430

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: pískovcová skála u Liboce blíž Prahy
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.11"N, 14°19'33.52"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613576

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: in pratis humidio ad Libotz [=Liboc] prope Pragam.
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.11"N, 14°19'33.52"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613431

5964a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Litice nad Orlicí rez. Hradní kopec
souřadnice: 50°5'10.81"N, 16°21'6.50"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12125993

5965d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 1. Žamberko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'31.02"N, 16°39'11.84"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1970-07-08
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030768

5966a

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Orlické hory: Suchý vrch nad Boříkovicemi.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'3.59"N, 16°41'35.25"E, ± 500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1963-08-12
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612934

5966c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Buchberk [=Buková hora k. 958] u Landškrouna
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'34.94"N, 16°42'34.40"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613581

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Orlické hory: Jeřáb (899 m): Krásný mohutný trs na české straně [?] blízko hřebene.
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'17.23"N, 16°42'3.93"E, ± 200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612910

5967a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Moravský Karlov. Lesy v prameništění kotlině potoka Březná
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'10.99"N, 16°50'12.18"E, ± 500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613061

5967c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumpersko, okolí Raškova
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'33.41"N, 16°53'2.84"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1983-07-03
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613535

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: distr. Šumperk: Raškov, hadcové skalky nad potokem 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'33.41"N, 16°53'2.84"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612881

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"

nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'49.63"N, 16°53'24.76"E, ± 200m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-05-08

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 443704

ID: 13612659

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Morava, okr. Šumperk, serpentínové skalky ("Hrubá skála") nad myslivnou u Raškova

nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'24.68"N, 16°53'3.76"E, ± 400m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1961-08-31

nálezce: I. Klášterský; J. Měsíček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613252

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Hanusdorf: Hoher Stein, Serpentin Felsen b. Nikles

nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'39.51"N, 16°53'3.80"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1937-08

nálezce: H. Laus

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613101

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Mähr. Schönberg: In serpentinis ad Nikles (Raškov)

nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1932-08-14

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613036

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova.

nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1932-08-14

nálezce: J. Otruba

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613398

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hanusdorf: auf Serpentinfelsen b. Nikles.
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613395

lokalita: Moravia septentrion. In saxosis serpentinis umbrosis ad septentriones spectantibus, 600 m s. m., apud vieum Raškov (Nikles) non procul ab oppido Krumperk, solitarie.
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08-11
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613482

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumperk: supra saxa serpentinea muscosa "Vysoký Kámen" [=skalní výchoz na svazích hřbetu Modřínového vrchu] pr. Raškov
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'35.70"N, 16°53'23.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 58154
ID: 13612618

5967d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: HC Šumperk, polesí Šumperk, 13c
souřadnice: 50°0'47.00"N, 16°58'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-10-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91041

5968a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky. Revier Ohrenberg [zřejmě Ohrenberg = masiv hory Ucháč]
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'34.91"N, 17°2'52.51"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1944-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613107

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mor. Sl. Jeseník: v bučinách na Hirschfelsu [=Bukovická skalka] u Wiesenberka [=Loučná n. Des.]
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'26.62"N, 17°3'33.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919-08-16
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613291

5968b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Medvědí hora, Hrubý Jeseník, ad marginem viae in piceto sub culmine montis
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°8'23.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-08-12
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613055

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kouty n. Des., lesní cesta
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'58.73"N, 17°6'48.84"E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1957-04-13
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613122

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Ameisehb. [=hora Mravenečník]
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.78"N, 17°8'41.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-09-12
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613385

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Winkelsdorf
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'58.73"N, 17°6'48.84"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1922-08
nálezce: H. Laus
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613142

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Winkelsdorf [=Kouty n. Desnou]; kraj lesa u potoka nad W-em.
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'58.73"N, 17°6'16.09"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-11
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 313197
ID: 13612645

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rozsocha
souřadnice: 50°3'32.70"N, 17°8'28.16"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-17
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13101283

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Široký hřbet
souřadnice: 50°3'30.75"N, 17°9'42.10"E, ± 16m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-17
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13101286

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Medvědí hora
souřadnice: 50°5'13.34"N, 17°8'40.78"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11921533

5968d

lokalita: Mähren: Weg von Wermsdorf [=Vernířovice] auf [...]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.34"N, 17°7'55.10"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873600

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vermsdorf [=Vernířovice] b. Zoptau
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.57"N, 17°7'49.89"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206280
ID: 13612642

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0109js_144203_420_L5.4
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'13.74"N, 17°9'13.32"E, ± 173m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017555

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0109js_144203_389_L5.4
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'5.46"N, 17°9'46.19"E, ± 357m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017514

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0109js_144203_308_L5.1
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.80"N, 17°9'25.38"E, ± 284m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017480

5969a

lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.00"N, 17°13'51.86"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-28
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9873585

lokalita: Jeseníky, pod Pradědem
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.00"N, 17°13'51.86"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9873584

lokalita: [Karlov pod Pradědem]: Praděd
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.00"N, 17°13'51.86"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9873586

lokalita: Peterstein [Petrovy Kameny] i. Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.48"N, 17°14'1.52"E, ± 50m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873580

lokalita: Peterstein [Petrovy Kameny]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.48"N, 17°14'1.52"E, ± 50m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873581

lokalita: [Karlova Studánka]: Hohe Heide [Vysoká Hole] im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°13'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873588

lokalita: Mähren, [Karlovy pod Pradědem]: montis felsen ... Gr. Kessels [Velký Kotel] im Gesenke
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'16.61"N, 17°14'11.78"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1902-09-02
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873582

lokalita: Mähren: Gesenke, felsen des Altvaterkammes [masiv Pradědu]
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'0.00"N, 17°12'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-09-02
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873587

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hr. Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-07-11
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613130

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny, Cetrario-Festucetum na vých. svahu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.53"N, 17°14'16.85"E, ± 150m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-06-29
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613070

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, Mildeho skalka
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-05-27
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613071

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jeseníky: Praděd, Tabulové kameny
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.74"N, 17°13'50.45"E, ± 50m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612883

původní jméno: *Huperzia*
lokalita: Jeseníky: Praděd, při cestě na Švýcárnu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'38.14"N, 17°13'25.89"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612845

lokalita: Moravia borealis, montes Hrubý Jeseník: in declivi saxoso et graminoso sub loco Tabulové skály.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.77"N, 17°13'50.77"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613203

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, SPR "Bučina" pod Františkovou myslivnou, in silva frondosa.
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'40.34"N, 17°11'56.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-06-25
nálezce: Krajínová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612717

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina - Calamagrostio-Fagetum na Slezském úbočí
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-05-17
nálezce: L. Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613053

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, při vrcholu Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.01"N, 17°13'51.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 1485 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-05-25
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613066

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Sudetici or. Hrubý Jeseník: in convalle praerupto Velká Kotlina in decliv. merid. montis Vysoká Hole supra pag. Malá Morávka, distr. Bruntál, in graminosis s. granit.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613259

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: distr. Bruntál, Jeseníky - Velký kotel, travnatá stráž nad karem.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'24.21"N, 17°14'6.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-21
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612637

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mezi sutí na Pradědu. (jdeme-li na Praděd za cestou na levé straně)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.54"N, 17°13'51.42"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-06-06
nálezce: Vladimír Čermák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612786

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia, montes Jeseníky: in loco praerupto "Velká Kotlina" dicto
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612922

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia bor.: montes Sudetici orient., Hrubý Jeseník, in convalle Velká Kotlina ad decl. merid. montis Vysoká hole, supra pag. Malá Morávka, distr. Bruntál, s. granit.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613255

lokalita: Moravia septentrionalis, montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613238

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-07-23
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612712

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Hrubý Jeseník: in pratis subalpinis in cacumine montis Vysoká hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.63"N, 17°14'11.29"E, ± 150m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613257

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Karlova Studánka, Petrovy kameny.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-08-30
nálezc: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613099

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina: na suchých, chráněnějších místech, porůznu.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-19
nálezc: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613043

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-08-02
nálezc: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613040

lokalita: Moravia septentrionalis: Montes Vysoký Jeseník, in monte Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.78"N, 17°13'51.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-26
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613305

lokalita: Montes Jeseníky. In monte Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.21"N, 17°13'51.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200-1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613271

lokalita: Montes Jeseníky: In declivibus septentr. prope mt. Petrovy Kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-07
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613341

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: [Velká] Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-08
nálezce: David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613100

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníkách.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613513

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd-Petrovy kameny, 1446 m, roztroušeně.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.50"N, 17°14'2.05"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612759

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sev. Morava; Jeseníky - "Petrova skála" 1446 m n. m.; kolem skály ve skupince roztroušeně (Bot. exkurse)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.06"N, 17°14'2.11"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613058

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na vrcholu Pradědu hřeben k Sokolu (1490 m), Vys. Jeseníky
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'7.34"N, 17°13'49.49"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-06-16
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613065

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Praděd kóta 1490 m, na SZ svahu pod vrcholem (Calluna, Cetraria isl.), roztroušeně, svor
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'1.85"N, 17°13'48.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-26
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613132

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Hrubý Jeseník: Kouty nad Desnou. Pod Petrovou skalou [vzhledem k nadm. výšce 1400 m se jedná jistě o Petrovy kameny] v Callunetu.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'7.50"N, 17°14'2.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07-14

nálezce: Jedlička

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 336983

ID: 13612650

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Sev. Morava - "Hrubý Jeseník" - na skalnaté stráni nad "Ovčárnou" při výstupu na Praděd kóta 1490 m n. m. skupinovitě porůznu

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'43.60"N, 17°13'49.51"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-04-28

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613057

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1937-07

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613047

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Peterstein, Altvater

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1934-06-17

nálezce: F. Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613504

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Moravia septentrionalis. In summo monte Peterstein ad Altvater, solo gneisaceo

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.14"E, ± 50m

nadmořská výška: 1420 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1934-06-17

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613103

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Okres Jeseník (Morava) [první lokalizace "ve skalních štěrbinách na Vozkových kamenech (1377)" vyjmuta] a na Pradědu (1490) v Hrubém Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.21"N, 17°13'51.41"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-21
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeny dvě lokalizace (Vozka a Praděd) - rozděleno
ID: 13613201

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613048

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia orient. In declivibus umbrosis silvaticis mont. Altvater ad "Gr. Kessel" - solo gneisaceo
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. exc. Austro-Hungarica, no. 1901
ID: 13613089

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612833

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.88"N, 17°14'8.69"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 217403
ID: 13612653

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.88"N, 17°14'8.69"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 212727
ID: 13612654

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Při výstupu na Praděd od Ovčírny.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'46.22"N, 17°13'43.19"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-05
nálezce: H. Benešová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rukopis schedy V. Horák
ID: 13612920

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Wald bei dem Franzensjagerhaus [=Františkova myslivna]
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'22.37"N, 17°11'39.83"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613050

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613051

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613126

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613410

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613046

lokalita: Na balvanech na vrcholu Petersteinu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.50"N, 17°14'2.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 1445 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-03-07
nálezce: Vojtěch Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 284909
ID: 13612667

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia sept., montes Jeseníky: ad decliv. graminos. montis Praděd, solo granitico - humoso.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.93"N, 17°13'51.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613264

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia sept.: montes sudetici Hrubý Jeseník: in cacumine montis Praděd, in graminosis
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.20"N, 17°13'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-09-04
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613490

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Grossen Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-05-27
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613370

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Praděd: skuliny skal na temeni "Tafelsteinu".
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.78"N, 17°13'50.76"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 313196
ID: 13612665

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.98"N, 17°13'51.53"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612755

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-28
nálezce: F. Frimmel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 308818
ID: 13612628

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Montes Jeseníky. Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-16
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206281
ID: 13612661

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Stolové kameny na Pradědu.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'12.00"N, 17°13'51.21"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31159
ID: 13612620

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08-11
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 9437
ID: 13612621

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseník, Peterštýn.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.96"N, 17°14'1.79"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40587
ID: 13612619

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 16458
ID: 13612622

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Petrštýn, též: (Karlovy)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.49"N, 17°14'1.54"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1900-07-30
nálezce: Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613079

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Gesenke: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613496

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Česnekový příkop pod Pradědem
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'32.30"N, 17°12'5.94"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-10
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195003
ID: 13612663

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.59"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613121

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.88"N, 17°14'8.69"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08-21
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195003
ID: 13612664

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvater, Horizontalweg z. Jagerhaus
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.20"N, 17°13'52.00"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613497

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Am Altvater, an dem Tafelsteins
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.74"N, 17°13'50.45"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1861-07
nálezce: Kalmus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613501

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Am Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1860
nálezce: Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612632

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.09"N, 17°13'50.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: J. Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613078

lokalita: Moravia boreal. (Silesia): montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in monte Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.10"N, 17°13'51.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613400

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Praděd 1490 m (Jeseníky), na skále, ostrý vítr
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.10"N, 17°13'51.23"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613403

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: von dem Hohen Heide [=Vysoká hole]
souřadnice: 50°3'44.02"N, 17°14'10.05"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-08
nálezce: A. Rieger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek (2019)
ID: 13779560

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hladový důl
souřadnice: 50°5'48.52"N, 17°11'17.41"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12207131

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Homole
souřadnice: 50°3'29.27"N, 17°10'32.05"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12207163

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Homole
souřadnice: 50°3'29.12"N, 17°10'33.82"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12207160

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Jezerník
souřadnice: 50°5'54.80"N, 17°11'50.87"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-23
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13101759

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Homole
souřadnice: 50°3'38.63"N, 17°10'20.57"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12207171

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Homole
souřadnice: 50°3'29.34"N, 17°10'31.84"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-25
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12207165

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Dědův důl
souřadnice: 50°4'0.98"N, 17°12'48.35"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-15
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11944794

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Dědův důl
souřadnice: 50°4'2.89"N, 17°12'46.62"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-15
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11944791

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Dědův důl
souřadnice: 50°4'12.76"N, 17°12'55.26"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-15
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11944783

5969b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Distr. Bruntál, Karlova Studánka, vzácně u řeky při vstupu na Naučnou stezku Bílá Opava
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'38.35"N, 17°17'8.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-31
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613029

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Lyra, m. Hrubý Jeseník, ad marginem viae in clivo occidentale montis Lyra
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'46.51"N, 17°17'5.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-09-21
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613054

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Karlova Studánka (okr. Bruntál), kamenné moře nad K. St.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'21.69"N, 17°18'32.44"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-08-20
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613136

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Silesia: Karlsbrun [=Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.47"N, 17°18'22.24"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 75963
ID: 13612631

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Karlsbrunn, Hinun Wiederstein [=Rolandův kámen]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'53.32"N, 17°18'25.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613368

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.5 km ZSZ od rozcestí v obci
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°15'10.00"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-03
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744376

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malá Morávka_2980074
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'43.76"N, 17°15'10.73"E, ± 32m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-06
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038507

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malá Morávka_2980070
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'39.98"N, 17°15'0.65"E, ± 53m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-06
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5361589

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná pod Pradědem | 14
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'58.02"N, 17°14'55.15"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620087

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malá Morávka | 442
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'50.02"N, 17°15'32.19"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620093

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malá Morávka | 219
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'52.84"N, 17°15'40.80"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620094

5969c

lokalita: Hrubý Jeseník: pod vrcholem Ostružné ZSZ svah, smrčina s klenem a buky
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'8.79"N, 17°12'9.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 1025 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-07-10
nálezce: I. Zwach
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613138

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-09-16
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613098

lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici or. Hrubý Jeseník: in pratis montaneis in cacumine montis Jelení hřbet supra pag. Malá Morávka, distr. Bruntál, solo granit
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.01"N, 17°12'0.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-08
nálezce: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613199

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Vys. Jeseníky: Malá Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-28
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613042

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Altvatergebirge: Wald im Mertatale b. Wermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613384

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vernířovice: Údolí Merty
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613045

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy u Vernířovic.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613049

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy u Vernířovic (Wermsdorf) v údolí Merty.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613125

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy v údolí Merty u Vernířovic.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613128

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vernířovice u Sobotína | 109
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.93"N, 17°10'54.62"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791333

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vernířovice u Sobotína | 284
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'50.61"N, 17°11'50.60"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791323

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vernířovice u Sobotína | 825
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'5.31"N, 17°11'13.74"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791314

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vernířovice u Sobotína | 545
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'55.93"N, 17°11'31.96"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791299

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: pod Májem
souřadnice: 50°2'37.32"N, 17°14'38.65"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922535

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Malá kotlina
souřadnice: 50°2'21.77"N, 17°12'34.45"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922481

5969d

lokalita: Ö. Schlesien: [Karlova Studánka]: felsenspalten bei Oppatählen zur Schäferei [=Ovčárna] und Altvater im Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'33.04"N, 17°15'25.32"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-05-20
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873583

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Flora Moravica: Karlov, listnatý les, na pařezu
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'12.37"N, 17°17'1.79"E, ± 1500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-09
nálezce: Müllerová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613031

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov. Skalka v údolí Moravice (cesta do Velkého Kotle)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.63"N, 17°15'45.63"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613060

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, při cestě do Velké kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'37.19"N, 17°15'20.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-24
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 464276
ID: 13612651

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: pod Malým Májem
souřadnice: 50°2'18.92"N, 17°15'21.71"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922537

5970a

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Hrubý Jeseník: In pratis montanis montis Svatá. [zřejmě Anenský vrch, St. Anna, sběratelka zde v této době v okolí sbírala]
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'25.60"N, 17°22'40.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-20
nálezce: A. Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612638

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Suché Rudné
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'47.38"N, 17°21'36.21"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-12
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613140

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Annaberg [=Anenský vrch], Felsgruben
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.07"N, 17°22'41.32"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1918-09
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613502

6041a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na balvanu v lese na Dyleni na počátku vrcholové cesty
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.99"N, 12°30'11.14"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1937-05-19
nálezce: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613308

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dyleňský les: Lesní komplex v okolí skupiny hory Dyleň (940m n.m.): tvořen převáž. kulturním porostem smrku, místy se objevuje buk i další dřeviny. Jsou zde četná prameniště, často zrašelinělá.
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.00"N, 12°30'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7951004

6041d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: k0009_113220_288_T8.2B
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'23.05"N, 12°35'10.72"E, ± 94m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577779

6042b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Podhoř [=Podhorní vrch k. 847] u Teplé
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°58'22.57"N, 12°46'13.32"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: Konrad
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613590

6044d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: ad lapicidas basalticas prope vicum Krsy ca 640 m s. m. ad viam Plzeň-Karlovy Vary, 49°55' s.š., 30°44' v. d. (Ferro)
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'33.10"N, 13°4'58.40"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojsínská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613231

6048d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Brdy: v údolí mezi Zbirohem a Skrejemi [=Skryje] na levém svahu na jediném místě.
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'20.49"N, 13°46'36.26"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613416

6054b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Habr u Mnichovic, travnatá plocha v lese blíž Zvánovického potoka (u žulového balvanu) S kóty 433, ojed.
nejbližší obec: Černé Voděradky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'14.62"N, 14°46'28.79"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1961-07
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613509

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na žulových balvanech v lesích u Habru (Mnichovice)
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'43.70"N, 14°45'54.34"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1914-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613461

6055c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Oplany, vlhčina blíž lesní cesty JZ kóty 438 m ("Kozly")
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'31.25"N, 14°51'43.62"E, ± 400m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1973-10-13
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613510

6064a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In valle "Hrádovské údolí" prope Ústí n. Orli., Bohemia orientalis
nejbližší obec: Hrádek u Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'48.21"N, 16°20'25.53"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1962-04-19
nálezce: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613195

6065b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia or.: distr. Česká Třebová: in saxosis humidis in valle rivi Moravská Sázava apud pag. Albrechtice pr. opp. Lanškroun
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'28.60"N, 16°38'47.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613261

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Lanškrounsko. Údolí Mor. Sázavy, na skalách, na levém břehu.
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'16.92"N, 16°38'45.17"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1959-07-29
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612933

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vzácně v Sázavském údolí u Lanškrouna na levém břehu: na skalách před prvním železným mostem; na stráni pod drtičem (za mostem nad silnicí)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'16.33"N, 16°38'32.81"E, ± 600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1955-03-27
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612935

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Orlické hory - podhůří. Údolí Moravské Sázavy mezi obcemi Výprachtice a Albrechtice, okres Lanškroun. Roste v trsech na prahorních, řídké zalesněných skalách.
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'28.60"N, 16°38'47.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954-04-15
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613190

6065c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: e0019_143223_19_L5.4
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'21.67"N, 16°30'24.62"E, ± 461m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0019: e0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3973633

6065d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: e0137_143220_97_L5.1
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'40.85"N, 16°39'4.25"E, ± 528m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0137: e0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3972381

6066d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Drozdov, okres Šumperk, add. 26 a2 (1950) Fageto-Abietum ZI.
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'29.88"N, 16°47'16.66"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-05-31
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613063

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sev. Morava: lesní stráž nad Václavovem
nejbližší obec: Václavov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'26.97"N, 16°49'41.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-05-20
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613486

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rulové skály se smrkovým porostem v údolí Březné u Šilperka
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'47.82"N, 16°45'42.27"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613495

6068a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Petrov nad Desnou_510090
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.43"N, 17°3'59.90"E, ± 55m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094966

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: m0114js_144207_79_S1.2
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.78"N, 17°4'1.13"E, ± 92m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0114js: m0114js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018164

6068b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: im Fichtenwald, i. d. Nähe des Berggeistes [=Skřítek]
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.68"N, 17°9'38.58"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-17
nálezce: Mattauich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613498

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Berggeist [=hostinec Na Skřítku].
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'57.06"N, 17°9'17.74"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-05
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612648

6068d

lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno: kapavá stěna jižně od Räubersteine [=zřícenina hradu Rabenštejn]
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'48.27"N, 17°9'3.44"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-25
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873632

6069a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hrubý Jeseník: Stará Ves, rašeliniště Na Skřítku, SPR, v. část
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'22.16"N, 17°10'16.43"E, ± 400m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612984

6069b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy u Nové Vsi bl. Rýmařova.
nejbližší obec: Nová Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'41.66"N, 17°15'52.75"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613127

6069c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia. Opp. Rýmařov: in convalle rivuli prope pagum Skály.
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.06"N, 17°12'31.62"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-25
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613105

původní jméno: *Huperzia selago* L. Bernh. et. Schrank et Mart.
lokalita: Rýmařov, údolí u obce Skály, 550m n.m.
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.06"N, 17°12'31.62"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-25
nálezce: J. Duda
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333369

6141a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Tišina (okres Tachov)
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'38.42"N, 12°31'26.61"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-23
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Tišina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6895466

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°52'37.99"N, 12°31'34.40"E, ± 287m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10365146

6145a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Manětín: Rašelinná olšina nad Hůrkami - 1 trs
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.28"N, 13°11'21.68"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PL;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613184

6148c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 35a. Holoubkovské Podbrdsko: 6148c, Těškov (distr.Rokycany): ve skupině nízkých náletových smrčků v travnatém pruhu v okraji lesní silničky v kultur.smrčině na J úbočí vrchu Brno (721m) asi 2,5km SZ od obce. (jediný trs).
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'58.00"N, 13°40'20.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: Hadinec; et al.; Sýkorová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192435

6159b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Severových. Čechy: Železné hory: V Hedvičině údolí u Třemošnice
nejbližší obec: Starý Dvůr, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.45"N, 15°35'47.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-05-02
nálezce: Hadač; R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613319

6162d

lokalita: [Proseč]: Touloucovy Maštale u Skutče, mezi borůvkám v jednotlivých hustých polštářích
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'7.00"N, 16°8'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-10
nálezce: Lautererová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871716

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Pískovcové skály "Žižkovy Maštale" [=Pivnice] u Dolan (Skutečsko)
nejbližší obec: Střítež u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'39.46"N, 16°5'55.24"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1913-05
nálezce: A. Volc
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613297

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Bor u Skutče, PR Maštale, římsa skalního výchozu na dně Tomšovy rokle 2,6 km VSV od kaple v Zderazi

souřadnice: 49°50'1.70"N, 16°8'0.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2009-06-27

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. et Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. - Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164-211.

projekt: ČNFD

ID: 1268329

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Bor u Skutče: PR Maštale, kulturní smrčina regenerující v jedlinu, na dně údolí Karálky

souřadnice: 49°49'19.74"N, 16°8'9.95"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2014-06-24

nálezce: Jan Košnar

pramen: Jan Košnar (2014): Mapování rostlin

projekt: NDOP

ID: 11917327

6164a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: rokle Křivolík u České Třebové

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'39.37"N, 16°24'50.29"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

nálezce: Horáček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig. zdroj: Kovář P. [ed.] (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. – Zprávy Čs. Bot. Společ. 13: 1–15.

ID: 13612524

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: B. Trübau [=Česká Třebová]: über dem Thale Křivolík

nejbližší obec: Kozlov u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'39.37"N, 16°24'50.29"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

nálezce: J. Košťál

pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613631

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: /168/ V lesním údolí Křivolík u České Třebové, u lesní cesty V potoka směrem k restauraci "Hory"

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'39.37"N, 16°24'50.29"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1973

nálezce: P. Horáček

pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.

projekt: FLDOK

ID: 9237735

6164d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: oblast Kozlovského hřbetu východně nad obcí Janov
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'39.44"N, 16°26'32.33"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. zdroj: Novák P. & Roleček J. (2010): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. – Pomezí Čech, Moravy a Slezska 11: 164–211.
ID: 13612525

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Janov u Litomyšle; kulturní smrkový les, vtroušeně buk a jedle, výskyt vrance jedlového!
souřadnice: 49°50'27.59"N, 16°26'9.98"E, ± 1024m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-06-27
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X: -603282,44Y: -1087379,19; X9A
ID: 12986052

6167a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zábřežská vrchovina, Zábřeh, Lupěnné. Vlhké skály nad J koncem obce v údolí Bušínovky (zprava)
nejbližší obec: Jestřebíčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'39.94"N, 16°50'42.37"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984-11-11
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613059

6169a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rešov (distr. Bruntál): NPP Rešovské vodopády, skalky těsně nad pravým břehem Huntavy, těsně nad vodopády
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'54.64"N, 17°12'30.41"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-20
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613033

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699597

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rešov; mohutné skalní výchozy, Rešovské vodopády
souřadnice: 49°52'54.09"N, 17°12'33.33"E, ± 193m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12738883

6174b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Silesia. Opp. Poruba: in silva inter pagos Nová Plesná et Velká Polom.
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.78"N, 18°7'32.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1965-05-02
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613087

6174c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Opp. Bílovec: pag. Výškovice, in valle rivi Jamník, prope fontem.
nejbližší obec: Těškovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'25.60"N, 18°0'5.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-10-03
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613088

6240b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Ostrůvek
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'50.17"N, 12°27'22.83"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985
náleze: František Čech
pramen: Čech František et al. SPR Ostrůvek - inventarizační průzkum. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6680653

6240d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Přimda, Ostrov
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°25'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964-06-24
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250388 /Orig. number=354 /Orig. number=250354 /Orig. number=250354
ID: 527853

6241c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jedlina_2240113
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.33"N, 12°30'4.64"E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-16
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278453

6248d

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Brdy: údolí Třítrubeckého potoka mezi zámečkem a vodojemem.
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°42'2.86"N, 13°48'6.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-31
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613146

6249c

lokalita: Böhmen: Brdygebirde: Torfmoore am Tok bei Obetznitz, sehr selten, Grauwacke
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'15.58"N, 13°52'35.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1874-04-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871710

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia centralis, Brdy: údolí potoka Reserva pod V. Tokem
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°42'19.62"N, 13°50'43.23"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-25
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613149

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: u Obecnic blíž hory Toku
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'15.53"N, 13°52'35.54"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
náleze: Freyn
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613610

6259d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: [Chotěboř:] V Obolcích za Kohoutovem na vlhkých, stinných místech lesních
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.93"N, 15°39'33.35"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1881-08-21
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612560

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Chotěboř: feuchte Waldstrecke "v Obolcích"
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.93"N, 15°39'33.35"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Josef Dvořák
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613624

6260a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: In Wäldern bei Maleč mehrfach
nejbližší obec: Maleč u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'21.09"N, 15°40'33.18"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: J. Jahn
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613628

6260c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: u Čertova stolku
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'47.42"N, 15°42'40.44"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Dobrženský
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106819

6261a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: U Hlinska: Na Stráni.
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'11.61"N, 15°53'52.03"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886
nálezce: Kalenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. pozn.: "Také: *Lycopodium complanatum*"
ID: 13613281

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: skála naproti Podstránskému mlýnu u Hlinska
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'8.20"N, 15°53'49.73"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v originále uveden sběratel jako "Kalenský dle Částky"
ID: 13613593

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hlinsko: Fels gegenüber der Mühle "Podstránský mlýn"
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'5.53"N, 15°53'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613620

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bei Hlinsko: na Stráni
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'5.53"N, 15°53'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613626

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Um Hlinsko zerstreut und spärlich
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'5.53"N, 15°53'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613629

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Stráň nad mlýnem u Hlinska.
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'11.61"N, 15°53'52.03"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Částka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium A. Weidmann
ID: 13613284

6261c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Studnice (2,5 km J Hlinska v Čechách): vzácně na S úpatí skály na vrcholu kopce Přední Hradiště, 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.29"N, 15°53'30.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-09
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 522136
ID: 13612556

6261d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hlinsko: v lese u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.88"N, 15°56'9.79"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1889-06
nálezce: E. Kalenský
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612578

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hlinsko: v lese u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.88"N, 15°56'8.55"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1889-06
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612885

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hlinsko: v lese u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'48.57"N, 15°56'6.55"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1880
nálezce: E. Kalenský
pramen: Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 2:53-79.
projekt: Vysočina
ID: 10106808

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: les u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'48.57"N, 15°56'6.55"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: R. Hendrych
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1–17.
projekt: Vysočina
ID: 10106807

6262d

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy, 6262d, Pustá Rybná (distr. Svitavy): smrkový les u rozcestí lesních cest ca 0,5 km JJZ od kóty Kaštánkův kopec (752,8) a asi 100 m Z od mostku přes potok Hlučál, 1 rostlina

nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'51.60"N, 16°6'37.40"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: P. Sklenář

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612526

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: j0130zv_143322_131_L5.4

nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy

souřadnice: 49°42'58.93"N, 16°6'49.46"E, ± 440m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002

nálezce: Petr Sklenář

pramen: Petr Sklenář. j0130zv: j0130zv. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 11.07.2002 - 21.05.2003

ID: 3981060

6264d

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Poličsko, 6264d, Svitavy: horní hrana malého (již dávno opuštěného) lůmku v jihovýchodní části lesa Bažantnice (zv. Vodárenský les), malá populace (asi 50 × 30 cm) při bázi kmene mladé olše

nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'42.00"N, 16°27'10.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2013-06-14

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612523

6270c

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Těšíkov. Údolí Trusovického potoka při Těšíkovské kyselce

souřadnice: 49°44'28.23"N, 17°22'50.57"E, ± 400m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-05-24

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617739

6342a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Český les, státní přírodní rezervace Přimda, východní úbočí, rulové kamenné moře

nejbližší obec: Přimda, okres Tachov

souřadnice: 49°40'57.84"N, 12°40'6.49"E, ± 50m

nadmořská výška: 780-800 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1972-05-18

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613179

6348a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'30.36"N, 13°44'41.11"E, ± 164m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-06-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10694513

6348d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Buková u Rožmitálu p. Třemš.: bulžníková skála v komplexu Rozpuklé skály, cca 0,6 km SSV kóty 726.2 (Jahodová hora), cca 1,7 km SZS hlav. křižovatky v obci, zastíněná SV exp. stěna skalního masivu nad "rozpuklou" skálou: mělce zazeměné plošinky na bulžníkových balvanech při úpatí skály, pouze 5 trsů
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°37'59.45"N, 13°48'4.92"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-07
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612762

6350a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.99"N, 14°0'15.92"E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. L. Ekr: pochybný údaj, rukopis jména taxonu a lokalizace je psán různým rukopisem, který ani jeden nekorresponduje s rukopisem K. Domina, patrně se jedná i o výskyt v jiném kvadrantu
ID: 13613465

6359d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kojetín, 8 km SV od Havlíčkova Brodu: stinná smrčina poblíž lesní cesty, 1,5 km JZ od obce.
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'54.07"N, 15°38'20.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-04-06
nálezce: Hausvater
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612879

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: ojediněle Somrvald [Sommerwald, neboli Ronovec - hájovna, dnes zcela zničeno a zastavěno zemědělským areálem]
nejbližší obec: Kojetín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'46.42"N, 15°38'32.65"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-10-09
nálezce: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106821

6360b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďárské vrchy, distr. Havlíčkův Brod, Ranská jezírka PR, břeh jezírka, les
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.86"N, 15°48'49.47"E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-10-14
náleze: Tereza Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612577

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďárské vrchy, 6360b, Staré Ransko (distr. Havlíčkův Brod): zazemněné balvaniště v lese ca 1,3 km JJV od kóty Ranský Babylon (674,4)
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'29.20"N, 15°49'44.20"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-10-04
náleze: N. Gutzerová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612528

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Staré Ransko: zazemněné balvaniště v lese nad levým břehem Doubravy ca 1,5 km JJV od kóty Ranský Babylon (674,4)
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'26.90"N, 15°49'53.50"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-10-04
náleze: N. Gutzerová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612530

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře): PR Ranská jezírka 3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.00"N, 15°48'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630-644 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-25
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612873

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře): PR Ranská jezírka 3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°48'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630-644 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-28
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612874

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy, 6360b, Staré Ransko (distr. Havlíčkův Brod): zazemněné balvaniště v lese ca 1,3 km JJV od kóty Ranský Babylon (674,4)

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'29.20"N, 15°49'44.20"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: F. Lysák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612527

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Staré Ransko: zazemněné balvaniště v lese nad levým břehem Doubravy ca 1,5 km JJV od kóty Ranský Babylon (674,4)

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'26.90"N, 15°49'53.50"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: F. Lysák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612529

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: Borovská jezírka (velké, Z břeh) 3 km SV od obce

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'11.86"N, 15°48'49.47"E, ± 50m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000-06-10

nálezce: Šárka Nejedlá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 562725

ID: 13612555

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Staré Ransko u Ždírcu (asi 24 km SV od Havl. Brodu): v lese u jezírek vzniklých zatopením jam po dolování - poblíž šachty

"Terezka", 3 km JJZ obce, podklad: peridolity

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'14.92"N, 15°48'55.13"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1963-05-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612862

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Čechy východní-Krucemburk: v lesním masivu Babylon u St. Ranska.

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'3.58"N, 15°49'0.86"E, ± 400m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-19

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613225

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Bohemia orient. distr. Chotěboř: locis excisis in silva montis Babylon prope pag. Ransko ad opp. Krucemburk, solo serpentinitico.

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'3.58"N, 15°49'0.86"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-19

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613244

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Východní Čechy: Žďárské vrchy: Chotěbořsko: V lese "Babylon" u St. Ranska

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'3.58"N, 15°49'0.86"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-26

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613316

lokalita: "V dolech" u Ranska

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'16.83"N, 15°49'30.70"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-07-26

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613426

lokalita: Staré Ransko: travnatá lesní cesta ve smrčíně 600 m VJV - JV od kóty Ranský Babylon - 673,2 m, cca 1,9 km J od továrny v obci

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'53.90"N, 15°49'26.90"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2018-04-29

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 13785647

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: j0028zv_232208_207_X9A

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'12.06"N, 15°48'45.29"E, ± 141m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4377690

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: j0028zv_232208_226_S1.2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'27.86"N, 15°49'44.44"E, ± 6m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377725

6361a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďárské vrchy, 6361a, Radostín (distr. Žďár nad Sázavou): balvaniště v lese nad levým břehem Doubravy ca 200 m SZ od kóty Okrouhlice (604,4)
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'13.80"N, 15°50'8.10"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-10-04
náleze: N. Gutzerová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612532

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Radostín: velký kámen v lese poblíž břehu Doubravy asi 80 m SSZ(–S) od kóty Okrouhlice (604,4)
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'12.90"N, 15°50'16.60"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-10-04
náleze: N. Gutzerová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612534

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Radostín: velký kámen v lese poblíž břehu Doubravy asi 80 m SSZ(–S) od kóty Okrouhlice (604,4)
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'12.90"N, 15°50'16.60"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
náleze: F. Lysák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612533

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďárské vrchy, 6361a, Radostín (distr. Žďár nad Sázavou): balvaniště v lese nad levým břehem Doubravy ca 200 m SZ od kóty Okrouhlice (604,4)
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'13.80"N, 15°50'8.10"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
náleze: F. Lysák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612531

6361b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Cikháň: starý smrkový lesní porost na JZ svahu Prostředního kopce, 250 m JZ od rozcestí lesních silniček pod Žákovou horou u, porost na ploše ca 2 m²
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'57.00"N, 15°59'36.00"E
nadmořská výška: 764 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2004-11-05
náleze: V. Zabloudil
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612535

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: ad saxa muscosa in cacumine montis Tisůvka supra pagum Cikháň
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'7.02"N, 15°56'57.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-13
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449610
ID: 13612568

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár n. Sáz.: in fissuris rupium in cacumine montis Tisůvka (Čertův kámen) prope pagum Cikháň
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'7.07"N, 15°56'58.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-18
náleze: M. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451496
ID: 13612670

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in saxo muscoso in summo montis Tisůvka supra pagum Cikháň
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'7.02"N, 15°56'57.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-06-18
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444885
ID: 13612570

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Žákova hora kóta 809, smrkový les
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.20"N, 15°59'30.65"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1926-07
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612860

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Žákova Hora
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 809 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1926-07
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613139

lokalita: Žákova hora
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613427

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Pod Žákovou horou po kraji lesní cesty
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.72"N, 15°59'31.27"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-08-06
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136497; schedu obsahuje více lokalit
ID: 13612558

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Žákové hoře u Žďáru
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.72"N, 15°59'31.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 809 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-01
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178401
ID: 13612562

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Žákové hoře v českomoravské vysočině blíže Žďáru
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-01
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613386

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Žákově hoře u Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613310

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Žákova hora u Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.72"N, 15°59'31.27"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897-08-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138244
ID: 13612559

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na Žákově hoře u Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613325

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nové Město na Moravě: pod Žákovou horou při cestě z Bodlákové ku Sražené vodě
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.72"N, 15°59'31.27"E, ± 600m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: P. Havelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 379506; Scheda je opis M. Smejkal z r. 1956 s komentářem "Starý historický sběr Havelkův (s jeho rukopisem), citovaný v jeho květeně (Havelka 1896) p. 3 takto ..." viz text na schedě
ID: 13612561

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nad Sraženou vodou u Cikhaje blíž Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.72"N, 15°59'31.27"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40596
ID: 13612574

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Českomoravská vysočina - Žákova hora
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'24.95"N, 15°59'30.58"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: J. Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je uvedeno dodatečně jako sběratel "bří Rohlenové"
ID: 13612772

6361c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hlinecko. Na rašeliništi u ryb. Velké Dářko
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.18"N, 15°52'52.26"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1902-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612579

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Přibislav: olšina mezi [Havlíčkovou] Borovou a Račínem v lese
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'30.66"N, 15°50'11.53"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1893-08
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136497; scheda obsahuje více lokalit
ID: 13612557

6361d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: distr. Žďár, v podrostu smrkového lesa poblíž školky při lesní cestě u obce Cikháj do Fryšavy (ca 500 m od Cikháje)
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'49.59"N, 15°58'57.96"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1975-08-23
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 452146
ID: 13612567

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: západní Morava, Českomoravská vrchovina, Žďársko, na surovém jehličnatém opadu ve smrkové monokultuře ca 1 km
východně obce Cikháj, vzácně
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.06"N, 15°58'59.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-28
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 443799
ID: 13612569

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: nad Sraženou vodou u Cikháje nedaleko Žďáru [n. S.]

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'45.38"N, 15°59'15.14"E, ± 200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: J. Šmarda

pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10106817

6362a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy, 6362a, Samotín (distr. Žďár nad Sázavou): PP Lisovská skála, severozápadní svah, 1 rostlina

nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'45.76"N, 16°2'14.05"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: P. Sklenář

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612536

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: PP Bílá skála

nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'22.18"N, 16°2'46.67"E, ± 168m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2006

nálezce: Ivan Novotný; Svatava Kubešová; Karel Sutorý

pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.

projekt: NDOP

ID: 7240387

6362b

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy, 6464a, Sněžné (distr. Žďár nad Sázavou): bývalá pískovna na severozápadním okraji osady Blatiny, 465 m VSV od kóty Drátník (776), několik rostlin spolu s *Lycopodiella inundata* na obnaženém vlhkém písku v méně zarostlých částech pískovny

nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'20.70"N, 16°5'24.60"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2013-05-07

nálezce: Jan Košnar

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612537

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in declivi petroso muscosoque silvae sub cacumine rupis Drátníkova skála (Drátník) prope pagum Blatiny

nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'17.47"N, 16°5'3.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1977-07-20

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 467056

ID: 13612565

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy, Blatiny, 10 km S od Nového Města na Mor.: pod skalami mezi balvanovou sutí na kótě Dráteníčky - 775 m, 500 m Z od obce

nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'17.47"N, 16°5'3.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-05-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612580

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy: Blatiny, 10 km S od Nového Města n. Mor.: mezi balvanovou sutí pod skalami na kótě Dráteníčky - 775 m, 500 m Z od obce.

nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'17.31"N, 16°5'2.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-05-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612870

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy: Blatiny, 10 km S od Nového Města n. Mor.: mezi balvanovou sutí pod skalami na kótě Dráteníčky - 775 m, 500 m Z od obce.

nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'17.31"N, 16°5'2.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-05-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613076

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Nové Město na Mor.: Dráteníková [Drátenická] skála

nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'17.01"N, 16°5'2.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1928-07

nálezce: Jan Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613287

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Žďárské vrchy: rulová suť pod vrcholem Dráteníček u Blatin [PP Drátenická skála]

nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'18.11"N, 16°5'2.11"E, ± 200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: J. Gregor

pramen: Gregor J. (1957): Příspěvek ke květeně Žďárských vrchů. – Preslia 29: 330–331.

projekt: Vysočina

ID: 10106802

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Blatiny: bývalá pískovna, 465 m VSV od kóty Drátník (776 m)
souřadnice: 49°39'20.75"N, 16°5'24.77"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-07
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
ID: 10246441

6362c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Sklené, 7 km situ boreo-orientali ab urbe Žďár nad Sázavou, raro in locis saxosis (substr. serpentinico) in silva 1 km ad boreo-orient. a pago versus
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'14.89"N, 16°1'1.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-03-25
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612517

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava - Nové Město. Kadov: lesní močál při silnici k Rumpolci.
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'58.07"N, 16°4'46.12"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-20
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612646

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Žďár [n.S.]: v olšině pod Brožovou skálou [PP Brožova skalka SSV od Skleného]
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'27.92"N, 16°0'39.50"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1944): Floristický příspěvek ke květeně Žďárských hor. – Příroda 36: 195–197, 227–229, 260–262.
projekt: Vysočina
ID: 10106810

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /135/ Žďárské vrchy (91/6362c): Fryšava (distr. Žďár n.Sáz.): lesní masív na svazích Křivého javoru, po obou stranách štěrkové lesní silnice v délce asi 200m (na krajnicích komunikace o šířce asi 2m), asi 0,5km S odvrcholu Křivého javoru. (velmi hojně), (14.10.1999 leg.V.Zabloudil et V.Růžička, det. V.Růžička, herb.Růžička, 7.10.2008 leg.et det.J.Koblížek et V.Růžička BRNL, herb.Růžička, Zabloudil et al.2010).
nejbližší obec: Fryšava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'43.00"N, 16°1'19.00"E
nadmořská výška: 790-800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-10-14
náleze: V. Zabloudil; Václav Růžička
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344036

6362d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nové Město na Moravě: u potoka ve smrkovém lese asi 1/2 km sv. od Rokytne
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'2.57"N, 16°4'58.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1948-08-28
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612564

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: rezervace Pasecká skála (812 m) u Pohledce [PP Pasecká skála]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.77"N, 16°4'54.93"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106828

6371c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Oderské hory: ad fontes fl. Odra
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.13"N, 17°31'11.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-09-11
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 211783
ID: 13612655

6371d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 172. Boškov: les při L straně silnice vedoucí k Zelenému kříži, cca 2km ZJZ obce.
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'4.00"N, 17°35'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994
nálezce: Skoupil
pramen: Kincil L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
poznámka: Duda 1990a z VVP Libava neudává
ID: 8302921

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /44/ Oderské vrchy: Boškov: zalesněná plošina při L straně silnice Zelený Kříž-Boškov, ca 2 km obce
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'4.00"N, 17°35'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větrovka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102468

6376d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kamenité v Beskydech, prořídlý les severně od obce
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'32.16"N, 18°28'58.96"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612770

6377c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Řeka, v lese směr Ropička.
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'6.22"N, 18°34'0.54"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-09-02
nálezce: R. Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612719

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: CHKO Beskydy, Řeka, návrh MZCHÚ Ropice I
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'16.90"N, 18°34'44.40"E, ± 8m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-04-09
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6949407

6377d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0214be_252215_516_L5.4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'14.87"N, 18°39'47.12"E, ± 61m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0214be: t0214be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2001 - 14.01.2004
ID: 4699914

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 0_opravy_252220_844_L5.4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'13.32"N, 18°39'48.64"E, ± 39m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000
nálezce: Marie Derková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4703827

6378b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Vendryně, vrch Ostrý
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.91"N, 18°45'6.07"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-04-25
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612730

6378d

lokalita: Slezsko, Těšínské Beskydy, kat. úz. Nýdek, u chodníku v lese, 600 m Z kóty Velký Stožek (978)
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'26.00"N, 18°48'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-03-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873593

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Slezské Beskydy: Nýdek, lesní cesta jv. od soutoku dvou erozních rýh horního toku Hluchové
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'29.28"N, 18°48'22.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1999-09-03
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612972

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bystřice nad Olší (okr. Frýdek-Místek), bučina ca 200 m VJV vrcholu Loučky (kóta 835,0), lokálně jen dva trsy
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'27.43"N, 18°47'4.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-07-30
nálezce: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU;CESK;FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 554551
ID: 13612602

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Návsí u Jablunkova: PP Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.56"N, 18°46'7.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612735

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, kú. Návsí u Jablunkova, přír. pam. Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.56"N, 18°46'7.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-05-26
nálezce: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613131

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Těšínské Beskydy: non procul a pago Nýdek, in clivo montis Velký Sošov (886)
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'4.09"N, 18°48'27.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1982-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612996

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Morava, Nýdek, jižně kóty 747, pravý břeh potoka Hluchová, ve smrkovém lese, Slezské Beskydy
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'38.82"N, 18°47'25.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-12
nálezce: J. Gill
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612718

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mts. Slezské Beskydy: pag. Nýdek, silva Hluchová
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'26.53"N, 18°47'52.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-05-29
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613110

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Slezské Beskydy: Velký Stožek - přirozená smrčina severně Zimného
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'31.36"N, 18°48'17.46"E, ± 300m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1968-05-10
nálezce: O. Zatloukal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 434703
ID: 13612658

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava východní. Beskydy. Mionší vrch. Mionší. Výstupní cesta k lovecké chatě
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'54.16"N, 18°47'29.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958-09-04
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612944

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Těšínsko; cestou Návsí u Jablunkova - Stožek
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'4.34"N, 18°47'57.65"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-07-23
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613038

6448a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PP Míšovské buky
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'46.33"N, 13°44'20.34"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2009-07-30
nálezce: Martin Čížek
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6859588

6448b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Roželov (Rožmitál pod Třemšínem), asi 3 km SSZ od středu obce, východně od rozcestí Kobylí hlava
souřadnice: 49°34'31.00"N, 13°46'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-07-16
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.
projekt: ČNFD
ID: 1284304

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Getsemanka - Ve Vratech; na kameni u lesního průseku, kousek od asfaltové silnice
souřadnice: 49°35'40.46"N, 13°45'54.54"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-08-03
nálezce: Josef Spilka; Viktorie Duková
pramen: Duková V., Spilka J. (2014): náhodný nález, nepublikováno
projekt: NDOP
poznámka: mikrohabitat - buližníkový kámen s mělkou prohlubní zanesenou jehličím, spolu s *Avenella flexuosa*, *Sorbus aucuparia* juv. , mechy, lišejníky
ID: 11921513

6450b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 35d. Březnické Podbrdsko: 6450b, Zalužany (distr. Příbram): opuštěný a zatopený žulový lom "V hromadách", S od silnice na Kozárovici, na mělce zazemněné terásce S orient. lomové stěny, ca 1,4km SV od kostela.
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°33'9.00"N, 14°5'51.00"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-07
nálezce: D. Fischer
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192436

6457d

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Sedlice: na žulovém mechovitém balvanu levého břehu Želivky asi 300 m západně od Nové Valchy na úpatí lesnaté stráně
nejbližší obec: Kletečná u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.60"N, 15°17'12.41"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-08-16
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612575

6458a

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Na balvanu u Vránovy skály v Orlovech
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'26.33"N, 15°24'2.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-05-27
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612576

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Humpolecko. Na balvaně v lesní světlině u Vránovy skály v polesí Orlovy u Kejžlice.
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'26.57"N, 15°24'2.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-05-27
nálezce: Čábera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613477

6459d

původní jméno: *Huperzia selago* /L./ Bernh. ex Schrank ex Mart.
lokalita: Na Vysočině, SV svah Vysočiny
nejbližší obec: Smilov u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'39.20"N, 15°36'6.10"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Jatiová M. /1962/: Nástin vegetačních poměrů povodí Šlapanky. - ms. /Dipl. pr. dep. in Knih. Bot. Přír. Fak. MU Brno/.
ID: 13568875

6462a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: N. Město: les Ochoza u skály
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.82"N, 16°2'58.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 213883
ID: 13612566

6471a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Oderské hory, in silvaticis ad pag. Vel. Újezd.
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.77"N, 17°30'29.66"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 253686
ID: 13612652

6474c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rožnov: in declivibus silvaticis m. Huštín propa pag. Zubří
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'58.81"N, 18°4'19.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1934-03-31
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 257215
ID: 13612625

6474d

lokalita: Moravia, Frenštát, Veřovice údolí Padolí
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'0.75"N, 18°8'47.13"E, ± 1000m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1949-09-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873597

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Frenštát-Veřovice, údolí Padolí
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'4.92"N, 18°8'29.24"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1949-09-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613118

6475c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Trojanovice, sinister confluviu Radhoštnice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'41.64"N, 18°13'31.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612995

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia - provincia Moravskoslezské Beskydy, haud procul a pago Trojanovice - Pindula in valle confluviu Lubina, septentrionali cotam 671
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'3.87"N, 18°11'41.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-10-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613006

6475d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice - Pustevny, in clivo montis Zmrzlý vrch situ septentrionali
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'11.36"N, 18°16'28.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-04-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613010

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Beskydy. U cesty pod Stolovou nedaleko Čeladné.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.53"N, 18°18'28.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-07-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612701

6476b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, PR Travný; zářez cesty nad spodní asfaltkou, okraj cesty, plášť smrkového lesa
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'29.65"N, 18°29'41.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-05-10
nálezce: P. Foldynová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612728

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Krásná in clivo occidentali montis Travný

nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'46.53"N, 18°29'30.41"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1982-07-22

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612991

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, in clivo montis Lysá hora, secundum rivum Satina, situ septentrionali

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'22.30"N, 18°26'14.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-08-16

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613004

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Moravia: Beskydy, při pramenech Satiny na Lysé hoře

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'1.07"N, 18°26'35.84"E, ± 100m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1948-04

nálezce: Josef Duda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 354638

ID: 13612640

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: PR Mal.kotel,113A5

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'15.35"N, 18°26'17.41"E, ± 455m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003

nálezce: Šárka Cimalová

pramen: Cimalová Š., Plášek V. Plán péče pro PR Malenovický kotel, 2004-2014: Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6748927

6476c

lokalita: [Čeladná]: Smrk

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'29.95"N, 18°22'12.74"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1903

nálezce: F. Gogela

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873590

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ostravice: pod vrcholem hory Smrčina (810 m), asi 1,3 km VSV od nádraží v obci
nejbližší obec: Hamrovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'26.90"N, 18°24'30.42"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006-06-12
nálezce: V. Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895726

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Radhošťské Beskydy, Staré Hamry, Smrk; prameny potoka Matulák, lokálně bohatě
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'34.41"N, 18°22'4.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-08-26
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612725

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ostravice: pod vrcholem hory Smrčina (810 m). asi 1,3 km VSV od nádraží v obci
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'27.14"N, 18°24'40.17"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006-06-12
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612519

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Ostravice, Malý Smrk (1174), břeh lesní svážnice na s. svazích
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'54.97"N, 18°23'10.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-06-03
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612978

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mähren: am Füsse des Smrk im den Schanzen (Althamer)
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.16"N, 18°24'48.48"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1900
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36373; na schedě jsou uvedené dvě různé lokality
ID: 13612626

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Smrk
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'3.58"N, 18°21'52.87"E, ± 1634m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová; Vítězslav Plášek
pramen: Anonymus. C2_ypk0g IP MZCHÚ 2003: Nálezy flory a fauny. Přesně nepojmenováno, .
projekt: NDOP
ID: 6706310

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bučací potok - východní přítok
souřadnice: 49°30'44.75"N, 18°22'57.42"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Dryopteris affinis* = *D. borrieri*
ID: 10236596

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Barabská cesta - Matulákův potok
souřadnice: 49°30'34.55"N, 18°22'1.43"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10229388

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pramen Matulákova potoka
souřadnice: 49°30'38.99"N, 18°21'56.41"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Dryopteris affinis* = *D. borrieri*
ID: 10238671

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pramen Matulákova potoka
souřadnice: 49°30'38.99"N, 18°21'56.41"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-08-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 16 ex, *Aconitum berdaui* nothosubsp. *walasii* ve spodní části na hraně jednoho z vodopádů
ID: 10238670

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Barabská cesta - Matulákův potok
souřadnice: 49°30'55.76"N, 18°21'55.37"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-08-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10229384

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Barabská cesta - Matulákův potok
souřadnice: 49°30'55.76"N, 18°21'55.37"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-08-25
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232152

6476d

lokalita: [Ostravice]: Im ... Lissa hora [=Lysá hora]
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.29"N, 18°26'52.81"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1834-08
nálezce: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873592

lokalita: [Ostravice]: ... Lissa [=Lysá hora]
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.29"N, 18°26'52.81"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: Reissek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873591

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. Ostravice, Řečice - Pasička
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'10.28"N, 18°29'16.65"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-25
nálezce: Iva Košťálová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612740

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia, Beskydy, Lysá hora
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.44"N, 18°26'52.68"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-07
nálezce: O. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612924

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí: Lysá hora
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.07"N, 18°26'50.67"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-06
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612757

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Schles.: Lysahora: Mazaktal
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'5.68"N, 18°26'10.08"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1904
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36373; na schedě jsou uvedené dvě různé lokality
ID: 13612627

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia, Beskydy, Lysá hora, podrost
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.44"N, 18°26'52.68"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612923

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0165be_252403_688_L5.4
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'13.73"N, 18°28'34.21"E, ± 253m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0165be: t0165be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4724907

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0147be_252223_479_L5.4
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'33.07"N, 18°28'5.74"E, ± 145m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4705913

6477a

lokalita: Frýdek: Morávka, [Krásná]: úpatí Travného
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.72"N, 18°30'26.58"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873589

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Krásná, SZ sváz nad lesní komunikací pod vrcholem Travného, vtroušená ve spol. *Vaccinietum myrtilli*
při okraji *Calamagrostietum vilosae-Fagetum*
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'49.16"N, 18°30'13.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-21
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612726

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0147be_252223_400_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.22"N, 18°31'17.76"E, ± 379m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4705808

6477b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jablunkov, Košariska u Hor. Lomné
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'22.25"N, 18°39'16.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1950-06-24
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613094

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na sv. svahu Ropice, zarostlá paseka (převl. smrk)
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'54.11"N, 18°35'15.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1937-05-02
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613135

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0214be_252220_74_L5.4
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'44.33"N, 18°38'39.08"E, ± 267m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0214be: t0214be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2001 - 14.01.2004
ID: 4704633

6477c

lokalita: Morávka: Byčinec
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'57.47"N, 18°33'26.30"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1887
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873595

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka: prameniště řeky Morávky, smrčina
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'7.76"N, 18°32'34.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-13
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612732

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Morávka, Bílý Kříž s. svahy pod prameništěm Morávky
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'14.06"N, 18°32'30.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612975

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Morávka: údolí Byčince (pravostr. přítok Morávky), směr osada Byčinec
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'58.21"N, 18°33'26.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-07-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612736

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravskoslez. Beskydy, v lese u Visalají
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'7.32"N, 18°31'41.78"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-08-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612700

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Slezsko: ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy), asi 800 m n. m., půda kamenitá (pískovec), roztr.
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'5.97"N, 18°31'42.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613090

lokalita: Východní Morava (Slezsko): ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy), půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.96"N, 18°31'41.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-14
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613388

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, PP Byčinec.; CHKO Beskydy, Morávka, PP Byčinec.
souřadnice: 49°30'58.17"N, 18°33'23.09"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-04-27
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil (2014): Terénní zápisky 2014
projekt: NDOP
poznámka: Svah nad lesní cestou.
ID: 11320540

6477d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Horní Lomná: hřebenový úsek Čubaňov - M. Polom (1000 m), asi 300 m před kótou Čubaňov, okraj cesty v odtěženém terénu
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'59.34"N, 18°36'20.24"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-06-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612742

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná: údolí Přetlače, směr Muřinkový vrch, na okraji smrčiny
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'18.58"N, 18°39'31.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-05-07
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612743

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, in vicinitate pagi Horní Lomná, Piceetum sub cacumine montis Malý Polom, situ septentrionali
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'42.29"N, 18°35'54.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613007

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hora Mionší u Dol. Lomné, na okr. lesa v mechu
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.42"N, 18°39'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-07-02
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613114

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Slezsko: na travnatém břehu potůčku na již. úbočí Vel. Polomu (Těšínské Beskydy)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'10.20"N, 18°39'52.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1938-06-24
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613092

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: CHKO Beskydy, NPR Mionší - 1, les, celá rezervace
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'58.81"N, 18°39'42.14"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Inventarizační průzkum NPR Mionší - botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7844296

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'2.44"N, 18°36'39.91"E, ± 160m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10987049

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'1.69"N, 18°36'42.95"E, ± 128m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10987041

6478a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Košařiska: S-SV svahy Kozubové, acidofilní bučina
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.31"N, 18°40'47.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-08-07
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612733

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Milíkov, Kozubová (982), s. podvrcholové svahy (pod kaplí)
nejbližší obec: Milíkov u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'20.13"N, 18°40'24.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-08-07
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612977

6478b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, Písek, S úbočí Zelené hory, nad řekou Olší, ojediněle v lísko[v]é křovině obklopené smrkovým lesem
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'30.64"N, 18°47'8.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2007-11-10
nálezc: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612729

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Beskydské podhůří, Radvanov, žlutá turist. značka směrem na Groníček, smíšený les ca 600 m od konce obce, ojediněle
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'50.17"N, 18°47'20.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997-04-27
nálezc: J. Kudělová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612720

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Silesia. Opp. Jablunkov: decl. occid. montis Krkavice
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'48.93"N, 18°49'5.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-06
nálezc: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613102

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Písečná: Potůček a cesty pod rašeliništěm v Kotelnici
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.69"N, 18°48'14.03"E, ± 900m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2008-03-30
náleze: Petr Chytil; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166353

6478c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná, sjezdovka Severka, spolu s *Lycopodium clavatum*, početná populace
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.91"N, 18°42'33.17"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-30
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612727

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Dolní Lomná: Noclehy, severně exponované svahy lesních cest severně od Čerchlaného Beskydu
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.13"N, 18°41'54.50"E, ± 900m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-04-02
náleze: David Hlisenkovský; et al.
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 2 + 98 (2 vzdálenější populace)
ID: 13214752

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /8/ Moravskoslezské Beskydy: Dolní Lomná: střední část S sjezdovky trati "Severka", svahové prameniště na sjezdové trati.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'23.00"N, 18°40'43.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-30
náleze: D. Hlisenkovský; Chytil
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325178

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,8 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'22.20"N, 18°40'24.30"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753530

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: CHKO Beskydy, Dolní Lomná, závěr údolí Křínovského potoka, severní expozice.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'58.73"N, 18°42'36.94"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-05-12
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950700

6478d

lokalita: Slezsko, Těšínské Beskydy, kat. úz. Mosty u Jablunkova, v okraji lesa, pod lesní cestou 1300 m JJZ kóty Zelená (605)
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'27.22"N, 18°46'34.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975-03-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873594

6479a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, Bahenec, PR Plenisko, jv. svahy horské bučiny
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.30"N, 18°50'1.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1999-09-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612971

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Slezské Beskydy, Písek: PR Plenisko, na ploše 5 x 5 m
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'35.56"N, 18°50'3.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612738

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Slezské Beskydy, Písek: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.71"N, 18°50'2.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-04-12
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612739

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34"N, 18°50'3.97"E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájková Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989.
1989.
projekt: NDOP
ID: 6292719

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Plenisko; v blízkosti potůčku ve spodní části PR Plenisko
souřadnice: 49°35'26.86"N, 18°50'4.08"E
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-03-14
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Lucie Klečková (2014): Vlastní terénní pozorování
projekt: NDOP
ID: 11313547

6542a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia occidentalis, Český les: Závist, pramen Radbuzy břeh
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'40.27"N, 12°42'8.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-05-01
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613186

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Český les: Vranov, St. Herštejn, východní svah, 750 m V vrcholu.
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'19.46"N, 12°43'27.86"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-05-14
nálezce: J. Bozděchová; L. Hůrka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613165

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vranov u Mnichova_2220191
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'29.60"N, 12°42'40.86"E, ± 3m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-15
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5276464

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0187_212306_183_S1.2
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'34.18"N, 12°42'36.54"E, ± 37m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141119

6542d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Díly, cca 600 m SSV k. Tyrolka (865), nad silnicí Vranov-Díly, cca 150 m SZ k. 737, ve smrk. lese, pr. břeh přítoku
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'53.74"N, 12°45'46.89"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-07-22
náleze: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612723

6544d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: v lesním mokřadu u Mezolz [=Mezholezy] u Kdyně
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'19.37"N, 13°5'28.55"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1937-08-20
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613302

6551c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Zvíkovské Podhradí: lesy mezi Štědrónínem a samotou "Na Budách" u Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'43.79"N, 14°11'2.60"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-13
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9989686

6555a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 787.Chotčiny: smrkový les mezi obcí a osadou Hartvíkov, 600-660 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).
souřadnice: 49°27'3.78"N, 14°50'54.87"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844568

6557b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velký Rybník: les Rousínov V od osady
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'59.86"N, 15°19'29.17"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Kobrle
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106827

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 451. Svěpravice: podél P břehu Hejlovky od úseku Z Vadčic k mostu přes Velkou přehradu Z Milotic
nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'53.00"N, 15°15'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497759

6558b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: severní díl polesí Temník, lesní mokřady
nejbližší obec: Velešov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'47.14"N, 15°27'12.71"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06
náleze: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613356

6558d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: podmáčený les u potoka nad SV cípem Maršovského rybníka u Maršova, okr. Jihlava
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'22.81"N, 15°26'56.12"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: V. Skalický
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in. Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106812

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 565. Šimanov: u lesního potoka 300 m S vtoku do Maršovského rybníka J obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'27.00"N, 15°26'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501792

6560b

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Stáj (7 km VJV od Polné): les Ochoza (Vochaza) JV od Polné, levý břeh Ochozského potoka asi 500 m JZ od kóty 548 (1,25 km SZ od Stále), křemitá hlína, u paty starého smrkového pařezu
nejbližší obec: Dobrouťov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'45.56"N, 15°46'50.39"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10-25
nálezce: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612859

6561a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Chroustov, 12 km JJZ od Žďáru n. Sáz.: kolem potoka ve smrkovém lese s příměsí buku na SV svahu, asi 800 m SSV od obce.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'45.64"N, 15°51'39.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612868

6572d

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'43.98"N, 17°48'47.78"E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1934
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871736

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0155_251417_281_L4
nejbližší obec: Loukov u Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'9.32"N, 17°44'57.55"E, ± 134m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003
nálezce: Tomáš Svačina
pramen: Tomáš Svačina. z0155: z0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4680647

6573c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Podolí: Podolí: lesní porosty a příkopy severně od zpevněné cesty v údolí Jedovského potoka v úseku zhruba od Čertova kamene po Kříbec (vrcholy severně nad cestou)
nejbližší obec: Podolí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'6.06"N, 17°50'52.73"E, ± 900m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-23
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: GPS souřadnice umístěna zhruba v polovině úseku
ID: 10168735

6574b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: LHC-716000, LČR, LS Rožnov, 220Cc3, kú Zubří, Baňkov
souřadnice: 49°29'53.00"N, 18°7'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1974-07-03
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Neidentifikována další dřevina v 1-2 patře.
ID: 832038

6574c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: LHC-716412-Obecní lesy Střítěž nad Bečvou, 321Dd1B, Střítěžské Paseky
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°3'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1962-08-09
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172036

6574d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Vsetínské Beskydy: non procul a pago Vigantice, dexter confluvius rivi Studený MO solitudinae Končiny, "Za Studeným"
nejbližší obec: Hážovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'14.24"N, 18°9'49.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-05-27
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612999

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Vsetínské Beskydy: non procul a pago Valašská Bystřice, dexter confluvius flumen Bystřice occidentali cota 665
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.50"N, 18°7'53.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-06-03
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613000

6575a

lokalita: [Rožnov pod Radhoštěm]: Radhošť pod kaplí
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'31.13"N, 18°13'21.83"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-06
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873615

lokalita: [Prostřední Bečva]: za Pustevnami na Radhošti
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'31.13"N, 18°13'21.83"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1923-07-10
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873612

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mähren: Radhost
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'31.88"N, 18°13'20.55"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1878-09-09
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613488

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Trojanovice, Radhošť, severní úbočí
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.89"N, 18°12'2.32"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-08-25
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie. terénní záznam. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7223763

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Radhošť, Trojanovice - sjezdovka
souřadnice: 49°29'13.46"N, 18°14'50.08"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-17
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2013): Terénní záznamy
projekt: NDOP
poznámka: horský trávník s nezapojeným bylinným patrem
ID: 11256573

6575b

lokalita: Moravia, Rožnov, Val. Bystřice, [Trojanovice]: svz. Kóty Tanečnice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'40.37"N, 18°16'33.53"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873596

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Čeladná, Kněhyně (1256,8), NPR Kněhyně - Čertův mlýn, v. svahy spodní hranice podél asfaltové silničky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'45.77"N, 18°19'6.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-10-31
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612968

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Tanečnice, sev. strana hřebene
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'47.40"N, 18°16'34.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-05-20
nálezce: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612967

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Tanečnice, sev. strana hřebene
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'47.40"N, 18°16'34.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-05-20
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613016

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, ad vicum Bařiny ad ripam fluminis Mohyla
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'22.22"N, 18°19'41.57"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-09-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612987

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago H. Bečva, in jugum montis Čertův mlýn, situ meridionali, circum cotas 1125 (sn. 4/78)
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.40"N, 18°18'15.65"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613005

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Horní Bečva - Malinová, in summo montis cota 1125
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'48.78"N, 18°18'14.77"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-08-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613008

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná: sedla mezi Kněhyní a Čertovými mlýny
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'37.43"N, 18°18'15.21"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-29
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612747

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, haud procul a pago Trojanovice - Bystré, in clivo montis Čertův mlýn situ
septentrion.-orien., Piceetum
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'26.64"N, 18°18'7.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-29
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613011

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Rožnov-Val. Bystřice, sevzáp. Tanečnice.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'44.69"N, 18°16'20.93"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
náleze: Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613081

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kniehina bei Friedland
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'43.88"N, 18°18'43.56"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1880-07-29
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613369

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Gipfel der Kniechina bei Friedland in Mähren.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.84"N, 18°18'45.29"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1864-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 75968
ID: 13612633

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Kněhina bei Friedland
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.84"N, 18°18'45.29"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612630

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čeladná; Převládají smrčiny na vlhkých balvanitých sutích - *Anastrepto-Piceetum*.
souřadnice: 49°29'48.09"N, 18°18'40.78"E, ± 663m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-08-16
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11759816

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prameniště Mohyly
souřadnice: 49°27'21.78"N, 18°19'52.33"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-14
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček Josef (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: dílem i po obvodu TML
ID: 10238716

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prameniště Mohyly
souřadnice: 49°27'21.78"N, 18°19'52.33"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-07-19
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček Josef (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: některé druhy jen na okraji
ID: 10238711

6575c

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Hutisko - Solanec. okr. Vsetín, Poskla, 1 km S obce
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'16.77"N, 18°13'25.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-19
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613550

6575d

lokalita: Horní Pečva, - Paseky, smrkový les
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'9.00"N, 18°19'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-08-21
nálezce: Mirka Marochová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613080

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, Benešky, in valle occident. cotam 833 - Solisko, sinister confluvijs flum. R. Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'25.38"N, 18°18'14.27"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-05-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612997

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Horní Bečva: in pratis silvisque
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.95"N, 18°17'3.86"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-07-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613277

6576a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná ad vicum Podolánky, dexter confluvijs rivi Čeladenka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.87"N, 18°20'47.34"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-04
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612985

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, Piceetum in SPR Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'0.80"N, 18°21'4.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612992

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago St. Hamry, in valle Červík, in clivo situ septentrion.-occident.
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'3.88"N, 18°23'8.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-07-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612990

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia - montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Čeladná - Podolánky sub vico Kociánka in valle Čeladenka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'54.51"N, 18°20'48.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613009

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry: smrčina v údolí Velkého potoka
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'29.43"N, 18°23'51.58"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-05-10
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567352
ID: 13612590

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Staré Hamry, Velký potok
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'28.64"N, 18°24'21.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-05-10
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613097

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ostravice 2; Jeden z poměrně významných, ikdyž maloplošných porostů as: Dd-F pralesovitého charakteru. Místy patrné přechodné facie k as: De-F.
souřadnice: 49°29'45.88"N, 18°22'53.19"E, ± 278m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11837125

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Medvědí - Chlopčiky
souřadnice: 49°27'58.84"N, 18°24'18.09"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-08-04
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček Josef (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v okolí TML
ID: 10238265

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Medvědí - Chlopčiky
souřadnice: 49°27'58.84"N, 18°24'18.09"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-08-11
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček Josef (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234319

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR V Podolánkách 485
souřadnice: 49°28'3.32"N, 18°21'8.85"E, ± 394m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-04-01
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí Martin (2003): Botanický inventarizační průzkum PR V Podolánkách
projekt: NDOP
poznámka: Silně ohrožený druh
ID: 10310756

6576b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Staré Hamry: Pod Gruň (vedle CHPV), smrčina
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'11.69"N, 18°28'33.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-08-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612737

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Distr. Frýdek-Místek. Les u hotelu Gruň 23 km JV Frýdku Místku
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'18.98"N, 18°29'5.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-26
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612916

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Ostravice-Bílá, úpatí Javořiny nad hotelem Bílá, rašeliniště u vodovodních pramenů, podklad hor. kreton (jistebnické vrstvy),
ojediněle mezi *L. clavatum*
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'59.42"N, 18°26'8.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-15
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613399

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Staré Hamry, Slezsko.
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'23.71"N, 18°26'27.93"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613220

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0166be_252408_451_L9.1
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.25"N, 18°29'25.76"E, ± 62m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729405

6576c

lokalita: okr. Vsetín, Velké Karlovice: na Vysoké
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.99"N, 18°21'38.79"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873617

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
lokalita: Vysoká (1024 m), smrčina na S svahu kopce, asi 0,8 km S od vrcholu. 800 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'41.54"N, 18°21'22.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-02-28
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154481

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
lokalita: Vysoká (1024 m), bučina na S svahu kopce, při prameni Rožnovské Bečvy, asi 0,25 km SV od vrcholu. 980 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'19.48"N, 18°21'47.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-05-24
nálezce: Aleš Pečinka; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154480

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

lokalita: Vašůtky: smrk. les na malém kopci nad levým břehem Rožnovské Bečvy, sklon k S, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 670 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'8.41"N, 18°21'11.86"E, ± 50m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-05-24

nálezce: Aleš Pečinka; Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154479

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: MS kraj, Beskydy, Bílá u silnice 56, cca 400 m Z od Bedřichova splavu, jehličnatý les

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'56.13"N, 18°22'48.97"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2014-09-04

nálezce: D. Podstawková

herbář: CESH

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612721

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Beskydy, Bílá, cca 400 m od Bedř. splavu směrem Mezivodí, jehličnatý les ojediněle

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'6.79"N, 18°23'56.18"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2014-07-16

nálezce: D. Podstawková

herbář: CESH

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612722

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, Grapa, 5,5 km V obce, smrk. les, ssutě

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'56.56"N, 18°21'31.78"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-05-22

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613546

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Horní Bečva: Grapa (892 m), pod Kladnatou, na skaliskách - hojně

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'40.84"N, 18°21'3.34"E, ± 300m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-05-31

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612741

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva - Kladnatá, in clivo montis Grapa
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.01"N, 18°21'31.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-05-31
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612986

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia: Beskydy - Horní Bečva, 5 km vých. obce, skalnatý výšvih Grapa
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.91"N, 18°21'31.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-05-31
nálezcce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613067

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, Grapa, 5,5 km V obce, smrk. les, ssutě
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.56"N, 18°21'31.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-08-05
nálezcce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613545

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, vrch Kladnatá, 4,5 km V obce, smrkový les podmáčený
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'9.98"N, 18°21'30.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-09-08
nálezcce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613553

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, in clivo montis Vysoká (1024)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'14.23"N, 18°21'38.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-22
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612993

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, in valle rivum Jeřábkový
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'32.38"N, 18°21'13.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-22
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612994

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Morava východní, Vsetínské vrchy, Vysoká, Z svah.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.75"N, 18°21'20.65"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-04-17
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612750

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Horní Bečva, Podlízáná, 2 km V přehrady, smrkový les
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'27.04"N, 18°20'56.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-20
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613554

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Beskydy. V lese nedaleko Bedřichovy nádrže smr. k Třeštíku
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'48.43"N, 18°23'4.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612699

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pag. Vel. Karlovice, v buk. lese na Vysoké u cesty za Rybjankami
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.53"N, 18°21'39.20"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-08-15
nálezce: G. Řičan
herbář: BRNU;GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293295
ID: 13612649

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravské Karpaty, Vsatské vrchy, V. Kralovice, Vysoká, v buk. lese
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.53"N, 18°21'39.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1926-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237157
ID: 13612643

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0082be_252416_116_X9A
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'38.02"N, 18°21'19.48"E, ± 335m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730264

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Mečová; pramenná část potůčku
souřadnice: 49°26'39.16"N, 18°21'28.43"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-04-05
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Lucie Klečková (2014): Vlastní terénní pozorování
projekt: NDOP
ID: 11317691

6576d

původní jméno: *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
lokalita: Beskyd (900 m): břeh ř. Smradlavá, asi 1 km SSZ od vrcholu. 800 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'10.42"N, 18°25'38.82"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-16
nálezce: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154478

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá: údolí potoka Vel. Smradlavá, u Javořinského přítoku, svah, smrčina
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'55.82"N, 18°27'2.11"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-08-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612734

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, skály u osady Poláň (Beraní skály) pod vrcholem kopce Skalka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'55.85"N, 18°29'8.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-09-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612979

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Smradlavy, dolní tok prav. přítoku od vrchu Zbojnická (774)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'53.65"N, 18°27'14.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-08-22
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612981

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Bílá, Bumbálka, Salajka, prales
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'8.36"N, 18°25'17.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-05-12
nálezce: K. Pavelka
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613548

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá: potok Vel. Smradlavá, za Maxovou nádrží, cesta vlevo od zelené značky (směr Beskyd), smrčina
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'3.05"N, 18°26'6.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-08-21
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612744

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Bílá - Bumbálka, SPR Salajka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'3.66"N, 18°24'56.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-05-04
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612989

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Horní Bečva - Bumbálka, in reservatio Salajka, secundum rivum Smradlava

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'8.18"N, 18°25'18.49"E, ± 300m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-06-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613002

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Moravia or., montes Beskydy, pagus Bílá, in silva in valle riv. situ bor.-occ. a m. Beskyd

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'8.80"N, 18°25'22.91"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-07-25

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613483

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: NPR Salajka

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'5.11"N, 18°25'4.26"E, ± 347m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2005

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová M. Inventarizační průzkum NPR Salajka: Inventarizační průzkum NPR Salajka. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6706708

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: NPR Salajka 382

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'5.51"N, 18°25'3.57"E, ± 321m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2004

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie. Botanický inventarizační průzkum NPR Salajka. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7840700

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: NPR Salajka

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'5.53"N, 18°25'2.69"E, ± 345m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1983

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Sedláčková M. SPR Salajka - IP botanický. 1983.

projekt: NDOP

ID: 6740167

6577a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, (Klokočovská hornatina), Bílá: údolí Medvědího potoka, pod Hartisovem (povodí Černé), smrková

kultura, okraj pramenišť (mezi *Sphagnum* spp.), vzácně

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'1.78"N, 18°30'6.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-10-30

nálezce: Z. Vrubel

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612731

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, turf. in decl. sept. occid. montis Gruň

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'10.11"N, 18°30'50.45"E, ± 800m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-07-18

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613096

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Moravsko-slezské Beskydy: Bílá, osada Konečná (Barani), smrčina mezi osadou a údolím potoka Černá (cca 800 m severně od osady)

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'37.31"N, 18°31'29.19"E, ± 300m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1974-03-01

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613167

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Moravia. Opp. Frýdek: pag. Staré Hamry, loc. Hartisov sub monte Gruň

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'10.11"N, 18°30'50.45"E, ± 800m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1967-08-19

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613120

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Morava východní. Mor. slezské Beskydy. Údolí Černé pod Sulovem asi 650 m n. m.

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'55.96"N, 18°31'34.03"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1949-10-04

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612941

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Beskydy, pr. Sulov in conv. r. Černá [Ostravice]
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'46.34"N, 18°32'2.91"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312038
ID: 13612666

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: t0166be_252408_454_L5.4
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.15"N, 18°30'12.53"E, ± 90m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729410

6642b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Carpatice, okr. Domažlice, 3 km JV Carpatice, 700 m S svahu Malého Čerchova, cca 80 m JV kóty 827, při "Horizontále" okraj smrkového lesa mezi silnicí a býv. kontrol. pásu po SS, 40 m lok. s mozaikou ...
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'17.21"N, 12°47'29.93"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-09-11
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612724

původní jméno: *Huper. sela.*
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pec 2,5 km jz. obce, cca 600 m ssv. kóty Malý Čerchov (988 m n. m.), kóta 799 m n. m., nad Horizontálou při býv. kontrolním pásu, okraj smrkového lesa.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'13.24"N, 12°47'42.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 799 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-09-11
nálezce: Jiří Sladký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Blechnum spicant* v herbáři muzea v Domažlicích
ID: 13612588

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia occidentalis, Český les: Černá Řeka, Malinová hora, 450 m SSZ od vrcholu, smrčina
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'33.08"N, 12°46'25.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-10-12
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613154

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Bohemia occidentalis, Český les: Pec, SPR Bystřice
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'54.20"N, 12°48'52.60"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985-06-06
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613158

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: břeh Teplé Bystřice pod Čerchovem
nejbližší obec: Chodov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'32.98"N, 12°47'24.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-04-15
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613327

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Okres Domažlice, osada Černá Řeka, na břehu Teplé Bystřice na SV svahu Malinové hory (971)
nejbližší obec: Chodov u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'32.98"N, 12°47'24.19"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1932-08
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613202

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Domažlice: v smrkovém na svahu Čerchova dle pramene - kus.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'59.49"N, 12°47'3.29"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-05-31
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178407
ID: 13612609

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: PR Bystřice 2442
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'56.21"N, 12°48'46.13"E, ± 474m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.05.2008 - 26.10.2009
ID: 6903940

6645d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Neznašovy u Klatov, zalesněný vrch Uliště, západně od obce, světlna ve smrkovém lese - při cestě značené červenou turistickou značkou.
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'36.82"N, 13°16'50.41"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-10-14
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613144

6646a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /327/ Zdebořice: prameniště na V úpatí vrchu Rovná (724), 1 km Z obce
nejbližší obec: Zdebořice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'9.59"N, 13°24'26.71"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249249

6646b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mlčí [Vlčí] hora u Plánice blízko Klatov v Pošumaví
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'38.67"N, 13°26'8.65"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1927
nálezce: F. Veselý
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. - Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612542

6652d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okres Tábor, obec Radětice: U pěšiny ve V cípu lesa SV mlýna Prádlo V obce.
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'9.89"N, 14°27'40.34"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-08-02
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612671

6655d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 104. (6655d) Benešov: při lesní cestě ca 1km S od železniční zastávky Chválkov.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'51.00"N, 14°59'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204642

6656a

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'42.00"N, 15°4'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204716

6656c

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: j0201_233201_218_L9.2B
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'17.92"N, 15°1'29.75"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414216

6656d

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Pelec, 5 km VSV od Kamenice nad Lipou: mechatá smrčina poblíž lesní cesty 350 m JV od kóty Sběhovka, cca 2 km S od obce.
nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'15.70"N, 15°8'27.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-10-04
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612878

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Pelec, 5 km VSV od Kamenice nad Lipou: ve starším smrkovém lese 1,7 km S od obce, asi 200 m S od křižovatky lesních silnic na plochem, opadem pokrytém balvanu asi 5 m od pravého příkopu silnice. Lesní odd. 114 polesí Drážďany.
nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'11.50"N, 15°8'10.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612880

6658a

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1200 m Z od obce.
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'0.67"N, 15°20'43.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612872

lokalita: Řeženčice: světlinka v mladším smrkovém lese 200 m SSZ od hráze rybníka Starý, cca 1 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'41.20"N, 15°20'37.30"E
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-22
nálezce: Čestmír Vitner; Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785645

6659c

lokalita: Popice u Jihlavy - smrkový les ca 1,3 km J od centra obce
nejbližší obec: Popice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'20.00"N, 15°32'20.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-18
nálezce: Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 09-62; N49°20'20,3", E015°32'20,3";
ID: 9876375

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Loučky (8km JJZ od Jihlavy), v blízkosti rozcestí lesních cest 1 km VSV od kóty 641 m, cca 2 km Z-ZJZ od obce, smrkový les
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'20.80"N, 15°32'9.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-02
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612875

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: JI: Třešť, v lese 600 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, mezi NPR Velký Špičák a PR V Klučí, 3,5 km SV od města, starší smrčina
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'46.00"N, 15°31'0.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612582

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Třešť: v lese mezi NPR "Velký Špičák" a PR "V Klučí", 600 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města, ve starší smrčině
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'55.82"N, 15°31'1.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-16
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612876

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Třešť: v lese mezi NPR "Velký Špičák" a PR "V Klučích", 600 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města, ve starší smrčtině

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'55.82"N, 15°31'1.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-04-23

nálezce: Josef Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612877

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, na starém pařezu u lesní cesty na okraji mladšího smrkového pásu u SPR "Loučky", 800 m VSV od kóty Velký Špičák - 734 m, 4 km SV od města.

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'25.83"N, 15°31'58.14"E, ± 250m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-10-25

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612865

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, v lese na rulových skalkách asi 700 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'58.02"N, 15°31'3.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612856

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Třešť, ve smrkovém lese na rulových skalkách 750 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 4 km SV města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'58.08"N, 15°31'4.49"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612581

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Třešť, ve smrkovém lese na rulových skalkách asi 750 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 4 km SV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'58.02"N, 15°31'3.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-08-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612871

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: j0018_234109_52_X9A
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.92"N, 15°32'4.78"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jaromír Švarc
pramen: Jaromír Švarc. j0018: j0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4460916

6660a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bítovčice, 11 km VJV od Jihlavy: kamenitý násep železniční trati asi 400 m SZ od železniční zastávky.
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'55.47"N, 15°43'48.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612855

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bítovčice, 11 km VJV od Jihlavy: kamenitý, asi 10 m vysoký násep železniční trati, exp. k S, asi 400 m SZ od železniční zastávky Bítovčice.
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'55.47"N, 15°43'48.35"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612857

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bítovčice, 11 km VJV od Jihlavy: kamenitý násep želez. trati asi 400m SZ od žel. zastávky Bítovčice
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'54.17"N, 15°43'53.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-30
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106811

lokalita: Bítovčice: při patě S kamenitého svahu železničního náspu, cca 300 m SSZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'53.90"N, 15°43'56.60"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-05-21
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13785646

6665d

lokalita: Kuřim: v lese Kopaniny pod Babím lomem - mysl. Vérazy
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.03"N, 16°35'9.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-08-28
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871733

6666a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravský kras. V podrostu smrkového lesa asi 200 m severně od propasti Macocha.
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'30.25"N, 16°43'48.01"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-09-14
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 528814
ID: 13612604

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPR Vývěry Punkvy, Macošská plošina; oplocenka mlaziny BK ca 300 m SZ od propasti Macocha
souřadnice: 49°22'29.51"N, 16°43'36.52"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-10-10
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2013): Sběr floristických dat
projekt: NDOP
poznámka: porost na ploše 30x40 cm s pokryv. 50%, s *Vaccinium myrtillus*, *Oxalis acetosella*, BK v E2, E0: *Pleurozium schreberi*, *Plagiomnium affine*, *Eurhynchium angustirete*, E3: JE, SM, 10.10.2013 provedena redukce stínícího ml. BK v nejbližším okolí porostu v oplocen
ID: 11256738

6672a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rusava
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'7.49"N, 17°41'39.55"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-07
náleze: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612884

6672b

lokalita: Rozsošný potok u Rajnochovic: u lesní cesty abieto-fagetum na dně údolí jižní větve jižně od rez. Čerňava
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'32.18"N, 17°47'2.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1956-08-06
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871735

lokalita: Hostýnské Hory, [Hošťálková]: collis Bludný
nejbližší obec: Hošťálková, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'10.17"N, 17°45'7.01"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1964-10-21
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873624

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Rajnochovice - Košovy: vz. u lesní cesty z Košov na Ožihák
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'29.73"N, 17°48'14.69"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-09-10
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613022

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy: Tesák, z. svahy (úpatí vrchu Ožihák (661), poblíž spodní části SPR Čerňava
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'38.49"N, 17°47'13.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-08-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612982

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Morava: Hostýnské vrchy - Sochová (741 m), zářez potoka v JZ úbočí asi 200 m JV od studánky Fons Theodori
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'40.56"N, 17°47'18.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-09-03
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613068

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hostýnské kopce: v lese na okraji cesty Košovy-Tesák, půda kamenitá, zřídka
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'18.56"N, 17°48'22.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-05-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613091

6672c

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Hostýnské hory: les mezi Lukovečkem a Horní Vsí
nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín
souřadnice: 49°18'11.45"N, 17°41'11.66"E, ± 400m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1960-10-30
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612748

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Lukov u Holešova (hrad)
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'11.51"N, 17°44'24.83"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1924
nálezce: B. Starý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613420

6672d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Host. vrchy: Držková-Hutě, břeh pod smrk-lesem u cesty ca 1 km SZ od Hutí
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°45'59.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1989-06-11
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612749

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava východní: Vlčková, jehličnatý les, jílovitá, roztroušeně.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'38.77"N, 17°45'44.79"E, ± 1200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1957-09-01
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 422599
ID: 13612636

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava východní: Vlčková - ve staré jedlině nad Vlčkovou
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'38.37"N, 17°45'33.05"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-05-28
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612758

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Držková okr. Holešov, polesí Rovenky
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'8.98"N, 17°47'8.76"E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1934-06
nálezce: B. Starý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613494

6673a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy - Kateřinice, smrkojedlový les na SZ úpatí vrchu Václav[ov]sko v závěru údolí Březiny ca 2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'44.01"N, 17°54'24.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09-26
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613021

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy - Kateřinice: lesy pod Dubcovou
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.29"N, 17°52'5.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587724
ID: 13612592

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy: Kateřinice, údolí středního přítoku potoka Kateřinka jv. kóty 687 [Čečetkov]
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'26.44"N, 17°51'58.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-05-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612983

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Hostýnské hory, Bludný.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'24.91"N, 17°50'19.42"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1964-10-21
nálezce: Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613039

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0156_251424_236_L5.1
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'41.39"N, 17°54'22.14"E, ± 83m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681736

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0156_251424_39_L5.1
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'18.42"N, 17°52'18.34"E, ± 192m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681519

6673b

lokalita: Moravia: Vsetín, mezi Ostrou horou a Tataláky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'4.00"N, 17°57'50.58"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1951-09-29
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873621

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010265
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.53"N, 17°55'3.18"E, ± 167m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-08-09
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738662

6673c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy: Hošťálková, levý přítok Štěpkové, lesní údolí směr hřeben Tisový, horní tok
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'56.58"N, 17°50'37.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-20
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612970

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy: Hošťálková, poblíž samoty Štěpková U Vítků, erozní rýha při žluté značce směr Vlčí hůrka
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'48.32"N, 17°52'11.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-04-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612973

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hostýnské vrchy - Ratiboř - vlhké smíšené lesy a lesní světliny v závěru údolí Kobelný na úpatí vrchu Drastihlava, J obce
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'40.06"N, 17°54'2.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-08-30
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613026

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Host. vrchy - Ratiboř, smíšený les v závěru údolí Kobelný ca 2 km J obce
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.38"N, 17°54'12.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1993-09-02
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613023

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: lesy na severním-severovýchodním úpatí vrchu Drastihlava v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlísnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770899

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010214
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'39.88"N, 17°54'5.44"E, ± 273m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-08-09
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738260

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010209
souřadnice: 49°20'38.65"N, 17°54'18.11"E, ± 208m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-08-06
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738220

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010169
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.86"N, 17°54'30.38"E, ± 65m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-12
nálezc: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5737959

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0010_253204_230_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.90"N, 17°54'30.38"E, ± 92m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezc: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735480

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0010_253204_240_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'47.87"N, 17°54'33.19"E, ± 225m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezc: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735490

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0010_253204_195_L5.1
souřadnice: 49°20'38.69"N, 17°54'18.14"E, ± 208m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezc: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735463

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0010_253204_184_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'41.42"N, 17°54'5.22"E, ± 396m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezc: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735453

6673d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vsetín_6010437
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.11"N, 17°56'25.22"E, ± 94m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-19
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5740395

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010250
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'53.70"N, 17°55'23.95"E, ± 157m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-19
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5738521

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0010_253204_373_X9A
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.07"N, 17°55'23.77"E, ± 204m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735602

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0048_253209_1164_L5.1
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'29.24"N, 17°55'20.28"E, ± 315m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0048: z0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4737039

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0010_253204_366_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.13"N, 17°55'8.65"E, ± 270m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735597

6674a

lokalita: Moravia: Vsetín, úd. Jasenice
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.59"N, 18°4'28.86"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1948-05-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873620

6674b

lokalita: Moravia: Rožnov, Val. Bystřice, údolí Tisnavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'17.67"N, 18°8'25.51"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873619

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Valašská Bystřice (distr. Vsetín): u lesní cesty na severním svahu Ptácnice (830 m)
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.70"N, 18°5'59.39"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-07-14
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613034

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Valašská Bystřice (distr. Vsetín): Valašská Bystřice-Tisnavy, u lesní cesty na severozápadních svazích vrchu Beskyd (892 m)
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'54.54"N, 18°9'21.55"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-05-13
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613035

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Vsetínské Beskydy: non procul a pago Valašská Bystřice, secundum rivum Hluboký
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'24.18"N, 18°6'29.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-05-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612998

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Rožnov-Val. Bystřice, údolí Tisňavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'6.08"N, 18°8'11.60"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613116

6674c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Vsetín - Jasenice
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.31"N, 18°2'5.88"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-05-29
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613108

6674d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Vsetínské vrchy, Halenkov, údolí Dinotice, v bučině v osadě "V Kozůšku"
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'51.15"N, 18°6'22.48"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998-10-10
nálezce: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613551

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: údolí Lušová, lesy a lesní palouky ca 0,8 km S-SZ od osady Šuláčci
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°9'9.00"E
nadmořská výška: 470-560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Karel Prach; Bohumil Trávníček
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766975

6675a

lokalita: Vsetín, Nový Hrozenkov: hora Leští
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'30.14"N, 18°12'38.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 899 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-06-28
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873608

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Radhoštské Beskydy - Valašská Bystřice, smíšený jedlobukový les na SV výběžku vrchu Beskyd u samoty Šerhovny, ca 5,5 km JV od kostela ve středu obce

nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.00"N, 18°10'40.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2002-06-15

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613025

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Javorníky, Karolinka, údolí Kobylské při soutoku dvou poboček j. vrchu Leští (900)

nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'1.50"N, 18°12'20.36"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1995-10-11

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612980

6675b

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Javorníky: Velké Karlovice, osada Miloňov, erozní rýha pravého přítoku Miloňovského potoka směr Jezerné

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'38.28"N, 18°17'35.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1998-05-14

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612976

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Moravia: Montes Vsetínské vrchy, haud procul a pago Velké Karlovice, in valle Jezerné, Piceetum, circulum lacustre "Jezerné"

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'28.97"N, 18°16'32.45"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-04-20

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613003

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Velké Karlovice - Benešky

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'53.06"N, 18°18'54.85"E, ± 800m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1959-06-14

nálezce: V. Velísek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613027

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vel. Karlovice, Miloňov u potůčku pod Beneškami
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'25.36"N, 18°18'53.15"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1926-08-10
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293296
ID: 13612662

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Wsetin: Gr. Karlowitz, Buchenwald Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-10
nálezce: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613052

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velké Karlovice; Silně prokáceno, paseky mlaziny a malé fragmenty bučin, většina zalesněna smrkem.
souřadnice: 49°23'37.43"N, 18°18'38.92"E, ± 771m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-17
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11418558

6675c

lokalita: Moravia: Vsetín, Nový Hrozenkov
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.41"N, 18°12'17.14"E, ± 3000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-06-26
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873609

6675d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorníky - Velké Karlovice, závěr údolí Pluskovec na S úpatí v[r]chu Javorníček, ca 2,5 km JJV kostela ve středu obce
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'14.91"N, 18°18'3.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-05-30
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613024

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Karolinka, okr. Vsetín, údolí Stanovnice, "Ve Skaličích", u potoka, smrk. monokultura
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'49.48"N, 18°17'29.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1991-08-16
nálezce: K. Pavelka
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613549

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Vsetín - N. Hrozenkov, Stanovnice
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'37.90"N, 18°16'44.21"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-06-26
nálezce: Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613086

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vsatské Javorníky: svah koty 1019 m [=Malý Javorník]
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'25.66"N, 18°17'57.57"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 96487
ID: 13612624

6676a

lokalita: Moravia, Vsetín, Velké Karlovice: údolí Babská, jedn. Les
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.93"N, 18°22'38.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-02-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873614

lokalita: Vsetín: [Velké] Karlovice: Babská ve smrčině
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.93"N, 18°22'38.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-11-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873613

lokalita: Velké Karlovice, Léskové: u staré cesty severně serpentiny na Bařině, pískovec, na pokraji smrkové kultury porůznu
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.71"N, 18°23'39.07"E, ± 500m
nadmořská výřka: 700 m
fytochorion: 99a. Radhořtské Beskydy
datum: 1941-05-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873622

lokalita: Velké Karlovice, [Léskové]: údolí Hanzlůvka, pískovec, jedlosmrkové les, d. hoj.
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.26"N, 18°20'49.36"E, ± 400m
nadmořská výřka: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873623

lokalita: [Horní Bečva]: Trojačka
nejbliřší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'48.21"N, 18°24'12.53"E, ± 500m
nadmořská výřka: 986 m
fytochorion: 99a. Radhořtské Beskydy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873616

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Velké Karlovice, okr. Vsetín, Babská, 6 km V obce, smrkový les
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.98"N, 18°22'40.78"E, ± 500m
nadmořská výřka: 660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-08-24
nálezce: K. Pavelka
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613555

původní jméno: Urostachys selago
lokalita: Velké Karlovice, okr. Vsetín, Babská
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.98"N, 18°22'40.78"E, ± 500m
nadmořská výřka: 670 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-11-24
nálezce: T. Kařpar
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613552

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Velké Karlovice, osada Bařiny, levý přítok Vsetínské Bečvy jz. od vrchu Beskydok (953)
nejbliřší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.85"N, 18°23'45.99"E, ± 300m
nadmořská výřka: 640 m
fytochorion: 99a. Radhořtské Beskydy
datum: 1998-08-18
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612974

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Velké Karlovice, okr. Vsetín, Léskové, Z úbočí hory Dupačka, paseka
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'34.00"N, 18°24'20.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1991-07-22
nálezce: K. Pavelka
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613547

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bečvy-Makov
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'55.26"N, 18°24'6.93"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1963-09-18
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612988

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Morava: Vsetín - V. Karlovice, Babské
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.98"N, 18°22'40.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1948-02-13
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613115

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Velké Karlovice, Léskové, u staré cesty severně serpentiny Na Bařině, písekovec, na pokraji smrkové kultury porůznu.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.43"N, 18°21'33.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-05-13
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613492

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vel. Karlovice, údolí Hanzlůvka, písekovec, jedlosmrkový les, d. hoj.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'42.24"N, 18°22'26.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-06
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613485

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPR Razula 369
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'34.55"N, 18°22'51.48"E, ± 332m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Svatava Kubešová
pramen: RNDr. Michal Horsák; Mgr. Kateřina Kočí; Mgr. Martin Kočí Ph.D.; Mgr. Jiří Kroča; RNDr. Tomáš; Kuras Ph.D.; Mgr. Svatava Kubešová; Mgr. Martina Vašutová; Mgr. Jitka Wolfová. Komplexní botanicko-zoologická inventarizace NPR Razula v CHKO Beskydy.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7786923

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPR Razula
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'35.15"N, 18°22'52.08"E, ± 462m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kočí, Horsák, Kroča, Kuras, Kubešová, Vašutová. Botanicko-zoologický invent. průzk. NPR Razula. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6698743

6676b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Bílá, loc. Kmínek
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'43.64"N, 18°26'54.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-11
nálezce: Josef Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612746

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: na vrcholu Beskydu
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'38.00"N, 18°25'44.07"E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-08-01
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444984; pozn. L. Ekrt: jedná se o horu Beskyd k. 900 na hranicích se Slovenskem, sběratel sbíral tento den 1. 8. 1961 v tomto prostoru.
ID: 13612657

6676c

lokalita: Montes Javorníky, pag. V. Karlovice: vallis Lopusánky, ad pedem sept. montis V. Javorníka, in silva (Piceetum)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'33.00"N, 18°21'50.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1966-09-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873625

lokalita: Podtatý u Vel. Karlovic: průsek piceeto abiet na NO úbočí Panské strany
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'53.51"N, 18°21'26.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1954-05-26
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873618

lokalita: Vsatské Javorníky, [Velké Karlovice]: Kasárna
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'50.28"N, 18°22'34.75"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-07
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873611

lokalita: Vsatské Javorníky, [Velké Karlovice]: Velký Javorník
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'33.00"N, 18°21'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-07
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873610

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorníky, V. Karlovice, Velký Javorník k. 1071, Picetum, S úbočí
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'36.59"N, 18°21'55.46"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977-05-15
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612753

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Velké Karlovice; Výskyt *Huperzia selago* na ploše cca.30x30cm.
souřadnice: 49°20'19.51"N, 18°21'46.04"E, ± 430m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-05-16
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11732924

6744d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Hamry: S a SZ svahy nad lesní cestou 2,5-2,9 km VSV od kóty Ostrý, lesní porosty.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.84"N, 13°8'36.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 715-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-07-31
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613148

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Hamry: Ostrý, vrcholová partie (vých. část na české straně)
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'11.73"N, 13°6'39.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-08-16
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613153

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava - Svinský les
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'34.07"N, 13°7'33.45"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-08
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612675

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava, Ostrý, 1270 m, svor. skály
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'11.73"N, 13°6'39.25"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1970-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613180

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in silvis et in rupibus montis Ostrý (1283 m), sept-occid. ab oppidulo Želez. Ruda, disperse.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'6.17"N, 13°7'7.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000-1280 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-07-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613208

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: Ostrý, severní svahy.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'14.10"N, 13°6'38.48"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613358

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava, Železnorudsko: Žulové skály na vrcholu Ostrého
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'11.73"N, 13°6'39.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-07-10
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613479

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Osser [=Ostrý]
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'11.73"N, 13°6'39.25"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1923-06-25
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613453

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia occid.: in silvis montanis in mte. "Osser" supra pagum "Grün" (distr. Klatovy)
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'9.95"N, 13°6'52.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1921-08-03
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613321

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: V lese při cestě od Gütlplatzu [=Stateček] na Ostrý
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'4.36"N, 13°7'30.77"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1912-08-06
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613360

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hamry na Šumavě
souřadnice: 49°12'40.11"N, 13°7'31.84"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-05-07
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11322749

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hamry na Šumavě
souřadnice: 49°12'33.18"N, 13°7'27.49"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-08-11
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11322748

6745c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Čertovo jezero. Skalky bezlesého koryta v západní části karové stěny
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'1.05"N, 13°12'26.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-10-20
nálezce: J. Novotná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613474

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Prenet (u Hojsovy Stráže), vých. úbočí, ojediněle
nejbližší obec: Děpoltice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.83"N, 13°12'53.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-06-27
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613155

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Městiště, Datelovská rokle
nejbližší obec: Městiště u Děpoltic, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.92"N, 13°14'37.63"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1989-08-02
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. L. Ekrt: jedná se zřejmě o Městištské rokle, na lokalitě Datelovská strž nejsou vhodná stanoviště pro výskyt tohoto druhu
ID: 13613156

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Můstek, JZ úbočí
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'3.61"N, 13°14'33.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-08-24
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613174

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hojsova Stráž_3940269
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.06"N, 13°14'5.60"E, ± 474m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-10-17
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566853

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0103a_214219_139_L5.4
nejbližší obec: Městiště u Děpolic, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'36.23"N, 13°14'40.56"E, ± 153m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-10-10
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160091

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hamry na Šumavě; Značná pokryvnost E0.
souřadnice: 49°11'59.33"N, 13°11'4.93"E, ± 125m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-09-15
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12973639

6745d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Železnorudsko: Vých. úbočí hory Můstek
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'7.30"N, 13°15'15.99"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1986-06-26
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613157

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Javorná: údolí potoka 300 m V Páteříkovy Hutě, cca 1,3 km J obce
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'24.94"N, 13°18'26.12"E, ± 150m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1977-06-28
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613160

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Železnorudsko, jižní úbočí vrchu Jedlová (vých. Můstku), roztroušeně
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'6.20"N, 13°15'55.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1976-08-26
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613162

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Javorná: smrčina v údolí bezejmenného potoka cca 600 m JJV od Lipplova dvora, u koty 836
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'40.67"N, 13°17'1.93"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-12-28
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613170

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Dáteřov: lesní cesta u potoka cca 0,7 km JV od samoty Paseka. Hojně v úseku asi 50 m.
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'18.58"N, 13°14'54.23"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-11-02
nálezce: J. Leopoldová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613172

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Javorná: zídka v lese nad chatou SZTŠ (ovčiny)
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'8.18"N, 13°18'17.84"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1969-10-18
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613143

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: 5: při potůčku v lese u Javorné lesní úsek 105 - "U obrázku"
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'11.41"N, 13°17'23.40"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1966-04-28
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613176

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorná na Šumavě_3941054
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'10.26"N, 13°15'29.02"E, ± 239m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2007-07-27
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5569348

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorná na Šumavě
souřadnice: 49°13'31.01"N, 13°14'58.43"E, ± 76m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2006-08-22
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11324680

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorná na Šumavě
souřadnice: 49°13'26.10"N, 13°14'59.74"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2001-05-15
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11322864

6746a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: 2. vzácně na SZ svahu Borku u Velhartic

nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'30.50"N, 13°23'35.49"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8851040

6746c

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: p0111a_223121_131_L9.2B

nejbližší obec: Mokřany, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'34.13"N, 13°20'35.16"E, ± 218m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4248515

6758c

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Jihlavské vrchy - JV svah hory Javořice, při lesní cestě v mladé smrčíně (asi 2 km ZSZ od vesnice Lhotka)

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'41.16"N, 15°21'30.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-04-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612863

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Telč: Javořice kóta 835 m, mladá (asi 20letá) smrčina s mechovým podrostem (*Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*)

při vozové cestě na vých. svahu, podkl. žula, roztroušeně mezi *Entodon schreberi*.

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'15.81"N, 15°20'50.22"E, ± 300m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1945-10-21

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612861

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Telč - Javořice kóta 835 m - asi 20letá smrčina *Picetum nudum*, místy mechový porost

nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.58"N, 15°20'22.40"E, ± 400m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1945-10-20

nálezce: Jaromír Diener

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613133

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Telč: Míchův vrch [PP Míchova skála] mezi skalkami
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.27"N, 15°21'43.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-08-24
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360565
ID: 13612563

6759a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Třešť, v lese "Šejby" ve smrčině na malé skalce vlevo od silnice Třešť-Stajčej, 500 m SZ od kóty Hřeben - 677 m, 3 km JV od města.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'43.98"N, 15°30'43.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-06-18
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612869

6760c

lokalita: [Heraldice]: Rašelinka v Heraldic. lesích
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-29
nálezc: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873578

lokalita: okr. Třebíč, [Heraldice]: V bažinách v Heraldic. lesích
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-05-21
nálezc: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873579

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in silvis ad pag. Heraldice
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-06
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613243

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Heraltické lesy vých. Třebíče
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1913
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 32673
ID: 13612572

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Heraltické lesy
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-25
nálezce: Miroslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613558

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Heraltické lesy u Třebíče, alej
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-29
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613560

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Heraltické lesy u Třebíče
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-05
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 52760
ID: 13612660

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Rašelinka v Heraltic. lesích
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-29
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40595
ID: 13612573

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: při heraltickém potůčku nedaleko Předínské myslivny v rašeliništi smrkového lesa
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.51"N, 15°42'15.37"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: R. Dvořák
pramen: Dvořák R. (1912): *Lycopodium selago* L. – Příroda 11: 31–32.
projekt: Vysočina
ID: 10106818

6761c

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: distr. Třebíč: Třebíč: vlhká skalnatá část Krajíčkovy stráně na pravém břehu Jihlavy za Polankou
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.87"N, 15°51'42.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-10-06
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457754
ID: 13612571

6773d

lokalita: Vizovice: Újezd: lesní žleb mezi Suchým vrchem a Rovné
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín
souřadnice: 49°12'6.10"N, 17°55'26.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1927-08-15
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871734

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Morava východní, Bratřejov, vrch Klášťov k. 753, 3 km JV obce, smrčina u potoka.
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín
souřadnice: 49°12'21.67"N, 17°56'37.95"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-05-10
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612752

6774a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Lužná - severní svahy Filky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'1.26"N, 18°3'14.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998-06-15
nálezce: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613030

6774b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Brumov na Vlárě, Fr. Lhota, Na Mechnáči
souřadnice: 49°15'37.00"N, 18°8'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-07-20
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4 a 1
ID: 1010937

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Brumov na Vlárě, Lidečko, Na Mechnáči
souřadnice: 49°15'37.00"N, 18°8'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 108 a
ID: 1010887

6774c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorníky: Pulčín, NPR Pulčín - Hradisko, údolí levého přítoku Pulčínského potoka, břeh lesní cesty, modrá značka
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'44.50"N, 18°4'18.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-01
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612969

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorníky, Pulčín: asi 1 km SSZ obce - Pulčínské skály, při lesní cestě k Medvědí skále
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'42.89"N, 18°4'43.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1989-04-23
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613069

6774d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zděchov, Šerklava k. 799, Fagetum na vrcholu.
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'47.02"N, 18°6'5.50"E, ± 50m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-04-30
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612754

6844b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in silvis Královský hvozdu iugo inter montes Jezerní hora et Ostrý,
sept-occid. ab oppidulo Želez. Ruda, disperse.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'32.85"N, 13°9'11.76"E, ± 1500m
nadmořská výška: 900-1216 m
fytochorion: 88a. Královský hvozdu
datum: 1947-07-25
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613209

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: Velká stěna mechatá příkopu dle stezky mezi Jezerní stěnou a Ostrým.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'10.09"N, 13°8'58.81"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozdu
datum: 1914-09-08
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178406
ID: 13612610

lokalita: Flora d. Böhmerwaldes, Osse - Schwarzer see
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'20.59"N, 13°8'56.11"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozdu
datum: 1913-08-08
náleze: Erna Liebaldu
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613301

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: Vlhký příkop v smrkovém mezi Jezerní stěnou a Ostrým.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'32.85"N, 13°9'11.76"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozdu
datum: 1912-09-08
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613357

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hamry na Šumavě
souřadnice: 49°11'56.63"N, 13°8'36.48"E, ± 350m
fytochorion: 88a. Královský hvozdu
datum: 2014-08-01
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12972108

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž; Víceméně přirozeně rozvolněné, dobře různověké. Místy protěžený kůrovec. Navazuje na porosty na N straně

souřadnice: 49°10'39.93"N, 13°9'29.79"E, ± 137m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-05-17

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11805388

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hamry na Šumavě; Velmi malý zbytek, ale pěkné.

souřadnice: 49°11'30.09"N, 13°9'39.37"E, ± 60m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-10-30

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970838

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž; Kamenité, poměrně různověké.

souřadnice: 49°10'48.55"N, 13°9'22.75"E, ± 269m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-05-17

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11806354

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž; Protěžený kůrovec, kotlíky zmlazení jen ve starších světlinách.

souřadnice: 49°10'40.36"N, 13°9'44.32"E, ± 522m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-05-17

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11805382

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž

souřadnice: 49°10'51.21"N, 13°9'30.32"E, ± 142m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-10-21

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12976178

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž; Protěžený kůrovec, kotlíky zmlazení jen ve starších světlinách.

souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°9'34.72"E, ± 279m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-05-17

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11806360

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hamry na Šumavě; Hustá odrostlá mlazina se soliter. *Fagus sylvatica*.
souřadnice: 49°11'46.90"N, 13°8'38.73"E, ± 77m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-10-25
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12976835

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Hojsova Stráž; Odtěžený kůrovec, původně ponechané solitery už dnes souše. Nálet i výsadba *Picea abies* do 0,5m.
souřadnice: 49°10'44.21"N, 13°9'25.13"E, ± 395m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-05-17
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11806112

6845a

lokalita: Železná Ruda: in silvis montanis montis Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.72"N, 13°12'29.54"E, ± 150m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1938-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871711

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, Šumava, Čertovo jezero; smrčina podél lesní cesty po vrstevnici v karové stěně
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'42.59"N, 13°11'43.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-07-22
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613472

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, Šumava, Černé jezero, Jezerní hora - Svaroh, smrčina na státní hranici
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'11.18"N, 13°10'33.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-07-23
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613473

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Brčálník, 1 km SV žel. zastávky (tj. 1,8 km V vrcholu koty Můstek)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'48.79"N, 13°14'4.68"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1977-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613161

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia occidentalis, Klatovsko, Železná Ruda, pod Čertovým jezerem
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'51.88"N, 13°12'15.86"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-07-24
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613159

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in latere saxoso Jezerní stěna supra lacum Černé jezero monte Jezerní
hora, sept-occid. ab oppidulo Želez. Ruda, passim satis copiose.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'17.38"N, 13°11'1.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050-1310 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-08-02
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613215

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: U myslivny pod Špičákem na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.96"N, 13°12'30.97"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
nálezce: F. Hrobař
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612549

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jezerní Stěna. Smrkový les na vrcholku.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.42"N, 13°10'39.08"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927-08
nálezce: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613300

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Na cestě přes Špičák na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
nálezce: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612544

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia. Šumava: cesta přes Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.96"N, 13°12'30.97"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1926
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613455

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: v lesích na úbočí Jezerní hory.
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'6.90"N, 13°11'4.69"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-07-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613314

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Stráň nad Čertovým jezerem v Šumavě.
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'46.84"N, 13°11'30.70"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-05-14
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613296

lokalita: Špičák na Šum.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.96"N, 13°12'30.97"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1909-07
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613480

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Schwarzer See im Bohmerwald
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.40"N, 13°10'48.89"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08-16
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613466

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Stornwald am Spitzberg bei Eisenstein im Böhmerwald
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.60"N, 13°12'31.40"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1883
náleze: Hansgirtg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613328

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Lesy na Jezerní hoře (Osser).
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'6.90"N, 13°11'4.69"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1880-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613265

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Böhmen: Spitzberg bei Eisenstein
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.96"N, 13°12'30.97"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08-18
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbar. Beck
ID: 13613454

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Böhmen: Am Wald vom Schwarzen zum Teufelsee bei Eisenstein
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.34"N, 13°11'49.84"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1877-08-01
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613467

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na Jezerní hoře (Osser) hojně
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'6.90"N, 13°11'4.69"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613613

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: v Šumavě rozšířen: v lese mezi Černým a Čertovým jezerem
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.98"N, 13°11'48.06"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: Beck
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613612

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Černé jezero v Šumavě.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'38.59"N, 13°10'48.04"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613527

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Eisenstein - Seewand [=Jezerní stěna]
souřadnice: 49°10'22.16"N, 13°10'38.71"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1935-09-10
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek (2019)
ID: 13779561

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Železná Ruda: Železná Ruda: horní část lyžařské sjezdové tratě č. 4 ("černá") na JV svahu hory Špičák (1201 m), asi 0,3 km JV od vrcholu

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'17.04"N, 13°12'42.48"E

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2007-10-05

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: lokalita známa od roku 2005

ID: 8441447

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž_3940522

nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'55.67"N, 13°14'34.40"E, ± 250m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2007-09-19

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5568505

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž_3941087

nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'40.22"N, 13°14'24.65"E, ± 213m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2007-09-19

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5569674

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž; Menší ale pěkné, krásné různověké zmlazení.

souřadnice: 49°11'12.87"N, 13°11'8.24"E, ± 103m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2014-10-08

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12975371

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hojsova Stráž; Husté, bez zmlazení.

souřadnice: 49°11'49.27"N, 13°11'5.86"E, ± 94m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2014-09-15

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: Hojně.; L5.4

ID: 12973968

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Špičák; Pěkné zmlazení *Fagus sylvatica* v podúrovni.
souřadnice: 49°9'19.10"N, 13°12'7.28"E, ± 305m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-08-20
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11813668

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Alžbětín
souřadnice: 49°10'6.75"N, 13°10'35.66"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2011-04-03
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11322757

6845b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava. Les na V svahu vrchu Pancíř 6 km SV Železné Rudy
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'40.33"N, 13°15'28.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1989-09-01
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612790

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Pancíř, stezka od Tomandlova křížku k Zadním Šmauzám, při úpatí
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'25.64"N, 13°15'50.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-08-09
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613171

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: úpatí Pancíře - východní svah vlevo od žlutě značené turistické cesty.
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.32"N, 13°15'34.04"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-05-09
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613145

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava: Železnorudsko - u Nového Brunstu
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'35.56"N, 13°16'29.42"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-09-10
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613181

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava, Pancíř
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.26"N, 13°15'13.17"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1920-07-05
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel něco jako "Vienek"
ID: 13613478

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Montes Šumava: Pancíř
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.26"N, 13°15'13.17"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1901-09-26
náleze: F. Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13613418

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940174
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'53.70"N, 13°15'24.62"E, ± 352m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-07-27
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566528

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javorná na Šumavě_3920004
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'16.48"N, 13°15'39.42"E, ± 235m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-08-16
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561880

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pancíř_3921072
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'9.80"N, 13°15'23.22"E, ± 118m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-09-13
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565452

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pancíř
souřadnice: 49°10'19.86"N, 13°15'11.09"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2012-08-23
náleze: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezořá data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11322858

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Pustina
souřadnice: 49°10'51.97"N, 13°17'37.32"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-06-16
nálezce: Vladimír Hans; Jitka Štěřbová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11160054

6845c

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Železná Ruda: zarůstající hraniční průsek 1,2 km SZ od celnice
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'47.65"N, 13°11'35.31"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-07-31
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613152

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Železná Ruda
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.64"N, 13°13'58.99"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1977-08-04
nálezce: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612917

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava, Železnorudsko: Horské pohraniční lesy mezi Debrnickým potokem a kotou 988.
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'5.92"N, 13°14'50.32"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1946-07-11
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613464

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: U Železné Rudy na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'15.47"N, 13°14'1.01"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1936
nálezce: E. Güttler
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612553

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Böhmerwald. böhm. Eisenstein
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'12.62"N, 13°14'4.24"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1931-06-11
nálezce: Rudolph
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613119

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Alžbětín; Na průseku po bývalých drátech, vlhké.
souřadnice: 49°7'43.33"N, 13°12'4.88"E, ± 206m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-04-17
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11804105

6845d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, Šumava, Plesná; odlesněný průsek podél hranic SV od jezera Laka
nejbližší obec: Debrník u Železných Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'39.71"N, 13°18'8.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1995-07-19
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613470

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Plesná, SZ svah - odlesněný průsek s bývalým elektrickým zabezpečením hranic
nejbližší obec: Debrník u Železných Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.05"N, 13°18'11.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1994-07-13
náleze: Pavlína Třísková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613476

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Železnorudsko: Gerlova Huť: smrčiny mezi Černým a Sklářským potokem cca 1 km VJV Sklář. vrchu
nejbližší obec: Javorná u Polomu, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'30.50"N, 13°17'53.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1992-08-13
náleze: K. Sýkorová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613150

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: Železná Ruda: smrčiny JV od vrcholu Polomu
nejbližší obec: Debrník u Železných Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'44.51"N, 13°17'30.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 1295-1297 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1992-08-11
náleze: K. Sýkorová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613151

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: v Šumavě rozšířen: u Eisensteinu v lesích Fallbaumu [=hora Polom k. 1295] k skelným hutím Hůrce

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'50.94"N, 13°18'33.51"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613611

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hůrka u Železné Rudy

souřadnice: 49°8'16.16"N, 13°18'41.89"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2006-07-22

nálezce: Pavel Hubený

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

ID: 11322886

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Hůrka u Železné Rudy

souřadnice: 49°6'53.06"N, 13°19'51.90"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1990-08-11

nálezce: Pavel Hubený

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

ID: 11322910

6846a

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Zhůří

souřadnice: 49°10'19.04"N, 13°20'53.47"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001-07-23

nálezce: Pavel Hubený

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

ID: 11323001

6846c

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Prášíly: Ždánidla, prsek bývalých drátů nad cestou 3,4 km Z-ZJZ od křižovatky v obci.

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'3.83"N, 13°20'0.47"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2009-08-13

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 607142

ID: 13612594

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Bohemia, Šumava, Ždánidla; bučina na J svahu

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'0.09"N, 13°20'48.65"E, ± 300m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996-06-26

nálezce: V. Rejzlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613471

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sušicko - Prášíly, svahy Ždánidla
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'14.48"N, 13°20'49.46"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612676

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Prášíly - Šumava
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'19.21"N, 13°22'47.94"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-20
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ex Herbario Ant. Břicháček
ID: 13612919

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0040_223312_665_L5.4
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'55.58"N, 13°24'10.30"E, ± 122m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0040: n0040. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4275924

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0039_223311_263_L9.1
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'8.53"N, 13°20'12.84"E, ± 141m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273702

6846d

lokalita: Srní - kaňon říčky Křemelná, při toku říčky asi 3,7 km centra obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'39.00"N, 13°29'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-10-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876374

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia meridionalis, Mts. Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in silva mixta ca 2,2 km situ merid.-orient.-merid. a vico Dobrá Voda.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'8.72"N, 13°26'28.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-06-13
nálezce: L. Kirschnerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613187

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Šumava: copiose in silva supra flumen Křemelná supra pagum Čeňkova Pila
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'39.59"N, 13°29'6.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612926

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Šumava: in silva supra flumen Křemelná ca 1 km supra pagum Čeňkova Pila
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'41.89"N, 13°28'46.72"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612929

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Šumava: confluens rivi Vydra et Křemelná
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'34.91"N, 13°29'31.26"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1925-06-26
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613249

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0040_223312_631_L9.2A
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'25.45"N, 13°24'54.76"E, ± 366m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0040: n0040. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4275866

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0040_223312_703_L8.1B
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'12.17"N, 13°26'35.23"E, ± 169m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0040: n0040. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4276027

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0040_223312_701_S1.2
nejbližší obec: Horky u Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'5.18"N, 13°26'56.08"E, ± 435m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0040: n0040. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4276023

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prášíly
souřadnice: 49°7'1.56"N, 13°25'54.32"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-07-28
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11323232

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prášíly
souřadnice: 49°7'46.22"N, 13°24'55.65"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-07-29
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11323182

6847a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Annín, rulová skalka nad levým břehem Otavy na severním okraji osady
nejbližší obec: Bohdašice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.10"N, 13°30'50.96"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-06-08
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613169

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Böhmen: Annatal [=Annín] im Wotavatale bei Hartmanitz [=Hartmanice]
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'29.28"N, 13°30'56.60"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1917-07-30
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613462

6847b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0120_223305_981_L9.2A
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'41.51"N, 13°35'49.52"E, ± 246m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003
nálezce: Michaela Kocurová
pramen: Michaela Kocurová. p0120: p0120. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4268688

6847c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia occidentalis, Kašperské Hory: skála nad pravým břehem Zlatého potoka 1,5 km JV města, ojediněle
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'56.40"N, 13°33'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-04-05
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613177

6847d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jižní Čechy: Stachy - Popelná hora - kamenné moře.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'3.59"N, 13°37'24.46"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-08-20
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612852

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: montes Hercynici Šumava: in silvis montis Javorník ad opp. Kašperské Hory, solo granit.
nejbližší obec: Javorník u Stach, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'17.40"N, 13°39'11.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1957-08-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613188

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Střední Pošumaví, Okolí Stachů: smíšený jedlový les s vtroušeným bukem JZ od Michalova.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'1.84"N, 13°38'9.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1943-07-06
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613412

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Stachy
souřadnice: 49°6'15.43"N, 13°37'32.11"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013-08-16
náleze: David Půbal
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: Při ověřování lokality *Lycopodiella inundata* objevené roku 2008 (M, Štech et al.),
ID: 11323519

6848c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, distr. Vimperk: locis lapidosus et saxosis in declivi sept. montis Na hradě, occid. a pago Rohanov
nejbližší obec: Benešova Hora, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'50.16"N, 13°41'17.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 840-880 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-07
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613206

6857d

původní jméno: *Huperzia selago* /L./ Bernh. ex Schrank ex Mart.
lokalita: Maršov
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.53"N, 15°16'57.80"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: V. Skalický
pramen: FAS 25/3
projekt: Slavicův archiv
poznámka: herb. V. Skalický
ID: 13568872

6869d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: z0030_244409_379_X9A
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'58.70"N, 17°15'50.00"E, ± 202m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Viktor Pluhař. z0030: z0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4634236

6874b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Študlov, asi 2,15 km v.-vsv. od kostela; 580 m n. m.
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'52.32"N, 18°6'49.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2007-10-05
náleze: Daniel Volařík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 malý polštářek
ID: 10206232

6874c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Morava jihovýchodní, Val. Klobouky, u lesní cesty 2 km JV obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'58.99"N, 18°2'1.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612751

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Moravia orientalis, distr. Gottwaldov. Val. Klobouky: při lesní silnici údolím potoka ca 1,5 km jv města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'36.04"N, 18°1'50.81"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-14
nálezce: Michaela Šourková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612823

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Valašské Klobouky, u silnice na Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'6.95"N, 18°1'22.97"E, ± 650m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
nálezce: J. Tomášek
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676514

6946a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava; Prášílské jezero, klimaxový les na Jezerním hřbetu S od kóty 1229,6
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'48.26"N, 13°23'19.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-08-09
nálezce: V. Hanzlíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613475

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Šumava: in silva in declivi montis Poledník supra vicum Prášíly
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'50.65"N, 13°23'42.15"E, ± 800m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-08
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612957

lokalita: Prášily - šumavská jezera [patrně Prášilské jezero]
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'31.92"N, 13°24'5.82"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-08
náleze: S. Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612937

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: v lesích na Mittagsberku [=Poledník] u Stubenbachu [=Prášily]
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'50.17"N, 13°23'41.08"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-06
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613292

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Polední vrch u Štubnbachu
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'50.41"N, 13°23'40.89"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613614

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0039_223311_320_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'47.94"N, 13°21'12.49"E, ± 179m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273936

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0039_223311_307_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'56.65"N, 13°20'39.12"E, ± 420m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273888

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0039_223311_314_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'48.23"N, 13°21'0.18"E, ± 108m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273918

6946b

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava. Srní - smrkový les na levém břehu Vydry SV od obce
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'33.46"N, 13°29'33.81"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612682

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava. Lesnatá stráž na l. břehu Hrádského potoku SSV [JV-VJV] od Srní.
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'0.68"N, 13°29'27.78"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612680

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prášily; Selský lesík, smrk s bukem.
souřadnice: 49°4'2.04"N, 13°26'44.16"E, ± 231m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11827698

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Srní II; Podmáčená smrčina, potůčky.
souřadnice: 49°4'8.01"N, 13°26'40.99"E, ± 616m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11827915

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Prášily; Smrkové porosty, trochu buku.
souřadnice: 49°3'56.19"N, 13°26'59.50"E, ± 779m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-12
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11827957

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Srní II; Smrkové kulturní porosty.
souřadnice: 49°3'33.70"N, 13°28'8.52"E, ± 634m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11830111

6946c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Javoří Pila, při Javořím potoku 600 m V státní hranice
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'7.42"N, 13°24'31.84"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-21
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613173

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'3.81"N, 13°24'24.62"E, ± 143m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11026015

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'44.10"N, 13°24'32.42"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-08-08
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: 1 trs
ID: 11323079

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°1'46.78"N, 13°24'37.37"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-08-08
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11323081

6946d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Sušicko, les u silnice před Tříjezerní slatí
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'26.47"N, 13°28'5.41"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612696

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Šumava, circulus Klatovy: in Piceeto prope vicum Rybárna (Fiscehrütte)
nejbližší obec: Vchynice-Tetov II, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'6.29"N, 13°28'28.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612925

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava: smrkový les JZ od Modravy
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'11.92"N, 13°29'37.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612959

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Sušice: in saxulis, rupibus et locis humidis in silvis in districtu silvae Modravský
revír, merid-occid. a pago Modrava, disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'14.87"N, 13°28'27.44"E, ± 1500m
nadmořská výška: 990-1220 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-29
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613207

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'11.11"N, 13°26'2.77"E, ± 956m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11101452

6947a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Antiegl na Šumavě, lesy.
nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'26.95"N, 13°30'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-06
nálezce: Černoohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613237

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zhůří u Rejštejna
souřadnice: 49°5'0.17"N, 13°33'38.85"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-05
nálezce: I. Bufková
pramen: Bufková Ivana (2015): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 12298073

6947b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nový Dvůr: v lesích při potůčku na JV úpatí Homole (990 m) J od Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'59.05"N, 13°39'29.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 900-970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-14
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982060

6947c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: smrčiny jižně Filipovy Huti.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'57.13"N, 13°31'9.52"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-07-23
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612711

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava. Při silnici, v lese, záp. od Kvildy.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.07"N, 13°34'1.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612921

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Montes Šumava: In silva (Piceetum) in monte Sokol supra vicum Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'52.82"N, 13°32'9.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-07
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612958

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'26.51"N, 13°31'37.19"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-05-25
náleze: Miroslav Černý
pramen: Černý Miroslav (2015): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: Acidofilní smrčina
ID: 12297379

6947d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: /74/ v údolí Teplé Vltavy mezi Františkovem a Kvildou na skálce u prameniště
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'28.66"N, 13°36'5.16"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849289

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: u PP Olšinka
souřadnice: 49°2'4.81"N, 13°35'56.98"E, ± 10m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-15
náleze: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13099313

6948c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in silvis montis Steinberk [=Kamenná], sept-orient. a pago Nový Svět, solo gneisseaceo, rarissime
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'1.85"N, 13°40'55.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 920-1092 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-20
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613205

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in locis humidioribus, praesertim ad marginem in silva versus merid-orient. a statione Lipka viae ferratae, disperse, rare.
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'11.85"N, 13°44'9.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1946-07-20
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613216

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: JZ Čechy, okr. Prachatice, kat. Lipka: na vlhčích místech, obzvláště při pokraji v lese JV od stanice Lipka, pořádku, roztroušeně.

nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'11.85"N, 13°44'9.45"E, ± 100m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1946-07-20

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613217

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: PR Radost 3370

nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7866719

6948d

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Šumava: Lipka, u železniční tratě 1 km VJV od nádraží

nejbližší obec: Hufský Dvůr, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'3.64"N, 13°44'57.73"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613524

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in marginae locorum paludosorum in silva ad pedem orient. montis Hüttwald (1041 m) [=Kupa], merid-occid. a pago Veselka, ad pedem sept. montis Boubín, singulariter.

nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'41.38"N, 13°48'18.97"E, ± 300m

nadmořská výška: 990-1000 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1946-08-16

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613214

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Včelná pod Boubínem: okraje zarůstávající lesní cesty J lesní silnice na SV svahu Boubína cca 2,4 km JZ od osady Na Pile

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

nadmořská výška: 1055 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2006-07-30

nálezce: David Průša; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8498316

6949a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia merid., opp. Vimperk: pag. Štítkov: moles saxorum in summo collis Mářský vrch dict., 900 m s m.
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'23.24"N, 13°50'52.10"E, ± 50m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1979-08-14
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612844

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid.-occid., regio Pošumaví, trib. Prachatice: in saxis cacumine montis Sv. Mářský vrch, sept-orient. ab oppido Vimperk, solo granitico, rare.
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'23.14"N, 13°50'52.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1945-03-28
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613236

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /100/ Volyňské Předšumaví: (6949a): Svatá Maří: 450m S od kaple ve Vícemily, dno kaňonu potoka Naháč, po L straně cesty ve směru proudu potoka, (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'16.00"N, 13°50'20.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-05-15
náleze: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083701

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /99/ Volyňské Předšumaví: (6949a): Bošice: ZCHÚ PP Mářský vrch, mezi balvany kamenného moře, S exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'18.00"N, 13°50'57.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1998-12-27
náleze: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083700

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bošice; Převážně porosty lišejníků na balvanovém moři na severním svahu Mářského vrchu (PP Mářský vrch). Pozvolné zazemňování sutě a pomalá expanze bylin a místy i dřevin. E3 <5 %, E2 <5 %, E1 <10 %, Eo 70 %. V Eo zcela převažují koro
souřadnice: 49°4'22.72"N, 13°50'51.43"E, ± 111m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-27
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Dva trsy v zástinu balvanů uprostřed sutě.; S1.2
ID: 11772218

6949b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: vlhký les u Vlachova Březí
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'17.82"N, 13°55'22.91"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1924
nálezce: R. Hampl
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612540

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vlachovo Březí: stinné horní lesy
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'17.82"N, 13°55'22.91"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1924
nálezce: R. Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal Rohlena
ID: 13613468

6949c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /105/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 200m J od kóty 1057 "Včelenský vrch", na okraji lesní cesty, Z exp., Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'17.00"N, 13°50'1.00"E
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003-11-09
nálezce: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083706

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /103/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 1500m JJZ od kaple v obci, skalnatý vrch S dílčího vrchu "V oboře" (1006,9) (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'50.00"N, 13°51'22.00"E
nadmořská výška: 1006 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-08-29
nálezce: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083704

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: /102/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 700m SSZ od kaple v obci, při okraji staré lesní cesty v borovém lese, ca 150m nad Cikánským potokem, SZ exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'45.00"N, 13°51'28.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1998-07-03

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083703

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: /101/ Boubínsko-stožecká hornatina: (6949c): Vyšovatka: 1150m JV od Veselky, stará nepoužívaná cesta, ASI 100m nad Cikánským potokem, JV exp., (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom. práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997-2004)

nejbližší obec: Vyšovatka, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'25.00"N, 13°50'1.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1998-12-27

nálezce: D. Půbal

pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.

projekt: FLDOK

ID: 8083702

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Vyšovatka

souřadnice: 49°1'18.77"N, 13°50'10.17"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1998-12-27

nálezce: David Půbal

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

poznámka: Půbal D, (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří, - *Silva Gabreta*, 12: 57-94,

ID: 11324370

původní jméno: *Huperzia selago*

lokalita: Včelná pod Boubínem

souřadnice: 49°1'43.53"N, 13°51'21.99"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1998-07-03

nálezce: David Půbal

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

poznámka: Půbal D, (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří, - *Silva Gabreta*, 12: 57-94,

ID: 11324414

6949d

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Husinec u Prachatic

nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'3.12"N, 13°57'41.12"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1927

nálezce: E. Jirášek

pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – *Čas. Nár. Mus.*, Praha, 102: 5-22.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612543

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Husinec - les Rechle
nejbližší obec: Oseky, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'3.12"N, 13°57'41.12"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1909-07-06
nálezc: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612672

6957a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kaproun: v lese ca 1,7 km V od centra obce, 49°4'40.179"N, 15°12'17.232"E
nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°12'17.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012
nálezc: H. Prokešová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895607

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zvůle, 14 km Z od Dačic: na SV břehu rybníka Zvůle v jednom trsu v porostu mladých borovic.
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'43.31"N, 15°14'17.88"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-01
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612858

6969b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Chříby: Vlčák - skály nad Zlámanými mosty
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'45.40"N, 17°16'5.09"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1904-04
nálezc: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 55233
ID: 13612617

6974b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Z2- H 2b. Zlín: Nedašov: Cigán (6974b 1927b)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'29.00"N, 18°5'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761633

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nedašov, Cigán - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-04-20
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7387789

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Nedašov, Cigán - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-07-25
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7661843

7046a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Rokytská slať, u st. hranice, 1,4 km JZ hory Medvěd
souřadnice: 48°59'7.00"N, 13°24'49.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051721

7046b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava - Modrava: kulturní klimaxová smrčina, cca 0,5 km VJV vrcholu Blatného vrchu.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'58.02"N, 13°27'23.33"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-20
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612678

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava - Mokrý, Z úbočí, smrčina
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'22.11"N, 13°29'22.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-26
nálezce: J. Sofron; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613182

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0020_321102_225_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'12.16"N, 13°25'57.50"E, ± 85m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4794834

7047a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Distr. Prachatice. Kvilda - les na východním svahu Černé hory (kóta 1315,4) 150 m S od pramene Vltavy 4,5 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'33.79"N, 13°33'37.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612715

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Kvilda, prameny Vltavy: pískový lom po pravé straně cesty z Kvildy, ca 600 m severně od pramene Vltavy
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'48.72"N, 13°33'46.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-07
nálezce: O. Peksa; Z. Jindráková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613185

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0006_321104_95_L9.2A
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'27.96"N, 13°33'17.78"E, ± 171m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4796261

7047b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bučina: lesy na vrších Tafelberge (Stolová hora, 1259 m) SV od Bučiny
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'0.74"N, 13°36'2.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 1050-1259 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982047

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bučina u Kvildy; Smrkový porost s bukem, inklinuje k L5.4W.
souřadnice: 48°57'12.50"N, 13°35'48.01"E, ± 279m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 48°57'08.4"N, 13°35'49.3"E; L5.4
ID: 12693684

7047c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava - Březník: vlhké klimaxové smrčiny cca 1 km JJZ vrcholu Velké Mokrůvky.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'44.70"N, 13°30'6.02"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-20
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612705

7047d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0046_321115_126_L5.4
nejbližší obec: Stodůlky u Strážného, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'27.82"N, 13°37'26.29"E, ± 169m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
náleze: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003
ID: 4802578

7048a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0160a_321206_1294_L9.2B
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'18.70"N, 13°43'40.40"E, ± 197m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4812354

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0105a_321207_679_L9.2B
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.74"N, 13°44'3.37"E, ± 125m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4816442

7048b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Zátoň, 1 km VSV od nádraží Zátoň
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'21.51"N, 13°48'55.21"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613506

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Zátoň, 1,5 km SSV od nádraží Zátoň zastávka
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'50.32"N, 13°48'36.21"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613507

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Distr. Prachatice. Včelná pod Boubínem - okraje zarůstající lesní cesty J od lesní silnice na SV svahu Boubína (kóta 1362,2) ca 2,4 km JZ od osady Na Pile.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'51.20"N, 13°49'46.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613469

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, hora Srní hlava 2 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'14.96"N, 13°47'49.34"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613516

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, u Arnoštského potoka 0,75 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'24.59"N, 13°46'16.49"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613532

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, 0,5 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'15.67"N, 13°46'20.20"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-02-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613536

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Zátoň, u lesní cesty V od nádraží Zátoň
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'6.93"N, 13°48'18.57"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1997-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613519

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: okr. Klatovy: Boubín, u cesty pod jezírkem.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'19.34"N, 13°49'13.06"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-04
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612817

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava, Boubín, les 1 km JJV od vrcholu
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.74"N, 13°49'16.35"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613525

lokalita: Šumava: Kubova Huť, nad tratí u Arnoštského potoka 0,8 km SZ od nádraží.
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'24.59"N, 13°46'16.49"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613528

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, nad tratí u Arnoštského potoka 1 km SSZ od nádraží.
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'31.48"N, 13°46'15.87"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613529

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zátoň: vlhké kult. smrčiny pod Basum. cestou, cca 1,4 km [Z]Z vrch Boubína
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'2.39"N, 13°48'5.82"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-07-10
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612689

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava. Z svah hřbetu Pažení (Basum) JV od Kubovy Huti.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.68"N, 13°47'35.82"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1966-07-26
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612681

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Šumava. Vrchol hory Boubín.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.77"N, 13°49'1.71"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1963-06
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612679

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Boubínský prales
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'37.81"N, 13°48'42.10"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako sběratelé jsou uvedeni "studenti PF HK"
ID: 13612783

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Boubínský prales
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'37.61"N, 13°48'43.27"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612707

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava. Boubín. Prales.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'43.40"N, 13°48'38.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612948

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava, prales Boubín
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'29.14"N, 13°49'2.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1382 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1950-05-18
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572561
ID: 13612589

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in saxulis, rupibus et in locis humidis in silvis montis Boubín, disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.57"N, 13°49'1.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 900-1350 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1946-10-20
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613219

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Boubínský prales na Šumavě
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'37.61"N, 13°48'43.27"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1923-08-17
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613323

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: V lukenském [=Boubínském] pralese u silnice
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'37.61"N, 13°48'43.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-07-23
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613306

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: Travnaté svahy pod Boubínem
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.98"N, 13°49'0.63"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613481

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava-Boubín
souřadnice: 48°59'31.68"N, 13°48'59.21"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-06-25
nálezce: Vladimír Hans; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11151410

7048c

lokalita: Strážný - přírodní památka Niva Kořenského potoka, ca 2,2 km SSZ od centra obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'37.00"N, 13°42'51.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-05-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 11-044; N48°55'36,9", E013°42'50,9", smrčina, místy podmáčená;
ID: 9876376

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: u bývalé vsi Horní Světlé Hory (mezi Strážným a Knížecími Pláněmi)
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'14.02"N, 13°40'12.64"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613517

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava. Strážný (Kunžvart) - smrkový les se zříceninou hradu S od obce.
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'15.68"N, 13°42'33.73"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1970-09-12
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612683

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Niva Kořen.Potoka_Huperzia_Selago
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'36.90"N, 13°42'50.90"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7819802

7048d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Čechy: Šumava, pag. Horní Vltavice, les 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'18.45"N, 13°45'2.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-06
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 554679
ID: 13612603

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Okraj lesní cesty po j. svahu Zátoňské hory na Šumavě, okr. Prachatice
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'26.78"N, 13°49'53.41"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980-06-25
nálezce: Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613530

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice: in lapido in silva apud cota 822 m inter montes Ptačí vrch [=Ptáčník] et Haidberk [=Zátoňská hora] in merid.-orientem a vico Zátoň, sparse (In vicinitate nullam localitatem vidi !!)
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'10.99"N, 13°48'52.28"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1960-08-21
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613196

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: rašeliny u Šatavy [=Zátoň]
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'49.42"N, 13°47'24.70"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: Müncke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613615

7049a

původní jméno: *Huperzia*
lokalita: Volary: Zátoň, lesní cesta na S úpatí Zátoňské hory
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'9.78"N, 13°49'55.38"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-08-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612854

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava: bučina na svahu Bobíku směrem k Zátoni
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'32.32"N, 13°51'28.62"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612899

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 0_opravy_321209_374_L9.1
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'30.56"N, 13°51'52.96"E, ± 377m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4820333

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: 0_opravy_321209_374_L9.1
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'30.56"N, 13°51'52.96"E, ± 377m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4820331

7050b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Prachatice, Klenovice: v olšíně u potůčku V od Klenovické myslivny, pouze 1 exemplář
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'29.69"N, 14°6'35.35"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1959-08-08
nálezce: V. Chán; J. Lukáš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612673

7054b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Třeboň, asi 1 km od Opatovického rybníka na J.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'58.24"N, 14°45'41.80"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-07-05
nálezce: Š. Husák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612915

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Třeboň. Les Hrádeček.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.08"N, 14°47'54.94"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-04-23
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612698

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Třeboň. Les Hrádeček.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'25.47"N, 14°47'42.27"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-04-23
nálezce: Weidmann
herbář: PR;PRC;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613298

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Třeboň. Hrádeček.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.08"N, 14°47'54.94"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-11-06
nálezce: P. Šavel; A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612756

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Les "Hrádeček" u Třeboně s *Lycop. annotinum*, *clavatum* a *Goodyerou*.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'25.47"N, 14°47'42.27"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08
nálezce: A. Křížek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613293

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Im Schlossrevier bei Wittingau mit *Lycop. clavatum* und *annotinum*
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.46"N, 14°48'37.66"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Křížek
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613623

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /541/ Branná u Třeboně: paseka na L břehu Zlaté stoky v polesí Sv.Barbora VSV obce
nejbližší obec: Branná u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'31.43"N, 14°48'57.85"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: L. Knížetová
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852195

7148b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: jižní Čechy, okres Prachatice, České Žleby: na balvanu v Z části lesa pod silnicí pod JV úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,3 km SV osady.
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'29.47"N, 13°47'24.56"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612677

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava - Stožec
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.60"N, 13°49'39.45"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1963-08-16
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612708

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: České Žleby: na balvanu v Z části lesa pod silnicí pod JV úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,4 km SV od osady
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-06-11
nálezce: Milan Štech; et al.; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498317

7149a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: České Žleby
souřadnice: 48°52'48.88"N, 13°50'18.02"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-05-04
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: Medvědice
ID: 11324268

7149b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia. distr. Český Krumlov, VÚ Boletice - Arnoštov: Černá stěna, zalesněná suť 2,7 km J od středu osady.
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'4.05"N, 13°59'26.50"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-06-20
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601654
ID: 13612598

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0144a_321225_80_L5.1
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'7.72"N, 13°59'30.19"E, ± 170m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4841698

7149c

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nová Pec: lesy na Joštově vrchu (1057 m) S od Jelení
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'47.56"N, 13°52'54.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000-1057 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1961-06-28
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982241

7149d

lokalita: Pěkná, osada Záhvozdí - kulturou ovlivněný les na mírném svahu kopce Černý les asi 3 km VJV centra obce Pěkná
nejbližší obec: Pěkná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'15.88"N, 13°58'47.53"E, ± 500m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-10-19
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876373

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Šumava - Nová Pec: balvan v kulturní smrčtině na průseku na svazích vrchu Hvozd cca 0,7 km VSV vrcholu.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'8.24"N, 13°54'59.33"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1976-10-13
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612706

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: u Zelnavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.26"N, 13°57'56.72"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
náleze: Mardetschlager
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613616

7150c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: Zadní Bor, selský lesík (balvanitá smrčina) na V svahu Lysé v údolí Borského potoka 7,4 km SZ od nádraží Polečnice.
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'50.07"N, 14°2'43.97"E, ± 300m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-10-12
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598427
ID: 13612599

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580420
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'44.48"N, 14°2'52.98"E, ± 78m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-10-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5698311

7151b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Krasetín: okraj cesty v bučině 0,5 km S od vrcholu Kletě.
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'10.68"N, 14°17'1.52"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-06-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612595

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Krasetín: bučina v rezervaci na S svahu Kletě, okraj cesty.
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'10.68"N, 14°17'1.52"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-05-23
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601845
ID: 13612596

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Český Krumlov, Klet, vrchol bloky
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.11"N, 14°17'0.51"E, ± 100m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1964-07-03
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612694

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: w0029bl_322125_13_L5.4
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'18.95"N, 14°16'51.85"E, ± 183m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-05
nálezce: Jaromír Mertlík
pramen: Jaromír Mertlík. w0029bl: w0029bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4881956

7154b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Nové Hrady. V lese u vsi Šalmanovic.
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'30.30"N, 14°46'56.79"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-07-26
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613463

7248b

lokalita: Třístoličník
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'51.56"N, 13°48'20.73"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1922-07-01
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613359

7249a

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava: vrchol Jezerní stěny
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'23.49"N, 13°51'29.02"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
nálezce: Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613592

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: na Pleknštejně [=hora Plechý k. 1378 na Šumavě]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'17.99"N, 13°51'26.35"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
nálezce: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613617

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: n0019_321414_23_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'3.10"N, 13°54'18.29"E, ± 208m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849257

7249b

lokalita: Distr. Nová Pec: lesy při horní hranici bučin, východní část
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'26.31"N, 13°56'35.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1958-06-25
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613189

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°45'28.72"N, 13°55'56.00"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-07-18
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11324477

7249d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Zadní Zvonková: lesní porost u státní hranice 3,2 km Z od kostela v zaniklé vsi.
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'22.82"N, 13°56'28.31"E, ± 400m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-07-19
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616607
ID: 13612593

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Zadní Zvonková: Smrčina, podmáčená smrčina v pramenné oblasti Medvědího potoka na JV svahu, 4,0 km ZSZ od kostela v zaniklé obci.
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'58.03"N, 13°55'51.85"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-08-11
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617008
ID: 13612600

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zadní Zvonková, asi 4 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny (1338 m)
souřadnice: 48°43'54.00"N, 13°55'51.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-08-11
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249873

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°44'39.88"N, 13°56'10.60"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-06-01
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11324485

7250c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0097a_322316_808_L5.4
nejbližší obec: Pestřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'40.40"N, 14°2'11.26"E, ± 72m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919644

7250d

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Dolní Vltavice: mokré smrčiny SV od Dolní Vltavice
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'46.70"N, 14°6'10.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1961-06-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982240

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°42'15.56"N, 14°9'0.40"E, ± 276m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12688627

7251c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°42'18.33"N, 14°11'47.19"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-15
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2013): Sběr floristických a faunistických nálezů
projekt: NDOP
ID: 11234340

7252b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Netřebice. Přípotoční kult. smrkový les cca 1,3 km zjz. od obce.
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'11.47"N, 14°26'13.39"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1975-04-09
nálezce: S. Kučera; J. Kučerová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612686

7252c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kaplice, ca 1,9 km jz. od vrcholu hory Poluška, mechovatý svah příkopu silnice z osady Silniční Domky do osady Zahrádka, minimálně dva porosty
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'37.44"N, 14°23'56.59"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007-11-25
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612674

7253a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Slepíčí hory: Soběnov - mechaté balvany v potoce mezi Pustými Skalínami a samotou Zikeš.
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'20.19"N, 14°33'30.60"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969-04-22
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612710

7253c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: /338/ Blansko: na balvanu ve smrčině JJV kostela v obci
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'12.87"N, 14°31'10.92"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: R. Hilberová-Podlahová
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869279

7254c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Novohradské hory: Hojná Voda, 8 km JJZ od Nových Hradů: na plochých balvanech vrcholových skalek vrchu Vysoká - 1034 m, 1,5 km JV obce.
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'53.85"N, 14°44'18.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1990-04-25
nálezce: Tauber
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612864

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Novohradské hory: ve škvírách balvanité suti na Z úpatí Vysoké.
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'52.29"N, 14°43'43.69"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-08-28
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612709

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Benešov nad Černou, Staré Hutě, Vysoká, směrem k vrcholu, v průseku
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'53.95"N, 14°44'18.82"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-04
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612692

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Benešov nad Černou, Hojná Voda, na Kraví horu
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'49.96"N, 14°43'11.07"E, ± 400m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-05
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612693

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in muro lapidoso iuxta viam in marginae silvae in pede sept.-occid. montis Vysoká
(cca 840 m s. m.) apud pag. Hojná Voda in montibus Novohradské hory
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'55.07"N, 14°44'16.14"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1962-07-22
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613419

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Hochwaldberg [=Vysoká] bei Gratzen [=Nové Hradý]
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'55.07"N, 14°44'16.14"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1870-07-17
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613307

7254d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Novohradské hory, u pralesu Hojná Voda, SV pralesa
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'24.98"N, 14°45'13.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10-13
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612684

původní jméno: *Urostachys selago*
lokalita: Ad limitem silvae virgineae mixtae "Hojná Voda" dictae (in Piceeto) apud Šejby pr. Hor. Stropnice, montes Novohradské hory, Bohemiae merid.
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'22.47"N, 14°45'10.53"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1971-08-04
nálezce: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13613233

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: w0114_331322_40_L5.4
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'36.79"N, 14°45'20.63"E, ± 518m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0114: w0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4962611

7350c

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0162a_324107_851_L5.4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'33.28"N, 14°4'10.49"E, ± 115m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4938345

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0172a_324101_20_L9.2B
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'47.90"N, 14°2'39.19"E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934157

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0172a_324106_808_L5.4
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'21.37"N, 14°2'20.51"E, ± 183m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4937813

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0172a_324101_61_X9A
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'58.16"N, 14°2'57.55"E, ± 315m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934314

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0172a_324101_24_L9.2B
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'55.39"N, 14°2'30.30"E, ± 156m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934172

7350d

lokalita: Šumava, Sv. Tomáš, v bučině při cestě od Frýdavy
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'44.10"N, 14°7'36.56"E, ± 1000m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-04
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612688

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0162a_324102_77_X9A
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'54.64"N, 14°6'23.47"E, ± 143m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4935183

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0162a_324102_103_X9A
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'40.16"N, 14°6'1.04"E, ± 344m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4935283

7351a

lokalita: JV svah hory Kaliště 993 m n. m. u obce Slupečné, okr. Č. Krumlov - Šumava
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'19.61"N, 14°12'48.30"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-06
nálezce: Bárta
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612835

7351c

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Nové Domky: suťový smíš. porost na VSV svahu Medvědí hory, cca 1,8 km [V]SV os. Lipová
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.14"N, 14°13'37.65"E, ± 100m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1974-05-23
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612690

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumů v rámci projektu: "Biologický průzkum západní části Přírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6864025

7352c

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: Vyšší Brod - u Vltavy pravý břeh, asi 1 km V obce, smrk les V zst. břeh Vltavy
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'10.03"N, 14°20'10.77"E, ± 200m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1980-06-18
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612782

7353b

původní jméno: Huperzia selago
lokalita: w0070_324205_107_L9.2B
souřadnice: 48°40'30.50"N, 14°39'43.74"E, ± 224m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4942316

7353d

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: w0104_324210_339_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'6.97"N, 14°38'50.50"E, ± 143m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945049

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: w0104_324210_337_S1.2
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'59.23"N, 14°38'34.73"E, ± 20m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945048

7354a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: NPR Žofínský prales
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'55.50"N, 14°42'25.03"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší; Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6947329

7354c

lokalita: Pohorská Ves, Myslivna, bučina nad dolní cestou
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'55.51"N, 14°41'0.28"E, ± 400m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-05-27
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612687

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Pohoří na Šumavě, Myslivna, vrchol
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'55.59"N, 14°40'59.97"E, ± 100m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612695

7450b

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: p0010a_324112_419_X9A
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'36.92"N, 14°5'50.21"E, ± 1496m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001-09-30
nálezce: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4939374

7451a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Bohemia. distr. Český Krumlov, Kapličky: Hvězdná, vrcholové skalky kóty 1,5 km JV od bývalé obce.
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'15.42"N, 14°13'53.65"E, ± 100m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-07-20
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601745
ID: 13612597

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024545

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'30.83"N, 14°12'30.57"E, ± 128m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10363530

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'18.04"N, 14°12'38.90"E, ± 86m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10363863

7453b

lokalita: Pole SZ Kamence; 7453bbb

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'39.05"N, 14°39'38.62"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2003-06-26

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008

ID: 13643100

7454a

původní jméno: Huperzia selago

lokalita: Pohoří na Šumavě, od Pavlíny na Kamenec, vyšší hrádek

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'22.66"N, 14°40'24.37"E, ± 500m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964-07-17

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13612691