


## Distribution of *Hypochaeris maculata* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Hypochaeris maculata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5152b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP Louka u Brodských  
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'59.71"N, 14°28'32.94"E, ± 64m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1997  
náleze: Marta Plánská  
pramen: Plánská M. PP Louka u Brodských, inventarizační průzkum. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6734858

**5153d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: SV část Hradčanské plošiny, Z k. 350  
souřadnice: 50°49'44.00"N, 14°37'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1968-08-11  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 2181356

**5154c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Lužické hory  
datum: 1959-07  
náleze: Robert Neuhäusl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8561725

#### 5249b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: 16. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: Špičák (historické údaje z vrchu bez bližší lokalizace) jedná se o údaje od autorů Ascherschön P., Sachse C., Garcke F.A., Mayer K., Heynert H., Lipser D.H. et al.), (průzkum proběhl vr.1998-2000)  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'3.00"N, 13°55'15.00"E  
nadmořská výška: 620-723 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Lipser et al.1967-68-průzkumem neověřena  
ID: 7904060

#### 5249d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Im Erzgebirge auf einer Waldwiese bei Nollendorf  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'42.30"N, 13°58'43.48"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Domin (1905), VKČSN, XIX, p. 32 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227623

#### 5253d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Schlossberg [hrad Velenice] bei Wellenitz [Velenice u Č. Lípy]  
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'13.77"N, 14°39'29.80"E, ± 300m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1924-08-09  
náleze: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197178

#### 5350a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Steinberg - Sattelberg b. Aussig  
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'8.67"N, 14°3'37.73"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1888-06-12  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197239

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: 178. Ústí n. Lab.: Střekov, SPR Sluneční stráň  
nejbližší obec: Ústí n. Lab.  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974430

**5350c**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Ústí nad Labem: Sluneční stráň, 50°40'N, 14°07'E  
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'1.30"N, 14°4'4.96"E, ± 650m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-09  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197160

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Grafenhöhe Abh. geg. d. Elbe Aussig  
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'50.21"N, 14°2'33.61"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-07-10  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197237

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Grafenhöhe naproti Střekovu (Schreckenstein) u Oustí n. L. nahoře na plateau, po kraji stráně  
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'50.21"N, 14°2'33.61"E, ± 700m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1857-07-09  
náleze: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197248

**5350d**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Travnaté úklony u Babiny v Litoměřickém středohoří  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'7.39"N, 14°8'6.30"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1901-06-23  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197185

**5353d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Ziegenstein [Kozí kámen] nach Kummer [Hradčany]  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'0.05"N, 14°39'49.41"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1922-06-04  
náleze: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197175

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 35.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), Kozí kámen (Ziegestein)  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°39'48.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7913885

### 5354a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Mimoň: úklon u Rehwasser  
nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'30.37"N, 14°44'40.74"E, ± 700m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1895-08-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197082

### 5354c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: pískovcové skály v okolí Jeleního vrchu (k. 318,8), Hradčanské stěny, severní Čechy  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'43.90"N, 14°39'54.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1970-06-23  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 52 a 53a  
ID: 13197137

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 51. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 51 - souřadnice S-JTSK: x = -717604.6, y = -985386.2 (viz mapa str.18 a 19).  
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°40'46.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009  
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Rychtařík 1997  
ID: 8340145

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 15. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 15 - souřadnice S-JTSK: x = -715736.0, y = -987442.6 (viz mapa str.18 a 19).  
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°41'58.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8338148

### 5355a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /39/ Dlouhý kámen /asi 3,5 km J obce Hamr/  
nejbližší obec: Hamr, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'12.49"N, 14°51'29.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 9346058

**5446c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Erzgebirge, Komotauer Bezirk. Eichenhain b. Quinau, untere Montanstufe  
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'7.00"N, 13°22'19.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1933-07  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Watzel  
ID: 13197258

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Auf Quinau Wiessen  
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'55.46"N, 13°21'59.63"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1851-07-06  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197291

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Erzgebirge, zwischen Platten [Blatno] und Quinau [Květnov]  
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'55.46"N, 13°21'59.63"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1828  
náleze: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197250

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /49/ Radenov (okr.Chomutov): pastvina nad potůčkem O,5 km S od obce (1987-9)  
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987  
pramen: Ondráček Č. (1990): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severočes. Přír. 24: 85-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8734001

**5446d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Hannersdorf  
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'2.60"N, 13°25'10.80"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1853-07-16  
náleze: Sachs  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197238

**5448c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: na vršíčku za Rudolicemi směrem k Černému vrchu, kde loni i letos sbírána *Orobanche epithimum*  
nejbližší obec: Rudolice nad Bílinou, okres Most  
souřadnice: 50°30'50.10"N, 13°40'47.56"E, ± 600m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1890-06-15  
náleze: Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197255

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Obrnice (139) - 0,4 km JZ od žst., ostrohovitý výběžek návrší se skalkou

nejbližší obec: Chanov, okres Most

souřadnice: 50°30'7.05"N, 13°41'46.77"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2000

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7279820

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Braňany (203) - 0,9 km JZ/JJZ, Na skalce, vrch s vytěženým J svahem a vrcholem

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°32'8.75"N, 13°41'36.67"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1992

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7284155

#### 5449b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Donnersberg, Fuss

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1933-07-09

nálezce: A. Hilgert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197270

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokality: České středohoří - Milešovka

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1925-06-05

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b

ID: 13197186

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Milešovka

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1890-08-06

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b

ID: 13197259

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Milešovka  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1890-08-06  
náleze: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b  
ID: 13197163

původní jméno: *Hypochoeris glabra*  
lokalita: Umbrosa silva sub monte Milešovka  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1888-07  
náleze: R. Faustus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b  
ID: 13197184

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Travnaté a porostlé úbočí Milešovky  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1886-06-13  
náleze: E. Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b  
ID: 13197080

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: na Milešovce v pasece  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1886-07-16  
náleze: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b; čteně  
ID: 13197249

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Milleschauer berg [Milešovka]  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1850-07-07  
náleze: Malinsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197293



původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Milleschauer berg [Milešovka]  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
náleze: I. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b;  
ID: 13197176

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: prat. mont. Donnersberg  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'21.19"N, 13°55'46.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b  
ID: 13197177

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: NPR Milešovka  
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'16.15"N, 13°55'54.30"E, ± 603m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1976  
náleze: Tomáš Sýkora  
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6683714

#### 5449c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Tab.II. 5. Hradištiny, Hradištské louky,  
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'7.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7948576

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradištiny, 1,4 km SSZ od obce.  
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°52'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1999-06-24  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradištiny v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 1270009

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradištiny, 1,4 km SSZ od obce.  
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°52'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1986-07-09  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradištiny v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 1269716

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Hradišťanská louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1992  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský R. BIP Hradišťanská louka. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6681469

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Hradišťanská louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1992  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský R. BIP Hradišťanská louka. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6734979

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Hradišťanská louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1990  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Hradišťanská louka. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6678951

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Hradišťanská louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1975  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Hradišťanská louka. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6737262

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Hradišťanská louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1927  
náleze: Jan Šimr  
pramen: Šimr J. Hradišťanská louka - výpis ze zprávy okres. konzervátora J. Šimra. 1927.  
projekt: NDOP  
ID: 6678961

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Hradišťanská louka  
souřadnice: 50°30'31.30"N, 13°52'8.79"E, ± 54m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2011-06-15  
náleze: Petr Bauer; Vlastislav Vlačička; Karel Kubát; Denisa Blažková; Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2011): Vlastní terénní nálezy - rok 2011  
projekt: NDOP  
poznámka: 3 kvetoucí jedinci + sterilní jedinci  
ID: 11317280

**5449d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: České středohoří: Borečský vrch  
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'14.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1975-06-08  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.  
projekt: ČNFD  
ID: 1695714

**5450b**

původní jméno: *Achyrophorus*  
lokalita: Čeřeniště: velká louka V od býv. obce Babiny I, J od silnice, roztr.  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'52.18"N, 14°7'55.97"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1988-06-26  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197219

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Široká travnatá lesní cesta J od vrcholu Hradišťany  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'7.12"N, 14°6'47.30"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1966-07-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197223

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Plešivec u Kamýka - hřbítek záp. od kapličky sv. Jana  
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'49.93"N, 14°4'57.81"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965-07-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197221

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Velké Hradiště u Litoměřic  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'7.12"N, 14°6'47.30"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1960-05-22  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197222

původní jméno: *Hypochoeris maculata* ssp. *eumaculata*  
lokality: Čes. středohoří, Kundratice: Holý vrch - stepní pahorek v již. části vrcholové plošiny  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'49.39"N, 14°6'39.13"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1956-06-12  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197257

lokality: Montes České středohoří, distr. Litoměřice: decl. merid. collis Hradiště supra pag. Hlinná, 540 m  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.29"N, 14°6'49.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1950-06-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197166

lokality: České středohoří: Sedlo mezi Hradištěm a Lysou horou u Kamýku  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'27.44"N, 14°6'46.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1946-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197282

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Wegrand auf dem Plateau des Kahlenberges bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'50.14"N, 14°6'39.82"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-06-10  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197173

lokality: České středohoří - Babinské louky  
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'55.81"N, 14°7'36.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1926-06  
náleze: M. Puchmajerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197187

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Kahler Berg, Středohoří  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'48.76"N, 14°6'40.59"E, ± 400m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1924-07-05  
náleze: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197297

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Böhmen: Kunderatitz bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'3.87"N, 14°6'18.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-06-26  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197174

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Hradischken b. Leitmeritz  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'9.58"N, 14°6'50.60"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1882  
náleze: Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197182

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: bei Hlinná  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'36.16"N, 14°6'43.79"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197240

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Hradiště  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'11.37"N, 14°6'45.44"E, ± 250m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1974  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.  
projekt: NDOP  
ID: 6715731

#### 5450d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Pokratec u Litoměřic (České středohoří)  
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'54.91"N, 14°7'36.56"E, ± 800m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1925-06-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197188

#### 5460d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Nad Chotěvicemi (Hostinné)  
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'17.70"N, 15°45'44.32"E, ± 3000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1935-06-29  
náleze: A. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 56c a 56d  
ID: 13197171

**5544d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /CZ 0426121/ Mědenec: hora Mědenec v Krušných horách, S nad stejnomennou obcí na Chomutovsku, (pasevní areál s horskými trojštětovými loukami včetně pcháčových luk a tužebnikových lad, v odvalech po dolování dominuje vřes), rozloha 51,26ha, nejbližší obec: Mědenec u Klášterce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°6'44.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8105089

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Mědenec okr.Chomutov  
nejbližší obec: Mědenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.27"N, 13°6'40.95"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Mědenec. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7269294

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: vrch Mědenec  
nejbližší obec: Mědenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.96"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-11  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Mědenec. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7240462

**5545b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: u0107\_023311\_421\_T2.3B  
nejbližší obec: Strážky u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'58.08"N, 13°19'35.22"E, ± 268m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040977

**5545c**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Klášterec nad Ohří - svahy Krušných hor sev. od města  
nejbližší obec: Verněřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'41.33"N, 13°11'44.98"E, ± 4000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-07-15  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197162

**5546a**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Krásná Lípa: okraj březového háje u žel. trati 0,6 km S od obce  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'2.30"N, 13°21'58.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1980-07-11  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197220

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Krušné hory: mírné návrší, cca 4,5 km SZ Chomutova, 0,5 km VJV osady Krásná Lípa, býv. pastvina, sklon J-JZ (v r. 1947 našli  
koniklec Lorber a Šimra, v r. 1965 nebyl nalezen, pak v r. 1981 opět nalezen)  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°21'45.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1981  
náleze: J. Lorber; Šimra  
pramen: Lorber J. (1997): Historie jedné lokality, *Pulsatilla patens* u Krásné Lípy, okr. Chomutov. - Severočes. Přír. 30: 1-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426575

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Krásná Lípa, cca 4.5 km SZ od Chomutova, stepní stráňka (bližší lokalizace mapka str. 60)  
souřadnice: 50°29'4.00"N, 13°22'6.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1999  
náleze: J. Lorber  
pramen: Lorber J. et Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír., Litoměřice,  
32: 59-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 2402266

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Krásná Lípa, cca 4.5 km SZ od Chomutova, v oplocence (bližší lokalizace mapka str. 60)  
souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°22'8.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1999  
náleze: J. Lorber  
pramen: Lorber J. et Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír., Litoměřice,  
32: 59-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 2402212

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Krásná Lípa (osada SZ od Chomutova), PP Krásná Lípa (pův. Lorberova loučka)  
souřadnice: 50°29'2.30"N, 13°21'59.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1985-06-05  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2011): Doplněk k historii lokality *Pulsatilla patens* u Krásné Lípy. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 57-62.  
projekt: ČNFD  
ID: 1287941

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Krásná Lípa  
souřadnice: 50°29'2.36"N, 13°21'58.95"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2014-04-04  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: Celá populace je oplocena  
ID: 12062804

#### 5548b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: les nad Žichovem (Schichhof) u Merunic  
nejbližší obec: Žichov, okres Teplice  
souřadnice: 50°28'31.82"N, 13°46'56.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-07-30  
nálezc: Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197251

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Tab.1.sním.4. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.S,  
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E  
nadmořská výška: 435-436 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1977-05-28  
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 7931853

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Chrámce, kopec Svinky, 1,4 km V obce  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 13°47'44.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1977-05-28  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2110495

#### 5548c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Moor und Sumpfwiesen bei Petsch im Erzgebirge  
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°26'53.96"N, 13°43'2.18"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1842-06  
nálezc: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197242



**5548d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: PR Milá  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1993  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum PR Milá. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6691475

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: PR Milá  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1969  
náleze: Jaroslav Veselý  
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6692115

**5643b**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'15.92"N, 12°57'19.39"E, ± 3000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1914  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Skalický  
ID: 13197172

**5644d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: okr. Karlovy Vary, Doupovské hory: Humnice, travnaté západní stráně vrchu Havraň, travnaté stráně  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'11.90"N, 13°8'36.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1991-08-05  
náleze: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197161

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Humnice (Doupovské hory)  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°9'0.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1975-06-08  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.  
projekt: ČNFD  
ID: 1695752

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žďár u Hradiště  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'9.55"N, 13°8'42.66"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-06-18  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7782306

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žďár u Hradiště  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'11.35"N, 13°8'51.18"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-06-18  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7782307

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Humnický vrch - hřeben; hřeben Humnického vrchu  
souřadnice: 50°20'27.29"N, 13°8'38.51"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2013-06-20  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Fišer, Radek (2013): Botanické nálezy v roce 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: širokolistý trávnik či lem, v porostu *Brachypodium pinnatum*  
ID: 10252678

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Pod Havraní  
souřadnice: 50°20'9.82"N, 13°8'45.41"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2010-07-01  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 11169374

#### **5645a**

lokalita: in declivibus et rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'26.12"N, 13°14'21.99"E, ± 150m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-05-23  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197294

lokalita: in declivibus at rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'26.12"N, 13°14'21.99"E, ± 450m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-05-23  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197296

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Na západním svahu Burberku u Kadaně  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'35.83"N, 13°14'1.82"E, ± 600m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1888-06-25  
náleze: L. fil. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nehojně  
ID: 13197247

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: Josef Lorber  
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6702739

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Úhošť u Kadaně. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6703545

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Kadaň: SPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'45.40"N, 13°14'24.12"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1968  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 7084775

#### **5645b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: mez pod Goldbergem u Kadaně  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'1.26"N, 13°17'4.28"E, ± 700m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1891-06-23  
náleze: Žára  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197254

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: u0035\_112205\_4\_T3.4D  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'41.26"N, 13°15'3.64"E, ± 335m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3498632

**5645c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Dubový vrch 3  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.55"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6618346

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Jindřichov 1  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'23.74"N, 13°12'55.93"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2006  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6618350

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Dubový vrch 3  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.55"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-04-25  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6616529

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žďár u Hradiště  
souřadnice: 50°19'22.98"N, 13°12'55.55"E, ± 35m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-06-11  
nálezc: Radek Fišer; Petr Krása; Petr Jiskra  
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: cca 40  
ID: 11327125

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Jindřichov 1  
souřadnice: 50°19'22.79"N, 13°12'57.59"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-04-13  
nálezc: Petr Krása; Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: Botrychium lunaria se v letošním roce nepodařilo ověřit; Lokalita je v posledních letech častěji navštěvována, Zaznamenány stopy po přespávání, jízdě čtyřkolek aj. Vše ale trochu stranou od populace koniklece otevřeného,  
ID: 12063578

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žďár u Hradiště  
souřadnice: 50°19'20.32"N, 13°12'59.77"E, ± 30m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2014-06-11  
náleze: Radek Fišer; Petr Krása; Petr Jiskra  
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: cca 40  
ID: 11327096

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Dubový vrch 3  
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.60"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: Jedná se o velkou lokalitu, význačných druhů je zde hodně; Jedná se o velkou lokalitu s rozdílnými podmínkami, Sklon 0-60°, zástin žádný až střední, zarůstání křovinami žádné až střední, hromadění stařiny žádné až silné ...  
ID: 12064084

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Dubový vrch 3  
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.60"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2013-04-30  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: Jedná se o velkou lokalitu s rozdílnými podmínkami, Sklon 0-60°, zástin žádný až střední, zarůstání křovinami žádné až střední, hromadění stařiny žádné až silné ...  
ID: 12064081

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Jindřichov 1  
souřadnice: 50°19'22.75"N, 13°12'57.55"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-04-26  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: *Botrychium lunaria* - opět zaznamenán pouze jeden exemplář  
ID: 10237832

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Jindřichov 1  
souřadnice: 50°19'22.75"N, 13°12'57.55"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2010-04-24  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: *Botrychium lunaria* - každoročně zaznamenán pouze jeden exemplář  
ID: 10233418

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Jindřichov 1  
souřadnice: 50°19'22.75"N, 13°12'57.55"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-04-25  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: *Botrychium lunaria* - každoročně zaznamenán pouze jeden exemplář  
ID: 10233415

**5645d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 249. Zvoníčkov: kóta 619 V obce  
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'10.69"N, 13°15'36.01"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 560-619 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8763542

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 224. Zvoníčkov: kazy v polích a lukách na J a V svahu kóty 619  
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'6.52"N, 13°15'41.01"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8761985

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Zvoníčkov  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'54.22"N, 13°15'9.54"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6618335

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Zvoníčkov  
souřadnice: 50°19'54.23"N, 13°15'9.59"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-04-11  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
ID: 12063449

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Zvoníčkov  
souřadnice: 50°19'54.22"N, 13°15'9.54"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2010-04-22  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: *Gagea villosa* se vzácně nachází na pastvinách v okolí pahorku,  
ID: 10236563

**5646a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 204. Prahy: Běšický chochol  
nejbližší obec: Prahy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'57.69"N, 13°21'3.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: J. Dvořák  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8760794

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Prahy - V okraj obce - Běšický chochol - Čachovický vrch a zpět  
souřadnice: 50°21'57.69"N, 13°21'3.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8566018

**5647a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Anhöhe bei Vissoczan  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'25.20"N, 13°31'34.40"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1861-06  
náleze: D. Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197245

**5743c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /33/ Karlsbad /Karlovy Vary/  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155823

**5753b**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-07-10  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12  
ID: 13197181

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: louka u Všetat (s *Linum perenne*)  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886-06-13  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12; s *Linum perenne*  
ID: 13197252

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1884-06-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12  
ID: 13197180

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: V pražském Polabí u Všetat, na louce s *Linum perenne* a *Camp. glomerata*  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12  
ID: 13197164

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: in sicco prato ad Všetat cum *Lino perenni. satis copiose*  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12; cum *Lino perenni. satis copiose*  
ID: 13197261

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: in sicco prato ad Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12;  
ID: 13197262

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Wiesse bei Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12  
ID: 13197179



**5769c**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Steilewiese - Sandhübel bei Freiwaldau [Jeseník]  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'47.96"N, 17°11'57.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
náleze: Spatzier  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197154

**5771d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*  
lokalita: (53) Osoblažsko: lesní okraj J od Pitárného  
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1953  
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8715088

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*  
lokalita: (18) meze J Dívčího Hradu  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.  
projekt: FLDOK  
ID: 8712436

**5772c**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*  
lokalita: (19) kóta 295 (Kopeček) S Slezských Rudoltic  
nejbližší obec: Slez. Rudoltice  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.  
projekt: FLDOK  
ID: 8712441

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*  
lokalita: (11) Rusín: kóta 314 (Rusínský kopec)  
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.  
projekt: FLDOK  
ID: 8712390

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*  
lokalita: (20) na okraji lesa S Koberna  
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.  
projekt: FLDOK  
ID: 8712443

**5842b**

lokalita: in pratis silvaticis in monte Buková supra vicum Bošřany ad oppidum Horní Slavkov  
nejbližší obec: Bošřany, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'53.25"N, 12°48'3.42"E, ± 700m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1948-07-14  
nálezc: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197295

**5844b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Radošov u Hradiště  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'37.84"N, 13°8'35.91"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-06-14  
nálezc: Petr Krása; Vladimír Melichar; Jan Matějů  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7085052

**5871b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Víno, stráž na okraji lesa J obce  
souřadnice: 50°11'18.00"N, 17°39'4.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-11  
nálezc: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1699553

**5943b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Toužim  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'33.93"N, 12°59'12.95"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
nálezc: Opiz  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199864

**5945d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: k0228\_114210\_925\_L8.1B  
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'1.30"N, 13°15'18.14"E, ± 80m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3605947

**5968d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Maršíkov (SU), louka asi 1,5 km VSV od kostela v obci, 25 m J od ohrádky uvnitř  
souřadnice: 50°2'13.00"N, 17°5'18.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-08-21  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2844586

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: 3\_Maršíkov\_louky  
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014151

**5970c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Nízký Jeseník-okres Bruntál: Svah s březovým hájkem a výchozem skalky v obci Malá Véska (na starší t.mapě N.Véska). Nad pravou stranou silnice směrem ke Karlově Studánce.  
datum: 1987-08-02  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8581007

**5970d**

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokality: /21/ Bruntál: svah S silnice mezi Dětrichovicemi a Skrbovicemi.  
nejbližší obec: Dětrichovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 17°27'57.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290181

**5971a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Silesia, Krnov: les J Krasova  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'19.34"N, 17°32'32.40"E, ± 3600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1951-06-29  
náleze: Švacha  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197147

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokality: /25/ Dvorce: Křišťanovice: potok SV obce.

nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'29.00"N, 17°32'3.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290185

#### 5971d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokality: 12. Krnovsko, osada Dubnice, kopeček na západním okraji, J expozice

nejbližší obec: Dubnice, Krnovsko

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679976

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokality: (23) J Dubnice

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'27.71"N, 17°38'32.37"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712450

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Krnovsko - osada Dubnice, kopeček na západním okraji

souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°37'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.

projekt: ČNFD

ID: 1696304

#### 5972c

původní jméno: *Hypochoeris maculatus*

lokality: Silesia, Býkov u Krnova (J), pahorek J osady

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'52.12"N, 17°41'26.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1956-06-16

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197116

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokality: (25) mezi Kolnou a Sosnovou

nejbližší obec: Kolná, okres Opava

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712465

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokality: (22) kóta 398 (Kukuk) JZ Úvalna

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712446

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokality: (24) J Býkova

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712456

#### 5972d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Opava, in convalle rivuli Hořina prope pagum Brumovice

nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava

souřadnice: 50°0'27.30"N, 17°45'9.19"E, ± 2200m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1951-06-27

nálezce: J. Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197145

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokality: /11/ Opava: údolí Hořiny mezi Brumovicemi a Skrochovicemi.

nejbližší obec: Brumovice, okres Opava

souřadnice: 50°0'46.00"N, 17°45'45.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

poznámka: str.274

ID: 8290171

#### 6043a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Flötzberg u Teplé

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'48.94"N, 12°51'54.09"E, ± 5000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

nálezce: Konrad

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flötzberg nenalezeno, lokalizováno do širšího okolí Teplé

ID: 13199865

#### 6050d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Dřínová hora u Karlštejna

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°56'49.70"N, 14°9'52.73"E

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: Ruda

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199866

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Na dílech  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'32.07"N, 14°6'16.80"E, ± 30m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1966  
náleze: František Kopřiva  
pramen: Kopřiva František. Mapování rostliných lokalit v SPR Karlštejn a Koda. 1975.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1966 - 31.12.1975  
ID: 7298754

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: NPR Koda 177  
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975  
náleze: Kopřiva  
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014  
projekt: NDOP  
ID: 12030727

#### 6064d

lokalita: Česká Třebová  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'6.78"N, 16°26'50.21"E, ± 4000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1891-07  
náleze: Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197253

#### 6070a

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: /37/ Rýmařov: Malá Štáhle: V obce směrem ke kótě 673.  
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'24.00"N, 17°20'59.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290197

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: /36/ Rýmařov: Malá Štáhle: údolí směrem S.  
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'35.00"N, 17°20'54.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290196

**6070d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Nízký Jeseník: in declivi praticolu ad viam silvaticam supra flumin Moravice, prope viaductum trans fluminem, ad meridiem  
vetus a pago Valšov  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'11.07"N, 17°25'36.98"E, ± 650m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-07-07  
nálezc: B. Šula  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197142

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bruntál: pag. Valšov, decl. montis Měděný vrch supra vallem fluminis Moravice  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'22.52"N, 17°27'40.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1974-07-11  
nálezc: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197157

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Nízký Jeseník, in declivi praticoli ad viam silvaticam supra flumin. Moravice, prope viaductum trans fluminem, ad meridiem  
versus a pago Valšov  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'16.44"N, 17°25'2.02"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-07-07  
nálezc: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199860

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: /23/ Bruntál: Valšov: poblíž mostu přes Moravici.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°26'40.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290183

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: /22/ Bruntál: Valšov: svah Měděného vrchu nad Moravici.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'10.00"N, 17°27'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290182

#### 6071b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: okres Opava, trávnatý břeh příkopu u bývalé cihelny v Hor. Benešově u silnice do Sosnové  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'48.63"N, 17°35'57.72"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-07-20  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197146

#### 6161c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Příkrakov\_9580020  
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'45.61"N, 15°54'16.56"E, ± 40m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-10-14  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5988664

#### 6170b

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: /26/ Dvorce: Křišťanovice: 1km Z obce.  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'10.00"N, 17°29'49.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290186

#### 6170c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: 122. Babinec u Dětrichova  
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8706085

#### 6171a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Beroun, Křišťanovice, riv. ad septentr.-orient. a pago versus  
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'40.72"N, 17°31'11.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1974-07-16  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197158



původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: /24/ Bruntál: Budišov n. Budiš.: Mlýnský kopec, V strana.  
nejbližší obec: Budišov n. Budiš., okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'50.00"N, 17°31'6.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290184

#### 6171d

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: /34/ Opava: Kerhartice: u cesty k přehradě.  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'53.00"N, 17°38'34.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290194

#### 6172c

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: /33/ Opava: Kružberk: svahy na L břehu Moravice 1km pod přehradní zdí.  
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava  
souřadnice: 49°49'25.00"N, 17°40'27.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290193

#### 6260b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Horní Bradlo - Malá Střítež, mokré louky a pole, kříž kvadrantů  
souřadnice: 49°47'57.91"N, 15°45'12.71"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1985): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10324047

#### 6264b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*  
lokalita: Východní Čechy. Silniční příkop u Svitav  
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'21.37"N, 16°28'5.85"E, ± 3800m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1965-07-12  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197124

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Čes. Třebová: úklon nad potokem u Kukle blíž Mikulče  
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'46.62"N, 16°25'55.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1891-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 63d a 63g  
ID: 13197244

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Č. Třebová, v údolí u Kukele  
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'46.62"N, 16°25'55.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1891-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 63d a 63g  
ID: 13197279

#### 6269d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Moravia: distr. Olomouc: in pratis supra opp. Šternberk  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'30.85"N, 17°17'10.11"E, ± 4000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1929-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197298

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Louky nad Šternberkem  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'27.17"N, 17°17'23.53"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1929-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199863

#### 6270a

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokality: /27/ Krnov: Krasov: u potoka v Z části obce.  
nejbližší obec: Krasov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'44.00"N, 17°24'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290187

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: /28/ Moravský Beroun: V od silnice mezi Horní Loděnicí a Ondrášovem.

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'47.00"N, 17°24'46.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290188

#### 6270b

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*

lokalita: M. Véska poblíž Mor. Berouna. Louka při lese jv od osady, poblíž koty a lesa Kamenec

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'53.91"N, 17°29'4.75"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-09

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197152

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: N. Véska poblíž M. Berouna. Louka při lese jv od osady, poblíž koty a lesa Kamenec

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'5.08"N, 17°28'48.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-09

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199852

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: /29/ Moravský Beroun: Nová Véska: na okraji lesíka SZ obce.

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'17.00"N, 17°27'58.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290189

#### 6270c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: /24/ Hraničné-Petrovice: 1 km SV od obce v hájku

nejbližší obec: Hraničné-Petrovice

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.

projekt: FLDOK

ID: 9264729

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: /22/ Jívová: v okolí obce na loukách  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1966  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264727

#### 6270d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: /23/ Domašov nad Bystricí: 1 km Z od obce vzácně na lesních loučkách  
nejbližší obec: Domašov n. Bystricí  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264728

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618253

#### 6271a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Olomoucký kraj, Opava, Podlesí - meadow ca 2 km of the village centrum, quadr.: 6271a; 49°45'47"N, 17°33'58"E  
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava  
souřadnice: 49°45'47.00"N, 17°33'58.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 2006-06-17  
náleze: Libor Ekrt; E. Hofhanzlová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: only one plant, the first record in 92. Nížký Jeseník phytogeographical division, this record will be published in Zprávy ČBS (Additamenta)  
ID: 13197130

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Oderské vrchy, při lesní cestě (Stará Libavá) k Zlaté Lípě, v horní části  
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°46'36.57"N, 17°31'35.37"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1970-07-22  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199853

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Oderské vrchy, Město Libavá, ca 2,5 km severně města při okraji lesa v údolí potoka pod Červeným kopcem  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'40.29"N, 17°32'54.25"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 1965-07-05  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199856

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokality: /31/ Moravský Beroun: mezi Starou Libavou a Norberčany.

nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'58.00"N, 17°30'13.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

nálezce: J. Duda; B. Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290191

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokality: /30/ Moravský Beroun: Norberčany: osada Trhavice: 1 km V osady.

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'48.00"N, 17°31'20.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290190

### 6271c

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *Eumaculata*

lokality: Město Libavá: 2,5 km severně města při okraji lesa v údolí potoka pramenícího pod Červeným kopcem

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'48.09"N, 17°32'2.20"E, ± 800m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1965-07-05

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197150

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: 36b. Stará Voda: louka cca 0,8km JZ od bývalé obce

nejbližší obec: Stará Voda, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°34'5.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

poznámka: další rozšíř. ve VVP Lib. map. Duda 1994c

ID: 8302453

### 6271d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: m0209\_153324\_292\_T1.9

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'59.02"N, 17°35'1.64"E, ± 120m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4089093

**6272a**

původní jméno: *Hypochaeris radicata*  
lokality: Oderské vrchy, náhorní louky jižně od Čermné  
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°46'3.94"N, 17°42'35.21"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964-07-02  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199847

**6273a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Vítkov, in pratis prope pagum Březová  
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava  
souřadnice: 49°47'30.62"N, 17°51'53.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1951-07-01  
náleze: J. Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197144

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Valtěřovice na Moravě  
nejbližší obec: Vrchy, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'2.74"N, 17°52'24.43"E, ± 1800m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Oborný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197198

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokality: /40/ Vítkov: Větřkovice: louky mezi Větřkovicemi a Jančím S silnice u lesa Dršlovec.  
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°46'41.00"N, 17°50'19.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290200

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokality: /39/ Vítkov: Větřkovice: prameniště Kamenného potoka u lesa Dubina.  
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'50.00"N, 17°50'17.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290199

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokality: /38/ Vítkov: Březová: raš.louky Z obce.

nejbližší obec: Březová, okres Opava

souřadnice: 49°47'7.00"N, 17°50'45.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290198

### 6350a

lokality: Brdy: bor na Vyhnisově kopci (534m) u Dubna

nejbližší obec: Dubno, okres Příbram

souřadnice: 49°41'31.11"N, 14°2'22.46"E, ± 800m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1942-07-17

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197286

### 6360a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Chotěboř: v průseku lesním z rozcestí silnice říšské a okresní z Jitkova ke Slavětínu

nejbližší obec: Oudoleň, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'31.81"N, 15°44'30.18"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1913-08-04

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197081

### 6369c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokality: Olomouc, u vojenské střelnice

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'8.50"N, 17°14'30.09"E, ± 700m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1913

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197098

původní jméno: *Hypochoeris*

lokality: Lazce pr. Olomouc, voj. střelnice

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'8.50"N, 17°14'30.09"E, ± 700m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-06-28

nálezce: Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197083

**6370a**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Jívová, 2 km JV obce  
datum: 1964  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8629943

**6370d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Oderské vrchy, louky u Varhoště  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'31.30"N, 17°29'18.45"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1963-07  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199850

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: /22/ Oderské vrchy: Jestřebí: odlesněná plocha V od výšiny Strážisko, asi 1,5 km od bývalé obce  
nejbližší obec: Jestřebí u Hluboček  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Hroudá L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9102411

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Velká Střelná; zarůstající Violion, místy ještě pěkný  
souřadnice: 49°38'40.54"N, 17°29'18.54"E, ± 590m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 11600143

**6371a**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: m0208\_251103\_188\_T1.5  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'29.18"N, 17°30'48.06"E, ± 245m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004  
ID: 4642098

**6371c**

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: /35/ Potštát: Boškov: údolí mezi Sklárnou a místem u Zeleného kříže.  
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'18.00"N, 17°34'54.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: J. Duda; B. Šula  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290195



**6372a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: okr. Nový Jičín, loučka mezi Luboměří a Heltínovem u Oder  
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'59.86"N, 17°42'37.25"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-07-04  
náleze: B. Šula  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197143

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Nový Jičín, loučka mezi Luboměří a Heltínovem (u Oder)  
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'29.76"N, 17°42'28.47"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-07-04  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199851

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: /32/ Odry: Heltínov: údolí SZ osady.  
nejbližší obec: Heltínov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'26.00"N, 17°43'10.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: B. Šula; J. Duda  
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8290192

**6548d**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Na křovinatém "kazu" v polích S od obce Vrbno vlevo od vozové cesty k obci Tchořovice  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'32.10"N, 13°48'19.60"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
náleze: V. Skalický  
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13227622

**6565a**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: b0242\_241409\_26\_T1.1  
nejbližší obec: Voděrady u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'9.78"N, 16°33'9.58"E, ± 277m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-06  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4531612

**6566d**

původní jméno: *Achyroporus maculatus* ssp. *maculatus*  
lokalita: Distr. Prostějov: travnatý okraj polní cesty vedoucí nahoru k lesu při SZ okraji Baldovce  
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'41.16"N, 16°49'0.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1974-07-01  
náleze: Lubomír Kincl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197114

**6567b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: SPR Za hročířkou, k.ú. Ohrozim, okr. Prostějov  
souřadnice: 49°29'16.00"N, 16°59'20.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1975  
náleze: Z. Šeda  
pramen: Šeda Z. (1975): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace "Za hročířkou". - Ms. [Inventariz. průzk.;  
depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2269098

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP Za hročířkou  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'16.77"N, 16°59'23.58"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1975  
náleze: Zdeněk Šeda  
pramen: Šeda Zdeněk. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Za hročířkou. , 1975. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6596181

**6567c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: U křovin při cestě z Bousína do Drahan na vysočině Drahanské  
nejbližší obec: Bousín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'57.81"N, 16°53'26.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1886-06-12  
náleze: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197122

**6572d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Skalka - Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6513285

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1901  
náleze: F. Gogela  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1901 - 31.12.1906  
ID: 6720799

#### 6573c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Horecka, na louce  
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'15.69"N, 17°53'36.20"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1921-06-11  
náleze: Ferdinand Hradil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 84a a 76a  
ID: 13197151

#### 6573d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Jarcová u Val. Meziříčí, nad Jarcovskou Kulí  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'26.73"N, 17°57'37.22"E, ± 300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1934-06-05  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197097

#### 6574a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Střítež prope Valaš. Meziříčí, in pratis  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'23.76"N, 18°3'21.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1929-07-10  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197095

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Zubří ad Rožnov, in pratis l. d. Háje  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'25.74"N, 18°4'10.88"E, ± 700m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-07-05  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197066

**6574c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*  
lokalita: Valašské Meziříčí: Louka na kopci Štípě blízko údolní přehrady na Bystřičce  
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'18.23"N, 18°2'8.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1949-07-03  
náleze: F. Černoš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197049

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Rouštka (Klenovské louky)  
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'11.20"N, 18°1'48.14"E, ± 1300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1905-07-05  
náleze: J. Macháček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197103

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Klenov (katastr Růždky), louky za obcí  
souřadnice: 49°24'15.00"N, 18°1'25.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1949-06-25  
náleze: V. Pospíšil  
pramen: Pospíšil V. (1957): Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách. - Ochr. Přír., Praha, 12: 129-135.  
projekt: ČNFD  
ID: 2128280

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Louky pod Štípou 223  
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6599721

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Louky pod Štípou  
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'13.98"N, 18°1'34.38"E, ± 277m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1973  
pramen: Anonymus. SPR Louka za Klenovem (různé zápisy). 1973.  
projekt: NDOP  
ID: 6743022

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Louky pod Štípou  
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1949-06-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.  
projekt: NDOP  
ID: 6419079

**6574d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov, údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.  
datum: 1981-06-03  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654321

**6575c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léští (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.<BR>  
datum: 1981-05-27  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8655817

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'15.62"N, 18°14'9.66"E, ± 213m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-07  
nálezcce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10682628

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'15.62"N, 18°14'9.66"E, ± 213m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-07  
nálezcce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.3  
ID: 10682569

**6575d**

lokality: Moravia septentr. in monte Jezerná prope vicum Horní Bečva  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'15.79"N, 18°16'40.37"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1942-06  
nálezcce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197227

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: /145/ Radhoštské Beskydy 99a/6575d Horní Bečva (distr. Vsetín): Z část luční enklávy u potoka Prostá asi 0,7km SSV od kóty Solisko (833) a asi 0,8km JJZ od ústí Rožnovské Bečvy do přehrady, SV svah.  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'53.00"N, 18°19'8.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007  
nálezcce: R. J. Vašut  
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8342741

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'10.84"N, 18°15'21.07"E, ± 31m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-11  
nálezce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10814863

#### 6649d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Velká Turná: kaz v polích V od obce, mezi cestou na Dubí Horu (severně od ní) a cestou do Starého lesa, SSZ od kóty 465  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'26.80"N, 13°57'56.90"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-06-30  
nálezce: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jen několik rostlin  
ID: 13247936

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Velká Turná: kaz v polích V obce, mezi cestou na Dubí Horu (severně od ní) a cestou do Starého lesa, SSZ kóty 465  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'26.81"N, 13°57'57.02"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-06-30  
nálezce: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: jen několik rostlin.  
ID: 8518758

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Rojice: skalnaté ostrůvky v poli východně (asi 100 m) od zastávky Rojice  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'57.20"N, 13°57'3.70"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1955-09-26  
nálezce: Josef Hartl  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: r. 1958 a 1959 velmi hojný. asi 16 rostlin ca 60 m2.  
ID: 8502515

#### 6660d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Vržanov\_3240214  
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'56.90"N, 15°45'32.26"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
nálezce: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5412049

**6667b**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Vyškov: střední ze tří louček lesních u Ferdinandska  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'1.78"N, 16°58'12.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1912-06-23  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197104

**6671c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Flora Moravica: Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'59.92"N, 17°34'41.95"E, ± 4500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197075

**6672a**

původní jméno: *Hypochoeris maculatus*  
lokality: Hostýnské vrchy, travnatá stráž na JZ úbočí, Bečka /nad Rusavou/  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'9.53"N, 17°43'43.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1972-07-22  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197159

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Hostýnské vrchy, louka u Skalného  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'47.97"N, 17°42'32.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1966-07-11  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197133

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Na Jančích  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'39.05"N, 17°44'15.50"E, ± 165m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1985  
náleze: V. Láznicka  
pramen: Láznicka V. IP SPR Na Jančích.. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6584112

### 6672b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Hostýnské kopce, louky "Na Jančích" na Z úklonech kopce Černavy  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostín.  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1946-07-10  
pramen: Zavřel H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda (Brno) 39: 11-13.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703626

### 6672c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Území Hostýnských vrchů, louky a lesy V od Rusavy (obec) na J svazích kopce Pardus (674 m) a v údolí potoka Ráztoka.  
datum: 1971  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8659731

### 6673a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Sevz. Vsetína, Kateřinice, sever. svah vrchu Dubcová, suchá louka nad lesem, c 575 m  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'8.51"N, 17°52'4.94"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-14  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197195

lokalita: Distr. Vsetín: in pratis subhumidis supra vic. Kateřinice, 400 m s. m.  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'46.88"N, 17°53'31.92"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-07-04  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 81  
ID: 13197211

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1983  
nálezce: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPOP 73.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6524505

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PR Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'3.16"N, 17°52'32.50"E, ± 230m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1977  
pramen: Anonymus. Dubcová IPB, záznamy z 1974 1975. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6739414



**6673b**

lokalita: Distr. Vsetín: in nemore graminoso supra pag. Jablunka ad loc. Drevojanec, 450 m  
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'51.57"N, 17°58'0.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-07-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197212

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín  
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1909-07-12  
náleze: J. Macháček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197109

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín  
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1909-07-12  
náleze: J. Macháček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197197

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Wsetín in Mähren: Bergwiesen bei Pržno  
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1909-07  
náleze: J. Macháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197229

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín  
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1909-07-12  
náleze: J. Macháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197241

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín  
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1909-07-12  
náleze: J. Macháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197281

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vsetín, in pratis montanis, Vesník  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'59.26"N, 17°58'44.02"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-07-05  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197202

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: PP Růžděcký Vesník, ca 3,1 km V-VSV od železniční stanice Jablůnka, širokolisté suché trávníky, slatinná prameniště  
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-01  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770407

#### 6673d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Na horních lukách u Vsetína  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 4000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-06-20  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197196

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Na Vsetíně  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 3000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880  
náleze: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197208

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: hojná na lesních lukách u Vsetína  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 3500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1880-06-20  
náleze: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197234

**6674a**

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: 37. Vsetínská kotlina: (80a/6674) Vsetín: Valova skála, louky 300m V od skal.  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'2.00"N, 18°2'11.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996  
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8294638

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: lem lesa nad samotou Truhelňák, ca 0,5 km J od vrchu Javořina (678 m), ca 1,4 km V od točny autobusů  
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 18°2'4.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-03  
nálezc: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766202

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: loučka 0,4 km SZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,5 km JV od osady Kotrlé  
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'29.00"N, 18°1'45.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-03  
nálezc: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766245

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: luční enkláva Hurtíci, ca 1 km S od vrchu Javořina (678 m), S-SSZ od rodinných domů osady Dušná  
nejbližší obec: Vsetín-Dušná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'53.00"N, 18°1'59.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-03  
nálezc: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766539

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Vsetín - Jasenice, Louka pod Rančem  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 18°3'20.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003-08-07  
nálezc: J. Tkačíková  
projekt: ČNFD  
ID: 1214442

původní jméno: *Hypochoeris maculata* L.  
lokalita: Malá Bystřice, u lesní cesty 2 J  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'30.40"N, 18°3'4.47"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221893

#### 6674b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, louka u pramene 3. pravostranného přítoku Hlubokého potoka (místní název Červenka) orientace k SZ  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'29.53"N, 18°7'4.89"E, ± 250m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1980-08-01  
náleze: Pavla Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197092

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Beskydy - Čáb Vsacký, 848 m  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'19.82"N, 18°5'26.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 848 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-07-22  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197214

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Mähren: Bergwiesen am Čáb bei Vsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'16.74"N, 18°5'24.48"E, ± 1300m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197067

#### 6674c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravské Karpaty, Hovězí, pastva nad Lány  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1928-07  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197119

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: louky na hřebeni ca 0,2 km V od vrchu Na Hájkově (653 m), ca 3,5 km S od kostela v obci

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 620-635 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Luděk Čech; Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777523

#### 6674d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Vsatské Javorníky: Halenkov, louka na kótě 620 m nad Provažným

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'12.76"N, 18°9'43.15"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-06-21

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197055

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: xerothermní trávníky na pastvinách a lesní lemy na jihojihovýchodním-východním svahu vrchu Kýčerka (kóta 701), S nad

osadou Losový, ca 1,9-2,1 km S-SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 630-680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773317

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: orchidejová pastvina na prudké stráni na východoseverovýchodním svahu vrchu Kýčerka (kóta 701), kousek pod jeho

vrcholem, ca 2,1-2,2 km S-SSV od kostela v obci, ca 0,35-0,4 km SZ(-ZSZ) od samoty U Šopů

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 650-690 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 8773340

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: pastviny mezi křovinami na stráni nad levým břehem Losového potoka S nad osadou Losový, ca 1,6-2 km S-SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'8.10"N, 18°5'51.80"E

nadmořská výška: 450-600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773294

**6675a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /146/ Radhoštské Beskydy 99a/6675a: Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): podhřebenová louka v protisvahu ke sjezdovce "Soláň-sedlo". asi 0,8km SZ od sedla Čarták, JV svah.  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°13'38.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007  
nálezcce: M. Kočí  
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8342742

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Čarták, remízek při hřebenové cestě ca 0,4 km ZJZ od vrchu Soláň (860 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'32.00"N, 18°14'47.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
nálezcce: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766156

**6675b**

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*  
lokalita: Vrcholové travnaté pláně na Soláni (860 m) ve Vsackých Beskydách  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'35.46"N, 18°14'57.97"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-07-21  
nálezcce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Skalický, H. maculata  
ID: 13197209

lokalita: in pratis in monte Soláň, prope vicum Horní Bečva  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'35.46"N, 18°14'57.97"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1940-08-15  
nálezcce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197225

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vel. Karlovice, Javorníky  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'39.38"N, 18°17'53.94"E, ± 6500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1927-07-06  
nálezcce: Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197071

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vsatské Javorníky: Benešky nad Jezerným  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'56.78"N, 18°18'55.10"E, ± 3000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1925-07  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197070

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Velké Karlovice, Javornické louky  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'39.38"N, 18°17'53.94"E, ± 6500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Řičan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197094

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Čarták, sjezdovka na severovýchodním svahu pod vrcholem Soláň, od vrcholu sjezdovky (louky a okraje lesa) až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň (860 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°15'6.00"E  
nadmořská výška: 710-850 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8765976

#### 6675c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Javorníky, Malá Vranča, Pálenice, 0.5 km SZ vrchu Kotlina (805 m), 4 km JJV od N. Hrozenkova  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 18°12'45.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-06-07  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749432

#### 6675d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vel. Karlovice, Javorníček, poblíž kapličky na hřebeni, 0.4 km VJV k. Javorníček (860.4 m), J ŽTZ  
souřadnice: 49°19'37.00"N, 18°18'21.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1996-07-23  
náleze: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2953975

**6676a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /133/ Velké Karlovice: Malé Karlovice, Tišňavy, V úbočí Giguly kóta 955, smrčina, 3,5 km JV obce  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1977  
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9180455

**6749b**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: travnatý západní svah nad východním břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, vápenec  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'36.00"N, 13°54'55.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1956-06-22  
nálezce: Václav Chán  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně, místy až hojně  
ID: 10156587

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, Domanice: travnatý vápencový pahorek s mladým borovým lesíkem nad východ. břehem  
Hořejšího řepického rybníka JZ od Domanic  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'31.18"N, 13°55'1.26"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2002-06-26  
nálezce: Radim Paulič; V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197129

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *eumaculatus*  
lokalita: Travnatý západní svah návrší nad východním břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, roztr., místy až hojně  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'35.70"N, 13°54'55.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1956-07-09  
nálezce: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197127

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: na malém suchém vápenném pahorečku v polích u Domanic (okolí Strakonice)  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'57.92"N, 13°55'17.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1882-07-25  
nálezce: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v dosti hojném počtu, avšak dávno již odkvetlá  
ID: 13197246



původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: na malém vápenném pahorečku uprostřed polí blíž Domanic v okolí Strakonice  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'35.70"N, 13°54'55.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1882-07-25  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197190

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Domanice: suchý pahorek nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'35.70"N, 13°54'55.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2002-05-29  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8498914

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*  
lokalita: Domanice: svahy nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'35.00"N, 13°54'55.00"E, ± 150m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1956-08-22  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9980481

#### **6761b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: EVL Kobylinec  
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'59.76"N, 15°56'11.65"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612136 Kobylinec. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030042

#### **6761d**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*  
lokalita: Hostákov (okres Třebíč), syenitový kopeček jz. od rybníka Velká Štěpnice, při polní cestě  
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'36.25"N, 15°57'8.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-07-13  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 68 a 67  
ID: 13197216

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: EVL Ptáčovský kopeček  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.02"N, 15°55'54.52"E, ± 89m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612141 Ptáčovský kopeček. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7029188

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: PP Ptáčovský kopeček  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'3.94"N, 15°55'54.59"E, ± 58m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-02-10  
náleze: Pavel Vaněk  
pramen: Vaněk P. Inventarizační průzkum SPR Ptáčovský kopeček. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6653429

#### 6762d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: EVL Špilberk  
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'7.55"N, 16°7'36.72"E, ± 81m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, Milan; Houzarová Hana. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612147 Špilberk. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7029914

#### 6765a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: sev. okolí Brna, v jižní rovinné části lesíku "Horka" u České  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'47.19"N, 16°33'48.13"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-06-20  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 68  
ID: 13197044

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: sev. okolí Brna - Česká, v jižní části lesíku "Březina"  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'25.51"N, 16°34'5.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-06-20  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197045

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Kopeček vých. k. 310 u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'57.17"N, 16°32'50.23"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197108

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Tišnov: na kopečku vých. k. 310 u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'57.17"N, 16°32'50.23"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-07-19  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197233

#### 6765d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Ad marginem collis steposi prope pag. Maloměřice ad urb. Brno  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'22.72"N, 16°39'45.19"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-15  
náleze: Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 70; Flora Exsiccata Republicae Bohemicae Slovenicae, No. 973 I.  
ID: 13197096

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia centr.: ad marginem collis steposi prope pag. Maloměřice ad urb. Brno  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'22.72"N, 16°39'45.19"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-15  
náleze: F. Švestka  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 70;  
ID: 13197139

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia centr.: ad marginem collis steposi prope pag. Maloměřice ad urb. Brno, ca 280 m  
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'22.72"N, 16°39'45.19"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-15  
náleze: F. Švestka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 70;  
ID: 13197204

**6767c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Litenčické vrchy, Vyškov, Komořany, stráž u obce  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'10.08"N, 16°53'48.78"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199848

**6767d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Distr. Vyškov, Lysovice, okraj větrolamu 2 km V od Lysovic  
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'41.21"N, 16°58'58.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
náleze: Marcela Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 21a a 20a  
ID: 13197088

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Vyškov: in declivibus stepposis supra pagum Lysovice  
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'4.48"N, 16°58'13.91"E, ± 5000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1945-05-31  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197058

**6773d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Morava východní, Pozděchov, vlhká louka u tur. chaty  
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'1.96"N, 17°57'27.27"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1948-06-13  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197063

**6774a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Hovězí, údolí Huslenky, Z svah nad loukami za železniční zastávkou  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 18°3'46.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1931  
náleze: G. Říčan  
pramen: Říčan G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v moravských Karpatech. - Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 7: 25-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1962082

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP Stříbrník 1522  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-05-30  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7297534

#### 6774b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Montes Javorníky (distr. Vsetín): in pratis ad viam loco Kubíčci dicto ca 3,5 km cursu septentr.-orient. a pago Zděchov  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'2.87"N, 18°6'3.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1964-06-12  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197106

lokalita: Montes Javorníky (distr. Vsetín): pratis mont ad decl NW montis Rachovec supra pag Uhersko, 650 m  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'58.47"N, 18°6'30.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1943-07-25  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197215

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia orientalis, Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'43.70"N, 18°7'11.23"E, ± 900m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1928-07-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197140

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1928-07-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197155

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky, ca 750 m  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1928-07-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197205

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky, ca 750 m  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1928-07-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197228

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky, ca 750 m  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1928-07-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197230

původní jméno: *Achyrophorus*  
lokalita: Javorníky, Galovské louky 3 km JV od obce Huslenky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'44.49"N, 18°7'23.18"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1993-05-29  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199846

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: louky na hřebeni mezi samotou Mísne a údolím Skřípov, ca 1 km J od osady U Frýdlů  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 600-630 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8779013

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Uherská, PR Galovské lúky (východní část), nad novostavbou chalupy, ca 0,9 km SSV od točny autobusu na konci údolí  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 720-750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8781775

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Kychová, U Vorsáků, 0.4 km SV konečné zast. autobusu  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 18°8'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1997-07-22  
náleze: P. Lustyk  
projekt: ČNFD  
ID: 2955453

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Huslenky - Nad Korábečnými  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'25.00"N, 18°7'57.69"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1996-07-02  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. Nad Korábečnými, Zpráva z předběžného floristického průzkumu ze dne 2. 7. 1996. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7007229

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Galovské lúky 1  
souřadnice: 49°16'48.70"N, 18°7'14.70"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-08-07  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Marie Popelářová (2008): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11274719

#### **6774c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: /28/ Javorníky 82/6774c: Lužná (distr. Vsetín): hřebenová pastvina mezi enklávami Štědrónov a Skřítkov asi 0,7km S od kóty 692,7 a asi 2,2 km V od ústí Luženky do Senice. (8.rostlin). I snímek, Z exp.  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'52.00"N, 18°2'8.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2010-06-03  
náleze: M. Popelářová  
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8342540

**6775a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /144/ Javorníky 82/6775a Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): podbřehová louka v zimě užívaná jako sjezdovka "Seník", V od parkoviště v sedle Kohůtka, asi 1,5 km J od točny autobusu v závěru údolí Velká Vranča, S svah.  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'55.00"N, 18°14'9.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2007  
náleze: M. Kočí  
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8342740

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Javorníky, hlavní hřeben, Kohůtka  
souřadnice: 49°17'43.00"N, 18°13'55.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749534

**6775b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata* L.  
lokalita: Javorníky, N. Hrozenkov, vrch Stolečný, k. 960, pastvina  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'47.08"N, 18°15'1.26"E, ± 100m  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221892

**6847b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Nezdice na Šumavě, vápencový svah na vých. straně vrchu kóta 744 mezi obcí a osadou Ostružno  
souřadnice: 49°10'37.00"N, 13°36'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence  
datum: 1987-08-17  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1248240

**6863c**

původní jméno: *Hieracium maculatum* f. *macrocephalum*  
lokalita: na hadcové stepi (spraši) u Mohelna, nad Papírnou  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.89"N, 16°11'3.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-06-08  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197217



původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: V lese u Senohrad  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'49.69"N, 16°14'23.37"E, ± 1800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-07  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197068

#### 6866a

původní jméno: *Hypocharis maculata*  
lokality: Lateiner Berge [Stránská skála] bei Brünn  
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.90"N, 16°40'32.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197203

#### 6867b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: 20a. Bučov. pah., Dražovice, xerothermní vegetace v JV části rezer. Větrník, ca 2,8 km VSV kostela v obci  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'43.89"N, 16°59'3.50"E, ± 600m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1993-06-03  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197047

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokality: Vyškovská brána, obec Komořany, výslunné stráně "Malé Strany" cca 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'44.81"N, 16°55'31.90"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-06-12  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197134

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Bučovická pahorkatina: Komořany, výslunné stráně "Malé Strany" cca 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'44.81"N, 16°55'31.90"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-14  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197138

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Vyškov: stepní stráně na "Malé Straně" u obce Komořan  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'44.81"N, 16°55'31.90"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-05-25  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197057

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vyškov, stepní stráně za Stein grüundy jižně od Komořan, ca 330 m  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'41.12"N, 16°55'22.48"E, ± 800m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-06-20  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197194

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia: Bučovice: collis Větrník supra Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.88"N, 16°58'57.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1931-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197276

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Větrníky u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.88"N, 16°58'57.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1930-06  
náleze: Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197243

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Gundrum [=Komořany], Mähren, Malé strany  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'52.43"N, 16°55'29.43"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-06-29  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197090

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Moravia: Větrník u Dražovic  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'43.89"N, 16°59'3.50"E, ± 1200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1906-06  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197105

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Komořany u Rousínova, Malé Strany  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.17"N, 16°55'33.61"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-06-21  
náleze: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199862

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Komořany - Steingrund  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'38.50"N, 16°55'22.33"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956-06-17  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199854

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Lysovice, Větrníky  
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002-07-01  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2826868

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Rousínov, Stepní stráně  
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°55'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-06-21  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2826212

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráně u Komořan 2,8 km V od Rousínova, v JZ a centrální části rezervace  
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°55'33.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-07-01  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka  
projekt: ČNFD  
ID: 1119630

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: EVL Stepní stráně u Komořan  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'45.45"N, 16°55'26.49"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Václav Křivan; Veronika Kalusová; Karel Rozínek  
pramen: Roman Rozínek a Ing. Jiří Francek, Karel Rozínek. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná práce k provedenímu průzkumu EVL Stepní stráně u Komořan. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7766688

#### 6867d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Bučovice, in declivis steposis loco distr. "Šěvy" prope Mouřínov  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1948-05-27  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197050

lokalita: Morava: Šeby u Bučovic  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1939-06-25  
nálezce: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197236

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis I. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-06-04  
nálezce: J. Volák  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197141

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis I. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-06-04  
nálezce: J. Volák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197206

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis I. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-06-04  
nálezce: J. Volák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197207

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis I. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-06-04  
nálezce: J. Volák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197231

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Šévy u Maref, blízko potoka  
souřadnice: 49°8'1.00"N, 16°58'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002-06-30  
nálezce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2826809

**6868c**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Stepní stráně rezervace Baračky u Klobouček, okr. Bučovice  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'42.56"N, 17°1'12.13"E, ± 400m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1974-07  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197111

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Přírodní rezervace "Baračka" u Bučovic  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'42.56"N, 17°1'12.13"E, ± 400m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-07-10  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197112

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Údolí Svatá u Klobouček, okr. Bučovice  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°7'30.23"N, 17°1'48.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1955  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197115

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Střední Morava - Vyškovsko, křovinatá stráň 1 km vých. Bučovic  
nejbližší obec: Vícemilice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'48.24"N, 17°2'6.06"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1943-05-30  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197065

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Bučovice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'51.75"N, 17°0'36.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1943-05  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197149

**6873a**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Loučka - 6873-14  
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-30  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7386048

**6873c**

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: Z1- B 3. Zlín: Haluzice: Bukovina (469) - pod Bukovinou (6873c 1934)  
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'29.00"N, 17°53'57.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1934  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9753402

**6873d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Lipina - 6873-42  
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-08-26  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7492092

**6874a**

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762942

**6874b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Študlov - 6874-23  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1931-05-26  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7557216

**6874c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Val. Klobouky, in pratis montanis sub Jeleňovka  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'38.26"N, 18°0'23.22"E, ± 1400m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1940-07-10  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 78 a 82  
ID: 13197072

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*  
lokality: Laschkower Wald bei Navojna, Wall. Klobouk.  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'43.34"N, 18°2'39.69"E, ± 1200m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1890-06-02  
náleze: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197117

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1995-06  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7491197

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Valašské Klobouky, PR Javorůvky - 6874-31  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1993  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7377346

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Poteč, PR Ploščiny - 6874-32  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1993-06-21  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7402917

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Návojná, Polomy - 6874-32  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1991-05-26  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7402573

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Valašské Klobouky, PR Bílé potoky - 6874-33  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1989-05-22  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7662471

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Dobšena-Valašské Klobouky  
souřadnice: 49°7'53.51"N, 18°2'9.70"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2010-06-03  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4A  
ID: 11162995

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP Dobšena  
souřadnice: 49°7'54.19"N, 18°2'9.56"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2009-06-16  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Jiří Němec (2009): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11275013

#### **6874d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Nedašov, Kaňúr - 6874-43  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1992-05-25  
náleze: L. Ambrozek; Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7333537

#### **6949b**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *eumaculatus*  
lokalita: Prachatice, Husinec: výslunná strážka na již. svahu návrší na levém břehu Blanice SV od Husince  
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'28.71"N, 13°59'41.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1958-06-15  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197128

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Husinec: vrch Homolina (kóta 573) S obce, strážky v polích na J-VJV svazích vrchu  
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'26.78"N, 13°59'38.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8853953



**6950a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Těšovice: lesík v polích na návrší cca 500 m ZJZ obce, mez při J okraji lesíku  
nejbližší obec: Těšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'19.60"N, 14°0'50.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854297

**6950b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Hracholusky: křovinatý pahorek v polích (S kóty 566) cca 1 km VSV obce  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'47.44"N, 14°6'8.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854299

**6950d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vrbice u Žitné: křoviny u cesty poblíže samoty cca 1 km VSV osady  
nejbližší obec: Vrbice u Žitné, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'53.98"N, 14°6'25.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854039

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Ratiborova Lhota u Mičovic: okraj lesa V osady  
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'7.19"N, 14°7'30.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854301

**6951d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /230/ Strýčice u Radošovic: na suchém rulovém pahorku L od cesty ze Strýčic do Zábouří na kótě 449, okraj malého bor.  
nejbližší obec: Strýčice u Radošovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'9.22"N, 14°16'3.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezcce: Hampl  
pramen: Kolektiv pracovníků JB ČSBS (1972): Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12, suppl. 3: 3-43.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 8872967

**6965d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Židlochovice, kóta 327 ("Výhon") V města.  
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°37'45.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytoocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1734697

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Výhon u Židlochovic, svahy k západu.  
datum: 1986-06-24  
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8666697

**6966d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Visengrunty  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'39.18"N, 16°49'34.62"E, ± 406m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Jindřich Hanousek  
pramen: Hanousek J. Inventarizace MCHÚ, CHPV Viesgrunty.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6438060

**6967d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Morava, Násedlovice, k severu exponované svahy 0,7 km SZ obce  
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'57.92"N, 16°57'6.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-23  
náleze: Karel Sutorý; E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197042

**6968c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Želetice - Adamce [PR Na Adamcích]  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'23.75"N, 16°59'58.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-06-22  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197062

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, výslunné stráně  
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'23.75"N, 16°59'58.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Marcela Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197086

**6969c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Kyjov: loco "Halačka" supra Skalka  
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'8.80"N, 17°12'26.01"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197263

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Skalka - Hošťálka  
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'12.86"N, 17°13'0.27"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-06-02  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197054

**6972c**

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: U1- T 2a. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1926a)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745460

**6972d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bojkovice - 6972-42  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-06-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7477054

**6973a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Hostětín, Kolelač - 6973-13  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-10  
náleze: J. Houfek  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7394559

**6973b**

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: Z2- B 5a. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1930a)  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°59'26.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9756089

**6973c**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Šanov, Klenůvka - 6973-32  
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-06-24  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7507466

**6973d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Šanov - 6973-41  
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06-16  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7372539

**6974a**

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: Okr. Zlín: Brumov, údolí potoka Hodňov, květnatá louka pod hřebenem 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'6.37"N, 18°2'37.69"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-05-05  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197110

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Morava, Bílé Karpaty: Brumov n. Vl., trávnaté svahy nad sv. Sidoníí  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'12.77"N, 18°4'52.88"E, ± 350m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1953-07-06  
nálezce: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197148

**6974b**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Nedašov, PP Pod Cigánem - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1993-06-03  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7421751

**6974c**

lokalita: Moravia orientalis: in silvis et pratis prope vicum Sv. Štěpán procul stationem Vlárský průsmyk  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'43.69"N, 18°1'45.71"E, ± 1800m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1954-05-31  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197284

**7048d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Šumava: Šatava pod Boubínem  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'40.70"N, 13°47'55.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1914-07  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197170

**7050b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Vadkov u Lhenic: les (kóta 630) JV osady  
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'50.55"N, 14°9'36.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854094

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Klenovice u Mičovic: křovinaté okraje lesa JV osady  
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'52.63"N, 14°6'16.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854303

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Klenovice u Mičovic: pastviny a meze JV Klenovické myslivny  
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'31.64"N, 14°6'27.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854302

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Lhenice: křoviny v údolí potoka Stružky V osady  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'22.78"N, 14°9'26.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854068

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Jáma u Mičovic: lesnatý vrch Vrata (kóta 854) JV osady, v lesích na vrchu  
nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'27.54"N, 14°7'38.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8853996

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Mičovice: les (kóta 676) JV obce, lískové křoviny při J okraji lesa  
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'43.90"N, 14°7'59.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854148

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Záhoří u Chrobol: les cca 1 km S osady  
nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'8.76"N, 14°6'16.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854308

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Záhoří u Chrobol: les (kóta 732) SSZ osady, J okraj lesa  
nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'6.49"N, 14°6'17.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854306

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Jáma u Mičovic: okraj lesa SZ osady  
nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'11.34"N, 14°6'37.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854304

### 7050c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Distr. Prachatice: in margine silvae, cca 600 m in septentr. a vico Planská apud viam ad opp Chroboly, cca 740 m s. m.  
nejbližší obec: Ovesné, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'7.09"N, 14°4'42.48"E, ± 700m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1960-08-12  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197168

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Plánská u Chrobol: lesík u cesty S osady na SV svahu nad Zlatým potokem  
nejbližší obec: Plánská u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'7.10"N, 14°4'42.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854310

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Chroboly: borový lesík JJV obce JZ kóty 759, J exp.  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'57.60"N, 14°4'35.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854305

### 7050d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Blanský les: Březovík - louky V obce  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'5.93"N, 14°9'35.63"E, ± 500m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1970-07-01  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197126

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /20/ Březovík: Červený vrch SV obce  
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'20.25"N, 14°9'46.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1971  
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867141

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /5/ Březovík: Z svahy na úpatí Bulového  
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'18.88"N, 14°9'51.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1971  
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866981

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /545/ Březovík u Ktiše: Červený vrch SV osady  
nejbližší obec: Březovík u Ktiše, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 14°9'51.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852225

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Březovík: Červený vrch SV obce  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'19.04"N, 14°9'51.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1970  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7036915

#### 7051a

lokalita: *Bohemia meridionalis*, Dobčice - pod Vys. Bětou  
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'41.00"N, 14°13'2.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1932-06-09  
náleze: B. Jílek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197183

#### 7051c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Dobročkov, Ktiš, Prachatice - potok k Brlohu  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'11.95"N, 14°10'8.56"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1970-07-10  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 37j a 37i  
ID: 13197132

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Brloh - Nová Ves - jižně od Nové Vsi - 1 km na kamenitém návrší (kar) v březovém hájku  
nejbližší obec: Nová Ves u Brloha, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°56'28.36"N, 14°14'34.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1960-06-27  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197125

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Březovík: Z svahy na úpatí Bulového  
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'23.14"N, 14°10'5.60"E, ± 100m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1971  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7036916



**7062c**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Znojmo, pag. Unanov, NO in steposis  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'4.31"N, 16°3'38.25"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-05  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 68  
ID: 13197060

**7065b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia: Rousínov: in declivi supra pag. Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'0.52"N, 16°37'53.34"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197275

**7066a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Distr. Hustopeče, Z vrch kóty Hustopečský starý vrch, asi 400 m S od SZ okraje města  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'8.17"N, 16°44'19.08"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-06-14  
náleze: F. Dvořák; J. Sedláček; J. Tománek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197093

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: louka u západního okraje lesa Altenberg, Kurdějov, Hustopeče  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'10.21"N, 16°44'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-06-12  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199859

**7066b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Morava, Kurdějov, kóta Kamenný vrch, 1,3 km SZ obce  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'48.55"N, 16°45'16.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-20  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197041

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Morava, Kurdějov, loučky na okraji lesa 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'11.93"N, 16°46'22.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-07-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197043

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Boleradická pahorkatina, svahy severovýchodně od obce Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'3.36"N, 16°46'2.98"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-06-08  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197078

původní jméno: *Hypochoeris maculatus* ssp. *maculatus*  
lokalita: Kurdějov, distr. Hustopeče: In prato subsilvano infra Kurdějovský les supra pag. Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'45.48"N, 16°46'13.29"E, ± 600m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-06-09  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197102

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*  
lokalita: Hustopeče u B.: stepní svahy Kamenného vrchu  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'48.65"N, 16°45'16.02"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06-15  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197153

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Moravia: Hustopeč: in declivi supra Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197273

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Kurdějov, rezervace Kamenný vrch sz. obce  
souřadnice: 48°57'59.10"N, 16°45'11.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 339 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-06-13  
náleze: D. Dvořák  
projekt: ČNFD  
ID: 1187174

#### 7066c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1906  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197076

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Hügel ob. Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 3500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-05-31  
náleze: Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197278

#### 7066d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Hustopeče, stráně u rozcestí na Horní Bojanovice, ca 1 km J města.  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°45'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytcenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1734125

#### 7067a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Díly pod Úlehly  
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'32.09"N, 16°51'54.48"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6955069

#### 7067b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: SPR Luka pod Kumstátem 1,5 km VSV Krumvíře, stráně na Z okraji lokality, střední část.  
souřadnice: 48°59'30.00"N, 16°55'0.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1731055

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Krumvíř SPR louky pod Kumstátem, okolní pole.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670327

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: PR Louky pod Kumstátem  
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°55'20.82"E, ± 439m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973  
náleze: Karel Meduna  
pramen: Meduna K. Rezervace Louky pod Kunstátem u Krumvíře. 1973.  
projekt: NDOP  
ID: 6651042

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: PR Hovoranské louky 1490  
souřadnice: 48°57'52.20"N, 16°58'18.05"E, ± 278m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Pavel Novák; Jan Losík  
pramen: Bc. Novák Pavel, Mgr. Losík Jan PhD. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Hovoranské louky  
projekt: NDOP  
ID: 11298388

#### **7067c**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Morava: Bořetice, západní stráně do údolí cca 2 km severně obce (JJZ kóty 355 m)  
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.83"N, 16°50'44.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-05-25  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197048

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Kobylí: okraj světlého dubového háje  
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-05-11  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 18a  
ID: 13197052

původní jméno: *Hypochoeris maculatus*  
lokality: Moravia: Vel. Pavlovice: loco *Zazmonika supra Bořetice*  
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'9.89"N, 16°51'11.17"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197274

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: stráž nad vinicemi u Bořetic  
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'46.89"N, 16°51'11.03"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06-05  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 18a  
ID: 13197226

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Kuntínov. PP Jesličky  
souřadnice: 48°56'32.83"N, 16°50'24.07"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2010-06-08  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4C  
ID: 11169628

#### 7067d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*  
lokalita: Distr. Čejč, na terasovaných svazích sadu "Luka" SV od silnice Čejč - Čejkovice  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'55.03"N, 16°56'51.94"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-06-10  
náleze: Aziza Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197113

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Morava: Čejč, svah Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'46.32"N, 16°58'17.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-08  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197265

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Čejkovice: Špidlák v trati Kobylská  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.42"N, 16°58'15.60"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1955-06-19  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197051

lokalita: Czeitsch, hügel bei Göding, Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-06-13  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197087

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Čeitsch bei Klobouk  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-06-13  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197091

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Pahorky u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 5000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-06-16  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197201

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Čejčský Špidlák  
souřadnice: 48°55'46.57"N, 16°58'4.59"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-05-07  
náleze: Petr Slavík  
pramen: Mgr. Slavík Petr (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: *Serratula lycopifolia* - 62 květenství; populace se vlivem zarůstání trávníků přesouvá do mladé lesní výsadby v severní části lokality, kde nachází na obnažené půdě vhodné podmínky pro klíčení, vlivem zástiny však zůstává většina rostlin sterilních  
ID: 12062136

#### 7068c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Distr. Hodonín, in decliv. graminosis in campis inter Mutěnice et Čejč  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'12.66"N, 17°0'2.20"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197101

#### 7068d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Horky  
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel. PR Horky - botanický IP.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6407630

#### 7069c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bzenec, Hodonínský les  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'45.71"N, 17°14'47.26"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-06-16  
nálezc: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197200

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: 154. Bzenec, písky při trati mezi nádražím Přívoz a osadou Soboňky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°14'39.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezc: Radomír Řepka; Vít Grulich; Jan Kirschner  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8683673

#### 7070d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty - obec Lipov, "Hájová" na stepní louce  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'16.73"N, 17°28'4.43"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-07-04  
nálezc: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199849

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°27'36.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9705650

#### 7071a

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in pratis stepposis Kobylí hlava dictis prope vicum Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'21.60"N, 17°31'14.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1919-06-08  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197267

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Blatnička - Miliovy louky, centrální část.  
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°30'60.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-18  
nálezce: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1723871

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995  
ID: 7542136

#### 7071b

lokalita: In pratis pr. Nivnice  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'33.82"N, 17°38'53.87"E, ± 3000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1928-06  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197107

#### 7071c

lokalita: Milionová louka u Blatnice [Blatnická Miliova]  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'55.66"N, 17°30'57.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-11  
nálezce: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197271

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Velká: Suchov, louky  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'29.92"N, 17°33'50.60"E, ± 2500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-06-17  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197121



původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Suchov - "Pod Drahou", svahová louka nad potokem Svodnice, směrem k obci Boršice.

souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°33'25.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1970-07-06

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1724211

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Suchov - 7071-34

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1970-07-06

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool.

Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.

projekt: NDOP

ID: 7587722

#### 7071d

původní jméno: *Hypochaeris maculata?*

lokalita: Bílé Karpaty - výslunné louky podél cesty na Javořinu nad Horním kopcem

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'15.30"N, 17°39'12.82"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1960-06-24

nálezce: F. Kubát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197290

lokalita: Bílé Karpaty, pratis supra vall. rivuli Trnovka ad orient. ab pag. Súchov prope opp. Velká, alt. 500 - 600 m

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'24.19"N, 17°36'5.55"E, ± 4000m

nadmořská výška: 500-600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942-07-17

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197210

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: již. Morava: Dubník u Nivnice

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'40.60"N, 17°38'54.38"E, ± 600m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1929

nálezce: Klíka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197224

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Tab.1.sním.28. Gebirge Bílé Karpaty: Horní Němčí: 4km SO des Ortes,

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1967-07-19

pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -

Preslia 51: 47-69.

projekt: FLDOK

ID: 7923505

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Slavkov, Kolo - 7071-44

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06-11

nálezce: J. Hadinec

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7451600

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Slavkov, Maguše - 7071-43

nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1989-04-22

nálezce: Ivana Jongepierová

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7501515

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Korytná - 7071-42

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1980

nálezce: D. Zábranská

pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty - II. etapa. Návrhy na chráněná území. Zeměd. výrobní sdr. Uh.

Hrad., 1980.

projekt: NDOP

ID: 7424890

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Horní Němčí, Lesná - 7071-44

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1971-06-16

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool.

Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.

projekt: NDOP

ID: 7583370

### 7072a

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: U1- M 10a. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1922a)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9736667

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Nivnice, Králov - 7072-11  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-06-22  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7478676

### 7072b

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: U1- C 12a. Uherské Hradiště: Březová: Požáry (7072b 1922a)  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'8.00"N, 17°45'52.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9721643

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: V Krátkých  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'25.59"N, 17°49'29.08"E, ± 91m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2010-06-28  
náleze: Eva Hettenbergerová; Jana Dvořáková  
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7860496

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Vápenice - 7072-24  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7676402

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP V Krátkých  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'30.07"N, 17°49'28.11"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-07-05  
náleze: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier  
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP V Krátkých. , 1999. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6609674

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Komňa, PP Lom Rasová - 7072-22  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1993-06-23  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7507574

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP Mravenčí louka  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'58.60"N, 17°49'14.40"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1989  
náleze: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová  
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Mravenčí louka. , 1998. ISBN .  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1991  
ID: 6603651

#### 7072c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty, in pratis supra Korytná  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'27.49"N, 17°39'54.71"E, ± 2200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1956-06-25  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197059

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Dubiny: zbytek květnatých luk s rozptýlenou zelení, v k.ú. Březová, (sledováno v r.1988-1999, více autorů uved.na str.55).  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°44'1.00"E  
nadmořská výška: 410-470 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8385789

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokality: U1- K 63e. Uherské Hradiště: Korytná: Obecnice (7072c 1942e)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°40'28.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9733951

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Strání - Březová - 7072-34

nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-04-23

nálezce: P. Filippov

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7360532

#### **7072d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: Lopeník

souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°47'11.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004-07-08

nálezce: M. Dančák

projekt: ČNFD

ID: 1390210

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokality: PP U Zvonice: pod cestou

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'27.93"N, 17°47'10.74"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-05-26

nálezce: Eva Hettenbergerová

pramen: Hettenbergerová Eva. Inventarizační průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7799109

#### **7073a**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokality: St. Hrozenkov: na Zidkové

nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'53.87"N, 17°52'39.09"E, ± 700m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1931-06-30

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197120

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7691755

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06  
náleze: J. Holuša  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7737771

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Žitková, Koprvasy - 7073-14  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1988  
náleze: I. Hlobilová  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7560968

### 7073c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Vyškovec, Vlčí - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-07-05  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7675468

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1993-09-11  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7505798

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PR Ve Vlčí  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984-07-04  
náleze: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier  
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6601055

#### 7149a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /544/ Chlum u Volar: výslunný pahorek 500 m Z osady  
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'1.49"N, 13°54'6.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852224

#### 7150b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: w0153\_322123\_195\_T3.4D  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'34.82"N, 14°9'26.42"E, ± 88m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4879774

#### 7150d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: w0154\_322303\_518\_T5.5  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'8.22"N, 14°8'4.20"E, ± 168m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4904061

#### 7151a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /548/ Chvalšiny: vrch VJV obce, pastvina při okraji lesíku na S svahu, vápenec  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'5.45"N, 14°13'20.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852228

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /549/ Chvalšiny: vrch (kóta 626) VSV obce, pastvina na vrcholu  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'26.18"N, 14°13'7.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852229

### 7151c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Distr. Český Krumlov, Křenov: travnatý pahorek 0,5 km Z od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'46.64"N, 14°14'22.69"E, ± 600m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-06-05  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197079

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: Šumava, Boletice, Hoříčka  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'6.31"N, 14°11'55.76"E, ± 600m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1992-07-10  
náleze: O. Šída  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197169

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /CZ 0316299/ Lázecké malé u Kájova: malý zalesněný vršek, asi 1,4km SZ od středu obce Kájov na Českokrumlovsku, rozloha 2,36ha,  
nejbližší obec: Kájov u Čes. Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'58.00"N, 14°14'26.00"E  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101466

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /82/ Křenov u Kájova: borový lesík VSV osady  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.30"N, 14°14'24.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851585

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /183/ Křenov u Kájova: lesík na vrchu (kóta 610,3) S osady  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.30"N, 14°14'24.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851574

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokality: /101/ Novosedly u Kájova: les SSZ osady  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'4.03"N, 14°14'41.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851670



původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: /556/ Hoříčky u Boletic: pahorky JJZ osady  
nejbližší obec: Hoříčky u Boletic, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'21.90"N, 14°11'6.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: S. Kučera

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852237

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Chvalšiny (Č. Krumlov), vrch Svatý Kříž JJZ od obce  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 14°12'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-06-22

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1627372

#### 7151d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Krumlov, porůznu v hornatinách  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'39.27"N, 14°18'54.75"E, ± 5000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1937

nálezce: Hirsch

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197218

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: /554/ Lazec u Kájova: zalesněný vrch ZSZ osady, meze při okraji lesa na J svahu  
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'18.75"N, 14°15'41.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852235

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: /552/ Křenov u Kájova: vrch (kóta 616,1) V osady, meze v polích na J svahu  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'54.57"N, 14°16'17.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852233

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: /551/ Křenov u Kájova: křovinatá mez v polích JV osady  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'44.20"N, 14°15'27.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852232

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: /83/ Vyšný u Č. Krumlova: zalesněný vrch s vápencovým lomem při SZ okraji osady, les na J svahu

nejbližší obec: Vyšný u Č. Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'3.63"N, 14°17'38.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8851591

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: /555/ Vyšný u Č. Krumlova: bor u kóty 633 ZSZ osady

nejbližší obec: Vyšný u Č. Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'57.32"N, 14°17'31.52"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852236

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: PP Výří vrch

souřadnice: 48°49'55.35"N, 14°17'35.76"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010

nálezce: Petr Lepší

pramen: Petr Lepší (2013); Lepší P. (2013): Inventarizační průzkum PP Výří vrch z oboru botanika. - ms. [Depon. In: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59 a ÚSOP Praha.]

projekt: NDOP

ID: 11242519

#### **7161a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: doubrava na jižních svazích nad řekou Dyjí (tzv. "Hardeggské stráně") 2,5 km J od Čížova, vápenec

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.00"N, 15°52'10.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-06-15

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10039932

#### **7161d**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokality: Znojmo: úd. Dyje: lesní stráně na Stierfelsen

nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'25.58"N, 15°59'37.20"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-06-07

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197118

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Mähren:Stierfelsen bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'25.58"N, 15°59'37.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1912-06-05  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197199

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Nad Novou cestou, kóta 397, Popice, Znojmo  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'43.11"N, 15°59'14.63"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-07  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199858

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Nad papírnami  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'11.61"N, 15°58'59.95"E, ± 426m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6391032

#### 7162a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Znojmo: údolí Dyje  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'8.57"N, 16°2'41.70"E, ± 4000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-06-08  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197232

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 3600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1842  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197069

#### 7162c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Havraníky: Havranické vřesoviště 0,5 km SZ od obce, 48°48'50"N, 16°00'09"E  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'9.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-05-30  
náleze: Věra Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197300

původní jméno: *Hypochoeris radicata*  
lokality: Distr. Znojmo, Popice, "Popický vrch"  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'35.61"N, 16°1'9.50"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-25  
náleze: S. Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197084

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokality: Distr. Znojmo, Popice, "Popický vrch"  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'35.61"N, 16°1'9.50"E, ± 400m  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-25  
náleze: S. Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197089

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Poppitzer Heide  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'14.89"N, 16°0'34.82"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1871  
náleze: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197235

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Konice, plošina mezi kótou 353 a Trauznickým údolím 1 km Z obce  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°0'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-10  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1650218

### 7165a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Mušov, Alluvium des Flusses Dyje zwischen dem Ort und Pasohlávky, heutzutage überflutet  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°34'29.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-06-12  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.  
projekt: ČNFD  
ID: 1691221

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Mušov, Alluvium des Flusses Dyje zwischen dem Ort und Pasohlávky, heutzutage überflutet  
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°34'24.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-06-12  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.  
projekt: ČNFD  
ID: 1691364

### 7165b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475  
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Unar Jiří (1976): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Děvín, Soutěska a Kotelná  
projekt: NDOP  
poznámka: SPR Kotelná  
ID: 11990634

### 7165c

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*  
lokalita: Dunajovické kopce, stepní svahy Liščího kopce severně kopce Březí  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.42"N, 16°33'45.43"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1982-06-16  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199861

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: 150. Březí: JZ část Liščího kopce (271,7) za plotem v rezervaci (akátina, travnatý vrchol) cca 1,8 km S kostela v obci  
nejbližší obec: Březí  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052001

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Dunajovické kopce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1994  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.12.1997  
ID: 6460626

#### 7165d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Turol d b. Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.23"N, 16°38'19.21"E, ± 900m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1906-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197077

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Mikulov, collis Turol d  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'6.96"N, 16°38'23.54"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1925-06  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199855

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: PP Kočičí kámen  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'48.78"N, 16°38'16.20"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí kámen. 1999.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1999  
ID: 6721058

#### 7166a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Šakvice, Sanderhebung im Alluvium des Flusses Dyje am Südostrand des Pansees 2 km WSW des Ortes  
souřadnice: 48°52'43.00"N, 16°42'60.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-07-02  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.  
projekt: ČNFD  
ID: 1691277

**7168a**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Distr. Hodonín, ad marg silvae inter D. Bojanovice a H. Podvorov  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.39"N, 17°0'5.97"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197099

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Distr. Hodonín, ad marg silvae inter Dol. Bojanovice a N. Podvorov  
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.39"N, 17°0'5.97"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197100

**7168b**

lokalita: Moravia australis: in silva Dubrava prope oppidum Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.32"N, 17°5'45.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-06-10  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197283

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Hodonín: les Dubrava, Červené domky  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'58.23"N, 17°6'36.04"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-06-14  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197053

**7169b**

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1990  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7594890

### 7170a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty: Kněždub u Radějova: okraj lesa Háj východně vrchu Šumárník jižně od obce, 340 m  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'17.17"N, 17°24'28.36"E, ± 600m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1959-06-21  
nálezce: M. Hostička  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: det. J. W. Jongepier  
ID: 13197192

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov: lesní louka mezi vrchy Šumárník a Čertoryje východně obce, 330 m  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.78"N, 17°23'39.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1959-06-21  
nálezce: M. Hostička  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: det. J. W. Jongepier  
ID: 13197193

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *eumaculatus*  
lokalita: Radějov, okres Veselí na Moravě, výslunné stepní louky na svazích Lučinky  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'35.81"N, 17°23'33.40"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1959  
nálezce: F. Kubát  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13197256

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: stepní louky na SZ úbočí kóty 358  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.42"N, 17°23'5.67"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-08-14  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 78 a 19  
ID: 13197292

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov, louky J od ozdravovny Pavlov  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 17°23'46.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-06-08  
nálezce: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13197061



původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Radějov u Strážnice, na travnatých mezích mezi Šumárníkem a Travičnou  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'56.47"N, 17°22'50.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-05-26  
náleze: Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197073

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Šumárník u Strážnice, louky  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'3.16"N, 17°23'35.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1941-07  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197064

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: v doubravě u Tvarožné Lhoty  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'38.10"N, 17°21'33.80"E, ± 3000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1907-06-15  
náleze: J. Poláček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197046

#### **7170b**

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: in pratis substeposis in colle Čertoryje supra p. Kněždub, distr. Strážnice  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'17.97"N, 17°25'10.54"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-22  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197285

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: in pratis substeposis in colle Čertoryje supra p. Kněždub, distr. Strážnice  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'17.97"N, 17°25'10.54"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-22  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197289

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in colle Hájová prope vicum Lipov procul oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.16"N, 17°28'40.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197268

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty: in pratis stepposis Vojšice supra Radějov  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'6.23"N, 17°25'18.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-06-08  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78  
ID: 13197056

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Morava východní - Bílé Karpaty: na lukách na Čertoryje (Volšické louky) již. Kněždubu  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'6.23"N, 17°25'18.73"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-07-17  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78  
ID: 13197266

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty, in declivibus graminosis supra pag. M. Vrbka  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'9.86"N, 17°27'33.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935-06  
náleze: F. Weber  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197156

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: b. M. Vrbka  
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'9.86"N, 17°27'33.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-06  
náleze: Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197213

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Strážnice: Vojšicné louky  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'6.23"N, 17°25'18.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06-24  
náleze: Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78  
ID: 13197074

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Malá Vrbka - Vojšické louky, pod "Panským lesem".  
souřadnice: 48°51'15.00"N, 17°26'40.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1971-06-11  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1721854

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Malá Vrbka, Vojšické louky - 7170-23  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-06-11  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 7741935

### 7170c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Strážnice: Radějov, Koutky  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'57.22"N, 17°23'10.35"E, ± 900m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1929-06-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197123

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Radějov - Kůtky, část lučního komplexu pod hájovnou "Pustý les".  
souřadnice: 48°50'5.00"N, 17°23'45.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1971-06-12  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1721441

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Radějov, PR Kůtky - 7170-32  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-04-23  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7594056

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1971-05-31  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 7420950

#### 7170d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 17°24'54.00"E, ± 250m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-05-24  
náleze: L. Bravencová  
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1412325

#### 7171a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty, Velká n. Veličkou, travnaté stráně "Zahrady pod Hájem" S obce  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.69"N, 17°31'55.27"E, ± 800m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1979-06-25  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197136

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokalita: Morava JV, obec Javorník, travnaté stráně V od kóty Hradisko  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'19.68"N, 17°34'10.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1975-07-08  
náleze: J. Malošek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: V. Tlusták  
ID: 13197135

lokalita: Bílé Karpaty: Javorník - louky Jazevčá  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'7.21"N, 17°33'35.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1970-07-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197260

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: in convalle rivulis Kasivec supra pag. Suchov  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'47.98"N, 17°34'30.96"E, ± 900m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1970-06-29  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197264

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Montes Bílé Karpaty, pagus Velká n. Veličkou, in pratis sub silvam situ occ. a m. Háj (c. 573 m s. m.) situ bor.-or. a pago  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.69"N, 17°31'55.27"E, ± 850m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1964-05-23  
náleze: V. Skalický; A. Skalická  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78  
ID: 13197165

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Bílé Karpaty: in convalle riv. Kasivec prope Suchov (Vel. n. V.)  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'47.98"N, 17°34'30.96"E, ± 900m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1932-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197272

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Suchov, Podhradské louky - 7171-12  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-05-12  
náleze: K. Devánová; K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7400319

#### **7171b**

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*  
lokalita: Distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, vrch Lesná, na Dolnoněmčanských loukách 3 km J od Horního Němčí, 0,5 km Z od kóty 696  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'51.20"N, 17°38'13.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-06-18  
náleze: Andrea Bakulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197085

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Bílé Karpaty, Horní Němčí - Porážky  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'10.36"N, 17°37'23.92"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1982-06-14  
nálezc: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199857

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-23  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-05-21  
nálezc: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7508723

#### **7171c**

lokality: Montes Bílé Karpaty: in colle Machová prope vicum Vrbovce procul oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'27.67"N, 17°31'59.76"E, ± 850m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1949-06-09  
nálezc: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197269

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: Javorník, PR Machová - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-05-19  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7461568

#### **7171d**

původní jméno: *Hypochaeris maculata*  
lokality: u Megovky  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2010-06-23  
nálezc: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon  
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7860615

### 7172a

lokalita: Ad Moraviae mer.-or. et Slovaciae confines: ad marginem graminoso-herbosam Piceeti iuvenili situ mer. usque mer.-or. a statione televisifica in zona cacuminali montis Velká Javorina (una cum Diantho carthusiano, D. deltoideo)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'31.67"N, 17°40'28.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1979-08-15  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev./det. O. Šída & J. Brabec 2007  
ID: 13197299

### 7249b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Šumava: na travnaté stráni u Perneku blíže Hor. Plané, ca 800 m  
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'36.41"N, 13°59'44.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197189

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Šumava: na travnaté stráni u Perneku blíže Hor. Plané  
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'36.41"N, 13°59'44.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197288

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Dlouhý Bor u Nové Pece: pastvina na Z okraji lesa V osady  
nejbližší obec: Dlouhý Bor u Nové Pece, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'18.83"N, 13°56'49.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 760-770 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.  
projekt: FLDOK  
ID: 8854349

### 7250a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Šumava: rašelinné louky nad Horní Planou  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'59.95"N, 14°2'53.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197191

původní jméno: *Hypochoeris*  
lokalita: Šumava: lesní louky u Horní Plané  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'59.95"N, 14°2'53.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197287

#### 7250c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /559/ Hůrka u Horní Plané: ostrůvek v Lipenské přehradě JZ osady  
nejbližší obec: Hůrka u Horní Plané, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'36.14"N, 14°4'30.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852240

#### 7251a

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*  
lokalita: Distr. Český Krumlov: in margino silvae (Pinetum) apud k. 720 m inter Slavkov et Žestov  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'16.46"N, 14°13'40.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-07-01  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197167

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: Mezipotočí, Kájov, Český Krumlov  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'1.39"N, 14°14'29.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197131

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /100/ Novosedly u Kájova: zalesněný vrch (kóta 633,7) Z osady  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'41.64"N, 14°14'40.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851665

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /558/ Slavkov: okraj lesa mezi obcí a kótou 729 u cesty do osady Žestov  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'15.76"N, 14°14'15.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852239



#### 7251b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /560/ Spolí u Přídolí: lesík 0,5 km S osady, Z exp.  
nejbližší obec: Spolí u Přídolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'29.84"N, 14°19'23.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852241

#### 7251d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: /561/ Bohdalovice u Větřní: pastvina u cesty přes kótu 632,7 JV osady  
nejbližší obec: Bohdalovice u Větřní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'19.06"N, 14°17'57.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852242

#### 7266a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: EVL Skalky u Sedlece  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'14.47"N, 16°40'34.09"E, ± 1136m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620048 - Skalky u Sedlece. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7074900

#### 7452a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*  
lokalita: pastviny 1 km SV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'43.00"N, 14°20'12.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-06-15  
náleze: Radim Paulič; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156588