


## Distribution of *Asplenium viride* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Asplenium viride* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5052c**

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: 11. Brtníky: skály v údolí Bílého potoka

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

souřadnice: 50°55'59.10"N, 14°24'4.72"E, ± 200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1978-06-30

pramen: Kubát K. (1979): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS v Rumburku. - Severočes. Přír. 10: 51-55.

projekt: FLDOK

ID: 8741552

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: /107/ Na skále z vápnitého pískovce v údolí Bílého potoka asi 200 m od ústí do Křinice, /Z obce Kyjov/

nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín

souřadnice: 50°55'32.37"N, 14°24'5.57"E, ± 50m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1969

nálezce: Bílková

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8981468

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: /108/ Pískovcová skála necelý 1 km S od ústí Bílého potoka do Křinice /Z obce Kyjov/

nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín

souřadnice: 50°55'59.10"N, 14°24'4.72"E, ± 50m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1969

nálezce: Bílková

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8981469

### 5052d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Brtníky okres Děčín  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'54.40"N, 14°26'44.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1990-07-21  
nálezce: M. Kalík  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218137

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: /98/ Jezdecká skála nad údolím Panského potoka /Z obce Vlčí Hora/  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'57.97"N, 14°26'22.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8981443

### 5158c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: na břehu u lesa nad Malou Jizerou [Jizerka]  
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'19.83"N, 15°20'24.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1892-04-18  
nálezce: S. Lukeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217740

### 5252b

lokalita: Česká Kamenice: Na zdi panské ohrady pro dříví v České Kamenici  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'54.24"N, 14°24'59.76"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1874-08-16  
nálezce: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9870713

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: B. Kamnitz [Česká Kamenice]  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1928  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Heinrich Ankert  
ID: 10217831

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Česká Kamenice  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.62"E, ± 2500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1874-08-16  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217914

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Česká Kamenice: na zdi vrchnostenské ohrady pro dříví s hojnějším *Polypodium Robertianum*  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'54.36"N, 14°24'59.58"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1874-08-16  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218062

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohmisch Kamnitz [=Česká Kamenice]  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'54.24"N, 14°24'59.76"E, ± 500m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1853  
náleze: A. Hrabal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218053

#### 5255b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Im Christophsgrund [Kryštofovo údolí] im Erzgebirg auf Kalk  
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'28.56"N, 14°56'4.65"E, ± 1500m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
náleze: Reichel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217795

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: I0068\_031320\_602\_S1.1  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'48.07"N, 14°57'12.02"E, ± 4m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6144701

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Karlovské bučiny; vápencová mechem porostlá lomová stěna  
souřadnice: 50°46'47.47"N, 14°57'12.07"E  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2012-03-16  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): vlastní terénní šetření  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 11218637

### 5255d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Im Felsgestein am Lubokaier Kamm [Hluboký hřbet u Ještědu] sehr hfg.  
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'41.07"N, 14°58'34.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1957-06-17  
náleze: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217937

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: I0064\_033105\_550\_S1.1  
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'10.99"N, 14°58'54.37"E, ± 87m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Maťátková  
pramen: Kateřina Maťátková. I0064: I0064. 2002.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6203606

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: I0064\_033105\_551\_L4  
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'12.04"N, 14°58'54.30"E, ± 22m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Maťátková  
pramen: Kateřina Maťátková. I0064: I0064. 2002.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6203624

### 5256c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: okres Liberec; kat. Hluboká u Liberce; cca 1,5 km Z od Liberce-Pilínkov; SV svah Ještědského hřbetu, svah Hlubockého hřebenu; PP Panský lom; skalní štěrbina; vápenec  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'27.09"N, 15°0'53.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2007-05-16  
náleze: Leugnerová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218142

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: kraj Liberec, Ještěds. pohoří - velice roztroušeně ve stěnách Hanychovského lomu  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'27.09"N, 15°0'53.56"E, ± 100m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1954-05-11  
náleze: Pavel Smrž  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218140

původní jméno: *Asplenium trichomanes*

lokality: kraj Liberec, Ještědské pohoří, Hanychovský vápencový lom, ve štěrbinách ojedinele.

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°43'27.09"N, 15°0'53.56"E, ± 100m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1953-06-11

nálezce: Pavel Smrž

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10218141

#### 5258a

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Okres Semily: Harrachov, několik ex. u zděného nástupiště na nádraží

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'17.54"N, 15°23'35.78"E, ± 100m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1964-06-18

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10217948

#### 5258b

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: montes Krkonoše: in rupibus graniticis in valle rivuli Mumlava

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'11.55"N, 15°28'54.17"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800-1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1928-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10217979

#### 5258c

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: 2. Kořenov: /JV obce/ skalní reliéf na P břehu údolí Klopotilského [Klokotivého] potoka

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°44'46.66"N, 15°23'48.16"E, ± 300m

nadmořská výška: 630-750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-12

nálezce: T. Sýkora; J. Burda

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilského potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9265569

#### 5258d

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Jablonec nad Jizerou (distr. Semily): skalní výchoz nad řekou Jizerou, 3 trsy

nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°42'11.70"N, 15°25'26.70"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-04-24

nálezce: V. Horáková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10219015

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Paseky nad Jizerou (distr. Semily): menší skalní výchozy (starý lůmek?) krystalického vápence až erlanu na pravém břehu

Jizery v lese u osady Makov, několik rostlin ve štěrbinách skal

nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°43'8.80"N, 15°25'1.80"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1998

nálezce: J. Dvořák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219016

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Jablonec nad Jizerou [dle orig. souřadnic: svah nad Jizerou ca 350 m ZJZ od kostela sv. Prokopa v obci]

nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°42'14.30"N, 15°25'23.30"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-05-22

nálezce: Viera Horáková; Eva Holá; Eva Novozámská

pramen: Holá Eva. Terénní šetření 2012. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7779757

### 5259a

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, pagus Dolní Míšečky, mons Kotel, in solo calcarereo in dorso inter valles praeruptos Velká et Malá kotelní jáma

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°45'0.80"N, 15°32'7.59"E, ± 300m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1998-07-25

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217876

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: montes Krkonoše: in rupibus graniticis montis Kotel

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

souřadnice: 50°45'10.38"N, 15°31'46.00"E, ± 1250m

nadmořská výška: 800-1000 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1928-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217980

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: montes Krkonoše: in valle rivuli apud deiectum aquae Labský vodopád dicto  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'15.19"N, 15°32'55.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1928-07  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217981

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Velká Kotelní jáma  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1919-07-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217975

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Kotel v Krkonoších  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1916-08  
náleze: K. Prokop  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217817

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Krkonoše, Kotelné jámy  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1916-08-17  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217926

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Krkonoše: Kotelné Jámy  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'0.32"N, 15°32'1.79"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1916-08-17  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218109

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Krkonoše Vrchní skály Velké Jámy Kotelné  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1907-05-28  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217921



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Kotel v Krkonoších.  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'7.80"N, 15°31'47.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1906-08-24  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218049

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Elbgrund [Labský Důl]. [...] Spindel mühle  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'45.75"N, 15°33'6.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1886-10-11  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217934

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Kessel  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°45'1.66"N, 15°32'3.47"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: E. Prusik  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217838

#### 5259b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Krkonoše: na skalách u silnice blíže celnice [Špindlerova bouda] u Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn] - jinak vzácný.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'43.17"N, 15°38'0.70"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218052

#### 5259c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Mechovinec v Krkonoších  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.10"N, 15°34'12.39"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1880-08  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217927

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: 4. Vápencové skály a jejich okolí u silnice na Mísečky, mezi Machovskem a Mikulášovským Mlýnem  
nejbližší obec: Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°43'57.00"N, 15°33'1.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987  
pramen: Šteffan O. (1989): Příspěvek ke květeně Krkonoš (8). - Opera Corcontica 26: 159-169.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9483594

#### 5259d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: na skalách u silnice blíže Spindelmühle [Špindlerův Mlýn] (blíže celnice)  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'41.77"N, 15°36'36.08"E, ± 3000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217974

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Montes Isergebirge: Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'36.31"N, 15°36'29.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1901-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218034

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na skále (svoru) u Labe vedle cesty ze Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn] do Vrchlabí.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'29.18"N, 15°35'10.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1883-08  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218050

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Zeď ve Spindelmühle  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.47"N, 15°36'22.56"E, ± 600m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217932

### 5260c

lokality: Východní Krkonoše, Pec pod Sněžkou: Skály v Čertově rokli  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.73"N, 15°43'17.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1954-05-22  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870716

lokality: Východní Krkonoše, [Pec pod Sněžkou]: Skály v Čertově zahrádce  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.73"N, 15°43'17.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1130 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-07-06  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870715

lokality: [Pec pod Sněžkou]: Čertova zahrádka v Krk.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.73"N, 15°43'17.78"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1921-07-12  
náleze: A. Zlatník ml.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870714

lokality: 48a. SV Čechy: Krkonoše: Pec p. Sněžkou: na staré zídce v Obřím dole  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'20.29"N, 15°43'40.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2008-05-02  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217828

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Česká republika: Krkonoše subalpínské, Trutnov Pec pod Sněžkou, Rudník bukospmrkový les, JZ expozice  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'47.00"N, 15°43'53.00"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2001-06-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217811

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Krkonoše - Velký Rudník Na skalách asi ve 2/3 z od vodárny dolů  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'52.12"N, 15°43'55.56"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1967-07-14  
náleze: Vladimír Černík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217826

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše vých., Obří důl: vlhké skály v Čertově rokli  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.52"N, 15°43'20.85"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1954-06-26  
nálezc: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217978

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše vých., Pec p.S.: ve smrkovém lese těsně pod vápencovými skalkami Rudníku /pod Sněžkou/  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'50.58"N, 15°43'41.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-07-08  
nálezc: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217977

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše Rudník nad Obřím dolem  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'52.12"N, 15°43'55.56"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1953-08-16  
nálezc: V. Horák; J. Šourek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217997

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše. Obří důl - Rudník  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'52.12"N, 15°43'55.56"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1950-09-29  
nálezc: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "nad 1000 m"  
ID: 10217799

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše vých. Rudník  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'52.12"N, 15°43'55.56"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1950-08-15  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217808

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Čechy-Krkonoše východní: ve smrkovo-bukovém lese na Rudníku na skalách.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'59.18"N, 15°44'1.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-30  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217944

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Východní Krkonoše-Pec p.S.:v degradované bučině na Dol.Rudníku na váp. skále  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'50.58"N, 15°43'41.09"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1946-06-30  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217971

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Flora bohémica Krkonoše; Kovárna  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'40.51"N, 15°43'51.93"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-08-23  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217725

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Čechy severovýchodní-Krkonoše východní: na skále v rokli pod Čertovým hřebenem  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'42.12"N, 15°43'7.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1945-07-16  
náleze: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217945

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Skaliny Čertovy zahrádky, Krkonoše  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'11.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1935-08-22  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218044

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Altes Bergwerk i. Riesengrd [Obří Důl].  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-08-10  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217973

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Riesengrund [Obří Důl] 950 m. schattige Felsen  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'30.65"N, 15°43'41.58"E, ± 600m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-08-30  
náleze: Wihan  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218004

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Montes Krkonoše: in convalle Obří důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1929-08-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Mikeš  
ID: 10218036

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na prvohorním vápenci u Starých hutí na Kiesbergu v Obřím dole v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.93"N, 15°43'52.68"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1927-07-26  
náleze: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217816

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kotel nad Bergwerkem  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.93"N, 15°43'52.68"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1921  
náleze: K. Prokop  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217813

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Obří důl v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1921-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218048

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Beim Alter Bergwerk im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1919-07-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Rudolf Traxler  
ID: 10218070

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: skaliny kol starých dolů v Kostelních jamách.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 800m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1913-07  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217931

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Teufelsgärtchen [Čertová zahrádka]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.19"N, 15°43'15.08"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1892  
náleze: coll.?  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217824

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Teufelsgärtchen [Čertová zahrádka] im Riesengeb.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'39.19"N, 15°43'15.08"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1887-08-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217943

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: Riesengrund [Obří Důl] b... alter Bergwerk v hojnosti.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1885-08  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217924

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: "Riesengrund" u Starých dolů (Alter Bergwerk) hojně.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1885-06-20  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217928

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: "Altes Bergwerk"  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1885-08  
nálezce: Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218046

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Riesngrund im Reiseng.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1855-07  
nálezce: Müller  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217925

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Riesengrund [=Obří důl] im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1855-07  
nálezce: Müller  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218037

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Riesengrund [=Obří důl]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1844  
nálezce: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1844  
ID: 10218149

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Sněžka v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.61"N, 15°44'23.73"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
nálezce: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217923

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: A. dem Riesengrunde im Riesengebirge  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'26.08"N, 15°43'41.47"E, ± 900m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Tausch, F.I.  
ID: 10217982



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Sněžka  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'7.99"N, 15°44'25.59"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: Sitenský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin  
ID: 10218059

#### 5260d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kleinaupa [Malá Úpa] i. Riesengeb.  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'24.88"N, 15°48'49.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1927-07-20  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217972

#### 5356d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: /46/ Český ráj: pravostran.přítok Vazovského potoka V-VJV od Jenišovic u odboč.na Ondříkovice je chrán.geolog.útvár Bartošova pec v jeho okolí a blízkém zales.údolí  
nejbližší obec: Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'25.88"N, 15°9'22.82"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8926602

#### 5357b

původní jméno: *Asplenium viride*  
souřadnice: 50°41'6.00"N, 15°19'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1968-07-08  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.  
projekt: ČNFD  
původnost: nepůvodní  
ID: 1033182

#### 5358b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vysoké nad Jizerou (distr. Semily): skalnatá ostrožna zříceniny hradu Nístejky na soutoku Jizery s Farským potokem, více vitálních trsů ve štěrbinách skalek (grafitický fylit, zřejmě s drobnými vložkami karbonátů) ve spodní části svahu nad řekou Jizerou  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°40'26.80"N, 15°26'55.30"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2012-06-22  
náleze: J. Dvořák  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219013

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: I0135\_034107\_589\_S1.2  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°40'29.10"N, 15°26'49.02"E, ± 20m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3349597

#### 5359a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Skály Dol. Křižlice u Jilemnice  
nejbližší obec: Jestřábí v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°39'13.15"N, 15°31'0.04"E, ± 1200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1906-06-18  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217922

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Am Kalkfelsen in der Kleinen Izer b. Witkowitz [Vítkovice].  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily  
souřadnice: 50°41'10.66"N, 15°32'3.89"E, ± 900m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1904-05-06  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217904

#### 5359c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Montes Corcontici /Krkonoše/: in saxi calcarearis ad viam supra rivum Jizerka ad australem versus a vico Zákoutí  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°38'51.15"N, 15°31'1.83"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka; al.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217999

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Dolní Štěpánice  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°37'59.68"N, 15°31'16.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1896-08-20  
náleze: Kynčl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217736

**5359d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hoheneibe [Vrchlabí]: Urkalkfelsen im Sattler b. Langenau [Lánov]  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'15.37"N, 15°39'35.03"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1905-10-10  
náleze: V. Cypers  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217735

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: auf Urkalkfelsen im Satter bei Langenau [Lánov], bez. Hoheneibe [Vrchlabí]  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'15.37"N, 15°39'35.03"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1895-09-22  
náleze: V. Cypers  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217990

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Riesengebirge: Hölle bei Langenau [=Lánov].  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'15.37"N, 15°39'35.03"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1892-08  
náleze: Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218035

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Lánov (distr. Trutnov): vápencové skály v údolí Pekelského potoka, Z od provozovaného lomu v Horním Lánově  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'5.00"N, 15°39'54.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-07-20  
náleze: J. Harčarik; L. Harčariková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219014

**5360a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Riesengebirge: auf Malakolith felsen in Silbergrund oberhalb Schwartzenthal [Černý Důl]  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'13.59"N, 15°42'29.94"E, ± 900m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1891-06  
náleze: V. Cypers  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217988

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Silbergrund b. Schwarzen. [Černý Důl] [...] Riesengebirge.  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'13.59"N, 15°42'29.94"E, ± 900m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1890-06-01  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217933

#### 5360b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy, okres Trutnov, k. ú. Horní Maršov, Krkonoše: Rýchory, vápencové skalky v bučině na svahu nad údolím Maxova potoka východně od obce, ca 0,2 km VJV od kóty 669,0 m  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'21.00"N, 15°49'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218162

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na skalách (váp.) v Schaffergaben u [Horního] Maršova Krkonoše  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'19.75"N, 15°49'40.95"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1930-06-06  
náleze: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217814

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Schaffergaben u Maršova Krkonoše  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'20.82"N, 15°49'43.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1926-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Rudolf Traxler  
původnost: původní  
ID: 10218038

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Horní Lysečiny (distr. Trutnov): drobné skalní výchozy na levém břehu Lysečinského potoka, 1 trs na drobném skalním výchozu, dále roztroušeně v trsech na větší skále přibližně na ploše 150 m<sup>2</sup>  
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'31.50"N, 15°49'47.60"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-05-23  
náleze: V. Horáková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219019

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Horní Maršov (okr. Trutnov), zřícenina Aichelburg cca 2 km ZSZ od zámku v obci, ve spárách ve zdi zříceniny, cca 690 m n. m., 50°40'7,1"N, 15°47'28,2"E  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'7.10"N, 15°47'28.20"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013-08-11  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222609

### 5360c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Horní Lánov, Peklo, Z od činného vápencového lomu, V od obce  
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'3.00"N, 15°39'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009-06-05  
náleze: Robin Böhnisch  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218164

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krkonoše: Černý důl - vápenka  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'9.27"N, 15°42'15.68"E, ± 300m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1996-08-11  
náleze: Sokolářová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic!  
ID: 10217833

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora bohemica Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: vápencové skály Z od povrchového lomu  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'3.88"N, 15°39'54.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1986-03-28  
náleze: Jiří Čermák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic!  
ID: 10217794

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Vápencové skály nad velkým lomem na Bieneru u H. Lánova, asi 450 m n.m.  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'0.33"N, 15°40'25.32"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1936-06-01  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218043

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: auf Urkalk im bischen [...] "Wasser" bai Langenau [Lánov]. Bez. Hohenelbe  
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'18.18"N, 15°40'42.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1904-10-10  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217930

#### 5361a

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schaffergaben prope vicum [Horní] Maršov  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: R. Traxler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870717

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schaffergaben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. Exs., no. 3  
ID: 10217805

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schaffergaben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. Exs., no. 3  
ID: 10218031

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schaffergaben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Čechoslov. exs., no. 3  
ID: 10217734

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schafffergraben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. Exs., no. 3

ID: 10218027

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Flora bohemica: Schafergraben u Maršova v Krkonoších

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07-10

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217889

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schafffergraben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217818

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schafffergraben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. Exs., no. 3

ID: 10217946

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schafffergraben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. Exs., no. 3

ID: 10217832

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schafffergraben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. Exs., no. 3  
ID: 10218138

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy: Krkonoše, v sutině skal v Schafffergraben u vsi Maršov.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217991

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše (Riesengebirge), in fissuris rupium calcarearum, Schafffergraben prope vicum Maršov, alt. circa 700 m s. m.  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1929-07  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217856

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Schafffergraben u Maršova v Krkonoších  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'26.22"N, 15°50'14.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1927-08  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217996

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Schafffergraben b. Marschendorf [=Horní Maršov]  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.85"N, 15°50'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1927-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Rudolf Traxler  
ID: 10218032



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Schaffergaben b. Marschendorf [=Horní Maršov]  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'28.20"N, 15°50'22.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1919-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Rudolf Traxler  
ID: 10218033

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: auf Urkalk b. Marschendorf [Horní Maršov] an Wege nach dem Rehorn [Rýchory].  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'41.03"N, 15°50'53.39"E, ± 1000m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1903-08-23  
náleze: V. Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217929

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Rehorn [=Rýchory] bei Marchendorf [=Horní Maršov]  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'36.11"N, 15°52'36.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1902-02-10  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218051

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Schaffergaben u Maršova v Krkonoších  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'25.87"N, 15°50'14.14"E, ± 200m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
náleze: R. Traxler  
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175635

### 5361c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Prov. Podkrkonoší: skály hradu Rachenberk, Libeč u Trutnova  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'7.48"N, 15°54'31.60"E, ± 200m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1983-07-08  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218010

**5362d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Horní Adršpach: opuková skalka v bučině na svahu kuesty při J okraji obce, 1 trs  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'21.43"N, 16°5'2.15"E, ± 40m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 3423380

**5446c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Blatno v Rud., štěrbiná zdi, žula  
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'40.68"N, 13°21'31.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1901-08  
náleze: Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218066

**5454c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bezděz malý  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'24.20"N, 14°42'49.76"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1886-07  
náleze: V. Šimek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic! "Šimek VI."  
původnost: původní  
ID: 10217947

**5457d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Český ráj: 5457d - Rovensko pod Troskami: ve zdivu pramene Koudelka S města od r. 1978 stále se udržuje v několika trsech  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskam, okres Semily  
souřadnice: 50°32'51.00"N, 15°15'33.00"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1990  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9768305

**5461a**

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Trutnov-Horní Staré Město: přírodní park Hrádeček Z od obce, skalnatá rokle potoka asi 0,6 km V-VSV od zříceniny hradu Břecštejn

nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov

souřadnice: 50°35'4.00"N, 15°50'11.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2013-07-05

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Nová Paka, 2013

původnost: původní

ID: 13173247

#### 5461d

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Suchovršice, stráž na pravém břehu Úpy poblíž kryté dřevěné lávky v severní části obce, skála v listnatém lese

nejbližší obec: Suchovršice, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'5.00"N, 15°59'51.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2015-06-04

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10218167

#### 5463a

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: U Komapu

nejbližší obec: Česká Metuje, okres Náchod

souřadnice: 50°33'17.06"N, 16°11'8.43"E, ± 124m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2010-09-17

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 7023080

#### 5463c

lokality: Maršov nad Metují - Maršovské údolí, Poradní skála, asi 1,5 km JV centra obce

nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°31'21.99"N, 16°12'28.05"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2001-05-14

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 9875748

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: h0126br\_043309\_1030\_L4

nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°31'33.49"N, 16°12'36.50"E, ± 76m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2001

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 07.05.2001 - 22.07.2003

ID: 3444385

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: h0126br\_043309\_1011\_L4  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'22.37"N, 16°12'28.66"E, ± 63m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0126br: h0126br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003  
ID: 3444272

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Metujská stráň  
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'19.92"N, 16°11'6.12"E, ± 212m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841342

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: U chaloupky  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'31.48"N, 16°13'24.01"E, ± 46m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-09-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811573

#### **5555a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Páterov u Bělé u Bezděže vlhké rokly písčité  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'41.09"N, 14°50'58.38"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1884-04-20  
náleze: C. Purkyně  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217964

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vlhké písčiny: Páterov u Bělé [pod Bezdězem].  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'39.01"N, 14°50'54.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1881-04-20  
náleze: C. Purkyně  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217796

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Páterov u Bělé. Lesní rokle.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'42.09"N, 14°50'51.19"E, ± 900m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1881-04-20  
náleze: Cyril Purkyně  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218117

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Páterov u Bělé  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'41.63"N, 14°50'53.90"E, ± 500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1879-04-14  
náleze: E. Purkyně  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218056

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Páterov u Bělé. Lesní rokle.  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'42.09"N, 14°50'51.19"E, ± 900m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1879-04-24  
náleze: Purkyně  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218116

#### **5562a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Stolín: skály (perm) při levém břehu Úpy ca 0,4 km nad Boušínskou lávkou, ca 1 km J od osady Náchodec  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'40.00"N, 16°3'14.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2003-09-14  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9895770

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Stolín, skály při levém břehu Úpy, ca 0,35 km SSZ od Boušínské lávky  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'45.57"N, 16°3'6.89"E, ± 50m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-06-06  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218166

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Stolín, skalní výchoz v lesním údolí levostranného přítoku Úpy ca 0,4 km SV od Boušinské lávky, severní expozice  
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'46.54"N, 16°3'32.65"E, ± 50m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2011-07-06  
nálezcce: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218165

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy severovýchodní-Náchod: na skále "V Potůčkách" sev.hájovny u Boušína  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'46.26"N, 16°3'32.28"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1942-08-20  
nálezcce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217966

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy severovýchodní - Náchod: na skále u potoka "V Potůčkách" u hájovny u Boušína - 320m.  
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'24.04"N, 16°3'24.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1942-08-20  
nálezcce: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218067

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na permském pískovci v roklině "V potůčkách". Mezi Stolínem a hájovnou havlovickou v Babič. údolí u České Skalice  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'46.61"N, 16°3'30.19"E, ± 400m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1938-07-15  
nálezcce: Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217815

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na permském pískovci v roklině "V potůčkách". Mezi Stolínem a hájovnou havlovickou v Babič. údolí u České Skalice  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'46.61"N, 16°3'30.19"E, ± 400m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1938-07-15  
nálezcce: Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217905

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. Les u Havlovické hájenky v Babiččině údolí u Čes. Skalice.  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'29.44"N, 16°2'41.17"E, ± 600m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-07-08  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217989

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na skále na l. břehu Úpy u hájovny v Havlovicích v Babiččině údolí. Českoskalicko podklad: permský pískovec  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'9.10"N, 16°1'52.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-06  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218061

#### **5562b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: z Červ. Kostelce  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'42.52"N, 16°5'32.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1919-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218047

#### **5562d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy severovýchodní, Náchodsko: Řešetová Lhota, kamenná zeď na návsi.  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'42.65"N, 16°6'0.71"E, ± 400m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1953-07-20  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217998

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Zídka ve Lhotě Rešetové vedle kříže na Tylkův sad.  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'42.05"N, 16°5'58.63"E, ± 750m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-08  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218039

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Distr. Náchod: murus hortis publ. Tylkův sad in opp. Řešetová Lhota  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'42.05"N, 16°5'58.63"E, ± 750m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1930-08  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218060

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Zídka u Kůže ve Lhotě Řešetové  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'42.05"N, 16°5'58.63"E, ± 750m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1929-07-28  
náleze: Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218057

původní jméno: *Asplenium trichomanes*  
lokalita: Černý most za Marečkovým Lhota Řešetová zídka  
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'42.05"N, 16°5'58.63"E, ± 750m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1929-06-22  
náleze: J. Mikeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218071

#### 5664a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: opuštěný vápencový lůmek 300 m Z od rezervace Hořečky, 500 m JV od chaty Číhalka  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'21.52"N, 16°21'35.15"E, ± 200m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jaroslav Jirásek  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
původnost: nepůvodní  
ID: 10133505

#### 5668c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kalkberg [=Vápenný vrch] nörd. Picta [=nejspíše Špičák].  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'33.64"N, 17°0'24.30"E, ± 400m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1875-04-20  
náleze: A. Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218018



### 5743c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Karlovy Vary, zídka u Goethovy cesty v JV části města  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'18.00"N, 12°53'6.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2004-06-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10119655

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: k0179sl\_112124\_500\_S1.1  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'4.12"N, 12°52'59.23"E, ± 1m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0179sl: k0179sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3497202

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Karlovy Vary Karlovy Vary [dle orig. souřadnic: báze S svahu Jižního vrchu naproti kostelu ve starém městě]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'4.94"N, 12°52'56.28"E  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2012-01-14  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír. Melichar Vladimír - terénní záznamy 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7296532

### 5764a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jedlová v Orlických horách, pod skalním výchozem ca 140 m JJZ chalupy čp. 228  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'49.15"N, 16°20'35.92"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2011-04-07  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 2011.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7198054

### 5767d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: M. Altvater: Serpentinfelsen des Harbichsteines [hadcové těleso JJZ od chaty Paprsek] bei Gr. Würben [=Velké Vrbno]  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'24.26"N, 16°59'5.03"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218075

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia Harbichstein [hadcové těleso JJZ od chaty Paprsek] b. Gr. Würben [Velké Vrbno] n. M. Altstadt [Staré Město], ca 950 m.; Serpentin  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'24.26"N, 16°59'5.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1913-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217759

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia Harbichstein [hadcové těleso JJZ od chaty Paprsek] b. Gr. Würben [Velké Vrbno] n. M. Altstadt [Staré Město], ca 950 m.; Serpentin  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'24.26"N, 16°59'5.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1913-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217850

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Harbichstein [hadcové těleso JJZ od chaty Paprsek] b. Gr. Würben [=Velké Vrbno] n. M. Altstadt [=Staré Město na Moravě]  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'24.26"N, 16°59'5.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1913-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218080

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Harbichstein [hadcové těleso JJZ od chaty Paprsek] b. Gr. Würben, Serpentin, 950m; n. M. Altstadt  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'24.26"N, 16°59'5.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1913-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218006

### 5768c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: /40/ Rýchlebské hory: hřbet mezi Klíncem (900m) a Vápenným kopcem u Horní Lipové, na skalach u lesní cesty, hojně, (vlastní údaje autora, dosud jím nepublik.)  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'43.00"N, 17°4'12.00"E  
fytochorion: 73a. Rýchlebská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: R. Hédl  
pramen: Hédl R. (2001): Vybrané vzácné a ohrožené rostliny Rýchlebských hor a jejich severního podhůří. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 271-283.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8305450

**5768d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: 73a. Rychlebská vrchovina - Lipová-Lázně, suťový les nad vchodem do jeskyně Na Pomezí, cca 0,4 km ZSZ od železniční stanice Lipová Lázně - jeskyně.  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°8'10.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004-07-15  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218145

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Rychlebské hory, Smrčnick, mramorové skalky v lese na S svahu  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'12.39"N, 17°7'37.43"E, ± 250m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1988-08-14  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217868

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Lipová-Lázně, distr. Šumperk in fissura rupis iuxta introitum in cavernam "Na pomezí", ca 570 m s. m., in loco humido ad septentrionem verso  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'42.18"N, 17°8'13.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1988-05-28  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217849

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Rychlebské hory Opuštěný lom Na Pomezí  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'16.23"N, 17°7'31.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1967-05-22  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218104

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Flora Moraviae: Dolní Lipová opuštěný vápencový lom nad jeskyněmi Na Pomezí  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'43.48"N, 17°8'18.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1966-06-22  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217866

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Rychlebské hory Skalky Na Pomezí  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'44.55"N, 17°8'14.82"E, ± 300m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1965-08-04  
náleze: Janáčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218103

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Flora moravica: H. Jeseník kóty 794 - Fichtenstein [Smrčnick] SZ Dolní Lipové ve sporostádiu!  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'9.77"N, 17°7'34.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1955-06-23  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217751

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Jeseník, prope marginem "Na Pomezí" (pagus Dolní Lipová).  
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'43.27"N, 17°8'14.78"E, ± 300m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1955-08-05  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218021

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: /1/ vápencový lom u Horné Lipové, na vápencové zídce nad lomem /ca 550 m po silnici z Hor.Lipové k Sand Urlichu/  
nejbližší obec: Hor. Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'4.51"N, 17°5'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1948-08  
náleze: J. Müller  
pramen: Müller J. (1951): Výsledky botanického výzkumu vápenců severozápadního Slezska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 48-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718925

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: NPP Jeskyně Na Pomezí  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6760536

**5863c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Adlerkostelec [Kostelec nad Orlicí]: in der kalkfelsen "blíže Kapličky" in gessellschaft mit Polypodium dryopteris  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'48.25"N, 16°12'45.15"E, ± 300m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1881-09-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217950

#### 5864a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Pěčín, Z část zátopové oblasti plán.přehrady  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'47.82"N, 16°24'4.31"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7229010

#### 5864c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: V Čechy: o. Rychnov n. Kn., Slatina n. Zd. [Zdobnicí] - rezervace  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'2.14"N, 16°22'35.07"E, ± 300m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-11-01  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217821

#### 5866b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: /67/ Skalní výchoz s bukem na L břehu Moravy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°49'25.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Baťová; Prausová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8405016

#### 5867a

lokalita: Kladský Sněžník, [Horní Morava]: Tvarohové díry v údolí Moravy  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'1.74"N, 16°50'28.10"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1947-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870719

lokality: [Kralický Sněžník, Horní Morava]: an der felswander Quarklöcher [Tvarožné díry v údolí Moravy], kalk.  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'1.74"N, 16°50'28.10"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 1928-08-20  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9870720

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Horní Morava SSV od Králík, NPR Kralický Sněžník, Tvarožné díry, vápencové skalky cca 2,7 km JJZ od vrcholu Kralického Sněžníku.  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'3.90"N, 16°50'18.60"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 2011-06-03  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217877

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Horní Morava SSV od Králík, NPR Kralický Sněžník, Tvarožné díry, vápencové skalky cca 2,7 km JJZ od vrcholu Kralického Sněžníku  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'3.90"N, 16°50'18.60"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 2011-06-03  
náleze: V. Samková; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9557; evidenční číslo PR 812727  
ID: 10218161

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Velká Morava, NPR Kralický Sněžník, Tvarožné díry, les a skály v údolí Moravy  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 16°50'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 2011-06-03  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218163

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Velká Morava: vlhká a zastíněná skála nad levým břehem řeky Moravy u tzv. Tvarožných děr cca 2280 m SSZ od vrcholu Podbělka  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'3.85"N, 16°50'17.60"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 2003-11  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217812

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na skalách u Tvarožích děr. - cesta do Dol. Moravy z Kral. Snež. údol. Moravy  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'3.50"N, 16°50'27.02"E, ± 200m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1966-06-16  
náleze: Vladimír Černík  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217825

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora Moraviae: Králický Sněžník Tvarožné díry - vápencové skalky v hor. části údolí řeky Moravy  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'0.20"N, 16°50'30.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1966-06-21  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217865

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Králický Sněžník - Tvarožné díry  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'0.20"N, 16°50'30.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1958-07-25  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217749

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Montes Králický Sněžník: loco "Tvarožné díry."  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'59.83"N, 16°50'30.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1957-09-05  
náleze: Duda; Krkavec  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218022

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Quarklöcker [=Tvarožné díry] Bei Gr. Mohrau [=Velká Morava]  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'0.20"N, 16°50'30.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1886-07-27  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218083

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Auf dem Kalkfelsen unter dem Glatznschneberg  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'1.68"N, 16°50'27.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1815  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217903

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Fl. Morav. Quarzlöcker [=Tvarožné díry] am Felse des Glatzer Schneebergs [=Kralický Sněžník].  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'0.20"N, 16°50'30.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218151

#### 5867d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Pleče [dle orig. souřadnic: skalka na svahu nad obcí Pleče ca 900 m SZ od železničního nádraží v obci Jindřichovice]  
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'16.09"N, 16°58'49.26"E, ± 10m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06-20  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 3949361

#### 5868a

lokality: [Branná:] Koldštýn (Goldenstein), Jeseník  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'1.92"N, 17°0'43.08"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872661

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Branná, distr. Šumperk ad murum lapidibus stratum secundum viam ferream ca 1,5 km ad septentrionem a oppidulo, ca 680 m s. m.  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'48.54"N, 17°1'39.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1986-09-17  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217848



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, grafitické fylity v údolí Branné, ca 1 km SV osady Branná  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'29.44"N, 17°1'21.15"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1958-08-20  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217729

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: ve vápencovém lomu mezi Brannou (Kolštejn) a Ostružnou  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'3.39"N, 17°1'52.98"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954-07-09  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217750

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jeseníky - skály nad Brannou  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'11.05"N, 17°0'51.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1953-10-01  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217942

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Goldenstein [=Branná]  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'8.55"N, 17°0'47.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1926-09-20  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218105

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Branná u Šumperka: údolí Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'24.14"N, 17°1'14.14"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-10-01  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219036

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Nové Losiny: Volská louka [dodatečná poznámka nálezce:] malá skalka v okraji lesa u rozcestí "Volská louka" [na V úpatí hory Troják]  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'27.25"N, 17°4'19.67"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-09-16  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219039

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Branná u Šumperka: údolí Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'10.80"N, 17°0'56.25"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-10-01  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219034

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Branná: Banjaluka, stará opěrná zeď nad železničním po[d]jezdem  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'30.97"N, 17°1'25.87"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-23  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10219038

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Branná u Šumperka: údolí Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'19.42"N, 17°1'11.70"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-10-01  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219035

#### **5868b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Šumárník, na erlánové skále  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'21.19"N, 17°7'43.72"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-05-08  
nálezce: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217870

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jeseníky - Šerák  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'11.85"N, 17°6'23.40"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217829

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: mons Keprník, 1423m  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.40"N, 17°6'59.04"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1976-10-09  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218013

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Šumárník - Blasebalg (1065 m), vrcholová skalka z erlánů, i v humuosvé půdě pod skalkou.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'21.19"N, 17°7'43.72"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1065 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-06-20  
náleze: Marta Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217741

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Montes Jeseníky, ad saxa montis Blasebalg [Šumný] prope pagum Horní Lipová.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'20.79"N, 17°7'43.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1065 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-08-04  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218023

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jeseníky. Skaliska na vrcholu Keprníku, 1424 m n/m.  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'16.03"N, 17°6'58.88"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-22  
náleze: Evžen Opatrný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218146

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Šumárník (Blasebalg 1065 m). Na vrcholové erlánové skalce.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'21.19"N, 17°7'43.72"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1065 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-09-23  
náleze: Marta Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217743

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: Skály na Keprníku  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.23"E, ± 150m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-07-15  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217790

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník: skály na Keprníku  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.24"N, 17°6'59.27"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-07-15  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217724

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jeseník: na vrcholu Keprníku  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.40"N, 17°6'59.15"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-18  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217746

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Keperník  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'15.40"N, 17°6'59.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1873-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218082

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Adolfovice: PR Šumárník [dle orig. souřadnic: vrcholová partie vrchu Šumný]  
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'20.75"N, 17°7'43.46"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-07-21  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219029

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Ostružná: Keprník [dle orig. souřadnic: vrcholová partie vrchu Keprník]  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'14.72"N, 17°6'58.39"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-07-21  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219030

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kouty nad Desnou: výrazný skalná výchoz v bučině [dle orig. souřadnic: V svah nad Jelením potokem ca 2,1 km ZJZ od vrcholu Keprníku]  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'0.33"N, 17°5'13.49"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-24  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice odečtené z mapy jako centroid mapovaného segmentu  
ID: 10219045

#### 5868c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Sev. Morava, obec Branná v Jeseníku, údolí na jih, asi 1 km od obce, pravý břeh říč. Branné  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'23.70"N, 17°0'46.86"E, ± 600m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1994-05-14  
náleze: T. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217823

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: NSPR Slunečná stráž Františkov u Branné: 1,5 km SSZ hájenky, štěrbiny balvanu na levé straně strmého svahu na levém břehu [...] potoka, 540 m n. m. květnatá bučina  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'13.74"N, 17°2'10.78"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981-05-12  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217881

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Eisenbahndamm bei Goldenstein [=Branná] im Altvatergebirge.  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'53.70"N, 17°0'52.74"E, ± 25m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-06-19  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218084

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Jeseník: za nádražím koldštýnských k Ostružné na lesních skalkách podle trati.  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'56.30"N, 17°0'54.57"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1919-08-09  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217917

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Nové Losiny: údolí Hučavy, skalky u cesty  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'15.84"N, 17°1'51.87"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-23  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezořová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219037

#### 5868d

lokality: Hrubý Jeseník, [Kouty n./Des.]: Vřesová studánka pod skálou nad chatou  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'45.93"N, 17°8'10.16"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1955-07-13  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872662

lokality: Moravia, Vysoké Jeseníky, [Kouty n./Des.]: Vřesová studánka  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'45.93"N, 17°8'10.16"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1333 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872664

lokality: Moravia, Vysoké Jeseníky, [Kouty n./Des.]: skály nad Vřesovou studánkou.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'45.93"N, 17°8'10.16"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872663

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Rychlebské hory: Vřesovská studánka  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.03"N, 17°8'4.04"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991-06-23  
náleze: Ota Šída  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218136

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: distr. Jeseníky, Červená hora, skalka nad Vřesovou studánkou  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1310 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1986-06-23  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218159

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia sept., montes Hrubý Jeseník, trib. Šumperk: in rupibus in pratis alpinis in declivi versus occid. vergenti montis  
Červená hora /Vřesová Studánka/, sept. a pago Kouty  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'41.01"N, 17°8'5.82"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1300-1330 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217963

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora sudetorum: Hrubý Jeseník: Šindelná hora nad Koutami n/Desnou.  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'40.53"N, 17°7'56.04"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1120 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1940-07-12  
náleze: Josef Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217748

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora des Altvaters Roter Berg [=Červená hora]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'39.35"N, 17°8'9.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1932-08  
náleze: Engelmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218086

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mor. Jeseník: na skalkách na vrcholu Studénkové hole.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'46.75"N, 17°8'11.40"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1918-08-14  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217918

původní jméno: *Asplenium trichomanes*  
lokalita: Felsen [...] Brinelheide [Červená hora]  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'39.49"N, 17°8'9.17"E, ± 450m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1858-07  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dvě lokalizace na jedné schedě - rozepsáno  
ID: 10218025

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kouty nad Desnou: skalky nad Vřesovou studánkou ve vrcholové partii Červené hory  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.70"N, 17°8'8.79"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-07-29  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezořová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219027

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kouty nad Desnou: Červená hora [dle orig. souřadnic: skalky nad Vřesovou studánkou ve vrcholové partii Červené hory]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'44.51"N, 17°8'9.52"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-07-29  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezořová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219028

#### **5869c**

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, [Vidly]: Vysoký vodopád u Domášova  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°6'47.18"N, 17°12'27.70"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872666



původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Hrubý Jeseník, Bělá pod Pradědem Vysoký vodopád; poblíž padající vody Studeného potoka, S expozice, zřídka ve štěrbinách vlhkých skal, spol. *Cystopteridum fragilis*  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°6'42.57"N, 17°12'22.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2003-06-28  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218123

#### 5869d

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Sev. Morava: ve zřícenině Rabenštýně u Václavova  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'34.56"N, 17°19'18.39"E, ± 50m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217756

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Sev. Morava: ve skulinách zdí zříceniny Rabenštýna  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'34.56"N, 17°19'18.39"E, ± 50m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217757

#### 5942b

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Prameny (distr. Cheb): bezlesý hadcový výchoz 1,7 km JZ od kostela v obci Nová Ves a 460 m JV od silnice Prameny-Nová Ves, v komplexu mokřadních luk, vrbových křovin a náletových dřevin, několik desítek metrů S od Dlouhé stoky, rozloha výchozu je ca 30 m<sup>2</sup>, nejvyšší skalka dosahuje výšky 1,9 m  
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 12°45'43.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 782 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003-07-02  
náleze: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219008

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mnichovské hadce, k. ú. Nová Ves, hadcový výchoz v bezlesí, 2 trsy, spolu s 3 trsy *A. adulterinum*  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'13.02"N, 12°45'46.67"E  
nadmořská výška: 781 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2012-05-09  
náleze: Přemysl Tájek  
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175638

#### 5942c

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: Císařský les: na hadci na hoře, Wolfstein u Mariánských lázní  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'49.36"N, 12°43'39.58"E, ± 600m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1929-09-10  
náleze: Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217891

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Císařský les: na hadci na hoře, Wolfstein u Mariánských lázní  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'49.36"N, 12°43'39.58"E, ± 600m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1929-09-10  
náleze: Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217892

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Císařský les: na hadci na hoře Wolfstein u Mariánských lázní  
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'52.97"N, 12°43'55.39"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1929-09-10  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka s *A. adulterinum*  
původnost: původní  
ID: 10218152

#### 5942d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mnichov (distr. Cheb): hadcový výchoz na okraji smrčiny 50 m JV od silnice Prameny-Mnichov, ve svahu strmě spadajícímu k Pramenskému potoku (pravý břeh), rozloha výchozu je ca 60 m<sup>2</sup>, nejvyšší skalka je vysoká 2,1 m, 47 trsů  
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'50.00"N, 12°45'12.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 704 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003-07-15  
náleze: P. Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219009

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Mnichov (distr. Cheb): nevýrazný hadcový výchoz ve smrkoborovém lese 1,7 km SZ od kostela v obci a 750 m S od severní hranice PR Planý vrch, rozloha výchozu je ca 15 m<sup>2</sup>, nejvyšší skalka je vysoká pouze 0,8 m, 15 trsů

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'47.00"N, 12°45'58.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 724 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2003-07-15

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10219010

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: rezervace Planý vrch a okolí - 1,7 km SZ od kostela v obci Mnichov, hadcová skalka

nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 50°2'19.44"N, 12°46'0.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2006-07-27

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175637

#### 5958c

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Kojice: skalní stěna vzniklá díky stavbě železnice, která dnes vede jižněji novým koridorem, S exponovaná [dle zákresu v NDOP: ca 700 m SZ od kostela v obci]

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'47.24"N, 15°22'41.04"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Poelábí

datum: 2014-08-01

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice odečtené z mapy jako centroid mapovaného segmentu

původnost: nepůvodní

ID: 10219033

#### 5963c

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Choceň: opukové stráně nad Orlicí.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'0.22"N, 16°13'16.10"E, ± 2000m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1892-04

nálezce: J. Košťál

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10217985

#### 5963d

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Perná: les na kótě Zátvor V osady

souřadnice: 50°0'6.09"N, 16°19'8.24"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 12122069

**5964b**

lokalita: Čechy východní: údolí Rokytenky u Žamberka  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'46.66"N, 16°28'30.53"E, ± 600m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1929  
náleze: F. Hrobař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9870718

**5964d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vallis r. Tichá Orlice: in fagetis m. kopec nad Morkesem pr. Hnátnice copiose  
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'5.53"N, 16°26'31.37"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 370-400 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1941-09-26  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin  
původnost: původní  
ID: 10218040

**5965b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hoher Stein [=Vysoký kámen] bei Grulich [=Králíky], auf einem Felsblock  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'45.43"N, 16°39'23.74"E, ± 500m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1889  
náleze: A. Boller  
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1889: 428-502.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 13175630

**5967c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'52.31"N, 16°53'22.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-05-08  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217752

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica severní Morava, Raškov u Hanušovic, hadcové skály ca 0,5 km severně kóty 625,7 "Modřínový vrch"  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'52.31"N, 16°53'22.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-09-11  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217753

původní jméno: *Asplenium x poscharskyanum*

lokality: Severní Morava, Hanušovice: hadcové skály u Raškova na jih od cesty Raškov-Krumperky, asi 500 m sz. myslivny Raškov

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1962-08-07

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: pozn. L. Ekrt: vyvinuté výtrusy, nejedná se o křížence, jak jej tak revidoval J. C. Vogel z NHM v Londýně v r. 2004

ID: 10218155

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokality: Serpentinové skály v lese nad myslivnou u Raškova, blíže Rudy na Mor.

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'19.23"N, 16°53'16.66"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1961-08-31

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217878

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: M. Schönberg [Šumperk]: aüf Serpentin b. Nikles [Raškov]

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'40.12"N, 16°53'12.04"E, ± 900m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1937-08

nálezce: H. Laus

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10218029

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokality: Moravia septentr.: rupibus serpentinicis in valle apud pag. Raškov non procul opp. Šumperk

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1936-06-23

nálezce: F. A. Novák; J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka s *A. x poscharskyanum*

ID: 10218156

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Nikles [=Raškov] auf serpentin

nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'41.87"N, 16°53'12.00"E, ± 600m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1935-08-25

nálezce: O. Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10218079

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: M. Schönberg [Šumperk]: In serpentinis bei Nikles [Raškov]  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-08-14  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217861

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova.  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-08-14  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217880

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: M. Schönberg [Šumperk]: Serpentinfelsen bei Nikles [Raškov].  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217830

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: M. Schönberg [Šumperk]: auf Serpentinfelsen b. Nikles [Raškov].  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217842

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: M. Schönberg [Šumperk]: auf Serpentinfelsen b. Nikles [Raškov].  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217843

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Šumperk: Na hadci u Raškova.  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217855

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Nikles [=Raškov] auf serpentini  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.87"N, 16°53'12.00"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-08-11  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218078

původní jméno: *Asplenium Potscharskianum*  
lokalita: M. Schönberg: auf Serpentin b. Nikles  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka s *A. adulterinum*  
ID: 10218153

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Serpentin u Raškova  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217851

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: M. Schönberg [Šumperk]: In serpentinis ad Nikles [Raškov]  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-07-17  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217859

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: M. Schönberg [Šumperk]: In serpentinis ad Nikles [Raškov]  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-07-17  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217860

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hanušovice: na serpentinu u Raškova.  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°53'11.40"E, ± 700m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218005

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: M. Schönberg: in Serpentinis ad Nikles  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-07-17  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka s *A. adulterinum*  
ID: 10218154

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia septentrionalis. In saxosis serpentinicis umbrosis ad septentriones spectantibus apud vicum Raškov (Nikles) non  
procul ab oppido Krumperk, 600 m s.m., copiose.  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.87"N, 16°53'12.00"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-08-11  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218113

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krumperk na Mor.: v hořejších particích hadcových skal raškovských  
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'40.58"N, 16°53'20.80"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1918-08-11  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217898

#### 5968d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, skalky v údolí Merty  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'41.08"N, 17°7'20.23"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1957-06-29  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217727



původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Hrubý Jeseník: údolí Mertvy, skalky fylitických břidlic nad soutokem L a P větve v hor.části

nejbližší obec: Verniřovice

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1958

pramen: Vicherek J. (1960): Další nálezy vápnomilných rostlin v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 93-97.

projekt: FLDOK

ID: 8710458

#### 5969a

lokalita: Jeseníky, [Karlovy pod Pradědem]: Cestou z Velkého Kotle (bývalé stáje) po vrstevnici pod hřebenem

nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'19.99"N, 17°14'12.91"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1955-08-04

nálezce: V. Jílek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872656

lokalita: Kessel Wiese, Vys Jeseník, skály horské kotliny

nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'19.99"N, 17°14'12.91"E, ± 300m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1947-07-06

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872654

lokalita: Jeseníky: Velká Kotlina

nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'19.99"N, 17°14'12.91"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1924-07-11

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872653

lokalita: Peterstein i. Gesenke

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'6.81"N, 17°14'1.71"E, ± 50m

nadmořská výška: 1446 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1904-08

nálezce: H. Laus

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872652

lokalita: [Karlovy pod Pradědem:] Kessel [Velký Kotel] felsen

nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'19.99"N, 17°14'12.91"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1885-08

nálezce: A. Schierl

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872658

lokalita: [Karlovy pod Pradědem]: skuliny skalní ve Velké Kotlině (Gr. Kessel) v Jeseníku, velmi pořádku  
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.99"N, 17°14'12.91"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: Johann Bubela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872655

lokalita: Mähren, Gesenke: [Karlovy pod Pradědem]: des Gr. Kessels, Schief.  
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'19.99"N, 17°14'12.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1883-09-06  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872657

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, skála ve zhlaví Vitáskovy rokle  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'24.86"N, 17°14'11.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1330 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1988-07-19  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217869

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Velká kotlina, Hrubý Jeseník.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.85"N, 17°14'14.68"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1971-07-21  
náleze: T. Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218139

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Petrovy kameny  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.44"N, 17°13'50.64"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1969-08-12  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217882

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: montes Hrubý Jeseník: in convalle Velká Kotlina supra pag. Malá Morávka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1968-10-18  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217940

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vys. Jeseník: Velká Kotlina, skalní štěrbiny nad lokal. *Arabid sudetica* s *Asp. trichomanes*  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1961-08-30  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217976

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, skalky nad vodorovnou stezkou ze Svaté hory k Františkově myslivně  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'42.41"N, 17°11'18.59"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-09-20  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217742

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jeseníky Vel. Kotel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217884

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Sev. Morava. Jeseníky; "Ovčárna". Na skaliskách skupinovitý.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'14.59"N, 17°14'23.67"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-04  
náleze: Dostál; F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217844

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Silesia occid., trib.Bruntál, Moravia sept.,trib.Rýmařov, montes Hrubý Jeseník: in ripibus convalle Velká Kotlina sub monte Vys.Hole  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1300-1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-06  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217962

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-17  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217961

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Ve Vys. Jeseníku na skalách při silnici z Domašova na Červenohorské sedlo řídce - 1100 m n.m.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.39"N, 17°14'1.50"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07-27  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218088

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1937-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217858

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Altwatergebirge: Tafelsteine [Tabulové skály] aus Altwater [Praděd]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.75"N, 17°13'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217847

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Skaliska - Velká Kotlina Jeseníky  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-07-05  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217871

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jeseníky, Vel. Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935  
náleze: Fuhrman  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218157

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Altvater Tafelsteine [=Tabulové skály na Pradědu]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.74"N, 17°13'51.02"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-06-18  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218085

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Peterstein - Altvatergeb.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.96"N, 17°14'2.94"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217920

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Altvatergebirge: Tafelsteine [Tabulová kameny], ca 1460m  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.65"N, 17°13'50.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1460 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218016

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Altvatergebirge: Peterstein - Fels  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.22"N, 17°14'0.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1446 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218026

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Gr. Kessel [=Velký Kotel]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.84"N, 17°14'13.14"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-09-03  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218107

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Gr. Kessel [=Velký Kotel]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.84"N, 17°14'13.14"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1928-07-08  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218106

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Velká Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-08-14  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217853

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Velká Kotlina na Jeseníku  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217857

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Peterstein  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'6.39"N, 17°14'1.50"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1926-09-20  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218087

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Morava - Vys. Jeseník. Praděd: skuliny skal Tafelsteine [Tabulové skály]  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.54"N, 17°13'51.07"E, ± 100m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217744

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Mor. Jeseník: Skály na Pradědu.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.10"N, 17°13'52.75"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1920-07-12  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217916

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Gr. Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Thenus  
ID: 10217797

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Jeseník: ve V. Kotlině.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-15  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217745

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Montes Jeseníky - Kotlina  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1911-07-15  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217747

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Velký Kotel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-08-03  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb Houfek  
ID: 10217801

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Flora des Hochgesenkes. Peterstein.  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.13"N, 17°14'2.20"E, ± 400m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217846

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Flora montium "Vysoké Jeseníky" Saxum in summo monta "Petrštyň"  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'6.16"N, 17°13'59.11"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1905-07-17  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217781

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: beim Kessel  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1898-08-19  
náleze: Adolf Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218015

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Gr. Kessel [Velký kotel]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1893  
náleze: Schierl  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217886

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: In fissuris rupium Grosser Kessel [=Velký Kotel]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.84"N, 17°14'13.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1884-08  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218108

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Gr. Kessel [=Velký Kotel] im M. Gesenke  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'20.84"N, 17°14'13.14"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1877-08-17  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218110

původní jméno: *Asplenium trichomanes*  
lokalita: Felsen des Altvater [Praděd]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1858-07  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dvě lokalizace na jedné schedě - rozepsáno  
původnost: původní  
ID: 10218024



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kessel im Gesenke v. Sudeten  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.66"N, 17°14'14.56"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1851-11-30  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel nečitelný, dodatečná rukopisná poznámka na schedě "M. D. Zackel?"  
ID: 10217919

#### 5969b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Malá Morávka [dle orig. souřadnic: Sokolí skála na JV svahu pod vrcholem vrchu Sokol (k. 1186,7)]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'39.98"N, 17°15'0.65"E, ± 53m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-06  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 5361567

#### 5969c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora silesiaca: Hrubý Jeseník, erlénové skály na SV svahu Jeleního hřbetu  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'24.46"N, 17°12'5.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1180 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-06-24  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217728

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vernířovice: Čertova stěna [dle orig. souřadnic: SV svah ca 100 m SSV-VSV pod vrcholem Čertovy stěny, několik mikrostanovišť]  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'26.82"N, 17°11'7.76"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-08-25  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219040

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vernířovice: Jelení důl [dle orig. souřadnic: svah ca 750 m SZ od vrcholu Jelení vrch (k. 1367)]  
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'43.30"N, 17°11'45.73"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-07-23  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219042

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hrubý Jeseník: SZ svah Jeleního hřbetu, na vápnitých fylitických břidlicích  
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'41.60"N, 17°11'42.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1170 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958  
náleze: J. Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1960): Další nálezy vápnomilných rostlin v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 93-97.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710438

#### 6057c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na skalce cenomanského pískovce v údolí potůčku tekoucí od Miskovic k Bylanům nedaleko kapličky sv. Vojtěcha u Kutné Hory.  
nejbližší obec: Miskovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'34.52"N, 15°13'22.18"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1942-08-24  
náleze: V. Vlach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218058

#### 6063b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: /CZ 0536139/ Brandýs: svahy nad Tichou Orlicí v okolí Brandýsa nad Orlicí na Ústeckoorlicku. Disjunktní lokalita, hlavní část tvoří prudké S svahy mezi Chocní a obcí Sudislav nad Orlicí, menší část J svahy přiléhající z JV k Brandýsu nad Orlicí, rozloha 160,76 ha,  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'54.00"N, 16°17'42.00"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8103366

#### 6064a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: In valle "Hrádovské údolí" prope Ústí n. Orl. Bohem. orientalis (na opuce)  
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'8.67"N, 16°20'27.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1962-04-19  
náleze: F. Kotlaba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217936

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Litomyšl. Lesní skalnatá stráž na Hrádku  
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'15.99"N, 16°20'25.45"E, ± 800m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1888-09-12  
náleze: Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217906

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: In saxosa declivitate silvestri ad Hrádek prope Litomysl  
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'8.73"N, 16°20'17.64"E, ± 600m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1887-09-19  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217967

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: e0035\_143211\_462\_S1.1  
nejbližší obec: Hrádek u Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'48.10"N, 16°20'18.78"E, ± 219m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0035: e0035. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3969784

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: e0035\_143211\_10\_S1.1  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'36.52"N, 16°19'54.66"E, ± 6m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0035: e0035. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3969674

#### **6064b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: /CZ 0536477/ Vadětín-Lanšperk: svahy po obou březích Tiché Orlice mezi obcemi Oldřichovice a Lanšperk, asi 3km VSV od Ústí nad Orlicí, rozloha 208,19ha,  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'28.00"N, 16°26'15.00"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 8103596

#### **6064d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Třebovské mezihoří: Skuhrov: opukové skalky v lese na Kalvárii  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'53.72"N, 16°29'24.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1970-06-15  
náleze: Bureš; Burešová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217852

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na vrchu "Kalvárii" u Č. Tř.  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'53.72"N, 16°29'24.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1892-04-15  
náleze: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217987

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Č. Třebová: V lese na vrchu Kalvárii  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'55.98"N, 16°29'32.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1892-04-15  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218042

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Česká Třebová: Vrch Kalvárie v lese ke Skuhrovu.  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'53.72"N, 16°29'24.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1892-04-15  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217738

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: Česká Třebová opukové stráně  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'12.75"N, 16°26'41.56"E, ± 3000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1891-07  
náleze: Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217986

#### **6065b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Podhůří Orlických hor na okrese Lanškroun, lesní údolí "V báji" mezi obcemi Výprachtice - Horní Čermná, na vlhkých prahorních skalách na prudké, k severu obrácené stráni nad levým břehem potoka  
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'59.32"N, 16°37'39.74"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1957-02-17  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217913

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: e0120\_143215\_70\_S1.1  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'34.39"N, 16°37'54.26"E, ± 6m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3971364

#### 6068d

lokalita: Wenzelsdorf: Rabenstein ruina  
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'52.63"N, 17°9'0.07"E, ± 50m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1912-08-08  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9872665

#### 6148b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Zeď a klenba kamenná studánky při silnici ve Třenici  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'20.82"N, 13°49'37.61"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1893-09-13  
náleze: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217907

#### 6154b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: 496. Hvězdonic: v obci  
nejbližší obec: Hvězdonic, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'21.25"N, 14°46'42.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9151248

#### 6162b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hluboká (distr. Chrudim): PP Střítežská rokle, opukové výchozy na dně rokle nad pravým břehem potoka, asi 200 m V od osady Střítež, 20 trsů  
nejbližší obec: Hluboká, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'7.03"N, 16°5'40.29"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-04-17  
náleze: P. Novák  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219012

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Střítež u Skutče: PP Střítežská rokle  
nejbližší obec: Střítež u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'2.70"N, 16°5'38.60"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-08-24  
náleze: Jan Košnar; Jiří Košnar  
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7266848

#### 6162d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: 69a. Železnohorské podhůří - dno Pivnické rokle 2 km JV od obce Střítež.  
nejbližší obec: Hluboká, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'57.00"N, 16°5'50.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003-08-10  
náleze: M. Duchoslav  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218143

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bor u Skutče (distr. Chrudim): PR Maštale, údolí Karálky, ve svahu nad levým břehem Borského potoka, asi 500 m JZ od osady Vranice, nejméně 10 trsů na pískovcových výchozech v horní části údolního svahu  
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'32.00"N, 16°8'32.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-03-13  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173–257.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219007

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Nové Hrady u Skutče: PR Maštale - rokle za studánkou Krystalka (1)  
nejbližší obec: Nové Hrady u Skutče, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°8'32.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-09-28  
náleze: Jan Košnar; Jiří Košnar  
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7265158

#### 6163b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Osík, okolí pily v S části obce (Lazaret),  
souřadnice: 49°51'18.97"N, 16°17'35.50"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 12199076

**6163d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Studánka u Osíka  
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'42.64"N, 16°17'17.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217820

**6164b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čes. Třebová: opuková stráž nad potokem v údolí za Rybníkem.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'5.27"N, 16°29'17.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1891-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217984

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Č. Třebová: Opukové stráně za Rybníkem.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'21.05"N, 16°29'11.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1891-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218115

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čes. Třebová: opuková stráž nad potokem v údolí za Rybníkem.  
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'5.27"N, 16°29'17.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1891-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217902

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: 8. Zalesněná opuková stěna na L břehu Třebovky, 400 m SV od silnice Třebovice - Rybník  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'37.87"N, 16°29'39.38"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
náleze: P. Kovář  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240045

**6173a**

původní jméno: *Asplenium trichomanes*  
lokalita: Hradec nad Moravicí, budova "Bílého zámku"-Gottwaldova vyhlídka, u lípy na zdi.  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'49.61"N, 17°52'27.25"E, ± 75m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-19  
náleze: Jiří Gill  
herbář: OL  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218144

**6249d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Obecnice u Příbramy, Brdy. Smíšený na kamenité suti na Kloboučku.  
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'17.90"N, 13°54'55.08"E, ± 300m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1942-08  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217834

**6261a**

lokalita: Hlinsko  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'43.67"N, 15°54'27.20"E, ± 3000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217983

**6263a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Zrnětín (distr. Svitavy): pískovcová skalka v dolní části svahu západní expozice v údolí, 800 m JJZ od křižovatky silnic na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Zrnětín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'50.00"N, 16°11'35.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-10  
náleze: P. Novák  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337.  
projekt: Excerptce Atlas  
původnost: původní  
ID: 10219011

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Poříčí u Litomyšle\_460753  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'51.28"N, 16°11'33.43"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-02  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5090551



**6264a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: na zdech studánky skalní ve Střenici [=Trstěnice] in Litomyšle  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'57.84"N, 16°20'27.96"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-10  
nálezce: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218072

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Studánka na dolním konci Střenice [=dnes Trstěnice]  
nejbližší obec: Střenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'57.74"N, 16°20'27.84"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-08-12  
nálezce: F. Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217969

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: In muro saxoso putei in pago Střenice [=Trstěnice]  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'57.84"N, 16°20'27.96"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-08-02  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218068

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Střenice [=Trstěnice]  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'57.80"N, 16°20'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium J. Mikeš  
ID: 10218041

**6265c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Schönhengst [=Hřebeč u M. Třebové]  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'49.07"N, 16°34'41.59"E, ± 500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218045

**6265d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica Mor. Třebová, kóta 660 /Rohová/ ca 8 km JZ města, ve štěrbinách na suti opuky na Z svahu pod vrcholovou částí  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'30.07"N, 16°35'1.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1983-06-27  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217731

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Boršov okr. M. Třebová křídové skalky sev. konce kopce Rohová  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'58.58"N, 16°35'3.45"E, ± 500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217730

**6270b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Nížký Jeseník, Moravský Beroun, na vápenaté skalce u města nad silnicí k Novým Valteřicím  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'56.39"N, 17°26'44.67"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-08-23  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217845

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora Moraviae: Oderské vrchy Moravský Beroun, na skále v údolí ve východní části města, naproti letnímu (chatovému) táboru.  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'50.27"N, 17°27'5.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-24  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217867

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Opp. Mor. Beroun: ad saxa in vico Hajmrlov [zaniklá obec Heimerldorf při SV okraji Moravského Berouna]  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'56.92"N, 17°27'3.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1965-09-15  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218017

**6349a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Brdy: Lázenský rybník na vlhké zdi struh.  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'34.41"N, 13°53'43.54"E, ± 600m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1932-08-08  
náleze: Z. Pilous  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218055

**6356b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia centralis - fyt. okr.: 41. Střední Povltaví - oblast Dolnokralovických hadců - Borovsko - první skála u dálničního mostu (tj. cca 30 m S od něj) nad vzdutím vodního díla Švihov na pravém břehu Sedleckého potoka, tj. cca 1,5 km JZ kostela v obci Borovsko  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'19.10"N, 15°6'8.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-11  
náleze: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217827

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Dolní Kralovice /původní, na Želivce/; hadcový ostrůvek ZSZ od Dol. Kral.; ve skulinách hadcových skal v SZ části hadc. ostr.  
nejbližší obec: Tomice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'9.36"N, 15°9'49.04"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-07-07  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217840

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Vlašim, in valle rivuli Sedlický potok situ septentr.-occ. ab opp. Dol. Kralovice, ca. 400 m s.m., solo serpentino.  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'9.88"N, 15°6'19.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1971-07  
náleze: Chrtěk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217879

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: hadce u Dolních Kralovic  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'17.69"N, 15°6'24.16"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1970-08-03  
náleze: Čvančara; Sýkora  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218135

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: hadcové skalky nad Sedlickým potokem u Dolních Kralovic. Borovsko  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'17.09"N, 15°6'23.70"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07  
náleze: Jiřina Slavíková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic!  
ID: 10218112

lokalita: Bohemia centralis: In declivibus serpentinicis ad vicum Borovsko prope oppidum Dolní Kralovice.  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'25.01"N, 15°6'30.22"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-08-03  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217938

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Stř. Čechy, údolí Sedlického potoka u Borovska, pravý břeh, serpentin (Dol. Kralovice)  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'20.39"N, 15°6'17.39"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-10  
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217955

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Střední Posázaví; na hadcové skále po pravém břehu Sedlického potoka / hadcový areál blíž obce Dolní Královice/  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'20.39"N, 15°6'17.39"E, ± 600m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-08-02  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217993

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia orientalis: In Pinetis inter vicos Borovsko et Sedlice, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou. Solo serpentinico.  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'18.17"N, 15°6'19.09"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-08-16  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217915

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hadcový kopec Pod Horou u Sedlice na levém břehu Sedlického potoka  
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'9.68"N, 15°5'48.97"E, ± 900m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1953-06-17  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217912

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: na hadcových skalách u Sedlického potoka u Keblova.  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'9.88"N, 15°6'19.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1952-06-19  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217992

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia, Dolní Kralovice: in rupibus serpentin a rivum Sedlický potok (Ždivica)  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'9.88"N, 15°6'19.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1946-09-22  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217739

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia, Dolní Kralovice: in rupibus serpentin ad flum. Želivka (in valle rivi Sedlický potok).  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.91"N, 15°6'23.58"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1946-09-22  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218063

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bohemia, Dolní Kralovice: in rupibus serpentin  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.91"N, 15°6'23.58"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1946-09-22  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218074

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Dol. Kral. (Sedlec)  
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.91"N, 15°6'23.58"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218073

### 6356c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechtice na polní zid u města směrem k. Královicům  
nejbližší obec: Čechtice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'37.90"N, 15°3'45.58"E, ± 1200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1975-08  
náleze: Dědeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217909

**6362c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Sklené /6 km SV Žďáru n.Sázavou/: velmi vzácně na výchozu hadcové skalky při Z okraji vytěženého hadcového lomu u lesní silničky, 0,6 km SV obce.  
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'48.02"N, 16°0'47.89"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-08-14  
nálezc: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217839

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in rupa serpentinea silvae ca 1 km cursu septentr.-orient. a pago Sklené (sub monte Brožová skála).  
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'4.03"N, 16°0'48.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1976-07-27  
nálezc: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217780

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in silva cca 1 km cursu septentr.-orient. a pago Sklené (cca 2 km cursu occident. a pago Tři Studně), in petra muscosa serpentinea  
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'4.93"N, 16°0'34.45"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1972-08-22  
nálezc: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217733

**6364d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Svojanov: část obce Předměstí, údolí "Žleby", listnatý les na březích potoka, asi 700 m JZ od kóty U Buku (596 m)  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'30.10"N, 16°24'59.20"E, ± 10m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-03-28  
nálezc: Jan Košnar; Jiří Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 trsy  
původnost: původní  
ID: 13164644

**6377d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Třinecká brázda, Třinec - Tyra trs ve zdi ze škvárobetonových tvárnic při chatce č.0159  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'14.75"N, 18°38'25.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy  
datum: 2007-04-05  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218120

#### 6457b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: 125. Jiřice: v obci  
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'9.00"N, 15°18'59.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9488860

#### 6464b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora bohémica Kaviny; skalní výchoz nad smrkem, pod kterým končí cesta v dolní části Kav. potoka, asi 30-40 m od horního konce regulovaného břehu po pravé straně Kav. pot.  
nejbližší obec: Kněževy, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'33.12"N, 16°25'2.31"E, ± 600m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-09  
náleze: Daniela Šílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217726

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Krahulcova stráž u Olešnice  
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'27.25"N, 16°25'18.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883-10  
náleze: T. Člupek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218081

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Svojanov (okr. Svitavy), osada Dolní Lhota, 1 km JZ od soutoku Kavinského potoka s Křetínkou  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'49.70"N, 16°25'3.65"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-21  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2014): Rostlinná společenstva pěnovců v údolí Kaviny na Poličsku., - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 21: 117-124.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219043

**6464c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Pyšolec u Výru [vodní nádrž Vír].  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'40.25"N, 16°20'8.08"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884-05  
náleze: T. Člupek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217952

**6471d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Feuchte Felsen einer Waldschlucht in der Nähe der Ruine Helfenstein Kalk.  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'6.26"N, 17°37'35.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-08  
náleze: Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 201  
ID: 10217970

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Feuchte Felsen einer Waldschlucht in der Nähe der ca 250-300 m. Kalk. Ruine Helfenstein  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.33"N, 17°37'41.77"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-08  
náleze: Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218102

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Feuchte Felsen einer Waldschlucht in der Nähe der Ruine Helfenstein  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'4.36"N, 17°37'41.70"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-08  
náleze: Petrak  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. Mor. Exs. no. 201  
ID: 10218148

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Feuchte Felsen einer Waldschlucht in der Nähe der Ruine Helfenstein MH, kalk  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'5.53"N, 17°37'43.46"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-08  
náleze: Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 201  
původnost: původní  
ID: 10217754



**6476a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí Satiny, 50-100 m pod S. vodopády, pravý břeh, nestabilní příkré bridlicovité sutě  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'9.48"N, 18°24'53.64"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-04-21  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218125

původní jméno: *Asplenium trichomanes*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí potoka Satiny, na skalách, nehojně  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'9.50"N, 18°24'53.60"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-07-04  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218118

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí potoka Satiny, na skále pod vodopády  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'9.40"N, 18°24'53.57"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-08-29  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218133

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Satinatal ... b. Lysahora, p. Felsen  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'9.50"N, 18°24'53.60"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1906-07  
náleze: Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217784

**6476c**

lokalita: [Čeladná]: Smrk v Beskydách na skalách na hřebenu k Podolánkám  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'17.70"N, 18°21'56.06"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-09-15  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872659

lokalita: Frýdlaňt, [Čeladná]: skalky pískovcové na temeni Smrku  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'17.70"N, 18°21'56.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1280 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-07  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872660

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čeladná, Smrček - údolí p. Matulák, v severozápadní expozici na patrně jediném z části slepencovém (jinak nejvyšší z mnoha) skalisku 1,4 km od ústí potoka do Čeladenky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'0.75"N, 18°21'8.99"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-08-30  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218119

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice temeno Smrku, ca 8 trsů na balvanu  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'29.61"N, 18°22'14.14"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1276 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-11-11  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218128

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná PR Smrk, západně vrcholu (1276m), na skalním balvanu (v kleči) asi 5 trsů  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'26.35"N, 18°22'2.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1260 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-08-14  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218129

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná, Smrk (1276), skalní útvar 0,3 km jz. od vrcholu na hřebenu hory  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'24.62"N, 18°21'59.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1270 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1996-08-27  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218007

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Morava: Beskydy. Skály na vrcholu Smrku.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'29.45"N, 18°22'12.92"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1948-04  
nálezc: Josef Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217782

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravia: Beskydy, Smrk, na skalách na hřebenu k Podolánkám  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'5.69"N, 18°21'52.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-09-15  
nálezc: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217863

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Smrk  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'27.43"N, 18°22'12.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1898  
nálezc: Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218150

#### **6478c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Dolní Lomná, Čerchlaný Beskyd  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'52.44"N, 18°41'26.94"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-12-29  
nálezc: Daniel Křenek  
pramen: Daniel Křenek. Terénní pozorování 2012: Terénní pozorování 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 7866815

#### **6563a**

lokality: Na serpentinech v údolí Nedvědičky u Rožné  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'17.04"N, 16°14'38.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450-400 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872651

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Rožná, 5 km JJV od Bystřice nad Perštejnem: světlý bor s hadcovými sklakami na pahorku 100 m Z od železniční stanice v obci.

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'17.30"N, 16°14'37.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-23

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalizaci dopřesnil L. Čech in litt. 2016

ID: 10217837

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Moravia occid., Novoměstsko: In rupe serpentin. ag rivum Nedvědička pr. pag. Rožná.

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'36.97"N, 16°14'29.65"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1948-08

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217779

původní jméno: *Asplenium viride*

lokality: Moravia: ad rupes serpentinicus umbrosas prope stationum viae ferreae Rožná

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'24.47"N, 16°14'43.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921-03

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217763

původní jméno: *Asplenium adulterinum*

lokality: Rožná (6563/a): skalka ve světlém boru na hadcovém pahorku 100 m Z od železniční stanice v obci, 475 m

nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'16.97"N, 16°14'38.68"E, ± 100m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-23

nálezce: Luděk Čech

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: herb. L. Čech; doplňky k FKS 1, ed. 2; uživatel Libor Ekrť: Původní determinace jako *A. adulterinum* (L. Čech in Slavík FKS),

autor údaje L. Čech zpětně označil tento údaj jako *A. viride*

ID: 9940219

lokality: Zvole: bývalý vápencový lom ca 920 m ZSZ od kostela v obci, ca 300 m SZ od Strchova mlýna

nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'52.18"N, 16°9'56.62"E, ± 10m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

poznámka: 1 trs ve štěrbině skalky

původnost: nepůvodní

ID: 9949569

**6563b**

lokalita: Bystřice nad Peršt.: in fissuris rupium serpentinacearum pr. vic. Věžná ad viam ferream  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'27.60"N, 16°15'48.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-09-06  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872649

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Věžná - zprava stinné údolí, serpentiny s rašeliníkem  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'30.86"N, 16°15'56.32"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-10-04  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217777

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Věžná  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'35.93"N, 16°16'9.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-10-04  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217762

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia occid., Novoměstsko: In valle rivi Nedvědička in fissis rup. serpentin. pr. stat. Věžná  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'30.86"N, 16°15'56.32"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217778

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Rožná: na hadcích u žel. zast. Věžná  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'7.54"N, 16°16'11.65"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-05-17  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217899

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. Mo.: in fissis rupium serpentin. in valle rivi Nedvědička pr. stat. Věžná ca 460m.  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'7.54"N, 16°16'11.65"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08  
náleze: J. Suza  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217897

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Moravia occid., Nové Město n. Mor.: in fassis rupium serpentini. in valle rivi Nedvědička prope stationem Vežná ca 460m.

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'6.43"N, 16°16'12.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-08

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10218076

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Moravia occid.: distr. Nové Město na Moravě: in rupibus serpentinis ad vic. Věžná prope pag. Nedvědice ad opp. Bystřice

n. Perštejnem: in valle rivi Nedvědička

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'29.88"N, 16°15'49.95"E, ± 800m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1936-07

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217954

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Moravia: ad rupes serpentinas umbrosas in vella rivuli Nedvědička prope stationem viae ferreae Jabloňov-Věžná versus

Spálený mlýn

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'25.94"N, 16°15'55.70"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921-03

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10217761

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Na serpentinech blíže zastávky Jabloňov-Věžná

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'27.60"N, 16°15'48.32"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921

nálezce: J. Suza

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10218168

původní jméno: *Asplenium viride*

lokalita: Na serpentinech v údolí Nedvědičky u zastávky Jabloňov - Věžná

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'28.90"N, 16°15'37.94"E, ± 400m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1920

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10217755

#### 6563d

lokalita: Tišnov: na hadcích u Spáleného mlýna u Věžné  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'41.95"N, 16°17'17.54"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-08-17  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872648

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Věžná, 7 km J od Bystřice nad Perštejnem: hadcové skalky u opuštěného lomu nad pravým břehem Nedvědičky, cca 600 m  
JJV od železniční zastávky Věžná.  
nejbližší obec: Střítež, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'52.01"N, 16°16'23.98"E, ± 150m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-23  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217836

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: j0117\_241315\_67\_S1.2  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'51.07"N, 16°16'20.60"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527939

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: j0117\_241315\_73\_S1.2  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'40.81"N, 16°16'46.31"E, ± 2m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527944

#### 6566c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Sloup  
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'38.25"N, 16°44'22.46"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1903-06-01  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217771

**6572d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: PP Skalka-Polomsko  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1901  
náleze: F. Gogela  
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1901 - 31.12.1906  
původnost: původní  
ID: 6657245

**6576b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Černé Ostravice, vrch Stupný (800), svah nad cestou.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'32.35"N, 18°29'46.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-05-27  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vrch Stupný (601 m. n. m.)  
ID: 10218001

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry S svahy vrchu Stupný, nad Moravskou cestou při Černé Ostravici, ve skalních štěrbinách i na holé půdě  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'36.22"N, 18°29'48.04"E, ± 250m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-05-27  
náleze: D. Hlisnikovský; P. Chytil  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218126

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, Huturovy skály j. od soutoku Bílé a Černé  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'9.60"N, 18°28'6.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218009

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Bílá soutok Černé a Bílé Ostravice, Huturovy skály  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'16.44"N, 18°28'5.75"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-21  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218130



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá potok Černá (směr Bílý Kříž), zarostlý lom na severním svahu kóty 600 - Stupný  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'36.22"N, 18°29'48.04"E, ± 250m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1985-07-31  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218132

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá údolí potoka Černá, svah Stupného, asi 600 m JZ kóty 558, pískovcové skály nad silnicí  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'28.46"N, 18°29'50.72"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-05-25  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218134

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na zvětralé pískovcové skále v údolí potoka Černá u Bílé-Beskydy.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'25.68"N, 18°28'28.19"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-05-17  
náleze: Z. Kilián  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217822

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na zvětralé pískovcové skále v údolí potoka Černá u Bílé-Beskydy.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'25.68"N, 18°28'28.19"E, ± 800m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-05-17  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217994

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Úd. Černé, lom.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'15.43"N, 18°27'55.54"E, ± 150m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-07-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218003

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na pískovcových skalách v údolí potok Černá u Bílé.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'20.20"N, 18°28'14.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-07-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218012

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na zvětralých pískovcových skalách v údolí potoka Černá u Bílé.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'20.20"N, 18°28'14.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-07-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218019

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Montes Beskydy, in convalle rivuli Černá prope pagum Bílá.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'20.20"N, 18°28'14.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-05-23  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218028

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Úd. pot. Černá u Bílé na pískovc. skalách, hojně.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'20.20"N, 18°28'14.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-07-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218030

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Beskydy - Bílá, údolí Černé, na pískovcových skalách na svahu Stupný asi 600 m JZ koty 558  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'32.29"N, 18°29'49.53"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-26  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217783

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy Bílá: skály nad silnicí v údolí Černé  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'22.52"N, 18°28'20.47"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-26  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217789

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Staré Hamry ve Slezsku  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'25.82"N, 18°26'40.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1927  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217953

### 6576c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Bílá bezejmenný pravostranný přítok Bílé pod Bedřichovem klausem mezi Hlavatou a Mezivodím, levý břeh, skalisko  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'54.32"N, 18°23'33.75"E, ± 300m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2009-06-27  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218121

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Bílá: vrchol Okrouhlice, slepencové skalky  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'45.98"N, 18°23'47.08"E, ± 9m  
nadmořská výška: 756 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2014-09-18  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162983

### 6577a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Konečná, po levé straně červené tur. stezky směrem na Bobek  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'1.99"N, 18°31'19.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 776 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-05-13  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218127

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, Konečná, balvan pískovce podél červené turistické značky směr Bobek, lesní část nad Konečnou  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'2.28"N, 18°31'19.74"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-12  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218008

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Konečná, asi 200m za Konečnou ve směru na Bobek (červená značka), na balvanu u cesty (4 trsy)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'1.67"N, 18°31'18.85"E, ± 200m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-09-12  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218131

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Bílá: na pískovcových skalách v údolí potoku Černá.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'38.78"N, 18°30'1.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-05-28  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218002

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na zvětralé pískovcové skále v údolí potoka Černá u Bílé-Beskydy.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'38.78"N, 18°30'1.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-05-17  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218011

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na pískovcových zvětralých skalách v údolí Černá [Ostravice].  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'57.69"N, 18°30'45.29"E, ± 2600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-07-05  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218000

#### 6578a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Těšínské Beskydy: na hradební zdi na Šancích u Jablunkova  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'54.38"N, 18°44'36.23"E, ± 150m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří  
datum: 1938-06-20  
nálezce: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218014

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mosty u Jablunkova (distr. Frýdek-Místek): v severně exponovaném kamenném obvodovém zdivu příkopu středověkého hradiska Šance, místy bohatě  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'51.30"N, 18°44'34.40"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezioří  
datum: 2011-03-11  
nálezce: D. Hlisnikovský  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219022

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mosty u Jablunkova (distr. Frýdek-Místek): v severně exponovaném kamenném obvodovém zdivu příkopu středověkého hradiska Šance, místy bohatě  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'51.30"N, 18°44'34.40"E  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1993  
nálezcce: Z. Vrubel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219021

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mosty u Jablunkova: Hradisko Šance  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'54.16"N, 18°44'35.45"E, ± 90m  
nadmořská výška: 601 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2015-04-14  
nálezcce: David Hlisenikový  
pramen: Hlisenikový D. (2015) *Terénní zápisky 2015*,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10160981

#### 6645c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Klatovsko Petrovice n/Úhl.  
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'17.00"N, 13°11'2.77"E, ± 1200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1947  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217910

#### 6663a

lokalita: V údolí Libochůvky u Vratislávky na serpentinech (Nové Město)  
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'44.68"N, 16°14'23.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921  
nálezcce: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872650

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia occid., Tišnov: ad fluv. Libochůvka pr. pag. Vratislávka - Radňoves, in Pineto, solo serpentino ca 480m.  
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'32.77"N, 16°13'42.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08-12  
nálezcce: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218077

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia: in rupes serpentinus ad rivulum Libochovka prope Vratislávka /Tišnov/.  
nejbližší obec: Vratislávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'53.83"N, 16°14'25.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-03  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217760

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Radňoves (distr. Žďár nad Sázavou), hadcová skalka s porostem borovic nad údolím Libochovky, hojně na jediné, ale velké hadcové skále  
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'41.92"N, 16°13'39.14"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-03  
nálezc: Luděk Čech; Josef Komárek  
pramen: Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219046

#### 6666a

lokalita: [Vilémovice:] na skále podél serpentiny z hor. Můstku Macochy do Pustého žlebu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1972-05-08  
nálezc: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870727

lokalita: Moravský kras: Suchý žleb za Kateřinskými jeskyněmi, na skále u zast. autobusu na pravé straně u silnice směrem na Ostrov u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'10.41"N, 16°44'22.80"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1972-09-03  
nálezc: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870736

lokalita: Moravský kras: stinné skalky v Suchém žlebu, nedaleko Kateřin. jeskyň, na levé straně, jdeme-li od Kateřin. jeskyň ke Skalnímu Mlýnu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'41.67"N, 16°42'35.29"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1972-06-11  
nálezc: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870735

lokalita: [Vilémovice:] stinná skalní stěna nad serpentinou k hor. Můstku Macochy z Pustého žlebu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1971-07-05  
nálezc: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870726

lokality: [Ostrov u Macochy]: na začátku cesty na skalce ke zřícenině hradu Blansek v Mor. Krasu  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1971-06-13  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870742

lokality: Moravský kras, [Vilémovice:] dno Machochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1968-04  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870728

lokality: Moravský kras: Vlhké vápencové skály v Pustém žlebu u Macochy, jv. Od Suchdolu  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1954-05-02  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870733

lokality: Blansko: Vápencové skály v Mor. Krasu nedaleko Kateřinské jeskyně  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1950-04-02  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870725

lokality: [Vilémovice]: u soutěsky v Suchém žlebě  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1950-04-02  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870740

lokality: Moravský kras, U Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-05  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870729

lokality: Blansko: in valle Pustý žleb pr. Machocha in rupibus calcareis  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°44'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-08-30  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870730

lokality: Suchý žleb  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09-25  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870734

lokality: Střední Morava, Okr. Blansko, vápencové skály v Suchém žlebu u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870737

lokality: Blansko-Macocha, skála nad sil. k Sloupu, asi 50 kr. od km 7,8, vápenec  
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'54.45"N, 16°43'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-07-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870739

lokality: [Ostrov u Macochy]: na vlhkých skalách vápencových v Pustém žlebě u Macochy (Brno)  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1925-07-22  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870723

lokality: Mähren, Blansko [jistě Pustý žleb jako jiné sběry autora]  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'18.74"N, 16°43'29.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1911-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870721



lokalita: V Suchém údolí u Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1911-05  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870741

lokalita: Mähren: Punkvatal bei Blansko (bei Brünn)  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'18.74"N, 16°43'29.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1906  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870722

lokalita: Punkvatal, Blansko  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1904-04-03  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870732

lokalita: Mähren: ... Punkva - ...tal bei Blansko: pol. ... Boskowitz ...  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1900-09-04  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870731

lokalita: Mähren: felsen ... bei Sloup .. beim Macocha ...  
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'18.74"N, 16°43'29.74"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1897-06-14  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870738

lokalita: Blansko: bei St. Katharinenhöllen, im Kalkfelsen  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'38.55"N, 16°42'36.75"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1861-12-15  
nálezce: Kalmus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870724

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Moravský kras Suchý žleb - skály u silnice - cca 800 m V od Chobotu  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'59.96"N, 16°44'7.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1983-08-24  
náleze: F. Zachoval  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217793

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia cent.: regio carstica Moravský Kras, distr. Blansko: in rupibus calcaris in valle Suchý Žleb  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.01"N, 16°44'3.57"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1966-06  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217958

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia centr., distr. Blansko: in valle rivuli Punkva prope Skalní mlýn, solo calcareo.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'46.97"N, 16°42'29.98"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-08-19  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217956

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Blansko, Pustý žleb  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'25.36"N, 16°43'55.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-04-27  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217791

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Blansko, dno Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.51"N, 16°43'48.42"E, ± 50m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-04-27  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217792

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Skály u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'22.63"N, 16°43'45.57"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217854

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Moravia centr., regio Moravský Kras, trib. Boskovice: in saxis valle Pustý žleb, orient. ab oppido Blansko  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'25.36"N, 16°43'55.92"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400-480 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1947-07-01  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217965

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Pustý žleb, skály  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'25.36"N, 16°43'55.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217883

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Suchý Žleb  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.01"N, 16°44'3.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-09  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218020

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Pustý žleb, skály  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'8.96"N, 16°42'57.13"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943  
náleze: Fuhrman  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218158

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: reg. Moravský Kras, distr. Blansko: in rupibus calcar. fruticosis in fageto in valle Pustý Žleb sub portam spelaei Punkevní jeskyně  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'15.35"N, 16°43'35.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1942-07-08  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217957

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: reg. Moravský Kras, distr. Blansko: in fissuris humidis rupium calcar. ap. pag. Vilémovice  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'6.39"N, 16°43'55.80"E, ± 800m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1942-07-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217959

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Vápenec. Skály na Koňském spádem na pasece Pustý žleb ku Sloupu.  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.70"N, 16°43'45.53"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1938-09-28  
náleze: František Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217875

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Stráň před Koňským spádem v Pustém žlebě u Macochy.  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.70"N, 16°43'45.53"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1937-10-31  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218101

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Vápenec. V Pustém žlebě u Macochy na skalách ku Koňskému spádu.  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.70"N, 16°43'45.53"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1936-08-25  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217764

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Pustý žleb u Macochy: Skalky za Koňským spádem.  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.70"N, 16°43'45.53"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1935-08-25  
náleze: František Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217872

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Suchý žleb u Macochy. Stráň proti Kateřinské jeskyně  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'37.01"N, 16°42'34.51"E, ± 50m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-07-09  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218095

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Pustý žleb v Moravském Krasu  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'25.36"N, 16°43'55.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1929-05-09  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217862

původní jméno: *Asplenium viride incisum*  
lokalita: V pustém žlebě kol. Koňského spádu. (u Macochy)  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.70"N, 16°43'45.53"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-09-02  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217787

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: V Pustém žlebě u Macochy Skalky u Koňského spádu.  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'43.70"N, 16°43'45.53"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-09-02  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218094

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Blansko, Pustý žleb u Macochy  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'20.78"N, 16°43'38.07"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1924-10-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217774

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Pustý žleb blíže Machochy. (z Blanska po pr. straně)  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'20.78"N, 16°43'38.07"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1922-09-26  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217901

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Suchý žleb u Macochy.  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.01"N, 16°44'3.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1921-05-27  
náleze: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217900

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Morava Blansko: vápenc. skály v Pustém žlebu  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'25.36"N, 16°43'55.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920-03-30  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217772

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Na výp. skalách nad Kateřinskou jeskyní v Moravském Krasu  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'38.94"N, 16°42'37.95"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920-07-15  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217888

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Punkvathal bei Blansko  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'33.75"N, 16°43'25.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1916  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Thenius  
ID: 10217732

původní jméno: *Asplenium viride incisum*  
lokalita: Suché údolí u Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.01"N, 16°44'3.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217767

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Suchý žleb u Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.01"N, 16°44'3.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-03  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217769

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mor. Kras: na výtoku Punkvy  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'14.43"N, 16°43'33.13"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1913-03-30  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217768

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Suchý žleb u Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'1.01"N, 16°44'3.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1912  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217785

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Nähst Thal bei Blansko  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'20.33"N, 16°43'35.89"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1907-09  
náleze: Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217773

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: V údolí Punkvy  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'44.82"N, 16°42'31.48"E, ± 1800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898-06-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217775

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Morava - V údolí Punky  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'44.82"N, 16°42'31.48"E, ± 1800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898-06-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217894

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora von Maehren Auf den schattigen Kalkfelsen im Punkvathal.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'44.82"N, 16°42'31.48"E, ± 1800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898-06-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217895

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Im Punkvathale.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'44.82"N, 16°42'31.48"E, ± 1800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1898-06-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217951

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: U zabitého blíže propasti Macochy.  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'24.78"N, 16°43'45.10"E, ± 50m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1898-06-26  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218089

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Auf den schattigen Kalkfelsen im Punkwathal  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'8.18"N, 16°42'54.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1898-06-27  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218092

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Morava. Údolí Punkvy  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'8.18"N, 16°42'54.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1898-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218096

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: U zabitého blíže propasti Macochy.  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.21"N, 16°43'45.64"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1888-06-26  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217960

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Feslen des Punkwathalen  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'33.75"N, 16°43'25.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1883-09-07  
náleze: J. Czižek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218091

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Punkwathal bei Brünn  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'8.18"N, 16°42'54.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1881-07  
náleze: A. Schwöder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218090



původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Auf [...] felsen im Punkwa [...] bei Blansko  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'12.48"N, 16°43'20.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1861-08-25  
nálezcce: J. Kalmus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217893

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Im Blansko - häufig an Kalkfelsen in Punkva [...]  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'33.75"N, 16°43'25.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1861-06-16  
nálezcce: J. Kalmus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218093

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Blansko b. Brunn  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'9.67"N, 16°43'14.26"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
nálezcce: G. Niessl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217896

#### 6666c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno Adamov: skály u jeskyně Švýcarka 2 km v od obce  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'19.66"N, 16°40'39.17"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-08-14  
nálezcce: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217722

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kamenitá stráž, lesní úžlabina mezi Lažánkami a Rudicí nedaleko elektr. vedení.  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'55.41"N, 16°42'34.24"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1937-11-04  
nálezcce: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218100

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vápencové skalky u Lažánek nedaleko elektr. Veden k Rudici. (U Blanska)  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'51.83"N, 16°42'34.27"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-11-04  
nálezcce: František Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217873

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: V údolí u Lažánek, vápencové skalky v lese nedaleko elektr. vedení k Rudici. (U Blanska)  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'55.41"N, 16°42'34.24"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-11-09  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218098

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Adamsthal Evahöhle [=Jáchymka] bei den [...]  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'30.59"N, 16°41'8.64"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1932-06-12  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218097

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Stráň mezi Švýčárnou a rozhlednou v Josefovském údolí u Adamova.  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'2.64"N, 16°40'32.91"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-10-06  
náleze: František Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218099

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Josefov u Adamova Rozhraní žuly a vápence pod bílou skálou (smrčky)  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'12.63"N, 16°40'25.80"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-04-13  
náleze: František Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217874

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Josefovské údolí Nad výtokem vody křtinské  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'14.36"N, 16°41'49.23"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-09-28  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217766

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: U skalky slunch. stráň mezi Švýčárnou a Býčí skálou  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'20.67"N, 16°41'9.53"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-03-05  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rukopis F. Bílý  
původnost: původní  
ID: 10217786

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Adamov, na vlhkých skalách vápencových  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'22.66"N, 16°40'27.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-10-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217770

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Josefsthál  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'24.08"N, 16°40'24.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1865-05-29  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217776

původní jméno: *Asplenium viride incisum*  
lokalita: Flora moravica: Josefovské údolí Nad Švýcarkou u cesty k rozhledně  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'2.64"N, 16°40'32.91"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217788

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora moravica: Josefovské údolí Hranice vápence a žulosyenyty babická str.  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'25.00"N, 16°41'10.37"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
náleze: František Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217765

#### **6675b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Vset. vrchy: Miloňov, 1,3 km JZ od kóty 937,3, na pískovcových výchozech  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'38.02"N, 18°19'7.22"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-05-09  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217723

#### **6675c**

lokalita: Vsetín, Nový Hrozenkov, Vranča  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 18°12'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1948-04-24  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872667

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravia: Vsetín - N. Hrozenkov, Vranča  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'22.08"N, 18°12'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1948-04-24  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217864

#### 6676c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Moravia or., distr. Vsetín: in montibus beskydicis Javorníky: in saxosis phyllibicis in silva in valle Lopušanky pr. M. Karlovice  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'21.98"N, 18°21'52.71"E, ± 900m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1969-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217949

#### 6744d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Böhmerwald, Am Gipfel der Osser [=Ostrý] (Glimmer-schiffer)  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'11.46"N, 13°6'36.92"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1283 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1879-09-05  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218064

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Böhmen: Beim Gipfel des Osser [Ostrý] im Böhmerwalde  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'11.70"N, 13°6'39.48"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1879-09  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217939

#### 6745d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: 65. Javorná: údolí Pstružné mezi obcí a Páteřikovou Hutí  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'41.00"N, 13°18'15.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9392412

**6746c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: VÚ Dobrá Voda, Keply: zbořeniště v údolí Ostružné SZ od osady.  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'15.90"N, 13°20'53.42"E, ± 300m  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996-07-02  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218114

**6758b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Kamenný taras proti biografu v Třešti  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'26.50"N, 15°29'0.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-06-30  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217835

**6760b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Třebíč: na vápencové skalce pode mlýnem Leštinou (obec Chlum).  
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'40.50"N, 15°46'48.98"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-09-06  
náleze: J. Suza; F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217890

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Třebíč: v údolí Čichovského potoka na váp. skalách u mlýna "Leštiny"  
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'39.79"N, 15°46'48.05"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217758

**6760d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechočovice [dle orig. souřadnic a závěr. zprávy: v malém lesním lomu ve vrcholové části kopce Bílá hora SZ od obce] j0242\_234222\_70\_S1.1  
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'33.77"N, 15°46'41.52"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 4482841

#### 6762d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: u Náměště nad Oslavou pozorován pouze náhodně na staré jedné zdi  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'28.08"N, 16°9'11.52"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: K. Roemer  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18: 19–40.  
projekt: Vysočina  
původnost: nepůvodní  
ID: 9953343

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: zerstreut [roztrošeně]; Namiest, hier auf einer alten Mauer [Náměšť nad Oslavou, zde na jedné staré zdi]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'28.24"N, 16°9'11.52"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Roemer  
pramen: Oborny A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882): 1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886].  
projekt: Vysočina  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218420

#### 6765b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Malužín  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'23.07"N, 16°39'49.39"E, ± 786m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999  
pramen: Bučková Jaroslava. PR Malužín - plán péče 1999 - 2009.. 1999.  
projekt: NDOP  
původnost: původní  
ID: 6585365

#### 6766c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Flora Moraviae Brno - Obřany, Hády, skála  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'18.64"N, 16°40'26.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-07-22  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217885

#### 6847d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: /137/ Nicov: ve zdivu rozvalín stavení poblíž vápenky mezi Studencem a Krousovem JJV osady  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'44.00"N, 13°37'26.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 9382123

**6852d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Podél zdi obory (a na zdi) v úseku ca 1,7 km ssv. až 1,6 km ssv. od vrcholu Velkého Kameníku  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'40.13"N, 14°27'7.05"E, ± 100m  
datum: 2006-06-24  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 24.6., 25.6.;  
původnost: nepůvodní  
ID: 8471871

**6855c**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na zdi pod rybníkem Horní Vydymače [dnes zaniklý] v Cikarském revíru; 430 m n. m.  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'42.72"N, 14°50'32.76"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-10-05  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217806

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Na zdi pod rybníkem Horní Vydymače [dnes zaniklý] v Cikarském revíru; 430 m n.m.  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'42.72"N, 14°50'32.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-10-05  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218069

**6856a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Městský les V od města, na kamenné zdi podél železniční tratě  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'18.42"N, 15°2'6.79"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-19  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217800

**6863c**

lokalita: Auf ... felsen bei Naměst, bei ... Excursion auf Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.78"N, 16°11'10.77"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876-08-17  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 9872647

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'22.51"N, 16°11'16.64"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1957-05-23  
náleze: O. Mrkos  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10218147

#### 6869d

původní jméno: *Asplenium trichomanes*  
lokalita: Buchlov  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'26.50"N, 17°18'39.12"E, ± 100m  
fytochorion: 77c. Chříby  
náleze: J. Štefan  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10218160

#### 6873d

lokalita: Morava, Valašské Klobouky: kopec Stráně J od města.  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'13.59"N, 17°59'43.05"E, ± 200m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-07-13  
náleze: B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217941

#### 6874c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Z2- B 9a. Zlín: Brumov: Hložec (6874c 1926a)  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'1.00"N, 18°0'9.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
původnost: původní  
ID: 9756420

#### 6954a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Lužnice u Třeboně: v úseku 39 až 40,5 km želez. tratě Č. Velenice - Veselí n. L., 1 km SZ od žel. zastáv. Lužnice a 1 km Z od  
nejbližší obec: Lužnice u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'40.67"N, 14°44'28.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 133-143.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8885690



**6954d**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy jižní, Třeboň: na zdi mostu mezi Novou a Starou Hlínou u Třeboně.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.68"N, 14°48'21.23"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1955  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217995

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, na zdi mostu mezi V. a St. Hlínou u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.46"N, 14°48'21.86"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-20  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217807

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská na zdi mostu mezi N. a St. Hlínou u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.79"N, 14°48'22.63"E, ± 300m  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-23  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217935

**6974a**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Z2- C 10c. Zlín: Bylnice: údolí Bylničky (6974a 1927c)  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'23.00"N, 18°2'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: i u rybníků, 12.9.1966, 3.9.1971  
původnost: původní  
ID: 9759955

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Z2- C 8a. Zlín: Bylnice: Tratihušť (6974a 1926a)  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'48.00"N, 18°3'45.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 10.9.1971  
původnost: původní  
ID: 9759500

**7047b**

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Šumava: Borová lada: na skalách vrcholu Hulitzer [Homole]  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'34.94"N, 13°39'37.45"E, ± 400m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1919-08-14  
náleze: W. Hirsch  
herbář: OH  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217841

**7151b**

lokality: Holubov - rezervace Bořinka, serpentinitové skály asi 1 km ZSZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'41.66"N, 14°18'33.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2002-05-13  
náleze: Libor Ekrť  
herbář: herb. L. Ekrť  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hadcové stinné skalky, výtrusy dobře vyvinuté diploidní velikosti  
původnost: původní  
ID: 9875747

původní jméno: *Asplenium*  
lokality: Bohemia meridionalis, opp. Český Krumlov, pagus Holubov: prope molam "Holubovský mlýn".  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'47.50"N, 14°18'39.95"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1979-06-22  
náleze: V. Skalický; A. Skalická  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10218111

**7151d**

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokality: Českokrumlovsko, Vyšný: malý výlom ve vápenci na lesním okraji SZ obce, poblíž vápenky  
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'2.92"N, 14°17'40.36"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1965-05-08  
náleze: Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217810

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokality: Vyšný - jihozápadní okraj lomu  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'53.13"N, 14°17'40.78"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-05-01  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana. - . 2010.  
projekt: NDOP  
původnost: nepůvodní  
ID: 6973726

## 7152a

lokalita: Holubov, rez. Holubovské hadce, asi 750 m S od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'29.00"N, 14°20'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2004-04-03  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hadcové skály nad Křemžským potokem; vzorek z fytoocenologického snímku  
ID: 9875746

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: jižní Čechy, Českokrumlovsko, Holuboc: hadcové skalky v borovém lese nad levým břehem Křemežského potoka V od Holubova, cca 480 m n. m.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'32.44"N, 14°20'28.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2003-10-28  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217804

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: Holubov: borový les na hadci na pravém břehu Křemžského potoka JZ Holubovského mlýna  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'30.89"N, 14°20'32.54"E, ± 600m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1970-04-16  
náleze: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217809

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Č. Krumlov Křemže, hadcové údolí Holubov. potoka proti mlýnu, hojně.  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'30.89"N, 14°20'32.54"E, ± 600m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1962-08-04  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217802

původní jméno: *Asplenium*  
lokalita: Holubov, 1 km SZ od obce, hadcové skály nad Křemžským potokem  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'32.44"N, 14°20'28.45"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1960-07-04  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217798

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: na hadcích mezi Holubovem a Křemží  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'32.50"N, 14°20'24.52"E, ± 800m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1938-09-02  
náleze: A. Hilitzer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217968

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Flora bohémica: Čes. Krumlov: in rupibus serpentrin. in valle rivi Křemžský potok.  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'36.91"N, 14°20'2.34"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1927-06  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: původní  
ID: 10217737

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Niedriger Abhang vis á vis Krems nördlich v. Blansker Wald Auf Granulit.  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'32.90"N, 14°20'28.75"E, ± 300m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1870-07-07  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10217911

#### 7171c

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Javorník nad Veličkou (distr. Hodonín): při okraji ochranného pásma PR Machová, asi 775 m SSV od železničního nádraží Vrbovce (Slovensko), severně orientovaná zeď venkovní části podjezdu pod železnicí, jeden trs spolu s ním početněji *Asplenium ruta-muraria*  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'51.60"N, 17°31'10.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-04-20  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10219020

#### 7249d

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Nová Pec (distr. Český Krumlov): na zdivu rozvalin chalupy ca 0,9 km SV od vrcholu Smrčiny  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'36.00"N, 13°55'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1225 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2003-11-08  
náleze: K. Boublík; J. Douda  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39/1: 63–130.  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10219025

### 7251a

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: Lagau [Slavkov na Krumlovsku]  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'53.26"N, 14°14'35.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Mardetschläger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217908

### 7352b

původní jméno: *Asplenium viride*  
lokalita: J Čechy (o. Čes. Krumlov) Suchdol, zídka u trati u žel. nadjezdu, asi 1,5 km JJZ od žst. Pšenice  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'12.13"N, 14°26'12.66"E, ± 300m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1987-07-05  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217819

původní jméno: *Asplenium adulterinum*  
lokalita: Dolní Dvořiště, při železniční trati v okolí osad Pšenice a Suchdol, zbytek náspu koňské dráhy  
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'5.17"N, 14°26'31.36"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 1971-08-22  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 10217803

### 7352c

lokalita: Horní Dvořiště - ruins of old millhouse above Větší Vltavice river ca 2,2 kmW of the town centrum  
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'19.00"N, 14°22'36.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2009-11-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 09-277; N48°36'18,7", E014°22'35,7";  
původnost: nepůvodní  
ID: 9875749