


## Distribution of *Lemna gibba* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Lemna gibba* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5056c**

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2010-07-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956251

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města

souřadnice: 50°55'26.00"N, 15°4'41.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2010-07-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520920

**5151c**

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: 44. Tůně na P břehu Labe u bordelu v Podskalí

nejbližší obec: Podskalí u Děčína, okres Děčín

souřadnice: 50°48'58.00"N, 14°13'27.00"E

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032611

### 5250b

původní jméno: Lemna gibba  
souřadnice: 50°46'45.00"N, 14°8'10.00"E  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2013-08-27  
nálezc: Jan Rydlo  
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1353344

### 5252a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 356. Stará Oleška: Olešský rybník  
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Lubomír Hroudá; Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979952

### 5253c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;  
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2010-07-14  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956116

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pihel u Nového Boru, komplex sádek a příkop. rybníčků pod ryb. Pivovarský, 0,6km JV zříceniny Pihel  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2010-07-14  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520940

### 5256c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Liberec, rybí sádky pod rybníky Doubí I, II mezi místními částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v jižní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnících v okolí  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2010-07-13  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956203

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Liberec, rybí sádky pod ryb. Doubí I, II mezi míst. částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v J části města

souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2010-07-13

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520929

#### 5348c

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice

Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955410

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při SV okraji města

souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520970

#### 5349b

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve

vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních trávnicích, an cestách a v pobřežních houštinách

nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957752

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových ryb. pod ryb. Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ žel. st.

souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520964

### 5350b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 42. Tůňe na P břehu Labe pod Svádovem od JJZ v SSV  
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'3.00"N, 14°6'34.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůňích v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032592

### 5353a

lokality: In gräben am Wege zum Bahnhofs in Leipa [= Česká Lípa]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'29.98"N, 14°32'1.46"E, ± 400m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1883-07-20  
náleze: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169839

lokality: Českolipsko, příkop za hospodářskou školou  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'55.96"N, 14°32'15.96"E, ± 150m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
pramen: Schiffner 1886 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169841

### 5353c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Holany; mělký rybníček u vodárny a u pole, trochu vysychá  
souřadnice: 50°37'41.78"N, 14°29'55.22"E, ± 14m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2013-08-22  
náleze: Lucie Drhovská  
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1C  
ID: 12826610

### 5354a

lokality: Mimoň  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'31.28"N, 14°43'29.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: Schauta  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.  
ID: 13169838

### 5355b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Český Dub, komplex rybníčků v jihozápadní části města, 0,7 km JZ od centra  
souřadnice: 50°39'23.00"N, 14°59'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-13  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520931

#### 5358d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Horní Sytová, komplex pstruhových rybníčků a sádek na řece Jizerce, 0,5 km V-VJV železniční zastávky  
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'55.00"N, 15°28'7.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2010-07-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Pstruhařství Jizerka; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, pobřežní zóně a výběrově i v okolí rybníčků v areálu  
ID: 13178632

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Horní Sytová, komplex pstruhových rybníčků a sádek na řece Jizerce, 0,5 km V-VJV železniční zast.  
souřadnice: 50°37'55.00"N, 15°28'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2010-07-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520946

#### 5359d

lokalita: obec Podhůří, 450 m  
nejbližší obec: Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'19.67"N, 15°37'36.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
náleze: Cypers  
pramen: Šourek, Květena Krkonoš, 1969  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13169847

lokalita: V bažině nad Hartou [= Podhůří mezi Kunčicemi a Vrchlabím]  
nejbližší obec: Podhůří, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'19.67"N, 15°37'36.12"E, ± 200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
náleze: Cypers  
pramen: Cypers 1898 fide Hnízdo Květ. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13169848

#### 5446d

lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.31"N, 13°27'6.75"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: Roth  
pramen: Čelakovský, Prodrumus, 1881, 1883  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13169638

lokalita: Červený Hrádek  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.31"N, 13°27'6.75"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Roth 1857 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13169637

#### 5447b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnících  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'0.66"N, 13°37'54.74"E, ± 50m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-06-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957514

lokalita: Bohemia: Mostecko: 3. Podkrušnohorská pánev: Okr. Most: Litvínov: soustava rybníčků na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice, na vodní hladině v napuštěném rybníčku, 320 m, 50°36'00"N, 13°37'57"E  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'0.00"N, 13°37'57.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-06-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: KŠ09/020; na hranicích kvadrantů 5347d a 5447b.  
ID: 13169639

#### 5447d

lokalita: Č. Stř.: u Mostu  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'44.18"N, 13°38'47.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Domin K. (1904): České Středohoří. Studie fyto geografická. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice odečteny na pozici Starého Mostu  
ID: 13169640

#### 5450a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Libochovany (Labské stř.): tůň na pravém bř. Labe u obce, 250m SZ od nádr.  
souřadnice: 50°33'54.00"N, 14°2'12.00"E, ± 20m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-08-08  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1097493

#### 5450b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Lbín; menší lesní rybníček (nádrž)  
souřadnice: 50°35'6.65"N, 14°8'36.95"E, ± 210m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-06-22  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X14  
ID: 11797494

#### 5450d

lokality: Litoměřice  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'57.92"N, 14°9'45.94"E, ± 1200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: Hackel  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.  
ID: 13169642

lokality: Č. Stř.: Litoměřice  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'57.92"N, 14°9'45.94"E, ± 1200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
pramen: Domin K. (1904): České Středoohoří. Studie fyto geografická. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.  
ID: 13169643

lokality: Litoměřicko: u Nučnic, Třeboutic, Litoměřice, ve starém rameni Oharky [= Ohře]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'57.92"N, 14°9'45.94"E, ± 1200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
pramen: Tesař J. R. (1926): Litoměřicko I. Obraz vlastivědný. – Lovosice fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.  
ID: 13169644

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Litoměřice, levý břeh Labe ca 50 m po proudu od Tyršova mostu (= most hlavní silnice vedoucí z centra města do Terezína), poblíž soutoku s Ohří; vlhká písčité pláž  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'42.30"N, 14°8'1.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 145 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2016-07-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky zřetelně nafouklé; vyplaveno vlnami  
ID: 13175418

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /6/ Terezín: břehy Ohře na 3-4 říč. km  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1990-09-12  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003366

#### 5451a

lokality: Č. Stř.: [Dolní Týnec:] louž mezi Richtersteinem [= Soudný kámen] a Sedlem  
nejbližší obec: Dolní Týnec, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'54.04"N, 14°14'55.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středoohoří  
datum: 1903-08-28  
náleze: Domin  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5351c, 5351d, 5451a a 5451b.  
ID: 13169835



lokality: Č. Stř.: v kalužích pod Sedlem  
nejbližší obec: Dolní Týnec, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'54.04"N, 14°14'55.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
pramen: Domin K. (1904): České Středohoří. Studie fyto geografická. – Praha fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5351c, 5351d, 5451a a 5451b.  
ID: 13169836

#### 5455b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957421

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520943

#### 5455c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 12. Údolí Rokytky od myslivny Klokočka k mlýnu Pod Bílou Hlínou, asi 1 km J od kóty 279  
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8931127

#### 5456c

původní jméno: Lemna gibba L.  
lokality: okres Mladá Boleslav: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině.  
240 m n. m. 50°32'58.0"N, 15°02'44.0"E  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2001-08-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0831; evidenční číslo PR 780272; na dokladu je příměs Spirodella polyrhiza; podle Z. Kaplana existuje podezření, že drobné exempláře jsou Lemna turionifera; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba [pouze doklad v PR]  
ID: 10045257

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0831; evidenční číslo PR 780272; na dokladu je příměs Spirodella polyrhiza; revize: Z. Kaplan 2015:

Lemna gibba L. [pouze doklad v PR]

ID: 13169439

lokality: 55b. Střední Pojizeří, Březina (okr. Mladá Boleslav), rybník Oběšenec VJV obce, 238 m n. m., 50°32'22,0"N, 15°3'21,4"E

(WGS-84), kvadrant 5456c

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'22.00"N, 15°3'21.40"E

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2012-06-14

nálezce: P. Trávníček; J. Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Determinace potvrzena cytometricky (Jan Pránčl).

ID: 13169844

lokality: Březina: sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině, ca 240 m

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'57.55"N, 15°2'43.19"E, ± 50m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169843

#### 5461a

lokality: Trautenau [= Trutnov]

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'47.95"N, 15°54'48.67"E, ± 800m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1892-06-15

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5461a a 5461b.

ID: 13169849

#### 5461b

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petřikovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petřkovice, 1,2 km SV žel.

stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnicích

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°35'1.96"N, 15°58'26.77"E, ± 150m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2010-07-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lístky placaté, ale mají zvětšené buňky

ID: 9953771

#### 5463b

lokality: Broumov: rybník při silnici na Křinice  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'35.64"N, 16°19'31.16"E, ± 100m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1975-08-16  
náleze: F. Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169850

#### 5464a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 35. Broumov-Velká Ves: drobný rybníček těsně JZ od hl.silnice V žel.tratě od pivovaru v Olivětíně, cca 900m SZ od křižovatky této silnice a silnice z Martinic. (jde o drobný rybníček v r.2003 napuštěn)  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'59.00"N, 16°21'14.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011009

#### 5546b

lokality: Chomutov  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'37.71"N, 13°25'4.03"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5546a, 5546b, 5546c a 5546d.  
ID: 13169635

lokality: u Chomutova  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'37.71"N, 13°25'4.03"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: Roth  
pramen: Reuss 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5546a, 5546b, 5546c a 5546d.  
ID: 13169636

#### 5546d

lokality: v kachním rybníku u Příčapel [= Přečaply] u Údlíc  
nejbližší obec: Přečaply, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'54.13"N, 13°28'23.57"E, ± 1200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1854  
náleze: Reuss  
pramen: Reuss 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5546d a 5547c.  
ID: 13169634

lokality: Pritschapel [= Přečaply]  
nejbližší obec: Přečaply, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'54.13"N, 13°28'23.57"E, ± 1200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: Reuss  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5546d a 5547c.  
ID: 13169633

#### 5547b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /7/ Bylany: tůň za továrnou Z od silnice na Louny /S od obce Havraň/  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°27'58.41"N, 13°36'30.02"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991  
pramen: Kubát K. (1992): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 26: 67-70.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácně  
ID: 8749223

#### 5548b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /8/ Bedřichův Světec: S břeh rybníka S od obce  
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1984  
pramen: Kubát K. (1992): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 26: 67-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8749224

#### 5548c

lokality: okr. Louny: Počerady, deprese 900 m V od nádraží  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°24'55.64"N, 13°41'56.75"E, ± 50m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-07-31  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169641

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 158. Rybník 400m S od nádraží Počerady.  
nejbližší obec: Počerady, okres Louny  
souřadnice: 50°25'7.00"N, 13°41'9.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031280

#### 5551a

lokality: Wassergraben zwischen Wolesschko und Libotejnitz [= Oleško-Libotenice]  
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'24.38"N, 14°12'32.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: Conrath  
pramen: Čelakovský 1885 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169645

#### 5552b

lokality: „Kaly“ bei Fröhlichsdorf [= Veselí] bei Wegstädtel [= Štětí]  
nejbližší obec: Veselí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'32.63"N, 14°26'34.62"E, ± 600m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: Lichtnecker  
pramen: Čelakovský 1893 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169837

#### 5552c

lokality: Tümpel zwischen Wegstädtel [= Štětí] und Předonín  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'48.35"N, 14°20'59.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 5b a 57b; na hranicích kvadrantů 5551b, 5551d, 5552a a 5552c.  
ID: 13169649

#### 5555a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na  
Z okraji Jizery/  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006040

#### 5555d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 7  
nejbližší obec: Židněves, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'28.96"N, 14°58'40.67"E, ± 51m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard. Botanický průzkum v trase přeložky silnice I/16 Mladá Boleslav–Martinovice. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7857831

#### 5556c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Březno, ve středu obce za zámkem  
souřadnice: 50°24'26.00"N, 15°0'22.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2006-09-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1358350

### 5557a

lokality: Český ráj, Roveň, rybníček 400 m SV od vsi  
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'51.04"N, 15°12'9.76"E, ± 50m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
náleze: D. Vacková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169845

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: lok. 30. Rybníček SV od Rovně, 200 m SV od statku, celý zarostlý (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Roveň, 400 m SV od obce)  
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°12'11.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684004

### 5561b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 3.Tab.1.č.sním.251.lok.135: Maršov u Upice: rybník, nejzápadnější (horní) ze tří rybníků na potoce Maršovka v obci, orient.V.  
nejbližší obec: Maršov u Upice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'6.00"N, 15°58'46.00"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002-08-27  
náleze: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387356

### 5561c

původní jméno: Lemna minor  
lokality: Flora Bohemiae boreo-orientalis; okres Trutnov: Kuks SSZ od Jaroměře, potok Drahyně JZ od Kuksovského mlýna S od obce  
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'28.00"N, 15°53'22.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2014-10-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9941300

původní jméno: Lemna minor  
lokality: Kuks SSZ od Jaroměře, potok Drahyně JZ od Kuksovského mlýna S od obce  
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'28.00"N, 15°53'22.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2014-10-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10647; evidenční číslo PR 838928; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L.  
ID: 13169442

#### 5561d

lokalita: v brodku u Chvalkovic  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'51.62"N, 15°58'41.83"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
pramen: Koblre 1936 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.  
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15a a 15b.  
ID: 13169708

#### 5642c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: k0148\_112112\_738\_V1F  
nejbližší obec: Suchá u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'30.71"N, 12°44'11.51"E, ± 9m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-08-19  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0148: k0148. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3490158

#### 5642d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: k0148\_112112\_701\_V1F  
nejbližší obec: Pozorka u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'38.30"N, 12°45'45.07"E, ± 20m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-08-19  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0148: k0148. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3490126

#### 5643c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: k0123\_112113\_229\_V1F  
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'8.03"N, 12°50'45.35"E, ± 59m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-10-02  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0123: k0123. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3490355

#### 5648a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /2a/ Lenešice: Lenešický rybník, V, SV, Z břeh včetně hráze až k silnici do Postoloprta a J od silnice a u domku býv.myslivny -  
bažantníka a spojovací hrázi ke Třesku  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
pramen: Houda J. (1970): Příspěvek k poznání halofytních biotopů na Lounsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 107-112.  
projekt: FLDOK  
ID: 9275324

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Ohře, říční kilometr 61-60,5  
souřadnice: 50°22'28.00"N, 13°44'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-07-24  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 2081276

**5648b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /4/ Lenešice: břehy Ohře na 61-60,5 říč. km  
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-07-24  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003357

**5649a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 858. 5649a, Počedělice: břehy Slavětínského potoka pod kótou 198,5, cca 0,8 km JV od obce; 6. 7. 2007, J. Chrtěk & J. Rydlo  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 13°53'48.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: J. Rydlo; J. Chrtěk  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189825

**5649b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /35/ Radonice nad Ohří: břehy Ohře na 38-37,5 říč. km  
nejbližší obec: Radonice nad Ohří, okres Louny  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1990-08-27  
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003427

**5649d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Louny: Peruc: rybníček Sádek u S okraje obce.  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'44.50"N, 13°57'45.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2015-05-29  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959984

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Louny: Peruc: malá betonová nádrž u skládky bioodpadu u železniční stanice na J okraji vsi. 352 m n. m.  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'7.70"N, 13°57'35.30"E  
nadmořská výška: 352 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2016-08-31  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209231



#### 5652b

lokalita: okr. Mělník, Vliněves, v Labi  
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'25.90"N, 14°27'5.06"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2000-06-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169648

#### 5652c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 173. Rybníček na JZ okraji Býkve  
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'45.00"N, 14°24'54.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8023239

#### 5652d

lokalita: 11a. Všetatské Polabí, Hořín (okr. Mělník), tůň na levém břehu Vltavy cca 1,4 km JV od kaple v Hoříně, cca 160 m n. m.,  
50°20'2,1"N, 14°28'34,2"E (WGS-84), kvadrant 5652d  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'2.10"N, 14°28'34.20"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-05-13  
náleze: J. Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: L03-12.  
ID: 13169666

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 246. Tůň V od lok.č.245 tj.tůňka 400m J od Zelčina.  
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'23.00"N, 14°26'19.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8023795

#### 5653a

lokalita: okna na loukách u Měln. Vrutice k zast. Jenichovu, ca 190 m  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'21.30"N, 14°34'46.28"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1908  
pramen: Kavina 1908 fide Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5653a, 5653b a 5653c.  
ID: 13169688

**5653c**

lokality: V mělké vodě vyrýpané prohlubeniny na černavách u Měln. Vrutice, c. 180 m  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'31.59"N, 14°32'34.15"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Domin K. (1942): Prodromus květeny mšenské  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169689

původní jméno: Lemna gibba

lokality: 222. Nádrž na kanále pod Jz okrajem Kelských Vinic.

nejbližší obec: Kelské Vinice, okres Mělník

souřadnice: 50°19'9.00"N, 14°30'21.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8023661

**5655d**

lokality: okr. Mladá Boleslav, Luštěnice, říčka Vlkava

nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'22.17"N, 14°56'27.22"E, ± 800m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1997-08-09

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13a.

ID: 13169687

**5656b**

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Dětenice, Brodek, dlouhodobě vypuštěný lesní rybníček Kolčánek, cca 1,0 km JZ od autobusové zastávky v Brodku

nejbližší obec: Brodek, okres Jičín

souřadnice: 50°20'59.13"N, 15°9'19.10"E

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-07

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13172665

**5656d**

původní jméno: Lemna gibba

lokality: 580. Návesní rybník na V konci Seletic.

nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'14.00"N, 15°6'10.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013733

### 5657a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Staré Hrady u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek  
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'0.01"N, 15°13'5.25"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
nálezcce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945467

lokalita: Jičínsko, Staré Hrady u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce  
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'59.77"N, 15°13'5.27"E, ± 50m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169846

### 5657b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
nálezcce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945526

### 5657c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 914. Dolní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'26.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015127

### 5657d

lokalita: okr. Jičín, Kopidlno, obdélníkové rybochovné nádrže 1-1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny [sic!, recte: Mrlina] nad Zámeckým rybníkem  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'1.47"N, 15°16'54.21"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-09-07  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169693

#### 5658a

lokalita: Jičín: rybník u Miličovsi [= Milíčevsi]  
nejbližší obec: Milíčeves, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'43.56"N, 15°23'50.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169701

#### 5658d

lokalita: Von Wassertümpeln bei Hoch-Veselí [= Vysoké Veselí]  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'51.44"N, 15°26'10.73"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1873-08  
nálezcce: Pospíchal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5659c a 5759a.  
ID: 13169706

lokalita: Vysoké Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'51.44"N, 15°26'10.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
nálezcce: Pospíchal  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169703

lokalita: V loužích a na okrajích rybníků u Vys. Veselí  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'51.44"N, 15°26'10.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Pospíchal, Květena poříčí Cidlina a Mrliny, 1882  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169702

#### 5659d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 19. Dobrá Voda: Cukrovarský rybník a struha k cukrovaru  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'32.00"N, 15°36'12.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1973  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414389

#### 5661c

lokalita: Smiřice: struha u Labe mezi Smiřicemi a Černožicemi  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'30.23"N, 15°52'41.22"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1975-08-20  
nálezcce: F. Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169713

lokalita: Smiřice  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'59.21"N, 15°51'54.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-09-03  
náleze: Šourek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661c a 5761a.  
ID: 13169709

#### 5662a

lokalita: Okr. Náchod: na potoce „Rozkoš“ mezi Lhotou a Jesenicí  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'28.78"N, 16°3'16.97"E, ± 600m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963-08-24  
náleze: Čechová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169717

#### 5742b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955944

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Nová Role, komplex rybníčků a sádek při severozápadním okraji města, 0,8-1,2 km ZJZ-ZSZ žel. stanic  
souřadnice: 50°16'22.00"N, 12°46'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2010-08-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521126

#### 5743c

lokalita: Karlovy Vary  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'2.64"N, 12°52'11.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Ortmann 1842 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.  
ID: 13169767

#### 5743d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: k0150sl\_112305\_98\_V1F  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'24.05"N, 12°57'15.70"E, ± 54m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528994

#### 5746c

lokality: Okr. Louny: Buškovice: malé sádkové rybníčky v údolí Doláneckého potoka u Rybnického Mlýna 1,7 km Z-ZSZ od obce. 365 m n. m., 50°13'41,1"N, 13°20'41,7"E, 5746c  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'41.10"N, 13°20'41.70"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: 14/230  
ID: 13169632

#### 5750c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Studeněves, sádky na Červeném potoce mezi zahrádkářskou kolonií a ryb. Cukrovarský, 0,9 km JZ obce; ve vodě a v břehových partiích sádek a v okolních trávnicích a na cestách  
nejbližší obec: Studeněves, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'10.36"N, 14°2'3.85"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 7c  
ID: 9957279

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Kladensko, Studeněves, sádky na Červeném p. mezi zahr. kolonií a ryb. Cukrovarský, 0,9 km JZ obce  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°2'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 286 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-21  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520342

#### 5751a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: PP Pod Šibeníci  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibeníci. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6713159

### 5752a

lokality: Stagnum ad Hostín [= Hostín u Vojkovic]  
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'52.81"N, 14°23'38.84"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1904-08-15  
náleze: J. Homolka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5652c a 5752a.  
ID: 13169650

### 5752b

lokality: Stephansüberfuhr [= Štěpánský přívoz u Obříství]  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'33.07"N, 14°29'53.58"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Exsikát: Tausch Herb. Fl. Bohem., no. 1815; na hranicích kvadrantů 5752b a 5753a.  
ID: 13169663

lokality: Převoz Štěpánský [= Štěpánovský přívoz]  
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'33.07"N, 14°29'53.58"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: Tausch  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5752b a 5753a.  
ID: 13169665

### 5753a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 254. Tůň na potoce 0,75km SSV od železnič.mostu přes Labe u Mlékojed.  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 14°31'46.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8023831

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 77. Rybníček u silnice v Přívorech, 1,1km SSZ od nádraží Všetaty.  
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'32.00"N, 14°34'55.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2002  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8022674

### 5753b

lokality: v močálech v lukách u Čečelic  
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'34.97"N, 14°37'8.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1881-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5653d a 5753b.  
ID: 13169690

#### 5753d

lokality: Brandejs [= Brandýs nad Labem]  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'36.06"N, 14°38'50.33"E, ± 1600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
náleze: Sekera  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753d a 5853b.  
ID: 13169664

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Tab.19.sním.399. říč.km 23,4, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038580

#### 5755b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Mladoboleslavsko: Vlkava: rybník u obce  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1977  
pramen: Procházka F. & Černoňous F. (1978): Nové lokality některých vzácnějších a kritických rostlinných taxonů v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 191-195.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235147

#### 5755d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 5-7 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Hronětice  
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'8.00"N, 14°57'10.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679398

#### 5756c

lokality: okr. Nymburk, Dvory, rybníček 0,5 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Dvory, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'46.61"N, 15°0'14.44"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-08-22  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169672

#### 5756d

lokality: okr. Nymburk, Malý Vestec, řeka Mrdlina [sic!, recte: Mrlina]  
nejbližší obec: Vestec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'34.10"N, 15°8'10.33"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169678



### 5757a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, napuštěné rybníčky  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'33.60"N, 15°14'23.50"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-21  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 7181; evidenční číslo PR 732219; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L.  
ID: 13169440

lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, sádky pod hrází Pustého rybníka  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'30.94"N, 15°12'54.93"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-09-22  
nálezc: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169694

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 752. SV nádrž pod výpustí z Pustého rybníka u Dymokur.  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'23.46"N, 15°13'13.30"E, ± 30m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8014343

### 5757c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 249. Zatopená silážní jáma 50m SV od lok.č.248, tj. nádrže u hlavní silnice 0,75km VJV od středu Velenic.  
nejbližší obec: Velenice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'49.00"N, 15°14'6.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-08-31  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8012182

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /32/ rybník Jakub u Dymokur u hráze u mlýna a v sousedním potoce J od rybníka vzdálené 10-20 m  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1963  
pramen: Šachl J. (1965): Floristický příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 134: 220-223.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764519

### 5757d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 99. Rybník u JV okraje Sloveč.  
nejbližší obec: Sloveč, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'37.00"N, 15°19'38.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011611

**5758a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Chroustov, rybník Smíchov  
souřadnice: 50°17'53.77"N, 15°20'38.75"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192020

**5758b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /18/ Smidary: Cidlina na 50-49,5 říč. km  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
poznámka: později nepotvrzen  
ID: 9001713

**5759a**

lokalita: Tümpel am Myštoveser Hofe [= Myštěves] bei Hořic  
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'51.33"N, 15°33'9.60"E, ± 700m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Košťál  
pramen: Čelakovský 1893 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5659c a 5759a.  
ID: 13169705

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Cidlina, říční kilometr 46-45,5  
souřadnice: 50°15'54.00"N, 15°30'34.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 2085081

**5759c**

lokalita: Nový Bydžov: Kněžovka pod Metličany  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'55.80"N, 15°30'51.45"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1947-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5759a a 5759c.  
ID: 13169700

**5759d**

původní jméno: Lemna gibba

lokality: 24. Staré Nechanice: dva návesní rybníčky

nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°36'39.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1975

pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.

projekt: FLDOK

ID: 9414032

#### 5760b

lokality: Předměřice n. L.: struha u mostu

nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'21.35"N, 15°49'4.11"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1975-08-20

nálezce: F. Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5760b a 5760d.

ID: 13169714

#### 5760d

původní jméno: Lemna gibba

lokality: /14/ Orlice: na říč. km 3-0 v Hradci Králové

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 149-156.

projekt: FLDOK

ID: 9009782

#### 5761a

lokality: Rusek: písniček (zatopený) sev. od obce, první nález na písničku

nejbližší obec: Rusek, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'31.95"N, 15°50'47.22"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1975-08-20

nálezce: F. Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169715

lokality: Smiřice: v potoku u mostu u silnice sev. obce Čibůz [= Číbuz], 240 m

nejbližší obec: Čibuz, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'12.23"N, 15°52'54.21"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1943-09-03

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Číslo sběru: 400.

ID: 13169719

lokality: Smiřice: v Oborském potoku u silnice u mostu sev. obce Čibuz, 240 m

nejbližší obec: Čibuz, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'12.23"N, 15°52'54.21"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1943-09-03

nálezce: J. Šourek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Číslo sběru: 3377.

ID: 13169721

lokality: Smiřice: v potůčku u silnice jv. města  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'47.97"N, 15°52'34.53"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-09-05  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: 2796.  
ID: 13169720

lokality: Smiřice, v potůčku u silnice jv. města, 250 m  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'47.97"N, 15°52'34.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-09-05  
náleze: Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169718

lokality: Na potoce „Černilovském“ při ústí do Labe u Skalice nedaleko Smiřic n. Lab.  
nejbližší obec: Skalice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'31.00"N, 15°52'9.79"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-09  
náleze: V. Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Černilovský potok neústí do Labe.  
ID: 13169710

lokality: Na Černilovském potoce u Skalice při ústí do Labe  
nejbližší obec: Skalice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'31.00"N, 15°52'9.79"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-09  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Černilovský potok neústí do Labe.  
ID: 13169711

#### **5761c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Hradec Králové, Malšovice, slepé rameno na levém břehu Orlice mezi mostem na Slezské Předměstí a stadiónem  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1973  
náleze: František Černohous  
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901654

#### **5762a**

lokality: České Meziříčí: mělká vodní plocha v kalových polích cukrovaru směrem ke Zbytkám, asi 257 m  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'19.63"N, 16°3'34.13"E, ± 400m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001-09-23  
náleze: A. Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169716

#### 5762b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semechnici, vypuštěné sádky  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'13.20"N, 16°7'36.20"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-04  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169453

#### 5762c

lokalita: Bolehošť: rybník při silnici v obci  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'49.06"N, 16°4'37.10"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1974-07-17  
nálezcce: F. Černohous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169712

#### 5840c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha H 21  
souřadnice: 50°8'52.81"N, 12°24'34.06"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
nálezcce: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: řídce  
ID: 12040828

#### 5840d

lokalita: Nebanice, v Ohři  
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'38.42"N, 12°28'17.13"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1990-07-16  
nálezcce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169766

#### 5841c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice  
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2008-08-17  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1797

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Sokolovsko, Kynšperk n. Oh., areál ryb. a sádek na Libockém pot. při SZ okr. města, 0,8 km ZSZ ž.st  
souřadnice: 50°7'36.00"N, 12°30'38.00"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2008-08-17  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528117

#### 5843a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: k0111\_112309\_301\_V1F  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'4.82"N, 12°53'6.72"E, ± 13m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0111: k0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3537155

#### 5843b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: k0150sl\_112310\_61\_V1F  
nejbližší obec: Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'35.89"N, 12°56'20.33"E, ± 68m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3537308

#### 5843c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: k0111\_112309\_219\_V1F  
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'43.15"N, 12°53'59.03"E, ± 13m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0111: k0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3537130

#### 5843d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: k0150sl\_112310\_95\_M1.7  
nejbližší obec: Německý Chloumek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'38.83"N, 12°57'42.88"E, ± 72m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3537371

#### 5844d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Karlovarsko, Veselov, návesní rybníček v severní části obce, u hráze (jeho J část)  
souřadnice: 50°7'11.00"N, 13°8'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528079

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Karlovarsko, Knínice, návesní rybníček ve středu obce, u hlavní silnice  
souřadnice: 50°7'33.00"N, 13°7'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528071

#### 5845c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Karlovarsko, Týniště, sádka u mlýna v severní části obce, 180 m severně od kaple, 1. sádka od potok  
souřadnice: 50°8'52.00"N, 13°10'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528069

#### 5848c

původní jméno: Telmatophace gibba  
lokalita: /21/ V Novém rybníce Rakovník, nyní koupaliště při V okraji města  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1903  
náleze: Wurm  
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9105555

#### 5848d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Rakovník, areál rybníčků a sádek pod Bartošským rybníkem při SV okraji města, část Z hlavní silnice  
souřadnice: 50°6'36.00"N, 13°45'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-23  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520413

#### 5849a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Mšec, sádka pod Červeným rybníkem při jižním okraji města, sádka č. 11; obnažené dno vypuštěné sádky  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.00"E, ± 100m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2012-07-12  
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10186770

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Nové Strašecí, areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v  
napájecí strouze a v sekaných trávnících v areálu  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'5.89"N, 13°52'37.69"E, ± 50m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-23  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MO ČRS Nové Strašecí  
ID: 10189425

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Rakovnícko, Nové Strašecí, areál rybníčků při Z ok. města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník  
souřadnice: 50°9'5.00"N, 13°52'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-23  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520426

**5849b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.1.sním.12.lok.4. Stochov: JZ nádrž pod hnojištěm 2km SSZ od nádraží, 600m ZSZ od S konce čtvrti Honice (16 m čtver.).  
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'22.00"N, 13°57'6.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-13  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362362

**5850c**

lokalita: okr. Kladno: Tuchlovice, hrází oddělená část Velkých Záplav (Turyňského rybníka) 2 km VSV od vsi, 50°8'36"s.z.š., 14°0'58"v.z.d. [Srby]  
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'36.00"N, 14°0'58.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169646

lokalita: okr. Kladno: Srbce [sic!, recte: Srby], rybník Malé Záplavy u SZ konce vsi  
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'43.37"N, 14°0'52.07"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-21  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169647

**5853a**

lokalita: Pražské okolí: Čakovice hojně  
nejbližší obec: Praha-Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'11.91"N, 14°31'43.53"E, ± 800m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: Dědeček  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5853a a 5853c.  
ID: 13169655

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /138/ Praha 9-Čakovice: rybník SV cukrovaru  
nejbližší obec: Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'15.10"N, 14°30'57.87"E, ± 100m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1958  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalická A. (1971): Krátká floristická sdělení z Prahy a okolí [str. 184, 187-188, 217-218, 234-236]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 184-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273104



#### 5853b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Labe 25,5P  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 14°39'8.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1085884

#### 5854a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.6.sním.132. říč.km 25,5, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 14°40'38.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-16  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037510

#### 5854b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.9.sním.196. říč.km 40,9, Přerov n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°49'32.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-08-14  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8037732

#### 5855a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.5.sním.98.lok.859. Velká tůň v lese Vrt u Přerova n. Lab.  
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°51'30.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-10-17  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015853

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.5.sním.93.lok.639. Rybník na L břehu Litolské svodnice 400m Z od J konce Litolu.  
nejbližší obec: Litol u Lysé n. Lab., okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'1.00"N, 14°50'44.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-10-03  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8015845

**5855b**

lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'8.01"N, 14°59'8.36"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169680

lokalita: okr. Nymburk: Sadská, v Labi u levého břehu  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'46.24"N, 14°58'29.07"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169681

**5856a**

lokalita: Nymburk, řeka Mdlina [sic!, recte: Mrlina]  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'14.14"N, 15°3'45.74"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2008-08-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169667

lokalita: okr. Nymburk, Písty, říčka Výrovka  
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'58.74"N, 15°0'16.52"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-12  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855d a 5856a.  
ID: 13169669

**5856b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /35/ vodní příkop za bažantnicí u Pátku v místech zv. Panský rybník hojně  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1964  
pramen: Šachl J. (1965): Floristický příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 134: 220-223.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764522

**5856d**

lokalita: Poděbrady  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'32.71"N, 15°7'7.72"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1883-06-03  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856b a 5856d; autor označen jako "CK".  
ID: 13169683

lokalita: Poděbrad [= Poděbrady]  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'32.71"N, 15°7'7.72"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Čelakovský, Prodrumus, 1881  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856b a 5856d.  
ID: 13169679

#### **5857b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 877. Dlouhopolský rybník  
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 15°18'54.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-06-26  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8014925

#### **5857c**

lokalita: okr. Nymburk: Kanín, v Cidlině pod vsí  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'31.16"N, 15°12'8.49"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-27  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169682

lokalita: potok Bačovka v Libickém luhu  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'15.33"N, 15°10'7.42"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-08-19  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856d a 5857c.  
ID: 13169668

lokalita: okr. Nymburk, Odřepsy, rybníček 500 m V od vsi  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'38.25"N, 15°11'45.09"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-08-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169673

lokalita: okr. Nymburk, Sáňy, návesní rybníček  
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'19.61"N, 15°14'53.27"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994-09-11  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169675

lokality: Libice nad Cidlinou, návesní rybníček v SZ části vsi  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'50.12"N, 15°10'27.91"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-09-06  
náleze: J. Kostková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169671

#### 5857d

lokality: Žehuňský rybník  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'39.96"N, 15°19'29.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1963-08-27  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857d a 5858c.  
ID: 13169692

lokality: Žehuňský rybník  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'39.96"N, 15°19'29.69"E, ± 2500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1955-07-19  
náleze: Divecká  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857d a 5858c.  
ID: 13169695

#### 5858b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Chlumeck nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží, vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'40.30"N, 15°28'2.20"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169455

lokality: Mlékosrby, v Cidlině  
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'31.90"N, 15°29'42.74"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5859a a 5858b.  
ID: 13169698

lokality: Chlumeck n. C., Cidlina ve městě  
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'21.23"N, 15°27'51.91"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169699

**5858c**

lokality: Končice, v Cidlině  
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'14.44"N, 15°23'22.35"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1998-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169691

**5858d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Okr. Hradec Králové: Štít: rybník Horní Flajšar 0,5 km JZ od obce. 218 m n. m.  
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'45.70"N, 15°28'17.80"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-06-20  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960291

lokality: Lučice, v Cidlině  
nejbližší obec: Lučice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'18.67"N, 15°27'17.91"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169696

lokality: Kladruby, v Cidlině  
nejbližší obec: Kladruby, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'54.73"N, 15°27'51.41"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1998-08-08  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169697

**5859a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 62. Kosičky: rybník Vondránek  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'60.00"N, 15°34'48.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1975  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414607

**5859b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 64. Kosičky: rybník Řepíček  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°35'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1975  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414621

#### 5859c

lokalita: Přepychy: struha u rybníka Davídek [350 m J od Malých Výkleků]  
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'46.39"N, 15°32'18.45"E, ± 150m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972-08-06  
náleze: F. Černošous  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169704

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Pardubice: Malé Výkleky: rybník mezi silnicí a lesem 350 m J od obce. 237 m n. m.  
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'45.90"N, 15°32'14.30"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-15  
náleze: Zdeněk Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13170833

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Pardubice: Malé Výkleky: rybník mezi silnicí a lesem 350 m J od obce. 237 m n. m.  
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'45.90"N, 15°32'14.30"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-15  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 16/57  
ID: 13170855

#### 5860a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: h0150\_132406\_38\_L2.2B  
nejbližší obec: Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'4.62"N, 15°40'58.51"E, ± 37m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0150: h0150. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3828311

### 5860c

lokalita: Pardubice: potok u Dolan  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°42'40.99"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c a 5960a.  
ID: 13169726

lokalita: Pardubice: v potoce na lukách u Dolan  
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'8.00"N, 15°42'40.99"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c a 5960a.  
ID: 13169731

### 5860d

lokalita: Lesní stoka u Čeperky-Podůlšan  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'55.54"N, 15°45'20.32"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1902-07-25  
náleze: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c a 5860d.  
ID: 13169732

lokalita: Bývalý rybník Čeperka na Pardubicku  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'27.18"N, 15°46'24.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Vodák  
pramen: Rohlena 1929 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860c, 5860d a 5960b.  
ID: 13169735

### 5861b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /4/ Orlice: říč. km 21-17 u obce Štěnkov  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 149-156.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009641

### 5862a

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Petrovice SZ od Týniště nad Orlicí, zarůstající přikop v louce 1,3–1,6 km SZ od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'8.40"N, 16°2'8.40"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2009-08-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169452

lokalita: Štěpánovsko: Sutě Břehy 2 km SZ obce, slepé rameno Orlice, 250 m

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'42.04"N, 16°2'23.38"E, ± 800m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1994-08-13

nálezce: V. Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.

ID: 13169852

lokalita: okr. Rychnov n. Kn., Petrovičky, v Orlicí

nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'42.04"N, 16°2'23.38"E, ± 800m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1994-08-08

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.

ID: 13169854

#### **5862c**

lokalita: Albrechtice nad Orlicí, tůň na V okraji vsi u jezu

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'22.58"N, 16°3'57.33"E, ± 50m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08-14

nálezce: Jar. Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169853

#### **5942b**

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených

dnech a v břehových partiích rybníčků

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2008-08-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956008



původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Louka (ZJZ od Bečova nad Teplou), silážní jáma v zemědělském areálu na ZJZ okraji obce  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'13.40"N, 12°48'15.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2014-07-16  
náleze: M. Ducháček; V. Kuželka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12009; evidenční číslo PR 840713  
ID: 13195506

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Sokolovsko, Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí ř. Teplé, 1,2km JJZ ž. st., ryb. 2  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 12°49'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-08-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528128

#### 5943a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 894. Měchov: SZ pobřeží 3. rybníka V od obce  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204090

#### 5943b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 2. Toužim: malý rybník v JV části obce  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'24.27"N, 12°59'44.72"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9182716

#### 5944a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 638. Toužim: S konec 1. rybníka V od města  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197519

**5944b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Borek, sádky pod rybníkem Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a železniční zastávkou Borek u Žlutic  
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°8'4.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956064

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Karlovarsko, Borek, sádky pod ryb. Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a žel. zast.  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°8'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528094

**5949b**

lokalita: Křivoklátsko: Běleč, návesní rybník, 50°3'29"s.z.š., 13°59'30"v.z.d. (WGS 84)  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'29.00"N, 13°59'30.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-10-12  
nálezce: J. Rydlo; V. Dlouhá  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169789

**5949d**

lokalita: Křivoklátsko, Račice, tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'34.11"N, 13°55'2.15"E, ± 150m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-16  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5949c a 5949d.  
ID: 13169785

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Berounsko, Nižbor, rybí sádky pod Šnárovou horou v údolí potoka Vůznice, ca 1 km SZ žel. stanice  
souřadnice: 50°0'40.00"N, 13°59'28.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-20  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520319

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 13°55'5.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-16  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090751

### 5950b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnicích  
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 14°7'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-20  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957163

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.5.sním.80.lok.11. Unhošť: rybník Bulhar u JZ okraje města (1km ZJZ od Václavského náměstí, (16 m čtver.).  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'55.00"N, 14°7'15.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2009-05-19  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362561

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.1.sním.16.lok.69. Malé Kyšice: rybník u Dědkova mlýna 1km JJV od vsi, (16 m čtver.).  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'8.00"N, 14°5'56.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-02  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362367

### 5951b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Liboc, mokřad v oboře Hvězda  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.40"N, 14°19'28.32"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007  
nálezce: Vít Joza  
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7787959

### 5952a

lokalita: Cibulka bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.60"N, 14°21'15.78"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1857-06  
nálezce: A. Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.  
ID: 13169654

lokality: Smíchov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'24.88"N, 14°23'58.90"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.  
ID: 13169660

lokality: Veveslavín  
nejbližší obec: Praha-Veveslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'34.60"N, 14°21'2.49"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
náleze: Opiz  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5852c a 5952a.  
ID: 13169652

lokality: Praha: Košíře  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.65"N, 14°22'49.23"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169653

#### **5952b**

lokality: Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.81"N, 14°25'7.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 8, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.  
ID: 13169658

původní jméno: Lemna minor  
lokality: bey Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.81"N, 14°25'7.53"E, ± 3000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d, 8, 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.  
ID: 13169659

lokality: malá tůň u Vápenky u Olšan  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'21.15"N, 14°28'42.66"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169656

lokality: Praha: Vršovice  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'10.37"N, 14°27'6.08"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169657

**5952c**

lokalita: Moldaubunnen bei Hodkovičky bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'19.86"N, 14°23'46.23"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-10  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169651

**5952d**

lokalita: Praha: v Krčském lese  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'53.89"N, 14°27'35.72"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1958-09-07  
náleze: E. Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.  
ID: 13169661

lokalita: Praha: V rybníce a potoce u Kunratic  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'58.11"N, 14°29'25.51"E, ± 800m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1958-09-07  
náleze: E. Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 64a.  
ID: 13169859

**5953b**

lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Dolní Počernice, tůň v litorálu Počernického rybníka, 160 m V od mostu silnice R1 přes rybník, cca 150 m SZ od žel. zastávky Praha-Běchovice, 224 m n. m., 50°04'59,5"N, 14°35'46,4"E  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.50"N, 14°35'46.40"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2011-05-11  
náleze: J. Pránčl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: 036-11.  
ID: 13169662

**5953c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.1.lok.42. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02678/N, 14,54044/E)  
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2009  
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Miličovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 8116031

#### 5955a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Český Brod, areál rybářského svazu s rybníčky a sádkami po Nouzovským rybníkem při jihovýchodním okraji města, ca 1 km JV žel. Stanice; ve vodě, ve stěnách a litorálu rybníčků a sádek a v sekaných trávnicích na březích  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 14°52'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2010-07-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: MO ČRS Český Brod; porosty (as. Lemnetum gibbae)  
ID: 10189102

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Český Brod, areál rybářského svazu s rybníčky a sádkami po Nouzovským rybníkem při JV okraji města  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 14°52'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2010-07-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521011

#### 5955b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tab.1.sním.3.říč.km 19,3, Vrbčany: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'24.00"N, 15°0'0.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-06-10  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 7916198

#### 5955d

lokalita: Kouřim  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'21.61"N, 14°59'2.31"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1861  
náleze: B. Jiruš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5955d a 6055b.  
ID: 13169860

#### 5956a

lokalita: okr. Kolín, Vrbčany, ve Výrovce pod vsí  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'13.62"N, 15°0'12.92"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1992-10-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5955b a 5956a.  
ID: 13169676

#### 5956b

lokalita: okr. Nymburk, Pňov, tůň v J části Pňovského luhu  
nejbliůší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'55.67"N, 15°9'40.41"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-09-29  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5956b a 5957a.  
ID: 13169674

lokalita: Labské rameno u Předhradí [= Předhradí]  
nejbliůší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'24.95"N, 15°9'18.85"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1967-07-30  
nálezce: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169677

#### 5956c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Plaňany (Kolínsko), asi 0,1 km JV od ůel.st. 21,6 km řičky Výrovky od ústí do Labe.  
souřadnice: 50°2'56.00"N, 15°1'2.00"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-06-10  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta řičky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.  
projekt: ČNFD  
ID: 1159034

#### 5957a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 472. Tůň v Pňovském luhu u Pňova, 100m od Labe, na okres.hranici naproti S konci Veltrubského luhu.  
nejbliůší obec: Pňov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°10'2.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-07  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8013126

#### 5957c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Labe 86,5L  
souřadnice: 50°1'5.00"N, 15°14'44.00"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-19  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1084949

#### 5957d

lokalita: Starý Kolín, v Černé Struze nad obcí  
nejbliůší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'3.35"N, 15°17'50.43"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-07-27  
nálezce: A. Vydrová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169670

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 146.-147. Starý Kolín: Černá struha, část toku nad jezem  
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
poznámka: (Hpp HMB 1849)  
ID: 8950502

#### 5958b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7004473

#### 5958c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 12. Kutnohorsko: mezi Zábořím n. L. a CHÚ Na Hornické 0,3-1 km JJZ až JZ od nádraží Záboří n.  
nejbližší obec: Záboří n. Lab.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997772

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 2. Záboří n. Lab.: tůň na louce 1 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Záboří n. Lab.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950050

#### 5959a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 113. Sopřeč: rybník Černý Nadymač  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°34'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414901

#### 5959b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 109. Neratov: rybník Skříň  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'9.00"N, 15°38'36.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414866



**5959c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 117. Lhota pod Přeloučí: Kozošický potok  
nejbližší obec: Lhota pod Přeloučí, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 15°31'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9414927

**5959d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Lohenice - staré rameno Labe Z obce  
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'40.76"N, 15°35'33.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-06-20  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6987267

**5960a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 144. Pardubice-Doubravice: Pohránovský rybník (= Jezero)  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'18.00"N, 15°44'28.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415078

**5960b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 283. Pohránov: V a SV břeh Pohránovského rybníka  
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'35.97"N, 15°44'55.75"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
nálezc: František Černošous  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9176619

**5960c**

lokalita: Pardubice: tůňka u Svítkova  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'42.59"N, 15°44'6.16"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08  
nálezc: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169727

### 5960d

lokality: Pardubice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'18.74"N, 15°46'48.74"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Haenke  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169723

lokality: um Pardubic  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'18.74"N, 15°46'48.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Košťál  
pramen: Čelakovský 1893 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960b a 5960d.  
ID: 13169734

### 5961b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Horní Ředice; rybník Ředický, při sníženém stavu vody v mělčích zálvech vyvinuto spol. M1.3, při krajích velmi maloplošně vyvinuto spol. obnaž dna s Cx bohémica, Rumex maritimus. Řasa Hydrodictyon  
souřadnice: 50°4'59.93"N, 15°56'44.02"E, ± 204m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-27  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 11871753

### 5962b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 169. Čermná n. Orli.: rybník Velký Karlov  
nejbližší obec: Čermná n. Orli., okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'56.00"N, 16°8'45.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1973  
pramen: Černošous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415192

### 5962d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Horní Jelení rybník Hanzlíkovec v lese JV obce  
souřadnice: 50°2'18.84"N, 16°6'42.17"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12101972

#### 5963b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Potštejn: místo se stojatou vodou v Divoké Orlici u odbočky náhonu v hluboce zaříznutém Anenském údolí J od obce, na JZ úpatí svahu hradní kopce. 309 m n. m.  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'32.04"N, 16°18'21.90"E  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 2015-08-06  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109070

#### 5963c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kostecké Horky okolí rybníka u Horeckého mlýna  
souřadnice: 50°2'50.75"N, 16°12'8.15"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12118083

#### 5965d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Jablonné nad Orlicí, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Orličském potoce při východním okraji města, 1 km V-VSV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách nádrží  
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'39.00"N, 16°36'33.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2010-07-22  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956860

#### 5967a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných travních okolo nich  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-09-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rostliny drobné, ale některé velmi mírně nafouklé se zvětšenými buňkami  
ID: 9956553

#### 5972a

lokalita: Níz. Jes.: tůň a rybníky u Krnova  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'8.09"N, 17°41'23.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Hruby, Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze, 1914 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169885

#### 6042c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /136/ V soustavě 3 rybníků mezi Sklářemi a Regentem  
nejbližší obec: Skláře  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249751

#### 6043a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Teplá-Klášter, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-08-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955888

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Mariánskolázeňsko, Teplá-Klášter, zemní sádky východně silnice do města, 1,3km JV ž. st. Teplá, S11  
souřadnice: 49°58'7.00"N, 12°52'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-08-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528223

#### 6044a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: k0147\_114207\_11\_V1F  
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'37.00"N, 13°3'36.54"E, ± 6m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003-07-07  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0147: k0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3599892

#### 6044b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: k0147\_114207\_99\_L2.2B  
nejbližší obec: Kamenná Hora, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'10.75"N, 13°6'54.00"E, ± 25m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
náleze: Radoslav Brachtl  
pramen: Radoslav Brachtl. k0147: k0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3602021

#### 6048a

lokalita: Křivoklátsko, Čilá, Berounka  
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'50.32"N, 13°44'28.89"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-15  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169783

**6048b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Týřovické skály (Křivoklátsko), Berounka pod Týřovickými skalami  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 13°47'40.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-15  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2090826

**6051d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Černolice, zahradní rybník, 150 m JV od č. 178  
souřadnice: 49°54'39.00"N, 14°17'52.00"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-08  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1082561

**6053b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Říčany, komplex sádek a rybníčků pod rybníkem Marvánek v jižní části města, 1,4 km JJZ žel. stanice Říčany; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°39'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2010-07-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957976

**6053d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Olešovice, rybí sádka pod Olešovickým ryb. (zvaným též Mlýnský) při JV okraji obce  
souřadnice: 49°54'7.75"N, 14°35'38.77"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2009-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 948

**6056b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 344. Ratboř: 3. rybníček v obci ca 150 m J nádraží  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147410

### 6056c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na S okraji obce  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'57.50"N, 15°2'2.40"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2008-08-26  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169454

lokalita: Vavřinec, sádky  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'57.71"N, 15°2'0.52"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169861

### 6057a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Ratboř, rybník 500 m V od nádraží  
souřadnice: 49°58'54.00"N, 15°10'6.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2010-07-31  
nálezcce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.  
projekt: ČNFD  
ID: 1272742

### 6058a

lokalita: bei Kačín [= Kačina]  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'58.81"N, 15°19'57.24"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1856  
nálezcce: Deyl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6057b a 6058a.  
ID: 13169686

lokalita: St. Nikolai [= Svatý Mikuláš]  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'14.06"N, 15°21'31.29"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1855  
nálezcce: Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169684

lokalita: St. Niklas, Böhmen  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'14.06"N, 15°21'31.29"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1854  
nálezcce: Veselsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169685

**6060b**

lokalita: Chrudim  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-06-11  
náleze: J. Zitko  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6060b a 6060d.  
ID: 13169722

lokalita: Chrudim: nad Nov. Městem  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'22.80"N, 15°48'28.19"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169724

lokalita: V kaluži nad Nov. Městem v Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'16.55"N, 15°48'19.96"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169730

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Chrudim, náhon Chrudimky v centru města podél hradeb, ca 0,5 km SV železniční stanice  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'2.83"N, 15°47'32.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-08-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13178789

**6060d**

lokalita: Nad Klobásovem u Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'59.09"N, 15°47'42.01"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888  
náleze: Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6060b a 6060d.  
ID: 13169725

lokalita: V kalužině u parníka v Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'52.00"N, 15°47'38.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-06-11  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169729

lokality: Louže u mlýna Klobásova u Chrudimi  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'59.09"N, 15°47'42.01"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-05  
náleze: Zitko  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6060b a 6060d.  
ID: 13169728

#### 6061d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Chrast u Chrudimi, rybí sádka, třecí rybníček a JZ břeh menšího rybníka pro sportovní rybolov pod Chrašickým rybníkem při východním okraji města, 2,6 km VSV žel. stanice; ve vodě a v břehových partiích sádek a rybníčků a v travinných porostech okolo nich  
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°56'52.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-10-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956615

lokality: Chrudimsko: Brčokoly  
nejbližší obec: Brčokoly, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'6.60"N, 15°57'55.54"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Šulc 1909 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.  
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169733

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Chrast u Chrudimi, rybí sádka pod Chrašickým ryb. při východním okraji města, 2,6km VSV žel. st.  
souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°56'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521018

#### 6063d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 214. Netřeby: malý rybníček na potoku mezi obcí a Netřebským rybníkem  
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 16°15'42.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1973  
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415446



původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Small pond between Netřeby village and Netřebský pond  
souřadnice: 49°55'1.00"N, 16°15'43.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1973-08-09  
náleze: F. Černohous  
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.  
projekt: ČNFD  
ID: 2155311

#### 6064b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Ústí nad Orlicí, pstruhové rybníčky na Knapoveckém potoce pod chatovou osadou při jihovýchodním okraji města, 1,9 km VJV žel. stanice Ústí nad Orlicí město; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v sekaných trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'45.00"N, 16°25'13.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2010-07-23  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956896

#### 6065a

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Dolní Čermná: výpusť Čermenského rybníka v obci. 400 m n. m. 49°58'41,7"N, 16°34'18,4"E, 6065a  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'41.70"N, 16°34'18.40"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-10-19  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: 08/686.  
ID: 13169858

#### 6067b

lokalita: Šumperk [ca 320 m]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'16.28"N, 16°59'26.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: Paul  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b; na hranicích kvadrantů 6067b, 6067d a 6068a.  
ID: 13169882

lokalita: Mähr. Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'16.28"N, 16°59'26.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: Paul  
pramen: Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b; na hranicích kvadrantů 6067b, 6067d a 6068a.  
ID: 13169883

#### 6070b

lokalita: Bruntál, areál s líhni a odchovnými rybníčky pro plůdek (lipan, kapr aj.), proti ČOV  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'21.32"N, 17°28'17.73"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-08-27  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169887

#### 6070d

lokalita: Valšov, pstruhové sádky v údolí Moravice, 1,5 km J žel. stanice  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'11.65"N, 17°26'16.75"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-08-27  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169888

lokalita: Níz. Jes.: tůně u N. Pláně (J od Bruntálu) [ca 470 m]  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'15.73"N, 17°28'34.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Hruby, Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze, 1914 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169886

#### 6073d

lokalita: distr. Opava, pagus Kravaře, in piscina  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°55'34.99"N, 17°59'46.10"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1976-08-04  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6073d a 6074c.  
ID: 13169884

#### 6074d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve vodě a ve stěnách sádek a na plochách okolo nich (betonové plochy, sekané trávniky)  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.29"N, 18°6'45.66"E, ± 150m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-08-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956376

lokality: Zábřeh, Jasenky, zazemněný meandr (již v roce 1954 izolovaný, nyní s velmi mělkou vodou a hlubokým bahnem) na Mlýnské strouze 120 m SV od křížení se Mlýnské strouhy s potokem Štěpánka  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava  
souřadnice: 49°54'55.60"N, 18°5'17.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-06-27  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173931

lokality: Dolní Benešov, ve výpusti rybníka Nezmar, 150 m J zámku  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°54'55.10"N, 18°6'55.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2012-08-10  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173928

#### 6141b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957016

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Tachovsko, Broumov, areál pstruhových sádek při SZ okraji obce, ca 1,2 km SZ od obec. úřadu, sádka  
souřadnice: 49°53'29.00"N, 12°35'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528212

#### 6142a

lokality: Distr. Planá u Marián. Lázní: rybník nad Svatoanenským rybníkem mezi Planou a Kyjovem [Chodová Planá, Nový rybník]  
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'51.91"N, 12°42'30.85"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1959-08-26  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Potamogeton trichoides admixt.  
ID: 13169768

lokality: Planá u Mar. Lázní  
nejbližší obec: Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'6.07"N, 12°44'14.75"E, ± 400m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
pramen: Schmidt, Abh. Böhm. Ges. Wiss 4, 1788 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169769

**6142c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Lom u Tachova - bobří tůň  
souřadnice: 49°48'33.23"N, 12°41'34.44"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-07-13  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013  
projekt: NDOP  
ID: 10256444

**6146d**

lokalita: Chrást u Plzně, v Berounce  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°48'5.74"N, 13°29'6.59"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6146d a 6246b.  
ID: 13169784

lokalita: Plzeň: ve Hromnici blíž Býkova [= dvůr Býkov 12,5 km SSV Plzně]  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'57.13"N, 13°26'11.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1899  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6146b a 6146d.  
ID: 13169778

lokalita: V luč. příkopě u Hromice  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'57.13"N, 13°26'11.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6146b a 6146d.  
ID: 13169777

lokalita: Luční příkop u Hromnic  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'57.13"N, 13°26'11.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913 apud Hadač et al., Květena Plzeňska 1968  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6146b a 6146d.  
ID: 13169776

**6147c**

lokalita: Sedlecko, v Berounce poblíž jezu u Valentovského mlýna S od vsi  
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'53.67"N, 13°31'41.36"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-09-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169782

lokality: v Lužnici pod Sedlečkem  
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'36.08"N, 13°31'47.62"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Pešek et al., Květena Rokycanska 1966  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169787

lokality: V Lužnici pod Sedlečkem  
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'36.08"N, 13°31'47.62"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169788

#### 6150b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pustý rybník v obci Leč  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8592602

#### 6150c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Hostomice, Královský rybník  
souřadnice: 49°49'25.00"N, 14°1'56.00"E, ± 20m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2001-09-05  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1082283

#### 6151a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Stříbrná Lhota: podél potoka +- od kóty 443,0 (SZ obce) k Z okraji obce  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8594622

#### 6152a

lokality: Bojanovice  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'15.98"N, 14°21'7.34"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-09  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan: viděl jsem živé přinesené rostliny.  
ID: 13169826

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Bojanovice, okr. Praha západ, rybník u horního okraje vsi  
souřadnice: 49°51'27.00"N, 14°20'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-22  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1162927

**6154c**

lokality: Bedrč u Benešova, v bahnitém rybníčku [nad mlýnem]  
nejbližší obec: Bedrč, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'28.22"N, 14°43'4.90"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1902-08-08  
náleze: N. Radba; K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169830

**6160d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: R.80. Rohozná: rybník Hubský  
nejbližší obec: Rohozná  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1987  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9088584

**6161a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Havlovice, rybí sádka mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2010-08-27  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU  
ID: 9956683

**6161c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 230. Miřetice: rybník Petráň  
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'57.00"N, 15°53'55.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1975  
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415527

**6163a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Chotovice, v obci,  
souřadnice: 49°51'4.83"N, 16°10'19.04"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12190564

**6163b**

lokalita: Ad stagnum Košíř prope Litomysliam [= Litomyšl]  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.82"N, 16°16'55.65"E, ± 400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-10-10  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169855

lokalita: na vývařisku u Košíře  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.82"N, 16°16'55.65"E, ± 400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-08-31  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169856

lokalita: na rybníku Košíři u Litomyšle  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'54.82"N, 16°16'55.65"E, ± 400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-09  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169857

**6164d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 235. Opatov: rybník u železniční stanice Semanín  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'39.00"N, 16°28'14.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1975  
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9415556

**6167a**

lokalita: Zábřeh  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'40.26"N, 16°52'51.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: Panek  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b.  
ID: 13169877

lokalita: Zábřežský rybník  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'54.61"N, 16°53'38.24"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Hruby 1915 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.  
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Zaniklý rybník.  
ID: 13169880

lokality: Zábřeh

nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'40.26"N, 16°52'51.91"E, ± 1500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

nálezce: Panek

pramen: Hejný 1935 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.

in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 72 a 73b.

ID: 13169879

#### 6167d

lokality: tůně od Zábřehu k Mohelnici

nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'50.62"N, 16°55'19.81"E, ± 6000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

pramen: Hruby 1915 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.

in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6167a, 6167b, 6167d a 6267b.

ID: 13169881

#### 6168d

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádky a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávníky)

nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'43.55"N, 17°7'17.25"E, ± 70m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2010-08-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956415

lokality: Šumvaldský rybník 4 km S od města Uničov, dva postranní rybníky u jižního břehu, asi 240 m

nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'41.29"N, 17°7'12.61"E, ± 150m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1990-08-24

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: admixt. ad Potamogeton trichoides

ID: 13169878

#### 6175a

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Dobroslavice, Poštovní rybník

souřadnice: 49°53'3.12"N, 18°10'10.17"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2015-08-21

nálezce: Jan Ševčík

pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015

projekt: NDOP

ID: 13099473



#### 6241b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tachov, rybí sádky v nivě Mže v centru města (ul. Zámecká)  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'44.00"N, 12°37'48.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Klatovské rybářství a.s.; sádky slouží na pstruha, proto se neletní; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, ve stěnách a na schodech sádek a výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky)  
ID: 13178674

#### 6242d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí  
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 548

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tachovsko, Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí, sádka č.  
souřadnice: 49°42'20.00"N, 12°46'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527150

#### 6245d

lokalita: lesní rybníček u starého lomu na Valše  
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'21.00"N, 13°18'25.54"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1957  
náleze: Vondráček  
pramen: Hadač et al., Květena Plzeňska 1968  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169774

#### 6246a

lokalita: Plzeň, v Berounce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'47.42"N, 13°24'45.83"E, ± 1200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1992-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246a, 6246b a 6246c.  
ID: 13169772

**6246b**

lokality: Plzeňsko, Dolany, v Berounce u jezu nad Dolanským rybníkem  
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'55.13"N, 13°27'57.09"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-09-03  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169781

lokality: Druztová, v Berounce  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'40.85"N, 13°27'30.54"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169786

**6247b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: p0077\_123314\_46\_V1F  
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'49.48"N, 13°35'5.39"E, ± 35m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3728148

**6248d**

lokality: v Padráském potoce u Zámečku [obec Strašice] [ca 595 m]  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'19.20"N, 13°47'31.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 87. Brdy  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913 apud Pešek et al., Květena Rokycanska 1966  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169893

lokality: V potocích: v Padráském u Zámečku [obec Strašice]  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'19.20"N, 13°47'31.55"E, ± 200m  
fytochorion: 87. Brdy  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169892

**6250c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Tab.29.sním.553.lok.454. Rybník Pilka u Pičína.  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'31.00"N, 14°4'34.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-08-31  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030213

#### 6250d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Tab.12.sním.215.lok.376. Chlumský rybník u Kotečic.  
nejbližší obec: Kotečice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'0.00"N, 14°5'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8028807

#### 6251a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 506) Stará Huť, V okraji rybníka Strž JV za městem  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Miloš Deyl; Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907565

#### 6253b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem  
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 816

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce  
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 901

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem, sádka č. 8  
souřadnice: 49°46'14.70"N, 14°39'1.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520233

**6253c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Hořetice, soustava rybníčků pod lesem a jedna sádka ve dvoře domu č. 13 při západním okraji obce; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádky  
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'28.67"N, 14°30'41.58"E, ± 150m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957216

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Hořetice, rybí sádka u domu č. p. 9, pod Hořetickým rybníkem; ve vodě a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'38.00"N, 14°30'48.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957244

původní jméno: Lemna  
lokalita: Strážovice, Blechův rybník S od obce, břeh rybníka podél hráze  
nejbližší obec: Strážovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'25.10"N, 14°30'26.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-08-13  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11560; evidenční číslo PR 840126; na dokladu převažuje Spirodela polyrhiza  
ID: 13195494

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Benešovsko, Hořetice, rybí sádka u domu č. p. 9, pod Hořetickým ryb., sádka č. 2  
souřadnice: 49°42'38.30"N, 14°30'47.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520281

**6253d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Petrovice (JZ od Bystřice), rybník Horní Petrovický pod silnicí ve východní části obce; obnažený okraj plůdkového rybníka  
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'4.44"N, 14°39'0.51"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Líšno  
ID: 10186619

**6257c**

lokality: okr. Kutná Hora, Budčice, v Sázavě  
nejbližší obec: Budčice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'12.51"N, 15°10'59.40"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-08-24  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169825

**6258b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /13/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985144

**6259c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /18/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7985974

**6259d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Nejepín, vodní makrofyta v rybníku Stinka mezi samotami Zálesí a Smíchov 1,3km JJV obce  
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'51.88"N, 15°36'22.51"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-12  
náleze: V. Skalický  
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083144

**6260b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: U.79. Trhová Kamenice: rybník Mlýnský a Rohlík (Bureš et Řepka 1984)  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9094383

**6260c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7987056

**6267a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Mohelnice, Křemačovský rybník ZSZ od městečka, zregulovaný potok podél V břehu rybníka  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'5.10"N, 16°54'16.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2016-07-24  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11831; evidenční číslo PR 840470  
ID: 13195508

**6267b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Moravičany  
souřadnice: 49°45'41.21"N, 16°57'36.98"E, ± 57m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2014-06-04  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2014): Terénní šetření v roce 2014  
projekt: NDOP  
ID: 12082481

**6267d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956488

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Loštice, komplex rybníčků pod retenční nádrží při západním okraji města  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-04  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521069

**6268b**

lokalita: Uničov, Nová Dědina, Fojtský mlýn, zaniklá drůbežárna, hypereutrofní rybník  
nejbližší obec: Nová Dědina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'57.30"N, 17°7'33.70"E, ± 10m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-16  
náleze: David Hlisenkovský  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173930

**6268c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Mladeč, 1 km SZ od obce, mokré louky mezi dálnicí a Třesínem. Podél toku Malé vody.  
souřadnice: 49°42'49.00"N, 17°0'37.00"E, ± 100 m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1998-06-03  
náleze: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2871430

**6274a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Zbyslavice  
souřadnice: 49°47'55.89"N, 18°4'9.23"E, ± 57 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-22  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13096378

**6274b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Jistebník, rybník Manipulační 1  
souřadnice: 49°45'0.66"N, 18°9'43.85"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-26  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13100679

**6274d**

lokality: Studénka, letněné 2 středové betonové plůdkové nádržky s bahnitým a místy šterkovitým mělkým dnem, na vlhkém štěrku rostoucí  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°5'5.50"E, ± 10 m  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-06-25  
náleze: David Hlisenikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173929

**6275a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Poodří, Jistebník, rybí sádky proti ryb. Oderská Kukla, 1,1 km SV žel. st., sádka č. 6  
souřadnice: 49°45'7.00"N, 18°9'57.00"E, ± 100 m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2009-08-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520520

**6276a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: t0257\_154411\_23\_M1.1  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'40.37"N, 18°22'6.13"E, ± 346m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08-01  
nálezc: Gabriela Lipinová  
pramen: Gabriela Lipinová. t0257: t0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4122886

**6342b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Bonětice, rybí sádky pod ryb. Dlouhý při JZ okraji obce  
souřadnice: 49°39'53.57"N, 12°49'18.01"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 601

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tachovsko, Bonětice, rybí sádky pod ryb. Dlouhý při JZ okraji obce, sádka č. 8  
souřadnice: 49°39'54.00"N, 12°49'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527473

**6342d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: p0045\_212113\_890\_V1F  
nejbližší obec: Mělnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'11.16"N, 12°48'20.30"E, ± 59m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezc: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002  
ID: 4135929

**6343c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 372. Miřkov: louky a pobřežní porosty při S okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Miřkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210587



**6345c**

lokality: V louži v Lelové [= Lelov]  
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'10.93"N, 13°10'1.66"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6344d a 6345c.  
ID: 13169775

**6346c**

lokality: již. [sic!, recte: záp.] Čechy: Lukavice u Přeštic v množství  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'6.54"N, 13°20'59.37"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Čelakovský, Prodrumus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6346c a 6446a.  
ID: 13169773

**6347c**

lokality: Blovice: rybník při Toralově mlýně u Žákavé  
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'42.94"N, 13°32'26.01"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1897-07-25  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169770

lokality: V rybníce u Toralova mlýna [u obce Žákavy]  
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'42.94"N, 13°32'26.01"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Maloch, Květena v Plzeňsku, 1913  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169771

**6349c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 204) Vranovice, břeh Podveského rybníka J obce  
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'12.87"N, 13°53'58.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezce: Vít Grulich; Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900680

**6352a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Solopysky, potok u mostu v obci  
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'12.90"N, 14°22'56.60"E, ± 15m  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2015-08-13  
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11566; evidenční číslo PR 840133; ojedinele přimíšena Spirodela polyrrhiza  
ID: 13195495

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Musík - Z břeh  
souřadnice: 49°41'5.20"N, 14°21'56.86"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2015-08-03  
nálezc: Rudolf Hlaváček; Jiří Malíček  
pramen: Malíček Jiří (2015): Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska  
projekt: NDOP  
ID: 13097741

#### 6353b

lokalita: Voticko: rybník mezi obcí Božkovice a samotou Palouky (SZS od Votic), asi 430 m  
nejbližší obec: Božkovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'51.52"N, 14°36'40.67"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-07-18  
nálezc: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: L. minor admixt.  
ID: 13169831

lokalita: Voticko: rybník mezi obcí Božkovice a samotou Palouky (SZS od Votic), asi 430 m  
nejbližší obec: Božkovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'51.52"N, 14°36'40.67"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1956-07-18  
nálezc: M. Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169832

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Tožice, rybníček na východním okraji vsi  
nejbližší obec: Tožice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'57.10"N, 14°38'45.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2015-08-13  
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11532; evidenční číslo PR 840093, PR 840094; hojně přimíšena Spirodela polyrhiza  
ID: 13195491

#### 6354a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci  
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-06-19  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 733

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci  
souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05-31  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 734

lokality: Bohemia: Voticko: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina: Okr. Benešov: Jankov: rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci, na vodní hladině v napuštěné sádce, 500 m, 49°39'12"N, 14°43'40"E  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'12.00"N, 14°43'40.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-06-19  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: KŠ09/019.  
ID: 13169834

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Benešovsko, Jankov u Votic, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci, sádka č. 3  
souřadnice: 49°39'11.50"N, 14°43'39.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2009-06-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520276

#### 6368a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Litovel, PR Hvězda, JZ za železniční stanicí Litovel-město.  
souřadnice: 49°41'56.00"N, 17°4'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1998-06-08  
náleze: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2871652

#### 6368b

lokality: okr. Olomouc: Náklo (Olomouc), kanál z pískovny Náklo, 260 m  
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'18.85"N, 17°7'58.12"E, ± 600m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-09-14  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169761

**6369c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Horka n. Mor.-Sedlisko, PR Častava, okraj mrtvého ramena asi 0,25km SZ od obce.  
souřadnice: 49°38'42.00"N, 17°12'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1998-06-05  
náleze: P. Hanáková  
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2871565

**6369d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Týneček  
souřadnice: 49°37'29.96"N, 17°16'50.10"E, ± 90m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2014-06-04  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Ševčík Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 13051837

**6374a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Bartošovice, Horní Bartošovický rybník  
souřadnice: 49°40'33.48"N, 18°1'34.93"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-19  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13099096

**6376d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Raškovice, NPP Skalická Morávka  
souřadnice: 49°38'13.35"N, 18°26'36.11"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-08-11  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015  
projekt: NDOP  
ID: 13098212

**6443a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Mířkov, rybník Glázr I u silnice JV od obce, rybník za nízkého stavu vody  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'1.30"N, 12°53'27.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-08-17  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11603; evidenční číslo PR 840179  
ID: 13195496

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 367. Mířkov: louky a pobřežní porosty na J okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210329

#### 6443b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: p0197\_212125\_106\_V1F  
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'21.56"N, 12°58'12.18"E, ± 32m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4138559

#### 6445b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Přeštice, areál MO ČRS s rybími sádkami a rybníčky v nivě úhľavy v jihovýchodní části města, 0,9 km JV žel. stanice; ve vodě, břehových partiích a ve stěnách rybníků a sádek  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'12.59"N, 13°19'56.02"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957065

#### 6446d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 159. Letiny: Letinský rybník  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226154

#### 6447c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Prádlø, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek  
nejbližší obec: Prádlø, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2008-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956933

**6448d**

lokalita: Rybník J Pozdyně  
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'55.00"N, 13°46'36.23"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Deyl et Deylová-Skočdoplová, Květena Blatenska, 1989  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169799

**6449b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Distr. Březnicko, Březnice: tůňka v opuštěném lůmku pod železniční tratí v severní části města, 0,7 km severozápadně od železniční stanice; velmi mělká voda, dno tvořeno organickým bahnem; 480 m s. m.; 49°33'46"N, 13°57'25"E  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'46.00"N, 13°57'25.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-05-30  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: KŠ12/070  
ID: 13169422

**6449c**

lokalita: Distr. Blatná: in piscina Telčovský rybník dicta [J od železniční stanice Slavětín u Březnice]  
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'15.24"N, 13°53'48.84"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959-06-24  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169792

lokalita: Slavětín: ryb. Telčovský  
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'15.24"N, 13°53'48.84"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
pramen: Skalický et al. 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169791

**6454d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-07-16  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955572

#### 6455a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: c0211\_231118\_23\_V1G  
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'47.46"N, 14°49'58.84"E, ± 43m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337154

#### 6458c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: h0201\_232122\_112\_V1F  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'47.40"N, 15°24'3.64"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4373768

#### 6458d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: h0201\_232122\_8\_V1F  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'11.72"N, 15°26'44.02"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4373641

#### 6459b

lokalita: Německý Brod [= Havlíčkův Brod], tůně u žel. stanice  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'55.76"N, 15°35'15.65"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c, 6359d, 6459a a 6459b.  
ID: 13169862

#### 6464d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kunštátsko, Louka, čtvercový betonový bazének v JV části obce.  
souřadnice: 49°31'34.00"N, 16°26'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-24  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528897

#### 6469b

lokalita: ferner bei Olmutz [= Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'42.43"N, 17°15'21.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Makowsky  
pramen: Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d, 6469a a 6469b.  
ID: 13169763

lokalita: Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'42.43"N, 17°15'21.64"E, ± 1200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezc: Makowsky  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d, 6469a a 6469b.  
ID: 13169762

#### 6469c

lokalita: Prostějov: v potoce při silnici ze vsi Duban do Blatců  
nejbližší obec: Dubany, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'4.30"N, 17°12'13.43"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1957-08-11  
nálezc: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169756

lokalita: Močidla u Duban  
nejbližší obec: Dubany, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'4.41"N, 17°11'56.03"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888  
nálezc: Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169754

lokalita: Prostějov: u Duban hojný  
nejbližší obec: Dubany, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'4.41"N, 17°11'56.03"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169755

#### 6469d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /190/ Charváty: v rybníčku a v napájecí strouze ve V části obce  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'14.76"N, 17°15'30.90"E, ± 50m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9246891

#### 6471a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: m0180\_251123\_150\_M1.7  
nejbližší obec: Staměřice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'11.45"N, 17°30'24.70"E, ± 87m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003-09  
nálezc: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4659697



**6472c**

lokality: Hranice  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'52.67"N, 17°44'4.89"E, ± 1200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Vogl 1856 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.  
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6472a a 6472c.  
ID: 13169890

**6472d**

lokality: Gevatterloch [= Hranická propast] bei Weisskirchen [= Hranice na Moravě]  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'56.01"N, 17°45'2.55"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vogl  
pramen: Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169891

**6473c**

lokality: Hustopeče nad Bečvou: malý rybníček J od vých. okraje obce  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'33.08"N, 17°52'40.22"E, ± 50m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-10-01  
náleze: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169889

**6476a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Frýdeckomístecko, Frýdlant nad Ostravicí-Nová Dědina, komplex rybníčků 0,4 km SSV žel. zastávky  
souřadnice: 49°34'24.00"N, 18°21'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-08-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520545

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Frýdeckomístecko, Pstruží, komplex pstruhových rybníčků a sádek ve V části obce, 1,2 km VSV kaple  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 18°21'2.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009-08-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520525

**6542a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pivoň, soustava pstruhových sádek a rybníčků na potoce Pivoňka v severní části obce  
souřadnice: 49°29'6.71"N, 12°44'13.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 683

**6543c**

lokalita: Okr. Domažlice, Hadrovec (železnič. zastávka Havlovice), při okrajích rybníka JZ zmíněné zastávky  
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'50.67"N, 12°52'9.50"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-09-12  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169780

**6543d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Domažlice, sádky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám Míru)  
souřadnice: 49°26'54.29"N, 12°55'7.29"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1956

**6544b**

lokalita: Chocomyšl, rybí sádky pod Chocomyšlským rybníkem v centru obce  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'2.00"N, 13°7'58.11"E, ± 50m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2008-08-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169790

**6545b**

lokalita: Švihov: vodní příkop hradu  
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'44.80"N, 13°17'3.05"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981  
pramen: Skalický 1983 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169779

**6547a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /217/ Špitálský rybník u Nepomuka  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'56.00"N, 13°34'26.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-09-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644947

**6547b**

původní jméno: *Lemna gibba*

lokalita: 84. Maňovice: rybník u osady Maňovka VSV obce

nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°36'24.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535907

#### 6548d

lokalita: V okraj rybníka Kaprova u Tchořovic, okr. Strakonice

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'39.87"N, 13°49'20.52"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1980-06-27

nálezce: J. Smažík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169794

lokalita: Žabinec u Vrbna

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'22.35"N, 13°48'54.53"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Deyl et Deylová-Skočdoplová, Květena Blatenska, 1989

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169802

#### 6549c

původní jméno: *Lemna gibba*

lokalita: Flora Bohemiae meridionalis; okres Strakonice: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9941301

původní jméno: *Lemna gibba*

lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Silnický S od obce, JJZ břeh

nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'50.90"N, 13°53'56.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: K. Nušl; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169451

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 10644; evidenční číslo PR 838925; doklad ze sádky č. 4; v typické nafouklé formě v lovišti sádky č. 12;

revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L. [revize včetně duplikátu]

ID: 13169441

lokalita: Blatná: zám. park, 375 m [sic!, recte: 430 m]

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'29.60"N, 13°52'28.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-17

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13169803

lokalita: distr. Blatná: in piscina Nový in septentr. a pago Hněvkov

nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'19.84"N, 13°53'57.63"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-09-06

nálezce: V. Chán; V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13169795

lokalita: rybník J Chlumu

nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'31.62"N, 13°51'8.43"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Deyl et Deylová-Skočdopolová, Květena Blatenska, 1989

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13169798

lokalita: Hajany

nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'47.99"N, 13°50'9.61"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Deyl et Deylová-Skočdopolová, Květena Blatenska, 1989

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6548b, 6548d, 6549a a 6549c.

ID: 13169796

lokalita: rybník v Blatné u pivovaru

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'16.74"N, 13°52'36.32"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Deyl et Deylová-Skočdopolová, Květena Blatenska, 1989

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13169800

lokality: Hněvkov: ryb. Nový  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'2.47"N, 13°53'26.11"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický et al. 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169805

lokality: Blatná: ryb. Sladovna a Příkopy  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'20.45"N, 13°52'42.60"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Skalický et al. 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169804

#### 6549d

lokality: Distr. Blatná: in rivo Lomnice in vico Buzice  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'16.52"N, 13°55'52.03"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-08-24  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35d a 36a.  
ID: 13169793

lokality: rybníček Z Pacelice  
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'34.69"N, 13°55'30.34"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Deyl et Deylová-Skočdopolová, Květena Blatenska, 1989  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169797

lokality: u mostu přes řeku Lomnici v Buzicích  
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'19.37"N, 13°56'14.46"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Deyl et Deylová-Skočdopolová, Květena Blatenska, 1989  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169801

#### 6551a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kape v obci  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2010-08-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954472

lokality: Teiche bei Kostelec [nad Vltavou] nächst Worlík  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°29'51.84"N, 14°12'27.86"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezcce: Velenovský  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6451c a 6551a.  
ID: 13169828

#### 6552a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Milevsko, komplex rybních sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'38.82"N, 14°21'53.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-15  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954449

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Písecko, distr. Písek, Milevsko: rybní sádky při severním okraji města, sádka č. 7; na hladině v napuštěné sádce; 440 m s. m.  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'38.45"N, 14°21'54.82"E, ± 150m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-15  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: KŠ08/075  
ID: 13169423

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Písecko, distr. Písek, Milevsko: rybní sádky při severním okraji města, sádka č. 7; na hladině v napuštěné sádce; 440 m s. m.  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'38.45"N, 14°21'54.82"E, ± 150m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-15  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: KŠ08/074  
ID: 13169424

lokality: Bohemia: Písecko: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina: Písek: Milevsko: rybní sádky při severním okraji města, sádka č. 7, na hladině v napuštěné sádce, 440 m, 49°27'45"N, 14°21'54"E  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°27'45.00"N, 14°21'54.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-07-15  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: KŠ08/074.  
ID: 13169833

#### 6552c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /12/ Milevsko: rybníček u dvora Staňkov asi 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'50.01"N, 14°23'20.95"E, ± 20m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8869797

#### 6552d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /308/ Sepekov: u mlýna Kvěchov SV obce  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°26'28.90"N, 14°26'31.98"E, ± 10m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
náleze: Rudolf Kurka  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871678

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /555/ Sepekov: u rybníka Tovaryš J obce  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'1.78"N, 14°25'23.25"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1963-07-07  
náleze: Rudolf Kurka  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872377

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: /542/ Božetice: rybníček u samoty Na Březském asi 750 m J obce  
nejbližší obec: Božetice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'30.70"N, 14°26'51.93"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872354

#### 6553a

původní jméno: Lemna cf. gibba L.  
lokality: Vlášence: skupina rybníčků 700 m SSZ kaple v obci, 520 m, 49.472°N, 14.561°E  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'19.20"N, 14°33'39.60"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-07-18  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Táborský floristák, exkurze s J. Sofronem  
ID: 37811

#### 6554a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 603.Vrážná u Chotovin: rybník Dlážděný (u hráze), 490 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840407

#### 6554c

lokalita: Teich bei Zárybničná Lhota bei Tábor  
nejbližší obec: Zárybničná Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'38.37"N, 14°43'57.05"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Sitenský  
pramen: Čelakovský 1884 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169823

#### 6561a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: EVL Rybníky u Rudolce  
souřadnice: 49°28'25.57"N, 15°50'51.65"E, ± 672m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce  
projekt: NDOP  
ID: 11135042

#### 6561d

lokalita: Netín u Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'6.30"N, 15°57'46.81"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Picbauer 1907 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6561d a 6661b.  
ID: 13169867

#### 6562c

lokalita: Groß-Meseritsch: Teiche bei Radenitz [= Radenice]  
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'18.34"N, 16°3'40.68"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-07  
náleze: Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169863

#### 6563c

lokalita: Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]: Teiche bei Unter Libochov [= Dolní Libochová]  
nejbližší obec: Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'20.36"N, 16°10'17.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932  
náleze: Hruby  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: admixt. ad Potamogeton pusillus agg.  
ID: 13169864



**6565d**

lokality: Rájec  
nejbližší obec: Rájec, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'30.03"N, 16°38'5.53"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Formánek 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169874

**6568a**

lokality: u Stichovského splavu [Stichovice]  
nejbližší obec: Stichovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'20.54"N, 17°2'28.79"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: Spitzner  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169758

lokality: u Krasického mlýna  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'1.73"N, 17°4'59.68"E, ± 400m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6568a a 6568b.  
ID: 13169757

**6569a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Hrdibořice, meliorační kanál  
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'25.87"N, 17°13'34.86"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2012-08-13  
náleze: Jan Ševčík  
pramen: Jan Ševčík. Terénní šetření v roce 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7788045

**6569d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Lobodice (u Tovačova), příkop 0,8 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'9.00"N, 17°17'59.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-10-30  
náleze: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10122636

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnících  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2010-09-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188784

**6646b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 79. Plánice: u Červeného mlýna, 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'46.00"N, 13°28'52.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1978  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588950

**6647b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Okr. Klatovy: Olšany: mělčina při SZ břehu rybníka Buxin JJZ od obce, 370 m S-SSV od budovy železniční stanice Pačejov. 522 m n. m.  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'40.90"N, 13°37'17.70"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-06-11  
náleze: J. Prančl; Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 16/51  
ID: 13170807

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Okr. Klatovy: Olšany: mělčina při SZ břehu rybníka Buxin JJZ od obce, 370 m S-SSV od budovy železniční stanice Pačejov. 522 m n. m.  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'40.90"N, 13°37'17.70"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-06-11  
náleze: J. Prančl; Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 16/51  
ID: 13170854

**6647c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Hradešice: rybník Strašný, asi 1,8 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'3.89"N, 13°34'32.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2015-06-23  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171388

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Hradešice: horní ze soustavy tří malých rybníků JZ od ryb. Strašný, asi 2,1 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'56.00"N, 13°34'26.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-06-23  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173165

**6647d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 476a. Černíč: u rybníka u V okraje obce, rybník  
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°35'25.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1973-08-24  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9537922

**6648a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Klatovy: Velký Bor: rybník Benátka 1,1 km SZ od obce. 462 m n. m.  
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'7.30"N, 13°41'4.60"E  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-06-11  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13170819

**6648c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZS od žel. stanice Horažďovice  
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-06-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 460

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: štěrkovité náplavy na pravém břehu Otavy u škrobárenských rybníků při JV okraji města  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'57.10"N, 13°42'55.70"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007318

**6648d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: vybetonované koupaliště ve V části obce  
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'5.70"N, 13°48'38.50"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2013-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007323

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: břehy rybníka Věžiště 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'52.70"N, 13°47'12.30"E  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2012-06-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007319

#### 6649a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: c0094\_221424\_128\_V1F  
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'44.14"N, 13°52'52.75"E, ± 41m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-09  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4197301

#### 6649b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Sedlice, südostsüdlich von Ortschaft, Litoral des Teiches Oublín  
souřadnice: 49°21'30.00"N, 13°56'55.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1990-06-09  
náleze: E. Balátová-Tuláčková  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 1774200

#### 6649c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: břehy rybníka Karešů JJZ od osady  
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'0.18"N, 13°50'23.66"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007315

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: břehy Novokrského rybníka S od obce  
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'6.20"N, 13°51'5.10"E  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030385

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Mnichovský rybník, jeho východní část  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'29.20"N, 13°50'22.10"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-24  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156686

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: rybník "Ve stružkách" 1,4 km JJZ od středu obce  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'12.60"N, 13°51'10.90"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156687

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina Ve stružkách 1,4 km situ merid.-merid.-occid. a medio pagi Třebohostice.  
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'12.60"N, 13°51'10.90"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-13  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207982

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Distr. Strakonice. In summa aquae piscinae „Mnichovský rybník“ (in parte orientali) prope pagum Mnichov. Copiose.  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'29.80"N, 13°50'21.60"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-24  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207983

#### **6649d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: rybník "Ve Žlebinách" a jeho břehy v údolí Z od osady  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'49.00"N, 13°57'23.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-09-28  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007313

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: rybníčky a břehy potůčku na Z úpatí návrší "Skalka" (kóta 456,4) u dvora Kaletice, JZ od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'37.70"N, 13°54'58.60"E  
nadmořská výška: 430-435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030386

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: písčité dno vypuštěného nově vybudovaného rybníčka u silnice při Z okraji obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'51.50"N, 13°55'12.20"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030387

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: litorály a obnažené břehy Křemenného rybníka SV od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°56'37.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030388

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: malý eutrofní rybníček u asfaltové cesty SSV od osady  
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°59'35.70"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030384

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: mokřádní louky "V záluží" při potůčku na horním konci údolí SV od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'12.78"N, 13°56'26.08"E  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tůňky  
ID: 10030383

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Láz S od Radomyšle, rybník Velkoláz JZ břeh východní části rybníka, obnažené dno  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'50.90"N, 13°55'3.30"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-08-07  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169450

lokalita: Distr. Strakonice, Domanice: malá tůňka v zarostlých slatinných lukách „V záluží“ při potůčku 1,2 km SV od osady, spolu s Lemna minor, 49°18'13"N, 13°56'25"E, 455 m, 37f, 6649d  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 13°56'25.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-22  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169813

lokalita: Distr. Strakonice, Jemnice: malý eutrofní rybníček u asfaltové cesty SSV od osady, spolu s Lemna minor, 49°19'01,0"N, 13°59'35,7"E, 455 m, 37f, 6749d  
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°59'35.70"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-16  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169814

lokalita: Bohemia: Strakonicko: 36a. Blatensko: Strakonice: Rojice: rybí sádky při JV okraji obce, mělká louže ve vypuštěné sádce, 450 m, 49°20'50"N, 13°56'55"E  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2006-08-22  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: KŠ06/001.  
ID: 13169806

#### **6650a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Písecko, Kožlí u Čížové, rybník Jezero Kožlí, jeho západní část, o,35 km JV středu obce.  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 14°1'23.40"E, ± 500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526368

#### 6650c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: údolí potůčku na Z úpatí lesnatého svahu SV od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°20'1.90"N, 14°1'46.50"E  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-16  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030381

#### 6650d

lokalita: V Písku, toliko v jámě u Sklepů  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'28.59"N, 14°8'54.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1876-06-26  
nálezc: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 38 a 41; na hranicích kvadrantů 6650d a 6750b.  
ID: 13169827

#### 6651c

lokalita: v nádrže u cihelny nad Ptáčkovnou u Písku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'7.22"N, 14°10'26.38"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1886-08  
nálezc: J. Ciboch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169829

#### 6652b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 281.Stádlec: rybník Chudátko J od obce, 440 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652b).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834476

#### 6652c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /155/ Borovany: rybník v obci  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 70-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295057

#### 6652d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 305.Dobronice u Bechyně: dolní rybník 600 m SZ od obce, 420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834989



#### 6654c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Planá nad Lužnicí-Strkov, rybí sádky mezi rybníky Hejtman a Koberný, 2,8 km JJV žel. stanice v Plané; obnažená dna a stěny sádek  
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'11.62"N, 14°43'42.83"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-09-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955542

#### 6655a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Nuzbely, rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce; ve vodě, na dnech a ve stěnách nádrží a na plochách v jejich okolí (trávníky, betonové plochy)  
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'27.67"N, 14°50'33.64"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-09-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955588

#### 6657d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 261B. (6657d) Hříběcí: v obci, rybníček Z od kravínu.  
nejbližší obec: Hříběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'55.00"N, 15°17'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-07  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8207167

#### 6658c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnících  
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'38.28"N, 15°20'51.27"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957914

#### 6658d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /1/ Jihlavsko: Záchozský rybník, jeden ze soustavy 6 rybníků mezi obcemi Buková a Jezdovice, SZ od Třeště  
nejbližší obec: Buková  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-06  
pramen: Černošous F. & Procházka F. (1979): Nová zajímavá lokalita vodní květeny na Jihlavsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 34-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 9181698

lokality: Spělov - porost na nedávno nově vybagrovaném rybníce ca 1 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'27.00"N, 15°26'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-29  
náleze: Libor Ekrť  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
poznámka: 10-183; N49°19'27,3", E015°26'19,8";  
ID: 9894302

#### **6660c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Bransouze, rybí sádky v údolí Baráckého potoka, 1 km ZJZ od žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a na travnatých březích sádek  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'18.93"N, 15°44'4.02"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957611

#### **6661b**

lokality: Závist SZ Velk. Meziříčí, ca 525 m  
nejbližší obec: Závist, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'34.34"N, 15°58'11.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
náleze: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169865

#### **6666c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: XXV - Habrůvecká tůň  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'47.31"N, 16°42'54.40"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2007-06  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková, Kovařík Miroslav. Rudická jezírka stav - vegetace vodních makrofyt a břehových porostů. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6784036

#### **6666d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 278. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Olšovec  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9121188

**6669b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kojetín, v Žlutém dole  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
nadmořská výška: 190-201 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1945  
pramen: Reitmayer J. & Reitmayerová L. (1945): Tůňky u Kojetína. - Příroda (Brno) 38: 95-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702783

**6670a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích, na ruderalních plochách a v odtokové strouze  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'28.84"N, 17°21'30.68"E, ± 70m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-08-14  
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Přerov  
ID: 10189351

lokalita: Chropyně: v Chropyňském rybníku  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'15.51"N, 17°22'11.45"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959  
nálezc: Zavřel  
pramen: Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169765

**6670c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: PP Rameno Moravy (k. ú. Miňůvky) - slepé rameno Moravy  
nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'29.10"N, 17°22'21.40"E, ± 50m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2016-07-26  
nálezc: Vojtěch Sedláček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209253

**6670d**

lokalita: v tůních u Bilan [sic!, recte: Bílan]  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'30.55"N, 17°25'16.60"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1954  
nálezc: Zavřel  
pramen: Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169764

#### 6747a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: břehy Budětického rybníčka u silnice Z od obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.50"N, 13°34'31.30"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007320

#### 6747b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Žichovice, pstruhové a kaprové sádky v údolí Otavy pod zámek ve městě, 0,45 km JV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek, rybníčků a jednoho většího rybníka, v napájecích struhách a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'56.14"N, 13°37'24.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-06-26  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956945

#### 6748a

lokality: Kejnice: rybník u osady Karlovce  
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'40.79"N, 13°41'42.66"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
pramen: Vaněček, Květena Horažďovicka, 1969  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169808

#### 6748c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Zvotoky, pstruhové sádky na potoce při jihozápadním okraji obce, 0,6 km ZJZ kaple v obci; ve vodě a v břehových partiích rybníčků  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'38.28"N, 13°44'58.85"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-09-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky velké, lesklé, placaté, ale buňky výrazně zvětšené  
ID: 9955485

lokality: Zvotoky, pstruhové sádky na potoce při jihozápadním okraji obce, 0,6 km ZJZ kaple v obci  
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'38.16"N, 13°44'58.61"E, ± 50m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-09-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6748c a 6748d.  
ID: 13169809

**6749a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: tůňky na levém břehu Otavy 200 m JV od obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'3.20"N, 13°50'19.20"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007316

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: břehy Horního řepického rybníka JZ od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 13°54'53.00"E  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030382

lokality: Strakonice, v Otavě  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'32.99"N, 13°54'18.02"E, ± 800m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1992-07-16  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169807

**6749b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: příkopy silnice asi 100 m J od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'50.20"N, 13°55'23.30"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10030391

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: nádrž v centru vsi  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'55.20"N, 13°55'17.80"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030392

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: břehy Dolejšího řepického rybníka Z od obce  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'51.00"N, 13°54'55.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-06-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030390

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: tůň v zarostlém opuštěném lomu na návrší mezi rybníky Okrouhlík a Dolní řepický 0,8 km Z od obce  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-07-24  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10030389

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: břehy a křoviny kolem mrtvého ramene Otavy (tzv. "Stará řeka") V od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°55'43.00"E  
nadmořská výška: 388 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-08-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007312

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: v řece Otavě 600 m SZ od osady  
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'44.00"N, 13°56'33.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-07-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156685

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Strakonice: slepé rameno Otavy asi 950 m VSV od nádraží  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'30.02"N, 13°55'48.72"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-06-19  
náleze: T. Baďurová; J. Prančí; P. Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169437

lokalita: Strakonice: mrtvé rameno řeky Otavy (tzv. „Stará řeka“) V od města, 49°15'28"N, 13°55'43"E, 387 m, 37e, 6749d [sic!, recte: 6749b]  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 13°55'43.00"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-08-23  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169811

lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví, Strakonice, slepé rameno Otavy cca 950 m VSV od nádraží, cca 385 m n. m., 49°15'30,0"N, 13°55'48,7"E (WGS-84), kvadrant 6749b  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°55'48.70"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-06-18  
náleze: T. Baďurová; P. Koutecký; J. Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: 069-11.  
ID: 13169812

původní jméno: Lemna  
lokalita: Distr. Strakonice. In summa aquae piscinae „Rakovák“ cca 0,8 km situ merid.-merid.-occid. a pago Rovná. Copiosissime.  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'42.40"N, 13°56'53.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-09-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207984

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Distr. Strakonice. In fossa aquatica viae publicae in margo merid. pagi Domanice prope opp. Radomyšl, solo calcareo.  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'50.00"N, 13°55'23.00"E  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-08  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207981

#### **6749c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Drachkov, rybník Pitaňský, v lesíchca 1,7 km SV od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'53.09"N, 13°51'40.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-08-25  
náleze: Karel Nusl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v roce návštěvy extenzivní plůdkový rybník (maréna + trocha kapra)  
ID: 9959112

lokalita: Distr. Strakonice, Mutěnice: v řece Volyňce (pravý břeh) nad jezem SSV od obce, 49°14'45,8"N, 13°54'06,1"E, 395 m, 37e, 6749c

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'45.80"N, 13°54'6.10"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-10-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169810

#### 6749d

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: malý rybníček "Nad Vsi" 0,6 km JV od osady Nová Ves

nejbližší obec: Miloňovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'3.50"N, 13°56'28.20"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-07-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10007317

#### 6750a

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E

nadmořská výška: 378 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-08-21

nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10156684

#### 6750b

lokalita: Smrkovice u Písku

nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek

souřadnice: 49°16'49.77"N, 14°9'19.02"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Dědeček

pramen: Čelakovský, Prodrusus, 1881, 1883

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169819

#### 6750d

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: 8. Rybníč.nádrž Tvrzský u bažantí farmy Božejovice, 1 km Z obce Skály u Protivína, J břeh s černým bahnem

nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-05

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu Bidention tripartitae v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot.

Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9321701



#### 6751b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 15. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: v osadě a u návesního rybníka.  
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek  
souřadnice: 49°16'56.00"N, 14°18'33.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8148877

#### 6751c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Protivín, rybník Rabiňka, jeho JV část (pod hrází ryb. Švarcenberský), 2,4 km VJV-JV od železniční stanice Protivín  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'20.67"N, 14°14'35.58"E, ± 50m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky zřetelně nafouklé  
ID: 13175367

#### 6751d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Protivín, rybník Zukáček v NPP Zelendárky, 3,1 km VJV-JV od železniční stanice Protivín; mělká voda, litorál a obnažené dno plůdkového rybníka  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'15.32"N, 14°15'10.28"E, ± 50m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky zřetelně nafouklé  
ID: 13175328

#### 6752c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 338. Střední Povltaví (41/6752c): Neznašov u Všemyslic: rybníček V silnice směrem Všemyslice při J okraji osady.  
nejbližší obec: Neznašov u Všemyslic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°22'54.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8154091

#### 6754a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Tábořsko, Soběslav, Andělská stoka v Jiráskově ulici, část mezi ul. Novou a SOU technickým  
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°43'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527863

**6754c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Dráčov, slepé rameno Lužnice  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 14°42'55.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 347 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-08-17  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850749

**6754d**

původní jméno: Lemna  
lokalita: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, v mělké vodě v Z části polovypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'41.60"N, 14°49'26.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11470; evidenční číslo PR 840017; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L.  
ID: 13169447

**6755c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Červená Lhota, malý rybník pod kaplí  
souřadnice: 49°14'53.00"N, 14°53'6.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-08-17  
náleze: M. Hájek  
projekt: ČNFD  
ID: 2850734

**6757a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Žirovnice, sádky a rybníček na potoce Žirovnici v severní části města, 1 km SSV zámku  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 15°11'27.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-12  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky placaté, ale velké a lesklé; MO ČRS Žirovnice; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách a na schodech sádek a rybníčku výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky, splav, aj.)  
ID: 13178758

**6757d**

lokalita: Abzugsgräben der Torfwiesen bei Herrn-Dubenky [= Panské Dubenky] nächst Iglau [= Jihlava]  
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'58.84"N, 15°16'4.24"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Pokorný  
pramen: Oborný, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169868

**6759d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°39'14.00"E  
nadmořská výška: 596 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818894

**6761b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: malý rybník u silnice do Budišova, asi 1 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Nárámeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'4.00"N, 15°59'17.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: L. Hrouda; P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8820107

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Nárámeč, Silniční rybník 0,5 km SZ od vsi  
souřadnice: 49°16'4.00"N, 15°59'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.  
projekt: ČNFD  
ID: 1264418

**6761c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třebíč-Stařečka, areál rybníčků a sádek v údolí Jihlavy, 1 km SSV žel. st. Třebíč-Borovina, ryb.4  
souřadnice: 49°13'1.00"N, 15°51'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-05-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527422

**6762c**

lokalita: in piscina Podkovník [sic!, recte: Podhorník] pr. Studenec, Třebíč, ca 400 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.58"N, 16°3'5.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169871

lokality: Třebíč: in piscina „Podhorník“ prope Studenec, ca 400 m  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.58"N, 16°3'5.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-09-10  
náleze: J. Suza  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169872

lokality: ve struze rybníka blíže Studeneckého nádraží (Náměšť)  
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'26.29"N, 16°3'30.41"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1904  
náleze: Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169870

#### 6762d

lokality: Um Namiest [= Náměšť nad Oslavou] nur im Wokaretzer Teiche [= zaniklý rybník mezi rybníky Poulík a Čikovec]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'14.87"N, 16°5'36.01"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Roemer  
pramen: Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169876

#### 6770a

lokality: Střední Morava: v rybníčku u Vážan (Kroměříž), asi 220 m n. m. (diluvium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'57.11"N, 17°24'1.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08-25  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169759

#### 6770b

lokality: Záhlinice  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'23.24"N, 17°28'53.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Gogela  
pramen: Podpěra, Květena Hané, 1911  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169760

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Záhlinice, stará zarostlá pískovna, 49°17'39.493"N, 17°28'54.184"E  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'39.49"N, 17°28'54.18"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2016-07-12  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13178557

**6848d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: malý rybníček a jeho břehy v lukách na pravém břehu potoka Spůlka V od osady Mlýny  
nejbližší obec: Žár u Vacova, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'32.70"N, 13°45'7.10"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10007322

**6850b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Vodňansko, Svinětice, Zadní Svinětický ryb.  
souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°6'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1983-07-31  
nálezc: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534646

**6850d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Pražák: severní břehy a litorály Záhorského rybníka Z od osady  
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'52.30"N, 14°7'9.10"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-10-08  
nálezc: Martin Lepší; Radim Paulič; et al.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8503863

**6851a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Milenovice, staré rameno Blanice s mírně tekoucí vodou cca 200 m S od železniční zastávky Milenovice  
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek  
souřadnice: 49°10'29.10"N, 14°13'16.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 396 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11753; evidenční číslo PR 840367; přimíšena Spirodela polyrhiza  
ID: 13195501

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Vodňany, kanál při JV břehu ryb. Velká Outrata, proti zahr. kolonií, 1 km SSZ od náměstí  
souřadnice: 49°9'24.00"N, 14°10'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-09-20  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527292

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Vodňany, kanál pod hrází ryb. Malá Outrata (její SZ části), 1,5 km SSZ od náměstí  
souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°10'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-09-20  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527300

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Vodňany, kanál při JZ břehu ryb. Velká Outrata, proti zahr. kolonii, 1 km SSZ od náměstí  
souřadnice: 49°9'26.00"N, 14°10'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-09-20  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527294

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Vodňany, tůňka pod hrází ryb. Malá Outrata (její SZ části), 1,5 km SSZ od náměstí  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°10'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-09-20  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527297

#### **6852a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Střední Povltaví (Hlubocko), Kočín, ryb. Kočínský 1,5 km JJZ kaple, u silnice před obcí Dříteň  
souřadnice: 49°8'60.00"N, 14°21'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-07-04  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529641

#### **6852c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Střední Povltaví (Hlubocko), Chlumec, rybník v jihovýchodní části obce  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 14°24'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-04  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529545

#### **6852d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Střední Povltaví (Hlubocko), Purkarec, okraj Hněvkovické přehradní nádrže proti severní části obce  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°27'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-04  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529557

#### **6853a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 247. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: Kamenný rybník JJV osady, u hráze.  
nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 14°31'41.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1982  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8152651

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Bzí, rybník v jihovýchodní části obce  
souřadnice: 49°10'54.00"N, 14°32'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529526

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Modrá Hůrka, rybníček u silnice na Bzí v SV části obce  
souřadnice: 49°10'53.00"N, 14°31'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2006-07-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529536

#### **6854a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, malý rybníček mezi stromy v SZ části obce  
souřadnice: 49°9'14.00"N, 14°43'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-07-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529326

#### **6854c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Vlkov n. Luž.: u Z konce hráze rybníka Překvapil /Nový rybník/ J od Vlkova n. Luž.  
nejbližší obec: Vlkov n. Luž., okres Tábor  
souřadnice: 49°8'6.70"N, 14°43'58.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-14  
náleze: Oldřich Lhotský  
pramen: Lhotský O. & Hejný S. (1974): Nová naleziště kotvice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 203-205.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878449

#### **6854d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třeboňsko, Val, návesní rybník  
souřadnice: 49°8'43.00"N, 14°45'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-07-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529325

#### **6855a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 213.Mnich u Kardašovy Řečice: rybník Mnich u osady, 480 m n. m. - Husák (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833311

**6855c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hatín: tůň pod výpustí v hrázi Velkého hatínského rybníka ve středu obce. 475 m n. m.  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'26.20"N, 14°54'35.50"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-29  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109151

**6856b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 37. rybník Podvesní u Nové Olešné  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'31.06"N, 15°9'0.71"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866066

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 49. rybník Mutyněveský (Mutinka) S od Mutyněvsi  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'8.64"N, 15°7'49.80"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866504

**6857a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Horní Dvorce, rybí sádky pod rybníkem Pilný při JV okraji obce  
nejbližší obec: Horní Dvorce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'55.00"N, 15°14'40.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Telč; sádky na pstruha; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách a na schodech sádek, výběrově i v okolí sádek (sekané trávničky)  
ID: 13178859

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 24. rybník Dolní v České Olešné, J okraj obce  
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'22.97"N, 15°9'58.49"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8865641



**6857d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně rybníčků a sádek  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'15.55"N, 15°18'43.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-31  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954419

**6858b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných travníchích  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny  
ID: 10189498

**6858c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: w0144\_234312\_21\_V1F  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'29.23"N, 15°24'49.90"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Leoš Lippl  
pramen: Leoš Lippl. w0144: w0144. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4493293

**6858d**

lokalita: Dačice-Černíč: rybník  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'48.22"N, 15°27'23.50"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-13  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169866

**6861d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třebíčsko, Lipník, ryb. Kopyto, jeho V cíp, ca 1,3 km VJV kostela v obci.  
souřadnice: 49°8'30.00"N, 15°58'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529059

#### 6862b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°9'20.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-06-05  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957584

#### 6863a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice  
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: při okraji toku Oslavy v místě pomalu tekoucího toku, ojedinele  
ID: 11953370

#### 6863c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kuroslepy; Vlastní tok řeky Oslavy, volně meandrující s občasnými makrofyty.  
souřadnice: 49°8'18.30"N, 16°13'0.37"E, ± 1795m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-01  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 12420826

#### 6864c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-06-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955775

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Oslavany (okr. Brno-venkov), rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-06-30  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520843

**6867c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Slavkov u Brna, Slavkovský potok v úseku od autobusového nádraží podél severního okraje komplexu uměle vybagrovaných tůňek, ca 470 m SSV až 600 m SZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.32"N, 16°52'13.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2016-09-01  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky velké, okrouhlé, silně leské, ze zvětšenými buňkami na rubu, ale nenafouklé  
ID: 13197350

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Slavkov u Brna, biocentrum Šámy (zaplavená pískovna, donedávna úložiště kalů) na levém břehu řeky Litavy (Cézavy), mezi ČOV a silnicí E50, ca 500 m SZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'45.83"N, 16°51'59.85"E, ± 50m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2016-09-01  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197520

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Slavkov u Brna, kanál vedoucí mezi jižním okrajem komplexu uměle vybagrovaných tůňek při jihozápadním okraji města a silnicí E50, ca 260 m SSZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'50.78"N, 16°52'20.76"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2016-09-01  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; lístky zřetelně nafouklé  
ID: 13209244

**6869c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'59.04"N, 17°11'30.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2010-09-09  
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy  
ID: 10189028

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Koryčany, areál sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku  
souřadnice: 49°7'1.00"N, 17°11'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2010-09-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521307

#### 6870d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 7. Babice, břehy plavebního kanálu mezi Spytihněví a obcí  
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'40.70"N, 17°29'46.40"E, ± 700m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Marie Sedláčková; Štěpán Husák  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680430

#### 6871c

lokalita: Napajedla, kanál na pravém břehu Moravy 1 km JV od nádraží Spytihněv  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'2.65"N, 17°30'2.34"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-07  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici kvadrantů 6870d a 6871c.  
ID: 13169752

#### 6949d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Prachaticko, Husinec, areál rybníčků a sádek v údolí Blanice v J části města, 0,5 km JJZ Husova muz  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°59'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2008-09-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528365

#### 6951b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. České Budějovice: Zbudov: rybník na JJV okraji vsi. 387 m n. m.  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'28.10"N, 14°18'42.20"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-10-18  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 15/285  
ID: 13170837

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Zbudov, dvojice rybníčků u jejich společné hráze JZ od obce, menší z rybníčků  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'28.00"N, 14°18'42.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11720; evidenční číslo PR 840321; na dokladu přimíšena Spirodella polyrhiza  
ID: 13195498

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Zbudov, potok v obci u cesty k železniční zastávce  
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'31.10"N, 14°18'40.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11722; evidenční číslo PR 840323  
ID: 13195500

#### 6951c

lokalita: Netolice, rybník  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'57.48"N, 14°11'49.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1897-06-19  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37h a 38; na hranicích kvadrantů 6951a a 6951c.  
ID: 13169821

#### 6951d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Strýčice, rybník Dehtář, poloostrov na SSZ břehu rybníka, laguna na poloostrově, cca 1,2 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'33.70"N, 14°16'53.80"E, ± 25m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-04  
náleze: M. Fabšičová; K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11439; evidenční číslo PR 839969; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L. [revize včetně všech duplikátů]  
ID: 13169444

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Strýčice, mokřina pod hrází Horního strýčického rybníka, cca 960 m JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'19.50"N, 14°15'25.60"E, ± 30m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-05  
náleze: M. Fabšičová; K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11440; evidenční číslo PR 839970; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L.  
ID: 13169445

#### 6952a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, zátocinka v jihovýchodní části rybníka, ca 3,8 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města; mělká voda /dinedávna obnažené dno)  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'30.54"N, 14°23'56.52"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-21  
náleze: Kateřina Hovorková; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dominanta okřehkových porostů  
ID: 13175381

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Českobudějovicko, Mydlovary, rybníčky v areálu rybí líhně v průmyslovém komplexu JV obce  
souřadnice: 49°5'8.00"N, 14°21'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-07-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520517

#### 6952c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích  
rybníčků a v okolních spásaných trávnících  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'30.49"N, 14°22'54.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954158

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Pištín, rybník Velký Pištínský ca 1,2 km JV kostela v obci, u hráze v mělké vodě  
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'12.80"N, 14°20'39.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-03  
náleze: Jan Pánek; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969088

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. České Budějovice: Čejkovice: malý lesní rybníček u zatáčky silnice na Křenovice pod hrází rybníka Horní Machovec, 1 km J-JZ od Čejkovic. 390 m n. m.  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'6.40"N, 14°22'35.50"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-10-18  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13170846

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Čejkovice (okr. Č. Budějovice), odchovný areál Ostrov se spec. ryb., 0,55 km kaple v obci  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520828

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Čejkovice (okr. Č. Budějovice), odchovný areál Ostrov se spec. ryb., 0,55 km kape v obci  
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-16  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520823

#### 6952d

původní jméno: Lemna  
lokality: Hluboká nad Vltavou, sádka 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'50.50"N, 14°26'0.60"E, ± 15m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-07-10  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11464; evidenční číslo PR 840006, PR 840007; sádka č. 2; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L. [revize včetně duplikátu]  
ID: 13169448

lokality: Hluboká nad Vltavou: rybářské sádka na J okraji obce, 0,9 km JZ od zámku (sádka č. 52). 375 m n. m.  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'42.98"N, 14°25'58.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-10-03  
náleze: K. Šumberová; Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběrů: 06/457 - 06/460.  
ID: 13169820

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Českobudějovicko, Hluboká n. Vlt., rybí sádka při jižním okraji města, sádka č. 33  
souřadnice: 49°2'42.70"N, 14°25'59.70"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-22  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527543

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Českobudějovicko, Hluboká n. Vlt., rybí sádka při jižním okraji města, sádka č. 12  
souřadnice: 49°2'46.00"N, 14°25'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-21  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527941

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Hluboká nad Vltavou, rybí sádka při jižním okraji města, sádka č. 16 (betonová), 1. od horní stoky  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-07-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529814

**6954a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: r.Vydýmač(Smržovský), Tiská soustava  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 14°40'41.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-07-05  
projekt: ČNFD  
ID: 3002467

**6954b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Klec (J. Hradec), ryb. Stehlík, jeho JZ část, na pravém břehu Lužnice 1 km JJV kaple v obci  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°45'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-05-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521457

**6955a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třeboňsko, Hodějovský rybník mezi obcemi Hodějov a Mláka, podél hráze  
souřadnice: 49°3'28.00"N, 14°50'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-08-23  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534381

**6955b**

původní jméno: Lemna  
lokalita: Vydří, Chmelovský rybník Z od obce, Z břeh  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'30.40"N, 14°56'11.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11467; evidenční číslo PR 840012; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L.  
ID: 13169449

**6955c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třeboňsko, Stříbřec, rybí sádka při západním okraji obce, 0,3 km ZSZ kostela, sádka č. 5  
souřadnice: 49°1'52.00"N, 14°52'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527834

**6955d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třeboňsko, Žíteč, velký návesní rybník v jihovýchodní části obce  
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°55'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-07-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529340



#### 6956d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945235

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při severovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí  
ID: 9945335

#### 6958c

lokalita: Wölkingsthal [= Bolíkovský potok] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'38.24"N, 15°23'26.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169869

#### 6962a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl. biotopů od vodních, pobřež. přes aluv. lesní až výslun. stanovišt  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
nadmořská výška: 348-410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307440

#### 6962b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: nově napuštěný rybník a tůň 1 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'17.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833011

**6963d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Rakšice, tůně na Rakšických loukách, 1,75 Km JJZ od obce  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°18'36.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095918

**6965a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. Brno-venkov: Bratčice: návesní rybníček v JV části obce. 210 m n. m.  
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'47.40"N, 16°31'31.90"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-10-08  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10109192

**6965d**

lokalita: Nosislav  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'49.69"N, 16°39'15.52"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Formánek 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b; na hranicích kvadrantů 6965d a 6966c.  
ID: 13169747

**6970b**

lokalita: Ung. Hradisch [= Uherské Hradiště]  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'11.10"N, 17°27'34.87"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: Schlögl  
pramen: Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien, 1883-1886  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169753

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /3/ Jarošov: břehy řeky Moravy na 162-163 říč. km  
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'0.90"N, 17°29'11.60"E, ± 800m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-08-21  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zelinářské zahrady  
ID: 9003597

**6970d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Uherskohradištsko, Ostrožská Nová Ves, melior. kanál mezi tratí a komplexem pískoven, 0,7km SZ ž.st  
souřadnice: 49°0'41.60"N, 17°26'12.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-08-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527056

## 7051b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Čakov Z od Českých Budějovic, rybníček u Z okraje obce  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'49.60"N, 14°18'21.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-02  
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 11119; evidenční číslo PR 839533; směsný sběr se Spirodela polyrhiza; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L. [determinaci Z. Kaplan 2016-01 potvrdil]  
ID: 13169443

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. České Budějovice: Čakov: dolní rybníček u Z okraje obce. 433 m n. m.  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'50.50"N, 14°18'20.60"E  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-10-18  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 15/287  
ID: 13170840

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Okr. České Budějovice: Čakov: malý rybníček vedle cesty v osadě Holubovská Bašta 1,7 km SSZ od obce. 411 m n. m.  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'46.60"N, 14°18'0.10"E  
nadmořská výška: 411 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-10-18  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 15/286. Spolu se Spirodela polyrhiza.  
ID: 13170838

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Čakov, rybník Zbřehov, proti ryb. Nový, ca 1,3 km SSZ–S od kostela v obci; v mělké vodě, rákosinách a na obnažených okrajích plůdkového rybníka  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'32.23"N, 14°18'20.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-18  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky zřetelně nafouklé  
ID: 13175195

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Čakov, v jižnějším z dvojice rybníčků u Holubovské bašty, ca 1,8 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'46.74"N, 14°18'0.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-18  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky zřetelně nafouklé  
ID: 13175189

#### 7051d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Českokrumlovsko, Nová Ves u Brlohu, potok u mostu ve východní části obce  
souřadnice: 48°56'49.60"N, 14°14'54.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2009-06-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520188

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Českokrumlovsko, Nová Ves u Brlohu, ryb. Podnovoveský při jihovýchodním okraji obce  
souřadnice: 48°56'42.20"N, 14°15'11.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2009-06-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520184

#### 7052b

lokalita: Bei Budweis  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p, 38 a 40c; na hranicích kvadrantů 6952d, 6953c, 7052b, 7052d, 7053a a 7053c.  
ID: 13169817

lokalita: [České] Budějovice  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jechl  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p, 38 a 40c; na hranicích kvadrantů 6952d, 6953c, 7052b, 7052d, 7053a a 7053c.  
ID: 13169818

#### 7052c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Českokrumlovsko, Mříč, dolejší rybníček u samoty pod vrchem Kašparka, 1,15 km SSV středu obce  
souřadnice: 48°54'57.90"N, 14°20'21.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2009-06-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520219

#### 7053a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích rybníčků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekaných trávnících a podél asfaltové cesty v areálu  
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'28.70"N, 14°33'29.83"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-09-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9953997

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Českobudějovicko, Staré Vráto, západnější rybníček v údolí potoka S obce, 0,55 km S kaple v obci

souřadnice: 48°59'36.00"N, 14°31'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-06-11

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529239

#### 7053c

původní jméno: Lemna gibba

lokality: koupaliště 300 m JZ od osady Ohrazeníčko

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'1.90"N, 14°34'48.70"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-01

nálezce: et al.; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi hojně

ID: 10007321

lokality: Okr. České Budějovice: Ohrazeníčko: rybníček u polní cesty 250 m JJZ od obce. 495 m n. m., 48°56'01,8"N, 14°34'48,8"E, 7053c

nejbližší obec: Ohrazeníčko, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'1.80"N, 14°34'48.80"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169824

#### 7055c

původní jméno: Lemna gibba

lokality: /21/ Klikov: břehy řeky Lužnice na 125-120 říč. km

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-08-02

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.

projekt: FLDOK

ID: 9004055

#### 7059d

původní jméno: Lemna gibba

lokality: 391. 7059d/202. Lubnice: lom v údolí Želetavky SV od obce.

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'45.00"N, 15°37'15.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: S. Kučera

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: cf.

ID: 8221093

### 7061b

lokality: okr. Znojmo: Bojanovice, Veský rybník 2 km JJZ od vsi  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'2.17"N, 15°58'46.67"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-13  
nálezc: Jar. Rydlo; Jan Rydlo; A. Reiter; L. Bravencová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169873

### 7065a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek;  
ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955690

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybních sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
, v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955629

### 7065b

lokality: Vranovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'57.59"N, 16°36'23.77"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
pramen: Formánek 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 16 a 18a.  
ID: 13169746

### 7065c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Pasohlávky (niva Dyje), spojovací příkop mezi slepými rameny u Pasohlávek  
souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°32'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-09-25  
nálezc: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088133

### 7066c

lokality: Mikulov: tůň u „Sialoky“ vých. od Strachotína [nyní vodní nádrž Nové Mlýny]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'11.80"N, 16°40'41.73"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963  
náleze: K. Fiala  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066c a 7166a.  
ID: 13169741

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Strachotín (niva Dyje), tůň u "Sialoky" východně od Strachotína  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 16°40'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-08-16  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088124

### 7067a

lokality: Brumovice: část pole na pravém břehu Trkmanky, severovýchodně od silnice do Brumovic  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'20.50"N, 16°54'34.74"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-10-07  
náleze: K. Fiala  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13169748

### 7067c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: jižní Morava, Brumovice  
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°53'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-10-07  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1401636

### 7068c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 89. Mutěnice: břehy rybníků při červené značce, 1,4 km V železniční stanice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich; Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9050005

### 7151a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-06-10  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9954239

### 7151d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'13.61"N, 14°16'54.10"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-08-12  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9954329

### 7152a

lokalita: Zlatá Koruna nad Čertínským [= Čertyňským] rybníkem  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'19.81"N, 14°22'49.58"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
nálezcce: Jungbauer  
pramen: Čelakovský, Prodromus, 1881, 1883  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13169816

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třísov: eutrofní tůň na pravém břehu Holubovského potoka těsně před jeho ústím do Vltavy, 1,2 km SV od středu obce  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'24.10"N, 14°21'33.30"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2015-07-30  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13173196

### 7152b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kosov, rybník Punčocha ca 0,45 km SSV obecní návsi  
nejbližší obec: Kamenný újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'0.42"N, 14°25'23.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-03  
nálezcce: Soňa Pířová; Pavel Kúr; Jana Kneysová; Tereza Cahová; Ester Lajkepová; Monika Dršková  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů na PŘF MU vedeného K. Šumberovou; celý rybník zaznamenán jako jedna lokalita, zkoumáno pobřeží, obnažené dno a mělká voda; na hranici s fytochorionem 37l  
ID: 9953319



původní jméno: Lemna minor

lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze

nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2014-09-03

nálezce: M. Ducháček

herbář: CB;PR

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 11123; evidenční číslo PR 839540; revize: Z. Kaplan 2015: Lemna gibba L. (+ Lemna minor) [revize

včetně všech duplikátů]

ID: 13169446

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Českobudějovicko, Milíkovice, vesnický rybníček při jižním okraji obce

souřadnice: 48°52'19.00"N, 14°26'24.00"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2007-04-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526165

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Českobudějovicko, Dolní Svince, nejvýchodnější ryb. v soustavě v obci (blízko středu obce)

souřadnice: 48°51'27.00"N, 14°25'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2007-04-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526212

#### **7152c**

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Českokrumlovsko, Mojné, malý ryb. při Z okraji vsi, jižně silnice směr Černice

souřadnice: 48°50'4.00"N, 14°24'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529937

#### **7152d**

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Českokrumlovsko, Markvartice, malý rybníček v jižní části obce

souřadnice: 48°48'53.00"N, 14°25'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2006-08-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529897

#### **7153b**

původní jméno: Lemna gibba

lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-05-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9954087

#### 7153d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Novohradské hory, Čížkrajice, návesní rybník  
souřadnice: 48°48'25.00"N, 14°38'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-06-14  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529271

#### 7154a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. sta  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 14°39'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-05-09  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520709

#### 7154b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Třeboň; rybník Nový, 15 km J od obce  
souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°45'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-20  
náleze: M. Rejmánek  
pramen: Rejmánek M. et Velásquez J. (1978): Communities of emerged fishpond shores and bottoms. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.  
projekt: ČNFD  
ID: 1169963

#### 7154d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-06-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1179

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1180

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-06-17  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520837

#### 7155a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /16/ Suchdol nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 127-126,5 říč. km /od 128-125 km/  
nejbližší obec: Suchdol n. Lužnicí  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-01  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003993

#### 7155d

lokalita: Třeboňsko, Nová Ves nad Lužnicí, slepé rameno Lužnice mezi vsí a osadou Lesní Chalupy  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°49'19.70"N, 14°55'48.53"E, ± 1200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-08-16  
náleze: J. Rydlo; Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169822

#### 7162a

lokalita: Znojmo  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.54"N, 16°2'53.63"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Himmelbaur 1923 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.  
ID: 13169738

#### 7162c

lokalita: okr. Znojmo: Havraníky, Havranický rybník na SZ okraji vsi  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'52.04"N, 16°0'16.56"E, ± 80m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: Jar. Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová; L. Bravencová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169737

#### 7163b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: řeka Jevišovka - Borotice  
nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'6.31"N, 16°15'9.24"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-03  
náleze: Jan Juřica  
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7787385

#### 7163d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: řeka Jevišovka - Božice  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'29.33"N, 16°17'40.92"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-10-18  
náleze: Karin Hustáková; Jan Juřica  
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7802223

#### 7164a

lokality: V rybníku u kláštera, Fryšava [= Břežany], Znojmo  
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'19.33"N, 16°20'8.48"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-08-12  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7163b a 7164a.  
ID: 13169736

#### 7164c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: řeka Jevišovka - Emin zámeček  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'48.52"N, 16°21'21.56"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-10-18  
náleze: Jan Juřica  
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7802231

#### 7164d

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Drnholec (niva Dyje), strouha na pravém břehu Dyje jv. Drnholec  
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°29'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-09-04  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088111

#### 7165a

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Brod nad Dyjí (niva Dyje), slepé rameno severně od Brodu nad Dyjí  
souřadnice: 48°53'10.00"N, 16°32'25.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-09-06  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088198

#### 7165b

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Mušov (niva Dyje), slepé rameno v lužním lese jihozápadně Mušova  
souřadnice: 48°53'35.00"N, 16°35'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-09-03  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088325

#### 7165c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: EVL Slanisko Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'19.53"N, 16°31'53.87"E, ± 140m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2004  
náleze: Kateřina Mikolášová; Jan Novák  
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6891249

#### 7166a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Šakvice (niva Dyje), tůně u šakvického rybníka  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°40'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-09-20  
náleze: K. Fiala  
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2088403

#### 7166c

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna, severní okraj  
souřadnice: 48°50'47.60"N, 16°43'40.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-04  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2576830

#### 7166d

lokalita: okr. Břeclav, Rakvice, kanál 2,5 km JJZ od nádraží  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'52.50"N, 16°48'14.26"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-08  
náleze: M. Štech; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166b a 7166d.  
ID: 13169739

lokalita: Přítluky, 0,7 km SV Bulhar, zavodňovací kanál, 162 m, 7166d06  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'11.62"N, 16°45'37.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: DA93/98.  
ID: 13169742

#### 7167a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Velké Bílovice: pole, rumště, fragmenty slanisk, stepní stráňka Hradištěk, okolí rybníka Fabián, obec  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673769

#### 7167d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: The Prušánka brook about 1,5 km W of Prušánky village, about 11 km WSW of Hodonín town  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015099

#### 7168a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Hodonín, rybí sádky v nivě Kyjovky pod rybníky Písečný a Lužický při jihu západním okraji města, 3,7 km ZJZ žel. stanice; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'10.66"N, 17°4'15.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-04  
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955835

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Hodonín, rybí sádky pod ryb. Lužický při JZ okraji města, 3,8 km Z-ZJZ žel. stanice, sádka č. 7  
souřadnice: 48°51'11.00"N, 17°4'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-09-04  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528292

#### 7168d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: A reservoir at the NE end Lužice village about 3 km SW from Hodonín town  
souřadnice: 48°50'45.00"N, 17°4'60.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1986-07-06  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia, Praha, 66: 97-114.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015106

#### 7169b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Strážnice - 7169-22  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1887  
náleze: E. Formánek  
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.  
projekt: NDOP  
ID: 7754650

#### 7249b

lokalita: Nová Pec, soustava rybníčků při JV okraji obce, 1,3 km JV žel. stanice, zaznamenáno  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'57.20"N, 13°58'3.46"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169894

#### 7250d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníčků při severovýchodním okraji obce; ve vodě, pobřežní zóně a na obnažených dnech rybníčků  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.36"N, 14°7'1.86"E, ± 250m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954382

lokalita: Černá v Pošumaví, soustava rybníčků na potoce při SV okraji obce, souř. 48°44'11"+14°07'08"m  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'11.00"N, 14°7'8.00"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37l a 88g.  
ID: 13169895

#### 7251d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Svéráz, pstruhové rybníčky u samot v údolí Strážského potoka, 1,2 km SV kostela v obci; ve vodě a vpobřežní zóně rybníčků  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'37.91"N, 14°18'21.77"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2008-09-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dle majitele rybníčků zavlečeno s kapří násadou  
ID: 9954296

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Českokrumlovsko, Svéráz, pstruhové rybníčky u samot v údolí Strážského p., 1,2 km SV kostela, ryb.  
souřadnice: 48°43'38.00"N, 14°18'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-13  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528326

#### 7252d

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Kaplice, rybí sádky a chovný rybníček pod ryb. Pentle při severním okraji města; ve vodě, na obnaženém dně a na březích vodních nádrží a napájecího náhonu  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'46.23"N, 14°29'29.77"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lístky zřetelně nafouklé  
ID: 9954375

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Českokrumlovsko, Kaplice, rybí sádky pod ryb. Pentle při severním okraji města, sádka č. 3  
souřadnice: 48°44'46.00"N, 14°29'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2008-09-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528303

#### 7253b

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Novohradské podhůří, Chvalkov, soustava rybníčků při severním okraji obce, nejjižnější ryb.  
souřadnice: 48°47'53.60"N, 14°38'13.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 589 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529771

#### 7254a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Novohradské podhůří, Kamenná (SZ Horní Stropnice), návesní rybník  
souřadnice: 48°46'47.80"N, 14°40'10.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 553 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-07-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2529783

#### 7263a

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, strouha odvádějící vodu ze sádek, pod mostkem  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'41.34"N, 16°14'18.17"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jasná, lístky zřetelně nafouklé  
ID: 13174758



původní jméno: Lemna gibba

lokality: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 8 (= 8. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.49"N, 16°14'27.01"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174822

#### 7266a

lokality: Okr. Břeclav: Hlohovec: soustava násadových rybníků (výtažníků) mezi rybníky Nesyt a Hlohovecký 350 m SZ od obce. 170 m n. m., 48°46'42,4"N, 16°44'58,0"E, 7266b

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'42.40"N, 16°44'58.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-06-29

nálezce: Z. Kaplan

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7266a a 7266b.

ID: 13169745

lokality: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Hlohovec (okr. Břeclav), jeden z rybníčků „výtažníků“ mezi Hlohoveckým r. a Nesytem, cca 0,5 km SSV od kóty 214 (Stará hora), cca 170 m n. m., 48°46'41,9"N, 16°44'58,4"E (WGS-84), kvadrant 7266a

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'41.90"N, 16°44'58.40"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-06-29

nálezce: al.; J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Číslo sběru: 22-11.

ID: 13169751

lokality: Mikulov: in piscina Nesyt prope pag. Sedlec

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.52"N, 16°43'27.16"E, ± 1400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1957-06

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169744

#### 7266b

původní jméno: Lemna gibba

lokality: Lednice, vypuštěný rybníček Aloch VII asi 2,3 km JJZ od železniční zastávky Lednice – rybníky

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°47'10.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169456

lokality: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Hlohovec (okr. Břeclav), rybníček Aloch III 1,5 km VJV od obce, 176 m n. m., 48°46'07,3"N, 16°47'48,1"E (WGS-84), kvadrant 7266b  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'7.30"N, 16°47'48.10"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-27  
náleze: al.; Z. Kaplan; J. Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Číslo sběru: 106-11.  
ID: 13169749

lokality: Lednice, Mlýnský ryb.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'59.21"N, 16°48'56.10"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930  
náleze: Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169740

#### 7266c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Břeclavsko, Úvaly, Úvalský ryb., jeho severní část (u hráze), 1,1 km SV kostela v obci  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 16°42'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2008-07-10  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527728

#### 7267a

lokality: Eisenbahntümpel b. Lundenburg [= Břeclav]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'20.40"N, 16°53'40.42"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1890-07-18  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.  
ID: 13169743

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Břeclav: Z okraj města, malá tůňka v rákosině poblíž slepého ramena Bruksa  
souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°51'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-14  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249401

#### 7267c

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 453. Břeclav: pravý břeh Dyje cca 1,1-2,3 km JJV náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063278

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: 461. Břeclav: pravý břeh Dyje a louka, cca 2,4 JJV až 2,5 km J náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063606

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Břeclav, obora Soutok, kanál u čerpací stanice jižně zámečku Pohynsko, 3,1 km J žel. stanice  
souřadnice: 48°43'31.00"N, 16°53'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-06-29  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527603

#### **7267d**

lokality: 18a. Dyjsko-svratecký úval, Lanžhot (okr. Břeclav), úzký kanál protínající silničku u kraje lužního lesa 1,5 km V(-VSV) od obce, 155 m n. m., 48°43'38,4"N, 16°59'39,0"E (WGS-84), kvadrant 7266b  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'38.40"N, 16°59'39.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-27  
náleze: al.; J. Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169750

#### **7268a**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Břeclavsko, Tvrdonice, kanál podél lesa, u vjezdu asf. silničky od obce do lesa, 1,3 km JV kostela  
souřadnice: 48°45'21.00"N, 17°0'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-09-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530164

#### **7268c**

původní jméno: Lemna gibba  
lokality: Břeclavsko, Kostice, mrtvé rameno Moravy proti splavu, jeho S část, 3 km VJV kape v obci  
souřadnice: 48°44'8.00"N, 17°1'6.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-09-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530176

**7367b**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: Distr. Břeclav, Lanžhot: járek při Křenové 3,9 km JZ kostela v obci.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'53.97"N, 16°55'52.39"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-08-12  
náleze: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13169411

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: /78/ Lanžhot: mělký kanál pod hrůdem V rezervace Ranšpurk, 4,8 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'33.00"N, 16°57'9.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 9681974

**7367d**

původní jméno: Lemna gibba  
lokalita: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SZ soutoku Dyje a Moravy  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068341