


Distribution of *Lepidium sativum* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lepidium sativum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5056d

původní jméno: *Lepidium sativum*

lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, více ex. na svahu v Lužické ulici u křižovatky s ulicí V Úvoze nedaleko nemocnice, ca 320 m

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'31.01"N, 15°5'9.59"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1963-08-13

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899138; coll. no. 1535

ID: 13548931

původní jméno: *Lepidium sativum* subsp. *sativum*

lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, více ex. na svahu v Lužické ulici u křižovatky s ulicí V úvoze nedaleko nemocnice; ca 320 m

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'31.01"N, 15°5'9.59"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1963-08-13

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 1535

ID: 13548932

5156c

původní jméno: *Lepidium sativum*

lokalita: Mníšek – pata zídky (chodníku) pod kostelem

nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec

souřadnice: 50°49'53.94"N, 15°3'19.42"E, ± 100m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1999-06-18

nálezce: Richard Višňák

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIM 26237

ID: 13548948

5350a

původní jméno: *Lepidium sativum*

lokalita: Krammel – Schreckenstein [Ústí nad Labem-Střekov], in gelockertem Erde

nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'6.29"N, 14°3'16.60"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899127

ID: 13548983

5450c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Lovosice – břeh Labe u přívozu
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'1.37"N, 14°3'29.87"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1964-09-24
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1741/20954
ID: 13548944

5455d

původní jméno: orig.: *Lepidium sativum* var. *crispum*; M. Ducháček 2017: *Lepidium sativum*
lokalita: Cult. als Küchengewächs. Vor einigen Jahren fand ich einen Compoßthaufen nahe bey Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
voll von wildem *L. sativum*
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'23.00"N, 14°58'26.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1863
náleze: W. J. Sekera
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77519
ID: 13581631

5456a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Auf alten Dungstätte bey Dařenitz [Dařenice u Loukova] in Massen
nejbližší obec: Loukov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'31.90"N, 15°2'45.35"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899128, PR 899133
ID: 13548943

5558a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Rostla po tři roky pod křovím v Železnici v Jičínské ulici zdivočelá, od r. 1873 zmizela
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'17.46"N, 15°22'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Pospíchal E. (1882): Květ. Cidl. a Mrl. – p. 73 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592609

5643d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Ostrov n. O. Rumiště před kasárnami Ostrov při levém břehu Bystřice.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'25.17"N, 12°56'6.28"E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1980-06-26
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 29226
ID: 13548952

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Ostrov n. O. Rumiště při Bystřici před kasárnami Ostrov, zplanělá.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'25.17"N, 12°56'6.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1980-06-26
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16243
ID: 13548953

5644b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: SZ Čechy: stř. Poohří: okr. Chomutov: Perštejn – Lužný, rumiště uprostřed osady Lužný
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'13.06"N, 13°6'51.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1741/61328
ID: 13548959

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Perštejn. Lužný, rumiště uprostřed osady.
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'13.06"N, 13°6'51.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1984-08-02
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 5151
ID: 13548960

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Pernštejn – Lužný, rumiště „Na spáleníšti“ na Z okraji osady Lužný
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'21.30"N, 13°6'40.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1980-09-05
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jinak se pěstuje, např. v čp. 28. jako zelenina; evidenční číslo: LIT 1741/61330
ID: 13548958

5659b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrádkářská osada na JZ od obchvatu Jičín – Hradec Králové při silnici na Dobrou Vodu
1 km SZ/ZSZ od železničního nádraží, plevelně
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°37'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-07-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0204; evidenční číslo PR 807475; během zhruba 10 let jsem nezaznamenal, že by zde byl tento druh
pěstován (pozn. M. Ducháček 2018)
ID: 13217763

5740a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: 96. Luby: intravilán obce
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°24'17.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504454

5746c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: 68. Podbořany: trávniky a zahrady mezi zástavbou v J části města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728467

5761c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Hradec Král. zdivočelá při Orlici u sil. blíže nemocnice staré
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.24"N, 15°50'31.17"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935-09
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 232/1
ID: 13548934

5762d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Přepychy, podél hřbitovní zdi
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'7.72"N, 16°6'31.32"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: J. Rohlena
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. – 128 p., Vamberk fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 28
ID: 13592610

5852d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: P. [= Praha?] Voctářova ul.
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.11"N, 14°28'6.62"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-05-10
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13548963

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Baumgarten [Praha - Stromovka]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.04"N, 14°25'4.38"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1835-06
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899159
ID: 13548962

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: /18/ Praha 8-Ďáblice: skládka u hřbitova (11.1957, 9.11.1957)
nejbližší obec: Praha 8-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'0.99"N, 14°28'54.70"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09-01
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271348

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: /128/ Praha 8-Troja: skládka u vody asi 500 m Z od mostu Barikádníků
nejbližší obec: Praha 8-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.31"N, 14°26'22.49"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-08-27
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9272480

5952b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Příkop pevn. u Žitné brány v Praze
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'37.90"N, 14°25'45.68"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-07-10
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899161
ID: 13548966

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Prag. – Schanzgraeben vor dem Kornthore [Žitná brána]
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'37.90"N, 14°25'45.68"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-07-10
náleze: Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899154, PR 899160
ID: 13548965

původní jméno: orig.: *Lepidium sativum*; M. Ducháček 2017: !
lokalita: Spontee crescens circa Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.00"N, 14°25'11.00"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1808
náleze: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 265984; ex herb. F. Berchtold
ID: 13581632

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: /44/ Praha 10-Záběhlice: seřaďovací nádraží
nejbližší obec: Praha 10-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.31"N, 14°29'14.95"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-23
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271616

5952c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Praha XII. U zdi pod továrnou Orion
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'51.40"N, 14°24'4.39"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-07-15
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548964

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: /36/ Praha 4-Braník: železniční stanice
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'39.80"N, 14°24'23.70"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-06-23
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271500

5958a

lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in arenosis prope vicum Lhota Uhlířská
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'46.18"N, 15°23'40.76"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmeťová 1999-06-16: *Lepidium sativum*; 2 doklady; evidenční číslo: PR 899140, PR 899141
ID: 13548982

5960b

původní jméno: orig.: *Lepidium sativum*; M. Ducháček 2017: !
lokality: Pardubice, zplaněle u příkopu při silnici do Sezemic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°49'41.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-09-28
náleze: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 435162
ID: 13581630

5960d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Polabí, Pardubice – Spojil, příkop – zplaněle
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.37"N, 15°49'23.53"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-08-20
náleze: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 19596
ID: 13548954

5963c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: In rudertis ad urbem Choceň
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.10"N, 16°13'18.90"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-07-15
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;PR;PRC;BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokality leží ve dvou čtvrcích: 5963c a 6063a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: BRNU 50155; PR 899150, PR 899152
ID: 13548936

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Choceň v Čechách, zdivočelé
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.10"N, 16°13'18.90"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-07-15
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 425950
ID: 13548937

6161b

původní jméno: *Lepidium sativum* subsp. *eusativum* var. *vulgare* subvar. *typicum*
lokality: Skutečsko. Plevel v bělokvětém lnu u Skutíčka asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'8.59"N, 15°58'21.12"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-05
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548968

6162a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: In ruderalis urbis Luže
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.29"N, 16°1'42.60"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1895-07-05
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899151
ID: 13548946

6163b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: zplanělá na rumišti v Litomyšli
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-07
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548942

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: In incultis ad urbem Litomyšlau qu. sp. [= quasi sponte]
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1906-07-24
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899149
ID: 13548941

6261a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Hlinsko, S část města v nádraží
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'6.37"N, 15°54'35.83"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
náleze: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077765

6261c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Zavlčená četně na poli u Chlumu nedaleko Hlinska
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'3.47"N, 15°51'44.64"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-06
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 232/2
ID: 13548933

6345d

původní jméno: *Lepidium densiflorum*
lokality: Přeštice, Dnešice, železniční stanice [= Přeštice-zástávka?]
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'3.32"N, 13°17'56.67"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-08
náleze: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dvořáková M. 12.11.1984: *Lepidium densiflorum* Schrad. et L. *sativum* L.; směsný doklad *Lepidium densiflorum* a *Lepidium sativum* (pozn. M. Ducháček 2016); evidenční číslo: PL 105/62
ID: 13548926

6360c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Česká Bělá, úvodí potoka Bělé. Na polích jako plevel, zvl. ve lenu
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'38.29"N, 15°41'37.04"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-07-29
náleze: Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548921

6372c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Moravia: Hranice – Střítež, ve lnu na rozvodí.
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'7.86"N, 17°44'15.41"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-07-18
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 93872; OLM 76465
ID: 13548976

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Moravia: Hranice, Střítež, ve lnu „na Kučích“ d. hoj.
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'7.86"N, 17°44'15.41"E, ± 2500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 74843
ID: 13548975

6372d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Hranice: Střítež: "na Kučích": ve Inu
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'19.72"N, 17°45'59.85"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 662899
ID: 13548973

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Morava: Hranice - Střítež "na Kučích" ve Inu.
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'19.72"N, 17°45'59.85"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 11668
ID: 13548974

6375b

původní jméno: orig.: *Lepidium sativum*; M. Ducháček 2017: !
lokalita: Flora moravica: Sviadnov bei Mistek: an der Ostravica rarer
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'44.00"N, 18°19'22.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1927-06
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 139195; distr. phytogeogr. 84a. Beskydské podhůří
ID: 13581637

6376a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Místek – skladka (rumišťe) při tenis. hřišti u Smetanových sadů, 287 m, jednotlivě zalvečena patrně z některé zahrady
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'23.35"N, 18°21'1.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1945-06-21
náleze: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548930

6376b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Beskydské podhůří, Dobrá u Frýdku-Místku, skládka asi 60 m V od žel. přejezdu na silnici Dobrá – Nošovice
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'11.13"N, 18°25'21.01"E, ± 30m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-18
náleze: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: FMM 15922
ID: 13548927

6445b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Přeštice, loco inculto in platea Smetanova ulice dicto in oppido.
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'35.56"N, 13°19'35.48"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-09-01
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dvořáková M. 12.11.1984: *Lepidium sativum* L.; evidenční číslo: PL 105/59
ID: 13548967

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: /266/ Přeštice: Smetanova ulice
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°19'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646729

6468a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Dražanská vrchovina, Náměšř na Hané, Ludeřov. Intravilán obce /okraj chodníku podél uliční silnice/.
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'42.82"N, 17°3'0.27"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-06-17
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 154117
ID: 13548945

6469b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Olomouc: rumiště u parku.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.17"N, 17°15'14.20"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 31841
ID: 13548950

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Olomouc: rumiště u parku
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.17"N, 17°15'14.20"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899123
ID: 13548951

6543c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Záp. Č., Pec pod Čerchovem, u č. 35
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'1.61"N, 12°50'0.42"E, ± 30m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-08-17
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 11916
ID: 13548955

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Český les: Pec pod Čerchovem, okraj pěšiny u domu č. 35.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'1.69"N, 12°50'0.26"E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-08-17
náleze: M. Šandová; A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dvořáková M. 12.11.1984: *Lepidium sativum* L.; evidenční číslo: PL 105/48
ID: 13548956

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Západní Čechy, 16. Pec pod Čerchovem: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Pec pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'1.60"N, 12°50'0.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263517

6557c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Pelhřimov, zplaněná na poli JZD pod Kalvárií
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'44.97"N, 15°13'1.57"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-28
náleze: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami F. J.; evidenční číslo: CB 8198/3
ID: 13548957

6562d

původní jméno: *Lepidium sativum eusativum*
lokality: Mähren: stammt aus dem Morgenlande; verwildert b. Morawetz [Moravec] zw. Gr. Meseritsch [Velké Meziříčí] u. Neustadt [Nové Město na Moravě].
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'24.37"N, 16°8'35.92"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897-07-07
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 22889
ID: 13548949

6571c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Bystřicko p. H.: na poli západ. Turovic (plevel ve lnu), asi 240 m n. m., zřídka.
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'25.78"N, 17°34'23.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-21
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. F. Dostál, 1944; evidenční číslo: OP 142003
ID: 13548980

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Východní Morava: na poli ve lnu západ. Turovic (Bystřicko p. H.), asi 240 m n. m., půda hlinitá (aluvium)
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'25.78"N, 17°34'23.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-21
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548981

6571d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Východní Morava: na poli (ve lnu) již. Dřevohostic (Bystřicko p. H.), půda hlinitá (diluvium), asi 250 m n. m., zřídka.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'10.59"N, 17°35'49.84"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-06-16
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 425889
ID: 13548929

6662b

lokality: Křižanov, obnažené dno Loučského rybníka, cca 2,2 km J - JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'6.00"N, 16°6'18.00"E
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-06-21
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13572149

6673d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Wsetín, „u Lapačů“ verwildert.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.28"N, 17°59'26.93"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-06-22
náleze: Joh. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548988

6749a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Jižní Čechy: Strakonice, sídliště Mír
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.35"N, 13°53'41.63"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-06-10
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1741/86369
ID: 13548972

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Strakonice: u cesty na J svahu Šibeničního vrchu S od Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'16.79"N, 13°54'10.76"E, ± 350m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978-07-20
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CB 53202
ID: 13548971

6761c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Třebíč-Podklášteří: údolí Jihlavy, báze levobřežního údolního svahu, Třebíčský zámecký park západně baziliky Svatého Prokopa ve městě. Na zahradní zídce v sadové úpravě okolí baziliky (pochází patrně z výsevu do květináčů).
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°52'12.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-28
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ZMT 33876
ID: 13611756

6765c

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Brunn - Kaiserwald [Wilsonův nebo Jiráskův les] lichte Gebusche [správně Gebüsche]
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.43"N, 16°34'28.57"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-07
náleze: E. Wenz; O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokality leží na hranicích dvou fytochorionů: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina a 18a. Dyjsko-svratecký úval (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: OP 164046
ID: 13548918

6765d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Brno - Černá Pole: na rumišti proti kasárnám.
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'53.08"N, 16°37'8.71"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-09-07
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 766474
ID: 13548917

6854a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí n. Luž. – okraj silnice na konci ulice Jateční
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'23.15"N, 14°42'28.87"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-21
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CB 41576
ID: 13548984

6858b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Českoslovakia, Moravia occid., opp. Telč: in foro oppidi ut planta inquilima ad domi pedem
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.31"N, 15°27'13.22"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-21
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13548978

6865a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: Brno: na rumišti při Svatce.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'4.70"N, 16°34'20.15"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-07
náleze: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 122/27
ID: 13548915

6865b

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokalita: U dřevěné budky nádraž. objektů mezi stan. Brno a Hor. Heršpice
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'52.34"N, 16°36'25.96"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 425888
ID: 13548916

původní jméno: orig.: *Lepidium sativum*; M. Ducháček 2017: !
lokalita: [Brno:] nádražní objekty mezi stanicí Brno - Hor. Heršpice
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°36'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-07
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 455081; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581635

6954d

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: S Bohemia, Třeboň, in the area of the Botanical Institute in the Dukelská street, at a waste place
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.37"N, 14°46'22.37"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-06-24
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13548979

7052b

lokality: Distr. Č. Budějovice: Č. Budějovice – nákladové nádraží
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'5.87"N, 14°29'33.69"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-10
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Dvořáková 1913-04-27: *Lepidium sativum*; evidenční číslo: PR 899143
ID: 13548922

7162a

původní jméno: *Lepidium sativum*
lokality: Znojmo – Hradiště (rumiště, řídce)
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.24"N, 16°1'59.57"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-06-17
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MZ 9785
ID: 13589283