


## Distribution of *Lindernia procumbens* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček, Kateřina Šumberová

Map produced on: 14-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Lindernia procumbens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

### 5350c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: zwischen Salesl u. Birnau [mezi Zálezly (= Dolní Zálezly u Ústí nad Labem) a Brnou]  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'11.74"N, 14°4'18.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1911  
náleze: A. Voigt  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v Dominových rozpisech jde o vlepený rukopisný lístek, patrně přímo poskytnutý autorem nálezu  
ID: 10150728

### 5652c

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Bukol (distr. Mělník): poldry při pravém břehu Vltavy, šestá tůň od východního konce řady tůní, ca 720 m SZ od obce  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'1.44"N, 14°23'6.60"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2012-08-21  
náleze: S. Píšová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916771

původní jméno: *Lindernia pyxidata*  
lokalita: Lužec nad Vltavou: u přívozu na levém břehu Vltavy  
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'11.20"N, 14°23'23.50"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1975-10-01  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916727

### 5752c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na bývalé slané půdě u Chvatěrub blíž Kralup  
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'7.40"N, 14°20'43.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1927-06  
náleze: Rozum  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě dále podepsán Rohlena - zda "det." či "rev." není uvedeno  
ID: 9916712

### 5758d

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: rybník Říha u Nového Bydžova  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1901-08-20  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: leg. J. Starý ? – [M. Marek:] Nejspíš to bude Josef Starý, jehož hafo sběrů je v botanickém odd. muzea Prostějov  
ID: 9916689

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: u Bydžova [patrně šlo o lokalitu rybník Říha u Skochovice u Nového Bydžova]  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1881-08-01  
náleze: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [patrně se vztahuje k rybníku Říha u Lužce nad Cidlinou]  
ID: 9916685

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: kraj zbahnělý severního cípu rybníka Říhy u Lužce blíž Bydžova  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1876-07-21  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Elatine alsinastrum*  
ID: 9916674

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: rybník Říha u Nového Bydžova  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1876  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916688

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: u rybníka Říha řečeného u Bydžova  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1876-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916704

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Vom Rande des Říha-Teiches zwischen Bydžov und Königstadt  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1875-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně Čelakovský  
ID: 9916676

původní jméno: *Lindernia pyxidata*  
lokalita: rybník Říha, Nový Bydžov  
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
náleze: Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916695

### 5761c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: tůň Orlice u Malšovic, Král. Hradec  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'32.45"N, 15°51'35.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1905-02-21  
náleze: Hansgirg  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916677

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Hradec Králové  
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°51'35.00"E, ± 1m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1905-02-21  
náleze: Hansgirg  
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7126292

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: 5761-3 - tůň mezi Slezským předměstím a Orlicí  
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.20"N, 15°52'9.26"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1881  
náleze: A. Hansgirg  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7110404

### 5856d

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Oseček, mokré dno pískovny na levém břehu Labe u přívozu  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'6.03"N, 15°9'19.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968-08-31  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916763

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: /72/ Oseček: starý písňík na V okraji obce  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'6.00"N, 15°9'19.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969  
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274049

### 5860a

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Libčany, rybník Kočár  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1899-07  
náleze: J. Židlický  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916769

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Libčany, jílovité břehy rybníka Kočáru  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1889-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916663

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: rybník Kočár v Libčanech u Hradce Kr. [Králové]  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1889-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916665

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: rybník Kočár u Libčan (Král. Hradec)  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916691

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: jílovité břehy rybníka Kočáru v Libčanech u Hradce Králové  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916693

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Libčany, u rybníka Kočáru  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1888-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916664

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: v jílovité půdě u rybníka Kočáru v Libčanech  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1885-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: se Scirp. Michelian. (*Dichostylis micheliana*, *Cyperus michelianus*); datum VII.[18]85  
ID: 9916682

**5861b**

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: vyschlé koryto ramene ř. Orlice (pod můstkem) na návsi ve Štěnkově u Třebechovic p. Orebem  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'56.31"N, 15°59'48.68"E  
nadmořská výška: 242 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-09-06  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 65093  
ID: 9916741

**5958d**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'9.28"N, 15°28'4.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: Z této práce není úplně jasná konkrétní lokalita, pravděpodobně jde o některý z rybníků severně obce. Čelakovský, na kterého se odkazuje, žádný takový údaj nemá, a další práce nemáme k dispozici (nejsou ani ve VČ bibliografii).  
ID: 9069432

**5959b**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybí sádky u Opatovického kanálu při severozápadním okaji obce, obnažené dno sádky č. 21  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916649

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Bohdaneč: fish storage ponds  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'56.43"N, 15°39'51.34"E, ± 10m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2002; v roce 2009 pouze v semenné bance, vyklíčila z odebraného vzorku zeminy sebraném v tomto roce  
ID: 9916802

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: v Sádkách u Bohdaneče na dně vypuštěné sádky u biol. stan.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-07-10  
náleze: J. Šourek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. [J.] Dostál; herbarium J. Šourek; evidenční číslo 575830  
ID: 9916740

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: v sádkách v Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08  
náleze: J. Šourek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916668

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: na dně vypuštěné sádky u biologické stanice v Bohdanči v "Sádkách", 213 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08-26  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916697

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: na dně vypuštěné sádky "V Sádkách" u Bohdanče, 213 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08-23  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916726

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bohdanečský rybník - sádky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08  
náleze: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916669

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bohdaneč, u Biologické stanice  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.80"N, 15°39'51.40"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1941-08-04  
náleze: E. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: biologická stanice se nacházela v prostoru rybních sádek, které jsou dodnes na stejném místě  
ID: 9916667

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bohdaneč u Pardubic, na obnažené půdě Nadýmače  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.96"N, 15°39'40.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jeden z výtažníků v soustavě proti sádkám, v mapě bezejmenné  
ID: 9916659

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bohdaneč, "Nadýmač", obnažená půda  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'3.96"N, 15°39'40.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jeden z výtažníků v soustavě proti sádkám, v mapě bezejmenné  
ID: 9916666

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: !;  
lokalita: Flora bohemica. Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybí sádky u Opatovického kanálu při SZ okraji obce obnažené dno sádky č. 21. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°39'51.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 9953257

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybí sádky při západním okraji města, sádka č. 22  
souřadnice: 50°4'56.43"N, 15°39'51.34"E, ± 10m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2545756

#### 5960a

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bohdaneč, dno vypuštěného rybníka mezi Sádky a "Přední Zbraní"  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'0.38"N, 15°39'56.82"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: VIII a IX.1935; Přední Zbraň nenalezena, souřadnice viz sádky  
komentář z databáze Pladias: Nejspíš šlo o dnešní rybník Broumar, ponechala bych proto v tomto čtverci; všechny údaje k sádkám jsem přesunula do vedlejšího čtverce (tam spadá i recentní výskyt ze sádky 22).  
ID: 9916661

#### 6052c

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6052-3  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'35.47"N, 14°22'22.34"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883  
náleze: Hansgirg  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Dle Květeny je tento údaj pochybný; není sice doložený, ale od Hansgirga existují správně určené doklady z jiných lokalit, takže druh evidentně poznal. Že jde o izolovanou lokalitu, to v případě tohoto druhu nic neznamená. Navíc, z dolní Vltavy jsou známy i další výskyty druhu, tady ta izolovanost není příliš výrazná. Originální lokalizace z NDOP byla mírně upravena, aby bylo možné odstranit nesmyslně široký rozsah přesnosti.  
ID: 7116018



### 6059b

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Svojšice okr. Pardubice, obnažené dno rybníka SV od vsi  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'14.78"N, 15°36'18.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1969-08-03  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: SV od vsi dnes žádný rybník neleží - snad šlo o nynější požární nádrž směrem k Cihelně, nebo o ryb.  
Okrouhlík východně obce).  
ID: 9916670

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Svojšický rybník, okr. Pardubice, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'48.48"N, 15°36'4.13"E, ± 70m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1933-08-15  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916662

### 6161c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Chrudim: Miřetice, rybník Petrůň  
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'54.55"N, 15°53'54.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942-07-05  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916701

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: r. Petrůň u Havlovic, 375 m.  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'54.55"N, 15°53'54.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: J. Hadač; E. Hadač  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 30. léta 20. století, publikováno 1939  
ID: 9923918

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: r. Petrůň u Havlovic, 375 m  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'55.51"N, 15°53'55.90"E, ± 150m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E. et Hadač J. (1944): Příspěvek ke květeně východních Čech. (Studie o původu a složení východočeské květeny, část IV.). – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1943/3: 1–23.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. 17  
ID: 10171268

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Miřetice  
nejbližší obec: Havlovice u Miřetic, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'55.00"N, 15°53'55.00"E, ± 1 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942-07-05  
náleze: Radovan Hendrych  
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7122037

#### 6274b

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Jistebník, letněný sádkový rybníček Kompostový 3  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 18°9'45.20"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-08-02  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198108

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Jistebník, letněný sádkový rybníček Kompostový 2  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'0.60"N, 18°9'43.50"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-08-02  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198109

#### 6274d

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Studénka: fish storage ponds  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'1.67"N, 18°5'4.96"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916803

původní jméno: orig.: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín. Studénka: komplex rybích sádek a rybníčků Rybářství Denas pod železniční tratí při východním okraji obce, plůdkový ryb. č. 3 (nejzápadnější v soustavě uvnitř reálu). S. m. 230 m; souřadnice: 49°43'2.00"N, 18°5'1.00"E  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'2.00"N, 18°5'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 9953246

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956337

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Jistebník, jihozápadní roh rybníka Prošňáček, bahnitě dno letněného rybníka, 0,6 km VJV od nádražní budovy v Jistebníku, velmi bohatě na ploše cca 1500 m<sup>2</sup>  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'54.50"N, 18°9'31.50"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-06-19  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198110

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Studénka, sádky vně CHKO, 1,7 km SV od nádraží; letněné dvě středové betonové plůdkové nádržky s bahnitým a místy štrkovitým mělkým dnem – ve vlhkém bahně rostoucí  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°5'5.50"E  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-06-25  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10198111

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 3  
souřadnice: 49°43'0.41"N, 18°5'4.14"E, ± 50m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544693

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 1  
souřadnice: 49°43'3.61"N, 18°5'5.24"E, ± 50m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2544715

**6369c**

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokality: po pr. břehu Moravy od Horky (sev. Olomouce) k Litovli v luhových hájích

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'27.53"N, 17°13'27.60"E, ± 2000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: J. Hruby

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lístku připsáno rukou: u Chomoutova; datum pozorování neuvedeno, ale orig. práce vyšla v roce 1914

ID: 10150737

#### 6369d

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokality: Olmütz: Marchufer b. Černovír [Olomouc, Černovír]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.96"N, 17°15'22.07"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1907

nálezce: Čoka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel: na schedě Čoka [= Čouka]

ID: 9916734

lokality: Olomouc: u Černovíra.

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.96"N, 17°15'22.07"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1906-09

nálezce: Čouka

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně herbarium J. Laus, Olomouc

ID: 9916729

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokality: pravý břeh Moravy severně od Černovíra [Olomouc]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.96"N, 17°15'22.07"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07-22

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916657

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;

lokality: Moravia. Olomouc: Pravý břeh Moravy severně Černovíra. Na mělkém, mokřém, písčitém břehu ve společnosti se *Limosella*, *Peplis*, *Sagina procumbens*, *Cyperus fuscus* etc.

nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°15'17.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07-22

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b. Hornomoravský úval;

ID: 9953247

**6549c**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Blatná: fish storage ponds  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'52.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001, 2003  
ID: 9916793

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Blatná, rybí sádka pod zámkem, sádka č.5  
souřadnice: 49°25'19.56"N, 13°52'49.25"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534882

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Blatná, rybí sádka pod zámkem, sádka č. 8  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535147

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Blatná, rybí sádka pod zámkem, sádka č. 8  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535162

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Blatná, rybí sádka pod zámkem, sádka č. 8  
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001-06-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535180

**6652d**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Dobronice u Bechyně: na obnaženém bahnitém pravém břehu řeky Lužnice ca 1,4 km J kaple v obci. Tábor  
souřadnice: 49°19'57.40"N, 14°29'46.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-20  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1441473

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci

souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-20

nálezce: J. Douša

pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes.

Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.

projekt: ČNFD

ID: 1178867

#### 6670c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: v mrtvém rameně Moravy u Kroměříže

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'4.06"N, 17°24'1.89"E, ± 5000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1932-06-20

nálezce: H. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916714

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: v mrtvém korytě Moravy u hulského lesa // Květena Kroměřížska a Zdounecka

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'4.06"N, 17°24'1.89"E, ± 5000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1931-06-20

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hulský les nenalezen; evidenční číslo 576276

ID: 9916736

#### 6750a

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Čejetice: fish storage ponds

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001–2003, 2005, 2008; v roce 2010 pouze v semenné bance, vyklíčila z odebraného vzorku zeminy sebraném v tomto roce

ID: 9916788

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Kestřany: fish storage ponds  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'18.69"N, 14°4'24.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001, 2003–2005, 2006, 2008  
ID: 9916790

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Čejetice – letněné rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'59.24"N, 14°1'21.50"E, ± 125m  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-07-26  
náleze: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 63801  
ID: 9916750

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Kestřany – sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'18.04"N, 14°4'23.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-08-22  
náleze: K. Šumberová; R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 63803  
ID: 9916751

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: ripis arenosis piscinae Dobeveský prope Dobeves apud Písek  
nejbližší obec: Dobeves, okres Písek  
souřadnice: 49°17'24.71"N, 14°3'41.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-08-04  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916705

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: I;  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Čejetice: sádky na Zorkovickém potoce při jižním okraji obce, 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 6;  
380 m s. m.; dno letněné sádky, mokřý substrát v lovišti  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-08-03  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 9953245

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: I;  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Strakonicko. Čejetice: sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 11;  
obnažené dno sádky  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-12  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;  
ID: 9953244

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: rybí sádky na SSV okraji obce, pouze v jediné sádce  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'20.50"N, 14°4'20.50"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-08-21  
nálezcce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Milan Soukup; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky rostlin  
ID: 10156715

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 5  
souřadnice: 49°14'58.87"N, 14°1'18.90"E, ± 10m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-12  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528047

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 8  
souřadnice: 49°16'20.51"N, 14°4'20.50"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-08-19  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528845

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 19  
souřadnice: 49°16'21.35"N, 14°4'20.52"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-11  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537221

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7  
souřadnice: 49°15'0.37"N, 14°1'19.40"E, ± 10m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-10  
nálezcce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537073



původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Čejetice: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'59.90"N, 14°1'19.06"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-07-26  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8504172

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-08-22  
nálezc: Kateřina Šumberová; Radim Paulič; Václav Chán  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8504173

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Dobeš | 137; ryb . Dobešský  
nejbližší obec: Stará Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 14°3'45.00"E, ± 1m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1943-08-04  
nálezc: Slavomil Hejný  
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7123805

#### 6750c

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 11  
souřadnice: 49°14'58.45"N, 14°1'19.89"E, ± 10m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-08-12  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528062

#### 6751c

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: nudaie arenariae ripae fluvii Blanice, 300 m SW [SV] "U Andresa" prope Protivín  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'45.82"N, 14°13'55.28"E, ± 150m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1942-07-16  
nálezc: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916703

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na bahnivém kraji Švarcenberského rybníka u Protivína  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'18.53"N, 14°14'40.58"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1880-09  
nálezc: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916675

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Rybník Švarcenberský: pouze při Švarcenberském potoce, který navazuje na pravobřeží nádrže, minimální množství /u Krče u Protivína/  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'15.50"N, 14°14'43.04"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-09-01  
pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423805

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: bahnitý okraj rybníka Švarcenberského u Protivína  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'17.79"N, 14°14'40.39"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1910  
náleze: T. Marek  
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7098362

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: bahnitý okraj rybníka Švarcenberského u Protivína  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'17.72"N, 14°14'41.38"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1897  
náleze: J. Kubín  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7110753

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Protivín |804; bahnitý okraj rybníka Švarcenberského u Protivína  
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°12'19.00"N, 14°14'41.00"E, ± 1m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1880-09-01  
náleze: Čelakovský  
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7121485

#### **6751d**

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: ad ripas arenosis piscinae Mlýnský prope Podkrčí  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'17.15"N, 14°15'27.45"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-06  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916707

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Rybník Mlýnský u Krče u Protivína: pouze na písčitém kuželu ústí svodnice z rybníka Uchcaného

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'19.67"N, 14°15'26.29"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-31

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423806

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408330

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408353

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408369

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Protivín | 803; ryb. Mlýnský u Krče

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'28.00"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-06

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7122036

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Protivín | 803; ryb. Mlýnský u Krče

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'28.00"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-06

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7122035

**6752c**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Pašovice, statek Nový Dvůr (2,5 km JV obce, JV statku), okraj kaluže u polní cesty směrem od Koloděj k pišeč. lomům  
nejbližší obec: Pašovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'8.57"N, 14°23'39.62"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-09-13  
náleze: F. Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 61726  
ID: 9916748

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 65. Neznašov: mokřina, kaluže a vlhká místa v okolí samoty Nový Dvůr na soutoku Lužnice s Vltavou 1 km VSV od osady  
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'9.69"N, 14°23'39.56"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976  
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8892337

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6752  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'8.68"N, 14°23'39.31"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1976  
náleze: F. Skůpa  
pramen: Skůpa F. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 23/2: 49-60: Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7099675

**6754a**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Klenovice, bahnitý náplav v Lužnici 1 km ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'20.02"N, 14°42'5.43"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916768

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.94"N, 14°42'52.52"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1908  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916721

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Soběslav, na břehu Lužnice  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.94"N, 14°42'52.52"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1876-08-18  
náleze: L. Duda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 18.8.[18]76  
ID: 9916715

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'25.94"N, 14°42'52.52"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916720

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: /8/ Klenovice: břehy řeky Lužnice na 59 a 63,8 říč. km /od 62-59 km/  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°42'5.40"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-06-26  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003862

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: 6754-1  
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°42'5.40"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-06-26  
náleze: J. Rydlo; Š. Husák  
pramen: Husák Š., Rydlo J. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 6: 67-108: Vodní makrofyta řeky Lužnice.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7100058

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 14°42'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1908  
náleze: Veselý  
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7126288

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokality: 6754-1; u Soběslavi na hlinitém břehu Lužnice  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'19.49"N, 14°43'0.13"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883  
náleze: Čelakovský  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7111233

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 14°42'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1876-08-18  
náleze: L. Duda  
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7126287

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'26.00"N, 14°42'53.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1850  
náleze: Veselý  
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1850 - 31.12.1949  
ID: 7125359

#### 6754c

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: u Lužnice pod Žišovem  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'37.64"N, 14°42'33.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
komentář z databáze Pladias: Ověřeno v Chánovi, originální zdroj informace však nezjištěn - mohlo jít o rukopisné poznámky.  
ID: 7136361

#### 6762d

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6762-4; u Náměště  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.75"N, 16°8'19.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7115315

#### 6851a

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Vodňany: fish storage ponds of town Vodňany  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'6.23"N, 14°10'30.74"E, ± 50m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2004  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001, 2004  
ID: 9916794

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 5

souřadnice: 49°9'6.42"N, 14°10'31.02"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540280

#### 6851d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: Na potoce s obnaženým pobřežím podél břehu rybníka Blatec u Dívčic Z břehy

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'41.00"N, 14°18'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel

okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423807

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: Na svodnici rybníků Přední a Zadní Záblatský u Záblatí (Dívčice), ve větším množství

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'26.00"N, 14°17'47.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel

okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423808

#### 6854a

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: Veselí nad Lužnicí, nad soutokem řek Lužnice a Nežárky

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'23.49"N, 14°42'12.41"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-10-02

nálezce: R. Kurka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916650

původní jméno: *Lindernia dubia*

lokality: Veselí nad Lužnicí

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'23.49"N, 14°42'12.41"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989

nálezce: R. Kurka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [chybějící schedu kdosi doplnil]

ID: 9916759

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí, bahnitý náplav v korytě Lužnice pod jezem ve městě  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'16.31"N, 14°42'2.94"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916766

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: obnaž. dno řeky Lužnice za Veselím [nad Lužnicí].  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-08-25  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 575829  
ID: 9916739

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí, v bažince u mostu přes Nežárku ve městě Mezimostí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-11  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice  
ID: 9916698

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: obnažené dno starého řečiště Nežárky V Mezimostí [část Veselí nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-23  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice  
ID: 9916710

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: Mezimostí nad Nežárkou [část Veselí nad Lužnicí], obnažené dno starého řečiště Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-23  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice  
ID: 9916711



původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: obnažené dno Nežárky, Veselí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., "herbarium J. Hejtmánek"; datum: 8.43; dnes je původní řečiště Nežárky zastavěné  
ID: 9916730

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokality: Mezimostí n. Nežárkou, obnažené dno starého řečiště řeky Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-23  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Dostál; dnes je původní řečiště Nežárky zastavěné; evidenční číslo 575828  
ID: 9916737

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokality: obnažené dno starého řečiště Nežárky v Mezimostí [Mezimostí nad Nežárkou, součást Veselí nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-23  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice; evidenční číslo 575832  
ID: 9916738

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokality: Mezimostí nad Nežárkou, na obnaženém dně spojky Lužnice a Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1940-08-28  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tzv. Degárka = rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice  
ID: 9916716

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokality: vzácně na Třeboňsku, staré řečiště Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., "Ex herbario L. Baťa"; možná se jedná nějaký kleptotyp, staré řečiště Nežárky byl častý sběr od Mezimostí u Veselí nad Lužnicí; dnes je původní řečiště Nežárky zastavěné  
ID: 9916754

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na bahnitěm dně vysychající tůně u Vlkova [nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'1.19"N, 14°43'8.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 40. léta 20. století, publikováno 1943  
ID: 9923917

původní jméno: orig.: *Lindernia procumbens*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia merid.: pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 14°42'8.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-10-02  
náleze: R. Kurka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;  
ID: 9953255

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Zbahnělá, zamokřená půda v prostoru vodáckého tábořiště nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky ve Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'18.10"N, 14°42'5.30"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-10-08  
pramen: Kurka R. (1990): *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 47-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9044138

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: /32/ Veselí nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 72-78 říč. km  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'20.31"N, 14°42'3.93"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: *L. procumbens* uváděna na 75–74,5 ř. km, souřadnice dohledány podle letní mapy na Mapy.cz.  
ID: 9004127

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Vodácké tábořiště nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky ve Veselí nad Lužnicí.  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 14°42'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-10-08  
náleze: R. Kurka  
pramen: Kurka R. (1990): *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 47-48.  
projekt: ČNFD  
ID: 1123314

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6854-1; Lužnice, říční km 75–74,5  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'20.31"N, 14°42'3.93"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992  
náleze: J. Rydlo; Š. Husák  
pramen: Husák Š., Rydlo J. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 6: 67-108: Vodní makrofyta řeky Lužnice.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7102789

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6854-1  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'18.10"N, 14°42'5.30"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-10-08  
náleze: R. Kurka  
pramen: Kurka R. Zprávy Československé botanické společnosti 25/2: 47-48: *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu.. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7100691

#### 6854c

původní jméno: *Lindernia gratioloides*  
lokalita: obnažené dno řeky Lužnice u Frahelže  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'8.48"N, 14°44'17.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-26  
náleze: R. Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916709

#### 6854d

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'46.77"N, 14°48'29.47"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971  
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679332

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: rybník Velký Závistivý v blízkosti bašty Karlštejn  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'46.77"N, 14°48'29.47"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7134795

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6854-4; ryb. Velký Závistivý u bašty Karštejn  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'46.77"N, 14°48'29.47"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971  
náleze: Z. Hroudová  
pramen: Hroudová Z. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 21: 37-49: Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna.. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7099432

**6858b**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Telč: fish storage ponds  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 15°26'51.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916801

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnících  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny  
ID: 10189502

**6951b**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Z Českých Budějovic, rybník Volešek, V pobřeží  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 14°19'36.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: B. Jílek  
pramen: Jílek B. (1956): K fytoecologii rybníčních společenstev. – *Preslia*, Praha, 28: 66-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2283902

**6951d**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Dehtáře, jižní část rybníka Dehtář, obnažené dno v zátocě u jihovýchodního pobřeží ostrova  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'8.84"N, 14°18'1.01"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: napočítáno celkem 13 exemplářů, reálně jich mohlo být na lokalitě několik málo desítek (blíže nezkoumáno pro nedostatek času); druh detekován i v půdní semenné bance od ostrova  
ID: 10109670

**6952d**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: fish storage ponds  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010  
nálezce: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 1997; 2001–2010  
ID: 9916792

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-07-24  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916758

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města V od Munického rybníka, na obnaženém dně  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916646

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Frauenberg in Böhmen [Hluboká nad Vltavou]  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1854  
nálezce: Ch. Hillardt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916700

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bei Frauenberg [Hluboká nad Vltavou]  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezce: Jechl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916651

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bei Frauenberg [Hluboká nad Vltavou]  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jechl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916671

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bei Frauenberg [Hluboká nad Vltavou]  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916678

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: I;  
lokalita: Flora bohémica. Budějovická pánev, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, východně Muckého rybníka.  
Na obnaženém dně. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'0.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;  
ID: 9953256

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: Bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°25'56.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: F. Jechl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 sheets (see BRNU 145007); distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;  
ID: 9953253

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Budějovická pánev: Hluboká nad Vlt.: sádky, asi 200 m J od obce, obnažené dno (výskyt oběren v r. 1997)  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°25'58.00"E  
nadmořská výška: 374 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994  
náleze: Jaroslav Rydlo; Anna Vydrová  
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (1999): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 56-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423817

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539016

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 30 (betonová?)  
souřadnice: 49°2'39.70"N, 14°25'59.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539169

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539037

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)  
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezc: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539061

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou | 193  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'45.00"N, 14°25'56.00"E, ± 1m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-08-03  
nálezc: K. Šumberová  
pramen: Anonymus. Herbář BRNU. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7125360

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: sádky u Hluboké nad Vltavou  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'40.27"N, 14°25'54.38"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1997  
nálezc: A. Vydrová  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7134796

#### **6953b**

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na obnaženém dně ryb. Krčína [na Třeboňsku]  
nejbližší obec: Mazelov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'31.49"N, 14°38'39.34"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 30. léta 20. století, publikováno 1939  
ID: 9923916

**6954a**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Šaloun, near Lomnice nad Lužnicí, fish storage ponds  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
nálezce: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 1988–1991, 1999  
ID: 9916796

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: sádky pod hrází rybníka Velký Tisý [sádky Šaloun u Lomnice nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°42'41.48"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-08-22  
nálezce: M. Štech  
herbář: herb. M. Štech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916745

lokalita: Ptačí blato [rybník u obce Smržov]  
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'25.21"N, 14°39'54.12"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1903-07  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: VII.[19]03  
ID: 9916723

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°42'41.48"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-23  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916652

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°42'41.48"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-23  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916694



původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboňská pánev: Veselí nad Lužnicí, sádky Šaloun pod hrází V. Tisého  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-27  
náleze: Ivan Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923911

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Sádky u Šalouna  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'43.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-23  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;  
ID: 9953252

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun (u Velkého Tisého).  
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-18  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531737

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.  
souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-21  
náleze: K. Filípková  
pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1073620

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.  
souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-21  
náleze: K. Filípková  
pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1073609

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.  
souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-27  
náleze: K. Filípková  
pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1073631

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.

souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-08-18

nálezce: K. Filípková

pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms.

[Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1073642

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: sádky Šaloun

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.48"N, 14°42'35.97"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-17

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. Botanický terén\_2011. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7020895

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: sádky Šaloun u Lomnice nad Lužnicí

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'11.39"N, 14°42'24.54"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7136360

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Smržov, ryb. Ptačí Blato

nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°39'54.00"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1903-07

nálezce: K. Domin

pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7124529

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí | 582

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.00"N, 14°42'41.00"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-08-23

nálezce: A. Weidmann

pramen: Anonymus. Herbář BRNU, PR. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7126289

#### **6954b**

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Třeboňsko: Lužnice, bahnitý náplav v korytě Lužnice ve vsi

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'47.30"N, 14°45'33.69"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-15

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916765

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na břehu Lužnice u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-02-25  
náleze: Hansgörg  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916679

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: bahnitý břeh Lužnice u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-08-20  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916654

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: bahnitý břeh Lužnice u Lomnice  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-08-20  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916681

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Bahnitý břeh Lužnice u Lomnice [nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-08-20  
náleze: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9923909

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: Flora bohémica. Bahnitý břeh Lužnice u Lomnice [nad Lužnicí]  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'53.00"N, 14°45'27.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883-08-20  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Bubela; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;  
ID: 9953249

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: /13/ Lužnice: břehy řeky Lužnice na 90,6 říč. km /od 95-88 km/  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'47.30"N, 14°45'33.70"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-08-15  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
komentář z databáze Pladias: V orig. publikaci jsou uvedeny říční km 91,5-91.  
ID: 9003956

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lužnice, řeka Lužnice pod ryb. Rožmberk, asi 1,7km JJV  
souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°46'28.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-14  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1143991

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6954-2  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'47.30"N, 14°45'33.70"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-08-15  
náleze: J. Rydlo; Š. Husák  
pramen: Husák Š., Rydlo J. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 6: 67-108: Vodní makrofyta řeky Lužnice.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7104439

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí|578  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°45'5.00"E, ± 1m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-02-25  
náleze: Hansgirg  
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7121487

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6954; Ufer der Lužnic bei Lomnic  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.30"N, 14°45'4.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1883  
náleze: Hansgirg  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7106479

#### 6954d

lokalita: písčité okraj Lužnice u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1950-07  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 575834  
ID: 9916743

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1882-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916690

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: břeh Lužnice (Čechy) [Třeboň, viz doklad BRNM]  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'0.69"N, 14°49'43.96"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1882-07-28  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 28.7.[18]82  
ID: 9916722

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Ad ripas fluvii Lužnice prope Třeboň (Wittingau)  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1882-07-28  
náleze: Weidmann  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dvě razítka: "coll. Fr. Zavřel" a "Herbarium J. Bubela"; evidenční číslo 768/37  
ID: 9916742

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1814  
náleze: Presl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokality extra fines má Presl opsané z Hosta (1797): Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium. Jsou na str. Preslem citované: p. 314 a následující. "116c. fol. ovalibus integerrimis sessilibus, pedunculis solitariis syst. veg. p. 567' Wulf in Jacq. coll. ???. p. 271 Host austr. 319\*I"  
ID: 9916672

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Wittingau [Třeboň]  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916683

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Wittingau [Třeboň]  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezce: Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916699

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: in piscinis prope urbem Wittingau [Třeboň]  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikát a několik duplicitních dokladů  
ID: 9916718

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Rožumberk\_ostrůvek  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'9.29"N, 14°45'32.69"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-28  
nálezce: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. Botanický terén\_2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7020893

#### 6955b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Zabowteich bei Widdern, Herrschaft Platz in Budweis Kreis in Böhm. [Stráž nad Nežárkou, rybník Žabov u Vydří]  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.68"N, 14°55'56.22"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1858-08-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně leg. H. Leonhardi  
ID: 9916673

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Im trockenliegenden Teiche Zabov, Herrschaft Platz in budweis Kreis [Stráž nad Nežárkou, vypuštěný rybník Žabov u Vydří]  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.68"N, 14°55'56.22"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1858-08  
nálezce: H. Leonhardi  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916770

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Vydří, ryb. Žabov  
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°55'56.00"E, ± 1m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1858-08-22  
nálezce: H. Leonhardi  
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7123806

**6955c**

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Stříbřec: fish storage ponds  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'52.25"N, 14°52'25.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916799

lokalita: circum piscinam Velký Panenský apud pag. Stříbřec prope opp. Stráž nad Nežárkou [Nový Budínský v soustavě ryb. Vladimír JZ Stříbřece]  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'25.52"N, 14°52'14.27"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1946-08-21  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dva doklady; Panenský rybník u obce Stříbřec nanelezen; pravděpodobně je to rybník JV od Lomnice nad Lužnicí  
ID: 9916706

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: r. Nový ve Stříbřeci  
souřadnice: 49°1'42.02"N, 14°53'8.03"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-05  
náleze: Š. Husák  
projekt: ČNFD  
ID: 3002698

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Novořecké močály - laguna  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'7.91"N, 14°51'15.25"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-14  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Rektoris Ladislav. Flóra třeboňska: botanický terén\_2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6628329

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: PR Rybníky u Vitmanova  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'27.31"N, 14°50'33.06"E, ± 1040m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
pramen: Navrátilová J. Cévnaté rostliny okolí Stráže nad Nežárkou. Sborník JČ muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 4341-60.. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7160024

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Na uvolněném bahnitém okraji Nových řek u Leštiny  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'56.28"N, 14°51'34.91"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1938  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7114100

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Na pobřeží Nových řek u Leštiny  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'55.81"N, 14°51'35.13"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1934 - 31.12.1935  
ID: 7110221

### 6970b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Ad littera moravae infra Hradisch [Uherské Hradiště, na březích Moravy]  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'20.26"N, 17°28'1.32"E, ± 4000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Marek: autor chtěl patrně napsat "Ad litora", čemuž už nasvědčuje takový ten náznak přepisu prvního "t", kde to vypadá jako kaňka, která měla být tečkou nad tím prvním i, a tedy více posunuta do leva, a už neopravil to e na a. Tedy: na březích Moravy pod Hradištěm, což dosvědčuje druhá přiložená scheda!  
ID: 9916724

lokalita: Bei H. [Herrschaft] Hradisch an den überschwemmt gewesenen sandigen Ufern der March [na Uherskohradištském panství na zaplavovaných písčitéch březích Moravy]  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'20.26"N, 17°28'1.32"E, ± 4000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad s dokladem "Ad littera moravae infra Hradisch"  
ID: 9916725

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6970-2; Uherské Hradiště  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905  
náleze: F. Čoka  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7105579



původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6970-2; písčité břehy Moravy u Uherského Hradiště  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1892  
nálezc: Schlögl; Reissek  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7118568

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6970-2; Morava u Uh. Hradiště - na bahně v rameni Moravy západně od města  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1856  
nálezc: Sapetza  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7109350

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 6970-2; Morava u Uh. Hradiště - na bahně v rameni Moravy západně od města  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1856  
nálezc: Sapetza  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7109351

#### 7054b

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň, near Svět fishpond, fish storage ponds  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°46'17.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008  
nálezc: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2008; v roce 2010 pouze v semenné bance, vyklíčila z odebraného vzorku zeminy sebraném v tomto roce  
ID: 9916798

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň, near Opatovický mlýn, fish storage ponds  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°46'52.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
nálezc: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916797

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na dně vypuštěných sádek městských v Třeboni  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-03  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916696

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na dně vypuštěných městských sádek v Třeboni  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-03  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad s jiným sběratelem: Nieder Rhein [Dolní Porýní, Německo]  
ID: 9916708

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: na dně vypuštěných sádek v Třeboni  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-03  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo B-852; 2 položky označené jako duplikáty, jedna s determinací *Vandellia pyxidaria* f. minor, proto rozepsáno zvlášť  
ID: 9916733

původní jméno: *Vandellia pyxidaria* f. minor  
lokalita: na dně vypuštěných sádek v Třeboni  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-03  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo B-852; 2 položky označené jako duplikáty, jedna s determinací *Vandellia pyxidaria* f. minor, proto rozepsáno zvlášť  
ID: 9916744

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: rybník Svět u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'41.42"N, 14°45'3.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1913-08-01  
náleze: Hirsch  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916753

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: v sádkách rybích u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-02-25  
náleze: Hansgörg  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916680

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-07-13  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 13.7.[18]89  
ID: 9916686

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-07-13  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916702

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-07-13  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 13.7.[18]89  
ID: 9916713

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, Sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-07-13  
náleze: A. Weidmann  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916764

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, Knížecí sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888-08-02  
náleze: A. Weidmann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916660

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Třeboň, městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-11  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916655

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Třeboň, městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-11  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916684

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Třeboň, Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-11  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916692

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Třeboň: Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-11  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916732

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Třeboň, městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916653

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokality: Třeboň, městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916687

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916719

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916728

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň, Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916731

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň, Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'51.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-11  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 4 sheets (BRNU 183211, 352369, 366523, 370260); distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;  
ID: 9953254

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň, Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'51.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. H. Škorpil; ex herb. Zitko; 2 sheets (see BRNU 351954); distr. phytogeogr. 39.  
Třeboňská pánev;  
ID: 9953250

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. Městské sádky  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'51.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Bubela; 2 sheets (see BRNU 370261); distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;  
ID: 9953251

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Třeboň – Štičí rybník  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'25.21"N, 14°47'3.48"E, ± 130m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-07-15  
náleze: D. Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Kaisler et Kurka 1982  
ID: 10223837

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Trebon, sady u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)  
souřadnice: 48°59'18.34"N, 14°46'53.73"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531934

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Trebon, sady u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)  
souřadnice: 48°59'18.23"N, 14°46'53.70"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531915

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Trebon, sady u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)  
souřadnice: 48°59'18.36"N, 14°46'53.94"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-07-20  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531954

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-08-24  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1145628

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň, městské sádky, asi 0,7 km JJV od zámku  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'19.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-08-21  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1144005

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-05  
nálezc: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1145584

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Rybník Stromovka u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'21.82"N, 14°46'46.44"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-26  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Rektoris Ladislav. botanický terén 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6960893

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'21.78"N, 14°46'46.37"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-08-26  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Mgr. Rektoris Ladislav. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7176292

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Kaprový rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'28.40"N, 14°46'51.84"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999  
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7128395

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-03  
nálezc: R. Dvořák  
pramen: Anonymus. Herbář ZMT. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7768785

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1935-07-03  
náleze: F. Hrobař  
pramen: Anonymus. Herbář PR, PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7124527

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1905-02-25  
náleze: Hansgörg  
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7125356

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1889-07-13  
náleze: A. Weidmann  
pramen: Anonymus. Herbář PR, PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7125357

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1888-08-02  
náleze: A. Weidmann  
pramen: Anonymus. Herbář MP. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7125355

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-08-11  
náleze: A. Weidmann  
pramen: Anonymus. Herbář BRNU, PL, PR. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7125358

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboň | 1011  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-08-04  
náleze: A. Weidmann  
pramen: Anonymus. Herbář BRNU, OP, PL, PR, PRC. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7126278



#### 7055b

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: 7055-2  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°57'30.00"E, ± 4129m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934  
náleze: K. Kavina  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7111216

#### 7154d

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1185

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníčků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3.  
rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského  
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky kvetoucích exemplářů  
ID: 9916585

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Štiptůň near Nové Hrady: fish storage ponds  
nejbližší obec: Štiptůň, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916800

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-07-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527937

### 7155a

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, vyschlá tůň na levém břehu Lužnice  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'17.80"N, 14°54'14.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-01  
náleze: J. Rydlo; Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916767

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Dvory n. Luž.: oblast nivy Lužnice u obce Dvory, v cípu tzv. Drnků tůně, cca 100 m SZ mostu do Halánek  
nejbližší obec: Dvory n. Luž., okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-09-13  
náleze: R. Otruba; Jana Osbornová  
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 82-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8921721

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Niva Lužnice u obce Dvory nad Lužnicí, tzv. Drnků tůně, cca 100 m SZ mostu do Halánek  
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-09-13  
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 82-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9421591

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Dvory n. Lužnicí, niva Lužnice v cípu "Drnků tůně", 100 m SZ mostu do Halánek  
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-09-13  
náleze: K. Prach  
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 31: 82-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 2179045

### 7164d

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou, polní mokřad  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-06-26  
náleze: L. Bravencová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7164-d7 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedy  
ID: 9923914

#### 7166a

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Při Dyji u Nov. Mlýna blíž Zaječí  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'20.47"N, 16°43'47.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Vitoušek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916735

#### 7263a

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Jaroslavice, soustava komorových rybníčků vedle sádek pod Dolním Jaroslavickým ryb. při SV okraji obce, ryb. č. 11 (= v pořadí 11. od západu)  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'43.41"N, 16°14'30.35"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-15  
náleze: Kateřina Bubíková  
pramen: Bubíková K. (2013): Vegetace rybních sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku. – Ms., dipl. pr., depon. Knih. ÚBZ PŘF MU, Brno.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum u příslušného fytoocenologického snímku  
ID: 9923919

#### 7264a

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky, polní mokřad  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'10.00"N, 16°23'57.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-07-20  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a6 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedy  
ID: 9923912

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky, polní mokřad  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'10.00"N, 16°23'57.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-09-11  
náleze: R. Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a6 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedy  
ID: 9923915

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Hevlín: 1,6 km SV od kostela v obci, polní mokřad  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'39.00"N, 16°23'54.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-06-26  
náleze: L. Bravencová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a7 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76);  
položka v databázi přírůstků, schedla zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedla  
ID: 9923913

#### 7264b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Trabinghof bei Grufsbach [Trávní Dvůr u Hrušovan]  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'44.50"N, 16°26'1.95"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1885-08  
náleze: Ripper  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916717

#### 7266b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: Lednice, obnažené dno Palachového rybníčka II. [Aloch II či Allah II]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.10"N, 16°47'11.12"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-03  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v současnosti 1. rybníček v soustavě od jihozápadu (ryb. 1 zanikl)  
ID: 9916658

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené dno Palachového ryb. II. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°47'11.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07-03  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a. Dyjskosvratecký úval; nejspíš míněn ryb. Aloch II (= Alah, Palach);  
ID: 9953248

#### 7267c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*  
lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav], auf einem benachbarten [míněno sousedící s lokalitou z roku 1937, vzniklou při povodni nanesením písku do borové kultury] großen feucht-sandigen Terrain  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'51.07"N, 16°53'24.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939  
náleze: A. Fröhlich  
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – *Verh. Naturforsch. Ver. Brünn* 71: 28–55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10204109

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: po levém písčitém břehu Dyje u nádraží v Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'51.99"N, 16°53'25.93"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1900  
náleze: F. B. Teuber  
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.  
projekt: NDOP  
ID: 7108252

#### 7367b

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: Lanžhot, 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny, 153 m. n. m.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'35.65"N, 16°55'25.24"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916656

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny. S. m. 153 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.00"N, 16°56'20.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b12;  
ID: 9953243

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: /372/ Lanžhot: Ruské domky, pískovna, 7,7 km JJZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'34.92"N, 16°56'30.83"E, ± 10m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022648

původní jméno: *Lindernia procumbens*  
lokalita: /391/ Lanžhot: U chaty, pískovna (= pískovna Mirafeldy), 6 km JJZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.58"N, 16°56'21.03"E, ± 10m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022688

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: /84/ Lanžhot: Kesle - nově vybagrovaný zemník napojený na soustavu kanálů (kdysi zřejmě bažinatá louka), 6,3 km JJZ-J kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'4.34"N, 16°57'9.34"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681979

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: /83/ Lanžhot: rozježděná lesní alej, ca 100 m J Hrázové cesty, 350 m V křižovatky u Ruských domů, 7,1 km JJZ kostela v obci (1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°39'43.75"N, 16°56'43.06"E, ± 10m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681978

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: Soutok, Lanžhot, pískovna Mirafeldy, 5,9 km JZ kostela v obci.

souřadnice: 48°40'30.58"N, 16°56'21.08"E, ± 10m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515283

#### **7367d**

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokality: Lanžhot, bahnitý náplav na levém břehu Dyje 12 km JJZ od kostela, 270 m SZ od soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'7.70"N, 16°56'15.60"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-09-05

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka uložena v BRNU

ID: 10109671